





濟民卷之下目録

○外科

- 腫毒
- 疔毒
- 五疔
- 疔毒
- 疔毒
- 疔毒
- 疔毒
- 疔毒
- 疔毒
- 疔毒

○婦人科

- 赤白帶下
- 崩漏
- 月經不調
- 胎前產後
- 不孕
- 產後諸症
- 產後血暈
- 產後腹痛
- 產後惡露不盡
- 產後乳汁不通



疔毒

疔毒

疔毒

小兒科

疔毒

疔毒

疔毒

疔毒

疔毒

疔毒

疔毒

附難產

附虎疔

附夜啼

附復痛

附疔毒

濟民記卷之下

外科

癰疽疔毒

高公アガリ根アサキヲ癰トス
皮ノ下ニカクレ根ヲカキヲ疔トス

浮數熱ノ脈也然反テ惡寒癰疽也

洪大爲瘡ノ毒ノスニキタルイニダ
ウニス下スヘシ

實數上下スヘシ○濡弱ハヲギクヘシ
潰テ後ノ疔ハ治ヤスシ○微緩モヨシ

結脈ハイム○代脈ハ死ス

灸蟻鍼
癰疽初發必可灸ウニ癰疽附子ニ片
テ其上灸ス又二三日ヘテ灸ス

○頭針小腫用レ○瘡疽ニハエキナレ
内托ノ論

○病人ノ氣ヲク内盛スレ六瘡毒内入也
先氣ヲ補レ胃ヲ盛ニシ血ヲ順流經ヲ

メケラシ瘡毒内ヨリ外出是ヲ内托ト云
内托復煎散 芪 骨 風 芍 芩 茸

木 苓 參 飯 已 桂 半 錢 珠 珀
抱裏散 大 硝 蛎 括 皂 角 麩 麩

同 鈎 芪 飯 忍 茸 右 等 分 酒 ヲ 加
テセテ右各瘡生經ノ業ヲ加ヘレ

瘡ヲヤムル方
○瘡イタニ乳没ヲ用テレララズ

久シ苦寒ノ藥ヲ用ヘレ栢連 梳
芩 通 知 ノルイナリ 若苦寒ノクム

リニシレララズハ其温ノクスリヲ

用ヘレ 飯 芪 參 ノルイナリ
流氣飲 瘡ノガルサキニ服スレバトク

チリテモイユモシステニウニテ用ユレ
イタニラ止ル妙也 芪 芍 水 三 タレムシ

參 飯 錢 朴 芷 桔 桂 風 芩
其 錢 生 右 未 シテ 酒 テ 服 ス

飯 芪 散 瘡 ノ イ タ ミ ラ ヤ ム 芍 飯 生
地 芍 芪 骨 右 等 分 煎 服 ス

金 銀 花 散 瘡 ム ラ サ キ イ ロ 子 リ テ イ
タ ム ラ 治 金 銀 花 二 錢 棧 葉 三 錢 芪 四 錢 其 一 錢

右 酒 ヲ 加 テ 煎 ズ
當 飯 散 ヲ ミ イ テ モ イ テ ア ス サ キ ニ モ イ タ

ムヲ 治 ス 飯 木 芪 葉 連 各 等 分 煎 ス
瘡 疽 ノ 湯 証

清 腫 湯 熱 氣 サ カ ニ シ 湯 ス ル ヲ 治 ス
生 地 芍 芍 參 知 其 白 苓 各 二 錢

并 芪 蓼 門 各二錢 右

忍冬圓一切ノカサノ熱湯スルヲ治ス

忍冬ノ根葉莖花ニナトル 右酒ニロタ

レ日ニホシ甘スコレクハヘテ未ノ丸ス

作葉黃芪湯 瘰癧ノカツスルヲ治ス

竹葉 錢 生地 門 芪 飯 芍 茸

内消ノ方 追疔奪命湯 カサノ毒ヲ内ニ消也

羌獨青風連赤芍細茸蟬蛻

姜蚕 藕節 右等分

調理保安湯 ハヤクブクスルカサノドク

チルナリ 蓼 沒 錢 忍 茸 姜 各五

右酒ニテセズ 潰後ノ方

加味十全湯 瘰癧ノ後氣血虛スヲ治

芪 地 玄 飯 芍 參 苓 朮

芍 桂 烏 朮 木 陳 一 錢 右 姜 朮 入

門冬湯 ウニチナガレテトミラガルヲ治

門 芪 玄 芍 參 桂 飯 遠 茸

各一カサ 右生姜束ミヲ入ヨ

黃昏湯 ウニイテ、ノチイタミアルヒハ

咳嗽スルヲ治ス合歡一棗 センブクス証

ニヨツテカゲンセヨ

瘰癧外治ノ方 雄黃散 惡肉ヲサル雄 一錢 巴 一錢 乳 少

沒 少 右未シテアークニクニツケヨ

乳香散 瘰癧ノクサハグアイタムヲ治

寒水石 二兩 滑 一兩 乳 沒 五錢 膠 少

右未シテロ子ル

丁方ニカサノクチイエガタキヲ治ス

棟連木 各等 或射並栢生ヲ加

洗藥

越桃散 槐 芥 芥 芥 各等分

一方 忍冬 蒼耳 車前葉煎之アラス

飲食宜禁

宜 大麥 粟 小豆 醋 蒜 葱 芥 昆布 苦苣

獨活 昆 若 蜈 蠍 田 螺 海 月

藥 麵 油 養 麥 豆 腐 茄 瓜 葱 五 辛 芹 生 菓

菊 羊 鱒 鮒 鮓 雉 鹿

疔瘡

初テヲコルトモトガツテ釘カシラノ

ゴトシ故ニ疔トイフ手足コハリイタ

三即時ニカサノイロクンジテクロイロ

キイロニナリテ根カタク針ヲサセ

ドモイタニヲシラス

五疔ノ説素問ニアリ

○白疔ハ右ノ鼻ノホトリニアリ

○赤疔ハ舌ノ根ニ生ズ

○黃疔ハ口チビルノニハリニ生ズ

○黑疔ハ耳ノニヘニ生ズ

○青疔ハ目ノ下ニ生ズ

又紅糸疔ト云テ手足ニ生シテアカ筋

下筋アリ其脈ノハテヲハリニテサレ

テ血ヲイダスベシ

又十三疔トテ十三種アトモ三ト熱毒

ノハナハダレキユヘナリニズ大便ヲ下

シテ熱氣レリゾキテノキ証ニシタ

カイテ茶ヲ用ベシ

疔瘡ノ方

雄黃丸 疔瘡ノ毒ヲ下ス 雄 鬱 各一

巴 射 少 皂 全 蠟 各二錢 右未ソ

水ニテ丸入兼豆大サ知毎服二十粒

三活散 下ノ後用ベシ 羌 獨 烏 菜 飯

赤芍 忍酒 翹 天花 苳苳 各三錢
紅 蕪木 荆 蟬 蛻 葛 各二錢 檀 一錢

右未之 每服三錢 蒼耳ノ煎湯下ス
赤芍菜湯 瘡疥ハシムトイテ 惡寒ノ
イタムヲ治ス 金銀花 赤芍 各二錢
大 三錢 蕪 飯 苳 枳 各一錢

内托連翹湯 疥イデイニダカワクイロ
ヘニセスヲセラルトモトウセス 寒熱ノ
イタニバミヅハリニテ血ヲトリテゴヒ
クスリヲアタヘヨ 翹 苳 生地 赤芍
各二錢 硝 苳 大 荷 枳 各七錢 芩 兩

右作葉ヲ入ヨ
返魂丹 疥瘡ニ用レバ汗イテ即イユ
乳 沒 辰 雄 各一錢 輕 粉 腦 射 各
分 蠟 蟾 黛 苳 礬 各一錢 右糊ニテ丸
疥瘡外治ノ方

蒼耳散 蒼耳ノ根クキ葉 苳ニテアキ
テ性ヲ存シ末シテ醋ニテトノ人先
ハリニテカガノ上ヲサレテ血ヲイダ
シテコノクスリヲツクベシ
一方ニ連 栢ヲ末シテ苳ノ根ノ上
ニテツクル或ハ黃丹射香ヲ加フ

鐵灸ノ法
○疥瘡ニハ針ヲモツテカサノカシラ及ヒ
四方ノミワリニ十ハカリサレテ血ヲ
出スベシ

○灸ハ大蒜ヲスリテ疥ノミハリニ又ツ
テ疥ノカシラヲアケテ灸スベシ百
壯ニイタル
飲食ノ自禁ハ瘡疽門ヲニヨ

夫肺經風熱ニアタリ或ハ憂思ニ氣ヲ

ツレ心火サカニシテ肺金ヲ尅シ或
久キ咳嗽ニ胸中トキムイタニ咳力
タニウニクイツルナリ脈數ニシテ盛
ナルハ肺痿也數ニシテ實ナルハ肺癰
ナリヨロレクハヤク治スベシテスアス
ウニククサキハ治スベカラス

肺癰ノ方

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

升麻湯 肺癰乳ノアイトイタニウニ

黃香湯 咳嗽胸中イタニハイヨウナル

八治ノ合款一味セシ服ス

桔梗湯 咳嗽ウニクハキ咽乾ヲ治ス

結只 各一錢 蘇合 各八分 枳殼 各五分 芍藥 各五分

右生姜ヲ入ヨ

肺癰ノ灸法 肺俞 三ツ 中府 子膏肓

四花

飲食ノ宜禁

宜 生姜 蘿蔔 牛旁 欬冬 莖 枸杞 小豆 蒲公英 獨

禁 麵 胡椒 冬瓜 茄 蕨 杏 林檎 樵 蒼朮 豆

腐 五辛 菌 生肉

先ハライタニホガニロキツリ小便シガ

リ或ハ惡寒シ或ハ汗イテハナハタシ

キトキハ腹ハリ或ハホゾヨリウニ

イ下アルイ大便ニウニチイッ

○痢疾數ナルハウミア下スベシ

○脈運緊ナルハイニダウニナレ不可下

腸癰ノ方法

凡腸癰ハ湿熱ノヤヒナリ風邪ニ非ス

牡丹散 腹イタミ下キク大便ニウミ

イヅルヲ治ス 牡参 天麻 白苓

茵木 飯苜 桂 桃 芒 薏

其各二分 右煎ノ食前ニブクス

大黃牡丹湯 脈洪數ナラハゴノクスリ

ニテ下ス 大分牡 桃 芒 三分

菱 五分 右セシテカスヲ去テ芒硝

ヲ入又カヘラカシテブクス

薏苡仁湯 一切ノ腸癰ヲ治婦人産後

ニブクコノヤヒナリイニダ癰ト

三サダメズトモブクスベシ 薏 菱

各三錢 牡 桃 各三

腸癰ノ灸法 兩ノ肘ヲカミムニヒキノ

トガリホ子ノカシラニ百壯灸ス



尻醫癰ハ太陽ノ經ナリ血ヲキ經ナレ

トモアルヒハ老人虛人ヲヤヒアフハ

ハヤク治スベシ下スベカラス血氣可養

羌活湯 太陽ノ經ノ癰ヲ治ス 羌 栝

各三錢 風 藁 飯尾 桂 薏 苡

蒼 陳 各五分 右セシテ酒少シ

クワヘブクニテヨロモニテヨウノトコ

ロヲアタメ 菜ヲメクラレテ後衣去

楊梅瘡 又天疱瘡ト云又綿花瘡トモ

イフ庸醫虛實ヲモ弁セスニタリニ

輕粉雄黃ノルイヲ用テ氣血サカニ

仁モノニ用ル必クイユ若老人虚入ニ用レ
 バガハツテ病ヲ生ス只通聖散ニカケン
 レテ虚實寒熱ヲ弁メ用ベレイユルコ
 トヲソケレドモ又損スルコトモナレ
防風通聖散 風 芍 飯 芍 大 硝
 荷 翹 麻 各 四 分 膏 桔 苓 各 八 分 木
 梅 荆 各 二 錢 滑 二 錢 甘 一 錢 右
 一 方 取 卷 芷 荆 翹 苓 梅 皂 角
 刺 玄 參 何 首 烏 右 等 分 末 丸 服
 アルイハ輕粉二錢ヲ加フ
薰葉 承 輕 粉 雄 鉛 各 一 錢 木 鱉 五 箇
 射 三 分 右 紙 二 匕 子 入 テ 必 病 人
 ニ 食 ヲ ス メ 胃 氣 ヲ サ カ ニ ミ テ ン サ
 テ カ ニ ヨ リ ニ 火 フ ツ イ テ ソ ノ ケ ヲ
 リ ニ テ カ サ ラ 薰 ス フ ス ニ ヲ カ ス キ
 菜 ノ イ ブ リ ヲ モ ラ サ ヌ ヤ ウ ニ ス ル 也

アセイトクイユ

洗葉傳葉 ○野菊花 東木根 右煎

ジテアラヒテ栢滑ノ末ヲヌルベシ
 又蚯蚓ノクシイリテ末ノ密ニテ調シタル

便毒

夫便毒ハホガニトモトノアヒダニ生ズ
 初ハニツカニツツシテモノ間ハレ痛ム
 男女淫慾ヲコツテソノコト、ゲザレ
 バ精血中途ニド、コヲツテ便毒ナル
 大寒ノ菜ヲ用ヾベカラス血ヲ順流シ
 カニ子ツラサルベシ

括萎散 便毒ヲヨヒ一切ノ惡瘡ヲ治ス

萎 金銀 牛旁子 各三錢 生姜 甘草 各半

右煎シブクシテ大便秘スルヲ度トス

三物湯 蛎 大 梅 各 等 右 煎 空 心 三 服 也

千方ニ便毒ハ足ノ厥陰ノ經ノ温熱也

射干 味辛 生姜ヲ入セシメククス大便ツツ
シテスナハキユ

一方ニ便毒ステニウミタルヲ治ス
大翹 各五錢 枳 三錢 朴 各三錢 桃 二十箇
右生姜ヲ入テセズ

清毒飲 便毒三四日ノ内ナラハコノ業
ニテチラス 皂刺 金銀 風 飯 大
其 姜 各等 右酒ニテセシメテ食前
ニ服シテ頂ノ髪ヲヒキアゲヨ

灸穴 太敦 三陰交 一モ
飲食ノ宜禁ハ疝氣門ヲミヨ血疝トイフ
ハ便毒ナリ

凡初發ニイタミヲユラヘモミヤワラゲ
テニルヲスハセヨ○イマダウニツイエズ
ハ青 姜 桃 翹 芎 橘葉 皂刺

其ノルイヲ用○ステニウニツイエバ
參 芪 芎 飯 白芍 翹 青 姜

其ノルイヲ加減シテ用ユヘシ
姜仁湯 乳ノナカカタクサ子ニリタ
ルヲ治ス 姜 三錢 翹 二錢 其節 青
各一錢 右

生橘葉湯 乳癰イマダヤブレザルモステ
ニヤブルモ治ス 青 姜 桃 橘
葉 芎 翹 其節 皂刺 各等

右セシメテシヨクゴニサイノクモキユ
○ステニヤブル參 芪 飯ヲ加フ未ダ
ヤブレズハ柴ヲ加

乳癰ノ灸大敦 行間 三陰交 三里
飲食ノ宜禁

上粟小豆蒲公昆布蘿蔔
禁麴蕎麥麻豆腐茄子芋鯽鮭

癩癰門九 附馬刀

耳ノアタリ 頷頸鉄盆ノホトリニ生
スルヲ癩癰ト云フ

胸ノカタハラ 兩ノワキニ生スルヲ馬刀
ト云ニ三十手足ノ少陽ノ經ノ病ナリ

癩癰ノ方

潰堅湯 ルイレキバタウカタク石ノ如ク

ナルニモステニヤブレタルニモ用ユベシ
本八分 酒 知酒 桔 昆布 酒

柴各五分 稜酒 莖酒 翹各三分 葛二分
芍二分 飯二分 連升 各一分 右

破結散 癩癰馬刀治 海藻酒 膽酒 蛤通

草貝昆酒 枯礬 桑寄 各三錢 芽儼
半一錢 右未シテ酒ニテブクス

當飯飲 血虛ニテバタウイレキノ生ズ
ルヲ治ス 飯芍各三錢 陳柴各二錢

連曲 蚘 玄參 各一錢 右

白花蛇散 ルイレキノ痛モ痛サルモ治ス
花蛇酒 牽一兩半 犀二錢 青五錢

右未シテ經粉少入テブクス

癩癰ノ外治

○五倍海螵蛸 楨 雷丸 靈脂 射

右未シテアブラニツケル

○南半 血竭 各一錢 輕少 右未シテツハ
キニツケヨ ○又大知 サラシカハ

カニソツテアブラニツケヨ

灸法 ルイレキニ六蒜ヲダテ其上ニ灸ス

飲食ノ宜禁

○小豆 蘿蔔 蒲公半 旁 昆布 海藻 紫菜

蚘 鱧 田螺

糯米 豆腐 茄 黃瓜 蘇橙 子 林檎 菌

鯽 鯛 鳥獸

凡疥癬八痺ノ經ニ濕熱アリ肺經風邪
アツテ肌ニミカナル虫生ジテアルヒハ
カユクアルヒハイタム

當飯飲子一切ノ瘡疥ヲ治ス飯芎
白芍地風蒺荊各一錢何首莖
各半

右煎服スアルヒハ未シテブクス
升麻湯濕熱アツテ身ニ疥癬出治
升大枳芩芍各一錢飯芎各半

掃散風熱ニヨツテ瘡疥イツルヲ治ス
風荊苦參骨荷草右等分

未シテ服スアルヒハ丸ノブクス
水萍散一身虛シテカユキヲ治ス

浮萍三錢飯芎各二錢芩地
右煎ノ萍ノ未ヲ入テカキタテ服ス

疥癬ノ外治

○蛇ノサレタルニ急ニ五ヲホツテサレタ
レトヨニヲオベシ毒氣土ニ入テ

靈脂散へビニサレテイタムヲ治ス
五灵脂二兩酒ニ雄錢右末シテ酒ニ

テブクス或ハ未シテサシタル処ニ
枯礬散へビニサレシテ口嚙手足

スクムヲ治礬甘等分未水ニテ服ス
○へビニサレ水ヲワタルコトナカレ

○大ニカニタルニ枯礬ヲヌレ痛ニ即ヤム
○又牛ノツヲヌ又生葱ヲスツテヌレ又

杏仁ニテヌ又南風等水ニテヌレ
○猫ニカニタルニ薄荷ニルヲヌレ

○鼠ニカニタルニ射香ツハキニテ子カレ付
骨鯁

○鯉ノウロコヲヤキテ未シテ水ニテ服ス
縮其等分ニシテキマツニ合ツカノタ

○葶根ヲソイテアクモ瞿來タモヨ
○ニシナイニ鸚鵡ト云ハホ子即チクタル
湯火傷

○燂ノ枝ノ灰ヲヌル又生胡麻スツテヌル
○又石膏ヲ末ノヌル又ニメルタル牛糞ヌル
○赤石脂寒水石大黃等分末ソ水ニテヌル
漆瘡 ○芒硝ヲ湯ニヒタレヌル○薄

荷ヲセシミアラフ○韭ノハラスツテヌル
○楸ヲセシミアラフ○莧ヲセシミアラフ○
杉木セシシ洗フ○荷葉ヲセシミアラフ
瀉水 ○急ニ管ニテ口耳鼻ホゾ大便道ヲ

フクムレ○又半ヲ末モ鼻中へシ子ル
○又ホゾノ中ニ及スベシ○又皂角末シテ
葱ノ根ニテ丸ノ束ミホト大便道へ入ヨ水
イテハ生○又鉄針ニテ龜尾下ヲサシテ
血ヲトルベシ

○婦人ノ科

ノ月水公毎月ノ來時分サタル也若或早
アルヒ公多ク或ノ來或久不止諸疾ヲコル

月水早來公血熱也四物ニ芩連ヲ加フ
安經湯 月水早來ヲ治 飯生地 莎 芩 各
連 芍 各 芍 膠 艾 葉 其 栢 知 各 半 錢 右

月水遲來公血虛血寒也四物ニ桂 紅ヲ加
和經湯 月水遲來ホカミカタキヲ治 飯

月水不來ニ分別アリ ○氣ウツニ經絡
フサカル脈實ニシテ月水不來通ヘシ
午膝散 月水通セス五心熱スルヲ治 膝

通經丸 月水通セスホカミニガタニリ有海
桂 椒 莪 莪 青 漆 飯 桃 大 烏 頭

右九レテ用ユ

下 獨聖丸 馬鞭ヲ煎シ 丸 紅桂 飯煎湯下ス

○形瘦血乾脈微弱 月水不來 血補氣通ヘシ

温經湯 血海 鹿ノ冷 月水不通 治 飯桂

牡芍 莪各一錢 參 膝各一錢 苁一錢 右

月水不來 或ニカキハ心火ノハハムニキ也

同經丸 琴龜芍 兩種根 良半 栢莎各一錢

右ノリニテ丸ス

膠艾湯 膠 芍 苁 飯 艾各一錢 芩 白芍

右若トニスハ 栢毛ノ灰ヲ用ヨ

益母丸 益母末ヲ煉密 丸ス 或ハ糊ニモ丸

飯芍湯 柴二錢 生地各一錢 芪一錢 陳不

芩 各五木 飯芍 蒼各一錢半

月水痛 ○月水來前 崩血 實也 通經左ヲ用ヨ

下 桂桃湯 桂枝芍 生地 桃 右等 分姜ヲ入

○月水通後 崩血 實也 益母丸ヲ用ヨ

月水ノ來間 甚酸物ヲ食スヘカラス

月水通セサルノ灸 關元 陰躡 氣衝 胞門

帶下門一

赤白ノ弁 ○赤帶下ハ血ノ病也 ○白

帶下ハ氣病也 白モ赤モニテ 濕熱ナリ

肥瘦ノ弁 ○肥人ハ 濕痰也 海石 南

半ニ木 莎 栢 櫻

○瘦人ハ 熱也 栢海 芍 黛 櫻

帶下ノ方

除濕湯 脾胃ニ 濕熱有 帶下スルヲ治ス

柴 葛 芍 各一錢 半 藜 升 半 風 各一錢 飯

獨 蔓 右止スハ 栢毛ノ灰ヲ入ヨ

香附圓 月水不調 腹ハ 腹痛 首重 痛

崩漏 帶下ヲ治 香附子 毛ヲ去 醋ニ

夜ヒタシノスニテノニ 莢ニホシテ

アクリ未シテスノノリニテ丸ス

上 益母散 益母花ノ開時取カゲボシノ末用ヨ

益母丸 方八前ニアリ

帶下ノ灸 石門 復留 天樞 命門

飲食ノ宜禁

宜粟大麥干柿半旁枸杞五加皮板鯉鱉烏賊

禁麩蕎麥赤苧苧蓴冬瓜葎生菓山貳鯽鷄能

崩漏門三

夫月水俄下不止下八脾胃氣虛必腎火

盛ニヨツテ也急ナルトキハニツ血其緩ナル時

ハ氣血ヲ補ヒ熱ヲサルベシ

崩漏ノ脈 ○崩漏帶下ノ脈急ナル

死ス遲ナルハ生又云浮大ハ死○沈小ハ生

崩漏ノ方法

以血地黄湯命門脈洪數ニシテ崩漏治

生地連菴柴藁細芎各分

蔓荊各一分半錢紅少右

柴胡調經湯 月水セズウナジヒキツリ

腦イタムヲ治甘飯芍各三獨

萎升各半柴分菴各一紅少右

荆芥四物湯其妙也四物湯 荆三錢多加

加味四物湯月水多來芘難ヲ治四物

芘連參菴莎永ヲ加フ

下 二劑散 崩漏白帶ヲ治ス 苳目未メ

服ス或ハノリニテ凡レフラス

中 白芷湯 血不止急則先是用苳一味煎湯百

霜下甚則棟毛ノ灰ヲ入テ用ヨ

一方ニ艾草ヤキテ性ヲ存シ酒ニテフラス

或ハ四物湯ノレニテフラス

一方ニ崩漏久ク不止治 橡斗蒼耳根

右ニ味ヤキテ性存シ飯芍苳永

芍芘茅花ノ煎湯ニテ下ス

一方ニ血サシクモリ下ルヲ治 椒目蓮

崩漏ノ冬石門天樞三陰交命門
飲食ハ帶下ヲニヨ

求嗣四

夫婦人ノ子ヲシラズ夏ナリ先月水ノ不同
ヲカノ人熱氣ヲ退ケ血ヲラシテスベシ

肥瘦ノ丹 ○瘦タル婦人血カハイニハ
ラニスハ四物ニ薄ク加ヨ○肥婦

人温熱有テラニスハ南芎蒼半羌
抑氣散婦人ハラニスハサギ首重治

益母丸婦人久クハニガルニ用ユベシ

涼血散月水トノ人ス熱メニガル治ス

芩赤芍芍荊生地門括各二錢
一錢アズ

木調ノ灸法 ○婦人ハラニテ胎ヲ子ヲ

ナラスハ胞門灸ス
飲食ノ自禁
宜大麥薤白芍瘦金枸杞五加蚘烏賊
禁麩蕎麥茄瓠黃瓜冬瓜蓼蕨笋紅杏梨
林檎菌

妊娠門五 胎難產

十箇月養生用藥

一月肝經膠其芍參木明生薑

二月膽經飯參艾膠連地其束生薑

三月心胞絡苓參膠苓木芍

四月三焦經菊門膠其飯參束生薑

五月脾經膠參門飯芍苓其生

六月胃經明參地苓膠其束美

七月肺經門半飯苓參

其葱白生薑

八月太腸經芍參飯其不朴薤白生姜
九月腎經半門飯膠寒生薑
十月膀胱經養ウケテ生スル也是則十箇月

ヤレナフ經也毎月ノノ經ニ針灸スヘカラス
惡阻 ○婦人ハラミル子ルク食物ヲエラ
ヒスキ物ヲ好ミニアレヨルクフスルヲ好嘔吐大

苦痰也カキハ菜及ス甚ハ菜ヲ用ユヘシ
參橘湯惡阻嘔吐シ食ヲエラヒ心煩スルヲ治ス
陳 去白 苓 各一錢 門 木 朴 參 各半錢

右生姜ヲ入ヨ
升麻散 妊婦 煩熱メロカクヲ治ス升麻
參門柴施犀括神各一錢 知母 各半錢

小茯苓湯 懷妊二三箇月嘔吐スルヲ治ス
陳白苓 各半錢 木 各一錢 右

○妊娠ニ半夏ヲ忌トイドモ生姜制用ヨ
麥門冬湯 惡阻煩渴嘔吐スルヲ治ス 門

胎動 ○胎中動スルニアタノ分別ア
了熱有痰有湿有血虛有食傷有過房

安胎ノ劑
熱スルニ六苓前柴 ○湿マズニ赤苓
生薑 ○血下ス膠地 ○痰陳苓生薑

安胎飲 懷妊ノ時腹中少シ痛食キニヒ
氣心ヨカガルニ因ユヘシ 木 飯 芍 芩
各一錢 參 芩 陳 各半錢 其 縮 蘓 各一錢 右 生 入

安胎丸 木 芍 曲 各等 未メノリニテ加ス
膠艾湯 懷妊胎動ヲ治ス 熟 辛 艾 飯
其 灸 芍 膠 各半錢 苳 分 二 右

子煩 ○懷妊ノ口苦イキレテ元ヲ治ス
竹瀝湯 瀝合風 芍 門 各一錢 白 苓
一錢半 右

中 犀角散 犀 芍 門 骨 赤 苓 各一錢

其半錢 右煎 瀝犀末ヲ入テブクス

子嗽 ○懷妊風寒ニアタリ 咳嗽子嗽云

下 天門冬飲 天 苑 知 桑 錢 各 玄

桔 各半錢 右 百合散 百合 苑 門 桔 桑 茹 各

錢 其半錢 右

妊痢

中 當 敗 芍 湯 懷 妊 痢 病 ハ イ タ ム ヲ 治 ス

白芍 錢 敗 白 苓 沢 木 芍 各半

耳連 木 棋 錢 右 或 白 痢 ノ 腹 痛

上 芩 連 去 永 三 分 ヲ 加 ベシ

上 芎 朮 香 連 丸 膠 木 縮 芎 乳 木

胎 死 ○ 胎 内 ノ 子 死 母 舌 色 ア シ キ モ ノ 也

一 方 熱 病 ニ ヲ ツ テ 胎 内 ノ 子 シ テ 出 サ

ル ヲ 治 桂 枝 散 芍 其 永 生 地 各 二

黒豆 附 分 右 未 シ テ 酒 ニ テ 下 ス

一 方 一 味 酒 ニ テ セ シ テ 布 ク ス

枳 殼 散 産 三 臨 ニ テ 此 菜 ヲ 用 ヲ ガ シ

ヤ ス 枳 殼 兩 右 未 ノ 服 或 莎 ヲ 加

不 起 榆 皮 散 此 ク ス リ ヲ 服 ス 胎 内 ノ ヲ

カ ニ シ テ 生 シ ヤ ス シ 榆 白 耳 各 半 兩 右

一 方 牡 芍 桂 桃 苓 右 等 分 未

密 ニ テ 丸 シ テ 布 ク ス

上 二 神 散 破 水 フ リ テ 産 ノ ミ チ カ ハ キ シ

ブ リ 不 生 ト キ ニ ヲ ノ 菜 ヲ 用 ヲ 大 即 生

芷 百 草 霜 等 未 童 便 丸 或 酒 ニ テ 下 ス

催 生 湯 橫 産 逆 産 ト モ ニ 用 ヲ シ 紅 鞭

如 神 丹 巴 三 草 蘇 七 右 各 ガ ラ ヲ 升 リ

ス リ テ 射 香 少 シ 入 テ ヲ 子 テ 臍 ツ ケ ヲ

入テニウニレハ早クトルベシ
難産ノ惡証

○面黒舌青或ハ舌ヒユル死ス

○面赤舌青胎内子ハ死ス母ハ生ク

○面青舌赤口ヨリアハイツル死ス

難産灸 右足小指トガリニ灸スハ即生ル

妊婦ノ飲食

宜 大麥粟梁黑豆蘿蔔牛旁生姜芹覆盆

枸杞五加蚡鯉烏賊 臨産ニ菟鱈

禁 鯽魚蟹雞雀狗屎鬼

産後門六

胞衣未下ハ

牛膝湯 倍鹽 紅葵 桂 各等分

一方 倍通 瞿 飯尾 滑 葵 二錢

一方 紅花 酒ニテセシテブクス

一方 朴硝 未錢 童便ニテ下ス

血暈

○産後ニ干膝ヲ燒煙ヲカケハ

ムイセス又炭火醋カケテカクモコレ

神助散 血暈腹痛ヲ治ス 紅半 百草霜 二

未童便ト酒トヲ合シセシテ服ス

一方 男ノ小便ニテ墨ヲコクスリテ用ユ

兒枕膏

三聖散 飯桂 延 各等 未童便ニテ用ベシ

アルロハ酒ニテモ用ユ

石血湯 産後ニ血塊有テ腹痛スルヲ治ス

石血没桂鞭 莪 桃 紅 各等分 右煎

ブクスアルロハ丸ノ用ユ

失笑散 産後ハライタニ死テスルヲ治ス

蒲 灵脂 各等 未醋ニテイリテ膏ト

ナレ湯ニテ用ユ

没薬湯 没延飯桃 各等分

惡露下ラスハ

十 蒲黃散 フルチ下リカヌルヲ治ス

倍大 各錢 牡飯 各一錢 芍蒲 桂

上 黑神散 惡露ツキスハラ痛ヲ治ス

黑豆 熟芋 飯酒 桂 赤其 白芍

下方 吳脂 莎桃 等未醋ソリニテ丸ス

西露ヤニガル六

不知 續斷湯 産後ニ七八日血ヲリテ上ラ

サルヲ治ス 續芍 各一錢 生地 一錢 芍 五錢 芎 茹

上 返魂丹 益母草 未ノリニテ丸ス

産後ノ煩悶

知 人參 竹葉湯 産後ニ氣ノホリム子モク

ユルヲ治ス 參 飯門 桂地 各一兩 二十 梗 竹葉 十 枚 芍 四兩 右

下方 産後煩熱シム子モクユルヲ治ス

芍 生地 枳 芍 各等 未ノ酒ニテ服ス

竹茹湯 産後ニ氣血虚シ煩悶スルヲ治

下方 瀝ヲブクス○又生藕汁ヲブクス

下 知母湯 産後寒熱ム子イキルヲ治ス

知 二錢 芍 各一錢 桂 八分 甘草 半錢 右

下方 荷葉 三分 延 八分 地汁 二右セシブクス

中 調經散 産後ノ四肢浮腫ヲ治ス 没 瑰

桂 芍 飯 各 兩 細 麝 各 三 右 未 酒 三 下 下

乳汁不通 ○乳ハトイヘドモ汁イテカ

又ハ風熱也 柴 桔 通 括 ○シテク産

シテ津液カキ乳汁スクナキハ門

芍並飯地

紅

桔梗通草湯 桔二通草七天花瞿柴

赤芍 芷通 翹 苁 苁 青 各五分 右煎之

食後ニブクレテ乳ヲサヲヒ子ルヘシ

一方 赤小豆ヲ煮テブクス

○又鍾乳末ノ湯ニテブクス

一方 括萎根末シテ井花水ニテブクス

括萎散 乳ヲノニスシテカタニラハ早ク

連翹湯 乳汁トコラリハ痛ヲ治ス

翹 升 苁 玄 參 芍 白 欬 已 射

干 各八分 大 苁 苁 六分 杏 八十分 右煎

芒ヲ入ブクス

乳汁ノ飲食

宜 小豆蒲公牛旁商陸鯉鯉猪蹄

禁 稷御子醋蔽芋

産後ノ中風

○産後ノ中風口噤ニハ荆芥少アグリ

未シテ酒ニテ下ス童便モヨシ

一方 飯 荆 等分ニセシテ用ヨ

上 加味八物湯産後ノ中風口眼ユカムヲ

治ス 飯 芍 荆 各二 附 苁 地 木

各一錢 參 苁 苁 風 羌 各半 右

一方 産後手足ヒキツルウナジロキ

ヲ治風 兩 芍 桂 各半 羚 苁 羌 飯

酸 束 牛 旁 子 各三分 右

産後蓐勞

○産ノトキチカラヲツクシクダビレ

カレラヲモクアセイデ寒熱シ或ハ

嗽シ口カキ煩悶スルヲ蓐勞云

一方 熟 苁 參 白 芍 白 苓 木 各一 續

芪 桂 玄 飯 門 苁 各三分 右 生 姜

ヲ入テセシス

一方産後ツカレヤセテ煩熱シ自汗合
ヲ治ス白芍 飯骨 参 各半 没桂
各二錢 牡三錢 右

産後飲食ノ宜禁

宜 粳米 粟 大麥 黑豆 蘿蔔 蒲 入 平 旁 芫 華
干柿 獨活 五加 枸杞。一七日ノ後 鯉 鱧 鱉
鱈 海月 蛎

胡椒 熟瓜 黃瓜 蘇 蓼 葵 辛 蕎麥 麩 昆 若
海藻 菌 梨 桃 梅 生 束 林 檣 揚 梅 桃 杷
胡椒

○小兒科

ソレ小兒ハ証ヲトヒ難ク。脈ヲサツシガタ
シ故ニ啞科ト云。古人ノ云ク丈夫十人ヨ
リ。婦人一人ハ治シガタシ婦人十人ヨ
リ。小兒一人ハ治シカタシトニコトニ啞
科ノ謂ナレハナリ

初雨

附五九口

○小兒ウミレヲチハ急ニワタニテユロヲツ
ツニクチノウチノ悪物ヲノゴイサツテ
連 耳ノセシ汁ヲワタニヒタシ。小兒ニ
スハセヨ

○又辰砂ノ末一字密ニテコ子テ口中へ
入ヨ痘疹ヲノガルナリ
○又辰砂陳各二錢 連耳 各半錢 末シテ
密ニテコ子テ用ユ

○臍ノ緒ヲチザルアイダハシゲク湯ヲ
アビスヘカラス臍中水入臍風トナル
○益母草 忍冬草 世ニシテアビスベシ

○ホゾヨリ水湿入テ。ホゾハレイタムニハ
栢 釜墨 髮灰 等分ニシテツテヨ

○ホゾヨリ。レルイテ。イタムニハ 栢 礬ヲ
ヌルベシ 栢ノ末モヨシ

臍風撮口

○ホゾヨリ風入テ。クチヲツニミアグル
ヤウニシテ面アカク乳ヲノニスハ急ニ
口ノウチヲミヨクキノ上ニアハツフ
ゴトクナルモノアラフバキヌヲユロニミ
キヌル湯ニヒタレシリヤグリ姜蚕ヲ
イリテ嚙ヲサリ。未レテ密ニヒ子
テロノ中ニヌルベシ

○若ホゾノハリアラク黒ツメ黒ハ死ス
○變送サカレホトヲリ
○ウシテ。三十二日メゴトニ度ツ發熱
シ或ハ瀉シアルハ汗シアルハ乳ヲノ
スコレ血氣ヲサカニシチエヲニレズホ
子ヲカタクスルレナリ茶ヲモチ
ヒガレドモゾツカスイモシ甚クバ
其証ニヨツテ茶可用又此時不可交

虎口

○小兒六歳三ノハ虎口ノ脈ヲニヨ男子
左手女子右手頭指ノ三関ヲミル也



風関ハ治ヤスシ 氣関ハヤニロヲモシ

命関ハ治ガタシ

三関ノ脈チムラサキイロナルハ風邪ク
レナイナルハ寒邪アラキハ熱シロキハ
痺クロキハ中惡黄ナルハ脾虛



附夜啼

凡小兒ノ吐瀉ハジメテウニタル時口中
惡物ヲノゴヒサラザルユヘナリ大便
セウセハムツ下シテ後ニトムベシ

木瓜丸 乳食ヲ吐スルヲ治ス

瓜射木 輕 栝 各等分 未ノノリニ

テ丸ズルコト。キビノゴトクニシテ。每服

二三粒 甘草湯ニテ下ス

白餅子 吐瀉シテ大便消セザルヲ下ス

滑 輕 半 南 錢 各二分 巴 四 錢 各一分 水

一升入煮テ水ヲツクセ右巴ヲスツテ

ノチ。ヨノ菜ヲ入テノリニテ 豕豆ホド

ニ丸シテ三歳ノ小兒ニ二三粒 三歳以

上ノ小兒ニ八三五粒用スベシ

錢氏白朮散 吐瀉ヤズ脾胃虛スルヲ

治ス 參 朮 苓 朮 霍 各一錢 葛 二錢 右

掌中散 乳食ヲアミスヲ治ス 白豆

縮 各七分 半錢 右未メ子ブラセコ

下 黃蘗圓 小兒ノ熱痢ヲヨビ下血ヲ治ス

栢 錢 芍 錢 右未メ飯ニテ丸ス

夜啼 心虛シテ熱アリ 參 朮 連 子

竹 生 姜 右セシジブリス。又 燈 花

三 顆 子 布 半 錢 附 腹 脹

實 脹 八 喘 滿 シ。ム子モダユル也。下スベシ

○ 虛 脹 八 喘 塞 ス 大 便 シヤシヤスシ。下ヘカラス

○ 蘿 蔔 子 湯 食 ニ ヤ ブ ラ フ。バ ラ ハ ル ヲ 治 ス 蘿

蘆 梗 葛 陳 各 等 分 ア ル ヒ ハ 木 加

撮 氣 丸 脾 虛 シテ。バ ラ ハ ル ヲ 治 ス

胡 椒 二 兩 蠟 尾 半 兩 右 未 シテ。ノリニ

丸ズモシ。バ ラ フ。大 ナラバ 蘿 蔔 子 ヲ 加

腹 痛 八 多 ハ 食 傷 ナリ。冷 熱 ヲ ワ カ ツ ベシ

○ 腹 痛 ハ ヲ モテ。ア カ ク。手 足 熱 ス

○ 冷 腹 痛 面 白 ク。ア ヲ ク。手 足 冷 ツ メ ア ラシ

四 順 清 涼 飲 熱 腹 痛 スルヲ 治 ス

大 芍 甘 飯 各 等 分

下 中 上

凉膈湯 栝各三錢 梔連各一錢 右
理中湯 冷茶半 茯苓各一錢 治入參水
承甘各等 或八苓朴ヲ加フ

麩木散 食傷ハラハリ。ハライトムヲ治ス
水半 陳青各七 查曲 縮芽各一 甘草半 錢

不紅

右赤シテダクス熱セハ苓ヲ加フ
集効丸 ムレノ腹痛ヲ治ス 木虱 枳

右赤シテ密ニテ丸ス又苓ヲ加フ
腹痛腹脹ノ灸法 脾俞十一 胃俞十一

章明 中脘 水分

五疳

○肝疳 八目タムレカシララフリ。カミヌバ
リ身ヤセテ。黄イロニナリ。スチアヲ
アセテ。ウツブキニフス

中

生熟地黃湯 生辛 熟地 芍苓 如
甘連 杏曲 飯骨 天麻 各等 右入

○心疳 ヲモテ黄クホウアカク。身熱シ
ム子イキレ。口ノウチニ瘡アリ。物ニ驚ク

○脾疳 ハ一身黄ニハラ六ニノ土ヲ食シテ
イキアラク。大便酸クサシ

○肺疳 ハ咳嗽シ寒熱鼻イロヒ。瓜ヲカム
連少 右煎レブリス

○腎疳 ハ身ヤセテ。カサアリ。寒熱頭枕
レテアシロエ齒クロシ

聖

清肺湯 桑五錢 蘘前 苓飯 天翹
風苓 桔生地 各二錢半 右

地黄丸 下山 茱 蕪 澤 牡 苓 右等

中

地黄丸 下山 茱 蕪 澤 牡 苓 右等

濟民堂下

分未シテ。密ニテ丸ス。或知栢ヲ加フ
熱痺冷痺 ○熱痺ハ下身熱シカハ黄

ニシテヤ也大便カハク

胡黄連丸 連 胡連 各半 蝦蟆 六錢 辰 二錢

蘆薈 射各一錢 焦 右飯ニテ丸ス

冷痺 トキクシヤレ 汗イテ身ビユル

木香丸 青 栢木 肉豆 各二錢 射 續 隨

海ノ灸 脾 腫シテハラハルニハ一カノ十二

ノフシノ下。男ハ左ノカタハラ。女ハ右ノ

カタハラヘヨセテ。灸ス妙也。○ヤ也テ

泄痢シ脱肛スルニハガメノヲノ骨上寺灸

○雀目ニハ合谷又手ノ大ユビノヨコモシ

ノウチノカレラニ灸ス

飲食ノ宜禁

粟 大麥 麩 葛粉 蘿蔔 蒲公英 苧 芩 牛 犀 片

權 曹 益 五 加 拘 杞 鱧 田 螺 海 月

瓜 麥 穢 癸 生 酒

驚風

○急驚風ハ陽証也ニハカニモノヲトロキ

ヲモテアカリアルヒハ青ク口噤ムレハラ

クシテサメテ又ヲコル痰熱心熱ナリ

○慢驚風ハ陰証也食ヲツクニハシテ中

焦ヲヤブリ吐瀉シテヲモテ青ク或

白ク身ビユラメツカヒレ牙ヲカミア

セイテノドカハカズ

○急驚風ハ治シテスシ慢驚風ハ多ハ死ス

驚風ノ方

瀉青丸 肝熱シテビクメク急驚風治ス

卷大芎 梅 膽 飯 風 分 密ニテ丸ス

宜風散 急驚風ビクメクヲ治ス 三錢

陳安甘錢黑五頭末一兩 右末シテ每服

半錢密湯ニテ下ス

上 安神丸 心熱シテモテ黄ニホウアカクハ

クナクヲ治ス 門硝 苓 積 寒 水 牛

各半兩 辰 辰 右密ニテ丸ス 慢驚

ニハ 參木湯ニテ下ス

黃芪湯 慢驚風ヲ治シテ神効アリ

芪 參 芍 各一兩 右

上 錢氏白朮散 食傷 胃 驚風

トナラントスルヲ治ス

驚風ノ灸法 ○急驚ニ前頂人中

○慢驚ニ額會百會尺澤眉間

痲瘋

○風癩ハ風邪ニタリ 經絡フサカリ

手足ノエ或ハ口ユカム

○食癩ハ小兒ヤク肉ヲ食シアルヒハ

乳母食ヲツレシズシテ乳ヲムシ身

ノリ 手足ビクメクナリ 吐瀉シテ食

イツクハイユナリ

○驚癩ハ胎内ニ居タルトキ母ヲドロク

コトアハ胎内ノ體モヲドロクムニレ

テ驚癩トナルアルヒハムニテイトケ

ナキトキゾドロクコトアツテ或目

クラク目ニ悪鬼ヲミレグイトシ

不 續命湯 癩ヲコリ身ノリ目ニハリク

千クヒツル人ヲシラガルヲ治ス

歷大合 生地汁 五合 龍齒 未 生薑 風麻

已附 膏 桂 各半兩 右

三癩丸 荊 枳 枳 生白礬 半兩

右末シテノリニテ丸ス

五色丸 辰 珍 各五錢 水銀 黑鉛 各二錢 雄 二兩

右煉ニテ丸シテ薄荷湯ニテ下ス

癰ノ灸 百會 神庭 長強 耳ウレ

ロニアヲスキアリソノスチニ灸ス
附症瘡丹毒

小兒ノ瘡癬ハ胎内ニイタルトキ母
食ヲツ、シニスメンルイ五辛魚鳥

シヨクスルニヨツテ小兒ムシレテ三歳
ノアヒダテ身ニ瘡癬イヅルナリ

中 疥癩湯 濕熱アツテ疥癬イヅラ治ス
芥大枳芍各錢 飯耳半錢 右

上 五香湯 瘡ノ毒氣ハラニ入ヲ治ス 丁香
木沈乳各三射分 右セシレブクス若
嘔吐射ヲ去テ薑ヲ加

○瘡癬ノツケ菜 ○赤ト豆末ノヌルベシ
○栢ノ末モヨシ

耳後ノ瘡癬 ○連末ノヌル
○又胡粉 伏龍肝末レテヌル

○又連 栢礬末レテヌル

牙疳瘡
○洗菜 芷 膜 苦 各等 煎メロヲス、ゲ

○又栢甘 韮葱 荊 各等 煎メロヲス、ゲ
○付菜 栢礬 雄 東 性ヲ存 右末ノツクル

銅青散 齒クログハクキヤブレ或ハ血イデ
クサキヲ治ス 芷 硝 銅青 各錢 射香
一分 右末レテ齒ニヌル

鼻痔瘡

○痔ノムシハナノ中ヲクラヒバナノ下
クニヒルニテカサアツテアカカタ

ダレガユク身熱シテヤスルナリ
麝香散 射干 半錢 雄 升 各二 栢礬 五
右末レテ乳汁ニテ調テツク

一方 連末レテヌル
口瘡

○連木 梨ニテ服ス。栢細末ノ口中ニ丸
○南星 鹿去末ノ醋ニ浸シテ足ウラフニ付
丹毒

○小兒ノ丹毒或ハ赤瘤ト云赤連風ト云
アカクハレ身熱シテ火ノゴトシ
不知 防己散 小兒一身アカクハレヲ治ス

右竹葉ヲ入セシス
木丹湯 梔子 升 赤芍 各二錢 連柴
門 各一錢 杏仁 各半錢 右

○附菜 菘菜ヲスツテ丹毒ヌレ
又馬莧ヲスツテヌル。又大硝末ヌ
水ニテヌル。又芭蕉根ノ汁ヲヌル
○草麻子 五箇 皮ヲサリスリテ麴少

入テ水ニテコ子テツクル
アノロクシリ 芥子 翹 連ノ煎湯ニサ
ヲ入テアラフベシ



○夫痘疹ハ胎内ニアリシトキ母ノ血
ヲシ小兒ノ腹中ニカクシテ運氣
ノ火ノサカシテトキ痘疹イヅル也
○千金方ニ云ク小兒ハシメテハニタレト
キ生地黃汁ヲノミセテ腹中ノ血
ヲ下セハ一世ノ間痘疹出ヌモノナリ

○傷寒ハウチジヒキツリ頭痛シテ身
熱シハナフサカリ或スハナタル也
○痘疹ハクツサメレムナサハギレミント
シリトニヘテ身ハカリ熱スルナリ。
○又耳ノウレロニアカスチアリイトス

ゲノコトシ必ス痘疹トレルベシ

痘疹ニ外因内因アリ

○痘イテントスルニハ二ヒクメクハ風寒ニ

ヲカサレ熱氣サスナリ外因ナリ

○痘イテントスルニハ二吐瀉スル宿食了

リ内因ナリ

六君子湯 參朮苓陳 枳半陳苓 枳半陳苓

○痘イテテトスルニハ二吐瀉スル宿食了

疑似ノ葉

○小兒發熱ノイニダ痘疹トモニサダヌ

ズ傷寒ニ似テウタカウトキ參蘘飲

ニ木青ヲクワヘテアタフモシイモス

デニイテタラハ用ヒス

參蘘飲 參蘘苓 半前葛 枳半陳苓

枳甘 枳半陳苓 枳半陳苓 枳半陳苓

隣郷イモハラバ無病ナル小兒ウツラ

ガルヲウニクスリヲ用ズベシ

三豆湯 赤豆黑豆菜豆 各三兩 右水

ニテ煮テ豆ヲモ水ヲモ七日皆服セヨ

痘疹虚實ノ弁

○吐瀉シテ不食スルハ裏虚也 木參

乃吐瀉セズヨク食スルハ裏實也 苓

連柴吐瀉シテカサクホニ表裏ト

モ三厘ス治シガタシ

○カサシラケクホミアセイヅルハ表虚

芪紅飯 カサクレナイニ凸ニニテウ

ルニクアセナキハ表實也

痘疹ノ吉凶

○痘クレナイニ凸ニニテハニキハ吉

○ムラサキイロ白也ニ凸ナハイム

○痘イテガサキニヒクメクハ生ク痘

イデノチヲトロキビクメクハ死ス
○痘疹春夏八順 秋冬八逆
痘疹ノ方法

此 升麻葛根湯 皮膚アツクニシモイモ出
カヌルトキ用ユニヒフウスキニ用ユル
カサフキアガラスイロシラケテアセイ
デバミダリニ用ユベカラス升葛芍
芍 右等分

下 消毒飲 ヒフアツクニテゴロヨクイデ

ガルヲ治ス力 三錢 荆 母 風 錢 右

中 犀角地黄湯 血熱アツテ痘ノイロムラ

サキニナリ 木便ケツシアルヒイモイデ

ガルサキニヒクメクヲ治ス 犀 生地

牡 赤芍 各等分

下 十奇散 カサシラケコエイデスアセイ

ヅルヲ治ス 芪 參 飯 朴 桔 各

風 生 芍 各 錢 三 桂 分 右 ア セ ヲ ク ハ 芪

ニセアスハ桔ヲニセ

中 雙散湯 血虚ニテイモイロアハクアル

ハニカラザルヲ治ス 飯 芍 各 等 分

紅 芍 加

○大ニ熱セバ 通 生地 竹葉 ○少ニ熱セバ

柴 通 或 ハ 消 毒 飲 ○カサイデニテ

ニヒ或ハ自利セハ 參 桂 承

○ノドイタムニハ 桔 母 力 門 荆 アル

イハ 消 毒 飲

○痘ム子ニヲクイデバ 消 毒 飲 ニ 芍 柴

ヲ加 ○痘ニメリタルニハ 並 風 ○痘

カハクニハ 荆 荷 升 葛 ○木便ツウ

セスニテ 熱セハ 柴 芩 枳 大 ○小

便アカクニブラハ 通 相 樞 翹 知

黒 陷 治 法

凡痘疹ハ心肝肺脾ノ四臟ニ熱氣アツテ
腎ニヤヒナシ故ニバシメテイヅルトキ
ニミントリトビユル腎ノツカサドル
トコロニ熱氣ナキノセウコナリモニ熱
氣腎へ入テニミナリ熱ニ痘ノイロク
ロクキルハゾクハ死ス

和

宣風散 毒氣腎ニ入テ黒ク脂ヲ治ス

枳實 陳甘 各半 黒牽頭末 右未用ニ

中

調解散 食タリ痘黒ク脂ヲ治ス

青陳 枳桔 參半 芎 通葛 各

茸 蘓分 右生姜束ヲ入ヨ

一方無病ナル小兒ノ糞ヲ焼テ性ヲ

存ニ密水ニカキタテ、ブクス

痘疹目ニ入治法 痘目入肝熱也

涼膈丸 大芒 各錢 翹 鉤 梔 芩 荷

各二錢 右未メノリニテ丸ス

下

决明散 草决 赤芍 天花 各等分

和

撥雲散 羌 風 柴 各等 未シテ用

アラヒ 柴 連 白滑 銅青 各等分 キノニ

ツニ湯ニフリタテ、目ヲアツフベシ

又秦皮ヲセシテアツフ

点菜 生梨ノ汁ヲ目中へ入ヨ又ベニ

モヨシ

壅毒ノ治法

イモノタニリ。手足。カシラウナシム子

ワキニアツニリ。アカクハレテイタムニ

ハ消毒飲ヲ用ユヘシ

付菜 黑豆 菘豆 赤豆ヲウチヒラ

メテ醋ニヒタシスリタテ、壅毒ニヌ

ルベシ

傷地風

○痘ヤウヤクイエテ身アタクワクテア
 ヒヘク子クヒツメ喘シテアトナリタニ
 セクヨハ風寒暑濕ノ地氣ヤブルナリ
 中消風散 荆芥 陳朴 各五錢 姜蚕 風蟬
 蛻 參 苓 芍 藿 羌 各二錢 右末シテ
 酒姜汁荷汁ニテククスアルハハ
 フク入テ用ユスゴシアセイデクカサ
 ボロシイデ、イユルナリ

痘疹ノ惡証

○痘シラククボムムラサキイロ黒イ
 ロニシテ喘促シ○惡寒ニフルヒ牙カミ
 ○吐瀉シテアトカハキハラハリ○カサカ
 キヤブリクサク○木便ニ乳食ドロケ
 ス○カシラアタカニアヒエ○カサ
 イデタハコトヤニス
 ○面ノ色アツク黒ク○鼻ス、ケテク

ロクアヒヒエヒガニイタル

以上不治ノ証ナリ

飲食ノ宜禁

粟 葛粉 蘿蔔 蒲公 馬苜蓿 旁茅 針
 芎活 五加 枳 柑 海月 鱈田螺
 糖 麩 蒼 麥 豆 腐 飴 糖 油 罌 子 五 辛 茄
 瓜 蓼 昆 若 蕨 筍 海 藻 生 菓 山 芋 芋 菌
 蛤 鮑 海 老 鮎 鱧

右三卷於紀綱粉河寺摘王永輔惠濟
 方履天良醫學正傳等華要以準俚字辭
 記之意欲導初學蒙侶而已

天正元歲次癸酉中

齊民記卷之下終



