



醫學入門二卷  
下  
自一葉  
至五四葉



編註醫學入門 六卷全

○雜病用藥賦

|       |     |    |     |    |     |     |     |    |
|-------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 葉中風   | 三   | 頭眩 | 三   | 頭疼 | 三   | 頭風  | 五   | 面腫 |
| 六眼    | 十三  | 耳聾 | 十四  | 鼻病 | 十五  | 口舌  | 十六  | 唇  |
| 十六齒   | 十八  | 痛風 | 二十  | 五痺 | 二十一 | 遊風  | 二十二 | 班疹 |
| 十九諸咳嗽 | 十九  | 霍亂 | 二十五 | 心痛 | 二十六 | 腹痛  | 二十七 | 中暑 |
| 二十癰   | 二十九 | 痢  | 三十  | 中濕 | 三十一 | 滿   | 三十二 | 痞  |
| 三十一泄瀉 | 三十三 | 吞酸 | 三十五 | 五疽 | 三十六 | 水腫  | 三十七 | 脹  |
| 四赤白濁  | 四十一 | 腰痛 | 四十二 | 疝  | 四十三 | 脚氣  | 四十四 | 消渴 |
| 八秘結   | 四十九 | 火  | 五十一 | 脇痛 | 五十二 | 夢遺  | 五十三 | 淋  |
| 四遺溺   | 五十四 | 脫肛 | 五十五 | 內傷 | 五十六 | 傷食  | 五十七 | 積聚 |
| 六蟲瘡   | 六十一 | 氣  | 六十二 | 氣滯 | 六十三 | 氣刺痛 | 六十四 | 吐血 |
| 四衄血   | 六十九 | 咯血 | 七十一 | 溺血 | 七十二 | 便血  | 七十三 | 痰  |
| 六喘    | 七十三 | 嘈雜 | 七十五 | 喘噓 | 七十六 | 嘔吐  | 七十七 | 飢逆 |
| 四膈    | 七十九 | 噎  | 八十一 | 關格 | 八十二 | 瘕瘕  | 八十三 | 癰  |



八味順氣散。即四君子湯加青皮。陳皮。白芷。烏藥各等分。姜煎服。仍以酒化。蘇合香丸。蕪服。妙治中風中氣之人。先宜服此。順氣後進風藥。此曾服疎風散。火豁痰等藥。不關者。用此。行氣甚捷。一方去茯苓。加天麻。沉香。紫蘇。木瓜。治中風不語。口眼喎斜。半身不遂。腰腿疼痛。手足攣拳。○藥痰湯。半夏四兩。茯苓。陳皮。南星。枳實各一兩。甘草五錢。每四錢姜煎服。治痰飲語澁。頭目眩暈。或胸膈留飲。痞塞不通。加香附。烏藥。沉香。木香。磨刺。名順氣蕪痰湯。加茶連。名清熱蕪痰湯。加羌防白朮。名祛風蕪痰湯。名御風搜風不過湯。加遠志。菖蒲。茶連。硃砂。名寧神蕪痰湯。御風搜風不過乎清心換骨。各五錢。麻黃。防風。白芷。各一兩半。乾生薑。甘草各七錢半。為末。蜜丸。彈子大。硃砂二錢半。為衣。每一丸熱酒化下。日三服。神昏有涎者。倍硃砂。治中風半身不遂。神昏語澁。口眼喎斜。及婦人頭風。血風。暗風。倒仆。嘔噦痰涎。手足麻痺。○搜風順氣丸。車前子。柳杏仁。白檳榔。火麻仁。兔絲子。牛膝。山藥。山茱萸。各二兩。枳殼。防風。獨活。各一兩。酒大黃五兩。為末。蜜丸。梧子大。每廿丸。早晨臨臥。茶酒

米飲任下。又覺大腸微動。以羊脂肺。煮羹補之。常服百病皆除。如食色縱慾。及老人便結燥者。最宜。孕婦忌服。治腸胃積熱。胸膈痞悶。二便燥澀。腸風痔漏。腰膝酸疼。肢節頑麻。手足癱瘓。言語蹇澁。一切諸風。諸氣並皆治之。○牛黃清心丸。牛黃。紫胡。川芎。桔梗。白茯苓。杏仁。各一兩二錢半。犀角。二兩。白芍。防風。白朮。當歸。麥門冬。黃芩。各一兩半。羚羊角。腦。麝各一兩。人參。神麴。蒲黃。各二兩半。阿膠。一兩七錢。乾姜。白欵。各七錢半。雄黃。八錢。甘草。五兩。山藥。七兩。大豆芽。肉桂。各一兩七錢半。為末。煉蜜和棗肉百枚。搗丸。每兩分。作十丸。金箔為衣。每一丸。食後溫水化下。小兒驚癇。竹葉煎湯。或酒下。治諸風緩縱。語言蹇澁。怔忡健忘。喜怒無常。悲憂少睡。頭目眩暈。胸中煩鬱。痰涎壅塞。精神昏瞶。顛狂。乃通關透肌骨之劑也。○換骨丹。蒼朮。槐角。桑白皮。川芎。白芷。葳靈仙。人參。防風。何首烏。蔓荊子。各一兩。苦參。五兩。木香。各五錢。腦。麝。少許。為末。用麻黃。煎膏。和搗。每兩分。作十丸。硃砂為衣。每搗爛。一丸。用溫酒半盞。浸之。以物蓋定。不可透氣。食後臨臥。一呷。燕之。衣。覆取汗。後調神脾胃。及避風寒。治中風癱瘓。口眼喎斜。半身不遂。及一切

風癩暗 風虛多下注 四生萬寶回春 四生散黃芪獨活白  
為末每二錢薄荷酒調服 男婦肝腎風毒上攻眼赤痛  
疾藜白附子各等分

痺昏花羞明多淚下注脚腿生瘡侵淫不愈遍身風癬血  
風等瘡及兩身內痺如腎臟風瘡用猪腰批開將前未二  
錢入內合定煨熟空心細嚼鹽湯下 萬寶回春湯甘草  
麻黃黃芩防已杏仁生地熟地川芎當歸人參防風肉桂  
乾姜陳皮黑附子香附子各一分白芍五分黃芪三分沉  
香烏藥川烏各半分半夏扶神各一分半白朮二分姜煎  
服入味祛風八味活血八味和氣治一切虛風胃弱氣血  
凝滯脉絡拘急攣拳痺痿疼痛痰涎壅盛不可專用風藥  
○古硫附丸用附子一枚重一两以童便入粉草五錢煮  
一日附子中心無白點為度取出空入礬製硫黃五錢  
以末蓋之又用麪包入火內煨熟去麪取硫附同搗丸梧  
子大每七分或五分量虛實大小溫酒送下治虛風癱瘓  
神効 ○加味烏荊丸荊芥二兩天麻附子白附子烏藥當  
歸川芎各一两為末蜜丸彈子大硃砂為衣食後細嚼下  
丸茶下治因形寒傷風頭疼鼻塞聲重或老人頭風宿疾

發而又感風寒一切虛 風熱宜上清 四神至寶曝日 上清  
風上攻頭自咽膈不利 九百

藥煎薄荷各四兩砂仁一两片腦一錢玄明粉其松桔梗  
柯子礬砂各五錢寒水石三錢日乾為末用甘草煎膏為  
丸梧子大每噲化一丸或三五丸茶湯下治虛火上衝口  
舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱又能清聲潤肺寬膈化痰爽  
氣寧神 ○四神丹天麻南星防風各一两薄荷五錢為末  
酒糊丸菜豆大每廿丸荊芥生薑煎湯下治手足頑麻痰  
涎壅盛頭目昏眩肩背拘急 ○至寶丹即防風通聖散加  
熟地天麻人參羌活黃連黃柏全蠍為末蜜丸彈子大每  
一丸臨卧細嚼茶酒任下治風和中臟痰涎昏胃及諸風  
熱 ○愈風丹即防風通聖散合四物湯解毒湯各一料加  
羌活何首烏細辛菊花天麻獨活薄荷各一两為末蜜丸  
彈子大每一丸細嚼茶酒任下治諸般風症偏正頭痛常  
宜服此調理 ○羌活丸其菊花羌活麻黃川芎防風石羔  
前胡黃芩細辛甘草枳殼茯苓蔓荊子各一两硃砂一两  
半為衣為末水糊丸梧子大每四十九食後姜湯下治風  
氣不調頭目昏痛鼻塞聲重痰涎壅滯遍身拘急骨節煩

天陰先覺不安。風旋頭眩。君白芷而為散。為丸。痰上攻者宜有。

汗者用蘿蔔搗汁浸晒為末。食後沸湯調服。或以少許吹入鼻左吹右。右吹左。治頭面諸風。○單白芷丸。為末。每二。彈子大。每一丸。細嚼。荆芥煎湯下。治風症頭。目昏眩。腦痛及血症。產後傷風。眩暈頭痛。氣厥頭。用。

川芎而兼為兼。古芎烏散。川芎為藥各等分。為末。每二。錢茶清調服。治因氣觸頭。婦人氣盛。

頭疼及產後頭疼並宜服之。○芎木湯。川芎白木。半夏各二錢。甘草五分。姜七片。煎服。治胃兩中濕。眩暈頭重。嘔逆不食。○芎木除眩湯。川芎白木。生附子各一錢。官桂。甘草各五分。姜七片。棗一枚。水煎服。治感寒濕。眩暈頭重。痛極。

○芎辛湯。川芎二錢。細辛白木各一錢。甘草五分。生薑五片。細茶少許。水煎溫服。治風寒在腦。或感邪濕。頭重痛。眩暈嘔吐。不定。頭風清上瀉火育空玉液。半夏白朮天麻湯。或搐。

鼻以吐其涎。清上瀉火湯。柴胡一錢。羌活八分。酒黃芩。酒。知母各七分。酒黃柏。炙甘草。黃芪各五分。酒。

黃連。生地。藜蘆。各四分。升麻。防風。各三分。半。歸身。蒼朮。各

三分。荆芥。穗。蔓。荊。子。川芎。生。甘草。細。辛。各二分。酒。紅。花。少

許。水。煎。熱。服。治。少。時。灸。火。過。多。至。老。年。熱。厥。頭。痛。雖。冬。月

亦。喜。風。寒。畏。煖。○清。空。膏。酒。黃。芩。三。兩。半。生。半。炒。其。草。一

兩。半。防。風。羌。活。黃。連。各。一。兩。柴。胡。七。錢。川。芎。五。錢。為。末。每

二。錢。茶。清。調。成。膏。臨。臥。白。湯。下。治。年。久。偏。正。頭。痛。及。風。濕

熱。上。壅。頭。目。腦。痛。不。止。惟。血。虛。者。不。宜。苦。頭。痛。加。細。辛。少

許。痰。厥。頭。痛。去。羌。防。芎。其。加。半。夏。麩。一。兩。半。偏。正。頭。痛。服

之。不。愈。減。羌。防。芎。一。半。加。柴。胡。一。倍。○微。清。膏。藜。蘆。一。兩。

生。甘。草。炙。其。草。各。五。錢。薄。荷。川。芎。各。三。錢。蔓。荊。子。細。辛。各

一。錢。為。末。每。二。錢。茶。清。調。服。治。諸。風。上。攻。頭。目。不。清。○平

液。湯。半。夏。四。錢。生。姜。十。片。水。煎。入。沉。香。水。一。呷。溫。服。治。七

各一錢半。茯苓、化痰、天麻、治風虛、頭眩、眼黑、黃芪、馮火、補氣、止汗、人參、馮火、補中、益氣、澤瀉、利溼、藜蘆、蒼朮、除濕、各五分。白朮、補中、神麴、消食、蕩滯、各一錢。乾姜、溫中、三分。黃柏、瀉火、二分。姜煎、熱服。治痰厥、頭痛、眼黑、頭眩、惡心、煩悶、氣促、上喘、無力、以言、心神、顛倒、目不敢、開、如在、風雲、中、及頭痛、如破、身重、如山、四肢、厥冷、不得、安、臥、○玉壺丸、南星、半夏、天麻、白朮、各二錢。雄黃一錢。為末。姜汁、蒸餅、為丸。服。治風濕、頭痛、亦治、痰患。○搗、臭藥、草、揆、末、一兩、半、用、猪、膽、汁、拌、再、入、膽、內、候、乾、入、川、芎、白、芷、藜、本、青、黛、玄、胡、索、各一、兩、為、末、水、丸、每、水、化、一、丸、送、入、鼻、中、覺、藥、味、至、喉、少、酸、冷、病人、坐、定、口、咬、銅、錢、一、箇、當、見、涎、出、成、盆、即、愈、治、頭、痛、及、偏、頭、風、**頭風補虛安神金粟王**

**真南星皂角白梅散或點眼以救其失**

補虛飲、人參、麥、門、冬、扶、神、各、八、分。半、夏、黃、芪、各、七、分。前、胡、熟、地、各、五、分。枳、殼、遠、志、甘、草、各、一、分。姜、五、片。秫、米、一、撮。水、煎、服。治、七、情、鬱、涎、隨、氣、上、留、陽、經、心、中、怔、悸、四、肢、緩、弱、倉、然、面、熱、頭、目、眩、冒、如、欲、推、動、一、切、風、虛、眩、暈、○安、神、湯、黃、芪、二、錢、半。羌、活、黃

柏、各、一、錢。紫、胡、升、麻、生、地、知、母、各、五、分。防、風、二、分。半。生、薑、草、灸、其、草、各、一、分。水、煎、入、川、芎、蔓、荆、子、各、三、分。再、煎、食、後、臨、臥、熱、服。治、頭、痛、頭、旋、眼、黑、●金、粟、丹、川、烏、防、風、兩、頭、尖、白、芷、獨、活、荆、芥、蔓、荆、子、各、四、兩。白、朮、羌、活、細、辛、各、五、錢。全、蝎、歲、靈、仙、天、麻、姜、蠶、各、二、兩。木、香、乳、香、雄、黃、各、一、兩。蒼、朮、八、兩。川、芎、五、兩。何、首、烏、一、兩。八、錢。沒、藥、草、烏、各、一、兩。半。藜、蘆、本、二、兩。半。當、歸、三、兩。為、末。糯、米、糊、丸、如、棗、大。全、箔、為、衣。每、服、一、丸。諸、般、頭、風、茶、清、或、薄、荷、煎、湯、下。雷、頭、風、洗、頭、風、并、乾、癩、麻、痺、溫、酒、下。偏、正、頭、疼、及、夾、腦、風、為、末。吹、鼻、中、其、涎、再、用、姜、汁、調、塗、兩、太、陽、穴。仍、茶、清、化、服。中、風、不、語、癱、瘓、及、白、虎、風、姜、湯、下。破、傷、風、昏、倒、牙、關、緊、急、溫、酒、下。仍、敷、傷、處。喘、嗽、桑、白、皮、煎、湯、下。痔、漏、口、漱、漿、水、洗、過、敷、之。惡、瘡、久、不、合、口、口、漱、鹽、水、洗、過、敷、之。紅、絲、魚、眼、榜、脚、腦、疽、發、背、疔、瘡、癰、瘡、用、自、己、小、便、洗、過、并、水、調、敷。薄、紙、貼、住。外、又、敷、之。丹、瀉、井、水、調、敷。二、三、次。灸、瘡、不、發、及、風、火、蜈、蚣、咬、傷、口、噙、水、洗、淨、敷、之。蛇、咬、入、白、礬、少、許、津、液、調、敷。蝎、咬、津、液、調、敷。○玉、真、丸。生、硫、黃、二、兩。生、石、羔、半、夏、硝、石、各、一、兩。為、末。姜、汁、糊、丸。梧、子、大。每、四、十、丸。姜、湯、下。虛、寒、甚、者、去、石、羔、

換鐘乳粉。治腎厥頭痛不可忍。○南星皂角白梅散。南星  
七片。皂角十四枚。半生半煨。白梅一箇。生姜三片。茶芽一  
撮。葱白二寸。用木器搗碎。水煎溫服。治風痰頭痛。○點頭  
散。川芎二兩。香附四兩。為末。茶清調服。二錢。治偏正頭痛。  
常服除根。○謝傳點眼丹。牙硝一錢。麝香硃砂。雄黃各五  
分。為極細末。磁罐收貯。臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內。立  
時取效。治一切急頭風頭痛。心腹絞痛。又治絞腸痧。閃氣  
痛。盤腸氣痛。小腸疝氣。及牙疼。猪風。羊風等症。九言謝傳  
者。肝南崗氏。諸雜文。福醫而有德。升麻胃風。湯理面腫似  
者也。嘗服其藥。傳其方。悉刻識之。  
**浮** 升麻二錢。白芷。當歸。葛根。蒼朮。各一錢。甘草一錢半。紫  
胡。藁本。羌活。黃柏。草豆蔻。各三分。麻黃不去節。五分。蔓  
荊子。二分。姜棗煎服。治虛風能食。麻  
木。牙。開急。搐目內。蠕。胃風。面腫。  
**升麻順氣** 湯。整面容  
如漆。升麻一錢半。乾葛。防風。白芷。黃芪。人參。各一錢。白芍  
六分。甘草。蒼朮。各五分。姜棗煎服。治憂思飲食失節。  
面色黧黑。心懸如餓。不欲食。氣短而促。洗面藥。皂角三  
斤。升麻八兩。楮實子五兩。菘豆。白及。白芷。天花粉各一兩。

升麻。砂仁。白丁香。各五錢。三柰。三錢。為末。糯飯搗丸。如  
子。大。量。用。洗。面。去。垢。潤。肌。治。生。黧。點。或。生。癩。瘡。  
粉刺。皮。屑。  
**面浮腹痛脛寒者補胃有功** 補胃湯。栝子仁。防風  
屑。燥。碎。上。  
錢。川芎。吳萸。人參。各一錢半。甘草五分。水煎服。治胃虛脛  
寒。不得臥。腹痛。虛鳴。時寒。時熱。唇乾。面自浮腫。少氣。口苦  
身體  
無澤。  
**面浮身枯骨痛者乾姜効急** 乾姜散。乾姜二兩。人參  
開冬。桂心。當歸。各一兩。七錢半。遠志。一兩。吳萸。五錢。蜀胡  
椒。七錢半。為末。每二錢。溫酒調服。治胃虛脛寒。面浮身枯。  
絕。諸。骨。  
**眼** 分。左。火。右。水。陰陽之殊。左。不及。右。耳。自。右。不及。  
左。左。眼。病。則。陽。經。病。右。眼。病。則。陰。經。病。陽。邪。且。疼。陰。邪。夜。疼。  
**羌活石羔** 散。羌活。治。熱。腦。頭。風。石羔。黃芩。洗。心。退。熱。薑。本。  
頭。目。薤。藟。子。細。辛。起。倒。睫。麻。仁。起。拳。毛。川。芎。治。頭。風。蒼。朮。  
開。鬱。行。氣。菊。花。明。目。去。風。荆。芥。治。目。中。生。瘡。甘草。和。藥。各



等分。為末。每二錢。日三次。蜜湯調服。或加當歸。枸杞。山梔。連翹。柴胡。薄荷。防風。天麻。桔梗。等分為丸。服尤妙。治遠年近日。內外翳障。風熱昏暗。拳毛倒睫。一切眼疾。兼治頭風。**風眼**。其菊白蒺。菊花散。其菊木賊。白蒺藜。各三錢。一方有荆芥。甘草。各二錢。為末。每二錢。茶清下。治肝受風毒。眼自赤腫。昏暗羞明。多淚。澀痛。翳生翳障。○白蒺藜散。南星。用黑豆二合。青鹽五錢。同水煮透。去豆。焙乾。菊花各一兩半。白蒺藜。防風。姜蠶。甘草。各一兩。為末。每二錢。沸鹽湯下。治腎受風毒。攻眼。昏淚。澀痒。○白姜蠶散。黃桑葉一兩。木賊。旋覆花。姜蠶。荆芥。粉草。各三錢。細辛五錢。每三錢。水煎服。治肺虛。遇風。冷淚。出。冬月尤甚。或暴傷風熱。白睛遮覆。黑珠。臉腫痛痒。○防風一字散。川烏五錢。川芎。荆芥。各三錢。羌活。防風。各二錢。半為末。每二錢。薄荷煎湯下。治膽受風熱。瞳人連。皆頭痒。極。不能。次。○犀角飲。犀角二錢。黃芩。車前子。羌活。各五分。白附子。麥門冬。各二分半。水煎服。治脾胃受風。食毒。從下。臉生黃膜。上衝。黑睛。痛澀。難開。或熱則清心。為生涼膽通肝。而通小骨中生赤脉。漸漸衝睛。

**突消**。涼膽丸。防風。蘆薈。各一兩。黃連。荆芥。黃芩。右膽草。各五錢。黃柏。地膚子。各二錢。半。為末。蜜丸。梧子。大。每卅九。薄荷煎湯下。治膽受風寒。生翳。青色。兩皆澀痛。下淚。口苦。不喜食。○瀉肝散。大黃。甘草。各二錢。半。山梔。荆芥。各五分。水煎服。治肝實熱。眼昏痒。痛全。無翳障。頭亦不旋。或五臟風毒。突起。睛高。倒睫。拳毛。及時行暴赤。○通肝散。山梔。蒺藜。枳殼。荆芥。甘草。各五錢。車前子。牛蒡子。各一錢。為末。每二錢。苦竹葉煎湯下。治膽氣攻肝。而生水翳。透瞳。入。疼。而淚出。閉。翳。日中看之。其形一同。或臉紅。堅硬。或赤膜。自上垂下。遮睛。名垂簾膜。○石決明散。石決明。草決明。各一兩。羌活。山梔。木賊。各五錢。青箱子。芍藥。各五分。大黃。荆芥。各一分。為末。每二錢。麥門冬煎湯下。治肝熱。因勞。用力。眼赤。腫痛。忽生翳膜。或初患。一目。後兩目。皆患。或傷寒。後熱。眼食毒。上壅。或脾熱。臉內。如鷄冠。蜆肉。或蟹睛。疔。痛。或旋螺。尖起。或神宗。太陽穴。掣痛。或被物撞打。○經妙散。柴胡。五錢。木黃。當歸。芍藥。粉草。連翹。各二錢。半。犀角。五分。每三錢。水煎服。治因撞刺。生翳。經久。復被物撞。兼為風熱。所致。若痛不見。○撥雲散。羌活。防風。柴胡。甘草。各一兩。為末。每

二錢菊花。或薄荷茶清下。一切熱毒發風之物。治男婦風毒上攻。眼目昏暗翳膜遮睛。羞明熱淚澀痒痛爛。赤肉侵睛。如暴赤腫。加芩連。白睛紅。加白豆蔻。便閉加木黃。煩躁不眠。加山梔。肥人眼痛。加風熱藥。瘦人眼痛。加芩歸。玄參。各病昏暗。加歸地。為君。其菊。為佐。○蔓荊散。蔓荊子。荆芥。苦竹葉。甘草。各五錢。山梔一分。每三錢入薄荷七葉。煎服。治五臟風熱黑水內橫。深琥珀盤青色痛甚。○天門冬。款子。天門冬。茺蔚子。知母各一錢。人參。茯苓。羌活。各七分。半。五味子。防風。各五分。水煎服。治眼睛不能屈伸。名曰轉。輻轉關。○羚羊角散。家菊花。防風。川芎。羌活。車前子。川烏。各五錢。半夏。羚羊角。薄荷。各一分。細辛。一兩。每二錢。姜煎服。或為末。荆芥。茶清下。治肝肺風熱。眼患頭旋。兩額角相牽。瞳人連鼻。隔皆痛。時起紅白花。或左右輪病。或左右赤。病宜此。與還睛散間服。○加味荊黃湯。荊芥。木黃。各五錢。牛蒡子。甘草。各一分。每三錢水煎服。治肝壅。赤血。兩臉上下。生如粟米。或赤或白。不甚。疼痛堅硬者。○白薇丸。白薇。五錢。防風。白茯苓。石榴皮。羌活。各二錢。為末。糊丸。梧子。大。每廿丸。白湯下。治心氣不寧。風熱停留。冷者。皆頭生赤。

流膿。粘睛。上下。不痛。仍無翳膜。○五退散。蛇退。醋。猪蹄。退炒。荆芥。各一分。穿山甲。川烏。粉。各五錢。蟬退。二錢。半。為末。每二錢。鹽湯下。治脾受風毒。倒睫。拳毛。刺痛。及上下。臉赤。或翻出一臉在外。及脾受風熱。兩臉如珠。生瘡。或。小兒。臉中生贅子。初如麻仁。漸如豆大。上方只用蟬退。蛇退。蠟。退。烏雞。卵。壳。男子。髮。各等分。燒存性。為末。猪肝。煮湯下。一錢。治內障。○歸葵湯。升麻。一錢。黃芪。酒。芍。防風。羌活。各七分。半。生甘草。蔓荊子。連翹。生地。當歸。紅荊花。人參。各四分。半。柴胡。三分。水煎服。治目中留火。惡目。與火光。小。背。緊。急。隱。澀。難。開。視。物。昏。花。迎。風。有。淚。○古木賊散。木耳。木賊。各等分。燒存性。為末。每二錢。熱水。下。治眼有冷淚。

**虛則滋腎為先補陽育神而**

**睛明實** 滋陰腎氣丸。生地。四兩。熟地。三兩。牡丹皮。山藥。五。半。為末。蜜丸。梧子。大。硃砂。為衣。每五七十九。空心。益湯下。壯水之主。以鎮陽光。○滋陰地黃丸。熟地。一兩。生地。一。兩。半。柴胡。八錢。天門冬。甘草。枳殼。黃連。五味子。各三錢。人參。麥。肯。皮。各二錢。黃芩。當歸。各五錢。為末。蜜丸。梧子。大。每。

七十丸。茶清下。忌辛熱生冷。治左腎虛血少神勞。眼目昏  
黑瞳人散大。視物昏花。或卒然見非常異處。偏頭腫悶。宜  
此。養血。活血。驅風散火。●熟地黃丸。生地熟地各五  
錢。川芎。赤茯苓。枳殼。杏仁。黃連半。夏麩。天麻。地骨皮。耳草各  
二錢半。黑豆四十五粒。為末。蜜丸。梧子大。每卅丸。空心臨  
卧。白湯下。治同上。煎治。小兒。疳眼。閉合。不開。內有。朦霧。●  
生熟地黃丸。生地。熟地。玄參。石斛。各一兩。為末。蜜丸。梧子  
大。每五十九丸。空心。茶清下。治血虛。眼目昏花。○地芝丸。生  
地。天門冬。各四兩。枳殼。并菊花。各二兩。為末。蜜丸。梧子大。  
每百丸。溫酒。茶清。任下。治不能遠視。能近視。或亦妨近視。  
以此。除風熱。○杞苓丸。枸杞。一兩。茯苓。四兩。當歸。兔絲子。  
各一兩。青鹽。五錢。為末。蜜丸。梧子大。每七十九丸。空心。熱湯  
下。治腎臟虛。耗水。不上。升眼。自昏暗。遠視。不明。漸成。內障。  
○菊睛丸。并菊花。四兩。枸杞。二兩。旋蓉。巴戟。各一兩。為末。  
蜜丸。梧子大。每五十九丸。溫酒。鹽湯。任下。治右腎及肝不足。  
眼目昏暗。瞻視。茫漠。黑花。冷淚。常服。補不足。強目力。○補  
腎丸。巴戟。山藥。故紙。小茴。牡。丹皮。各一錢。旋蓉。枸杞。各一  
兩。青鹽。二錢半。為末。蜜丸。梧子大。空心。鹽湯下。五十九丸。治

兩腎虛。圓翳。或頭旋耳鳴。起坐。生花。視物。其。○又方。  
石兔絲子。各二兩。五味子。熟地。黃。枸杞。各一兩。楮實。覆盆子。車  
前子。肉蓯蓉。石斛。各三兩。沉香。青鹽。各五錢。為末。煉蜜。為  
丸。如。梧。桐。子。大。每服。五。七。十。丸。空心。鹽湯。送下。治兩腎虛。  
眼昏暗。瞳人。不分。漸成。內障。○明目。地黃丸。生地。熟地。各  
一兩。牛膝。三兩。防風。枳殼。杏仁。各四兩。為末。蜜丸。梧子大。  
每卅丸。空心。溫酒。鹽湯。下。治男婦。肝膽。積熱。肝虛。目。暗。膜  
入。水。輪。漏。暗。眩。淚。眼。見。黑。花。混。睛。冷。淚。翳。膜。及。肝。腎。俱。虛。  
遠。年。近。白。暴。熱。赤。眼。風。毒。氣。眼。兼。治。乾。濕。脚。氣。消。中。消。渴。  
諸。風。氣。等。疾。○駐景丸。兔絲子。五兩。熟地。車前子。各三兩。  
為末。蜜丸。梧子大。每五十九丸。鹽湯下。或茯苓。菖蒲。煎湯下。  
治肝腎俱虛。眼常昏暗。多見黑花。或生翳障。迎風有淚。或  
加。枸。杞。子。太。奴。○養肝丸。當歸。車前子。防風。白芍。藥。在。熟  
地。川。芎。堵。實。各。等。分。為。末。蜜。丸。梧。子。大。每。七。十。丸。白。湯。下。  
治肝血不足。眼目昏花。或生眩淚。又視無力。○補漸散。熟  
地。白。茯苓。家。菊。花。細。辛。各。一。錢。八。分。芍。藥。二。錢。七。分。柏。子  
仁。防。風。其。草。各。九。分。柴。胡。三。錢。六。分。作。二。貼。水。煎。溫。服。治  
肝腎俱虛。黑珠。上。下。點。圓。翳。口。中。見。之。差。小。陰。處。見。之。則

大羊肝丸黃連末一兩用羊肝一具去膜同於砂  
 鍋內研極爛參手急在梧子大每卅丸溫水下忌豬肉冷  
 水酒肝熱日赤睛痛視物昏遊兼治遠年近日內外氣障  
 拳毛倒睫一切眼疾一方加甘菊防風薄荷荊芥羌活等  
 兩半。活命羊肝丸白羯羊子肝一片新瓦上焙乾熟地一  
 兩半。兔絲子。車前子。决明子地膚子。五味子。枸杞子。羌蔚  
 子。青箱子。麥門冬。蕤仁。澤瀉。防風。黃芩。茯苓。杏仁。細辛。葶  
 藶。桂心。各一兩。為末。蜜丸。梧子大。每卅丸。溫酒下。治肝經  
 蘊熱毒氣上攻。眼目赤腫。多淚昏暗。及年久喪明。肉瘻。諸  
 藥灸火無効者。最妙。○通血丸。川芎。歸尾。防風。荊芥。各一  
 兩。生地。赤芍。甘草。各五錢。為末。蜜丸。彈子大。每一丸嚼爛  
 薄荷。荊芥。煎湯下。治血灌瞳人。刺痛無翳障。視物不明。宜  
 此。○血歸肝。血既散而又恐眼生花。宜再服。還睛散。○太  
 志丸。人參。茯苓。神蘆。薈。琥珀。蔓荊子。各五錢。川芎。生地。熟地  
 羌蔚子。蝉退。各一兩。車前子。細辛。白蒺藜。遠志。各七錢半。  
 全蠍五枚。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。空心。粥飲下。臨臥  
 菖蒲煎湯下。清心益肝。明目退翳。○穴心丸。石菖蒲。甘菊  
 花。枸杞子。各五錢。辰砂二錢。遠志一錢。麥門冬一兩。為末。

密地。如梧子大。每三升丸。熱水下。治肝風。或用力作  
 或心氣不寧。兩省努肉。攀睛。○鹽米散。蒼米四兩。米泔浸  
 七日。自切細。入青鹽一兩。同炒。黃去。鹽米。賊二兩。童便浸一  
 宿。晒為末。每一錢。溫水飲下。或煖酒飲。中服。治濕傷脾  
 胃。內外障。○磁砂丸。磁石二兩。辰砂一兩。神麴四兩。為末  
 蜜丸。梧子大。每五十丸。食前米飲下。日三服。常服。益眼力  
 之。○左有夜明砂。夫冊砂之畏磁石。猶火之畏水。今念而用  
 之。冊砂法。火入心。磁石法。水入腎。心腎各得其養。則目自  
 然明。煖蓋目疾多。因脾胃有痰。飲漬。浸於肝。火則昏眩。神  
 麴倍於一味者。用以健脾胃。消痰飲。極有奇効。○椒目丸  
 蒼木二兩。椒目炒微汗。一兩。為末。醋煮米糊丸。如梧桐子  
 大。每二十丸。茶清送下。治久年眼生。黑花不愈。○補陽湯  
 羌活。神活。甘草。人參。熟地。白朮。黃芪。各五分。柴胡一錢半。  
 澤瀉。瀉。陳皮。防風。白朮。各二分半。生地。白朮。知母。當歸。各一  
 分半。肉桂。半。分。空心。水煎服。治陰盛陽虛。九竅不通。青白  
 翳。見。太。黃。及。膀胱。肝。腎。經。中。鬱。遏。不。通。於。且。經。云。陰。盛。陽。  
 虛。當。先。補。其。陽。後。瀉。其。陰。是。也。每。早。服。補。陽。湯。臨。臥。服。益。  
 明。腎。氣。丸。若。天。色。交。飲。食。不。調。俱。不。得。服。○育。神。夜。光。丸。

熟地、遠志、牛膝、兔絲子、枳殼、地骨皮、當歸、一方有生地、枸杞、甘菊各等分、為末、蜜丸、梧子大、每五十丸、酒下、養神益精、益智、聰心、補血、不壅燥、潤顏色、調臟腑、常服、目光爛然、神宇泰定、語音清徹、步履輕快、熱燈、水夜不倦、○還睛、生人參、桔梗、黃芩、熟地、防風、羌活、蔚子、專前子、知母、各二兩、細辛、五味子、各二兩、半、玄參、五錢、為末、蜜丸、梧子大、每廿丸、空心、茶清下、治肝經積熱、肺受風邪、眼內赤澁、生花、或黑或紅、或白、○益氣、聰明湯、人參、黃芪、甘草、各五分、芍藥、黃柏、各一分、蔓荊子、一分、半、升麻、葛根、各三分、水煎、臨臥服、近五更、再服、得腫、更妙、治飲食勞後、脾胃不足、內障耳鳴、或多年昏暗、服此、令目無內外翳障、及耳無牛黃丸、驚鳴、聾之患、如煩悶、有熱者、漸加黃柏、盛夏倍之、  
**睛復常**、牛黃一兩、犀角二兩、金銀箔各五十片、甘草一錢、見肝受驚風、兩眼睛通欲、視東邊、則見西畔、若振掉頭、腦則睛左轉、○柴胡散、柴胡、黃芩、芍藥、各五錢、甘草一分、每三錢、水煎服、治小兒眼胞患斑、癩、熱氣、  
**兜屎湯**、斑、癩、若、衝透、睛、淚、淚、出、翳、如、銀、片、腫、澁、難、開、

單、更、尿、焙、為、末、每、二、錢、茶、清、下、即、安、須、待、  
瘡、癩、後、服、之、治、疹、瘡、入、眼、及、昏、暗、翳、障、甚、妙、  
**隆翳必假神**

醫、五錢、石決、明一兩、麝香、少許、為末、麪糊丸、梧子大、每十丸、空心、茶清下、○花草膏、臘月、羯羊膽一枚、以蜜灌滿、入酥、砂、末、少許、掛起、陰乾、用時、取一粒、入磁器內、水化、點眼、治火眼、爛弦、風眼、痛痒、羞明、及眼胞皮肉、有似膠、凝、腫、如桃李、時出熱淚、或取少許、含化、以蜜、乃百花之英、羊膽、乃百草之精、故名、○退翳丸、瓜蒌根、枳實、甘草、草決明、蔓荊子、薄荷、各五錢、川芎、木賊、蜜蒙花、荆芥穗、甘菊花、白蒺藜、各一兩、蛇退、蟬退、黃連、各三錢、當歸、一兩、半、川椒、七錢、半、或去蔓荊、甘草、川椒、加生地、一兩、犀角、五錢、為末、蜜丸、彈子大、每細嚼、一丸、有翳障、米飲下、昏暗、及婦人、常歸前湯、下、內障、有氣者、磨木香、湯下、治一切、目疾、皆效、○神醫散、真蛤、粉、穀、精、草、各一兩、為末、每二錢、用生豬肝一片、三手指大、批開、粉、藥、在、上、捲、定、以線、縛、之、用濃、米、泔、一、碗、煮、熟、為度、取出、稍冷、細嚼、煮肝、米、泔、送下、或加石燕、檳榔、磨刺、尤、效、忌、炙、博、毒、物、治、目、內、翳、障、及、疹、瘡、後、餘、毒、不、散、自、生

翳障隱翳多淚如小兒疳眼加夜明砂等分○治雀目能  
早視不能晚視方用積猪肝煮熟和夜明砂作丸服之外  
取白犬初生時乳汁點眼摘鼻也須妙質摘鼻散雄黃硃  
小犬眼開而人眼亦見硃各一錢細辛

五錢腦麝各少許為末令病人已含水以少許吹入鼻中  
治風熱腫赤雞開○貼眼地黃膏生地一合黃連一兩黃  
柏寒水石各五錢用地黃搗自然汁和成餅子用時襯紙  
點眼上治被物撞打及風熱暴赤腫痛目熱淚出等眼並  
皆治之以其性涼能逐去熱毒故耳如火燒洗既多方

湯洗暴赤眼及時行腫毒疼痛用黃柏一味為末以濕紙  
裹黃泥包煨候泥乾取出每用一彈子大絹包浸水內飯  
上蒸熟乘熱薰洗極效此方有金木水火土製過故名一  
丸可用二三次○洗暴赤眼當歸黃連各一錢赤芍防風

各五分杏仁四枚用水半盞入人乳汁少許浸藥蒸過澄  
清點洗○洗冷眼及傷寒者防風荆芥菊花葉梗薄荷當  
歸乾姜少許煎湯洗○洗冷淚當歸檳榔陳艾荆芥防風  
菊花木賊蔓荊子煎湯溫洗○洗紅爛眼當歸黃連杏仁

銅青皮硝淨礬各五分為末每三分用井水小半盞調開  
紙洗○洗風毒赤腫痒痛眼黃連蔓荊子辛參各五錢五  
倍子三錢分作四次煎湯澄清洗熱甚加芥栝風甚加荆  
防薄荷○洗努肉侵睛尾黃連荆芥防風朴硝礬砂薄  
荷煎湯溫洗加木賊痛加乳香虫痒加生薑○洗眼睛  
突出用新汲水洗眼中頻洗換水其眼自入仍以麥門冬  
桑白皮中梔子點豈無術春雪膏於春夫雪凍時取淨扑

水煎通口服之硝三四斤為末用黃連防風赤  
為掃尾各五錢牙皂三斤各剉碎與硝拌和入雪三四斤  
同拌勻為水過一宿絹濾去渣以瓦盆盛於露天受霜露  
之氣火早結成砂子却用盆一箇以紙筋鋪盆底內用皮  
紙盛砂於盆內紙筋上使砂中水氣盡滲於紙內候砂乾  
爽以磁器收貯封固如用每確砂一兩入礬砂五錢片腦

一錢或三錢研細點眼有翳加麩仁五錢治眼赤翳障羞  
明但無翳即止不可常點冬眼皮軟縮倒睫拳毛○治努  
肉來突小礬砂一錢片腦半分或一分為末以燈心蘸點  
其上○治風眼淚流不止用綠耳石烏賊骨各等分為末  
入片腦少許點目并只其淚即止一方用白蘆耳石八錢

其淚即止

其淚即止

其淚即止

片腦二分半為末。點眼。或用少許以白湯泡化。時時洗之。  
 治一切眼疾。○光明丹。白爐甘一兩。辰砂一錢。礞石二錢。  
 輕粉五分。片腦三分。多至五分。麝香一分。如赤眼腫痛。加  
 乳沒。各五分。內外翳障。加珍珠五分。膽礬。熊膽。各二分。爛  
 弦風眼。加銅青黃丹。各五分。為極細末。另放。臨時加減。和  
 勻。再研一二日。磁器收貯。密封。口。不可泄氣。諸般眼疾。皆  
 效。○八寶丹。盧甘。石。黃丹。生明礬。各一兩。乳香。腦。麝。各三  
 錢。珍珠。用蚌蛤。盛之。以鉄線縛。合火中煨過。硃砂。各五錢。  
 各為末。用蜜一兩半。以銅鍋熬去膜。糸綿。瀝過。先下硃砂。  
 砂礬。飛。次下腦石。攪勻。乘熱為丸。黃豆大。硃砂為衣。磁罐  
 收貯。多年愈。堅。愈。好。臨用。以井水磨化。點眼。神效。○裝仁  
 膏。淨裝仁一兩。礞石一錢二分。片腦五分。熊膽三錢。為末。  
 用生蜜四兩。調勻。磁罐收貯。點眼。去翳障。如神。○金露膏。  
 先將蜜六兩。溶化。下黃丹一兩。長流水四盞。用嫩柳枝六  
 七莖。蒼白。次下裝仁。末一兩。候滾十數沸。又下黃連。末五  
 錢。不住手。攪。熬至一盞七分。紙糊。瀝過。收之。有兼肉  
 加礞石一錢。火上慢開。和入除昏。退翳。或赤。定痛。○辛消  
 散。白生薑。少許。研末。用燈心。蘸。鹽。輕手指。指定。浮翳。就。點。之。

三。不。疼。痛。勿。驚。恐。治。浮。翳。粟。翳。霧。膜。遮。睛。屢。效。○姜。液  
 膏。生。姜。母。一。塊。以。銀。簪。通。入。即。拔。出。點。眼。頭。尾。治。風。痺。冷。  
 淚。爛。弦。有。虫。○治。爛。弦。眼。薄。荷。荊。芥。細。辛。為。末。如。燒。香。狀。  
 燒。之。以。碗。塗。蜜。少。許。於。內。覆。烟。上。取。烟。盡。後。以。磁。罐。收。之。  
 凡。眼。有。風。熱。多。淚。者。皆。可。點。之。○明。上。膏。黃。丹。四。兩。礞。石。  
 乳。香。青。鹽。輕。粉。礞。石。片。腦。各。二。錢。麝。香。五。分。金。星。右。銀。星。石。  
 井。泉。石。雲。母。石。各。一。兩。黃。連。烏。賊。骨。各。五。錢。另。為。末。先。將  
 黃。丹。於。銅。內。炒。令。紫。色。次。下。白。蜜。一。斤。候。熬。至。沫。散。其。色  
 皆。紫。次。入。臘。月。雪。水。三。盞。再。熬。廿。餘。沸。入。餘。藥。同。熬。令。滴  
 於。指。甲。上。成。珠。為。度。用。厚。紙。三。重。鋪。在。簪。箕。上。將。前。藥。傾  
 於。紙。上。瀝。過。磁。罐。收。貯。放。水。內。浸。三。白。夜。去。火。毒。其。水。  
 日。一。換。看。眼。輕。重。臨。晚。用。筋。蘸。藥。點。太。皆。頭。以。眼。遮。為。度。  
 若。治。內。外。障。用。麩。調。成。圈。子。臨。臥。置。眼。上。傾。藥。入。內。一。月。  
 見。效。此。方。大。治。遠。年。近。白。內。外。厚。障。乘。肉。攀。睛。眼。睛。赤。爛。  
 隱。蓋。羞。明。推。睛。有。淚。視。物。茫。茫。時。見。黑。花。或。臉。生。風。粟。或  
 緊。膜。侵。睛。睛。發。痒。痛。如。口。瘡。塗。之。立。愈。○撥。風。雲。膏。礞。石。  
 礞。石。珍。珠。琥。珀。火。煨。珊。瑚。瑪。瑙。瑯。各。火。煨。三。錢。熊。膽。石。  
 燕。火。煨。蘭。香。三。箇。自然。銅。乳。香。沒。藥。當。歸。各。二。錢。輕。粉。青。

盜膽碧銅青血竭海鯨鮫麝香黃連黃芩黃柏白丁香  
鱉牛黃各二兩。爐甘石半斤。黃丹四兩。各另為末。用蜜一  
斤。絹濾入水。盡於銅鍋內熬。至滴水成珠。方入黃丹。攪  
勻。次入諸藥。和勻。埋成錠子。油紙攤放地上。盆覆。出并為  
度。次日用算箸包裹。收之。用時以井水或梨汁化開。銀簪  
點入。將目緊閉。仰臥。切不可走。淚使藥隨淚出。無効。但有  
攀睛。雲翳。每日點三次。點三日。歇三日。看障翳俱盡。方研  
冰片三釐。和膏半分。再點一次。光即復矣。忌牛羊魚肉葱  
蒜韭房事及酒。空心點眼。如火眼。加冰片。努肉。攀睛。眼絛  
絛絲。加莢仁。熊膽。與藥等分。亦用水化開。前藥將冰片等  
藥。研加之。取法。用覆子。藥洗淨。搗自然汁。以皂紗蒙  
眼上。將筆蘸藥汁。畫兩眸。枚紗上。然後以涕滴眼。中當有  
虫。細如系。赤色。出於紗上。或着藥於紗上。亦可。治爛弦風  
痒。及眼暗不見。淚流。浸淫不止。如青盲。眼取汁。陰乾。入入  
乳。化開。點目。即仰臥。更入片。服  
**耳聾** 桂香芳芷可清神  
必調。老妙。三四日間。視物如少年。  
膏。生。美。桂香散。辣桂。川芎。當歸。細辛。葛蒲。水。香。水。通。白。蒞。  
以。宜。風。藜。麻。黃。茸。草。各。二。分。半。南。星。白。芷。各。四。分。紫。薺。一。

一莖。水煎服。治風虛耳聾。○芳芷散。白芷。葛蒲。蒼朮。  
陳皮。細切。厚朴。半夏。甘草。水通紫。藕。辣。桂。各。二。分。半。川。芎。  
二。分。姜。葱。煎。服。治風入耳。屬鳴。○清神散。芙蓉。菊花。各。一。  
兩。荆。芥。羌。活。木。通。川。芎。香。附。防。風。葛。蒲。甘。草。各。三。錢。為。末。  
每。三。錢。食。後。臨。臥。茶。清。下。治風。  
**虛聾** 磁石。骨脂。能。益。腎。以。  
氣。壅。上。頭。目。不。清。耳。常。重。聽。  
通聾。磁石。羊腎丸。磁石。三兩。煨。再。用。葱。白。木。通。各。二。兩。同。  
水。煮。一。日。夜。取。淨。末。二。兩。川。芎。白。木。川。椒。棗。肉。防。風。  
茯苓。細。辛。山。藥。遠。志。川。烏。木。香。當。歸。鹿。茸。兔。絲。子。黃。芪。各。  
一。兩。肉。桂。六。錢。半。熟。地。二。兩。葛。蒲。一。兩。半。為。末。用。羊。腰。子。  
兩。對。去。皮。膜。酒。煮。爛。和。酒。糊。九。梧。子。大。每。五。十。九。空。心。溫。  
酒。塩。湯。任。下。治。諸。般。耳。聾。補。虛。開。竅。行。聲。散。風。去。濕。○磁。  
石。湯。磁。石。五。味。子。杜。仲。白。木。白。右。英。各。二。錢。黃。芪。扶。本。各。  
一。錢。水。煎。服。治。腎。虛。耳。聾。面。黑。錢。不。欲。食。腰。脇。背。痛。○補。  
腎。脂。丸。熟。地。當。歸。川。芎。辣。桂。兔。絲。子。川。椒。故。紙。白。蒞。藜。朮。  
蘆。芭。杜。仲。白。芷。葛。蒲。各。二。錢。半。磁。石。一。錢。二。分。半。為。末。蜜。  
丸。梧。子。大。每。五。十。九。葱。白。溫。酒。下。治。勞。損。耳。聾。○益。腎。散。  
磁。石。巴。戟。沉香。葛。蒲。川。椒。各。一。兩。為。末。每。二。錢。用。猪。腎。



故細切和以葱鹽并藥用濕紙下重包柴胡犀角消耳核

體流 柴胡取耳湯連翹四錢柴胡三錢甘草當歸人參各一錢生薑三片水二盞煎至一盞去渣入水蛭五分

五分甘草二分半姜煎溫服治風熱上壅兩耳聾閉外內

腫痛膿水流出始左甚加蔓荊子生地右甚加桑白皮麥

冬鼠粘子湯止耳痛血出 昆布蘓木黃連蒲黃草龍膽各二分鼠粘子連翹生地歸尾黃

麥生甘草炙甘草各三分黃芪柴胡各四分桔梗一錢半

飛仁三箇紅花少許水煎服忌寒涼利大便治耳痛生瘡

鼻病御寒通氣防烏天南 禦寒湯黃連黃柏降火羌活各二分黃芪一錢人參五分補肺

甘草款冬花佛耳草消痰白芷防風各三分陳皮小麻各五分蒼木七分通寒氣之壅塞水煎熱服治寒傷皮毛鼻

塞咳嗽上氣喘急通氣湯羌活獨活蒼木防風升麻各

五分白芷甘草川椒各二分冬月如麻黃二分姜末

葱白煎服忌冷物風寒治鼻塞不聞香臭防風散防風

五分黃芩人參甘草川芎麥門冬各二分為末食後沸湯

調服治鼻淵腦熱涕下消瀉不止川烏散防風白附子

川烏甘草節川芎白芷細辛乾姜菖蒲扶苓各等分為末

每三錢葱湯下單南星飲南星為末每二錢用棗七枚

甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉

濁涕自收外用華撥餅治風邪入腦宿冷不消鼻內結物

塞塞腦氣逐流濁髓澄茄丸華澄茄五錢薄荷三錢荆

芥穗一錢半為末蜜丸芡實大每一丸噙化津嚥下或薄

荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通生莖散白芷一兩

辛夷五錢蒼耳子三錢半薄荷五分為末鼻病外治通草

每二錢葱茶清調服治鼻流濁涕不止

細辛香革 通草九通草細辛附子各等分蜜丸綿裹塞鼻

中治鼻艱有息肉不聞香臭細辛膏黑附子

川椒川芎細辛吳萸乾姜各一錢半桂心三錢半皂角二

錢俱用醋浸一宿取出以猪油二兩同煎附子色黃為度

綿蘸膏塞鼻中治鼻寒腦流清涕華撥餅華撥香附木

蒜杵作餅紗觀炙熱貼顙門上用熨斗火熨透其滲自

消

武皇

硫粉消酒麩之紅

硫粉散生硫黃輕粉各一錢杏仁五分

治婦人鼻疔去鼻痔之疾

白礬散瓜蒂四錢甘草一錢

分為末用真麻油調令軟硬得所旋丸如鼻孔大每日

口舌之本五福琥犀黑參丸

五福化毒丹玄參桔梗各二

黛各一兩甘草七錢半麝香一分為末蜜丸芡實大金銀箔各四十片為衣每一丸或半丸小兒一丸分作四服俱薄荷煎湯化下治積熱驚惕狂譫煩渴頰赤咽乾唇占腫破生瘡夜臥不寧頭面遍體多生瘡癩及小兒驚風痰熱潮搐等症如太人口臭及小兒瘡疹上攻口齒涎血臭氣用生地自然汁化一丸以鷄翎刷口內熱疔黃瘦雀目者陳粟米泔下食後臨卧服○琥珀犀角膏琥珀犀角辰砂各一錢扶神人參酸棗仁各二錢片腦一字各另為極細末秤淨和勻用煉蜜搜成膏子以瓦罐收貯密封俟其疾作每取一彈子大以麥門冬濃煎湯化下一日五服治

候以舌生瘡菌其効如神○黑參丸玄參天門冬麥門冬

各等分為末蜜丸彈子大每一丸綿裹噙化津液下治口

舌生瘡經久不愈

口舌之標四般水藥薄荷蜜

水藥丸黃柏薄荷

減半為末蜜丸彈子大每噙化一丸治口舌生瘡○薄荷

蜜白蜜薄荷自然汁等分先以生薑蘸水指淨然後敷之

治舌上生瘡或胎乾澁語言不真○薄荷煎薄荷二兩半

川芎一錢甘草砂仁各二錢半片腦五分各另為末和勻

蜜調成膏任意噙點一方去片加桔霜鹽舌腫漸消古霜

梗治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞霜鹽舌腫漸消古霜

百草霜青鹽各等分為末并水調塗舌上治舌忽腫硬塞悶

馮白口瘡難立皮竹茹黃

芬山梔黃柏各五分芒硝茯苓各一錢生地三錢姜棗煎

服治太賜實熱腹脹不通快膈痛食不化喘不能久立口

生瘡一方唇腫馮胃薏苡湯馮胃湯太黃二錢半葛根

有白木桂心一錢桔梗枳殼前胡杏仁各五分姜煎服治胃氣實熱唇口乾裂便秘煩渴流口

涎○薏苡湯薏苡仁防己赤小豆甘草姜煎服治風熱

辟唇口 腫動或唇 黃柏散 黃柏二兩 五倍

結核或為浮腫 唇 黃柏 子密陀僧各二錢 甘草

二分 為末 水調 塗黃柏上 炙乾 再塗 藥盡 為

方 齒 必漱 銘 儒 室 擦牙方 荆芥 薄荷 細辛 梧桐 決等

水 加牙 硝 姜 黃 內 服 敗 毒 散 牙 怕 熱 水 加 乾 姜 川 椒 內

服 黑 錫 丹 不 怕 冷 熱 乃 風 牙 加 白 蔞 藜 皂 角 姜 蠶 蜂 房 草

鳥 毒 痰 加 南 星 皂 角 虫 末 加 雄 黃 石 羔 蘆 蒼 白 膠 香 塞 蚌

孔 中 氣 鬱 加 香 附 龍 膽 草 腎 虛 加 青 鹽 羊 脛 骨 痛 加 乳 沒

瘀 血 加 五 靈 脂 血 竭 ○ 當 歸 龍 膽 散 麻 黃 升 麻 黃 連 龍 膽

草 草 豆 蔻 各 一 錢 白 芷 羊 脛 骨 灰 歸 尾 生 地 各 五 分 為 末

先 用 溫 水 漱 口 擦 之 妙 或 煎 服 亦 可 治 寒 熱 相 傳 口 齒 痛

不 可 忍 ○ 白 芷 湯 麻 黃 草 豆 蔻 各 一 錢 半 吳 萸 升 麻 黃 芪

白 芷 各 四 錢 羌 活 八 分 當 歸 熟 地 各 五 分 藁 本 三 分 桂 枝

二 分 半 為 末 先 用 溫 水 漱 口 以 藥 擦 之 或 水 煎 服 亦 可 治

大 寒 犯 腦 牙 齒 疼 痛 ○ 謝 傳 笑 去 散 乳 香 沒 藥 雄 黃 胡 椒

烏 藥 兩 頭 尖 各 等 分 為 末 擦 牙 患 處 初 時 甚 痛 良 久 吐 血

涎 痰 即 愈 ○ 青 白 散 青 鹽 二 兩 白 鹽 四 兩 用 川 椒 四 兩 煎

沙 挫 炒 二 盤 為 末 擦 下 切 牙 疼 及 漱 水 洗 目 尤 妙 下 方 去

川 椒 用 槐 枝 煎 濃 汁 炒 二 盤 為 末 擦 牙 甚 者 更 以 五 倍 子

煎 湯 漱 之 治 食 甘 過 多 牙 疼 ○ 香 鹽 散 香 附 三 兩 青 鹽 五

錢 為 末 擦 牙 去 風 熱 治 虫 牙 及 腎 虛 宜 露 下 切 齒 疾 ○ 單

疾 藜 散 一 味 生 為 末 擦 牙 或 煎 水 入 搵 一 捻 帶 熱 時 時 漱

之 又 則 大 効 治 風 虛 牙 齒 疼 痛 線 腫 動 搖 常 用 擦 漱 大 能

固 齒 ○ 治 腎 虛 胃 熱 牙 疼 方 用 羊 脛 骨 燒 灰 存 性 四 兩 石

羔 五 兩 升 麻 生 地 黃 各 五 錢 黃 連 一 錢 梧 桐 決 三 錢 龍 膽

草 一 錢 苛 為 末 擦 牙 以 水 漱 去 ○ 治 風 虫 牙 疼 方 用 羌 花 浮

小 麥 細 辛 花 椒 蜂 房 青 鹽 各 一 錢 用 水 煎 濃 汁 漱 牙 良 久

吐 去 勿 熱 ○ 治 飲 酒 過 牙 疼 方 臨 卧 以 井 水 頻 頻 含 之 且

漱 或 用 百 藥 煎 泡 湯 候 冷 含 燕 或 用 砂 仁 嚼 敷 亦 好 ○ 延

平 方 槐 枝 柳 枝 桃 枝 榭 瑛 草 地 楊 梅 各 一 把 剉 碎 注 水 一

鈞 熬 至 半 鍋 去 查 入 鹽 一 斤 煎 至 水 乾 取 鹽 入 細 辛 楊 梅

皮 荆 芥 各 五 錢 黃 連 石 羔 各 三 錢 當 歸 硼 砂 白 芷 龍 骨 各

二 錢 川 烏 一 錢 半 荊 皮 六 錢 共 為 末 磁 罐 收 貯 每 用 二

兩 入 燒 糯 飯 一 兩 研 勻 逐 日 擦 牙 或 煎 又 可 防 喉 風

醫 學 卷 之 六 牙 齒 門 下 牙 痛 方 一

齒落固齒補腎方。川芎當歸熟地芍藥香附荆芥枸杞  
 鹽牛膝各三兩為末用糯米飯一升半拌勻陰乾竹筒固  
 濟置桑柴火中燒存性為末鉛盒收貯每早擦牙二次藥  
 水煎下。令牙不疼不落效。又方用旱蓮根一斤酒洗用  
 青盪四兩淹三宿鍋內炒存性。將原汁旋傾入炒為  
 末每早用一錢擦牙嚙之。消齒壅法。生地黄搗汁一鍾  
 以牙皂數片火上炙熱。淬地黃汁內再炙。令汁盡為度。晒  
 為末敷之。即縮。又有牙齒日長漸脹。開口難為飲食者。單  
 白朮煎湯灌漱即愈。○切痛方。樟腦一錢水片三分。用蟾  
 酥調勻。以簪頭挑入痛處即愈。○漏白散。用婦人漏桶中  
 白垢五錢。火煨白塔枯過。白霜梅存性。各二錢。為末。先用  
 非根陳茶煎濃汁。以鷄翎蘸熱汁。刷去腐肉。洗見鮮血。然  
 後敷藥。日三次。爛至喉者。以小竹管吹入。治走馬疳。雖  
 遍口齒落。唇穿者。亦效。忌油膩鷄魚。但山根發紅點者。難  
 治。一方用漏垢一錢銅綠三分。麝香一分半。為末敷之。亦  
 好。○取牙不犯手方。風化石灰。白山查根。各五錢。玉簪花  
 南星。各三錢。草撥二錢。蟾酥五分。為末。每取少許。於患處  
 點三次。其牙自落。○取虫法。蟾酥五分。牡蛎皮二錢。黃荆

子。梟角各三錢。麝香二分。為末。用龜尿一鐘。蝸牛四十九  
 枚。同搗成餅。用紙包。貼頰上。閉口。一時開口。看有虫。即挑  
 去。客寒羌附温風起而冷齒易安。羌活黑附湯。麻黃黑附  
 活蒼朮各五分。防風甘草升麻白芷。各二分。黃芪一錢。食  
 後水煎服。治冬月大寒犯腦。令人腦痛齒亦痛。○温風散  
 當歸。川芎細辛。白芷。草撥葉木。蜂房。神功蘭薤。玉池潤而  
 各等分。水煎服。仍含漱。治風冷齒痛。

風牙自逸。神功丸。蘭葉薤香當歸。木香。升麻。各一錢。生地  
 豆。大。每百丸。或二百丸。食遠。白湯下。治多食肉。人口臭。不  
 河近。及牙齒齶蝕。肉將脫。牙落血出不止。煎治血痢。血  
 崩下。血麻木。血氣上衝。妄聞妄見者。皆效。○玉池散。地骨  
 皮。各一。細辛。防風。升麻。川芎。當歸。槐花。藁本。甘草。各等分。  
 水煎服。痛甚。加生薑黑豆。煎湯。熱漱。冷吐。或為末。擦牙。亦  
 妙。治風蛀牙。疼腫。痒動。挫。牙齒潰爛。宣露口氣。一方。去地  
 皮。加獨活。治牙流血膿。變

骨槽風及骨已出者尤宜。痛風。麻赤。甜瓜。并四妙。白虎黑

虎捉虎而飛步若仙

痛風丸。南星。蒼朮。黃柏。各二兩。以

仙羌活。桂枝。各三錢。紅花。一錢。半。防已。草龍膽。各四錢。麩  
粉。九。梧子。大。每百。九。空心。白湯。下。治。上。中。下。痰。痛。○麻黃  
赤芍湯。麻黃。赤芍。各一錢。防風。荆芥。羌活。獨活。白芷。蒼朮  
歲靈仙。片。冬。枳實。桔梗。葛根。川芎。各五分。甘草。歸尾。升麻  
各三分。下焦。加酒。栝。婦人。加酒。炒。紅花。腫多。加。檳榔。澤瀉  
痛。加乳沒。瘀血。加。桃仁。太黃。水煎。服。治濕熱。流注。肢節。腫  
痛。○甜瓜子。九。甜瓜子。炒。二兩。木皮。一兩。半。歲靈仙。一兩。  
川烏。五錢。為末。酒糊。九。梧子。大。每卅。九。酒下。避風。汗。出。忌  
熱。及。相。反。藥。上。下。皆。同。治。風。濕。相。搏。腰。脚。疼。痛。○四妙散  
歲靈仙。酒。蒸。五錢。羊角。灰。三錢。蒼朮。一錢。半。白芥子。一錢。  
為末。每。一錢。姜。湯。下。治。痛。風。走。注。○捉虎丸。麝香。二錢。半。  
京墨。煨。一錢。半。乳香。滾。藥。當歸。各七錢。半。白膠。香。草。烏。地  
龍。木。鱉。子。五靈。脂。一兩。半。糯米。糊。九。芡。實。大。每。一。九。酒。化。  
下。治。一。切。痛。風。走。注。手足。麻。痺。麻。木。不。仁。白。虎。歷。節。等。症。  
效。速。年。近。日。寒。濕。脚。氣。臨。發。時。空。心。服。取。脚。面。黑。汗。出。為  
効。○乳香。黑。虎。丹。草。烏。蒼。朮。生。姜。各。一。斤。連。須。葱。半。斤。同

搗。以。會。春。五。夏。三。秋。七。冬。十。日。每。日。拌。一。次。晒。乾。入。五。靈  
脂。乳。香。沒。藥。各。五。錢。穿。山。甲。二。兩。有。然。銅。一。兩。為。末。醋。糊  
九。梧子。大。每卅。九。空。心。熱。酒。下。間。日。服。九。妙。婦。人。血。海。虛  
冷。肚。腹。疼。痛。臨。臥。醋。湯。下。止。服。卅。九。不。可。過。多。忌。生。冷。物  
但。覺。麻。木。為。効。孕。婦。勿。服。治。男。婦。虛。冷。血。氣。衰。敗。筋。骨。寒  
冷。及。外。感。風。濕。傳。於。經。絡。手。足。麻。木。腰。腿。疼。痛。久。則。偏。枯  
癱。瘓。口。眼。喎。斜。及。諸。中。風。不。能。行。者。並。宜。○龍。虎。丹。草。烏  
蒼。朮。白。芷。各。一。兩。用。童。便。姜。葱。汁。拌。會。執。入。乳。沒。各。三。錢  
當歸。牛。膝。各。一。錢。為。末。酒。糊。九。彈。子。大。每。一。九。酒。化。下。治  
痛。風。走。注。或。麻。木。不。遂。或。半。身。痛。○神。仙。飛。步。丹。草。烏。四  
兩。不。去。皮。尖。蒼。朮。半。斤。川。芎。白。芷。各。一。兩。為。末。用。生。姜。連  
鬚。葱。各。四。兩。和。前。藥。搗。爛。以。磁。器。築。藥。於。內。令。實。紙。封。瓶  
口。勿。令。泄。氣。春。三。夏。二。秋。五。冬。七。日。取。出。晒。或。焙。乾。與。姜  
葱。同。為。末。醋。糊。為。丸。如。梧。桐。子。大。每。服。十。五。丸。空。心。溫。酒  
茶。任。下。忌。發。熱。物。孕。婦。勿。服。治。男。子。諸。風。濕。痺。癱。瘓。等。症  
○古。龍。虎。丹。蒼。朮。半。斤。用。生。姜。十。二。兩。搗。汁。或。入。童。便。同  
搗。成。餅。草。烏。四。兩。或。半。斤。用。生。葱。四。兩。搗。汁。拌。成。餅。俱。攤  
壁。上。陰。乾。脚。疾。加。黃。柏。半。斤。為。末。麩。糊。九。梧。子。大。治。一。切

痰火癱疾痛風咳喘脹滿用酒五十九即吐如欲下  
 用姜湯下吐下後俱宜姜湯和胃○又蒼木燒灰草烏為  
 末各等分每二錢熱酒調服溫覆可發痛風破傷風汗  
 又草烏一兩豆豉煮過為末每二分體盛者三五分酒調  
 服之發活死去一時久忌風密室中睡甦服姜湯解之痛  
 風即愈或加蝴蝶窠燒存性一兩生川烏五錢為末每三  
 分或五分諸風通用冷風濕氣姜湯下麻木麻痺葱煎湯  
 下四肢痛風酒下○古烏龍丹川烏五靈脂各五兩為末  
 入腦麝研勻水丸梧子大每十九先以生姜汁研化次煖  
 酒調空心日一服治癱瘓風手足躄曳口眼喎斜語言蹇  
 澁步履不能

**血風犀角麝香與烏頭趁痛應痛定痛而活絡不**  
 屈血風丸秦艽羌活防風白芷川芎當歸地黃白芍白木  
 白茯苓半夏黃芪各等分為末蜜丸梧子大每五十九空  
 心酒下或水煎服亦可兼治產後血風筋攣痿弱無力○  
 犀角湯犀角玄參各一錢連翹柴胡各六分升麻木通各  
 八分沉香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四分水煎服  
 治結腸肢腫便閉○麝香丸川芎三枚全蝎廿一枚地龍

五錢黑豆二錢半俱生用麝香半字為末糯米糊丸粟  
 大每七丸甚者十九夜臥念膈空溫酒下微出冷汗便瘥  
 治痛風走注痺如虫噬○烏頭湯川烏一枚用蜜二盞煎  
 至一盞二分麻黃芍藥黃芪各二錢甘草一錢先用水四  
 盞煎至二盞去渣入前蜜和煎至一盞六分作二次溫服  
 治惡節疼痛不可屈伸○趁痛散牛膝當歸官桂白木黃  
 芪獨活生薑各五分非白一錢二分半水煎食遠服或加  
 桑寄生尤妙治產後走動氣血升降失常留滯關節筋脈  
 引急遍身疼痛甚則腰背不能俯仰手足不能屈伸兼治  
 男子痛風○活血應痛丸蒼木六兩草烏二兩金毛狗脊  
 四兩香附七兩陳皮五兩沒藥歲靈仙各一兩為末酒糊  
 丸梧子大每十五丸至廿丸溫酒下忌食李雀鴿諸物治  
 風濕入腎血脈凝滯遍身麻木上攻頭面虛腫耳鳴項強  
 背急下注腰腿重痛脚膝拘攣及痢久不止痢後鼓旋風  
 症常服活血氣壯筋骨○定痛散蒼耳子骨碎補自然銅  
 血竭白附子赤芍當歸肉桂白芷沒藥防風牛膝各三兩  
 五加皮天麻檳榔羌活各一兩虎脛骨龜板各二兩為末  
 每一錢溫酒調服治風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨髓之痛

真血氣相搏痛無常處遊走不定晝靜夜甚不得時則  
昧拘急不得屈伸○活絡丹川烏草烏乳香沒藥地龍南  
星各六兩為末酒糊丸梧子大每廿九空心酒煎芥煎  
湯任下治諸風濕毒留滯經絡注於脚間筋脉拘攣腰腿  
沉巨腹脇膨脹不思飲食一切痛風走注或胸筋吊痛上  
衝心腹及男子元臟氣虛婦人脾血久冷○加減虎骨散  
虎脛骨三兩沒藥五錢為末每二錢温酒調服治白虎惡  
節諸風骨節疼痛晝夜不可忍○虎骨散虎骨四錢芍  
藥一兩六錢生地八兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取  
酒盡為度搗末每二錢酒調日三服治骨髓中酸疼一方  
無生地有乳香二錢○潜行散黃栢一味好酒浸晒乾為  
末每一錢煎四物湯調服治血虛陰火痛風及腰半已下  
濕熱注痛多服取效○古半硝丸半夏二兩風化硝一兩  
為末生薑自然汁打糊丸梧子大每五十九丸姜湯下治痰  
飲流注疼痛一方加茯苓一兩枳壳五錢治中  
脘停伏痰飲以致臂痛不能舉左右時復轉移  
**茯苓五痺俱蠲**濟生防風湯赤茯苓獨活赤芍黃芩秦  
尤各五分甘草桂心杏仁各二分半防風

一錢姜煎温服治血痺肌痺皮痺○濟生茯苓湯半夏赤  
茯苓皮各一錢甘草枳梗枳實各五分姜煎温服治停蓄  
支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂  
川芎麻黃芍藥當歸甘草各五分棗煎温服如欲汗以粥  
助之治著痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫○宣明升麻  
湯升麻一錢半扶神人參防風犀角羚羊角羌活官桂各  
二分半姜煎入竹瀝少許調服治熱痺蕪治諸風○蠲痺  
湯當歸赤芍黃芪防風姜黃羌活各一錢半甘草五分姜  
棗煎温服治手足冷痺腰腿沉重及身體煩疼皆項拘急  
○川附丸川烏附子官桂川椒萹蒲甘草各一兩骨碎補  
天麻白朮各五錢為末蜜丸梧子大每卅九食前温酒下  
日三服治氣痺○續斷丸當歸續斷草薜天麻防風附子  
各一兩川芎七錢半乳香沒藥各五錢為末蜜丸梧子大  
每四十丸温酒米飲任下治風濕留注四肢浮腫肌肉麻  
**道氣天麻黃芪三妙可必**道氣湯黃芪二錢甘草一錢  
澤瀉陳皮各五分五味子廿粒紅花少許水煎温服乃清  
燥湯加減治兩腿麻木○行濕沉氣散蒼朮羌活防風川

鳥各一兩。意故仁二兩。白茯苓一兩半。為末。每二錢。溫酒或葱湯下。治風寒濕氣痺症。身如板夾。麻木不仁。或手足酸軟。天麻黃芪湯。天麻白芍。神麴羌活。茯苓各三分。人參黃連各四分。當歸五分。黃芪甘草。升麻。乾葛。黃柏。蒼木各六分。澤瀉七分。柴胡九分。水煎。溫服。治手足麻木。風症。○三妙丸。蒼木六兩。黃柏四兩。牛膝二兩。為末。酒糊為丸。如梧桐子大。每服七十丸。至一百丸。空心。姜湯或鹽湯送下。治三陰血虛。足心如火。熱漸熾。腰膝及濕熱麻痺。寒痛。痿軟等症。皆效。○方加當歸。防己。虎脛骨。龜板。各一兩。各加味三妙丸。血虛加血藥。氣虛加氣藥。

**薜荔丸服之良**

端午七夕。重陽日。收採洗去土。摘其葉。蒸之。復晒。晒之。復蒸。如此者。九次。為末。蜜丸。梧子大。每四十丸。空心酒下。治中風。口眼喎斜。時吐痰涎。語言蹇澁。四肢緩弱。骨節疼痛。腰膝無力。○千金單草麻湯。擦之。古。秋夏。及能行。太腸氣。及諸風痺。○春冬。用子。一二十斤。入甌內。置木鍋上。蒸半熟。取出。先將綿布數丸。雙摺浸入。蒸湯內。取出。乘熱敷患處。却將前藥

熱鋪布上一層。候濕。再換熱藥一層。如此蒸換。必以患者汗出。為度。重者蒸五次。輕者蒸三次。即愈。內服。歸風活血之劑。專治風濕。癱瘓。手足不仁。半身不遂。周身麻木。酸疼。口眼歪斜。皆效。○擦痺法。草麻子三兩。活地龍七條。甘草。甘遂各一兩。麝香一錢。搗爛。於磁器內。築實。勿泄氣。臨用。先將姜葱各一兩。搗爛。包患處。吹用姜汁化此藥。一鷄子黃。大。擦半時。久。一日三次。○遊風。翻看紫浮萍。單浮萍。用二三年者。効。婦人尤神。○於竹篩內。下着水。晒乾。為末。蜜丸。彈子大。每一丸。用黑豆淋酒化下。治一切風疾。癩疹。紫癩。白癩。痛痒。頑麻。蕪治脚氣。打撲傷損。渾身麻痺。○單蒼耳丸。端午日。取蒼耳草。葉。洗淨。晒乾。為末。蜜丸。梧子大。每十丸。日三次。酒下。治諸風。及諸風。瘡癩。疥。紫癩。白癩。最消食積。若身體有風。處。或為麻豆粒者。此為風毒出也。急用針刺。令黃水出。盡乃已。○古。苦皂丸。苦參末一斤。用皂莢二斤。以水一斗。浸。採取濃汁。去查。熬成膏。和丸。梧子大。每卅丸。劑芥薄。荷酒下。或只用酒調下。治肺風。皮膚癢痒。或生癩癬。及遍身風熱。細疹。痛痒。連胸。頸。膈。腹。及近陰。處。皆然。涎痰亦多。夜多不睡。



**斑疹細搗胡麻丸** 胡麻散。胡麻一兩二錢。刺芥苦參各一錢。何首烏一兩。甘草歲寧仙各一錢。為末。每二錢。薄荷煎湯。或茶酒。蠶湯下。服藥後。類類浴身。得汗出。立効。治脾肺風毒。攻衝。遍身搔痒。或生癩疥。癩疹。得淫。不愈。及面上遊風。或如虫行。紫白癩風。頑麻。或腎臟風。攻注。脚膝生瘡等症。○調中疎邪湯。蒼朮一錢半。陳皮。砂仁。藿香。芍藥。甘草。桔梗。半夏。白芷。羌活。枳殼。各一錢。川芎。麻黃。桂枝。各五分。姜煎。溫服。治內傷外感。而發陰。○土硫散。土硫。青黛。各二錢。滑石。荆芥。各一錢。為末。蜜水調搽。服之。亦可。治丹毒。○浮萍湯。乾浮萍。四兩。漢防己。五錢。濃煎。熱湯。先蒸。後洗。治赤白癩風。一切斑疹。疥癩。神効。○治面鼻生紫。赤刺癩疹。方。硫黃。白礬。等分。黃丹。少許。為末。津液調敷。臨卧。再敷。○又方。黃丹。二錢。硃砂。五分。巴豆。七枚。餅藥。一錢半。為末。同入罐中。以水酒。和勻。慢火熬。三四沸。取出。入石灰。三錢。和勻。用鷲毛。蘸藥。搽紅處。日一次。總見微腫。便洗去。鼻上。贅肉。雀斑。粉刺。皆効。○治面生雀子。斑。方。霜梅。肉櫻。桃。枝。楮。牙。皂。角。紫。背。浮。萍。各。等。分。為。末。如。常。洗面。其。斑。自。去。○治汗斑。方。牙皂。雄黃。半。夏。川。椒。草。淫。加。

白附子各等分。硫黃信石各少許。為末。醋調。緝。噫。慶。方。同。包。擦。又。水。粉。硫。黃。等。分。生。姜。汁。調。擦。三。次。効。

**類相求用藥惟天陰騰**

**傷寒古法特詳暴寒亦腎所屬外則先入皮毛內則直凝**

**胃腹** 常用。衝寒散。香附。陳皮。草菓。各一兩半。砂仁。白姜。肉。豆蔻。各七錢。藿香。白朮。木通。具。更。各三錢。夏。月。去。吳。萸。加。菖。豆。換。赤。枳。為。末。每。一。匙。溫。酒。姜。湯。米。飲。任。下。治。感。寒。腹。痛。泄。或。無。泄。而。飲。食。少。胃。弱。怕。吃。肥。膩。等。症。諸。

**咳因風寒華蓋三奇或薰** 諸咳丸。陳皮。百藥煎。枳殼。半。夏。為丸。白湯下。諸咳通用。傷風咳甚。發表。後以此。斷根。尤妙。

○華蓋散。蘇子。赤茯苓。陳皮。桑白皮。麻黃。杏仁。各一錢。甘草五分。水煎。溫服。治肺感風邪。咳嗽。上氣。胸膈。煩滿。項背。拘急。頭目昏眩。鼻塞。聲重。痰氣。不利。○加減三奇湯。桔梗。陳皮。青皮。人參。紫蘇。桑白皮。甘草。各五分。半。夏。七。分。杏。仁。三分。五味子。四分。姜煎。治咳喘。胸滿。○單。生。姜。丸。一。味。各。

乾為末，糯米糊丸，芥子大，每卅丸，空心米飲下，治寒喘。○  
 薰藥，佛耳草、欬冬、花各一錢半，鷲管、石雄黃各二分半，為  
 末，用熟艾鋪紙上，以前藥分作二帖，卷作筒子，燒烟吸入  
 口中，以溫茶常呷，一二口，每一筒作三四夜，吸嗽止，即住。  
 治風入肺，久咳多熱，鬱芥半、百花可掬。古芥半、芥黃芥半、  
 久嗽不止。○古芥半、芥黃芥半、  
 汁糊丸，梧子大，每七十九丸，姜湯下，治熱嗽生痰。○古百花  
 膏，百合、欬冬、花各等分，為末，蜜丸，龍眼大，每一丸，食後臨  
 卧，細嚼，姜湯下，噙化，尤佳，治喘咳不止，或痰有血，若虛弱  
 人，最宜服之。○加味百花膏，紫苑、欬冬、花各一兩，百部五  
 錢，為末，每三錢，姜三片，烏梅一箇，煎湯調食，後臨卧，各一  
 服，或蜜丸，服亦好，治久嗽不愈。○葶藶散，葶藶、瓜蒌仁、薏  
 苡仁、桑白皮、升麻、葛根、桔梗，各一錢，甘草五分，姜煎，溫  
 服，治過食煎炒及酒，以致喘急，不得卧，及肺癰等症。食

**嗽** 知貝礬芩芍 訶黎峰姜解勞蒸 古二母散 知母貝母各  
 服一字，姜三片，臨卧，細嚼，白湯下，便合口，睡其嗽即定，自  
 胸膈必利下，寒痰粥補之，治遠年近日諸般咳嗽，煎治痰

喘。○加味二母丸，知母貝母用巴豆同炒黃色，去巴豆，入白  
 礬、白芨各等分，為末，姜汁和蜜，為丸，含化，或加麥門冬、陳  
 皮、阿膠等分，亦好，治久嗽癆嗽，食積嗽。○訶黎丸，訶子、皮  
 五錢，海右瓜蒌仁、青黛、杏仁、貝母，便製，香附各二錢半，為  
 末，姜汁和蜜，為丸，含化，徐徐嚥下，治肺脹喘滿，氣急身重，  
 及勞嗽乾咳，無痰等症。○蜂姜丸，茵根、姜、蠶、海粉、瓜蒌仁、  
 杏仁、蜂房、神麩各等分，為末，姜汁竹瀝，為  
 丸，含化，治酒痰嗽積，久如膠，及牙宜腫痛。痰嗽橘甘瓜連  
 方，團參、橘姜、醫氣促。古橘甘散，橘皮去白，四兩，甘草炙一  
 極有效驗。○瓜連丸，瓜蒌仁、杏仁、黃連各等分，為末，竹瀝  
 韭汁，為丸，如梧桐子大，每服三五丸，紫蘆煎湯送下，治  
 傷酒痰嗽喘急。○半瓜丸，半夏、瓜蒌仁各五兩，貝母、桔梗  
 各二兩，枳殼一兩半，知母一兩，為末，生薑汁浸，蒸餅糊丸，  
 如梧桐子大，每服三五丸，姜湯下，治痰嗽。○團參飲子，  
 人參、半夏、紫苑、阿膠、百合、欬冬、花、杏仁、天門冬、經、桑葉  
 各五分，五味子、細辛、甘草各二分半，食後，姜煎，溫服，治七  
 情飢飽，傷脾肺，咳嗽膿血，漸成癆瘵，如因氣加木，七身咳

唾血有紫，加生地，有寒加鍾乳粉，痰極而咳，加黃芪，益而  
 唾血，加沒藥，藕節，嘔逆腹滿不食，加白朮，倍生薑，小便多  
 加益智仁，大便溏，去杏仁，加鍾乳粉，面浮氣逆，加沉香，陳  
 皮，加威，同煎服。○古橘姜丸，陳皮生薑同搗焙乾，各二兩  
 為末，用神麩末二兩，打糊為丸，如梧桐子大，每服三五十  
 丸，食後臨臥米飲送下。治久患氣嗽，聖藥。凡火嗽，忌用人  
 參，半夏，陳皮等燥藥，氣嗽。○**霍亂回生加味半硫祛冷痰**。曰  
 忌用粟壳，豆蔻等滋藥。  
 散。陳皮，藿香各五錢，水煎溫服。治霍亂吐瀉，但下點胃氣  
 存者，服之，回生。○加味半硫丸，硫黃一兩，入猪臟內縛定，  
 以米泔草便水酒各一碗，煮乾，一半取出，洗淨，晒乾，入半  
 夏人參白朮各一兩，石燕一分，為末，姜汁浸蒸餅丸，梧子  
 大，每五十丸，至百丸，空心米湯下。治憂思過度，脾肺氣閉，  
 結聚痰飲，留滯腸胃，吐利交作，四肢厥冷，頭目眩暈，或復  
 發熱。○九君子湯，陳皮，半夏，麥門冬，白朮，白朮各一錢，人  
 參，小麥，甘草各五分，梅一箇，姜煎溫服。治霍亂已愈，煩  
 熱多，渴有痰。○**吐利交作正料紅丸消食蓄**。紅丸，子，莪朮，三  
 小便不利。

青皮，陳皮五兩，乾姜，胡椒二兩，阿魏一分，為末，陳米粉糊  
 丸，梧子大，替紅，為衣，每百丸，生薑，甘草煎湯下。治脾胃虛  
 冷，飲食失節，聚留腸胃，或因飲食不  
 調，沖胃寒濕，吐利並作，心腹絞痛。○**筋轉難當木更加以**  
**炒鹽**。木萸散，吳萸五錢，木瓜一錢，食鹽五錢，同炒，焦先用  
 冷，或胃寒，失饑，或大怒，或乘舟車，傷動胃氣，令人上吐下  
 瀉，不止，頭旋眼花，手足轉筋，四肢逆冷者，最效。一方用枯  
 礬為末，每一錢，百沸湯點服，亦好。○**渴不能藥，椒豆必須冷服**。古椒，豆散，胡  
 沸湯點服，亦好。○**劫丸般心痛**。附子三  
 十九粒，研爛，水煎服，如渴甚，新汲水。○**劫丸般心痛**。附子三  
 調服。治霍亂吐瀉，而不能服藥者，効。○**劫丸般心痛**。附子三  
 兩，巴豆八分，參乾姜，吳萸各一兩，狼毒二錢半，為末，蜜丸，梧  
 子大，每三丸，空心溫酒下。治九種心痛及中惡，脹痛，口不  
 能言，連年積冷，流在心胸，腫痛上氣，落馬墜車等疾。○通  
 靈散，蒲黃五錢，靈脂各一兩，木通赤芍各五錢，每四錢，水煎  
 臨熟，入鹽少許，通口服。治九種心痛。○散痛丸。陳茶一兩，  
 乳香五錢，為末，臘月兔血丸，茶實，太每一丸，淡醋湯下。治

心氣痛不可忍。○靈樞散。五靈脂。檳榔等分。為末。每三錢。葛蒲煎湯下。隔夜。先將猪肉鹽醬煮熟。令病人細嚼。吐出。勿吞。却將前藥空心服之。治心脾虫痛。燒一種脾疼。散。乾。此方用肉味引虫頭向上。用藥殺虫也。

姜草菓厚朴砂仁神麴麥芽陳皮良姜甘草各等分。為末。每三錢。淡鹽湯點服。治飲食生冷停留中焦。心脾冷痛。○心腹痛。玄振散後香良。古一。胡椒散。玄胡索胡椒各等分。為末。每二錢。酒調服。○二炒香

良散香附良姜各等分。各炒為末。每二錢。入鹽少許。米飲調服。若同炒。則不効。二方俱治心腹痛。疝痛。心脾刺

痛。烏沉湯加神麴。四味烏沉湯。烏藥香附砂仁沉香等分。姜煎服。治心脾刺痛。○烏藥沉香湯。烏

藥一兩。沉香五錢。人參三分。甘草四分。為末。每五分。入鹽少許。姜煎服。或加香附砂仁陳皮半夏。或加枳壳神麴麥芽。菝葜木青皮木香。隨宜加入。治一切氣除一切冷。調中補五臟益精壯陽。暖腰膝。治嘔瀉療癥瘕疼痛。風水毒腫。冷風麻痺。及中惡心腹痛。蠱毒鬼氣。宿食不消。天行瘴疫。腸腎冷氣攻衝背脊。俛仰不利。及婦人血氣攻心。胃腹脹痛。

寒痛草寇抽刀熱則連附莎芋。草寇丸。草寇一錢。四分。澤瀉。小便數者。減之。麥芽

各一錢。半。半夏一錢。吳萸益智仁陳皮姜豨人參黃芪各八分。桃仁七枚。生甘草炙甘草各三分。當歸青皮神麴姜黃柴胡各四分。為末。蒸餅丸。梧子大。每卅丸。白湯下。食遠對酌。多火用之。治客寒犯胃。作痛得熱即止。熱痛亦可暫服。○小草丸。小草桂心川椒乾姜細辛各三兩。附子二分。為末。蜜丸。梧子大。每三九。米飲下。忌葷膩生冷。治胸痺心痛逆氣。膈中。飲食不下。○抽刀散。白姜五兩。用巴霜一錢。同炒。赤去巴。葛蒲五兩。半生。米炒。良姜五兩。用斑蝥廿五枚。同炒。黑去。貓糞米六兩。一分。炒黃。為末。每二錢。空心溫酒下。昔一人醉卧。星夜天明。脾疼攻刺。百藥罔效。後服之。頓愈。乃知風露入脾。故用二姜。葛蒲散。和巴豆。斑蝥。借氣伐根。繼以養脾之劑。調之。更不復作。○連附六。一湯。黃連六錢。附子一錢。姜棗煎熟服。治胃脘痛甚。諸藥不効者。熱因熱用也。○莎芋散。香附川芎各一兩。黃連。山梔各五錢。木香。乾生姜。各三錢。檳榔。酒黃芩。苦硝。各二錢。為末。每二錢。用姜上。同滾白湯調。痛時呷下。治魯服。悉燥熱。藥以致

癆根深直，宜痛者黃蘗蒼虛則歸木二六。黃丸。雄共一。丙巴豆五錢。白

麩二兩。研勻。水九。梧子大。取十二九。用漿水。煮熟。漉入。冷

漿水。內沉冷。每一時。冷漿水。下二九。一日盡。十二九。如得

利。不可再服。宜古。藁蒼。以去餘邪。治大實心痛。○古藁蒼

湯藁本五錢。蒼木一兩。水煎服。服者黃丸。後宜此。斷根。治

大實心痛。及心頭迭痛者。亦好。○古歸木散。當歸八兩。白

木一兩。為末。每二錢。沸湯點服。治心脾疼痛。○二六九。白

木五錢。白芍。砂仁。半夏。當歸。各三錢。桃仁。黃連。神麩。陳皮

各二錢。吳黃。一錢。半人參。其草。各一錢。為末。蒸餅。為丸。服

治氣血俱虛。挾痰火。梔姜海石。白螺必煨成灰。梔姜飲山

食積。痰火。心痛。枚炒焦。水一盞。煎至六分。入生薑自然汁三匙。金辣。再煎

少沸。熱飲。或入川芎一錢。九炒。治胃熱作痛。如用此。及却

痛。藥不止者。須用玄明粉一錢。服之。立效。○梔黃丸。山梔

仁炒焦。二兩。吳黃。香附。各五錢。為末。蒸餅。丸。如花椒。太。每

廿九。生地黃酒洗。同半。煎湯。服。治氣實心痛。○黃連。梔

石九。吳黃。黃連。山梔。滑石。各五錢。荔枝核。燒。在。性。三錢。為

末。姜汁。糊。丸。服。治濕熱心痛。引小腹。欲作。疝者。○海石散

海石二錢。香附一錢。為末。川芎。山梔。煎湯。入姜汁。合。辣。調

服。治脾痛。疝痛。實者。可煨。牡蠣粉二錢。酒調服。○白螺壳

九。白螺壳。火煨。南星。滑石。蒼木。山梔。香附。各一兩。枳壳

青皮。木香。半夏。砂仁。各五錢。春加川芎。夏加黃連。秋加

吳黃。為末。姜汁。浸蒸餅。為丸。藜豆。大。每五十。丸。姜湯。下。治

痰積胃。血積。失笑。乾漆。玄胡。須醋炒。熟。失笑散。蒲黃。五靈

腕。作痛。二錢。先以醋調。成膏。入水一盞。煎。空心。熱服。治心氣痛。及

小腸氣痛。不可忍。○單乾漆丸。炒。烟。盡。為末。醋糊。九。梧子

者黃丸。雄共一。丙巴豆五錢。白

麩二兩。研勻。水九。梧子大。取十二九。用漿水。煮熟。漉入。冷

漿水。內沉冷。每一時。冷漿水。下二九。一日盡。十二九。如得

利。不可再服。宜古。藁蒼。以去餘邪。治大實心痛。○古藁蒼

湯藁本五錢。蒼木一兩。水煎服。服者黃丸。後宜此。斷根。治

大實心痛。及心頭迭痛者。亦好。○古歸木散。當歸八兩。白

木一兩。為末。每二錢。沸湯點服。治心脾疼痛。○二六九。白

木五錢。白芍。砂仁。半夏。當歸。各三錢。桃仁。黃連。神麩。陳皮

各二錢。吳黃。一錢。半人參。其草。各一錢。為末。蒸餅。為丸。服

治氣血俱虛。挾痰火。梔姜海石。白螺必煨成灰。梔姜飲山

食積。痰火。心痛。枚炒焦。水一盞。煎至六分。入生薑自然汁三匙。金辣。再煎

少沸。熱飲。或入川芎一錢。九炒。治胃熱作痛。如用此。及却

痛。藥不止者。須用玄明粉一錢。服之。立效。○梔黃丸。山梔

仁炒焦。二兩。吳黃。香附。各五錢。為末。蒸餅。丸。如花椒。太。每

廿九。生地黃酒洗。同半。煎湯。服。治氣實心痛。○黃連。梔

石九。吳黃。黃連。山梔。滑石。各五錢。荔枝核。燒。在。性。三錢。為

末。姜汁。糊。丸。服。治濕熱心痛。引小腹。欲作。疝者。○海石散

海石二錢。香附一錢。為末。川芎。山梔。煎湯。入姜汁。合。辣。調

服。治脾痛。疝痛。實者。可煨。牡蠣粉二錢。酒調服。○白螺壳

九。白螺壳。火煨。南星。滑石。蒼木。山梔。香附。各一兩。枳壳

青皮。木香。半夏。砂仁。各五錢。春加川芎。夏加黃連。秋加

吳黃。為末。姜汁。浸蒸餅。為丸。藜豆。大。每五十。丸。姜湯。下。治

痰積胃。血積。失笑。乾漆。玄胡。須醋炒。熟。失笑散。蒲黃。五靈

腕。作痛。二錢。先以醋調。成膏。入水一盞。煎。空心。熱服。治心氣痛。及

小腸氣痛。不可忍。○單乾漆丸。炒。烟。盡。為末。醋糊。九。梧子

芎木散當先。川芎。蒼木。香附。白芷。各等分。為末。磨。木香。姜

汁。點。熱湯。調服。治痰積作痛。味滑。小便不利。

腹痛血寒。酒煮當歸。最速。當歸一兩。黑。子。良姜。各七

錢。高香。五錢。四味。用酒。

錢。高香。五錢。四味。用酒。

煮乾再煨。甘草各五錢。玄胡索四錢。炒甘草。全蝎各三錢。柴胡二錢。木香升麻各一錢。為末。酒糊。為梧子。大每五七十丸。空心。淡醋湯下。忌油麪酒膩生冷。治小腹痛寒痛及婦人癩疝下注脚氣腰以下如有水雪。以火熨衣。蓋猶寒冷之極。小便不止。與白帶長流不禁。目睛昏是。眩暈無所見身重如山。腿膝枯細大便難。虛乏極甚。

病起於傷寒。卻病無如寡慾。

盛暑酷日。流火燦金。正宜生脉為主。

生脉散。人參五味子各一錢。麥門冬二錢。

水煎。服生津止渴。加黃芪黃柏。令人氣力湧出。古云夏月必服五味子。以補五臟。服參與五味不得者。白朮烏梅代之。○清肺生脉。飲黃芪二錢。當歸生地黃人參麥門冬各五分。五味子十粒。水煎服。治暑入肺咳嗽。脾胃虛弱。氣喘促。及治太順散難禁。先將甘草四兩用蜜炒熟。次入乾姜。後入肉桂各五錢。三分。為末。每二錢水煎服。煩燥。冷。水調服。治冒暑伏熱。引飲傷脾。霍亂吐瀉。誘行九百。

藥自衛

百藥煎。麥門冬烏梅葛根人參甘草蜜丸。無憂萬。含化。一丸。治熱冷水。膨脹。熱止吐瀉。作渴。

病相侵

謝傳萬病無憂散。草菓黃連滑石澤瀉各一兩二錢。枳殼水通厚朴陳皮赤茯苓車前子猪苓砂仁。

各八錢。香茹扁豆各二兩。白朮小茴各五錢。六分。木香甘草各二錢。半。為末。每二錢滾水調服。素虛者。溫酒或茶清下。忌米飲。孕婦禁服。如不善服。末者煎三沸。服或攤冷服。不爾則吐。專治夏月霍亂吐瀉。煩渴尿赤。似瘧非瘧。似痢非痢。不服水土等症。常服可防瘧痢。疔氣。瘡。四獸。七棗。痰。火。露。姜。宜。早。服。

飲。人參白朮茯苓陳皮半夏草菓烏梅生姜棗子各等分。并草減半。共用。鹽少許。淹食頃。以皮紙包裹。將水浸。溫。慢火煨。一時。令香熟。焙乾。每五錢水煎。未發前。併進。數服。治七情聚痰。發瘧及五臟氣虛。瘧久不已。○古棗附湯。附子半枚。豉水浸泡。七次。棗子七枚。生姜七片。水煎。當發日。早溫服。仍喫棗子三五枚。治五臟氣虛。發瘧。不問寒熱。先後及獨作。疊作。間作。並治。○古菓附湯。草菓附子各二錢。半。姜棗煎。服。治脾寒瘧疾。不愈。涼寒少熱。面青。不食。大便。

溇泄小便反多。○露姜飲。用生薑四兩和皮搗汁一碗夜  
露至曉空心冷服。大治脾胃聚痰發為寒熱。凡中風中氣  
中暑中毒乾霍亂。一應卒暴之症。與童便合。邪外瘡常山  
用立可解散。蓋姜能開痰。童便能降火。故也。邪外瘡常山

檳榔痞塊。鱉甲消年深。枳邪丸。麻黃四兩。常山。大黃。知母  
甘草各二兩。為末。蜜丸。梧子大。每

面東服十五丸。欲汗冷水下。欲下露姜飲。下欲吐。甘草煎  
湯露過下。治新瘡。脉浮大寒熱往來。○勝金丹。常山。四兩  
酒蒸晒乾。檳榔。一兩。為末。醋糊丸。菉豆大。每卅丸。隔夜臨  
卧冷酒下。次早再進。一服。虛當歸煎湯下。氣虛人參煎  
湯。痰多貝母煎湯下。治諸瘡日久不愈。○老瘡丸。常山。草  
菓各二兩。用酒醋各一。碗入砂鍋內浸一宿。再入青皮。陳  
皮。半夏。烏梅。三稜。莪朮。砂仁。檳榔。各一兩。同浸。半日。煮乾  
晒。為末。半酒半醋打糊。為丸。梧子大。每卅丸。白湯下。服至  
半斤。除根。治久瘡不瘥。腹痛有母。凡積聚及行瘴濕地方  
尤宜。○老瘡飲。蒼朮。枳。菓。桔。梗。青。皮。陳。皮。良。姜。各。五。分。白  
芷。茯苓。半。夏。甘。草。枳。殼。桂。心。乾。姜。各。三。分。蘼。葉。川。芎。各。二  
分。水煎。入鹽少許。空心溫服。治久瘡結成癥。癥瘕。瘕。瘕。在腹

諸藥不愈。○鱉甲丸。鱉甲二兩。香附。三稜。莪朮。青皮  
紅花。桃仁。神麩。麥芽。各五錢。並用醋煮晒乾。隨症加減。為  
末。醋糊丸。梧子大。每五十丸。白湯下。善消瘕瘕。瘕。瘕。母。  
一方加芎歸赤芍等分。名陰瘕丸。治夜瘕及血虛。痢疾。瘕。

滯主方。香連阿膠六神可輔。導滯湯。芍藥一錢。當歸。黃芩。  
黃連各五分。大黃三分。肉桂

二分半。木香。檳榔。甘草各二分。水煎服。一方無肉桂。甘草  
有枳殼。治下痢膿血。裏急後重。腹痛作渴。日夜無度。大要  
以芍藥。甘草。和中。止腹痛。惡熱。痛加黃芩。惡寒。痛加姜桂  
以木香。檳榔。行氣。除後重。氣分。加枳殼。滑石。寬腸。血分。加  
當歸。桃仁。和血。以秦艽。皂子。祛腸風。黃芩。黃連。清熱。毒。白  
朮。陳皮。調胃。茯苓。澤瀉。瀉滲。濕。山。梔。枳。實。消。積。嘔。吐。加。石。羔  
陳皮。山。梔。姜。汁。痢。已。後。重。不。解。去。檳。榔。換。條。茶。加。升。麻。提  
之。虛者。減。芍。連。大。黃。氣。虛。加。白。朮。黃。芪。砂。仁。血。虛。加。芎。歸  
阿膠。側。柏。葉。炒。乾。姜。此。方。行。血。和。氣。深。合。經。旨。○香。連。丸  
黃連五兩。粉草二兩。同用蜜水。罌。拌。濕。置。鍋。中。重。湯。蒸。良  
久。取出。晒。乾。如此。者。九。次。後。入。木。香。一。兩。為。末。糊。丸。梧。子  
大。每。五。十。丸。空。心。溫。酒。水。飲。任。治。一。切。瘕。疾。○加。木。香

連九黃連四兩用吳黃水炒過米香一兩阿芙蓉二錢為  
末陳米糊丸菘豆大每二三十丸此方臨危便泄不收諸  
方不効急將蓮肉煎湯送下被蓋取睡効奏神矣○四味  
香連丸黃連炒十兩大黃酒煨四兩木香二兩檳榔一兩  
為末糊丸如菘豆大每七十九空米飲下治痢初起不  
問赤白每日二服有積自行無積自止如下痢色黑大黃  
包紫地榆色紅黃芩色淡生薑色白肉桂色黃山查水泄  
粟壳痛甚木香山桅各煎湯送下如神○黃連阿膠丸黃  
連三兩赤茯苓二兩為末水調阿膠一兩和丸梧子大每  
廿丸食後米飲下治熱瀉血痢及肺熱咯血此方抑心火  
清肺臟故也○六神丸黃連鮮暑毒清臟腑厚腸胃赤痢  
倍之木香溫脾胃逐邪氣止下痛白痢倍之枳壳寬腸胃  
茯苓利水神麩麥芽消積滯已上六味各等分為末神麩  
打糊為丸梧子大每五十九赤痢甘草煎湯下白痢乾姜  
煎湯下赤白痢甘草乾姜煎湯下真調痢要藥○加味清  
六九滑石六錢乳香沒藥桃仁木香檳榔大黃各一錢為  
末神麩糊丸菘豆大每百丸米飲下以利盡穢物為度治  
痢久不愈下如清涕有紫黑血絲原因飽食疾走或極力

斗號嘔跌多受疼痛大怒不泄補塞太過火酒火肉皆令  
血痰所致○古姜墨丸乾姜炒京墨煨各等分為末醋煮  
麩糊為丸如梧桐子大每服  
三五十九丸米飲下治赤白痢  
**中可尋** 感應丸百草霜丁香乾姜各一兩木香二兩杏仁  
四十丸粒肉豆蔻廿一枚巴霜七十二枚一方有  
黃丹乳香為末用黃蠟瀝去查又用酒者蒸取浮者四兩  
如春夏用清油一兩秋冬一兩半熬熟入前蠟溶化候溫  
入前末和勻油紙包裹丸梧子大小兒麻子大每廿丸  
空心米湯或姜湯下治男婦小兒停積宿食冷物不能化  
化有傷脾胃或泄瀉臭穢或下痢膿血肚熱心腹疼痛甚  
神効丸當歸烏梅黃連各等分一方有阿膠為末蜜丸甚  
者蠟丸梧子大焙乾每卅丸加至五十九空心厚朴煎湯  
下治休息痢膿血不止疼痛困弱○養臟湯丸栗壳蜜炒  
一兩陳皮枳壳黃連木香烏梅杏仁厚朴甘草各五錢黑  
豆棗子煎服紅痢生地甘草節春茶煎久不効加龍骨赤  
石脂人參芍藥各一兩為末蜜丸梧子大每卅丸烏梅甘  
草煎湯或粟米飲下治五色痢神効○黃連補腸湯黃連



四錢。茯苓、川芎各三錢。酸、石榴皮五斤。地榆五錢。伏龍肝二錢。每八錢。水煎服。治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴百中散。栗壳去粗皮。用姜汁浸一宿炒乾。為末。每二錢。米飲調服。忌生冷油膩魚鮓毒物。三日。治一切痢。不問赤白。或日百行。一服便。疎再服。即愈。○氣痢丸。訶子。橘皮。厚朴各三兩。為末。蜜丸。梧子大。每卅丸。米飲下。○蒼榆湯。蒼木二錢。卷柏。芍藥各一錢半。地榆。阿膠各一錢。水煎服。治泄痢脫肛。阿膠。大腸。要藥也。老生姜。春茶葉各等分。新水煎服。蓋姜助陽。茶助陰。二者皆能消散。又且調平。陰陽。况於暑毒酒食毒皆能解之乎。不問赤白。冷熱。梅蜜飲能抑心。治熱痢。用陳白梅。好茶蜜。疫痢腹疼。通用。梅蜜飲能抑心。水各半。煎服。冷痢用生梅。汁蜜水各半。煎服。仍將木香。生肉。豆蔻。為佐。蜜最治痢。蟲毒。茜根。犀角。犀角升麻。地榆。當歸。黃連。枳壳。白芍等分。為末。醋糊。為丸。梧子大。每七十丸。空心。米飲下。治蠱疰痢。及一切毒痢。心腹煩痛等症。愈後。蒼龜。栢。苓。蒼龜丸。蒼木。龜板。白芍各二兩半。黃栢五錢。為末。粥丸。四物湯加陳皮。甘草。煎湯。

治痢後。腸弱。漸小。一方。加黃芩。五錢。噫。人情好飲食。涼以避暑。至理。淡口。節慾。以養陰。

惟濕易於傷脾。惟脾難於調燮。下虛則濁流於內。而為瀉。為腫為疼。上鬱則色蒸於外。而為痞。為噎。為噎。退黃。老少。

男俱宜。退黃丸。青礬二兩。鍋內溶化。入陳黃米四升。用醋。少頃。去火毒。水腫合四苓散。一料。同炒。為末。醋糊。丸。梧子。每七十丸。空心。臨臥。陳米飲下。忌糯米。油。麪。生。冷。硬。物。一方。只用青礬。蒼木等分。炒。丸。亦好。治黃腫。水腫。腹脹。瀉。泄等症。此方。即周益公。陰陽丸。挾。氣。腫者。加樟樹皮。五錢。木香。二錢。香附。二兩。挾。血。腫。及。產。後。腫者。加四物湯。一料。蓋。青礬。乃。銅。之。精。液。用。醋。製。以。平。肝。逾。於。針。鐵。如。服。針。鐵。必。忌。鹽。而。後。復。發。青礬。不。忌。不。食。亦。不。須。服。緊。皮。藥。丸。紅礬丸。青礬半斤。用紙。包。定。裝。入。舊。蒲。鞋。頭。內。又。以。一。條。

上下合住縛定於炭火內煨通紅為度候冷取出名曰  
礬香附各四兩猪苓澤瀉各二兩艾綿一兩用醋一碗確  
內者取焙為末陳米飯搗丸梧子大用四物湯料各一兩  
加木香三錢研末為衣每五十九丸加至八九十九丸酒下治  
婦人黃腫如神 **着腎青娥可悅** 腎着湯乾姜茯苓各二錢甘草白  
木各一錢空心水煎服治腎虛傷  
熱身重腰冷如坐水中不渴小便自利○青娥丸故紙四  
兩胡桃肉八兩杜仲四兩腰膝夜者倍之○方加黃柏牛  
膝各四兩知母三兩草薢四兩用鹽水童便米泔酒各浸  
一兩過一宿曬乾為末春夏用糯米粥秋冬用蜜同胡桃  
搗爛和藥杵丸梧子大每五十九丸至八九十九丸酒下  
湯任下以乾物壓之專滋腎水秘精壯陽益筋治腰膝痛  
神效 **茯苓蒼朮道水勝似舟車** 茯苓湯赤茯苓澤瀉香附陳皮  
水煎服或加葶藶防己棗肉丸服亦好治脾虛浮腫喘急  
尿澀○單蒼朮丸蒼朮一斤用童便酒各浸半斤過一宿  
曬為末每一錢空心酒調服能治風濕或加白茯苓六兩和  
麩糊丸菉豆大每七十九丸服亦好健脾燥濕壯筋明目或

單白朮一兩酒煎服○木補脾生附行經治濕要藥○  
水丸大黃枳朮各二兩牽牛滑石各四兩濕熱腰痛及水  
濕腫痛久雨加苈子遍身走注腫痛加白芥子熱毒腫痛  
久旱加朴硝氣血結滯閉前不通腸胃乾燥加郁李仁腰  
腿沉重加樟柳根各一兩為末水煎或蜜丸小豆大始自  
十九丸每服加十九丸日三服溫水下以利為度治帶暑濕熱  
及久病熱鬱一切熱症兼除痰飲消酒食清頭目利咽膈  
通結滯強神健體并婦人經病產後血滯腰脚重痛小兒  
積熱驚風潮搐一方加黃連薄荷川芎各五錢名神芎丸  
煎治臭衄口舌生瘡牙疳齒齲遍身濕瘡乾疥睡語咬牙  
驚惕怔忡二便澀滯惟孕婦忌用○舟車丸大黃二兩甘  
草大乾荒花青皮陳皮各一兩牽牛四兩木香五錢為末  
水丸梧子大每六七十丸 **四製三精除濕煎腎瘡癰** 四製蒼  
朮四斤用乳汁童便米泔各浸一斤酥炙一斤浸炙各宜  
十三次蒼朮一斤用川椒故紙五味子川芎各炒四兩去  
各炒藥用蒼朮為末蜜丸梧子大每卅丸早酒茶晚白  
湯下滋陰降火開胃進食除周身之濕○三精丸蒼朮五

醫學入門卷之六  
三二

精地骨皮地精淨末。用黑桑椹八精廿斤採爛。絹袋內壓去查。將前藥投於汁內調勻。傾入磁罐內。密封。確口。閱於棚上。晝採日精。夜採月華。直待日月自然煎乾。方取。為末。蜜丸。小豆大。每十九酒湯任下。健脾去濕。息火消痰。久服。輕身。髮白。轉黑。面如童子。○除濕丹。擯御其逐。威靈仙。赤芍。蒼朮。各二兩。乳香。沒藥。各一兩。牽牛。大戟。各二兩。陳皮。四兩。一方去葶。加澤瀉。青皮。為末。麩糊。丸。梧子。大。每五十九。至八十九。食前溫水下。服藥前後忌酒。麩。二三日。宜淡粥。補胃。丸。焦。治諸濕。客搏。腰膝重痛。足胫浮腫。筋脉緊急。津液凝澁。便溺不利。目赤。癰疹。癰疽。癰瘡。疥癬。瘡癤。及。膈滿。不利。黃芩。枳朮。可舒。黃芩。利膈。丸。生黃芩。走注脚氣。○黃連。厚朴。堪活。黃連。消痞。丸。白朮。姜黃。黃連。澤瀉。各五錢。南星。枳朮。陳皮。各三錢。白朮。二錢。白礬。一錢。或加蘿蔔。干。五錢。牙皂。一錢。為末。蒸餅。丸。梧子。大。每五十九。白湯下。忌酒。麩。魚腥。熱毒物。除胸中熱。利膈上痰。○枳實消痞。丸。枳實。黃連。各五錢。厚朴。四錢。干薑。麩。人。白朮。各三錢。乾生薑。茯苓。甘草。各二錢。為末。蒸餅。丸。為丸。梧子。大。每三。五。十九。空。心。溫。水。下。治。右。關。脉。弦。下。

痞惡食懶倦。開胃進食。○平補枳朮丸。古菴用白水三。補脾氣。白芍。一兩半。補脾血。陳皮。和胃。枳實。消痞。黃連。清熱。各一兩。人參。補元氣。木香。調諸氣。各五錢。為末。荷葉。煎濃汁。煮糊。丸。梧子。大。每五。七。十九。食。遠。米。飲。下。調。中。健。脾。夫。痰。火。痞。久。不。消。黃。連。厚。朴。堪。活。黃。連。消。痞。丸。白。朮。姜。黃。通。氣。道。各一兩。黃連。黃芩。俱。土。炒。各六錢。枳實。五錢。半夏。陳皮。人參。各四錢。瀉。澤。厚。朴。砂。仁。各三錢。猪。苓。貳。錢。半。乾。生。姜。神。麩。甘。草。各二錢。一方有。茯苓。為末。蒸餅。糊。丸。梧子。大。每五。九。至。百。九。空。心。白。湯。下。治一切心下痞滿。壅滯。煩熱。喘促。積年不愈。○厚朴溫中湯。厚朴。陳皮。各一錢。乾生薑。二錢。茯苓。草。豆。蔻。木。香。甘。草。各五分。姜。棗。煎。服。治脾胃虛弱。心腹脹滿。疼痛。及。秋。冬。各。寒。犯。瀉。必。啓。脾。平。胃。二。白。麩。考。以。調。中。啓。脾。丸。人。參。白。朮。扶。苓。山。藥。蓮。肉。各一兩。陳皮。澤瀉。山查。甘草。各五錢。為末。蜜。丸。彈。子。大。每。一。九。空。心。米。飲。化。下。治大人小兒。脾積。五更瀉。消。疳。黃。脹。定。腹。痛。常。服。生。肌。健。脾。益。胃。或。為。散。服。亦。好。○平。胃。赤。胖。丸。積。猪。肚。一。具。去。脂。裝。六。大。蒜。裝。滿。以。線。縫。佳。用。冷。

熱水各七碗。將水燒滾。入肚。煮至水乾為度。取出搗入蒼朮。陳皮。厚朴。各五兩。川椒。少許。再搗。至肚無絲。左耳為丸。梧子。太。每二錢。白湯下。治脾瀉。水瀉。便紅。下血等症。久痢。先行。後以此補之。神效。○二白丸。白朮。二兩。山查。神麩。各一兩半。白芍。半。夏。黃芩。各五錢。為末。荷葉。包。飯。煨。熟。獨。丸。梧子。太。空心。白湯下。治奉養太過。飲食傷脾。常瀉。或熱。○白朮。茯苓。湯。白朮。茯苓。各五錢。水煎。溫服。治食瀉。濕熱。○白朮。芍藥。湯。白朮。芍藥。各四錢。甘草。二錢。水煎。服。治脾濕。水瀉。體重。腹滿。困弱。不食。暴瀉。無數。水穀。不化。二方和中。除濕。利水。三白之妙。用如此。九瀉之要。藥也。○麩意丸。神麩。川芎。白朮。附子。各等分。為末。麩糊丸。梧子。太。每五十丸。米飲下。治臟腑受風濕。泄瀉。不止。及食積。作痢。無治。瘵瀉。○調中。律脾丸。白朮。破故紙。訶子。肉果。各一兩。茯苓。陳皮。各一錢。黃連。吳萸。水炒。過。七錢。神麩。六錢。木香。厚朴。小。茴。砂。仁。山藥。蓮子。各五錢。為末。粥丸。梧子。太。每七十丸。蓮子。煎湯下。治脾腎氣虛。早晚。瀉瀉。及臟寒。久瀉。亦宜。火則斷下。固腸。萬全訶薏止脫滑。○大。下丸。龍骨。附子。梧子。肉。豆。薏。性。獨。訶子。

石榴皮。各二兩。良姜。乾姜。赤石脂。各一兩半。細辛。七錢半。為末。醋糊丸。梧子。太。每卅丸。粟米飲下。治脾胃虛耗。及臟腑停寒。臍腹疝痛。下利滑數。肌肉消瘦。飲食不入。氣弱。時發。虛熱。一方。去乾姜。肉。薏。性。獨。檳。榔。皮。細。辛。加。丁香。一兩。木香。五錢。白豆。薏。砂。仁。各六錢。半。各。固。腸。丸。○萬全丸。赤石脂。乾姜。各一兩。胡椒。五錢。為末。醋糊丸。梧子。太。每五七丸。米飲下。治大腸寒滑。小便。精出。諸熱。藥未。效者。○訶子散。訶子。一兩。半。生。半。熟。木香。五錢。甘草。黃連。各三錢。為末。每二錢。白朮。芍藥。煎湯下。治瀉痢。久。不止者。○古薏附丸。肉豆。薏。二兩。附子。一兩半。為末。粥丸。梧子。太。每八十九丸。蓮子。煎湯下。治臟寒。脾瀉。及老人。中氣。不足。久瀉。不止。○二神丸。破故紙。四兩。肉豆。薏。二兩。為末。用大棗。四十九枚。生。姜。四兩。同。煮。棗。爛。去。姜。取。棗。肉。和。藥。搗。丸。梧子。太。每五十九丸。空心。鹽湯下。治脾胃虛弱。泄瀉。不止。全。不思。食。一方。加。小。前。一兩。木香。五錢。名。治痛。蒼朮。防。芩。芍。衛生。海。青。飲。痰。火。治瀉。方。白朮。三錢。白芍。二錢。陳皮。一錢半。防風。一錢。水煎。或為丸。服。如。久。加。升。麻。六。分。○古蒼朮湯。蒼朮。四錢。防。

治痛蒼朮防芩芍衛生海青飲痰火治瀉方白朮三錢白芍二錢陳皮一錢半防風一錢水煎或為丸服如久加升麻六分○古蒼朮湯蒼朮四錢防

二錢。一方加黃一錢。姜七片煎服。治挾風瀉痢。脈弦微痛者宜吐微汗之。○蒼朮湯。蒼朮四錢。芍藥二錢。黃芩一錢。或加淡桂少許。水煎服。治下痢痛甚。能散上中焦食積濕熱。○衛生湯。人參。白朮。茯苓。陳皮。甘草。山藥。薏苡仁。澤瀉。黃連。各等分。水煎服。○海青丸。海粉一兩。青黛三錢。黃芩一錢。神麩一兩。留半。煮丸。梧子。大。每二三十丸。白湯下。治痰積瀉。已寒歸朴味萸升陰香茸補虛散。大已寒丸。草撥。姜良姜。各六兩。為末。麩糊丸。梧子。大。每卅丸。米飲下。治沉寒痼冷。臍腑虛憊。心腹疼痛。脇肋脹滿。腸鳴泄瀉。自利自汗。○當歸厚朴湯。良姜二錢。官桂一錢。二分。當歸厚朴各八分。水煎服。治肝經受寒。面色青慘。厥而下利。○小白木湯。白朮二錢。當歸厚朴各一錢。龍骨。艾葉。各五分。姜五片煎服。治殭瀉腹痛。此風入中也。○古味萸散。五味子四兩。吳茱萸一兩。同炒香熟。為末。每二錢。陳米飲下。治腎虛五鼓洞瀉。一方加故紙。肉豆蔻。搗蒜膏。為丸服之。亦妙。○不陰丸。熟地黃五錢。白芍。知母。各三錢。干漆。乾姜。各二錢。共一錢。為末。粥丸。服。治久病大瀉。氣瀉。○香茸丸。乳香三錢。鹿茸五錢。肉豆蔻一兩。每箇切作兩片。入乳香。在內。麩包。煨。麩香。少許。為末。陳米飯丸。梧子。大。每五十九丸。米飲下。治日久冷瀉。及酒瀉。吞酸。清痰降火。九味。四味。萸連。清痰。九。蒼朮。瓜蒌仁。半夏。各一兩。黃連。黃芩。各五錢。為末。麩糊丸。梧子。大。每五十九丸。食遠。茶清下。治吞酸。嘈雜。○九味。萸連。丸。吳茱萸。陳皮。蒼朮。黃連。土。炒。黃芩。土。炒。桔梗。茯苓。半夏。各一兩。為末。神麩糊丸。錄。宜。大。每二三十丸。時時津液下。治積酸症。○四味。萸連。丸。黃連。一兩。吳萸。一錢。桃仁。廿四枚。陳皮。五錢。半夏。一兩。半。為末。神麩糊丸。錄。宜。大。每百丸。姜湯下。治痰吐酸。消食。透膈。麩木。芒。黃。殊。別。透膈。湯。木。香。白。枳。殼。厚。朴。半。夏。青。皮。陳。皮。甘。草。大。黃。芒。硝。各。八。分。姜。枣。煎。食。後。通。口。服。治。脾。胃。不。和。中。脘。氣。滯。胸。膈。滿。悶。噎。塞。不。通。噎。氣。吞。酸。脇。肋。刺。痛。嘔。逆。痰。涎。飲。水。不。下。○麩木丸。神麩三兩。蒼朮一兩。半。陳皮一兩。為末。姜汁。煮。神麩。糊丸。梧子。大。每七十九丸。姜湯下。治中脘宿食留飲。酸吞。心痛。牙。齒。亦。酸。或。吐。清。水。

五疝有汗桂枝無汗

礬石硝石頗靈

水煎入苦酒三匙初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍愈治黃汗身腫發熱如經久腰以下無汗強痛不食煩燥小便不利者本方用桂枝加甘草四分姜煎微汗未汗再服○芪陳湯黃芪赤芍茵陳各一錢石羔二錢麥門冬豆豉各五分姜煎溫服治黃汗○古礬石散礬石硝石各一錢為末大麥粥飲調服取汗治女勞疸或去硝換滑石治濕疸○葛木湯葛根白水桂心各一錢豆豉杏仁甘草各五分枳實三分水煎服熱者去桂木如山施一錢治酒疸及脾經肉疽癰疽勞後疽腎經黑疽○穀疸丸苦參三兩龍膽草一兩為末牛膽汁和丸梧子太每五十丸空心麥飲下○方加山施五錢人參七錢半猪膽汁入蜜丸服蒸治勞後疽○瘡疽丸茵陳山施太黃苦硝各一兩杏仁六錢常山鱉甲巴豆各四錢豆豉二錢為末蒸餅為丸梧子大每三九米飲下吐利為効未効加一丸治時行及瘡癰癰忽發黃發入最急如當體氣有異者急制

**虛疽無積秦光有積小温大温極切** 秦光飲秦光當歸白芍白

木桂陳皮茯苓熟地半夏小阜川芎各四分甘草二分姜煎治五疽涉虛口淡咽乾寒熱○白湯白木白芍白茯苓扁豆人參黃芪各一錢甘草五分姜煎治色疽○小温中丸針砂一兩山查青皮蒼水神麩各二兩白木三兩香附便製一兩半春加川芎夏加苦參或黃連冬加吳萸或乾姜一方無白木山查參萸有山施治黃疽與食積○大温中丸針砂一兩陳皮蒼水厚朴青皮三稜莪朮黃連苦參白木各五錢生甘草二錢香附一兩半一方無黃連參朮為末俱醋糊為丸梧子大每七八十九空心鹽湯下治黃疽黃胖與黃腫又可借為制肝燥脾之用如脾虛者須以參朮芍甘草陳皮作湯使已上二傷酒麩而黃者用絲方用針砂不如以青礬代之為妙

**傷酒麩而黃者** 完絲

瓜燒灰

為末傷麩七湯下傷酒七下數服効

喫茶米而黃者二木為屑

治黃

茶用白木蒼水各三兩石羔白芍黃芩南星陳皮各一兩薄荷七錢為末砂糖水煎神麩為丸砂糖水下○治黃與生米用白木一錢半蒼水一錢三分陳皮白芍神麩麥芽山查茯苓石羔各一錢厚朴七分藿香五分甘草二分

煎臨熟入砂糖一匙調服。○通用史君子二兩。南星姜  
檳榔各一兩。如喫生米。用麥芽一斤。炒過。喫茶葉。用茶葉  
一斤。炒過。喫黃泥。用壁土一斤。火焙。喫黑炭。用黑炭一斤。  
炒。勿為未。煉蜜為丸。梧子大。每早砂糖水下。五十九丸。効。

**熱腫汗下**。麻甘葶藶與香平。或濟川布海以奪身浮。古麻

麻黃二錢。甘草一錢。水煎。熱服。取汗。避風。消水腫。從腰以  
上俱腫。如肢冷。屬少陰。加附子。惟老人。虛人。不可輕用。○  
葶藶丸。葶藶防己。木通杏仁貝母各一兩。為末。蜜肉搗膏。  
為丸。梧子大。每五十丸。食遠。桑白皮煎湯下。治肺氣咳喘。  
面目浮腫。喘促不安。小便赤澀。○香平丸。香附黑牽牛三  
稜莖朮乾。生薑各三兩。平胃散一斤。為末。醋糊丸。或入鴨  
頭。鮮血。為丸。梧子大。生薑湯下。治水腫氣腫。○濟川  
丸。從面腫起。根在肺。加桑白皮。從四肢腫起。根在脾。加木  
戟。從背腫起。根在膽。加雄黃。從胸腫起。根在皮膚。加茯苓。  
從脇腫起。根在肝。加芫花。從腰腫起。根在胃。加甘遂。從腹  
腫起。根在肺。加商陸。從陰腫起。根在腎。加澤瀉。從手腫起。  
○在腹。加巴戟。從脚腫起。根在心。加葶藶。其為末。加者。一

兩。餘藥各五錢。五更姜湯調下。一錢。以利為度。忌魚麩。臨  
百日。如百日內不復腫。者。將前未。醋糊為丸。每服卅丸。  
水香湯下。又從。膀腫起。根在腸。加姜汁。從頭面腫起。加芫  
活。從。膈至小腹。腫起。根在。膀。仍加桑白皮。此方察病根  
症。治十種。水氣初起。故。又名十水丸。○布海丸。昆布海藻  
各一斤。洗淨。入。醋。煨。成膏。枳實四兩。陳皮一兩。青皮一兩。  
真澄茄青木香各五錢。如氣盛。加三稜莖朮各二兩。為末。  
入前膏。為丸。空心。沸湯下。治。水腫。痰腫。氣腫。鼓脹。喘咳。及  
癥瘕。癭瘤。○緊皮丸。草澄茄三錢。乾漆二錢。枳壳四兩。蒼  
木烏藥香附三稜莖朮木香砂仁紅豆蔻草菓茯苓各一  
兩。為末。醋糊丸。腫消。後即  
服。或。干。金。養脾丸。枳。木。丸。  
**丹房奇術以塗臍穴**。中滿分消丸。酒岑六錢。黃連枳實半  
錢半。甘草猪苓各一錢。乾生薑白朮砂仁各二錢。知母澤  
瀉陳忠各三錢。一方。無甘草猪苓。為末。蒸餅丸。梧子大。每  
百丸。焙熱。白湯或姜湯下。因熱用。故。焙熱。服之。治。中滿  
鼓脹。氣脹。水脹。大熱脹。○中滿分消湯。益智仁半。夏木香

茯苓升麻各七分半，真川烏人參青皮當歸生薑紫胡乾  
姜草登茹黃連各半錢，黃芪吳萸草豆蔻厚朴黃柏各半  
分。一、忘有麻黃澤瀉水煎服，忌房勞濕麩生冷。治中滿寒  
脹寒吐二便不通，四肢厥冷不收，食入反出，奔豚不收，一  
切寒症。○澤瀉湯：澤瀉赤茯苓猪苓木通檳榔黑牽牛  
各等分，為末，每服二錢，生薑葱白煎湯調服。治水腫大小  
便穢澀。○復元丹：附子二兩，木香小茴川椒獨活厚朴白  
朮陳皮吳萸桂枝各一兩，澤瀉一兩半，肉菓檳榔各五錢，  
為末，糊丸，梧子大，每五十丸，紫蘊煎湯下。治脾腎俱虛，  
為水腫，四肢虛浮，心腹堅脹，小便不通，兩目下腫。○實脾  
散：厚朴白朮木香乾姜草菓大腹子白茯苓附子各五  
分，甘草二分，姜棗煎服。治陰水發腫，宜先實脾土。○金丹  
蒼朮四錢半，草烏二錢，山豆一錢半，羌活二兩，杏仁廿一  
箇，為末，麩糊丸，梧子大，每十一丸，臨卧姜湯下。忌鹽醬房  
事。治十種水氣鼓脹。○丹房奇術治腫脹：巴豆四兩，水銀  
粉二錢，研黃一錢，同研成餅，先用新綿一塊，鋪上，次以  
餅當臍掩之，外用帛縛，如人行五里，自然瀉下惡水。  
待行三五次，去藥，以粥補住，又患者，更行，取水神效。風熱

相氣囊腫三白牽牛

三白散：白丑二兩，赤白皮白朮水通  
陳皮各五錢，為末，每二錢姜湯調服。

治膀胱熱熱風濕相乘，  
陰囊腫脹大小便不利。

虫蟻吹着陰脬，單煎蟬蛻，散用蟬

五錢，水煎，洗腫處，再溫再洗，腫痛立消。洗後與五味  
散加燈心，治陰囊忽腫多坐地為風，或虫蟻吹着。

千金養腎養脾

加味八味丸，附子二兩，白茯苓澤瀉官桂  
牛膝車前子山藥山茱萸牡丹皮各一兩

熟地黃五錢，為末，蜜丸，梧子大，每七十九丸，空心米飲下。治  
脾腎虛損，腰重脚重，小便不利，如熱者，去桂附。○千金養  
脾丸：枳實陳皮麥芽三稜莪朮小茴白姜肉豆蔻砂仁茯  
苓良姜益智仁胡椒木香藿香薏苡仁紅豆蔻白朮丁香  
山藥扁豆桔梗人參甘草神麩各等分，蜜丸，彈子大，每細  
嚼一丸，白湯溫酒任下。治脾虛停寒，留飲膈噎，翻胃吐食，  
常服養血。○積木續斷分氣分血：加味枳朮湯，枳實白朮紫蘊  
脾進食。○積木續斷分氣分血：加味枳朮湯，枳實白朮紫蘊  
靈脂各一分，半夏白茯苓草各三分，姜煎溫服。治氣為  
痰飲所膈，心下堅脹，各口氣分。○續斷飲：玄胡索當歸前



苦牛膝續斷赤芍辣桂白芷五靈脂羌活各二分赤茯苓  
牽牛半夏甘草各三分姜煎溫服治痰血留滯血化為水  
四肢浮腫皮肉赤紋各曰血分雄黃乾漆蛇虫水毒成瘰  
化麻布絞去查復入鍋內熬乾雄黃一斤為末漆雄黃真生  
醋糊丸梧子大每四分大麥芽煎湯下治水蠱紫青枳橘  
男婦陰幽腫裂紫青濕肝湯治男子肝火腫極陰莖腫裂  
健硬不休即小紫胡湯加黃連青皮蓋至  
垂萬筋之總小紫胡肝膽正藥加黃連助紫胡瀉肝火青  
皮瀉肝氣○枳橘疔婦人陰腫如石痛不可忍二便不利  
欲死者用陳皮枳實各四兩必令香熱以綉袋盛之遍身  
從上至下及陰腫屢頻頻熨之冷則又換直至喉中覺氣  
實氣則痛止腫消便利矣虛脹順氣寬中保命實則四炒枳壳為丸  
順氣湯木香乾生薑升麻柴胡各四分厚朴白茯苓澤瀉  
半夏各一錢青皮陳皮各六分益智仁吳萸各三分草豆  
蔻當歸各五分蒼水八分水煎服忌生冷硬物治內傷濁  
氣六上則生瞋脹至夜尤甚此方用升柴引清氣上行扶

澤瀉陰氣下降更佐吳萸以瀉之姜為心半夏益智溫中  
蒼朴青皮木香順氣歸橘調和榮衛經所謂留者行之結  
者散之濕之上之清濁各安其位矣○寬中健脾丸  
白朮六兩人參黃芪蒼朮茯苓五加皮各二兩黃連用藥  
黃水炒過白芍澤瀉各二兩半陳皮用鹽水炒過半夏香  
附薏苡仁山查各二兩草豆蔻蘆子蘿蔔子各一兩半沉  
香六錢木瓜蒞二箇每箇鏤一孔用川椒末三錢多年葉  
礮末二錢裝入瓜蒞內紙糊口鹽泥固濟曬乾煨紅為  
度去泥與黑皮同煎藥為末用荷葉木腹皮煎湯煮黃米  
糊丸梧子大每百丸白湯下治單腹脹及脾虛腫痛膈中  
閉塞胃口作痛神效○諸蠱保命丹肉蓯蓉三兩青礬紅  
棗香附各一斤大麥芽一斤半先將棗蓯蓉青礬入罐內同  
煨烟盡和煎藥為末糊丸梧子大每廿丸食後酒下治蜘蛛  
蠱脹○蝦蟇煮肚法用蝦蟇一箇入猪肚內煮熟去  
殼一斤分作四分用芫荽子蘿蔔子小茴乾漆各一兩各  
煨一分以枳壳黃色為度取出枳壳為末以四味炒藥煎  
湯煮糊為丸梧子大每五十丸空心米飲下治氣血凝滯

腹內蠱脹。首胃嘔吐。不食。神效。○牽牛丸。木香。白朮。各一兩。太黃。澤瀉。各一兩。滑石。黑牽牛。各六兩。為細末。水。著。稀糊。為丸。如梧桐子。大。每服。三五丸。淡姜湯送下。治。肝實。脹。一。便不通。○厚朴湯。厚朴。枳殼。高良姜。檳榔。朴硝。木黃。等分。水煎。服。治。脹滿。**積脹。廣木。醋。蟹。保安。痰。則。散。血。消。腫。是。嚙。**  
廣木。潰。堅。湯。半。夏。七。分。黃。連。六。分。厚。朴。黃。芩。益。智。草。豆。蔻。當。歸。各。五。分。柴。胡。澤。瀉。神。麴。青。皮。各。三。分。我。朮。升。麻。紅。花。吳。萸。甘。草。各。二。分。渴。者。加。葛。根。四。分。姜。煎。溫。服。治。中。滿。腹。脹。積。塊。堅。硬。坐。卧。不。安。二。便。滯。澀。上。氣。喘。促。遍。身。虛。腫。○醋。蟹。丸。蟹。甲。訶。子。皮。乾。姜。各。等。分。為。末。醋。糊。丸。梧。子。大。每。廿。丸。空。心。白。湯。下。治。癥。瘕。○保。安。丸。大。黃。三。兩。附。子。五。錢。乾。姜。一。兩。蟹。甲。一。兩。半。為。末。米。醋。熬。膏。和。丸。梧。子。大。每。廿。丸。空。心。醋。湯。或。米。飲。下。取。積。下。為。度。治。癥。積。心。腹。內。結。如。拳。上。搶。心。痛。及。臍。腹。痛。○散。血。消。腫。湯。川。芎。一。錢。二。分。當。歸。尾。半。兩。一。錢。我。朮。人。參。各。七。分。砂。仁。七。枚。木。香。五。靈。脂。官。桂。各。五。分。甘。草。四。分。紫。蘇。三。分。芍。藥。五。分。姜。棗。煎。服。治。男。婦。血。脹。煩。燥。漱。水。不。咽。神。思。迷。忘。亦。便。利。亦。便。黑。等。

**餘。蛇。石。善。制。肝。以。補。脾。**禹餘糧。九。針。砂。五。兩。水。淘。淨。炒。乾。醋。乾。又。以。火。煨。通。紅。取。出。去。火。毒。研。細。蛇。含。石。三。兩。火。煨。醋。淬。已。上。三。味。為。主。其。次。量。入。虛。實。加。後。藥。木。香。牛。膝。我。朮。白。朮。藜。桂。心。川。芎。白。豆。蔻。木。茴。香。三。稜。羌。活。茯。苓。乾。姜。青。皮。附。子。陳。皮。當。歸。各。五。錢。為。末。蒸。餅。糊。丸。梧。子。大。每。五。十。丸。空。心。酒。下。忌。鹽。治。水。腫。鼓。脹。中。滿。喘。及。水。脹。氣。脹。蓋。腫。脹。乃。寒。濕。痞。滯。非。此。熱。燥。不。能。開。通。如。病。少。退。當。服。補。氣。血。補。脾。之。藥。可。免。後。患。**蜈。蚣。麝。香。可。內。消。而。外。劫。**內。消。散。蜈。蚣。酒。炙。為。末。每。服。一。錢。用。鷄。子。二。箇。打。開。將。蜈。蚣。末。入。內。攪。勻。紙。糊。乾。向。沸。湯。煮。日。進。一。服。連。進。三。服。患。即。瘳。矣。治。一。緊。腹。脹。大。如。稍。箕。神。效。○外。敷。神。膏。用。大。黃。朴。硝。各。四。兩。麝。香。一。錢。為。末。每。二。兩。和。太。蒜。搗。成。膏。敷。患。處。治。男。婦。積。聚。脹。滿。**濁。多。虛。火。金。蓮。檉。柏。遠。志。勝。真。珠。**金。蓮。丸。白。茯苓。天。門。冬。麥。門。冬。栢。子。仁。當。歸。酸。棗。仁。紫。石。英。遠。志。乳。香。龍。齒。各。一。兩。為。末。蜜。丸。梧。子。大。硃。砂。為。衣。每。七。十。丸。空。心。

溫酒或棗湯下。治思慮傷心。小便赤濁。○檮栢丸。檮栢皮  
一兩。黃柏三兩。治濕熱。青黛。降火。乾姜。斂肺氣。下降  
生陰血。且能監制。各二錢。滑石。利竅。蛤粉。入腎。神麩。燥濕。  
各五錢。痰甚。加南星。半夏。為末。神麩。糊丸。梧子。大。每七十  
丸。空心。白湯下。虛勞。四物湯下。治濕熱。痰火。濁。痔。煎。治便  
毒。一方。去滑石。乾姜。加知母。牡蠣。治遺精。○遠志丸。遠志  
八兩。茯神。益智仁。各二兩。為末。酒煮麩。糊丸。梧子。大。每五  
十丸。臨卧。棗湯下。治赤濁。因勞心者。神效。○真珠粉丸。蛤  
粉。滋陰。黃柏。降火。等分。水丸。酒下。治遺精。○濁因寒濕。星。半。蛤  
精。白。濁。或加。檮皮。青黛。滑石。知母。九。妙。濁因寒濕。星。半。蛤  
粉。蒼木。名。難。說。星。半。蛤。粉。九。蛤。粉。二。兩。南。星。半。夏。蒼。木。青  
濁。○蒼木。雜。名。丹。蒼。木。半。斤。茴。香。川。練。子。各。一。兩。半。川。烏  
頭。破。故。紙。茯。苓。龍。骨。各。一。兩。為。末。酒。麩。糊。丸。梧。子。大。珠。砂。  
為。衣。每。五。十。丸。砂。仁。煎。湯。或。糯米。湯。下。治。元。陽。氣。衰。脾。精  
不。禁。漏。瀝。淋。瀝。腰痛。力。疲。○四。炒。固。真。丹。蒼。木。一。斤。分。作  
四。分。一。分。用。茴。香。青。鹽。各。一。兩。炒。一。分。用。川。烏。川。練。各。一  
兩。炒。一。分。用。川。椒。故。紙。各。一。兩。炒。一。分。用。酒。醋。炒。俱。以。水

黃為度。去各炒藥為末。煮藥酒醋打糊。元。梧子。大。每卅丸  
男子酒下。婦人淡醋湯下。治元臟久虛。遺精。白濁。五淋。七  
疝。婦人崩帶。下血。子宮血海。虛冷等症。○古龍。蠟。九。龍。骨  
牡蠣。各五錢。為末。同入。鯽魚。腹內。用紙。裹入。灰火。內。煨。熟。  
取出。去紙。搗丸。梧子。大。每三十九丸。米飲下。治小便白濁。更  
加入。茯苓。遠志。等分。尤妙。○威喜丸。白茯苓。切細。以猪苓  
一分。同放。於磁器內。用水。煮。二十餘沸。取出。焙乾。為末。四  
兩。將黃蠟。四兩。溶化。搜和。茯苓。末。為丸。彈子。大。空心。細嚼  
津液。徐徐。送下。以小便。清。為度。切忌。食。諸般。腰痛。美。立。安。  
醋。治腎有。和濕。精氣。不固。遺泄。白濁。○  
**龍虎杜仲療風虛** 立安丸。草薢。二兩。故紙。木。各一兩。半。  
大。每五十丸。溫酒下。治諸般。腰痛。常服。溫腎。元。壯。腰。脚。○  
加味龍虎散。蒼木。一兩。草烏。黑附子。各二錢。全蝎。五錢。天  
麻。三錢。為末。每一錢。淋。黑。豆。酒。調。服。能。養。腎。氣。治。積。聚。癥。  
癥。內。傷。生。冷。外。中。風。寒。腰。脚。膝。腔。曲。折。攣。拳。筋。骨。疼。痛。經  
年。不。能。步。履。者。如。神。○杜。仲。元。杜。仲。龜。板。黃。柏。知。母。拘。杞  
子。五。味。子。當。歸。芍。藥。黃。芪。故。紙。各。一。兩。為。末。煉。蜜。同。猪。脊

髓和丸。梧子大每八十丸。空心鹽湯下。治腎虛腰痛動止。軟弱脉大。虛疼不已。○摩腰疔。附子尖。川烏尖。南星。珠砂。乾姜。各一錢。雄黃。樟腦。丁香。麝香。各五分。為末。蜜丸。芡實。六。每一丸。姜汁化。開烘熱。置掌中。摩腰上。令盡粘肉。熱帛。縛定。腰熱如火。炒間三日。用一丸。或加吳萸。肉桂。治寒濕。腰痛及婦人白帶。如疝氣外腎腫大。加丁香。麝香。摩上。及橫骨上。軟布覆之。○甚腰疼。誇速効。龜樗。蒼栢。祛痰。熱。速効。練肉。用巴豆五粒。同炒赤。去巴。茴香。故紙。各一兩。為末。每一錢。空心熱酒調服。治男婦腰痛不可忍。○龜樗丸。龜板。一兩。樗白皮。蒼朮。滑石。各五錢。白芍。香附。各四錢。為末。粥丸。服。治濕痰腰痛。大便泄。或加蒼朮。葶靈仙。尤妙。九。腔子。裏氣。酒。用此。木香。行氣。○七味。蒼朮。散。蒼朮。黃栢。杜仲。故紙。川芎。當歸。白朮。各一錢。水煎服。治濕熱腰痛。動止。滯重。不能轉側。○七香。異香。順氣。佐以調肝。七香丸。丁香。香附。甘草。各仁六錢。我朮。砂仁。各二錢。為末。蒸餅糊。丸。菜豆大。每卅丸。米飲下。治鬱悶憂思。或閃倒跌撲。一切氣滯。腰疼。異香。

散。香蓮肉。甘草。我朮。三稜。益智仁。各五分。青皮。陳皮。各一錢半。厚朴。一錢。鹽一撮。姜棗煎服。治心腎不和。腰痛。偏。腹脇。膨脹。飲食難化。噫氣吞酸。一切冷氣。結聚。腹中刺痛。○人參。順氣。散。人參。川芎。桔梗。白朮。白芷。陳皮。枳殼。麻黃。節。烏藥。白姜。甘草。各一錢。水煎服。治氣滯。腰疼。及感風寒。頭疼。鼻塞。或諸風。蹠痺。眩暈。啞斜。○調肝散。半夏。三分。桂。木。瓜。當歸。川芎。牛膝。細辛。各二分。石菖蒲。酸。獨活。瀉腎。棗仁。各一分。姜棗煎服。治鬱怒傷肝。發為腰痛。獨活瀉腎。鮮。熟。蕪。醫。勞。乏。獨活湯。獨活。羌活。防風。肉桂。大黃。澤瀉。各分。防已。黃栢。各三錢。水酒各半煎服。治勞後腰痛。如折。沉重。如山。○瀉腎湯。大黃。一合。用密器。水浸一宿。磁石。八錢。玄參。細辛。各四錢。芒硝。茯苓。黃芩。各三錢。生地汁。石菖蒲。各五錢。甘草。二錢。每服一兩。以水二盞煎去渣。下大黃。內藥汁中。更煮。減一分。去大黃。下地黃汁。微煎一二沸。下芒硝。食前溫服。治腎實熱。小腹脹滿。腰背急強。離解。便黃。舌燥。四肢青黑。耳聾。夢泄。○虛冷也。四製。茱萸。川練。以內消。等症。急宜服此。救之。

等症。急宜服此。救之。○虛冷也。四製。茱萸。川練。以內消。等症。急宜服此。救之。

之兼用烏桂蘆橘玄胡索欲止痛以除根無過於猪脬苗

硫四製茱萸丸。吳萸一斤。用酒醋白湯草便各浸四兩。過  
心鹽湯下。治遠年近日疝氣撮痛偏墜腫硬陰間濕痒。抓  
成瘡癰。○三萸肉消丸。山茱萸食茱萸。吳茱萸。桔梗。川烏  
尚香。蒺藜。青皮。肉桂。川練。各二兩。大腹皮。五味子。海藻。玄  
胡索。各二兩半。木香。一兩半。桃仁。枳實。陳皮。各一兩。為末  
酒糊丸。梧子大。每卅丸。空心溫酒下。治腎虛受邪。結成寒  
疝。陰囊偏墜痛引臍腹。或生瘡瘍。時出黃水。○茱萸肉消  
丸。山茱萸。吳茱萸。川練。馬蘭苗香。青皮。陳皮。山藥。肉桂。各  
二兩。木香。一兩。為末。酒糊丸。梧子大。每五十九。溫酒鹽湯  
任下。治膀胱腎虛受邪。結成寒疝。陰囊偏墜痛連臍腹。小  
腸氣刺奔豚。痿痺等症。○四炒川練丸。川練肉一斤。分作  
四分。一分用麩一合。煆猫四十九粒。同炒。麩黃色去。麩猫  
一分用麩一合。巴戟一兩。同炒。麩黃色去。麩戟一分用鹽一兩。  
用麩一合。巴戟一兩。同炒。麩黃色去。麩戟一分用鹽一兩。  
尚香一合。同炒。黃色去。鹽尚再加水香。破故紙各一兩。為

末酒糊丸。梧子大。每五十九。鹽湯下。日三服。治一切疝氣  
腫痛縮小。久者斷根。○五炒川練丸。川練肉五兩。一兩。煆  
猫一箇。炒。一兩。小尚三錢。鹽五分。炒。一兩。故紙三錢。炒。一  
兩。黑丑三錢。炒。一兩。蘿蔔子一錢。炒。去各藥。留小尚。故紙  
為末。酒糊丸。酒下。治釣腎。○金鈴丸。川練肉五兩。馬蘭花  
苗香。海蛤。海帶。破故紙。兔絲子。各三兩。木香。丁香。各一兩。  
為末。麩糊丸。梧子大。每五十九。溫酒鹽湯任下。治膀胱腫  
痛及小腸氣。陰囊腫。毛間水出。○去鈴丸。用角苗一斤。以  
生薑一斤。取自然汁浸一宿。約姜汁盡。入苗香。然後入青  
鹽二兩。同炒。赤取出焙燥。為末。酒糊丸。梧子大。每三十九。  
溫酒米飲任下。此藥專實脾胃。以其有鹽能引入下部。遂  
大治小腸疝氣。有姜汁專一發散。而無疎導之害。所以服  
之累效。○烏頭桂枝湯。太烏頭一箇。用蜜煮。熟。肉桂芍藥  
各三錢。三分。甘草二錢。半。分二貼。姜棗煎入。前者藥蜜半  
合。調服。治風寒疝氣。腹中疼。痛手足逆冷。及賊風入腹。攻  
刺五臟。身體拘急。轉側叫呼。陰縮。悉皆主之。○葫蘆芭丸。  
葫蘆芭一斤。尚香十二兩。吳萸十兩。川練肉十八兩。巴戟  
川烏各六兩。為末。酒糊丸。梧子大。每十五丸。空心酒下。小

兒五九。茴香煎湯下。一方有黑丑治小腸盤腸奔豚疝氣  
偏墜陰腫小腹有形如芎芩上下走痛不可忍。○桐核丸。桐  
核海藻昆布海帶桃仁川練各一兩。厚朴玄胡索枳實桂  
心木香木通各五錢。為末。酒糊丸。梧子大每六十九。溫酒  
鹽湯任下。治四種癩疝。核腫脹偏有大小。或堅硬如石  
或引臍腹絞痛甚。則膚囊腫脹。或成瘡癰潰爛。輕則時出  
黃水。如虛寒加川烏。腫久不消。加礪砂少許。有熱氣滯加  
黑丑。大黃。○古玄蝎散。玄胡索鹽炒五錢。全蝎一錢。為末。  
每一錢。酒調服。治小腸疝氣。○單竹茹湯。竹茹一兩。水煎  
濃汁服之。治交接勞復。如腫腹痛欲絕。○猪脬丸。黑雄猪  
腰子一對。不見水。去膜切碎。以大小茴香末各二兩。同猪  
腰子。砂鍋內懸煮至半碗。取起焙乾。為末。將餘酒打糊丸。梧  
子大。每五十九。溫酒下。治諸疝除根。○八味茴香丸。茯苓  
白朮山查角茴吳萸荔枝核各一兩。枳實八錢。桐核三兩。  
為末。蜜丸。彈子大。每細嚼一丸。姜湯下。治疝如神。○四味  
茴香散。烏藥酒浸一宿。焙良。姜小茴青皮各一兩。為末。每  
二錢。酒調服。治風寒傷肝囊疝。疝痛俗名小腸氣。

痛不可忍。○硫荔丸。荔枝核陳皮硫磺各等分。為末。飯丸。  
梧子大。每十四丸。酒下。其疼立止。如自覺疼。不能支持。  
加用六九。再不可多。治疝氣上衝。築塞心臍。欲死。手足厥  
冷者。其効如神。○荔枝散。荔枝核茴香青皮各等分。剉散  
炒令黃色。勿焦。傾地上。出火毒。為末。每  
二錢。酒調服。治腎大。如斗。三劑除根。疝濕熱也。加減柴

正蒼栢以下。滲之。更羨桃仁山查青木香。欲守効。以活腎。

不外乎。梔附陳核。加減柴。湯。胡半。夏。茯苓。甘草。白朮。

煎服。治諸疝。和肝腎。順氣。消疝。治濕熱之劑。○加減八正  
散。即八正散。加枳殼。熱盛。加竹葉。治腎氣實熱。如腫脹小  
便不利。口舌乾燥。去篇。蓄山。梔。大黃。加葵子。猪苓。赤茯苓。  
十味。蒼栢散。蒼朮。黃栢。香附。為君。青皮。玄胡。索。益智。仁。桃  
仁。為臣。茴香。附子。甘草。為佐。水煎服。治疝作痛。○梔桃枳  
查散。山。梔。桃仁。枳核。山查。各等分。為末。於砂。碗內。入姜汁。  
用水盪起。煎熟服。治陽明濕熱。傳入太陽。惡寒發熱。小腹  
連毛際。間。悶痛。不可忍。一方加吳萸。治食積。與痰。位。成痛。

及冷熱不調疝氣。○青木香丸。黑丑三兩。補骨脂。葶藶。附子。各二兩。青木香一兩。如心者。去黑丑。檳榔。加吳萸。香附。為末。水丸。梧子。大每五十丸。空心。鹽湯下。治膀胱疝氣。腫痛。及胸膈噎塞。氣滯不行。腸中水聲。嘔噦。痰逆。不思飲食。蒸治氣痢。一方。用青木香丸。二百丸。以班貓七箇。為末。同於瓦銚內。文武火上。炒令丸子微香。以磁器蓋之。俟冷。去貓。每五十丸。首香酒下。最利小便。蓋疝屬肝。故借班貓。以治風。○守効丸。蒼朮。南星。白芷。山查。各一兩。川芎。橘核。海石。各五錢。秋冬。加吳萸。有熱。加山柅。堅硬。加朴硝。或青皮。荔枝核。為末。神麩糊丸。服。治癩疝。不痛者。要藥。○活腎丸。蒼朮。一兩。黃柏。枸杞子。滑石。各七錢。南星。半夏。山查。白芷。神麩。各五錢。昆布。吳萸。各三錢。為末。酒糊丸。梧子。大每七十丸。空心。鹽湯下。治木腎。不痛。如熱。加山柅。寒。加附子。氣。加香附。玄胡索。血。加桃仁。氣塊。加姜黃。莪朮。○古柅附湯。山柅仁。四兩。半炒。過。大附子。一枚。炮熟。剉散。每服二錢。水一盞。酒半盞。煎至七分。入鹽一撮。溫服。即愈。治寒疝。入腹。心腹平痛。及小腸膀胱。氣疝。刺脾腎。氣攻。急極。痛不可忍。屈伸不能。腹中冷重。如石。自汗不止者。宜。○橘核散。

橘核散。桃仁。山柅。川烏。吳萸。各炒。為末。煎服。蓋橘核。單止。疝烏頭。散寒。鬱。山柅。除濕。熱。又引烏頭。速下。不。留。胃中。此方能分濕。熱。寒。鬱。多。火。用之。甚捷。但亦不可多服。久服。積疝。山查。氣疝。黃連。為君。積疝。查一兩。苗香。柴胡。各二錢。牡丹皮。一錢。為末。酒糊丸。梧子。大。每五六十丸。鹽湯下。○氣疝。飲黃連。用吳萸。水浸炒。一錢。人參。白朮。各七分。白芍。陳皮。各五分。甘草。二分。生薑。三片。水煎服。女疝。澤蘭。小兒。牡丹。散。澤蘭。葉。散。澤蘭。葉。二兩。牡丹皮。楮子。仁。赤芍。續斷。各五錢。當歸。玄胡。索。桂心。附子。牛膝。川芎。桃仁。乾漆。琥珀。沒藥。木香。各三分。麝香。一分。為末。每二錢。溫酒調服。治婦人寒濕。或服水銀。以致子宮。眷出。腫濕。及風虛。勞冷。氣攻。心腹。疼痛。肢節。拘急。躄。瘦。無力。經候不調。飲食。減。少。○牡丹皮。散。牡丹皮。防風。各等分。為末。每二錢。溫酒。或鹽湯。調服。治小兒。外腎。偏墜。風損。脚氣。虎駿。五獸。三匱。子。地仙。養真。外。用。鹽湯。洗之。換。腿。丸。木瓜。四兩。薏苡。仁。南星。石楠。葉。石斛。檳榔。草。薜牛。膝。羌活。防風。黃芪。當歸。天麻。續斷。各一兩。為末。酒糊丸。梧

子大每五十九。温酒鹽湯下。治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘。發為攣痺緩弱。上攻胸脇背。下注脚膝疼痛。足心發熱。行步艱辛。一方有炮附子肉桂各一兩。蒼朮一兩。治腎經虛弱乾濕脚氣腫痛無時。及氣痛喘促舉動艱難。面色黧黑。二便秘澀。常服舒筋輕足。永無脚氣之患。○附虎四斤。牛膝一斤。用酒五升浸透晒乾。乳香沒藥各五錢。木瓜天麻肉苁蓉各一斤。附子虎胥骨各二兩。為末。用前浸藥酒打糊丸。梧子大每五十九。空心木瓜煎湯。或鹽湯下。治腎虛寒。下攻腰脚筋脉拘攣。掣痛履地艱辛。脚心隱痛。一切風寒濕痺脚氣緩弱。常服補虛除濕。大壯筋骨。○勝駿丸。附子一箇。當歸天麻牛膝各二兩。木香羌活全蝎沒藥甘草各一兩。酸棗仁熟地防風各三兩。木瓜四兩。乳香五錢。麝二錢。半為末。用生地一斤搗爛。以酒煮成膏。和前藥為丸。彈子大。每臨卧細嚼。下丸酒下。或蜜丸。梧子大。鹽湯下。廿九。治寒濕氣襲脚腰攣拳。或連足指走痛無定。筋脉不伸。行履不隨。常服益真氣壯筋骨。○五獸三匱丸。鹿茸麒麟竭虎脛骨牛膝金毛狗脊各等分。即五獸也。又用附子一枚去皮剉去中心。入辰砂填滿。又用木瓜

一枚去皮剉去中心。入前附子於內。以附子末蓋口。即三匱也。却以三匱正坐於磁罐內。重湯蒸至極爛。取出和五獸搗丸。茯苓實太木瓜酒下。治氣血耗損。肝腎不足。兩脚痿軟。○地仙丹。川椒附子。旋蓉各四兩。兔絲子覆盆子白附子羌活防風烏藥赤小豆骨碎補草薢南星牛膝何首烏各二兩。白朮茯苓川烏甘草金毛狗脊各一兩。人參一兩半。地龍木鱉子各三兩。黃芪二兩半。為末。酒糊丸。梧子大。每四十丸。空心温酒下。治腎氣虛憊。風濕流注。膝脚酸疼。步履無力。精神耗散。兼治五勞七傷。吐血腸風痔漏。一切風氣婦人無子等症。○養真丹。即四物湯加羌活天麻等分。蜜丸。鷄子大。每一丸。木瓜兔絲子浸酒下。治肝虛為四氣所襲。手足頑麻。脚膝無力。及癱瘓痰涎半身不遂。言語蹇澀。頭目昏眩。榮氣凝滯。遍身疼痛。濕熱脚氣。松杉蒼柏紅痛。兼治產後中風。墜墮痰血等症。

**攢芳健步開結** 松節湯。松節炒黃。桑白皮。蘓葉各一兩。續斷。柳三分。甘草五錢。每三錢入燈心廿根。生薑三片。童便三分。煎服。治脚氣入腹。心腹脹急。煩燥腫痛。○杉節湯。杉節四兩。攢柳七枚。太腹皮一兩。青橘葉四十



九片作一服水煎分三服一日飲盡如大便通利黃水去  
愈過數日再進一服病根去為度外用杉節掃藥煎湯洗  
之神効○二炒蒼柏散蒼木塩炒黃柏酒炙各五錢水煎  
服二物皆有雄壯之氣如氣實加酒少許氣虛加補藥  
血虛加補血藥痛甚加姜汁或為末為丸服尤効治一切  
風寒濕熱脚氣骨間作熱或腰膝臂腫痛令人痿躄用  
之神効○加味蒼柏散蒼木一錢白木八分去濕知母黃  
栢黃芩各五分去熱當歸芍藥生地各四分調血木瓜  
柳行氣羌活獨活利關節散風濕木通防已牛膝引藥下  
行及消腫濕各三分甘草和藥一分姜煎温服有痰加竹  
瀝姜汁大便實加桃仁小便澀倍牛膝○紅花蒼柏丸蒼  
木黃柏紅花牛膝生地南星龍膽草川芎各等分為末酒  
糊丸服治足腫腫婦人亦宜○檳榔蒼柏丸蒼木黃柏檳  
榔防已南星川芎白芷犀角各等分為末酒糊丸服治濕  
熱食積痰飲派法如血虛加牛膝龜板肥人加麥藥○健  
步丸蒼木歸尾各一兩生地陳皮芍藥各一兩半牛膝吳  
萸條芩各五錢木腹子三錢桂心一錢為末酒餅糊丸梧  
子大每百丸白木木通煎湯下治血虛及濕熱脚氣○又

方羌活柴胡滑石甘草瓜蒌根各半兩防已一兩防風澤  
瀉各三錢川烏苦參各一錢肉桂五分為末酒糊丸梧子  
大每七十九煎愈風湯下治下虛濕熱腰腿重痛行步艱  
難○開結道飲丸白木陳皮澤瀉茯苓神麩麥芽半夏各  
一兩枳實巴豆霜各一錢半青皮乾姜各五錢為末蒸餅  
糊丸梧子大每四五十九温水下治脚因食積流注心下  
痞悶○羌活藁藥湯羌活獨活各一錢二分大黃二錢四  
分防已歸尾各七分枳實五分水煎温服治脚氣初發一  
身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此藥道之後用當歸  
拈痛湯以徹其邪○椒囊法用川椒三斤實於疎布袋中  
置火上踏足踏椒囊蓋椒性熱加以火氣則寒濕噫治  
脚氣自然避去或碎檳榔熟艾各三分之一尤効

**水禹王無所事** 古有禹王九節飲坡翁留秘訣

**六氣有燥百病多兼惟腎主便而主液惟燥水虧而火炎**

**三消瓜蒌根妙** 瓜蒌根薄切以人乳汁拌蒸  
竹瀝拌晒為末蜜丸彈子大噙化或菴豆

大米飲 膈消 門冬味甘 錢 生地八分 茯苓七分 五味子

麥仁膏根各五分 甘草三分 竹葉七片 水煎 蘭香 以除

鬱鹿茸 兔絲 燕芪草 蘭香飲子 石羔三錢 知母生甘草防

寇連 麴桔梗 升麻各五分 半夏二分 為末 蒸餅糊調成餅

晒乾 為末 每二錢 淡姜湯下 治渴 飲水極善 食而瘦 自汗

二便結數 鹿茸 鹿茸 一兩 兔絲子 山藥各二兩 為末

蜜丸 梧子大 每卅丸 米飲或人參煎湯 鹽酒任下 治飲酒

積熱 薰蒸五臟 津血枯燥 小便併多 肌肉消燥 專嗜冷物

寒漿 黃芪六一湯 黃芪六錢 甘草一錢 寒煎服 治諸虛

不足 胸中煩悻 消渴或先渴而 鐵粉以制 肝侵猪肚 爾系

欲發 瘡或病 癰疽而後渴者 宜 鐵粉 以制 肝侵猪肚 爾系

忌食 鹽 鐵粉丸 鐵粉水 飛鷄 胙炙 焦黃連各三兩 牡蠣

卅九加 至四十九 粟米飲下 治臟腑枯燥 口乾引飲 小便

短 脘 黃連 猪肚丸 黃連 梁米 瓜蒌 根 茯苓 神各四兩 麥門

冬知母各二兩 為末 入 雄猪肚內 縛口 置 籠中 蒸爛 乘熱

杵丸 梧子大 每百丸 米飲下 治消渴 強中 亦能清心 補養

煎湯 代之 治腎消白濁 及上中二消 饑渴不生 肌肉神効

忌食 鹹物 渴有虫者 苦練入 麝少許 單苦練湯 取根皮 焙乾入

類不妨 自侵下 虫狀如 蛔 渴有痞者 辣桂 牽牛 旋添 消渴

虫 其色真紅 而渴類止 黃連 青黛 乾葛 各一兩 黃芩 大黃 栝山 梔薄 荷 藿香 厚

朴 茴香 各五錢 木香 辣桂 各二錢 半 牽牛 二兩 自利者 去 大黃 牽牛 為末 水丸 小豆大 小兒 麻仁 大 每十丸 溫水下 忌食 熱物 治中消 或挾諸血 腸風 心脇脹 滿嘔吐 痿弱 濕熱 積毒 燥結 麻仁 潤腸 當歸 龍薈 檳榔 同義 小麻仁 九 麻仁 生地 枳壳 各一兩 為末 蜜丸 梧子大 每五十九 空心 湯下 治血燥 大便秘 參仁丸 麻仁 大黃 各三兩 人參 心 錢 半 當歸 一兩 為末 蜜丸 梧子大 每卅丸 熱水下 治氣壅 風 盛便秘 後重 疼痛 煩悶 潤腸丸 歸尾 一錢 防風 三錢 大

黃耆活各一兩。桃仁二兩。麻仁二兩半。皂角燒存性一兩  
三錢。其性得濕則滑。則燥結自開。風溫加秦艽倍皂角  
脉澁氣短。加郁李仁為末。蜜丸。梧子大每五十九丸。白湯下。  
治久病腹中實熱胃中伏火大便閉澁不思飲食。及風結  
血秘。○當歸龍薈丸。當歸龍膽草山梔黃連黃柏黃芩各  
一兩。大黃蘆薈青黛各五錢。木香一錢。麝香五分。為末。蜜  
丸。小豆大。每二三十丸。姜湯下。治肝蘊風熱時發驚悸筋  
惕肉瞤。瘰癧瘡癩。頭目昏眩神志不寧。狂越罵詈。胸膈咽  
噎不利。又治溫熱脇痛及食積因大飽勞力。行房脇痛腸  
胃燥澁。一切火熱等症。○檳榔丸。檳榔黃芩大黃白芷枳  
壳羌活牽牛麻仁杏仁各一兩。人參五錢。為末。蜜丸。梧子  
大。每四十九丸。空心熱水下。治大腸濕熱不通。心腹脹滿大  
便秘結。有虫積者。加雷丸錫灰醋炒為末。空心砂糖調下。  
先將燒肉一片口中嚥之。吐去肉汁。然後服藥。○單檳榔  
散。一味為末。每二錢。蜜湯點服。治腸胃有溫大便秘澁。  
**虛秘升麻導滯滑栝菴沉半**  
**硫隨拈** 導滯通幽湯。升麻當歸菴仁各一錢。生地熟地各  
五分。甘草紅花各一分。水煎。入檳榔末五分。或

仁泥調服。治大便噎塞不通氣不得下。一方加大黃各當  
歸潤燥湯。○導氣除燥湯。茯苓一錢半。滑石。知母澤瀉各  
一錢。黃柏一錢二分。空心水煎服。治小便閉。○古菴沉在  
肉菴蓉二兩。沉香。一兩。為末。用麻仁汁打糊為丸。梧子大  
每七十丸。空心米飲下。治癆汗過多。耗散津液。大腑秘結。  
○古半硫丸。硫黃半夏各等分。為末。麻仁汁。或姜汁打糊  
丸。梧子大。每七十丸。溫酒米飲下。治年高冷秘。○掩膠法  
用蠅牛三枚。或甲螺連壳搗爛。入麝少許。貼臍中。以手揉  
按。立通。大小二便。○麻油導法。令人口含香油。以小竹管  
一筒。套入肛門。將油吹入肛門。過半時許。其油入腸。漸漸  
上行。片時即通。兼治痘瘡餘毒鬱熱結滯腸間。嗚呼燥勝  
大便閉塞。肛門連大腸不勝其痛。諸藥不效。嗚呼燥勝  
則元氣勞而運納失常。享年不永。靜勝則元氣和而饑渴  
無患。治心必嚴。三黃金水。女更事。胡風當。治心必嚴。  
萬病皆由心生。而精溺跌撲。莫非心之狂喪。心病皆因火

醫藥入門卷之六 試水 四九

動而脇肋痔漏莫非火之攻衝實火防風當歸或單苓連

苦梔石苒比之三黃金花力更專防風當歸飲滑石一兩

便出大黃瀉陽明濕熱從大便出黃芩涼膈柴胡解肌防

風清頭目人參甘草補氣當歸芍藥補血各一兩每三錢

姜煎服此方瀉心肝之陽補脾腎之陰而無辛苦燥熱之

藥真治風熱燥熱濕熱挾虛之良劑其功大於防風通聖

散因以見益元散降火之甚也○單黃芩丸用半枯苓

炒黑為末用天門冬煎膏和丸服治肺火降痰或加川芎

能調心血心平則血不妄行而火自降○單瀉心湯又名

單黃連湯用黃連為末水調二三分量病人大小與之或

煎服治心實熱顛狂譫語二腑瀉黃者○單黃連丸用姜

汁炒或酒炒為末瀉丸湯下治心火一切血熱伏熱酒熱

暑毒及肝火嘔逆等症○單苦參丸炒為末水丸溫湯下

治肺風及痰火煎治狂邪木叫殺人不避水火及遍身生

瘡滿頭面風粟痺腫血痢○單山梔丸炒黑為末蜜丸服

治肺與太陽為最鮮五臟結氣補少陰經血或加故紙善

滋陰降火○單石羔丸用火煨去火毒為末醋糊丸菜豆

大服之專瀉胃火食積痰火○古黃連丸黃連六兩吳萸

一兩為末水丸或蒸餅丸菜豆大白湯下治肝火氣從左

邊起如治痢疾用黃連等分同酒浸透各自取出焙或晒

為末糊丸梧子太赤痢用黃連丸廿甘草煎湯下白痢用

菜黃丸卅乾姜煎湯下赤白相兼用黃連各十五丸甘草

乾姜煎湯下○戊巳丸即古黃連丸加芍藥各等分為丸

服治濕熱痰火痞結腹痛吞酸泄瀉米穀不化等症○三

黃丸湯黃連黃芩大黃等分蜜丸熱水下治男婦三焦積

熱咽喉咽腫閉心膈煩燥二便澀秘或水煎服治臟腑熱

滯大便秘結○三補丸即三黃丸去大黃換黃柏等分為

末蒸餅為丸服去三焦積熱瀉五臟火○大金花丸即三

補丸加大黃等分自利去大黃換山梔水丸小豆大每服

二三十丸新汲水下治內外諸熱寢汗咬牙妄語驚悸瀉

血淋閉咳衄血瘦弱頭

痛并骨蒸肺痿喘嗽

虛火黃柏知母或加生地肉桂山

藥較之四物坎離補且攻單黃柏丸炒為末水丸氣虛

補氣藥下血虛補血蒸下去腎

經火燥下焦濕治筋骨軟及陰火氣從臍下起者○滋腎  
丸黃柏一兩知母二兩肉桂一錢半為末蜜丸梧子大每  
七十丸沸湯下治膏梁過積損傷北方真陰以致陽氣不  
化腎熱小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極服  
脚堅脹裂出黃水雙睛突出晝夜煩燥不眠雖不作渴飲  
食不下痛苦難當服諸淡滲之藥反致膀胱乾涸久則火  
反逆上而為嘔噦非膈上所生乃閉病也宜治下焦可愈  
是以用知柏苦寒滋陰瀉火肉桂與火邪同體為引服後  
前陰火熱潮出腫消丸病居上焦氣分則渴居下焦血分  
則不渴血中有濕故不渴也○正氣湯黃柏知母各一錢  
半甘草五分水煎服降陰火止盜汗○先坎離丸黃柏知  
母等分用童便九蒸九晒九露為末地黃煎膏為丸脾弱  
者山藥糊丸服治陰火遺精盜汗潮熱咳嗽○後坎離丸  
即四物湯加知母各四兩黃柏八兩用鹽水入乳蜜水酒  
各浸二兩晒乾炒赤知母製同和一處日晒夜露三晝夜  
為末蜜丸梧子大每八十九丸空心鹽湯冬溫酒下此藥  
取天一生水地二生火之意也藥輕而功大久服生精益  
血升水降火○四物坎離丸生地一兩半熟地三兩同酒

浸搗膏當歸二兩為藥一兩半同酒炒知母一兩黃柏二  
兩同酒浸炒側柏葉槐子各一兩同炒連翹六錢為末蜜  
丸梧子大用磁盤盛之以綿紙糊口涼地下放七日去火  
毒晒乾收之每三四十丸至五六十丸白湯或酒下善烏  
鬚髮善治腸風左脇屬肝火而痛甚丸炒熟以和血利下  
先以琥珀膏貼痛處却以當歸能養丸炒熟生薑汁下○古枳芍  
散枳實川芎各五錢甘草二錢半為末每二錢姜棗煎湯  
下治左肋刺痛此方和右脇蒸肺氣而痛微鹽煎熟而推  
血利氣又名小和血散右脇蒸肺氣而痛微鹽煎熟而推  
氣調中鹽煎散當歸川芎芍藥三稜莪朮青皮枳殼茯苓  
厚朴神麩麥芽小茴木香冷痛加官桂各等分每  
服四錢葱白一根治食鹽少許水煎服治男婦形寒飲冷胸  
脇心腹疝痛及膀胱小腸氣痛○推氣散枳殼桂心姜黃  
各五錢甘草三錢為末每二錢姜棗煎湯或酒調服或姜  
棗煎服治右脇疼痛脹滿不食○調中順氣丸木香白豆  
蔻青皮陳皮三稜各一兩大腹子半夏各二兩砂仁檳榔  
沉香各五錢為末水糊丸梧子大每三十九至五十九丸陳

皮煎湯下。治三焦氣滯。水飲。馮青丸。治兩脇因怒而大便

停積。脇下虛滿。或時刺痛。馮青丸。龍膽草三錢。當歸川芎。山梔。大黃。羌活。防風。

泄秘。各五分。為末。蜜丸。芡實。大每一二九。竹葉薄荷煎湯。化下。治肝經鬱熱。兩脇因怒作痛。枳壳散。治兩脇因悲而

目自腫。痰手插衣。領大便。秘澁。枳壳散。治兩脇因悲而

筋骨成風。枳壳煮散。枳壳。川芎。防風。細辛。桔梗。各八分。其

腋骨疼。筋脉拘急。腰脚重滯。股脇牽痛。四肢不卒。漸至背

脊。奪急。大治膝痛。四味枳實散。枳實。一兩。人參。川芎。芍

藥。各五錢。為末。每二錢。姜棗湯調服。治肝氣不足。兩脇疼

○治脇脹。方。礪砂五分。蜜陀僧一錢。白礬。枯二錢。銅青。白

附子。各一錢。辰砂七分。為末。用皂刺煎濃汁。調搽兩脇下

夜。淨時。先用皂刺煎水。洗淨。然後擦藥。至一七。又將大草

草一兩。煎膿汁。服之。外用甘遂末四錢。猪油調搽脇下。一

日夜。拔出身內臭物。再將枯礬一兩。蛤粉五錢。樟腦一錢

為末。以許。擦之。求去病根。夢遺。火盛。飲苦寒。以清心。檮栢。檮根。最妙。連

清心。飲黃連。生地。當歸。其草。茯神。酸棗。仁。遠志。人參。川練。子。蓮

肉。水煎服。治心有所慕。而遺者。○三灰。檮栢。栢。九。良。姜。三。片

芍藥。黃栢。各二錢。俱燒存性。檮根。皮。一兩。半。為末。糊。丸。梧

子。大。每。卅。丸。空。心。茶。湯。下。○單。檮。皮。丸。用。根。白。皮。炒。為。末

酒。糊。丸。然。性。涼。而。燥。亦。不。可。單。服。或。加。青。黛。海。石。黃。栢。煎

煎。八。物。湯。下。治。房。勞。內。傷。氣。血。精。滑。不。時。或。作。夢。遺。遺。虛。脫。膏。酸。澁。以。補。液。固。精。固。真。牢。封。單。五。味。子。膏。用。北

水。浸。一。宿。以。手。按。去。核。再。用。溫。水。將。核。洗。取。餘。味。通。用。布

瀝。過。置。砂。鍋。內。入。冬。蜜。二。斤。慢。火。熬。之。除。砂。鍋。斤。兩。外。煮

空。心。白。滾。湯。調。服。○金。櫻。膏。經。霜。後。用。竹。夾。上。摘。金。櫻。子

先。粹。去。刺。勿。令。損。以。竹。刀。切。作。兩。片。刮。去。腹。內。子。毛。用。水

洗。過。搗。爛。置。砂。鍋。內。水。煎。至。半。耗。取。出。瀝。去。查。仍。以。文。武

遠志各三錢龍骨二錢或加山茱萸為末山藥糊丸梧子  
大硃砂為衣每五十九粒湯下治心神不安腎虛精泄  
秋石固真丸秋石卅白茯苓各四兩石蓮肉芡實各二兩  
為末枣肉丸梧子大每卅丸鹽酒鹽湯任下治思慮色慾  
過度損傷心氣遺精盜汗  
**飲脾精以石蓮猪肚** 石蓮散石  
小便頻數腎虛腰痛神效  
仁龍骨各等分為末每二錢空心米飲調服治遺泄精  
小便白濁等症○猪肚丸白朮五兩苦參三兩牡蛎四兩  
為末用猪肚一具煮爛和前末搗勻再加胆汁搗半日為  
丸小豆大每四十九日三次米飲下久服自覺身肥而夢  
遺止止又能進  
**升腎水以枸杞神苧** 枸杞湯枸杞子肉苧  
飲食健肢體  
子七分人參黃芪山梔仁熟地石棗肉甘草各五分生薑  
一片灯心一握早空心炆服治腎虛精滑如神○神苧湯  
升麻川芎人參枸杞子甘草遠志黃芪當歸地骨皮破故  
紙桂伸白朮各四分姜一片蓮肉七枚水煎溫服如無家  
蓮肉以蓮花鬚代之治遺精經久腎氣下陷玉門不閉不  
時漏精宜此升提腎水歸源○十味溫膽湯陳皮半夏枳

實各九分人參白茯苓各五分遠志熟地酸棗仁甘草各  
三分半五味子九箇姜煎溫服治遺驚悸○徐氏硫  
左礬製硫黃一兩白茯苓二兩知母黃柏各童便浸五錢  
為末用黃蠟一兩半溶化和在九梧子大每五十丸鹽湯下  
治上熱下冷  
**熱淋清肺透膈而瘀血必牛膝琥珀** 清肺飲  
子茯苓  
猪苓澤瀉各二錢車前子琥珀木通瞿麥篇蓄各一錢通  
草灯心各五分水煎熱服治邪在上焦氣分渴而溺澀不  
利○透膈散用硝石為末每服二錢如熱淋溺赤淋瀝  
下急痛冷水或黃芩煎湯下血淋山梔仁煎湯下氣淋小  
腹脹滿尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內割痛尿中  
有砂石令人悶絕將藥用鈔紙隔煨紙焦再研細葵子卅  
粒搗碎煎湯下勞淋勞碌勞倦虛損則發葵花煎湯下○  
單牛膝膏牛膝一合用水五盞煎至一盞入麝少許空心  
服或單以酒煮亦可治死血作淋及腎虛腰膝痠痿女  
下切血病云此藥能損胃不食宜斟酌用之○參苓琥  
珀湯人參五分茯苓四分琥珀胡澤瀉各三分歸尾二  
分玄胡索七分甘草稍川練肉各一錢燈心十莖水煎服

治淋澁莖中痛相引脇下痛不可忍**冷淋鹿角生附而氣滯以沉香木通**

霜在鹿角霜秋右舟白茯苓各等分為末麩糊丸梧子大每五十丸空米飲下治憂思失志小便淋閉黧如脂膏

疲劇筋力或傷寒濕亦有此症○生附散附子滑石各五分木通半夏瞿麥各七分半生薑七片灯心廿五蜜半匙

水煎服治飲水過度或為寒泣心虛志耗遂成冷淋數起不通敷中腫痛增寒凜○沉香散沉香石菖滑石王石

留行常歸各五錢葵子白芍各三錢甘草橘皮各一錢為末每二錢大麥煎湯調服治氣淋多因五內鬱結氣不舒

行陰滯於陽以致壅滯小腹脹滿大便多泄小便不通○二木散木通木香當歸芍藥青皮角前橫柳澤瀉陳皮草

草各三分肉桂少許水煎服**二石葵子冷熱熨不怕脬轉**

治冷淋氣滯餘瀝澁痛身涼**二石葵子冷熱熨不怕脬轉**

如寒五熨分作二服治男婦脬轉八九日不得小便者○冷熱熨法前以冷物熨小腹幾次後以熱物熨之又以冷

物熨之自通將理自愈治二便秘塞或淋瀝瀝血陰中寒

痛此熱氣所致**三味莖熨火脬丹何曼溺秘為程**三味莖散莖二兩為末每方廿七水調日三服治小便急痛不利

莖中疼痛○火脬丹生地二兩木通黃芩各一兩為末蜜丸梧子大每三十五丸木通煎湯下治

心經蘊熱溺赤五淋澁痛煎治渴疾**遺溺鷄脬脰灰補**

**腎方名大兔**鷄脬脰散男用雌女用雄鷄脬脰一具并腸

猪脬燒灰治遺尿失禁○大兔絲子丸兔絲子茯苓各二兩黑附子五味子鹿茸鷄脬脰桑螵蛸各一兩為末酒糊

丸梧子大每七十九空鹽湯下治內虛裏寒自汗不止小便不禁○二苓丸赤茯苓白茯苓各等分水澄為末別

用生地汁同酒熬膏為丸彈子大每空心嚼一丸**縮泉桑**

**螵蛸散秘元丹君白龍**縮泉丸烏藥益智仁等分為末酒

卧鹽酒下治脬氣不足小便頻數或加鷄脬脰○桑螵蛸

散螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯苓神驚白當歸等分為末每



二錢。睡卧人參湯調服。浴勞傷心腎小便頻數如淋大能安神定志。○秘元丹白龍骨三兩訶子十枚砂仁辰砂各一兩為末。糯米粥丸菘豆大空心酒下。二九。隔卧冷水下。三九。忌葱茶韭助陽消陰。正氣温中。治冷氣攻心腹痛泄瀉。自汗遺溺陽衰足冷真氣。○脫肛收澁縮砂蠟皮選用。散砂仁黃連木賊為末。每二錢米飲下。治大腸虛而挾熱。脫肛紅腫。○蠟皮散蠟皮鱉甲各炙焦一箇磁石五錢。桂三錢為末。每二錢米飲下。仍用草鞋底炙熱按入。治脫肛不收。○單磁石散為末。每上一錢空心米飲下。然此亦鎮墜之劑。不脫肛敷洗香劑能醫雷同。洗藥通用。香附荆芥可多服。○錢水煎熱洗或服之。亦可。或用陳壁土泡湯薰洗。○有虛寒及用力太過小兒叫呼久瀉脫者。用五倍子五錢。枯礬葉上。頻用托入。知脫出尺許者。以兩筥相並中空一尺。以瓶盛藥水。令滿與筥相平。令患者仰卧。登上所脫浸於瓶中。逐日浸換。以縮為度。如積冷年久不收者。用石灰炒熱

以帛包裹。肛坐其上。冷則別換。仍以海鯨鱗末敷之。如大腸本虛風毒熱邪乘之。致令脫肛。紅腫者。用單鐵粉入白蘇末和勻敷之。即按入。○有熱者。用熊膽五分兒茶二分。冰片一分為末。人乳調搽肛上。熱汁自出。而肛收矣。痔瘡亦效。或用鱉魚一箇水煮熟之。留湯薰洗。留骨燒灰敷上。即愈。如肛門腫痛及酒客病此者。用木鱉子去壳搗爛刺湯薰洗。另用少許塗之。如肛門作痒者。乃肛中有虫。用生艾苦練根煎湯薰洗。仍以乾艾生姜煎服。九登。則後瀉水洗。又不可用包裹。噫水不勝火身中賊熱不能煩心上工。湯藥雜物舊紙。五臟資脾以生萬病從口而入。輕為宿食藥易消重為積聚方難執。內傷補中。大有減加。肥白人喘滿吐痰味滑身熱。加竹瀝姜汁半夏痰火盛者。加茯苓或黃連。倍陳皮去升柴。恐亦動痰火。而生別症。挾熱合火。熱湯心胸脅悶身與手足心熱。脈洪數大便久不快者。如煨太黃如大便澁滯一二日。一見致食少食不下。

者乃血少血中伏火而不潤加歸地麻仁桃仁如大便不利三五日一見者非血結血閉不通乃熱則生風病人必顯風症宜服入參黃芪湯加防風羌活大便通下貼即止內傷痛退後餘熱在肺燥渴不解者只用參芪甘草水煎入姜汁少許冷服或單入參湯加乾葛引胃氣上行以潤口乾憂思過者加木香砂仁白豆蔻氣滯加青皮犯房者陽虛去升柴更加桂附陰虛去升柴加熟地山茱萸山藥有熱加牡丹皮如夢寐間因之無力加五味子宿食加山楂查麥芽食不知味加神麩餓日久去柴胡加乾山藥心下痞悶加芍藥黃連腹痞脹加枳實厚朴木香砂仁天寒加乾姜心下痞而又寒中寒加附子黃連不能食心下痞者加生薑陳皮能食心下痞者加黃連枳實胃脘當心痛去苦寒藥加草豆蔻或腸痛縮急加柴胡腹痛加白芍寒涼時加半夏益智冷痛加中桂脘痛加熟地泄加白芍茯苓此方惟上焦痰嘔中焦濕熱及傷食膈滿者不宜詳見內傷總方

**調脾生胃 專去寒濕**

人參白朮補氣茯苓滲濕各二兩麥芽砂仁消食半夏麩南星燥濕痰陳皮青皮利氣白豆蔻葶澄茄開膈石蓮肉

清心各一兩木香調氣三錢天南星三兩用姜汁浸一宿調黃泥包煨半日去泥為末用粟米四兩作飯焙乾乘熱用姜汁和濕再焙如是製七次搗爛為丸菘豆大每五十丸姜湯下生胃消痰開胸膈進飲食肥白寒濕者宜

**冷木香丁香以煖脾** 木香見明丸巴霜五錢荆三稜神麩稜草豆蔻各五兩升麻三兩為末蒸餅丸菘豆大每廿九白湯下量所傷服之治傷生心腹滿痛○丁香脾積丸良姜醋煮丁香木香巴豆各五錢莪朮三稜各二兩青皮一兩皂莢燒灰三片百草霜三匙為末糊丸麻子大每十九至廿九五更湯下利去三五行以粥補佳治諸般食積氣滯胸膈脹滿心腹刺痛如止脾積氣陳皮煎湯下吐酸姜湯下嘔吐藿香甘草煎湯下小腸氣炒茴香酒下婦人氣血刺痛醋湯下嘔吐菖蒲煎湯下小兒疳氣史君子煎湯下

**食熱三黃大黃堪備急** 三黃丸黃芩二兩黃連一兩枳實三錢胡各三錢甘草二錢枳實五錢為末蒸餅丸菘豆大每五七十九白湯或姜湯下治傷熱食痞元九欲吐煩悶不安○大黃備急丸大黃乾姜

巴豆各等分為末，蜜丸。小豆大，每三丸熱水或酒下。量大小服之。生冷肥膩，治中惡客忤心，腹脹滿卒痛，如錐心，紫刀厥卒，死等症。○除原散，用原食傷物燒存性，為末，以連根韭菜一握搗汁調服。過一二時服下藥，催之。其於傷之物，即下而愈。○星木丸。牛膽南星白木石羔黃芩芍藥薄荷各等分，為末，砂糖調成膏，津液化下，或為丸服亦好。治喫茶成癉。**寬中山查全資神麩作糊**。單山查丸。山查蒸熟晒子大，每六七十丸白湯下。治脇膈痞悶停滯飲食。**保和枳木妙在荷葉搗汁**。保和查六兩，神麩半，夏茯苓各二兩，陳皮連翹蘿蔔子各一兩，為末，蒸餅丸。梧子大，每七八十丸白湯下。治一切食積，健脾加白朮六兩，名木安丸。○枳朮丸。白朮二兩，或三兩，枳實一兩，為末，先將荷葉搗水浸米煮飯，半熟帶飯湯入完荷葉內，就灰火中煨熟，和前末搗丸。菉豆大，每五六十丸米湯下。此法一補一消，醫中王道。近世率以辛熱助火消陰，致令胃火益旺，脾陰愈消，變為腸胃乾枯燥結，不知脾胃屬土，屬濕，溫熱之病，十常八九，豈可偏用熱劑，如傷濕

麩心腹滿悶，肢體沉重，加蘿蔔子五錢，神麩一兩，紅花三錢，傷濕熱不化，加茯苓連各三錢，澤瀉二錢，大黃一兩，神麩糊丸服。傷豆粉濕麩油膩，加半夏神麩各一兩，陳皮七錢，黃芩五錢，枯礬三錢，傷酥酪乳餅一切冷病，加除濕湯一料，車前子澤瀉各五錢，神麩一兩，乾生薑半夏紅花甘草各三錢，茯苓七錢，氣弱食火，加陳皮。飲食難化，疼痛泄瀉，加人參白芍神麩麥芽各一兩，砂仁木香各五錢，痰火胸膈鬱塞，燕酸噎氣吞酸，或酒積泄結痛，加黃連白芍陳皮各一兩，石羔甘草各五錢，砂仁木香各二錢，川芎四錢，痞塊加黃連厚朴各五錢，積堅加莪朮昆布各三錢，傷冷腹痛瀉泄，加半夏一兩，砂仁乾姜神麩麥芽各五錢，氣傷食，加川芎香附各一兩，木香黃連各五錢，胸膈不利，過服香燥，以致胃脘乾燥噎膈反胃，加黃連山梔桔梗甘草石羔各五錢，白芍當歸各一兩，胸膈頑痰交結大便燥閉，加芒硝五錢，素有痰，加半夏陳皮茯苓各一兩，苓連各五錢，素有氣，加木香一兩，能食好食，食後反飽，難化，此胃火旺，脾虛也。加白芍一兩半，石羔一兩，人參七錢，其山五錢，黃連香附木香各四錢，年高入脾虛血燥，易飢易飽。

便燥。加白芍當歸各一兩。人參七錢。升麻甘草各四錢。山查麥芽。枳仁各五錢。○枳木湯。枳實白朮等分。荷葉少許。水煎服。治心腹堅大如盤。飲水所作名曰氣分。脾冷而食不磨。參芪草朮方。砂豆

陳皮等分

加減補中湯。人參黃芪甘草白朮。破仁肉豆蔻陳皮各等分。水煎服。胃寒而飲不

消痞朴橘其方。白蔻參苓再入

耳蔻平胃散。蒼朮陳皮厚朴甘草白豆蔻人參茯苓

等分由人。治積因名立五方。全憑損增

肥氣丸。當歸蒼朮。姜煎溫服。各一兩半。青皮一

兩。三稜莪朮。鉄孕粉各三兩。三味同醋煮。一時。蛇含石五錢。火煨醋淬。為末。醋糊丸。梧子大。每卅丸。當歸浸酒下。治肝積。○伏梁丸。枳殼茯苓厚朴人參白朮半夏三稜各等分。麩糊丸。梧子大。每五十丸。食遠米飲下。治心積。○痞氣丸。附子赤石脂川椒乾姜桂心各一兩。為頭二錢半。為末。蜜丸。梧子大。硃砂為衣。每十丸。米飲下。治脾積。○息黃湯。半夏吳萸桂心各一錢半。人參桑白皮苦苧蘆各七分。甘草五分。姜棗煎服。治肺積。○奔豚湯。李根皮乾葛各六分。

川芎當歸半夏各一錢。黃芩白芍各五分。姜煎溫服。治腎積。○已上五方。隨症加減。所謂益元氣。泄陰火。破滯氣。削其堅也。消塊芫花與三稜要量體質。消塊丸。硝石三兩。大黃四兩。人參甘草各

一兩。為末。用陳醋三升。置磁器內。先納大黃。不住手攪。使微沸。盡一升。下餘藥。熬至可丸。則丸。梧子大。每卅丸。米飲下。當利如雞肝。米泔惡物。下後忌風冷。軟粥。將息。治癥瘕痞塊。當先下此藥。不令人困。須量體虛實。又治帶下絕產。○芫花丸。芫花硃砂各等分。為末。蜜丸。小豆大。每卅丸。濃漿湯下。治瘡母停水。結癖腹脇堅痛。○三稜煎。三稜莪朮各四兩。芫花一兩。同入磁器中。用米醋五盞。浸之。泥封。器口。以灰火煨。令乾。取出。稜莪。將芫花以餘醋炒。令微焦。焙乾。為末。醋糊丸。菴豆大。每十五丸。姜湯下。治食積酒癖。血痕氣塊。時發刺痛。全不思食。及積滯不消。心腹堅脹。痰逆吐噦。噎酸脇肋刺痛。胸膈痞悶。如婦人血分。男子脾氣橫。泄腫滿如水。桑白皮煎湯下。○已上三方。皆霸劑也。體薄氣弱者。慎用。○癖酒癥烏白。烏白。烏梅。生。各一斤。白礬半夏

各半。搗勻。用新瓦夾定。火焙。三日夜。入神麩麥芽陳皮。青皮我。丁皮大腹子枳壳各四兩。為末。酒糊為丸。姜湯下。五十丸。治酒積消食化痰。○白芥丸。白芥子。蘿蔔子各一兩半。山梔川芎三稜莪朮桃仁香附山查神麩各二兩。青皮五錢。黃連一兩半。一半用吳萸水炒。一半用益智仁水炒。為末。蒸餅為丸。服。治男婦食積死血痰積成塊。在兩脇。動作腹鳴。嘈雜眩暈身熱時作時止。○大阿魏丸。南星半夏山查神麩麥芽黃連各一兩。連翹阿魏瓜蒌仁貝母各五錢。風化硝石礞蘿蔔子。胡黃連各二錢半。為末。姜汁浸蒸餅糊為丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。治諸積聚。方加香附海石。治嗽。○小阿魏丸。山查三兩。黃連一兩。三錢。連翹一兩。為末。用阿魏二兩。醋煮作糊。為丸。白湯送下。治肉積。但脾虛者。須用補脾藥煎湯。痰痞血塊海石石礞。下。切不可獨用。阿魏恐有虛虛之禍。

**生漆如失** 海石丸。海石。三稜莪朮桃仁。紅花五靈脂香附。蟬壳石礞各等分。為末。醋糊丸。梧子大。白木煎湯下。卅丸。治痰與食積死血成塊。塊去後。須大補之。○石礞丸。半夏一兩。用皂角水浸透。晒乾。山查三兩。石礞三錢。

為末。粥糊丸。梧子大。每卅丸。白湯下。治痰飲成積。○單神壳丸。又名瓦壘子。火煨醋淬。三次。為末。醋糊為丸。姜湯下。治一切氣血痰塊癥瘕。○生漆膏。阿魏一兩。生漆濾過。木耳各四兩。蜂蜜六兩。和勻。入錫罐內。密封。罐口置鍋內。水煮。三炷香。久。取起。候冷。每服二茶匙。食遠燒酒。調下。日三次。忌油膩發毒物。治男婦痞塊。神效。

**王道無如通玄** 香稜丸。三稜檳榔各六兩。青皮陳皮莪朮兩。黃連神麩麥芽鱉甲乾漆桃仁礞砂礞仁當歸尾木香并草各一兩。為末。醋煮麩糊為丸。如梧子大。每服三五十丸。白湯下。治五積六聚氣塊。○通玄二八丹。黃連半斤。芍藥當歸生地烏梅各五錢。為末。用雄豬肚一具。入藥於內。以線縫之。將韭菜二斤。鋪底。直於鍋內蒸之。候湯乾。再添蒸。一日。以藥熟為度。取出。俱入石臼內。搗丸。梧子大。每七十九丸。如飲食積聚等症。侵晨姜湯下。或不泄。或瀉。一二次。即以溫粥補佳。如泄痢。飯後茶清下。即止。以姜湯則行。茶清則止。直治積聚。止。

**積纂平胃伯藥隨宜出入** 纂積丹。用泄痢除。打急之妙藥。平胃散。

料為主如氣積無形加木香檳榔青皮陳皮沉香蘿蔔子  
香附為佐棹樹皮少許甚者以巴豆炒諸藥黃色去巴血  
積有形加三稜莪朮牛膝川芎當歸尾鱉甲紅花蚌壳桃  
仁乳沒之類甚者以荒花煮醋以製前藥酒積加葛花黃  
連砂仁麥芽陳皮木香猪苓澤瀉車前子之類果積加草  
菓山查香附烏藥枳壳葛蒲少許魚積加紫蘊甚者加青  
礬拌炒諸藥須先炒藥熱而後入礬可也肉積加山查阿  
魏飯積加麥芽穀芽神麩枳實水積加半夏茯苓藜蘆澤  
瀉浮腫加商陸汁為糊或只用青礬炒藥不傷元氣為妙  
痰積加海粉礬石半夏白礬風化硝寒積新積加乾姜巴  
豆良姜茴香丁香白豆蔻益智仁葛蒲少許熱積久積加  
黃連黃栢大黃滑石氣弱者通加人參有瀉者加肉蔻有  
虫者用苦練根皮一斤皂角十斤以水一碗熬膏搜知前  
藥為丸先用沉香為衣後用雷丸木香為衣每十九四更  
時分沙糖水下尋常醋糊丸梧子太每三五十九空心  
飲下治一切積症嘔吐吞酸胸膈痞悶或為癥瘕或泄或  
秘脾胃怯弱飲食不消腹脹面黃四肢酸疼無力其則為  
疝為腫流為瘡癰瘻痺等症此方積氣丹合退黃丸纂成

加減 追虫妙應 九最靈 檳榔十二兩 葶藶半三兩 大黃雷  
丸錫灰蕪荑木香史君子各一兩

為末用葱白煎湯露一宿為丸粟米太每四錢五更煮湯  
或木香煎湯下取寸白虫用東方上石榴根煎湯面東眼  
之小兒服一錢或五分天明取下病根或虫或如爛魚腸  
或如馬尾蝦蟇小蛇諸般怪物或小使取下青黃紅白或  
米泔等色其虫皆因飲食中所感而成此藥不比巴霜其  
遂礮砂等劑不動真氣有虫取虫有積取積有氣取氣有  
塊取塊一服見效凡人面上白斑唇紅能食心嘈顏色不  
常臉上生有蟻爪露者便有虫也此丸四時可服孕婦禁  
用治山嵐瘴氣傳屍癘瘵水腫瘡癩咳嗽黃疽噎膈腸風  
痔漏一切風氣食積疼痛癩熱痰痞塊赤眼口瘡女人  
經脈不調血瘕血閉赤白帶下小兒煎癩一切疳積蠱積  
並治一方去史君子各七轉靈應丹如失聲加沉香琥珀  
忌生冷葷腥 貼膏神聖莫及 神効阿魏散天竺黃蘆薈姜  
等物一月 蠶各二錢阿魏二錢二分番  
木鱉一筒兒茶甘草各三錢大黃一兩穿山甲七片為末  
每三錢酒調服即化下膿血來或醋調膏貼臍亦好大治

武建齋

痞疾 ○三聖膏。風化石灰半斤為末，瓦器中炒令淡紅色，提出候熱稍減，次下大黃末二兩，就爐外炒候熱減入，心末五錢，畧炒，入米醋熬。治瘧毒東坡雄礬丸。三般蠟成黑膏，厚紙攤開貼患處。

礬丸加雄黃等分，端午日為丸，梧子大，每七丸，熱水下。治蠱毒及虫蛇畜獸等毒，神效。○消水毒飲。吳茱半升，生姜犀角升，麻陳皮各一兩，烏梅七。理脾卻瘴經畧金丹一粒。筒用水七碗煎至二碗，分二服。

聖脾卻瘴湯。陳皮白朮茯苓黃芩半夏山柅山查各一錢，蒼朮神麩各一分，黃連前胡各七分，姜煎服。治遊宦四方水土不服者。一粒金丹。溫脾阿芙蓉各二錢，腦麩各一釐，硃砂原蠶蛾各三分，為末入磁器內，別用燒酒二鍾，煮射干草熬至八分，傾於前碗內，放水面上，炭火滾四五次，取出，用梧子大，金箔為衣，每半月十日方，可服二九，體稍盛者，四季各服一九，沙糖或梨嚼爛送下。治五勞七傷，男女諸般癆嗽，吐痰吐血，嘔酸反胃，咳逆風壅痰涎，冷淚鼻流，清涕水泄痢疾，心腹脹痛，腸鳴痞塊，酒疸食飲水氣，宿食不化，飲食減少，左癱右瘓，三十六種風，七十二般氣。

潤三焦補精氣安五臟定魂魄壯筋骨益元陽寬胸膈煖腰膝止疼痛明眼目返老還童行走輕健黑鬚髮生牙齒九件蜜兩廣及饑飽酒噫節勞逸氣血自然循常其淡泊食生冷損傷脾胃尤宜。水土隨處可襲。

氣失其平之謂疾有升無降之謂逆或為胸腹痞滿或為脇疝痛刺分氣順氣降氣撞氣用何方。辛涼辛平辛溫辛熱任君擇。木香分氣丸。木香其松各一兩，甘草六兩，香附橘皮煎湯任下。治一切氣逆心胸痞悶腹脇虛脹，或加皮藿香姜黃砂仁檀香常服寬中進食。○木香順氣丸。木香蘿蔔子大腹皮五錢，枳殼陳皮香附各一兩，黑五六一兩，故紙一兩，使氣升降而歸於腎也。為末，水丸，梧子大，每五十九丸，溫水下。○沉香降氣湯。沉香二錢，砂仁五錢，甘草一兩，二錢，香附四兩為末，每二錢，入鹽少許，白湯調服，治陰

醫部全錄卷之六 武氣帶

腸瘕滯氣不升降胸膈痞悶喘促短氣噎醋吞酸脾胃留  
 飲腸下結妨悶○阿魏撞氣丸小茴青皮甘草陳皮我  
 木川芎各一兩生姜四兩用鹽五錢淹一宿胡椒白芷肉  
 桂砂仁丁香皮炒各五錢為末用阿魏一錢半和麩糊丸  
 芡實大每藥一斤用硃砂七錢為衣每三五丸男子氣痛  
 炒姜鹽湯下婦人血氣痛醋湯下治五種噎疾九種心痛  
 痰癖氣塊冷氣攻刺腹痛腸鳴 交感丹治鬱甚矣脫營  
 嘔吐酸水男子疝氣女人血氣 四兩香附一斤為末蜜丸彈子大每一丸空心細嚼用本  
 方加甘草少許為末調熱湯送下治心腎不交驚悸痞塞  
 食少遺精夢泄大能 清氣湯退熱煩也氣逆 退熱清氣湯  
 益氣清神降火升水 苓各一錢半夏枳殼各八分香附七分川芎五分砂仁七  
 粒水香甘草各三分姜煎溫服治氣逆身熱中脘痞滿  
 破氣滯積橘須加引經 枳實湯橘皮八錢枳殼一錢半生  
 薑四錢鬱甚加姜黃少許水煎食  
 遠溫服治胸痺胸中氣塞短氣須審氣滯何部分引經  
 藥復之○橘皮一物湯橘皮洗淨一兩新汲水煎溫服治

諸氣攻刺及感風寒暑濕初症通用丸  
 酒食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸 止刺痛蒼朮善能

清膈 清膈蒼朮九蒼朮二兩香附一兩半黃芩黃連各五  
 錢為末用紅熟瓜萎去皮搗糊和丸菜豆大每三十  
 丸溫湯下治因 枳實非白湯 枳殼一枚非白二兩  
 溫熱痰火氣滯 仁各五錢先煮枳朴減半入諸藥煎濃食遠服  
 治心中痞滿此留氣結在胸胸滿脇下逆槍心 木香檳榔  
 九消膈食 木香枳殼青皮杏仁檳榔各一兩郁李仁皂角  
 和丸梧子大每五十丸食後姜湯下道三焦寬胸膈破痰  
 逐飲快氣消食一方去杏仁皂角半夏郁李仁加當歸黃  
 連黃芩黃柏陳皮三稜莪朮大黃牽牛糊丸服治  
 溫熱濕痰氣實耳聾兼治諸氣諸積腹脹痢疾 神保丸  
 一切痛痰 全蝎七箇巴霜十箇木香胡椒各二錢半為末  
 蒸餅丸麻子大硃砂為衣每五七丸心膈痛肺  
 蒂燈心煎湯下腹痛柿蒂煨姜湯下血痛炒姜醋湯下  
 氣甚以白礬蛤粉各二錢黃丹一錢同研煎桑白皮糯



米飲下氣小喘只用桑皮糯米飲下胸不痛炒茴香酒下  
大便不通蜜湯入檳榔末一錢下氣噴木香煎湯下宿食  
不消茶酒漿任下治諸積仙傳一塊氣丸積補骨脂乾漆  
氣痛項背注痛宣通臟腑乾姜姜黃俱  
炒莪朮三稜玄胡索木香砂仁史君子五靈脂人參白朮  
茴香檳榔肉豆蔻丁香丁皮茯苓雷丸大黃枳殼巴豆炒  
各一錢一字蘿蔔子炒青皮陳皮各五錢皂角一片羌花  
五分牽牛大麥芽各炒一兩為末醋糊丸黍豆大每三五  
丸至十九茶酒任下取積陳皮煎湯下十五丸如傷食就  
以所傷之物煎湯下治氣喘心氣膈氣脇氣疝氣腰氣脚  
氣積氣瘴氣蕪治不伏水土氣酒食所傷不思飲食赤白  
痢疾女人乾血氣小兒積疳久服治癆瘵亦効不助虛陽  
不損真氣又能殺蟲○單芙蓉散用芙蓉葉有花帶花有  
子帶子採一朶搗泥爛將井水瀝去查服即効治男無室  
女無夫思慾動火以致胃脘噫勿以喜怒斷元氣養性全  
諸痛自汗唇紅頰赤脉亂  
功勿以腸胃煖生冷保身上策

氣屬陽而血屬陰陽有餘而陰不足挾火則必妄行有鬱

則便疑蓄吐血熱者四生搗汁山梔雞蘘芎古葛連和膏

為丸如梧四生薄荷生艾葉生栝葉生地黃各等分

血熱妄行吐衄○山梔地黃湯山梔一錢二分生地方藥

知母貝母瓜蒌仁各一錢天花粉牡丹皮麥門冬水煎服

治痰積熱先痰後血○雞蘘散薄荷黃芪生地阿膠貝母

白茅根各五分桔梗麥門冬甘草各二分半姜煎服治勞

傷肺經唾內有血咽喉不利○龍腦雞蘇丸薄荷一斤麥

門冬四兩蒲黃阿膠各二兩甘草一兩半人參黃芪各一

兩為末銀柴胡木通各二兩用湯半碗浸二宿取汁用蜜

二斤煉一二沸入生地末六兩攪勻入蘇木汁慢火熬成  
膏然後將前末同和為丸雞豆大每廿丸嚼破熱水下虛  
寒煩渴驚悸人參煎湯下咳唾吐血麥門冬煎湯下  
血淋茅花煎湯調百草霜末下諸淋車前子煎湯下治心  
中鬱熱煩渴涼上膈解酒毒及諸血凝寒熱驚悸勞煩咳

嗽諸淋。胃熱口臭。肺熱喉腥。脾疸口甜。膽疸口苦。並皆治之。一方去門冬。阿膠。蒲黃。木通。柴胡。加荆防。菊花。片腦。川芎。桔梗。蜜丸。麥門冬。煎湯下。○古葛連丸。葛花。黃連。各等兩。為末。用木黃。未熬膏。為丸。梧子。大每百。九溫水。下。或煎服。亦可。治飲酒過多。熱蘊胸膈。以致吐衄。

**吐血虛者三黃補血參柏狗膽方好**

歸各八分。白芍七分。柴胡升麻。牡丹皮。川芎。各五分。水煎服。治諸血不止。自汗身熱。○加減四。木甘草。玄參。麥門冬。各等分。水煎服。如身熱。加地骨皮。子。芩。嘔吐。血。加知母。石羔。以瀉胃火。衄咳。血。加茅根。黃芩。以瀉肺火。嗜咯。血。加梔。相。及肉桂。少許。以瀉腎火。吐衄不止。加炒黑。乾姜。柏葉。茜。根。大小。薊。硬。血。不止。加槐花。地榆。百。草。霜。瀉。血。不止。倍。山。梔。加。車。子。小。薊。黃。連。俱。炒。焦。諸。失。血。久。加。升。麻。阿。膠。人。參。入。童。便。姜。汁。韭。汁。○古。參。柏。糊。沙。參。側。柏。葉。各。一。錢。半。為。末。入。飛。羅。麩。三。錢。水。調。如。糊。服。治。男。婦。九。竅。血。如。泉。湧。或。用。生。地。藕。節。生。梨。搗。汁。磨。京。墨。徐。

徐服之。或生薑。蘇。百。草。霜。含。燕。或。荆。花。燒。灰。米。飲。調。服。○狗。膽。丸。五。靈。脂。為。末。用。狗。膽。汁。和。丸。芡。實。大。每。一。九。姜。酒。化。下。不。得。漱。口。急。進。白。粥。不。可。太。多。治。男。婦。連。日。吐。血。不。止。○單。京。墨。丸。京。墨。二。兩。為。末。用。鷄。子。白。三。箇。和。丸。梧。子。大。每。十。九。生。地。黃。汁。下。治。吐。血。衄。血。一。方。用。烏。鷄。子。白。以。手。磨。干。百。次。自。然。化。成。水。入。人。參。末。二。錢。調。勻。五。更。服。服。時。不。得。語。仰。發。自。然。覺。心。肺。俱。涼。滿。口。津。液。而。吐。咯。血。止。

**吐血鮮帶天地茜梅莎等**

煎服。○古。天。地。膠。天。門。冬。一。斤。熟。地。黃。八。兩。蜜。九。酒。下。治。咳。血。又。可。辟。穀。或。用。生。地。麥。門。冬。等。分。水。煎。服。治。吐。衄。諸。藥。不。止。○茜。梅。丸。茜。草。根。艾。葉。各。一。兩。烏。梅。肉。五。錢。為。末。蜜。丸。梧。子。大。每。卅。九。烏。梅。煎。湯。下。治。衄。血。無。時。○古。莎。散。香。附。四。兩。川。芎。二。兩。為。末。每。二。錢。茶。清。下。蓋。香。附。開。鬱。行。氣。使。邪。火。散。於。經。絡。川。芎。和。血。通。肝。使。血。歸。於。肝。臟。血。歸。火。散。其。血。立。止。

**咯血保命聖餅玄**

霜丹水。保命散。生。地。熟。地。枸。杞。子。地。骨。皮。天。門。冬。黃。芪。白。芍。黃。芩。其。草。各。一。錢。水。煎。服。治。諸。見。血。無。寒。如。味。

微身涼加官桂五分。○聖餅子杏仁四十粒研細用黃蠟炒黃色入青黛一錢捏作餅子用時以柿子一枚破開以餅置其中合定濕紙包煨研水服治咯血。○玄霜膏烏梅汁梨汁柿霜白糖白蜜蘿蔔汁各四兩姜汁一兩茯苓末八兩用乳汁浸晒九次款冬花紫苑各末二兩共入砂鍋內慢火熬成膏丸如彈子大臨臥含化。○治吐血虛嗽神効。○又方款冬花枸杞子五味子山藥各一兩五錢蘿蔔子一合半蕪木歸尾各七錢為末梨汁藕汁竹瀝姜汁人乳各半碗共入確內槐枝攪勻皮紙封固文武火煨三炷安息香夕取出埋土中一夜去火毒每噙化一二茶匙治痰火勞嗽失血氣喘等症。○加減逍遙散牡丹皮白木各一錢半當歸芍藥桃仁貝母各一錢山梔黃芩各八分桔梗七分青皮五分甘草三分水煎服治痰中見血。

**血後倦弱扶脾生脉太阿膠**  
 生脉散人參當歸白芍各一錢紫苑黃芪各二錢麥門冬五味子甘草各五分食後水煎溫服治見血後脾胃虛弱氣喘精神短少衄血吐血不止。一方又名黃芪補血湯。○太阿膠丸麥門冬扶神相子仁百部杜仲丹參貝母防風

各五錢遠志人參各二錢半茯苓山藥熟地阿膠五味子各一兩為末蜜丸彈子大每十九水煎和查服治熱虛客熱咳嗽咽乾多涎或見鮮血及勞傷脾胃思慮傷心吐血嘔血。

**血止除根潤肺門冬女貞肉**  
 天門冬丸天門冬一兩甘草白茯苓阿膠貝母杏仁各五錢為末蜜丸梧子大時時含化。○治吐血咯血大能潤肺止咳。○女貞剪紅丸冬青子肉二斤紅花三兩為末煉蜜丸食後服熱重加天花粉山梔各二兩或用二味煎湯下止血斷根。○燕治。

**溺血鹿膠沒藥治虛寒**  
 鹿角膠丸鹿藥髮灰各三錢為末用茅根汁打糊丸梧子大每五十九湯下治房勞小便尿血。

**便血厚朴榆皮取効速**  
 厚朴煎厚朴生薑各五兩同搗爛炒黃白木神麩麥芽五味各一兩同炒黃為末水糊丸梧子大疾作時空心米飲下百丸平時只服五十九治諸下血五痔蓋脾胃本無血綠氣虛腸薄自榮衛滲入而下。○用厚朴厚腸胃麥芽消酒食白木瀉水血自不作。是亦以脾胃為主也。故服之多取奇効。○榆皮湯地榆四錢砂仁七枚生

甘草一錢半。炙甘草一錢。水煎溫服。治結陰便血不止。漸而極多者。宜服。●治便血赤。搗方。用黑直一升。妙。焦為末。入好酒一銚。去。臟毒蒼地卷栢連亮方。臟頭參丸。可本。蒼地。五末。飲酒神效。

九蒼木陳皮各三兩。黃栢黃連各一兩半。連翹黃芩各一兩。為末。生地六兩。搗膏。為丸。梧子大。每五七十九。白湯下。治熱毒下血。○古卷栢散卷栢葉焙乾。黃芩各一兩。為末。每二錢。米飲調服。治臟毒神效。○白栢丸。白木五錢。黃栢生。地。白。為。黃。芩。地。榆。香。附。各。二。錢。為。末。蒸。餅。為。丸。服。治。濕。熱。下。血。○酒。蒸。黃。連。丸。黃。連。淨。剉。一。斤。用。好。酒。四。盞。浸。瓦。器。中。置。甑。上。累。蒸。至。爛。取。出。晒。乾。為。末。水。丸。梧。子。大。每。五。十。丸。溫。水。下。治。酒。毒。積。熱。下。血。肝。門。作。熱。又。厚。腸。胃。○黃。連。丸。黃。連。黃。栢。厚。朴。當。歸。乾。姜。木。香。地。榆。阿。膠。為。末。蜜。丸。梧。子。大。白。湯。下。卅。丸。治。下。焦。便。血。○古。連。亮。丸。黃。連。枳。殼。各。二。兩。用。槐。花。炒。過。去。槐。花。為。末。蒸。餅。為。丸。服。治。內。傷。經。絡。下。血。用。此。以。解。絡。脈。之。結。○臟。頭。丸。桐。子。一。兩。牙。皂。七。分。黃。連。四。兩。糯。米。一。升。為。末。用。雄。猪。大。腸。一。條。去。油。洗。淨。將。前。藥。入。內。兩。頭。扎。住。砂。鍋。內。著。爛。搗。丸。梧。子。大。每。六。七。

十丸米飲下。治腸風下血脫肛。○苦參丸。苦參半斤。槐花用六兩。女貞實四兩。歸尾二兩。為末。用大猪腸三尺。藥在內。兩頭扎住。炒爛。同枯礬末四兩。搗丸。梧子大。每卅丸米飲下。忌椒醋。治腸風下血。及久年痔漏。腸虛龜

**樗礬附烏荊方腸風黑散急服**

活龜丸。江湖大烏龜一箇。龜地熱逼出臭尻。待尻盡。以稗繩都身。包縛。外用黃泥封固。灰火中煨熟。撈起。剝淨。取肉。研如泥。其壳用牛骨髓塗炙。五七次。沁透。蘊乾。為末。又用黃連一兩。九蒸。九晒。歸尾三錢。三分。為末。和。前。龜。肉。搗。丸。梧。子。大。每。四。五。十。丸。白。湯。下。大。能。扶。衰。益。弱。補。陰。壯。陽。又。治。腸。風。痔。漏。○龜。栢。丸。龜板二兩。側栢葉一兩半。為藥。一兩半。椿根皮七錢半。升麻香附各五錢。為末。粥丸。四。物。湯。加。白。木。黃。連。陳。皮。苧。草。生。姜。煎。湯。送。下。治。便。血。久。而。致。虛。腰。脚。軟。痛。及。麻。風。瘡。瘰。見。

面。○古。樗。參。散。樗。根。白。皮。人。參。各。二。兩。為。末。每。二。錢。空。心。溫。酒。米。飲。任。下。忌。一。切。毒。物。治。大。腸。風。虛。飲。酒。飲。食。過。度。挾。熱。毒。下。利。膿。血。大。腸。連。肝。門。痛。不。可。任。多。日。不。瘥。○礬附丹。青礬四兩。用尾確盛火煨。食頃。候冷。入鹽一合。硫黃

一兩再煨食頃候冷取出入附子一兩為末粟米粥九梧  
 子大每卅丸空心生地汁下治陽虛腸風下血當日立止  
 一月除根久服助下元除風氣益臟腑○古烏荆花川烏  
 一兩荆芥穗二兩為末醋煮麩糊為丸梧子大每服二十  
 九溫酒或熱水下有疾時食空日三四服無疾者只早一  
 服治腸風臟毒下血不止諸風牽搐頑麻癢痒及婦人血  
 風頭風眩暈等症又服悅顏色黑鬚髮○腸風黑散道  
 髮槐花槐角蠟皮各一兩荆芥二兩同入礮內鹽泥固  
 燒存性出火毒再入炙甘草三分炒枳壳二兩  
 每三錢空心水煎服治腸風下血及糞前後

**虛漏醫**

剪紅香梅 五錢當歸一兩為末醋糊丸梧子大每七十九空  
 心米飲下治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日久羸瘦東  
 垣謂芫損宜溫此方之義非溫寒之說也○香梅丸烏梅  
 百藥煎俱燒存性香白芷各等分為末糊丸梧子大每結  
 三五十九米飲下治腸風臟毒及崩漏等疾或去白芷

**陰升陽血箭束**

結陰丹 枳壳威靈仙黃芪陳皮椿根皮何  
 首烏荆芥各五錢為末酒糊丸梧子大每

服七十九陳米飲入醋少許下治結陰腸風臟毒下血○  
 升陽除濕和血湯 生地牡丹皮生甘草各五錢炙甘草黃  
 芪各一錢當歸熟地蒼朮秦艽肉桂各三分陳皮升  
 麻各七分白芍一錢半水煎空心熱服治血箭濕毒  
 情好補而怕攻藥熱與陽而助慾丹溪滋降法至今無人  
 知東垣陰火論從古宜細讀

諸病所以尋痰者痰因火動百病非相火盛則真火衰痰

火所以生異症者痰因氣逆百病非邪有餘則正氣

本化痰清氣抑上溫中潤下盡平和

化痰丸 半夏南星生  
 姜白礮皂角各四兩

桐入砂鍋內水煮南星無白點為度去皂角不用入青皮  
 陳皮乾葛蘘子神麩麥芽山查蘿蔔子香附各一兩  
 一方加枳實茯苓為末姜汁浸蒸餅丸梧子大每五七十  
 丸食後臨卧茶酒任下快脾順氣化痰消食○清氣化痰

九半夏二兩陳皮茯苓各一兩半薄荷荆芥各五錢黃芩  
連翹山梔桔梗甘草各一兩如腸胃乾燥加大黃芒硝為  
末姜汁糊丸梧子大每五十九丸姜湯下治痰因火動胸膈  
痞滿頭目昏眩故用二陳湯豁痰利氣合涼膈散降火清  
頭自而散風執也○抑上丸白朮黃芩黃連各一兩石燕  
二兩青黛五錢為末蒸餅為丸服治痰因火動○温中化  
痰丸青皮陳皮良姜乾姜各五兩為末醋糊丸梧子大每  
五十丸米飲下治傳痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽  
唾或飲酒過多嘔噦惡心○潤下丸陳皮半斤半夏二兩  
各用水化鹽五錢拌勻者乾烘燥入南星黃芩黃連甘草  
各一兩為末蒸餅丸每五十九丸大每  
五七十九丸白湯下善降痰飲

**治標滾痰控涎小胃三花**  
神祐能開結 滾痰丸大黃黃芩各八兩瀉陽明濕熱沉香  
五錢引諸氣上至天下至泉礞石煨硝各一  
兩墜痰一味同入砂礮內蓋之鉄線縛定鹽泥固濟晒乾  
火煨紅候冷取出同前藥為末水丸梧子大或加硃砂二  
兩為衣每四五十丸量虛實加減食後臨卧茶清温水送  
下攻腸胃痰積及小兒食積痰驚風痰盛實熱者最為要

蒸體弱者加六君子湯一料入竹瀝姜汁和如稀糊以磁  
器盛晒乾再以竹瀝姜汁拌晒如此者三次又用竹瀝姜  
汁為丸小豆大每百丸食遠米飲下各竹瀝連痰丸能運  
痰於大腸從大便出不損元氣妙惟有泄有孕者忌用○  
墜痰丸皂角醋浸一宿炒黑牽牛各一斤白礬用完瑪瑙  
一兩同枯候冷去瑪瑙蘿蔔子各半斤青木香四兩為末  
姜汁糊丸每五十九丸量入虛實五更白湯或姜  
湯下天明取下頑痰病即除根治心腹走注刺痛及氣痰  
風痰或頭目眩暈或迷塞心竅不省人事或頭面結核不  
一或有背兩手十指麻木或氣塞胸中一切痰症神效○  
控涎丹其遂太戟白芥子各等分驚痰加硃砂為衣○  
加全蝎酒痰加雄黃全蝎驚氣痰成塊加穿山甲鱉甲玄  
胡索莪朮臂痛加木鱉子桂心熱痰加盆硝寒痰加丁香  
胡椒肉桂為末糊丸梧子大每五十九丸量虛實加  
減丸數食後臨卧淡姜湯下治忽患胸背脇項手足腰膝  
隱痛筋骨牽引鈞痛時時走注乃痰在胸膈上工作奔而  
然或手足冷痺氣脉不通誤認為癱瘓者○小胃丹其遂  
麩包煨熟太戟長流水煮一時洗淨晒乾花醋浸一宿炒

痰

黑勿焦各五錢。大黃一兩半。用酒濕紙包煨熟。再用酒畧炒。黃柏三兩。為末。粥丸。麻子大。每十九。臨卧津液下。飲利。空心温湯下。上可取胸膈之痰。下可取腸胃之痰。及痰積熱。惟胃虛少食者。忌用。一方加南星半。夏各二兩。半。用白礬皂角姜汁。水煮十五次。桃仁杏仁。用白礬皂角水泡。紅花酒蒸。陳皮枳實。用白礬水泡。半日。炒。白木白芥子。各一兩。蒼木二兩。用米泔白礬皂角水。浸一宿。炒。為末。姜汁。竹瀝煮。神麴為丸。服。各加味小胃丹。中風痰痞積眩。脾痺。淡姜湯下。難痰不語。濃姜湯下。惟痞塊頭風頭痛。宜臨卧食後服。神效。○三花神祐丸。甘遂。太戟。芫花。各醋炒。五錢。黑丑二兩。大黃一兩。輕粉一錢。為末。水丸。小豆大。每初服二丸。漸加二丸。日三服。温水下。至便利即止。多服。頓攻。轉加。痛悶損人。治風痰涎。軟氣血凝滯不通。及一切濕熱。積結痰飲。懸飲。寢生諸病。或水腫。大腹實脹。喘滿。或風熱。燥鬱肢體。麻痺走注。疼痛等症。入壯氣實者。可暫服之。蓋輕粉治水腫。鼓脹之藥。以其善開濕熱。佛鬱故也。或去輕粉。牽牛亦好。○開結枳木丸。枳實。白朮。半夏。南星。枳殼。厚朴。麻六。黃青皮。各五錢。木香三錢。黑丑二兩。皂角酥炙。旋覆

水產

黃疸

花各一兩。為末。姜汁糊丸。梧子大。每五十。姜湯下。婦人乾血氣。膈實。腫滿。或一便不通。姜葱煎湯下。蘆薈化痰。降陰陽。通行三焦。蕩腸胃。瀉膀胱。專主胸痞。惡心。嘔噎。酒食停積。兩脇膨悶。咽嗝不利。上氣喘嗽。黃疸等症。理

**濕積青礬硝石尋常** 青礬石丸。青礬石。煨。硝石。各二兩。搗碎。泥固濟。晒乾。火煨。候冷。取出。南星。二兩。白礬水。浸。二日。半夏。皂角水。浸。二日。黃芩。姜汁。炒。茯苓。枳實。各三兩。風化硝。用蘿蔔。同煮。硝化。去蘿蔔。瀝淨。入臘月。牛膽。內。風乾。五錢。共為末。神麴。糊丸。梧子大。每三五。十丸。白湯下。治食積。去濕熱。痰。一方。去硝石。加黃連。三兩。連翹。五錢。麝香。一錢。膨脹。雖下。藥不消者。用此。即効。○黃白丸。黃連。瓜萎。仁。白朮。神麴。麥芽。各一兩。川芎。七錢。青黛。五錢。人中白。三錢。為末。姜汁。浸。蒸餅。為丸。服。治陰虛。食積。痰火。祛風痰。

**爵金蜈蚣猛烈** 祛風痰丸。防風。二兩。明礬。川芎。牙皂。爵金。各一兩。赤脚黃脚蜈蚣。各一條。為末。煎餅。丸。梧子大。每卅丸。食前。茶湯下。祛風痰。行濁氣。○搜風化痰丸。半夏。四兩。人參。槐角。姜蠶。白礬。陳皮。天麻。荆芥。各三

兩。辰砂五錢。為末。姜汁浸蒸餅丸。消破痰飲神木弓。單製。

豆。大辰砂。為衣。每四十九。姜湯下。半夏充有功。消飲丸。白朮二兩。茯苓五錢。枳實。乾姜。各七錢。為末。蜜丸。梧子大。每卅丸。溫水下。治傳飲。

胸滿嘔逆腹中水。不思飲食。○破飲丸。葶藶。胡椒。丁香。砂仁。蝎。稍青皮。木香。巴豆。烏梅。各等分。為末。先將青皮。同巴豆。漿水浸。一宿。取出。同炒。青皮。焦。去。巴豆。又將其水。浸烏梅。肉。蒸爛。和。前藥。搗丸。菉豆大。每十五丸。津液下。治傳飲。

飲停蓄胸膈結為支滿。氣促搶心。疼痛。○神木丸。蒼朮一斤。為末。用生油麻五錢。水二盞。研爛。取汁。又入棗肉十五粒。同搗丸。梧子大。每五十丸。溫酒下。治痰飲。痰血成窠。囊。行痰極效。○單半夏丸。半夏用香油炒為末。粥丸。梧子大。每三五十九。姜湯下。治濕痰喘急。止心痛。○法製半夏。明礬六兩。硝石四兩。煮水六碗。却將半夏一斤。先以水洗淨。入藥水內浸三宿。又取入清水內浸七日。取出切片。加薄荷四兩。甘草二兩。任用。消飲化痰。吐脾順氣。○青朮白九子。半夏七兩。南星白附子各二兩。川烏五錢。俱生用。為末。絹袋盛。於井水內。攤出。以盡為度。置磁器內。日晒夜露。

日逐新水澄之。浸春五夏二秋七冬十白。去水晒乾。為末。糯米粉。煮清糊。丸。梧子大。每卅丸。姜湯下。癰癩風酒下。小兒驚風。薄荷煎湯下。三九。蕪。治男婦風痰壅盛。嘔吐涎沫。

宣化氣涎三仙弓指迷作麵

直有法。三仙丸。南星。半夏。各一斤。為末。用生薑汁調成劑。攤在篩中。以楮葉蓋。令乾。黃色。晒乾。收之。須五六

月內。做麵。如醬黃法。每麵四兩。入香附末二兩。糊丸。梧子大。每四十九。食後姜湯下。治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不利。頭目不清。或去香附。加橘皮。治氣痰。○千金指迷丸。半夏麵二兩。白茯苓。犀角。用乳汁蒸。瘦人血少。用砂仁。同酒浸蒸。去砂仁。又用生地汁浸蒸。枳殼。用麥麩醋水炒。分

兩。風化。硝一錢半。為末。姜汁糊丸。梧子大。如治脾胃痰用。神變為糊。治血分痰。酒糊。治氣分上焦痰。蒸餅糊。治骨節

四肢痰。葶藶酒入姜汁。糊治足痰。牛膝煎膏為引。治痰病。瘰癧。牛膏。稠糊多服。即可以汗吐下。如倒倉法也。每日常服

三五十九。姜湯下。旬月以往。大便溏滑。是滯消痰積之驗也。如耳聾氣壅。上焦諸風熱頭風等症。竹瀝入姜汁。白湯

下。二三百丸。以利為功。服愈。痰火之後。佳服。但覺少作。即

試痰

二十

二十

二十

二十

二十

二十

二十

二十



服。又與諸服食補。瓜萎貝母不怕肺經燥乾。香附瓜萎青

養之藥。不為相妨。分為末。或去香附亦可。蜜丸。每丸一丸。食後嚼。化。治燥痰鬱痰酒痰咳嗽。乾。為末。糖霜調。不時服之。或白湯調服。治痰要藥。或加

童便。製香附。丁香半夏何憂胃冷酸噎。丁香半夏丸。半夏

為丸服亦可。豆蔻丁香香木香。陳皮各二錢。半為末。姜汁煮糊。丸如

小豆大。每服二三十丸。食後姜湯下。治脾胃宿冷。胸膈傳

痰。嘔吐惡心。吞酸噎氣。心腹滿悶。不思飲食等症。竹瀝膏。霞天膏。火鬱老積。擇入

竹瀝膏。用永白竹。截長二尺。許。每段劈作四片。以磚二塊

排定。將竹片仰架磚上。兩頭露一二寸。下以烈火。煎之。兩

頭以盆盛。瀝六分。中加姜汁一分。服之。痰熱甚者。此可如

半分耳。大治熱痰。及能養血清熱。有痰厥不省人事。藥也。○霞天膏。用

肥澤無病黃牯牛四腿項脊淨肉四五十斤。成泥。子六

湯室中。以銅鍋。貯長流水煮之。不時攪動。另以新鍋煮泔

湯。施加常使水。淹肉五六寸。掠去浮沫。煮爛如泥。以絹

肉汁。入小銅鍋內。用桑柴文武火。候不住手攪。只以清

加熬。如餡。錫滴水成珠。其膏成矣。大抵肉十二斤。煉膏一

斤。為度。以磁器盛之。用調藥劑。初少。漸多。沸熱自然溶化

用和丸。每三分。挽麩一分。同煮成糊。或用煉蜜。寒夫。又。以

生薑。用重湯煮過。熱夫。冷水膏之。可留三日。丸。治實痰新

痰。用南星。半夏。燥之。橘紅。枳殼。散之。茯苓。猪苓。淡之。黃芩

謝傳方化痰清金忌鐵

瓜萎仁。橘紅。潤肺。降痰。海粉。各

兩。苦硝。鹹以軟。堅。香附。鹽水。炒。開鬱。降氣。桔。便連。麩。開結

降火。各五錢。青黛。二錢。解鬱。火。為末。煉蜜。入姜汁。少許。和

藥。搗丸。龍眼。大。每細嚼。一丸。清湯下。或丸。黍米。大。每五十

丸。淡姜湯下。治鬱痰老痰。○謝傳清金丸。薄荷。四兩。百藥

煎二兩。土桔梗兒茶各五錢。破仁訶子各二錢。礞石二錢。為末。用粉草八兩。以水熬成膏。和末。搗丸。櫻桃大。每嚥化一丸。緩緩嚥下。化痰。止喘。因風寒三拗湯中加星半。

湯麻黃一錢。杏仁桑白皮各七分。甘草五分。蘇子前胡各三分。姜三片。水煎。服。如痰盛。加南星半夏。煩喘。加石羔。水喘。口乾。加黃芩瓜蒌仁薄荷。寒喘。加細辛肉桂。氣喘。加地壘。銀烏梅。氣短。而喘。去麻黃。加入人參茯苓。喘。喘。

情四磨湯內君沉烏

磨濃水。取一盞。煎三五沸。食後服。治七情傷感。上氣喘急。妨悶不食。○六磨湯。沉香木香檳榔烏藥枳壳大黃各等分。熱水磨服。以利為度。治氣滯腹急。大使。

白前葶藶令哥以消水氣

白前湯。白前一兩。紫蘇半。夏各三兩。大戟七合。水十盞。浸一宿。明日煎至三盞。分三服。忌羊肉。治鯁逆喘促。及水腫。短氣。脹滿。晝夜不得卧。喉中常作水雞聲。○古葶藶散。用葶藶炒黃。為末。先用黑惠十枚。濃煎湯。去惠。入前藥。以錢調勻。食後服。治肺癰。胸滿。喘咳。或身面浮腫等症。○

含哥丸。葶藶知母貝母各一兩。為末。麩肉砂糖搗。瓜蒌杏丸。彈子大。每用繩裹一丸。含之。徐徐嚥下。治喘嗽。瓜蒌杏丸。食後淡姜湯下。治胸中痞痛。徹背。喘急。妨悶。○杏參散。白皮甘草紫蘇各五分。姜煎服。治因墜墮驚恐。渡水。跌仆。疲極。筋力喘急。不安。○大蘿皂丸。南星半夏杏仁瓜蒌仁香附青黛陳皮各五錢。蘿藦子二兩。皂角燒灰一兩。為末。神麩煮糊。為丸。梧子大。每六十九。姜湯下。治氣喘。痰喘。風痰。食痰。酒痰。麩毒等症。○小蘿皂丸。蘿藦子二兩。蒸。五錢。煨。南星。用白礬水浸。晒。瓜蒌仁海粉各一兩。為末。姜汁和蜜。搗勻。為丸。含。化。止之。治喘症。最妙。

參蘿皂以治痰

定喘定息千縉堯鈴堪通用。白菓。

廿一枚。研碎炒。黃色。麻黃款冬花桑白皮蜜炙。法。裝。半夏各三錢。蘇子二錢。黃芩炒。杏仁各一錢。半。甘草一錢。力。三盞。煎至二盞。不用姜。不拘時。徐徐服之。治動喘。神方。○定喘化痰散。用猪蹄甲四十九箇。每箇甲內入半。夏白礬各

一分。置罐內密封，勿令烟出。火煨通紅，去火毒，入麝一錢，為末。如手，上氣喘急，咳嗽，糯米飲調下。一錢。小兒五分。治喘至妙。○定息餅子。用皂角三、大莢，去黑皮，刀切開去。子倉內入。巴豆肉一粒，以麻縛定。用生姜自然汁和蜜塗。令周匝，慢火炙之。又塗又多。以焦黃為度，劈開去。巴豆。用。又以枯礬一兩，草麻子七粒，入倉內。姜汁，研。再塗。炙。如前。去草九。用皂角為末，却以杏仁二兩，研膏。與前藥和。每服一錢。用柿乾炙過，候冷，點入藥內。細嚼，臨臥服。一切熱毒之物。治遠年近日喘嗽。○千縉湯。半夏七枚，皂角甘草各一寸，生姜三錢。用生絹袋盛，水煎，頓服。治哮喘不得卧。或風痰壅盛。○兜鈴丸。馬兜鈴、杏仁、蟬退各二兩。人言煨六錢為末。速肉為丸。葵子大。每六、七丸。臨臥葱茶清放冷，送下。忌熱物。半日。治男婦久患咳嗽。肺氣喘促，倚息不得睡卧。鮑貽咳，嗽亦効。**清金紫金遠年近日止哮喘**。清金丸。單羅葡萄半升，蒸熟，晒乾，為末。姜或淡姜湯下。治哮喘，喘遇厚味而發者。一方加桑木內，毒虫葉一升，炒杏仁半升，不去皮，尖炒，甘草二兩，生為丸。服治。

遠年喘急。○紫金丹。信右末一錢，淡豆豉搗爛，一兩，精肉細切，四兩。三味批和，分作三分。用紙筋黃泥包之。烘令泥乾，却用炭火，於無人處煨青烟出盡，為度。放地上，一宿出火毒，取出，為末。湯浸蒸餅為丸。菴豆大。食後茶清下。大入廿丸。小兒七丸。量大小。虛實與之。忌一應鹹。物湯水之類。治咳嗽不得卧。瀆三年後者，可用**嘈雜香連與三聖胃脾木麩安妥**。香連舟。香附、黃連各四兩，為末。神湯下。治久鬱，心胸痞痛，或嘈雜乾噎吞酸。○三聖丸。白四兩。陳皮一兩。黃連五錢。為末。神麩煮糊為丸。菴豆大。每五十丸。津液或姜湯下。治心嘈索食。○安脾丸。半夏、小檳榔二錢。雄黃一錢半。為末。姜汁和蒸餅為丸。梧子大。小兒丸。黍米大。姜湯下。從少至多，漸加服。以得吐能食為度。治嘈雜及吐食。脉弦者，肝乘於脾，而吐乃由脾胃之氣。宜治風安脾，無羈絆。於脾故飲食自下。**噤噤沉檀勻諸氣痰火梘石**。梘石。氣丸。草豆蔻、楠皮、沉香。人參各五錢。益智仁、檀香。大腹子各一兩。為末。飯丸。梧子大。每八、十丸。淡姜湯下。治氣虛濁升。

醫事八門卷之六 試曹維愛氣 七三

多愛○祛痰火丸。南星。半夏。香附。石羔。山拖。各等分。為末。姜汁浸蒸。既為丸。服。或姜煎服亦可。治胃火痰火。嘔氣。

**嘔吐熱而發渴** 乾葛。橘皮。竹茹。葛根。竹茹湯。葛根。三錢。半。夏。二錢。甘草。三錢。竹茹。一。圓。姜棗煎。取清汁。冷服。治胃熱。心煩。嘔吐不止。酒嘔。尤妙。

○加味橘皮竹茹湯。赤茯苓。橘皮。枇杷葉。麥門冬。竹茹。半夏。各一錢。人參。甘草。各五分。姜煎。溫服。治胃熱。多渴。嘔噦。不食。

○竹茹湯。橘皮。三錢。竹茹。人參。各二錢。甘草。一錢。姜煎。棗煎。服。治吐利。後胃虛。膈熱。而嘔逆。

**嘔吐寒而不渴** 藿葉。宜此。補虛。降火。或加白朮。枳殼。尤妙。

**丁半參黃** 四味。藿葉湯。藿香。人參。橘皮。半夏。各等分。姜煎。溫服。治胃寒。嘔吐。粥藥不停。○古。丁。夏。湯。丁。香。半夏。各二錢。姜煎。溫服。治脾中虛寒。停痰。留飲。噦逆。嘔吐。

○古。參。黃。湯。吳。黃。人。參。各。等。分。姜。棗。煎。服。治。氣。虛。胃。寒。嘔。吐。冷。涎。陰。症。

**氣弱人參積豆蔻吐甚** 硫。汞。成。砂。子。單。人。參。乾。嘔。通用。兩。水。三。盞。煎。至。八。分。熱。服。兼。以。參。汁。煮。粥。食。右。卒。吐。嘔。逆。即。飲。入。口。即。吐。困。弱。者。為。丸。服。之。豬。鼠。亦。宜。○。單。白。豆。蔻。散。

用白豆蔻五錢。為末。好酒調服。治胃冷。有積。喫食。吐者。宜。○。古。硫。汞。丹。水。銀。八。錢。生。硫。黃。末。二。錢。同。入。無。油。鍋。內。慢。火。化。開。以。柳。枝。拌。炒。或。有。烟。烟。以。醋。洒。之。俟。結。成。砂。子。再。研。為。末。用。粽。尖。拌。丸。如。菘。豆。大。每。三。十。九。生。姜。橘。皮。煎。湯。下。治。二。切。

**風羈麥天痰半附停水神麩半攪糊** 麥。天。湯。吐。逆。反。胃。

一錢二分。天麻。二錢。白朮。茯苓。半夏。神麩。陳皮。各八分。姜煎。溫服。治風邪。羈絆。脾胃。身重。有痰。惡心。欲吐。宜此。先實脾。消痰。○。古。半。附。湯。生。附。子。半。夏。各。二。錢。半。生。姜。十。片。水。煎。空。心。服。或。加。木。香。少。許。尤。妙。治。胃。冷。生。痰。嘔。吐。奇。友。○。神。麩。丸。神。麩。三。兩。蒼。朮。陳。皮。各。一。兩。為。末。生。姜。汁。別。煮。神。麩。末。為。糊。和。丸。梧。子。大。每。三。五。十。九。姜。湯。下。治。中。脫。宿。食。留。飲。酸。黃。心。痛。口。吐。清。水。愛。宿。腐。氣。

**既逆氣弱倍陳增半或十味小柴加參** 木。倍。陳。湯。陳。皮。四。錢。人。參。二。錢。甘。草。四。分。水。煎。服。治。胃。虛。人。參。下。香。皮。各。一。錢。半。姜。二。斤。煎。服。治。胃。虛。中。寒。停。痰。晉。飲。嘔。吐。既。逆。○。十。味。小。柴。胡。湯。人。參。黃。芩。柴。胡。乾。姜。山。梔。

武區吐既逆 七四

武區吐既逆 七四

武區吐既逆 七四

武區吐既逆 七四

武區吐既逆 七四

武區吐既逆 七四

武區吐既逆 七四

各七分半。白朮防風半夏甘草各五分。五、味子九粒。姜煎服。治氣虛不足。飢逆。

**柿蒂**或**三香白豆等沉蘓**。丁香柿蒂散。丁香。柿蒂。人參。茯苓。半。甘草三分。為末。每服三錢。水煎。乘熱頓服。或用此藥。調蘓合香丸。服亦妙。治吐利。及病後胃中虛寒。飢逆。至七八

等分。為細末。每服五七分。柿蒂煎湯調下。治胃冷飢逆。經

久不。利膈平胃以枳糠阿魏勝神仙奪命。人參。利膈丸。人

草。枳殼。大黃。厚朴。各一兩。木香。檳榔。各七錢。為末。水丸。湯

下。治胸中痰咳喘滿。脾胃壅滯。隔噎。聖藥。○狗米平胃丸。

黃犬一條。餓數日。用生米及粟米飼之。取其糞中。米淘淨。

用韭白煎湯煮作粥。臨熟入沉香二錢。平胃散。末為丸。服

治番胃諸藥不效者。○虎脂平胃丸。平胃散。加生薑。棗肉。

為丸。入老鴉瓜一半。或入虎脂。虎肉。及肚內屎。尤妙。○枳

糠丸。枳頭。糠。牛轉草。各半斤。糯米一斤。為末。取黃母牛口

中涎。和砂糖為丸。龍眼。大。入錦內。慢火煮熱。食之。一方只

用近山。慶黃牛糞。火三箇。燒灰。砂糖酒下。○古阿魏散。阿

魏五錢。大路邊乾人糞。炒存性。五錢半。共為末。五更。初以

姜片蘸食。治反胃。能起死回生。○神仙奪命丹。百草霜。研

五錢。雄黃。礞石。各二錢。乳香一錢半。菴豆。黑豆。各四十九

粒。為末。用烏梅十三箇。水浸。去核。搗丸。彈子大。以乳香。少

加硃砂。為衣。每噲化一丸。食茶。泡熱餅。壓之。過三五日。再

服。一丸。神效。治七情氣鬱。嘔吐。或噎食不通。大腸秘結。糞如羊屎。

**五噎五膈以丁附參夏**

**如靈丹**。細咀。五噎湯。人參。白朮。茯苓。陳皮。各一錢。厚朴。枳

子。桂心。木香。檳榔。各三分。姜。棗。煎服。治噎食不下。嘔噦。不

徹。胸背刺痛。淚與涎出。○五膈湯。枳殼。青皮。南星。半。夏。各

一錢。白朮。一錢。二分。大腹皮。八分。乾姜。七分。麥。六分。丁

香木。香。草。菓。各五分。甘草三分。姜煎服。治胸膈痞氣。結聚

古參夏湯。人參三兩。半夏六兩。白蜜一盞。每服一兩水煎。溫服。治反胃嘔吐。○棗包肉土靈丹。良姜官桂川椒胡椒青皮陳皮甘草烏各二錢。茴香白朮當歸半夏杏仁川芎莢木三稜丁香沉香各五錢。木香巴豆各三錢。為末。醋糊丸。芡實大每一丸。大棗一箇。去核。將藥入內。外用紙包。木濕煨熟。去紙。細嚼。溫酒下。治男婦小兒胸膈脇肋疼痛腹脹如鼓。不思飲食。宿食不消。膈噎皆効。

**參附關格既濟** 既濟丸。人參附子各一錢。麝香少許。為末。飯丸。梧子大。麝香為衣。每七丸。燈心煎湯下。治關格吐利不得。脉沉手足微冷。

九。先燒地坑。通紅。去火。以酒五碗。傾入。候滲盡。入南星一斤。干肉以盆蓋之。勿令泄氣。次日取出。入琥珀珠砂各一兩。為末。猪心血和姜汁糊丸。梧子大。人參菖蒲煎湯下。卅丸。治心膽被驚。神不守舍。痰迷心竅。健忘妄身。斷癩。

**追風控涎活虎蝙蝠猪心歸舍** 斷癩丹。黃芪鈎藤細辛。蟬退四枚。牛黃一字。為末。棗肉丸。梧子大。小兒麻子大。每廿丸。人參煎湯下。隨人大小。加減。治癩既愈而後復作。

三。癩丸。荆芥穗二兩。白礬一兩。半生半枯。為末。麩糊丸。米大。硃砂為衣。每廿丸。姜湯下。治小兒百二十種驚癩。○追風祛痰丸。防風天麻姜蠶白附子牙皂各一兩。全蝎木香白礬各五錢。半夏麩六兩。南星三兩。用白礬皂角水各浸一半。過宿。為末。姜汁糊丸。梧子大。硃砂七錢。半為衣。每七。八。十丸。食遠。臨卧薄荷煎湯下。或姜湯下。治諸風癩暗風。或加虎睛一對。微炒。尤妙。○控涎丸。姜蠶生薑汁浸一宿。川烏生半。夏各五錢。全蝎七枚。鉄粉三錢。并遂二錢。半為末。生薑自然汁打成薄糊。丸。如菉豆大。硃砂為衣。每服十五丸。食後姜湯下。忌甘草。治諸癩久不愈。頑涎散聚無時。變生諸症。並皆治之。○五生丸。南星半。夏川烏白附子大豆各生用。一兩。為末。姜汁打糊。丸。梧子大。每服三丸。至五丸。淡姜湯下。治癩有痰及陰脉弦細。而緩。○活虎丹。取蝎虎一箇。剪去四足。以連血細研。入硃砂片。麝香各半許。研勻。先用古礞石散。控下痰涎。次用薄荷煎湯。調前藥作一服。化下。治久年驚癩。顛狂。此藥能補心神。氣血不足。心全。則病自瘥矣。一方。用硃砂末。入瓶內。捉蝎虎於內。養月餘。其身赤色。取出。陰乾。為末。每一二分。酒調服。蒸治小

兒撮口。○蝙蝠散。用大蝙蝠一箇。以硃砂三錢。填入腹內。以新瓦盛。火炙令酥。為度。候冷。為末。每一箇分。作四服。氣弱及年幼。發癩者。作五服。空心白湯下。○猪心丸。用雄猪心一箇。取管頭血三條。和茸遂末一錢。拌勻。得中。將前猪心。切作兩邊。入前茸遂。在內。用線縛定。外以濕紙。荷葉包。聚慢火煨熟。不可過度。取出。茸遂入硃砂五分。同研。分作四丸。每一丸。用煨猪心煎湯。化下。後三丸。別用猪心煎湯。下。重者。只守本方。輕者。加蘇合香丸一粒。服過。半日。不動。又進一服。如大便已下。惡物即止。後劑。急與補脾助胃。大治五癩。及心風血迷。神效。如換硃砂一錢。茸遂五分。酒下。可以吐利。痰涎。○引神歸舍丹。南星三兩。硃砂一兩。附子七錢。為末。猪心血和糊。丸梧子大。每五十九。宜草根煎湯。下。子午時各一服。治心氣不足。并治心風。○**降**滋陰安神清心定志邪辟除陰寧神湯。當歸川芎白芍熟地人參茯神白朮遠志各一錢。酸棗仁甘草各五分。酒炒。黃連四分。有痰加南星一錢。姜煎。溫服。治不時暈倒。搐搦痰症。○硃砂安神丸。黃連六錢。苦寒去心煩。除濕熱。為君。甘草生地各一錢。半。其寒濕熱。

瀉火補氣滋陰。為臣。當歸二錢半。補血。硃砂五錢。約淨。道之火。而安神。明也。為末。蒸餅糊丸。黍米大。硃砂為衣。每十五丸。或廿丸。食後溫水少許送下。一方無歸地。津液。治心煩懊惱。胸中氣亂。怔忡。心下痞悶。食入反吐。及傷寒。瀉吐下後。餘熱留於心。胞絡不睡。○葉氏清心丸。人參。蠟。稍。鬱金。生地。天麻。南星。各等分。為末。蒸餅糊丸。梧子大。每廿丸。人參煎湯下。治心受邪熱。精神恍惚。狂言。呼叫。睡卧不安。○定志丸。遠志。菖蒲。各二兩。茯苓三兩。人參一兩。一方加琥珀。鬱金。為末。蜜丸。梧子大。硃砂為衣。每卅丸。米湯下。治痰迷心膈。心氣不足。驚悸怔忡。恍惚健忘。○辟邪丹。人參。茯神。遠志。鬼箭羽。菖蒲。白朮。蒼朮。當歸。各一錢。桃奴。五錢。雄黃。硃砂。各三錢。牛黃。麝香。各一錢。為末。酒糊丸。龍眼。大。金箔。為衣。每一丸。暗卧木香。磨湯化下。諸邪不敢近體。更以絳袋盛。五七丸。懸床帳中。尤效。治中惡怪疾。八山谷。間居處。○灌鼻法。用皂角。以漿水浸。春秋。夏。冬。七日。去查。熬膏。取出。攤紙上。陰乾。收頓。用時。以水化開。灌入。病人鼻內。良久。涎出。為效。欲涎止。服溫鹽湯一二。口即止。有麗死不醒者。用半夏為末。吹鼻。即醒。驚氣抱膽。

**九宜細** 驚氣丸附子木香姜蠶花蛇橘紅麻黃天麻南星  
 一錢半留半作衣為未蜜丸龍眼大每一丸金銀薄荷煎  
 湯或溫酒化服治驚憂積氣襲受風邪發則牙關緊急涎  
 潮昏塞醒則精神若癡多悲恚肝邪不盛狂厥者去附子  
 加鐵粉○抱膽丸先將黑鉛一兩半入銚溶化次下水銀  
 二兩候結成砂子再下硃砂乳香各末一兩乘熱用柳木  
 槌研勻丸如芡實大每一丸空心井水吞下病者得睡切  
 莫驚動覺來即安再一丸可除根治男婦一切顛風狂或  
 因驚恐怖畏所致及產後血虛驚氣入心并室女經脈將  
 行驚邪蘊結  
**風邪紫石末** 紫石散紫石英滑石赤石  
 脂凝水石白石脂石羔各  
 六兩并草桂心牡蠣各五兩大黃龍骨乾姜各四兩製為  
 粗散盛以常囊懸於高涼處取一二指撮以新井水  
 三盞煎至一盞二分大人頓服未百日兒服一合或只以  
 綿沾着口口熱多者進四五服以意消息治六人風引小  
 兒驚癇瘵瘵日  
**驚悸養心朱雀丸** 外用參棗 養心湯黃芪  
 數十發者累效

夏麩當歸川芎各五分并草四分遠志辣桂栝子仁五  
 子酸棗仁人參各二分半姜棗煎服一戶去芎桂半夏加  
 麥門冬白芍陳皮蓮肉治勞苦憂思傷心痰多少睡驚悸  
 不寧如停水怔忡加赤茯苓檳榔○朱雀丸茯神二兩沉  
 香五錢為末蜜丸小豆大每卅丸食後人參煎湯下治心  
 神不定恍惚健忘火不下降時後振跳常服滋陰養火全  
 心氣○參棗丸人參酸棗仁各一兩辰砂五錢乳香二錢  
 為末蜜丸彈子大每一丸薄荷煎湯化下治一切驚心怖  
 驚累  
**健忘固本仁熟散** 中有菜萸 加減固本丸冊參天門  
 石菖蒲各五錢麥門冬白茯苓各一兩為末蜜丸栝子大  
 每五十九至百九空心煎愈風湯化下治中風後健忘養  
 神益志和血榮膝理○仁熟散人參枳壳五味子桂心山  
 茱萸并菊花茯神栝子各三分栝子仁熟地各一兩為  
 末每一錢溫酒調服治膽虛常  
**咽痛消腫** 古荆黃牛蒡射  
**干二湯活** 古荆黃湯荆芥四錢大黃一錢空心水煎服治  
 咽腫痛大便閉結及風熱結滯生疔瘡或加



防風等分治頭眩。○牛蒡子湯。牛蒡子二錢。玄參犀角升麻黃芩木通桔梗甘草各一錢。食後水煎服。治風熱上壅初發牙關緊急已發咽喉腫痛或生瘡癰。及愈後復發胸脇氣促身熱不能言。如有痰加瓜蒌貝母。肝火加柴胡吳黃黃連。腎火加當歸生地知母。倍玄參。畏下陷加升麻風盛加荊芥羌活。下元虛倍蜜炙附子。○射干湯。射干升麻各二錢。馬牙硝馬勃各一錢。喉痺開關金王鑰仙不聖四分。水煎服。治風熱咽喉腫痛。

**錠一字如** 金鎖匙。朴硝一兩。雄黃五錢。木黃一錢。為末吹入喉中。治一切風熱咽喉閉塞神效。○玉鑰匙。治風熱喉閉及纏喉風神效。○二仙散。膽礬一錢。姜蠶二錢。為末。每吹少許入喉中。治纏喉風急喉痺。○如聖金錠。硫黃川芎臘茶薄荷川烏硝石生地各等分。為末。生葱汁和成錠子。每服一錠。先以凉水灌漱。次嚼薄荷五七葉。用藥同嚼爛。以井花水嚥下。甚者連進三服。并含之。治咽喉急閉。腮頰腫痛。乳蛾結喉。木舌重舌。○一字散。枯礬黎蘆雄黃。蝎稍。牙皂。各等分。為末。搐入鼻中。治時氣纏喉。風

漸入咽塞水漱不下。牙關緊急不省人事。○雄黃解毒。巴豆十四粒。雄黃二兩。鬱金一錢。為末。醋糊丸。菴豆大。每七丸。熱茶下。如口禁。為末。搐鼻。須臾吐利。頑痰即醒。如無此藥。急用升麻四兩。濃煎水灌之。或吐或不吐。即安。治初發胸膈氣促。咽喉腫痛。手足厥冷。氣閉不通。即死。

**水梅三咽破毒以除上熱** 水梅南星廿五箇。鮮半夏五十箇。皂角白礬食鹽。防風朴硝各四兩。桔梗二兩。皂角梅子百箇。先將鹽以水浸化。然後將各藥研碎入水拌勻。方以梅子入藥水中浸過。三指為度。晒至水乾。以磁罐收貯。密封如霜。起最妙。用時以絲綿果定。禽口中。令津液徐徐嚥下。痰出自愈。治喉風腫痛。如神。

○龍腦破毒散。盆硝四兩。姜蠶甘草青黛各八錢。馬勃三錢。蒲黃五錢。腦麝各一錢。為末。每一錢。井水調膏。細熱喉痺。即破出血。便愈。若是諸般舌脹。用藥五分。指蘸。古上下。嚥津。如小兒用二分。亦如前法。治急慢喉痺腫塞不通。

○麝香珠砂丸。馬牙硝七錢。鉛白霜龍腦各三錢。硼砂二兩。寒水石一斤。麝香二錢。珠砂一兩半。為末。用甘草十兩。熬膏。和丸。梧子大。珠砂為衣。每含化一二丸。治咽喉腫閉。

醫學入門卷之六 喉症 一

或生瘡或蜜附一片利膈兼補下虛蜜附子用附子切片

舌根腫痛味盡再易一片治臟寒喉閉吞吐不利利膈湯

薄荷荊芥防風桔梗人參牛蒡子甘草等分為末沸湯煎服一錢治虛煩上盛脾肺

有熱咽腫生瘡甚加姜蠶聲不清兮固本單炒槐花夜半

服加味固本丸天麥二門冬訶子阿膠知母各五錢生地熟地當歸茯苓黃柏各一兩人參三錢烏梅十五箇人

乳牛乳梨汁各一碗為末蜜丸黃豆大每八九丸訶子煎湯或蘿蔔煎湯下治男婦聲音不清單槐花散槐花瓦

上炒香熟三更後床上仰臥聲暴失兮潤肺丹煉蜜脂任

隨意而食治失音及咯血意哺潤肺丸訶子五味子黃芩甘草各等分為末

皮尖各一兩通草二錢每四錢煨生薑五片水煎去渣蜜丸噙化治嗽而失音○椰子散椰子去核杏仁去

眼治久嗽語音不出者宜用蜜脂煎用猪脂二斤熬去

渣入白蜜一斤再煉火頭瀝淨入磁瓶內候噫咳鹹也口

噫膏不時挑服一茶匙治暴失音常服潤肺

淡則鹹醒不襲於肺胃痰涎也心清則涎自歸於腎區近

時稱病曰痰火於此最精惟老朱

千虛易補者陽氣虛弱而無痰火之相雜虛不受補者陰

虛火動或有濕熱之兼攻補陰六味八味而降火妙在虎

潛龜板大補陰丸黃柏知母各四兩熟地龜板各六兩為

降陰火壯腎水之要藥如腎脉洪大非惟不受峻補雖拘

杞山茱補劑亦未可受者宜服或去地黃各三味補陰丸

治酒色過傷少陰此方去知柏加玄參烏梅等分更加砂

仁炒黑乾姜各五錢善治陰虛中寒外熱內泄治湯之妙

夢遺精滑加牡蠣白朮山茱萸椿根皮赤白濁加白朮白  
茯苓山梔黃連神效無方加牛膝虎脛骨防己木瓜疝氣加  
蒼朮黃連姜汁炒山梔川芎吳萸青皮脾胃虛弱惡寒  
泄加白朮陳皮倍乾姜眼目昏暗加芎歸菊花柴胡黃連  
犀角蔓荊子防風氣虛加參芪左尺虛右尺微命門火衰  
陽事不舉加桂附沉香六味地黃丸又名腎氣丸山藥  
山茱萸各四兩茯苓澤瀉牡丹皮各二兩生地八兩如心  
氣不足及有瘀血加牡丹皮至八兩如淋瀝虛腫加澤瀉  
至八兩如脾胃弱加山藥至八兩如遺精頭昏加山茱萸  
至八兩如痰火盛及小水不清加茯苓至八兩如腎無和  
水有遺漏者去澤瀉茯苓加茯神三兩益智五味子麥門  
冬各二兩為末蜜丸梧子大每五十九空心白湯溫酒下  
有痰姜湯下治少年水虧火旺腎氣虛瘦弱無力盜汗  
發熱五臟齊損遺精便血淋瀝等症及婦人氣血虛無子  
閉經潮熱咳紅煩渴能收精養氣伐火道水使機開利  
脾土健實一方加知母黃柏治陰虛火盛者如中寒少食  
易泄者去知母加砂仁炒黑乾姜北五味子八味丸即  
腎氣丸加附子桂心各一兩治老年水火俱虧腎虛氣之

下元冷憊膝腹腰痛夜多漩溺脚軟體倦面黃或黑及虛  
勞不受渴飲飲水小便不利一切濕熱等症並皆治之  
二宜丸當歸身生地黃各等分用酒蒸七次和煉蜜搗丸  
如梧桐子大每七十九空心酒下補腎益陰添髓○滋  
降火丸黃柏一兩半知母蓮肉茯神人參枸杞子各一兩  
為末用熟地二兩搗膏和丸梧子大每百九空心白湯下  
○虎潛丸黃柏半斤知母三兩龜板四兩熟地陳皮白芍  
各二兩鎖陽一兩半虎骨一兩冬加乾姜五錢為末蜜和  
猪脊髓為丸梧子大每五十九空心鹽湯下乾物壓之  
遺精加龍骨五錢名龍虎濟陰丹一方加參芪山藥枸杞  
兎絲五味子杜仲故紙牛膝治諸虛不足腰  
腿痠痛行步無力壯元陽滋腎水養氣血  
**補陽三建四**  
**柱散而順元更羨膈肭斑龍**三建湯川烏附子天雄各等  
寒邪外攻手足厥冷六脉沉微二便滑數上焦陽弱倍寒  
桂下部陰痿倍附子自汗加肉桂小麥氣逆加水香或沉  
香各順元散胃冷加丁香胡椒名丁胡三建湯○四柱散  
附子木香茯苓人參各等分姜棗煎入鹽少許溫服治真

陽耗散耳鳴頭暈脘腹冷痛滑泄臍寒○三仙丹川烏一  
兩用鹽五錢炒裂茴香二兩炒蒼朮二兩用葱一握炒黃  
去葱為末酒糊丸梧子大每五十九空心薑湯下忌酒  
補腎與膀胱順氣搜風熱治耳聾目暗久服輕腰膝駐顏  
活血烏髮延年○鹿茸大補湯鹿茸黃芪當歸白朮熟地  
各二分白朮附子人參肉桂半夏石斛五味子各三  
分肉蓯蓉杜仲各四分甘草一分空心姜煎服治男  
一切虛損婦人亡血等症○古茸附湯鹿茸附子等分姜  
煎服治精血虛耗潮汗驚悸○古沉附湯附子三錢沉香  
一錢半姜煎治上盛下虛氣不升降陰陽不和胸膈痞滿  
飲食不進肢節倦痛○古參附湯人參五錢附子二錢姜  
煎治陽虛氣弱氣短氣喘自汗盜汗頭眩等症○古芪附  
湯等分姜煎治氣虛自汗體倦○古姜附湯等分水煎治  
體中寒厥冷強直失音口禁吐沫昏不知人或陰盛發燥  
及脘腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並治○古桂附湯等  
姜煎治自汗漏不止○溫肺補天丸溫肺補天丸參白朮  
苓石當歸川芎枸杞小茴各一兩半白朮二兩半粉草  
各一兩半木香茯苓神各一兩白朮黃芪熟地杜仲牛膝故紙

練遠志各二兩胡桃肉三兩沉香五錢男加知母女加  
子為末用製臘酒煮糊丸梧子大每六十九空心薑酒  
下治男婦亡陽失陰諸虛百損陰痿遺精健忘白帶子宮  
虛冷惟寡婦不宜○珽龍丸鹿角霜鹿角膠鹿茸陽起  
附子酸棗仁梧子仁肉蓯蓉黃芪各一兩當歸熟地各八  
錢辰砂五錢為末酒糊丸梧子大每五十九空心薑酒  
湯任下治真陰虛損理百病養五臟補精髓  
壯筋骨益心志安竟鼻悅澤駐顏延年益壽  
**至二神異**

**類有情善補氣血之齊損** 二至丸熟地龜板白朮黃柏各  
二兩兔絲子肉蓯蓉黃芪牛膝枸杞故紙五味子白朮  
脛骨杜仲山藥陳皮白朮人參各一兩黑瘦者人參減半  
為末蜜丸梧子大每八十九薑湯溫酒下名二至者取冬  
至一陽生夏至一陰生之義也常服補虛損煖腰膝壯筋  
骨明眼目滋陰降火神效○二神交濟丹扶神意以仁各  
三兩酸棗仁枸杞白朮神麩各二兩梧子仁炭實生地  
門冬當歸人參陳皮白朮白朮砂仁各一兩已上十六味  
每神字領八味合八節共廿四兩合二十四氣為一歲也

為采用熟水四盞調煉蜜四兩煮山藥四兩為梧子大  
每三五十九米飲下血虛甚去芍加鹿茸脾虧甚去地黃  
加五味子治心脾腎三經虛者○異類有情丸鹿角霜龜  
板各三兩六錢鹿茸虎腔骨各二兩四錢為末雄豬脊髓  
九條同煉蜜搗丸梧子大每五七八十九空心鹽湯下蓋  
鹿陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石草木例也  
如厚味善飲之人可加猪膽  
汁一二合以寓降火之義  
**五臟六腑諸虛丸丹能交水**

### 火之重逢

古菴心腎丸熟地生地山藥茯神各三兩石菴  
澤瀉黃柏各一兩半生甘草五錢為末蜜丸梧子大夜砂  
為衣每五十九加至百九空心鹽湯溫酒任下法曰心惡  
熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎虛而有熱驚  
悸怔忡遺精盜汗目暗耳鳴腰痛足癢黑鬚髮久服令人  
有子○寃源心腎丸牛膝熟地肉苁蓉鹿茸附子人參  
志茯苓神黃芪山藥當歸龍骨五味各一兩兔絲子三兩浸  
藥酒煮糊丸梧子大每五十九空心棗湯下治同上常服  
調陰陽補心腎虛溫寒燥濕最效○瑞蓮丸子菴家淫脾

一斤生用四兩酒醋水泔各浸四兩蓮肉主心一斤去皮  
心酒浸軟入猪肚內煮極爛取出焙乾枸杞子玉肝五味  
子主脉熱地主血故紙主腎各二兩為末用前猪肚搗膏  
同酒糊丸梧子大每四五十九空心溫酒下定心煖腎  
血化痰●心虛人參固本丸生地生心血用麥門冬引入  
所生之地熟地補腎精用天門冬引入所補之地各等分  
人參減半以通心氣為末或磨爛澄粉晒乾丸不帶膠蜜  
丸梧子大每五十九空心溫酒鹽湯任下如有痰者地黃  
用姜汁炒過一左去參加黃柏鹿角霜名鹿栢固本丸○  
寃授天王補心丹熟地白茯苓人參遠志菖蒲玄參栢子仁  
桔梗天門冬丹參酸棗仁麥門冬甘草百部五味子栢栢  
當歸杜仲各等分為末蜜丸彈子大金箔為衣每十九燈  
心車湯化下食遠暗眩或作小丸亦可專治玩讀著作  
勞神過度以致潮熱盜汗咳嗽失血遺精怔忡健忘咽乾  
口燥肌熱羸瘦調和心腎二經要藥一左無菖蒲熟地杜  
仲百部茯神甘草○失子讀書丸茯神遠志各一兩人參  
陳皮各七錢菖蒲當歸各五錢甘草二錢半為末麩糊丸  
如急性子大研砂為衣臨卧燈心煎湯下○茯神湯茯神

一錢半。白朮當歸各一錢。酸棗仁八分。人參黃芪黃柏各五分。甘草二分。燈心煎先用硃砂末二分點舌上。後以此湯送下。治神不守舍。肝虛天麻丸。天麻牛膝草薛玄參各六兩。杜仲七兩。附子一兩。羌活十四兩。當歸十兩。生地一斤。一方加獨活五兩。去腎風為末。蜜丸。梧子大每五七十丸。病甚加百丸。空心溫酒下。治風熱養血脉。行榮衛。此筋骨。鹿茸木瓜各半斤。為末。蜜丸。梧子大每五十九丸。空心米湯或酒下。治肝腎虛損之極。以致筋骨痿弱不能自持。起居無力。足膝疼痛。肌瘦憔悴。血氣不生。牛膝丸。牛膝單薛杜仲從容兔絲子防風葫蘆芭補骨脂沙苑蒺藜各一兩。肉桂五錢為末。酒煮猪腰子為丸。梧子大每五七十九丸。空心酒下。治肝腎損骨痿不能起。收床宜益精。筋緩不能自收。持宜緩中。脾虛返本丸。黃犍牛肉五斤。去筋膜切片。河水洗數遍。仍浸一宿。再洗一二遍。用好酒入磁器內。泥封固。桑柴火煮。一日夜。取出焙乾。為末。半斤。山藥蓮肉俱用葱鹽炒去葱鹽。白茯苓小茴香各四兩。為末。蒸肉搗。管入好酒和丸。梧子大晒乾。空心酒下。五十九丸。日三服。

則日一服。忌用麪糊米飯之類。為丸。補脾及諸虛損。腎虛。薄皮煎丸。陳皮十五兩。甘草十兩。當歸草薢從容吳更厚朴肉桂陽起石巴戟石斛附子兔絲子牛膝鹿茸杜仲乾姜各三兩。為末。用酒五升。於磁器入桶皮。未煎。煮。錫却將諸末入內攪勻。仍入石臼內搗丸。梧子大每卅九。空心溫酒鹽湯任下。治脾腎大虛。不進飲食。肌瘦羸瘦。四肢無力。蒸治久瘡久痢癥瘕。○天真丸。肉從容一兩。山藥十兩。當歸十二兩。天門冬一斤。為末。用羊肉七斤。洗去脂膜。扯開入藥末。裹定。以麻縛之。用酒四瓶。煮令酒乾。添水二升。又煮候肉爛。如泥。又入黃芪末五兩。人參末三兩。白朮末二兩。糯飯焙乾。為末。同搗丸。梧子大每三百九。酒下。如覺難丸。入蒸餅五七枚。焙乾。為末。同搗。為丸。治腎俱虛。及一切亡血過多。形容枯槁。四肢羸弱。飲食不進。腸胃滯泄。津液枯竭。久服生血。補氣暖胃。駐顏。○腎虛小。兔絲子丸。兔絲子五兩。山藥二兩。七錢。蓮肉二兩。白茯苓一兩。為末。山藥留一半。打糊丸。梧子大每五十九丸。空心米湯下。脚無力。木瓜煎湯下。治腎虛損目眩耳鳴。四肢倦怠。遺精尿血。心腹脹滿。脚膝酸疼。股內溫痺。小便滑數。水道。

泄痛時有遺瀝等症。一方加五味子二兩。各玄克丹。更加  
枸杞子二兩。合入參固本丸。名玄兔固本丸。○三味安腎  
丸。破故紙。小茴香。乳香。各等分。為末。蜜丸。梧子大。每卅丸。  
空心。鹽湯下。或煎藥下。治下虛腎氣不得歸元。夜見雜症。  
諸藥不効者。用此補腎。令其納氣。一方去乳香。加葫蘆巴。  
川練肉。續斷。桃仁。杏仁。山藥。茯苓。各等分。名九味安腎丸。  
治腎虛腰痛。目眩耳聾。面黑羸瘦。○太極丸。黃柏一兩。不  
錢木。知母一兩。四錢水。故紙二兩。八錢火。胡桃肉一兩。  
錢金。秋仁五錢。土。為末。蜜丸。梧子大。每卅丸。空心。鹽湯下。  
○加減內固丸。石斛。葫蘆巴。各二兩。巴戟。茯苓。山藥。黃芩。  
絲子。各三兩。故紙二兩。半小茴一兩。附子五錢。為末。蜜丸。  
梧子大。每五十九。空心。溫酒。鹽湯任下。治命門火衰。腎寒  
陰痿。元陽虛。陰弱。於下。  
**補陽無燥。冷補能明耳目。** 冷補  
陽浮於上。水火不能既濟。  
麥二門冬。生熟二地。黃牛膝。白芍。地骨皮。石斛。玄參。磁石。  
沉香。茯苓。藜等分。蜜丸。鹽湯下。七十九。治誤服金石。峻藥。腎  
水焦。心。口渴。目。耳聾。腿  
**補陰無滯。腎氣蒸。蒸。歸。歸。** 三一  
弱。脹痛。小便赤。大便或秘。

丸。生地。熟地。山藥。山藥。黃各四兩。牡丹皮。赤茯苓。白茯苓。瀉  
鎖陽。通板各三兩。牛膝。枸杞。天門冬。麥門冬。人參各一兩。  
知母。黃柏。肉桂。五味子。各二兩。虛甚。加鹿茸。虎骨。各一兩。  
為末。蜜丸。梧子大。每七十。丸。空心。鹽湯下。蓋固本丸。胸滿  
有痰者。不宜補。陰丸。脾虛有濕者。不宜。惟腎氣丸。補血。滋  
陰。而無理。痰濕。又無降火之劑。茲以三方。合。有黃柏。知  
母。以瀉和火。茯苓。澤瀉。以滲邪。濕。諸藥。補心。腎。諸臟。精血。  
深得其宜。○當歸膏。當歸十兩。生地。白朮。各八兩。熟地。  
甘草。貝母。各一兩。半。薏苡仁。四兩。芍藥。半斤。二味。用米粉  
炒。茯苓。六兩。蓮肉。人參。地骨皮。各二兩。山藥。麥門冬。各二  
兩。半。枸杞子。十兩。天門冬。一兩。五味子。五錢。琥珀。各分  
水五升。微火煎之。再加水五升。如此者。四次。瀉去渣。文武  
火煎。每斤。加熟蜜四兩。春。五兩。夏。六兩。共熬成膏。吐血。加  
牡丹皮。一兩。骨蒸。加青蒿汁。童便。各一兩。癆瘵。加鐘乳粉。  
五錢。每服二茶匙。空心。白湯調下。治五勞七傷。諸虛百損。  
脾胃虛弱。養血。和血。滋榮。筋骨。養陰。抑陽。久服。多護。意。力。  
○歸茸丸。鹿茸。酒蒸。當歸。酒浸。各等分。為細末。用烏梅水。  
煮去核。和煎末。搗勻。和丸。如梧栴子大。每服六七十丸。空

心米飲送下治精血枯竭面色黧黑耳聾目暗口乾多渴腰痛脚弱小便白濁上燥下寒不受峻補等症效

王女貞松栢四聖丸服調真養性爛取汁冬蜜十斤熬瀝

過人參末一斤半茯苓末三斤四味和勻入磁釜內用綿紙七重厚布一重緊封釜口置銅鍋內用桑柴火煮三晝夜再用黃蠟紙二三重包扎釜口納井中浸一日夜空次日再入舊湯內煮一日夜出水氣每日空心溫酒調服或加天門冬名瓊液膏天能填精補髓化腸胃為筋骨萬神具足五臟盈溢髮白轉黑返老還童行如逐馬日進數服終日不食亦不饑渴癱瘓癆瘵尤效修合沐浴忌雞犬孝服婦人○單人參膏每用人參一斤切片入砂鍋內水浮藥一指文武火煎乾一半傾在別處又將查如前煎三次嚼參無味乃止却將煎汁仍入鍋內文武火慢慢熬成一碗服之治七情勞傷精神短少言語不接肺虛咳嗽及諸失血後或行割舍法後真能興元氣於無何利之御惟腫有火者不宜或加天門冬佐之●地黃膏治血虛生瘡肌骨燥痒自汗遺精便多婦人乳少等症或加當歸等藥

方用生地搗汁入鹿角膠十分之一蜜酒生薑煎子然汁量煎膏○天門冬膏用炭火煎至半入蜜熬瀝不為散為度有人單服生三十二子又能去積聚風痰補肺癆咳嗽失血潤五臟殺三虫伏尸除瘟疫輕身益氣令人不饑○茯苓煎白茯苓為末用水和濕入水漂去浮膜用澄下者以布紐去水晒乾再研漂再晒九三次每末一斤入白蜜一斤拌和貯磁瓶內箬壳封口置鍋內桑柴火懸煮一日連瓶坐埋五穀內次早晨倒出以舊在上者表在下舊在下者表在上再煮再入穀內九三日夜次早取出埋淨土中七日每早晚用三四匙嚼嚙少時以白湯下治痰火煩鬱燥渴一切下部諸疾殊效○女貞丹即冬青子或取藥酒浸一日夜布袋擦去粗皮晒乾為末待有早蓮草出取數石搗汁熬濃九前末梧子大少則以蜜加入每百九空心臨卧白湯或酒下又服髮白轉黑強陰不走止諸血倍精力健腰膝初服令老者便無夜起○松脂丸松脂一斤白茯苓半斤為末蜜丸服可長生辟穀○四聖不老丹松脂一斤四兩白茯苓廿兩花栢子仁各八兩為末蜜丸梧子大每七十二丸清晨鹽湯酒下○松梅丸松脂一斤地



黃十兩。烏梅六兩。但酒蒸爛搗膏為丸。梧子大每五十九。空心米飲鹽湯任下。大能加飲食。肥牙。解清小便。潤大腸。補勞傷。除骨蒸。補元氣。津液。令精不倦。○松柏實丸。松柏實各三斤。菊花五斤。為末。蜜丸。梧子大每十斤。九白湯下。可以不饑。○餌。長松根。法。長松根皮色似蒼莖。長三五寸。味微苦。類人參。清香可愛。生古松下。多雜甘草。中得煎湯服之。亦可。毛髮復生。顏貌如故。又解諸虫蛇毒。○栢脂丸。夏月刻向陽者廿株。可得半升。煉法同松脂。其色味功効尤勝。但不可多得耳。久服煉形延年。忌魚肉。○單栢葉煎。取近上東向。勿雜枝者。置甌中。令滿。盆覆蒸。三石米飯。久愈。善水淋。數過。陰乾煎服。百病不生。顏色悅澤。齒落更生。耳目聰明。或九蒸九晒。為末。蜜丸服之。治大風髮落。○秤金男胞蒼烏八仙常效返老還童。○秤金丹。熟地。眉脫落。俱用酒浸。春秋三夏。冬六日。晒乾。薄焙。各三兩。沒石子一兩。人參。木香。各五錢。為末。蜜丸。茶實大每十先空心噙化。日三服。又服鬚髮黑。○大造丸。紫河車一具。焙黃。指搗酒。各一兩半。龜板。童便。各三兩。酥多。九。火。

止能動物。不能生物。故用二味為佐。并仲酥炙一兩。牛膝酒浸一兩。二錢。腎經要藥。生地二兩。半用破在。水錢白。換二兩。以稀絹包之。同入磁罐內。酒煮乾。再添煮七次。取出。砂仁。茯苓。蓋地黃。得砂仁。茯苓。則入腎經。人參。一兩。天門冬。麥門冬。各一兩。三錢。夏加五味子七錢。保肺下行。生腎。蓋金水二臟為生化之源。婦人去龜板。加當歸。男婦怯症。去人參。遺精白濁。赤白帶下。加牡蠣。為末。用地黃。搗膏。并添酒糊。共搗丸。梧子大。每七八十丸。空心。用鹽湯下。寒月酒下。治虛弱陽物。僅具形迹。面色痿黃。并大病後不能作。呼喚聲。及足久不任。地女人月水不調。兼素慣。產難產。及多生女。火生男。夫婦服之。可生男。補益之功。重。又服。耳目聰明。鬚髮皆黑。延年益壽。有合造化之功。故名。大造丸。本方去諸藥。用龜板。牛膝。杜仲。黃柏。加陳皮。乾姜。各五錢。各補天。天一。生水。義也。○又方。紫河車一具。黃栢當歸。白朮。五味子。小茴。拘杞。各一兩。杜仲。牛膝。天門冬。麥門冬。生地。各一兩。半。熟地。栢葉。各二兩。陳皮。七錢。半。乾姜。二錢。骨蒸。如地骨皮。知母。牡丹皮。各一兩。倍歸地。氣虛。加參。茸。腎虛。加覆盆子。小茴。山茱。萸。巴戟。腰脚疼痛。加蒼朮。

草辭鎖陽續斷婦人去黃柏加川芎香附條芩為末將河  
車蒸爛入蜜和藥搗丸梧子大每七十丸空心鹽湯下  
左去白朮小者栢葉陳皮加知母龜板菴參虎胥骨山藥  
扶神黃芪人參白朮入猪脊髓三條為丸服名木通元丸  
○紫河車舟男胞衣一具焙人參一兩半白朮一兩木香  
茯苓各五錢茯神當歸熟地各一兩乳香沒藥各四錢硃  
砂二錢麝香二分為末酒糊丸梧子大每五十丸空心  
參煎湯下日三服治虛勞羸瘦喘嗽痰氣及飛尸鬼疰  
穩○單河車一味為丸以之入血分藥滋陰退熱入氣分  
藥壯陽生子入痰藥治痰入風藥治風入藥狂藥治狂  
失心等症雖病危將絕一服更活一二日大抵男清女血  
構成非金石草木可比紫者北方之色河者北方流水之  
名車者胎胎九九數足載而乘之謂也○還元丹人乳  
粉秋石丹茯神人參各四兩為末用好酒化鹿角膠二兩  
作糊為丸梧子大每卅丸空心溫酒或鹽湯下補精神氣  
血視聽言動不衰○還元秋石丸秋石丹一斤白茯苓六  
斤天門冬麥門冬生地熟地人參枸杞各乳粉各一斤為  
末蜜丸梧子大每卅丸白湯或酒下治諸虛百損

膏蒼朮十斤細入砂鍋內煮每一六只煮四兩  
水薑鍋大小者相濃去渣又加蒼朮水煮之不加煎成  
一鍋方絕加水雖物煎一鍋之時如水怪一林即加一  
末後一鍋盡其蒼朮矣却加水用綸瀝過再熬成膏或  
加蜜四斤每空心服之初服或作熱或濕痰或作飽或善  
饑久服輕身健骨治傷食少食濕腫四肢無力酒色過度  
勞逸有傷骨熱痰火等症蒼朮氣極雄壯通行脾胃一經  
古云若欲長生須服山精即此是也一左加栢葉三斤  
枸杞子楮實子各二斤○加味蒼朮膏蒼朮十斤搗如泥  
入大鍋內用水二桶以文武火煮至十餘碗取出綸瀝入  
磁罐內以人參生地熟地黃栢遠志杜仲川芎胡椒肉桂  
椒故紙當歸姜汁各四兩青鹽二兩硃砂一兩旱蓮草汁  
二碗白蜜二斤各藥為末共入膏內封固大鍋水煮官香  
二炷為度取出埋土中七日每空心酒湯任下通達諸身  
關節添生遍體毛竅養精養氣養神久服精滿氣盈煖  
思減火男子精冷婦人胞冷不孕髮白轉黑齒落  
更生○白朮膏每白朮一斤加陳皮四兩煎膏同人參治  
一切脾胃不和飲食無味泄瀉等症○何首烏丸首烏下

醫學八門卷之六

斤。米泔浸晒乾。用壯婦生男乳汁拌晒。一二次。候乾。用水  
 白。搗末。棗肉為丸。如挾火者。用蜜丸。梧子大。粉服。并是。任  
 十日。加十丸。至百丸。以空心鹽湯溫酒任下。主壯氣血。經  
 脾胃。筋骨。烏鬚髮。延壽。令人多子。其氣雄壯。通十二經  
 然。非陽虛甚者。不可單服。下。加牛膝半斤。用黑豆三升  
 炊濃汁。蒸三次。共搗成泥。晒為末。棗肉為丸。服浴骨軟風  
 腰膝疼痛。行履不得。遍身癢痒。○卻老烏鬚。律陽丹。赤白  
 何首烏各一斤。牛膝半斤。用黑豆汁。蒸三次。赤茯苓用一  
 乳五升。白茯苓。用乳汁五升。各以文武火。煮乾。各一斤。  
 兔絲子。故紙。各半斤。為末。忌鐵。蜜丸。彈子大。每一九日。二  
 次。或加生地熟地各一斤。研爛。加入。尤妙。○八仙。添壽丹。  
 何首烏六兩。牛膝三兩。如前製。山茱萸。柏子仁。知母。芍藥。  
 龜板。當歸。各四兩。為末。蜜丸。梧子大。每卅九。空心酒下。七  
 日後。添十丸。至七十丸。止。忌燒酒。辛辣物。○延年益壽不  
 老丹。生地熟地。人參。天門冬。麥門冬。各三兩。地黃。皮。白朮。  
 苓。各五兩。何首烏半斤。用砂鍋。先下黑羊肉一斤。黑豆七  
 合。量着水。竹上。加竹筴。或住首烏。以盆覆定。蒸一。時。取  
 出。晒為末。梧子大。每五十九。空心酒下。去地黃。皮。白朮。

小茴名七仙。仙人魚。即黃精。先取。去底。金  
 以黃精。納入。令。密蓋。蒸之。候氣。溜。取出。曬乾。如。九蒸  
 九曝。凡生時。有。石。熱。有。三。斗。方。好。蒸。之。不。熱。則。刺。人。喉  
 龍。既。熟。曝。乾。不。乾。則。易。壞。食。之。其。美。補。中。益。氣。而。老。不。饑  
**沉寒痼冷 鉛汞硫砂何峻燥**  
 傾入井水。或麻油。中。後。用。柔

柴灰。淋。燕。炆。七。八。遍。換。水。去。紅。暈。為。末。蒸。餅。丸。梧。子。大。每  
 廿九。空心。米飲。下。傷。寒。陰。症。不。拘。丸。數。治。吐。利。日。久。脾。胃  
 虛。損。手足。厥。逆。精神。昏。睡。露。睛。口。鼻。氣。冷。欲。成。慢。驚。或。身  
 冷。脉。微。自。汗。少。便。不。禁。等。症。皆。效。○黑。錫。丹。黑。錫。溶。去。毒  
 硫。黃。溶。化。水。浸。各。二。兩。却。將。錫。再。溶。化。漸。入。硫。黃。俟。結。成  
 一。片。傾。地。上。去。火。毒。研。至。無。聲。為。度。此。為。丹。頭。入。附。子。做  
 紙。肉。寇。小。茴。川。練。陽。起。石。木。香。沉。香。葫。蘆。芭。各。一。兩。肉。桂  
 五。錢。為。末。和。勻。酒。糊。丸。梧。子。大。陰。乾。入。布。袋。內。擦。令。光。熱  
 每。三。五。十。九。空。心。姜。盞。湯。或。棗。湯。下。婦。人。艾。醋。湯。下。下。切  
 冷。痰。鹽。酒。下。高。有。不。熱。者。服。之。效。治。脾。腎。俱。虛。冷。氣。氣  
 痛。其。汗。墜。痰。除。溫。破。癥。或。加。菴。蓉。牛。膝。白。朮。丁。香。各。按  
 冊。治。真。元。虛。憊。○靈。砂。水。銀。三。兩。硫。黃。一。兩。煉。成。者。研。細。

糯米糊丸麻子大每五七九至十五九空心人參末湯或  
 鹽湯下痢氣偏墜水腎腫疼茴香酒下五勞喘嗽生薑湯  
 梅蕪梗煎湯下腰痛義木煎湯下盜汗渴多煨牡蠣  
 入鹽煎湯下痰瘡不巳桃柳枝湯下吐逆反胃丁香藿香  
 煎湯下白濁遺精白朮煎湯下中風痰厥面青木香磨湯  
 研灌走注風遍身痛葱白酒下脚痛木瓜煎湯下氣滯生  
 姜陳皮煎湯下婦人血氣痛玄胡索五靈酒醋各半煎湯  
 下小兒慢驚沉困胃虛神脫人參丁香煎湯下大治諸品  
 痼冷厥逆如神○養正丹用黑錫丹頭二兩就火微溶入  
 水銀一兩頓燒勿令青烟起烟起便走了水銀又入硃砂  
 末一兩炒令十分勻和即放地上候冷為末糯米丸藜  
 豆大每卅九空心鹽湯下升降水火助陽接真治飢逆反  
 胃痰結頭暈腰疼腹痛霍亂吐瀉○二氣丹硫黃硝石等  
 分為末同炒黃色研糯米糊丸梧子大每卅九井水下  
 治伏暑傷冷中脘痞結或嘔或泄○來復丹硫黃有右各  
 一兩為末入鈔肉微火溫炒用柳木不住手攪令陰陽氣  
 相入再研細入五靈脂青皮陳皮各一兩為末炭  
 石末一兩及黃末和醋糊丸黃二八每卅九

飲下甚者五七九小兒五七九或一九九  
 止交成虛風搖動者非風胃氣欲絕吐水飲下伏  
 暑昏悶紫蕪煎湯下後血逆上搶惡露不止及赤白帶  
 下醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止胎冷痛  
 治一應痰疾不辨陰陽症**補真養氣金石草木粘春容**  
 及中暑霍亂吐瀉神效  
 凡胡芦芭香附陽起石川烏肉蓯蓉兔絲子沉香肉苁蓉  
 五味子各五錢鹿茸巴戟鐘乳粉各一兩為末用羊腰子  
 兩對以葱椒酒煮爛和酒糊搗丸梧子大每七十丸空心  
 米飲鹽湯下治飲食不進屢以脾胃藥不效者乃房勞  
 過度真火衰弱不能薰蒸脾土致中州不運飲食不進  
 膈痞塞或不食脹滿或已食不消大便溏泄古人雖云補  
 腎不如補脾其實補脾不如補腎也○養氣丹禹餘糧紫  
 石英磁石各半斤赤石脂代赭石各一斤各以水研挹其  
 清者置紙上以竹篩盛之候乾各用尾礮收貯鹽泥固濟  
 陰乾以炭一斤分作五處煨此五藥以灰火蓋之火車  
 再煨如此者三次埋地內兩日去火再取出再研入肉桂  
 蓉一兩半附子二兩茴香丁香木香故紙肉桂巴戟山藥

肉豆蔻 鐘乳粉 鹿茸 當歸 沉香 白茯苓 遠志 沒藥 陽起石 靈脂 乳香 朱砂 各一兩 為末 和 前藥 研勻 糯米 糊調 每兩作五十九丸 陰乾 入 布袋 內 擦光 每廿九丸 空心 溫酒 薑湯 任下 婦人 艾醋 湯下 治 諸虛 百損 真陽 不固 上實 下虛 氣不升 降 或 咳嗽 喘促 一切 軀弱 氣虛 及 婦人 血海 冷 憊 等症 ○ 金鎖 正元 丹 五倍子 茯苓 各八錢 巴戟 胡蘆 巴肉 茯苓 各一兩 六錢 補骨 脂一兩 硃砂 龍骨 各二錢 為末 酒糊丸 梧子 大 每廿九丸 空心 溫酒 薑湯 任下 治 元臟 虛冷 真氣不足 胸脇 痞脹 呼吸 短氣 四肢 倦怠 腰膝 酸軟 目暗 耳鳴 心忡 盜汗 遺精 白濁 一切 虛損 之症 及 水穀 不消 嘔逆 惡心 ○ 椒附 丸 附子 檳榔 各五錢 陳皮 牽牛 五味 苧草 蒲川 椒 乾姜 各一兩 剉碎 用 米醋 於 磁器 內 文武 火 煮乾 焙 為末 醋糊 丸 梧子 大 每卅九丸 空心 鹽酒 下 治 下元 不足 內積 積冷 臍腹 拘急 舉動 乏力 小便 頻數 夜多 盜汗 ○ 沉香 草澄 茄 丸 附子 草澄 茄 沉香 葫蘆 芭肉 桂 補骨 脂 茴香 巴戟 木香 川練 肉 各四兩 枳 仁 二兩 川烏 五錢 為末 麩 糊 丸 梧子 大 每卅九丸 空心 鹽湯 下 或 煎服 亦好 治 內積 積 弦急 痛引 兩 脇 面色 痿 臍 臟 臍 自利 亦 入 湯 數 及 諸 虛 弱 症

切氣痛 虛必蒸 然歸芪 連猪肚 五錢 煎服 治 虛弱 症 並治 門冬 各等分 北草 小麥 一撮 水煎 服 治 里婦 諸虛 煩

熱 蒸痿 自汗 等症 ○ 五蒸 丸 青蒿 童便 浸 地骨 皮 生地 石膏 各一兩 當歸 七錢 胡黃 連 五錢 鱉甲 一片 為末 蜜 丸 梧子 大 每七十九丸 小麥 煎湯 下 治 男婦 煩蒸 潮熱 眩暈 口乾 ○ 古歸 芪湯 當歸 一錢 黃芪 五錢 水煎 服 治 虛火 上攻 頭目 渾身 胸背 發熱 ○ 大胡 連 丸 胡黃 連 銀柴 胡 黃芩 當歸 白芍 茯苓 陳皮 熟地 知母 各一兩 人參 白朮 川芎 桔梗 并 草 地骨 皮 半夏 秦艽 各八錢 黃芪 一兩 二錢 黃柏 五味子 各一兩 半 牛黃 三錢 犀角 二錢 為末 蜜 丸 梧子 大 每六七十丸 茶清 下 治 傳尸 癆熱 面紅 咳嗽 等症 ○ 香連 猪肚 丸 木香 五錢 黃連 生地 青皮 銀柴 胡 鱉甲 各一兩 為末 入猪肚 索 縛 定 於 砂鍋 內 煮爛 取出 搗 丸 梧子 大 小兒 黍米 湯 每卅九丸 飲下 治 骨蒸 痺 疔 亦宜 虛多 煩渴 參 柴地骨 門冬 人參 清 丹 麥 煎服 治 男婦 氣虛 無汗 潮熱 ○ 人參 地骨 散 人參

地骨皮。柴胡。生地黄。各一錢半。知母。石羔。各一錢。枳殼。五分。妻煎服。治臟中積冷。柴中熱。脾不足。舉者餘。乃。不足。陽有餘也。○人參。冬湯。人參。冬門冬。小麥。茯苓。各一錢。竹茹。一團。白芍。八分。甘草。五分。水煎服。治虛熱煩渴。

**蒼朮蒼梔濕熱盛**  
蒼朮。九。蒼朮。五錢。片苓。三錢。甘草。十錢。半為末。湯浸。炒餅。丸服。治濕熱發熱。○

蒼朮丸。蒼朮。香附。各五錢。山梔。一兩。半夏。川芎。白芷。各二錢。為末。神麩。糊丸服。治手心發熱。○蒼朮丸。蒼朮。二兩。香附。二兩。半。片苓。黃連。各炒五錢。為末。瓜蒌。棧。為丸服。治濕痰發熱。○蒼朮丸。芍藥。一兩。二錢。半。香附。一兩。蒼朮。五錢。片苓。二錢。甘草。一錢。半。為末。炒餅。上甲下甲積熱。○

為丸服。治大病後陰虛。氣鬱夜熱。上甲下甲積熱。○上甲下甲各一兩。側柏葉。瓜蒌。半夏。黃連。黃芩。黃柏。各五錢。為末。蒸餅。為丸服。退勞熱。食積。○下甲丸。下甲。五兩。側柏。一兩。半。香附。三兩。為末。姜汁。浸。地黃。膏。為丸。梧子。大。每卅丸。空心。白湯。治抑結不散。已上二方。乃丹溪所立。遍訪上甲下甲。人無識者。後詢老醫云。上甲。即。下甲。下甲。即。龜。此二味。治陰虛。食積。發熱。當從。

**火者二甘並砂調衛愈**  
其湯生此。單炙甘草五錢。各等分。姜。葱。煎服。治胃。

復助其火。汗出。○古正砂散。白芷。一兩。砂。五錢。為末。每。一錢。茯苓。神麥。門冬。煎湯下。治驚恐。自汗。倦。困。弱。服。黃芪。牡蠣。不止者。效。○調衛湯。麻黃。根。黃芪。各一錢。羌活。二分。生甘草。歸尾。生黃芩。半夏。各五分。麥門冬。生地。各三分。猪苓。一分。蘇木。紅花。各二分。五味子。七粒。水煎服。治濕脹。自汗。衛氣虛弱。表虛。不任風寒。汗。挾濕者。

**四製白木玉研風**  
四製白木散。白木。四兩。用黃芪。石斛。牡。搗。麥。麩。各炒。一兩。取。單。木。為末。每。三。錢。

粟米。飲下。治盜汗。○玉屏風散。防風。黃芪。各一錢。以實表氣。白木。二錢。以燥內濕。水煎。治自汗。痿入骨處。

**清燥湯中戒**  
柴胡。黃連。四味。湯。治骨痿。厥初昏時。蘓合。

**香九灌一鍾**  
白木。青木。香。硃。砂。犀。角。沉。香。麝。香。訶。子。皮。下。香。蘇。合。香。油。各。一。兩。為。末。用。安。息。酒。熬。成。膏。同。前。

合香油。和蜜。調劑。每服。旋。九。梧。子。大。取。井。水。溫。冷。任。意。下。

四九。老人小兒酒化下。一九。痰氣及中風痰涎壅上喉  
中有聲不能下者。合青州白丸子同。心胃汁化下。立効。  
風如見鬼神者。白湯下。脚氣衝心。用葶麻和丸。搗爛貼心。  
心疼痛立止。心腹絞痛卒痛中滿嘔吐。姜湯下。傷風咳嗽  
美葱汁白湯下。燕治傳尸骨蒸肺痿。忤鬼氣。狐狸妖。霍  
亂吐瀉。時氣瘴毒。赤白暴痢。瘀血月閉。痞癥疔腫等疾。  
產婦中風。小兒驚風。牙關緊硬不省者。擦牙即開。然後用  
風藥治之。小兒吐瀉驚疳。先用火烘此藥。然後用姜葱汁  
化開白湯下。小兒用緋袋盛。熱癆正料生尾。散危氏善用  
當心帶之。一切邪鬼不敢近。犀角地骨皮。秦艽。麥門冬。枳殼。大黃。柴胡。茯苓。赤芍。桑白  
皮。黃芪。人參。驚申。知母。各等分。有痰加半夏。熱輕去大黃。  
加黃芩。每三錢入陳青蒿一根。煎服。冷骨蒸肌瘦。日早晚  
熱盜汗。五心煩燥。及大病後餘毒不盡。煎治癆瘵。及小兒  
熱。虛癆加減四物湯。節齋奇功。川芎。熟地。白芍。當歸。白朮。各一  
錢。三分。黃柏。陳皮。各七分。生地。甘草。各五分。煎。胃  
空心。姜煎。肥。熱加桑。皮。沙參。地。骨。皮。盜汗及

去川芎。加。酸。棗。仁。小。麥。炒。嗽。加。桑。白。皮。五  
加。貝。母。瓜。蒌。遺。精。加。牡。蠣。龍。骨。山。茱。萸。白。濁。勿。勞。心。道。  
嗽。咳。血。加。桑。白。皮。黃。芩。山。梔。嗽。痰。血。加。桑。白。皮。貝。母。黃。連。  
瓜。蒌。嘔。吐。血。加。山。梔。黃。連。乾。姜。蒲。黃。韭。汁。姜。汁。咳。血。加  
桔。梗。玄。參。柏。葉。外。五。臟。變。症。如。腰。背。足。腿。酸。疼。加。杜。仲。牛  
膝。龜。板。口。舌。生。瘡。驚。惕。加。黃。連。胡。黃。連。遠。志。茯。神。皮。枯。鼻  
塞。聲。沉。加。桔。梗。瓜。蒌。百。部。脇。痛。夢。遺。加。龍。膽。草。青。皮。青。黛。  
竹。茹。頸。核。加。玄。參。香。附。貝。母。腹。痛。飲。食。無。味。去。知。柏。閉。冬  
生。地。倍。白。芍。加。白。朮。人。參。扁。豆。意。葛。氏。可。又。擅。名。祛。痰。葛  
故。仁。澤。瀉。腹。塊。加。驚。申。山。查。麥。芽。葛。氏。可。又。擅。名。祛。痰。葛  
方。第。一。十。灰。散。太。前。小。前。柏。葉。荷。葉。茅。根。茜。根。太。黃。山。梔  
牡。丹。皮。棕。櫚。各。一。錢。俱。燒。存。性。為。末。用。藕。汁。或。蘆。薈。汁。磨  
京。墨。調。服。其。血。立。止。如。血。出。升。斗。用。單。花。藥。石。散。止。之。  
第。二。單。花。藥。石。散。一。味。煨。為。末。每。三。錢。食。後。溫。童。便。調。服。  
男。加。酒。一。半。女。加。醋。一。半。和。服。使。瘀。血。化。為。黃。水。止。血。後  
用。獨。參。湯。補。之。第。三。獨。參。湯。人。參。二。兩。棗。煎。服。服。後。宜  
熟。睡。後。用。諸。藥。除。根。但。不。參。肺。熱。者。六。忌。虛。而。有。火。者。亦  
必。以。天。門。冬。佐。之。第。四。保。和。湯。止。嗽。寧。肺。知。母。貝。母。不

後有錄 入用卷之六 武陽藥 九三

閉冬麥門冬款冬花各六分。天花粉薏苡仁杏仁五味子  
 各四分。粉草堯鈴紫苑百合栝樓阿膠當歸生地紫蘊薄  
 荷各一分。一方無生地有百部。姜煎入飴糖一匙。食後日  
 三服。血盛加蒲黃茜根藕節太蔥小蔥芫花。痰加南星半  
 夏橘紅茯苓枳殼枳實瓜蒌仁。喘盛加桑白皮陳皮太黑  
 皮蘿藦子葶藶蘆子。熱盛加山梔黃連黃柏連翹風盛加  
 防風荆芥穗金沸草甘菊細辛香附。寒盛加人參芍藥桂  
 枝五味子白朮。○第五保真湯。補虛除熱。當歸生地白朮  
 黃芪人參各六分。蓮肉赤茯苓各一分。天門冬麥門冬  
 陳皮白芍知母黃柏熟地五味子地骨皮銀柴胡各三分。  
 赤芍甘草各五分。食後棗煎服。驚悸加茯苓。志氣子仁  
 酸棗仁。淋濁加車前烏藥。諸苓澤瀉。便澀加木通石菖蒲  
 菖蒲遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子。燥熱加滑石石羔青蒿鱉  
 甲。盜汗加浮麥牡蠣黃芪麻黃根。○第六太平丸。止咳  
 潤肺。治肺癰肺痿。天門冬麥門冬知母貝母款冬。花杏仁  
 各二兩。當歸生地熟地黃連阿膠各一兩半。黃京墨結  
 梗薄荷各一兩。麝香少許。為末。蜜丸。彈子大。食後服。一  
 丸。薄荷煎湯。緩化下。臨臥再服一丸。如痰盛先服

九。服此丸。使藥流入肺。數則肺清潤。其嗽自止。  
 第七消化丸。止熱痰壅盛。青礞石明礞石各一兩。白  
 芩陳皮各二兩。枳殼枳實各一兩半。薄荷一兩。地骨皮  
 各五錢。為末。姜汁浸。神麴糊為丸。梧子大。每百丸。臥飴  
 糖。拌吞。次噲太平丸。二藥相攻。痰嗽除根。○第八潤肺膏。  
 治久嗽肺燥肺痿。羊肺一具。洗淨。用杏仁柿霜直酥蛤粉  
 各一兩。白蜜二兩。同水攪勻。灌入肺中。煮熟。如常服。食與  
 前。七藥相間服之。亦佳。○第九白鳳膏。治怯極虛。傷吐痰  
 嗽。血發熱。先將黑背白鴨一隻。縛定。量病人飲酒多少。以  
 酒盪溫。將鴨黃割開。滴血入酒。攪勻。服之。直入肺經。潤補  
 其肺。却將鴨乾。擇去毛。控脇邊。開一孔。去腸雜。拭乾。次將  
 大棗二升。去核。每箇棗中以參苓平胃散填實。却入鴨腹  
 中。用麻縛定。置砂鍋內。四圍用慢火煨。以陳酒一瓶。作三  
 次。添入。煮乾。為度。然後取出。棗子陰乾。隨意食之。人參燕  
 湯。送下。用此愈後。宜服補髓丹。○第十補髓丹。生精補髓  
 和血。賴氣。羊猪脊髓各一條。團魚烏雞各一隻。製淨。去骨  
 用酒一碗。於砂鍋內。煮熟。搗爛。再入大藥五條。蓮肉半  
 斤。京棗百枚。霜柿十枚。以井水一瓶。煮熟。搗爛。再用慢火



教之。後入明膠四兩，黃蠟三兩，逐漸投入，搗成膏子，和  
 胃散，未。四君子末各四兩，知母、黃柏、木各一兩，攪和成劑。  
 炮硬，加白蜜為丸，梧子大，每百丸。不時棗湯下。○附  
 參潤肺丸。人參、款冬、花細辛、甘草、杏仁各四兩，官桂、桔梗  
 各五兩，知母六兩，為末，蜜丸。茶實大，每一丸食後，細嚼，茶  
 姜湯下。治肺虛咳嗽喘急日久成勞。○寧肺湯。川芎、當歸  
 芍藥、熟地、白木、甘草、五味子、麥門冬、桑白皮、茯苓各五分，  
 阿膠一錢二分，姜煎溫服。治榮衛俱虛，發熱自汗，肺氣喘  
 急，咳嗽痰唾。○黃芪散。黃芪、麥門冬、熟地、桔梗、白芍各一  
 錢，甘草八分，水煎服。治咳血成勞。一方加入人參、五味子各  
 六分，名五河車青蒿儘可追。○  
 味黃芪散。河車、青蒿、儘可追。○  
 甲五錢，桔梗、胡黃連、大黃、苦參、黃柏、知母、貝母、敗鼓心、  
 中白各二錢半，犀角、菝葜、芒硝各一錢半，辰砂一兩，為末。  
 蜜丸，梧子大，辰砂為衣。每廿丸至卅丸，腸熱食積，溫酒下。  
 暈熱食後，溫酒下，傳屍癆瘵，二具可愈。其餘  
 復。○天靈蓋散。天靈蓋兩指，太槓榔五箇，磨  
 安息香各三錢，硃砂一錢，為末，每服三錢，用酒下。

十四蒸青蒿二握，甘草、桃枝、柳枝各五寸，桑白皮、  
 各一片，以童便四太碗，於磁器內文武火煎，去渣，查  
 分作三盞，調前藥末，五更初服。男患，女前，女患，男煎服藥。  
 後如覺欲吐，即用白梅含之。五更盡，瀉下痰虫，及忌物黃  
 水、黑糞，如未下，良久又進一服。天明更進一服，如無不止。  
 用龍骨、黃連等分為末，白水調及白梅粥補之。○蛤蚧散  
 蛤蚧一對，知母、貝母、桑白皮、甘草各二兩，人參一兩，俱用  
 酥油溶化，入醋等分，和勻，灸前藥黃色，勿焦。按茶一兩，炒  
 杏仁六兩，炒搗去油，每二錢。水煎，食遠服。忌油膩、生冷、毒  
 物。或為末，白湯調服亦可。治癆瘵瘦弱，肺損咳嗽等症。○  
 青蒿膏。青蒿一斗五升，用童便三十碗，文武火熬，童便燒  
 十碗，去渣，再熬至十碗，入猪膽汁七枚，再熬，數沸，甘草末  
 收之。每用一茶匙，白湯調服。○青蒿飲。青蒿、桃枝各一握，  
 葱白、甘草各三寸，用童便二碗煎，至碗半，去渣，入阿魏一  
 分，再煎一二沸，分二分，服時入檳榔末五錢，調下。如惡  
 心必吐，吐後令心安，再進一服。其虫定出，送藥人不可與  
 病人對立，恐虫傷人。若男病，煎女病，男煎。忌鷄犬等物。  
 患者宜日進三服。一年內五服，則病除根，治遠年近日癆。

療骨蒸潮熱等症不問男婦服之其効如神

**五臟五方代癆瘵**

五鳳丸烏雞丸

東行根三升黃蠟三兩乾漆四兩棟木粉半升同入鍋中  
火煉至可丸即丸如小豆大隔宿勿食清晨米飲下百廿  
丸小兒五十九丸虫即爛盡治肝癆熱生長虫在肝為病  
人恐畏不安眼中赤壅○雷公左雷丸五枚陳皮桃仁各  
一兩一錢半貫衆蕪荑青箱子乾漆各一兩亂髮一團  
蠶十四枚為末蜜丸小豆大每廿丸空心溫酒下治心  
熱有虫長尺餘名蠱虫貫心即死○茱萸根湯茱萸東行  
根一錢火麻子八錢陳皮一兩半水煎服或下虫或下黃  
汁九合此藥禁聲勿語方驗治脾癆熱內有白虫食脾  
人好嘔而胸中咳嘔不出○五疇下氣丸麥門冬五兩蜀  
椒一兩遠志附子細辛乾生姜甘草各五錢百部人參白  
木黃芪各七錢半桂心二錢半杏仁廿四粒為末蜜丸彈  
子大每十九丸徐徐含化忌生冷肥膩治肺癆熱腹中有  
在肺令人咳逆氣喘所謂憂忿氣隔寒熱皆憂思之疾針  
灸不着○千金散貫衆三兩乾漆二兩蕪荑胡白皮  
各一兩吳萸五十粒杏仁四十五粒為末平旦井水調服

方寸匕漸加病瘥即止治腎癆熱曉或生腎虛冷四肢  
急○追病丹史君子肉二兩乾漆焙一兩貫衆五錢雄黃

一錢硫黃信石各三分為末分作六服候每早思食之時  
思肉則用肉思鷄則用鷄煮熟切碎入小筒末分作六服  
先食肉少許後以煮肉汁入藥末調勻服之隨睡即虫被  
毒或利或吐虫出虫用藥之時勿令病者知之治癆瘵咳血  
吐痰思食無厭者宜用

**萬病萬應羨砂雄**

萬病解毒丹又名紫金錠  
山茨菇去皮焙二兩文蛤

夫虫土三兩麝香三錢續隨子去油一兩紅牙太戟洗焙  
一兩半各為淨末和勻糯米粥調於木臼內搗千餘下每  
料分作四十錠每服半錠重者一錠隨後湯使磨服此藥  
宜端午重陽七夕日淨室焚香修合凡居家出入切勿不可  
無宜珍藏之如中蠱及桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛  
馬肉毒山嵐瘴氣諸藥金石飲食草木鳥獸百虫一切諸  
毒及泄瀉肚腹急痛霍亂絞腸沙等症並用薄荷煎湯下  
癰疽發背無名疔腫對口發天蛇頭一切惡瘡諸風癩疹  
赤腫諸癩並用淡酒下外以凉水調塗患處日夜各數次  
良久覺痒立消未成膿者甚効已成膿者亦殺太勢惟忌

潰出膿血者忌服。陰陽二毒四時瘟疫冷水薄荷一小葉  
同磨下。心氣痛及白痢淡姜湯下。赤痢冷水下。中藥邪鬼  
氣鬼胎溫酒下。自縊落水鬼迷驚死心頭溫者並冷水灌  
下。即醒。蛇犬蜈蚣一應惡虫傷酒下。外用冷水磨塗傷處  
新久癰疾臨發時東流水煎桃柳枝湯下。小兒慢急驚風  
五疳五痢癰疹瘡疔並用蜜水薄荷小葉同磨量大小服  
之。如牙關緊急磨擦牙上。諸痔冷水下。并塗患處。牙疼酒  
磨塗。及含藥少許吞下。湯火傷東流水磨塗打撲傷松節  
炒酒下。遠年近日頭痛及太陽穴疼用酒入薄荷研爛敷  
太陽穴。朱心猪羊蕪并中風中氣眼啞口禁筋脉拘攣骨  
節風腫手足疼痛並用酒下。婦人腹內結塊不消月經過  
期不至。腹內作痛熱酒下。惟孕婦忌服。兩廣蠱毒最多。從  
窠於此。總覺意思不快。即服一錠。或吐或利。而愈。便毒堅  
硬痔未成膿苦痛大小便難。各進一錠。後去。二次痛止而  
消。發背瘡頭如粟重若負石。內服外塗。後去。三四次。其門  
似灸。即日而瘡開。剝死牛遍身生紫泡。俱潰。急進一錠。半  
瀉。即愈。小兒昏憤六七日不醒。空口灌之。女子為邪折交  
腹中作痞。服之。隨下惡物。其邪仍至。又服半錠。更燒三錠。

藥氣滿屋。邪不再至。又患癆瘵為屍虫。所噬。磨下一錠。吐  
虫。千條。後服。蘊合香丸。而愈。男子轉食。婦人膈氣。及遠年  
若頭風。作暈。酒磨服之。吐痰而愈。考其藥味。雖不言補。今  
羸瘦之人。服之。至効。誠濟世衛身之寶也。○萬應丸。積柳  
五錢。大黃八兩。黑丑四兩。為末。用皂角十錠。苦練根皮一  
斤。煎汁。熬膏。為丸。梧子大。先用沉香為衣。後用雷丸木香  
為衣。每三九四更。時沙糖水送下。善下諸虫。○雄砂丸。鶴  
虱。燕。莫。乾。漆。姜。蠶。各三錢。貫衆。酸。右。榴。皮。各五錢。硃。砂。雄  
黃。雷。丸。其。遂。各一錢。半。為。末。米。粉。煮。糊。為。丸。麻。子。大。每  
十九五更。時粥飲下。善殺諸虫。或加麝香少許。尤妙。取  
積打驚通出寸白非易。取積藥。巴豆不拘多。少。去壳。水。畧  
上。烘。赤。色。入。雄。黃。沉。香。各。少。許。為。末。飯。丸。粟。米。大。大。人。一  
分。小。兒。半。分。食。後。沙。糖。水。下。○追。虫。打。驚。丸。黑。丑。檳。榔。各  
四兩。雷。丸。木。香。其。草。各一兩。為末。大人四錢。小兒二錢。量  
人。虛。實。空。心。以。滾。湯。入。沙。糖。少。許。調。下。待。走。去。惡。積。虫。二  
三。次。方。進。稀。粥。湯。補。佳。○治。寸。白。虫。方。檳。榔。十。箇。向。陽。石  
榴。皮。七。十。片。水。煎。露。一。宿。服。之。以。下。盡。虫。為。度。○苦。練。根

湯苦練根。去外苦皮晒乾。每撮入黑豆二十粒。水煎。臨熟入沙糖二錢。調服。晚飯不可食。待藥氣行。追虫化

**虫鈞虫黑白見** 從 追虫丸。大黃黑丑各一兩。山查義木各三錢。木香二錢。皂角一錢。為末。沸湯調量。人太小。用實鹽

之。化虫丸。礞黃一兩。木香五錢。蜜陀僧少許。為末。外炮附子一枚。以醋熬成膏。和丸。菉豆大。每廿丸。荆芥茶清下。

能化虫。為水。史君子丸。史君子陳皮各一兩。厚朴甘草訶子各五錢。如蕪驚及熱渴者。加青黛五錢。臟腑不調者。去之。一方有川芎無訶子。青黛為末。蜜丸。芡實大。每一丸

米飲化下。小兒半丸。乳汁下。治臟腑虛滑。痔瘻下利。腹痛。不思乳食。常服安虫補胃消疳。肥肌。鈞虫黑白丸

先用白丸子。磁石雲母石。蛇含石。甘草各等分。為末。糯米糊丸。黃豆大。每一丸。燈心煎湯下。後用黑丸子。針砂青黛

精磨。其遂各等分。為末。醋煮糯米糊丸。龍眼核大。以糝線穿。穿住。燈心湯下。待病者作嘔。若不嘔。再與烏梅水。一

日。又食冷。水一。只。左為病者。打擦胸前背上。各抽動其線。愈。病人吐去。冷水。仍作嘔。如是者。三四次。黑白丸子。破

病根。痰血齊吐。出。生後。須要隨各經病調治。方可除根。但煮糊。雖用極高山頂上泉。或武當回龍水。為。方。不化。別水。則不吐。轉丸。胃口。肚腹作痛。及肺竅失聲者。俱有血蟲。宜用 **續嗣壯陽麻雀巨勝打老**

**兒之名甚異** 續嗣丹。山茱萸。天門冬。麥門冬。各五兩。故紙。地非子。各三兩。龍骨。黃芪。牡蠣。山藥。當歸。鎖陽。各二兩。人

參。杜仲。各一兩。半。陳皮。白朮。各一兩。黃狗腎。酥炙。二對。為末。用紫河車一具。同。門冬。地黃。煉蜜。搗丸。梧子大。每百。心

空。心。臨臥。温酒。鹽湯。任下。壯陽丹。仙茅。蛇床子。五味子。白茯苓。麥山藥。杜仲。各一兩。韭子。故紙。巴戟。熟地。山茱萸。

兔絲子。各二兩。海狗腎一枚。紫稍花。一兩。用雄鷄肝。三副。搗成。一塊。陰乾。為末。用雄鷄肝。腎。各一副。以鹽

酒。花椒。末。蒸熟。搗爛。和入。前藥。再用酒。煮山藥。糊。為丸。梧子大。每百。丸。空。心。鹽湯。下。陽痿。精冷者。加桂。附石。燕。雀

卵丸。兔絲子。末。一斤。於春。二。三。月。取麻。木。雀。卵。五。百。箇。去

黃。用白。和丸。梧子大。每八。十。丸。空。心。鹽湯。或酒。下。腰痛。加

杜仲。四分。之一。下元冷。加附子。為之一。此藥當預製。成

末遇有雀卵。不拘多少。而用。○巨勝子丸。熟地四兩。生地  
何首烏。牛膝。天門冬。枸杞。茯苓。瓦絲子。巨勝子。白茯苓。杞  
子。仁。天雄。酸棗。仁。故紙。巴戟。五味子。覆盆子。山藥。楮實。續  
斷。各一兩。韭子。芡實。川椒。葫蘆。芭。蓮花。毒。各五錢。木香。二  
錢。半。為末。蜜丸。梧子。大。每七十丸。虛甚者。百丸。空心。溫酒  
下。○還少丹。菖蒲。用桑枝。同蒸。牛膝。用黃精。汁。或酒。浸。三  
日。巴戟。用枸杞。湯。浸。軟。再酒。浸。一時。取出。同菊花。焙。黃色。  
五味子。劈。作兩邊。用蜜。蒸。一日。漿水。浸。一宿。茯苓。水。飛。去  
浮濁。楮實。水。浸。去浮者。用酒。蒸。一日。熟地。枸杞。茯苓。小。尚  
山藥。遠志。杜仲。山茱萸。各等分。去各製藥。為末。蜜和棗肉  
為丸。梧子。大。每三五十丸。空心。溫酒。鹽湯。任下。一方。茯苓。  
換茯苓。神。加續斷。各打老兒丸。治陽虛不卒。真氣衰弱。精神  
短少。小便無度。眼目昏花。腰膝疼痛。兩脚麻冷。不能行走。○  
德極隆。五子。德宗丸。枸杞子。兔絲子。各八兩。五味子。一  
兩。覆盆子。四兩。車前。二兩。慎遺泄者。去車前。加  
蓮子。為末。蜜丸。梧子。大。每空心。九十九丸。臨臥。五十丸。白湯  
或鹽湯。冬。月。酒下。添精補髓。疎利腎氣。不問下焦。虛實。寒。

熱服之。自能平補。○溫腎丸。巴戟。二兩。當歸。鹿茸。益母。桂  
仲。生地。茯苓。神。山藥。瓦絲子。遠志。蛇床子。續斷。各一兩。山茱  
萸。熟地。各三兩。為末。蜜丸。梧子。大。每三五十丸。空心。溫酒  
下。精虛。加鍾乳粉。五味子。陽道衰。倍續斷。不固。加龍骨。牡  
蛎。倍鹿茸。○玄牝。太極丸。蒼朮。四兩。用米泔。鹽水。酒醋。各  
浸。炒。一兩。補脾。當歸。熟地。各三兩。補血。川芎。一兩。葫蘆。巴  
益。陽氣。芍藥。各一兩。二錢。磁石。一兩。三錢。補陽。黃柏。用鹽  
浸。知母。水炒。治。相火。五味子。去痰。收肺氣。巴戟。佐腎。白木  
補脾。各一兩。半。枸杞。補肝。故紙。補腎。小茴。治小腸。氣。白者  
鹽酒。蒸。補心。各二兩。半。木底。用牛膝。水。浸。杜仲。茯苓。各二  
兩。沒藥。一兩。治腎損。益心血。陽起。石。一兩。用黃芩。水。浸。裝  
入羊角。內。以泥。封固。火煨。青烟起。取出。以指。研。對。日。不墜  
為度。如墜。復煨。為末。擇壬子。庚申。時。且。用鷄子。六十箇。打  
開。一孔。去內。拭乾。以末。入內。用紙。糊。住。令鷄。抱。子。出。為度。  
取藥。蜜丸。梧子。大。每八十二丸。空心。鹽湯。下。久服。神清。氣  
爽。長顏。色。溫骨髓。倍進。飲食。和平。臟腑。精濃。能施。生子。有  
效。○金鎖。思仙丹。蓮蕊。蓮子。芡實。各等分。為末。金。櫻。膏。和  
丸。梧子。大。每卅丸。空心。鹽湯。下。一。見。效。即。不走。泄。候。

武水洞

人月信住取車前子水煎服之。一交即孕久服精神完固。能成地仙。平時忌菜菔車前子。治男子嗜慾過多精氣不固。○茨實丸。鷄頭實五百箇。七葉蓮花鬚山茱萸各一兩。沙苑白蒺藜五兩。覆盆子二兩。五花龍骨五錢。為末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服六七十丸。空心蓮肉煎湯送下。治夢泄及陽虛未交先泄者。神效。○種子大補丸。人參麥門冬生地黃熟地黃杜仲巴戟天沙苑白蒺藜天門冬枸杞子黃柏白茯苓神白茯苓白朮白芍藥各四兩。牛膝當歸黑桑椹芡實圓眼肉鹿角膠各五兩。為末。用雄鹿血和蜜為丸。梧子大。每五十丸。空心溫酒鹽湯任下。○十子丸。槐子蒸七次。覆盆子枸杞子桑椹子冬青子二味共蒸各八兩。沒石子兔絲子蛇床子五味子梧子仁各四兩。如女血不足。去相子。加香附川芎當歸生地熟地酒色過度不能生育。加鹿角霜巴戟山茱萸生地枳殼黃柏何首烏。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。空心鹽湯下。以乾物壓之。治五勞七傷。心神恍惚。遺精及五痔七疝等症。三子養

**延壽加味補陰扶下弱**

三子養親湯。紫菀子。薤白。芥子各等分。紙上微炒。微火研。

碎每三錢。用絹袋盛之。煮湯。勿煎太過。冷味苦辣。口大便素實者。入熟蜜一匙。冬加姜一片。能進飲食。養脾胃。○卻病延壽湯。人參白朮牛膝白芍陳皮茯苓山查各一錢。當歸甘草各五分。姜煎服。春加川芎。夏加黃芩。麥門冬。冬加倍。生姜。小水長。煨舊止藥。○加味補陰丸。黃柏知母各四兩。牛膝杜仲巴戟熟地山茱萸各三兩。茯苓白茯苓拘杞各志。山藥鹿茸龜板各二兩。為末。蜜丸。神仙訓老益壽竹瀝枳丸。梧子大。每八十九。空心鹽湯下。神仙訓老益壽竹瀝枳丸。五兩。川椒雌雄何首烏。蘇木各十兩。為末。酒丸。九。梧子大。每五十九。空心溫酒鹽湯任下。忌蘿蔔。此藥性溫無毒。治百病。常服。補下元。潤皮膚。延年益壽。氣力倍常。髮白轉黑。齒落更生。小兒亦可服之。○遇仙益壽丹。蝙蝠十箇。搗爛。晒乾。紫黑桑椹四升。取汁。查晒乾。杜仲童子髮各六兩。天門冬三兩。黃精蜜蒸晒九次。何首烏熟地川椒各四兩。枸杞當歸各二兩。為末。旱蓮草秋石丹玄胡索各末。四兩。用桑椹汁拌。三味晒蒸三次。酒煮三味。打糊。為丸。梧子大。每服不拘多少。隨便飲下。忌蘿蔔。補經絡。起閉。

**木鎮中宮**

神仙訓老丸。生地熟地牛膝山藥茯苓拘杞各

**神仙訓老益壽竹瀝枳**

陽開三焦閉橫氣消五穀益血脉安五臟除心熱和筋  
 去盜汗注顏烏鬚輕身健躰夜視有光○竹瀝枳木丸  
 夏南星用白礬皂角生薑煮半日枳實條麥陳皮蒼朮山  
 查芥子白茯苓各一兩黃連當歸各五錢為末神麩六兩用  
 姜汁竹瀝各一盞煮糊丸梧子大每百丸白湯下  
 下有痰姜湯下化痰清火健脾消食亦能卻瘴

養皆為偽惟有操心是要規

木餘中宮  
 山藥熟地黃各二兩  
 黃連當歸各五錢  
 枳實條麥陳皮蒼朮山查芥子白茯苓各一兩  
 神麩六兩  
 姜汁竹瀝各一盞  
 煮糊丸梧子大每百丸  
 白湯下  
 下有痰姜湯下化痰清火健脾消食亦能卻瘴

編註醫學入門外集卷之六

終

