





測候所	初		終		雪	
	平均	最	平均	最	晚	初
筑波山	二月九日	明治三八年一月五日	四月六日	明治三五年五月二日	四月六日	明治三八年
秋田	二月二日	明治三二年一月二日	四月五日	明治二三年五月二日	五月二日	明治三九年
館野	二月六日	大正二年二月三日	三月七日	大正一四年四月五日	四月五日	大正一三年
山形	二月八日	大正七年一月二日	四月六日	明治二五年五月二日	五月二日	明治二六年
福島	二月四日	明治三七年一月三日	四月二日	明治二五年五月二日	五月二日	明治二八年
水戸	二月四日	大正一三年一月一日	三月五日	大正四年四月九日	四月九日	大正二年
青森	二月七日	大正元年一月三日	四月一日	明治二六年五月四日	五月四日	明治三八年
金山	二月七日	明治四一年一月九日	四月三日	明治三八年	四月二日	明治四四年
昭和三三年						
昭和三三年						
銚子	一月二日	明治三〇年二月二日	三月八日	大正一四年四月六日	四月六日	明治三〇年
小名濱	二月七日	大正〇年二月五日	三月七日	大正二年四月九日	四月九日	明治三〇年
水澤	二月三日	大正七年一月二日	四月八日	大正六年五月二日	五月二日	明治四一年
石巻	二月三日	大正七年一月二日	四月二日	明治二五年五月二日	五月二日	明治四二年
宮古	二月〇日	大正七年一月二日	四月五日	明治三八年	四月二日	明治四〇年
父島						
壽都	二月一日	大正元年一月六日	四月五日	明治三一年五月三日	五月三日	明治一九年
函館	二月五日	大正元年一月三日	四月四日	明治三一年五月三日	五月三日	明治三一年
札幌	二月三日	明治二年一月七日	四月九日	大正二年五月二日	五月二日	明治三二年
羽幌	二月五日	大正一三年一月七日	四月七日	大正一一年五月二日	五月二日	明治三二年
旭川	二月三日	明治三一年一月二日	五月五日	明治三三年五月二日	五月二日	大正二年
帯廣	二月三日	大正二年一月二日	五月二日	明治三六年五月二日	五月二日	大正二年
網走	二月二日	大正六年一月三日	五月三日	大正六年五月二日	五月二日	大正二年
釧路	二月二日	大正二年一月二日	五月一日	明治四五年五月二日	五月二日	大正二年
根室	二月四日	明治三二年一月二日	五月七日	明治二一年六月九日	六月九日	明治二六年
紗那	二月九日	大正二年一月二日	五月九日	大正二年六月五日	六月五日	明治三七年
本斗	二月九日	大正一年一月二日	五月一日	大正一年五月三日	五月三日	大正一年
真岡	二月三日	大正八年一月二日	五月八日	明治四一年六月三日	六月三日	大正一年
落合	二月三日	大正一年一月二日	五月三日	大正四年六月五日	六月五日	大正一年
大泊	二月四日	明治四一年一月九日	五月七日	大正二年六月四日	六月四日	大正一年
敷香	二月九日	大正三年一月五日	五月二日	大正二年六月二日	六月二日	大正一年



醫者必順師三折肱

多聞益者是為明

先諳大字次窺註

而後執方善惡懲

傷寒 第一

內傷 第二

中風 第三

頭痛 第四

面 第五

眼 第六

齒 第七

痛風 第八

痺風 第九

麻木 第十

感寒 十一

咳 十二

霍亂 十三

心痛 十四

暑 十五

瘡 十六

痢 十七

濕 十八

痞滿 十九

泄瀉 二十

黃疸 二十一

水腫 二十二

脹滿 二十三

濁 二十四

腰痛 二十五

疝 二十六

脚氣 二十七

燥渴 二十八

火 二十九

腸痛 三十

淋 三十一

脾胃 三十二

氣 三十三

血 三十四

痰 三十五

喘 三十六

嘔吐 三十七

飢逆 三十八

膈噎 三十九

癰 四十

怔忡 四十一

咽喉 四十二

虛 四十三

癰瘰 四十四

蒸熱 四十五

汗 四十六

痿 四十七

熱 四十八

婦人 四十九

小兒 五十

痘 五十一

外科 五十二

癩 五十三

肺癰 五十四

肺痿 五十五

腸癰 五十六

胃癰 五十七

腸癰 五十八

痔 五十九

鶴膝風 六十

癰瘡 六十一

折傷 六十二

破傷風 六十三

總方 六十四

世藥用
誤哉

古蒼荆散藥相等耳草減半性不猛未

發熱時宜急煎感冒風寒濕可省又名沖和

散蒼木荆芥各等分耳草減半水煎

溫服治感冒寒濕身體沉重肢節痠

疼項背拘急鼻塞聲重氣壅上盛咽渴不利等症

消風百解散 荆芥芷陳皮麻黃蒼木比

耳草搗成姜葱煎頭疼發熱咳嗽使荆芥

蒼木白芷陳皮麻黃各八分耳草四分姜葱煎服治四時傷寒頭疼發熱

鼻塞聲重如

咳嗽加烏梅

參蘇飲內用陳皮桔梗前胡半夏宣乾

葛根同耳草木香枳壳總堪題人參

前胡半隻乾葛茯苓木香各七分半

陳皮桔梗枳壳各五分姜三小匙二

枚水煎服治外感風邪頭疼發熱咳

嗽聲重涕唾稠粘內因七情痰塞壅

胸膈症如肺熱去參加白木黃

芩肺燥去橘半加瓜蒌杏仁本方去

木香加川芎紫蘇各十味芎

藶散治四時感寒頭疼寒熱

大青龍湯桂麻黃耳草杏仁石羔藏生

姜棗子煎熟服惡寒無汗用為良麻黃

桂枝二錢杏仁一錢半石羔四錢耳

草一錢姜三片棗二枚水煎溫服方

意以寒宜耳發麻杏石耳麥之耳以

散榮中之寒風宜辛散桂枝生姜之

辛以散備中之風辛耳相合乃能發

散榮衛風寒風傷則衛實寒傷則榮

實榮衛俱實太陽症具無汗而煩燥者宜服若脉微有汗榮衛俱虛者誤服則厥逆筋惕肉瞤而亡

小青龍湯治喘嗽姜桂麻黃細辛棗半

夏五味芍藥耳心胸水氣自然透桂枝

芍藥乾姜各二錢細辛一錢半夏一

錢半五味子耳草各五分水煎溫服

治傷寒表不解因心下有水飲與寒

相搏氣逆乾吐痰熱而咳或喘或噎

或渴或大便秘或小便不利服痛肢

痛等症蓋寒邪在表宜桂麻耳草辛

以散之水俾心下而下行則腎燥

宜姜半細辛之辛行水氣而潤腎咳

逆而喘肺氣逆也宜芍藥五味之酸

以收肺氣經曰腎苦燥急食辛以潤

之肺以辛急食酸以收之此方發汗

所以散邪水飲飲所以固真水水氣

內漬傳變不一故有或為之症宜隨
症加藥以解化之如微利去麻黃加
羌活以下水渴者去半復加山萸仁
以生津噎者去麻黃加附子以溫散
水寒小便不利小腹滿去麻黃加茯
苓以行下焦蓄水喘者去麻黃加杏
仁以下氣九服此渴者裏氣濕水欲
散也宜再服之或疑小青龍與小柴
胡症皆吧而發熱表裏之病大槩仿
佛何二方寒熱不同蓋傷寒熱未盛
而飲水停蓄非青竜姜桂不能解散
傷寒邪熱傳半表裏非小柴柴芩無
以清解此二方症
治同而用藥殊也

白虎湯中用石膏甘草知母本方抄人

參亦有加之用熱渴虛煩用米熬

白虎
西方

之神應秋而敏於肺故其近秋冷中
暑煩渴妙茶主治傷寒汗後脈洪大

而渴中外俱熱未全入裏宜此和解
或吐下後邪未除熱結在裏心胸煩
渴甚欲飲水自汗不惡寒反惡熱大
便不閉及三陽合病頭痛面垢譫語
遺尿身重難以轉倒一切時氣瘟疫
雜病胃熱咳嗽癸班及小兒瘡癩癰
疹伏熱等症知母二錢石膏五錢熱
甚七錢甘草六錢粳米小半合水煎
溫服方意以脈浮為在表兼滑為在
裏表有熱裏有寒宜知母石膏之苦
辛以解內外之邪熱熱則傷氣宜粳
米甘草之甘緩以益氣經曰熱淫所
勝仇以苦辛是也或問白虎性寒熱
病裏虛誤服多成結胸及月陰盛體
滿忌之百問云太陽病汗後脈洪大
者宜此云裏寒者傷寒邪未入府言
寒已入府言熱非寒冷之寒與以帝
散客寒上焦例同如虛煩甚加麥門
冬裏熱大渴煩躁表熱微惡寒脈浮
並加人參尺寸俱長而疾自汗大出

身表如水乃陽明傳少陰宜加桂枝
虛煩語語小便淋澁起卧不安加枳

竹葉石膏湯用參門冬半夏更加臨耳

草上姜兼用米虛寒自利熱家尋

石羔
五錢

人參二錢 麥門冬一錢半 半夏一錢
甘草七分 淡竹葉十四片 粳米一大
撮 水煎入姜汁二匙 調服治傷寒解
後餘熱未淨 津液不足 虛羸少氣 氣
逆欲吐及陽明汗多而渴 衄而渴欲
飲 水入即吐并瘥後下後虛煩汗
多等症 經曰 辛甘發散而除熱 竹葉
石羔 甘草之辛 以發散除熱 耳緩
脾而益氣 門冬參米之甘 以補不足
辛者散也 半夏之辛 以散逆氣 如氣
弱大渴 倍人參 汗多加黃芪 陰虛夜
煩 加知栢 生地芍藥 吐去石羔 加
陳皮 茯苓 痰加貝母 泄加白朮 澤瀉
又本方去參石半 夏名麥門冬湯治

勞復
發熱

黃連解毒湯四味黃栢黃芩梔子是退

黃解熱又除煩吐血便紅皆可治

黃連
黃芩

黃栢山梔各二錢 半水煎溫服治傷
寒汗後或因飲酒復劇苦悶乾吧口
燥呻吟錯語煩燥不得睡卧兼治
胃熱吐血一切熱毒臟毒等症

人參敗毒散桔梗甘草川芎茯苓等枳

殼前胡羌獨活柴胡十味性涼冷

羌活
獨活

柴胡前胡枳殼桔梗川芎赤茯苓人參
各三分 甘草一分 半姜三片煎溫服
或加薄荷少許治傷寒發熱頭疼睛
痛項強肢體煩疼傷風咳嗽鼻塞聲
重及特行溫疫瘴氣風濕風痰眩暈
吧嘔等症如三陽經脚氣赤腫加大

黃蒼木皮層疼痒加蟬退如
心經蘊熱口乾舌燥加黃芩

瓜蒂散中赤小豆一味勻平有傳授豆

鼓合水同煎吐去膈痰頂此救

治寒邪不

表亦不在裏而在胸中半表之分故
症如桂枝但頭不疼項不強寸脉微
浮或大胸中痞鞭痰涎壅盛氣上衝
咽不得息或懷懷煩躁不得眠不經
汗下謂之實煩宜用如諸亡血及諸
虛家不可用瓜蒂赤小豆各五分為
末用豆鼓煎湯調服或以鹽湯一二
碗頓服服後宜卧片時欲吐且忍之
良久用指探之隨吐得快乃止如不
吐飲熱湯一碗以助藥力如服藥過
多者飲水解之未
吐次日又服之

小柴胡湯只五般半夏人參一慶攢更

有黃芩與甘草加減由人効百端

又名三禁

湯禁發汗利大小便者宜此本治少
陽半表半裏症頭痛項強耳前後腫
或聾筋脉拘急身疼脇痛寒熱往來
或吐或渴或咳或悸胸膈痞滿煩悶
硬痛或汗下前後不解及瘟疫兩感
太陽陽明初症不敢汗吐與下過經
不解熱入血室等症雜病蒸熱肌體
羸瘦為用最多但其間有五症尤為
的當傷寒五六日胸滿心煩喜嘔身
熱心中咳逆不欲食或嘔或不嘔者
一可服若因渴欲飲水者不可服寒
熱往來而心悸者二可服服下滿硬
而痛耳聾胸痞小便不利或渴或不
渴者三可服發潮熱者四可服瘧後
發熱者五可服要知無熱症者不可
服為藥性頗寒耳柴胡三錢黃芩一
錢人參一錢半夏一錢甘草四分姜
三片棗二枚水煎去渣澄清溫服則

能入膽此方內有柴胡半夏能利能
汗以解半表裏之邪然本氣分藥也
而血病每用之者以柴苓專能調血
故也况傷寒日稍久不解者熱必傷
血故表惡寒發熱而裏未實者加桂
以溫血表熱而裏又燥渴者加
大黃以清血胸中煩而不嘔去半夏
人參加瓜蒌仁渴者去半夏加人參
瓜蒌根脈痛去苓加芍藥脇下痞悶
去棗加牡蠣枳實脇痛加青皮未經
下而心中飽悶加枳梗心忪小便不
利去苓加茯苓不渴外有微熱去參
加桂咳嗽去參棗加五味子炮乾姜
嘔加姜汁竹茹煩加竹葉粳米鼻
衄加生地第花痰盛或喘加桑白皮
烏梅熱盛錯語不眠加山梔黃連黃
柏少陽陽明合病口燥目疼加芍藥
乾葛壞症加鱉甲過經不能晡熱已
而微利加芒硝自汗惡熱譫語煩渴
去半夏合白虎湯自汗惡風脈痛或

寒多熱少脈弱去苓合桂枝湯血虛
發夜熱合四物湯去芍加麥門冬舌
乾口燥去半夏加天花粉或貝母齒
燥無津液加石膏脈弦虛無力先因
房勞夢遺感寒或病後血氣未固以
致咳嗽吐痰晝輕夜重發熱不止合
四物湯去芍加麥門冬知母黃柏脈
弦虛無力或浮散發熱煩躁口渴不
飲水此為虛熱去半夏黃芩合生脈
散熱入血室小腹脹痛晝明夜昏妄見
或寒熱不定似瘧合四物湯加牡丹
皮男子熱入血室加生地婦人熱入
血室加當
歸紅芍

大柴胡湯用大黃半夏枳殼此為良更

有黃芩赤芍藥芫蕪煎來利大腸專治心陽

病或因發汗利小便轉屬陽明此為
少陽陽明蓋少陽變症陽明故以少

紫變為大紫兼論裏症內熱目不了了睛不和口渴煩躁黃班狂妄譫語大便堅閉小便赤澀統膈刺痛脈洪數沉實身熱不惡寒反惡熱及老人素虛或過經不解熱未除或下後仍奔潮熱或腹中餘垢未淨胸中脹滿而潮者尋穩若身體疼痛是表未解不可服之柴胡三錢黃芩芍藥枳殼各一錢半芩一錢半大黃三錢牡實者倍之怯弱者減之姜三片棗二枚水煎臨熟入大黃煎二三沸溫服取通快則止未利再服經日熱滯於內以苦發之柴芩之苦以發傳經之熱裏不足者以耳緩之參草之甘以緩中和之氣邪半入裏則裏氣逆而吐半夏之辛以散之邪半在表則柴衛爭為寒熱姜棗之辛甘以和之此小柴胡治半表裏症也經曰酸苦湧泄為陰是以大柴胡湯用枳芍之酸大黃之苦以泄上滿除中熱去參草之

中者恐補中也仍用柴芩半夏姜棗者邪未全入於裏也○加減法昏亂譫語加黃連山梔痞滿加枳梗厚朴舌胎黃赤口渴燥渴飲水加瓜蒌仁夏月熱病煩燥味洪大加知母麥門冬石羔朮班加生地牡丹皮玄參發黃加茵陳黃栢龜板加犀角大便不通加芒硝

小柴氣湯枳朴黃結胸譫語煎之嘗三

化湯只加羌活中風竅閉効非常 治裏症已

見三四膈脹滿而不甚堅硬或胸滿潮熱不惡寒狂言而喘視其病之小熱小實小滿者宜大黃五錢厚朴枳實各二錢煎服同前得利即止○活人大全云裏症脈浮宜緩下者小承氣湯主之肝之裏見症者加柴胡連翹心之裏見症者加赤茯苓通脾之裏見症者加葛根炒山梔肺之裏

見症者加連翹黃芩腎之裏見症者
加滑石黃栢三化湯即本方加元活
等分水煎服利中風
九竅俱閉唇緩舌強

大承氣湯用朴硝大黃等分不須饒厚

朴倍加并枳殼通腸利便有功治陽明病

脈實身重汗出不惡寒譫語煩躁五
六日不大便脘脹滿硬痛煩渴而
喘手足心并腋下濺濺汗出少陰口
燥咽乾晡熱胃熱當消穀引飲今反
不能食者內必有燥屎若能食者但
便硬耳又脈滑而數者有宿食九病
大熱大實大滿者宜大黃厚朴芒硝
枳實各二錢半水一盞先煎枳朴減
三分下大黃煎二三沸去渣下芒硝
煎一二沸溫服得利即止未利再服
其大黃須用酒煨若生用峻下則必
為邪熱於至高之分是以愈後多患

頭目等疾○活人大全云裏症脈沉
宜急下者大承氣湯主之肝之裏見
症者加柴胡黃芩心之裏見症者加
黃連麥門冬脾之裏見症者加白芍
生地肺之裏見症者加黃芩石
膏腎之裏見症者加知母黃栢

杏仁承氣五般奇耳草硝黃并桂枝血

症發黃并血竭熱泄亂語總相宜大黃四錢

桃仁三錢桂枝芒硝各二錢耳草一
錢水煎溫服血盡為度未盡再服方
意以太陽經也膀胱府也太陽熱
不解則入府而結於膀胱令人如狂
執通血自下者愈若熱搏血蓄下焦
令人小腹急結便黑溺澀脈沉有力
為一切瘀血結胸諸語漱水等症宜
此湯攻盡黑物則愈若外症未解當
先解其外而後攻其裏經曰從外之
內而盛於內者先調其外而後調其

言

內吐之謂也故用桃仁之甘緩小腸
急結桂枝之辛散下焦蓄血硝黃之
寒折膀胱之熱本方陶氏加芍藥紫
胡青皮當歸枳實姜三片煎臨熟入

調服治同上

四逆湯中姜一兩生附減半去皮尖二

兩甘草水煎服厥而下利用之痊治直中陰

症初病無頭疼無身熱無渴怕寒振
慄踈卧沉重欲寐脉來沉遲無力或
無及太陰腹痛自利不渴手足厥冷
指甲唇青嘔吐涎沫或少陰下利清
穀或咳或悸裏寒外熱脉微欲絕發
躁身反不惡寒面赤腹痛或乾嘔咽
痛或嘔吐飢逆或利止脉不出者此
為陰甚於內格陽於外不相通也急
宜此湯散陰通陽又傷寒表症誤下
自利不止或表症未除而下利不止

急宜此湯救裏凡三陰脉遲身痛並
用陰毒要藥也乾姜五錢附子生二
錢半甘草一兩水煎溫服方意以草
草姜附相合辛草大熱之劑散陰復
陽經曰寒淫於內治以辛熱又曰寒
淫所勝平以辛熱是也如利止脉不
出加入參無脉加猪膽汁面赤加連
鬚葱白腹痛加芍藥陰毒心硬肢冷
加麝香皂
灰少許

理中湯用甘草姜白朮入參是經常若

是內中加附子更名附子理中湯治太陰腹

痛自利不渴脉沉無力手足或溫或
冷及蛔厥霍亂等症人參白朮乾姜
各二錢甘草一錢半水煎溫服如作
丸以前三味俱用五錢甘草三錢為
末蜜丸彈子大每一丸白湯化下大
便澀者用丸利者用湯方意以乾姜

時

之辛溫胃散寒。參朮耳草之耳後肝
氣調中經曰脾欲緩急食其以緩之
又曰寒淫於內平以辛熱是也如寒
甚肢痛拘急四肢逆冷加附子臍下
動氣欲作奔豚去朮加肉桂吐多去
朮加生姜下多選用朮悸者加茯苓
渴者倍白朮腹痛裏虛倍人參寒者
倍乾姜胃虛則氣壅腹滿去朮加附
子嘔吐不止減耳草加姜汁吐蛔去
耳草加烏梅飢逆加丁香柿蒂噦逆
加木香霍亂轉筋加石燕寒濕禿黃
加茵陳肺弱泄不止瀉不利倍參朮
合五苓散內虛腹
痛合小建中湯

小建中湯芍藥三錢附子一分桑更

有桂枝一兩半膠飴大棗沈虛寒

治傷寒陽

脈濡陰脈弦法當腹中急痛有汗及
少陰惡寒手足踈而溫凡傷寒初起

及過經常汗吐下尺跡遲者宜先服
此又治傷寒二三日心憊而煩及諸
汗不止等症白芍五錢肉桂三錢耳
草二錢飴糖半盞姜五片棗四枚水
煎去渣入飴糖洋化溫服如便溏或
嘔者去飴糖經曰建中者建脾也脾
欲緩急食中以緩之飴棗耳草之耳
以緩中辛潤散也榮衛不足潤而散
之桂枝生姜之辛以行榮衛酸收泄
也正氣虛弱收而行之芍藥之酸以
收正氣悸者氣虛也煩者血虛也以
氣血內虛与小建中湯先建其裏

玄武湯中芍藥魁茯苓白朮耳草煨附

子炮來加減用生姜五片陽可回

白朮一錢

白茯苓芍附子各三錢姜五片水煎
溫服治傷寒四五日腹痛小便不利
大便自利四肢重痛或發熱或瀉利
或嘔或咳兼治汗後仍熱心忡頭眩

及陰症身痛脈沉汗過筋惕肉瞤此
由渴後飲水停留中脘所至方意以
腎主水腎病則不能制水是以用姜
附芍藥之辛酸以溫腎散濕茯苓白
朮之甘平以益脾逐水經曰寒淫所
勝治以辛熱濕淫所勝佐以酸平是
也如小便利則無伏水去茯苓大便
利去芍藥加乾姜以散寒咳加五味
子以散逆氣水寒相搏而咳加細辛
乾姜以散之吧者去附子恐補氣也
倍生姜以散逆氣二白湯人參三白
湯辛黃三白湯凡方中以三白為主
者皆自此方
而變化之也

炙甘草湯參阿膠麥門生薑大棗饒生

地黃麻子仁桂入些酒煮治罷勞

治傷寒脈

代結心動悸中草三錢人參一錢二分生地桂枝麻仁麥門冬各二錢半

阿膠二錢姜三片棗二枚酒十分水
一盞三分煎至三分飛方意以脈代
結者血氣虛弱不能相續也心動悸
者真氣虛也是用參草大棗之甘以
補不足桂姜之辛以益正氣本草云
補可去弱是也麻仁阿膠生地門冬
之甘以潤經益血復脈通心經曰津
耗散則為枯五臟痿常榮衛酒濕劑
所以潤之也○單甘草湯滋陰降火
湯補陰凡生脈散補中益氣湯一切
滋補之劑皆自此
方而變化之也

補中益氣黃芪參耳草白朮當歸身紫

胡分麻陳皮芍藥勞虛損喘皆併

治形神勞

役飲食失節虛損身熱而煩脈大而
虛頸痛或惡寒而渴自汗無力氣高
而喘兼治婦人室女經候不調血脫
益氣之大法也黃芪一錢勞役甚者

傷內

加五分人參久嗽肺有火者去之年
阜各一錢三味除肌熱燥熱聖藥當
級和血白朮助脾陳皮導氣又能同
諸耳菜益元氣獨用泻脾柴胡引少
陽清氣充升大除勞熱升麻引胃氣
右升而復其本位同柴胡須用酒各
炒三遍如咳嗽及有汗者用蜜炒歛
而降之五件各五分虛甚升柴只用
一分汗多者全去之參芪朮有用至
一兩一服者本草有用二三錢一服
者水煎已未午初時溫服傷之重者
連進二服如得微汗即愈忌多言勞
役靜養一 時良久乃進養膳以助
之常服去升柴加黃柏三分以滋腎
水紅花二分入心
養血多用破血

升陽益胃參朮芪黃連半茯苓陳皮澤

瀉防風羌獨活柴胡白芍也堪題怡秋燥令

行濕熱少退休節痛口苦舌乾飲
食無味大便不調小便頻數長不消
兼見肺病洒淅惡寒慄々不樂面色
惡而不和乃陽氣不伸故也黃芪二
錢人參半車各一錢白朮三分陳皮
四分柴胡三分加羌活獨活防風各
五分以秋旺故用辛溫瀉之白茯苓
瀉各三分渴者勿用半復一錢黃連
一分白芍五分姜枣煎服後如小便
罷而病加劇去茯苓沃瀉何故秋旺
反用參朮芍藥之類補之脾胃虛則
肺俱受邪故因時而補易為力也若
喜食不可飽食恐胃再傷忌不可淡
食以慎藥力宜安靜少役形體使胃
與藥得轉運升發胃氣稍強少食果
物以助之經云五穀為養五果為助
者也

益胃升陽當歸身參朮苓芪麴炒陳甘

草升麻柴胡使秋間服者去黃芩

治婦人經

候下調或血脫或脉弱食少水泄日

二行即補中益氣湯加神麩錢半

黃芩五分腹痛加芍藥此方氣

血之藥血脫益氣之要法也

調中益氣湯升麻甘草柴胡蒼朮加黃

芪木香參八味從前選用也堪誇

治脉弦洪

緩而沉按之中得一澁其症四肢滿

悶肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩

心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋

味大小便清利而數或上飲下便或

大便澁帶不行一日二日一見夏月

飡泄米穀不化或便後見血見白膿

胸滿短氣咽膈不通安卧嗜睡無力

不思飲食由補中益氣湯去木帰用

黃芪一錢人參甘草各五分升麻柴

胡槲皮各一分加蒼朮四分木香一

分水煎

溫服

升陽補氣湯升麻澤瀉防風白芍誇厚

朴柴胡羌獨活耳草地黃生用佳

升麻沢瀉

防風白芍羌活獨活耳草各五分厚

朴一分柴胡一錢二分生地七分半

姜朮煎服治飲食不時饑飽勞役胃

氣不足脾氣下陷氣短無力不能寒

熱早飯後昏悶怠惰四肢不收懶於

動作五心煩熱如腹脹及腹窄積加

厚朴腹中

硬加砂仁

雙和散桂耳草芍黃芪參歸熟地黃耆

棗前萊補氣血虛勞少食也堪當

治心脾俱

勞氣血俱傷或房室之後勞役或勞

寺古

黃芪川芎當歸熟地各一錢宮桂耳
草各七分半白芍二錢半姜棗煎服
以此調治但陰虛火動者宜善加減
又黃芪當歸二味亦名補血湯善治
內傷發熱人參養榮湯黃芪建中湯
八物湯平胃散五苓散皆調理間用
之劑也

升陽散火湯升麻葛根柴胡防風加灸

草人參羌獨活生耳芍藥總堪誇治男婦四

肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱如燔
捫之烙手夫四肢屬脾脾者土也熱
伏地中此病多因血虛而得或胃虛
過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則
發之此藥乃胃膽脾肺膀胱經藥也
升麻葛根獨活羌活白芍人參各五
分防風一分半紫胡八分炙耳
草三分生耳草一分水煎服

中風

通關細辛皂角等入鼻須者有嚏否去

辛加半或加礬方名急救稀涎散細辛皂角

等分為末吹入鼻內治中風不省牙

關緊急用此有嚏可治無嚏者死○

稀涎散皂角半夏明礬各等分為末

每二錢白湯調服即吐治中風肢散

涎潮瞶塞

氣閉不通

烏藥順氣散 陳皮姜枳殼姜既蟲草芷許

耳草麻黃桔梗入中風先服最為良烏藥

陳皮各一錢乾姜二分半枳殼姜蚕

川芎白芷桔梗耳草各五分麻黃一

錢半姜棗煎溫服治男婦一切風氣

攻注肢節疼麻癱瘓言語蹇慢先服

此疎氣道然後進以風藥氣升為逆

降下為順順氣者正所謂降氣也如

陰積浮腫合五積散麻痺痛極合三五七散二三年不能行者合獨活寄生湯日夜疼
痛合九經湯

祛風通氣散 烏藥君芍芷車槿橘木臣

麻殼人參為使使姜棗煎來任屈伸烏藥

一錢半川芎白芷車草桔梗陳皮白木各一錢麻黃枳殼人參各五分姜棗煎服或為末每二錢紫蘇木煎湯調服搔痒加薄荷少許治男婦氣虛內風攻注或外風中襲頭目昏痛鼻塞口喎語謇甚則身如板片牽拳屈伸不便肩背刺痛胸膈膨脹脚膝軟弱痰多咳嗽吐惡心吐瀉不食胎前產後一切虛風等症

星香散內炮南星更有木香生用靈若

加川烏與附子方名改換號三生南星四錢

木香五分姜十片水煎熱服治中風痰盛服熱茶不得者三生飲兩星二錢川烏附子各一錢木香五分姜十片水煎溫服治中風昏迷痰涎壅併口眼喎斜半身不遂脈沉無熱者可服去川烏各星附湯

資壽解語湯 附子風天麻酸棗桂羊充

耳草羌活次第入竹瀝多奏立奇功附子

防風天麻酸棗仁各三分官桂羚羊角各七分半耳草羌活各五分水煎入竹瀝調服治風中心脾舌強不語半身不遂

小續命湯防已桂杏仁黃芩芍藥配耳

草參芍與麻黃附子防風一同例防已由桂

杏仁黃芩芍藥甘草人參川芎麻黃
各一錢附子五分防風一錢半姜寒
煎服治卒暴中風不省人事漸覺半
身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇
澀肢體麻痺精神昏亂頭目眩暈痰
壅筋牽骨筋煩疼又治脚氣緩弱及
久病風人每遇天色陰晦節候變更
宜預服之以防瘖啞如有六經見症
加減照依傷寒無汗惡寒合麻黃湯
有汗惡風合桂枝湯身熱無汗合白
鬼湯有汗合葛根湯身涼無汗合古
姜附湯有汗合古桂附湯無此四症
少陰厥陰肢節牽痛麻木用本方八
錢加羌活四兩連翹六兩為丸服亦
好交濟湯即本方
合排風湯加檉柳

排風湯木桂芍藥芍藥麻與防風獨

活當歸白蘗佐補延治搖最多功

白木肉桂

川芎杏仁芍藥甘草防風當歸各五
分茯苓麻黃獨活各七分半白蘗皮
二分半姜煎溫服治男婦中風及風
虛冷濕邪氣入於五臟令人狂言妄
語精神錯亂以至手足不仁痰涎壅
盛此湯安心定志聰耳目大理榮
血去肝邪服
有微汗不妨

大秦朮湯羌獨活芍藥甘草兩地黃歸

芍藥防白木石羔十六味平良

秦朮石羔

各一錢半羌活獨活川芎白芷甘草
生地熟地當歸白芍黃芩茯苓防風
白朮各一錢細辛二分半水煎溫服
治中風內外無症知為血弱不能榮
筋手足不能運動舌強不能言宜養
血而筋自榮如天陰雨加生姜心下

痞加
枳實

羌活愈風湯 草參芪防風蔓細枳朮皮

麻菊薄荷枸獨芷芎皀杜仲柴前知生

熟地黄半朴桂苓朮已蒸依羌活 草

人參黃芩防風蔓荆子細辛枳殼秦
朮地骨皮麻黃茸菊花薄荷枸杞子

獨活白芷川芎當皀杜仲柴胡前胡
知母熟地半苁厚朴防已各五分生

地石羔蒼朮各一錢肉桂二分半芍
藥黃芩茯苓各七分半水煎遇天陰

生薑三片煎空心溫服治肝腎虛筋
骨弱語言難精神昏瞶及風濕體重

或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂
或恐而健忘喜已多思皆精不足也

宜此安神養心調陰陽不問男
婦小兒風癩急慢驚風神効

萬寶回春湯甚奇耳麻苓已杏仁依生

地龍地芎皀步黑附香附沉半度茯神

參朮防風桂烏茶川烏姜黃車草麻 黃黃芩

防已杏仁生地熟地川芎當皀人參
防風肉桂乾姜陳皮黑附子香附子

各一分白芍五分黃芪三分沉香烏
藥川烏各半分半夏茯神各一分半

白朮二分姜煎服八味祛風八味治
血八味和氣治一切虛風胃弱氣血

凝滯脈絡拘急拳癱痿疼
痛痰涎壅盛不可專用風藥

防風通聖將軍芍薄荷芎歸草朴硝梔

翹苓梗并白朮麻黃荊芥滑石羔防風 川芎

當皀赤芍大黃麻黃薄荷連翹芒硝
各二分半石羔黃芩桔梗各五分滑
石一錢半茸草一錢荆芥白朮山梔
各一分半姜三片水煎溫服治春復

痛頭

溫熱狀如傷寒表裏俱見者兼治內
科一切風寒燥熱及飲酒中風或便
閉或瀉泄或風熱上壅不言等症雜
科耳目口鼻唇舌咽喉風熱風痰等
症外科癰疽瘡癤癰疽疔撲跌傷等
症小兒驚風疳積熱諸風潮搐痘出不
快等症婦人諸疾合四物湯一料凡
屬風熱之疾無所不治如自利去硝
黃自汗
去麻黃

川芎茶調散薄荷白芷防風耳草細更

有細辛羌活等荆芥同煎用者多
川芎 荆芥

各四兩薄荷白芷耳草羌活各二兩
防風一兩半細辛一兩為末每二錢
茶清調服治諸風上攻頭目
昏重偏正頭疼鼻塞聲重

消風散用荆芥參茸草陳皮白茯苓姜

羌活防風黃芩退厚朴羌活
荆芥 耳草

各二兩人參茯苓姜桑川芎防風藿
香蟬退羌活各一兩陳皮厚朴各五
錢為末每二錢感風頭痛鼻流清涕
荆芥煎湯下嗜癰溫酒下治諸風上
攻頭目昏眩項背拘急鼻塞聲重耳
鳴及皮膚頑麻疹癩婦人血風頭皮
腫痒又治眼胞皮肉有似膠凝腫如
桃李時出熱淚及偏風牽引兩臉赤
爛經年不安
風眼要藥也

三五七散山茱萸姜附細辛防茯苓咀每

服二錢溫酒下風寒入腦致陽虛
附子 細辛

各三兩山茱萸炮乾姜各五兩防風
茯苓各七兩一方無茯苓有山茱五
兩為末每二錢酒調服治陽虛風寒
入腦頭痛目眩運轉耳內蟬鳴一切

風寒濕痺脚氣緩弱及八
風五痺肢體不仁等症

山茱萸散山茱萸菊花人參山藥茯神遮小

芎六味各五錢治眩暈轉實堪誇山茱萸

兩羊菊人參山藥茯神小芎各五錢
為末每二錢茶清或酒調服治風眩

頭暈
有效

羌活湯麻藁升菑黃栢苓連與芎飯細

蔓紅花蒼朮半頭頂項痛即時移黃芩

各二錢蒼朮一錢羌活麻黃吳黃四
分藁本升麻黃芪各二分當歸川芎

蔓荆子細辛黃連半隻紅花各一分
水煎溫服治厥陰頭項痛或痰涎

厥冷脉
浮而緩

面牙

升麻胃風葛正蒼朮藁本歸草葛羌耳

栢麻黃姜棗煮能消面腫與牙疳升麻

白芷當歸葛根蒼朮各一錢甘草一
錢半柴胡藁本羌活黃栢草豆蔻各

三分麻黃不去節五分蔓荆子二分
姜棗煎服治風能食麻木牙關急

搐目內瞤
胃風面腫

明目流氣飲大黃芎辛牛蒡菊花防芥

蔓荑玄斗木賊次明梔子與芩蒼大黃

細辛牛蒡子耳菊防風白蒺藜荆芥
蔓荑荆子玄參耳草木賊黃芩山梔各

一兩草决明一兩半蒼朮二兩為末
每二錢臨卧冷酒調服治肝經不足

風熱上攻視物不明常見黑花當風
多淚隱淚難開或生翳障婦人血風

眼目

時行暴赤一切
眼疾並宜服之

洗心散用麻大黃白朮當歸芍藥涼荆

芥穗同耳草等姜薄加上水煎湯麻黃大黃

當歸芍藥荆芥耳草各八分白朮一分半生姜薄荷各少許水煎服治風痰壅滯心經積熱口苦唇燥二便秘澀眼睛腫痛多淚羞明並皆治之

洗肝散用薄荷葉當歸羌活山梔仁大

黃防風耳草等川芎治眼效如神各等分為

末每二錢熱水調服治風毒上攻暴赤腫痛隱眵眵淚等症

川芎石羔散歸朮芍藥大黃寒水石滑

菊荆參草梗砂防翹薄荷葉煎熟川芎芍藥

當歸山梔黃芩大黃菊花荆芥入參白朮各五分滑石四錢寒水石結梗各二錢耳草三錢石羔防風連翹薄荷各一錢砂仁二分半水煎溫服忌姜醋發熱物治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋瀝眼生翳膜此藥清神爽志宜通氣血又治中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

還睛散用白蒺藜草決木賊與山梔防

耳蟬退青箱子為末明冬湯下之蒺藜青箱子

木賊防風山梔各五錢草決明一兩青箱子蟬退各二錢半為末每二錢麥門冬煎湯下治肝肺一切風熱翳膜及腎風熱或睛忽痛如針刺或小兒疳眼初起淚痛久則生瘡翳腫淚出難開一切肝風及瀉痢後虛熱上

衝不可點者並宜服
之為眼科通用之藥

蟬花散即還睛散加二荊芥草龍膽蔓

蜜苜菊各均平茶清調下昏翳展

草木賊防風山施草决明青栲子蟬

退川芎荆芥蔓荆子蜜蒙花菊花草

龍膽各等分一方無青箱龍膽有殼

精草羌活黃芩等分為末每二錢茶

清或荆芥煎湯調服治肝經蘊熱毒

氣上攻眼目赤腫昏翳多淚羞明一

切風毒

並宜

四物龍膽湯地黃川芎芍藥當歸良防

風防已草龍膽眼疼食後水煎

赤芍生地各一錢防風六分草龍膽
防已各四分水煎溫服治目赤暴發

雲翳夜痛
不可忍

補陽湯八物除川芎黃芪羌獨活防風

澤瀉陳柴知母桂空心煎服効非常

獨活甘草人參熟地白朮黃芪各五
分柴胡一錢半沢瀉陳皮防風白芍
各二分半生地白茯苓知母當歸各一
分半肉桂半分空心水煎服治陰盛
陽虛九竅不通青白翳見大眦及睛
眈肝腎經中鬱遏不通於目經云陰
盛陽虛當先補其陽後瀉其陰是也
每早服補陽湯臨卧服益陰腎氣丸
若天色變飲食
不調俱不得服

犀角升麻湯白芷防風川芎白附子耳

草羌活與黃芩風熱牙疼皆可使

犀角七分

半升麻防風羌活川芎白芷黃芩白附子各五分車草一分半水煎服治胃經風毒氣血凝滯麻痺不仁鼻額間痛唇口頰車髮際連牙腫痛口不能開須言語飲食亦妨得丸額頰上如糊細急手觸之則痛

獨活散內用川芎羌活荆防薄荷成生

地黃煎細辛使煎來漱嚥治牙齦獨活川芎

羌活防風各五分荆芥薄荷生地細辛各二分水煎服治風毒攻注牙齦腫痛

齦腫痛

耳露飲兩地山茵陳天麥枇杷枳殼芥

石耳等分煎之用男婦咽牙客熱靈地生

黃熟地黃茵陳天門冬麥門冬枇杷葉枳殼黃芩石斛車草各等分水煎

服治胃中客熱咽膈乾燥牙宣齦腫或身黃如疽等症用之如神

通氣防風湯羌獨君蒿本荆苴各五分

鬱加升柴寒蒼栢太陽脊強痛堪拘防風

羌活獨活各一錢藁本蔓荊子川芎車草各五分水煎溫服治平足太陽經氣鬱不通肩背痛不可口顧脊痛項強腰似折項似拔如身重腰沉沉然者經中有寒濕也加酒浸防心輕加附子重加川烏各一錢有齒加升麻柴胡有濕熱加蒼朮黃栢各五分

活絡湯用羌獨活芎歸白朮耳草嚼姜

煎一盞不拘時風濕臂痛勝諸藥羌活獨活

川芎當歸白朮耳草各一錢半姜煎溫服治風濕臂痛諸藥不効者

風痛

舒經湯中姜黃最歸立桐木共切碎赤

芍羌活又些沉香磨服治諸痛姜黃五錢

當飯耳草海桐皮白朮各二錢半赤芍羌活各一錢二分半分二貼姜煎入沉香少許腰已上痛食後腰已下痛食前服治氣血凝滯經絡以致臂痛不舉及諸痛風針灸不効者

風痺

五痺湯中羌白朮姜黃防已二錢足耳

草一錢姜同煎筋緩皮頑堪再續羌活白朮

姜黃防已各二錢耳草一錢一方有柴胡姜煎熱服治風寒濕氣容留肌体手足緩弱頑麻不仁

三痺湯即寄生湯黃芪續斷奏成方一

木麻

切風痺拘攣疾煎服為丸任意嘗杜仲牛膝

細辛人參茯苓桂心白芍耳草防風當飯川芎黃芪續斷各一錢獨活秦艽生地各五分姜棗煎熱服治血氣滯手足拘攣風痺等疾

黃芪湯治渾身麻葛早橘參芍藥

臥水煎還滾服大熱三分黃栢加黃芪人參

芍藥各一錢蔓荆子四分橘皮耳草各六分水煎熱服治頭面手足肘背腿脚或遍身麻木不仁及兩目羞明隱淚睛痛

補氣湯黃芪白芍耳草澤瀉陳皮搏水

煎能治皮膚麻兼醫眼目多昏錯白芍陳皮

各一錢半黃芪耳草各一錢沃瀉五分水煎溫服治肝氣不行皮膚間麻

寒感

木煎治兩目縮小羞明畏日視物無力

五積白芷陳皮朴桔梗枳殼川芎芍耳

草蒼木茯苓白半復桂姜麻黃着熟料

去麻加玉鳥菜除芷桂外醋炒畧白芷川芎

芍藥耳草茯苓當歸肉桂各三分陳皮麻黃各六分厚朴乾姜各四分桔梗一分半枳殼五分半復二分蒼木七分半姜葱煎服冒寒用煨姜如腹痛或挾氣加吳萸調經入艾醋休薄有汗去蒼木麻黃氣虛去枳梗加參木若產後餘血流入遍身肢節腰脚疼痛去麻黃加入參木瓜秦仁小茴姜煎此方大治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔吐腹痛及傷寒發熱頭疼惡風內傷生冷外感風寒并寒濕客干經絡腰脚痠疼及婦人經

脉不調及腹痛帶下等症即本方除白芷肉桂

熟料五積散
二味外餘十三味用慢火炒令色變攤冷入桂並和勻產後寒熱去麻黃用烏朮一錢俱用淡醋炒過尋常冬月感寒無汗量用麻黃同諸藥乾炒半身不遂或復麻痺及卒中風加麝少許四肢逆冷嘔吐加附子二分久虛脾瀉每用畧炒過加陳米一撮烏梅一箇乳癰初作加牛膝生地各三分產後及尋常血氣痛加木香玄胡索各五分

藿香正氣用紫蘇大腹陳皮桔梗咀耳

藿香正氣用紫蘇大腹陳皮桔梗咀耳

白芷大腹皮茯苓各六分厚朴白木陳皮桔梗半反麴各四分耳草二分

姜棗煎服治內傷脾胃外感寒邪寒熱拘急頭痛嘔逆胸中滿悶與夫傷

食傷冷傷濕中暑霍亂山嵐瘴氣不
服水土寒熱如瘧並宜增損用之非
正傷寒之禁若病在太陽頭疼發熱
骨節痛者此方絕無相干誤服反虛
正氣逆其經絡九氣虛
及夾陰傷寒俱不可用

不換金正氣散蒼朮半霍耳六傷

濕瀉加白茯苓汗多去蒼換白木厚朴陳皮

霍香半反蒼朮各一錢耳草五分姜
三片棗二枚水煎溫服治四時感冒
傷寒時氣溫疫山嵐瘴氣阻滯四肢
拘急心腹滿悶飲食不化或有吐利
惡寒等症却未發熱者宜此先正胃
氣以預防之兼治霍亂吐瀉下痢赤
白不服水土等症如感冒更加頭疼
發熱胸滿者霍香正氣散如前症更
加身痛者入參散
毒散九味羌活湯

神木散用五兩蒼朮辛細辛葶藶本羌活

草六件各一兩風寒泄痢總相當蒼朮五兩

川芎白芷細辛藁本羌活耳草各一
兩每三錢姜葱煎溫服傷風鼻塞為
末葱白茶清調下治四時感冒風寒
及中霧露頭疼項強寒熱身痛鼻塞
聲重咳嗽時行
飧泄下痢皆効

金沸草散蘇耳芍藥芥前胡半復姜肺

受風寒頭目痛咳嗽聲粘時疫方旋覆花四

分荆芥八分麻黃前胡各六分耳草
赤芍半復各二分姜三片棗一枚水
煎用細絹濾過兔毛射肺咳嗽不已
治肺受風寒頭項強急肢體煩疼寒
熱往來頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠
粘胸膈痞悶喘滿及時行寒疫吐熱

咳

寺古

惡風又治一切風熱及風疾壅盛痰涎不利等症如諸風及大腑風秘九脇刺痛加枳殼風熱臟腑煩躁氣壅腹痛大便閉加硝黃薄荷妊婦傷寒頭痛壯熱心煩加參木黃芩石膏熱嗽加葶藶欒薄荷素白皮烏梅喉中焦燥加朴硝牙疼熱煎灌漱

蘇沉九寶飲薄荷陳麻桂素蘇與杏仁

大腹皮同耳草入諸般咳嗽効如神薄荷

陳皮麻黃官桂桑白皮紫蘇杏仁大腹皮耳草各等分生姜烏梅煎服治諸般咳嗽哮喘吼夜不得卧

發明半夏溫肺湯細辛桂心旋覆花耳

草陳皮參桔梗芍藥茯苓赤者佳半夏細辛

桂心旋覆花耳草陳皮人參桔梗芍藥各五錢赤茯苓三分每四錢姜煎溫服治虛寒咳嗽及中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜多唾清水腸脹不食脉沉弦細遲此胃虛冷所致也

人參清肺飲烏梅桑地骨皮知母培阿

杏桔梗耳壘粟加蜜澄清得効來人參烏梅

桑白皮地骨皮知母阿膠桔梗耳壘壘粟殼杏仁等分蜜煎入蜜一匙澄清溫服治肺胃虛寒咳嗽喘急并久勞嗽唾血腥臭

洗肺散半夏黃芩天麥門冬與杏仁耳

草五味姜煎服咳嗽痰盛用最灵半夏三分

黃芩二分半天門冬麥門冬五味子耳草各五分杏仁一分姜煎溫服治

咳嗽痰盛
肺氣不利

貝母散中桑白皮款冬花與杏仁知五

味耳草姜煎熟火嗽日久服無時

貝母
桑白

皮五味子耳草各五分知母二分半
款冬花二錢杏仁三錢姜煎溫服治

咳嗽多日不愈火嗽亦宜久甚
者加黃蠟五分同煎以潤肺

款冬花散知母先桑葉麻黃阿膠粘杏

仁貝母并半夏耳草咬咀入姜煎

款冬
花杏

仁阿膠麻黃半夏各五分桑葉知母
貝母耳草各一錢姜煎溫服治肺感

風寒咳嗽咽
痛鼻塞流涕

木瓜湯用吳茱萸面香耳草蘇盪扶再

亂霍

研生蒜塗心脚不慮昏危入腹俞

木瓜
吳萸

各二錢茴香二分半耳草二分生薑
紫蘘各少許水煎入盪一撮溫服治

霍亂吐瀉
轉筋憂悶

牛括散用玄胡索沒藥耳草五靈脂

等分

為末 每服三錢溫酒下心脾氣痛總能醫

一方只用玄胡索五靈脂等分先將
靈脂焙乾後同玄胡索將水收熟去

查入酒醋
少許刺服

鷄舌香散有良姜赤芍肉桂香附良天

台烏朮同耳草入盪些小點煎湯

良姜
赤芍

肉桂香附烏朮各四錢耳草五分為
末每二錢盪湯點服治男婦臟腑虛

心痛

弱陰陽不和中腕氣滯停債
痰飲胸膈脹滿心脾引痛

蟠葱散用玄胡索桂姜蒼木耳破博按

莪青枳白茯苓煎熱服見懽樂玄胡索肉

桂煎姜各一分蒼木耳草各四分砂

仁枳榔丁皮各二分三稜莪木青皮

白茯苓各三分連鬚葱一根水煎熱

服治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺

心腹痛連胸脇膀胱小腸腎氣

及婦人血氣刺痛並皆治之

香茹散內藥三般厚朴相參扁豆攢加

上黃連為絕效和中祛暑最能安香茹一錢

半厚朴扁豆黃連各七分四味俱用

姜汁拌和炒香水煎入酒少許必沉

冷服乃効治伏暑引飲或吐或瀉姜

能祛暑和中惟氣實者宜用茹薑湯

即香茹散合藿香正氣散香薷湯即

香茹散合升麻葛根湯十味香茹散

即香茹散合四君子湯加黃芪木瓜

等分為末熱湯冷水任調下消暑氣

和脾

胃

桂苓耳露飲即五苓加上寒水滑石羔

耳草為末姜湯下濕熱霍亂見功高共

澤瀉各一兩白木猪苓肉桂各五錢

耳草石羔寒水石各二兩滑石四兩

為末每三錢溫湯新及水任下姜湯

尤良治傷寒中暑胃風飲食不化一

切所傷濕熱內甚口乾煩渴飲冷霍

亂轉筋腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風

一方去猪苓加人

參藿香葛根木香

六和湯湯半復縮砂仁杏仁參草扁豆

時

木瓜赤茯苓香薷香薷厚朴治瀉痢半

砂仁杏仁人參甘草各二分扁豆木

瓜赤茯苓薤香各四分香薷厚朴各

八分姜棗煎溫服治暑傷心脾霍亂

轉筋吐瀉寒熱痰嗽痞喘頭目昏痛

肢體浮腫便溺冒暑背寒伏熱厥冷

瘡痢中酒煩渴畏食又暑毒客上焦

胸膈痞塞上氣喘急湯茶入口即吐

加麝少許神效如日間冒暑夜感風

露加川芎羌活婦

人胎前產後亦宜

清暑益氣草參良麥冬五味青陳皮澤

瀉升麻蒼白木神麴葛栝與當歸治長

其濕

熱蒸人四肢困倦精神少懶於動作

胸膈氣促支節痛或氣高而喘身熱

而煩心下膨悶小便黃而數大便澀

而頻或痢或渴不思飲食自汗休重

等症即補中益氣湯去此胡用黃芪

一錢止汗除熱人參五分當歸甘草

各三分補中益氣蒼朮一錢白朮澤

瀉各五分滲利除濕升麻一錢乾葛

二分善解肌熱又以風勝濕也濕勝

則食不消而作痞滿故炒神麴五分

青皮二分陳皮五分以消食快氣腎

惡燥故以黃栝三分借其味瀉熱補

水虛者滋其化源以五味子九粒麥

門冬三分救暑傷肺金中竭忌汗下

溫

針

癰

清脾飲裏有柴胡半夏黃芩草薹咀白

木茯苓加厚朴青皮耳草棗姜扶柴胡

黃芩草薹白朮茯苓厚朴青皮各等

分立草減半姜棗煎服治因食傷脾

停滯痰飲發瘧熱多寒少或但熱不

寒膈滿能食口苦舌乾心煩而渴此

方乃小柴胡平胃二陳合而加減一
方化茯苓至五錢加常山二錢姜煎
露服五更截瘧
令人不吐為妙

人參養胃日本芍耳陳半朴藁薤梅堪能

醫界感停痰食寒瘧尤當且服合寒多加桂

附有熱加柴胡黃芩蒼朮一錢陳皮
厚朴半復各七分半茯苓薤朮各五
分甘草二分烏梅一箇人參草藁各
四分姜三片棗二枚煎熱服取汗有
汗溫服治外感風寒內傷生冷增寒
壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒
二症及夾食停痰皆効兼治飲食傷
脾或外感風寒濕氣發為痰瘧及山
嵐瘴疫尤妙如虛
寒加附子肉桂

芎歸散用散本芍藥半夏橘紅青熱

加柴胡寒草葉烏梅姜棗畏勞形驚口一錢

川芎當歸茯苓芍藥半復陳皮青皮
各五分烏梅一箇姜棗煎服治勞瘧
寒熱如熱多加柴
胡寒多加草藁

對金飲子先厚朴蒼朮耳草陳皮撮加

上草藁又為良姜棗煎來調治瘧耳草朴蒼朮

耳草陳皮草藁各等分姜棗煎服
治寒熱瘧疾愈後調理脾胃尤好

痢道滯湯歸苓連桂大黃枳木耳草次赤

加耳草白加姜胃弱去黃加木制芍藥一錢

當歸黃芩黃連各五分大黃三分肉
桂二分半木香枳榔耳草各二分水
煎服一方無肉桂耳草有枳殼治下
痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無

度大要以芍藥止草和中止腹痛惡熱痛加黃芩惡寒痛加姜桂以木香枳榔行氣除後重氣分加枳殼滑石寬腸血分加當歸桃仁和血以秦艽皂子祛腸風黃芩黃連清熱毒白木陳皮調胃茯苓沃瀉滲濕山梔枳實消積吧吐加石羔陳皮山梔姜汁痢已後重不解去枳殼換滌芩加升麻提之虛者減芩連大黃氣虛加白木黃芪破仁血虛加芍歸阿膠側柏葉炒乾姜此方行血和氣深合經旨

地黃湯芍木栝榆

枳滑加之因痛墜

生地芍藥白木黃栝各一錢地榆五分水

煎溫服治血痢疼痛如腹痛加枳殼厚朴後重加滑石初起用導滯湯稍久用地黃湯

真人養臟湯 粟殼參訶子當歸肉蔻真

白朮木香并芍藥乾姜肉桂不須尋

殼一錢八分人參當歸白朮各三分訶子六分肉豆蔻二分半木香七分芍藥八分乾姜肉桂各四分一方有甘草九分水煎服治大人小兒冷熱不調下痢赤白或膿血如魚腦裏急後重臍腹疝痛及脫肛下墜酒毒便紅等症皆宜惟臟寒者加附子

濕滲濕湯中白朮先丁香蒼朮茯苓蕪耳

草陳皮有等分乾姜加上濕皆痊 白朮二錢蒼朮二錢茯苓草乾姜各五分丁香陳皮各二分半姜棗煎服治寒濕所傷身體重着如坐水中小便澀大便滯

除濕湯中用藿香陳皮厚朴木名蒼朮

木茯苓并半夏入些其草在中央

藿香
蒼朮

厚朴半笈各八分陳皮白木茯苓各四分其草二分姜棗煎服治寒濕所傷身體重着腰脚痠疼大便溏泄小便澀或利

五苓散內用猪苓白木茯苓澤瀉傳肉

桂用之多與少白水煎來止渴行

治太
陽病

初無熱但狂言煩躁不安精采与人
不相當及汗後胃中乾燥不得眠尿
赤微煩作渴惟上焦微煩邪猶在表
惟渴則入裏熱未成實不能消水停
蓄不散或傷寒下早心下痞滿不痛
或太陽少陽同病及中暍霍亂煩躁
中濕關節疼痛濕痺小便不利大便
反快等症猪苓茯苓白木澤瀉各一
錢半肉桂五分為末每二錢白湯調
服生津液和表裏如無熱煩躁狂言

者服後以指探吐方意以傷寒發熱
而煩六七日不解脈浮者邪在表也
或汗後亡津胃乾煩躁不眠不能食
但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛
躁或飲水不散而反吐出為水逆症
或飲水雖多而小便不利者皆裏極
未實不能化水故耳是以用白木茯
苓猪苓之耳潤虛躁而利津液沃瀉
之鹹以瀉伏水肉桂之辛耳以和肌
表經曰其甚反淡耳緩而淡滲淡味
滲泄為陽鹹味湧泄為陰辛耳發散
為陽是也加減法陽症去桂熱服冷
汗出即愈陰症加附子溫熱病加耳
草痰熱發黃加茵陳頭目痛加川芎
葱白咳嗽加五味子熱吐加半夏熱
瀉合小柴胡湯加黃連狂言亂語加
辰砂小便閉加瞿麥滑石大便難加
黃芩勞復加桔梗水氣加葶藶發證
熱加參芩麥門冬以分陰陽腹痛加
木香氣塊加三稜莪朮梔加弟花

滿痞

言
尿血加山梔身痛加蒼朮煩躁去桂
加入參心煩不眠加阿膠四苓散即
本方去肉桂茹苓湯即香茹散合五
苓散藿香湯即藿香正氣散合五苓

木香化滯湯當歸梢枳實陳皮辛夏透

柴木紅花草豆蔻耳草生姜腹內消半

一錢紫胡蒼朮各四分草豆蔻五分
木香陳皮各三分歸尾一分枳實二
分紅花草耳草各半分姜煎溫服治因
憂氣食濕麪結於中脘腹皮底微痛
心下痞滿不思
飲食常常痞氣

世

衛生湯即六君子加上山藥薏苡仁澤

瀉黃連各等分虛痰火瀉効如神人參
白朮

茯苓陳皮耳草山藥薏苡
澤瀉黃連各等分水煎服

疔黃

茵陳蒿湯只一味濃煎退疸去身黃施

子栝皮蕪可用五苓加上又為良茵陳
槁一

兩大黃五錢山梔十枚水二盞慢火
熬至一盞溫服以利為度甚者再服
當下如爛魚膿血惡物小便下如金
色皂角等汁或見熱症但頭汗出將
欲發黃者用此一劑分作四服入五
苓散三錢調下治黃之法無踰於此
方意以陽明裏熱已極煩渴引飲以
致濕與熱搏如得遍身汗出則濕熱
發越於外而不能發黃也今但頭出
汗到頸而還二便不利渴且不止則
熱鬱內腹作脹滿而黃疸必矣是
以用茵陳山梔之苦寒以除胃燥大
黃之苦寒以下胃熱一切疫癘疽癰
雜病發黃等症及傷寒因火逼取汗
不出反致邪熱怫鬱於內上攻頭面
紅赤蒸於肌膚發黃並宜施子栝皮

寺古

世

湯山施四枚黃栢四錢耳草二錢半
水煎服治濕家發黃及傷寒發黃

一清飲子赤茯苓川芎耳草紫桑皮生

姜棗子煎來服黃疸發熱用之茯苓二錢

柴胡三錢川芎棗白皮各一錢耳草
五分姜棗煎服治黃疸發熱及諸熱

用通

五皮散方亦甚奇大腹桑根固用皮茯苓

苓姜橘俱等分能救渾身沒指危大腹皮棗

白皮茯苓皮生姜皮橘皮各等分水
煎溫服忌生冷油膩堅硬之物治風
濕凝滯脾經而目虛浮四肢腫滿心
腹膨脹上氣喘急一方去棗橘皮換
地骨皮五加皮
治妊娠子氣

腫水

赤小豆湯木猪苓桑皮防已連翹仁漆

瀉當歸商陸芍藥甚加犀角又神猪苓桑白

皮防已連翹澤泻牛膝當歸商陸赤
芍赤小豆等分姜煎治血氣俱熱遂
生瘡疥為腫
蒲或生煩渴

三和湯中君紫蘊橘朴枳柳耳草扶白

朮金砂木通等姜煎行腫可通渠紫蘊橘皮

厚朴枳柳耳草白朮海金砂木通各
等分姜煎溫服治水腫如脾弱者倍
白朮入姜汁氣虛加入
參血虛加牛膝當歸身

平肝飲子用防歸枳梗川芎木桂枝棟

參橘芍枳耳草腹脇妨暈嘔脹醫防風枳殼

滿脹

桔梗桂枝赤芍各五分當歸川芎木香人參橘皮甘草枳實各二分半姜煎治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心胸腹脹滿頭暈吐逆脈來浮弦

分氣紫蘊飲陳皮大腹桑根白共推耳

桔葉苓五味子喘氣脾虛病可移紫蘊一錢

六分大腹皮萊白皮耳草桔梗草菓茯苓五味子各二分姜煎入鹽少許溫服治男婦脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止

大正氣散藿香葉枳實半乾葛疊枳

殼橘紅朴桂耳風寒濕氣脹須涉白木一錢

半藿香枳實半乾葛枳殼橘皮厚朴桂枝甘草各五分姜煎服治脾

胃怯弱為風寒暑濕氣所傷心腹脹滿有妨飲食

人參香歸湯木香蓬朮白芍耳草將砂

桂五靈脂半其入些蘇葉棗生姜當飯五分

木香蓬朮烏朮砂仁七分人參耳草官桂五靈脂各四分川芎半其各一錢紫蘇姜棗煎服治咽燥嗽水迷妄驚恐痛悶喘急虛汗厥逆小便多大便黑肚腹膨脹名曰血脹症

薑蘇分清飲葛蒲茯苓耳草天台烏益

智仁等益煎服通心氣止精濁餘單蘇石菖

蒲茯苓耳草烏朮藥益智各等分入益一捻煎服如精滑別以綿裹龜骨同煎治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度

痛

人參順氣散 芎其梗木芷陳皮枳殼等

麻黃烏藥與白姜一切風寒腰痛省

川芎桔梗白朮白芷陳皮枳殼麻黃
節烏菜白姜耳草各一錢水煎服治
氣滯腰疼及感風寒頭疼鼻
塞或諸風蹇痺眩暈嘔斜

獨活湯中有大黃桂澤羌翹桑仁防黃

連歸栢已耳豈勞役腰痛免成傷

防風肉桂大黃澤瀉各九分當歸桃
仁連翹各一錢半炙耳草六分防已
黃栢各三錢水酒各半煎服
治勞役腰痛如折沉重如山

蒼朮復煎散紅花黃栢紫胡川升麻薑

本澤瀉羌白朮腦項背膝腰痛桂

紅花少許黃栢三錢紫胡升麻
澤瀉羌活白朮各五分先用水
煮蒼朮至二碗去查入餘藥煎服治
寒濕相合腦痛惡寒煩悶脈沉洪項
背脊骨脚眼膝
腰疼痛忌油麪

補腎湯即四君子加菖附沉羌木瓜耳

草紫蘇川芎少寒也世瀉用之佳

茯苓黃芪附子各一錢沉香四分羌
活五分木瓜一錢半紫蘇三分川芎
耳草各二分姜煎溫服治寒
入小腹疼痛泄瀉胸滿痞塞

白葱散即四物湯枳朴莖茯苓桂姜參

練麴藥青苗木葱鹽煎治冷膀胱

生地芍藥枳殼厚朴莖木三稜茯苓
官桂乾姜人參川練肉神曲麦芽青

痛

寺姑

四

皮茴香木香各等分葱白食鹽煎服
如大便利入訶子入便秘去鹽入大
黃治一切冷氣入膀胱疝痛大治胎
前產後腹痛胎動不安或血刺痛兼
血臟宿冷百節倦痛
肌体怯弱勞傷帶癖

聚香飲子乳沉下木檀藿香葉共成胡

索姜益母烏梗桂耳草姜煎疝氣寧

乳香 沉香

丁香木香檀香藿香各五分玄胡索
姜黃川烏桔梗桂心耳草各二分半
姜棗煎服治七情所傷遂成
七疝心腹引痛不可俯仰

烏附通氣湯 四苓散加飯芍橘香查草

不問疝氣久與新風寒暑濕氣皆掃

白 白分茯苓沢泻各五分猪苓耳草木
香各三分烏菜香附當飯芍藥山查

橘皮各一錢水煎温服治新久疝氣
風寒暑濕七情皆効痛甚加棋柳玄
胡索脉沉細
惡寒加吳萸

棋蘘散內香蘘多耳陳棋瓜一半和姜

葱煎服治脚氣風濕疎通効若何

蘘梗 香附

各二錢耳草陳皮棋柳木瓜各一
錢姜葱煎治風濕脚氣疎通氣道

左經湯麻桂苓殼柴半耳加羌附朴姜

苓小草已門冬對症加減旋斟酌

麻黃 桂心

黃芩枳殼柴胡半复耳草羌活防風
厚朴白姜茯苓小草防已麥門冬各
等分姜棗煎服治三陽經脚氣痰濕
風腫腰足拘牽喘滿煩悶大小便秘
如自汗去麻黃加白木牡蠣有熱去
桂加前胡升麻腹痛加芍藥或附子

脚氣

便閉加大黃竹
瀝喘蒲加杏仁

大腹皮散宜木瓜蘓葉子同蘿蔔佳沉

香烏藥棋柳橘枳殼桑皮荆芥花大腹皮六

分木瓜五分蘓葉蘓子烏藥棋柳橘
皮各二分蘿蔔子沉香枳殼桑皮
荆芥穗各三分姜煎溫服
治諸脚氣腫痛小便不利

烏藥平氣散 茯神耳參木芍歸木並含

五味蘓子皆等分姜煎脚氣悉皆堪烏藥

茯神耳草人參白朮川芎當歸木瓜
白芷石味子蘓子各等分姜棗煎服
治脚氣上攻頭目昏眩脚膝
痠疼諸氣不和喘滿迫促

當歸拈痛湯 羌活陳草各升葛苦參人

蒼白朮防猪澤瀉茯苓知母去查塵當歸

防風猪苓澤瀉茯苓知母各三分羌
活茵陳耳草黃芩各五分升麻乾葛
苦參人參蒼朮各二分白朮一分半
水煎溫服治濕熱為病肢節煩疼肩
背沉重胸膈不利遍身
疼痛足脛腫痛等症

獨活寄生湯 桑寄生杜仲牛膝細辛參

秦艽茯苓桂芍耳地黃防風當歸芎獨活

三錢桑寄生杜仲牛膝細辛人參秦
艽茯苓桂心防風川芎各二分芍藥
生地當歸各三分耳草半分姜煎溫
服或為丸加乳香沒藥治腎氣虛弱
腰背拘急筋牽骨痛脚膝偏枯冷痺
緩弱一方有附子如歷節風并脚氣
加乳香沒藥
酒糊為丸服

渴燥

治血潤燥生津飲天麥門冬五味子

萎麻仁草當歸地黄生熟天花使天門冬麥

門冬五味子瓜蒌仁麻子仁苧草當

飯生地黄熟地黃天花粉各等分水煎溫服

錢氏白朮散參苓耳草葛根五味寧霍

香木香紫枳殼中消善穀十分靈白朮人參

茯苓耳草藿香各四分葛根八分枳殼五味子木香紫胡各二分水煎溫服治消中善饑消穀如小兒去柴胡枳殼五味子

滋陰降火湯古方稀四物湯中加栝知

耳草陳皮并白朮天來門冬遠志依當

火

坐地白芍白朮各一錢麥門冬耳草各五分知母黃栢遠志陳皮川芎各六分姜煎溫服治潮咳汗血出遺精夢泄者乃養血降火之聖藥也如有痰加瓜蒌仁貝母咳嗽加五味子阿膠麥遺加芡實石蓮肉有熱加秦艽地骨皮唾吐咯血加茜根藕汁玄參氣虛血少加參芪久病者去川芎

人中白散生耳草青黛黃栢如金寶為末童便調二錢花溪治火方真巧人中白二

兩黃栢耳草青黛各五錢為末每二錢童便調服治陰虛火盛及五心煩熱等症

枳殼煮散防風芎藭葛細辛耳梗充姜煎一盞空心候脇疼氣痛儘能攻枳殼川芎

痛脇

痛脇

詩古

防風細辛桔梗各八分耳草四分乾葛三分姜煎溫服治因悲憂傷肝兩腋骨疼筋脉拘急腰脚重滯股脇牽痛四肢不舉漸至背脊率急大治膝痛

鹽煎散歸芍芍稜莪枳茯苓麥神麴青朴

木小茴各等分葱根煎治腹心疼當飯川芎

芍藥三稜莪朮青皮枳殼茯苓厚朴神曲麦芽小茴木香冷痛加官桂各等分每服四錢葱白一根食鹽少許水煎服治男婦形寒飲冷胸脇心腹

疝痛及膀胱小腸氣痛

復元通聖散穿山甲青陳耳草瓜蒌層

每用熱酒下一錢諸痛諸瘡活氣血穿山

甲瓜蒌根各四錢青皮陳皮各二錢耳草三錢為末酒調服治諸氣悶澀耳聾耳疼諸瘡腹癰便癰瘡疽一切氣刺如瘡無頭者津液調敷諸瘡腫痛加金銀花連翹各一錢

淋 五淋散治五般淋故芍梔耳赤茯苓每

用空心煎水服何憂氣血石膏湯當飯耳草

各五分芍藥山梔各一錢赤茯苓六分水煎溫服治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或熱淋便血

清心蓮子飲黃芩耳草車前赤茯苓麥

門地骨參芪使下虛上盛作諸淋蓮子赤茯苓

苓人參黃芪各七分半黃芩耳草車前子麥門冬地骨皮各五分如發熱

加柴胡薄荷水煎温服治下虚上盛
心火上炎口苦咽乾煩渴小便赤微
欲作
諸淋

平胃散中四般藥蒼朮陳皮厚朴攪更

加耳草調脾胃生薑棗子一同煎 蒼朮 二錢

調脾除濕寬中陳皮一錢四分和胃
消痰温中厚朴一錢去蒲除濕調中
耳草八分調脾瀉火和中姜棗煎入
鹽少許温服此藥和脾健胃扶根固
本兼有他症照依某性加
減温補炒熟消導生用

參苓白朮 散 薏苡仁耳草蓮肉山藥停

桔梗扁豆砂仁用棗煎虚熱用之靈 人參

茯苓白朮耳草山藥各三錢薏苡仁
蓮肉桔梗白扁豆砂仁各一錢半為
末每二錢棗子煎湯調服治脾胃虛
弱飲食不進或吐瀉及大病後調助
脾胃
最妙

凝神散參苓白朮山藥扁豆粳米續地

黃地骨耳知母門冬竹葉用幾十 人參 茯苓

白朮山藥各一錢扁豆粳米生地耳
草知母各五分地骨皮麥門冬淡竹
葉各二分半姜棗煎服大能收斂胃
氣清涼肌表一方去山藥扁豆知母
竹葉地皮加黃芪當歸白芍茯苓
神桔梗治癆瘵症聲重血糸瘦之

蒼花解醋 湯 縮砂仁木香豆蔻荳蔻陳

參姜木澤猪神曲酒調一服味清平 花

砂仁白豆蔻各五錢木香五分茯苓
陳皮人參猪苓各一錢半青皮乾姜
白木澤瀉各三錢神曲二錢為末每
二錢白湯或酒調服得微汗為度治
飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈
痞塞手足厥冷飲食減少小便不利
益胃散姜黃澤瀉乾姜砂仁白

蔻黃芪參厚朴陳皮通用十分靈

白豆蔻各三分澤瀉砂仁甘草人參
黃芪厚朴陳皮各七分益智仁六分
水煎溫服治服寒菜過多
或脾胃虛弱胃脘作痛

青皮湯橘玄胡索莪木三棱神曲藥姜

煎痞滿雖能調過服能令人氣弱

莪木三棱各七分陳皮神曲各五分
玄胡索三分姜煎溫服進食健脾消

積化聚如痞滿加炒黃連三分有餅
如山桅仁少食如山查麥芽各二分
婦人加香附一錢半川芎
八分紅花木香各一分

消積正元散木苓麥查耳橘海粉青香

砂麩枳玄胡索罇火仍須善減增

茯苓陳皮青皮砂仁麥芽山查耳草
各三分神曲香附枳實玄胡索海粉
各五分姜煎溫服如上焦火煎加酒
炒苓連下焦火煎加炒桅栝冷氣作
疼加沉香木
香磨水刺服

散聚湯杏附桂心枳榔橘半吳萸侵茯苓

枳芎歸耳草朴便秘大黃旋酌斟

橘皮各二分附子吳萸茯苓枳殼川
芎厚朴耳草各一分枳榔半其當飯

待結

各少許姜煎溫服如大便秘加大黃
治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下免
作有時心腹絞痛攻刺腰
脇小腹腹脹大小便不利

氣

四七湯理七情氣陳皮厚朴半夏製紫

蘓葉同生姜煮喘急兼將中皖和厚朴一錢

半夏芩二錢半茯苓二錢紫蘓一錢
姜棗煎服治七情相干痰涎凝結如
絮膜如梅核窒碍咽喉之間咯不出
燕不下或中皖痞滿氣不舒快或痰
涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節吧
逆惡心兼治婦人惡阻及男子思慮
過度小便白濁

七氣湯中半夏多朴桂芩芍紫蘓劉橘

參棗棗同煎服七情霍亂妙難過半錢

厚朴桂心各六分白茯苓白芍各八
分紫蘓橘皮各四分人參二分姜棗
煎溫服治七情崩發致五臟陰陽疝
疝吐利交作寒熱眩暈痞滿噎塞一
方用八參耳草肉桂各五分半夏二
錢半姜煎服治七情鬱結于中心腹
絞痛大便
虛秘等症

大七氣湯稜莪真橘薑梗桂益智仁半

青香附煎白水一切氣積自舒伸三錢

青皮陳皮藿香桂梗官桂益智仁各
一錢耳草七分半香附一錢半姜棗
煎服治七情相于陰陽不得升降氣
道壅滯攻衝作疼一方無三稜有半
曲

大異香散原三稜莪木半夏與陳青藿

梗智仁香附子耳草枳殼有高能三棱

青皮陳皮半復曲蘗香桔梗益智仁

香附枳殼各五分耳草半復姜棗煎服治穀

脹氣脹服治穀

緝珠正氣天香湯天台烏藥與乾姜香烏藥

附陳皮紫蘇葉婦人得此是奇方錢

半香附六錢陳皮紫蘇乾姜各六分

水煎熱服治婦人一切諸氣作痛或

上奏心胸或攻築脇肋腹中結塊發

渴刺痛月水因之不調或眩暈嘔吐

產後一切氣症分心氣飲木通桂赤芍茯苓半復配來

白大腹青陳皮耳草羌活紫蘇對木通

赤芍赤茯苓半復耳草羌活桑白皮

大腹皮青皮陳皮各五分紫蘇二分

姜棗燈心煎服治男婦一切七情留

滯心胸痞悶脇肋虛脹噎塞吞酸嘔

噦惡心頭目昏四肢倦面色黃口舌

乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛澀

或病後胸中虛痞不思飲食皆効

流氣飲子菴烏藥青陳大腹五歸芍芎

芩枳半防風耳木香桔梗隨人酌紫蘇

青皮桔梗各五分陳皮茯苓當歸芍

芩川芎黃芩枳實半復防風耳草各

七分半大腹子一錢木香二分半一

方有枳殼枳椇各五分姜棗煎服治

氣攻肩背脇肋走注疼痛及

痞脹嘔喘氣閉浮腫脚氣

木香流氣飲

夏朴青丁陳大腹蓬蒲桂芷香麥冬木香

藿香草菓檳榔丁香大腹皮蓬朮肉桂各六分紫蘘草草厚朴青皮陳皮香附各一錢半赤茯苓人參白朮木瓜菖蒲白芷麥門冬各四分木通八分半芩二分姜棗煎服治諸氣痞塞胸膈膨脹面目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大便秘

木香易氣散 藿香檀白豆砂仁耳草藟

點服沸湯為末用氣痞惡心積痛木香

丁香白檀香白豆蔻各二錢藿香葉耳草各八錢砂仁四錢一方有沉香為末每二錢入鹽少許沸湯點服治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心腹刺痛又名木香調氣散

木香順氣散青陳智澤歸吳姜半苓升

柴草蔻蒼朴類能消膜脹濁氣生木香

蔻蒼朮各三分厚朴四分青皮陳皮益智仁茯苓澤泻生姜半芩吳萸當歸各五分升麻柴胡各一分水煎溫服治濁氣在上則生膜脹

蘘子降氣湯半芩耳草前胡肉桂明當

吸厚朴陳皮等姜棗同煎痰喘舒蘘子

曲各五分耳草前胡當歸厚朴各二分肉桂陳皮各三分姜棗煎服治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛如虛喘加人參五味子杏仁菴梅紅棗虛煩加知母人參煎服

秘傳降氣湯訶子耳菓柴胡骨碎補棗

陳地骨五加皮桔梗半隻麴詞子使草菓

骨碎補五加皮桔梗半隻曲各二分
耳草柴胡地骨皮枳殼陳皮各四分
乘白皮八分紫菀一分善煎温服治
氣不升降上盛頭目昏眩痰實吐逆
胸緊舌瘡咽痛耳聾下虛腰脚無力
小便數大便秘如心肺虛滿加入參
茯苓熱盛加黃芩虛甚加
附子婦人血虛加當歸

三和散用沉香芍木紫菀大腹羌活

橘木瓜耳草葶水煎和氣自通腸沉香

大腹皮羌活各四分木香白木枳殼
橘皮耳草各二分川芎一錢二分木
瓜二分水煎温服治七情氣結五藏
脾胃不和心腹脹急大小便秘寢食
俱廢不渴者乃氣秘耳末可施以硝
黃秘甚再加枳殼蘿蔔子皂角子氣

滯腰疼倍木瓜浮腫加車前子
葶藶子小便閉加麥門冬沃瀉

復元通氣散陳白丑耳苗穿甲木香有

索婦乳沒俱為末鬱痰癰疽并跌墜陳

白丑耳草玄胡索各一錢苗香穿山
甲木香當歸各一錢半乳香沒藥各
五分為末每二錢熱酒白湯任下治
一切氣不宜通瘀血凝滯周身走痛
併跌墜損傷或負重判閉氣滯血分
作痛等症一方去白丑玄胡當歸加
青皮白芷貝母漏蘆治發
乳癰疽及一切腫毒瘡癤

犀角地黄湯牡丹芍藥四件有機關加

上大黃黃芩能消瘀熱發狂犀角

皮各一錢白芍二錢半生地三錢一
方有當歸一錢半水煎温服治湯寒

血

汗下不解鬱干經絡或為吐衄不盡
餘血停滯以致脈微發黃便黑煩躁
發狂漱水不燕等症如表熱加柴胡
黃芩梔子加山梔內熱甚加黃連膠
脹或痛瘀血未下加杏仁紅花大黃
小腹急痛加青皮本方陶氏加甘草
桔梗陳皮紅花當歸姜三片煎臨
服入藕節搗汁三匙調下治同上

清胃散升麻二錢六分歸地與黃連牡

丹皮用一錢重能止吐血及牙宣升麻二錢

牡丹皮一錢當歸生地黃連各六分
水煎冷服治胃經膏梁積熱吐衄牙
宣或唇口腫痛或上下牙齦潰
爛焮痛連及頭面惡寒發熱

枇杷葉散香茹君麥門陳皮厚朴芥子

瓜車與第根和暑毒攻心吐血飲枇杷葉陳

皮厚朴丁香各五分朱砂七分半麥
門冬木瓜第根各一錢炙甘草二分
姜煎溫服或為末水調服治中暑伏
熱煩渴引飲吐噦惡心頭目昏眩

小薊飲子生地黄蒲滑通草藕節房耳

歸竹葉山梔子每服空心白水涼小薊生地

蒲黃滑石通草藕節耳草當歸淡竹
葉山梔各五分水煎溫服治下焦結
熱尿血
成淋

大薊飲子桑白皮犀角升麻耳草宜蒲

黃杏仁桔梗炒肺疽熱血用之宜各等分

草減半姜煎溫服治咳平
熱傷肺吐血名曰肺疽

歸脾湯歸龍眼肉酸棗遠志參朮茯

神木香耳草姜夏思過度真宜服

當飯 龍眼

肉酸棗仁遠志人參黃芪白朮茯神
各一錢木香五分耳草三分姜棗煎
服治憂思傷脾內熱食少躄倦或血
妄行發熱嘔吐或健忘怔忡驚悸少
寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫
痛大便不調或經候不調晝熱內熱
或唇口生瘡
流注等症

二陳芎歸湯人參阿膠五味細辛芍姜

煎專治虛勞人毛寒失血咳嗽咯

半夏 陳皮

赤茯苓耳草人參阿膠五味子細辛
各五分白芍川芎當飯各一錢姜煎
溫服治虛勞少血津液內耗心火炎
肺咳嗽咯血及血不榮肌肉動輒毛
寒咳嗽

胃風湯參與芎歸朮芍桂等相將粟

米百粒止便血腹痛還宜刺木香

人參 當飯

川芎茯苓白朮芍藥肉桂各七分粟
米百粒水煎溫服治風冷乘虛客于
腸胃水穀不化泄瀉注下腹腸虛滿
腸鳴疔痛及腸胃濕毒下如豆汁或
下瘀血

當歸和血散槐花青皮荆芥穗升麻川

芎白朮并熟地腸澀濕毒用之佳

當飯 升麻

各二錢槐花青皮荆芥白朮熟地各
六分川芎四分為末每二錢米飲下
治腸澀濕
毒下血

涼血地黄

湯

歸槐青栢知等分血瀉靈

去槐青加荆細蔓羌防芎藭麥冬連升柴

胡紅花依次入空腹煎嘗治血崩熟地當飯

槐花青皮黃栢知母各等分如小便
滋大便後重加水香換柳水煎溫服
治血崩最妙一方去槐花青皮用生
地當飯各五分知母黃栢各二分加
荆芥細辛蔓荊子黃芩各一分羌活
防風柴胡各三錢川芎藭本黃連升
麻各二分紅花少許水煎溫服治血
崩因腎水真陰不能鎮守胞絡相火
故血走而崩經脈不住或如豆
汁五色相雜而黃体痛寒熱

痰 五飲湯即六君子加枳朴猪澤前胡桂

心芍藥旋覆等姜煎痰飲盡消除人參白朮

茯苓甘草枳實厚朴陳皮半夏猪苓
澤瀉前胡桂心芍藥旋覆花各等分

姜煎溫服忌食肉生冷等物治酒後
傷寒飲冷過多故成五飲如因酒有

飲加葛
花砂仁

小調中湯製法竒連草瓜半交相持大

調中湯用四味少加參朮茯苓歸黃連煎水

浸甘草車前草煎水浸黃連瓜蒌仁煎
水浸半夏半夏煎水浸瓜蒌仁各炒
水乾為度四味各等分姜煎溫服或
姜汁糊為丸服尤妙治一切痰火及
百般怪病善調脾胃神効大調中湯
即本方加人參白朮茯苓川芎當飯
生地白芍治虛而挾痰
火者用百般加減由人

喘 喘定喘湯 麻桑杏蘇子白菓欬冬花最良

耳草黃芩白半復水煎百沸不須姜白菓

吐

肉桂一枚研碎炒黃色麻黃款冬花
來白皮蜜炙法製半夏各三錢蘇子
二錢黃芩炒杏仁各一錢半耳草一
錢水三盞煎至二盞不用姜不拘時
徐徐服之治
胸喘神方

安脾散 薑木丁香百年壁土煮良姜椒

參木橘苓耳草入鹽點服米煎湯 高良姜一

錢用陳壁土和水煮至乾草藥木香
丁香胡椒人參白木橘皮茯苓各五
分耳草一錢半為末每二錢米飲入
鹽少許調服治停飲傷胃喫食噯酸
嘔吐 共與
水不已

丁香煮散 益智椒紅豆青陳耳草稍乾

姜良姜川烏炮姜益煎治胃家 丁香紅豆

逆

寇青皮陳皮耳草乾姜良姜川烏各
四分益智仁五分胡椒二分姜鹽煎
服治脾胃風
冷嘔吐不食

丁香二陳湯 藿香柿蒂二陳湯 茹參二

方倍用生薑汁 飪逆吞之 不作聲 陳皮二錢

茯苓半復各一錢半耳草藿香各五
分丁香四分姜煎入姜汁三五匙調
服柿蒂二陳湯即前方去藿丁
加柿蒂人參各一錢竹茹一團

丁香透膈 湯 沉香耳菓參麥麴藜芳

藿木砂附青陳朴肉蔻白蔻半夏當

木香麥芽青皮肉豆蔻白豆蔻各二
分半沉香藿香陳皮厚朴各三分耳
菓七分半草菓神曲半復各一分半
人參茯苓砂仁香附各五分白木

時

五

噎膈

錢姜棗煎服治脾胃不和痰逆惡心
嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通

五膈寬中散 青陳皮丁香厚朴甘草咀

香附砂仁白豆蔻木香八味總堪書

陳皮丁香砂仁各四分厚朴香附各

一錢半甘草五分木香三分白豆蔻

二分或加南星半夏為末每二錢姜

益湯煎服治四氣七情傷脾陰陽不

和胸膈痞痛停痰氣逆遂成

五膈一切冷氣並皆治之

五噎湯即六君子 湯去 朴枳稜莪麩蘗

使訶桂木樨姜棗煎虛實由人加減爾

人參白朮茯苓陳皮各一錢厚朴枳

殼甘草乾姜三稜莪朮神曲麥蘗各

五分訶子桂心木香枳殼各三分姜

棗煎服治噎食不下嘔噦不徹胸背

刺痛淚

與涎出

癩

大續命湯桂麻黃竹瀝生地汁兩防附

子石羔龍齒末姜煎治癩身反張

石羔防已各二分麻黃防風龍齒生

姜各四分水煎入竹瀝七匙生地汁

五匙頻服治癩角弓

反張窺視口噤吐沫

怔忡

妙香散要麝香真山藥茯苓并茯神參

菖遠志炙甘草木香桔梗砂珍

山茱萸茯苓神黃菖遠志各一兩人

參耳草桔梗各五錢木香二錢半辰

砂三錢為末每二錢溫酒調服治男

婦心氣不足精神恍惚虛煩少睡多

盜汗常服補益

氣血安鎮心神

諸相

咽

拔萃桔梗湯連翹薄荷黃芩梔子饒耳

草同煎加竹葉喉痺腫痛十分標各等分水

煎溫服即涼膈意也治熱腫喉痺

虛

十全大補有人參肉桂川芎地黃蒸芎

藥茯苓并白朮黃芪耳草當歸人參白朮

茯苓耳草當歸川芎熟地芍藥肉桂黃芪各二分半姜棗煎服治男婦諸

虛勞傷生氣血吐脾胃

人參養榮即大補去芎加橘遠味熬却

勞散亦大補湯去芎桂加半味膠白芍三兩

當歸人參白朮耳草黃芪肉桂陳皮各一兩熟地五味子茯苓各七錢遠

志五錢每三錢姜煎空心溫服虛甚者煉蜜為丸可以常服治積虛成損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色汲汲短氣飲食無味如遺精加龍骨咳嗽加阿膠麥門冬煨火加知母黃柏劫勞散白芍一錢黃芪耳草人參茯苓熟地當歸五味子半其曲阿膠各四分姜棗煎服治心腎俱虛勞嗽無痰夜熱盜汗四肢倦怠體瘦食少恍惚異夢嗽中有血名曰肺痿

黃芪建中湯肉桂耳草芍藥補氣衛生

棗飴糖煎服之或加當歸同此類黃芪肉桂

各七分耳草一錢半白芍三錢姜棗煎去渣入飴糖少許再煎令溶空心服治男婦諸虛不足小腹急痛脇脹胸滿驚悸面黃唇乾口燥腰痠骨疼行步喘乏短氣少食或因勞過或病後不復最宜服之如虛甚加附子血

時古

五

虛加
當歸

黃芪益棧湯斛桂芍歸木半車木地白

芍五味熱加柴諸虛勞倦此方議官桂熟地

半復車草木香各三分石斛當歸川
芍黃芪白木各一錢白芍一錢半五
味子五分姜棗煎
服如有熱加柴胡

薤白散木巴門冬茯苓牛味杜仲供車

前乾姜生地蜚酒調陰痿最功肉苁蓉白

木巴戟麥門冬茯苓耳草牛膝五味
子杜仲各八錢車前子乾姜各五錢
生地半斤為末每一錢食前酒調日
三服治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重
脛弱言音混濁
陽氣傾絕効

固真飲參木歸山藥芪地栢澤菜黃連

補骨脂五味陳皮茯苓杜仲耳草酌人參

山藥當歸黃芪黃栢各一錢熟地一
錢半白木澤瀉山茱萸補骨脂各五
分五味子十粒陳皮茯苓各八分杜
仲耳草各七分水煎溫服蓋門冬地
黃雖本於滋陰久則滯胃帶經致生
癰疽又多服金石桂附助陽久則
積溫成熱耗損真陰痰火妄動消渴
肺痿症作惟此方備五味中辛已上
之人可以常服能治陰陽兩虛氣血
不足飲食少五心熱自汗日晡潮熱
精氣滑脫行步無力腰疼痠泄瀉
脉沉弱嗽少痰多或乾咳或氣血精
神不足躄倦頭目昏食少脉虛數潮
熱將成癆症者或傷力氣虛脉弱腰
骨疼痛動輒鼻衄者或便血過多面
黃瘦瘵食少氣促者或婦人陰虛瘦

寺
五

痺食少虛熱自汗腹痛面浮腰痛赤
白滯下者並宜服之此方備五味合
氣冲和養氣血理脾胃充腠理補
五臟無寒熱偏併過不及之失也

正氣補虛湯 參 藿 朴 菖 地 芎 苳 等 分 各

桂 歸 芷 味 木 丁 姜 附 木 夏 草 減 半 勺 人 參

藿香葉厚朴黃芪白芷當歸熟地川
芎苳神各五分肉桂五味子白木半
復附子丁香木香乾姜甘草各二分
半姜棗空心煎服治內傷飲食七情
兼外乃所襲寒熱頭痛身疼腰脚軟
弱轉筋自汗肢冷麻痺男婦諸虛通
用婦人產後
感寒尤宜

秦 朮 扶 羸 湯 欬 喘 柴 胡 人 參 當 歸 切 地

骨 皮 半 紫 苑 耳 能 治 肺 膽 一 經 熱 欬 魚 甲 秦 朮

癆 瘵

人參當歸半夏紫苑耳草各五分紫
胡一錢地骨皮七分半烏梅姜棗煎
服治膽肺二經虛熱及肺痿骨蒸已
成勞嗽或寒或熱聲啞不出体虛自
汗四肢怠惰如熱癆症加大黃黃芩
犀角赤芍青蒿桃枝煎服勞瘵亦効

黃 芪 欬 魚 甲 桑 地 皮 桂 苑 參 朮 柴 半 知

天 冬 地 黃 赤 芍 藥 秦 朮 耳 桔 也 相 宜 桑 白

皮半復耳草各二分半地骨皮知母
黃芪秦朮芩白茯苓赤芍柴胡各三分
三釐欬喘用天門冬各五分肉桂人參
桔梗各一分六釐半紫苑庄地各三
分水煎溫服治虛勞客熱肌肉消瘦
四肢煩熱心悸盜汗少食多咳嗽有
血往來寒熱
勞瘵等症

保 和 湯 知 貝 天 麥 門 疑 冬 薏 杏 瓜 萎 根

癆 瘵

五 八

兜花合桔耳五味漏地蘓薄姜飴效嗽止

寧肺知母貝母天門冬麥門冬款冬

花各六分天花粉薏苡仁杏仁五味

子各四分粉草兜鈴紫苑百合桔梗

阿膠當歸生地紫蘓薄荷各一分一

万無生地有百部姜煎入飴糖一匙

食後日三服血盛加蒲黃茜根雞節

大薊小薊茅花瘻加南星半夏橘紅

茯苓枳殼枳實山萸仁喘盛加桑白

皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶子蘓子

熱盛加山施黃連黃柏連翹風盛加

防風荆芥穗金沸草耳菊細辛香附

寒盛加入人參芍藥桂枝五味子白蠟

保真湯歸芍木菘參蓮肉天麥赤白苓

陳芍知柏柴耳味地骨地黃熟又生虛補

除熱當歸生地白朮黃芪人參各六
分蓮肉赤茯苓各一分天門冬麥

熟蒸

清骨散柴生地黃熟地人參薄荷防秦

芩赤茯苓連少每服半兩水煎嘗柴胡生地

各二錢熟地人參防風各一錢薄荷

七分秦芩赤茯苓胡黃連各五錢水

煎溫服治男婦不拘老幼初覺五心

煩熱骨蒸如神如頰赤潮盛加生犀

角汁或加猪膽汁一枚猪香髓一

條童便韭白煎服惟胃弱者慎之

汗

當歸六黃湯芩連生熟地黃栢綿芪降

火補陰止盜汗水煎一服上床時

黃芩黃連

黃栢降火生地熟地當飯補陰各五分黃芩止汗三錢臨卧水煎溫服止

盜汗之聖藥也

痿

清燥湯蒼朮白朮參朮連栢地黃歸猪

澤門冬五味子車麴升柴痿痢醫

黃芩白朮

各一錢半蒼朮一錢人參茯苓升麻各三分黃連黃栢柴胡各一分生地當飯猪苓麥門冬車草神麴各二分澤瀉五分五味子九粒水煎溫服治

痿厥癱瘓下痢等症

藿仁養胃湯烏朮參草神朮半夏麴砂

仁薏苡草澄茄能治陽明虛痿弱

藿香烏朮

熱

白朮人參茯苓神朮各半夏曲砂仁薏苡仁各一錢半華澄茄車草各一錢姜棗煎服治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽明胃虛宗筋無所養遂成痿躄

四順清涼飲

歸芍黃耳草等分水煎嘗

加以柴芍生薑使更能解熱入於陽

當飯

芍藥大黃耳草各等分水煎溫服治血熱蘊結壅滯不通或一身盡熱或日晡肌熱或夜發熱皆血熱也

涼膈散

連翹山梔仁大黃耳草朴硝各

竹葉薄荷加蜜煮諸般積熱効如神

連翹

一錢山梔大黃黃芩竹葉薄荷各五分朴硝二分半耳草一錢半水煎入

蜜火許調服東垣去硝黃加桔梗治諸般積熱口舌生瘡痰實不利煩渴腸胃秘澁便溺不利一切風熱人參瀉肺湯即涼膈散去朴硝加枳殼桔梗棗白皮杏仁各等分水煎溫服治熱嗽便秘

八正散 車前子瞿麥扁蓄滑石山施仁

大黃木通入耳草熱淋熱疝効如神各等

分燈心煎服治一切下熱症諸淋諸氣諸血

導赤散生地木通耳草等分竹葉同去

草加苓名火腑熱淋赤澁總收功各等

煎溫服治小腸實熱小便赤澀而渴煩滿而口舌生瘡火腑丹生地二兩木通黃芩各一兩為末蜜丸梧桐子大每三五十九水通煎湯下治心經

蘊熱濁赤五淋
設痛兼治渴疾

半夏湯中姜最多本地遠志酸棗和茯

苓秫米長流水膽熱不眠用莫訛半夏

各三錢黃芩一錢生地酸棗仁各五錢遠志茯苓各二錢黍米一合每一兩用長流水煎澄清溫服一方無地黃遠志有麥門冬三錢耳草二錢人參一錢治膽腑實熱精神不守熱泄煩渴悶不得眠

瀉黃散藿山施仁石羔耳草防風停為

末酒蜜相拌炒能醫口內瘡癩生藿香

山施一兩石羔五錢耳草三兩防風四兩剉碎用蜜酒拌炒香焙乾每三錢水煎溫服治脾胃壅熱口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩唇燥口臭咽乾

壅滯不食一
方有砂仁

瀉白散君來白皮地骨相等耳草微一

方加青茯苓人參加味瀉白散尤奇來白皮地

骨皮各二錢耳草一錢水煎溫服治

肺熱上熱氣麓鼻壅或加知母貝母

桔梗山施仁麥門冬生地之類由人

加味瀉白散來白皮一錢半地骨皮

茯苓各一錢二分人參八分青皮耳

草各三分五味子陳皮各五分粳米

一撮水煎溫服治陰氣在下

陽氣在上致咳嗽嘔吐喘促

加味石羔湯施子參苓知母生地使竹

葉水煎入蜜硝膀胱實熱服之愈石羔八錢

山施人參茯苓知母各三錢生地黃

淡竹葉各一兩每一兩水煎去渣下

蜜半合煮二沸食前服欲利加芒硝

三錢治膀胱實熱轉不得小便苦

煩滿難

於俛仰

逍遙散 三白柴歸等耳草減半薑荷煎

婦人調經專用此加味男癆總是仙白木

白芍白茯苓柴胡當歸各等分耳草

減半薄荷少許煨姜煎服治婦人月

經不調及血虛有熱無汗者最宜或

加天花粉牡丹皮玄胡索子芩紅花

與四物湯加減例同加味道遙散白

芍白朮各一錢白茯苓麥門冬生地

各六分耳草桔梗各二分地骨皮當

歸各八分山施仁黃柏各三分水煎

溫服治潮汗咳嗽虛甚者加山茱

破胡紙枸杞子餘與癆瘵加減同

大溫經湯炒阿膠芍藥芎藭參桂枳朮

婦人

冬半牡荊黃草生薑五片水中拋阿膠芍藥

川芎當歸人參肉桂牡丹皮吳萸耳
草各二分半夏二分半麥門冬五分
姜煎溫服治衝任虛損月事不調或
崩中去血過多或經損孕瘵血停留
小腹急痛
五心煩熱

小溫經湯歸芍官桂牡丹莪朮等人

參茸草牛膝煎寒客血室痛者省當歸芍藥

川芎官桂牡丹皮莪朮各五分人參
耳草牛膝各一錢水煎溫服治血海
虛寒或為風邪
所襲月水不利

滋血湯中用馬鞭牡丹荆芥總相連桂

芍芎歸并枳殼烏梅一箇也同煎馬鞭草荆

芥各八分牡丹皮二分肉桂亦芍川
芎當歸枳殼各四分烏梅一箇水煎
溫服以經調為度治血熱氣虛經候
不調血聚四肢或為浮腫肌體發熱
疑為癆瘵宜此
藥滋養通利之

紅花當歸散寄奴牛膝紫葳白芷藕肉

桂去皮耳草芍月經若秘可通紅花白芷

肉桂各一分半當歸牛膝紫葳藕朮
耳草各二分劉寄奴五分赤芍九分
為末每二錢熱酒下經閉紅花煎湯
下治血臟虛竭經候不調或斷續不
來或積瘵塊腰
腹痛肢體瘦弱

紫葳散肉桂當歸赤芍白芷牡丹皮玄

胡寄奴皆等分紅花少入酒煎宜紫葳肉桂

赤芍藥玄胡索白芷牡丹皮當歸劉寄奴各等分酒一水二入紅花少許煎服治婦人月水不行發熱腹脹

玄胡索散蓬莪木當歸酒浸共三棱月

水不調紅花使更兼童便酒煎行玄胡索莪

木當歸三棱各等分為末每二錢空心酒調服如氣血發甚月水不調童便紅花煎酒調服治婦人氣血走作疼痛不可忍及月水不調面色痿黃飲食減少產後諸疾

大玄胡索散歸木香稜莪芍藥練朴枳柳

桂芍本梗大黃藥紅花甘草性多涼玄胡

索莪木當歸三棱赤芍藥煨川練肉官桂厚朴木香川芎各一分半桔梗

黃芩大黃各五分甘草一錢枳柳二分水煎日三次熱服如惡物多去大黃官桂加黃藥丁槐子龍骨各五分治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛平常人心胃急痛者尤宜服之

桂枝湯芍仁湯生地黄芍藥甘草半中良

經脈不通繞臍痛煎加姜棗真商量桂枝

桃仁生地芍藥各一錢甘草五分姜棗煎服治寒客血室月水不通繞臍寒疝作痛或日候前兆腹痛不可忍

桑寄生散川續斷川芎當歸白木伴香

附阿膠神草參姜煎溫服治經漏桑寄生續

斷川芎當歸白木香附阿膠茯苓神各五分甘草入參各二分半姜煎服治

胎偏及經血妄
行淋瀝不已

伏龍肝散艾石冬姜桂當歸草地方草

用龍肝地方草白朮阿膠治便紅伏龍肝六

分艾葉川芎各一錢二分赤石脂麥
門冬各四分乾姜當歸各三分肉桂
草熟地各二分棗煎溫服或為末
米飲調服治血氣勞傷衝任脈虛經
血非時注下或如豆汁或成血片或
五色相雜及血崩赤白帶下臍腹冷
痛經久不止一方單用伏龍肝八分
黃芩生地草阿膠白朮各三分水
煎溫服治先便後
紅及吐衄血等症

鮮毒湯合四物湯八藥等分共煎湯經

行不止崩不住寒熱腹痛甚黃連黃柏

黃芩山梔當歸川芎白芍熟地各一
錢水煎溫服治婦人經脈不住或如
豆汁五色相雜面色痿黃臍腹
刺痛寒熱往來崩漏不止等症

四物承氣加朴硝此名王燭散名標涼

膈添飯同四物名為三和散同條

牛膝散中用羚羊栴柳硝黃各一兩防

已牡丹桂芍通經兼治脚氣腫牛膝羚羊

角栴柳芒硝大黃各一錢防已牡丹
皮肉桂芍草赤芍各五分水煎溫服
治婦人月經不
通或脚氣腫痛

大腹皮欬防木瓜桑朴芪枳大黃加青

陳五味子等分水煎入酒一分大腹皮防

已木通瓜蒌仁栝白皮黃芪枳殼大黃青皮陳皮五味子厚朴各等分水煎入酒少許調服治婦人血瘦單腹盡脹

茯苓補心湯治血虛兩分四物一分參蘓

感傷無汗與經閉失血惡阻任意嘔吐即

物湯兩分參蘓飲一分姜煎溫服治心虛不能藏血咳嗽吐唾五心煩熱及婦人經閉無汗潮熱有孕惡阻嘔吐等症

紫蘓飲極能安胎芍藥川芎大腹戟當

歸酒浸陳參草姜葱煎服保仙懷蘓葉芍藥

川芎大腹皮當歸陳皮各五分人參耳草各二分半姜葱煎服治胎氣不和癆上心腹脹滿疼痛調之子懸及臨產驚恐氣結連日不下

安胎飲八物去茯苓加上陳皮與黃芩

蘓葉縮砂姜煎服胎痛腰腹効可尋助當

芍藥生地白朮各一錢人參川芎陳皮各五分紫蘓砂仁子芩耳草各三分姜煎溫服治胎氣不安腰腹微疼飲食不美

固胎飲即八物湯去茯苓加棗樹羊苓

栝連參煎糯米血虛阿膠旋化洋生地川芎

各五分飯身白芍陳皮人參各一錢白朮一錢半耳草三分黃連黃栝各一分薜荔七葉即棗樹上羊兒藤糯米廿粒一方有黃芩五分水煎服如血虛不安者用阿膠痛者用砂仁止痛安胎行氣故也

達生散用蘓莖葉大腹耳草芍朮切歸

芍參陳黃楊腦葱煎宜服在九月 大腹皮

草各二錢黃芩白朮芍藥當歸各一錢人參陳皮紫蘇各五分黃楊腦一箇葱五莖水煎溫服懷孕八九箇月及稍虛者宜用春加川芎夏加黃芩秋加澤瀉冬加砂仁或俱加枳殼如氣虛加參朮氣實倍香附陳皮血虛倍當歸加生地性急多怒加柴胡食易饑多加黃楊腦腹痛加木香胎動加芎根

催生五積加烏附星香膠杏酒調助冬

月破水後最宜生胎死胎俱可墜 蒼木一錢
桔梗五分陳皮二分白芷桂心甘草川芎各一分半當歸乾姜厚朴白芍茯苓半夏枳殼川烏附子南星各二分木香半分阿膠杏仁各一分為末

溫酒調下覺熱調加白蜜煎汲水調服治胎死腹中產母氣急產道乾故一方有麻黃無烏附星香止加杏仁阿膠其意以白芍開子宮餘藥助氣開竅麻黃內通陽氣冬月用之血行即產但破水二三日不產者即可催下若胎已死亦即墜下未破水者忌服

牛膝湯治胎中死瞿麥滑石冬葵子赤

小豆當歸木通水煎一服見歡喜 牛膝瞿麥

赤小豆當歸木通各三分滑石六分葵子四分一方無赤豆水煎溫服治生產不順用此滑利水道令易產如胞夜不下去瞿麥連進二三服即下

八味黑神散蒲黃乾地赤芍藥乾姜桂

心耳草并黑豆酒便調嘗惡露 黑豆四兩

餘味各二兩為末每二錢熟酒童便調服治產後惡露不盡胞衣不下血氣攻心眩暈等症一方去蒲黃加附子

三分散用小柴胡四物四君子同咀產後傷寒并痢者依方取効似神杖

兒小

千金龍膽湯鈞藤柴苓梗芍草茯苓大

黃一分蟻一箇棗湯調下鎮風驚

龍膽草鈞

藤柴胡黃芩桔梗赤芍茯苓甘草各半分大黃一分蟻螂一枚為末每一錢或五分棗子煎湯調服治小兒初生臍風撮口月內胎驚氣逆發熱者宜一方去蟻螂加入參川芎水煎溫服治小兒疳積病

蝎梢研蜈蚣乳花蛇南星姜蠶蟲等硃砂麝

香減半磨化服驚風閉關兼擦牙

蜈蚣一條

竭稍乳香白花蛇硃砂南星姜蚕各五錢麝三錢為末酒糊作餅入參或薄荷煎湯磨化一餅治小兒疳風撮口驚風掣癎反張不納乳食四肢盡冷牙關緊者用此擦牙尤妙

脫甲散用麻黃根柴歸知母龍膽草參

芍耳茯苓入感寒發熱痛頭腦

麻黃柴胡

當歸知母龍膽草各三分入參川芎各二分茯苓二分半耳草四分姜葱煎服治小兒發熱頭疼日久不痊如表不解加麻黃裏不解加大黃

紅綿散天麻黃蝎荆芥耳草發散多入

裏須加大黃類驚搐加蟬紫薄荷

天麻麻黃

全蝎荆芥甘草一方無荆芥有大黃
白附子蘓木各等分水煎溫服量兒
大小加減治小兒夾驚傷寒加減紅
綿散即本方去甘草加蟬退紫草薄荷
荷各等分葱煎溫服治痘
感風寒發熱驚搐等症

人參羌活散枳梗芎藭柴胡前獨草充

地骨天麻偏減半感冒疹痘盡可攻羌活

獨活柴胡前胡枳殼桔梗人參茯苓
川芎甘草各五分地骨皮天麻各二
分半薄荷一葉姜棗煎服治小兒感
冒四氣及疹痘風痰壅盛煩熱作渴
頭痛項強遍體
拘急四肢煩疼

惺惺散即四君子薄荷芎藭瓜蒌蒸

熱風寒并痘疹水煎一服小兒誇人參
白木

茯苓甘草白芍桔梗瓜蒌根川芎各
五分細辛一分薄荷半分生姜煎溫
服治變蒸發熱或傷風寒時氣頭疼
咳嗽痰涎鼻塞聲重氣喘清涕吐熱
目眵多睡及欲
作痘發熱頭疼

加減惺惺散蒼朮荆防芎藭細辛羌茸

草當歸天花粉赤芍薄荷桔梗良

連翹飲即八正散去蒼朮大黃加芍歸荆

防芫苓柴蟬退竹葉燈心表重登治小
兒腦

熱眼目腫赤唇口生瘡涕唾稠盛
驚風痰熱等症宜此常利小腸

觀音散即四君子加麩芪朮蓮豆豉更

加蝎麻與羌防慢驚癩癧棗湯使人參
一錢

蓮肉神曲各二分茯苓一分半白朮
黃芪木香白扁豆甘草各一分姜棗
煎服治外感風寒內傷飲食嘔逆吐
瀉不進飲食久漸羸弱一方加防風
羌活天麻全蝎各全蝎觀音散
治吐瀉後慢脾風甚者加川烏

銀白散亦四君子加芪藿扁蚕糯米天

升白附與山香小兒百病有湯使

升麻知母

山藥白扁豆人參白朮茯苓甘草各
等分為末每一錢沸湯調服治小兒
百病加減由人如慢驚搐搦麝香飲
湯下急驚定後陳米湯下驚吐不止
丁香煎湯下天柱骨倒脚軟濃米湯
下夾驚傷寒薄荷葱白煎湯下疝氣
肚脹氣急多渴百合煎湯下壯熱面
赤驚叫金銀薄荷煎湯下赤白痢不
思食及諸病後倦怠不思食姜棗煎
湯下喫食不知饑飽不長肌肉麥芽

生薑煎湯下暴吐麥蘊木小煎湯下
神形脫語言不正及大人吐偽藿香
葉煎湯調服君稟受氣性
小兒可每日一服最妙

益黃散 陳皮用一兩青草丁訶各二錢

每服水調補脾胃一切痞嘔盡皆痊

陳皮

一錢青皮甘草調子各五分丁香二
分水煎置兒大小加減服之治脾胃
虛寒嘔吐不止或泄瀉腹痛或客熱
在內不思乳食因之神懶心腸膨脹
顏色青黃懶懶不醒又治脾疝冷腹
痛久冷瀉積瀉冷吐積吐交積吐乳
慢驚等

定神効

異攻散即四君子去甘草加枳理胃脾治

痘更奏木歸桂朴丁香蔻半附攸宜

白木芙蓉

各二錢人參橘皮各一錢半姜棗煎
服治脾胃虛冷腹痛自利不食陳氏
異攻散用參朮茯苓橘皮加官桂厚
朴丁香肉豆蔻各二分半附子半夏
各一分半木香當歸各三分姜棗煎
服治痘出欲壓未壓面之間頭溫足冷
腹脹瀉渴急服此藥能除風寒濕痺
和陰陽滋養氣血使痘易出易壓不
致痔塌切
忌食蜜

木香散 大腹皮桂參訶荻前半夏青丁

等分二錢姜煎服痘虛熱渴用之靈木香

大腹皮桂心人參訶子赤荻荻前胡
半夏車草青皮丁香各三分姜煎溫
服治發痘疹身熱作渴如不
甚虛寒者二方去附桂丁香

透肌散紫升耳等糯米煎吞發痘疹去

升加水通枳殼方名四聖倒懸良紫草

升麻耳草各五分糯米五十粒水煎
服治痘已發不快解毒清熱涼血加
蟬退地骨
皮酒芬

快斑蟬退紫草功白芍人參與木通耳

草等分水煎服痘出不快頂更克紫草

人參白芍各五分木通二分耳草一
分水煎服治痘出不快一方去木通
加穿山甲等分治
痘已出被風復入

解毒防風湯地皮荊芥鼠粘芍枳連等

分水煎發痘瘰疔熱氣弱用之宜防風

地骨皮黃芪枳殼白芍荊芥連鼠粘
子各二分半水煎溫服治痘七日後

壯熱毒盛氣弱痘出不
快及痘出而聲又囁

消毒飲內君生旁荆防耳草升麻黨

加犀角與黃芩加減在賦自修纂

錢二分荆芥二分耳草四分防風升
麻各三分水煎溫服治毒飲壅遏吐
熱心煩便秘痘疹難出未能勻透餘
毒亦宜便利者忌之犀角消毒飲即
本方加犀角黃芩治內蘊邪熱咽膈
不利壅嗽眼臉腫脹項結核腫壅毒
聚遍身疹丹赤瘰及痘疹已出未出
不能快透或欲出已出熱尚未解急
進三四服快透消毒大人亦宜此與
賦內消毒飲稍異皆古方以賦內纂
有加減
故耳

黃連消毒卷獨茂本栢防藁草參歸類

科外

梗地知蘓橘澤腦背尻殿太陽宜

各一錢黃芩黃栢藁本防已桔梗各
五分生地知母獨活防風敗尾連翹
各四分黃芪蘓木陳皮澤瀉各二分
人參耳草各三分水煎服治足太陽
經分癰疽發於腦項或背腫勢外散
熱毒嫩發麻木不痛宜先灸之或痛
而發熱並
宜服之

內托羌活湯酒栢茂防歸藁連翹摘耳

蒼陳桂水酒煎太陽脉殿此方擇

各二錢黃芪一錢半防風藁本敗尾
各一錢連翹耳草蒼朮陳皮各五分
肉桂三分水二盞酒一盞煎至一盞
熱服治足太陽經分癰疽發於尻殿
堅硬腫痛大作
兩尺脉緊無力

詩古

江

白芷升麻湯桔梗耳草紅花黃芪逞酒

芍生苓水酒煎陽明臂上癰疽省白芷一錢

半升麻桔梗各一錢耳草紅花各五分黃芪酒苓各四錢生苓三錢分二貼水酒各半煎服治手陽明經分臂上生癰此得八風之變也

內托升麻湯葛根翹尾歸鼠肉桂君耳

草黃栢煎入酒乳癰頭瘡效若神葛根升麻

連翹各一錢半黃芪當敵炙耳草各一錢鼠粘子五分肉桂三分黃栢二分水二盞酒一盞同煎服治兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子并乳癰初起亦宜

十味中和湯菖蒲牛蒡羌活防漏蘆薈

麥前胡耳草等能消鬚鬢腸膽之毒石菖蒲蒲牛

蒟子羌活川芎防風漏蘆薈芥麥門冬前胡耳草各等分水煎服治手足少陽經分發癰及時毒脈發在半表半裏者

八味道遙散歸芍苓木柴草牡蠣各血

虛火盛少陽癰乳脇頸項盡堪嚼當吸芍藥

茯苓白朮柴胡耳草各一錢牡丹炒山梔各七分水煎服治脾胃血虛有熱生癰或遍身瘙痒煩熱肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾口舌生瘡耳內作痛或發熱盜汗食少嗜卧或胸乳膜脹小便不利或手足少陽火盛內熱晡熱月經不調寒熱往來或脇乳腫痛耳下結核等症如頭目不清加川芎五分蔓荊子七分

內托芪紫湯歸翹玉瓜根共羌桂饒生

地黃栢半酒水腿內膝股太陰調亦治厥陰

黃芪二錢紫胡一錢羌活五分連翹一錢半玉瓜根酒洗一錢飯尾七分半肉桂三分生地黃栢各二分水二盞酒一盞煎熱服治足太陰厥陰經分瘡生腿內近膝股或癰或附骨疽初起腫痛勢大

附子六物湯防已肉桂苓朮甘草姜

煎專治足太陰流注臂腫無不已附子防已

肉桂各一錢茯苓白朮各七分甘草二分半姜煎服治足太陰經流注四氣骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫兼治五痺

內托酒煎湯歸芪紫翹肉桂大力兒升

芷栢茸水和酒腎經腿脛濕寒移黃芪歸尾

各二錢紫胡一錢半連翹肉桂大力子白芷各一錢升麻七分黃栢甘草各五分水酒各半煎服治足少陰經分癰生腿外側或因寒濕得附骨疽或微侵足陽明經分堅硬腫痛不能行

瀉心湯中用大黃苓連栢翹漏蘆良沢

蘭蘇木各等分水煎癰毒可通腸大黃一錢

黃連黃芩山梔漏蘆澤蘭連翹蘇木各五分量虛實水煎服治癰疽瘡毒腫盛發躁煩渴脉洪實而數

龍膽瀉肝湯澤瀉車前木通生地亞歸

梔苓草白水熬肝經濕熱多腿腫龍膽草

待沽

瀉各一錢車前子木通生地當歸尾
山桅黃芩甘草各五分水煎治肝經
濕熱或囊癰便毒下疳懸癰腫爛作
痛小便澀滯或婦人陰瘡痒痛或男
子陰挺腫脹
或出膿水

清肝湯即四物湯加柴桅牡去地黃血

虛怒火最能消百般加減賦多方川芎當歸

各一錢白芍一錢半柴胡八分山桅
炒牡丹皮各四分水煎服治肝經血

虛而有
怒火

內疎黃連涼膈意加木香連棟為掃瘡

腫發嘔大便燥脉洪實者微利之連翹二錢

大黃一錢半黃連黃芩山桅薄荷木
香檳榔芍藥當歸桔梗甘草各一錢

水煎服量虛實用之治熱毒左臍癰
疽腫硬發熱嘔吐大便秘結脉洪而
實屬純陽症一方去木
棟加金銀花牡丹皮

活命飲 耳芍芷風歸天花皂刺貝母隨

金銀花乳陳沒藥大黃穿甲酒煎宜草

節赤芍白芷天花粉貝母乳香各一
錢防風七分飯尾皂角刺陳皮各一
錢半金銀花三錢沒藥五分大黃五
錢穿山甲三片用好酒瓦罐煎密封
罐口勿令泄氣煎熟隨瘡上下飲之
服後再飲酒二三盃側卧而睡忌酸
物鐵器此藥不動臟腑不傷氣血凡
一切癰毒瘡瘍未成者內消已成者
即潰排膿止痛消毒之聖藥惟已潰
者忌用如在背皂刺為君在腹白芷
為君在四肢金銀花為君在胸加瓜
蒞仁二錢疔瘡加紫可車草根三錢

惟便調者
宜去大黃

五香連翹湯麝香乳丁沉香大黃通

草寄生川獨活耳草升麻扁竹涼連翹扁竹

根大黃桑寄生獨活木通升麻丁香各七錢沉香青木香各二錢半生耳草乳香麝香各一錢半每四錢水煎熱服以利惡毒為度一方有竹瀝芒硝隨熱輕重加減治一切積熱結核瘰癧癰疽瘡癤

內托復煎散地皮芍芍參芩桂黃芩兩

防兩木歸耳草蒼木地骨皮黃先煎餘次之

芍白芍人參茯苓肉桂黃芩防已當歸耳草白朮各一兩防風三兩蒼木一介先以水五碗煎蒼木至三碗去渣入餘藥再煎至四盞取汁終日飲

之其查亦如前煎汁飲之治陰疽癰毒蘊結於中常服托裏健脾大藥冬月內托宜十宣散夏月及有熱者宜此多服最妙

流氣參歸芪梗風水香耳枳芍川芎桂

枝芷朴蘊烏藥流注傷寒不見縱十六味流

氣飲入參當歸黃芪桔梗防風木香耳草枳殼芍藥川芎肉桂枳殼白芷厚朴紫蘊烏藥各等分一方無枳殼肉桂有皂角刺水煎溫服治無名惡腫癰疽等疾此表裏氣血藥也非脈洪緩沉遲緊細者不宜用

升麻和氣飲半歸蒼芪梗陳耳枳殼姜

葛芍大黃并白芷燈心十五治諸瘡外

蒼朮桔梗各一錢半夏當歸茯苓白芷各二分陳皮耳草各一錢半乾姜

言
枳殼各半分芍藥七分半乾薑二錢
大黃五分生薑五片燈心十五根煎
服治四肢瘡疥痛痒不常
增寒發熱陰下濕痒並治

內托十宣 散 參黃歸朴梗桂芍防芷草

十味為末酒調之癰疽加減如珍寶 人參

黃芪當飯厚朴桔梗肉桂川芎防風
白芷耳草各等分或加忍冬藤尤妙
如天熱去桂加瓜蒌根赤茯苓為末
每三錢至五六錢不飲酒者水香磨
湯調下瘡愈服之尤佳治一切癰疽
瘡瘍已成者潰未成者散敗膿自出
無用手拈惡肉自去不犯針刀服藥
後疼痛頓減排膿生肌其效如神小
兒痘疹亦宜
用此托裏

普濟消毒 飲 芩連鼠參陳耳梗玄藍幾

翹升紫馬姜蚕同或加防淫芩歸其大

便硬者又加黃煎湯調末隨人使 黃連

各五錢用粘子馬勃藍板根連翹各
一錢人參三錢陳皮生耳草桔梗玄
參柴胡各二錢升麻姜蚕各五分為
末白湯調時時服之留一半蜜丸含
化或加防風薄荷川芎當飯水煎服
或大便硬加酒大黃一二錢以利為
度治天行大頭病頭面腫盛目不能
開上氣喘急咽喉不利舌乾口燥此
邪熱客於心肺上攻頭
目互相傳染害人甚速

清震湯治雷頭風升麻蒼朮一兩克薑

葉一荷煎水服腫痛寒熱立收功 每服五錢

水煎食後徐徐溫服治雷頭風頭面
疔瘡腫痛增寒發熱四肢拘急症似

癰

傷寒蓋雷屬震震仰孟故藥內加青荷葉謂象其震之形狀也宜此主之

升麻調經湯葛龍苓連栝梗連翹空莖

稜扁芩耳草薑少陽加柴癰无縱什麻八分

葛根草龍膽黃連栝梗連翹空莖
栝莖木三稜耳草各五分岐尾芍藥
各三分生黃芩四分稍虛加夏枯草
有癰加天花粉知母各五分少陽加
柴胡四分先用水浸半日煎熱服再
用大料為末蜜丸棗豆大每百丸服
藥時足高去枕仰卧緩々以煎湯送
下治癰癰遠頸或至頰車屬足陽明
瘡深遠隱曲肉底屬足少陰乃戊胃
傳於癸腎俱作塊堅硬大小不一並
皆治之

癰

栝梗湯中用防已百合貝母瓜蒌子耳

節參歸杏苳仁桑白黃蘗姜佐使栝梗防已

貝母瓜蒌仁人參當歸薏苡仁桑白
皮各四分百合耳草節杏仁黃蘗各
一分姜煎溫服治肺癰咳嗽膿血咽
乾多渴加大便秘加大黃小便赤加
木通

知母茯苓湯黃芩五味款冬半木參梗

麥柴薄荷膠草夜嗽歸地藥宜增知母茯苓

黃芩各一錢五味子款冬花栝梗麥
門冬柴胡各五分人參半夏各七分
薄荷三分耳草白木各六分川芎阿
膠各四分生姜煎服治肺癰喘嗽不
已往來寒熱自汗如
夜嗽甚加當歸地黃

癰

紫死散中知貝母參梗茯苓阿膠

等石

草五味生姜煎善治虛咳成肺痿紫菜知母

貝母各一錢半人參桔梗茯苓各一錢阿膠耳草各五分五味子十粒姜煎服治虛勞咳嗽

見膿血肺痿變癰

人參平肺散 桑皮君知草地骨五味群

青陳半夏門冬冬姜煎為丸要搗勻桑白

皮一錢知母七分耳草地骨皮陳皮各五分五味世粒茯苓青皮人參天門冬各四分如熱加黃芩四分紫蘇半夏各五分姜煎溫服或為末姜汁糊丸彈子大食後噲化治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利如午後熱聲瀕加杏仁枯梗有膿血將變癰加紫苑

癰腸

神効瓜萸用一箇當歸耳草五錢挫乳

沒一錢酒水煎乳腸腸癰功真過瓜萸一箇

當歸耳草各五錢沒藥乳香各一錢水酒各半煎服治乳癰腸癰一切癰疽初起者消已成者潰及潰後餘毒老幼皆宜其查又可外敷

大射干湯赤茯苓赤芍白朮及旋升水

癰胃

煎入蜜地黃汁胃癰甲錯自然清射干山施

赤茯苓升麻各一錢赤芍一錢半白朮五分水煎入地黃汁一合蜜少許調服治胃脘壅熱成癰腐爛成膿身皮甲錯咳嗽膿血如熱毒盛加磨犀角汁以助升麻咽痛便秘加馬牙硝馬勃

癰腸

大黃湯偏治腸癰硝牡瓜萸桃仁同煎

去硝黃加薑蔥意立止寒熱與消膿大黃枳硝

持法

七九

痔

各一錢牡丹皮瓜蔓仁杏仁各二錢
水煎服治腸癰小腹堅腫按之則痛
肉色如故或微赤腫小便如淋汗出
增寒其脈遲緊膿未成者宜急服之

五痔散用猪鬃甲蛇退蝟皮蜂房按每

服二錢少入麝不拘內外并冷熱猪左懸臍

甲鬃甲蝟皮露蜂房各五錢蛇退一

條俱炒焦為末每二錢入麝少許并

水調服治五痔不拘內外冷熱如牡

痔倍鬃甲此痔倍蝟皮腸痔倍猪甲

血痔倍蛇退

脉痔倍蜂房

大防風湯熟地黄白木參芎藭附羌牛

膝杜仲敗耳芍藥後鶴膝空心膏熟地白木

防風當故白芍杜仲黃芪各四分附子川芎各三分牛膝羌活耳草人參

風膝鶴

疥癬

各二分一方無羌活有茯苓姜茶煎
服去風順氣祛血壯筋治足三陰經
虧損外邪乘虛患鶴膝風或時骨節
腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用
三五劑後當用調補之藥或痢後脚
痛緩弱不能行履名曰痢風或兩膝
腫痛脚脛枯腊
亦名鶴膝風

何首烏散蔓荊芥蚬蚬耳草歲防耳湯

酒每服抄二錢能治癩風頑癬疥何首烏荊

芥防風蔓荊子歲灵仙蚬蚬草耳草各一兩為末白湯調服二錢治脾肺

風毒頭面遍身癬疥瘙痒及紫白癩風肌肉頑麻等症

浮萍散治諸風痒荆芥川芎耳草麻黃

赤芍當歸各等分葱根豆豉共煎湯

痔帖

傷折

復元活血湯 當歸柴將軍穿甲紅黃排

瓜蔓赤仁煎酒水墜跌脇痛効難循

一錢二分柴胡一錢穿山甲甘草紅
花瓜蔓根各四分酒大黃二錢赤仁
泥十枚水酒各半煎服以利為度治
從高墜下惡血留於脇下實痛不可
忍者
宜服

當歸身散有紅花赤仁甘草赤芍

藥香附蘇木桂水酒煎治折傷家

半紅花八分赤仁七分甘草五分赤
芍烏藥香附蘇木各一錢官桂六分
水酒各半煎空心服治打撲以致氣
凝血結胸腹脇痛或寒熱如挫閃氣
血不順腰脇痛者加青皮
木香脇痛加柴胡川芎

破傷風

乳香定痛散 歸木白芷沒藥羌活足耳

參為末調酒便專醫墜墜并跌撲

白木各二錢白芷沒藥耳草羌活入
參各一錢為末每二錢溫酒并童便
調服治打撲墜墜傷損一切瘀痛如
血虛者去羌參加川芎芍藥生地黃
牡丹
皮

如聖散中香白芷川芎防風細辛使雄

黃蒼烏兩頭火熱酒調之忌油膩

防風細辛各五錢雄黃二錢半蒼木
二兩草烏四錢兩頭火四錢一方加
當歸麻黃荊芥何首烏全蝎天麻藁
本各五錢耳草二兩人參三錢川烏
四兩石斛一兩為末每錢臨時茶
清或熱酒少許調下忌一切動風油

寺法

八

賦熱物治左癱右瘓半身不遂口眼
喎斜腰膝疼手足麻言語澀遍身癱
上攻頭目耳鳴痰涎不利偏正頭痛
一切諸風及破傷風角弓反張蛇犬
刀刃所傷諸風濕等瘡及婦人產後
敗血衝上並宜服之又可敷貼破傷
處風牙疼乾擦即愈如
損骨者加乳香三錢

養血當歸地黃湯川芎芍藥黃芩本防自

芷細辛煎水服破傷虛者急宜嘗

當歸
川芎

生地芍藥黃芩本防風白芷各一錢細
辛少許水煎服治病久氣血漸虛邪

氣入胃宜此
養血榮筋

四君子湯參苓朮草姜棗煎要熟氣

虛用此古今同合上四物八物足

扶胃
降火

方總

補虛固本氣虛有熱用之性緩不暴
不助虛陽故稱君子治男子一切內
傷外感及小兒脾胃不調等症若女
子氣虛亦宜用之惟血虛者不宜單
服耗血一切大病後最宜服之以調
脾胃人參一錢補中益氣白朮二錢
扶胃健脾茯苓二錢養心利水氣弱
腎無邪水者去之甘草六分和中降
火生姜三片有汗去之棗子一枚水
煎不拘時溫服痰加陳皮半夏竹瀝
姜汁虛勞有熱合四物湯內傷停飲
目眩去參加官桂煖耳草吐瀉加藿
香黃芪扁豆泄瀉不止加訶子豆蔻
陽虛加附子脾胃虛弱加官桂當歸
黃芪胃冷加附子丁香砂仁脾困氣
短加木香砂仁人參腹脹不思食加
白豆蔻枳實砂仁胸膈喘急加枳實
半夏枳殼咳嗽加桑白皮五味子杏
仁心煩口渴倍參加黃芪心煩不定
加辰砂酸棗仁遠志心熱加麥門冬

茯苓蓮肉氣痛加玄胡索小茴當歸
 氣塊加三棱莪朮茴香附子腹痛加
 乾姜赤芍官桂遍身疼痛加赤芍官
 桂氣虛成痿加蒼朮黃柏黃芩分感
 寒熱冬加麻黃桂枝三時加防風羌
 活風熱邪加荊芥黃芩薄荷潮熱往
 來加前胡川芎口渴加木瓜乾葛烏
 梅小便不通加澤瀉木通猪苓大便
 不通加枳實大黃小兒風疾加全蝎
 白附子細辛疹痘已出未成加升麻
 乾葛婦人產難加麝香白芷百單霜
 凡病後調理加陳皮病後虛熱加柴
 胡當歸升麻餘可類推量病依藥性
 百般加減由人又有變方之法如三
 白湯六君子湯觀音散異攻散補中
 益氣湯及烏藥順氣散木香勻氣散
 七氣湯凡溫氣快氣行氣散氣降氣
 破氣消氣補氣清氣皆自此方而變
 化之也

四物湯地芍芎歸血病須還血藥醫熱

者赤芍當歸尾小芎生地始相宜 調益 榮衛

滋養氣血治衝任月事不調膺腹痛
 痛崩中漏下將理失宜胎動不安血
 下不止及產後乘虛風寒內搏惡露
 不下小腹堅痛時發寒熱等症若男
 子精血虛損發熱亦宜用之蓋女子
 以血為主而氣為之本氣順則血活
 氣滯則血死故欲治血當先理氣男
 子以精為主而血為之本血盛則精
 強血衰則精儲故欲益精當先補血
 故二方為男女通用也白芍二錢半
 緩中破血腹痛非此不除心經藥也
 復月信用之當歸二錢潤中和血刺
 痛如刀非此不除腎經藥也冬信用
 之熟地二錢半滋陰生血膈痛非此
 不除肺經藥也秋月宜信用之男子
 加此川芎二錢清陽和血行血頭痛

非此不除肝經藥也春倍用之女人亦倍水煎溫服常服順四時之氣而有對症不愈者失其輔耳風加羌活防風熱加黃芩燥加天門冬寒加桂心陰虛火動加知母黃柏有嗽加二陳湯少許老人性急作勞兩腿痛加秦仁陳皮牛膝生耳草入生姜研潛行散熱飲三四貼而安貧勞人秋深渾身發熱手足皆疼如燬晝輕夜重倍芎芩加入參五味子如喘手足仍疼加牛膝人參白朮秦仁陳皮耳草續斷生薑五十貼而安如性急人味厚常服熱燥之藥左腸紅點痛必右曠在內加桔梗杏附生薑煎服十餘貼痛處腫針出膿再用數貼調理而安如貧婦性急血如注倦甚加杏附側柏四肢覺渴單服十餘貼而安如懷孕瘡腫不能言加硝黃各一錢密少許沉冷時時呬之心火下降肺金自清則能言矣其餘照依藥性類推

及婦人門加煖又如犀角地黃湯當飯和血散凡補血溫血生血涼血止血行血破血消積血皆自此方而變化之也

三陳湯要橘半陳茯苓耳草等煎溫血

虛合上四物藥氣虛更宜合四君 痰乃脾胃

津液周流運用血氣由之如道路然不可無者濕盛痰多加以外感固滯於中斯為患耳痰不盛者有感亦輕風寒容之痛以相火則上攻心目而為暗風痰厥暑濕乘之血氣相着附於筋骨而為腫毒癰患怒火迷竅則為顛狂十病九痰誠哉此方總括治一身之痰如要上行加引上葉如要下行加引下藥惟酒痰燥痰不宜陳皮二錢和脾消痰利氣半隻一錢燥濕豁痰溫中血虛燥症須用姜汁製麩茯苓八分行竅滲濕和中耳草四

介健脾瀉火和中生薑三片水煎温
服如血虛合四物湯氣虛合四君子
湯濕痰身重倦怠加蒼朮寒痰氣喘
加杏仁麻黃細辛紫蘇風痰加南星
姜蚕皂角痰盛加竹瀝姜汁熱痰加
黃芩黃連胃脘痰火加石羔痰結吐
不出加瓜蒌仁血痰加黃芩麥門冬
知母芍藥竹瀝姜汁胸中鬱痰加杏
附朴硝胸中老痰及虛痰燥痰去半
夏加貝母海粉各病照依藥性類推
加減由人又如星香散導痰湯凡一
切行痰消寇痰積之藥皆自此方而
變化
之也

六鬱湯 陳皮半夏青茯苓蒼朮砂仁充

山梔香附子耳草姜煎加減在中心

陳皮

半夏蒼朮撫芎各一錢香附二錢赤
茯苓梔子各七分耳草砂仁各五分

生薑三片水煎温服如氣鬱加烏藥
木香檳榔紫蘇乾姜倍香附砂仁如
濕鬱加白朮倍蒼朮木如熱鬱加黃連
梔子如痰鬱加南星枳殼小皂莢如
血鬱加赤芍紅花牡丹皮如
食鬱加山楂神麩麥芽麩

右方詩三百首捷徑八十七首新增二
百一十三首其間等分遵古未及校正
用者因病加減不必拘泥即如清脾飲
治熱多寒少當以柴胡黃芩為君餘藥
為佐豈可九味皆等分耶又如六味地
黃丸補腎固以地黃為君若病水腫當
以澤瀉為君病遺精當以山茱萸為君
凡藥亦可煎湯湯散亦可作丸膏藥間
有可服者丸散亦有可外
敷貼者存乎人之善惡耳

萬治三庚子曆小春吉日

寺町通國福寺前町

秋田屋平左衛門板行

