



增補

惠德方

七終







改正增補惠德方卷之七目錄

小兒科

一

初生

二

不乳

三

驚風

四

變蒸

五

夜啼

六

吐瀉

七

腹脹

八

腹癰

九

疝瘕

十

疔疾





十一 痢病

十二 痔積

十三 浮腫

十四 疥疾

十五 疥瘡

十六 走馬牙疳

十七 鼻痔附滯頤

十八 頤腫

十九 頤填

二十 解頤

二十一 遲齒

二十二 語遲

二十三 行遲

二十四 痘疹

二十五 婦人門後附

二十六 小兒門後附

二十七 禁灸之日



改正增補惠德方卷之七

小兒科

初生門一

夫小兒生下八即于軟方丸散之指春兒ノ  
口内之悪汁ヲヨコ連甘ノ一味ヲ煎少々飲  
セ少時ノ辰砂水飛々々蜜ニ調ヘテ口中ニ  
入ルハ胎毒消瘡癬丹毒痘疹ヲ免止  
出ル疔不多 ○一方陳辰丹辰貴各二連  
甘各半 右末之蜜ニ調テ用

生下テ氣絶啼トタタ九公難産ニ困窮ノ悶  
絶スル也先ツ臍帶ヲ不可斷兒ヲ綿ニシ紙  
ニモ臍帶ヲ可燒火氣臍ヲ取入テ須臾氣  
付テ啼出ル也然少臍帶ヲ可斷臍符丸方  
糸ヲ堅クシテ其後洗テ取アケヨ

臍帶未落間ハ類リニ浴スルナカレ臍帶切目  
リ水温入レ臍風撮口之病百少唇青多齒



眼腫<sup>ハ</sup>白<sup>ク</sup>泡<sup>リ</sup>了<sup>リ</sup>喘<sup>急</sup>啼<sup>声</sup>出<sup>サ</sup>ル<sup>ト</sup>軟<sup>カ</sup>七  
縮<sup>テ</sup>指<sup>ヲ</sup>フ<sup>ク</sup>ミ<sup>ス</sup>湯<sup>ニ</sup>漬<sup>ク</sup>齒<sup>齦</sup>白<sup>ク</sup>泡<sup>ラ</sup>フ<sup>ク</sup>  
ト<sup>リ</sup>破<sup>ル</sup>白<sup>ク</sup>姜<sup>蚕</sup>少<sup>ク</sup>炒<sup>メ</sup>蜜<sup>ニ</sup>調<sup>テ</sup>破<sup>ル</sup>  
リ<sup>各</sup>処<sup>ニ</sup>可<sup>ク</sup>付<sup>モ</sup>勝<sup>ノ</sup>ハ<sup>リ</sup>青<sup>黒</sup>及<sup>ヒ</sup>瓜<sup>黒</sup>  
ハ<sup>死</sup>ス

脐<sup>帯</sup>切<sup>リ</sup>口<sup>ヨリ</sup>水<sup>湿</sup>入<sup>ル</sup>或<sup>ハ</sup>棚<sup>袍</sup>之<sup>湿</sup>氣<sup>入</sup>テ<sup>脐</sup>  
腫<sup>テ</sup>多<sup>ク</sup>哭<sup>ク</sup>ハ<sup>黄</sup>黒<sup>散</sup>黄<sup>柏</sup>金<sup>下</sup>黒<sup>髮</sup>灰<sup>ニ</sup>  
等<sup>分</sup>末<sup>シ</sup>脐<sup>ニ</sup>分<sup>リ</sup>可<sup>ク</sup>塗<sup>ル</sup>脐<sup>帯</sup>落<sup>テ</sup>後<sup>ナ</sup>ラ<sup>ハ</sup>  
脐<sup>中</sup>ニ<sup>可</sup>塗<sup>ル</sup>脐<sup>帯</sup>落<sup>後</sup>汁<sup>出</sup>共<sup>枯</sup>凡<sup>ク</sup>  
々<sup>或</sup>楢<sup>末</sup>小<sup>兒</sup>三<sup>浴</sup>六<sup>益</sup>母<sup>草</sup>忍<sup>冬</sup>  
冬<sup>草</sup>ヲ<sup>煎</sup>可<sup>ク</sup>洗<sup>テ</sup>瘡<sup>癰</sup>不<sup>生</sup>

不乳門二

初<sup>テ</sup>生<sup>レ</sup>乳<sup>ヲ</sup>不<sup>飲</sup>及<sup>ヒ</sup>大<sup>小</sup>便<sup>并</sup>葱<sup>白</sup>一  
寸<sup>四</sup>之<sup>破</sup>乳<sup>汁</sup>ヲ<sup>煎</sup>等<sup>分</sup>立<sup>旦</sup>効<sup>アリ</sup>  
○又<sup>口</sup>中<sup>ノ</sup>葱<sup>汁</sup>肢<sup>ニ</sup>入<sup>テ</sup>肢<sup>滿</sup>短<sup>氣</sup>ヲ<sup>乳</sup>ヲ<sup>不</sup>  
吞<sup>ク</sup>苓<sup>連</sup>枳<sup>等</sup>分<sup>末</sup>煉<sup>蜜</sup>三<sup>丸</sup>乳<sup>汁</sup>

三ノ与スヘシ

寒<sup>ニ</sup>ヲ<sup>カ</sup>サ<sup>レ</sup>肢<sup>痛</sup>テ<sup>乳</sup>ヲ<sup>不</sup>六<sup>通</sup>氣<sup>湯</sup>木

中<sup>桂</sup>陳<sup>中</sup>兵<sup>桂</sup>小<sup>蚕</sup>小<sup>甘</sup>小<sup>水</sup>ニ<sup>煎</sup>与<sup>テ</sup>

乳<sup>ヲ</sup>不<sup>飲</sup>六<sup>脹</sup>多<sup>ク</sup>ハ<sup>タル</sup>先<sup>サ</sup>ツ<sup>テ</sup>系<sup>リ</sup>ス<sup>テ</sup>サ<sup>テ</sup>  
可<sup>ク</sup>令<sup>ク</sup>飲<sup>ル</sup>乳<sup>母</sup>子<sup>多</sup>乳<sup>頭</sup>ヲ<sup>至</sup>公<sup>子</sup>イ<sup>タ</sup>シ<sup>不</sup>  
然<sup>ハ</sup>飽<sup>滿</sup>胸<sup>ツ</sup>カ<sup>ア</sup>ス<sup>者</sup>一<sup>二</sup>三<sup>歳</sup>ニ<sup>テ</sup>至<sup>テ</sup>  
乳<sup>ヲ</sup>不<sup>飲</sup>セ<sup>テ</sup>即<sup>チ</sup>食<sup>物</sup>ヲ<sup>不</sup>可<sup>ク</sup>与<sup>テ</sup>又<sup>食</sup>ヲ<sup>与</sup>テ<sup>乳</sup>ヲ<sup>不</sup>  
不<sup>可</sup>令<sup>ク</sup>飲<sup>ル</sup>食<sup>下</sup>一<sup>度</sup>食<sup>セ</sup>ハ<sup>ツ</sup>消<sup>糞</sup>  
或<sup>ハ</sup>吐<sup>レ</sup>或<sup>ハ</sup>肢<sup>痛</sup>終<sup>ニ</sup>疳<sup>疔</sup>疳<sup>疔</sup>疳<sup>疔</sup>成<sup>ル</sup>  
小<sup>兒</sup>一<sup>歳</sup>ヨ<sup>リ</sup>六<sup>歳</sup>テ<sup>ラ</sup>嬰<sup>孩</sup>ト<sup>云</sup>鹿<sup>口</sup>ノ<sup>脉</sup>ヲ<sup>見</sup>  
見<sup>ヨ</sup>男<sup>子</sup>ハ<sup>左</sup>女<sup>子</sup>ハ<sup>右</sup>手<sup>ノ</sup>頭<sup>指</sup>ノ<sup>三</sup>関<sup>ヲ</sup>  
見<sup>ル</sup>也



一風関<sup>ノ</sup>病<sup>治</sup>レ<sup>易</sup>シ  
二氣関<sup>ノ</sup>病<sup>治</sup>レ<sup>重</sup>シ  
三命門<sup>ノ</sup>病<sup>治</sup>レ<sup>難</sup>シ  
三関<sup>ノ</sup>脉<sup>紫</sup>赤<sup>ハ</sup>風<sup>邪</sup> 紅<sup>ハ</sup>寒<sup>邪</sup>



青々驚 白々痺 黒々中惡 黃々脾虛  
又紫色八驚痺此外八筋ノ色ヲ以テ五臟  
ノ痺ト知也

驚馬風門三

生テ二月ヨリ内ニ驚ヲ發スヤアリ胎驚馬ト云  
眠ソララニ肢硬ク手足ヒ多キ甚則角ヲ反張  
ニ痰涎多ク出辰黃散辰砂水飛ス牛黃  
二味等分末シ乳汁ニ調ヘ口中ニ入レ立巨  
効アリ母六桔中風中芍小芍中苓小厄小米  
中甘少斤小菴中陳中ノ類ヲ与ヘヨ

驚馬風ニ陰証陽証アリ凡急驚馬風ハ陽証慢驚馬  
風ハ陰証也○急驚馬風ト云ハ人馬ノ大聲ヲ与  
聞テ俄ニ驚馬テ發ス面色青口嚙足冷手  
足ヲ搐搦ス暫クヨリ良久多又作身  
熱ニ面赤多煩渴シ口鼻ノ氣熱ク二便黃ニ  
赤ク目醒テ少睡是陽証也痰熱ヲ可去

柴芍湯

柴中芍中小參小半小甘少小芍少小甘少中  
獨中風中青小陳中生薑ヲ入テ煎

一方蟬荆湯驚馬風驚癩心熱夜啼少

治ス蟬荆大小甘少將煨小芍少小芎小右

水煎

瀉青丸急驚馬風搐搦スルヲ治ス羌中將煨芍

中施膽風斤中右蜜丸竹葉湯下

利驚丸急驚馬風痰熱盛ナルヲ治ス天竺黃生

青生黑生輕粉生牽生右蜜生丸薄芍

ノ煎湯ヲ乳食後ニ与ル也

宣風散

煨生貴生甘少牽生右末蜜湯

三用

慢驚馬風ハ乳食不節脾胃ヲ損傷吐瀉ス  
ル日久多胃ノ氣大ニ虛ノ發ス也手足搐搦  
ニ面色黃ニ不渴口鼻氣寒大便青小便  
白昏睡睛ヲ上竅筋ニ是ハ



陰証也脾虛之可補 參朮湯 參 朮 苓 中  
木 大 甘 少 陳 中 半 中 天 中 蝎 中 細 小 荷 小 生  
姜 入 煎 用 乳 母 此 菜 可 用

又上宜搗搗甚主六鈞藤飲之可消鈞鈞  
藤 蟬 風 參 麻 去 蠶 炒 蝎 炒 天 各 一 升  
甘 一 升 右 水 三 煎 虛 寒 者 去 附 可

加

吐海之渴之傷驚風之可消 錢氏白朮散  
可用 參 朮 苓 甘 炙 木 藿 各 一 葛 二 右 水  
煎 或 山 扁 葱 一 升 生 姜 一 加 煎

黃芪湯 傷驚風之神菜也 芪 參 白  
芍 陳 各 一 甘 少 右 水 煎

神仙鉄丸 驚風癩癧二妙也 五 草 一 辰 砂  
五 右 末 之 湯 三 升 丸 每 服 一 二 粒 湯 三 角

凡急驚風八十生二死 傷驚風八十死一生  
灸法 急驚風 前頂 一穴 三壯 灸 髮際 三

入 四寸 脊 脊 指 毛 不 愈 八 兩 眉 頭 各 三 壯 嬰  
又人中 一穴 三壯 灸 驚風 願會 一

穴 三壯 髮際 入 一 寸 三壯 又 百會 一穴 三  
壯 髮際 入 一 五寸 三壯 又 尺沢 二穴 七壯

之 肘 之 脊 中 動 脈 之 處 也  
急驚風 浮青 鎮驚 安神 宜風 芎 活

鎮心 驅飲  
傷驚風 益黃 養胃 補中 和中 補脾

變蒸門 四

變蒸六 倭俗ニサカ糸ト云生テ三十一日  
上ニ変ス変ト臍府骨節次第ニ強ク精神

意智漸ク生シ胎毒自然ニ散ス也蒸上六  
其ニ変ス時蒸トトホト九之次第ニ智ニ至セテ

ホトヲ九ニヨリテサカ糸ト上ニ至テ十變上云ニ十  
二日ニ六變シ十度スニ三百二十日ニ五藏六

府調リ全事入ト也大法如此ト凡必三十



二日不可定又強多生付冬者ハ變蒸熱シラ  
スモアリ其變蒸ノ時發熱ニ或ハ汗出ス或ハ吐  
シ或ハ瀉シ外感内傷ナト見テ妄リニ汗シ或  
不可下但熱甚ク少シ汗ヲ出シ又乳食ヲ吐  
ス者ハ少シ可下必其時外感内傷アルニキ  
ミモノ能ク可見分噴噴ヒ汗出テ鼻塞ス  
風邪ノ感冒也乳食ヲ吐シ或ハ不食大便  
ノ酸クキハ食物内傷也

惶々散 變蒸熱或ハ風熱ニ因テ身熱吐瀉  
治ス木 桔 細 參 苓 甘 炙 括 各等分  
苛ヲ入煎ス。古方ハ等分ナク木 苓ヲ大  
細甘ヲ小ニス。或ハ苛ヲ加ヒモヨク吐甚  
ク陳大藿大ヲ加。海甚ク括ヲ去テ木  
倍ス。渴甚ク括ヲ倍シ門ヲ加。或ハ葛ヲ  
加。熱甚ク柴ヲ加

神仙黑子散 變蒸熱甚ク傷寒ニ似多ク

治ス 麻 節 將 杏 右等分燒テ性ヲ存シ  
末ノ湯ニテ可也 暖丸処ニテ少シ汗ヲ出  
内傷トシテ乳食不進吐瀉ノ肢痛ス六  
霜丸ヲ与テ宿食ヲ下シ後中焦ヲ可調  
赤石脂 兩代 赭石 兩代 巴 右細  
末ノ丸 赤石脂 兩代 赭石 兩代 巴 右細  
粒以上云五六粒輕重ヲニテ米飲或ハ乳  
汁ニテ可也

凡變蒸ノ時不可灸 妄ニ藥ヲ不可用少シ  
發熱吐瀉ナラズ菜ヲ不用食物ヲツミ風ヲ  
与スヤツミ自然ニサスル之甚ク菜ヲ用ヘシ

夜啼門五

夜啼ハ心ニ熱アリ 參 連 湯 參 中 連 甘 少  
竹葉肝生薑片加テ水ニテ可煎与  
又腹中冷痛テ夜啼スルアリ 益黃散 陳  
青 訶 皮 甘 丁 右煎ス。或ハ參



水各二ヲ加フ

一方夜啼ヲ治ス灯花ヲ取テ乳汁ニ調ヘ母ノ乳房ニカスルヲ見ニスヘ  
安神

吐瀉門六

凡小兒ノ吐瀉ハ初生ノ時口中ノ惡物ヲ不拭故也乳食不消ハ先下之後ニ可止

木鼠丸乳食ヲ吐スヲ治ス瓜麝木輕  
枳右各等分末ヲ糊ニテ丸ス黍米ノ如ニ  
ノ每服二三粒甘草湯ニ下

白餅子一名玉餅子吐瀉ノ乳食不消ヲ治ス  
滑輕各半星絡各二巴二五粒去皮水右巴ヲ  
研之後餘葉ヲ入テ糊ニテ菘豆ノ大サニ丸ス  
三歳ノ小兒六一二粒三歳以上ノ小兒二  
三五粒可用

錢氏白朮散吐瀉不正脾胃虛スヲ治ス

方ハ驚風門ニ見タリ

掌中散乳食ヲ吐スヲ治フ白菴縮粒

甘絆右末ノ用

黃蘗圓小兒熱利ヲ治ス栝五芍四

右末ヲ糊ニテ丸

益黃散脾胃虛寒ノ吐瀉ノ脾胃體黃ニ  
腹大ニ泥土ヲ食ス或ハ肺疝氣喘シ口白鼻  
瘡ヲ生スヲ治ス 方ハ夜啼門ニ見タリ

小柴胡湯熱ノ吐スヲ治ス 方ハ傷寒門ニ見タリ

腹脹門七

實脹ハ喘滿ニ心悶スル也可下ス。虛脹ハ不喘  
大便溼ニ其ノ不可下ス

蘿蔔子湯食ニ傷レ腹脹ヲ治ス蘇蘇  
桔萸各等或ハ木ヲ加

塌氣丸脾虛ノ腹脹ヲ治ス胡椒一兩蝎尾半  
右末ヲ糊ニテ丸ス若シ腹大ナル蘿蔔子ヲ加



痺痛門八

熱ノ肢痛ハ面赤多或ハ此熱シ手足ノ心熱ス  
令ノ肢痛ハ面白ク青ク手足冷凡青月シ  
四順清涼飲熱ノ肢痛ヲ治ス將芍甘

一斤各等一方三枳ヲ加

涼膈湯芍栢絡三施連絡二甘一右

理中湯方ハ傷寒門ニ見多或ハ苓朮ヲ加

麴木散食傷肢脹肢痛ヲ治ス木各七陳

青各七查麴縮芽絡二甘一右末服ス

熱七六苓ヲ加

集效丸虫アテ肢痛ヲ治ス面白ク口ニ清水

ヲ出シ時々痛ハ胃冷テ虫動スル也癰

似多上云凡目小斜手不搖搦木各風

撰詞撰燕附撰永將各一梅去教二

右末蜜三丸或六苓連ヲ加

安患散虫アテ腹痛ヲ治ス胡粉炒黃楨

棟子抄武各二砒各一右細末采飲

ニテ下ス糊二和シ丸安患丸上各ク

瘧病門九

夫小兒孕母乳ヲ吞ハ腹中汚利シ寒熱往  
來シ次第ニ瘦衰フ也是ヲフトニツリト云

龍膽湯膽柴苓貴朮芍苓楨

桃各二甘少右水煎ス

瘧疾門十

瘧疾ハ足冷フルイ喉燥手身熱カ積カ少  
虫鳴衝上吐逆或ハ寒熱往來ス柴芍

莎青各煎楨各木縮右水煎ス

雄久不愈ハ男子ハ左女子ハ右ノ章門三五

十壯灸ス又久瘧二內庭二穴三足六大撫指

ノ次指外ノ間ノ指三也

痢病門十一

夫小兒痢病ハ大略皆食積ヨリ生ス疳痢ア



リ上云正又食積也

安胃湯 朴貴芍 栝炒 苓銓 甘少 右水煎  
ス裏急後重ス枳枳ヲ加肢痛ハ芍ヲ倍シ  
桂ヲ加〇久ク不愈ハ木蓮 鼠尾ヲ加

木香散 小兒腸胃虛弱ニ下痢不止肢痛  
痢ノ色純白ニ可用 木木 承訶各一朴  
龍骨 歸終 右姜枣ヲ入煎ス

嬰粟散 赤白痢ヲ治ス 連 嬰各一木承  
蚕各一甘少 右末采飲ニ下赤痢久ク不  
愈脈浮數ニ六錢氏 白朮散ニ木貴ヲ  
加テ可用

癖積門上

小兒乳哺不調或肥甘物ヲ過食ニ或ハ生  
冷ノ物ヲ過食スハ脾胃弱キ故ニ不消化ノ  
腹脇ニ積堅ニ多食積乳癖上去發リサマ  
テ羸瘦ス

消癖飲

我稜 青朴各一 陳蓮 益智

各一 甘少 右水煎ス

灸法

左右乳下一寸脛中腕一穴七 章門二穴七

浮腫門上

小兒遍身浮腫小便不利ニ五苓散末

湯ニ下レ或ハ姜枣ヲ入煎服ス方ハ陽寒門

熱甚ク桂ヲ去テ苓ヲ加

灸法

水氣手足腫脹大ニ脛上二寸二三壯灸ス〇脛  
ノ腫多シ命門一穴二三壯灸ス

疳疾門上

疳病ハ大人ノ勞瘵如所肉羸瘦ニ熱ヲ  
發ス素問ニ日數食肥令入内熱數食甘令  
入中滿蓋其病因肥甘所致故命各曰疳  
正傳ニ見ヘ各然ハ乳哺ノ小節ニ因テ脾胃



傷或ハ久ク吐瀉後瘡ニリ或ハ外感傷ニ醫妄ニ發散瀉下ニ身津液乾瀉テ肌肉消瘦シ虚熱作ル

肝痺ハ眼睛ニ白膜方リ黄昏ニ目ニ云筋

青多髪カレ立ツ生熟地黄湯生地中熟地

苦中苦苓小枳小杏小連中半小天中甘少煖地骨

中多斤中生姜片黑豆批入テ煎

心膈ハ面黄ニ頰赤ク身熱シ口舌ニ瘡ニ生ス

錢氏安神丸ヲ可用馬牙硝白多令少門山

完カニ甘半略辰辰一腦一字一右蜜三丸湯三用

黃連丸骨蒸痺勞肌体黄色ニ瘦丸

ヲ治ス木半連生地青柴驚各一

右末ノ糊ニ丸ス

脾胃身黄二版大ニ至ラ食大便酸臭シ

益苦散ヲ可用方右ニアリ

肺膈ハ喘咳シ鼻ヲ子リ丸ノ甲ヲ五ニ

瘡ヲ生ル至レ玉益黃散ヲ用ユ又喘咳寒熱ヲ

六浮肺湯桑大ノ中前中小斤小門中風

小苓中桔中甘少陳少類ヲ用

清肺湯肺膈ヲ治ス桑五蘇前苓歸天

翹風苓桔生地甘各各半右

腎膈身極テ瘦瘠亦出テ頭痛足冷

地黄丸熟地四山菜山菜各一沃牡白苓

各一右蜜三丸ニ搗湯三下ス

香蟾丸膈ヲ治シ虫積ヲ消シ肢脹ヲ治ス木

乾蟾五穉我青陳曲炒芽炒膽兵各

練子核去使胡黃連連各四木一石乾蟾

ヲステ熬膏トナ菜ヲ和レ丸ニ米飲三下ス

枳櫛丸疝疾虫積肢大ナル治ス兵一穉三

我三漆炒烟去雷去陳去青炒曲炒桂炒芽炒各

風炒水各三良炒蘇半宿各甘炒胡連

各三查紐右ステ糊ヲ子セ丸ス



肥兒丸 早ク乳ヲ飲食物ヲ与ス因テ難ク消滯  
浮ヲ患ヒ脾胃虚シ虫動身瘦肢大テ髪多  
干發熱スヲ治ス連曲炒各一兩芽炒蔻煨使煨使煨  
兵行木各右麴糊三丸二湯三用二

蕪蕒丸 五疳ヲ治再ヲ殺シ五心煩熱ヲ去ル  
蕪連炒曲炒芽炒右等分蜜三丸三米湯三  
下ス或ハ曲ノ糊三丸三

三生散 疳氣眼ニ上リ目見ヘキヲ治ス百日蟲  
蜀漆炙虫蚱蜢右各燒テ性ヲ存シ等分  
三末耳搗二三七程一日三度用強干茶十  
ル故ニ弱キ人六一日ニ二度可用疳痢ニ毛結ス  
ルモ用五疳ヲ治ス妙也

保童圓 五疳ヲ治ス乾漆去毒入燒丁子花  
木香各兩我木煨青皮二兩三稜二兩使  
君子少麝香朱右八味細末百草霜少  
入糊三丸三每服兒ノ歲數一倍一日二三

各用

黃芪湯 疳勞骨蒸汗出渴シ或ハ浮乳食  
少或多喘咳スヲ治ス芪炙片炙芍炙白芍生  
地炙鱉炙蝦炙蟄炙參炙白苓炙陳炙半炙使  
煨柴各二炙右生姜三棗一入〇泻其之  
木中葱小ヲ加〇渴甚久門中葛ヲ加  
熱疳ハ一身熱シ皮黃ヲ瘦大便燥

胡黃連丸 連胡連各半蝦蟄辰辰辰辰半半苦會  
麝各一代集半右飯三丸三

冷疳ハ時々泄泻シ汗出身冷 木香丸青枳  
木肉蔻各三麝各續隨去油蝦蟄性三燒右  
蜜三丸三

疳眼見ヘキヲ治ス車前燻入目鰻鱧乾二味  
等分糊三丸三湯三用

灸法 疳氣羸瘦ニ翠尾骨上灸之〇虫積  
肢痛痰涎寒熱身瘦黃丸六脾俞二穴



世各灸十一椎兩傍各一寸五分アリ○疳眼  
六合谷二穴略灸之灸之手足指下次指上兩  
骨ノ岐ノ間階九中ニアリ又手大指ノ橫文  
内廉各二各二此灸之○脾虛之腹脹三春  
骨十一椎ノ下男ノ左ノ傍女ノ右ノ傍へ尋  
テ灸之妙也

飲食之宜禁

〔宜〕粟太麥麩葛粉蘿蔔蒲公苳  
芹牛蒡樵覆盆五加枸杞鰻鱧

因螺海月

〔禁〕糯麩曲飴砂糖五辛茄白瓜薑  
熟瓜冬瓜蓼蕨笋生酒章魚鱗鱉  
青魚鱈海草類エソ

征疳木香如聖柘柳肥兒蕪荑

疳瘡門五

遍身熱瘡出之疳氣之疳虫皮膚ヲ蝕ス

ル也蕪荑九ヲ用エ

或公皮膚風熱三因テ一身ニ瘡癬出ル

敗毒散三葛カシ中カシ中カシ木カシ升カシ中生地カシ中カシ

中カシヲ加フ○熱甚クハ芥カシ中カシ翹カシ小連カシ小カシ加

疳瘡洗菜カシ苦參湯カシ芷小苦參大敗カシ煎洗

又カシ鞭葱湯カシ栝カシ中カシ甘少鞭カシ大カシ芥カシ大カシ荆カシ中カシ

煎洗フ

凡小兒生シテ七十五日後身柱ノ穴ヲ可灸

第三椎下ニアリ俗ニチルノ云穴也疳瘡

一身手足ニ多ク生スル俗ニチルノ云身柱

ノ穴ヲ灸スルナリク愈ルノ故ニチルノ云上

生レ子春カシヲ第三トヨムナリ椎ノ只ニ口傳アリ

七十五日ヲ内ナリ疳瘡出ルハ灸スル但三

十日ノ内ハ不可灸ニシトロケハ散膏膏トナル熱

別身柱ニ灸スル散膏膏モヲミテ驚癇發シ

癩瘡スルハ灸ス妙也



走馬牙疳十六

走馬牙疳ト云ハ乳食不化因テ藏府虛熱生テ疳氣トナリ虫歯ヲ蝕シテ手潰爛少蝸蝨散蝸牛大用ヤキテ性ヲ存代モトク黒ハ栢一麝子右細末先先塩湯ヲテコロスモリコイカ分モ子リカケヨ一方乾姜散乾姜末枣末枯凡三味等分末付又枯礬散末核存枯凡真丹等分末付又白礬散末皂角五倍子内入テ焼未付妙也

鼻痔

十七 附滞腫

鼻痔ト云ハ疳虫鼻中ヲ蝕シ鼻下唇ノ疔瘡生テ赤タル之枯礬膏枯凡五升雄各二麝半右末ノ乳汁ヲ調テ付又熊膽ヲ湯ニトキ鼻中ニ入レ又桃葉ヲ研テ水ヲ前シ可洗滞腫トハ疔常一流テ腫濕リ赤ク云延六脾

ノ液也脾胃虛冷ス六流涎ヲ打スノ常ウルホフ也温脾散半丁木各五蚕木青陳絡半右末ノ米湯ヲ用或公先ノ用ルモヨシ心脾熱ニ氣塞リ潮熱アシテ尿澀リ涎流六熱也通心飲通翹瞿各施各甘少右水煎ス

顛脂門十八

顛脂ト云ハ顛會ノ処糸之藏府熱多湯水ヲ飲泄浮ヲ患久血氣虛弱ヲ腦腐不足生ス之黃狗ノ頭骨ヲクリ黄ニ末ニ雞子ヲ入テ調ヘテ付

顛填門十九

顛填ト云ハ顛會ノ処ハノ乳食不化因テ藏府不調其氣頭ニ上テ顛高ノ髮黃ニシテ短ニ防風散防風栢子白及細末



乳汁ニ調ヘ付

解顛門九

解顛上六頭ノ縫開テ合サレ也母ノ氣虚ヨ  
リ起ル小兒ノ腎氣不足スル也  
熱アハ酒炒ノ連ヲ加ヘ煎ス方公虚損門夏  
白飲ヲ未ニ付テ煎テ頭ヲシニク之或ハ  
地黄丸ヲ服シ南星ヲ炮シ未ニ采ニスニ調テ  
白帛ニ攤ケ灸熱ノ頭ノヌイニアテ付ル也  
細辛散細桂永絳等未ニ乳汁ニ調ヘ顛ニ可  
付乾カ又付換ヨ面赤ノ愈  
灸法脐上五分脐下五分二穴各ニ壯ヲ灸  
ス灸瘡未ニ愈ニ即チ愈

遲齒明九

小兒二歳ニ至テ齒不生者髓不足ニ  
三九丸調シ之沈香散 芍斤白芍地山  
沈五甘紅右細末ニ塩湯ニテ服ス又  
牙根ニ可塗

一方葦毛馬ノ齒 荷葉 各霜ヲ等分末ノ

細ノ齧ニ可塗

一方鼠骨 黃牛糞各霜ニ 竜腦分麝  
香分末ノ齧ニ塗

語遲門廿二

小兒四五歳ニ及テモ舌本ニ分カテテ  
冬サハ六蒲辰丸 參 菖門 遠 汁ニ炒  
芍斤各 乳辰各 右蜜ニ丸ニ采飲ニ下ス

行遲門廿三

小兒三四歳ニ至テモ歩ヲ多サハ肝腎不  
足ニシテ骨髓不滿故ニ筋骨弱ニ地黄丸ヲ  
可用 虎骨丸 小兒骨弱多五六歳ニモ不能  
行ヲ治ス 虎睡骨 酒ニ炙テ斤芍桂酸 浸  
炒生地 白苓 風膝 右等分末ニ蜜ニテ  
丸ニ酒ニ下ス或ハ木瓜煎湯ニ下ス



一方五加皮散 五加一两 膝瓜各五 右末采飲  
二調酒少入煎之  
益髓湯 地五加膝各二 栢芪各一分 芎  
右水煎

痘疹門 廿四

小兒痘疹胎內之毒時惡穢汚血之飲  
及生時口中含穢血嘔吐三隨之  
腋中入命門三藏之歲火太過之熱毒  
流行時痘毒發也痘八和訓モカト云フ  
疹ハ八方云痘上疹ト各別ク也痘ハ重シ  
疹ハ輕シ疹ハ斑疹ト云テ赤白ノ斑ニナリテ惡  
粒ノ如ク發シ即時ニ退ク也疹ハ大略傷  
寒時氣瘟疫ニ因テ出ル也傷寒ノ証ハ内ニ  
發斑ト云アリ即チ斑疹也醫書書ニ痘疹  
トアルモカサノ疹字ヲワセムハ方ト云ハカ  
ラス疹ハ内ニ大小ヲ別テ云皮膚層ヲクシ赤粒

十少癩疹去俗風水口上云皮膚斑ニソ小  
粒ニ出少斑疹去ヒ發斑去又一身皮膚泡ノ  
如ニ出少疹字去俗ニハ方ト云大粒ニ豆如ク  
十少痘疹去是モ存之然レハ疹ノ字ハ付字  
ニ言疹ト分リルハ方ト心得ヘシ又水痘ト  
云アリ痘ノ如ク出テ身ニ熱モナク痘ヨリ出  
ヤスク又フ多クヤシ俗ニナイモト云輕手証  
凡痘疹ハ初ハ傷寒ニ似テ身熱咳嗽嘔吐  
噴嚏欠スル也平余ニ傷寒多痘疹ト不可定  
皮膚ニアハズク如クニテ知レヌ也但痘  
出シトス公睡中ニトロク多シ又必呵欠噴  
スル也能ク心ヲ付ハヘカト証ニ見ユシ  
痘疹初時氣感冒ニ因テ出ルアリ傷食ニ  
因テ出ルアリ外邪感冒ヨリ起ル搯擗アリ  
食傷ヨリ起ル吐瀉アル也應赤多クハ嘔  
噴シ去リノ中ニ驚悸スル必痘疹可出ノ



証也

小兒發熱ノ傷寒ニ似痘疹ニ似テ疑キヲ

疑似ト云其間先卒余ニ某ヲ不可ト然臣

熱氣サズ難ク<sup>〓</sup>散ヲ可与<sup>〓</sup>木<sup>〓</sup>枳<sup>〓</sup>桔<sup>〓</sup>細

參<sup>〓</sup>苓<sup>〓</sup>枯<sup>〓</sup>甘<sup>〓</sup>炙<sup>〓</sup>右等分<sup>〓</sup>凡<sup>〓</sup>細<sup>〓</sup>甘<sup>〓</sup>石

カヘテ可用是ハ外感ニ内傷ニ用テ不吾

熱氣ツヨク<sup>〓</sup>參<sup>〓</sup>蘇<sup>〓</sup>飲<sup>〓</sup>ヲ可用<sup>〓</sup>參<sup>〓</sup>三<sup>〓</sup>桔<sup>〓</sup>葛

前<sup>〓</sup>絡<sup>〓</sup>四<sup>〓</sup>陳<sup>〓</sup>苓<sup>〓</sup>絡<sup>〓</sup>五<sup>〓</sup>枳<sup>〓</sup>木<sup>〓</sup>半<sup>〓</sup>半<sup>〓</sup>右生

姜ヲ入テ煎ス〇猶モ熱氣甚クハ<sup>〓</sup>人<sup>〓</sup>參<sup>〓</sup>敗<sup>〓</sup>毒

散ヲ可用<sup>〓</sup>柴<sup>〓</sup>前<sup>〓</sup>羌<sup>〓</sup>獨<sup>〓</sup>枳<sup>〓</sup>桔<sup>〓</sup>甘<sup>〓</sup>參

芍<sup>〓</sup>苓<sup>〓</sup>右等分<sup>〓</sup>生<sup>〓</sup>姜<sup>〓</sup>苛<sup>〓</sup>ヲ入テ煎

五<sup>〓</sup>歲以上<sup>〓</sup>小兒<sup>〓</sup>皮<sup>〓</sup>膚<sup>〓</sup>ア<sup>〓</sup>多<sup>〓</sup>痘<sup>〓</sup>疹<sup>〓</sup>皮<sup>〓</sup>膚<sup>〓</sup>

下<sup>〓</sup>方<sup>〓</sup>之<sup>〓</sup>難<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>甚<sup>〓</sup>ク<sup>〓</sup>升<sup>〓</sup>麻<sup>〓</sup>葛<sup>〓</sup>根<sup>〓</sup>湯<sup>〓</sup>ヲ

可用<sup>〓</sup>升<sup>〓</sup>芍<sup>〓</sup>甘<sup>〓</sup>各<sup>〓</sup>半<sup>〓</sup>葛<sup>〓</sup>二<sup>〓</sup>兩<sup>〓</sup>右<sup>〓</sup>水<sup>〓</sup>三<sup>〓</sup>煎

又ハ陳<sup>〓</sup>ヲ加<sup>〓</sup>フ

疑似ノ間<sup>〓</sup>右<sup>〓</sup>某<sup>〓</sup>ヲ用<sup>〓</sup>ル<sup>〓</sup>外<sup>〓</sup>感<sup>〓</sup>風<sup>〓</sup>寒<sup>〓</sup>ト<sup>〓</sup>ハ

惺々散<sup>〓</sup>參<sup>〓</sup>蘇<sup>〓</sup>飲<sup>〓</sup>敗<sup>〓</sup>毒<sup>〓</sup>散<sup>〓</sup>二<sup>〓</sup>方<sup>〓</sup>並<sup>〓</sup>感<sup>〓</sup>冒<sup>〓</sup>門<sup>〓</sup>ニ

見<sup>〓</sup>芥<sup>〓</sup>升<sup>〓</sup>麻<sup>〓</sup>葛<sup>〓</sup>根<sup>〓</sup>湯<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>氣<sup>〓</sup>ノ<sup>〓</sup>輕<sup>〓</sup>重<sup>〓</sup>ヨ<sup>〓</sup>リ<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>可<sup>〓</sup>用

内<sup>〓</sup>傷<sup>〓</sup>宿<sup>〓</sup>食<sup>〓</sup>ト<sup>〓</sup>四<sup>〓</sup>君<sup>〓</sup>子<sup>〓</sup>湯<sup>〓</sup>三<sup>〓</sup>陳<sup>〓</sup>朴<sup>〓</sup>ヲ<sup>〓</sup>加<sup>〓</sup>ヘ<sup>〓</sup>生

姜<sup>〓</sup>ヲ<sup>〓</sup>入<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>煎<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>可<sup>〓</sup>用<sup>〓</sup>方<sup>〓</sup>虛<sup>〓</sup>損<sup>〓</sup>門<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>見<sup>〓</sup>芥<sup>〓</sup>宿<sup>〓</sup>食

甚<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>ク<sup>〓</sup>肢<sup>〓</sup>痛<sup>〓</sup>ア<sup>〓</sup>ス<sup>〓</sup>紫<sup>〓</sup>霜<sup>〓</sup>在<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>可<sup>〓</sup>下<sup>〓</sup>升<sup>〓</sup>麻<sup>〓</sup>葛<sup>〓</sup>根

湯<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>甚<sup>〓</sup>フ<sup>〓</sup>痘<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>カ<sup>〓</sup>ス<sup>〓</sup>時<sup>〓</sup>可<sup>〓</sup>用<sup>〓</sup>既<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>不

可<sup>〓</sup>与<sup>〓</sup>蓋<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>升<sup>〓</sup>麻<sup>〓</sup>葛<sup>〓</sup>根<sup>〓</sup>湯<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>性<sup>〓</sup>寒<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>胃<sup>〓</sup>氣<sup>〓</sup>ヲ

損<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>血<sup>〓</sup>脈<sup>〓</sup>ヲ<sup>〓</sup>凝<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>痘<sup>〓</sup>疹<sup>〓</sup>發<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>難<sup>〓</sup>シ

凡<sup>〓</sup>痘<sup>〓</sup>疹<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>甚<sup>〓</sup>ク<sup>〓</sup>凡<sup>〓</sup>ア<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>サ<sup>〓</sup>マ<sup>〓</sup>ス<sup>〓</sup>カ<sup>〓</sup>ラ<sup>〓</sup>ス<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>起

發<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>難<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>カ<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>ヤ<sup>〓</sup>カ<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>サ<sup>〓</sup>マ<sup>〓</sup>ス<sup>〓</sup>ヘ<sup>〓</sup>シ

凡<sup>〓</sup>二<sup>〓</sup>三<sup>〓</sup>日<sup>〓</sup>發<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>サ<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>痘<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>ル<sup>〓</sup>輕<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>氣<sup>〓</sup>シ

尋<sup>〓</sup>丹<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>ル<sup>〓</sup>重<sup>〓</sup>シ<sup>〓</sup>熱<sup>〓</sup>氣<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>凡<sup>〓</sup>内<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>ル<sup>〓</sup>辰<sup>〓</sup>砂<sup>〓</sup>ヲ<sup>〓</sup>細

末<sup>〓</sup>見<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>小<sup>〓</sup>ニ<sup>〓</sup>依<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>或<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>一<sup>〓</sup>多<sup>〓</sup>或<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>半<sup>〓</sup>多<sup>〓</sup>蜜<sup>〓</sup>水<sup>〓</sup>ニ

可<sup>〓</sup>与<sup>〓</sup>ヲ

凡<sup>〓</sup>痘<sup>〓</sup>初<sup>〓</sup>テ<sup>〓</sup>出<sup>〓</sup>見<sup>〓</sup>時<sup>〓</sup>或<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>未<sup>〓</sup>見<sup>〓</sup>符<sup>〓</sup>宜<sup>〓</sup>服<sup>〓</sup>後<sup>〓</sup>方<sup>〓</sup>多

半<sup>〓</sup>者<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>令<sup>〓</sup>少<sup>〓</sup>重<sup>〓</sup>者<sup>〓</sup>ハ<sup>〓</sup>令<sup>〓</sup>輕<sup>〓</sup>絲<sup>〓</sup>瓜<sup>〓</sup>近<sup>〓</sup>蒂<sup>〓</sup>三



寸ヲ以テ瓜子皮ヲ連子テ焼<sub>レ</sub>灰<sub>ニ</sub>存<sub>レ</sub>性<sub>ヲ</sub>未<sub>レ</sub>砂糖ニ拌<sub>レ</sub>乾<sub>シ</sub>吃<sub>ス</sub>朱砂<sub>ヲ</sub>末<sub>ヲ</sub>入<sub>レ</sub>モ亦可也。又方朱砂末<sub>ニ</sub>蜜水<sub>ニ</sub>調服<sub>ス</sub>多<sub>キ</sub>者<sub>ハ</sub>可減<sub>少</sub>キ者<sub>ハ</sub>可無<sub>ク</sub>

凡痘瘡發熱<sub>ノ</sub>時便惡<sub>寒</sub>子<sub>ヲ</sub>以<sub>テ</sub>未<sub>レ</sub>蜜<sub>ニ</sub>調顛門<sub>ニ</sub>上<sub>ニ</sub>貼<sub>ス</sub>患<sub>レ</sub>眼<sub>ヲ</sub>害<sub>ヲ</sub>免<sub>ル</sub>

凡痘疹<sub>ノ</sub>治法<sub>ハ</sub>寒熱<sub>ノ</sub>ニ<sub>ツ</sub>テ分別<sub>ス</sub>テ<sub>ハ</sub>簡要也。熱<sub>ナ</sub>ク<sub>テ</sub>起<sub>キ</sub>發<sub>シ</sub>難<sub>シ</sub>ト云<sub>テ</sub>暖<sub>メ</sub>テ<sub>ハ</sub>甚<sub>ク</sub>多<sub>ク</sub>リ<sub>テ</sub>此<sub>ニ</sub>惡<sub>証</sub>也。又夫<sub>ヲ</sub>恐<sub>テ</sub>熱<sub>ヲ</sub>サ<sub>ミ</sub>ス<sub>コ</sub>セ<sub>ハ</sub>起<sub>キ</sub>發<sub>シ</sub>難<sub>シ</sub>或<sub>ハ</sub>陷<sub>伏</sub>ノ惡証<sub>ト</sub>ナル也。取<sub>テ</sub>詮<sub>出</sub>ヤウ<sub>ハ</sub>不<sub>順</sub>ニア<sub>ラ</sub>ス<sub>ハ</sub>某<sub>ノ</sub>角

ガ<sub>ガ</sub>ヨ<sub>シ</sub>然<sub>レ</sub>疔<sub>瘡</sub>甚<sub>ク</sub>多<sub>ク</sub>出<sub>ル</sub>ハ瘡<sub>毒</sub>ヲ解<sub>ス</sub>芥<sub>ヲ</sub>可用<sub>消毒飲</sub>可也。牛<sub>蒡</sub>子<sub>炒</sub>荆<sub>芥</sub>風<sub>半</sub>甘<sub>生</sub>右<sub>水</sub>ニ<sub>煎</sub>ス<sub>熱</sub>甚<sub>ク</sub>多<sub>ク</sub>犀<sub>末</sub>ヲ<sub>キ</sub>立<sub>テ</sub>可用<sub>但</sub>此<sub>方</sub>ハ<sub>疑</sub>似<sub>ノ</sub>間<sub>或</sub>初<sub>テ</sub>出<sub>テ</sub>稠<sub>蜜</sub>丸<sub>時</sub>可用<sub>既</sub>ニ<sub>出</sub>ソ<sub>ロ</sub>ヒ<sub>テ</sub>

大三<sub>甚</sub>多<sub>ク</sub>犀<sub>角</sub>地<sub>黃</sub>湯<sub>ヲ</sub>可用<sub>犀</sub>生<sub>地</sub>牡<sub>赤</sub>芍<sub>右</sub>等<sub>分</sub>水<sub>ニ</sub>煎<sub>煎</sub>

如<sub>聖</sub>湯<sub>痘</sub>出<sub>テ</sub>熱<sub>甚</sub>多<sub>ク</sub>頭<sub>痛</sub>面<sub>赤</sub>治<sub>ハ</sub>又<sub>難</sub>出<sub>成</sub>ハ<sub>内</sub>入<sub>多</sub>毛<sub>用</sub>白<sub>芍</sub>升<sub>葛</sub>鐘<sub>紫</sub>草<sub>通</sub>甘<sub>絡</sub>右<sub>生</sub>姜<sub>葱</sub>白<sub>ヲ</sub>入<sub>テ</sub>煎<sub>ス</sub>心<sub>中</sub>煩<sub>悶</sub>共<sub>參</sub>苓<sub>門</sub>苓<sub>ヲ</sub>加<sub>フ</sub>

十<sub>奇</sub>散<sub>肺</sub>氣<sub>不</sub>定<sub>シ</sub>自<sub>汗</sub>出<sub>テ</sub>声<sub>啞</sub>痘<sub>之</sub>瘰<sub>ホ</sub>三<sub>旋</sub>肥<sub>シ</sub>及<sub>氣</sub>弱<sub>ヲ</sub>治<sub>ス</sub>者<sub>參</sub>斤<sub>鐘</sub>朴<sub>芎</sub>芷<sub>風</sub>桔<sub>絡</sub>桂<sub>甘</sub>右<sub>水</sub>ニ<sub>煎</sub>ス<sub>汗</sub>多<sub>ク</sub>者<sub>ヲ</sub>倍<sub>シ</sub>声<sub>カル</sub>ヲ<sub>甚</sub>多<sub>ク</sub>枯<sub>ヲ</sub>倍<sub>シ</sub>食<sub>少</sub>ク<sub>及</sub>大<sub>便</sub>溲<sub>共</sub>木<sub>ヲ</sub>加<sub>ヘ</sub>咽<sub>乾</sub>ハ<sub>門</sub>ヲ<sub>加</sub>○形<sub>氣</sub>俱<sub>ニ</sub>怯<sub>弱</sub>丸<sub>六</sub>斤<sub>ヲ</sub>倍<sub>少</sub>シ<sub>木</sub>ヲ<sub>加</sub>○熱<sub>氣</sub>ツ<sub>ヨ</sub>ク<sub>ハ</sub>此<sub>某</sub>ヲ<sub>不</sub>可<sub>用</sub>

芎<sub>飯</sub>湯<sub>心</sub>血<sub>不</sub>定<sub>シ</sub>痘<sub>灰</sub>白<sub>色</sub>ニ<sub>紅</sub>ヲ<sub>ス</sub>潤<sub>ヲ</sub>ラ<sub>ス</sub>カ<sub>テ</sub>多<sub>ク</sub>治<sub>ス</sub>芎<sub>斤</sub>等<sub>分</sub>水<sub>ニ</sub>煎<sub>白</sub>芍<sub>中</sub>紅<sub>小</sub>紫<sub>中</sub>ヲ<sub>加</sub>フ○身<sub>ニ</sub>熱<sub>氣</sub>多<sub>ク</sub>

增補惠七

十八



氣弱ハ參キミツ小木キミツ中キミツヲ加フ

快透散 痘瘡且出テ猶皮膚ノ下ニコレテ快ク不出ヲ治ス紫蟬參通芍甘炙右等分水ニテ煎ス

竹葉湯 瘧出テ煩渴甚キヲ治ス門ニ半ニ半ニ參甘各ニ竹葉ニ右粳米ヲ入テ煎ス

辰砂五苓散 炎暑ノ時煩渴昏迷スヲ治ス辰各半木各半赤苓各半猪各半沢各半右細末

生地門冬ヲ煎湯ニテ調服ス或ハ白湯米飲モ可也○又生姜末ヲ加ヘ煎スモヨシ但辰

砂ハ不可煎別ニ末ニ煎汁ニ入テ可用扱甚久桂ヲ去ル

當飯丸 痘出テ大便不通ヲ治ス斤各半連各半將各半甘各半炙各半右當飯ヲ末

ノ水ニ熬ツ膏トナシニ味ヲ末ノ和ニ丸米飲ニテ下ス

正氣散 冬寒ノ時寒氣ニヲ女ニレテ起發シ

難ヲ治ス朴木 陳藿半各等片各等桂

右姜末ヲ入

調解散 寒氣ニヲ女ニレテ難出及ヒ出テ不各等身熱メ無汗ニ用ユ參各等桔各等陳各等青各等枳各等芍各等

半通各等葛各等終各等ニツ各等甘各等右姜ヲ入○此散

甚シクハ紫草ヲ加フ

木香散 脾胃虛冷及冷茶ヲ過ニ用テ脾胃ヲ損シ吐洩スヲ治ス木各等版各等參各等桂各等青

前各等苓各等訶各等煨各等半各等丁各等甘各等右等分姜末ヲ入

異切散 冬寒ノ時痘起發シ難ク及ヒ氣血

虛弱ニシ痘色白ク脾胃虛冷ノ吐洩シ食

不進ヲ治ス木各等斤各等酒各等桂各等木各等炒各等苓各等陳各等朴

參各等葱各等煨各等丁各等半各等附各等炮各等右等分姜末ヲ入夏ハ附ヲ去

紫草木香湯 痘出ルテ不快及出テ太

半ウニテ猶又紅点アル毒氣散シ難キ



此菜ヲ可用 紫木苓木谷二甘二絆二右二糯二  
米二十粒入煎ス

凡痘疹六安ニ汗ニ妄ニ下ニ妄ニ温ニ妄ニ清ニ  
フスハカラス妄ニ汗ニ妄ニ表虚ニ瘡ニタニレニクニ多ニクニ  
難ニ妄ニ下ニ妄ニ内気虚ニ瘡毒發出ニ難ニクニ  
反ニテ毒氣裡ニ入リ腎ニ飯ニ黒色ニ変ニ身ニ  
ヒハ戦慄ニ耳ニ宛熱ニ肢ニリ目ニ閉ニ瘡ニ  
ノ頂ニ陥ニ必死ス

痘疹發熱ニ時大カ子ニ末ニ蜜ニ調ニヘニトリ  
二貼ス眼障ヲカルン

痘頂陥ニ酒炒ニ其ニ參ニ紫ニ主方ニトリ  
可加減

瘡毒出不冬ニ黒ク陥ニ無病ナル見ニ糞ニ  
ヲ臘月ニ黒燒ニ蜜水ニ可ニ与ニ或ニ此ニ紫ニ中ニ  
通ニ枳ニ小甘ニ是ニ主方ニ可加減

瘡毒腎ニ飯ニ色黒ニ陥ニ大便結ニ腹脹ニ

檳榔散 兵中陳中青中甘少黒牽大右末

米飲ニ可用ニ氣弱者ニ木ニ少ニ加

大便黒色ニ下ニ後參木湯ニ用ニ參ニ中

木中苓甘少朴小木末米飲ニ可ニ与ニ

痘瘡乾者ニ俗ニ島ニ毛ニ上ニ火ニ可退ニ升ニ

葛荆苛ノ類ニ可用

温モラ田モト云湿ニ可ニ泻ニ芷風羌ノ類ニ用

痘瘡痛甚キニニニツニ分別ニアリニ外邪ニ寒

氣ニニニツニサニヘニレニテ痛ニ正気散ニ或ニ六調解散

ヲ可用ニ皮膚厚熱甚ニ痛ニ升麻葛根

湯ニ芍薬ニ倍ニ紫草木通ニ加ニテ可用

瘡痒ニニニツニ分別ニアリニ血氣不足ニ痒ニ云

十奇散ニ或ニ六木香散ニ可用ニ食毒ニ因ニテ

カキニ六ニ蟬甘散ニ蟬蛻ニ廿ニ甘ニ二味末ニ

水ニ煎ニ用ニ或ニ六四君子湯ニ酒炒ニ芍

連紫草牛蒡子ニ加ニテ可用



又身熱トク咽乾トク大便結トク痔六トク將トク苓トク神トク連トク  
神トク升トク小トク通トク中トク葛トク中トク門トク甘トク煎トク用

桔梗湯トク痘疹咽痛三桔トク訶トク分トク門トク朱トク甘トク

人參白朮湯トク痘疹吐瀉ヲ治ストク參トク木トク

苓トク貴トク發トク甘トク生トク姜トク入トク煎トクス

不治ノ証

瘡甚トク又トク痒トク之トクカキタラトク之トク寒トク戰トク之トク齒トクヲカミトク渴トク甚トク又トク  
シク○痘紫黑トクヲ喘トク之トク不トク安トク○痘灰白色トクノ  
瘡頂トク脂トク三トク肢トクガリ○頭ハ温トク三トク足トク冷トク悶トク乱トク水トク  
ヲ飲トク○呼吸トクハマ多トク渴トク瀉トクス以上五トクノ不治トク  
証ト云トク ○又痘出トクノ時トク譫言トクノ既トクニ出トクテ  
譫言止トク六トクヨシ ○出トクテ譫言トク不止トクハ凶トク○痘  
出トクテ吐瀉トク不トク止トクハ凶トク○大便トク血トクヲ瀉トク乳食トク不トク  
化トクハ死トクス○大小便秘トク自閉声トク啞トク皮膚トク黒トク  
ハ死トクス○面色青トク黒トクキハ死トクス○痘愈トクテ後トク  
敬トク驚トク悸トクスハ凶トク○面黒トク或トクハ鼻トクニ黒氣トクアルハ

不治○泄瀉トク之トク渴トク尿トク赤トクリ不食トクハ凶トク○頭

面腫瘡トク疔トク破トクリ爛トク臭トク之トク足トク冷トク膝トクニ至トク

ハ不治○面腫鼻糸トク多トク目閉トク牙トクヲ咬トクハ不治

痘疹ノ間養生ノ法

室中ニ風寒トクノ不入トクヤラトクス○諸穢氣トク多トク

キトラ忌トク○外人トクヲ室中トクニ不可トク入トク○室中トク并トク近

辺トクニ房事トクストクナカレ○月水トクノ凡トク婦人トクノ手トクガ

ノ者トク室中トクニ不可トク入トク○室中トクニ沉香トク白檀トク龍

腦トク麝香トクノ類トクヲ不可トク燒トク○大黃トク蒼朮トク木

香トクノ類トクヲ可トク燒トク

飲食トク宜トク禁トク

宜トク粟トク葛粉トク蘿蔔トク蒲公トク馬荳トク牛蒡トク茅トク

針トク獨活トク五加トク枸杞トク海月トク鱧トク田螺トク

禁トク糯トク蕎麥トク豆腐トク餡糖トク油トク罌子トク茄トク

瓜トク蓼トク薊トク菊トク蕨トク笋トク海藻トク生果トク山芋トク

芋トク菌トク蛤トク鯛トク海老トク鮎トク鱧トク



生冷五辛 麩類魚鳥之類小兒并乳母  
二不可用

凡小兒抗<sup>カ</sup>等<sup>サ</sup>サ痘軟上疑似之間卒尔二  
不可灸治<sup>ス</sup>

凡痘瘡<sup>ヲ</sup>多<sup>ク</sup>後浴<sup>ス</sup>後<sup>ヨク</sup>痘初<sup>テ</sup>出<sup>ル</sup>日  
ヨリ二十一日ホト湯<sup>ヲ</sup>多<sup>ク</sup>也痘輕重<sup>ニ</sup>ヨリテ  
日限<sup>ガ</sup>不定<sup>ニ</sup>輕<sup>キ</sup>ハ早<sup>ク</sup>カ多<sup>ク</sup>十三日<sup>ニ</sup>湯<sup>ヲ</sup>  
カクルモアリ重<sup>キ</sup>ハ多<sup>ク</sup>遅<sup>ク</sup>熱<sup>ト</sup>別<sup>ニ</sup>面<sup>ニ</sup>三  
ナカスハ手足<sup>ニ</sup>六<sup>カ</sup>處<sup>ニ</sup>イ<sup>テ</sup>多<sup>ク</sup>ス膿<sup>ヲ</sup>多<sup>ク</sup>ニ在<sup>ル</sup>  
湯<sup>ヲ</sup>カケテ不<sup>レ</sup>苦<sup>シ</sup>又乾<sup>者</sup>ハ遲<sup>ク</sup>湯<sup>ヲ</sup>カケモ  
又カケモ不<sup>レ</sup>苦<sup>シ</sup>湿<sup>者</sup>ハ多<sup>ク</sup>湯<sup>ヲ</sup>カケ多<sup>ク</sup>瘡  
毒<sup>ヲ</sup>肘<sup>ノ</sup>膝<sup>ノ</sup>オ<sup>ニ</sup>ニ<sup>テ</sup>腫<sup>レ</sup>ク<sup>テ</sup>アリ其<sup>ヲ</sup>俗<sup>ニ</sup>云<sup>フ</sup>  
ウレト云

痘毒悉<sup>ク</sup>不出<sup>ル</sup>脾經<sup>ニ</sup>滯<sup>テ</sup>手腕<sup>ノ</sup>膝<sup>ノ</sup>臑<sup>ノ</sup>或<sup>ハ</sup>  
八頭<sup>ノ</sup>項<sup>ノ</sup>胸<sup>ノ</sup>臑<sup>ノ</sup>腫<sup>レ</sup>痛<sup>シ</sup>痘癰<sup>ト</sup>云<sup>俗</sup>ニ云<sup>フ</sup>ト  
云<sup>消</sup>毒<sup>飲</sup>ニ小<sup>通</sup>ヲ加<sup>用</sup>○熱<sup>甚</sup>久<sup>厚</sup>壯

ヲ加○或<sup>ハ</sup>身<sup>ヲ</sup>熱<sup>シ</sup>面<sup>赤</sup>多<sup>ク</sup>大便秘<sup>ニ</sup>乾<sup>嘔</sup>咽<sup>ノ</sup>  
乾<sup>羊</sup>尿<sup>赤</sup>多<sup>ク</sup>淡<sup>ラ</sup>八<sup>參</sup>芪<sup>湯</sup>參<sup>小</sup>芪<sup>小</sup>斤<sup>多</sup>  
芎<sup>中</sup>芎<sup>中</sup>風<sup>中</sup>烏<sup>中</sup>兵<sup>中</sup>芍<sup>中</sup>枳<sup>小</sup>木<sup>小</sup>桔<sup>小</sup>  
通<sup>中</sup>酒<sup>中</sup>芥<sup>小</sup>將<sup>小</sup>右<sup>煎</sup>之<sup>可</sup>用<sup>寒</sup>葉<sup>ヲ</sup>  
過<sup>ニ</sup>用<sup>ル</sup>方<sup>ヲ</sup>熱<sup>甚</sup>久<sup>厚</sup>大病<sup>後</sup>血<sup>氣</sup>  
虛<sup>弱</sup>ナル<sup>ニ</sup>

痘癰初<sup>テ</sup>赤<sup>ク</sup>腫<sup>痛</sup>時<sup>黒</sup>豆<sup>散</sup>黒<sup>豆</sup>菘<sup>水</sup>豆  
赤<sup>小</sup>豆<sup>ヲ</sup>末<sup>シ</sup>嚴<sup>酸</sup>浸<sup>ス</sup>其<sup>ヲ</sup>烏<sup>ノ</sup>羽<sup>ニ</sup>腫  
各<sup>處</sup>ニ可<sup>テ</sup>塗<sup>フ</sup>稟<sup>受</sup>性<sup>弱</sup>ノ兒<sup>痘</sup>多<sup>ク</sup>後  
面<sup>青</sup>多<sup>ク</sup>食<sup>不</sup>進<sup>身</sup>体<sup>倦</sup>息<sup>熱</sup>証<sup>ナ</sup>久<sup>奇</sup>  
散<sup>ニ</sup>加<sup>減</sup>氣<sup>血</sup>ヲ可<sup>テ</sup>調<sup>痘</sup>癰<sup>アリ</sup>苦<sup>寒</sup>解<sup>利</sup>  
ノ葉<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>可<sup>テ</sup>用<sup>○</sup>痘<sup>愈</sup>後<sup>癰</sup>疹<sup>或</sup>八<sup>斑</sup>疹<sup>ノ</sup>  
ノ如<sup>ク</sup>又<sup>出</sup>ル<sup>ク</sup>アリ痘<sup>毒</sup>出<sup>尽</sup>サ<sup>ス</sup>故<sup>也</sup>消  
毒<sup>飲</sup>ヲ可<sup>テ</sup>用<sup>氣</sup>虛<sup>ニ</sup>久<sup>奇</sup>散<sup>半</sup>升<sup>通</sup>  
ヲ加<sup>用</sup>ヨ○小<sup>瘡</sup>多<sup>ク</sup>出<sup>膿</sup>痛<sup>ニ</sup>六<sup>味</sup>流<sup>氣</sup>飲<sup>ヲ</sup>  
ヲ可<sup>テ</sup>用<sup>參</sup>芪<sup>各</sup>斤<sup>各</sup>芎<sup>桂</sup>朴<sup>芷</sup>甘<sup>風</sup>



鳥兵為樹木絡半樹三少半右水煎ス

○痛甚久木通ヲ加○身熱口乾痛ハ

明酒芥扈升ヲ加○大便秘共將ヲ

加○大便溏共枳兵ヲ去テ木苓ヲ加○

痘愈テ後面目四肢浮腫スルアリコレ又

痘毒不出尽井風濕ニ感多腫也消毒

飲三服用テ毒氣ヲ表ヨリ散之後上味

流氣飲加減之可用○痘後癢痒熱湯ニ

テ澡浴スルナカニ血虛弱ナレ因テ裡ニ入

テ必ス浮腫スル也モシ面目浮腫ハ肢大ニテ

大便溏ニ喘ノ卧トスルハ治ニ難シ

痘疹愈後忽遍身青多或ハ黑羊足冷

或ハ寒戦ニ甚則口噤ニ喘ノ喉鳴角ヲ及張

ス此ヲ中地風ト云蓋痘疹愈テ血氣尚弱

ノ時令之寒暑風濕ニ感之發ス破傷風ト同

消風散ノ末ニ錢三蟬蛻ノ末ニ錢入酒生薑

汁生薄荷汁ヲ湯入合セ每服茶末一スヲ

疹出テ愈也

消風散方荆芥參苓蚕炒蟬炒風

芎藭蘇合朴羌活陳年右末ノ用○痘後

癩疹癢痒浮腫等ニ皆是ヲ用テ驗アリ

痘瘡甚多山テ膿水不乾衣ニ粘リ塵

以テ轉側スルヲ及スルヲ難キ敗毒散

ヲ席ニテ身ニテカクハ妙也口傳アリ

痘毒口舌ニ滯リ齒斷舌上ニ瘡ヲ生身熱

シ心中煩悶スルハ散毒湯平大荆中明

桔中甘松風升中犀小右水煎○咽喉腫

痛ハ射ヲ加○或ハ玄參ヲ加

痘疹眼ニ入テ腫痛ハ决明散ヲ用ユ草

决赤芍天花甘右等分末之食後ニ茶

清ニテ立テ用或ハ菊ノ苗花ヲ煎之茶末



ヲ調今用妙也

一方羌活散羌活中柴中其右水煎ス或  
未ノ苛汁茶ノ清菊花葉ノ煎湯調へ  
服スケレ又菊花湯蝉白菊花等分水煎  
ノ乳食ノ後ニ与フ

痘疹自ニ今腫痛ヲ治ス及痘後眼中ニ醫障  
ヲ生多治ス

疹子ハ公方也輕証ハ茶ヲ用ニ及或熱甚  
久或ハ身痛三或ハ肢痛ト証アス茶ヲ

可用

解毒防風湯熱病發斑及疹子癩疹痒  
痛ヲ治ス風地骨苾生芍荆牛  
右水煎ス

犀角消毒飲發斑癩疹熱甚干ヲ治ス  
牛二荆風各一寸半右犀八別三鎊ヲ研  
ニ未ノ餘ノ四味ヲ煎ノ犀ノ未ヲカキタ用

傷寒之瘟疫熱毒甚及深ノ發斑出テ鑿紋  
ノ如ト六葛根門冬散ヲ用生葛門絡半  
參甘灸升赤芍絡三膏五右水煎  
ス。熱甚ノ口乾ノ脈洪大左ハ白虎加人參  
湯ヲ可用熱少ノ退力八即干不可与怒別  
小兒ハ大寒ノ大熱ノ劑不可過用能小稟  
受ノ法可分ク

加味敗毒散瘟疫癩疹出ヲ治ス羌  
獨前參柴芍枳桔苓木風荆  
斤芍生地絡甘芍絡半右姜枣ヲ入煎  
ス此ハ虛証ノ斑疹ニ用ス

加味羌活散四時不正ノ氣感ノ癩疹ヲ發  
スヲ治ス羌前絡參桔甘灸枳天麻  
芍苓各半蟬芍絡三右生姜枣ヲ入テ  
煎ス

初發ハ解肌散毒調解化毒和肌



通解快斑

热甚久清肌清荣如聖

虛証六補氣調氣透氣

雜方安斑保神和血萬全

斑疹化斑化毒升麻消毒解肌通解

和氣快斑清肌

婦人門後附註

四物湯方八虛損門二見多

熱地勝下之痛是三非八除クア冬血ヲ

補腎經通不某也秋八倍ス

川芎風ヲ治肝木ヲ泄ス血虛ノ頭痛是

二非八除クア冬ス春八倍ス

芍薬血ヲ和脾ヲ收腹中ノ虛痛ヲ治

不要某也夏八倍ス

當歸血ヲ和血ノ刺痛ヲ除ク要某也

腎經ノ某也冬八倍ス

○加減血虛ニ腹痛汗出テ風ヲ惡ム六莖

桂ヲ加○風証目眩ニ九菴ヲ加○心煩

發熱ノ時フヲ不得ニ連翹ヲ加○濕中

リ身重汗出テ身凉久木苓ヲ加○

産後ニ虚ノ日久ク脉浮疾ナラハ柴參

苓半ヲ加○肢節痛頭痛ニ脉弦惡寒ノ

瘡ノ如クニ防菴ヲ加○血コニアケ心腹

肋下滿悶スルニ木枳ヲ加○脐下虚冷ニ

腹痛腰脊悶止ニ延練子ヲ加○氣經脉

二滿故ニ月水頻ニ數ク脐下多ク痛ニ芍ヲ

倍ス○月水來ント欲ノ脐肢コリ痛ハ血ノ

淡也延練子枳木ヲ加○虚勞ニ氣弱

ク嗽ニ喘滿ニ朴實ヲ加○經水甚ク

下スルニ苓ヲ加○夏月ニ必ス苓ヲ加○經水

黑豆ノ汁ノ如クニ六苓連ヲ加○經水適

來リ適止リ往來寒熱先小柴胡湯



ヲ与テ寒熱ヲ去テ後四物湯ヲ用テ和ス  
○婦人血積ニ莪稜桂漆カキヲ加○妊娠ノ  
傷寒下ノ後不イ思錦斑ヲ發スルハ升翹  
ヲ加○妊娠傷寒胸腹滿痛脈弦者ハ柴  
芩ヲ加○妊娠傷寒大便結小便赤ク氣  
滿脈沈數者ハ將桃ヲ加○妊娠傷寒汗  
シ下ノ後嗽不止ニ參 玄ヲ加○妊娠傷  
寒汗シ下ノ後虛ニ脹ハ朴實ヲ加○妊娠傷  
寒熱ノ大ニ煩渴シ脈長大ニ膏知ヲ加○妊  
娠傷寒小便不利ニ苓 沢ヲ加○妊娠傷  
寒汗シ下ノ後血漏不止ニ膠 芩ヲ加○婦  
人熱ノ血ト相戰テ口舌燥キ渴スルニ萎 門ヲ  
加○經脈不行ニ紅方ヲ加○血氣痛心熱ス  
ルニ烏 官ヲ加○冷氣四肢痛ハ良 延 承ヲ  
加○腹中氣塊ハ木 莪稜ヲ加○在寒在熱  
ニ參 苓 薑 朮ヲ加○妊婦胎動ニ艾 雀 水ヲ

倍ス又塩少シ入テ煎ス○傷寒傷風頭痛  
シ身疼ニ葱白 豉ヲ加○手足身痛ニハ 菖 菝  
塩少ヲ加○難産ニ艾葉ヲ加○腰痛ニ桃 葉  
加○月水不調血塊アルニ米 醋ヲ入煎○寒  
胸痛ニ木 香ヲ加○太陰ノ傷寒手足冷及積  
聚腹痛脈細ニ虚汗不止面青之吐ス者  
ニ附 子加○商 鹽少入煎ス○產後血氣痛  
ニ木 延 烏ヲ加○体虚ノ足痛ニ烏 頭 麝  
ヲ加○脚氣冷著者ニ吳 茱 萸ヲ加○中風ニ  
ハ麝 香ヲ加○大便結ス者ニ將 子加○冷浮不  
正ニ米 一 撮 梅 火 入煎ス○心痛ニ木 延 子  
加  
芍 藥 湯 産 後 諸 病 治 ス 并 一 芍 分 芍 初 八  
又 一 分 或 ハ 參 桂 子 加 煎 服 ス 加 臍 〇 身  
腫 木 枳 殼 子 加 下 二 程 下 リ 多 木 枳  
ヲ 去 テ 陳 子 加 可 止 〇 小 便 淡 者 ハ 木 通 子 加



甚久滑瞿ヲ加○風氣頭痛ニ桂ヲ去テ  
菴防ヲ加テ上ニ氣ヲサケヨ○咽乾ニ蒲  
黃ヲ加○手足冷ルニ永ヲ加○惡寒甚キ  
ニ永ヲ加○瘀血ヲ下ニ新血ヲ生スニ永ヲ  
加○吐逆ニ藿ヲ加○甚々胸アズク腹縮ヲ  
加○腹痛ニ縮榆ヲ加○筋引ツルニ延方加○  
咳嗽ニ玄半ヲ加○咳嗽ノ汗タラハ參貴  
ヲ加○眩暈ニ甘ヲ倍ニ細ヲ加

命仙湯 婦人腰氣ヲ治ス神効アリ 參ニ  
下苓桂芍芍芍略ニ甘ニ少ニ右ニ八味煎服  
加減○肢ニス莪ヲ加○虫氣ニ丁ヲ加冬  
井ニ冷氣ニ加○神氣弱キ人ニ參ヲ倍ス  
○氣重キ人ニ芍ヲ倍ス風ニ感スニ加○頭  
痛頭目重キニ芍ヲ倍ス○熱アス芍ヲ倍ス  
○咽乾ニ不食スニ六升ヲ加婦人腰氣ニ參ニ  
萊木苓栝縮各莪桂紅牡膝桑各

加○口乾煩渴ニ門葛梅ヲ加○小便  
秘澀ニ沢通ヲ加○大便秘結ニ桃將ヲ  
加○脇肋脹滿ニ實半ヲ加○大渴煩  
渴ニ知參膏ヲ加○潮熱ニ苓桔ヲ加  
○下血過多ニ芪木苓甘ヲ加○無子  
ニ附肉菴ヲ加○五心發熱ニ苓柴  
籛百合ヲ加○虛煩ニ不睡ニ竹葉膏參  
ヲ加○心氣不足恍惚ニ遠酸ニ辰ヲ加○  
赤白帶下ニ本牡續ヲ加○或ハ月前月後  
ニ膝蘭鐘乳ヲ加○嗽痰ニ雪杏各麻ニヲ  
加○頭眩ニ菴細ヲ加○飲食ヲ不思ニハ  
砂白蔻蓮ヲ加○面色痿黃ニ貴雀  
永ヲ加○下痢ニ膠朴ニ艾永ニヲ加○胸  
脇脹ニ枳半ニヲ加○產後腹痛ニ七紫  
檀ニヲ加○產後ニ瘀血ニヲ下ニ新血ニヲ生スニハ  
永ニヲ加○產後ニ瘰癧ニニ參ニ並ニ苳仁枳ニヲ



加フ。打撲痛ニハ將ヲ加皮肉ノ血ヲ去○  
筋牽引ク延方ヲ加○腫氣ハ蕪蕪通  
牽ヲ加○血上下ニハ苓將ヲ加○肢中血塊  
アルハ莪桂ヲ加

四十余歳婦人月水十年余不來臍兩方  
筋牽引ニ身羸瘦ノ時々惡寒脚膝冷  
痺脈沉細ヲ四動 四物湯ニ桂工瓜附  
莪桃七ヲ加

二十余歳婦人夫死ノ後産之二嚙ニ及リ  
時ニ暑月風熱甚ク汗出背冷水冷ク  
手ノ大サク如シ脈遲弱也増損四物湯  
芹芩芍參柴右桂ヲ加テ愈

五積散婦人血氣不調少腹痛月水不通  
不調及口中冷背惡寒スヲ治ス方ハ傷  
寒門ニ見多ク加減○冷氣心腹ヲ攻テ脹痛  
ニ吐利ニ及ヒ痰癰癥瘕効氣ニ乾姜ヲ

芷芍芹參細苓各廿少

六合湯治証前ニ同シ芍芩芍芍桂莪

荆芥散血ノ道心氣産前産後腰氣崩漏

白帶下ヲ治ス妙也 荆二兩芷木雀參

各一貴 山藥各二分 一永朱右九味細末一

一服ニ二多但身強キ人ニハ一多ニ朱可用忌

河魚菌等

神草湯參芪朮將産後六不用但重

ラハ不用又 結共倍ス 苓芍各二分 木産后六半分但ニ任

ヲ代用金匱ニ任証 沉産后六半分 芍産后六半分

鬱芎甘桔芷各二分 右十五味煎服加減

○金瘡瘡ヲ翳ノ煩ルハ參ヲ倍ス○頭痛ニハ芍

芷ヲ加○瘕ニハ承ヲ加○咳嗽ニハ桑葉ヲ加

○咳逆ニハ柿蒂下ヲ加○痰ニハ半苓ヲ加

○虫アリテ吐逆ハ承ヲ加○廣ク切渡ルハ

將ヲ加○腹ノ疝ニハ芍ヲ加○筋骨切多ハ



菴ヲ加○大便下スハ將ヲ去○大便結セハ將  
ヲ倍ス○色悪クハヒアスヲ加○大便不  
下トモ小便通セハ不苦也

返魂散 生産十五証ヲ治ス野天麻附木香  
五赤芍六當歸右末蜜テ丸彈子イ大毎  
服一丸隨飲テ子下ル○子腹中ニ死メ冷痛  
小便流レ出肢脹四肢冷丸甲青黑丸  
六童便ニ酒ヲ和与一煎沸化下ス○産  
後惡血不盡臍股刺痛六童便ニ酒ヲ和  
化下ス○産時面垢ツ羊顏赤ク胞衣不  
下敗血自下テ帶ノ如ク或ハ横生不癒  
悶テ死セト欲ス六童便酒薄荷ノ自然汁  
ニ和シ化下ス塩酒モ亦可也○産後三四日  
起卧スク不得眼暗ク孔ヲ生シ口乾舌煩  
躁心乱テ鬼ヲ見在言テ人事ヲ不省六童  
便酒薄荷汁ヲ下○産後煩滿呵欠飲

食ノ不思手足麻冷疼六温米飲ヲ下ス  
○産後浮腫氣喘レ小便淡リ咳嗽惡心  
口ニ酸水ヲ吐レ脇痛テ無力六酒ヲ下ス○  
産後寒熱ノ飛ノ如ク胎痛ニハ米湯ヲ下  
桂枝湯モ可也○産後ノ中風牙関緊急  
半身不遂音ヲ失メ不語六童便ニ酒ヲ和  
下ス○産後大便秘レ心煩レ口渴六童便  
酒ヲ化下ス薄荷ノ自然汁モ亦可也○  
産後ノ痢疾食物上血ト相擊ニハ承湯ヲ下  
ス○産後身体自節疼痛ニハ温米飲ヲ下ス  
○産後崩中漏下ハ益シ是酸物ニ傷レ状子  
雞肝ノ如ク脊背悶倦ト糯米秦朮湯  
或ハ桂枝湯ヲ下ス○産後ニ熱麪ヲ食テ至  
結レ塊トナリ四肢無力睡後ニ汗出テ不止  
月水不調久々骨蒸勞ト成六童便ニ酒  
和テ下ス○産後嘔逆虚脹六酒ヲ下ス○



産後赤白帶下ニ秦朮同ク糯米ノ煎湯  
ニテ下ス

前胡湯 産後ニ咳嗽ノ血暈シ脉弦實シテ  
七八動 芫苢 芎藭 芷 莎西各半 連 参 桂  
各 右煎服ス或ハ芍 梔 蒲ヲ加

當歸湯 産後瘀血不下ノ胸ニ衝上ノ身  
上リ身熱スヲ治ス 芍 芎 苢 車 通 下  
方 桂 右九味 生姜 葱ヲ入煎ス

反魂丹 産後惡露久ク不止ニ益母草ニ味  
末ノ丸ニ用

小兒門後附

木香湯 五疳ヲ治ス 童 貴 略各三 茂 稜 半  
永 酪 嬌 蜜 酪分三 甘 菓 酪 右十味 水煎  
加 減 渴ノ水ヲ多ク飲ニ半ヲ去テ門ヲ  
加 乳ヲ吐スニハ 藿 嬌 薰ヲ加 熱甚キ  
ニ永ヲ去テ 薪ヲ加 寒多クスルニハ 官 楨ヲ

加 某ヲ倍ス 洩痢ニ童ヲ去テ 訶 藜ヲ加  
○ 眩 脹 大ニテハ 俟 淡ヲ加 痰ニハ 半 貴ヲ倍  
ス 咳 嗽ニハ 圖持 女ヲ加 喘 息ニハ 黍 德ヲ  
加 嘔 吐ニハ 嬌ヲ倍シ 生 姜ヲ入 嘔 逆ニハ 嬌  
半ヲ倍シ 生 姜ヲ入 咳 逆ニハ 嬌ヲ倍シ 柿  
蒂ヲ加 自 汗ニハ 半ヲ去テ 楨 餘 官ヲ加  
風ニ感シタルハ 假 伽ヲ加 發 渴ニハ 薪ナ  
文ヲ加

柱香湯 諸疳ヲ治ス甚々妙也 童 莪各二  
削分三 連 分 漆 嬌各三 白 海 鼠一分 瀉 痢 右  
七味 水煎 加 減 虫ニ 蜜 蕪 蕪ヲ加 肢  
痛ニハ 奴ナ 餘ヲ加 乳ヲ吐スニハ 半 白 梅  
藿ヲ加 熱甚キニハ 薪 文 西ヲ加 面 靨  
筋アルニハ 黛ヲ加 眼 泣ルニハ 生 苢 蒼 蟬  
ヲ加 不 食ニハ 縮 貴 麴ヲ加 冷 疳ニハ 洗  
蜜 麴 少ヲ加



木香散 小兒腸胃虛弱 下痢不止 服  
 痛 痢之 色純白 者 用之 淡 龍 芹 分  
 蜜 伽 永 訶 絡 右 七 味 姜 棗 入 煎 入  
 地 榆 芍 藥 湯 熱 証 用 芹 加 榆 餘 各  
 露 必 右 四 味 煎 服 之

禁灸之日

血忌日 正 丑 二 未 二 刀 四 申 五 卯 六 酉 七 辰  
 八 戌 九 巳 十 亥 十一 午 十二 子  
 血支日 正 丑 二 刀 三 卯 四 辰 五 巳 六 午 七 未  
 八 申 九 酉 十 戌 十一 亥 十二 子  
 四季子人神 春 左 腹 夏 脊 秋 右 腹 冬 腰  
 男 八 除 白 之 忌 女 八 破 白 之 忌  
 長病日 六日 十五日 十八日 廿三日  
 廿四日 廿八日 廿九日 此日 鍼灸 并 初  
 之 菜 之 服 之 可 忌  
 每日之人神

- 一日足大指
- 二日外踝
- 三日股內
- 四日腰
- 五日口
- 六日手
- 七日內踝
- 八日足腕 足方之骨
- 九日尻
- 十日腰背
- 十一日鼻柱
- 十二日髮際 前後
- 十三日牙齒
- 十四日胃脘 膈之上 左右
- 十五日遍身
- 十六日胸
- 十七日氣衝 膈下 各等
- 十八日股
- 十九日足
- 廿日內踝
- 廿一日手小指
- 廿二日外踝
- 廿三日肝俞 足下
- 廿四日手陽明經 穴
- 廿五日足陽明經 穴
- 廿六日胸
- 廿七日膝
- 廿八日陰
- 廿九日膝膈
- 卅日足趺
- 十二時入袖 子足丑頭 卯面辰項 巳手



午脚未股申心酉背戌腰亥股

右針灸之可忌此外大風大寒大雨火  
霧雷電虹蜺地震等之日不可灸如  
急病上之禁灸之日多上云正可灸但  
不可多灸

寬文八戊申曆三月吉辰

寺町通圓福寺前町

秋田屋平左衛門板行

改正增補惠德方卷之七終



