





師語録卷下二

八^カ加減^カ香薷散^カ霍乱^カヲ治ス

干姜^カ 陳皮^カ 香薷^カ 厚朴^カ

白朮^カ 肉桂^カ 右細^カ 抹^カ ヲ用^カ

八^カ七^カ潤胃湯^カ霍乱^カ愈^カテ後^カ咽^カ 渴^カ

ヲ治ス

麥門冬^カ 人參^カ 茯苓^カ 葛根^カ

各^カニ白朮^カ 陳皮^カ 各^カ一^カ 甘草^カ 右^カ少^カ

八^カ父^カ川芎^カ茶調散^カ一切^カノ頭痛^カ頭^カ

風^カトモニ治ス

香附子^カ 薄荷^カ 各^カ四^カ 羌活^カ 白^カ

芷^カ 細辛^カ 各^カ一^カ 防風^カ 分^カ川芎^カ

蘇^カ 各^カ二^カ 甘草^カ 右^カ煎^カス



コビンノトリ痛バ川サヲ
加^カ 巔頂痛バ藥水ヲ加ヘヨ

先^先 樂令建中湯瘦表ヘレワ

キレ汗出テヒワツニレテ瘡

如^如 フコリサメ有^有 勞瘵トナルヲ

治ス 前胡^{前胡} 柴胡^{柴胡} 黄芩^{黄芩}

人參^{人參} 陳皮^{陳皮} 桂心^{桂心} 當歸^{當歸}

茯苓^{茯苓} 麥門冬^{麥門冬} 各^各 一^一 半^半 復^復 一^一 分^分

九^九 神^神 佐^佐 益^益 榮^榮 湯^湯 脉^脉 ホソクニテ

引^引 ズルヲラス如^如 ク六七動モ

アル勞瘵ヲ治ス

地骨皮^{地骨皮} 地黄^{地黄} 各^各 三^三 肉桂^{肉桂} 黄

梅^梅 各^各 一^一 麦門冬^{麦門冬} 各^各 二^二 右煎ス細々
熱氣^{熱氣} サハ柴胡^{柴胡} 各^各 二^二 黄芩^{黄芩} 各^各 一^一 酒ニ
山梔子^{山梔子} 牡丹皮^{牡丹皮} 各^各 一^一 若^若 カハ
ク更^更 甚^甚 レクハ知母^{知母} 各^各 二^二 如此^{如此} カ
ベレ

九^九 生^生 活^活 榮^榮 益^益 胃^胃 湯^湯 勞瘵^{勞瘵} 二^二 脉^脉 虛^虛 弱^弱

ニノサノ三^三 早^早 カラス手足水

如^如 クヒユルヲ治ス

肉桂^{肉桂} 當歸^{當歸} 白朮^{白朮} 各^各 一^一 熟地^{熟地}

黄芩^{黄芩} 各^各 二^二 右生^{右生} 姜^姜 東^東 ヲ入

煎ス脉^脉 一^一 圓^圓 虛^虛 弱^弱 ニノ氣^氣 三^三 草^草

昨^昨 タラバ 人參^{人參} 遠志^{遠志} 各^各 一^一 分^分

加^加 盜汗^{盜汗} 出^出 ハ黄芩^{黄芩} 各^各 一^一 分^分 芍藥^{芍藥} 各^各 一^一 分^分

分加ヘヨ

九三 神授丸 蛇ヲ治シ勞瘵ノ病

根ヲ除ク藥ナリ大黃アブル

皂角皮ヲ去スニツケテアブル

桃仁シロ使ハル去テ檳榔子シロ雷丸シロ各

兩安シロ息ハル香シロ分シロ右抹シロノノリニテ

小豆シロ程シロニシロ九シロジシロ廿シロ粒シロツシロ桃シロ柳シロ

ノエダハノ煎シロ汁シロニテ香シロセヨ

九三 黃芪湯 氣カフ付虚勞ヲ治

黃芪シロ當シロ飯シロ山シロ梔シロ子シロ人シロ參シロ

五味子シロ分シロ各シロニシロ芍シロ藥シロ分シロ前シロ胡シロ分シロ茯シロ

苓シロ一シロ半シロ復シロ麦シロ門シロ冬シロ各シロニシロ廿シロ中シロ

朱シロ右煎シロズ

九四 枳壳半復湯 熱痰ヲ治ス

黃シロ芩シロ枳シロ壳シロ半シロ復シロ桔シロ梗シロ各

分シロ廿シロ中シロ少シロ右生シロ姜シロヲ入シロ煎シロズ

九五 安虫快膈湯 虫カブツテ心

痛スルヲ治ス

青シロ皮シロ香シロ附シロ子シロ枳シロ榔シロ前シロ胡シロ

黃シロ栝シロ蒡シロ各シロニシロ枳シロ壳シロ三シロ棧シロ

莪シロ木シロ各シロ一シロ右

九六 二聖圓虫起テ心痛ヲ治ス

又久腹下リヤセタル疝ニ用

ベレ 黃シロ連シロ黃シロ栝シロ各シロホシロ右抹シロ

ノノリニテ丸ス

九七 平補湯 心痛ニム子ヲ治ス

而書録下二

レバ痛ヤ三快ト云ニ用ユ

陳皮分三半復シ 生姜各一 茯苓

分二甘州分 少右煎ス又粉藥ニモ

用ユ

九人枳實湯心痛ニラスコトイ

ヤカルニ用ユ

枳實 厚朴 大黃各ホ 右煎

腹下テ痛ハ芍藥ヲ加

脇下テ痛ハ柴胡 青皮ヲ加

九人快膈通氣湯婦人持病ニ膈

虫有テサイク起ルヲ治ス

香附子分三 枳壳 青皮 莪朮

各ニ半復 黃連 施子各一

右煎ス虫心下ヘカミツカバ

苦楝根 藟藟各ニ加

百補腎通氣湯腰ノ痛ヲ治ス

羌活分三 枳壳 黃柏 地骨皮

各一防己 茯苓 牛膝 木

通分各二 右煎ス

百聚血散手ヲウカトウヲ

打カ何ニヨラス血滯リ腹痛

ヲ治ス 牡丹皮 肉桂 馬

鞭分各ホ 右煎ス

百退疝通氣湯疝氣ヲ治ス

陳皮 半復 枳實各一 香

附子分三 黃柏 施子 柴胡

防己バクイ 青皮セイヒ レソ 木通モクツウ 各カク
右煎ズミナミ

ホ子ヲリテ起ハ柴胡サイコ 地黄ヂョウ
地骨皮ヂコウヒ 薏苡仁イイニ

クハツケイスルゴトニ起ハ石イシ
膏コウ 芍藥シャクヤク 厚朴コウハク

交合スルゴトニ起ハ知母チモ 黄ワウ
栝クワ 地黄ヂョウ 地骨皮ヂコウヒ

イカルゴトニ起ハ柴胡サイコ 二ニ
青皮セイヒ 香附子カウブシ

百三ヒャクサン 秦艽湯ジンショウトウ 痔ヲ治ス
黄栝ワウクワ 分三ブンサン 黄芩尾ワウジンビ 黄連ワウレン 山サン 梔シ

子シ 各二カクニ 秦艽ジンショウ 桃仁トウジン 各一カクイチ 枳シ 榔ロウ

一イチ 右煎ズミナミ

血下ハ生地黃シヨウワウ カカ フ

大便結ハ大黃ダイワウ 枳實キジジツ 厚朴コウハク

ヲ加ヘヨ

百四ヒャクシヨウ 清腸補下湯セイチャウボクゲトウ 下血ヲ治ス

生地黃シヨウワウ 芍藥シャクヤク 熟地黄ジュクヂョウ 各三カクサン

茅根マウコン 地骨皮ヂコウヒ 秦艽ジンショウ 黄芩ワウジン

酒ニテサケニテ 黄栝ワウクワ 分一ブンイチ 右煎ズミナミ

百五ヒャクゴ 葛花湯カクワトウ 酒ヲスゴス人サイ

く下血スルヲ治ス

梔子シ 地骨皮ヂコウヒ 芍藥シャクヤク 葛根カクコン

各二カクニ 枳シ 分一ブンイチ 右煎ズミナミ

百六ヒャクロク 厚腸丸コウチャウワン 酒ヲスゴス人レケク

下血セハ葛花湯ニ此丸藥ヲ

吞スベシ 黄芩ニ黄連三分

右抹ノノリニテ丸ス

百六 潤肺安胃湯消渴ニ湯水ハ

多ノ三食ハ少ク大便ハ常ノ

如クナルヲ治ス

黄芩 山梔子 麦門冬 枳

麻 括蕒根各ホ 右煎ス

百八 益津湯消渴ニ湯水モ多ク

ノ三常ヨリ食物モ多食ノ小

便黄ニノレケク太便カタキ

ヲ治ス

黄連 石膏分三 黄芩各ニ右

夏 益源湯消渴ニ小便アブラ

ノ如ク濁液ヲ治

知母分一 黄栢分三 地黄 括蕒根

地骨皮各ニ 右煎ス

百十 快胃湯シヤクリヲ治ス

冷物ヲ食セハ肉桂分ニ生姜分三

下子 陳皮各一 胸中ニ氣塞

テ痰ツカヘテハ 生姜 陳

皮 半復各三 茯苓分ニ 枳中少

右煎ス

熱氣有バ 麦門冬 升茹各三

黄芩分一 右銘ハ何モ快胃湯十

ルベシ

百五益津潤榮湯秘結スルヲ治

久ク用テヨシ

生地黄 桃仁 茅根 山梔

子各三 黃栢 紅花 枳殼

熟地黄 各二 當歸尾 枳壳

青皮 肉桂 各一 厚朴 右煎

服ノ五六日ニ一度ツ、麻仁

桃仁 枳實 各二人 參 一 厚朴

分木香 少シ 調合テ一包カニ

包カ與ベシ 如此通利スル程

ニ療治スベシ

百五生神散蒲黃一分 人參 一 朱

甘中少 右末ノ用ニ 又胡椒 少

百五林氣補陰湯脫肛ヲ治ス

人參 當歸 各一 黃芪 黃栢

各二 味麻 朱地黄 分三 右煎ス

百五眼目流氣飲風眼トテ惡寒

シ又熱スルヤ三目ヲ治ス

牛膝 兩三 石斛 枳壳 桃仁

防風 兩各四 生地黄 兩十 右煎ス

百五當歸散久ク愈カヌル目ヲ

治ス用テヨシ 當歸 芍藥

川芎 地黄 防風 羌活

荊芥 菊花 葛根 各ホ 右煎

百六金正湯目ニ限ラス頭ニ有

血ヲ下ス 大黃 一 黃芩 縮

砂分二川芎 黃連分三沉香
一分人參朱砂中少右煎ス常ノ
如クニカスヲ去リ酒ヲ半サシ
入テアタメ上戸下戸ヲ分
別ノ用ヨ

百七 同銘是五頭クタレナリ

當飯 川芎 大黃 各ホ 右煎

吞搗前ノ如シ

百八 黃芪建中湯自汗出ヲ治ス

芍藥 五 肉桂 黃芪 地中 各

本 右

百九 當飯建中湯盜汗出ヲ治ス

當飯 肉桂 甘中 各ニ芍藥

五 右煎ス

百一 桂枝湯汗出ヲ治ス

桂枝 芍藥 各ニ甘中 各ニ右

煎ス

百二 補腎通氣湯 地黃 三 麥門

冬 茅根 黃柏 各ニ當飯

知母 各一 肉桂 少 右煎ス

百三 養神通氣湯 心ヲ尽シ思慮

ヤマズ 多ク氣ヅカイレテ耳

トヲキヲ治ス 香附子 地

黃 各ニ木通 黃芩 肉桂

遠志 紅花 柴胡 各一 右煎

百四 培元養胃湯 大病ノ後耳鳴

トヲキヲ治ス 地黄分三

藥 黃栢各一 白朮 當歸

人參 茅根各一 甘草少

百五 降氣快榮湯產後二惡血十

マヲリナル故ニ血ツキノボ

リ耳ナリトヲキヲ治ス

香附子 桃仁 牡丹皮各二

枳壳 紅花各一 右

百五 補榮湯產後ニ血多下リス

ギ耳ヲホロニ取マイ頭重治

人參 當歸 白朮各一 地黄

分三 香附子 柴胡各二 肉桂

地中各少

百五 除障平安湯大人小兒二不

限耳ノ根ウツキ膿汁出ルヲ

治ス 生地黄分三 牡丹皮 木通

忍冬各二 芍藥 牛蒡子 連

翹 黃芩 紅花各一 甘草少

右上氣シテ頭痛ノ氣有バ

香附子ヲ加ヘ風ヲヒキ上焦

ニ熱氣有テ耳ヨリ頰ヘ腫痛

バ薄苛柴胡ヲ加ヘヨ

百五 清肺湯俄ニ鼻腫ウツキ赤

クナリ頰卒多濁ハナタリ又

ハ膿血交テ出ルヲ治ス

黃芩 連翹 冬各二 防風 川

山梔子 黃連各一分 子各一分 右煎ス

夏 溫肺通氣湯 鼻塞リニゴリ

息ノナラスヲ治ス

薄荷各一分 荊芥 陳皮 防風各一分

分羌活各一分 熱有ハ黃芩一分

山梔子各一分 加鼻ノ中痛三瘡有

ハ麻各一分 木通各一分 加

鼻ノ中燥イキダウレクハ麝

門冬各一分 加 鼻ノ息冷テツク

イキカイナクハ人參各一分 肉桂

少加ヨ

夏 醒氣湯 酒ヲ過ス人鼻ノ色

赤クナリ或ハ紫色ニナルヲ

治ス 紅花 芍藥 山梔子

葛根各二分 生地黃各一分 陳皮 黃

連各一分 右煎ス

夏 三清飲 口舌爛唇ルサケ瘡

有各一分 治ス 黃芩 味麻 香

附子各一分 枳殼 黃柏各二分

炙各一分 甘草各一分 右煎ス

夏 補陰救腎湯 齒ノ根アヲ

ハレユルグラ治ス

挑仁 葶藶各三分 石解 葛根

補骨各一分 黃柏 地黃 茅

根各二分 右

一匙固銀湯齒ノ根クサリ血イ

デハノユルグヲ治

地黄細辛各ホ右煎ス舎テ

サメバ吞ベシ

百三金湯齒クギ腫口ヲアゲ

ハクサク延出ヲ治ス

生地黄分三味麻黄連各二

牡丹皮石膏芍藥各一右

煎ス

百四同銘斷腫痛甚シクテ煩ニ

デ腫或ハ風寒ニシカサレ痛

ヲ治ス黄連分三薄苛牡丹

皮荊枝各二味麻山楂

乳香各一

百五通關飲熱ノ咽痛ヲ治ス

牛蒡子味麻黄芩木通

右各桔梗一甘草少右煎ス

角ヲサメニテフロシ必シ入

カキタテ、用ユ生薑分二入テ

ナヲヨシ

百六半復湯氣滯ル故ニ咽ニ物

有テノメドモ下ラスハナド

モ出ヌヲ治ス

香附子枳殼桔梗各二陳

皮分三半復甘草少右

百七防風散癰疽ニ死肉ヲ去テ

新肉ヲ生ズル藥ナリ

厚朴 防風 桔梗 白芷

黃芪 各二分 川芎 肉桂 當歸

各一分 人參 一分 甘草 少 右煎ス

夏 宣毒湯 癰疽一ツヨク發熱

ノウヅキ 尿リ 黃ニソ 大便結

スルヲ治ス

木通 芍藥 羌活 各二分 黃連

一 黃芩 二分 甘草 少 右煎ス

夏 快精湯 ラヤクヲ治ス

人參 桔梗 各一分 川芎 當歸

前胡 各三分 大黃 二分 黃芩 連翹

各二分 黃連 地黃 黃柏 各一分

牛膝 朱柴胡 一分 右煎ス ヒカ

イ一兩加テヨシ

百 清根湯 便毒ヲ治ス

牡蠣 大黃 山梔 各一分 黃

連 黃芩 各三分 大力子 搗藁

根 生薑 各二分 葶藶 三牛膝 二

右煎ス 常ヨリモ 豚ヲソクハ

黃連 黃芩ヲ去ベシ

百 內托連翹湯 疥出皮ノ色チ

ガハスノ寒熱ノ痛ニハ先針

ニテサレキリ血ヲ取テ此藥

與ベシ 連翹 白芷 生地

黃 赤芍藥 各一分 牡丹 山梔

子 大黃 薄荷 各一 芒硝 各一
黃芩 半 右 淡升 葉アトサキシ
去五ツ入

百星 羌活湯 醫藥ヲ治ス

羌活 二 黃柏 酒ヲヒタル 防風

當歸 尾 各一 桂木 陳皮 各五

黃芪 半 右煎ス

百星 通聖散 タウガサヲ治ス

紫蘗 薄荷 荊芥 木通

藜根 芍藥 各一 香附子 陳

皮 味麻 各三 黃芩 黃連

大黃 各二 白朮 茯苓 各二 草

薤白 廿 中 右煎ス又防風

川芎 當歸 各二 加テヨシ

百星 紅花湯 月水キタラン前

腰痛ヲ治ス 紅花 馬鞭 各

肉桂 芍藥 各二 牛膝 我

木 各一 右煎ス

百星 地黃湯 月水來テ後腹痛ヲ

治ス 當歸 各一 肉桂 芍藥

熟地黃 各二 中 少 右

百星 膠艾湯 月水久ク止サルヲ

治ス 阿膠 芍藥 各二 當歸

艾葉 各二 地黃 芍藥 各四 中

中 少 右煎ス 益母草 ゾク

タン 各二 黃芪 各一 加テヨシ

百聖順氣湯氣舒シテ頭痛

額重クミカブラヒキツリ痛

三時々面煩シ脚塞リ不食ス

ルヲ治ス 香附子三 黄芩

柴胡 青皮各一 黄栢二 右煎

熱氣有ハ牡丹皮 地骨皮各

々加 汗出ハ黄芩 芍藥各

々加 大便結セハ杏仁 桃

仁各二 枳椇子二半加ヘ

百聖赤芍藥湯赤帶下ヲ治ス脉

ノフトウハヤキニヨシ

赤芍藥 香附子各三 黄栢二

地骨皮右煎ス又赤芍藥

是ニシユロノ灰加テヨシ

百聖白芍藥湯十カ血ニ脉ウツ

ケテホソク早メニヨシ

白芍藥ハ香附子一カ干姜分

右抹ノ肝ニ髪ノヲチノ灰ヲ

加フ

百聖香附子湯白帶下ヲ治ス

柴胡 香附子 羌活 白芍

藥各二 青皮 知母各一 右煎

ノ益母丸ヲ吞スベシ

百聖益母丸白血ヲ治ス此藥ハ

時々香附子湯ニテ吞スベシ

黄栢三 益母一 白芍藥二 右湯

ニテ丸ズ

百五三 三稜湯 癥瘕血塊 トモニ用

三稜 莪朮 桃仁 牡丹皮

蘇木 各二 紅花 馬鞭草 各三

當歸 尾一 右煎ノ牛膝丸ヲ用

百五三 牛膝丸 癥瘕血塊 共ニ用

紅花 牛膝 各一分 牡丹皮

沒藥 各二 右糊ニテ丸ジ三稜

湯ニテ吞スベシ

百五 陳皮湯 懷妊シテ惡阻ヲ治

白木 藳麥 門冬 茯苓

香附子 各三 厚朴 前胡 各二

甘草 少 右生姜ヲ入煎ス

百五 胎動湯 胎動トテ腹ノ予大

ニ動キ迷惑スルヲ治ス

當歸 芍藥 各ホ 右煎ズ佛手散

トモ云

百五 塞止湯 懷妊シテ時々血ヲ

ルヲ治ス

芍藥 香附子 各一 黃柏 各一

右煎ホノモヨシ

百五 安胎湯 懷妊シテ腹痛スル

ヲ治ス 芍藥 貴路ニ縮砂

一分 香附子 各一 右

百五 黑豆湯 懷妊シテ中風ヲシ

皆スクミ口禁ヲ治ス

白木 独活各二 黑豆各二 右煎

吞サニ酒少升瀝タブノ入

夏五 独活湯懷妊ノ中風ニ黒豆

湯ヲ吞セテ後此藥與ベシ

地黄各三 當歸各一 独活各一 人参

白木 陳皮各一 右

百卒附子湯腹中ニテ子死テ出

ザルヲ治ス 肉桂 當歸

芍藥 甘草 干姜 生地黄

各一 黑豆各二 附子各二 右末ノ酒

ニテ用ユ

夏五 催生湯既ニ産ノケツキ腹

腰痛ハ此藥ヲ服ノキヲヒカ

レ産ノ前ニ座敷ヲアルキコ

ガヘリヲ待ベシ早ク腰ニト

ラツテ痛ミ破水イデ子ノ頭

ラ産門ニノヅマハ腰抱キア

ゲ前ヲユルクトカマヘ心ヲ

フロヘ一ヒヤウレニイキツムベシ

前方ニソツレニイキツムベ

カラス 陳皮 莢木 枳壳

桔梗 芍藥 白芷 川芎各

西當歸 桂枝 半夏 麻黄

干姜 厚朴 木香 杏仁

茯苓各二 甘草各二 朱右

夏五 同銘既ニ生レサウナル時

吞スベレ横子 逆子 氏ニ用
紅花 馬鞭草 冬葵子 肉桂
桂各ニ瞿麦 白芷 各一 榆白
皮 右煎ズ

百全

神應散 破水ヲリテ産ノ道

カハキ 洩リ生レザル時此藥
ヲ用レバ生ル、ナリ横子 逆子
氏ニ白芷 百草霜 分右末ソ
童便カ酒カニテ用ニ神散ト
モ云

百全

如神丹 子生レカヌル時用

ベレ巴豆 三ツ 革麻子 七ツ 右
研テ麝香少入コ子テ臍ニ付

テ生レハ畢クトルベシ

百全

黑神散 産後ニ血上リ絶セ

ントスルニモ胞衣ノ下ラサル
ニモ目ノマウニモ腹ノ痛ニ
モ血ノナマフリニモ一切ニ
用ベシ 熟地黄 蒲黄 イル
當飯 干姜 桂心 芍藥 各
分 黑豆 一升 皮去 右煎ス粉藥
ニメモヨシ牛膝 馬鞭 各二 牡
丹 分一 加産後ニハ先ツ是非
二冊ニ古血ヨク下ハ此藥ヲ
閣ベシ腹痛バ桃仁 分ニ延胡索
馬鞭 各二 木香 少加ヨ

百病鳥藥散產後ノ腹ヲ治惣而

血塊ノ藥ナリ烏藥 莪朮

桂心 當歸 桃仁 木香

青皮 各ホ右煎ズ産後ニ腹痛

延胡索ヲ加ヨ

百病牛膝湯胞衣下ラガルヲ治

牛膝 瞿麥 紅花 冬葵子

肉桂 各ホ右

百病集命丹胞衣下スノ腹ハリ

六七日ニ及ンデフリヌニモ

此藥ニテ必ズ下ツ破碎テヲ

ルハナリ 牡丹皮 干膝

附子 一分 右末ノ

先ツ大黃ノ末一兩ヲ米ノスニ

テ煎ジ子リツメトロメク時

ニ三味ノ粉藥ヲ入丸ノ温酒

ニテ吞スベシ醋ハ天目ニ下

盃ナリ

百病潤道湯産ラシテ三日後ニ

身熱シ頭痛シテ胸ノ中痛ハ

乳汁ノタラヌ故ナリ此藥ヲ

用ベシ 茯苓 桔梗 白芷

麦門冬 各ニ當歸 芍藥 各一

甘草 火右

百病延胡丹産シテ十五日アハ

リ惡露ヲリ止リガタクハ此

藥ヲ用ヨ

益母草一味抹ノノリニ飛用

百王惺々散小兒ノ風熱傷寒變

蒸ヲ治ス風ヲヒキハナノ流

ヲ治ス白朮桔梗細辛

人參茯苓括蕒根各ホサ

州少右薄苛五葉入煎ズ

百王瀉青丸急驚風ヲ治ス

羌活大黃山梔子川芎

龍膽當飯防風各ホ右抹

ノ蜜ニコ子テ煎葉ヲ煎ノ其

汁ニテ吞スベシ

百王宣風散急驚風ヲ治ス痘疹

ノ黒クナルニモヨシ

抵根ニケ貴五甘中少牽牛子

一サ生右抹ノ蜜湯ニカキタ

テ、用ヨ

百王鎮驚丸急驚風ヲ治ス

麥門冬苦硝茯苓地草

山藥寒水石各半辰砂一タ

竜腦一字右蜜ニテ調丸ノ用

百王黃芪湯慢驚風ヲ治ス神効

黃芪仁人參芍藥陳皮各

ササ中一字右煎又是ヲ蜜丸

ニノ薄苛ノ煎汁ニテ吞シ

テナヲヨシ

百六錢氏白木散脾胃虛ノ吐瀉

止サルヲ治ス慢驚風モ治ス

人參 白朮 木香 茯苓

藿香 各一 葛根 分二 甘草 一字 右

百七丁香散食レタル物ヤ乳ヲ

アマスヲ治ス

丁香 蓮肉 枇杷葉 各水右

抹ノチククト用ヨ

百八地黄湯 肝癰ヲ治ス

地黄 分三 山藥 分二 牡丹皮 茯苓

柴胡 青皮 各水 右煎ズ

百九黃連丸 心肝ヲ治ス

麥門冬 黃連 各二 茯苓 辰

砂 各二 竜腦 甘草 各水 芒硝 分一

右抹ノ糊ニテキビホドニ丸ズ

百十養脾湯 脾癰ヲ治ス

貴人訶子 丁香 厚朴 各一

甘草 少 右煎ズ

百十一至聖丸 痔ニ令テ漏痢スル

ヲ治ス 丁香 丁香皮 木

香 史君子 肉豆蔻 各水 右

椒目 ホドニ丸ズ

百十二蕪荑仁散 痔ノ虫ニ腹ヲ治

ス ブイニン 干漆 各水 右ノリ

ニテ丸ズ

百十三五痔保童圓 五痔凡ニ治ス

寒熱ヲ調ルナリ 史君子ニ
イ 靑皮ニブイニ 竜膽
黄連 干姜 胡黄連 絡一 靑
黛 木香 枳榔 絡二 蝦蟇 分
酒ニヒタシ黄ニナル程イル
皮ヲ去右ノ飲ヲ以テキビホ
ドニ丸ズ

頁 齒安虫奇聖丸 諸疳并ニ一切
ノ虫ヲ治ス 三稜 莪朮
靑皮 枳榔 藿亂 ブイニ
千漆 縮砂 各ホ 右スノリニ
テキビホドニ丸シ生姜ノ汁
ニテ用ベシ

頁 聖磨積丸 一切ノ虫ヲ治ス 小
兒ノ疳積ヲ治ス 干漆 木
香 絡一 莪朮 八三稜 靑皮 各
右糊ニテキビホトニ丸ス
枳榔 分 黄連 分 黄柏 分 半ハ
生半ハイル加ヘヨ

頁 夫如聖湯 庖瘡出カヌルニ用
レハサヲリト快クイシルナリ
若肉ヘ入タル疳此藥ヲ用ニ
芍藥 枳朮 葛根 絡一 紫草
木通 各ニ equal 分 右煎ス
頁 主 人參 白朮 湯瘡ニ吐瀉ス
ルヲ治ス 人參 生姜 各一

白朮 茯苓 陳皮 各二升
少右煎ズ

百八 平氣湯瘧瘧ヲ治ス

地骨皮 杏仁 各二升 芍藥 分二大
加子 黃連 各一已上 冷藥
麥門冬 分三 貴 分二 黃芪 桔梗
乾薑 各一已上 溫藥 右煎シ服
ス口傳一云 ヒヤサント思
冷藥ヲ用アタメント思バ
溫藥ヲ用ヘシ平ニセシ思
打合テ用ヘシ惣而小兒ニハ
木寒太熱ノ藥ニハ用捨レテ
ヨシ但シ醫者ノ意ナリキテ

ンガカンヤウナリ

百九 桔梗湯瘧瘧ニ咽ヲ治ス

桔梗 大カ子 各一 麥門冬 朱
地中火 右又消毒飲ニ咽癰ム
ニヨシ

百十 奇散瘧瘧灰色ニレヲテ

声出ス 汗出ルヲ治ス
黃芪 人參 當歸 肉桂 各
分厚朴 桔梗 川芎 防風
白芷 各一 升 朱右煎ス
汗多出バ 黃芪ヲマセ
聲出スハ 桔梗ヲマセ

百十一 冷膈丸瘧瘧目ニ出ヲ治ス

而吾録下二

大黄 芒硝 甘草 各二連翹
四黃 山梔子 薄荷 各一
右抹ノ糊ニテ凡ス

百全 撥雲散 痘瘡目ニ出ラ治ス
羌活 防風 柴胡 各一 甘草

少右抹ノ用ユ

百全 消毒飲 瘡瘡出カヌルヲ治ス
瘡毒ニモヨシ 熱氣少ルニモヨシ

咽痛ニモヨシ 胸ニ多ク出ニモヨシ

大力子 三荊 艾 各一 甘草 生防風

各半 右煎ス

百全 消癰湯 丹毒ノベニヌリタル
如クナルヲ治ス 太事ノ物ナリ

沉香 木通 山梔子 黃芩
厚朴 知母 各三 木香 藿香

各二 乳香 各一 右煎ス

百全 同付藥 石膏 寒水石 黃
栝 輕粉 各一 右粉ニ芭蕉

ノ葉ノ汁ニテトキ合セ腹ヘ

イラヌヤウニ付ヘシ

百全 木丹湯 丹毒ヲ治ス

山梔子 黃芩 赤芍 黃栝 各一 黃連 柴胡 麥門

冬 各一 杏仁 甘草 各半 右煎

百全 阿比漏散 小兒ノ小瘡ヲ治ス

大黃 茯苓 香附子 各一 肉

桂分三サヤタ右林ノ用ニ口傳
アリハコベノ汁ヲヨクモミ
出シテ牛黄丸ノ貝ニミツホ
ド其汁ノ紫色ニナルホドベ
ニヲ入テ輕粉ヲ耳カキニニ
ツホド入右ノ粉藥ヲトロ
トスルホドニカキミワレ吞
スヘシ

夏大

加減五香湯小兒ノ小瘡ヲ

治ス

沉香

丁子

藿香

木香

乳香

連翹

各一升麻

合歡

忍冬

木通

各ニ升

右坐重

サ一タニキヌニツ

三熱湯ニフリ出シ後ニハ煎
レ服ス

百先

何ノ藥ニテモアレ諸證ノ

加減ノ意持

心ホレ

物ヲスレ

セバ速志

疾

神ヲ加

ヨ

汗多出

ハサ藥

肉桂

黃芪

ヲ加

ヨ

遺尿

世ハ人參

黃芪

連肉

溺洩

ハ木通

茯苓

牛膝

知母

聖麥

車前子

溺シテ

クハ益知

蓮肉

五

味子

尿黄ナラバ	黄柏	防風	知母
母	大便結セハ	桃仁	枳
實	大黃	枳	枳
大使瀉セハ	白朮	干姜	
腰痛ニ差添	牛膝	續斷	
餅ヒキシラバ	木瓜	紅花	
五加皮	黃蘗仁		
寒テ咳逆セハ	人參	干姜	
陳皮			
熱ノ咳逆セハ	黃連	黃芩	
地			
肌ノ熱甚ノ嗽有ハ	陳皮	山	

施子	麻黃	紫蘇	杏仁
ソコニ	熱氣カツテ嗽セハ	黃	
苓	柴胡	五味子	肉桂
吐逆有ハ	半夏	生姜	陳皮
咽セハ	葛根	陳皮	黃芩
生姜			
脇痛ハ	柴胡	前胡	青皮
腰痛ハ	厚朴	陳皮	芍藥
枳	肉桂		
脇ニカタリ有ハ	青皮	枳	
柳	神麴	義木	三稜
腹脹ニハ	厚朴	大腹皮	香
附子	枳		

熱氣ニハ黄芩ワウキョウ 黄柏ワウハク 黄連ワウレン

身寒ニハ干姜カンキヤウ 肉桂ニクキ 當歸トウキ

咽滑ハ葛根カクコン 麦門冬マクモントウ 茅根マウコン

括婁根クワロウコン 身重ニハ羌活キヤウカク 茯苓フクラン 蒼朮サウモク

沢瀉タクサ 木通モツツウ 枳實チジツ 神麴シンキョク 厚朴コウハク

食積ニハ枳壳チシヤク 神麴シンキョク 厚朴コウハク

枳實チジツ 神麴シンキョク 厚朴コウハク

藥ノタリテ病ニハ馬鞭バベン 中チュウ

麵類ノタリニハ薤白セキハク 薤白セキハク

酒ノタリニハ黄連ワウレン 茵陳インチン

葛根カクコン 神麴シンキョク

二氣スルニハ香附子カウフシ 陳皮チンヒ

黄芩ワウキョウ 酒サケ 黄連ワウレン

咽痛ニハ桔梗キヤクキョウ 甘草カンサク 麦マク

門冬モントウ 括婁根クワロウコン

痰咽ニ子バリツカバ括婁根クワロウコン

貝母バイモ 麦門冬マクモントウ

水ノヤウナル痰有ハ半夏ハンゲ 椒セウ

目メ 茯苓フクラン

痰ニ血チ ヲシラハ芍藥セキヤク 赤白セキハク

皮ヒ 阿膠アキョウ 貝母バイモ 黄芩ワウキョウ 黄ワウ

栝クワ 皂ソウ 嗔チン ニハ貴キ 麦門冬マクモントウ 括婁クワロウ

根コン 升シヨウ 葉エフ 甘草カンサク

頭痛ニハ香附子カウフシ 川芎センキョウ 芥カイ

麻 白芷
風邪有ハ陳皮 薄荷 紫菀
寒邪有ハ肉桂 附子 干姜
肥タル人ハ氣虛ノ痰有ハ人參
白朮 茯苓 陳皮 半夏
厚朴
瘦タル人ハ血虛ノ熱有ハ黃
連 黃芩 白芍藥 山梔子
香附子
瘀血有ハ腹脹ハ桃仁 紅花
大腹皮
不食ニハ香附子 枳壳 薏
苡仁

氣 木香 枳殼子 三
皮
酒積ニハ神麴 黃連 茅根
香附子
懷妊惡阻ニテ嘔吐スルハ香
附子 貴 黃芩 前胡 麥
門冬 生薑
足ニガサハ牛膝 防己
木瓜
身ノ痒ニハ茯苓 浮萍
遺精ニハ白朮 牡蛎 山藥
竜骨 蓮肉
目マワラハ川芎 菊花 柴

胡防風

喘息吐、桑白皮、陳皮、枳

目

怔忡、遠志、茯神

肥タル人ノ胸サワキニハ陳皮

半夏、生薑

足ホメカハ知母、黃柏

足冷ハ沉香、肉桂

右各々大分小分ヲ分別ノ加

二百生橘葉湯乳癰ノイ、夕破

レサルニモ既ニ破ル、ニモ用

ベレ、青皮、枳實、根、桃仁

川、生橘葉、連翹、梔子

刺分、右煎、食後ニサイ、用ベレ

二百、肉補十宜散、老人、人癰疽

イマタ大ニ腫レサルハ消ス

腫ツイユルニ與レハ愈瘡ノ

痒ハ血虚也此藥用テ吉シ

黃芪、人參、當歸、各二厚朴

桔梗、川芎、防風、桂心

白芷、各一、甘草、朱、右抹ノ湯ニ

テ用ユ煎ノモ服ス

候腫塞ヲ治ス

梅干肉、兩、路、錢、白、紫、各々

四神散治產後瘀血不消積聚

師語錄卷下二終
作塊心腹切痛產後腹痛
斤廿 永赤芍 各分 右為
細株每服二錢溫酒三調下
加淨方 王索 洗粉
用之產 久在腹物 方タ
リタルニ用之產 近ニ 不解
之永入藥何同前

雖知苦齋道三撰

師語錄卷下二終

武之書肆人一日袖
師語錄來示予乃求是
正開卷熟讀之則先師
一溪先生曾為初學所
作也論著病門為四十
二別記藥方分為上下
篇其論辯皆以俚詞故
其書雖似淺劣醫之大
槩悉備然而往往多字
畫漫漶繁者芟之略者

補之フキナシラ初學醫者ハモ以其至シ
近幸ミナキ莫忽モウツ恐亦オモ升高カキ自ミ
早衛生之一助爾書以ニ
為跋スミジツ

皆寬文九歲舍巳酉冬

十有二月下澣

常陽邇齋謹書

牡丹皮モウタンヒ沒藥モウヤク分分各各木木香附子カウブシ

菴仁カウニ莪朮カウニ分分各各二二右煎右煎ズ

空征癥湯クウセイテイ女ノ腰ニ堅リ有テ

痛ヲ治ス

牛膝ウニシ羌活キヤウカク桃仁タウニ馬鞭バベン各

分分枳實キキジツ紅花コウカ蘇木ソウモク枳榔キキロウ

黃柏ワウハク分分各各一一右煎右煎ス

空降血湯クウカウケツ山塊ノトロケタル

ヲ下サントバ此藥ニテ下ス下ス

大黃ダイワウ當歸尾トウキビ桃仁タウニ馬鞭バベン

草草各各木木右煎右煎ノ沒藥モウヤクヲ粉ニシ

六十四 寛中丸 脹滿腹下ヲ治ス

白朮 枳榔 厚朴 各二 人参

木香 莪朮 各一 右抹レ糊ニ

テ丸ズ

六十五 寛胃湯 脹滿ニ 大便結スルヲ

治ス 厚朴 陳皮 茯苓

香附子 枳榔 各二 黃連 枳

實 各一 右煎ズ

六十六 益胃湯 脹滿ニ 時々與テ脾

胃ヲ補ベシ 人参 青皮

枳榔 各一 白朮 大腹皮 芍

星 三 廣 益 胃 湯 枳 實 各 一 右 煎 ズ
星 三 廣 益 胃 湯 枳 實 各 一 右 煎 ズ
星 三 廣 益 胃 湯 枳 實 各 一 右 煎 ズ
星 三 廣 益 胃 湯 枳 實 各 一 右 煎 ズ
星 三 廣 益 胃 湯 枳 實 各 一 右 煎 ズ

八快膈通氣湯

芫花藥黃芩湯

早芍藥湯

聖三黃丸

聖導氣湯

聖建脾散

聖建胃丸

聖白朮湯

聖香薷散

聖禹功湯

