





增補師語錄卷之六

蓮肉散

小便白濁夢遺精

漏瀉治ス

蓮肉

益智

龍骨

右等分細末メ空心ニ米飲ニテ用

秘真散

小便白濁精カタカ

ラズ及餘瀝アツテ夢ニ陰人ト交

泄精スルヲ治ス

龍骨

辰砂

縮砂

訶子

各半

右末メ餅シ糊ニテ丸ジ冷湯ニテ下

保精湯陰虛火動夜夢ニ

遺精或ハ虛勞發熱ヲ治ス

當歸

川芎

白芍

生地黃

各半

黃柏

知母

黃連

梔子

各半

門冬

乾姜

牡蠣

山茱萸

各半

增補師語錄卷之六

一



右坐一劑水煎六

葛續命湯 癰發モタ倒ア

ヲ吐四射ソリカヘリ目カヘリ白

クヒツメ物ヲ覺ヘガルヲ治ス

竹瀝二升生地黄汁一升龍齒未

生藥 防風 桂心 麻黃 防已

附子 石膏 各一右剉煎服ス

葛清心痰疾丸 癰癘驚狂

一切怪症ヲ治ス神効アリ

大黃 黃芩 各四犀角 皂角

青礞石 朱砂 各五沉香二麝

香五右細末レ水ニテ丸ノ梧桐

子ノ大ミ朱砂ヲ衣トメ每服七

十九溫水ニテ送下ス

葛二癰丸 小兒百二十種ノ

驚癰ヲ治ス

薊芥二白礬一兩半右末メ服ス

葛國老飲 蠱毒治 明礬 甘

草各等右末メ水ニテ調下黑涎ヲ

瀉メ良

葛神授散 コトクヲ治ス 升

麻ノ末ノ三錢溪水ニテ調下ス

一方蚯蚓十四箇ヨキ醋一升浸ミ

スノ死ノ千其汁ヲ服ス既ニ死ス

者モ生スルナリ

葛二仙散 蠱中血ヲ吐下スル

一鳥ノキモノ如ナルヲ治ス 葛根

裴荷根各等右坐煎頻ニ服ス

玉ノ名ヲ呼ビテイユ

昇神解毒萬病圓 五種ノ

トク一切諸毒ヲ消 五倍子五

山慈蔞 續隨子赤ヲサリ研テ 大

戟一兩 麝香別研 右麝香續隨

子ヲ除ノ外末ノ其後ニ味合シテ

スリセ強餅ノリニテ薄荷汁或

并花水ニテスシテ用ベシ端牛七

重陽ノ日合ベシ或ハ天徳月徳

時モヨシ家ヲ清メ香ヲタキイ

カニモ正ク合ヨ婦人六畜已下鷹

猫或ハ六根不具ノ人ニ禁此藥ハ癰疽

惡瘡諸風癰瘡赤腫ヲ治シ或ハ

狐狸ノドクアク菌疫死タル獸ノ

毒蛇犬惡蟲ノ所傷ヲ治ス

昇涼榮湯 鼻血ヲ治ス

地黄 山梔子 黃柏各二 黃芩

當歸 芍藥各二 甘艸少

昇収榮湯 鼻血ヲ治ス

芍藥 黃芩 甘艸各等 右煎ズ

昇清心補陰湯 吐血ヲ治ス

芍藥分三 黃芩 山梔子 地黄

茅根 麥門冬各二 香附子一分

右煎ズ但シ輪廻酒ヲ加テメセヨ

唾血アラバ黃柏分三 知母一分 加ヨ

昇清腸補下湯 下血ヲ治ス

生地黃 芍藥 熟地黄各三 茅

根 地骨皮 秦艸 黃芩酒ニテ

黃柏分 右煎ズ

葛華湯 酒ヲスゴス人サイ

下血スルヲ治ス 施子 地

骨皮 芍藥 葛根分 升麻分

右煎ズ

厚腸丸 酒ヲスゴス人シゲク

下血セバ 葛花湯ニ此丸藥ヲ吞ス

葛華散 腸風下血脱肛ノ

下血并ニ痔ヲ治ス 槐角一兩

枳殼 地榆 黃芩下 當歸

防風各半 右抹ノ酒ノ糊ニテ丸ノ

米飲ニテ用ベシ

下血丸 一切ノ下血ニヨレ

白姜蚕一兩 烏梅肉一兩

右末メ 酢ノ糊ニテ丸ニ湯ニテ用

地榆散 痔瘡ハレ痛ヲ治ス

枳殼 槐柳 川芎 黃芩 槐

華 赤芍 羌活各二錢 白薇 蜂房

甘州各半 右剉セ 用ベシ

秦朮湯 痔ヲ治ス

黃柏分 黃芩分 尾 黃連 山梔子

各二錢 秦朮 桃仁各二錢 槐柳一兩 右煎

大便結ハ大黃枳實厚朴ヲ加ヨ

升氣補陰湯 脱肛ヲ治ス

人參 當歸各二錢 黃芪 黃柏分

升麻二錢 地黃三錢 右煎ズ

眼目流氣飲 風眼トテ惡寒

又熱スルヤ三月ヲ治ス

牛膝ゴシツ 石斛セキコク 枳殼キコク 桃仁トニン

防風フフウ 生地黄セイヂョウ 右煎ス

當歸散トウキサン 久ク愈カスル目ヲ

治ス 當歸トウキ 芍藥シャクヤク 川芎センキウ

地黄ヂョウ 防風フフウ 羌活キョウカツ 荊芥ケイカイ

菊花キクカ 葛根カクコン 各等 右煎ス

金正湯キンセイトウ 目二限ラズ頭三有

血ヲ下ス 大黃タイワウ 黃芩ワウコン 縮砂シュクサ

各ニセンキウ 川芎ワウコン 黃連ワウレン 各三センキウ 沉香センカウ 一分

人參ジンセン 朱甘艸シュカンショ 少右煎ス常ノ如ク

ニカスヲ去リ酒ヲ半サシ入テアタ

メ上戸下戸ヲ分別メ用ヨ

同銘是モ頭クダレナリ

當歸トウキ 川芎センキウ 大黃タイワウ 各等 右煎ス

香様前ノ如シ

撥雲散ハツウンサン 風毒ヲ散ジメケラ

羌活キョウカツ 防風フフウ 茯苓フクコク 荊芥ケイカイ 甘

菊花キクカ 各等 桑白皮サウハクヒ 煎湯ニテ用

地黃散ヂョウサン 白ヒロ ナコ赤アカ カラク

風ニ向ヘバナミダ出シブツテ開キガ

タキヲ治ス 生地黄セイヂョウ 兩 赤芍

當歸トウキ 甘艸カンショ 兩 右キザミセシ

食後ニ溫服ス

萬金湯マンキントウ 諸ノ眼洗藥

當歸トウキ 地黄ヂョウ 蕪木ワキ 各一センキウ 芍藥シャクヤク

楊柳木皮ヨウリウモクヒ 杏仁アンゴ 草決明サウケツメイ

山梔子各二 秦皮 黃連各三

黃柏少 右アラクト 剉水ニ 煎ス

補金明丹 諸眼ニ 吉

龍腦朱三 麝香朱一 生腦朱中 爐寒石

分二 辰砂分三 丹砂分二 牡蠣朱一 貝石

朱蓬砂朱一 石膏分一 寒水石朱二

白礬分一 白龍分二 塩礬分二

右ヨクスリ蜜ニ 練サスヘ

補腎通氣湯 地黄各三 麥門

冬茅根 黃柏各二 當歸 知母

各二 肉桂少 右煎ズ

養神通氣湯 心ヲ 盡シ 思コ

トヤズ多ク氣キ ジカイシ テ耳ミ トラキ

ヲ治ス 香附子 地黄各二

木通 黃芩 肉桂 遠志

紅牽 柴胡各一 右煎ズ

培元養胃湯 大痢ノ 後耳

鳴ト ラキヲ治ス 地黄各三 芍藥

黃柏各二 白朮 當歸 人參

茅根各一 甘艸少 右煎ズ

降氣快榮湯 產後ニ 惡血ヲ

ミリ ナル故ニ 血ツ キノボリ耳ナ

リト ラキヲ治ス 香附子 桃

仁 牡丹皮各二 枳殼 紅花各二

補榮湯 產後ニ 血多 下リス

ギ耳ヲ ボロニ目ミ イ頭重ヲ 治ス

人參 當歸 白朮各一 地黄各三

香附子 柴胡各一 肉桂 甘艸各一

十五 除障平安湯 大人小兒二服

ラズ耳ノ根ウヅキ膿汁出ヲ治ス

生地黄分三升麻分三木通分三忍冬分三

芍藥分三五倍子分三連翹分三黃芩分三

紅華分三甘艸分三右分三上氣ノ頭痛

氣有ハ香附子ヲ加ヘ風ヲヒキ上

焦ニ熱氣有テ耳ヨリ頬ヘ腫痛

ハ薄苛柴胡ヲ加ヘヨ

十四 清肺湯 俄ニ鼻腫ウヅキ赤

クナリ頬辛多濁ハナタリ又ハ膿血

交テ出ルヲ治ス 黃芩分三麥門

冬分三防風分三川芎分三山梔子分三

黃連分三牛房子分三甘艸分三右煎

十五 溫肺通氣湯 鼻塞リニゴリ

イキノナラヌヲ治ス 薄荷分三

荊芥分三陳皮分三防風分三羌活分三

熱有ハ黃芩分三山梔子分三加ヘ鼻

ノ中痛ニ瘡有ハ升麻分三木通分三

加ヘヨ▲鼻ノ中燥イキダウレクハ

麥門冬分三加ヘヨ▲鼻ノ息冷マテ

ツクイキカヒナクハ人參分三肉桂分三

加ヘヨ

十六 醒氣湯 酒ヲ過ス人鼻ノ色

赤クナリ或ハ紫ク色ニナルヲ治ス

紅花分三芍藥分三山梔子分三葛根分三

生地黄分三陳皮分三黃連分三右煎

十七 三消飲 口舌爛唇サケ瘡

有ヲ治ス 黃芩分三升麻分三香

附子各一兩 枳殼各二兩 黃柏各二兩 半夏各一兩

甘艸少 右煎ス 乳香一分

夏通關飲 熱咽痛ヲ治ス

牛房子各一兩 升麻各一兩 黃芩各一兩 木通各一兩

右各各一兩 桔梗各一兩 甘草各一兩 右煎ス 犀角各一兩

ヲサスニテヲロシ必シ入カキタテ

用ユ生姜各一兩 片入テナヲヨシ

半復湯 氣滯ル故ニ咽痛

有テノスドモ下ヲスハケドモ出

スヲ治ス

香附子各一兩 枳殼各一兩 桔梗各一兩 陳皮各一兩

分半復各一兩 甘草各一兩 右煎ス

固固湯 齒ノ根クワリ血イ

デハノユルグラ治ス 地黃各一兩

辛各一兩 右煎ス 含テサスバ吞ベシ

冷水湯 齒グキ腫口ヲアケ

バクサク涎出シ治ス 生地黃各一兩

分升麻各一兩 黃連各一兩 牡丹皮各一兩

石膏各一兩 芍藥各一兩 右煎ス

同銘 斷腫痛甚シクテ

マデ腫或ハ風寒ニシカサレ痛ヲ治

黃連各一兩 薄荷各一兩 牡丹皮各一兩 荊芥各一兩

分升麻各一兩 山椒各一兩 右

補陰救腎湯 齒ノ根アツ

レユルグラ治ス 桃仁各一兩 葶藶各一兩

石斛各一兩 薯蕷各一兩 補骨各一兩 黃柏各一兩

地黃各一兩 茅根各一兩 右

防風散 癰疽ニ死肉ヲ去テ

新肉ヲ生スル藥ナリ 厚朴 防風 桔梗 白芷 黃芪 各二 川芎 肉桂 當歸 各一分 人參 一分 甘州 少

右煎ス

〔内〕補十宣散 老人虛入癰疽

イマダ大ニ腫ガルハ消ス腫ツイユル

ニ與レバ愈癰ノ痒ハ血虛也コノ

藥用テ吉 黃芪 人參 當歸

各二 厚朴 桔梗 川芎 防風

桂心 白芷 各一 甘州 二 右抹ノ湯

テ用エ煎シモ服ス△喉腫塞ヲ治

ス梅子ノ肉 兩 路 白礬 少

〔宣〕毒湯 癰疽ニツヨク發熱

ノウツキ尿黃ニシ大便結スルヲ治ス

木通 芍藥 羌活 各二 黃連 一

黃芩 二 甘州 少 右煎ス

〔快〕精湯 ラヤクヲ治ス

人參 桔梗 各一 川芎 當歸

前胡 各二 大黃 二 黃芩 連翹 各二

黃連 地黃 黃柏 各一 牛膝 朱

柴胡 一分 右煎スヒカイ一兩加テシ

〔清〕根湯 便毒ヲ治ス

牡蠣 大黃 山梔子 各一 黃連

黃芩 各三 大力子 括樓根 生

姜 各二 草薢 三 牛膝 二 右煎ス

ヨリモ脈シクハ黃連黃芩ヲ去シ

〔内〕托連翹湯 亦出皮ノ色ナ

カハズメ寒熱メ痛ハ先針ニテサレ

キリ血ヲ取テ此藥ヲ與ベシ

連翹 白芷 生地黃 赤芍藥 各

各 甘艸 山梔子 大黃 薄荷 各

芒硝 黃芩 右淡竹葉アト汁

キヲ去五ツ入

升麻湯 肺癰三乳間痛ニウ

三血吐ヲ治ス 桔梗 薏苡仁

地榆 黃芩 赤芍藥 牡丹皮

生甘艸 各等 右煎ニ服スベシ

羌活湯 醫癰ヲ治ス

羌活 黃柏 酒ヲ炙 防風 當歸 尾

各一 莢木 陳皮 各五 黃芪 半 右煎ス

通聖散 タウガサヲ治ス

紫蘂 薄荷 荊芥 木通

葛根 芍藥 香附子 陳皮

升麻 各三 黃芩 黃連 大黃 各二

白朮 茯苓 各二 革薢 甘艸 各一

右煎ズ又防風 川芎 當歸 各三

加テヨシ

生橘葉湯 乳癰ノイマダ破レ

ガルニモ既ニ破ルニモ用ベシ

青皮 枳實 桃仁 川芎

生橘葉 連翹 皂角刺 各等

右煎ニ食後ニサイク用ベシ

紅花湯 月水キタラシ前腹イ

タムヲ治ス 紅花 馬鞭 各三 肉

桂 芍藥 各二 牛膝 莢木 各一

右煎ズ

地黄湯 膠朮來テ後腹痛

治ス 當歸一肉桂 芍藥

熟地黄 各二 甘艸 少右

膠艾湯 月水久ク止ザルヲ

治ス 阿膠 芎藭 各二 當歸

艾葉 各二 地黄 芍藥 各四 甘艸

少右煎ス 益母艸 ソクダシ 各二

黃芪 分一 加テヨシ

順氣湯 氣鬱シテ頭痛シ

額重クミカブラヒキツリ痛時々

面煩シ胸塞リ不食スルヲ治ス

香附子 三 黃芩 柴胡 青皮

各二 黃柏 各二 右煎ス 熱氣有ハ牡

丹皮 地骨皮 各二 加汗出ハ黄蘗

芍藥 各二 加ヨ大便結セハ杏仁桃

仁 各二 煨榔子 各半 加ヨ

赤芍湯 赤帶下ヲ治ス脉ノ

フトウハヤキニヨシ 赤芍藥 香

附子 各三 黃柏 各二 甘艸 各二 右煎ズ又

末メ用モヨシ是ニミヨク灰加テヨシ

白芍藥湯 ナガ血三脉ウツケ

テホソク早メニヨシ 白芍藥 イル

香附子 各二 干姜 一分 右抹メ用ユ

髪ノツキノ灰ヲ加フ

香附子湯 白帶下ヲ治ス

柴胡 香附子 羌活 白芍藥 各

分 青皮 知母 各二 右煎メ益母丸

ヲ吞スベシ

益母丸 白血ヲ治ス此藥ハ

時々香附子湯ニテ吞スベシ

黃栢益母一モ一モ白芍藥ニ右糊丸

三陵湯 癥瘕血塊トモニ

三陵 莪朮 桃仁 牡丹皮

藕木 紅花 馬鞭草 當歸

歸ノ尾一モ一モ右煎牛膝丸ヲ用

干膝丸 癥瘕血塊トモニ

紅花 牛膝 牡丹皮 沒

藥各ニ右糊ニテ丸ジ三稜湯ニテ

吞スベシ

烏藥散 產後ノ腹ヲ治ス惣

血塊ノ藥ナリ 烏藥 莪朮 桂

心 當歸 桃仁 木香 青皮

右煎ス產後ニ腹痛延胡

索ヲ加ヨ

陳皮湯 懷妊ニテ惡阻ヲ治

白朮 貫 麥門冬 茯苓

香附子 厚朴 前胡 甘

艸少右生姜ヲ入煎ス

芎歸湯 胎動トテ腹ノ大ニ

動キ迷惑スルヲ治ス 當歸 芎

塞止湯 懷妊ニテ時々血

ルヲ治ス 芍藥 香附子 黃

栢各ニ右煎ス末ノモヨシ

夏安胎湯 懷妊ニテ腹痛スル

ヲ治ス 芍藥 貴各ニ縮砂 一分

香附子カク分ニ右

十一見 黑豆湯 懷妊クイニニテ中風チウフウヲ

背セスクミ口噤クチニヲ治ス 白木ハクキ

獨活ドクワ各ニ 黑豆コウ右煎メ吞サ

ニ酒少サカ竹瀝チキタグクト入

十二見 獨活湯 懷妊クイニ中風チウフウニ黑豆

湯ヲ吞セテ後チ此藥コノクサリヲ與ベ

地黃チワウ三當歸タウキ 獨活ドクワ各一人參ニンジン

白木ハクキ 陳皮チンヒ各一右

十三見 附子湯 腹中ハラナカニテ子死コシテ出

ガ爾ガヲ治ス 肉桂ニクケイ 當歸タウキ 芍

藥ヤク 甘艸カンサウ 干姜カンキヤウ 生地黃チノワウ各一

黑豆コウニ附子フシ分ニ右末メ酒サカヲ用ユ

十四見 催生湯 既スデニ產サンノケツキ腹腰ハラヨシ

痛ハ此藥コノクサリヲ服メチヲヒカレ產

前マエニ座敷ザキヲアルキユガヘリヲ待

ベニ早ハヤク腰ヨシニトツテ痛イタニ破水ハクスイ

イテ子コノ頭カビ產門サンモンニゾムバ腰ヨシヲ

抱ダキアゲ前マエヲユルクトカヘ心ココロヲ

ソ只ただヘ一ヒトヲウレニイキヅムベレ前方

ニツヅニイキヅムベカラス

陳皮チンヒ 莢木カキ 枳殼キキョク 桔梗キキョウ 芍

藥ヤク 白芷ハクシ 川芎センキョウ各一 當歸タウキ 桂

枝エダ 半復ハンフク 麻黃マワウ 干姜カンキヤウ 厚朴コウハク

木香モウキヤウ 杏仁アンシ 茯苓フクラン各二 甘艸カンサウ 右

十五見 同銘 既スデニ生ナマレサナル時トキノ

ニスベシ横子ヨココ逆子サカコニ用 紅花ベニバナ

馬鞭艸バベンサウ 冬葵子トウキシ 肉桂ニクケイ 各二分

瞿麥 白芷 各一 榆白皮 右煎ス

規神應散 破水ヲリテ産ノ道

カキ澁リ生レサル時此藥ヲ用レ

ハ生ルナリ横子逆子凡ニ 白芷

百州ノ霜等 右末ノ童便カ酒カニテ

用ニ神散トモ云

規如神丹 子生レカヌル時用ス

レ 巴豆 皮去 草麻子 七ツ 右研テ

麝香少入コ子テ臍ニ付テ生レバ

早クトルベシ

規黑神散 産後ニ血上リ絶セ

ントスルニモ胞衣ノ下ラサルニモ目ノ

マウニモ腹ノ痛ニモ血ノナマシリニ

モ一切ニ用ベシ 熟地黄 蒲黄

當歸 于姜 桂心 芍藥 各三

黑豆 一カ二分 右煎ス粉藥ニテ

モヨシ 牛膝 馬鞭 各二 牡丹

加産後ニハ先ツ是非用ニ用テ古

血ヨク下ハ此藥ヲ閣ベシ腹痛ハ

桃仁 延胡索 馬鞭 各二 木香

少加ヨ

規生神散 蒲黄 一分 人參 一朱 甘

州 少右末ノ用ユ又胡椒 少加

三 牛膝湯 胞衣下ラサルヲ治ス

肉桂 各等 右

三 養命丹 胞衣下スメ腹ハリ

六七日ニ及ニテシリヌニモ此藥ニ

テ必ズ下ゾ破碎テヲルナリ
牡丹皮ボダンヒ于膝カニヒツタルホドイル附子ブシ

一分ニ朱右末ノ先大黃タウノ末ニ朱ヲ米ノ

スニテ煎ジチリツヌトロク時三三
味ノ粉藥ヲ入丸ノ溫酒ニテ吞ス

ベレ醋ハ天目ニ一盃ナリ

三潤導湯 産サラシテ三日後ニ

身熱ミナツシ頭痛ツツシテ胸中ムナ痛バ

乳汁ニミノタラヌ故ナリ此藥コヲ用ベ

茯苓フクレイ 桔梗キキョウ 白芷ハクシ 麥門冬バクモントウ 各カ

當歸カウキ 芍藥シャクヤク 各カ一甘艸カンショ 少右

三返魂丹 産サシテ十五日アマ

リ惡露アクロヲ止リガタクハ此藥コヲ用

ヲ用ヨ 益母艸ヤクモク 一味末ミツヲ糊コ丸用

三薑薏苡仁湯 一切ヤノ腸癰治

ス婦人産後フジンサンゴニ此病有コイマ癰

ト見定ス凡服スベシ 薏苡仁ヨクイニン

枳實根キツシロウ 各三 牡丹皮ボダンヒ 桃仁トウニン 各等

三薑薏散 小兒コノ風熱傷寒

變蒸ヘンセウヲ治ス風カゼヲヒキハナノ流ナレヲ

治ス 白朮ハクニク 桔梗キキョウ 細辛サイシン 人參ニンジン

茯苓フクレイ 枳實根キツシロウ 各等 甘艸カンショ 少 右

薄荷ホハク 五葉入煎ス

-5 335 35 715" data-label="Text">

三眞瀉青丸 急驚風キウキョウヲ治ス

-65 335 -5 715" data-label="Text">

羌活キョウカク 大黃タイカウ 山梔子サンシ 川芎センキョウ

-125 335 -65 715" data-label="Text">

龍膽リョウタン 當歸カウキ 防風バウフウ 各等 右末

-185 335 -125 715" data-label="Text">

蜜ミツニヨチテ竹葉チキョウヲ煎メ其汁ニ

-245 335 -185 715" data-label="Text">

テ吞スベシ

宣風散 急驚風ヲ治ス 痘疹ノ黒クナルニモヨシ 枳榔ニテ

貴多甘艸少牽牛子一タ半生半イル

右抹ノ蜜湯ニカキタテ用ヨ

買鎮驚丸 急驚風ヲ治ス

麥門冬 芒硝 茯苓 甘艸

山藥 寒水石各半 辰砂一タ 龍

腦一タ 右蜜ニテ調丸ノ用ベシ

寛黃芪湯 慢驚風ヲ治ス 神効

アリ 黃芪二タ 人參 芍藥 陳

皮各二 甘艸一字 右煎ズ又是ヲ

蜜丸ニテ薄苛ノ煎汁ニテ吞シ

テナヲヨシ

章 錢氏白朮散 脾胃虛ノ吐瀉

止ガルヲ治ス 慢驚風モ治ス

人參 白朮 木香 茯苓 藿

香各一タ 葛根二タ 甘艸一字 右

丁香散 食ニタル物ヤ乳ヲア

ニスヲ治ス 丁香 蓮肉 枇杷葉

各等 右抹ノキククト用ヨ

地黃湯 肝痛ヲ治ス

地黃三タ 山藥二タ 牡丹皮 茯苓 柴

胡 青皮各等 右煎ズ

黃連丸 心痛ヲ治ス

麥門冬 黃連各二 茯苓 辰

砂各二 龍腦 甘艸各一 芒硝一分 右

抹ノ糊ニテキビホドニ丸ズ

養脾湯 脾痛ヲ治ス

貴分訶子 丁子 厚朴 各一分 甘艸

右煎ス

至聖丸 疳ニ冷テ瀉痢スルヲ

治ス 丁子 丁香皮 木香

史君子 肉豆蔻 各等分 右椒目

ホドニ丸ス

蕪荑仁散 疳ノ虫ニ腹ヲ治ス

ブイニ 干漆 各等分 右ノリニテ丸ス

五疳保童圓 五疳ニ治ス

寒熱ヲ調ルナリ 史君子 二分

青皮 二分 龍膽 黃連 干

姜 胡黃連 各一分 青代黒 木香

枳櫛 各二分 蝦蟇 一分 酒ニヒタシ黄ニ

ナル程イル皮ヲ去右ノ飲ヲ以テキビ

ホドニ丸ス

安虫奇聖丸 諸疳并三切

ノ虫ヲ治ス 三陵 莪朮 青

皮 枳櫛 藿風 ブイニ 干

漆 縮砂 各等分 右スリニテキ

ビホドニ丸シ生姜ノ汁ニテ用ベシ

磨積丸 一切ノ虫ヲ治ス小兒

ノ癰積ヲ治ス 干漆 木香 各一分

莪朮 三陵 青皮 各三分 右糊ニテ

キビホドニ丸ス枳櫛 一分 黃連 二分 黃

栢 二分 半ハ生半ハイル加ヘヨ

如聖湯 癰瘡出カスルニ用レ

バサフリト快クイヅルナリ若肉ヘ

入タル此藥ヲ用ベシ 芍藥

升麻 葛根 各一 紫草 木通 各二

甘艸 少 右煎ス

三首 人參 白朮湯 痘瘡 吐瀉ス

ヲ治ス 人參 生薑 各一 白朮

茯苓 陳皮 各二 甘艸 少 右煎ス

三首 平氣湯 痘瘡ヲ治ス

地骨皮 杏仁 各二 芍藥 各二 大甘草

黃連 各一 已上冷藥 麥門冬 各三

貴分 黃芪 桔梗 甘艸 各一 已上

溫藥 右煎シ服ス 口傳ニ云ヒヤサン

ト思ハ冷藥ヲ用ベシ 平ニセント思

ハ打合テ用ベシ 惣而小兒ニ大寒

大熱ノ藥ニハ用捨シテヨシ 但シ醫

者ノ意ナリ キテシガカンヤウナリ

三首 桔梗湯 痘瘡ニ咽ヲ治ス

桔梗 大甘草 各一 麥門冬 各二 甘

艸 少 右又消毒飲モ咽痛ニ吉

三首 十奇散 痘瘡 灰色ニシラケ

聲出ズ 汗出ルヲ治ス 黃芪

人參 當歸 肉桂 各三 厚朴

桔梗 川芎 防風 白芷 各一

甘艸 一 右煎ス 汗多ハ黃芪ヲ

三首 冷膈丸 痘瘡 目ニ出ヲ治ス

大黃 芒硝 甘艸 各二 連翹 各四

黃芩 山梔子 薄荷 各等 右抹

ノ糊ニテ丸ス

三首 撥雲散 痘瘡 目ニ出ヲ治ス

羌活 防風 柴胡各等分 甘草少

右抹ノ用ユ

消毒飲 痘瘡出カスヲ治ス

壅毒ニモヨシ熱氣少アルニモヨシ

咽痛ニモヨシ胸ニ多出ニモヨシ

大カ子 荊芥 甘草 生防

風各半 右煎ス

消癰湯 丹毒ノベニヲスリタ

ル如クナルヲ治ス大事ノ物ナリ

沈香 木通 山梔子 黃芩

厚朴 知母各三モク 木香 藿香各

分乳香一モク 右煎ス

同付藥 石膏 寒水石 黃

栢 輕粉各等分 右粉ニ芭蕉ノ葉

ノ汁ニテトキ合セ腹ヘイラスヤ

ウニ付ベシ

木丹湯 丹毒ヲ治ス

山梔子 黃芩 升麻 赤芍

黃栢各等分 黃連 柴胡 麥門冬

杏仁 甘草各半 右煎ス

阿比漏散 小兒ノ瘡ヲ治ス

大黃 茯苓 香附子各一モク 肉桂

分甘草少 右抹ノ用ルニ口傳アリ

ハコベノ汁ヲヨクモミ出シテ牛黃

丸ノ貝ニツホド其汁ノ紫色ニ

ナルホドベニヲ入テ輕粉ヲ耳ナキ

ニツホド入右ノ粉藥ヲトロリト

スルホトニカキトリテ吞スベシ

加減五香湯 小兒ノ小瘡ヲ

治ス 沈香 丁子 藿香 木香

乳香 連翹 各一升 麻 合歡

忍冬 木通 各二升 甘草 少 右剉三

重サ一タラキヌニツ、三熱湯ニラ

リ出シ後ニハ煎ジ服ス

黃芪湯 氣力ヲ付虚勞ヲ

治ス 黃芪 當歸 山梔子 人

參 五味子 各二升 芍藥 二升 前胡 一

茯苓 一兩 半夏 麥門冬 各二升 甘

州 右煎ズ

四神散 治産後ノ瘀血不消

積聚作塊心腹切痛産後腹痛

万煩ニヨキナリ 斤 甘草 永

赤芍 各等 右細沫トナシ毎服二錢

溫酒ニテ調下▲淨方王 索

洗加粉ニ用之産後久ク腹ニ

ル物カタマリタルニ用之産近ニ

ハ不用之永人藥何同前

菖蒲丸 心不足ニ五六歳

ミテモノイハサルヲ治ス 石菖蒲

赤石脂 各二 人參 兩 丹參 二 天門

冬 麥門冬 各一 右末メ蜜丸

ニシ温水ニテ下病後腎虚

ニ由テ物イハサルヲ治ス

羚羊角圓 腎虚ニ或ハ病後

ニ筋骨ヨク五六歳ニテ歩サルヲ

治ス 羚羊角 未 虎脛骨 未

北和自の

ヲ付アブリテ生乾地黄焙酸棗仁

キイロニス皮ヲミタフク各半桂心防風

去白茯苓兩黃芪分右末蜜丸ニメ食前

ニ温水ニテ化シ下ス

三百燈心散小兒夜啼ノ甚シ

キヲ治ス燈心華右ヨキヲカ

子テ取テヲキ未ノ乳ノ上ニネリ

テノメセヨ▲一方燈心ヲ灰ニヤ

キ乳ニヌツテ又トツテ吞ヨ▲一

方小兒ノ臍ノ下ニ朱ニテ田ノ字

ヲ一字書ハヨシ

三百補中益氣湯自汗身倦

食スクタク或ハ中氣虛弱ニ血

ヲ攝スルコトアタハス或ハ飲食勞

倦ノ瘧痢等ノ症ヲウレ脾胃

虚ニ依テ愈コトアタハサルヲ治ス

當歸一陳皮五升麻柴胡分

黃芪一白朮一人參一甘州一

右生姜棗ヲ入煎服ス▲咽乾

ハ葛根ヲ加▲頭痛ニハ芍ヲ白芷

加▲項痛ニハ藁本細辛ヲ加▲

痰有ニ半復生姜ヲ加▲腹脹

ニ枳實厚朴白朮縮砂ヲ加▲

大便閉澁ニハ大黃ヲ加當歸ヲ

増▲寒月ニハ肉桂生姜ヲ加▲

心下痞ハ芍藥黃連ヲ加▲腹

痛ハ白芍甘州ヲ加▲寒ニアハ

肉桂ヲ加

曾補而の

桂辛散シラキ合ガルヲ治ス

俗ニシト云 桂心 細辛 乾姜

右抹ノ乳汁ニテトキ子ヤレシド

リヨ三付ヨ

雞鳴散 高ヨリ落或ハ木石

ヲサレ瘀血痛ヲ治ス 大黃酒

杏仁皮去 右煎酒ヲ少ソヘア

カキ雞鳴時服ス六明テ瘀血下

活血湯 高ヨリ落惡血脇ノ

下ニ流甚痛ヲ治ス 大黃酒

柴胡 當歸 各ニ 桃仁 五ツケ 紅華

天花粉 川山甲 甘艸

右煎酒ヲ加食前ニ用

沒藥散 打撲傷損ニ或ハ落

馬木石ニサレ痛ヲ治ス

乳香 沒藥 川芎 白芷 芍

藥 甘艸 牡丹皮 生地黃

右末ノ童子ノ小便ニ酒ヲ加ヘ

調下骨ヲクニキウチタガリニ

腫痛ニハ生葱ヲ研爛カニナベニ

テイリ熱ニ溫時ハタル上ニラニ

アテ、緋ニテ包カラゲテ置ベシ冷

水ヲ吞ベカラス 杖瘡ヲ治スルニ

赤小豆ヲ細ニ吹咀テ痛トコロニ付

何ノ藥ニテモアレ諸証ノ加減ノ

意持 心ホレ物ヲスセバ遠志

茯神ヲ加ヨ 汗多出ハ芍藥肉

桂黃芪ヲ加ヨ 遺尿セハ人參黃

胃補師ノ書

芪連肉▲瀉瀝▲木通茯苓牛
膝知母瞿麥車前子▲瀉瀝
クハ益知蓮肉五味子▲尿黃十
二ハ黃栢防風知母▲大便結セバ
桃仁枳櫛枳實大黃▲大便瀉セ
ハ白朮干姜▲腰痛ニ羌活牛膝
續斷▲筋ヒキツラバ木瓜紅花五
加皮薏苡仁▲寒テ咳逆セバ人
參子姜陳皮▲熱ノ咳逆セバ黃
連黃芩甘草▲肌ノ熱世ノ嗽有
ハ陳皮山梔子麻黃紫蘇杏仁▲
ソコニ熱氣カツテ嗽セバ黃芩柴
胡五味子肉桂▲吐逆有ハ半夏
生姜陳皮▲嘔セバ葛根陳皮黃

芩生姜▲脇痛ハ柴胡前胡青
皮▲腹痛ハ厚朴陳皮芍藥イル
枳殼肉桂▲脇ニカタマリ有ハ青
皮枳櫛神麴莪朮三陵▲腹脹ニ
ハ厚朴大腹皮香附子枳櫛▲熱氣
ニハ黃芩黃栢黃連▲身寒ニ干姜
肉桂當歸▲咽渴ハ葛根麥門冬
茅根枯蘆根▲身重ニ羌活茯苓
蒼朮澤瀉木通▲食積ニ枳殼神
麴厚朴枳實▲魚ノタマリテ病
ニハ馬鞭州▲麴類ノタマルハ蘿蔔
子▲酒ノタルハ黃連茵陳葛根
神麴▲上氣スルハ香附子陳皮
黃芩酒ニテ黃連▲咽痛ハ桔梗甘

州生麥門冬トウモロコシ括蔞根クワラン▲痰喘タンゼンニ子
ハリツカバ括蔞根クワラン貝母バイモ麥門冬トウモロコシ
▲水ノヤウナル痰有ハ半復椒タン
目茯苓モクフク▲痰ニ血タンニケツミレハ芍藥セキヤク
ウハクヒ阿膠アコ貝母バイモ黃芩ワウコン黃柏ワウバク▲聲
嚶カニ貴麥門冬キハクモントウモロコシ括蔞根クワラン竹葉チヤク甘
州ザウ▲頭痛カシライタムニ香附子カウブ川芎センキウ升麻セウマ
白芷ヒヤクシ▲風邪有ハ陳皮チンヒ薄芎ハクカシ紫蘇シ
▲寒邪有ハ肉桂ニクケイ附子フシ干姜カンキヤウ▲肥
タルハ氣虛キキョノ痰有ハ人參ジンセン白朮ハクジュク茯
苓フク陳皮チンヒ半夏ハンゲ厚朴コウハク▲瘦タルハ血
虛キョノ熱有ハ黃連ワウレン黃芩ワウコン白芍ハクシャク藥山ヤクサン
子香附子シカウブ▲瘀血有テ腹脹ハ桃仁タウジン
紅花コウカ大腹皮タイフクヒ▲不食フシクニ香附子カウブ枳

殼コウ薏苡仁イイ▲氣積キセキニ木香モクカウ煨榔ワイラウ
子青皮シヤウヒ▲酒積シウセキニ神麴シニキク黃連ワウレン茅
根香附子カウブ▲懷妊ノ惡阻ワクシニテ嘔吐ウエト
スルハ香附子カウブ貴黃キワウ芩コン前胡ゼンコ麥門トウモロコシ
冬生トウシヤウキヤウ姜ヤウ▲足ニ力ナクハ牛膝ゴウキ防
已モクク木瓜モクカ▲身ノ痒カユキニ茯苓フク苓コウ浮萍フヘイ▲
遺精イセイニ白朮ハクジュク牡蠣ボウキ山藥サンヤク龍骨リウコウ蓮肉レンニク
▲目ミワラハ川芎センキウ菊花キカク柴胡サイコ防
風フウ▲喘息センシニ桑白皮サウハクヒ陳皮チンヒ椒目カウモク▲
怔忡セイチュウセバ遠志エンシ茯神フクジン▲肥タル人ノ
胸サワギニハ陳皮チンヒ半夏ハンゲ復生フクセイ姜ヤウ▲足
ホメカバ知母チモ黃柏ワウバク▲足冷ハ沉香セウカウ
肉桂ニクケイ▲右各ミツケイ大分オウ小分コウヲ分別フンベツニ加

增補師語錄卷之六終

此一書先生曾爲示弟也雖集病
門數條藥方數品思其繁多粗淺
畧也故今病論參方脈論藥方
補之著增補師語錄矣其辭雖
雖淺劣其意味有深秘也誠初
學之一助而已貞享元甲子歲
大呂上浣華陽隱醫謹書

皆貞享二巳五月良辰

梓行

江戸日本橋青物町角

書林

利倉屋喜兵衛

京堀川通四條上町

敦賀屋伊右衛門

