



增補脈論口訣
五





新編增補脉論口訣卷之五

醫家少用

△運氣論曰百病ハ氣ヨリ生ズルト云
 然ルニ惣シテ氣ハ順流セザル則ハ
 鬱結ス氣鬱結スル則ハ熱ス故ニ
 諸病皆起ル云云ト云フナラズト
 へハ熱ノ多ク少アリ。表熱裡熱アリ。
 上部ノ熱力。中部ノ熱力。下部ノ
 熱力。又ハ臟ガ熱スルカ。腑ガ熱ス
 ルカ。又ハ實熱力。虛熱力ノ分別等
 小脉ニテモ病ニテモヨク心得ヘキ也
 △先諸病ヲ告未。則ハ病ノ付タル時ト
 目ヲ問テ。子ヨリ巳ノ時ニテハ陽
 分ニ煩付ハ其病。腑ニ有ヘシ是云



熱ヨリ起ルト心得^レニ午ヨリ交^ル時^ニテハ陰分^ノ二病^付ハ其病^ニ臟^ニアリト心得^{ベシ}是寒ヨリ發^ルルト分^別セヨ。是ニモ^レ内^外ノ分^別セヨ。内^外ノ事^ハ書^ニ存^ノ間^ニ記^スニ及^ハス。此外不特外因ト云フ有
△サテ次^ニ病^ノ起^ル醒^テ問^テ起^ル醒^テノ時^節ニヨリ陽分^ノ陰分^ノ分^別ヲ以^テ熱ヨリ起^ルカ寒ヨリ起^ルカノ事^ヲヨク^ク辨^ヘキ也。
△次^ニ病^者ハサ^カガレキカ。レツカナルカ身^アツカイユルヤカナルカト問^テ身^アツカイ^ハ驕^キト云^ハ熱^ト心得^又レツカナルト云^ハ虛^シタル病^ト心得^ヘ

レ身^ハホメク^レ是^ハ虛^熱カ實^熱カノ分^別ヲス^ヘキナリ
△病^者ハク^ラキ^ル處^ヲ好^ムカ^ハ病^者ハク^ラキ^ル處^ヲ好^ムカト問^テ云^ハ臟^ニ病^{アリ}ト心得^明キ^ヲ好^ムハ^ハ腑^ニ病^{アリ}ト知^{ベシ}
△吞^物食^物ヲ^ハアツキ^ヲ好^ムカ^ハ又^ハツメタキ^ヲ好^ムカ^ハ冷^ヲ吞^カト問^テアツキ^ヲ好^ムハ^ハ底^冷テ血^盛シタル病^トレ^ハ冷^シタル病^ヲ好^ムハ^ハ外^邪入^リ裡^ニソコ熱^シタルト心得^{ベシ}是^モ何^レニ熱^スベシ此^是ヲ春^熱ト云^フ
△次^ニ病^者ノ色^ヲ見^テ其^色ニヨリテ五^臟ニ^レ病^在ル^處ヲ分^別セ

サテ脈ヲ見テ三部九候ノ法
アルベシ是右ニ云。望聞問切ノ法
也能ハ簡辦アルベシ

△醫學ノ發明曰夫百病晝ハ甚ク
夜ハ靜成ハ是陽ノ存余アリ

△百病夜ハ甚ク晝靜ナルハ是陰ノ
有餘也則血ハ病ニ氣ハ病サル也

△百病晝ハ發熱シ夜ハ醒ルハ是陽
氣自陽分ニ旺スルノ病也

△百病夜ハソノ口寒ク晝ハ熱シ
是陰血自陰分ニ旺スルノ病也

△百病晝ハ醒テ靜ニシテ夜ハ發熱
煩燥スルハ是陽氣降リテ陰中ニ

ヲ去イタル是熱血室ニ入ト云

△百病夜ハ心ヨクシテヒルハ甚ソノ口
寒キハ是陰氣ヒリアルニテ陽ヲ

オカスアリ

△百病夜晝トモニソノ口寒クハ重
陰ニシテ陽ナレズニヤカニ其陰ヲ

瀉シ急ニ其陽ヲ補フベシ

△百病晝夜トモニ發熱煩燥スルハ
是重陽ニシテ陰ナレズニヤカニ其

陽ヲ瀉シ急ニ其陰ヲ補フベシ

右諸病ヲ治スルニ脈ヲ辨ベ病ヲ
明メテ其上下此血氣陰陽ノ分

別ヲ詳ニセバ治ハスト云事ナリ
臟氣法時論曰肝病ハ平且ハ靜ニテ

△心病ハ日中ニ意ヲ夜半ニ出ス

△腎病ハ夜半ニ心ヨク五未辰戌ノ

刻ニ甚ク申ノ刻ニ又レツカナリ

△肺病ハ申酉ノ刻ニ心ヨク相害ニ甚

ク夜半ニレツカナリ

△腎病ハ夜半ニ心ヨク五未辰戌ノ

刻ニ甚ク申ノ刻ニレツカナリ

右是相生相尅ノコトナリ也

△又曰肝病ハ丙丁ニイユ丙丁ニイユ

カレ庚辛ニツヨレ庚辛ニ死セサレ

ハ壬癸ヲタモツテ甲乙ニ起ヘシ

△心病ハ戌巳ニイユ戌巳ニイユ

癸ニツヨレ壬癸ニ死セサレ

△又曰肝病ハ丙丁ニイユ丙丁ニイユ

カレ庚辛ニツヨレ庚辛ニ死セサレ

△肺病ハ壬癸ニイユ壬癸ニイユ

サレ丙丁ニツヨレ丙丁ニ死セサレ

△腎病ハ甲乙ニイユ甲乙ニイユ

サレ戊己ニツヨレ戊己ニ死セサレ

△又曰肝病ハ庚イユ子ノ火親ノ賊

邪ノ金ヲ制スル故也

△秋ニ甚ク子ノ火休メ賊邪ノ金

秋ハ旺スル故也秋死サレ

△又曰肝病ハ庚イユ子ノ火親ノ賊

邪ノ金ヲ制スル故也

△秋ニ甚ク子ノ火休メ賊邪ノ金

秋ハ旺スル故也秋死サレ

△又曰肝病ハ庚イユ子ノ火親ノ賊

邪ノ金ヲ制スル故也

タモソ。賊邪ノ金体ノ母ノ本質也。
故ニ春ニナリテヲタ。肝木自其位ヲ
ウル。故ニウクル也。

右此肝病ニ餘藏ノ病ナソラヘ可
知。○醫者有痾家ニ出スノ法

△凡醫者イマタ病家ニ入ズシテ先
ロラス、キ手ヲ洗ヒ天ニアライテ
祝スベシ。門ノミン中ノ通ニ立ヘカ
ラス。坐スル時壁ニヨリカ、ラス臥
時ヲヒラトクベカラス。衣袋ヲロソ
上ニテ覆フベカラス。婦事ノ念ヲ
オコエテカラス。貪欲ノ心ヲ生スベ
カラス。瞋心ヲ生スベカラス。飲食ア
ラハ必ハカユキニ食セズイキニテア
ル。

イニ其後用ユベシ。行車アラハ坂
ヲシツカニスベシ。初テ出ル来ルノ
時。アハク、ニクトモ。其病上ヲ問
極ム。行車ノ緩急其品ニシタ
ガフベシ。古語曰。醫者不入於刑官
之家。藥者不療於不仁之病ト云
然レバ刑戮ヲ專トシ。慈悲ノ心ノ
ナキ者ニハ。天道ヨリ大病ヲソツカ
ラ来ル。故ニ醫者出スルベカラス。藥
モ又因果ヲ以テ。モル病ヲハ治ス
ル。一ヲユルサス。

○諸病ノ懸候
凡病者足ノ甲足ノ裏腫。身重ク
大便タモタズ。眼ハ腫ヲ轉シ身ハ

悪クサキハ皆死証ナリ。一カブラ
ヲチ入目。鼻其。口黒ク色々ノ夕
ハ言云イ。又一向ニ物ノ。口
マクシネルハ解。又久病ニ兩ノ
頬赤キハ。口。息ス
クニ足膝ハレフク。身證ハレテ。小
便イテ面ハ赤ク。眼ハ白ク。面青ク
目黄ニ眼ニ光ナク。面先青クシテ。
後ニ黒ク。齒莖黒ク。鼻ノ下人中
アトナク。唇青ク。身冷。イ分
ニ衣ヲ摩。床ヲ搜リ。食事ヲ見テ
ウレロキ。髪スクミ。麻ノ如ク。ウナ
ノ筋ノビ。手入中ニ皺ナク。手足ノ爪
青ク。黒骨。ヒイラキ。腰痛三四

黒ク。白。唇。カレ。腫テ。黒。

右此病証多クハ死証也

の臓ノ絶症

肺絶ノハ面腫青黒ク舌一カガリ。聲
手足ノ力弱ク目ノ涙多シ
心絶ノハ面ツシ三黒ク肩ニテ息シ
目見張手ノ中皺ナクタハコトツキ
肝絶ノハ臍腫足ノ甲腫面黄腫大便
下ルヲ不知肌シテリ。唇カ
肺絶ノハ口鼻。カヘラス唇
ソリ。皺ナク。皮。カレ。爪カル。ナリ
腎絶ノハ面黒ク齒痛三日。汗
ル。木ノ如ク。腰ヲシ。皮肉ヤハラカニ
髪カル。ナリ。久病ニ此症
アレバ必ス死スヘキ也

心ノ實ハ脈サカシ也。心ノ虚ハ脈細キ也。
肺ノ實ハ皮熱也。肺ノ虚ハ皮寒也。
脾ノ實ハ腹フル也。脾ノ虚ハ腹不舒也。
腎ノ實ハ二便通也。腎ノ虚ハ二便不持下也。
肝ノ實ハ目暗也。肝ノ虚ハ目昏也。息少
右五藏ノ實宛若藥ニテ二便漸通
ニテ。腹和ク生ヘシ。五藏ノ虚宛若藥
ニテ少シ食事モヲサマリ。二便モ漸
トニテ生ヘシ。

○諸病胃ノ氣ヲ多ク公守

夫藥ニテ病ヲ治スハ其藥忽スクニ
病ノ如ク行事ナシ先胃ニ入テ變化
ノ漸ク病ノ処ニ行タトハ病ヲ見分
脈ヲ更リ明メ必効ノ藥ヲ與フルニ

効大キハ胃ノ氣虚ノ藥カシ。消化
セズ。從ニ二便トナリ下ルベシ。其時
ハ本病ヲ閣キテ胃ノ氣ヲ調ヘテ
本病ノ減セスト云トモ少食事ノ心
有バ備ハ胃ニ力出來リト心得テ
本病ノ藥ヲ用ユベシ。其ニモ胃ヲ多
スル藥ヲ少加フベシ。

○兩腎ニ補ノ分別

左ノ腎ハ水ニ屬シ。右ノ腎ハ火ニ屬
スル故ニ腎虛ニ其ノ火スクナクナリ。
身ノ内燥ク命門虚ノ下焦ノ陽
氣衰ヘ小便タモナカク久精氣薄
易ニ然レハ他ニ房事ツレニ食事ツ
スクタテ公者ハニナリ故ニ精血ハ

損ニ相火タカブリ旺ジテ。虛損覺察
嗽血等ハ發ル故ニ丹溪ハ補陰ノ説ヲ
アケス。左腎ノ水ヲ補フ古ノ補藥
多ハ右腎ノ相火ヲ補フ。但世人ノ病
火旺ニタル者。皆人ニ相火アリ。火衰
ノ病百人ニ二三人モナシ

○倉公三死ノ説

史記百一卷列傳曰淳于意
字ハ倉公扁鵲同時ノ人也

病ニ藥ヲ服スルノヲウチガハサル
ハ是レノ死証也
巫ヲ信メ醫ヲ信セサルハ二ノ死也
身ヲ轉メ命ヲウスクレ敬ニサルハ是
ニノ死症也
如此ハ衆ハ訛テ藥ヲ與ヘ療治スレ云

トモタラ得ガタシ

○未病ノ治スルノ説

言ヲツシムニ三。飲食ヲ節ニシ。風寒ヲ
防者。形ヲ勞セス。心ヲツクサス。房事
ヲ遠サク。右是ヲ未病ヲ治スルノ大
道也。丹溪云。病有テ後治療セシ
ヨリハ敢テ病ナキヲ攝養セシハ
ニカシト又肝ノ病ヲ見テ脾ニツタ
ヘシヲ知テアラカシメ脾ヲ健ニス
是モ未病ヲ治スルノ一途也。委ハ内
經陰陽應象大論ニ見ヘタリ

○六失ノ論

醫ヲ信セサルニ失レ療治ノ遲キニ
失レ醫ヲ擇ハサルニ失レ。已上三ハ

病者ノ失也。○病ヲ知ラザルニ失
シ。藥ヲ知ラサルニ失シ。詳ニナラサ
ルニ失ス。巳上三ハ醫者ノ失ナリ
右六失ハ本州綱目ニ見ヘタリ

養生論

衍義云、養生ノ道多シト云凡約ニ
シテ是ヲ云ニ其術ニアリ
一ハ神ヲ養ヒ氣ヲ慎ミニ防病ヲ
○神ヲ養ヒ云ハ智慧ヲサリ。貪欲ヲ
減シ七情ヲ忘シ諸事ヲステ。恬
澹無ニ其ヲ全クスルヲ云ナリ
○氣ヲ慎ミ云ハ元氣ヲタモチ。精ヲ
漏サス。眼耳鼻舌身意ヲ悉忌レ
識根クムヲ云ルヲ云也

○病ヲ防クトハ飲食ヲ節ス。滋味ニ
カナイ。四時ニ至ニ分ノ八節ニ盡邪
賊風ヲツクシ。ミシテ寢レテ醒ヘ
カシ。巳上各イカニモタヤスク行ヒ安
ナレトモ世ニ行フ者希也
○嵇康カ云。穠年ニ病多シ。飢年ニ
疾少シト。寔ナル哉。偽リナラス
關中土地ノ俗ハ。夕トモレキニ衣テ
食ノ味薄ク。其ノ精少ク。命ニカシ
江南嶺表ハ。諸事ニタカニ充滿シ
テ。山海ノ珍物具ラズト云ナ
シ。故ニ其人疾少シテ。早死ス。遊
宦ニテ彼ニ至ル者。ニタカナルニツイ
テ。口ヲ慾ニシテ。病ヲ生ス

私云近代飢年二疫癘疫癘ス
右此論違フト云厄天下俄三饑
飢ヲ苦是天地ノ氣循環止テ
二依テ七情勞倦ニテ外邪ニサ
ソルナルハ元氣ヲ以ヨク世ハ時
疫癘疹ノ時花柳ハ遺ルベシ然ハ
累年ノ例ニハアラスヤ
右云三賢テ食事ヲツシムヘシ古語
曰病ハ口ヨリ入禍ハ口ヨリ入
道林カ云食スル時語ルヘカラス語レバ
胸背共ニ痛ム卧テ多言笑スヘカ
ス五臟ハ鐘ノ如シ不懸トキハ音ヲ
發スヘカラス行トキ語ヘカラス指ヲ
足ラ、ムヘシ語ナカラ行ハ氣ヲ失ス

朝トクヲキタラハヨキ事云ヘシ晨
ニ空腹ヲ饑ヲカソヘカラス食事
ハ少シ細々用ユヘシ頗ニ多則ハ
消化ガタシ食スルゴトニ諸肉ヲ重
用ユカラスヨク飯ヲ食シテ晝菜
ヲ少ク用ユヘシ然ラガハ百病ヲ生
飽滿シテ即卧ハ消スシテ積聚
トナル食シ終ラハ平ニテ面ト腹ト
サスル津液流通ス暮ニ時當ニテ
ラヒテ口ヲトソベシヨク開ハ氣ヲ夫
邪惡入久シクノ消滯トナル又血ノ
滯ヲ失又唾ヲ遠ク吐ヘカラス手足
ヲモク背癢ムエタル時ハ跪テ小便
便ス飽滿ノ時ハ立テ小便スヘシ是ヲ

ツ、之ハ無病也飽滿シテ髪ヲ濯
 へカラス飢テ湯ヲアフル事ナカレ冬
 至ノ日人來リ陽下有八谷ヨ自物
 ラ云へカラズ常ニ不足ナリト思フ
 へカラス着不足ナル心ヲコレトモ是
 ラオサヘヨ人ト不足事ヲ知レバ天道
 ヨリ其稔ヲクルナリ。康桑楚
 去聖人声在滋味ニヲケル。性ニ
 和アル時ハ是ヲトリ。性ニ害アル時
 ハ是ヲスツ是全性ノ道ナリ
 玉機微義云六月ハ未ニ歸ス土
 大ニ旺ス土旺スル時ハ水衰フ又腎
 水ノ母肺金也腎水ノ不足ラハ
 肺金也ヲ補助ス故ニ古人ハ五六

月独在淡味金水ノ二藏ハ火土旺ス
 ルヲキラフ心痺也。又十月ハ亥ニ屬
 ニ霜月ハ子ニ屬ス陽氣上チカク
 非其元ヲ養フ春發生スヘキ
 モトヲナス此時勞事ヲ積三元精
 ヲ損ハサル根本盛シテ氣カレ
 シクウカハスイツクシ温熱ノ病有シ
 暮テハ勞ム飽滿スルナカレ夢
 ビ髪アラヒ風ニ當ルナカレ燈火
 フカケテ豫事ヲカスナカレ
 臥終テ燈火ヲトムハカラス
 五藏ノ補瀉
 肝ハヒキツルヲ苦ム草州三ノニ
 ルクセヨ若散セント欲セハ州草ヲ

散世三細辛ニテ補ヘク藥ニテ瀉

心ハユルキ事ヲ止ム五味子ニテ細

ヨ若軟クテラシク欲セバ甘草ヲ

以テヤハラチヨ沢瀉ニテ補ヒ人

参ニテ瀉スヘシ

脾ハ湿ヲ苦ム白朮ニテ乾スユルカ

テラシク欲セバ其州ニテユルクス

人参ニテ補ヒ黄連ニテ瀉ス

肺ハ氣ノ逆ヲスルヲ苦ム黄芩

ニテ下スモ細辛ニテ欲共ク藥

ニテ細辛五味子ニテ補ヒ桑白皮

ヲ以テ瀉スヘシ

腎ハ水ヲ苦ム知母黄柏ニテ

瀉ス若カカカラシク欲セバ知母ニ

テカタメヨ若相ニテ補フ沢瀉ヲ

以テ是ヲ瀉スヘシ

○厥府ノ火ヲ瀉スル藥種

黄連ハ心火ヲ瀉ス木通ハ小腸ノ火

ヲ瀉ス山梔子黄芩ハ肺ノ火ヲ瀉

ス○黄連黄芩ハ大腸ノ火ヲ瀉ス

○柴胡ハ肝ノ火ヲ瀉ス○柴胡黄

連ハ膽ノ火ヲ瀉ス○白芍藥ハ脾ノ

火ヲ瀉ス○石膏ハ胃火ヲ瀉ス知母ハ

肺ノ火ヲ瀉ス○黄柏ハ膀胱ノ火ヲ瀉

ス○柴胡ハ三焦ノ火ヲ瀉ス

○十劑ノ事

宜通補瀉經重滑滋燥湿也

宜ハ獲ヲ去ヘシ生薑橘皮ノ屬也
 通ハ滯ヲ去ヘシ木通防己ノ屬是ナリ
 補ハ弱キヲ去ヘシ人參羊肉ノ屬是也
 瀉ハ閉クヲ去ヘシ葶藶大黃ノ屬是也
 輕ハ寔ヲ去ヘシ麻黃葛根ノ屬是也
 重ハ怯ルヲ去ヘシ磁石鉄漿ノ屬是也
 滑ハ著ヲ去ヘシ冬葵子榆白皮ノ屬也
 澁ハ脫ヲ去ヘシ牡蠣龍骨ノ屬是也
 燥ハ濕ヲ去ヘシ桑白皮赤小豆ノ屬也
 濕ハ枯ルヲ去ヘシ白石英紫石英ノ屬也
 寒ハ熱ヲ去ヘシ人黃朴硝ノ屬也
 熱ハ寒ヲ去ヘシ附子官桂ノ屬也
 五味ノ用
 苦キハ酸キハ收ム辛キハ散ス鹹ハ

軟ク其キハ緩クシ發ス

○食前後服藥ノ分別

△病上焦ニアラハ食事ヲ先ニ藥ヲ後ニスベシ

△病中焦ニアラハ藥ヲ先ニ食事ヲ後ニスベシ

△病下ニアラハ藥ヲ少ツ頻數ニ用

△病下ニアラハ藥ノ間遠ク二度ニ多用

右食前食後トアレバトツツケテ
 八用ニカラス食氣消シテ藥ヲ用ヨ
 氣散ジテ食事ヲスメヨ病手足ノ
 血脉ニアラハ朝空腹ニ藥ヲ用ユベシ
 病骨髄ニアラハ夜中飽滿ノ上ニ藥
 ヲ用ユベシ

○藥氣味ノ分別

△藥氣厚キハ陽中ノ陽也。其能ハ發熱ス辛甘キハ温熱ノ類也。

△藥氣薄キハ陽中ノ陰也。其能ハ發泄ス辛甘キハ平寒ノ類也。

△藥味厚キハ陰中ノ陽也。其能ハ泄ス酸苦鹹ハ寒ノ類也。

△藥味薄キハ陰中ノ陰也。其能ハ酸苦鹹ハ平ノ類也。

氣ハ天ノ陽ナリ清タリ。故ニ上ニシテシクニテ升スニテ發スル也。

味ハ地ノ陰ヨリウチタリ。故ニ下ニシテシクニテ下ラニテ發スル也。人ノ神氣ハ陽ヨリ請タリ。故ニ熱氣ノ虛ニ

タルヲハ藥氣ニテ專治スヘシ。人ノ形陰ヨリ請タリ。故ニ形ヲトロヘタル人ヲハ專藥味ニテ可治。

○生熟ノ分別

△頭面及手足ノスエ皮膚ノ病ヲ治スルニ黃芩。黃連。黃蘗。知母ノ類ヲ用ニ

ハ酒カヲカルベシ。

△下焦ヲ治シ。裏ヲ治スルニ生ニテ用ユベシ。大黃ハ大便結スル用藥也。胃氣弱キ人ニハ酒ヲソノギ。ソノ用ユベシ。知

母。地黃ハ下部ノ用藥。虛人々病ナトニ。胃ノ氣ヲタシテ。故ニ酒ノカヲカル也。右諸病ヲ治スルニ。此生熟ノ例

習テ意得ヘシ。

○藥根ニ行ノ分別

△苗ヲ生ズル処ヲ根ト云。上焦ニユキ。尿
上ニユク。尾サキノ方ヲ梢ト云。下焦ニ
ユキ。尿ノ下ニユク。根ト梢トノ間ヲ身
ト云。中焦ニユク也。右用藥ノ時。當
帰。防風ノ類ニ根ヲ用。尾ヲ用。云ハ
是也。

○湯丸散ノ論

△煎藥ニ酒ヲ加ルハ至高ニ至ラシメシ
ノ意也。始ヨリ入レハ藥ノ味アレクナル
也。煎ジテ後ニ入ルナリ

△生薑ヲ入ルハ濕氣ヲサラシガタメ也

△棗ヲ入ルハ元氣ヲ補ハシガタメトリ

△葱ノ白ヲ入ルハ風寒ヲ發散スル也

△小兒ノ尿ヲソユルハ上焦ノ火ヲク

ダサシガタメ也。医書ニ童便ト有

△散藥ハ風冷ヲ散ズル心也。腹中

ニ至ンサキニ口中咽喉ノ間ノ氣

ヲ散ズ。後内腹ニ納シメシガ爲也。

若手足ノ病火クナラヌ表裏ニ

ウツリ趨バ散藥ヲ以テ是ヲ平

下焦ヲ治スル散藥ナラハ鹽湯ニテ

用ヨ。方中散藥ノ処ニ刀圭トアラ

ハ方寸ニスクヒノ事也。惣ジテ麩ニ

一两トアルハ和ノ十錢目ナリ

△丸ハ緩也トテ。積聚癥瘕万ノカク

マリ痛ヲユルクトスル意也。其病

ノ在処ニ至リテユルクトケテ效有

上焦ノ丸藥ハイカニモ少ク丸テヨシ
下焦ノ丸藥ハ大ニ丸メテヨシ中焦ノ
丸藥ハ中ホトニ丸テ用ユレ調糊ハ
イカニモ強キ糊ナリ。逢クトロカシテ
下焦ニイタラシメンノ意ナリ。糊ヲ酒
ニテ子ルコト。升散サセシメンノ用也。
蜜丸ノ意ハ諸藥ヲ調和シ中ヲ補
ヒ脾ヲトノヘシメン爲也。酸糊ハ酸
サセシメン爲也。○黃蠟ニテ藥ヲ丸ス
ル意ハ腹中ニテトロケ難カラシメン
爲也。又トエハ毒アルノ藥ニテ下焦
ノ病ヲ治スルニ蜜ニテカ。糊ニテカ。
丸スルハ病ノ有処ニテ至ラズシテ
サキニ上焦中焦ノワサハミヲナス故ニ

黃蠟ニテ丸スル也。○姜汁ニテ糊
ヲ子ヤス意ハ濕ヲサシメ爲也。又ハ
半復ノ毒ヲ消シシメンノ故也

○煎藥生熟ノ分別

△夫急病ヲ治スル瀉下發散ノ藥ハ
一包ニ水一升入タラハ七分バカリニ成
テ用ユレ。藥性ヲサノミ。子リヤワラ
ケシトノ意也。中ヲアタメ。下焦ヲ補
藥ヲ煎ズルニハ一包ニ水一升五合バ
カリ入テ七分ホドニ煎ジツメテ用ユ
レ。藥性ヲヨク子リ熟セシタメナリ。
藥ヲ少シクアツク用レバ消下シ安シ。
ヌルケレハ胸ニタリ。カラエツキヲナ
ス。万ノ藥ヲ煎ジ。藥ヲ水飛シ眼ヲ

洗フ水ナドニ必井華水ヲ用テ
二燒イマダ液サルサキノ下番ノ二瓶
クミタル水也

○服藥ノ間ノ食法

△夫煎藥ヲ用テ病ヲ療治セシニハ
其間ノ穀食及野菜イカニモ軟カ
ニ煮過シテ用ヨ。ナミシケレハ藥性
ヲ損ズ又滑シガタケレハ胃氣ヲ苦
ミシムル。又其間ハ塩醬ヲウスクレ魚
鳥野菜ヲ常ヨリモスクナク用ユヘ
シ。又ツツクサズカヲ勞スヘカラス。
膠藥ノ間ハ只專ニ藥ガヲ知トスニ

○六陳

△狼毒。吳茱萸。半夏。橘皮。枳實

麻黃 已上六種イカニモフルキヲ用。
藥性強クテ毒アル也

○八新

△紫蘇。薄荷。菊花。桃花。赤小豆
槐花。澤蘭。疑冬花

已上陳キヲ用サレ

○十八反

△芍藥。苦參。人參。沙參。玄參。細辛

右六種芍藥ト相反ス

△半夏。瓜蒌。貝母。白及。白欬

右五種鳥頭ト相反ス

△大戟。芫花。海藻。貝母

右四種草艸ト相反ス

已上此ヲ十八反ト稱ス誤用ルテ無シ

○銅鉄ヲ禁ルノ藥

藜蘆 龍膽 茜根 枯樓 五味子

麻黃 芍藥 知母 牡丹 香附子

藜蘆 商陸 槐花 皂莢 石榴皮

雷丸 附子 疾藜 藜蘆 桑寄生

樽子 已上鉄器ヲイム

○地黄 玄參 益母草 肉豆蔻

已上四種ハ銅鉄共ニイム

○辰砂 雄黃 已上二種ハ銅ハ忌

○禁火之藥味

○青黛 犀角 茵陳 茜根 羚羊角

柴胡 木香 雲母 芒消 禹餘糧

鍾乳 朴消 滑石 雄黃 香白芷

菊花 川芎 藍葉 甘松 赤石脂

桂心 丁香 乳香 白檀 藿香

檳榔 麝香 牛黃 薄荷 紫艸

沉香 胡椒 已上火ヲイム藥ナリ

火ニアツレハ人ヲ殺モアリ又腫レ

トモ効ヲ得ルナレ誤ルカク

○五藏寒熱ノ藥味

△肺ノ寒ニハ干姜 半夏 紫苑

同熱スルニハ貝母 車前 木通

△心ノ寒ニハ遠志 石菖 茯苓

同熱スルニハ麥門 黃連 生地黃

△肝ノ寒ニハ細辛 阿膠 菊花

同熱スルニハ山梔 地床 决明子

△脾ノ寒ニハ木香 枳殼 丁香

同熱スルニハ柴胡 枳殼 小參

腎ノ寒ニハ杜仲 鹿茸 鬼絲子

同熱スルニハ沢瀉 草薢 石斛

凡藥味調合ノ指南様々在之也

ニモ考へ知へキハ一君二臣三佐五

使ト云フ有。世間流布ノ諸書ニ

委シ尤藥性能毒詳ニ給フベシ

○諸灸捷奇

臍重ク頭痛目ニハリカナク。肝門

出ハ百會灸セヨ

○百會トハニツノユノミ中ノ

咳逆シ喘氣ヲレツ、咽モナリ。胸ニ

氣セカバ天突ノ穴

○天突ハ咽ナル高キ骨ヨリモ

三寸下ヲアヲノケテトレ

曲池ヨリ二寸手サキハ三重ニテ

ノヒカニニセズ。レビル、ニ吉

○曲池トハカイナク節ノヲレカニ

腹モハリ。脇ニ積アリ足タルカニ

ニ瘦ハ章門ノ穴

○章門ハツバサニツレ上足ヲ

胸アケレハセケモアリテ食事サへ

降ラス人ハ乳根ノ穴

○乳根ハ乳ヨリ一寸六分シモ

腹堅ク上氣嘔血痲積ト。産後ノ

惡露ヒエハ石門

○石門ハ臍ヨリ二寸下ニアリ

水腫ニテ臍ノニハリモ腫痛ニ胸

腹モ鳴ハ水分

○オカハ臍ヨリ上ソ一寸ソ
セソウヨリハセヌ穴トキク

臍ツカへ咳逆上氣喘嗽ハ花蓋ノ穴ニ

レクソソナキ

○花蓋上ハ胸丸高キ骨ヨリモ
五寸下ナリアツクケテトシ

△胸ツカエ咳逆短氣咽モナリ。乳ノタラ

サルハ臍中ノ穴

○臍中ハ兩ノ乳ノアイミ中ゾ
氣ツモリカハキムスルニモヨシ

△嘔血レム子臍ツカエ痛ニラリ。霍乱

吐利ハ巨闕ナルベシ

○巨闕ハ鳩尾ノ穴ノ下ヨリモ
一寸ニアリセソウヲセヨ

△腹内ヒキツリ痛ニ不食レテ。臍ノ

積ニ不食ナルベシ

○不食トハキウビノ下ノ一寸ニ
墨ヲ点ジテ脇へ一寸

△身モ寒ク又ハアツクテ心ホレブルヒヲ

臍ハ陰都ナルベシ

○陰都トハキウビノ下ノ一寸ニ
墨ヲ点ジテワキへ一寸

△唾ハキ。大便ケツシハラズ。瘀血痛

ハ石闕ヲセヨ

○石闕ハキウビノ下ノ一寸ノ
ワキへ五分ノ下へ三寸

△積ニハレ。胃ノ氣不足シ食ヲ吐キ

腹ヲ痛ハ足ノ三重ゾ

○三重トハ膝ヨリ下ノ三寸ゾ
目ヲ明カニ氣ヲソメクラス

△不食レテ。腹脹。腰膝筋痛ニ。居

居テラズハ懸鐘ノ穴

○懸鐘ハ足ノ外踝ノ上三寸
縫骨陽補ヒツナリナリ

△腹ヲクレ。上氣レ喘ギ。膈ノ氣ト

ニ血アル人ハ養滿

○養滿ハキウビノ下ノ一寸ノ
ワキへ一寸下ノ一寸

エツキスルハ璇璣ノ

○璇璣トハ咽ノ骨ヨリ下四寸

三寸スルツアラノチテトシ

△膈サハキ。神氣ツカレテ癰腫ヤ。狂乱

スル軌尾ナルベシ

○鳩尾トハ膈ノハツレノ莖ノ

下ツヤ五分三寸ヲセヨ

△瘦ツカレ。手足モヨク積堅ク。氣

逆上ハ氣海ナルベシ

○氣海トハ臍ヨリ下ノ五分ナリ

小腹ノ氣ニハ六七寸

△頭風ヤ。三眩ク。文へ皮モハレ。見ノ顛

痺。前頂ヲセヨ

○前頂ハ。マツノ中ヨリ上へ

六寸ナルツ三寸ヲセヨ

△疝氣ヤ。三。小腹モ痛。三便シフリ。赤

白帶。下交儀ナルベシ

○交儀トハ。内踝ノ上五寸

スニヨリ内へ五分ヨリナリ

△積胸ニ赤白帶ニ食滯ス。不。動ク。六天

樞ヲ灸

○天樞ハ。ボツノ廣サヲ一寸ニ

ス。テワキヘ一寸トシ

△五淋ヤ。三。尿モ黄色。水腫。滿。白血。赤

血ハ曲骨ノ宛

○曲骨ハ。臍ヨリ下ノ五寸ナリ

虚ニタル人ニ七寸ヲセヨ

△胸ヲクシ。息々ハシク。ノ食ニ。在。皮。層

ノ痛ムハ中府ナルベシ

○中府トハ。咽ノ上高キ骨ニリ

下へ六五寸ヲキヘ六寸

△腰重ク。夕。之。筋。ツリ。寝。久。ハ。ズ。ア。ミ

カ。ハ。ス。ハ。足。ニ。コ。ソ。ア。レ

○ヒツカ。ニ。ラ。レ。メ。ノ。研。ハ。レ。ニ。有

ニ。火。ヲ。一。ド。ニ。三。寸。ヲ。セ

△癢痛。三。起。脚。ナ。ス。ク。白。痛。ニ。カ。レ

ス。ハ。大。指。ナルベシ

在癆^レ壯^レ元^ノ完^ク

。身^ニ在^ルハ三^ノス^ノイ^ノ下^ノ一^ノ完^ク
是^レヤ^レ三^ノト^クチ^リナ^リナ^リナ^リ

△驚^ル癆^ヤ。最^ク走^レレ^ツ、言^フヲ^ク。目^ニ介^ス
ソ^ラメ^スル^ハ筋^ノ縮^ム

。筋^ノ縮^ムハ九^ノス^ノイ^ノ下^ノ一^ノ完^ク
ウ^ツフ^キニ^シテ^ハ五^ノ壯^ク灸^セセ^ヨ

△足^ノ勝^ク。腰^モ重^クタ^ク筋^ツリ^テ。身^ノ

カナ^ワス^ハ委^中ナル^ヘレ

。委^中ト^ハ七^ツツ^ツニ^シテ^ハ二^ノ筋^ノ
ニ^ツツ^ツト^ハ三^ツツ^ツニ^シテ^ハ三^ツツ^ツ

△頭^ノ痛^ヤ。身^ニ虚^熱シ^テ愁^{アリ}。日^ニ

ニ^セフル^タハ神^道ヲ^セセ^ヨ

。神^道ハ五^ノ推^ノ下^ノ一^ノ完^ク
物^カナ^レク^ハ七^ツツ^ツヲ^セセ^ヨ

△氣^ノ癆^マ。背^モ、夕^ハ胸^ツカ^ハ虚^損ニ^シ

子^スハ諸^ノ請^ヲ灸^セセ^ヨ
イ^キン^ノ完^クハ六^ノ推^ノ下^ノ一^ノ完^ク
皆^六寸^ノ五^ツツ^ツナ^レレ

△俯^仰セ^スカ^タ胸^背腰^痛。氣^ノ

逆^上ハ神^堂ヲ^セセ^ヨ

。神^堂ハ五^ノ推^ノ下^ノ一^ノ完^ク
三^寸ツ^ツノ^五壯^クナ^レシ

△虚^熱シ^テ。頭^ノ痛^寒熱^ヲコ^リマ^シ

腰^腹痛^ハ命^門ヲ^セセ^ヨ

。命^門ハ十四^ノ推^ノ下^ノ一^ノ完^ク
只^一完^クノ^三ツ^ツヲ^セセ^ヨ

△ソ^ノ口^寒久^ク。脚^ノ腫^脹。吐^レシ^テ。

。イ^レハ^是九^ノス^ノイ^ノ下^ノ一^ノ完^ク
三^寸ツ^ツノ^七ツ^ツヲ^セセ^ヨ

△腰^ケマ^シ起^スレ^テス^レ便^セリ^也

寒^スル^ハ胞^ノ盲^ノ完^ク

。胞^ノ盲^ハ十九^ノ推^ノ下^ノ一^ノ完^ク
三^寸ツ^ツノ^五壯^クナ^レレ

△頭^重ク^シ。一^ハリ^クラ^ク風^寒ヲ^ニズ

人^ニハ^此病^ナル^ヘレ

後頭ハ二ツクニシテヨリニ
カチ五分ノミナクセヨ
腰膝筋ヲモクヒカ
トスハ兼山ノ穴

○モサシハ内踝ノ上六寸
ノレヨリ内ノ中ノカシ

癩瘡ハ瘰癧ニシテカサレ腫ノ痺秘灸
ノ三次ニシクフツナキ

○両ノ手ノ太指ヲ下ノ押並
爪ト内トノカドヲ一丸ニ

風ホロシカイトシ
細クカレテハ曲池ナルベシ

○曲池トハヒチノラレメノ糸三也
手クビヲ胸ニ付テ七壯

足ノ筋俄ニ痛ニヒキツリテコソラ

ガヘリハ秘灸一壯
内ノメチ痛ハ内ノ踝ヨ
外ヲ痛ハ外ノ踝ヨ

足痛ニヒカニラズ足
トク膝ト足

トノカナハ又ハ巨虛

○巨虛ノ穴足ノ三車ノ下三寸
骨ヨリソトノ大又チノ内

膝モ腰尻ハギモ重クヒヘレビレ

スクミテカナハ又ハ風市

○風市タチテヒサノ外ナル筋ノ下
中指ノサキトノタトコロヲ

血氣ニ右左ヲカエヨ
經乱枯タルクハ

足ノ疾

○陰蹻ハ足ノ内踝ノ下ノキ
クホミソアルニ此ヲセヨ

顛癩ハ旋毛ノ内風癩ハ
ニノ中ヨリ守ニ置

解頰ハ膈ノ上ニ五分ツ
乳ヲ舂ナル穴ニ先

顛癩ハ皆惡疾ノ公ク昔鳩尾ノ下守ニ置

大羅ハ足ノ大指ノ其次ノ外
多クニ三壯ヲ

神眼ハ手ノ也大指ノ上ニ
ヒトノモチカリ及

水腫ニホソリ上ノ下ノ
ナリ夏癩ハキトク

〇 瘡腫ハ府日可也三立テトシ其ラ背中ニテ
 〇 急驚風ニヨリ中ヨリ上ヘ七寸ニ在テ多宛
 〇 乳ノ穴中庭ノ穴三壯ノ真中ヨリ下ノ一寸
 〇 推目ハ手ノ大指ノ中ヲ折目ノ内ノカトニ出
 〇 スバハ肺ノ風ナレハ眉ヨリ上ノ五寸額會
 〇 急喉風ニ突ク宛三壯ノノノ骨ヨリ下ノ三寸
 〇 懐公ハ足ノ崑崙三壯ノ内ノツノノ五寸目
 〇 脱肛ニ血薄レテ腹モ痛ム百會カメ尺ヲ三壯
 〇 心不足五六才ニテ物イテ五推下ヲ左右五寸
 〇 痘疹ノニテ五六才推下ヲ左右二寸半ツ
 〇 水ノハ土推下左右三寸ツツコレヤ陽脚
 〇 不食レテシカモ勞レテテラ瘦ハ土推左右五寸

〇 尺寸ヲ定ル法

〇 男ハ左ノ女ハ右ノ手ノ中指ノ第二節
 上ノ折メト下ノ折メトノ間ヲ其人ノ
 ノ一寸ト定ル也折メニ外アリ

頭指ノ方ヘ向ヒタル折メテ可取無
 各指ノ方ヘ向タル取メカラス中指
 ヲ屈メ取ル屈スルニ口傳アリ可如

〇 髮際ヲ定ル法

凡人ハ髮際ノ分明ナルハ子細ナシ如
 髮拔テ明カナヌハ兩ノ眉ノ止中
 リ三寸上ヲ前ノ髮際ト定ム皆ノ
 大推ヨリ三寸上ヲ後ノ髮際ト定也

〇 大推ヲ定ル法

大推ヨリ上ニ小推一ツアリ或ハ二ツ
 アリ又一ツモナキモアリ大ノ字ニルヲ
 付テ取ヘシ又口傳アリ肩トヒキキ
 又大推ト定ムハキ也

〇 骨灸ノ定メ

