



享和再刻

東洞吉益先生著

方極

攝都書肆

積玉圃發行

方極叙

來
通
寺

鑿方之祖仲景也。後世莫不述焉。其載方之所之於書也。多岐易迷。故能得仲景之正路者。天下鮮矣。蓋假途之鹵莽。而不知

所準據也。吉益先生轉沛造次於仲景。參伍其方。能知所準據。故得其正路。而不迷多岐。不迷多岐。故行之於病者。不由徑也。得其正路。故授之門人。有準據。

也。余締交先生。有年於此。乃語之曰。先生之業。美則美矣。而猶未大也。教之所及。僅入門之士耳。安在其能大也。古昔聖人之立極也。以為民之準據。不則聖

九
人之才。猶無奈天下後世何。假
令先生取諸方之所之於仲景。
建其正路。以為準據於天下後
世。不迷多岐。是先生立極此鑿
也。豈不亦大哉。先生曰。諾。余遂

從。更其門人品。玄左者。乃與其
事。於是先生之授於口也。玄左
之受於筆也。以成其方極。友人
雲門曾原子泉作叙云爾。

宣
曆五年秋七月

方極序

書曰。皇建其有極。不建有極。民何守。遵守。豈不然。漢張仲急著傷寒論。於是守極。建。然。二千載。尚矣。其書

九
惟存。文之闕也。簡之錯也。
非仲意之古。於是錯綜諸
篇。夕考而朝試。如有得焉。
於是友人雪門曾先生曰。
夫蓋之掌疾者。治之也。

方已。今諸家之受方也。師
弟子不必同。何故耶。曰。無
定極也。夫仲意之為方也。
有法。方證相對也。不論因
也。建而正於毒之中。此之

謂極也。賢愚可違，可違此
法。治中在茲，不中在茲，習
乎在茲，教乎在茲。此法之
不可忽也。措兵之有法，
如先後之與取舍，則存於

其人。此之謂畧也。略不可
傳也。法可傳矣。曾先生曰。
法之不可傳也，方已。何不記
以百焉。曰未盡也。曰記其
所得焉。於是使吳玄左記

方之所之也。名曰方極。
寶曆五年乙亥仲秋日

藝陽 吉益為則公言撰



方極

東洞先生口授

長門 品丘明 筆受

周防 田宮龍 校正

桂枝湯 圭芍東生^{七分}甘^{五分}

治 上衝頭痛發熱汗出惡風者

桂枝加桂湯

治本方證而上衝劇者

桂枝加芍藥湯 圭東生^{六分}芍^{二分}甘^{四分}

方極

一 清虛亭藏

治桂枝湯證而腹拘攣甚者

桂枝芍藥湯 主九東九甘六生九

治桂枝湯證而不拘攣者

桂枝加葛根湯 主東芍生各六甘四葛八

治本方證而項背強急者

栝蘘桂枝湯 栝甘四 主芍東生各六分

治桂枝湯證而渴者

桂枝加黃耆湯 主東芍生各六分 蒼甘四

治本方證而黃汗若自汗盜汗者

桂枝加芍藥大黃湯 主生東六芍三

治桂枝加芍藥湯證而有停滯者

桂枝加厚朴杏仁湯 主芍東生六分 甘厚杏四分

治桂枝湯證而胸滿微喘者

烏頭桂枝湯

治腹中絞痛手足逆冷或不仁或身疼痛者

桂枝加附子湯

治本方證而惡寒或支節微痛者

桂枝芍藥加附子湯

治桂枝芍藥湯證而惡寒者

桂枝附子湯

治桂枝芍藥湯證而身體疼煩不能自轉側者

桂枝附子芍藥加朮湯

治前方證而大便硬小便不利不上衝者

桂枝芍藥加苓朮湯

治桂枝湯證而悸小便不利不上衝者

桂薑棗草黃辛附湯

治桂枝芍藥湯麻黃附子細辛湯二方證相合者

桂枝芍藥加皂莢湯

治桂枝芍藥湯證而吐濁唾涎沫者

桂枝加龍骨牡蠣湯

治桂枝湯證而胸腹有動者

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯

治桂枝去芍藥湯證而胸腹動劇者

桂枝加芍藥生薑人參湯

治桂枝湯證而心下痞鞅或拘攣及嘔者

桂枝二麻黃一湯

治桂枝湯證多麻黃湯證少者

桂枝二越婢一湯

治桂枝湯證多越婢湯證少者

桂枝麻黃各半湯

治桂枝湯麻黃湯二方證相半者

小建中湯

治裏急腹皮拘急及急痛者

黃耆建中湯

治小建中湯證而盜汗或自汗者

黃耆桂枝五物湯

治桂枝湯證而嘔身體麻痺不急迫者

黃耆桂枝苦酒湯

治身體腫發熱汗出汗沾衣色正黃如藥汁者

桂枝甘艸湯

治上衝急迫者

半夏散及湯

治咽喉痛上衝急迫者

桂枝甘艸附子湯

治桂枝甘艸湯證而骨節煩疼小便不利者

桂枝甘艸龍骨牡蠣湯

治胸腹有動急迫者

桂枝人蔘湯

治人蔘湯證而上衝急迫劇者

人蔘湯

治心下痞鞭小便不利或急痛或胸中痞者

茯苓甘艸湯

治心下悸上衝而嘔者

茯苓杏仁甘草湯

治悸而胸中痹者

茯苓戎鹽湯

治心下悸小便不利者

葵子茯苓散

治小便不利心下悸腫滿者

苓薑朮甘湯

治心下悸小便自利腰中冷如坐水中若夜重形如水狀者

苓桂朮甘湯

治心下悸上衝起則頭眩小水不利者

苓桂甘棗湯

治臍下悸而攣急上衝者

苓桂五味甘艸湯

治心下悸上衝咳而急迫者

芥甘五味薑辛湯

治前方證而不上衝痰飲滿者

芥甘薑味辛夏湯

治前方證而嘔者

芥甘薑味辛夏仁湯

治前方證而微浮腫者

芥甘薑味辛夏仁黃湯

治前方證而腹中微結者

茯苓澤瀉湯

治心下悸小便不利上衝及嘔吐渴欲飲水者

澤瀉湯

治苦胃眩小便不利者

五苓散

治消渴小便不利若渴欲飲水水入則吐者茵陳五苓散

治發黃兼前方證者

猪苓湯

治小便不利若淋瀝若渴欲飲水者

猪苓散

治渴而心下悸小便不利者

牡蠣澤瀉散

治身體水腫腹中有動渴而小便不利者

八味丸

治臍下不仁小便不利者

括蕒瞿麥丸

治心下悸小便不利惡寒而渴者

麻黃湯

治喘而無汗頭痛發熱惡寒身體疼者

麻黃加朮湯

治本方證而小便不利者

麻黃甘艸湯

治喘急息迫或自汗或不汗者

麻黃附子甘州湯

治前方證而惡寒或身微痛者

麻黃附子細辛湯

治麻黃附子甘州湯證而不急迫有痰飲之

變者

麻黃杏仁甘州石膏湯

治麻黃甘州湯證而咳煩渴者

麻黃杏仁薏苡甘州湯

治前方證而不煩渴有水氣者

牡蠣湯

治麻黃甘州湯證而胸中有動者

麻黃醇酒湯

治喘而發黃或身疼者

半夏麻黃丸

治喘而嘔者

小青龍湯

治咳喘上衝頭痛發熱惡風或乾嘔者

大青龍湯

治喘及咳嗽渴欲飲水上衝或身疼惡風寒
者

文蛤湯

治煩渴而喘咳急者

越婢湯

治大青龍湯證而不咳嗽上衝者

越婢加朮湯

治本方證而小便不利者

越婢加半夏湯

治本方證而嘔逆者

葛根湯

治項背強急發熱惡風或喘或身疼者

葛根加半夏湯

治本方證而嘔者

葛根黃連黃芩湯

治項背強急心悸而下利者

小芫胡湯

治胸脇苦滿或寒熱往來或嘔者

芫胡加芫硝湯

治小芫胡湯證而苦滿難解者

芫胡去半夏加栝蒌湯

治小芫胡湯證而渴不嘔者

芫胡桂枝湯

治小柴胡湯與桂枝湯二方證相合者

芫胡桂枝乾薑湯

治小柴胡湯證而不嘔不痞上衝而渴腹中
有動者

大芫胡湯

治小芫胡湯證而心下痞鞕腹滿拘攣或

嘔者

白虎湯

治大渴引飲煩燥者

白虎加人蔘湯

治本方證而心下痞鞅者

白虎加桂枝湯

治白虎湯證而上衝者

小承氣湯

治腹滿而大便鞅者

厚朴七物湯

治腹滿發熱上逆嘔者

大承氣湯

治腹堅滿若下利臭穢若燥屎者凡有燥屎者臍下必

磊砢也肌
膚枯燥

大黃黃連瀉心湯

治心煩心下痞按之濡者

瀉心湯

治心氣不定心下痞按之濡者

附子瀉心湯

治瀉心湯證而惡寒者

大黃附子湯

治腹絞痛惡寒者

大黃甘遂湯

治小腹滿如敦狀小便微難或經水不調者

抵當湯

治瘀血者凡有瘀血者二焉少腹鞕滿小便

者二也急則以湯緩則以丸

抵當丸

橘皮大黃朴消湯

治心胸間有痞滯而結者

大黃消石湯

治發黃腹中有結塊者

大黃牡丹湯

治臍下有堅塊按之即痛及便膿血者

大黃甘艸湯

治秘閉急迫者

調胃承氣湯

治大黃甘艸湯證而實者

桃核承氣湯

治血證小腹急結上衝者

下瘀血湯

治臍下毒痛及經水不利者

土瓜根散

治少腹拘急經水不利或下白物者

甘艸湯

治病逼迫及咽急痛者

桔梗湯

治甘艸湯證而有膿或粘痰者

九
排膿湯

治膿血及粘痰急迫者

芍藥甘草湯

治拘攣急迫者

甘遂半夏湯

治芍藥甘草湯證而心下鞅滿者

芍藥甘草附子湯

治芍藥甘草湯證而惡寒者

甘麥大棗湯

治急迫而狂驚者

甘草粉蜜湯

治吐涎吐虫心痛發作有時者

生薑甘草湯

治咳唾涎沫不止心下痞鞅急迫者

乾薑甘草湯

治嗽而煩燥多涎唾者

方

十五
清蘆心

四逆湯

治四肢逆厥身體疼痛下利清穀或小便清利者

四逆加人蔘湯

治四逆湯證而心下痞者

茯苓四逆湯

治前方證而悸者

附子粳米湯

治腹中雷鳴切痛或嘔吐者

薏苡附子散

治胸中痺惡寒者

薏苡附子敗漿散

治身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無積聚者

大烏頭煎

治毒繞臍絞痛或自汗出手足厥冷者

烏頭湯

治骨節疼痛不可屈伸若自汗或盜汗若腹絞痛者

赤丸

治心下悸有痰飲惡寒或微厥者

真武湯

治心中躁身瞤動振振欲擲地小便不利或嘔若下利若拘痛者

附子湯

治身體攣痛小便不利心下落鞞若腹痛者
天雄散

治小便利上逆臍下有動惡寒者

梔子豉湯

治心中懊憹者

梔子甘艸豉湯

治本方證而急迫者

方極
二十一
梔子生薑豉湯

治梔子豉湯證而嘔者

枳實梔子豉湯

治梔子豉湯證而胸滿者

梔子大黃湯

治前方證而閉者

茵陳蒿湯

治一身發黃大便難者

梔子蘘皮湯

治身黃發熱心煩者

梔子厚朴湯

治胸腹煩滿者

梔子乾薑湯

治心中微煩者

大陷胸湯

治結胸若從心下至少腹鞅滿者

大陷胸丸

治結胸若項背强者

小陷胸湯

治小結胸者

括蕒薤白酒湯

治胸背痛喘息咳唾者

括蕒薤白半夏湯

治前方證而嘔者

瓜蒂散

治溫溫欲吐者

文蛤散

治渴者

大半夏湯

治嘔吐而心下痞鞭者

小半夏湯

治吐而不渴者

生薑半夏湯

治似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然無奈何者

小半夏加茯苓湯

治小半夏湯證而眩悸者

半夏苦酒湯

治咽中生瘡音啞者

半夏厚朴湯

治咽中如有炙轆或嘔或心下悸者

半夏乾薑散

治乾嘔吐逆涎沫者

乾薑人蔘半夏丸

治嘔吐不止心下痞鞭者

半夏瀉心湯

治心下痞鞭腹中雷鳴者

甘艸瀉心湯

治前方證而心煩不得安者

生薑瀉心湯

治半夏瀉心湯證而嘔者

吳茱萸湯

治胸滿心下痞鞭嘔者

厚朴生薑半夏甘州人參湯

治胸腹滿而嘔者

黃連湯

治心煩心下痞欲嘔吐上衝者

乾薑黃連黃芩人參湯

治心煩心下痞鞭吐下者

大建中湯

治腹大痛嘔不能食腹皮起如有頭足者

黃連阿膠湯

治心中悸而煩不得眠者

黃芩湯

治下利腹拘急者

黃芩加半夏生薑湯

治本方證而嘔逆者

六物黃芩湯

治心下痞鞭乾嘔下利上衝者

三物黃芩湯

治心胸苦煩者

白頭翁湯

治熱利下重而心悸者

白頭翁加甘州阿膠湯

治前方證而有血證急迫者

木防已湯

治心下痞鞭煩渴者

木防已去石膏加茯苓苡朮湯

治心下痞堅而悸者

防己茯苓湯

方

卷之三十一 諸虛百損

治四肢聶聶動水氣在皮膚而上衝者

防已黃耆湯

治水病身重汗出惡風小便利者

枳實芍藥散

治腹滿拘攣或痛者

枳朮湯

治心下堅滿小便利者

排膿散

治瘡家胸腹拘滿若吐粘痰或便膿血者

桂枝生薑枳實湯

治胸滿上逆或嘔者

枳實薤白桂枝湯

治胸中痹滿痛者

橘皮枳實生薑湯

治胸中痹滿而嘔者

茯苓飲

治心下痞鞅而悸小便不利胸滿而自吐宿水者

橘皮竹茹湯

治胸中痞吃逆者

橘皮湯

治胸中痹嘔噦者

桂枝茯苓丸

治拘攣上衝心下悸經水有變或胎動者

芎歸膠艾湯

治漏下腹中痛者

旋覆花代赭石湯

治心下痞鞅噯氣不除者

赤石脂禹餘糧湯

治毒在臍下而利者

桃花湯

治便膿血者

蜜煎導

治肛中乾燥大便澁者

酸棗仁湯

治煩燥不得眠者

葶藶大棗瀉肺湯

治浮腫咳逆喘鳴迫塞胸滿強急者

麻仁丸

治平日大便秘者

已椒薑黃丸

治腹滿口舌乾燥二便澁滯者

蜀漆散

治寒熱發作有時臍下有動者

十棗湯

治病在胸腹掣痛者

桔梗白散

治毒在胸咽或吐下如膿汁者

走馬湯

治胸腹有毒若心痛若腹痛者

備急圓

治心腹卒痛者

礬石湯

治脚氣痿弱不仁及上入搶心者

消礬散

治一身悉黃腹脹如水狀大便黑時澹者

礬石丸

治經水不利下白物者

蛇床子散

治下白物陰中痒或有小瘡者

方極終

方極

三十一 補遺 三十一

方極後序

夫醫之學也。方而已。其義乃法。仲景也。推功實也。仲景已沒也。王叔和之徒出焉。乃始拔功之實。乃逐理之末。岐之又岐。以為百端也。噫亦已甚矣。往者可往。

其奈毒於千載之下。其奈夫後世喜方之徒。恢愴悞怪。猶以為不足。必斷畧於憶。於是彼醫路之廢也。不可再興也。雖百世可知也。獨予家翁生於千載之下。憂彼醫路之廢也。不可再興

也。以為已任也。乃謂予曰。夫醫之學也。方而已。故功實所處。雖則今世之方。壹是皆取之。如其取之臆也。其斷去之。此之謂法。仲景之古。既而集其所試之方。名之曰方極。蓋極也者。取洪範

皇極之義也。建極於醫路。家
翁又謂予曰。此書行之與不行。
乃在命而已。世醫其罪我乎。吾
豈畏世醫所不容乎。予終欲贊
父之業。議之諸友。諸友曰。子志
善矣。於是謹作之跋。

憲曆十二年冬十二月

男猷之謹撰



方極跋

墨子悲絲楊子泣岐蓋為失其
本也絲之青黑岐之東西以以
悲且泣者耶叔和王氏撥次傷
寒之論其以以撥入也雜之羽

方極跋
蒲蘆亭藏

翼於長沙之猶東西貫道而青
黑之嗚呼叔和乎歌傳長沙之
道去而惑後之人時乎命乎將
此其人乎滔之乎後之人也我
東洞先生崛起

東方於數子載之下跋涉之勤
矣如得取道於長沙吾從而游
者久矣乃語余曰長沙之道也
莫大乎鑿焉三代而下秦及漢
雖有間人斯道不可知矣獨有

長沙、去骨雖朽、其道存焉、雖道
之則存、乃東西而青、里之、以使
揚墨、愆且泣也、不為不少矣、吾
將擇其正、語之、與素絲、汝記之、
余曰、敬諾、於是數十句而成也、

名曰方極、取義於中極已、
寶曆五年乙亥冬十月

長門 品丘明謹撰

明和元甲申年七月

享和三癸亥閏正月再刻

東都書肆

須原屋茂兵衛

浪華書肆

河内屋木兵衛

柳原積玉圃醫書版目錄大坂心齋橋筋 茨木町北河内屋喜兵衛

方極吉益先生著一冊 同刪定村井先生著一冊

醫斷日一冊 醫事或問吉益先生著二冊

德本十九方稻葉先生著二冊 古方便覽日一冊

古方翼野間悽齋著五冊 腹證奇覽稻葉先生著二冊

療治茶談初篇二篇 二篇四篇同後篇同二冊

病名彙解孫洲先生著 八冊腹證奇覽和久里奎著二冊

二神傳河州天羽氏三冊 同二篇三篇四篇同未刻

癰瘡口訣 獨嘯菴著 一冊 吐方考 同 一冊

漫遊雜記 附同裏語 二冊 食療正要 松岡玄達著 一冊

痘疹手引草 一冊 日用食性 与場函因著 一冊

医宗金鑑 傷寒部 九冊 長沙證彙 田中榮信著 一冊

古方分量考 立花貞菴著 一冊 產家達三編 蕪葭堂校 一冊

婦人療治牛箱底 一冊 產家養艸 茂菴先生著 一冊

產科母子艸 兒嶋順齋著 三冊 奇疾便覽 五冊

医通纂要 鳥兼道著 五冊 傷寒譯通 鈴木旭著 一冊

