

日用方卷之二目錄

一

中寒

五積散

二

中暑

清暑益氣湯六

三

中濕

羌活勝濕湯七

四

內傷

獨活寄生湯同

五

飲食

補中活濕湯八

六

鬱正

升陽補氣湯十

參苓白朮散十一

木香化滯丸十二

參苓白朮丸十三

香砂養胃湯同

香砂平胃散十五

萬病養胃散同

木香調氣飲同



七

痰

清心導痰湯
瓜蒌和實湯
二陳湯

八

咳嗽

乾垣瀉白散
參朮調中湯
清肺湯

九

喘急

四磨湯

十

瘧疾

人參截瘧飲
九味清脾湯
七味清脾湯

十一

痢

和中湯
枳實湯
調和飲
真人養藏湯

日用切方卷之二

增補燈下集

啓迪院

中寒

○生料

五積散

治感寒頭痛身疼

惡寒嘔吐或感寒身腰脚酸

痰

芷草

甘草

乾姜

桂枝

芍藥

半

枳實

陳

枳

枳

兩

蒼

姜

末

二

醫學入門二消五積之語取各

力又方五有故力上有平胃二陳

麻黃四物今一方未考治云兩

目五々積名也

此証頭痛三發熱足冷腰痛三也



方表証發散之禁ナレハ也

一タ、ヒ中寒之方也冬專用方ヲ復
清暑益氣胃苓ナトヲ如用秋之
未ヨリ明ル二月ミテ餘寒有其間
ニ專ラ用ル方也去ナカラ命ニ如
此イヘモ是ニカ、ワレヘカラス復モ用
有ソ心ヲ付ヘシ

一此方ハ除寒濕方也九文ハ除風濕
防風通聖散ハ除風熱方也夫方
中之平胃散ハ濕痰之禁也二陳
ハ痰之禁也脾胃濕アハ痰ト成
故ニ二陳有麻黃湯ハ寒氣ヲ溫
散スル故也四物ハ寒ハ血ヲ滯ラ
スル故也夫亦寒邪着三陰故四物湯

爲引ハ陰經飯ナト血ヲ溫補スル
キハ則寒邪除ソ三陰トハ大陰少
陰厥陰也大陰濕ト脾ハ五四肢
百節痛中太陰百節痛中少陰腎
腰痛中厥陰筋引攣痛スルニ四物
湯ヲ使ニシテ承麻ナトハ陰經散
邪ソ故ニ中寒ナト心腹痛ニ用方
平胃散少陰腰痛ニ厥陰ハ寒濕
ニ寒者血ヲ滯ス故ニ血ヲ溫テ散
スル也又寒ハ主収引故ニ引ソリ痛
ム或ハ中寒ニ心腹痛スルニヨシ
一丈夫ニモ小兒ニモ冬腰痛テ腰ヌ
ケ冬云者ニハ必ス先ツ此方也ト可
心得故ハ寒濕着腎膀胱ニ經

故也証ハ上登面赤下冷者多
サナクモ寒温經有ハ此方用ニ
ベシ

一寒濕ハ必ス脾腎ニシテ心得ヘシ

一寒痼之方也吳ヲ加テ用ユヘシ証ハ
惡寒發熱ヒキツリシニツテ痛心
腹スチハリ陰囊ヨリ小腹ヘ痛ミ章
門エ引腰ヘヒキツリ痛ハ此方
主ル也

一又滯氣之痛者ニニ和散也少
脅ル也可尋ニ和散大方ハ筋骨
ニヒツリシニリテ痛トシ又時分ニモ
ヨレヘシニ和散ニテ効シラザルニ此
方ニテ易テ与フ可見

一死胎ヲ下ス腹冷痛ニ迷惑サニ自汗
出熱有ニ脉數此方与テ治多子
タケテ下ルモイトソ又云回春婦人
科子死腹中命ニ云ク四味平胃散
ヲ以下死胎ヲ妙ト有

一婦人腰氣ニ用殊ニ四物モ中ニ有証
上氣シテ兩足冷面赤シテ火ヲ燒ク
如ク下ハ腰ヘ水シカクルヤウニ冷ク
トシ甚キナハ則山椒喰ヒタル舌ノ
如ニ酸痛ス此寒邪ヲ散シ血ヲ
温ル故ニモロシ 經脉ニ寒濕トモヲ
リテ腰氣生スル者也此方ニテ下
焦ノ寒濕ヲ去ハ上氣サガル也
一或人口ヨリ俄ニ涎出テシクト云中

風ニ似テ用ル方ナレ是寒濕ト心得
テ此方ニテ治タリト云ノ唇ニルシテ
涎出ルヤ也濕ハ筋ヲユルクスルモ
ノ也怒別中風ノ証ト似タル事俗
有元氣弱ケハ也能ク見分テ
可用也

一婦人帶下ノ白血長血虛寒ニ屬ス
ルニ呉便散ヲ加テ用吉然トモ
此方之症ハ甚タ痛ミ有ル者ソ

一感寒濕脚氣痛風ニモ用フ走痛
臂痛ニモ用

一產後惡血殘而爲塊冷テ心エ上
攻メ延ヲ加用テ上氣ナトスルモ用
間ニ丹溪ハ此方ハ惡ト打タトモ事

ヨシテ吉トソ

一醍醐之者六月之時分ナリニ二三
年以來百節痛ミ足之ヒツカミ製
痛ミ骨ト皮ト計ニ瘦タリ予見之
虚弱ト見付ケタリ然トモヨク見ニ
前カトハ寒濕ニ感シタル故ニ如此也ト
心得テ此方与テ治タリ復ハハ
黄ヲ去ルトイヘトモ方カ弱ナルヘキト
思ヒ其僂用タリ

此方ニ附ヲ加永ヲ倍シ使フ事
アリ方カヲ專ラ強クシタモノ

一全煩ニ時後酒々トシテ發熱シタ
不止脈ヲ診候スハ浮数ニシテカ
ナレ是陰盛拒陽ノ症ト思テ五積

散二附ヲ加テ服用ス其ノ後姜附湯ト五積散ト合シテ三貼ニシテ得快氣又後五積散計二十貼服シテ平愈ス陰盛ニシテ陽ヲ拒ク脉ハ裏ニ寒甚シキ故ニ推テカナレ寒ノ余リ少外へ出テ熱ニナル也能可見分素問ニ有事也

一婦人難産ニ腰シヨク痛ハ五積之方佳也思フニ麻ヲ除キ用ユヘ又寒天之時分ニハ入麻用吉ソ又難産寒天之時分ニ加附用事有婦人淋病ハ此方ニ通車ヲ加テ佳也此瘀血故也切々効ヲ得也不行痛ニ乳勿又ハ紅桃延ヲ加

テ用コト有

一打身血滯リ冷カタリ痛ニ

一虛寒ニシテ足ノヒス痛ニ吉

一婦人冷テ月事不來經脉温ル時ハ通ソ此方也

一臂痛シテ癢ホソリタルニ用吉

一感寒此証日久ク經テ陰症ノ傷寒ニナルモノ日不久時先此方用テ佳也

一啓云寸白疝氣足冷ルニ用ニ吉也

一又云婦人足腰冷或ハ痺ニ常ニ足ナド冷ニ用ソ

一傷寒汗有テ解セサルニモ使ソ

一或ハ冬月無熱腹痛甚シク痢病

ヲ患イ^ハ坤^カ藥湯或ハ治痢^リ藥^ニテ
不効^セ按ハ寒濕^ニ感^ルタ^リ思フ^テ此
方ヲ用テ効^シ有^リ右如此病証合
事有^リ是モ有^ル程ノ手^ニ及^ビテノ上ノ
事也能^ク按テ見^ルハ方中ノ奴^ノ

朴^ノ大ニ能ク^シ瀝^リラ去者^ノ

婦人遇^ル經行之時沐浴^シ疼^ム麻痺^ス

痺^シ或ハ生^ル寒熱^ス頭疼^ス目眩^ス

此^レ乃^ハ觸^ル經感冒^ト云也思^フニ沐浴

セストモ經行之時身^ニ喘^ミ麻痺^ス寒
熱頭疼^スルハ依^テ本方^ニ永^ク去^ル羌^活
獨倍^シ姜葱加^ヘ用^ルゾ

一玄治之療^シ治^シ死胎^ニ非^ズトモ三
月之内^ニハ此方^ニ倍^シ生^ル補^フ加^フ

胎ヲ落ス云

一男患^ル痔^ノ疼痛^ス秘結^ス玄治^シ公種^ノ
療^シ治^シテ止^ムハ此方^ニテ治^シ之^ヲ

瘟疫

一復應^ル熱^ニ而反^シテ寒^ス者^ハ秋發^ス寒
節^ノ此方^ニ吉

脚氣

一又云兩膝腫^リ脚脛^ノ枯^リ細^キ者^ハ名^ニ
鶴膝風^ニ此方^ニ加^ヘ松節^ノ枹節^ノ佳
也

一愚按^ニ三虫^ハ爲^ル中寒^ノ方中寒者宜
四逆湯^ノ理中湯^ノ此方^ハ感^ル風寒^ノ冷
濕者^ハ何病^ニテモ可用^也

○清益 清暑益氣湯 治感長夏濕熱

四肢困倦精神短少胃滿氣促身熱煩小便黃ニシテ數大便澹ニシテ頻或ハ渴シ或ハ不渴自汗身重ク脉洪緩

蒼一錢 參一錢 木一錢 貴一錢 曲一錢 沢一錢
蒼一錢 升一錢 栢一錢 飯一錢 青一錢 麥一錢
葛一錢 會一錢 甘一錢

一男子復患泄痢不食ス食之ゾヘヨレハ鼻ニ付テ不食諸症療シテキカハ草全此方ニテ平愈サセフレタノ食式鼻ニ付ハ暑熱甚ニ年故ソ去程ニ泄痢ニカミハスレテ暑熱ヲサニスヤウニシタラハヨカラシテ

用タレハ作千効シアリ

中濕 三

○羌勝 羌活勝濕湯 治脊背痠痛ニ不可顧此手太陽氣鬱シテ不行以風藥散之脊痛三項強リ腰似折項似拔此足太陽經不通行此藥

主之

羌 各一錢 獨活 各一錢 藁 各一錢 風 各一錢 甘 各一錢 芍 各一錢 芎 各一錢 蔓 各一錢

是方ハ東垣脾胃論之方ソ食後ニ腰沉々然然ハ乃經中有濕熱也其コトクナル病ニ此方ニ蒼ヲ加テ可用

一入卧シテ多ク驚キ小便淋瀝ス

色々瘵シテ効シラズト思ニ經中ニ
濕熱有カト思ヒ此方ニ柴 沢ヲ

加用各々其依吉ソ

一又一人項脊列キリ痛ニ天項痛

ニ用イヨカツタリ

○獨寄 獨寄寄生湯 治腎氣虛弱ニ

冷卧濕地腰背拘急筋攣骨痛

三當風取涼過度風邪流入脚膝

爲偏枯冷痺緩弱疼痛牽引脚

重ク行步難難并ニ白虎歷節風

ノ痛

羌 獨 寄 寄生 湯 治 腎 氣 虛 弱

冷 卧 濕 地 腰 背 拘 急 筋 攣 骨 痛

三 當 風 取 涼 過 度 風 邪 流 入 脚 膝

爲 偏 枯 冷 痺 緩 弱 疼 痛 牽 引 脚

重 行 步 難 難 并 白 虎 歷 節 風

ノ 痛

羌 獨 寄 寄生 湯 治 腎 氣 虛 弱

冷 卧 濕 地 腰 背 拘 急 筋 攣 骨 痛

三 當 風 取 涼 過 度 風 邪 流 入 脚 膝

爲 偏 枯 冷 痺 緩 弱 疼 痛 牽 引 脚

重 行 步 難 難 并 白 虎 歷 節 風

ノ 痛

羌 獨 寄 寄生 湯 治 腎 氣 虛 弱

冷 卧 濕 地 腰 背 拘 急 筋 攣 骨 痛

三 當 風 取 涼 過 度 風 邪 流 入 脚 膝

爲 偏 枯 冷 痺 緩 弱 疼 痛 牽 引 脚

重 行 步 難 難 并 白 虎 歷 節 風

ノ 痛

羌 獨 寄 寄生 湯 治 腎 氣 虛 弱

冷 卧 濕 地 腰 背 拘 急 筋 攣 骨 痛

方ニ能用タシ

一 中風ハサキハ不行モツルニ一方計ニ先ヘ難行筋骨ヲ強ス菜

方取カヘ用ヘシ

一 無奇生代續断ヨト有又五香連

翹湯ニ加事一倍ト有

補治 補中治濕湯

參 木 倉 令 貴 門

飯 通 分 文 分 升 分

此方ハ丹溪纂要之秘二載タ方ソ總別此方ハ丹カ配劑也後分

兩付テ用ヒ來ルソ一溪先生取用

ユルソ

一 是方脾虛シテ湿ニ感シテ腫脹肺

脹ヲ生スルニヨシ

一 又脾胃サミ不虛トモ腫氣ノ類ニヨ

キ方ソ

一 產後之腫氣ニモ用ユ

一 二十余歳女子六月之時分胎三

月ノ小産ノ後ニ肺氣脹滿甚ニ用テ

効ヲ得タリ

一 又或ハ婦人産後六月ニ血甚タ下朝

々痰カ咽ヘ上テ死入ル血甚下タル

跡ナル故ニ此方用テ治也

一 脾胃草卧テ胃氣ノ升中焦ニ積

氣滯リ脹滿スルニ用吉

一 或人六旬余咳嗽黃痰吐羸瘦テ

不知食味四肢浮腫スルニ予此方五

貼用テ大驗有

一 朝寛ク暮ハ急ナルハ血虚暮ハ寛ク
朝ハ急ハ氣虚朝暮急ハ氣血トモ
虚ス

一 治腫脹之太法ハ宜補中行濕利
小便以參爲君倉陳令爲臣
文愛爲佐使以制肝木朴ヲ
加テ以消腹脹氣不運塞通加
テ頻氣下陷スハ升柴ヲ加テ提
之血虚ニ補血ノ藥ヲ加フ痰盛ニ
ハ利痰ノ藥ヲ加フ隨証加減ニ用
之無不効者也

一 男子歳五十余常ニ過酒之人也
初春以來腹堅滿項口面肢浮腫

脹ヲ生スルニヨシ

一 又脾胃サノミ不虛モ腫氣ノ類ニヨ
キ方ソ

一 産後之腫氣ニモ用ユ

一 二十余歳女子六月之時分胎三
月ノ小産ノ後ニ肺氣脹滿甚ニ用テ
効ヲ得タリ

一 又或ハ婦人産後六月ニ血甚タ下朝
々痰方咽ヘ上テ死入ル血甚下タル
跡ナル故ニ此方用テ治也

一 脾胃草則テ胃氣不升中焦積
氣滯リ脹滿スルニ用吉

一 或人六旬余咳嗽黃痰吐羸瘦シテ
不知食味四肢浮腫スルニ予此方五

貼用テ大驗有

一朝寛ク暮ハ急ナル血虚暮ハ寛ク

朝ハ急ハ氣虚朝暮急ハ氣血トモ三

虚ス

一治腫脹之太法ハ宜補中行濕利

小便以參爲君倉陳令爲臣

文愛爲佐使以制肝木朴ヲ

加テ以消腹脹氣不運蜜通加

テ順氣下陷スハ片柴ヲ加テ提

乏血虚ニ補血ノ藥ヲ加フ痰盛去

ハ利痰藥ヲ加フ隨証加減ニ用

之無不効者也

一男子歳五十余常ニ過酒之人也

初春以來腹堅滿項口面肢浮腫

ス太便溺小便短少脉沉細此

方ニ辛散ヲ加テ平安ス

一此方高キ処へ上レハ膈ヲ入惡キト

云ニ用吉故ハ脾胃虚ニシテ湿氣之

逆上ス也肢下ノ類ニ吉

内傷 四

○升補 升陽補氣湯 治因飲食勞

役胃氣不足ニ脾氣下陷氣短

ク無力不能寒熱早飯後昏悶

倦怠五心煩熱

升 羌 活 白 朮 風 藥 各 五 分

朴 三 分 柴 一 分 生 地 半 甘 草 姜 棗 三

明鑑内傷脾胃命ヨリ出ル回春内

傷ニ 參耆湯亦此病ヲ治ス

一此方ハ食後ニタルイ子ハリ出一身
ヨタルク殊ニ尚手足タギニ吉是脾
胃弱キ故也

一脾胃ヲ和スル方ソ又脾胃ヲ上セテ
陽ヲ補ヒ快胸ス方也是則東垣
脾胃論之方也

一此方内ニ柴有故ニ少シ寒熱往來
アルニ又頭痛ニモ吉羌活有故ソ
生地ハ勞熱五心煩熱ニヨレ手足ホト
フル故ニタル者也升羌ヲ以
表ヲ開陽ヲ引上スルソ

一方後ニ腹脹乃霍挾ニ朴ヲ倍ス
腹堅キハ砂三分加フト有

一升者脾中ノ氣自右升シ脾熱ヲナ

ニス故ニ食後ノ眠睡ニ吉

一有一婦人三十余歲胎孕九ヶ月

食後悶亂五心煩熱咽乾舌色

セウクトシテ瘦老只小便赤ク澀リ大

便或ハ結シ或ハ澀シ如鴨糞脉

浮大弦数也他医用霍香正氣散

四肢ニ腫氣出テ予用此方病平

安シテ安産スル也

○参令 参苓白朮散 治脾胃虛弱ニ

シテ飲食不進或ハ嘔洩スラ太病

後補助脾胃ヲ極テ妙也

参木 苓 山 各ニ 意 蓮

砂 吉 甘 各 扁 各 五 分

脾胃ヲ調ル方也何モ病後ニ

脾胃ヲ調ルニキハメテ妙也

一脾胃虚シテ水腫ナリ此方粉ニシテ
用ハ小便ヨリ通シテ腫退スル神中
治湿湯 医王湯兼テ用テ切々水腫
ヲ治タリ脾胃虚シテ瀉スルニ吉

一脾胃虚シテ消渴ニ用トシ

一又回春泄瀉門之參苓白朮散ニ
此方ニ扁吉薏ヲ去^カ霍貴訶^カ蔻^カ
姜ヲ加フ氣虚泄瀉ヲ治スト昏タシ
此方用ヒ止リカネニ回之方占ソ
一想別脾ヲ浮シ脉細又五更ニ多ク行
モノ又胃虚シテ泄スル者食入胃
即チ浮シ所飲食之物不化脉微
弱ナル是也

一久瀉不止多ク
用ハ負^カ

々刀ノ尖三ノ如東痛

快治スル也

○内参

参苓白朮丸

治病後元氣虛

弱此藥補助脾胃進義飲食壯

健身體充實四肢清火化痰

解鬱元氣ヲ養フ

参

白朮

藥

陳

半

連

曲

扁

莎

耳

飯

芪

遠

水

蓮

桔

薏

各二

砂五錢

飲食五

○香養

香砂養胃湯

治脾胃不和

不思飲食口ニ不知味痞悶不舒

茯苓

砂

蒼

朴

陳

各八

分五

木

苓

八

木

五

白豆

七

錢

分

木

五

分

茸

少

此方第一胸ヲクシ不食之方也脾虚
冷シテ不食スルニ吉

一胸ヒヤクシテ脾胃不和ニ吉胃中
有寒痰故也

一他病ナリモ不食ナラハ本病治スル
藥之中ニ此方ヲ用ヒ吉事有思ラ
外今病モ治スソ如此事切々有
又諸病虽無不食見症脾胃ヲ
和シテ見度ト思ハ此方也

一能脾胃ヲ和スル藥也和ハ瀉補
ト中也善キ加減之事也

一久ク泄瀉シテ不食餘度數モトシテ
不止アツラ咽乾故參苓白朮
散ヒ味白朮散用レモ不効同

前ナ故ニ脾胃ヲ可和思此方ニ
婆水ヲ加与ヘタル泻モ止ミ平安
シタノ婆水加灸ハ何ゾハ水ハ開
胃口ヲ去風湿之邪痰ヲ順シ行衛
氣膚之湿氣ナリ邪ヲ汗ヨリ取清
潔ス鬱氣婆進食補養胃又
温脾胃虚寒ヲ調理五藏藥也
故ニ加劑也

一婦人不食シ解サワキシテ胸ヒヤクシ
眩暈足冷沉香大湯ニ先ヘ不
行也按ニ不食ト胸ヒヤクトニ目付
テ脾胃虚冷スルカト思此方ヲ与
テ立処ニ愈タリ

一白豆ハ胃口ヲ能開キ此次可尋

辛熱之劑ニモ白虎湯之跡ナシモ

不食ニ白豆ヲ加ト有

一 兎角不食ニ能禁ソ此方ハ香砂平胃ト四君ト合シテ白豆木ヲ加ヘタ
モソ是ニテ分別スヘシ平胃ハ脾胃
之濕痰ヲ除治食滯四君子湯ハ
脾ノ虛ヲ補ヒ木ハ上達ス此心也
一 此方之症ハ沉香天芥湯ニキルソ
一 諸病不食スルヨケレモ取分傷寒
大剛劑ヲ用イ愈テ後不食セハ此方
白豆ヲ倍用エシ其効如神
一 按ニ魚方中有平胃香砂平胃之
蒸藥味中洞婆ヲ去リ蔻朴ヲ
加ヘ各也只不食スルニ此佳ナ

ラン若腹中ニ有停食不食ニ胸ナ

トモ快ヨカラザルハ洞剛キ藥トイトモ

斟酌スベカラス用エベシ又婆ハ猶ヲ

停食有ハ爲濕ナドスルヲ汗ニ取濕

胃故ニ食消スルノ回ニ詳カ也

○香平 香砂平胃散 治傷食 霜腹ニ

莎 蒼 貴 各一分 洞 婆 各八分 宿 七

蜜 甘 各五分 姜

肉食不化查果ヲ加フ米粉麵食

不化曲麦加フ生苓瓜巢不化薑

靛ヲ加フ飲酒ニ傷ラレ者ハ連

葛梅ヲ加フ吐瀉不止令木半

梅ヲ加フ洞ヲ去ル

○萬病養胃散 壽德院 秘方 食傷腹痛

飲胸塞リ泄瀉其外不食何ニテ

モ吉也

貴朴各一分 宿查各一分 沢弓各一分 荻各一分

木曲各一分 蒼半各一分 耳各一分 五分

證六

○木調 木香調氣飲 治氣鬱ノ症

蒼朴各一分 貴各一分 弓各一分 荻各一分 烏各一分

青各一分 只各一分 木各一分 砂各一分 圭各一分 耳各一分

姜 此方ハ鬱第一之方ノ男

婦トモ二用ソ

一氣鬱トハ腹脇脹滿刺痛ニ氣不伏

不舒暢ヲ云ノ又血鬱ハ能食シテ

俄カニ吐紫血痛ハ処不移脈數澀

ナルモノソ回鬱証門種々鬱証ヲ

舉タツ考見ヨ胸痛ト云ハ先ツ此方

ヲ可用

一二十余歳女氣積左右ニ有餘不

食此方用ヒ則チ二貼ニシテリ洞加

爲丸用而百余丸ニシテ而驗出入

三百丸ニシテ全ク安シ

痰七

○清導 清心導痰湯 啓迪院配劑

羌各一分 獨各一分 貴各一分 半各一分 令各一分 星各一分

實各一分 天麻各一分 連各一分 苓各一分 卮各一分 風各一分

耳

一方云ヲ去斤ヲ加フ又一本洞部

ヲ去リ貴各一分 方加フ上有姜ヲ可使

一痰火ニテ脉弦數實眩暈スレ吉

ノ沉香天麻湯ト互ニ相用ル方ソ

一此方化痰湯ヲ主方ニシテアミタリ化痰湯ハ回眩暈門之清暈化痰湯也即此方ニ独連丹ヲ去細ヲ加タル方ソ

一痰火上ハ吐逆スルモノソ胸アクツト痰火アカリ胸之内イキ熱スニ吉若此方ニテ小効ニ沉香天麻湯ニテ吉事有

一痰火之証者頭重ク足輕ク項太陽之經ヨリ上氣シ此彼ニビクキ頭フクトスル此方鄱ニテフクシ治丹文連ニテ上火ヲ抑ヘ虎骨多入テ經之ヨリヲ止メ屏上焦之風

熱フサカルヲ散スル星風痰ヲ退シテ苓ハ痰氣之逆上ヲ降下シ次ニ上焦之火ヲ小水ヨリ取貴ハ和中氣ヲハ下焦膏滯之氣ヲ發スニヨツテ頭之重サ自止ナリ

一病人振舞之中ニ候ニ眩暈脉弦実吐逆ナトスル此方吉

一痰ニテ胸痛三脉滑ナルハ必此方ヨク一脈進テク眩暈ニ用吉故ハ痰火之キツク上ハ也氣虛ニテ眩暈ストニタラハ四君子湯回春加減方吉

一痰火之眩暈ニ此方吉
一胸ロクトシテ目舞吐逆ニ怔忡ナ有ニ用

一又脈滑實三九八石ヲ加テモ用也
一丹溪ハ右之様成症ニ二陳ニ加知
樞用各事有此方全御配劑也

○瓜蒌 瓜蒌根實湯治痰結吐咯不

出胃膈作痛不能轉側或痰結

胃鼻滿悶作寒熱氣急并二痰

迷心竅不能言語者皆治之

薤白 薤白 枳實 枳實 貝母 貝母 貴

苓 各二 枳實 六分 礞石 木各五

甘 姜汁瀝

一痰涎咽ニヨラト云テアエク此方

用

一痰嗽胃痛ニ白朮ヲ加テ用二脇

痛ニモヨシクアハ腎ニ癰出テ膿ト

成リ難治ノ是回春ニ云痰結之

症ノ

一夜明方ニ咳嗽スハ胃中ニ食積アリ

此方之症ノ又上半日ニ嗽多ハ胃

中ニ伏火有也此方ノ午後ヨリ

夜半ニ至テ嗽多ハ滋陰降火湯之

症也又黃昏咳嗽スルハ五味子ヲ

加症也清肺湯之類用可也回春

三ヶ條挙タツ

一痰火ニヨシテ健忘スル此方ニ加減

シテ用健忘門ニ見タリ又レセウノ痰

火ニヨシテソルニモ此方ヨシ咳嗽喘急

二第一ト心得テヨシ

一痰迷心竅不能言語加焦去木

氣喘ニハ襖子桑ヲ加ヘ用テ吉外
用姜渣揉擦痛處

一吐ドモ痰不出者ハ是痰飲也
是方吉

一身熱難轉側者痰結也又腋下
有痰作寒熱咳嗽氣急作喘
亦痰結也此方ヨシ

一胃中ロクトテ有邑喘急ス咯痰
不出者氣鬱發喘也

一喘息シテ不得眠者又服藥之後
得眠若咯痰シテ痰出テハ爲効
若咯痰シテ不出難治

一食積故之嗽ハ痰如膠也此方吉
一痰火ニ因リ眩暈スルニモ隨症加減

ニテ妙方ソ

一扱何ソ因トシテ煩ト終ヨ嗽喘急
ニ吉ソ

一四歳之女子少感冒ノ後咳嗽痰
不止カウレテ痰熱氣息喉鋸ヲ引

如ク小時熱來ルルハ其終愈
喘息スル事甚シ諸医集百方用

少モ不効予用大連翹湯悉ク
退テ後用此方九貼ニシテ全ク安シ

一人方瘦シテ久ク咳嗽早晨ニ發
治スル不驗此方用タリニ貼シテ安シ

一此方実証ニ多用也

二陳治痰之要藥也

陳半苓 甘草 生姜 三片

痰ハ湿ニ属ス乃津液之所化也
何之病ニモ痰飲ナス用ヒ可也
然レトモ湿痰ニ吉胸中ニ粘付ナト
ス之湿痰ト云又咽喉ニ乾付
云瓜蒌仁等之劑潤下シテ吉
一此方ニ加生地飯苓芎細桔瘦
炙人之頭痛ヲ治瘦炙人ハ血虚
痰火也

一此方ニ參朮芎芷細羌桔介ヲ加
フ肥炙人之頭痛ヲ治ス故ハ肥炙人
ハ氣虚ノ湿痰故也

風寒ニ遇テ惡心嘔吐ス者此方用
テ吉頭風之症也

一丹溪曰十指麻木是胃中有湿痰

死血此方加蒼朮桃紅

附子行經トス又曰胃中有痰膈
上有痰此方加炒芫連生薑妙

一胃虛弱シテ嘔者ニ此方ニ加藿
宿木也

一胃中有熱者ニ此方ニ姜炒連
芩ヲ加テ妙ニ吉也

一肥炙人之中風ニ此方ニ姜汁竹瀝ヲ
加吉ソ

一二十余歲之婦人妊ミ三ヶ月吐逆
小便澀リ大便結ス此方ニ兵通
脛參ヲ加速効アル也

一三十計婦人妊娠五ヶ月感冒寒
熱頭痛シ吐逆シテ痛ム欲飲水駭

暈便結ス此方加兵青姜生
姜ヲ入

一五十計ノ男子肥白常ニ酒色過多
之人也仲春ニ急ニ中風ヲ患倒臥
於道塗之中不省人事身體僵
直ス口噤テ不語レテ喉如引蠟
脉在六浮大弦實ニテ用搐鼻之法
得嚏吐出血涎一椀計知人事
用小續命湯汗出但不至於下
体身體麻痺有ノ手不舉此方ニ
加飯芍甘羌防已參安全ス
丹溪治奪論回春加減之法方
考之法論畧之

咳嗽八

○東白 東垣瀉白散 治陰氣在下陽

氣在上咳嗽喘吐

桑五分 地骨三分 冬一各 青味

陳參各二 梗十粒

咳嗽日久シテ肺氣之草臥タル言

東垣方論ニハ陽氣在上陰氣在下

ユヘト云也

一滋陰降火湯ヲ用テ余リ肺氣

ガ草臥タル此方用テヨシ

一瓜蒌枳實湯實証ニ用ユ此方虛

証ニ肺中ニ火邪有

一婦人嗽日久シテ氣草臥テ不食シ

テ咳血有脉ニガナキ者ハ清咳湯

之証也ニ貼用テ不止畢竟肺

氣力草臥ノ肺ニ火邪アリサス地
骨皮ニ火邪ヲ去ント思ヒ此方用
タレニ貼ニシテ咳血止ス

一吐血ヲモ何ナリトモ此方ト心得ルニ
肺氣ノ草臥タルニ吉ソ

一肺者肺中之火邪ヲ去リ下焦腎
間之相火ヲ去ルニ治スルノ五味ハ
肺之熱ヲ喝ニシ 參玄ハ肺ヲ溫
潤スルモノ故ニ肺氣之虛ニ吉

一全日瀉白散之証ニ瓜蒌和寒湯
ヲ用キ却テ吐血スルナリ瀉白
散ニテ補ニ痰之下ニ用テ肺之
火邪ヲ浮スルニ反テ補理也瀉白
ト白ハ肺ヲ云フ

一有婦人産後一鴈之後咳嗽喘急
肩息ニ初中後ニ咽乾主脉数也
香薷湯用咽喝ニ同煎滋陰降
火湯之証ナレトモ脾肺之虛弱殊
ニ産後ト思ヒ此方用タレニ三貼ニ
シテ安シ

一王稅云此方肺氣分の方上ニ又
王稅ニ此方之子細詳也

一私ニ云少少風邪ナル時ハ不用先
十藷ナリテ去邪後ニ此方用

○參朮 參朮調中湯 瀉熱補氣止嗽定

喘和中進食

芪四分 桑葉五分 參 苓 木 苁 各三分
味 地骨 門 陳 各二分 青 一分

此方ハ咳嗽喘未發之時脾肺之
正氣ヲ助ケルヲ以テ主トス又咳嗽
已ニ發スル時ハ邪ヲ散ラ爲主ト
陳湯瓜蒌枳實湯ヨレニ陳湯ハ濕
痰ヲ除キ瓜蒌枳實ハ痰之方也
如此濕痰カ熱痰カラ見テ散邪
ノ餘ニ食不進汗ヲ出ハソコテ此方
吉ソ
一總身ニ無汗乾食不食咳嗽ナト木
止加驅痰散邪之藥其人参ナ
ト咸ニテ其當病ノホコサキヲ打折
シ力心ヲカナツキニシテ必ス氣弱キ
ト其後任用タラハ誤リ千里ナラ先
其縫サキシモレトナリ

○咳清肺 清肺湯 治一切咳嗽上焦
痰盛

杏仁半斤 陳皮半斤 苓半斤 栝半斤 貝半斤 桑半斤
版半斤 天半斤 厄半斤 杏半斤 門半斤
五味七粒 甘少 束少 姜少

一切之咳嗽ヲ治スト有回春之方
前三三條挙テ有
一肺脹嗽トハ呼吸早ク喘滿氣急スル
ヲ云此方吉

一久嗽不止成勞傷或公色嘔ヲ治ス
或咽ニ生瘡是火傷於肺金故此
方吉又滋陰降火湯モ吉然上モ此
方ハ滋陰降火湯ヨリハ和力也滋
陰降火湯ハ早シム又用涼血降

火之之劑度思フ時ハ此方吉五味
ナヒテ肺氣ヲ補テ挾緊痰ヲ凉
血降火藥ソ

一痰嗽ハ咽ニ痰聲有バラクシテ痰出
テ即止咳氣故ニ聲嘔ルハ發散之
劑吉

一此方ハ久ク嗽シテ不止色嘔ハ肺火
火有テ潤乾ク故ニ色嘔也

一滋陰降火湯王色嘔ニ用大事之
症也

一傷寒ニテ咳嗽シテ色嘔事有是
寒邪挾ヲツム故也三拗湯ヨシ
回ニ加減ノ法有

一有一人歳二十余肥白之男感冒

咳シテ午ノ後色嘔筋ツル五更ニ逆
色如故ナレハ腹筋ノツリモ又止脉
弦ニシテ洪大也滋陰降火湯用下
思フ然レモ滋陰降火湯餘リツヨ
レト思ヒ此方ニ柴實ヲ加ヘ用ルコ
ト九貼ニシテ安也

喘急丸

○四磨湯 治喘急氣逆上氣
沉香 枳實 烏

一右如常煎服ス喘咳喘急ニ妙也
氣逆上氣スルニ吉二回赤ク髪ヲカナ
リ板ニ吉竹田之秘密也下陽坊
彼果之時度々覺ヘ有之由ニ
相傳也大ニ可秘母妄ニ傳

癰疾十

○參截人參截癰飲治虛人截癰

一切癰疾並二可截之

參人參木木苓苓飯飯青青朴朴柴柴

知知苓苓菓菓常常驚驚分分枝枝二分

草草梅梅姜姜棗棗桃桃腦腦入

是ハ四君子ヨリ出スル方也

一癰之切藥芳癰トナラズタルニ可也

驚ナトタル故ニカタタイナトニ可也

一老癰之方也久癰トル間モハヤ灸カ

此方カト心得灸ト熱用ル也癰之

肝要之藥ニテハナシ本癰ニテ寒熱

往來ナトアルニハ不驗回ニ昏タルハ

相違フカト心得タリ

一癰之後養生藥ニヨシ人參養胃湯

モ養生ニ吉癰落テ災殘リタルト

思フ時此方二三貼モ用テ吉シ

カツキトシタル癰ニハ落藥カ弱キ

也弱内之切藥也巳ニ四君子ヨリ

出タル方也

一癰母アツテカタカイ癰ト云ニ用也

驚ナル故ニ芳癰落テヤツリ養

生ニヨシ

一老人虛癰ニ用日之中ニ二度シヨリ

或四五日ニ一度發久病テ老癰

トナルニ專ラ用ル也

一勞癰之方也欲成勞癰ヲ治ス

久辛癰ナル終最モ早ク切ント思フ

時清脾湯方此方カ上可心得灸ト
兼用也然上急ニ甚癰ニハ不佳久
ク百日百二三十日モ起テ寒モ弱
少ニテ熱モ少シテ氣血モ衰脉數細
弱ナトヤナルニ用方中之藥知
青常驚ナト癰ヲヤメ參朮苓
耳ハ四君子也補氣飯ハ補血桂
ハ和榮氣血トリタル藥也故ニ内
外共ニ備リタル藥ソ然ルニヨツテ癰
ノ後之養生藥ニモ未タ腹硬物不
ト云者ニハ此方サモナク不食ナク
ルニハ參朮胃湯吉シ

一腹ニ有積塊患癰一月種々療
治シテ不治此方佳也内ニ青朮

苓ナトトル故ノ苓ハ四季ニ能毒等
ニ治積トハアレトモ痰水ヲ逐ヒ降
氣ナル故積上ヘツラダレセスソ

一男子五十余歳久勞積氣今患癰
疾既ニ三發汗多出ツ回春ノ正
氣散ラ用テ今日甚タ發ハ次ニ回
春ノ人參養胃湯ニ青梅ヲ加同煎
也上云此方ニ貼煎而露一宿發
日之五更ニ溫服サス即落ル也

一夜癰ハ落カヌモソ是ニハ其病証
ニ相タル方ニ赤芍藥ノ一味ヲ加ヘ用
是ニ一味入各方ナラハ用ユヘニ二三
貼ノ後登發ス其時ハ隨症藥ヲ
用ユヘシ

○前清 九味清脾湯 治脉弦数热多
寒少口苦咽乾大小便赤

茯苓 朴 木 藜 半 柴
苓 各等 耳 少 生姜

一玉梳二打テ上モ又方考ニハホメ
タソ清ハ涼クスル上云心テハナシ脾
ヲ清スル上云心也

一此方方考ニ彦用和力方也上有ホ
メタソ玉ニ打テ有小柴胡湯之証
ニ似タルニ用也小柴胡湯之變方
也

一先第一瘧之方也症ハ瘧多寒少
シテ寒熱往來頭痛口苦小便赤

咽乾脉弦数ハ此方之証ソ想別
傷寒ナトニ小柴胡湯不叶此方言
又ハ痢氣之証ニ用ソ

一瘧ニ截藥之妙藥ナト用シト思モ
此藥先与ヘテ熱ヲサミテ後截
藥ヲ用ヘシ

一丹溪ハ産後ニ有瘧疾内藥之内
ヘ截藥ヲ加減セヨ其ハ産後瘧ナ
ドコソアレ此ハ平人之瘧ナル程ニ先
此方カ或ハ時ニヨリテ可然方藥
ヲ与ヘテ扱テ截藥ヲ可ナシ

一或婦人産後戰慄不斜大熱大寒
生來甚ク腫氣有テ泄スル事如水
不食咽甚乾キ渴脉大数雖産

後先ツ邪ヲ去テハイカント思此方

二三貼ニテ治タリ二度再發ス皆此

方ニテ治ス其後參苓白朮散補中

治濕湯ト合シ腫退テ平愈ス

一又有一病人惡寒シテ振々タル事昼

夜七八度モ有脉數ニシテ無方頭痛

ス此方ニテ治タリ加桂之類ニ人參

截癰用テ治スル事モ有他医癰ト

不知傷寒ト計心得ル也

一傷寒小柴胡湯之症之如ニシテ寒

熱往來口苦ク熱難去ニ此方ニテ

結可ヨク愈事有

一或人大痢病日夜三百七十度行圓

惡寒大熱咽渴シ頭痛シ脉弦數

先九文用テ不驗尤モ小柴胡湯ト

思モ熱殊ノ外甚ト思前清脾ヲ用

全ク愈タリ是癰痢兼タル病也又

是方モ癰痢兼タル時之方也

一柴苓湯癰痢兼タル時之方也癰痢

兼作者ハ分利ハ柴苓湯之症ソ

然レモ脾之濕熱ヲ清シ去テ吉

此方ニテ治ス

一此方之條下ニ王叔云柴苓取以

泻少陽之熱乃前方溫脾之變也

方名清脾其義可知然ヒノ千

以菓等ヲ寒熱兼用ル則是未

免俗也如此打各也然後亦方

考ニ曰大陰脾ハ主濕々生痰

痰生熱故二見上件ノ諸症脉來
弦數弦ハ爲痰數ハ爲熱也故方
曰清脾者非清涼之謂乃致去其
邪而脾部爲之一清潔也故青
朴清去脾部之痰半茯苓清去
脾中之濕紫苓清去脾中之痰
耳八清去脾藏之虛火而募ハ又
取以清膏梁之痰也刘宗厚先生
因募仁之溫而焉蓋未達嚴用
和氏之清矣云如此王松ヲソシ
ツテ此方ヲ答々タソ

一三十歲男子癰九發ニ百ニ一發
頭痛シ寒熱無汗渴甚シ脉弦
實也此方ニ加葛根芍藥平

一渴甚ハ藥半去テ加參門知
栢危葛天花粉左關弦實ナラ
ハ柴ヲ益ス右關弦實ナラハ芍ヲ
加フ左右之關弦實ナラハ苓青ヲ
加倍スト云

○後清七味清脾湯 治脾瘕食瘕

洛氏畧方ニ云ク因食傷脾停
滯痰飲寒熱未發前併之歸
朴青半梅良各二葉一

其少生薑炙

久咳止カ子旁咳ト成時々惡寒ナ
ト有熱氣來ナトシテ不効虫ニハ
咳カト云ニ是ヲ用ヒヨキ事有也
一虫又ハ痰之標ヲ治スルノ左右腹筋

一 瘧急スル必ス用テ効ニリ必ス婦人等
瘵之ヤムニ病ニ必ス用ユ回之婦人
虚勞門之滋陰至宝湯 茯苓補心
湯 人參養胃湯之病症ニニキルソ
又九清ヲ用事モアルソ惡寒アルニ
必ス七清九清ナリ募入方吉也
一 虫ノ脉ハ必ス細緊ナレモノノ瘧起サ
二三 脚ヘサレ上ハ虫也
一 瘧之内デモ第一 虫瘧ニ吉本方ハ
六味ナガラ虫瘵也虫ニ吉ニ吉ニ陳
二 虫之加減ニ各心持也フルイニ吉
虫瘧之見様ハ脉細緊ナレモノノ
其又發様モ起時モ虛工物力積上
ヤウニ有也此方吉

一 俗ニ虫瘧ト云モ是也
一 此方ハ内傷生冷外感不潔邪爲
瘧然トモ先 前清ニテ熱ヲ去テ起
日之五更ニ此方ニ兵ヲ加テ可截
ト有 熱少ク寒多キヲ治ス
一 第一虫上ヘセグリ上リテ不食ニ身
イナスルニ此方可用症ハ色々アリ
兎角虫トサヘ知タラハ可用寒熱
往來ナクモ用也
一 滋陰降火湯ノ証ニシテ酒々ト寒
虫氣ニテ胃ツカヘ不食滋陰降火
湯ヲ用テ不驗此方ニテ胃ツク
ロケタラハ佳ナラント思ヒ可用切々
得効也此却劑ト云者也

一有^ル一人如^ク本之傷寒^ノ之小柴胡湯^ノ之証^ノ之如^クニシテ酒^ノ々トシテ寒^ノ々熱^ノス
脉^ノモ亦イラ^クト細^ノ緊^ノ也他^ノ医傷^ノ
寒^ノト見^ル色^ノ々寒^ノ寒^ノ吐^ノ下^ノ之^ノ藥^ノ与^テ
熱^ノヲサ^セモ不^レ効^ノ予^ノ見^ル之^ノ前^ノ症^ノ能^ク
々問^クタ^レ骨^ノへ虫^ノ上^ル様^ノニシテ胆^ノ中^ノ
之^ノア^リニツカ^ヘ其^ノ倂^ノ寒^ノ々成^ル熱^ノ出^ル
不^レ食^ノシテ胸^ノゾカ^ヘタ^リ予^ノ思^フニ此^ノ医^ノヒタ^ル
モ寒^ノ藥^ノニテ攻^ル故^ノ胃^ノ中^ノ氣^ノ冷^ノ虚^ノ
ニ其^ノ冷^ノ氣^ノカ^キ上^ル共^ニ攻^ル上^ル虫^ノツカ^ヘタ^リ
リ虫^ノサ^ヘシツタ^ラハヨカ^ラシト思^フニ此^ノ方^ノ
用^ヒ止^ム愈^ニタ^リ方^ノ中^ノ梅^ノ有^ル梅^ノハ能^ク
物^ヲ収^メ歛^シテ虫^ノツキ^アス^ルラ推^サス^ル
藥^ノ也

一又云傷寒^ノ汗^ノ吐^ノ下^ノ之後^ノ胸^ノツカ^ヘ不^レ
食^ノハ^クトシテ餘^ノ熱^ノ不^レ去^ル此^ノ物^ノ六^ノ々
敷^上云^ク脉^ノ細^ノ緊^ノナル^モ七^ノ清^ノ此^ノ心^ノハ
熱^ノヲサ^セス藥^ノ多^ク用^ル故^ノニ胃^ノ中^ノ冷^ノテ
胃^ノツカ^ル也旁^ノ察^ノニ似^ルタル^モ也傷^ノ寒^ノ
ナ^リ似^ル者^ノニ虫^ノアル^ハ可^ク用^ル痰^ノヲ能^ク切^ル
也

一旁^ノ察^ノ咳^ノ嗽^ノト有^テナ^リ藕^ノナ^リニテ不^レ
驗^ノ癰^ノニ似^ルテモ虫^ノアル^ト見^ルタ^ラハ
此^ノ方^ノ用^ヒヨ^ク切^ル効^ヲ得^タリ

一男女共^ニ口^ノナ^リ乾^ノ咳^ノ嗽^ノ不^レ止^ル色^ノ々
ニ方^ノ考^ル之^ノ潤^ノ肺^ノ湯^ノ用^ヒ上^ルモ虫^ノニサ^ラリ
不^レ治^ル故^ノニ此^ノ方^ノニ虫^ノヲシツタ^リト思^フ
用^ヒハニ三^ノ貼^ノニシテ色^ノモ能^ク出^タリ

能心得テ可治

一又或僧正半年計咳嗽不止二色々療治シテモ不治滋陰降火湯之類三モ不止此実火ト思三黄二二陳合シ二貼ニテ治タノ三黄ハ実火ヲ下ス滋陰降火湯ハ虚火ニ吉此三黄計三モ可然可哉

一又或公色嘔多人有テ種々療治シテモ不治柿ヲ喰テ治タリ第子其故如何上云全吞日耳冷ハ補陰劑ナル故也亦咳久不止胸痛肺癰ト心得口ノ甚ナクサキハ弥勿論肺癰ニ事ヲ桔梗湯可也則方ニ桔貝飯葵苡枳已桑

着節杏耳也

一啓云痢氣虫強ニ棟子漆加テ用又積有テ腹脹ニ用世俗ニフク病ト云是也又タチクラミアルニ可也一脈細數ニハ用數大ナラハ虫成トモ不用ソ

一治云虫故尿閉事有又脹滿モ虫故之事有此方可也

一四十余男水腫地肉五倍命在且タ諸ノ医技窮諸藥不受付時七清二猪沢通加ヘ神効有

一三十余男癰二發間日發シ後左脇脹積上衝ニ大便澀ス用此方而輕ク發ス次ニ同方ニ六

木鱉（イカワ）ヲ加ヘテ而即落

一老婦素ヨリ怯弱人也フト血下ル
事經年月又虫動シ酒々トシテ惡
寒スニ滋陰降火湯ナトニテ不落
此方用治タリ

痢病 十二

○和 和中湯 延壽院配劑也

龍（カサネ） 朴（カサネ） 枳（カサネ） 芍（カサネ） 藿（カサネ） 木（カサネ）
蒼（カサネ） 宿（カサネ） 甘（カサネ） 小

一本ニ去ニ木有乾姜木香

一痢病何トシテモ脾胃不調ク冬ヒレ
シウタル様成物下スニ此方ヲ
用テ度々吉

一婦人産後之痢病ニ猶此方吉也

一枳又白痢ニ成テ切々至閏用フ
此方吉白ハ屬寒ト云心得也

一シウフノ様成物ヲ初中後ニヒリ
テ下タニ用テ吉

一溢無テ膿血出ルニ胃風湯ニテ不
効ニ結句益中散之配劑ニテ吉

瘧痢兼者柴苓湯

一色々々尽テ脉弦數ニ成ニ用テ吉

一玄冷日裡急後重ニテ芍藥湯用

不治何モ不成ニ尤モ吉也

○回芍 芍藥湯 虛弱人初痢宜清之
芍 苓 連 枳 枳 木

飯錢 一 廿 小

傳方分量有異加之大黃七分

是ハ痢之主方也裏急後重シテ膿血下シ先ツ用ル方也

一此方之仕立様ハ河間カ論ニ行血則便膿血自除ク順氣則後重自愈ト云事ヨリ出タ方ソ木檳榔ハ氣ヲ調元藥ソ苓連ハ濕熱ヲ去藥也先痢病ハ濕熱滯氣シテ痢ヲナス故苓連痢之病ヲ去藥ソ枳朮芍血ヲ行藥也故二便膿止アリ寒藥計ナハ脾胃ソコヌル故二飯甘ヲ入テ和氣血也

一此方ハ下方ニアレモ寒熱甚ニタ強下シタイト思フ時ハ正傳之方吉実ナラハ可用虚ナラハ不可用

者也

一日久シテ不止 調和飲

一氣血兩虚シテ五十日モ二十日モ不止 回春參歸芍藥湯吉

一虚証ニテ脾胃弱シテハカユカサルニハ胃風湯ニ木ヲ加ヘテ可用 木ハ瀝テ止サルヨシ脾胃虚シテ泄洩スルニ吉或ハ瀝無シテ膿血不止ハ胃風湯之証也下血ニモヨシ

一又參朮芍藥湯ニモカ不行ハ加上方飯枳陳四君湯可用又瀝モナク膿血下ス事甚ニ種々療治シテモ不治胃風湯必ス可用又氣血虚シテ下血スルハ胃風湯上

桔ヲ加フ也

○調和 調和飲

治下痢稍久者
芍 芩 苓 連 飯 飛

外五分

痢病ナニ不調脾胃草則ヤウフ

模成物ヲ下ス此方用テ度々吉

又病人産後之痢ナヒモ吉又白

赤ヲ雜ヘ下ニ吉必シウクトテ太

便通スニ鳴リヤウフ煉瓦如ニ

テ中ニ小豆程硬物出ル初中後用

テ吉也

○鼻養 眞人養藏湯 治下痢膿血腹

痛及ヒ酒毒便血
桂 五 分 參 朮 飯 芍 木 訓

菰 其 各 一 罌 二分

畢竟ハ湿ヲ燥シタ藥ソ赤白裏急

後重脱肛ナヒモアル何トシテモ不効

胃氣羸レタト思トメテ入テ見度ト

思ハ此方用也他流ニ先此方用

次ニ芍藥湯胃風湯ナヒニ木加テ

止テモ不止時ハ承氣湯ナヒニ下

ス也

一此方ハ過酒之人之痢病ニ用ル妙

也鳥之肝ノ如ク成ヲ下シ種々サ

シク療シテ不愈ハ此方吉又宿

ヲ加ヘテモ又佳也

一右此方治虚寒氣虚等之脱畢

竟ハ只補虚泄胃虚ハ此方用シ

故八用參朮年溫以可補養平
臟溫養者可養臟故用桂枝木
酸者以可收斂故芍藥用
者以可固脫故三鬻訶用
是方也但可治虛寒氣弱之脫
肛若太便燥結膿血脫肛出
者屬焚若其時用此方病一
之可甚也只泄瀉久之後脫肛
出八虛寒三屬之故三此方用
可也

日用切方卷之三終

日用切方卷之三目錄

日 泄瀉

胃苓湯一
錢氏白朮散二

二 霍亂

藿香正氣散三

三 翻胃

生津補血湯九
當歸養血湯十一
順氣和中湯十二
嘉禾散十五

四 諸氣

分心氣飲十五
正氣天香湯十七
分氣補心湯十九
三和散十九
三和味十五
加味四七湯十六

五

鼓脹

廣茂清堅湯 九七

六

積聚

大七氣湯 九八
紅圓子 九九

人參散 同

七

補益

補中益氣湯 九九

四君子湯 三十七

四物湯 三十八