

日用功方卷之三

增補燈下集

啓迪院

泄瀉一

○胃令

胃令湯

方後云治脾胃不和

腹脹泄瀉水谷不化陰陽不分

朴 蒼 猪 陳 沢 木

苓 白芍 錢 桂 廿少

此方ハ泄瀉之方也傷食泄瀉ニ

猶吉平胃散内ニ有故ニ食ヲ能進

又食傳ツテハ猶吉ソ泄強クハ

訶ヲ加テモ吉

一此方ハ四五月之比ヨリハ九月ヲ暑

ノ濕熱ニ感ジタル泄瀉ニ專ラ用ル

方也



一此方ハ平胃散ト五苓散ト合シタル
方ソ平胃散ハ食滯ヲ消シ五苓
散ハ暑濕熱ヲ小便ヨリ滲ス也
一食冬リテ腹下或ハ咽乾クハ必復
此方吉ソ
一復之痛風ニ用是暑濕ニ依テ身
節カレ痛故ソ

一此方之証ニ七味白朮散ト此方
脅有実証ニテ腹下咽乾ハ必ス
此方ソ脾胃虚ニテ嘔吐渴クハ
白朮散也

一或人復腹下身冷不欲衣是按
スニ内ニ伏熱有ト思此方ニ解毒
湯ヲ合テ用コトニ貼ニテ平安ス

後能開ハ咽乾小便赤澀ル也ト
云猶以事也

一此方之内復ハ桂ヲ去レトモ少
ナル故其ソ冬用ニ吉又其上至眞
要大命ニ寒ニ因寒用ヒ熱因熱用
之心ハ陰陽之藥ニ吉又桂ハ太腸
ヘ手引也

一復之痢病ニ初先ニ三度サツクト
下リテ後淡ルモノ也其時モ此方
佳也暑濕ナル故ソ方中ニ芍アル故
澀リモ止ルソ

一水腫ニモ加減シテ用ル事有感冒湿々
ルハ猶以之事ソ則此方ニ去芍桂
胎麴查香附凡砥縮ヲ加タル



者ノ回春ニ委シキ也

一物別泻上痢ト一ツ心得テ言前ハ泄

渾門痢門一ツニテ有同方也今

ニツニ別故ニ結句惑也能可心得

一予治一人八歳之男子百計水

腫ス小方脉療シ不効予ニ治ヲ

末ム脉沉細小便少ク大便或ハ澁

或ハ泄ス身重クテ如水中坐食

無味先用藿香正氣散大半安

後此方二十余貼ニテ先飯旧故

其後治數人無不驗也

一此方中之桂ヲ去テ連ヲ加フル有

○錢伽 鐵氏 白朮散 消渴ニ吉

參 木 苓 藿 木 葛

各等分

若小兒頻々汚痢將成慢驚瀉

稀肉豆分姜一片ヲ加フ

一若慢驚已作細天 各一蝎 三々

白附ハヲ加フ

一若冬月小兒吐蛇多ク是胃虚

寒ナリ下三粒ヲ加フ也

霍亂

○大吐 藿香正氣散治四時不正之

氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣

或中寒吐利中暑胃風吐瀉中濕

身重泄瀉或ハ不服水土脾胃

不和飲食停滯後外感寒頭痛

憎寒或ハ嘔逆惡心胸膈否悶或

發熱無汗者並ニ治ス

藿蘆 腹 芷 苓 各五分 桔

朴 水 陳 半 各一 其 姜

患

全云十種ヨリ發熱強ニ四時モ

ニ用ルカソ即復用ハ脾胃ヲ調方

ソ此方ハ内外ヲ兼テ名譽之方

也 鉅前殿ヨリ一溪ヘ方病圓ト

被仰時即チ此方ヲ書付テ進メ

ラル也

一王稅傷寒門ニ此方ヲ仲景カ打

多ヲ專ラ氣ヲ止スル方也然ルニ發散

ト計心得ハ非也トソ乍去按ニ内

外モニ能方也況ヤ此方ハ宋朝

之時分の方也又タトイ仲景ノ

打灸トモ十二七ツハハ内傷ニモ能

ト可心得十カト共ニ發散ト計

心得ハ不吝也

一此方ハ二陳ヨリ出咳嗽ヲ治ス

一霍乱ニ專ラ舌或ハ腹痛吐瀉頭痛

發散之方也 此方ハ傷寒陰症

ガ、リタニ可也陰症ヲ仲景ハ本

陰中寒ト云今云陰症ハ元氣之虛

シテ体草卧如何ニモ靜ニシテウツ

カリト眼ニ精無沈ミ物カナキ体

也眼ニ光無陽症ハ如何ニモサワ

ガシク手足タラカス無正ニ成ラ云

一本之陰症ト見スヘタラハ解散吉

扱又重キハ四君子湯ニ熱附ヲタ
ツフリト加テ切々驗ヲ得テ多ク順氣
故ニ汗出也冷ノ用ウ寒因寒用
之心得也本之陰之日付ハ眼精
ナキヲ見ル事肝要也

一尤四五男傷寒陰症ニテ他医手
ヲ東ス予見之其脉如何ニモ靜
取シムレハ七動計有也按ニ是胃
氣未絶ト思ヒ四君子熱附ヲ入
山ニ加用ヒ冬ハ殊外汗出後次
第ニ治タリ加機ノ事ハ他医之不
知事也胃脉ハ緩和也心ハ冬
イ動數有トモサワカシナキヲ陰
症ト云可秘脉ニ有動數トモ靜

ナル故ニ陰症見ル也

一傷寒感冒之少重ニ吉

一濕霍亂之浮ハ腹不痛ト有此方
腹痛之吐瀉ニ必ス吉又腹痛ム
トモ不痛モ此方吉ソ

一内傷生冷外傷風寒濕之爲ニ腹
痛吐瀉スルニヨキ方也不食スルニモ
佳也

一類中風之中氣一云ニ吉症ハ俄ニ夕
フレ氣ヲ取失類ハハ味順氣之類
ヲ用テ切々得効也

一中風痰涎有テハ味順氣使フ処ニ
此方能事切々有

一不正之氣ニ感兩眉ヨリ至額如

折痛ニ惡寒或ハ眩暈シテ惡症

ニ成ニ用吉

感不正之氣頭痛甚シテ發熱咽

乾スルニ吉

婦人春應暖時雪降寒烈甚シ

クテ水凍ス時遠ク行ニ而傷寒

頭痛惡寒發熱腰疼是不步行

脉沉細一医用生料五積散其佐

咽乾腰膝ニ腫氣出予ヲ用此

方十五貼而平安ス咽渴ニ同方

ニ葛ヲ加咽澀止ム

一食傷モ吉也右之氣口脉緊ナルニ

殊ニ以テ吉也

一復霍亂腹上云ニ吉腹痛腹脹ニ佳

也

一八解散モ六君子ニ朴藿加タル

ノ此ニ似タリ此方ヨリ氣ヲ補事

重シ此方之症ニ草卧少シ重ク有

汗之陰症之傷寒ニ吉此方陰症

之如クニテ靜カニダイニ草卧タラ

治スル也

一中風傷寒疑似之時ハ八解散用

ル事有

一脈二十日計失テアバラニ成タルニハ

八解散用テ脉出平愈ス

一陰症之傷寒ニ益氣養心湯モ佳

也回春ニ有

一陰症体草卧脉微細妄証ニハ小

柴胡湯ナニテ熱サリカスル四君
ニ附ヲ加ヘ用汗出不出トモ佳也
此証ニハ八解散テモ吉延壽院
ヨリハ八解散相傳也四君ニ附
ヲ加予初テ療ス也十蕪ニ附
子加ヘ用事モ余初メテ療ス
也

一咳嗽ナトニ香蕪參蕪ナト用不効
此方用テ吉

一或人傷寒陰症之如ニテ熱不甚
頭痛吐逆心中妨悶腹筋牽引
脉數也理中湯ニ加柴半風
不平愈同証也故ニ用此方加
香附甘青風驗有テ次第ニ

安シ

一霍亂轉筋ニ木風ヲ加フ

一此方ハ大陰口齒トチ寢タル間
ニ口鼻ヨリ風入タル吉多ハ腹痛
ハ大陰ニアタル故也必ス此方吉
医必不知也又腎ヲスルモノ

一旅行經テ水替リテ煩腹痛腹
下ニ此方或ハ不換金佳也

一或ハ瘧ノ後氣不快寒熱或ハ感冒
之後養生蒸ヲト云時ニ此方佳也
氣弱クハ人參養胃湯

一香蕪散敗毒散大肚香葛湯皆
藥毒ヲ解ス方也誤テ他医附
子ナラ用テタリテ体草卧ニ右

之方皆表ヲ解シテ吉事有

一 心痛腹脹氣痛二種々出積之療

治シモ不驗ニ此方又不換金正氣

散ナニテ表解ノ吉事切々有

一 酒飲テ傷風熱氣出或吐逆スルニ

ヨレ

一 中風昏迷ニ吉

一 又何之病ニモ腫氣脹滿ニ小便澀

ハ猪沢ヲ加テ用又或ハ氣鬱ノ

胸腹塞リ眩暈ニモ吉

一 瘧初發ニ先熱ヲ去テ思フ時此方

ヨレ散邪湯之症ニ用也

一 或人云食傷之心多ニ不換金正

氣散食傷之心少ナキハ藿香正

氣散用ヤシタモノ又云不換金

正氣散藿香正氣散常ニ服シテ

除山嵐瘴云

一 秋云此方七味清脾湯合ノ腫氣

出熱氣アルニ佳也又云產後風

症カリタル腫氣ニ吉

一 感濕氣タル水腫ニ不換金正

之取効不可勝計

一 三十余婦人產後一臍微熱不

食四肢浮腫此方用テ治ル有

一 酒ヲ吞醉ニ風ニ傷レ熱氣出或

吐逆ニ吉

二月三日二十四余男昨日過酒

感冒頭痛汗出疹出心中痛

今脉浮緊ナルニ此方用テ安シ

一諸病ニ此方用テ思フ時外感重

久加蒼朮去木

內傷重ク宿曲ヲ加フ私按三回

春ニ中暑門云中熱之時納涼

於深堂大廈涼亭冷館太扇風

車風寒以傷其外或入生冷此

藥冰水寒涼ヲ食シテ復内ヲ傷

其病頭痛身痛發熱惡寒或

ハ惡心嘔吐泄瀉腹痛此内傷生

冷外感風寒所致也宜霍香

正氣散治之此非治暑因暑所

致之病也外感重ク加蒼朮

內傷重ク加宿曲云

一方考ニ曰内傷者調其中藿

朮苓陳甘半朴桔腹皆

調中藥也調中則能正氣干

内外感者疏其表藜芷疏

表藥也疏表則能正氣干外

矣若使表無風寒二物亦能發

起脾氣故曰正氣

翻胃

生津 生津補血湯 治年少胃脫血

燥故塞

飯 陳生地 熟地 苓 各一

實 陳連 藜子 貝 各七

砂 沉 各五 姜 枣 各一

陰虛火動ニ胃痛ニ吉

一 年少之人膈前証大便結胸痛ツカニ

一 膈ハ陰虛血虛ヨリ生ス火動ニ言

一 膈ハ血乾ニナル故ニ大便結

一 少年之人之方トアレモ必ハ難云

能見合ニ老人ニモ可用

一 此方當飯養血湯ヨリ熱強クサニ

一 冬ニ思時用也生地ナト有故ソ

一 少年ニテ有老年心ト云事有

一 滋陰降火之菜味大方有故ニ

滋陰降火湯之症ニ疼ヲ能クツ

ロクル又滋陰降火湯之症ニ胃

イタミアリテ咳嗽甚シク又ハ不食

ナトスニ滋陰降火湯用不洽此

方古故ハ順疼順食之藥方

中ニ多キ故ソ又滋陰降火湯之

症モ大便結スル也此方佳也實

ナト胃口之疼消下ニ殺道ヲメ

クラス菜ナハ也菜味ヲ能ク見

分實貝有疼嗽有ニ滋陰降

火湯ハニレ此方ニテ結句能去

疼ソ

一 此方之症ニ食傷故不食嘔吐吐

血ナトスル事有ハ此方ニ加蒼朴

麴或ハ食傷魚肉ナラハ加查

蒼吉又香砂平胃散又ハ不

換金正氣散之類吉

一 或ハ婦人不食シ吐水飲不入虛

熱ノ指引有交會之時血出ス

予問証如上云又吐血先此方ヲ用ヒ後正氣天香湯用フ吐止テ後人參養胃湯ニテ諸症平愈ス

一或老僧不食湯茶ウク食不入咽先香葛湯類順氣和中湯用ヒ大形愈熱味去最后當飯養血湯之症ナレトモ熱甚故此方用テ全ク愈此心ニテ可合点者也
一俄ニ吐逆シ藥ヲモ不受吐逆スニ瀧尾中一味煎藥ノ如ニシテ全ツカハルソ是ニテ多分食ヲカヘサヌ

一想別膈ハ大便燥結スモノ故ハ

胃腕之血燥故眞陰虛シ潤ナキニ依テ也

一此方雖年少人血燥故ノ膈用決定スヘカラス能医切脉証此方脉アラハ又病機ニモ見タラハ雖經千萬歳人可用況ヤ百歳之前後ヲヤ

○介養

當飯養血湯

年老之人陰血

枯槁シ疼大氣結升而不降飲食

不下者乃成膈噎之病也

飯 燐 熟地 苓 貝 葉 女

實 陳 香附 朴 苧 蕪 子

各七 沉 五分 連 八分 姜 車 歷

一血虛ヨリシテ疼大上リ飲食不下

成膈之症ヲ治ス是モ膈之痛血
乾キカユキナトニヨシ

一氣ヲクシロケ疼ヲ消ス藥味ヲ能
見テ可合点疼藥多シ知栢ヲ

加工用事有

一老人能食シ瘦皮膚カワキ太便

結スニ吉

一老人常ニ疼カヘ大便カワキ二三日モ

不行ト云人ニ吉猶加減ノモ吉回

春ニ年老之人陰血枯槁スニ用

トアレモ不可拘老少陰血乾枯ス

人トス可用故ハ方中ニ四物湯滋

養ス眞陰ヲ下疼大貝葵醒

血熱サレトモ下疼實陳胃之上

下口ノ疼ヲ消散シ進食村ハ拘

逆上之氣香附ハ一切胃中ニ有

裡之物降スソ藕子ハ補脾并疼

ヲ消ス連ハ病因之火ヲ押ヘ沈

引諸藥上至項下ハ至足心藥

一非膈能食ノ瘦皮膚燥キ大便結

スニ吉猶隨症加減セヨ

○順和 順氣和中湯 治嘔吐翻胃嘈雜

吞酸痞悶噎氣噎膈心腹刺痛

惡心吐痰水

陳塩水 香附 酢ニ 施 各一 苓 半 各七

土水 分 連 姜汁和猪 實 各五 砂

三分 其少 姜瀝童便 酒毒故之

膈ニ用又除胃中濕熱脾胃和

食ヲ消シ胸膈テ吐血胃イキレ上気
シ食積ナリ類ニ吉

一復ナリハ猶以テ用吉 厄連ナ
有故ソ

一或人常ニ過酒八月比ヨリ咳逆シ
明三四月之比ニテ不止胸膈痛
ツカヘ不食シ酒々トテ寒切ク
ビ出 色々療治シモ不治後ハ水
壳共ニ不通 予見之酒毒ト思ヒ
此方ヲ用テ二貼ニシテ大驗有
タモノ用タハ少後ニ草甘タニ因テ
實ヲ去 参ヲ加全ク愈タリ即去
君子湯ニ加減シタ方也此義異
本ニ委ク有

一兔角胸痛上云モノハ此方吉 香砂
胃湯ニ似タ方也

一吐血之後ニ痰必ス胸ヘツキ上ルモ
滋陰降火湯トシモ滋陰降火湯
ニテ難治ハ此方吉トシ

一畢竟脾胃ツカレ胸中ニ濕熱生
氣鬱痰鬱ト成食積成濕熱有故ニ
サタス嘔吐スル此等之症ニ吉

一食停積中脘濕熱生胸イキレ
吐ナスル此方用ヒ可也又香砂平

胃散又香砂養胃湯ナト吉ソ

一盜汗之症ニ吉又ハ陰虛煩熱吉
陰降火湯補中益氣湯ニ方合ソ用
度ト思フ時其依此方吉ソ右補中
益氣湯滋陰降火湯タスケ方ソ又

勞嗽ニ滋陰降火湯ノ証如ク九ニ
此方吉

一十全大補湯ニ似タ方自汗盜汗
有テ氣不順而逆上シ血虛シ冬ニ
好方ソ

一此方陳苓實ハ順行痰水又香
附ハ吞酸嘔吐氣鬱上気噎気ス
ル要藥又胃中之敦阜ヲ平和シ
濕熱ヲ降ス藥ノ厄ハ三焦之濕
熱ヲ醒砂ハ進食醒脾胃熱右
此藥味合用レハ前云コトモ症ヲ
治也

一惠膈噎脾胃不和ニ云云疾逆上
シ膈噎胸中二痞悶スヲ治ス

○禾 嘉禾散 治脾胃不和膈噎痞

悶氣逆ノ生疼飲食不進

參 苓 薏 宿 白 蔻 杷
丁 各 木 桑 沉 五 味 枳 殼
青 蘘 仲 解 谷 藁 隨 風 子
腹 子 陳 半 麴 各 木 半 甘 少
姜 棗

脾ヲ調ス事第一也脾胃不和
胸シカヘ不食嘔吐又食ノ胸ニ滯
ル等之症ニ用

一半井家云膈ニ專ヲ用ソ杷大腹
ト去用ソ此快氣散 順氣散
ト銘ヲ打ソ局方カハリニハ參苓五
膈寬中散ヲ用

一 此方ヲ反胃又病後何_モ脾胃弱_キニ用也

一 水腫或_ハ腹泄下_{スル}モ用併余_リ沢山_ニ難_カ用方也

一 此方參_冬白朮散如脾胃之虛冷_ニ用也又腎_ニ虛冷_ト云_リイカト丹溪ヤ中古之衆云_レタ_レモイタツ_テ公虛冷_{スル}事有_ゾ理ハ聞ヘタ_レモ今世_ヲ見_ニ有_ル事泄瀉痢病赤白濁_ニ赤白_ヲ寒熱_ニ分_タラ打_タケ_レモ後_ニ腎_ヲ溫補_セ子_ハナ_ラヌ事有_ソ

一 水腫脹滿面赤_ノ下_ヘサカリテ_{アル}ニ此方主_之

一 惠剂方膈噎脾胃不和_ノ痰氣逆上_ノ膈噎胸中痞悶_ヲ治_{スト}云_ン也

諸氣_四

○初分_{分心氣飲}治男子婦人諸氣

不和_多因憂愁思慮忿怒傷神或_ハ臨食憂戚_レ或_ハ事不遂意使抑鬱之氣留滯_テ不散停於膏膈之間不能流暢致_ニ心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通吞酸噎氣_嗔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少_テ日_ニ漸_ク羸瘦_レ或_ハ大腸虛閉_レ或_ハ因病之後胃中痞不_レ思_ニ飲食_並三皆治_ス

半陳通青腹赤茯
苓桂桑羌
各一錢
其少

氣之煩二第一吉降散
舒滯之劑

一逆氣上氣下焦冷
ルニ吉

一五積之症如腰毛冷
へ酒をトシ

惡寒五積用不治切
々此方ヲ

効ヲ得タリ

一畢竟氣管トサへ見
タス種々變セ

ウモ此方用也

一氣腦二因テ病ニヨ
シ

一此内ニ通羌藜有故
ニ氣ヲメク

ラメ痛風ノヤタルニ
用テ切々得効

事有

一怒氣々腦ニヨツテ
腫氣脹滿ニ用テ

細々得効也

一或人勞瘵ノ如ク盜汗
頭痛五心ニ

熱有テ夜不寢勞々々
心ヨカラス

不食咳嗽酒々々々寒
ク暮毎ニ虛

熱サレ脈沉弦數他医
滋陰降火

湯用レモ不効何モ寄
合テ談合

ス予曰皆何モ色々療
治ナサレモ

同前ナス予存事有
氣管ヲ自

付テ此方用ント存矣
上云何モ吉

ト申然ニ依テ此方用
タリ思ニ氣

管ノ表ヲ衛護セニヨ
ツテ也今此方

表氣ヲ順行スルニ依
テ自汗盜汗止

ムソ藜多入トモ盜汗
モ能止タリ

一滋陰降火湯ノ症具
テ滋陰降火

用ニテ不_レ治切_ニ有_ニ其時大抵此

方吉ソ

一 藜子降_レ氣湯上_ニ氣_ノ下_ニ冷_{スル}用_ニ方_ニク_ニ氣病_トサ_ヘ見_タス_ハ男婦不_レ分_ニ此方吉_ニ

一 水腫脹滿_ナ上_ニモ_ニ氣_ノ腦_ニ能_レ發_{スル}

二 八用物_サ忽_ニ分_ニ心_ノ氣_ノ飲_ニ之_ハ脉_ハ右_ニ之_ニ関_ニ上_ニ實_スモ_ノ也

一 此方風_ニモ中_ニス_寒ニ_モ傷_ス又_ニ血_ノ氣_ノ錯_ラ乱_{スル}如_{ナル}ニ_ヨシ

一 或_ハ人_ニ二十_ニ歳_ノ色_ハ白_クメ_大也_依思_ラ過_ニ少_ニ病_ニミ_ツキ_漸ク_爲大_ニ病_ト少_シナ_リモ_腹立_ツ又_ハ氣_ヲ使_ハ心_ノ下_ニ如_臂物_攻メ_上リ_痛ニ_又遊_フ則_ハ氣

快_ク彼_ノ之_改メ_上ル_者ナ_レ小便_赤ク_淡リ_疼出_色々_治ス_ニ不_レ止_予此_方ヲ_用十_四貼_ニシ_テ少_シレ_ルレ_ルニ_依

テ進_ル事_{六十}貼_ニシ_テ全_ニ安_レ

一 壯男_ニ体_熱シ_口乾_キ胸_支不_レ食_脉五_動右_ノ寸_関有_力此_方用_安全_ス

右_此証_ニ此_用事_ハ脉_ヲ弁_セス_シテ_ハナル_ニイ_ソ故_ハ熱_ノ有_ニ桂_有口_ノ

乾_ニ半_有此_常ノ_病ニ_換有_テ口_乾セ_ハ下_キハ_使ハ_ニイ_ソ

一 脉_寸口_関脉_沉實_或ハ_弦数_ナラ_ハ

此_方用_候ソ_是胃_ニ七_情之_氣滯_シテ_イル_故也

○ 正天 正_氣天_香湯 治_婦人_一切_ノ諸

氣痛或ハ止瀦心胃或ハ攻藥脇肋
ニ腹中結塊發渴刺痛三月水日
之不調或ハ眩暈嘔吐往來寒熱

胎前產後一切氣症

烏^{一錢五分}香附^{六錢}陳^{各六分}蘇^{各六分}姜^{各六分}

此方ハ婦人氣鬱^ツヒテ發スル諸病ニ

ヨシ產ノ前後不分用テ吉

一惡阻^ツニ第一吉惡阻トハ食ヲ好ム

トナリ

一酒々トヒテ寒ク發熱スルモ吉

一產後ニ胸ツカヘ惡寒發熱スルモ吉

一血虛之惡阻ニハ茯苓^ホ補心湯產ノ

前後トモニ用ル方ソ

一心腹ニ積塊有テ藥氣胸ニツカユル

時此方ヲ用テ吉

一俗医產之前後ニ四物湯之類計

用事ヲ知正氣トシテ氣藥ヲ用ルコ

トヲ知ズ眩暈ナト有テ猶以血虛

チヤエテ血ヲ益ス藥計用テ氣ヲ順ス

コトヲ不知イカニ補血之劑ヲ用テモ

氣實メ吉道理ハナキソ又血ヲ益ス

藥用タトテ俄ニ血多ク成事不可有

可^ツ工夫

一二十余之婦妊娠臨月惡寒發熱

如癰一日ニ三四發ニ左脉弦數

右脉浮滑數予與此湯三貼ニ

愈

一婦人一切之氣病ヲ治ス產前後

不分用少

一膈三用氣塊ツワリニ吉方ソ

一此方香蘇散變方也故ニ酒漸寒
熱有三用

一足モ分心氣飲之症ノ如ク成ニ用也

一滋陰降火湯之症ニテ滋陰降火湯用

テ不治此方カ香蘇散カ吉也

一胸痛ニテモ兎角氣管第一ト見タ

ラハ此方ヨシ男婦ヲ不分用ルソ

秘傳ニ云フ処ノ婦人之字ニ拘ルヘ

カラス

一婦人之病綿延トシテ先ヘ不行此

方用テ切々シタルモノナリ

一胸サワサキ眩暈ニ沉香天麻湯之症

ノ如クニ用テ切々得効有

一婦人頭サワノトテ血道氣上ニ用

切々得効也

一此方ニ桂ヲ加テ五積散ヲ用ル症ニ

似タニ用ソ五積ヲ下ヘヤリタキハ膝

ヲ加用モノソ

一一人怔忡甚ノ眩暈ニ沉香天麻

湯証ノ如ク予先ツ此方ハヤ思ヒ

用タレハ平安シタソ

一又一人心腹俄ニ痛ニ身冷シテ不知

入脉沈伏スニ二方用ヒ甦テ又起

此方ニ入姜用ルト十余貼ノ大ニシ

ルシアリ以上五十貼シテ不再發

一六十餘之婦人六十年患衄血赤白帶下今や三年以來衄血赤白帶下止左脇小腹ヨリ上腕ノ左リ辺ニ筋強リ發ル時ハ腹大ニ痛ム故ニ塩炒テ腹ヲ温ムハ少シ痛ミ止ム或ハ聞高聲或ハ行動スハ胸燥食胸ニ支頭鳴足心熱ニ脈寸有力関又沉細此方用ニト丸貼安全ス

一啓迪曰產後吐逆最ニ此方妙也惡聞藥氣者ハ蘓烏炒用之秘事慎之

○分補 分氣補心湯 治心氣鬱結發爲四肢浮腫 腹香附 苓 桔 各一錢 通 芎

前 只 青 木 各七 細 木 各五 分 分 甘 少 姜 枣

一腫氣脹滿之主方也鑑ニ二氣鬱腫脹ニトアレ其方ニカギラス諸藥用各トナハ此方用テヨキシ

一濕氣之腫氣ニ補中治濕湯佳然レモ腫氣ニ補中治濕湯用不治シ却テ此方吉事切々有 此方ニテ口事ハ濕ハ滯氣モ今濕亢テ煩ハ氣滯更必セリ

一補中益氣湯モ腫氣ニ用事有 一三十餘歲之男子氣積煩一身浮腫腹堅咳痰出テ脈細濡也此方加桑八十貼ニ安全ス

一二十歲婦人氣鬱之面浮腫大便
浮腫時二煩熱此方加紫

用八事五十餘貼而平安ス

一四十余男久患咳嗽項口感冒

之面目浮腫四肢毛亦浮腫ス

浮腫事久多尿少予用此方三

十貼ニテ安

一三十八歲之男久夕莖瘡ヲヤミ

用輕粉后便汚數十目不止然

後一身腫滿二便澀滯ス補中

治濕湯用同前此方ヲ与タ

速得効弥養生ニ此方ニ參木

ヲ加ヘ用八事二十余貼ニテ安也

○和腹 三和散 治七情ノ氣結五藏

脾胃不和心腹脹急大小便秘寢

食俱廢リ不渴者乃氣鬱耳未可

旋以硝大黃秘甚ハ再ヒ加只羅

蒿子皂角子氣滯腰疼倍風浮

腫六加車前子葶藶子小便閉

ハ加門沢入門又治背脇痛妨

食及ヒ脚氣攻胃腹滿悶大便小

通

芍 三分 羌 藜 沉 風 腹 各一

陳 枳 木 木 各九 其 一 方

加姜宿灯心一タ

腹筋ハリコルヲヨク和名故和腹ト

名々又大腹ヲ取テモ名付也

一滯氣ニモ腹筋ヒツハリコルニ用ソ

一此方順氣之方ソ氣不順ニシテ腰股痛ニ或ハ腹筋牽痛スニ吉^{ニシテ}ナト有故大腎ヲ拂^{ニシテ}ソ

一醫學入門ニ風秘氣秘虛秘ヲ治ス故ニ号三和散也

一是方氣秘之方ソ

一血之乾々ハ回ノ潤腸湯實秘ハ二^ニ黃柴^ニ莢^ニ紅地^ニ之類^ニ滯氣之秘結

二此方ヨレ

一實秘トハ能食^ニ小便赤^ニ大便秘ス^ニハ養氣湯ノ類^ニ吉如何トナハ實秘ハ物也物ハ陰也故ニ味厚^ニ重劑ヲ用^ニ是則陰味ハ汚物ス^ニ也又不能飲食^ニ小便清^ニ大便不通^ニハ

虛秘也此方吉如何トナハ虛秘ハ氣也故ニ薄味輕劑ヲ用^ニ是則陽氣ヲ通ス^ニ也此義切紙三十七通ノ内^ニ虛實二秘之下^ニ見多愈以切紙ノ義見^ニハ此方氣秘ニ吉事ソ

一老人殊ニ氣難順只サハ氣鬱^ニ程大便結^ニト云ハ此方吉能大便ヲ潤^ニ通也

一或人大便結色々通藥ニテモ不通蜜導^ニトス^ニモ不通^ニヲ玄治此方可然^ニヲ用^ニハ二貼^ニ而快^ニク通^ニ多^ニ一扱脚氣之方也然レトモ脚腫^ニ痛^ニムハ温也粘痛湯可也只ハ小腫筋

ヒツリカニリ痛ハ氣之滯也此
方ヨキツ惣ノ滯氣ノ筋ヒツリ痛
ハ脚氣ニアズトモ股ノ間又背ヲ
牽痛ハ大畧吉脚氣ハ風毒ト論
ジタルニ因テ九文モ佳也

一或人腸腸之内ニ土魚ヲ包タルヲナシ
此方ヲ用ヒ治タリ用ヒタ心ハ氣經筋
ニ滯居ル故ニ如右思ヒ用タル如
案ヨカツタノ内コフラクワルクトシタリ
畢竟此ハ筋牽リ痛故也

一或人頸ヒキツリコハリ兩ノ有脈ヘモヒキ
ツリ疼痛眩暈ノ不食脉弦也少シモ
動ハ痛ム処ヘコタエテ不能起此方ニ
テ大驗有又即千方内ニ羌活勝

濕湯モ凡故ソ

一第一筋氣之方也

一或人俄ニ惡寒ノ大熱往來ニ狂言
妄語脉弦數他医傷寒ト見テ療
スレ不治予見ニ枳何モ一身之
痛処ナク又キナト腫痛ミハセヌ
カト問タルハ筋ノ下ノトナリ張キシヘ
シツテタルヤウナト云枳此方之証ト
思ヒ三三貼諸症退ノ多事過
タ時如飲水也後小腹大塊アルヤ
ウナト云故大柴胡湯ニ青瓜ヲ
加用テ平愈ス後又爲癰生灸シ
テ二度不起

一筋氣之症ハキ腫痛ニ小腹ヨリ章

明へヒキス也

又胸^{ハナ}ニ成トモ如木筋張引^{ハナ}ツリ痛
惡寒發熱スルト云ニ此方之症ソ
必ス筋氣ト知ヘシ總別何症ニテモ
筋ハルト云ハ吉ソ

一 此方之症惡寒スルハ外カ寒ニツカ子
ラレ内積熱アルニ依テ寒熱爭故也
小腹章門之筋^{ホカニ}ヒキツルハ厥陰也咽
乾久濕熱小便黃ニシテ或ハ故レモ
濕熱也

一 疝氣之四証トハ經ハ厥陰肝經脉ハ
致急外ハ束寒内ハ濕熱是也

一 婦人ニ此症アシテ此方用テ治タリ
疝氣之症ニ此方用テ不効事有

是虫ト思テ七味清脾湯ヲ用テ過
半吉事有後ハ寒熱往來ニ去故
小柴胡ニ青ヲ加テ平愈ス今按ニ
九味清脾湯可然ト云

一 有^{ハナ}一老人胸腹腰背痛公色々瘵
治不愈氣^{ハナ}爵ト思ヒ先此方用テ
吉^{ハナ}譬筋引^{ハナ}攣^{ハナ}ラストモ用ル也

一 叔腫氣脹滿^{ハナ}テ氣上テ喘急^{ハナ}スニ
蘇子半ヲ加テ氣ヲ下シテ告ソ
肺へ水氣入也

一 氣不順^{ハナ}ニ腰^{ハナ}股痛^{ハナ}ニモ用テ吉或
腹ヨリ痛ニモ用畢竟ソリ痛ハト云
ニ用テ吉ソ等大ニ入故ニ甚々爵ヲ
拂也

一 熱^カ小便利ハ濕熱小便不利ハ

燥熱

一 秘結^カ三味ニ老人ナリ氣順リカ子テ

秘結スニ妙方也大腸乾ヒテ秘結

スニ潤腸湯告ソ

一 三十四五婦人色青々トシテ鳩尾痛

大便結脉三動ニ切或ハ四動

五動十動ニ切氣膈上達ス不

此方ニテ大ニ効有

一 胸滿^カキツリ痛コウムラノ中ニ主更

ナト有様ニヒキツリ痛ニ用

一 疝氣之症ニ此方用ヒ不洽前清脾

湯入治後清脾湯又ハ疝氣門神

効湯古内外ヲ無カ方ソ

○三八味 調順米衛流通血脉

快利三焦安和五藏治諸氣滯

滯不通胸膈膨悶口苦咽乾

嘔吐食少背腹脇走注則痛

喘急痰嗽面目虛浮四肢腫脹木

便閉結小便赤多又治憂思太

過怔忡驚積脚氣風濕結聚ニテ

腫痛脹滿喘急水腫等病並ニ皆

治之

陳^ニ青^カ香附^カ蘼^カ各一分木^カ瓜^カ

赤茯苓^カ黃^カ各一分止^カ只^カ各三^カ菓^カ

參^カ各五分桂^カ蒼^カ腹^カ枳^カ木^カ沉^カ

丁皮^カ各四分通^カ分半^カ其^カ朴^カ各二分

姜棗

一 回春ニ木香流氣飲ト舉タノ正傳
明鑑ニ八二十四味流氣ト有腹積
塊アルモノ水腫ヲ治

一 總別氣塞リ氣滯リ胃腸不利胃
フル腹脹不食或ハ喘咳シテ手足
面ナトウソハ漸々ニ水腫ト成カリ
二便トモニ淡シテ用テ告

一 是方ハ水腫脹滿之二便不通吉又
何トナクニ便不通計ニモ用或ハ契
出ハ咄乾ニモ用

一 肩背脇脚注痛ニヨシ左痛テ右ハ
痛ニ移ト云ニ吉又臂氣シテ痛出
タルト云ニ吉皆氣痛也

一 脚氣或ハ物ヲモイ胸ツカヘ極仲シ腹

脹イキタウシクスタクニモヨシ

一 總別半井家ニ積聚ニ專ラ用ソ

一 厥聾ト云テ下ヨリ氣逆上ノ耳不
聞事有此証ニハ眩暈ソウモノナリ
是ニハ必ス此方ヨシ方中ニ藿藹ナ

ト有テ別シテ耳之方ハ通ル故ソ

藹愈ニ能明耳目通九竅モイナ
レハ也明鑑ニハ去沈只黃加義
藹藹ト有

一 回春ニ水腫脹滿ニ吉ト有去半藹
加大黃只也耳聾ナトニハ此方其
倍吉ニ便淡ハ回春之方吉又其倍
用テモ吉ソ

加四七

加味四七湯

治七情ノ氣結ニ成

痰氣狀千如梅核或八如破絮在
咽喉之間咯不出嚥上も不下或
ハ中腕痞滿氣不舒與或ハ痰涎壅
盛上氣喘急或ハ因痰飲惡心嘔吐

此藥最用妙功二不_二不_一述

苓_{ハク} 朴_{ハク} 藶_{ハク} 桔_{ハク} 半_{ハク} 陳_{ハク} 青_{ハク} 實_{ハク}
星_{ハク} 麴_{ハク} 各_{ハク} 二_{ハク} 枳_{ハク} 益_{ハク} 白_{ハク} 薤_{ハク} 各_{ハク} 五_{ハク} 姜_{ハク}

根本氣門之方也故二氣病二使_二用
ル_二七情ノ氣_一鬱結_二生痰氣_一不_二快
ニ吉方ノ回梅核門_二詳也_一

一此方之症咽二物有_二テヒロ_一ト_二吐_一
上も不出吞上も不下用_二皆是七
情之氣_一鬱悶心痞_二也此等之症
ハ男_二ハ稀也婦人ナ_二多_一ソ

一又上氣喘息_二テ胸_一ツカ_二嘔吐_一シ_二口
ヨリ白_一沫_二吐_一也

一痰飲第一之方_二畢竟膈_一症_二痰之
病_一ニ_二舌_一ノ_二降火_一下_二氣_一痰飲_二消スル
藥也

一又此方之症_二清_一濕_二化_一痰湯用_二清
濕化_一痰_二用_一ヒ_二治_一不治_二時_一ハ此方ト
清_二濕_一化_二痰_一湯ハ異味同_二治スサ
レ_二上_一モ清_二濕_一化_二痰_一湯_二濕熱_一ニ_二吉_一此方
ハ_二氣_一鬱_二之_一痰病_二ニ_一吉_二ソ

一婦人胎孕_二七ヶ月_一咽痛_二如_一含_二梅
核_一医風邪故_二ジャナ_一ト云_二テ_一九_二文_一ナ
ト用_二不_一治_二予_一ラ_二召_一ス見_二テ_一曰_二何_一モ
腹立_二思_一事_二ナ_一カ_二ト_一云_二タ_一ハ_二少_一シ思

事有テ風呂へ入タハ其後如此ト
云故ニ此方去星加格 蕪出入
十八貼ニシテ安シ此方ヲ玄治家
ニハ大ニ秘藏スル也

鼓脹 五

○廣潰 廣茂潰堅湯 治中滿腹脹

有積聚如石堅硬令人坐卧不
寧二便澀滯上氣喘足或八通

身虛腫

半分連 芩 販 朴 益 草 薏
各五 陳 青 麴 沢 柴 升
紅 吳 茱 莢 莢 甘 生 姜
忌酒酢濕麵

此方ハ東垣方脾胃論之方ツ

一此方ハ内ニ積塊有テ腫脹ヲ生ス
大小便澀ヲ治其内ニモ此方ハ
熱脹ニヨシ冷脹ハ大七氣湯口乾ハ
加薑

積聚 六

○大七 大七氣湯 治五積八聚狀如癥

瘕隨氣上下發作有時心腹疼痛
痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不

利 益 陳 稜 香 附 莢 各一 枳
桂 藿 青 各七 枳 姜 薑 啓 通 六

等分二合ス

一是方ハ積聚之方也積聚有テ腹
痛ニ大小便不通 腹脹不食スルニ

用方ソ

一 雖積聚之方、熱積六惡、熱積六、
柴平湯用ソ、兎角此方ハ熱ナキモ

積聚ニヨレ

一 腹二積アル故ニ喘急スル事有此方
吉也

一 廣茂漬堅湯ハ腹二積塊有テ、
スル治スソ

一 契十々塊有三桂ヲ加フ本方、
冬五分其、入テヨシ、瘀血ヲ破モ
ノナリ

一 胸ツカヘ虫ヲクシテ、瘦不食ナトシ
色惡ナト上吉、又、抵シ加テモ猶
吉ソ

一 一方ニ加、大抵治諸ノ瘕積、
瘦衰ハ四肢カヒナク、煩ハ皆、
アルナリ、好生米、壁土、茶炭、鹹辣
等物、食妙方ソ

○紅圓子

陳青 莪 稜 各二 胡椒 八 干姜
十々

一 產後之跡、腹痛ニ用テ吉

一 小兒之腹、塊有ハ虫也、專塊ヲ多
ク青莪 稜ナトアル故也

一 產後ニ瘀血滯テ塊ヲナサントスルニ
用ソ

一 跡腹ニ此方ニテキカサル時ハ、柚皮
ヲ加ヘ一貼水煎シテ用妙也

一赤白痢三毛用二得効有也

○人參散 血塊腹痛三言也用之ハ
酒三醉程其人之分量次第一日

三錢之用

參 飯酒沉其芍生芍 木香附
陳各三 甘水牡丹 焙六分

補益七

○医王 補中益氣湯 正傳回春兩目異
也治中氣不足或誤服剋伐
藥四股倦怠口乾發熱飲食無
味或飲食失節勞倦身熱脉
洪大空三三無力或頭痛惡寒自
汗或氣高喘身熱煩
脉細軟弱自汗体倦少食或中

氣虛弱三三不能振血或飲食勞
倦三三患瘧痢等症因脾胃虛
而不能愈者或元氣虛弱感冒風
寒不勝發表宜用此代之或入房
後勞役感冒或八勞役感冒三三後
入房者急加附子愚按諸人之
身以脾胃爲主脾胃氣實スルハ
八則得肺其氣壯肺氣既盛水自
生ス焉治形神勞役饑飽勞役
參末 飯二分 陳一分 芪三分
柴各九 甘少 姜蜜

此医王上八東垣方医中之王道云
心三三各此方三三脾胃ヲ補フ故
二東垣方名高キソ

一自汗盜汗發熱小便赤^{カハ}眼^{カハ}精^{カハ}之見
樣此方^{カハ}上^{カハ}滋陰降火^{カハ}見^{カハ}樣肝^{カハ}要^{カハ}也此
方症ハウツカリト^{カハ}精^{カハ}ナ^{カハ}滋陰降
火湯之症ハスサ^{カハ}シ^{カハ}キヨツ^{カハ}ト物
カナ^{カハ}キ^{カハ}アイ^{カハ}ツ

一心肺之元陽^{カハ}升^{カハ}テ^{カハ}內傷^{カハ}之不足^{カハ}
補^{カハ}又心肺之虛^{カハ}補^{カハ}元氣之虛^{カハ}
補方也

一脈^{カハ}虛大^{カハ}三^{カハ}無^{カハ}方此大法也或ハ
微細或ハ^{カハ}散^{カハ}ナル事モ有大^{カハ}三^{カハ}テ無^{カハ}
力ハ氣虛此方又四君子湯モ吉^{カハ}
一真氣^{カハ}草^{カハ}目^{カハ}三^{カハ}ハリ^{カハ}弱^{カハ}ウツカリト^{カハ}ス
ウ^{カハ}樣^{カハ}ナル^{カハ}三^{カハ}ヨ^{カハ}或^{カハ}自汗盜汗^{カハ}內傷^{カハ}
發^{カハ}熱^{カハ}ヨ^{カハ}

一是元氣之虛氣虛也陰分^{カハ}陽氣下
陷^{カハ}故^{カハ}三^{カハ}發熱^{カハ}ス陽氣此方^{カハ}三^{カハ}升^{カハ}ハ
吉ト^{カハ}ノ或^{カハ}ハ物云ニア^{カハ}ヒク^{カハ}ニ終^{カハ}リ^{カハ}マ
ノ類^{カハ}ニヨ^{カハ}只^{カハ}眼^{カハ}精^{カハ}ヲ見^{カハ}事^{カハ}肝^{カハ}要^{カハ}也
一小便黃^{カハ}ナ^{カハ}ス^{カハ}相^{カハ}ヲ^{カハ}少^{カハ}加^{カハ}テ^{カハ}陰^{カハ}火^{カハ}ヲ可
降^{カハ}也

一泄瀉^{カハ}痢病^{カハ}癰^{カハ}ナ^{カハ}ト^{カハ}元氣之虛^{カハ}見
タ^{カハ}ハ可用^{カハ}諸^{カハ}正^{カハ}心得^{カハ}有

一泄瀉^{カハ}痢病^{カハ}日久^{カハ}シ^{カハ}休^{カハ}草^{カハ}時^{カハ}結^{カハ}ス^{カハ}ニ
根^{カハ}赤^{カハ}紅^{カハ}魚^{カハ}尾^{カハ}ヲ加^{カハ}テ^{カハ}可^{カハ}也故^{カハ}ハ心
肺之陽氣^{カハ}下降^{カハ}也

一秘結^{カハ}三^{カハ}紅^{カハ}ナ^{カハ}ト加^{カハ}用^{カハ}吉^{カハ}ソ^{カハ}元氣下陷^{カハ}
ナ^{カハ}ス此方理^{カハ}ハ清氣在下^{カハ}濁氣不得
下^{カハ}々^{カハ}清氣^{カハ}ス^{カハ}人居^{カハ}散^{カハ}ニ不通^{カハ}此^{カハ}

方ニ下焦ニ清氣ヲ引上ル濁氣
自下ル依テ大便通ル其モ初ニ通
藥ヲ用不通用吉必初テ此方
不可用

一痢病草胃後重不去ニ心肺之陽氣
ヲ升テ腎肝之陰氣ヲ下故ヨシ

一水腫脹滿ニモ或不食スルモ又胃
ツカエルモ元氣草胃多ニ吉ソ
莖飯之類アレモ結句胸開ク
事有

一兎角諸病ニ氣虛元氣草胃多ニ見
タラハ用テ吉此方心肺氣ヲ補方
其効不可勝計也

一勞役之傷寒上テ骨ヲ草胃多ニ

此方ニ羌加テ用即加味益氣湯
又異本ニ益氣養心湯ト名ク是非
ヲ不知防拒モ有也此方ニ先
へ行スハ欬附ヲ加用ソ熟附ハ補
藥ニ能ヲサスルソ

一傷寒陰症又勞役ト云ニ良也

一傷寒餘熱アスカシメ養生ニ吉又愈
テチ勞役ト云テ骨ナトヲリテ熱
氣サシ返ス事有症四肢怠隨ニ或
一身モ怠隨スル事有此方ヨシ此
等ニモ草胃ツヨクハ附子ヲ加テ吉ソ
但眼精ヲ見事肝要也滋陰降火
湯ト見分專一也

一傷寒愈テ後徃他侵風濕或六沫

浴ナトシ或ハ風引テ再發シテ熱出
元氣虛草卧サト同シトハカリ云三
回春之加味益氣湯カ益氣養心湯
カ扱ハ此方吉或ハ食タリシヲ打返
シタリハ藿香正氣散モ吉又ハ解散
モ吉畢竟之理ハ元氣之虚ニ吉ソ
又不虚ハ不換金正氣散參朮飲杯
發散シテ吉シ

一眞ニムハ虚ノ傷寒ハ熱往來ナト有
九文ハ人類ニテ太汗出ルニ依テ甚
草卧熱モ未夫有元氣草卧證
語ナト有テ脉數大ヲ何凡ヤウ夏
無時ハ此方カ回春ノ養心湯加味
益氣湯佳也眼精ナト弱キハ猶以

之事ソ

一傷寒汗大ニ出陰虚スゴト依有脉
細數ニシテ色濁リ咳嗽出眼精
冷凄ナリ此滋陰降火湯之症ゾ
發散之後滋陰降火湯補中益氣
湯症ニ成事多シ能切脉問症可シ
葉

一傷寒汗吐下シテ愈後元氣未復
時房事ヲ侵セハ小便必ス澁ル也房
事ヲ侵シテ再發シテ熱出ルニウツカ
リトスルニ附子ヲ加テ告

一傷寒愈テク女勞役上テ房事侵
シテ煩多云男ハ陰莖腫モノトリ女ハ小
腹コハリ痛ミ又ハ小便赤ク澁リニナ

ル此方ニ車前通シ可如或ハ加
相亦良再察ニ回春淋門治五淋
ト骨タノ可見也

一傷寒陰易陽易ト云事有未全
愈内ニ房事スハ互ニウツル事ソ
男ナレハキヤヲヲ黒燒ニシテ湯ニテ
服ス陰之アタル処ヲ云也燒裨散佳
也医学綱目ニハ益氣湯ニ此燒裨
ヲ加テ用ト有

一産後ナトニ血多ク下リ過ルニ苧飯湯
四物之類ニテ不止ニ此方加苧切タ
効ヲ得ル也脉モ大分細數ニ成モノ
ノ理ハ元氣引上セハ吉心ノ又諸病ニ
血下ハ此心持ソ崩漏帶下ニモ此心

有大方ハ苧飯湯ニテ吉又解毒
湯モ古見今テ佳也

一婦人三月ニシテ子下テ後血甚ク不
止他医先解毒或四物湯或ハ涼膈
散之類ニテ不止脉細ニシテ數ナル故
ヒタモノ寒葉ヲ用最卑氣絶ニ死入
時石予々此方太貼ニシテ用一貼ニ
テ立ニ愈タソ氣飯曰血下モ止ル此
苧ヲ加レハ苧飯湯モ中ニアリ

一子ヲリテ血甚ハ不止ニ黃連解毒湯
涼膈散吉此ニテ不止ニ苧飯湯四
物湯扱ハ補中益氣加苧用ノ

一下血ニモ崩漏ニモ或何病ニテモ
血多ク下テ氣虛ニテ弱ク身タラクト

スルニ此方也脉毛無力ハ猶以之事も

一或婦人風毒腫ヲ患ヒ膿ヲケ順氣不足ナル故力發散不足故力流注シテコカシコ腫痛ム予見之熱有之ト思九文用タハ結句甚体草卧タ然ニ依テ始終共此方ニ羌ジ加テ愈タリ此病人甚瘦不食ノ脉細数体弱々敷シテ無力体ソ又流注ニハ必羌ジ加テ吉ソ總別腫痛又八項強ハ太陽經引痛ミ上焦ニ有ハ羌ヨキソ下焦腫痛ハ少陰經之分或兩之下筋モ牽痛スルハ独吉ソ一總別腫物之後膿血出タルアトニ必

ス補ナラ藥大方也此方吉此内ヘ風ナト引頭痛挾ナトアルハ香葛湯必用テ吉ソ

一手負ナトモ疵之口開タラハ必ス補藥吉トソ則此方也

一癰疽之類或ハ何ニモ腫物傷レタルハ此方可用若脉ハ如何ニテモサハ無ハ此方吉又脉結リナト有テ氣不順者ハ十六味流氣飲ナト可也若脉ニ結有ヒ元氣草卧タス此方ニ加減シ拔毒順氣之劑可用想別腫物傷膿血出アトニ風ナト引事有香葛湯用テ吉症頭痛熱ナト有ニ吉

一痛風脚氣三毛吉元氣草^{多ヒレ}時々ス回春
之方後考テ可見

一麻痺スル氣之虛也此方加^{ヤロヒ}青芍
枝烏^{タシシク}香附^{カクア}木^{モツク}等之藥加味益^{ユキ}
氣湯上云回春麻木門二有又回春
麻木門十指^{シユイ}尽^{モツク}麻^マレ井^イ三面^{サニヘ}目皆
麻^マス此又氣虛也加門^{カド}木^{モツク}香附^{カクア}子^シ
羌防^{キヤウホウ}烏^ウ立^{タチ}愈也

一氣虛^{キキョ}シテ頭^{カサ}名偏^{ヘン}二痛^{イタ}八頭痛^{カサ}門^{カド}之
黃芪^{ワウキ}益氣湯^{イキトウ}吉

一此方之症三此方用キカヌ時八錢^{ハチゼン}氏
白米散^{ハクミサン}三テヨ事有又八四君^{ハシロキミ}三飯^イ
ヲ加^ヨフモ有

一補中益氣湯之脈八虛大ニシテ微細^{ミホカサ}
數也^{カズ}虛大^{キョウダイ}八陽氣陰分^{カミ}下陷^{カミ}ス故
二大ニシテ無^{ナシ}カ^カム^ムト元氣虛スル故
二弱^{ヨク}ク成也數^{カズ}八熱脈也今氣虛大
計^{ハカリ}高^{タカ}也

一滋陰降火湯ノ脈細數^{サイサウ}八陽虛^{カミ}シテ
ウル^ウライ^{ライ}乾^{カン}ク故也數^{カズ}火動スル故也
一洪^{ホウ}大^{ダイ}八心火肺^{シンカ}ハ二氣^キ火克^{カク}金^{キン}肺克^{カク}
ス也或^{アル}ハ微細^{ミホカサ}トモ有

一補中益氣湯二升^{ニシヨウ}柴^{サイ}ヲ用又陳^{チン}ヲ用
ハ弥^ミ二味^ミ之藥味^ミヲ助^{タシ}ケ切^キ二能正^{ナカ}キ
也陳^{チン}ハ消^{シユウ}痰^{タン}泄^セ氣^キ二依^ヨ也回^{ヘイ}止^シ傳^{デン}三
加減^{カケン}之方有

一傷寒陰症三此方用又陽症二滋陰降
火湯ヲ用^ス三其陰症陽症ヲ見^ミ分^{ブン}ル

事肝也此方之症ハ眞氣草附目
三ハリ弱クウツカリトアハウノ様ニテ
ル吉 滋陰降火湯之症ハイカニモス
サニクキロトトシテ目如鷹目喘
キ又トヤフ物悲キニ用ソ

一傷寒或後久シテ盜汗或ハ自汗發
熱ナト有ハ元氣之虛也又發熱スル
ハ陽氣陰分へ下降スル故發熱スル
此方ニテ陽氣ヲ引上レハ自汗盜
汗モ止ニ發熱モ退ク又ハ病後言
バナク六ヶ敷サナニモ此方佳也
一崩漏帶下小産ナト血多下ル吉或
ハ只男子ナトニモ下血スニ他医黃
連解毒湯ナト有不叶ニ此方吉ソ

皆氣陷血中故引上吉ソ

一產後至門不閉ニ此方ニ玄ヲ加ヘ治ス
ルソ回春婦人門ニ見タリ

一婦人崩漏面黃ニ或ハ赤ク間ニ覺腰
之間脐下痛四肢困倦煩熱不安
其經行先發兩脇如束此脾胃虧
損元氣下降与相火濕熱下迫取
我ニ此方加防芍炒黑柏百目之
間飯脾湯ヲ兼用テ平安ス

一痛風脚氣ニモ元氣草附タラハ此方
膝伸凡各一各已五分加可用
一五十歳男鎮神思慮之後發熱頭
痛全ク不食尿赤脉五動余ニシテカ
アリ若者止氣散ヲ用テ頭痛熱退

之後若小食氣不_レ了_レ今_レ尿黃脉濡二
レテ五動此方ニ相知_レヲ加_レ全_レ安
一立方本指止傳弁惑論方考_レ之文有
予畧此可考

○四君子 治氣虛

參_ミ 朮_モ 苓_{リョウ} 甘_{カン} 麥_{マク} 冬_{トウ} 姜_{カウ} 連_{レン}

此方氣虛体倦_レ不食等之症使_レソ
又胃中虛痞_ト云_テ物モツカヘズ風ニ
紙ヲ浮タル如ク虛空ニラク食味ヒ
ナキニ吉方ソ

一傷寒陰症ニ此方ニ加附用_レ事有
藿香白芷氣散之下ニ詳也

一氣虛之痿症ニ此方ニ加_レ相_レ苓_レ
蒼_レ用_レヒ妙ソ

一回春眩暈門ニ此方ニ芪_シ 朮_モ 陳_{チン}

半_ハ 天_{テン} 桔_{キョウ} 芷_シヲ加_レテ氣虛濕痰頭

眩ヲ治スト骨_ハ々_々想_レ別肥タル人之

頭眩ハ氣虛_ニ濕_ニ痰_ニ生_スル故_ニ必_ズ眩

ニ四君用_テ可也此方_ニ半_ハ 白_{ハク} 朮_モ 天_{テン}

廣湯ト似_レ々方_ニ然_レ天_ハ 湯_ハ 井_{ヘイ}

有_リ 芽_ハ 脾胃_ノ之_ニ氣_ヲ消_スル故_ニ々_々

用_レヒ方_ニ々_々ソ

一女執病十_ニ余_ニ日他_ノ医_ヲ藥_ヲ用_テ効_シ

ア_ラズ按_ニ他_ノ医_ニ依_テ用_テ寒_ニ藥_ヲ退_シカ

スト思_ヒ四_ノ君_ヲ子_ニ加_レ附_ニ大_ニ冷_ニテ用_テ故_ニ

焚_ヒ悉_ク退_ク

一此方ニ加_レ陳_{チン} 半_ハ 苓_{リョウ} 各_ハ 六_ニ君_ヲ子_ノ湯_ヲ脾

胃_ノ虛_ニ地_ノ飲食_ハ少_ク思_ヒ或_ハ久_ク瘡_ヲ

瘧痢患若久內熱ヲ不覺或
飲食化ヲ多作酸虛火二屬
治又加姜用テ効速也

正傳二如自汗或ハ小便利ス者ハ
苓ヲ去莖ヲ加フ方考法會有

○四物湯 治血虛

飯熟地各二錢白芍各二錢芍各二錢五苓

諸病血虛シテ煩ニハ此方吉

一傳之芳寮門ニ丹溪曰陰虛之極

冬寒与血病多ク者ハ其傳屍之

一証不可有無大法云四物湯加

童便瀝姜各一錢云

一此方ニ加香附陳柴牡色婦人經

通シ後調理ニ用テ吉

一安産シテ後瘀血留テ不通腹中絞

如クハ瘀血ノヲサ也此方加芍

紅延ヲ用妙ゾ予効ヲ得テ勝

計フヘカス

一此方ニ相蒼ヲ加テ血虛之痿症吉

一偏頭痛在ニ此方ニ合ニ陳湯加

防救苛芍芩蔓細用妙也

一勞嗽ハ宜補陰清金此方ニ姜汁竹

瀝加テ妙

一陰虛火動シテ嗽ハ四物湯合ニ陳用

炒知知妙ソ

一咳嗽午後ニ多クハ屬陰虛此方

加知知其火ヲ降ス

一二十歲之婦人六月中旬安産之

後十二日面肢浮腫二三便不通

乾主脉弦數此方加通猪羅桃沒

紅滑柴用之腫退十四肢無力

能起此方二膝紅瓜木ヲ加之安

一又壯婦墮胎之後心下痛三面目

肢浮腫入此方三加乳沒桂福

腹知麟血栝海金砂用事七貼

ニレテ全ク安

一又壯女胎三月之隨血暈入此方

參ヲ加テ用二貼ニテ本復ス方考

法論并三正傳加減有畧之

陰虛喘嗽或ハ吐紅丸者八四物湯

知相女參門桑桂吉也