



日月功方卷之四目錄

日 虛勞

滋陰降火湯 三

人參養榮湯 八

茯苓補心湯 同

滋陰至寶湯 十

逍遙散 十一

二 失血

清肺湯 十二

清咳湯 同

三 汗証

當歸六黃湯 十三

當歸地黃湯 十四

四 眩暈

四君子湯 十五

卷之四目錄





五

癰腫

沉香天行湯
清心抑膽湯

六

頭痛

半夏白朮天麻湯

七

耳病

通明利氣湯

八

眼目

柴胡川芎湯

九

心痛

加味七氣湯

十

腹痛

三因七氣湯
蟠葱散

十一

痛風

疎經活血湯

十二

淋病

木香湯
八正散

十三

婦人

龍膽瀉肝湯

十四

瘡瘍

加味五香湯
十六味流氣飲
五香連翹湯
外麻和氣飲



土

金撲瘡

十五味 三十八

寬中圓 三十八

香正 三十八

土

雜方

又方同 三十九

分氣散同

日用切方卷之四

增補燈下集

啓迪院

虛勞

○滋陰

滋陰降火湯

治陰虛火動之發

熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾

生地

八分

陳

七分

知

母

五

耳

姜棗

歷便

此方ハ陰虛火動勞瘵之主方也此方之脉ハ洪大或ハ細數也細大ハ陰虛火動之脉也又數ニカザク筋ヒツルハ脉弦也

一補中益氣湯ノ脉ノ替以前二記ノ補中益氣湯之脉之内三ノ大ハ熱此

此方之内ニテハ數方熱也

一陰虛火動也此方之証ハ午後ニ潮熱ノ盜汗咳嗽大便結シ小便赤ク大方色濁ル者ソ委クハ回春ニ有

一此方之証ハ初ハ咳嗽ニ似タル故ニ他人不知浮白散ナトヲ禁用ルソ又ハ初ハ感冒咳出テソロト此証ニ成行此方之証ニナル大形咳嗽トモシ又此方之証ニ十蘇飲用事有其ハ却劑トテラヒカス藥也胸ナト久シクハ猶以コトナリ

一此方之証ハ秋冬之令ト同事ナニ依テ顔色イカニモ物凄クモイトモ眼ツキアサシク物悲キ体也医王之眼

ツキハ替タリ医王ノハイカニモウツカリ

トノ眼ニ無精能見分テ可合点也

一此方之証ハ医王之証トニ症見エタラハニ方合シテ可用

一產後諸方ト云事有產後必ス咳嗽

ナトラテ方察之症ニ成事有此方吉ソ產後ナル依テ也加様事ハ他人之不知也可秘ニ其モ療治シテ

吉シ先東垣浮白散吉若小治此方吉ソ脾肺ニト虛衰シ居モ不知早ク

合点ヘカラス始終可分別若脾肺之虛モ不考早合点シテ用ハ結句アタル大槩東垣浮白散吉若モ

ト此方佳也

一或人産後二脉細數ニテ咳嗽喘急
甚シテ有息レ初中後咽乾香
葛湯用テ不効最モ滋陰降火湯
ノ症ナレ能思察スルニ脾肺之虚ニテ
可有ルト思東垣浮白散ニテ肺式
ヲ養ハント思治タリ咽之乾モ止
△按ニ方中ニ五味子アル故也味ハ能
寒渴ヲ止モノ熱渴ハ苓門之類也
又味ハ肺式ヲ補フ藥又ハ脾ヲモ養
フ藥ソ苓ハ肺中伏火ヲ下シ痰涎ヲ
散除スルモノ地骨者腎中之濕熱ヲ
去青ハ頰血行瘀血硬スル梗ハ
脾胃ヲ大ニ補其余ニ味頰瘀血散
之藥參ハ丹溪殿ノ言ノ如ク産後

必用此藥也陽中之陰血ヲ補フ其ハ
說見天氏或問ノ筋之如ク浮白散
用テ也書ニ若此方ヲ用フハ不治故ニ
始終分別シテ用上云

一此方之証ニ似テ咳嗽スルニ東垣浮白
散亦ハ參朮調中湯ナト用ル事有能
見カテ用ル也私ニ思ニ此方久シ咳
嗽ニ佳ナラト思ソ全曰味ナトハ邪
氣之有内ニ惡ト能毒ニモ有也ト
云リ然レ間ニ參朮調中湯之内參
味ヲ去朮ヲ加テ用ニ舌心ハ參ハ
手太陰肺經ニ入テ火トナシ故ニ去
參朮ヲ加肺ヲ清フテ尅サセニキ
爲也委ハ十蘓飲之下ニモ載タリ

此義可見

一此方之症三熱強アス六黃湯ヨリ六黃湯ハ滋陰降火湯ヨリ寒藥也滋陰降火湯ヨリ六黃湯切テ用事多シ但藥味ヲ能見テ可谷点六黃湯ニテモ去カ冬ニ六滋陰降火湯解毒湯合シテ用事有

一此方之症三結句返テ腹下事有其時ハ此方之次ニアル清離滋陰湯佳ナリ則此方去陳加苓藥茶樹丹沢者也予用テ切々ニ得効此方六味丸合タルモソ

一又泄瀉ツヨクハ參苓白朮散之証也一痰嗽喘熱ニテ泄瀉スル脾肺之煩也

參朮調中湯之症也

一或婦人産後二十日ヨリ内ニ房事ヲ侵シ大熱來脉洪大数ニシテ痢疾ス其上風ヲ引タリ惡証積リタリ是九文之症ナドモ房事故ト心得テ此方ニ芍ヲ倍シ木朮枳ヲ加テ治リ今按スルニ回刺門之調和飲モ可然故ハ右之方ニ似タモノ

一此方之症二虫アリ胸ツカヘ咳嗽有七味清脾飲ニテ切々吉事有脉之数動モ引者也

一老婦素ヨリヒハツニ頸キ人長血ニテ虫指出酒々トシテ寒ニ七味清脾湯ニテ治タリ此病人常ニ塊有或ハ時

塊甚痛ニ色々虫蒸之苦辛劑ヲ
用レモ痛ニ不退異功散姜五小入
用フ立処ニイタミヤ妙也辛姜ヲ
キゾ故ニ姜ヲ不入也

一此方吐血ニ使ソ此方之証ハ先血ヲ
吐テ後見痰者是陰虛也滋陰降火
湯可用先吐痰後之吐血者ハ是
積熱也回咳門清肺湯又吐血之後
痰ニハ此方ト回春ナトモ昏タレ
モ自然ニ不_レ治事有其時ハ回反胃
門順氣和中湯結句佳也

一腎水耗テ相火多ズリ盜汗出ニ用吉
一此証ニ多分初感冒ニテ後ニ此方証ナル
一積有テ此方之証ヲ見サハ回積聚

門大七氣湯之菜味不殘此方加
可用或又医王之証身積混シテ
見ルニ医王ニ大七氣湯加モ可也

一滋陰降火湯ハ脉細數目付也

一脾弱ニ腎虛トニタリモ滋陰降火湯
ヲ不可用寒劑故ニ脾ヲ傷脹滿ル
心也若用_レ医王ニ合シノ可用又
清坎湯ヲ用更モ有

一三補丸ト与滋陰降火湯用_レコト方
考ニ見タリ云虛火ニハ滋陰降火湯
実_ニハ三補丸

一十九歳男七月上旬ヨリ午後煩熱
不食_ニ腹雷鳴盜汗短浴大便結或
ハ瀉又小便赤_ニ不時惡寒食則發熱

脉数此方三治多

一夫此方之盜汗ハ芪ナド用上別也腎水耗テ相火亢出汗也

一陰虛火動シ喘息スル者ハ心脉数也此方加藕子沉杏桑竹瀝妙也

一白濁此方瘦人赤白濁ハ是虛火也加水草膝廔蓄去芍吉

一此方ニ加妙施瘦多人肥多人男女共ニ虛熱薰蒸尿少ニ吉

一素弱之人陰虛火動小便不通用利水藥不効者積瘀在肺ハ爲上

膀胱ハ爲下蓋上焦閉則下焦塞誠ニ如滴水ノ器上竅通ニ下竅

之水出也其時ハ升提氣可也医

王類是也

○參朮 人參養榮湯 治積方虛損四支

倦怠肌肉消瘦ニテ而少顔色及々短氣飲食無味也

參 朮 陳 芪 桂 木 各 二 錢

熟地 苓 味 各 七 分 遠 五 分 甘

姜 三 片 棗 三 枚

一此方ハ医王之裏也医王ハ氣虛發熱

シテ汗アルニ佳也此方ハ血虛ニ發熱汗アルニヨシ

一畢竟虛損門之方也論ニナキトヲ茶ニテ使ソ虚損ニ專ラ用也

一此方之建立ハ十全大補湯ニ去芍加陳味遠瀉大ニ使々方也瀉大ニ

一此方氣血虛損體草時煩熱汗多
不能寐等証用也

一表方收斂之汗止方也

一婦人痔瘡膿血多出血甚草

胸中煩多夢見夜汗多脈

毛虛弱有汗故予此方用之治多

養菴院毛加樣丸症有之八用之

治多汗延壽院毛用之

又先師一溪翁玄明才毛此方信

之方用之回春發熱門方者虛損

太全諸虛門出

無汗 茯苓神心湯 回婦人虛勞門治婦

人以血旺氣衰為本心主血肝藏

血今血衰氣盛者由心氣虛

耗不能生血又不能制乎肺金

使肺氣得以乘乎肝木肝之虧

損則不能藏血漸至枯涸不榮

經絡故月信不調矣此藥專

補心元之虛抑其肺氣之盛調和

榮衛滋養血脉其疾自愈

治去血過多之虛勞發熱及吐血

衄血咳嗽痰涎上盛胸膈不利

飯 芍 芎 芩 陳 半 苓

桔 枳 前 錢 葛 蘓 木

參 各五 分 甘 姜 東

是咳嗽潮熱無汗之方也虛勞之晚

今ニサス熱吉也大成之氣門耗散真

氣調其經ト云ヨリ建立之方也專
婦人ニ用也

一 不分男婦心氣力不足シテ血ヲ生スル
事不成黃疸也ニ瘦テ五心ニ熱有テ
或咳嗽之有ニ用時々熱カサイテ口
乾キナトスルニ用逍遙散ト表裏全劑
也總シテ胸ヲトルニヨシ補心湯ト銘ヲ
ウシテ有

一 初心虚シテムナサキ有テ咳嗽ニ脱
血スルニ用也扱血虚シテ咳嗽スルニ第
一之方也

一 十種四物合タル方也内四物湯有
故ニ此血潮熱骨サワキニ吉十種飲
ん故ニ咳嗽吐血無汗潮熱アル方

也咳之後ニ必有者ン

一 血虚ノ胸ヘントルニ吉補心故ノ久咳
シテ後必ス有者ソ又血虚ノ胸カモ
吉又血虚シテ婦人シワリスルニ吉
一 瘧カ勞瘵カト云ニ結句此方ニ能事
切々有

一 吐血ニモ用咳シテ後吐スルニ吉
一 逍遙散ハ補心湯之裏也氣血虚ニ
虚シテ汗アルニ用也

一 婦人胎孕又胎孕ニ非スレ不食吐逆
ナトスルニ吉ソ

一 劉尚香寵夫人有孕患惡阻嘔吐
不止飲食不下心中煩悶シテ頭目
眩暈諸医以和脾胃之藥或ハ

二陳湯或藿香散保生散之類以
遍投無驗予診脈左微ニシテ氣口
猶數此血虛ニ氣盛ニテ火アル也若
不養血則火不降火不降則嘔吐
不止以此湯加姜汁炒連竹茹

三貼ニ而安

一女年患眩暈如坐舟車之上眠ル
時恐懼ニテ微馬キ心中痛ニ足冷
一曰胞如蒙物補心ニ入姜用八事
十餘貼シテ安也

私ニ曰吾師啓迪院用此方去辛加
香附是秘事也

○滋陰至室湯 治婦人諸虛百損
五勞七傷經脈不調肢體羸瘦此

菜專ラ調經水滋血脈補虛勞扶
元氣健脾胃養心肺潤咽喉清
頭目定心慌安神魄退潮熱除骨
蒸止喘嗽化疹疳收盜汗住泄瀉
開胃氣利胸膈療腹痛解煩渴
散寒熱祛體疼大ニ有奇効不能
尽述

飯木 芍 苓 陳 知 貝
香附 地骨 門 各 苛 澤 其 各
分 姜 二片

一此方ハ逍遙散ノ加減之方也逍遙散
ナト用テハ効寒熱ナトアルニ逍遙散
ニ加桂 用度ト思フ時此方ヲ用ユ
神ヲ勞シ腎虛血少股痛ニモ吉也

○逍遙散 治肝脾血虛發熱或六朝

熱或自汗盜汗或頭痛目眩或怔忡不寧煩赤口乾或八月經不調或六肚腹作痛或小腹重墜水道澀痛或腫痛三出膿內熱作渴

取芍藥 珠 柴 苓 各一升 姜

氣血兩虛發熱有汗此方吉

驚悸屬痰火而熱氣虛者宜清

火以補虛之方也虛勞熱嗽有汗

者八此方吉

此方二加 蚌 紅 赤 蘇 木 遠 志 加 味

逍遙散 婦人癰疾歌唱無時垣

三屋二上ルモノ乃采血迷平心包取

致此方ヨ

一二十歲婦人產後二十余日之後微

熱往來咽乾汗多大便少

小便黃三脉五動皆此方用ヨ

一中年婦人頭痛微熱腹亦痛此方加

香附安 女治ノ曰此配劑專逍遙散

ノ症ノ若此証三脉力アスハ茯苓補心

湯天香湯五積散四物湯又曰四

物調經湯之類ノ此証ハ局方ニ云

熱入血室之証ソ方中之柴血焚

ヲサニ又小柴胡ニ加 蚌 テモ用フ

然レ凡小柴胡ハアリ早ニ故ニ先此

方用次ニ小柴胡湯也

失血

○血清 清肺湯 先吐痰而後見血者

是積熱也

麥 陳 敗 生地 芍 天門

門 麥 厄 苑 膠 桑

其 少 梅 東

一 此方畢竟八肺氣ヲ補ヒ益氣ニ入葉

也肺旁ニ毛用或ハ浮日散ナトモ用

也然則浮白ハ肺氣衰ヘテ血ナト出

ルニ吉

一 此方滋陰降火湯表裏之方也

先痰ヲ吐シテ後吐血スルニ用也其積

熱故ソ

○清咳 清咳湯 咳血者出於肺咳嗽

嗽中帶血也

飯 時 莢 貝 木 芥 厄

牡丹 青 桔 各五 蚶 水煎

潮熱加柴芩咳嗽吐血之方也

肺氣ヲ清涼シ痰血降火大方ソ若

此方用テイカヌニ前清肺湯又清

咳湯選用ヨ

○六黃 當飯六黃湯 治盜汗之聖藥

也

飯 莢 各一 生 芩 連 芩

酒 各七分 滋陰降火湯之証ニ熱甚

用也莢ニテ表ヲカタウヘテ止汗 連

芩ニテ心火ヲ下ニ使心腎既濟方也

飯ハ心血ヲ益シ調ユル也

一滋陰降火湯三盜汗止ニサレ事有
其時ハ補中益氣湯或ハ黃芪健
中湯ナトヨレ亦ハ黃湯三盜汗止ニ
ガ三方考之盜汗門止氣散聖方
也即方栢知如各一廿五分也
此治陰虛有火令人盜汗之方也
一滋陰降火湯三熱去カ冬ニハ此方
ヨレ此方切々用事多シ

一此方盜汗之聖藥也

一方考ニ曰醒テ出ルヲ曰自汗睡時
出ヲ曰盜汗者自汗ハ陽虛盜汗ハ
陰虛也曰有火者謂其症有面口
乾半唇燥小便赤多色青重脈來數
也然レ陰虛者取以干盜汗者陰

虛之人睡去ルトキハ衛外之陽乘虛
陷入干陰中表液失其固衛故令
入灑然上ニ汗出人覺則干陽用
事衛氣復出干表々實テ而汗即
止云矣 秘ニ曰是迄云盜汗之出
故也

一立方之射同旨ニ曰飯熟辛類陰
之品也苓連去火之品也詳栢ハ
可以養陰亦可以去火而芪者取
以補表氣於盜汗之餘也是盜汗
与傷寒盜汗不同傷寒盜汗是
半表半裏之邪未入雜盜汗者陰虛
而已彼以和表爲至此以補陰爲
主明者弁之

○當地 當販地黃湯 方後二曰盜汗氣血

虛ヲ治也

飯芍 芎 芩 牡 木 苓 莖 鐵

知 栢 陳 參 其 少 寒 浮 震

此方最氣血兩虛シタル盜汗ニモヨリ畢

竟ハ盜汗陰虛之症ニ吉 補中益氣

湯滋陰降火湯之變方多ク方ニ

方合シ用多ク其修此方吉右二

方之助之方也又咳嗽ニモ吉

一十全大補二似多方ノ鬼角盜汗有

テモ無テモ氣血トモ虛スニ佳也

眩暈 四

○眩四 四君子湯 治氣虛濕痰頭眩

參 朮 苓 氏 飯 芍 陳

田 桔 花 天 各等分 甘草 姜 棗

一男子患小瘡餘毒深フニ發瘡

便毒也外科是瘡ノ入拔菜疼

痛甚シテ難忍時因婦有怒忽手

號恸シテ不知人事四肢冷テ戰慄

順更少醒脈沉細遲也數疾見之

ヲトロキ去全予与四君子湯二貼

ニシテイユ

一又按三ハ頭眩ニヨリ桔ハ氣ヲ補諸

菜ヲ禁テ上行スル眩暈ナトモ上部

ニアル者故ニ用下部ハ行ヌ菜ノ

此病人小瘡便毒三ノ氣虛ナル上二

怒テ人ヲモ不知体 草叶タル故此

方參朮苓其ニテ氣ヲ補ヒ 飯

亨ニ血ヲ補也フツト怒四辰ナト
冷ハ濕疹故陳半ニテ吉天ノハ
氣虛之眩暈氣々戰慄ニ用沉香
天ノ湯半隻白木天ノ湯ナニモツ
レヌソ天ノハ諸々之眩暈ニヨキト也

癲癇五

二活 治 治因恐懼發癲病
瘡癰疹涎有邑目多ク白睛強項
脊下時時脈沉微ニテ急方ニ醒
後母見身衣人即千發ス多ク眼厚
牛腦麝鎮墜之菜已ニ四年餘リ
此証尚有又添行歩動作神思
如痴先灸兩睛各二七壯次服
此菜

羌活 獨活 沉 益 芍 防 半

附 天 各 三 飯 蚕 錢 半 少

姜入

此方ハ癲癇之壞症之方ノ壞症ト
癲癇ハ痰ヨリ生スル物ノ安神丸用
之証也東垣以來用ル也

一 此方ハ溫補溫陽之劑也

一 此方ソリカヘルハ不効シニハ麝香丸

ヨシ

一 癲ニ清心導痰湯吉此方ハ癲
癇之ニセニ用痰火膏火ヲ退ル方也

一 此方之症ハ足カラ冷アカルト思フニキ

小腹ヨリモカ胸ヘヨミ上ルソヨリ胃
カタクトヲトリ胸サワキ或ハ胸塞リ

名シク心沉ニ氣遠ク成イカニモ心ホ
ソクアヲナク成今死スルカト思也深
井へ陷入様ニ心遠ク氣沉ム也胸中
ちくち内心苦クエルヤウニ成煩也
扱背ゾット寒シテ毛ノ穴モ多ク様ニ
ル又ホツト熱氣指ソ項大陽へ經コ
ハリ肩ヲサス物ソサテ頭重ノ項ヨリ
頭ヲ目之上へヒキカケ物ヲオ、ヒキル
様ニシテ目之上重ナル也扱上重ク
下輕クゾク又舟車ニルカコトニ扱
此症ニハチラゴヘアルモゾ子イレント
スルトキビツクリト驚多也肝要ソ
扱此煩ハ多分食ヲソケレハ胸中ヤク
トシテイヨク腹ニ無力食イゾギスルモ

ノツ又食急キザルモ有サテ起ル時ハ
小便清ニサナル時ハ結句濁也理ハ
下之氣悉ク上ル故也サテ室鑑ニ脉
沉弦数用ト有然レトモ種々療治
シテ不治ハ動数有凡用レハ結句此
方ニテ動数モ退ソ頭附ニ方中
ニ有ニ依テ動数アル用ニカタクモ
結句ヨキソ理ハ厥逆スル故也

一扱此方之脉ハ多分ハ右之寸関ヘツ
テ左之寸関弦ニ成モノソ此理ハ風
火之類風ト火トハ心肝之病ナレハ也
風ハ肝火ハ心也今火克金木克土
ト尅スル故ニ金土之部右之寸関減
小ソ心肝火木之部左之寸関弦実

也抄夜之不寢ソ晡時ニ虚熱指者
ソ大畧右証者俄ニ腎水ナレヲツ
カ過シタル人煩モノシ

一廿二大畧此証ハ男ハ下血下事多
女ハ産後ニ能此症アルモノヲ畢ニハ
血脱之跡ニ右様ナル症發スルモノ
此方吉若三四貼モ用不治ニ十
五味用可也女之血ノ道上云ニ此
症大畧有ソ能可尋出

一扱此方之証ニ脈浮ニシテ無力虚
タルハ半復白朮天麻湯脉モ弦実ニテ
実証有ニ清心導痰湯ヨキソ

一此方用間半復白朮天麻湯用ル事
吉又養生菜上云ハ半復白朮天麻吉

此方ハツツメ久ハ用ヒガタシ假バニ
日此方用ハ二日半復白朮天麻湯
用ル也右記スル処之証アルハ病
人何之病ト問ハ心腎虚又ハ風寒
々火之煩ヒト云吉ソ

一十六七之女痢後ニムサト煩ヒ他色
々療シテモ不愈予見之何ト合点
不行暫々察シテ凡内心クルキニト
ナキカト問バイカニモ内心苦キト云ニ
又怔忡之心モ有此方証カト思一々
タツ子タレハ大畧脉症モ叶タリ殊ニ痢
後ナレハ血脱ト思此方用タレハ六貼ニ
シテイユ

一此証ニ能虫タカブルモノ也故ニ漆棟

根柢ナク加テ用又痢氣之症ニ似
タル事モアリ又本痢氣ト思フモ用
ヨシ又此方ニ六味ノ配ヲ合シテ用
テモ吉又六味計モ吉又針ナドモ
ヨシ右之如此方之証備テ痢氣之
コトクナルニ右云所此ノ方之証ヲ見
シテ余不出モアリ

一此症回加味四君子湯之症トミル
也ウワカノキニシテ胸ヲトル目付也

一此方之病人十之物ハ七八能シ必
殘ル者ソ其ニ麝香丸ヲ二九朝
ト用テ吉ソ必殘ルニ虫氣ノイタガル者
ソ其証ハ虫腹ニ動スル更有或ハ兩脇
ニ虫動スルヤソニホユル惣ノ二三年モ

沉香大廣湯之症ハナヲスキワケ
ナイモノソ右之丸ヲ用レハ早ナラ
モノソ

一婦人月水十ヶ月不來常ニ惡寒脚
膝痛痺ノ食少シテ易ク汚心サウキシテ
時胸痛ス香砂養胃湯加飯苳芍
地桂後心中悸動發シテ即惡寒シ
皮膚毛立欠伸ス此方ヲ用安シ

一二十歳女中氣不知入手足冷食スル
頃冬ニ醒上氣目赤ク背拘急拘痛
逼迫ス此方ニテ治タソ

一三十余之男不時ニ眩暈上氣シテ面赤
心悸シテ盜汗心腹兩邊筋引ス此方
用事ハ貼而安シ

一五十余高位女御持病二頭旋之痛
食后二厥逆シテ眩暈ニ四肢冷心中
惕動ス此方用事十五貼ニシテ少
愈後加減ニ安シ

一十八歳男子風熱之症三十余日今
俄ニ昏冒シテ不知人暫ク醒心中苦
悶痛少有脉伏此方三貼ニシテ安シ
○清柳 清心柳胆湯 心ヲ清シ胆ヲサユルト

云名義也平肝解鬱清火化痰除
眩暈諸癰之疾

飯 芍 木 苓 陳 半 実
茹 菖 連 香 各 一 門 芽 参
遠 各 四 甘 少 生 姜

此方ハ氣血虛シテ兼痰火眩暈又癰
症ニ吉又痰之實症ニ回眩暈門之
清暈化痰湯吉

一導痰湯ハ痰之実証ニ吉此方ハ氣血虛
シテ脉モ弱キニ吉

一半復白末六ノ湯之症ニ熱有ニ此方吉
一此方之症必ス腹浮スル事有ニ半復白

末六ノ湯吉又此之証ニ大便火ニテ
燥テ結スル事モ有ニ清心導痰湯吉
故ハ火尤ノ子細也又ハ此方ニ厄今
加テモ吉

一婦人中毒吐血之後一身ニ斑出發則
惡寒熱シテ不知人此方ヲ用コト十
貼ニシテ安シ

一婦人氣膈肩膊痛ニ勞眩頭痛必心

悸發スルキ則チ手足痿弱志忘如
醉虫積多年ニ心腹二有之此方用
右照堅積惡心亦心悸甚ク惡寒
内煩此方加芍青安

頭痛 六

○十二天

半夏白朮天麻湯

治痰厥頭痛

眼黑之惡心煩悶上喘心神癱倒目

不開四肢厥冷

半陳

芽各七

白苓

芪

參

沢

蒼天各三

曲

木各五

蒲

一分二分 生薑 二片

此方ハ六君子ヨリ出タル方也疼厥
頭痛ヲ治スル方也

一氣虛眩暈スル吉其眩暈之姿ハ丹

車ニ乗タル如ク風雲之中ニ如ク居ラ

クト目ニ目ヲ開クトナク胸サワシ

上熱足冷ル此類也此皆回春三昧

云コトク胃氣下陷スル故一身之氣

虚ニ到ヘ疼有故之証ヲアラハスナリ

此方吉ソ

一畢竟氣草卧テ眩暈スルハ必此方

ヲ用ルソ

一厥冷ニ姜ナトアル故ソ

一沉香天麻湯ヲ用ル間ニ此藥雜ヘ

用テ告此方之中ハ六君子有故也

是十補一海一浮一補之心也殊

況ヤ元氣モ少ク草臥脈モ少カイナク

ハ猶以事也サナク凡沉香天麻湯

計沢山三百服も用事ナリガタキソ

一 目ニイ心ナクモ氣虛シテ疾シカエ食
シカエタカリ或ハ時々怔忡ナト有二
吉ノ畢竟氣虛熱タル疾証ニ用ソ

一 補中益氣ナトシカワレヌニ用ソ

一 一身皮膚之内へ水入テ有ル様ニ流
行スル様ニ覺へ或ハ米粒之様ニ皮
膚之下ニ見其上ニアル様ニ覺エ色
悪ク氣不_レ了_レ頭痛ナトアルニ用也

一 此方之病症ト積聚之病症ト似多
ノ是ハ腹ニ積有カ無カト可問

一 此方加味四君子湯ノ症トニキルハ也
立タフニニヨレ

一 女子痞_レ悸惕_レ眩暈甚多シテ

不知人虫衝上シテ不食_レ惡心耳鳴
小便赤_レ淡此方用_レト十余貼_レ

安全也

一 男子腎虛上熱_レ下冷常ニ頭痛惡
心嘔吐心下痞滿ス予此方十貼

シテ愈

一 此方ハ東垣作_レソ范天驟上_レ者之
内煩時_レ綿_レタソ脾胃論ニ詳也

一 氣_レヲ_レ眩暈ス_レニ眩暈四君子湯_レ
ニ多分ハ半量白水天_レ湯ヨケ_レ正
曲芽ハ脾胃之氣ヲ消スル故ニ久
ク用ヒカタ_レユヘソ

耳病 七

○ 通利 通利氣湯 治虛火升上疼

氣鬱於耳中或八閉或六鳴疼久
熾盛三ツテ憂鬱痞滿咽喉不利
煩燥シテ不寧

蒼朮 煨 蚌 連 苓 各一
芍 陳 三 錢 芍 鹿 妙 錢 各二 貝 錢 各三

木 耳 姜 瀝

一 疼氣鬱滯シテ耳不聞ニ用ルソ

一 頭ラウク上テ疼ツカユルニ用

一 腎虛シテ耳不聞ニ滋陰通耳湯

ヨシ多用テ毛不苦方也故モナキ

一 病モ不生シテ不聞吉ソ

一 厚味ナシテ不聞ニ防風通聖散
ナト回春耳門ニ方委多有

眼目八

○東 柴胡川芎湯

柴 西 桔 參 苓 卷 各一

飯 芍 各二 升 荷 各三 枚 芍 各一

三 錢 其 少

此方ハ風眼頭痛ニシテ又九文二三

黃合ニモヨシ眼ニ血多クヨリカスミ

腫痛ニモ佳也ウツヒカリタルニモ又

ノ頭風ニモ吉也

心痛九

○加七 加味七氣湯 治七氣病テ發心

腹刺痛ニ欲死

半 延 桂 各二 參 乳 各一 其 少

姜

一 婦人ニハ加飯芍各一名

一 是ハ心氣痛方也

一 治心痛欲死方ツ

一 小女痔腫ツ痛ツツツ血甚ツ俄ツ

二 下心痛甚ツ不能言語ツ欲ツ

死此方一貼用ツ治ツ事アリ

一 此方婦人ツ瘀血ツ心ツ痛欲死

先此方吉也

腹痛ハ

三因七湯

半ツ芍ツ苓ツ朴ツ三分ツ蘘ツ二分ツ姜ツ棗ツ

一 治虛陽上攻ツ上盛ツ下虛ツ寒ツ逆ツ

壅盛ツ又名ツ四七湯

一 三因ハ方考二日外ハ六淫ハ內ハ七情

不ハ內ハ外ハ因ハ飲食之ハ取ハ為之病也

內ハ上ハ云ハトスハ外ハヨリ入邪也外ハト

云ハスハレハ病內ハニ有故ニ不ハ內ハ外ハ因ハ

ト云也其心腹ハ痛ハムハ治スル故名

三因ハタハン輕ハ方也

一 壽德菴ハ此方ハニ加梅ハ沉ハ枳ハ心痛

腹痛ハニ切ハム用ハテ得ハ翅ハ語ハレタリ

予モ治ハ數人ハ無ハ不ハ治妙可秘

一 七氣相干ハ陰陽不得ハ升降ハ攻衝

作痛有ハ此方主之也

一 考二七氣者寒氣ハ執ハ氣ハ怒氣ハ悲氣ハ

喜氣ハ憂氣ハ愁氣ハ也以三因而ハ發ハ七

氣升降有ハ妨則攻衝ハ而痛ハ是

方也ハ撫之ハ辛ハ芳ハ可使ハ散ハ七氣

朴ハ溫ハ苦ハ可使ハ下ハ七氣ハ半ハノ辛

温苓湯ツクシ參マツ可使乎水穀之相ツクシ干之七氣

一虛陽上攻上盛二下虛セシ疾延セシ通盛セシス二此方二厄セシ候セシヲ加ヨ

○蟠葱 蟠葱散

苓 莪 稜 青 井 宿 枳

丁皮 延 蒼 葱 一 桂 乾

或朱木各一虛寒甚三二味

治脾胃虛冷之心腹脇肋痛セシ胸

痞セシ逆セシ及セシ外腎腫痛セシ及セシ女人

血氣攻癥瘕一切疼痛セシ吉

一婦人產後惡セシ下セシ事セシ少セシ何セシヤセシ

胸セシへ冲セシ上セシテ腹痛セシ外セシ寒セシスセシト如手

大悶亂セシ種々セシ業セシヲ与セシレセシ不セシ治セシニヨ

ツテ此用セシ六セシ一貽セシニ無血下事

三升ニシテ安セシ

一一人小兒食瓜咬腹セシ此方セシニ加セシ實

立セシ上セシ口セシニ安全ス

痛風土

○疎活 疎經活血湯 治遍身走痛如

刺左足痛セシ尤セシ凡セシ甚セシ左セシ八屈血多

因酒色セシ損傷筋脉セシ虛空セシニシテ被

風寒濕熱セシ感於內熱セシ包於寒則痛

傷筋絡セシ是以晝輕セシ夜セシ重セシ宜

以疎經活血行セシ濕セシ此非白虎歷

節風也

鮮 蒼 膝 陳 桃 薔 各一

芎 已 羌 防 芷 各六分 版 二錢

一 湯一錢 胆分六 苓分七 甘分四 姜

忌生冷濕物

古今醫統ニハ疎經活筋湯ト有結句吉ソ

一 此方ハ實ハ痛風テナレ此方ハ龔廷賢カ方也

一 酒食ニ傷テ經絡虛シテ風濕痛風ニ成タルニ吉実ハ血虛シテ感風痛風ニ成ニ依テ昼ヨリモ夜甚ク痛ニ吉コハカシ痛ニ吉

一 煩ハ痛風テ実ハ虛証也

一 左痛トアレトモ右之痛モ用ソ

一 婦人復盜汗有テ脉細數也 是滋陰降火湯ノ症也 故ニ滋陰降火湯

用テ諸証退ヒテ然レ後有足注

キ痛テ不止ハ此方ニテ治多懷妊之内ナル故ニ膝桃二味シテ用也

一 痛夜計ニモカキラス用テ佳也

一 中風ニテモ或ハ脚氣ニテモ諸病成凡身節走痛ト云者ハ先此方用ニ痛

ヲ多シロケテ吉其時ハ指合之案ヲ能ク可去又隨其症ニ加減セヨ

一 血虛シテ痛ニ有ニ四物湯ニ知柏ヲ加テ用シト思フ処ヘハ此方吉ソ但滋

陰降火湯ノ証ニテ胸甚ク痛テ疼シ

ツカヘタルニ此方用痛クシロキタル後瓜蒌枳實湯用テ疼退ケタルナリ是ハ血虛ニ經絡虛ニテ風濕ニ感シ

節ノ痛ツヨキニ專^ニ用ル方也心痛ニ
モ有^ケ腰之痛ニモ夜ヲモキニハ必^ニ用
酒好^ニ色飲^ヲ過^{シテ}虚^{タル}人身ノ
節痛ニ用也

○三痺 三痺湯

續^ハ仲^ハ防^ハ桂^ハ細^ハ參^ハ苓^ハ
芍^ハ朮^ハ羌^ハ薤^ハ芎^ハ獨^ハ
芪^ハ膝^ハ其^ハ姜^ハ枣^ハ

治男婦血氣凝滯手足拘攣風痺
氣痺等此方ハ細^ハ前^ハ方^ハヨリ用方ソ
此方痿痺ニ用テ告故ハ痿痺ハ血虚
中風ニテモ又何^ノ之病ニテモ足^レタルク
重^ビレテ不仁スルニ此方吉

一 中風ナトモ痿痺スルハ用ル事アリ

一 艱^ヤ榮^{エイ}湯ハ腰ノヌケタルニ吉 杏^タ風^フナ

トモ用吉方ソ杏^ハナト^ハヌケタルヲ
不知^ハエハカヌニ吉第一血虚故ニ右
之症見タルナリ

○清化 清^ハ濕^ハ化^ハ痰^ハ湯^ハ 治^ハ周^ハ身^ハ四^ハ肢^ハ骨

節走注^ハ痰^ハ痛^ハ牽^ハ引^ハ背^ハ又^ハ作^ハ寒^ハ
熱^ハ喘^ハ咳^ハ煩^ハ悶^ハ或^ハ作^ハ腫^ハ塊^ハ痛^ハ難^ハ轉^ハ
側^ハ或^ハ四^ハ肢^ハ麻^ハ痺^ハ不^ハ仁^ハ或^ハ背^ハ心^ハ一^ハ
點^ハ如^ハ冰^ハ冷^ハ脉^ハ滑^ハ乃^ハ是^ハ濕^ハ痰^ハ流^ハ注^ハ

經絡開節不利故也

星^ハ半^ハ陳^ハ苓^ハ蒼^ハ朮^ハ羌^ハ芎^ハ
芷^ハ 錢^ハ各^ハ一^ハ木^ハ五^ハ分^ハ 姜^ハ汁^ハ

丹溪力濕痰故百節之痛ニ此方
用ソ又依濕疹遍身疼痛スル者ハ

除濕化痰フヤクト云フ此方健立ケンリツタカソ

一痛風モ寒ニヨルハ五積散風濕ニヨルハ九

文散濕痰ニハ此方吉痛風門ヲ可見

痛ニカキラス用ルモ有

一加味四七湯症ナト先ヘユカヌハ結句此方

ヲ用テ吉痰氣之ツカヘ梅核ニヨキノ

又咳嗽ニモ吉脇痛ニ能用ルソ白

枝股ヘヨク引テ行胃膈之氣ヲ利シ
疼ヲヌクス

一沉香入湯症ニ疼ツカヘ胃苦キニ用

一疼胸ニツカヘ身ニ痛有ハ必此方吉

一肩痛ニ胸イタムニ吉

一胸脇ニ疼有テカラヌ様ニシテクツロ

カヌ此方用ソ畢竟ハ痰ニ吉也

○加仙加味八仙湯治手足麻木或ハ疼痛

木二錢苓五分陳各四分飯各四分芋各四分

芋各三分守各三分參各三分朮各三分防各二分車各二分枝各二分其一分姜一分枣一分

濕痰内ニアシテ手足ビレヒリクトシ

痛ニ用フ畢竟ハ氣虛也又ナヘ痺

ハ血虛也山柰セウヲ食ク名ク口ク之跡クノ如ク

又シバリテ繩解タル跡ノ如クニ吉畢

竟氣虛之症ハ痿ナテシル也此方氣

虚ニテ風濕ニ感タル衛症ニ吉

一右二方ハ虚証ニ用又氣道不順ニシ

中風シテビレ痛ハ烏菜順氣吉ソ

一濕痺ニテ肥盛之人ニハヒル煩出者

ソ此方吉故ハ肥盛之人ハ虚ニ濕

九者故佳也右獨奇此方疎經
活筋湯血虛ニモ氣虛ニモ用也又
氣計不順ニ中風又ハ一身麻痺
スル烏菜順氣散吉ソ

一上体麻木氣虛也トハ腰ヨリ上ヲ云補
中益氣湯之類吉一身麻木モ補中
益氣湯也

一十指麻木ハ濕痰死血也此方吉ソ

一總別氣ヨリ順スラタニ皆酒ヲ製ス方
一或人上体ビクク取分舌ヒリキア酒
味ヲモ不覺ニ此方ナ余貽ニシ安シ

一麻痺痿痺ヲ古ハ皆中風トス烏菜
順氣散ナトヲ用然凡先痺麻スル者ハ
此方用テ吉也

林病十二

○木香湯

木通 栝 茴 藿 時 青
沢 陳 甘 各五多

裏氣凝滯小便淋瀝身冷者名氣淋

一俄ニ吐逆シ菜ナトヲ受テ結句吐逆

スハ鼠尾巾一味如常煎シテ用ニ

妙也又小便不通ニカクベニ妙也又

イナゴノ黒焼馬口ニスルソカクベニ毛細

ニシテ小便之穴ヘヒツリ入ルハトソ

一大便之サレ菜ニハ塩大查少フリニ

テ入トソ厚紙ニ包ミカタメテサセル

ハト也

○八正散 治心經蘊熱藏府閉結小

便赤之波リ隆開不通及熱淋血淋
大瞿通滑蓄厄車

其各等分

壯年之男淋証有不用藥自愈而
後脇脚腫脉濡者此方三吉淋
病二脚毛腫之藥ヲ用テテラハ腫タ
テモ淋病ノ処ニカニハアルジク自
愈タト云カ目付也

一 小便不通何モ可用アチカチ淋病
ナラハ腫氣有テモ小便不通可用大
小便用ニ不通ニ用ソ

一通萊トハ誰モ知カ切カニ通萊トハ
他医不知ソ

○龍泻 龍胆泻肝湯 治肝經濕熱或ハ

囊癰便毒下疳懸癰腫痛熾作小
便澀滯或ハ婦人陰癰瘰癧痛或ハ

男子陽挺腫脹或ハ出膿水
胆 沢 各一分 車 通 蚌 厄
芥 飯尾 各五分 甘 水煎

右方淋病ニ用テ効シ有小腸膀胱
之濕熱ニ淋有ハ五淋散ハ正散ナ
ト用テ告ソ肝經之濕熱ニ淋有ハ
竜膽泻肝湯ヲ用テ告ソ

一 壯婦七八年程帶下ヲ患ヒ申柿ノ
機ヲ物ヲ下シタゾ諸医束手不効
此方ニテ愈タ其内ニ小便澀水去
ヲ目付ニテ用タソ是モ肝經濕熱
故ソハ正散ノ類ヒミテ不効故ニ此

方ヲ用也

一男子患風眼血大ニコニ痛不可忍
不可能見也竜胆瀉肝湯ニ加芍
細荊兼用テ大ニ有効也

婦人 十三

柴胡抑肝湯

○柴抑

炮青 防 蒼 香附 各一錢
赤錢 各二錢 麝 五分 牡 一錢 曲 八分 芩

秦之褚澄方寡居独女之方

一此症八寒熱往來ヲ治ス如癰腫腹大
ルニ吉方療之方也

一古今医統婦人門ニ云ク治寡居独
陰無陽慾崩而多クテ不遂是

以惡寒發熱全ノ類瘧云

○四物 四物調經湯 治婦女或八十五六

歲經脈不行日夜生寒熱手足
麻痺飲食少ク進云頭痛惡心嘔吐
腹中忽然結塊冲動者此候ニ食
生冷傷感シテ致ス也

飯 芎 澤 柴 苓 熟 地 陳
莪 積 木 芷 茴 延 各五
香附 二錢 青 砂 紅 各四 生 姜
三片 葱白 三根

婦人月水閉テ腹ニ結塊有二用方
也延芷ナト瘀血ヲ破リ通經本
柴熱ヲ醒シ安胎スル

一十七八歳女子モ月水不來シテ寒

熱往來シ頭痛シ手足麻痺冲動
云テ塊有処ヲドル等之症ヲ治ス
ル方也委ク八回之本能ニ見ヘタリ

可見各

一總メ月水ヲ調ニ回春婦人門之初

方吉調氣養血湯也順其氣調其

經ト云ヨリ建立シタ方ソ則チ方

香附ニ多鳥販芳芳各二分

灸耳 三分

一若有塊不通須与調經丸間服

一遍身疼痛ニ加羌獨

一咳嗽加杏五味 各五分 吐痛ニ加香

附乾漆 各七分

一癰疾ニ加草菓常山

一泄瀉ニ去枳加肉蔻

瘡瘍 十三

加五 加味五香湯

沉香 木 乳 丁 藿 升 葛

麝 各一分 通 大 各五分

此方ハ本五香湯升葛根湯ト合
翹通大ヲ加各方ノ赤芍ヲ加ヘ用ル

事モ有リ又五香連翹湯之輕キ者ソ

故ニ瘡腫物ニ吉ソ小兒ニ專ラ用ソ

一小兒瘡深キト云ニ吉或ハ甲瘡或ハ

一身ニ瘡汎山ニ有テ痛痒スル子ニ煎

ノモフリテモ用ソ

一扱此加味五香之方ハ何之昏ニアルモ

不知今私ニ按ニ汎ハ氣ヲ養風濕ヲ

拂麻痺スルヲ治木ハ冷之虫積ヲ
治而脾胃之氣ヲ盛ニシ散滯氣
々舒シテ不達々之右ニ味ヲ以腫
物瘕之出ハ氣不行故出ヲ行氣
テ經ニ有風濕順氣ノ故ニ散ス
乳ハ子ブト瘡腫物ヲ能除氣ヲ下
痛ヲ止ム活死血消瘡毒尤吐逆
ヲモ止ソトハ能虫ヲ治シ脾胃之
氣ヲ盛ニシ風疹ヲ去テ吐逆ヲ止物
ノ藿ハ解表散風濕脾胃之氣ヲ解
ノ嘔吐ヲ止テ食ヲ進ムモノ脾胃之
氣ヲ醒ススストハ熱氣ヲ醒ニハ不有
脾胃ヲスコヤカニスル事ソ升ハ入陽
明之經解肌肉之門風熱瘡腫ニ

膿血ヲ散スル者ソ葛ハ解肌發表醒
熱毒消酒母胸臃煩熱并胃氣故肉
間ノ解瘡毒瘡瘡出カタクヲ能ク出ヲ
以知々翹瘡疽瘡癰癰惡瘡排膿
止痛心家客熱五淋小便不通芍ハ
和血脉瘡腫瘡瘡血熱其ニ用ヒ吉
某ソ右五味血熱風熱ヲ醒清シテ身
十二經和胃氣故ニ瘡外ニ出毒
肉ヨリ消スル某ソ扱木通公通利九竅
血脉關節瘡之痛二胸中之熱惣レ
テニ焦熱ヲ下ヒト小腸膀胱ニ火
熱ヲ小便ヨリ通スルハ諸之實熱ヲ
下レ血打タカレトシテ滯リ風濕客肌
肉滯テ不散加熱遂ニ爲瘡癰已ニ成

近辺之爲膿枕毒愈朽肉アラ下レ
彼実熱下スニヨテ最モ早余之血モ又
彼半楊々血内モ清浄ニナルソ右
之二味又熱毒ヲ下利スルモノ
需安ハ此方ニ連青其ヲ加テ這ハ
ル也連ハ心火ヲ清シ熱ノ虫ヲ治ス
常ニ用ハ瘡腫物ト痘疹ノ難ヲニス
ルト也青ハ疳之虫積ヲ治シテ殺馬
風ニ吉肝之太過ヲ平クシ其和諸
菜補胃氣菜也瘡腫物ナトアルハ
食ニ無味腹衰フ者ソ其ヲ以食ヲ
進メ氣ヲ強クスルソ
一升葛根湯方中ニ有故ニ其氣ヲメ
クメ瘡ニ吉ソ

一此方ハ痘瘡ナトノ餘熱餘毒ヲ治ス
ルノ痘後アレウジト云テ此彼ノ節々
之腫痛スルトニ用ガノ畢竟五香
連翹湯之輕手劑ノ小兒計ニモナク
猶太人ニモ子フト無名瘡又瘡深ニ
用吉大藥此方ニ差ヲ加吉ソ

○二八 十八味流氣飲

飯 芎 芩 芪 參 桂 朴
桔 枳 烏 木 芷 防 藹
其 各 等 姜 東

治乳岩乳癰加青又治痘疹餘毒
癰瘡氣腫之方也

一扱氣腫トハ三四年モ有テサシニ膿
不出黃汁計出コトソ是氣之滯也

血腫トハウミツブレテ膿血ニ成テ多
血出ルヲ云

一切ノ無名之腫毒ヲ治スルソ

婦人乳核ト云テ乳房之内ニ基石之
様成者アルニ甚痛者ノ乳岩ナス
雅治

一痘之餘熱餘毒作腫痛治ス痘愈
後必スアレウト云テ手足ナト腫物
デスソ此方古或消毒飲加木用テ
可也傳ニ痘疹余毒ノ取ニ輕キハ消毒
飲重ハ此方酒妙將ナト加用ル上
消毒飲方太力子鐵介鐵生防分
一或人初ハ咽痛後ハ頸筋へ上リ寒
熱往來ス回春之方色々用レトモ

不効此方ニテ治タリ

一此方瘰癧ニモソ瘰癧ニハ必寒熱ヲ
ル者ソ

一或人久胸痛テ後少シ腫上リテ此後コ
走注シ痛ミ他方種々用テ不治是
氣痛ト思テ此方ヲ与ヘ治タリ

一或人目ヲ久ク煩ラ疼痛シ星出タニ
用テ治タノ兎角氣ヲ煩シタラハ可然
ト思ヒ用タソ夫目之煩上著逆氣ア
ツニ血モ隨上煩ソ故ニ氣サヘ煩タラハ
ヨキハズソ氣煩スレハ血モ煩スルソ

一或人目腫痛ニ膿出タニ用テ治タ
畢竟ハ順氣之方也

一乳岩乳癰ニ青ヲ加使フ婦人ニアル

者ノ症ハ乳房ノ内ニ其若石ノ様ニ物
アツテ甚々痛ム者ソ此方ニ青ヲ加
用十全ノ効アリ余方テハ治カキ
ソ後ニカウゾ乳若ト云者ニ成ソ青ヲ
加ヘ用ル事ハ青ハ入厥陰經疎厥陰
之滯也乳ハ屬厥陰之支故ニ以
青入厥陰經諸菜治スル次ニ乳
若乳癰ニ成ル故云正傳ニ丹溪
曰因乳母不調養取致也蓋乳母
陽明屬經乳頭ス厥陰ニ取屬念
取逆胃悶ニ遇厚味取醲以取致
厥陰之氣不行故ニ竅閉シテ不通
陽明之血沸騰故ニ熱甚シテ化シ
膿トナル或ハ因テ取乳之子膈間疼