醫學質驗義集

產科發蒙

九

鶴陵先生肖像

可菴源成浩筆

醫之名於博覽者不善治術名於治療者不好讀書天下之通弊也能好讀書又能療病稱一時良工者其唯此翁乎此翁自少好學頗長文筆其所著作傳播寰區遐陬後世奉為師範若其起癈痼療危篤恭乎存乎世人之耳目矣又何待予之贅京師醫之巢穴也自古多以良稱者往歲予客于此多與醫流交其後數閱左名醫以翁為稱首是翁之榮也若夫治貴介之病潟其厚遇隆待者非所論也翁晚節好書畫放浪于詩酒聲伎之間又有高逸之度焉是亦可愛也世道澆漓偽為風允百之事皆不及古醫為殊甚嗚乎如翁少壯精勤其又有幾人乎

文政五年壬午中元前二日友人錦城大田元貞識

玉峯田中為則書

靜儉堂

治產外科序

治產外科成矣○其書為相山鶴陵先生深甫氏所著○蓋博取古今善說○附以己治驗○而為此編○以補產論不備云○先生初學賀川翁○翁受產論而歸○即誦讀前後二十年○頗極精

徽出而為人解雍乃生子呱呱而泣矣百金一失其名籍已經起焉今之言產者皆折衷深甫氏也予雖未睹產論而今得親此書則思過半矣唐有孫真人志在濟世嘗列其方於華表石上監之鑑山之下漆

泪合流竝隅便人覽且抄也今夫深甫氏之仁於民乎功豈在真人之下哉苟卿有言曰青出於藍青于藍信然矣是為序

享和三年歲次癸亥中秋

前五日題於崎陽客舘

之環翠樓中

吳超程赤城

產科發蒙序

婦人生產生之不絕者矣地自然之理而非疾病則其不須藥餌也固矣然將養失常胎教垂方則局中之諸證臨產之倒橫產後之衆疾變化

百端不可悉極是以顓科者
救護之術治法之要二者相
須若車兩輪豈可不精鍊研
究哉若治法故護不得其法
則子母之命懸焉婦人大全良方
夫陳自明

殷產寶方陳治道保產萬全
書陳朝階奚囊便方湯居士
保產機要高宦濱便產須知王
化貞產鑑何鏜台達生編萼
諸書皆是專門而雜非方論
不備至于救護之術則僅一無裨

後人無所宗法焉。余得賀川氏之書。見其術之精詳。而嘆叢前哲所未發。叢後派其門愈信其術之有神驗矣。乃服事其教二十餘年。起死回生之效。不可勝紀也。其閱歷之久。周之不敏。亦有稍之所發明。曰蒐集既驗者以成編。題曰產科發蒙。雖然不過正其譌似而詳其未詳也。後之君子幸以賀川氏書為綱。以此書為目。而施諸治法。則益見賀川氏

氏之功之不少矣

寛政乙卯歲陬月上元鶴陵

居士片倉元周撰并書

関九鶴鐫

醫學質驗五種産科發蒙六卷　義集

紀州谷井敬英世昌

相州片倉元周深甫著門人上毛今村長順子正全校

相州伊達周禎子祥

懷孕圖式及易産艱産雙生逆生等諸圖産論冀中所載總三十有二非不詳悉矣而唯其間被膜胎圖尤欠妥當因舉予之所親見者以釋醫家疑團其他圖記一二所發明者及胞衣形狀聊以補遺漏焉又併附明錢雷胎元圖說英機黎國救難産圖二道及喝蘭醫牒分的兒之臨産

艱易諸圖二十有七以備參考云

妊娠二三月未成形而墮胎者剖之見裏面圖

大如瓜瓦灰色而稍帶淡紫
割之見其裏面則恰如過
臘魚子其色鮮黄而有青
赤筋絡



懷孕六月墮胎圖

毛髮未生九竅未開頭獨大而手足甚
小自巔至脚底長三寸六分狀如泥塑
人非尋常六月胎矣蓋孕婦抱病胎不
長者欤抑病中而受胎者欤未可知也

懷孕三月墮胎圖

胎之形狀大小與前圖同而唯臍帶纏
頸一匝世俗以為失脚則臍帶必纏兒
頸誰知胚胎之始有肚帶自纏者孫眞
人云三月有血脈四月形體成然有未
滿九十日已如此者則難一定也

囊兒生下隔膜觀全形圖

胞衣在腹前其形椿上至頷下下連臍下其四邊薄皮引出以包裹胎猶雲母屏中物

正孕圖

兒倒首向脊裏屈曲手足着頷於缺盆骨上而面與膝頭相聚其形如低頭窺臍者



逆孕圖

兒體素上頭下足此為逆孕自足出者皆是也



兩胎一胞雙首向下圖

駢胎在子宮中累重於前後其分娩則後者先出而前者後生也



駢胎一胞一順一逆圖

先出者正產、後出者逆生是也、



駢胎各胞雙順圖

胞之着於子宮裏、各異其所矣、此孕盖交接二而并受胎者也、



駢胎各胞一順一逆圖

尋常懷孕胞必對兒腹駢胎則以與常異故胞之所在亦不一定也

逆產兒頭頸胵(ガウ)露全體而頭獨不出圖以兒子逆出既至頸胞亦隨兒自下而蓋頭上也非素在頭上矣



子露半身已上因尿脬填滿下身不能出圖



因産後尿脬填滿胞衣不能下圖



胞衣表面圖
中央最厚至邊而漸薄高低出沒皺文錯交其色紫紅綠黑相雜而又有紫黑濃斑點



胞衣裏面圖
文理筋絡似荷葉裏而其色淡紫碧筋絡有粗密之異不一樣



胚胎之始臍帶不絆頸當欲分娩之際適兒頭貫帶之曲灣中纏頸產下圖



子宮形如倒壺盧其左右上側各數九子附着焉解体新書所謂卵巢者是也口形則作十字樣此山脇東洋解刑婦体而所親見者也

子宮前面圖



子宮後面圖



胞作車蓋狀不下圖



胞莖在邊偶作蠶積不出圖



胞衣離子宮底衣附帶向下圖

胞衣黏着子宮底圖



此症產訖即不施治術則竟不下而死

孕常胞衣易下者皆為此狀

胞莖生邊圖

兩胎胞衣圖



肚帶一生中央二生一邊如此者常多

兩胎胞衣異形圖



胞莖抽一二寸而作兩股此奇中之最奇者也

兩胎胞莖生正中圖



品胎胞衣圖



以上二十七圖並周之所録也今亦舉華巒之圖式於後以備于參考

明錢雷人鏡經胎元圖說云精氣盛則成二女精血皆盛則成一男一女或精血散分則成品胎或精血混雜則成非男非女男不可為父女不可為母皆非純氣或感邪祟鬼怪之沴氣則成異類矣





周向得英機黎國醫所編產科書然以其文字絕異固不可讀特其所載易難諸產圖總十有五而畫極精妙最足觀矣蓋其遇難產子難達則必以器出之雖其器製不能詳此死中求活之一奇器也因摹出圖式二道以錄于此智巧之士倣此製造臨事施之則可謂回生之一助也

一蘭書所載剥胞衣裏面皮而見筋絡圖

又臍帶絆頸項圖

已下二十有七圖、喝蘭醫牒（デイクランダ）分的兒産科書中所載也、凡從胎之位置正變以至難易諸産、盡寫其形狀、究其變態、而其治術論說、示復詳審、雖然以其文異其辭殊、不遽易解、今姑譯其圖說、請寒巖馬文奎編其圖而摸之、舉其梗槩、以示同志云、

第一



兒面於腹前在子宮圖、此為正孕、大抵轉身而自頭出者是也

每圖外圍則為母腹內圍則為子宮、子宮左右外側骨為監骨、捷骨當下者為橫骨、其下兩垂而壓陰戶者為曲骨、下皆倣之、

第二



兒面於脊骨在子宮圖、此為變孕、以其非正孕多艱于産、然其將分娩也、或有轉身而出者、或有一足一手自足露出者、雖然孕狀如此者每多逆生、

第三



正孕者兒已轉身而其頭直向產門圖此為順產

第四

同上子宮口正而不歪斜胎之位置亦正而易產圖

第五



面于背者已轉身將出而以子宮差寬濶故兒頭未望於其口圖

第六



正孕者轉身欲出而其頤撐橫骨而不能出先露雙手圖

第七



子宮素傾側其底偏于右而其口向左之監骨捷骨際是故兒雖已轉身但向其口而不就出子門圖

第八



兒已轉身而其頭抵母之橫骨欲出而不出勉息頻到先出肘帶圖

第九



子宮欹斜而偏于右其口向左邊因此兒頭抵母之左監骨而不能出遂肚帶先露圖

第十

子宮欹側其底偏于右其口向左提骨因之兒頭抵左監骨不能出而肘臂及臍帶出圖

第十一

子宮口向左監骨與橫骨之間而兒頭礙橫骨右邊將先出其肩圖

第十二



兒頭拒橫骨左監骨而先出手圖

第十三

兒側面低頭斜臍帶於頸体屈曲而將先露兩脚圖

第十四

子宮不正其底偏於右其口向左監骨及捷骨際而兒体亦傾側圖

第五十



面於背者必不轉身偶屈折舉手脚先露臀尻圖

第六十

兒側面體彎屈而舉兩足聚於面其臀向入門右手先出圖

第七十



兒体頂側反折而其腹向子門乃露臍帶圖

第八十



兒体欹側仰而扃身舉兩脚湊于上背脊向產門而臍帶將出圖

第廿一



兒失轉身而露兩脚圖

第廿二



子宮歪斜其口向腰推是以兒轉身將出而頭向其口圖

第九十

雙胎元頂側俱失轉身而不能分娩先露臍帶圖

第十二



兒失轉身而先露右脚圖

第廿三



子宮不正其底當脊推其口向腹前兒已轉身將出而頭拄橫骨難出圖

第廿四



子宮不正兒轉身將出而左肩拄橫骨圖

第廿五



與前圖同而右肩礙橫骨圖

第廿六



子宮不正其底偏于右其口向監骨及橫骨左邊而兒体亦欹側而頭向其口圖

第廿七



子宮不正其底偏于右其口向左監骨及腰椎之間而兒面於背而向其足圖

馬孟熙寫

醫學贅驗五種産科發蒙五卷目錄

義集

治驗三十四道

福山侯臣某妻臨産腰腹疼痛而不娩 一

梁戸街鋸子匠妻産後喘息煩悶身若燔炭 二

難波街一店主婦臨産七日不逢 三

百田善兵衛妻臨盆九日不産 四

淺草天王橋一商賈妻臨産子露半身而不出 五 有發明

伊勢坊熊野屋重兵衛妻兒頭顧膞不出 六

木銀街米客某妻子癇 七

本銀街釆緞舖勘介妻子癇八
小田原街賣魚客妻產後浮腫九
花街販繒客妻產後左脚獨腫十
一貴家乳母半產侶温病十一
本石街舂米客妻產後口中糜爛十二
鳴戸驛太和屋傳四郎妻娠孕五月患傷寒墮胎十三
本銀街一木工妻姓巳三月用坐藥半產十四有發明
高嵜疾臣朝角左衛門妻胎漏至彌月免死胎十五
高砂街釀家某妻懷孕十五箇月而產十六

小網街一舩匠妻產後小水不禁十七
天野君夫人產後精神昏迷小腹有一氣起時升心下十八
豊島街賣故衣妻臨產子露手膊二醫切去之不出十九
住吉街賣油商妻孕踰五月患痢嘔吐頭痛發熱二十
男谷鳩齋妾姓娠九月產門下血二十一
傳馬街一商賈妻臨盆橫生二十二
福井街古董客藤八妻坐產二十三
林重藏妻懷孕小便滴瀝又產後盜汗寸口虛數二十四
遠山君夫人產死胎後胞衣不下二十五

新輿街木商婦産後浮腫大便泄瀉二十六
陶器街驛戸勘兵衛妻臨産兒頭纔出體不能出二十七
兒玉君夫人小産後經血不止二十八
新堀街大坂屋某妻娠周身腫滿二十九
小松侯臣寺尾堅治妻産後遍身腫滿不能起三十
小傳馬街佛具匠妻隱疾三十一
陶街島屋作兵衛妻臨産暈厥三十二
一染匠婦産後錯語飲食却如無事人三十三
久保喜三郎君夫人産後腫滿欬嗽三十四

相州片倉元周深甫著門人上毛今村長順子正仝校
紀州谷井敬英世昌
相川伊達周禎子祥

○治驗三十四道

福山侯臣某任丸山第其妻臨産腰腹俱痛莫有休止却不免者四日醫者踵接治卒無十驗精神狼狽腰重如帶五千錢小恭欠利者一日夜因而更腹滿致加重若覆簀啼泣呻唫欲求自盡至使傍人悸或以為駭胎或

以為子死腹中衆論落落不一舉家皷皷決之著揲者
繹策曰此卦得醫於東南而有幽谷田春之象焉乃商
親知問擅名於東南者同僚中澤養亭曰我曩讀櫟窓
先生序於徽廡新書而知斤倉深甫工於産褥之技是
以上年山婦娠孕患水腫時倚渠而得全安其居今正
中東南亟迎治之或可無恙遂修書懇予治脁往脁視
之患狀雖侶危殆喜脉迢迢有神尤可措手迺曰無慮
得小恭利苦楚必安以加味芎歸湯煎服之而施導水
術則隨手小恭利約數升忽艱苦悉釋貼席而睡於是

舉族始悸定心降予曰今夜必可達即便歸矣而夜過
半叩予門急塾生起問之則報曰九山産者復號呼悶
亂幾至于死請速再診視予謁使者曰黄昏細察無可
慮何倏爾有此大變乎是必迫免身者尓滋雨泥濘途
遠而夜闌奚須冒此往乎便合牛膝散二帖獨行散一
帖囑使者曰娩訖宜交用之也使者持之還家則坐婆
已褰裳澡浴兒矣婦則若遽然惡夢始覺神思清爽不
數日而步履飲啖一如舊矣一
染戸街鋸子匠妻難産不達速予治診時予不在門人往

與藥娩死胎訖喘息煩悶身若燔炭汗淋漓如雨口渴氣促人事昏憒語言含舌不清門人與抗衝飲嘔加而大便瀉下二次譫語昏沈舉家驚怖議治於予膂之六脉洪數鼓指予曰此中氣大虛虛陽浮散之所致皆假熱症也以還元煎倍用童便旬餘而全瘳門人服予之立方神矣二

難波街一店主婦方臨月忽腹痛頻來腰間重墜皆以為迫產期急呼穩婆又服催生藥以待焉一日夜而痛止只腰腹拘急伸舒則攣痛矣已踰候不產且小便不通

二日求治於予乃撫摩其腹數十回而後探宮試之兒頭在高皮膜未破謂曰未娩期勿倉皇便與脫花煎次日惡露少下尚不腹痛於是衆說蜂起以為子死於腹中急予請診予方視其惡露有生活氣而無臭穢氣因斷言曰決非死胎若誤用鬪藥必有害焉尚服前方矣逮其夜丑寅間遽陣痛來生一女子而母亦無恙三

百田善兵衛妻亦臨產與前相侶其症臨月二十九日腹疼腰痛往來五六次至翌日子門水血俱下腰蹻重墜陣痛頻來莫能當便以為娩期強令努力尚不分娩自

此日日小腹脹痛肓門窘迫時來時止遷延六七日證守定畧無進退更飲餌不進小溲閉塞於是病家甘分死胎惟要令早娩而持母命正月人日夜初更敦予求治脉之沈弦有神且所下血腥有活氣而無死臭予曰臨盆雖數日不有死胎候迺發救生加附子湯曰宜飲之待其自然焉百田曰曩我親族艱產累日先生來而投劑施術即時免死胎母無恙矣今於荊妻艱苦之際特與藥不施術者以婦命不可救歟自走使於先生婦族臨顧者甚於久旱望雲霓飢渴求飲食幸賴先生手

術得娩則今宵產今宵死無恨也孕婦亦踵而速分娩予曰曷不解事之甚也若夫胎死不免母氣脫困則雖一二日必當令亟免身以救母命矣今雖近浹旬胎猶無恙可用手法以促此哉茂明旦則必有熊羆之喜也拂袂便歸矣次日早晨修書曰荊婦逮黎明忽陣痛頻來舉男兒而子母平安昨夜診視之不差豈不敬服哉寔非老手識練必不能為此明鑒也 四

淺草天王橋頭一商賈妻臨產子露半身而不娩易收生媪三人皆不能出而逃去遂召產科專門治療之醫乃

與門生俱來自辰至巳手術藥劑百計治竟無効產婦精神漸疲困於是求治於余諦觀其色則青慘眼眶陷下所幸者脉尚和緩尤可措手便以芎歸理中湯頻與之將用手法則兒頭已切而項邊僅留皮寸許因呼主人謂曰兒頭已如此我使此娩汝勿言為我首體異處主人唯唯退余乃以兩大指緊推兒膈俞邊則肓門纔得寬鬆而畜水迸出三升許迺以袷裹兒一引如拔無根草聲然產下矣闔家少長皆無不感嘆以為神也乃使婦蓐臥用前方三日精神大王唯腹中有堁大如茶甌以手推之左右移動仍於前方內加丹皮桃仁五日而穢水大下堁消其大半飲食頗進七八日不圊因與桃核承氣湯二日而尚自若也更欲作大劑與之又竊思疲勞未復非激劑過用所宜也遂將八珍湯加營實桃仁丹皮兼以龍飛丸臨臥與五十粒二日而得燥屎一升許堁如失更以當歸建中湯調養二旬而寢食俱安矣余初見兒之露半身不出即以為此必下身肥大產論所謂牡尻胎也然行導水術而見子生地則尋常胎也便知此畜水塡滿膀胱壓胎而然者也此產論所未言及者也

子宮之所位在尿胞後廣腸前有臨產兒頭向陰門久

不娩則為之尿道閉塞且多服催生藥使尿胞填滿而
產道愈窄挾害乎達生者其二日已上者須施導水術
以洩畜水便子宮得寬鬆而易免焉若死胎候具則以
面生術救之又有產訖胞衣不下者間由尿胞畜水怒
脹壓胞衣而不下者治之之法在心融手巧須口授面
命非筆下之可形容有志君子來而詢之則可矣我豈
敢秘惜者也哉 五

伊勢坊道成橋頭熊野屋重兵衛妻逆產子露頸以下頭
獨不出穩媪數人交施展手法不能令娩諸醫亦湯劑
亂投全然不應後延專科二人相與商確作劑進之以
蜂蜜塗產戶極力引之則頭不動而却援移母體三尺
更腰跨重墜橫骨監骨幾摧通宵叫痛不輟聲於是子
店友朋所薦來醫輿出入若織機然診視畢悉駭辭不
治專科二人尚在後堂對坐藥箱傍舉觴以竢其達矣
舅姑親戚郡然張惶禱禳百般無所不至矣偶藥舖佐
平以予療奇疾推奬懇之紹介速予治診時日在辰巳
間適門頭請劑者數十人不服舍去便報曰發劑畢即
徃焉使歸未一飯頃復促膂診者再四漏已晡午乃率

弟子策往則男女蟻集慌忙紛擾不遑辨何為其主直
延予於房內婦側臥床褥緊握坐婆手尚呻吟不輟曰
環坐相扶者七八人予脉之緩而有神私喜以為可治
也遍視小兒時肌冷如氷氣脉絶無呼主人謂曰兒業
已殤然產婦精神未疲憊即令施治即令可達也滿坐
羅拜於地曰多方治之無一効產母艱苦不忍見遍速
予治劑予消十全湯加人參二錢與之專科二人遥
望之目諾微笑益倍謝予劑之平平者矣予留看視者
二人以圍屏遮房門坐產婦傍喫茶吹烟命策使婦仰

臥卷小褥入醫下令舉之矣此時家族及醫者自屏外
隙處伺視者數人予乃以手巾綿衣裹兒捉持之一齊併力
令見入使策持手巾予以手進兒頸二匝以覆蓋不
向下邊緩緩拽之放右手進兒頷邊則得兒口急緊搦
之又一齊強引一回忽然產下此時滿堂稠人感歎讃
美之聲猶風吹松樹為老龍吟老嫗輩則以予為藥師
如來現世矣而專科聆之赧然稱奇而去予就視兒子
其頭額膿醜惡殊甚宜哉其不出矣而予歸舍則病家
持棘鬣魚二頭來而謝再造之恩後以行潦煎挂枝調

血飲調養二旬而復舊此等治法予術不足以為奇而人皆咄咄逼稱譽以為神矣噫近世有不學徒以此類售虛名者君子所深恥也六

神門外松下街米客某妻年二十歲懷孕以來壯健勝于平日而踰臨月之四日俄然發戰慄直視口噤喉間喘鳴鼻流清涕兩手搐掐如拽鋸背脊反張類痙病氣上衝心下不省人事命如風前燈已延醫氏二人治之以其口噤不開不能灌藥因灸隱白湧泉等並不效各束手辭謝遂迂余乞治余到則先福井主一在坐乃曰我

在京日聞足下之精於醫術尚矣今孕婦疾勢危急甚請為治療余便行至後堂則婦跪坐于褥上衆人抱持之舉大聲呼其名父母在屏外痛怛號泣余先命坐婆令緊按其心下扶容穴乃脇脈緩而有神氣竊以為可治即以單兵散延命散各一錢許白湯攪勻自含之以曲頭管自齒齦極處入管頭吹送藥乃以左手捻其鼻則咽然有聲藥落咽而忽諸症頗穩乃作大黃黃連瀉心湯加鐵繡交用之過二三時而始醒索食其夜人定力息頻來娩死胎而母無恙但血枕痛頗來與山查子

丹皮二味六七日惡露快下而康安如常日七

余之同街米緞舖勘介妻年十七懷孕數月無有他故其父母以為夫婦青年家無嚴君婢妾亦不有慣產者已至九月招膝下保護矣其家在本所東江精舍北而彌里許距本銀街六里有奈而月初二日辰巳間澡浴後忽然暈厥目作上視裸裎不暇羞恥痰涎湧盛角弓反張煩擾悶躁手足瘈瘲昏憒不知人事看守者抱持則或搥或咋急走使逐余余會應鯖江矣招徃三田邸是以延醫氏三四輩累經治療不見減瘥更嘔血盈盆至此病勢轉凶衆工無藥術頻令人急予病家甘分必死唯延領待余到余黃昏歸家其家所來轎夫數人俟者多時余便徃膁視前証依然喜脉緩而有神余謂其親曰凡子痫症以子死於腹中與癥疝擊搏而發焉長女疾患稍醒則必當子向產門若向門則我術以令娩娩必性命無恙矣一醫在傍曰子在高而腰腹不痛今夜安能向產門余為不聞命弟子策將膽星一二錢白湯化開以曲頭管灌之仍捻其鼻使落喉須臾反張稍定繼以三黃熟艾湯加朱砂二錢自亥至丑服五貼盡煩躁有間遂大聲呼其名纔答

試不用管飲藥則自能飲便探其產戶兒頭既已向門
乃用雲母散三錢續與稀粥助母氣以催生已至黎明
猶未分娩時時目瞪切齒煩躁悶亂於是以面生術得
娩死胎即以加味芎歸湯兼用震靈散二日尚神氣未
醒三日而忽開兩目問其母曰我緣何至此母曰你發子癇幾死數日不省得鶴陵先生治之乃活婦聞之始知已產矣唯惡露不下小腹硬滿用行瘀煎三日血穢快下而小腹軟與加味八珍湯調爨數日而平復嗟呼余孤疑不決而不施術失時姑息恐不分娩而斃也故醫之臨疾患在權時宜而已八

小田原街賣魚客甚八妻產前患脚腫產後三日身面四肢皆浮眼胞腫而無縫小水短少一腸之後氣喘欬嗽不能貼席而睡飲食減三之二更腰脚愈腫按之窅然不起懇予請劑膁視之皮膚無光澤腫勢不可言惟精神存用禹翼湯十劑而全瘳九

花坊販繒客妻產後左脚擱腫大如漆桶小溲不利以禹翼湯加桃仁紫葳小溲日解約三升許五日而平復十

一貴家乳母方夏月忽患惡寒戰慄發熱頭痛煩渴引飲

腹裏拘急證醫為溫病治之已三日戰慄拘急纔止而熱勢益猛汗漿然出飲食不進呻吟在床枕偶有誤信余之能治傷寒之虛名以勸余者遂延求治診其脉洪數按其腹輭弱如綿絮拊之而手漸及臍下則忽臭嗅血腥余以為是必竊行墮胎坐藥而然者遁欲詢其實以旁有人不肯出言出房呼差婢私謂曰乳母候證非溫病必由小產者爾乃與行痲煎兼用失笑散惡露漸漸下熱解渴止飲食日進十有餘日而諸症平初差婢聞余言大愕乃與其家臣長相商入房內遠人便以余言詰問之始吐其實矣乃及其疾患差即追之此症孀婦室女或貪而子多者往往有匿其實請治者須以其腹軟弱按之如綿絮者與臭聞血臭者斷為小產也若夫尋常經水來者其腹必不如綿絮又其血腥頗殊焉然其血腥之異同非毛頴所能盡也有志士其能用意則自判然　十一

予同坊第二街舂米客某妻產後口中糜爛飲食用糝（音門）粥凝也猶觸口裏痛不可忍因僅啜淡粥之爛者而充飢治療三月畧不見功遂來予廬商治診視得濕毒候乃

以喉癬湯對薔薇遺糧湯煎飲之外以白梅昆布各三錢巴豆一錢五分俱燒存性為細末敷於患處日三二十餘日而能食如常十二

鳴戸驛淀橋頭太和屋傳四郎妻年二十五歲天受瘦瘠甲寅五月經止後氣字不和飲餌不美時臥時起酷似阻病候矣逮逾兩月小腹微滿重按有塊大如鴨卵或以為妊或以為非妊而忽患下利頻併裹急後重証歷十餘日而平復後形容更臞腹滿漸減於是舉家甘分非娠醫亦為蓄血療之數十日後偶罹陰陽之患發熱惡寒頭痛汗出面如渥丹醫氏曰此尋常感傷談笑可以已矣乃發劑調治七八日病轉劇烈譫語煩躁昏困不省心下痞悶大過下利小溲赤澁一醫用薆元湯投之漠如也又延一醫曰此小柴胡湯適証也乃服之下利煩躁將至顛巇於是不厭距余廬十有餘里之遠以禮來迓余余往診其脉沈微數舌胎沈香色虛里劇動臍下有一塊予按捫數回欲判胎與塊不能辨誣乃出房門待病者曰大便色不漆黑乎曰黑又問時無笑乎曰有余曰婦人稟賦薄弱且曩患下利而正氣未復更用破血之劑今又

患傷寒已有所問二候則實不可救療也余連辭將去則房内喧鬧忽報云婦危急甚促余進看行至後堂看視者云病婦今踰淨器大過許而産門下一物見之則胎也由此昏冒困憊為劇請速賜治劑火急之際余不可辭先以人參五錢緊火煎與之繼以還元煎而後視其所墮胎其頭未生毛髮而色紅赤手足細小如厚紙作為者兩手則冒心兩脚則屈曲不伸其色皆水莊色唯四末之凡處白肉也又胃背脇臀則其色深赤腹部則紫黒色帶青色肋骨高起隔皮可數九竅蓋白膜而稍高特鼻隼則隆起而大臍帶甚細色皎白胞衣留母腹不下是故未能審也兒頭較身體甚大余以曲尺度之自巔至脚底二寸六分展其脚而度之則三寸六分其形如泥塑人可以安掌中也圖見六卷余按此婦天賦恢弱又且多病其懷孕雖五越月血氣不能將養胎而不長者爾今視此等胎容則賀川先生所謂展手膊而依脇膀之說益難取信也而此婦疲極羸憊益劇歷三日而卒斃

予之同坊一木工妻前年春舉一子後未數月經水來如

常而翌年三月忽經水不來至五月初自知為懷孕遂與其夫相商就市中墮胎媪用坐藥既而汚水漏下寒慄戰齒烘烘蒸熱腰疼腰痛苦楚不可言而胎尚不下於是怖而求治於余乃合大劑脫花煎服之廼得分娩調理七日而全可矣余看其所墮者已成形而與前案所論其大小正同但胞帶絆頸一匝此為異而已此受孕僅三箇月計日數六十餘日不但胎成形又臍帶自絆頸於是便知成胎之始偶有臍帶自絆頸者前哲曰姙娠至五月始成形又以臍帶絆肩者此名礙產即為轉身之時所致者臆度亦甚今圖記其形狀以告同志者使知常套不可信據也 圖式見末卷 十四

高崎侯臣朝岡角左衛門妻月信不爽期但其來少而腹漸漸大或以為娠或以為癥既歷數月猶不能決焉其歸之於娠亦未能定受胎月求治於余余診按其脉腹曰蓋此八月之胎也朝岡曰孕而經水來世有此證歟余曰古人謂之漏胞又名胎漏及胞阻或又稱狗兒胎武州川肥方言曰胥花胎余適記得虞博屬氣虛有熱之說乃將四物湯加阿膠白朮條芩縮砂香附炒黑艾葉糯米用之

數十日經水不復來既而彌月腰腹不疼痛而血復漏下余竊以為此漸迫產氣者乃與補血煖宮之劑尋四五日血仍漸漸漏下腹亦漸漸縮小後下血塊大如鴨卵者兩枚而腹益縮小且小溲閊絕初為癌血者揚揚得志大言自矜曰吾儕業醫皆三代診視必不謬矣而誚余之診訣浮焉廼命使速余至而扣予曰雖証候如此足下尚以為姙娠乎余診其脉緩弱候其腹縮小而小腹結硬如斗按之如石詢其所下血有臭氣乎否則婦曰始則血腥耳今日稍有穢氣余謂朝岡曰今詳內

人脉狀證候實非尋常臨產候蓋衆醫所見或當弗差雖然余獨以難斷然為畜血何則血堰既下而又豈有忽小便閊絕之理哉此必兒頭下墜而塞入門者也又腹緊小而不疼痛脉亦不進且所下稍有穢氣者是恐子宛腹中者也若夫有力息陣痛等証則余當一掖宮而即決焉然其候未有而豈妄掖陰僻地哉請竢一宿則必判然也如內人命必勿慮余實有所察焉遂與盤珠煎而歸其夕力息不來而果子自臨產戶復忙走人迓余便往命坐婆強努力遂娩死胎而婦無恙乎吾

為衆醫說所惑以為瘀血則不能免雪上加霜之謬診也醫之臨疾病其不可不慎也 十五

高砂坊釀家某妻年向三十天稟壯實形體亮肥寬政癸丑四月經止後孕狀既已具至甲寅二月未產人或曰初孕則往往踰期月者耳便妄然疑為又踰月而尚未生腹漸漸大而猶抱甕狀親知見駭必非駢胎則品胎也遂延余請藥余乃據羅謙甫婦人月足而不產者當補血行滯之說措劑即四物湯加香附縮砂紫蘇枳殼桃仁婦俟分娩日也又一日猶饑人思食渴者欲水既而又過二月婦慮產期之不來屢責余促免身余曰雖積累月於期月精神氣宇略無小異何慮之有古人已有瓜熟自落之譬則宜任其自然也余又戲謂曰昔帝堯十四月生老聃十八年生則必當賢才子生而慰其情矣而至五月五日夜遽腰腹稍拘急產門水少下於是喜其當產深夜走使邀余時余適有微恙是以餽藥不到明旦不旋日出而往則醫者二人在堂上余問曰何以延醫之多也主人曰昨夜君不到因招鄰坊一醫乃診視曰此難產也非我一人可能救遂延其族醫將與俱併力以強令分娩

爲予就詳其證候非臨產候所謂舌痛耳廻曰何可以此爲難產哉二醫在傍互目諾咋舌掩口余曰若夫欲早免身而按腹揉腰服催生藥則後必噬臍也乃用十全散五貼腰腹拘痛頭止而如故婦厭雖服藥其久不產遂不復服自是又歷二月而始努力陣痛頻來下血七八升疼痛止而腹滿減其半尚未達穩婆或以爲非孕余往與藥至黎明舉一女而產母平安如常日但惜生產之子不出三朝而殤此婦懷孕既十有五月而纔生產其子不育者誠可悼哉嗚呼懷孕變化無有一定庸醫慌忙每惑人意業此技者不可不詳練也 十六

小網街一鯰匠妻臨產五日不娩逆予求治診察其証候子既死腹中與盤珠煎兼用雲母散自辰至下午服各三帖盡殤兒生地而產後小水不禁用鹿蠟飲十有餘日而漸漸復故 十七

天野君夫人年二十三初受娠孕稟賦怯弱原有肝鬱症辛亥九月十五日生一男子產後三四日惡露下少一醫作劑進之洩瀉日二三行至二腸忽精神昏迷不省人事小腹有一氣起時時升心下胸中衝跳不止煩擾

悶躁痛劇欲死呻唫撼鄰其父鶚殿君常在傍即按撫胸腹久之漸定如眠如醒津津汗出過半時許則惕然驚醒開眼而發前候如此者已三日夜大便微利小便遺矢常置敗絮於臀下濕則換易之故小便清濁難辨與之粥飯則纔食一二口而後噤口不納湯劑丸散種種施之全然不應二十九日逆予為治探其脈沈弦無力腹濡近虛據見證則似畜血視脈與腹則為心虛肝亢矣予苦措劑姑以淡竹茹湯加酸棗仁飲之外將釣藤鉤三錢甘草一錢水煎送下震靈散二三錢二日而畧無影响十月二日改用七寶散兼以舉卿故拜散下利始止譫言妄語轉加以手摸入乃三黃瀉心湯加柴胡釣藤牡蠣病勢愈增劇至此危急甚舉族嘆為物故矣予亦以屢改方漠如無效恐診之未準明早往而細察之腹總虛軟手至臍下橫骨邊重按則磊塊纍纍在腹底觸指下更重手按之則患者皺眉於是方悟病根全在茲與滯患相搏諸症叢集者也便放膽合大劑桃核承氣湯加鐵砂二錢釣藤一錢自旦至夜半服三劑盡則至黎明大下三四行自此病崇十減其六予以為

雖藥中肯綮其人素虛弱鬪藥爭方不宜久服改以淡
竹茹湯為主副以三黃加鉄砂湯間服之三日而諸症
大平小腹堰如失乃改副煎換抑肝散至十月十日神
思始清與傍人說話至十一日始得起床而又跨淨器
自更衣矣乃以十全湯調養旬餘而康安如常日矣患
者起床之日其大孺人喜曰便溺遺失已半月幸依君
之力得救一女於死地矣自此每歲冬夏贈時服白鏹
謝活命之恩者六年于今云十八
豐島街賓故衣某妻臨盆子露手膊生婆不能救迎專科

求治師與門生俱來彈劾枝及子益橫其手及肘竟
日不產遂截斷其肘而猶不能渠以技窮稱病先歸矣
門生亦欲辭去則病家不可迺揚言曰諸君已切去兒
手而今棄去則小人無所依倚惟得分娩雖死無憾請
為度之矣門生益駭無能為計與鄰翁相商夜四鼓
邀予乞診門生謁予曰幸先生來我將歸去予留之曰
諸君畢力不產予亦恐不能為也予姑試之足下必莫
歸矣以其家隘門生待于鄰翁予迺診視子仆於腹中
如橫梁狀探之得脊骨此亦難產中所罕有而寔不易

治也烏雖形體已瘁眼精脉神俱尚五分存庶徼倖於萬一亟以芎歸理中湯倍用人參煎服尋以叩生術得令免矣門生聞之不謁于予去矣而當坐婆收拾之主人取隻手於庖厨來而合藏之嗚呼稱今之産科者僅傳賀川先生說急於醫已術往往致有斯過失反使先生方術人多置議也先生嘗以有初學術未精欲早施之於事者引莊子之見卵求時夜之譬以警之其可不謹哉 十九

任吉街賣油商某妻年十九孕踰五月患痢所下皆白膿腹痛裹急後重日夜三十餘度時醫治與丹水逆挽湯踰候反嘔吐頭痛發熱口渴赤白俱下腰重墜難當更衣五十餘次腹疼來則喊叫之聲四舍悚駭至此疾勢危急家人畏怖胎隕夜過半亟叩予門起而問之曰為産者急矣即往而胗之其脉三部弦數指下纍纍如薏苡子狀予曰此有餘症也急治胎當保持乃合黃芩加半夏生姜湯伏龍肝澄清汁煎煮與之二貼而嘔逆頓止乃改以八味蕩滯飲進之兼服四寶丹十二粒兩日而腹痛纏墜如失痢減十之六五日而穢積已盡糟粕

未實晩間糞如兒尿狀者一二枚雜下改以十全太補湯加酒炒大黃一小匕駁駁平復及彌月而生好男子若拘常禁不用半夏大黃巴豆等專用補脾滋血之藥豈不誤哉 二十

男谷鳩齋妾婢娠九月忽腰腹痛而産門下血求治於予診之外無寒熱飲食如故故大小便自可乃將芎歸膠艾湯加西洋參一錢黑炒乾姜三分兼以雙烏散一二錢三日而腹痛止下血亦漸漸減守用前方八日而全愈歷十有餘日足月而産一男矣凡孕而七八月以後腹

痛有所見久不止則致半産者常多矣又聞有延期月猶不止者雖飲食健啖逮臨産多生變症難救焉故婢中下血不可不懼也 二十一

傳馬街一商賈某妻期月臨盆子露手膊不收呻吟無賴其鄰有所立庵者雖與予交未深傳聞予之屢救艱産便致書以求治時予不在黃昏歸家則塾生謂曰傳馬街産者告急者已三小子等詢之則使者曰橫生也予終日省衆患疲倦太甚雖稍生厭心亦重人命所係乃往至所醫家則見一醫氏坐堂上披藥箱措劑予問所

醫曰鄰婦已免乎曰未也予曰良醫來製劑我當辭去所醫留予曰累書迓先生俱不在是以招弘前疾醫官擁口道泉亦以當直令其弟子代之今請藥者即是也請先生一診視之予廼通名刺於醫氏畢問曰產婦可達歟曰甚難因修書呼同學其來則須相與商矣予與所醫俱至鄰家看脉詳証兒露左手已至肘予曰此艱產中之尤至難者也擁口自來施治則可也今醫生曰宜召同學併力救之則以手術未精練爾我與藥而用手法則日下可產也我非與渠爭技非利貲財又非顯

我功以求名今產婦頗疲困若延引時刻則精神瘁憊假令產母命殆矣便主人與所醫商確遂乃託予作救生湯加人參一錢以聞生術得娩焉迺與還元煎相囑曰此症不可遽用破血之劑但宜用補脾暖宮之藥正氣旺後隨症治之次晨使奴曰昨夜忽惡寒戰慄因延他醫醫謂前劑欠當便與折衝飲差是以姑辭先生治劑而服前方六日忽然脫血而斃

福井街古董客藤八妻臨產五日不娩服藥無數毫末不效小便閉絕者三日夜腰滿益甚却腰腹不痛唯糞門

重墜甚而嘶吐聲震中外坐婆二人或隔腹推胎或抱腰提舉或令浴腰以下交施手法不產面色青慘微喘嗚呼脉沈細而數衆醫危之皆辭去病家亦甘于死鄰坊有豐倉氏者曰斤倉深甫有奇見試問之遂走使求治予適不在弟子伊達生即往與救生加附子湯探宮視之得兒臀尻便初更致書告急予外歸方食遞吐餔脣輿至則藤八再拜曰荆婦命有燒眉之急疊卵之危冀以先生靈得分娩則假令死亦幸耳予診視曰汝所言寔然雖吾術可以令娩婦命幾危然見有娩而生者未聞不娩而活者乃做張子和一婦難產取秤鉤救之之法一下手忽然達生如風滅燈之速矣此時攙氣熏一室衆人一時元元欲吐蓋子死于腹中三日以上也使伊達生下胞夜貊門邊迺作還元煎頻與之過一炷香便取下之直以敗絮塞肓門防脫血次日喘鳴止而手足清冷脉沈微而結代予慮正氣不能接續心甚危之尚依前方倍人參午後手足温而好食粥飯自此日日精神旺而惡露丹丹下守用前方八日駸駸有生意唯左脚攣痛雙和湯加丹皮澤蘭調理數旬而全安如

此之症若始用破血之劑決不能得生也初學者勿拘
拘產後三日必下瘀血之說也 二十三
林重藏妻懷孕八月患小便滴瀝澁痛十餘日求治於余
乃以石葦散加木通甘草數日而癒而彌月分娩後惡
露不下飲食無味熟寐汗出寸口虛數余曰不亟調治
恐成蓐勞遞用內補建中湯加黃芪浮麥惡露自下二
十餘日而脉和諸証始安矣此等証若局局然逐瘀血
則去生遠矣 二十四
遠山君夫人年幾三十懷孕彌月方臨產多進催生藥及

粥飯纔產下而緣其子已殤悲傷大過忽發暈眩惡露
下頗多吐飲食藥汁而胞衣不下穩婆按腹強令努力
引胞莖而不出渠術極巧言曰強下之必有不測之變
不如俟其自然下也自此昏暈往來脉沈細數或時沈
伏乃延衆醫診視或曰脉沈細為虛寒若胞衣下必脫
血遞以四味回陽飲參附湯交用之至次日前症不愈
或曰夫人平素多鬱結用開鬱之劑則必可暈止而胞
衣亦下也便用沈香香附枳實人參甘草之類猶不驗
於是黃昏走使邀予遞胗視曰予見與諸醫不侔今屢

暈眩或脉沈伏者此以胞衣黏着於子宮底血氣不順流故也胞衣得下則必痊矣其下之予在生産日行手術談笑可奏功今已失之遲則假令施術不得為必可以下也然為予聽則當萬全者十之九矣親串議者曉曉曰何敢輕試手術乎寧耐靜竢毋涉險為也予極言排之曰胞衣者乃血肉之渣滓子生地後以取下為佳何得與生産之譬諸瓜熟自辭蒂者同日而論哉用藥竢自下者是舍紀律而務野戰也若胞更不下二日則夫人之命必至顛蹶舉族聞予言大悚駭欲求予治則

又有畏前醫與坐婆之言躊躇不決漏已近鷄鳴傍有夫人親家長臣某者聽予之論而憮然有悟乃勸主人遂亟索予劑又請手術便先與含陽散繼以盤珠煎而後按腹數回令離胞之黏着於子宮底者乃欲下而視肚帶則三裂如絲盖坐婆強引而傷者爾予百計殫力胞裂四而悉取下此時予周身汗津津下衣裏盡如灌氷主人大喜曰微足下荊妻已為黄泉物必矣便與還元煎自此諸患脫然如失飲食日進數日而康寧如常

予雖知子死腹中然以形體未甚衰幸加陣痛一等或當娩也乃將大劑脫花煎水酒各二大碗濃煎與之而還矣服二劑盡猶不娩於是黃昏復走使邀予予便率弟子二人往則婦呻唫不絕口予就診之則纔舉聲曰腹痛不可忍願割腹出子則縱死無恨耳予憐其苦楚之切先煎人參三錢服之然後施面生術則漸而兒頭出入門便命弟子出體予則出房措劑久之房內低語嘖嘖予伺之謂弟子曰曷出體之遲緩也對曰小子等相與湊周身力於雙手而曳之然確然不移也於是予

新與坊木商婦患產前兩脚浮腫產後三日面手大腫小便短少大便下利日三四行時嗢嗢欲吐如此者已三日延余治療診之脉沈緊余以為臨產飲食過飽因貓停而胃中不和也乃用胃苓湯加神麯山查子小便大利下利止惡露自下七八日而平復二十六

陶器街一驛戶某妻年三十許稟厚豐肥有身其腹甚大方期月臨盆力息重坐腰腹烈疼晝夜不休坐婆二人按腹揉腰渾汗竭力徒增痛苦而不能達已歷四日求治於予診之腹堅硬如石脉不甚數小便不通一晝夜

復用手法出兒右手然後令二人踞小凡伸兩脚入婦
股間抵承臀尻而以綿衣包兒頭兩手緊握之別以綿
布三四尺者纏縛兒頸二三匝而令門人及其夫緊捉
其餘端予則坐婦左傍隔腹推下胎便一齊併力引之
纔得娩矣予即以冷水一呷送下桃花散一錢尋與參
耆芎歸大劑及糜粥俟喘息虛里稍定命門人取下胞
衣婦困憊太甚仰臥裡褥不能反側浹旬饑物漸漸下
小水遺失不固守用前方精神清健飲餌日加頗能起
床小水稍固惟腹滿不減惡露下少不大便十餘日臍
下有一塊大如拳硬如石改用桃核承氣湯則日下結
糞一二枚經五六日而惡露微微下凡用承氣湯十有
三日塊散腹滿減而起居如常日唯小水時遺因與鹿
蠣湯十餘日而全愈此等證若泥產後必逐瘀之說早
與破血之劑禍不旋踵也初兒生地時見之形體肥大
骨肉堅剛如生後百日已上兒宜乎其不能自娩矣嗟
微此術不死何待

兒玉君夫人小產後經血不止五十日服芎歸膠艾湯溫
經湯並不効請予治之先灸關元三十壯將黃連解毒

湯加艾葉蒲黃八貼而經血始止二十八

新堀街和泉屋平吉妻娠而五月產戶癢痒自將乾萊蔔葉食鹽熏洗之而差至七月要以下有微腫而小便不利自此水氣漸漸充滿於周身兩足大腫一脛之大幾如要一指之大幾如股育門起脹幾如臀跛鼈而不能立床仰臥於褥上而手足不得屈信諸友交治既三閱月不効迫彌月蓐母視之大駭曰若其如此而就臨盆必不能免艱產也病家惶懼急會親串評工於治水病者偶聞予治晴陰街中島屋某脚氣腫滿乞予求治診之脉沈弦渴而飲湯水予乃以龍膽瀉肝湯加滑石猪苓外以管針刺陰門兩邊起水泡者各一痛清水出一掬計閒二日復刺之而陰腫始消渴止小便頗多仍用前方去滑石猪苓加冬瓜子二錢六七日而小便大利水氣悉消起居如尋常孕婦唯心中懊憹二陳陽加薄荷枝子旋覆花用之三日而全瘥經二日分娩如達子母無恙一醫謂予曰曩我用眞武湯數日毫末無効君有何所見用瀉肝湯而成功曷故哉予曰陰門癢痒者此肝經濕熱也予治其本故取効而已

小松侯臣寺尾堅次内人年三十餘稟賦怯弱而多産懷
孕八月患腰脚微腫累日漸加期月易産後小便一日一
夜而一行不過三合許如此者十餘日腫脹日甚一日兩
脚腫大不能屈腹滿如鼓呼吸促迫不能臥唯倚凭坐
者若干日諸導水消瘀之劑莫不嘗固有一應飲餌漸減
小溲益短少渠自覺危急延喚夫嘱後事同僚海津元畏
見而憐之延宣言曰庁倉深甫者名士也能細心察人病
盡召彼令展盡底藴遂延予為治脁之脉沈細而數顏色
青慘腫氣充滿全軀光澤如瑩足心平

氣息奄奄一語而三換氣矣予曰法在不治然書曰醫
而不起者有矣未有不藥而起者也我有一奇方所自
製也其相應則效出人意表服之五六日内得見少效
則必可圖生便角禹績湯二日而無應効因思雖大便
自可腹滿尤甚此肝氣有餘而脾氣失化胃中生濁以
不能滲入津液於膀胱故不驗也次日空心與犀角丸
二錢同前藥吞之其夜大便三兩行色暗黒小便多前
日二合半尚以前方加紫葳再送下丸藥則又下黒便
三行小便利一升餘大有生意也乃止丸藥自此小便

利日一二升十有七日而浮腫悉消散而周身有皺紋
乃以十全湯加入參數錢首尾一月半而健步如常矣
三十
丙辰抄冬初四黃昏予從外歸則塾生遽出門迎接曰小
傳馬街佛具匠妻疾危急甚因速先生診者者二予直
往其家則婦坐褥上床前積褥褥上安枕額伏枕上動
搖腰臀汗出飛飛叫喚動鄰此以小腹玉戶俱脹裂痛
劇難忍故也予詢其病由則其諸父在旁口將言而囁
嚅面渥赭而忸怩予詰之曰今當令姪婦之苦之甚不詳

說病由何也夫雖聖智以望聞問切四者施治法焉予
素非有聖智惡得不問而盡病情哉請審具述焉諸父
俛首徐應而將發言則病婦舉頭面色驟羞曰請勿
高聲言矣便耳語曰先生諒無哂姪女生來子戶中有
一物壅之其初以不害於小水父母不為深慮矣齡及
至十七八月汛未行雖自憂之以隱疾羞澁于言特為
經閉求醫治服破血之劑者積月累歲絕無應效後來
延數醫竊語之藥餌鍼灸無有虛日然又無小驗今年
春秋已二十無緣於許嫁舉家憂之今之為夫者原迓

鄰一工匠渠不知其所以偶以艷書挑之遂互通情近以媒請娶因試送之今幾三越月往而未半月小腹漸脹起子戸一物亦脹益加十日而來小腹子戸俱疼痛劇則不可支或欲飛奔壁上或欲求自盡飲食俱減不交睫者五日夜女科及外科見之不識為何疾各縛手辭謝聞先生能療怪疾救艱產尚矣特相迎以祈治劑予竊以為是必陰挺疾可與蝟皮散瀉肝湯之類然不見其形狀則不可決矣便謂諸父曰雖隱處不恐視一七落咽人命所係不可不細察也遂諸父舉燈相與

視之則如鵝卵者塡滿於陰中其色淺紅按之劇痛延以指頭入陰中四邊試淺深入僅六七分而指頭不進此症目之所稀覩而亦非陰挺疾予俛思久之以為此生來子宮有一膜絕汛期道者偶得男子慾情數萌而不得遂經血動而不能漏充滿子宮而所致也今以陰之四邊指頭不進者考之則為皮膜無疑也卽放膽以錍針刺陰中塡滿上八九分衆勢向下邊割之一寸許忽黑血如墨者漉漉為聲湧出三四升痛楚頓止而精神清快二十年來不具脫然復常後用理血之劑六日

而全瘳次年正月汛行戊午三月生男三十一
陶器街島屋作兵衛妻娠娠五月爾來大便泄瀉日兩三
次延及臨月不止忽暈厥不省人事其夫灸內庭吐清
水一盂許即醒繼腰腹疼痛於是惶急求治適予以微
恙辭謝又懇請云先生不能來使門弟子代焉因命診
於一門人臨其往噶之曰凡胎婦方臨產暈厥者非其
子死腹中則產後其婦必斃鮮有子母俱全者汝當須
細察必莫倉皇診視以隕師名矣門人往診視顏色青
慘飲食減半脉左右細弱以治中湯加當歸桂枝與之

次早遽陣痛來舉男子訖而產婦忽暈倒昏憒煩躁呻
唫不遑進藥而斃門人服予之預察精確矣三十二
一染匹之婦產後五日精神昏昧時又譫語飲食却如無
事人大便洩利醫為血迷治之延予求治探其脉細數
無根予曰此正氣太虛心神放散而為錯語者於法為
不治雖其善飡不足喜也辭去不藥明日下午遽煩躁
呻唫而死三十三
久保喜三郎君夫人妊已八月遍身浮腫至九月欬嗽氣
湧心中懊憹嘔藥入口即吐醫治浹旬纖毫罔效於是

求療於余乃診視曰浮腫非產後不消須先治嘔也用清膈飲加知母山梔子七日而嘔止能食而期月分免後小水短少欬嗽益加余以為內經曰水病其本在腎其末在肺又曰急則治其標今欬嗽殊甚當舍其本而治其標也便與瓜蔞湯三劑而小水大利五劑而欬嗽如失十劑而腫滿悉消自能轉側惟兩脚拘急不能立八珍湯加牛膝杜仲調理二旬而全愈

三十四

產科發蒙五卷畢

玉巖堂藏梓目錄

東都兩國橫山町三丁目 和泉屋金右衛門

合刻四書 孝經學記片山兼山先生點 全一冊
孟子正文 片山兼山先生點 全三冊
周易正文 同上 全二冊
禮記正文 同上 全五冊
周禮正文 同上 全三冊
論語考二編 宇士新先生著 全三冊

士新先生學問ノ該博ナルハ皆人ノ知ル所ナリ此書ハ經傳子史凡ソ論語ノ意ニ渉ルモノハ勞引曲証ソノ精詳ヲ極ム學者ノ考鏡ヲ資ケテ最モ裨益アルノ珍編ナリ

大學原解 錦城太田先生著 全三冊

先生經學ニ大功アルハ天下ノ驚服スル所ナリソノ經解數十部アリテ此書ハ其一ナリ古今諸注家ノ紕繆ヲ訂シテ先聖ノ秘蘊ヲ發明ス大學注解ノ書多シト云トモ此書ノ如キ精確ナルハナシ學者ノ最モ貴重スベキ書ナリ

中庸原解 同上 全六冊

三經談 晴軒太田先生著 全一冊

此書ハ論語孟子周易ノ疑義ヲ明ニ辨ジテ學者講經ノ一助タラシム且錦城先生晩年ノ定說ヲモ記載シタレハ九經談ト相參考シテ最モ裨益アルノ書ナリ

藏板目錄

論語一貫　片山兼山先生著　全五冊

先生ハ近古最一ノ考証家ニシテ清朝諸大家ノ影響アリ元禄享保ノ學ノ謬誤ヲ一洗シテ一家ノ學ヲナス儒者必讀ノ書ナリ

趙註孟子　善庵朝川先生校點　全四冊

後漢ノ趙岐臺卿ノ解スル處宋ノ程朱以前ニシテ別ニ見處アリ新注ヲ讀ム人マツコレヲ披覽セザルヘカラズ

皇清經解一斑　岡田煌亭先生校點　全六冊附總目

原本一千四百卷其要ヲ撰採シテ此編トス其精確ナル古今解經ノ翹楚ト云ヘキ書ナリ

七經劄記　岡田煌亭先生著　全三冊

周易尚書詩經左傳孝經論語孟子首卷總目附

仁說三書　錦城太田先生著　全二冊

洙泗仁說一貫明義仁說要義ノ三書ヲ合刻スルモノ也先生數十年ノ精力ヲ窮ノ發明スル處アリ此書ヲ讀者ヌ故ニ其說精詳確當ニシテ古今未發ノ秘蘊ヲ啓ク一云ヘシ附錄二論語ノ衍文誤字等ヲ考ヘ經傳同語異義等ノ數則ヲ舉示ス學者實ニ鴻寶トスヘシ

疑問錄　同上　全二冊

程朱ノ學ノ大意ハ聖人ニ詭ラサルトモマ、其老佛ニ混雜スルモノハ道ヲ害スル近キアリ先生積年其似疑ナルモノヲ甄別シテ駁正セリ學者ニ大功アル書ニテ讀書家ニ必貯スヘキ編ナリ

梧坡教諭　錦城先生附言　全二冊

世教叢載意ヲ主トシテ旁ラ故事古書ヲ引テ証明シタルハ梧窓漫筆ニ類シテ又別ニ捷徑ヲ開キタル珍書ナリ

緇林年芳　述刻　全三冊

此書ハ世尊降誕涅槃ヲ初トシテ和漢佛寺始佛像傳來或ハ經卷翻譯佛法興廢或ハ石勒佛圖澄信ジ奉事武帝ニ見或ハ白馬馱經ヲ朝ス西域ニ至リ中華ニ入リ空海ノ唐ニ入リ玄賓ニ謁シ西域ニ至リ中華ニ入リ最澄ノ唐ニ入リ宗ヲ弘メ等事實ヲ旁引シテ後漢ノ明帝ニ起リ我天保年間マデ千支ヲ符シ紀元ヲ掲ケ和漢ノ書數十部ヲ以テ其下ニ抄錄シ悉ク傳ヲ記載シタレハ和漢印度高僧ノ年數ヲ探リ履歷顯末ヲ索ルニ甚便利ノ書ナリ

梧窓漫筆　錦城太田先生著　全二冊

先生平日隨筆劄記ノ書也古今治乱ノ本原ヲ推シ風俗汚隆ノ係ル所ヲ論シ博ク經傳子史ヲ引テ己ノ說ヲ証明ス又經學詩文ノ流派ヲ辨別シテ其精確ヲ極ム前編ト同ク双璧ノ書ナリ

同後編　同上　全二冊

前編ニ漏レタル妙論ヲ載ス又經學詩文ノ流派ヲ辨別シテ其精確ヲ極ム前編ト同ク双璧ノ書ナリ

同三編　同上　全二冊

向者刊行スル前後編四冊盛ニ世ニ行ハレ殆ト家ニ一本ヲ藏スルカ如シ今茲ニ三編ヲ續刻ス前後編ニ漏レタル奇事瑰說ヲ網羅シ仍其外ニ舊聞ヲ蒐輯シ古人未發ノ新得ヲ提示シ家庭ノ言誨ハ勿論旁ラ博聞ノ資ケ詩文學問ノ秘訣ヲ揭ケ都テ全冊ノ鴻寶トス

西銘附東銘　全一冊

朱子年譜略　全一紙

朱子訓子收　全一冊

近代著述目録 横本

唐土歴代著述目録 橫本 近刻 全廿冊

此書ハ初メニ大子御製ノ書目ヲ擧ゲ次ニ歴代名家ノ著述聖賢ノ經傳ヨリ諸子百家ノ書演義小說ノ類ニ至ルマデ悉ク收錄シ(一四十七音ニ其姓氏ヲ配入シ前後新舊ノ次序ヲ分メ其下ニ書目ヲ舉ゲ索拠ニ便ナラシム讀書家一本ヲ貯ヘ披閲シ玉ハヾ多クノ利益ヲ得ベシ

朱子家訓經典餘師 齊田先生述 全一冊

此書ハ南宋ノ名儒朱子分生平生子弟ヲ導キ數ニレシ家訓ニ人倫ノ道ヲ明ニシ五常ノ理ヲ述ラレシニ身ニ脩家ヲ齊ル最イノ書ナリ今國字ニ以テ審ニ和解シタレバ士農工商共ニ懈ニ是ヲ讀ミソノ道理ヲ會得シテ一家ニ導ケバマヽ榮長久繁茂ベキ基ナリ

甌北詩選 清趙翼先生著 大窪詩佛 岡部禹厓兩先生點 全二冊

詩學韵海 大典禪師著 全二冊

世ノ初學作詩ノ爲ニ設ルノ書多シトイヘドモ韵字ヲ用ルノ叓ヲ悉ク論ジタルモノナシ此書ハ韵字ノ下ニ鮮ヲナニ又唐ノ元稹白居易等ノ大家ノ集ヨリ長韵ノ詩ヲ格出シ古人ノ隻句ヲモ載セタレバ是ニ據テ其用叓ヲ搜索セバ益アルノ鮮カラヾ

藝林摘葉 井良紀子綱著 全一冊

音義ノ訛舛ヲ訂正シテ初學讀書ノ資トス簡便有用ノ書ナリ

鳳鳴集 太田錦城先生著 全三冊

先生ノ詩集若下卷アリ此書ハ其七絶中殊ニ佳境ト称ル者ヲ集ム先生卓越ノオヲ以テ夙ヲカヲ詩學ニ用ユ唐宋諸家ニ於テ窺ハサル処ナシ故ニ其比興深奥ニシテ詩家ノ作トハ大ニ其趣ヲ異ニス學者玩味シテソノ作意ノ妙ヲ知ルヘキナリ

甌北詩話 同上 大民宅山兩先生校 全四冊

趙翼先生學問淹博近清諸家ノ巨擘ナリ此書唐宋元明清朝マデノ諸名家ノ詩ヲ評論シ及ビ其履歴顛末ヲ考究シテ精詳該博トス從前詩話ト同日ニ論スベカラサルナリ

晩唐十家絶句 全二冊

杜牧 許渾 趙嘏 李群玉 温庭筠 薛能 皮日休 陸龜蒙 吳融 韋莊

右十家ノ七言絶句ヲ集ム

談鋒資銳 堯民先生著 全二冊

此書ハ平日錦城先生ニ聞ク処及ビ後世隨筆中論ズル処ヲ劄記シテ學者博識ノ資トス又小說ノ奇事奇談等載セレバ大ニ看ル人ノ悦バシム

客杭日記 元郭畀著 全一冊

龍背發秘　太田錦城先生著　全二冊

此書ハ家相ノ蘊奥ヲ著ハシテ衆人ノ為ニ福利ヲ導ク妙訣ナリ古ヨリ此類ノ書數種アリテ生尅旺衰ノ事ヲ載ルト雖モ元此事ハ易理ニ出テ聖人ノ人ニ教テ害ヲ避ケ利ニ就キ凶ヲ達テ吉ニ趣クノ一端ナルヲ言ハズ今此編ハ專ラ漢土ニ云家相ノ周易ニ原ヅキ黄帝ノ宅經梁ノ簡文ノ龍經ナドノ秘ヲ探リタレバ古ヨリ傳ル家相ノ諸書ト五ニ發明スル処アリテ家相ノ窮ムル必讀ノ書ナリ

頭書遊仙屈抄　唐張文成作　全五冊

本邦ニテ中華ノ小説ヲ譯解スルハ此書ヲ始祖トス嵯峨天皇ノ時學士伊時點スルヒ神仙ノ訣ヲ得テコレヲ解ストイヘリ小説家必讀ノ書ナリ

幼々集成　清陳復正著　全十二冊

龍背師傳圖説　太田錦城先生著　全三冊

此書ハ家造形相地面ノ張欠等ヲ画圖一顕シ圖毎ニ口傳ヲ述テ任人ノ盛衰ハ元ヨリ妻子眷属ノ幸不幸親子間ニ故障アル片輪ナル子孫出生スルヿ下人等ニ不忠ナル者ヲアルヿ家ニ祟ル刀劍ヲ所持ナスヿ又ハ人難カ難病難色難盗難等ニ至マデ眼前ニ知得ノ妙訣ナリ一覧シテ其虚ナラサルヲ知ルヘシ

瘡疼不求方論　全一冊

丸散兼用方機

此書ハ東洞先生ノ作ニテ金匱傷寒ノ方ニ機變妙用アルヿヲ記セリ是先生常用ノ方劑ニシテ臨病機變活用コノ書ニツキタリ且ヿ散薬用ノ法ヲモ載ヤタレバ大ニ幼學治療ノ益アルベシ

歴代名盤一覧　雉門先生著　全一折

先哲叢談　originally 菅原先生著　全八冊

此書ハ文禄慶長ノ際ヨリ享保元文ノ頃ニ至ルマデノ名儒碩學ノ傳ニシテ其姓名字號俗稱生歿故ノ年月日廼至ル所ノ官爵ヲ始メ其人ノ為人ヲ見ルガ如クナラシム其言行篇實ニ稗史部記及ビ口碑ニ存スル言行ノ奇談ヲ悉ク採摭シテ古人ニ面接シテ其事ヲ見ルガ如クナラシム其言行篇實ニ博覧アリ抗辯アリ嬌後アリ執拗アリ可賛可感可喜可驚可哀可笑介辯アリ佳話甚多シ故ニ着官大ニトルヿ時ハ齊家ノ模範トナスベク小ニトルヿ時ハ溫故知新ノ談柄トナシテ固陋蓄聞ノ誘ヲ免ルヽノ一助トス此書ニヨラズシテ又何カアラム研學ノ君子一変ノ関カバ終日手ヲ離ノ事ヲ得ザルベシ

舊蹟紀聞　立綱法師著　全二冊

皇朝ノ事蹟ヲ考ヘ古語古書ヲ引証シ國學ノ一助トス

近世名家書画談　雲烟子編次　全二冊

此書ハ古今ノ書画鑒定ノ為ニ撰ミ一ヲ編ニ出画ヲ学ぶ人ニ最モ益アル書ニシテ編中ニ古人ノ跋語ヲ載ル処ノ書画ハ皆ナ其人ノ眞蹟ニシテ流行ノ書画會展観ノ物ニアラス文房ノ係リ一ノ落款印章墨帳遠書掛軸表具ノ次第ニ至マデ載セテ一冊ノ内ニ其時大雅英夷大華ノ諸老ノ書画ヲ悉ク見ルヿヲ得ル故ニ一時ノ遊中日記ニ等シク眼ノ内ニ雑ノ字一点ヲ摸スルヿヲ得ルノ書ナリ

譯解笑林廣記 遊戲主人纂輯 全二冊
此書ハ漢土ノオトシバナシニシテ面白キコト
カギリナキ書ナリ俗語バカリニテ讀ガタキニ今和解註釋ヲカヘ誰ニテモヨメ安クナセリ且俗語小說ヲヨミ習ハントスルニ漢土ノ人情ヲ知ラザレバ解スルコト能ハズ此書ニハイカナルモ悉ク濶サズアル故ニ人情俗魅ニ違スルニ妙ナリ故ニ俗語ヲヨムヘノ捷徑ニシテ闕ベカラザル書ナリ

閑卷百笑 談洲樓焉馬大人評 全二冊
爲る丈人の集る處奇しく珍しく今昔のおとしばなしを集めて老若男女共にふるひ安させうふあるやけふんぐんだ明和の頃老狂の馬喰と奇妙きよと評判の笑ひ繪の二人と私しの繪にて圖卷の終りを飾るの虛ぞうさる我輩の

烹雜之記 曲亭主人著 全二冊
和漢の奇談珍事の採るべきを集め又衆の著述を藪石雜志の足らざるを補ふこれ又好事と傳奇の一助ともなるべし

棟梁集 秋屋主人著 全一冊
此書ハ家屋の造營より諸の秘傳口訣を悉く記し角田川の渡守りの事迄も附加して其精確なる實に後進の棟梁たるもの必ず此書を讀ざる可からざるの書なり

笑話自知錄 伴田陳人著 全二冊
古今の笑話を集めて其出處を詳にし且つ其笑ふべき所以を解釋せり

徵癥新書 鶴陵片倉元周先生著 全二冊
此書ハ古ヨリ難治ノ癩病ヲ先生燒針ヲ刺シ以テ毒ヲ去ル事ヲ發明シ千古ノ治術ヲ萬世ニ傳ルナリ又梅瘡ノ治法此書ヲ能ク反覆シテ讀ムトキハ何ノ如キ難症ニテモ治セザルハナシ實ニ天下第一ノ奇書ナリ

傷寒啓微 同上 全三冊
此書ハ傷寒論ノ諸註家未ダ言ハザル所ノ奥義ヲ發キ瘟疫ト傷寒ト同病多シト雖モ脈證明シ且傷寒金匱二書ノ方ニテ疫ニ臨ム足ラザル所ノ治方ヲ唐宋以來ノ醫書ニ載ビ又經驗スルトコロノ新定十七方並ニ陣丸ノ方ヲアゲテ治療ノ助トス今治療スルニ其益甚多クシテ人ヲ濟フ深ナル書ナリソノ新定スル所ノ諸方又疫ヲ發明スル抹ノ妙處ニイタリテハ實ニ仲景ノ羽翼ト謂ベシ

産科發蒙 鶴陵庵倉元周先生著 全六冊
此書ハ妊娠中ノ諸疾臨產ノ經驗治方ヲ悉ク舉ゲ且產論翼ノ備ハラザルヲ補ヒ萬古ノ來醫書ニコレナキヲ發明シ又阿闍陀難產ノ圖二十七ヲ翻譯シテ審ニ示ス且家秘ノ妙方ヲアラハシタレバ其治療ニ益アル事數フベカラズ醫ヲ業トスルモノ一日モ此書ナクンバアルベカラス

靜儉堂治驗 同上 全五冊
此書ハ先生數十年來ノ治驗百中ノ者ノ姓名住所前醫ノ治方又ハ自己ノ與ベタル劑ノ效アル效ナキヲ包ムコトナクカツ又麻疹ノ經驗方肘疾ノ治方並ニ弟子大森氏ノ治效十餘條ヲ記ス又衆醫ノ治スルヿ能ハザル奇疾ヲ治シタル等國字ヲ以テ書レタレバ實ニ後進有益ノ書ナリ

青囊頃捔 鶴陵亓魯元周先生著 全二冊

此書ハ先生ノ漫筆ニシテ人ノ戒トナリ又初學ニ學業ヲ勸メ人情ノ免レザル所ヲ記シ且奇効アル秘方並ニ甲斐ノ徳本ノ經驗十九方ノ主治藥方ヲ舉グ醫家ノ重寶ナル書ニシテ又俗家ニテモ是ヲ讀トキハ發憤シテ壯年ノ益トナル事多シ

三餘叢談 柳屋主人著 全一冊

皇朝の國史或ハ古記物語又諺ふ出ふる解ぐさぐさるどもと詳ふ考究ふる奇冊なり

東江先生書話 全三冊

我邦晉唐法書ニ根據シテ書學一變セルヒノ、先生ヲ以テ祖師トナス此書ハ諸家隨筆中ヨリ古名人ノ墨蹟ニ關ル考索シテ學書ノ人ノ博識ヲ資ク者一行用ノ珍編ナリ

瘍科秘録 棗軒本間先生著 全二冊

華岡翁ノ遺教ヲ述又先生ノ自發明スル所ノ術ヲ加ヘ瘍科ノ治法ヲ論スル書ナリ初ニ病名ヲ正シ病因ヲ論ズ次ニ脈證ヲ說キ瘡瘍ノ變正輕重死生等ヲ詳ニス終ニ禁方秘術ヲ載ニ實ニ瘍科ノ全書ナリ此書ヲ熟讀治療ヲ施スすハ起死回生ノ功ヲ立所ニ成ベシ

思貽堂管城二譜 廣澤先生著 文峯先生校 全一冊

此書ハ廣澤先生嘗テ和筆ノ製用ニ當フス唐筆ノ善ニ及ハザルヲ憾ミ專ラ唐式ニ據リテ手ヅカラ細筆巨筆ニ製裁シ自ラ試ルニ久クシテ其說ヲ委ク錄シ又各圖式ヲ作リテ遂ニ此書ヲ著セリ洵ニ藝林ノ關典ヲ補フ書ト云ベシ

道彦自書画二十八謌仙 全一冊

翁野さゞ記行 成美大人抄 全一冊

翁ハすゞ嵐のとゞ甲斐ふる我ふる業ふる古人の評論ふり又ゆゞ人の援機と成

神道玉鉾の道草 跡部光海著 全一冊

歸正漫録 安井真祐先生著 全一冊

宋明名儒數輩ノ佛老ノ害ヲ論ゼシヲ諸書ヨリ蒐集シテ記出入異端ノ邪路ニ迷ノ者ヲメ正キ儒道ニ歸リ入ラシム

官刻千禄字書 顔真卿書 全一冊

書學大概 神通北海先生述 全一冊

此書ハ執筆ノ法ヲ正シ古人ノ論說ヲ錄サゞ舉テ研究ナシ明ニ解シタレハ和漢古今書法ノ必用ナリ

東坡大江東帖 草書 全一帖

米元章主家帖 行書 全一帖

趙子昂大湖帖 行書 全一帖

董其昌衆鳥帖 行書 全一帖

董其昌登龍帖 草書 全一帖

五體雲淡帖 星池先生書 附釋文 全一帖

扇面清風帖 清人集書 星池先生校 全一帖

古今名蹟墨寶帖 正面 全一帖

上古ニ遡リ或ハ源平諸將ノ棄武家或ハ逸人名臣儒家ニ名アル人ノ真蹟ヲ刻シタレハ上古ヨリ君子ノ枕トスアルベキ書ナリ

玉屑帖　星池先生書　全一帖

和漢對照書札　初編　二編　全二冊

清朝ノ當時應用ノ書牘ヲ和文ニ翻譯シタルニ學問ノ一益ニシテ且ツ星池氏ノ書ノ遒美ナルヲ嘆賞スベシ

胸中山　全一冊

龜田鵬齋先生ノ畫譜ナリ大儒ノ戲墨實ニ神出鬼沒變幻ノ奇ヲキハム

農家調寶記　宮井蘭山先生著　全二冊

凡ソ人天地間ニ耕作スル由來ヨリ四時ノ農業ノ仕方ヲ始メ其ノ利害ヲ詳ニ記シ且ツ農具ノ圖ヲ載セ耕作農具村法用耕作ノ書ト雖モ要用ノ文字ヲ悉ク集載シ隨所ニ其ノ云ヒ傳ヘヲ記シ農家ニ缺ク可カラザルノ書ナリ

掌中書名便覽　折本　全一冊

上ハ六經ヨリ下ハ稗史ニ至ルマデ其ノ書名ヲ擧ゲ一見シテ益アルノ書ナリ

大橋先生手簡　全一冊

蓮池堂任槐帖　全一冊

農家調寶記續錄　大藏永常著　全一冊

名農撮要

凡ソ人ノ天地間ニ耕作スル由來ヨリ四時ノ農業ノ仕方ヲ始メ其ノ利害ヲ詳ニ記シ且ツ農具ノ圖ヲ載セ耕作農具村法用耕作ノ書ト雖モ要用ノ文字ヲ悉ク集載シ隨所ニ其ノ云ヒ傳ヘヲ記シ農家ニ缺ク可カラザルノ書ナリ前編ニ洩レタル事ヲ補ヒ且ツ其ノ後新ニ發明セシ農具ノ圖ヲ載セ又其ノ用法ヲ詳ニス

農家調寶記附錄　大藏永常著　全一冊

名除蝗錄

凡ソ人田小豆生ジテ枝葉ノ繁茂スルヲ見テ其ノ仕方ヲ施ス可キヲ知ラズ又油ノ油糟ノ種類ヲ知ラズ其ノ用ヒ方ヲ知ラズ又蝗ノ生ジテ稻ヲ損ズルヲ見テ其ノ除キ方ヲ知ラズ此書ハ此等ノ事ヲ詳ニ記シ且ツ其ノ後新ニ發明セシ農具ノ圖ヲ載セ又其ノ用法ヲ詳ニス

野總茗話　常盤韋北著　全五冊

秘傳重寶記　西田拙　折本

凡ソ書ハ福大毒虫ヨリ外半生ノ間ニ一ツモ其ノ書ヲ見ザルハナシ其ノ書ヲ見ル人ハ衣服ノ油ヲ去ルノ法ヨリ油ノ去ル法ノ種類ヲ詳ニシ且ツ油ノ油糟ノ種類ヲ詳ニシ且ツ油ノ油糟ノ種類ヲ詳ニシ且ツ油ノ油糟ノ種類ヲ詳ニス

寛政十一年己未夏五月

東都書肆

江戸日本橋通南壹丁目
須原屋茂兵衛

同 淺草茅町二丁目
須原屋伊八

同 兩國横山町三丁目
和泉屋金右衛門

サンカ

實語教童子教證註 振鷺亥 卷末 全一冊

古状揃證註 高井蘭山翁著 全一冊

御成敗式目證註 同上 全一冊

長雄書札文集 松田耕山書 全一冊

頭書通俗用文章 全一冊

墨河八景帖 御家藥雲堂書 全一冊

長雄女今川 全一冊

陰陽新撰八卦鈔 全一冊

挿花圖式 全三冊

日本國郡附 兩面一紙

古錢鑑價附 全一冊

泰平年代記 全一冊

古状揃萬寶藏 頭書無點 全一冊

實語教童子教 頭書無點 全一冊