兒療治集全

小兒療治集目録

上卷之目録

一 虎口
二 診脉
三 初生
四 胎熱
五 胎寒
六 胎瘦
七 胎肥
八 不啼
八 斬臍法
九 臍腫不乳
十 臍風撮口
十一 身如水泡
十二 胎熱懸癰
十三 穀道無乳
十四 胎黄
十五 胎驚
十六 鎖肚
十七 不乳
十八 臍風撮口
十九 二便不通
二十 小便不通
廿一 不乳不尿
廿二 身如湿舟

廿三 鵝口
廿五 重舌
廿七 拜舌
廿九 夜啼
三十 客忤（カクゴ 二人声ケ石ニテキ物ノ見ヲ古キ啼ヤ）
三十一 天釣
三十三 解顱
三十五 顱陷
三十七 鵞節
三十九 頭軟
四十一 行遲
四十三 歯遲
四十五 脚拳不伸

廿四 口瘡
廿六 木舌
廿八 馬牙
三十 諸驚
三十二 中悪
三十四 内釣
三十六 顱填
三十八 滞陌
四十 手軟
四十二 語遲
四十四 髮遲
四十六 身軟
四十八 手拳不伸

四十九 龜胸
五十一 丹毒
五十三 疝氣
五十五 外感
五十七 眼目
五十九 鼻瘡
六十一 臍瘡
六十三 腹痛
六十五 遺尿
六十七 便血
六十九 吐血
七十一 黄疸
七十三 腹脹

五十 龜背
五十二 變蒸
五十四 諸熱
五十六 喉痺
五十八 耳門
六十 頭瘡
六十二 蟲積
六十四 脫肛
六十六 尿濁
六十八 淋病
七十 水腫
七十一 諸汗
七十四 痢疾

七十五 瘧疾
中巻之目録
七十六 咳痰
七十七 急驚
七十八 慢驚
七十九 慢脾風
八十 馬脾風
八十一 癇症
八十二 吐瀉
八十三 痃症
八十四 癖疾
下巻之目録
八十五 痘疹
八十六 麻疹
八十七 道三家譜

一 小兒虎口



小兒虎口之紋ヲ見ルニ本節ノ風關ニ紋アルハ病輕ク中節ノ氣關ニ紋アルハ病重ク末節ノ命關ニ紋上ルハ病治シカタシ

二 診脉

小兒一歲ヨリハ脉ヲ診スヘシ三部ヲ大指ニテ一同ニ按摩シテ浮沉遲數ヲ考ヘ寒熱内外ト七ニ大

人ニ大抵異ナルコトナレ意ヲ以テ
斡スヘシ

三 初生

小兒初テ生レハ先ヤヲラカナル
綿ヲ以テ指ノ頭ヲ巻テ口中ノ
惡物ヲ拭去リテ黃連耳草ノ汁ヲ
以テ口中ニ灌キ其後白蜜ヲ以テ
辰砂ヲ調テ口中ニ入心ヲ鎮メ神
ヲ安シ毒ヲ解シ一生瘡疹ノ
患ナシ

又方

耳草一味ノ煎汁口中ニ灌キ痰
涎ヲ吐シ瘀血ヲ出シテヨシ

延生方

腐ノ帶落テ後取テ新キ兎ノ
上ニ置キ炭ノ火ニテ焼テ性ヲ
存シ若シ腐ノ帶五分アラハ辰砂
二分半入テ細末シ生地黃當
歸ノ煎汁ニ調テ兒ノ上膊及ヒ乳
母ノ乳ノ上ニ付テ一日ニ服シ盡ス
ヘシ次日穢濁ノ物ヲ下シテ一
生瘡疹諸病ノ患ナシ

四 胎熱

小兒生レテ身甚熱シ面ノ色赤ク
眼開口氣熱シ啼聲コカレ燥熱ス
此ノ証ハ母嬢娠ノ時熱物ヲ食スル
故也後方可也

耳ノ黑豆二茶 竹葉五十 燈心一把
右

煎少ツヽ用ヘシ或乳毋モ服スヘシ

又方治症同上ニ

犀 羚 荊 牡 生地 芷
軟 赤芍 連 芎各等分

五 胎寒

生後身冷ヘ口中ノ氣亦冷腹ナリ下リ大便ノ色青ク腹コワリイタミ乳ヲノヽス白姜散ヲ用ユ

白姜散

白姜 木 桂 陳 橛 芎
各等分 呸加瓜下一面青胯冷ハ加芍歸一水煎

又方治症同前

歸 芪 桂 芩 細 芍

中ニ入レハ則死ス

十三 穀道無孔

初生穀道ニ孔十キハ乃肺熱肛門ヲ閉ツルナリ急ニ金物ノサキニテ穴ノ一ト中ヲ刺穿ヘシ或ハ火針ヲ用テモサスヘシ深ク刺スヘカラス血蜜導ノ法ヲ用内ニハ四順清涼飲ヲ服スヘシ再合セス

十四 胎黄

兒生レテ遍身面目皆黄ニシテ身甚熱シ大便通セス小便山梔子ノ色ノコトク乳ヲノマス啼コトヤマス此症ハ乳毋熱ヲウクル故ニ其兒ニ傳フ後方可也

地黄湯

生地黄　赤芍　芎　歸　瑞
猪　澤　赤茯　茵　芎　各等分

右煎ノ食前ニ乳母服スヘシ弁ニ
兒ニモ少々ノニスヘシ

十五　胎驚

生レテ一ケ月ノ内目ヲ見付ケ拳
ヲ握リ牙ヲクイツメ腰ヲソラシ熱
サレヒキアリヒノメキ驚ク頬赤ク
面青シ眉ノ間ヲ見ヨ赤クウルヲノ
タルハ治スヘシ色ツレミ黒ク青ハ
治スヘカラス是ノ症ハ母姙娠ノ時
調養常ナラス飲食色慾七情ノ
変ニ依テ内亦外邪ニ感シテ此症ヲ
作ス後方ヨロシ

青金丸

参　天　神　附　星　各ニ匁
薫　各ニ匁　辰　五分　麝一字　右末シ蜜ニ
テ丸シムクロシノ大ニシテ鈎藤皂
莢子ノ煎湯ニテ服ス

十六　鎖肚

大小便閉テ通セス腹脹テ死ントス
急ニ温水ヲ以テ口ヲ
前後ノ心ト臍ノ下ト手足ノ心共ニ七
處ヲ吸フヘシ其處血色アラワルヽ
テスフヘシ自ラ通利ス此症ハ胎中ニ
テ熱毒ヲウクルニ依テ生ス

十七　不乳

初テ生テ聲イマタ發セスハ急ニ以テ其口中ヲヌクイ悪血ヲ去ルヘシ然ラサル則ハ悪血腹ニ入テ腹脹滿シ氣短ク不吮乳ヲ此証胎内ニテ寒ヲ受ルカ故ナリ後方ヲ用ヘシ

芫荽丸

赤苓　連　如　各等分　右末シ蜜丸ニシテ乳汁ニテ化シ下ス

十八　臍風撮口

其臍硬キハ臍風アリ必臍ヨリ青筋一スヂ立テ肚ニテ行ナリ心ニ至レハ死ス急ニ灯心ニ油ヲヌリテ火ヲトホシ筋ノ頭ヲ燒ヘシ後中脘ニ灸ヲ三壯スヘシ此証ハ胎元熱毒アリテ或ハ臍ヲ斷時風濕ヲ被ル故ナリ

五通膏臍風撮口ヲ治ス

生地黄　生姜　葱白　蘭　田螺　各等分　搗イテ臍ノ上ニワリニ付ヘシ屁アリテ愈

香螺膏臍風臍硬腫テ盤ノ如クナルヲ治

田螺　麝各等分　搗テ臍ノ上ニ塗ルヘシ則腫消ス

宣風散撮口多啼乳ヲノマス洟テ吐クヲ治

蝎サケ麝一字　和白テ金銀ノ煎湯ニテ服ス

十九　二便不通

一方
連根葱白一莖　姜一塊　淡豆豉廿粒　塩少
右同研リテ烘リ熱シ臍ノ中ニ貼ヨ綿帛ニテ札シテ氣透テ自ラ
通ス

兒生下テ大便セスンハ先葱白ノ尖ニ
テ肛門ニサシ入テ次ニ牛黄散ニテ硃
砂丸ヲ服スヘシ硃砂丸ハ叶潟ノ内ニ
見タリ
沒藥散風與熱上焦ニメカノワヒ剤
高ク矢便セサルヲ治
沒　將　奴　桔各ニ木　甘各一木
妻右煎ス

二十　小便不通

兒生テ小便通セサルハ心熱ヲ小腸
ニ併スル也
生地龍ヲ蜜ニスリ旬チ陰莖ノ上ニ
敷ヘシ
又方治同
辰　腦　麝　右末シテ麥門冬
灯心ノ煎湯ニテ服スヘシ

二十一　不乳不尿

兒生テ乳ヲノマス小便モセヌニハ乳
汁ニテ葱白ヲ煎テ服ス
神通散尿通セス或小便ニ血ヲ下ス
ヲ治ス
孩兒茶ノ末ヲ扇蓄ノ煎湯ニテ
服ス

又方治同　五苓散ヲ服ス

二十二　身如塗丹

兒生テ身丹ヲヌル如ク赤ニハ
鬱桔瑞耳　齊各等分末
苛ノ煎湯蜜ヲ入テ服ス後ニ藍ノ
葉浮萍水苔右同スリテ其ニ
ホリ汁ニ朴硝土硃ヲ調テ赤處
ニヌルヘシ

藍葉散　治同

藍葉　理耳　各五匁
芩周　柴寒水　各四匁
谷角三匁　右剪服ス
清涼飲子　治同毋ニ是ヲ用ヨ
節耳　將赤芍　各等分　右煎
服ス

二十三　鵞口　胃中濕熱也

兒口中ニ瘡出テ色白ク或膿ノ上ニ
出物アリ咽喉腫塞乳ヲ飲コトナラ
ス此ヲ鵞口ト云是ハ心脾ノ熱ナリ
後方可也

牛黄散

牛黄　腦　硼　辰各一分　雄　黛
各二分　牙硝一分半　連八分　麝八分
右何モ鉢ノ内ニテ研匀テ少ツヽ口
内ニ入ヨ

保命散　治同

枯礬　辰各一匁　馬牙五匁　右末白鵞
ノ糞ヲ水ニ擂テ舌頷頬ノ内ニヌル

ヘシ

廿四 口瘡

兒ノ口内ニ色々ノ瘡出ルハ心ノ熱也
南星ヲ末シテ醋ニ調テ兒ノ足ノ
心ニ貼ヨ乳母モ服セヨ此方ヲ洗
心散ト云フ

又方治同
連翹 細茶 甘草 各等分蜜ニ調テ貼之

又方
署預 黛 腦 各等分末右竹瀝ニ和テ
敷ヨ或ハ保命散ノ内ノ鷄糞ヲサ
リテモ妙ナリ

又方口内ニ悉ク瘡出ヲ治ス
署預 細茶 青塩 各等分末ノヘセヨ

涎ヲ吐シテ愈

又方口爛テ乳ヲノミカヌルヲ治ス
巴豆 辰砂 黄丹 各五朱 右同搗テ
兒ノ顖門ニ貼ヨ若シ粟ノコトクナ
ル物出テハ急ニ洗サルヘシ

又方治同
蝦蟆ヲ炙テ抹末シテ瘡ノ上ニ貼ヨ

廿五 重舌 脾經實熱也

兒ノ舌ノ下ニ亦舌ノコトキ物重テ
出ヲ重舌トイフ頬ノ内膁ノ内ニ附
出ルヲ重膁トイフ齒齦ニ附出ルヲ
重齒トイフ針ニテ刺テ血ヲ出シテ
後方ヲ用ヨ
青黛散

連 磨各一分 薰 牙硝 辰各二分
雄ノ牛 硼各一分 脳二直 苛ノ
汁ニテ拭ヒテ此藥ヲ糝ヨ

又方 黄丹ノ末ヲ舌ノ下ニ付
又方 盆ノ下ノ土ヲ酒ニ和テ舌ノ
下ニヌルヘシ

又方 蜂房ヲ灰ニ焼テ酒ニ和テ
貼ヨ

又方 蛇ヲ炙リ末テ付ヨ

右ノ症ハ皆心脾ノ熱ナリ

廿六 木舌

兒ノ舌腫カタクヤワラカナラサル
ヲ木舌トイフ心脾ノ熱也
磨ヲ竹瀝ヲ貼ヨ甚則硝ヲ加テ
雪硝散木舌ヲ治ス
朴硝五分 紫雪二分 塩少 竹瀝少
右末湯ニ調テ付ヨノミテモ妨ナシ

廿七 弄舌

瀉黄散木舌弄舌ヲ治ス
霍七分丹一分 芫五分 屑少 耳少
右煎服ス

兒舌ヲ少出テヒラメカシ赤ヤメナトスルヲ弄舌トイフ舌ヲ長ク出シテヒロヒロスルヲ吐舌トイフ心脾ノ熱ナリ瀉黄散ヲ用ヘシ方ハ木舌ノ内ニ有リ

補脾散 弄舌ヲ治ス
参 伽各一分 酒芍 苓各八分 陳
芎各六分 蜜芭 酒朴 耳各四分
右姜ヲ入煎服ス

廿八 馬牙 虚濕熱也
口ノ内牙齦ニ白キ出物アルヲ馬牙ト云食スルコトナラス急ニ針ニテ寸ニテ血ヲ出テ後ニ
京墨 苛ノ汁ニテ調テ髪ヲ以テ指ヲ包テ墨ヲソヽイテ口中ニヌルヘシ少ノアイタハ乳食スヘカラス

清胃升麻湯 歯ノキ腫テ涎ヲ流シ腮腫タルヲ馬牙痈ト云陽明ノ熱ナリ此方ヲ用ヘシ

黛 胡各一分 芍 芩 伽各七分 升 連 芎各五分 石膏 各五倍 右末ニテ
三分 右煎服ス

走馬牙痈ハ氣虚温熱トリ此方ヲ

夜啼 八邪熱心ニ乗スルナリ

廿九 夜啼
灯心ノモヽタルアトノ黒キヲ
米泔ニテ口内ニ貼ヲ此方ヲ立効
散ト名ク

又方
三ツ乳汁ニ調テ口中ニ塗ルヘシ

辰ヲ用テ甲寅ノ二字ヲ書テ
床ノホトリニ貼ヨ即止ム
安神散夜啼止サルヲ治ス
參 連 姜汁炒各一匁半 芎 五分
右竹葉廿片生姜一片煎服ス
又法 辰ニテ筆ヲ浸テ臍ノ中ニ
如此書スヘシ

卯
子○午
酉

又夜半ヨリ後ニ啼腰ヲ曲ルハ虚
寒也氣虚ニハ四君子湯ニ山藥
ヲ加 柴胡熱ヲ 連 竹葉ノ如
血虚ニ 歸ノ末ヲ乳汁ニ調テ
服ス 兩虚腹痛夜啼スルハ

甚 飴 赤芍 木 丹 各等分
末乳汁ニテ服ス
又方 辰 白礬 各等分 末シ睡ノ
待テ口中ニ入ヨ
龍齒散夜啼ヲ治ス
龍齒 蟬 釣藤 參 芩 各等分
右煎服ス
五味子散夜啼腹痛鬼祟ノ如ク
ナルヲ治ス
味 歸 赤芍 伽五各一匁 神 陳
桂 芎 各二匁半 右煎服ス

三十 諸驚

兒生テ元氣イマタ充ス魂魄イ
マタ定ラス見ル聞ク

レ又物ヲ聞ケハ其響心包絡ニ入テ痰ヲ生ジ熱ヲ生ジ熱風ヲ生ス亦心ノ内ニ熱ヲ積メハ驚惕ス肝ノ内ニ風ヲ生スレハ搐掣ス心ハ熱ヲ主トル肝ハ風ヲ主トル脾ハ痰ヲ主トル互ニ相搏テ驚風痰熱ヲ發ス

驚熱ニハ朱砂安神丸

熱甚ニハ涼驚丸

虛ニハ溫驚丸

痰甚ニハ辰砂化痰丸

痰熱ニハ滾痰丸

驚風痰熱全有ルニハ

天麻防風丸

心虛ニテ人ノ聲異タル物ヲ見ト キ驚キ多ク啼ハ客忤也後方ヲ用ヘシ

雄黃散

雄一錢乳五分麝一字右末ニ雞ノ冠ノ血ヲ以テ調テスコシツヽ灌クヘシ

又方鈎藤散モヨシ方ハ天鈎ノ内ニアリ

犀角散客忤驚キ啼熱氣甚ヲ治ス

天一 犀 門 鉤 辰各一錢 雄 鉄粉各五分 麝少右末テ金銀ノ煎湯ニテ服ス

又方 安神丸モヨシ方ハ胎驚ノ内ニアリ

卅二 中惡 冒犯邪気也

率ニ惡氣ニアタリ心腹痛ミ吐瀉シ足ヲナケウチ死セントスルヲ中惡トイフ後方ヲ用ヘシ

降眞油 白朊 沈 虎頭骨 鬼臼 蒼 参 各五分 雄 半夏 麝一粟

右蜜丸ニシテ乳香湯ニテ服スヘシ

又方 葱白ヲ以テ下部及鼻ノ中ニヒ子リノヘシ

卅三 天釣

乳母酒煎シ物炒リ物ヲ食シ其毒乳ノ内ニ入リ其乳ヲアタフル故兒ノ心肺熱シ痰アリ外風ニアタリ俄ニ目ヲ見付身ヲソリ臭ノ釣ニノホルコトク壯熱シ啼笑怒物ノツキタルコトシ

釣藤散前症ヲ治ス

釣 藤 参 犀 各五分 蝎 天 各二分

右少右煎服ス

寛熱飲驚キ熱シ天釣腹熱シ乳食積痰十リ

奴一双 四十九个 黄一双ノ内ニ入剤

炒テ去也 大黄ヲ用 硝五分 耳一粟

右末荊湯ニテ服ス

三十四 内釣

兒腹痛テ僵仆シ面青ク手足冷ヲ
内釣ト云後方ヲ用ヘシ
釣藤膏
乳　没各三匁　木鼈十一ケ右密丸ニシテ釣藤ノ
煎湯ニテ服ス其後ニ後ノ方ヲ
末　使　延胡各一匁右末シ
米飲ニテ服ス
五味木香散
釣子七枚巴豆三十ヲ用同炒テ去也
内釣冷テ痛ニハ
茂ヲ入アフリ乾シ細末シテ紫
蘇ノ煎湯ニテ服ス
右煎服ス

魏木散内釣腹痛甚キヲ治
茂五匁魏一匁先温水ニテ魏ヲ没シ
乳香凡内釣腹痛三驚キ啼ヲ治
乳五分没　沉各一匁蝎十四ケ捜匁半
右密丸右菖釣藤ノ煎湯ニテ
下ス
内釣陰腫大便秘ニハ歸牛散ヲ用
盤腸小腸トモニ痛ミ寒ノ氣ノ動ノ多
ヘシ方ハ奥ニアリ
啼額イニ汗スルニハ後方ヲ用ヘシ
多砂　青　陳　莎　茂
耳各等分末シ紫蘇ノ煎湯ニテ

服スヘシ

一切ノ虫積ノ痛ニ八後方ヲ用ヒヘシ

沉乳感應丸前証ヲ治ス

沉香　乳香　杏仁　木香　各一分　巴豆十四右末酒ニテ衍一ケ百中一分ノ蠟ヲ煮テ丸シ服ス

卅五　解顱

兒生レ付腎ノ元氣虛シ精髓不足シ頭ノヒクメキヒラキタルヲ解顱ト云　八物湯ニ酒苓酒連ノ加テノ服スヘシ外ニ八南星白歛ノ末ヲ醋ニ調テ紅漆ノ帛ノ上ニヒロケアフリ熱シテ付ヘシ

又方腎氣丸モヨシ

又方鼈骨ヲ焼テ其灰ヲ油ニ調テ貼ヨ

人參地黃丸治同

參三分半　苓　鹿茸　苓　牡蠣　菜各三分　右末蜜丸シテ人參湯ニテ服ス

三五一散治同

細辛　柱　各五分　蚕七分半　右末乳汁ニ調テ貼ヨ

卅六　顖塡

兒ノ顖門高ク瞼起タルヲ也此証ハ飲食時ナラス寒熱腑ニ乘シ毛髮短ク肝盛ニ風熱アル故ニ突出ス瀉青丸ヲ用ヘシ方ハ與ニアリ

又方治同
芽 柏子 白及 末ニテ乳ニテ
調テ塗ル

卅七 顬顖

兒ノ顬門ヲチイリテ坑ヲ成スナリ
此症ハ兒生レ付臟腑熱渇シ泄利
久ク氣血虛シ腦髓不足スル故ナリ
黃犬ノ頭骨ヲ炙リ末ニ鯨ノ玉
ノ白キ所ヲ以テ調テ塗ル

卅八 滯頤

兒常ニ涎ヲ流ヲ云其涎熱ノ子ハ
リタル胃火也 通心飲ヲ用ヘシ方
ハ前ニ有或ハ瀉黃散モヨシ方前
ニアリ

又其涎冷テ自ラ流ハ胃虛シテ
收ラス後方ヲ用ヨ
木香半夏丸 木香 半夏 各五分
蚕 伽 青 陳各三分半右餅ニ
テ丸ニ丸米湯ニテ服ス

卅九 頭軟

温脾丸治同右ノ内守伽一又ナリ
兒ノ頭正ニカラス首ノ骨定ラサ
ルヲ云腎痿ノ内ニアリ
一方前症ヲ治
五加皮ヲ末ニ酒ニ調テ貼ヨ

生筋散 治同
木鼈 六ツ 草蘇木 末ニ先手ニテ

頸項ヲモミヒ子リテ此末ヲ津
ニテ調テ付ヨ

防風丸治同

蚤　蝎各五本　天　雄　辰　麝各二匁半　牛一匁半　芎少
右蜜丸ニシテ苟湯ニテ服

羚羊角散面赤ノ唇白項軟ナルヲ治

羚　苓　半　酸　虎脛　芎　各一匁半　柏　耳各等分　右末酒ニテ下ス

涼肝丸肝熱シ項軟ナルヲ治

芎　參　赤苓各一匁半　甘草　蒲　黒參　術　理　各一匁　右蜜丸

又症ノ後不食シテ項軟ヲ治

蚤ヲ末苟ヲ酒ニ泡調服

四十　手軟

兒ノ手指ニ力ナク物ヲニキルコト
成カタシ

薏苡仁丸　前症ヲ治

歸　芎　酸　芎　各一匁　蔓

蜜丸ニシテ麝朮湯ニテ服

四十一　行遲　氣血不足セ

兒ノ足弱ク行歩スルコト遲キヲ治ス
後方

腎氣丸ニ　五加　膝　鹿茸ヲ加

羊角丸　兒五六歳ニテモ行コトナシ
十丸ヲ治

羚　虎脛　生地　酸　棗　各一匁　柱　芎　歸　芪　各一匁半　右末蜜

丸ニシテ酒ニテ下
又三歳ニテ行サルニハ
茄一双(ナス)　瓜(ウリ)各五匁右末シ米飲
酒　テ服ス
調元散兒生付虚シ顙門(ヒラキ)肌
痩肚大ニ行遅語遅歯遅ヲ治
山薬(ヤマノイモ)五匁参　苓　神(ジン)各二匁伽(カ)蜜(ミツ)芭(バセウ)
芍(シャク)薬(ヤク)歸(キ)芎(キウ)各二匁半　菖蒲(ショウブ)一匁
耳少姜棗子母ト毛服

四十二　語遅

兒胎内ニテ驚クコトト有テ神虚告
遅セサレハ語遅シ
菖蒲(ショウブ)凡前証ヲ治
菖(ショウ)蒲(ブ)　参(ジン)　門(モン)　要(ヨウ)　芎(キウ)　歸(キ)各五匁
乳(チ)　汁(ジフ)各五匁蜜丸米飲ニテ下

四十三　歯遅　腎気

烏頭凡病後語遅ヲ治
雄鶏頭一ツ　鳴蟬(セミ)三ツ倶ニ炙焦(コガ)ス　将(ショウ)
芎(キウ)　芎(キウ)各一匁参(ジン)　帰(キ)　芪(ギ)各五匁
芪(ギ)　門(モン)各三分蜜丸ニシテ
米飲ニテ服ス
兒稟受虚シテ骨髄不足十九故歯
遅ク生ス　腎気ヲ加テ用ヨ
又方大補湯ニ雖磨(スリ)ヲ加テ用ヨ
又方　熊(ユウ)　芪(ギ)　山(サン)　沢(タク)
芎(キウ)等分末シテ齦ノ上ニヌルヘシ
或ハ白湯ニテ服テモ吉
又方　雄鼠(ネズミ)ノ屎(クソ)十粒毎日齦(ハグキ)ノ上ニ

措クヘシ

四十四 髮遲

兒生レ付氣血虛弱ニシテ上ヲ榮養セサル故ニ髮ノ生ルニ遲キヲ
萩蓉丸 前症ヲ治ス

萩 芎 歸 芍 各等分

胡粉半減 蜜丸ニシテ黑豆ノ煎汁ニテ服スヘシ或ハ參ヲモ吉

四十五 鸛節

兒生付腎虛シ精髓不足シ風邪ニアタル故ニ脚ホソク鸛ノ脚ノコトシ
腎氣丸ニ茸 鹿茸 勝ヲ加テ用ヘシ

又方南星ヲ炮テ皮ト臍トヲ去リテ細ニ末シ醋ニ調テ敷ヨ

四十六 身軟

兒ノ皮膚瘦テ身軟ナルニハ
四君子湯或ハ緊皮丸
周身ノ筋軟ナルニハ
良薑四仒丸ニ 歸 青塩ヲ加テ用ヘシ

四十七 脚拳不伸

兒ノ腎虛弱ニシテ指拳テ力ナキニハ
海桐皮散

海桐皮 牛 膝 歸 芍 藥 補骨脂 各五分 遠志白右煎服ス

キニハ後方ヲ用ヨ

四十八 手拳

兒生テ肝經虛弱ナル故ニ此症アリ
薏苡仁丸ヲ用ヘシ方ハ前ニアリ

四十九 龜胸

兒ノ胸ノ骨次第ニ高クナルヲイフ
ナリ此症ハ姙孕ノ時五辛ノカラキ
物ヲ食スル故ニ肺經ニ熱ヲ蘊テ成ル
百合丹前症ヲ治ス

將 三分 天門 杏 百合 通 雪
酥 莽 各五匁 右蜜丸ニス

瀉白散 治同ニ
雪 蜜水ニヒタシテヲ丸ニス

五十 龜背 凡邪入テ

兒ノ脊ノ骨高ク成ヲ云此症ハ生下
テ客風脊ノ骨ニ入故ナリ

松藥丹前証ヲ治ス

松花 奴 牙 搖 各一匁 草
西 將 桂 各五匁 蜜丸ニス

五十一 丹毒

兒ノ周身、或ハ上躰或偏身赤ク火
ノ如クナルヲ云皆心火風熱ノ致
所ナリ針ニテ刺テ血ヲ出テヨシ
頭頂ヨリ起ニハ葱白ノ汁ヲ塗ヘシ
赤ク腫痛ニハ小豆ノ末ヲ鷄ノ玉
子ノ白キニ調テヌルヘシ面ヨリ赤ク
腫ニハ龜ノ下ノ土ヲ雞子ノ白ニ
調テヌレ背ヨリ起ニハ桑白皮ノ
末ヲ羊ノ脂ニ調テヌルヘシ兩ノ

背ヨリ赤ク膿ニハ柳ノ灰ヲ水ニテ
調テヌル腑ノ上ヨリ膿ニハ柾柳ノ
末ヲ醋ニ調テ塗ヘシ脚ヨリ赤ク
膿ニハ猪ノ槽ノ下ノ土ヲ泔ニ調テ
ヌル陰ノ上ヨリ起ニハ漏屋ノ土ヲ
羊ノ脂ニ調テ塗ヘシ

一方丹毒ノ通方也

硝石 硝末ニ藍葉 浮萍
苔ノ絞リ汁ニテ塗ル

紅肉消散丹毒裹ニヘテ腹脹テ死
セントスルヲ治ス

紅肉消 帰 茄蒂 耳 羌
芩 各五文 麝 射五分 末ニテ生地ノ
煎汁ニテ服ス

又方五福化毒丹

又方敗毒散ニ加ニ紫草一

又方升麻葛根湯ニ伽ニ芩木奴ヲ
加ヲ或惺惺散モヨシ

犀角消毒飲治同

方四ノ前 昇 各一匁 犀 芎
各五分 石膏服ス

又方 寒水 先 連 屑各木分
末ニ水ニ調テ塗ル

又方 黛 五味 右末ニ水ニ盞ヲ
入テ調テ塗ル

又方 黄丹ヲ磨刀水ニテヌル

五十二 變蒸

小兒初テ生形體氣血全カラス

故初テ生三十日ニ一變ス變ス五
藏ヲ變シ生ス蒸ハ六腑ヲ蒸シ養ノ
俗ニ是ヲサカシホトヲリト云是ト
リ先ツ一變シテ腎ヲ生ス一變ニ
蒸シテハ膀胱ヲ生ス如此三十二
朝シテハ藏腑ヲ生ス腎膀胱心小
腸肝膽肺大腸脾胃此次第ニ生
九三百二十日ニ藏腑全シ而後六
十四日シテ一大蒸ト云經脉ヲ長ス
亦六十四日シテ二大蒸ト云言詞
志意前ニ異リ亦六十四日シテ
三大蒸ト云倚立扶歩能食ス此
症輕トキハ少シ汗シ驚ニ似タリ
重トキハ甚熱シ吐シ渇ス

煙煮散變蒸發熱嗽痰鼻塞聲重
ヲ治ス

參　伽　苓　耳　桔　細
芎各等分右煎服

人參散蒸ノ熱煩シ啼ヲ治
參　茸　門　柴各ニ錢潛　羌

右煎服
調氣散變蒸吐瀉シテ乳ヲ飲シ
テ啼ヲ治

木　莎　朴　參　陳　藿
茸各一錢右煎服

神仙黒子散變蒸ト傷寒ト似タ
リ上唇ノ正中ニ白キ出物アルヲ
變蒸ト知ヘシ

薑 附 杏 右末ニ燒テ煎服
又寒有テ熱無ク八 參 茸各二ト
歸四分 木 桂 各
姜棗ニヲ入煎服
又寒熱瘧ノ如ク十ニ八疝氣十ニ
用ヘシ

五十三疝氣

兒ノ陰腫テ痛ハ疝氣
蚯蚓ノ糞ヲ茸草汁ニ調テ塗
又風熱アレハ外腎赤ク腫痛
古キ杉ノ木ノ灰ヲ臍粉ニ入清
油ニ調テヌル
婦牛散疝氣大便秘結シ陰囊ニ引
痛夜啼スルヲ治

桂 丑各 歸 附各二条半
蝎一条 蜜少 右煎服便利後ニハ
鈴一ヲ孔七条半 車澄 木各五条
陳 青 苓 木 砂 茸各ホ分
姜棗ニ煎服ス
金鈴散疝氣痛テ冬出陰ノ偏方大ナルヲ治
右末ニ塩湯ニテ服
又方陰腫寒氣鬱スルヲ治
五倍子ヲ燒酒ニテ服
又方ノ腫大ヲ治
牡丹皮ノ末鷄子清ニ匀テ塗
又方陰忽ニ腫ヲ治
蟬蛻ヲ煎テ洗ヘシ

又方五苓散ニ灯心ヲ入煎服
又方腫タヽルヽヲ治
歸連　芩　通　耳右煎服

五十四　諸熱

兒面赤ク氣アラク口渇シ唇腫暴ニ啼衣ヲ又キ大便結テ傷寒ニ似タル二ハ是實熱也
人參羌活散前症ヲ治ス方外感有テ參蘇飲モヨシ導赤散モヨシ
瀉白散瀉黄散モヨシ
一面青ク白ク口氣冷大便瀉シ夜尿スルハ虚熱也
惺惺散前症ヲ治方外感ニアリ
又虚煩シ自汗アルニハ

保元湯ノ伽ヲ去テ芍浮麥姜棗ヲ加テ煎服
又上焦熱シ驚キ下焦冷テ瀉スルニハ
敗毒散ニ歸木ヲ加テ前症ヲ治
又發熱表裏トモ解テ忽ニ煩熱大ニ作ラハ胃ノ氣ヲ和シ元氣ヲ歸スヘシ
參苓白朮散　七味白朮散ニ方
十カラ前症ヲ治
又病後ニ骨蒸ノ熱アラハ
四君子湯ニ加減シテ前症ヲ治
又飲食ノ過不及ニテ潮熱シ腹痛積聚痞滿スルニハ

枳朮丸 前症ヲ治
又積ニヨッテ熱ノ生ジ痰ヲ生ス
凡二八
二陳湯ニ陳寸連升齊ヲ加テ用
梨漿飲 潮熱積熱痰熱ヲ治
柴苓 參 各 茵蔯 茸 各一分
薑 童便ニ浸シサラシ乾シ一分
生梨 生蘿蔔 各一片 苛二枚 半寸
右煎服
連翹飲 諸熱表裏トモニ熱スル
ヲ治ス
軟石 滑石 各半ニ 甘草ニ 各
柴苓 各二分 丹 通草 蟬退 各一分半
芎 荊芥 各半分 右煎服

寛熱飲 驚熱天釣腹熱食積ヲ治
奴一双 巴豆四十九粒ト同炒テ巴ヲ去
將一双 硝 五苓 各末苛湯ニテ服
五福化毒丹 積熱頬赤ク煩燥シ
蕎ヲ生ジ唇口硬ヲ治
地骨皮散 虛熱潮熱傷寒壯熱ヲ
治ス
理 柴 茸 參 蘚 赤苓 各等分 姜煎服
生犀散 骨蒸ノ熱肌痩頬赤ク潮熱
ス病後ノ餘熱或風熱ヲ治
將ムシテ 黛 門 芭 尤 犀 雪 參 苓 蘚 赤苓 柴
奴 各七分 薑 右煎服

瀉黄散脾熱アリテ目黄ニ肚大
ニ口瘡アルヲ治
雚丹 犀 牙各等分
右蜜ト酒トニヒタシ炒リテ末シ
温湯ニテ服
加減瀉黄散温熱アリテイキレ
モタヌ肌目トモニ黄ナルヲ治
連肉各五匁 著 牙 丹 蓉
澤各三匁 右煎服
牙桔湯肺熱ニテ眉毛ヲスルヲ
治ス 桔五匁 牙一匁 右煎服
牙露飲胃熱シ口氣臭ク齦腫痛
口瘡アルヲ治
枇 竹 門 奴 菌 生地

牙 斛 耳各等分 煎服

五十五 外感

小兒風寒ニアタリ鼻塞リ咳嗽シ發熱ヲ治
暑濕散前症ヲ治
參 仙 苓
苡 桔各等分 煎服
羌活膏風寒ニ感シ驚風發熱シ
痰喘潮熱アルヲ治
參 羌 柴 耳 桔
天各五匁 苡 桔 細
右蜜丸ニシテ姜湯ニテ服
頭痛發熱口渇一面赤ク汗ナク
傷寒ニ似テ藥シルシ十キニハ

龍腦安神丸ヨシ

又風邪ニ發散ノ劑ヲ用テ晡息スルハ邪ハ去リテ脾肺ノ虛也異功散ヲ用ヘシ

又右ノ頰ニ青キ筋出テ發熱シ腹ノ熱甚ク吧吐腹痛シケルハ食傷也傷寒ニ食傷ヲ兼ルニハ人參羌活散ニ紫蘇青ヲノ如或ハ藿香正氣散ニ敗毒散ヲ合大便祕セハ將ヲ加

又內冷ニ傷ラレ外風寒ニ傷ラレ寒熱往來シテ惡心ニ虐ノコトクナルニハ人參養胃湯ヨシ

又額ノ正中ニ青筋アリテ面青紅ノ手ノ內熱シ汗有テ驚キ發熱スルハ驚熱ナリ後方ヲ服スヘシ

脫甲散發熱頭痛ノ症ヲ治ス

蔔　柬　皷　理　各三分

參　芎　各二分半

羌　甚　右煎服　汗有ラハ草ヲ加ヘシ大便祕ハ將ヲ加フ

紅絲散傷寒ノ驚熱ヲ治ス

天　蝎　草　荊　芎　白附

方各等分右煎服

人參羌活散感冒或ハ四氣ニ感シ風痰煩熱シ渴シ頭痛項強リ或痘疹ニモ吉シ

敗毒散ニ天
加ノ儿劑也善ク寒ニヲ入
若驚惕セハ蚕蠟蝎星
白附 草ヲ加
加減惺惺散
苓 薊 幷 芍 芷
羌 皷 瑞 赤芍 荊 朮
各等分 右煎服
又傷寒悪寒發熱スルハ大陽ノ症
十リ 中和湯ヲ用ヨ
又陽明ノ症ニハ葛根湯ヲ用ヨ
又少陽ノ症ニハ小柴胡湯ヨシ
又傷寒裏ニ入テ熱甚ク手足ヲ
フルイ氣アラク熱渇シ水ヲ
コノムハ陽明ノ腑ニアタル大便
モ結ス 調胃承氣湯ヲ用
ヘシ或ハ 大柴胡湯モ吉
又大陰ノ症ニハ
洞 朴ヲ加
又少陰ノ症ニハ 中和湯ニ
加ノヘシ 桔梗 理 薯ヲ
又厥陰ノ症ニハ 芍 葵ヲ加ノ
何モ大人ノ療治ト同シ

五十六 喉痺

兒ノ咽喉腫レテ痛ハ風熱ナリ甘
桔湯前症ヲ治
桔 幷 薊 荊 芩 牙各五
右煎服ス

碧雪　心肺ニ熱ヲツミ上焦ニ
ツキ上リ咽腫閉塞ヲ治
黛粉　蒲黄　各等分ニ咽喉ノ
中ニヌルヘシ

五十七　眼目

兒ノ目瞳レイタムハ火ヤリ
芋ヲ水ニヒタシ搗タヽラカシ
足ノウラニ貼ヨ或ハ布ニ付テ
包モヨシ

通天散目俄ニ赤クナリ瞳痛ヲ治
硝五朱　雄黄末ニ朱右末ヲ耳ノ中ニフキ
イルヘシ

五十八　耳門

兒ノ耳ヨリ膿ヲ出シテ痛ムハ腎
ノ熱ナリ
枯礬ヲ末シテ耳ノ中エ吹イ
ルヘシ
又方　五倍子ヲ焼末シテ吹イル
ヘシ
黄龍散停耳トテ耳ヨリ膿シキ
リニ出ルヲ治
枯礬　龍骨　黄丹　胭脂焼
麝香　海蛤　右末シテ耳ノ中ニ
ヒタリイルヘシ
清腎湯耳熱シ汁ヲ出シ痒ハ痰
ナリ腎ノ火上ル故ナリ此方則
此症ヲ治
屏風　瑞貝　磨塩水イル拳

玄參 芷 蔓荊子 麻子 各五分
耳生三分半 姜 右煎服

五十九 鼻瘡

兒ノ鼻瘡ハ風温ノ熱肺ヲ傷ル故ナリ鼻ノ下西方ニ瘡出テ痒シ澤瀉故前症ヲ治

澤瀉 蟾酥 丹 芎 右末シテ年草ノ煎湯ニテ服

又方久鼻瘡ヲ患テ膿甚臭キニ百草ノ霜ヲ末シ冷水ニテ服

六十 頭瘡

兒ノ頭ノ瘡ハ頭カユキニ、ニ搔痒シテ瘡ヲ生膿出テ止ニス

白丸五粒 胡粉 水銀 各一刃 茶一匁ロニテカミタニラカス水銀一粒茶ノ内ニ入テスル皂 花椒 各二粒

右末シ香油ニ調テヌル

兒ノ頭瘡久瘥ザルニハ

連 將 苦 松脂 各二刃 龜床十六粒

右末シ冬月ノ猪ノ油ニテ水銀ニ和シ敷ヨ

兒ノ頭瘡胎毒或ハ諸ノ風熱悪瘡ニハ

屠 連 並 五倍 各等分

右末シ水ニ調テ塗ル

六十一 臍瘡

兒臍ノ帶ヲ切時ニ風邪ニアタリ臍ノ瘡乾カスニハ

枯朽　龍骨ヤキ各五分末シテ臍ノ中ニヌル

又方　香ノ末ヲヌルヘシ

六十二　蟲積　胃気傷ル也

兒ノ腹痛テ口中ヨリ水ヲ出スハ蟲積ナリ

追蟲散前症ヲ治ス

使君子　檳榔各一匁　雄五分　右末シテ苦練根ノ煎湯ニテ服

行氣丸氣ノ方ノ積ヲ治

木　槇　下　奴　丰松　使君子　麹　芽各二匁半　縷　茂　童　陳各五匁　古連各一匁　末餅ノ糊ニテ

二十丸

消乳食丸乳積食積ヲ治

砂　陳　茂　縷　麹　芽各二匁　右末糊丸ニシテ紫蘇ノ煎湯ニテ二十服

消積丸乳積食積アリテ心腹脹滿シ甚熱氣ニ吐逆泄瀉スルヲ治ス

下　砂各十二ケ　梅　也各三ケ　使五ケ　右飯丸ニシ陳皮ノ煎湯ニテ服

木香丸治同

木　茂　童　砂　辰　猪各二匁　各二匁末麹丸ニス

紫霜丸食痛腹脹リ腰コワリ并変

蒸餅燃ニ傷寒壯熱汗ノ後及
胸ニ痰癖有リ乳ヲ吐シ內冷大
便臭ク驚積アルヲ治
赭石 赤石各二匁 杏五十ケ 巴霜卅ケ
餅ニテ丸粟ノ大サ
白玉餅腹ニカタカイ有テ乳漿
痰アツテ急驚慢驚癇症壯熱
ニ痰盛ナルヲ治
白附 星 消 車粉 各一匁
巴霜十九ケ 麹丸ニス

六十三 腹痛

小兒ノ腹ノイタムハ多ハ食傷十
リ後方ヲ用ヘシ
加一匁半 陳 青各七分 査 麹
芽一匁半 丼少右煎服
若寒アラハ吳茱 雚ヲ加
若熱アラハ芩ヲ加或末シテ
米飲ニテ用
又腹痛ミ口中温ニ面色黃ニ食ヲ
畏レ大便臭キニハ
消積丸ヲ用ヨ方ハ積門ニ有
安虫散或丸テモ心腹痛ミ沫或
水ナト口中ヨリ出ハ虫痛也
胡粉黃ニイ 楝 鈴 亂 各二匁
枯凡ニ匁半 末シ米飲ニテ服
集効丸虫之痛ヲ治
木 亂 楝 訶 蕪 附
末各七匁半 將一匁半 楣二匁半 右蜜丸

ニシテ陳皮湯ニテ服
又魚ノ痛ニハ二陳湯ニ苦練根ヲ
加テ用
又方腰ノイタミヲ治
芎 朮各三匁 伏龍一又參 苓 草
仰各五匁右末シテ陳皮湯ニテ服
又面赤熱甚ク口中熱スルハ熱ノ
痛ナリ
四順清涼飲ニ奴 青ヲ加テ用
又面青ク白肢冷ルハ寒痛也
小建中湯或大七氣湯
又冷熱トモニ有テ吐逆セハ
枳 桔 陳 青 皮各
半夕 木少 姜右前煎服

六十四 脫肛 大腸寺滑也
兒ノ脫肛ニハ五倍子ノ末ヲ數テ
托入ヨ
又方五倍ヲノ洗清メテ煎テ洗
提肛散大腸虛シテ肛門出ヲ治
龍骨二匁半 訶 浸石子 赤石
鹽各水分 末シ米飲ニテ服
又方 草蘇ヲ洗藥 苦 五倍子ノ頂ノ上ニ貼
右煎シ洗 蛮土 各等分

六十五 遺尿
又方 赤石 伏龍各等分末貼ヨ
兒ヒダモノ小便ヲタルヽハ膀胱
ノ虛冷ナリ

硃故紙ノ末ヲ湯ニテ用
又方膵ル中ニ尿ヲ入ルニ八
桂雞ノ肝各等分搗丸シテ
温水ニテ用
又方遺尿ヲ治
益智桑螵蛸各七ケ右末シ酒ニ
調テ服
又方六味丸ニ破故紙益参桂ヲ加
テ用
又方遺糞ヲ治 枯礬焼各等分
末シ米湯ニ調テ服
六十六 尿濁
兒小便米泔ノコトキハ濁胃ニ滞
故也

澄清散大便白ク小便濁テ米泔ノ
コトキヲ治
伽苓 苓 連姜炒 澤 査
各一錢 青四分 耳少 右煎服
六十七 便血
兒大小便ニ血ヲ下ハ熱ヲ心肺ニ
傳ル故也
生地黄ノ汁ヲ蜜ニ入テ和シ匀テ
温服
又方 蒲生油髮ノ灰各一錢右末
米飲ニテ服
六十八 淋病
兒ノ淋病ハ膀胱ノ熱也
五淋散前症ヲ治

赤芍六分 丹皮六分 赤苓一錢八分 茯苓一錢五分 灯心ヲ入煎服

又方 生地 澤瀉 通草 滑石 各二錢 右煎服

六十九 吐血 衄血 鼻衄 齒衄 耳衄 目衄 婦人經水逆也

萬金丸 小兒血ヲ吐ニ鼻血ヲ出ニ血ヲ下ヲ治

本ノヲ末ニ蜜丸ニシテ塩湯ニテ服スヘシ

又方 吐血八十血ヲ治

側栢枝 藕節 各等分末ニ蜜ニ和ニ 搗汁白湯ニテ用

又方 八十血ヲ治

丹ヲ末ニ姜湯ニテ服

七十 水腫

兒ノ腫滿ハ土虛ニ水脈ス

加味五皮散 手足腫レタルヲ治

五加 薏苡 茯苓 姜黄 凡各一錢 右煎服

牽牛散 諸ノ腫滿ヲ治

黒丑ヲ末ニ桑白皮ノ煎湯ニ 捻ノ末ヲ入テ服

七十一 黄疸 脾胃濕熱也

兒一身面目トモニ黄ニ吐逆ニ水ヲ

コノミ小便ニフルニハ

茯苓滲濕湯 前症ヲ治

苓 茵 丹 連 芩 已 枳 各一錢 梔 青 陳

澤三分 右煎服
若小便不通 通ヲ加
食ヲ思ハス ハ 麹芽砂ヲ加
兒ノ汗ヲスルハ心ノ血液盛ナル故
ナリ (陰陽偏勝也)

七十二 諸汗

圓參湯前症ヲ治
參 蚊各三錢 猪心一片 姜右煎服

又方子アセラ
石菖ノ灰ヲ酒ニテ服

又方治同ニ
蜈蚣 生地各一錢 右煎
服ニ条蚰蜒

又方治同
五倍ノ末ヲ津ニ調テ臍ノ中ニ

塗テ一宿ニ

又方治同
何首烏ヲ末シ津ニ調臍中ニ又
ルヘシ

七十三 腹脹

兒ノ腹ハルハ脾虛也
消脹散前症ヲ治
蓽茹(茅朮)齊 陳 奴各等分 末
右煎服

又食傷ニテ腹ハリ腕滿痰有ハ
異功散ヲ用ヘシ

又食滯ニ通利ノ劑ニテ嘔吐ヲ作ハ
補中益氣湯ヲ用ヨ

又氣急喘息セハ

分氣紫蘇飲ヲ用ヒ方ハ大兒ノ腹脹ニアリ

又腹中ニ虫積モナク唯ノ喘息ノ心モナキ八虛ナリ（人參伽苓守貴硝甘器）六君子湯ニ苓朴村ヲ加ヨ

或ハ大異功散一五灵脂ヲ加ヨ

紫蘇湯ニテ用ヨ

或ハ五苓散モヨシ

喝氣并水腫脹滿ノ通方也

胡椒一丸蝿五疹右末ニ麪ニテ丸服ス

若腹大ナラハ葡ヲ加

苓連枳梗湯熱氣腹ニ聚テ脇脅ニ攻上テ痞リ按ニテ痛ヲ治

奴 桔各等 守 苓 連 婁各三分 門 姜右煎服

又方腹脹ヲ治

蔔 蓋(蓋) 薑 陳 耳各等分

右煎服

七十四 痢疾

兒ノ痢病ハ飲食ノ滯リ或ハ風寒暑温ノタメニ中リ煩ナリ

清熱化滯湯痢ノ通方也

連 吳茱ノ煎湯ニカキテイール 白芍 陳 耳各等分

白苓 奴 苓

姜一片右煎服ス○初テ熱盛ナラハ將硝ヲ加○血ヲ下サハ酒苓

皎地榆ヲ加○白痢ニハ朴炮ヲ加

○赤白トモアラバ
永ノ加
姜茶煎赤白冷熱腹痛ヲ治
生姜　茶各三匁右煎服
仙梅丸發熱有テ渇スルヲ治
烏梅　茶右蜜丸ニス
胃苓湯ニ加減シテ諸痢ヲ治ス。
熱アッテシブルニハ枳殻連ヲ
加寒アッテシブルニハ木香ヲ加
固腸丸赤白ノ痢久イヨサルニ
蠟一又黄丹一又水飛右末シテ
赤痢ニハ甘草湯ニテ服
白痢ニハ乾姜湯ニテ服

七十五　瘧疾

小兒ノ瘧ハ膈上ニ痰アル故也
芫花散前症ヲ治
芫花根二分末シテ鶏子カシラヲ切
サリテ右ノ末ヲ入カキ匀テ紙
ノ糊ニテイタヽキヲハリテ紙
ヲ水ニシメシ包テウイシテ吃
スヘシ
又方　天灵蓋ヲ末シテ酒ニテ服
スヘシ
消癖丸瘧毋有テ腹堅ク痛ヲ治
芫花　厚各等分右蜜丸ニシテ大
棗湯ニテ服スルニハ
又昼ヨリ前ニ發スル
六君子湯ニ乾姜ヲ加丸シ服

又清脾湯モヨシ
又養胃湯モヨシ
此外ハ大兒ノ方ト同シ

七十六 咳痰

參花散 咳嗽發熱ニシテ
參 瑞 各等分末ニシ蜜水ニテ服
參薷飲 內傷外感ニテ咳嗽スルヲ治
○肺實ニテ邪氣有ラハ
人參ヲ去テ 本草ニ雪ヲ加
又方 痰盛ニ咳嗽スルニハ
巴豆ヲ搗丸ニ綿花ニ包男子ハ左
女子ハ右ノ鼻ノ中ヲ塞ヘシ痰
即下ル
又傷寒潮熱ニ咳痰アルニハ

兌又煅礬 三匁 右末ニシ茶ニ調テ
服スヘシ
又汗ニテ後咳嗽甚キニハ
異功散或六君子湯ヲ用ヨ
又熱ヲ挾ミ面赤ク壯熱咳嗽ス
ルニハ後方ヲ用ヨ
葶苈牛丸 乳食肺ニツキ上リ傷風咳
痰面赤ク發熱スルヲ治
葶苈 黒丑 各 右末ニ
蜜丸ニシ姜湯ニテ下ス
百部丸 寒ニ感ニ咳嗽スルヲ治
百部 各三匁 杏四十ヶ 右末ニシ
蜜丸ニシ温水ニテ下

急驚

小兒俄ニ身熱シ口中熱シ水ヲホシカリ面モ唇モ赤ク大便結シ小便ノ色赤ク脉浮数洪緊皆内熱シ外ニ風アタル也先急ニ攅香圓ヲ薄荷ノ煎汁ニ姜汁ヲ入化シ下スヘシ

又方

星一匁　腦少　右末姜汁抹シテヨシ

截風丸驚風痰有テヒクメクヲ治スルナリ

天蚕　星　各二匁　蜈一條　白附　蝎　各一匁　麝少　右蜜丸ニシテ苛ノ煎汁ニテ服ス

抱龍丸諸ノ驚風胃濕痰邪熱
ニ用テ風ヲ去リ痰ヲ化シ驚ヲ
定熱ヲ解シ脾胃ヲ和シ精神
ヲ益ス
星一双 天竺五匁 辰 雄黄各二匁半 麝一匁
右蜜丸ニシテ苛耳ノ煎湯ニ
テ下ス○痰嗽甚クハ 姜湯ニ
テ下ス○心虚シ胸ヲトルニハ
参珀湯ニテ下ス
牛黄抱龍丸一切ノ急慢驚風或
風熱ヲ治ス
星八匁 雄 参 各一匁半 辰五分
蚕三分 釣一匁半 天竺一匁半 牛黄五分 麝五分
右末シ甘草ヲ煎シ膏ニシテ
丸シ金箔ヲ衣ニスルナリ
定魄丸驚風已ニ退テ神魄イマ
タ定ラサルヲ治ス
参 酸棗各一匁半 珀 辰 要
天 菖蒲 天門冬各等分 蜜丸
ニシ辰ヲ衣トス灯心苛ノ煎
湯ニテ下ス
醒脾散脾ウルシク不
食シ吐逆泄瀉シ久ヤマス痰有
テ驚風ヲ作ヲ治
参 伽 各等分 耳 白附 蜜
天 木 各五分 蝎三匁半 姜棗ニ右煎
シテモ丸シテモ用
利驚丸急驚風并ニ泄瀉痢病痰

火腹脹食積ヲ治ス
天竺滑各一匁半 牛星寺
輕各一匁 蟬 蜕 蚯蚓各七ケ 天
犀 黛 蚣 糞各三匁 白附雄
查各二匁半 丹 巴霜各五分 麝射八分
金箔ヲ片右麪ニテ丸
正傳之利驚丸 急驚ヲ治
天竺二匁 輕 黛各一匁 黒丑半匁
右蜜丸ニス
鴉青丸 急驚風肝經熱シヒクメクヲ治ス
將軍各等分 右蜜丸竹葉湯ニテ下
宣風散 急驚風筋ヒクメクコトヤミカタキヲ治
牽二匁 陳 丹各五匁 黒丑四匁 蜜ヲ
湯ニ入右ノ末ヲ服
五福化毒丹 急驚痰熱有ツテヒクメクヲ治
桔梗 文蛤各六匁 黛 牙硝 參各三匁
丹一匁 銀箔八片 麝半匁 右蜜丸
ノ水ニテ下
奪命丹 急驚風人ヲ見シラス目ヲ見付ケ牙ヲクイツメ唇ノ色白ヒ或ハ黒ヲ治
星寺 陳各四匁 珍珠二匁 巴一匁
金箔銀箔各十片 輕 麝各五分
右麪ニテ丸灯心ニテ下

鎮驚丸驚ヲミツ、神ヲ安シ心熱
シテ夜ル啼ニ痰ヲ化シ嗽ヲ止ム
珍珠一匁 琥珀 竺雄各三匁 金箔
十片 星香半匁 牛黄五分 麝香半
右麹丸苛姜蜜湯ニテ下

金箔丸急驚慢痰延アルヲ治
寺 星香各半匁 附子 犀角各半丸 雄
黄各三匁半 牛黄 腦麝各半丸
金箔十片 姜汁麪ニテ丸人参
湯ニテ服○慢驚ニハ腦ヲ去ル

芎活湯急慢又張トソリタルヲ治
参 芎 杏仁各一匁 草 芍
桂 荊 薄 防風各半匁

妾右煎服ス

人参湯驚風ヲ治ス
参 柴 芎 寺 犀 牛
芍各等分 右煎服ス

蟬蛻散驚風天釣心熱シテ夜啼
驚癇ヲ治
蟬 六十箇 荊 一匁 耳 蚤ニヒタシアブル 將
芎ノ各五匁 蜈 五十匁 茉根少 右煎服

神効万金丹急慢驚風ヲ治ス
辰 蝎 各等分 右青蒿虫ノ汁ヲ
以テ丸服ス

千金龍澪湯血脈盛ニ寒熱驚風
并ニ五痫ヲ治
澪 釣 柴 芎 芍 神
耳各二匁 蟬七ケ 將 二匁 右煎服

敗毒散急驚風發熱シ筋ヲヒキ
ソラ目ツカイシ身ヲソラシ一
切ノ感冒ヲ治
本方ニ天蝎蚕白附錬姜ヲ加
靈砂丸風痰有テ驚風スルヲ治
皇　寺　巴　酒ニテ煮カヽカニ各五匁
蝎　辰各三匁　蚕七分　軽少　右水ニテ
丸シ右ノ辰一半ヲ夜トス
驚風ニハ金銀湯ニテ服
龍腦安神丸驚癇ヲ治
牛五分　脳三分　犀　辰
門各二匁　神三匁　雪二匁　麝三分　牙硝二分
耳少　蜜丸一シテ金箔ヲ夜トス
千金散急慢驚風一切ノ痰喘スル

ヲ治ス
蝎　蚕各二分　辰四分　牛六重　脳　蓮
天各四分　星　寸、各二分　右末苛灯
心金銀湯ニテ服
蓓膵散百病愈テ後是ヲ用テ脾
胃ヲ調フヘシ
君一双　仙　山　麹　査各五匁
参　猪　澤　霍　朴　朴
苓　砂各三匁　術三匁　陳二匁　辰二匁　丹少
右煎服○驚風ノ後ニハ
各二匁加未姜湯ニテ服
天刺驚丸臍風ニテ臍腫シ手足ヤヽラ
カニシテ日夜啼テ乳ヲ飲ニス
甚ト牛ハ筋ヲヒクメ牛腹イタ

ミヌルヲ治此蒸痰ヲ下シ驚ヲ利ス

星ニヌ白附　牙硝　天各五ヌ五靈脂各一ヌ蝎各一ヌ麝五分巴霜一字

右糊丸ニシ荊姜湯ニテ下ス

涼驚丸驚熱胎熱精神ホレテタシカナラス牙ヲクイツメソラ目ツカイシ熱ノサシヒキ有テ手足ヲナヤムヲ治ス

黛　犀各二ヌ鉤二ヌ蠶各一字　糊丸ニシテ金箔ヲ衣ス

牛黄　麝各一字　銀ノ煎湯ニテ服

温驚丸胎寒ニテ腹イタミ乳ヲアマシ大便ノ色青クシ乳食コナレサルヲ治

参　辰砂各五ヌ　山ニ又ニ乳各二ヌ　麝各二ヌ　右蜜丸ニシテ荊湯ニテ服

大温驚丸心熱シテ夜啼シ此藥ヲ用テ神ヲ安シ驚ヲ去ル

参　苓各五ヌ　伽一双　代赭各五ヌ　辰砂　門冬　木耳　酸各一双　蚕蛻五ヶ　梔各二ヌ半　金箔　銀箔各六片　右蜜丸ニシテ服

七十八　慢驚

慢驚ハ日ヲ半分ヒラキ或ハ半分フサキ或ハ筋ヒキシ或ハヒカス或ハ身熱シ亦寒シ或ハ泄瀉シ或ハ

吐シ男ノ子ハ泄瀉ノ後ニ病ノ重シトス女子ハ吐シテ病ノ重シトス
吐瀉シテ後ニ病ニハ○理中湯ニ木香ノ加ヨ或ハ○五苓散ノモ用ヘシ
又脾困シテ不食スルニハ
醒脾散ヨシ
加味术附湯吐瀉ノ後脾胃虚シ慢驚風トナリ身ヨソラシ髪ノ干乳ノ吐シ汗多ク此藥溫寒燥濕トモニヨシ脾ノ健ニシテ氣ノシメクラス
附（ブ）　伽（ヤク）各十匁　何（カ）子（シ）末（マツ）　耳（ミヽ）各五匁
姜棗右煎用

蟬蝎散慢驚ノ治
蟬（セミノカラ）七个　蝎（サソリ）尾（ヲ）ヲ炒擣研末ス雷丸（ライクワン）　玄精石末ニ匁ヲ入ル
來復丹慢驚吐瀉シテ痰盛ナルノ治
硫　硝石一匁ヲ炒擣研末ス雷丸（ライクワン）　玄精石末ニ匁ヲ入ル
陳（ヒネ）谷ニ又ノ米ノ入ル　姜棗
硝黄ノ末ノ入テ醋糊ニテ丸
烏蝎散慢驚但吐瀉ヤマヌ候ノ症ハナシ此症ヲ治
參（ヲタネ）　伽（ヤク）　耳（ミヽ）　川烏（カラスブシ）　蝎（サソリ）尾（ヲ）
星（テンナンシヤウ）砂一分　姜棗、
古礦石丸風痰盛ナルノ治
青礦石一匁砕煅硝五匁ト同火ニテヤキテ赤ノナルトキ末シ右糊丸ニシテ
急驚ニハ苘荊（ハツカイケイ）ノ煎湯ニテ用ヘ

ニ○慢驚慢脾ニ八　木香ノ
煎湯ニテ用
黃芪湯慢驚ヲ治
黃芪ニ匁參又ハ朮ヲ少キ一匁右煎
又方吐瀉止ニサルヲ
辰五重蝎ニケ右末ス
紫金錠子急慢驚風涎沫ヲ吐ニ筋
ヲ引吐瀉ニ不食ニ氣コワク神
クラキヲ治
參　仰　苓　神　山藥　乳
赤石　辰各三匁鹿茸一匁右末ニ糕
一又ヲ用テ丸金箔ヲ衣トス
七味白朮散久泄瀉ニ慢驚風ト十
ラントスルヲ治

仰　苓　參　茸　霍　木
膏各等分○已ニ驚發ラハ　細
天　蝎　白附ヲ加
又方慢驚ヲ治子毋トモニ服
參　仰各一匁　苓　陳各五分　茸
苻各二匁　半　天全分　細三分　蝎一ケ

姜棗
釣藤飲久吐瀉ニ脾胃弱ク慢驚ヲ
發スルヲ治
鉤五分參　蟬　屏　草　蚕
蝎　天各二分　茸　苓各一分半右煎ニ
用ヘシ
溫白丸脾胃ヨワク瘦テ冷痰吐
瀉久シテ慢驚ヲ發ルヲ治

天半夏白附 各等分
右麪ニテ丸或ハ蚕蝎星各五分ヲ加テ轉
驚丸ト名ク
天麻防風丸驚風身熱ニ驚キサワ
キ筋ノ引神ク濕ノ邪熱ヲ治
天 犀 各一匁 蝎七ケ 蚕五ケ
雄 黄 各二匁半 牛黄 五分
右蜜丸ニス

十九 腰脾風

慢脾風ハ慢驚ノ後吐瀉久シテ脾ヲ
損シテ此症ヲ成ス脾胃ノ間ニ痰
涎有テ虚熱ノサシヒキアツテ
脾ク ル ニ 目ノフサキ初テ病

モノニハ後方ヲ用ヘシ

白姜蚕凡前症ヲ治
星ニ 蚕 蝎 霊 各一匁
右末シ半夏ヲ糊ニシテ丸スヘシ
黒附湯風盛ニシテ手足冷ヲ治
附三分 水一分半 白附一分
右煎シ服シテ後四君子湯ニ附ノ
加テ用ヨ

八十 馬脾風

馬脾風ハ寒邪肺ニ留ツテ化シテ熱
ト十リ熱痰涎ヲ生シ吸進トシテ
リシ上氣ヲ治
抱龍丸前症ヲ治
馬脾風散前症ヲ治

辰二条半 輕五分 寸遂一名半右末ニテ
服ス先惺惺散十ト ノ表剤ヲ用
テ後ニ此方ヲ用ヨ
牛黄奪命散馬風俄ニ發テ喘急ス
ルヲ治
白丑 黒丑 半生半熟ニテ各五条 將
朴各一双 右末ニ冷水ニテ服ス 延
多ハ輕ヲ加ヘシ。滋無クハ蜜加ヨ

八十 癇症

金箔鎮心丸心癇面赤ク舌ヲ出シ煩
驚シ或ハ心ヲシツメ熱ヲ解シ驚
ヲ退ケ神ヲ安シ夜啼ヲ止ム
蝎七个苛ヲ用テ包アブリ乾ス天 屏
羌牛 赤芩 辰 麝

各一条 右蜜丸ニシ金箔ヲ衣トシテ
奇ノ煎湯ニテ服

鎮心丸治同前
要 雄 鉄粉 珀各二条 辰一条
麝五分 右大棗ノ肉ニテ丸ス金箔
ヲ衣トシテ麥門ノ煎湯ニテ服ス
散風丹肝癇面青クソラメツカヒシ
テ手足ヲヒクメクリ星二条 羌 猫 屏 天 參
蒴 苓 細 柴各一条 右蜜丸
紫襖ノ煎湯ニテ服

妙聖丹脾癇面黄ニ目ヲ見付ケ腹滿
自利スルヲ治
代赭 雄 蝎 辰 杏各二条

蝟 廑 各一字 也二ケ 右大棗ノ肉ニテ丸 杏仁湯ニテ服

天星丸 肺癇面白ク目ヲ見カヘシ沫ヲ吐シヨタレ流ヲ治

星 蝸 蟬 各二条半 屏 白附子 天 蚯 各一条半 麝少 大棗ノ肉ニテ丸 姜湯ニテ下

腎癇湯 腎癇面黒ク身ヲフルイ目ヲ見付ケ沫ヲ吐キ身ヲ動ニ不

無キヲ治

揩草 芎 各大分 將 芎 各大分

姜右煎服

血氣イニタヲサマラス風ニアタリ煩ヲ風癇トイフ熱アリ痰アリ

散風丹ヲ用ヨ

諸癇通用之藥

荊二叉 白蘞一条半 生半梢 右麪丸ニシテ辰ヲ夜トス 姜湯ニテ用ヘシ

王癇丹 諸癇急驚ヲ治ス

呉一条 星二条 蝸 屏 白附子 蘞 辰各一条 麝一字 金箔

銀箔 各三片 右糊丸ニシテ 腎精石 菖湯ニテ服

八十二 吐瀉

味白朮散 久吐瀉ヲ治シ津液ツキ水ノミ或ハノミス既ニ驚風ト成ノトスルヲ治

参 伽 琴 木 霍

劑各等分右煎服○ヒキリニ瀉ヒ驚風ニ成ントスルニハ牛黄ヲ加○慢驚已ニ成ニハ蜈ヲ加○冬月細天白附虫ヲ吐ニハ十ヲ加○胃虚シテ不食ヒ大ニ渇スルニハ瑞ヲ加○能食ヒテ渇スルニハ白朮ヲ加

燒鉗丸吐瀉ヲ治

黄丹 辰砂 枯礬 右末ヒ大棗ノ肉ニテ丸ヒ鉗ノ頭ニテサシ灯ノ上ニテ焼テ米湯ニテ服スヘシ

肋胃肓元氣虚ヒ腑弱ク吐瀉久ヤニス寒虚ノ症ヲ治

參 朮 苓 茸各二錢 多 木 山藥各五分 桂 甘草各三分 陳五分 右㕮咀ニ水二盞ヲ以テ煎テ米湯ニテ下ス

又水瀉ヲ治

白朮 黄丹各五分 右葱白ヲ搗タヽラカシ臍ノ上ニヌル

又吐瀉ヲ治

丁 陳各等分 右煎用

又腹脹ニテ吐瀉スルヲ治

六君子湯ヲ用テ後ニ補中益氣湯ヲ用ヨ

又腹脹ニテ吐瀉ヒテ足冷ル二ハ

人参理中湯ヲ用テ後ニ六君子
湯ヲ用ヨ
又吐瀉シ乳食ノ色白ク不化サル
ハ肺脾ノ虚也
異功散ニ柴胡ヲ加テ用ヨ
又驚ニ依テ吐瀉シ腹脹ルニハ
六君子湯ニ木香ヲ加
又初テ生レ三日ノ内吐瀉シ熱甚シ
ク乳ヲノミ大便消セザルハ
食傷也後方ヲ用テ後胃ヲ和
セヨ
白餅子癖有テ乳ヲノミ瘈瘲スル
ニハ先下ス
胡黄連 各半匁 牛黄 各一匁 巴豆 廿四ケ
水一升ニテ煮水ノ盡ルヲ用 先巴ヲスリ
テ後ニ餘ノ藥ヲ入末シ糯米ニテ
丸苛ノ煎湯ニテ服
益黄散脾胃虚寒シテ吐瀉ヲ治
陳皮 青皮 訶子 各半匁 甘草 各半分 丁子 二分
右参伽ヲ加
玉露散熱氣、乳ヲ飲テ吐瀉スル
ヲ治ス
人参 寒各半匁 生甘草 二匁半 右末シ姜汁
温水ニテ服ス
益中丸冷タル乳ヲ飲テ吐瀉スル
ヲ治ス
人参 伽 各一匁 右末シ姜汁
ノ麪ニテ糯米飲ニテ服

珠砂丸小兒生下一月ノ内吐乳ス
ルヲ治ス
辰星 巴霜各五分 右末シ麪ニ
テ丸苛湯ニテ服
朱沉丸吐瀉ヲ治
辰砂 霍香 滑石各半 沉香十四丁 右末シ麪ニテ丸沉辰ヲ衣
トス大棗ノ内ニ此藥ヲ入テ濕
紙ニテ包テ煨シ熟シカニ服ス
掌中散吐乳ヲ治
砂各十四丁 丹參 伽南香 木香 青皮各半 右末シ麪ニテ口
中ニ又ル

香橘餅一切ノ冷積有テ泄瀉スル
ヲ治ス
木香 陳皮 青皮各半 砂各五分 右蜜丸ニシ紫蘇ノ煎湯
或米湯ニテ服瀉久止サルニハ
訶子ヲ加
吐瀉シテ身涼ハ觀音散ヲ用
吐瀉シテ身熱ハ七味白朮散
又熱甚クスキ物ヲ吐シ濁タル物ヲ
瀉スルハ濕熱ナリ
羌活 蒼朮 甘各等分 煎服
又寒月吐瀉シ其色白クロ中渇セ
スハ益黃散ヲ用ユ

○腹痛セハ、堙中丸
浚石子丸痃癖久止サルヲ治
浚石子一ケ 多クハ五ケ 詞ニテ水 煉蜜
右末シ飯丸ニシテ 米飲ニテ下
古連栢丸吐瀉久止サルヲ治
連 屑 各一匁 右丸服
立夏前後ニ吐瀉スルハ濕熱
藘萄湯ヲ用ヨ
立至之後吐瀉シ身熱シ或ハ乳食ニ
傷ラレ黄色ヲ瀉スルハ
益元散ニ四苓散ヲ合シ蒼ヲ加
テ末レ湯ニテ服
大暑之後吐瀉シ身温ニ或ハ乳食ニ
アタリテ大便白ク黄ナルニハ食

前ニ益黄散ヲ
散ヲ服ス
立秋之後吐瀉シ身冷不食シ大便
青色ニハ益元散ヲ用
消乳食丹乳食ニ傷ラレ乳食化シ
カタク面色黄ニ腹脹大便クサキ
ヲ治ス
木 青 香附 茯苓 各等分 末糊丸ニシテ米飲ニテ服
尿濁タルニハ胃苓湯ニ何ヲ加丸シ
テ米飲ニテ服
又痰ヲ挟ニハ二陳湯ニ加 芽
査 梅ヲ加。有熱ハ芩ヲ加
有寒ハ乾姜ヲ加

吐瀉久止サル八氣陷テ胃ノ陽氣
虛シ食ヲ食ヘサルニ八異功散或ハ升
陽益湯ヲ服スヘシ。虛シテ渇
ハ七味白朮散
又乳食ニ傷ラレテ面ノ色青白ク
發熱手足冷テ腹脹ニハ
消乳食丹ヲ服スヘシ
又吐甚クハ砂糖 芽各等分
右末シ口中ニヌルル
又冷氣胃中ニ入テ吐逆止サルニハ
四君子湯ニ砂多所山ヲ加テ赤
シ或蜜丸ニシテモ 木瓜紫蘇
湯ニテ服ス
又脾胃虛シテ痰ヲ吐シ乳ヲノム
トキ啼テ腹滿乳ヲ吐ニハ四君
子湯ニ砂星丁香 各等分
加テ煎服ス
又吐止ニス痰涎壱アツテ驚風
ト成ントスルニハ二陳湯ニ丁香ヲ
加テ服或ハ抱龍丸モヨシ
又吐シテ水入ラサルニハ
五苓散ヲ用ヨ
安虫丸法水ヲ吐シテ後必ス虫ヲ痊
ニハ此方ヲ用
潮一分 雄 巴霜各等分 糊丸
又年久ク乳ヲ吐スルコト止ニサルハ
交合ノ時ニ乳ヲノニスル故十リ
益黄散ヲ用ヨ

又乳食化セス覺エス泄瀉スルニハ
四君子湯ヲ木陳詞術姜ヲ加テ用
又青キ物ヲ瀉シ驚シ驚ノ心アラハ
益黃散ヲ用ヨ
又手足冷テ慢驚ト成レトモハ
觀音散ヲ蝎屏天羌ヲ加フ
觀音散外風冷ヲ感シ内食ニ傷シ
シ吐瀉シ不食シ久シテ虛スルモ
ノヲ治
參一分 君 麴各二分 苓一分半 伽
朮 茸 各一分姜棗右
○吐瀉之後慢驚ト成ニハ
屏羌天蝎ヲ加
定吐歐吐逆久ク止サルヲ治

守二分姜一分桂三分右守姜ヲ同炒
テサテ桂ヲ入再ヒ炒テ地ノ上三
ヲイテ火毒ヲサリテ生姜ヲ
煎服ス
參苓白朮散脾虛シ不食シ腹滿咳
噦シ吐瀉スルヲ治
參 伽 苓 茸 山各二分
扁各一分半 薑汁二ヒタス 君 茯 砂
桔各一分 右末シ棗湯ニテ服ス
合脾丸食ヲ化シ吐瀉ヲ止メ疼ヲ消
シ腹ヲ消シ腹痛ヲ止メ脾胃ヲ益
參 伽 苓 山 君各一分
陳 澤 茸各五分 蜜丸ニシテ米
湯ニテ服スル小兒常ニ食傷スル

二ヨリ

又食後ニ則瀉スルニハ六君子湯ニ
蔄(ヒノキ)　麹(コウジ)　査(サンザシ)ヲ加
又食傷ニテ腹脹リ手足腫小便渋
ルニハ五苓散ニ木(モクカウ)ヲ加

八十三　痘証

胡連丸　熱痢ハイニタヤセスル赤ク
口中臭ク唇焦レ渇レ熱ノサシ
ヒキアリテ火ノ如ク大便結ス
ルヲ治
胡黄連　連翹(レンケウ)各等分　麝一分半　右末
ニ猪ノ膽ノ内ニ入テ陰乾シ用
ル時ニ臨テ漿水ヲ用テ煮テ蒼朮(ソウジュツ)ニ
飯ニテ丸ス茶湯ニテ服スヘシ

又熱痢ニテ黄ニ痩テ瞼目ニテ
夜見ヘス蒼ヲ生ス八九ニ八
五福化毒丹ヲ粟ノ飲ニテ服
至如丸冷痢目腫面ツレミ黒ク痩
テ物ヲ瀉スルヲ治
丁香(チヤウジ)　木香(モクカウ)　朴(カウボク)　硝(シンセウ)
陳(チンピ)　衛(ニンジン)各一分　神麹ニテ丸ニテ米
飲ニテ服ス
又驚痢ハ則心痢也神虚ニ映赤ク
紅口舌ニ瘡ヲ生ス胞イキレ小便
赤ク渋リ五心熱ス盗汗有テ渇
スルニハ後方ヲ用ユ
抉神丸　前症ヲ治
神蒼(シンソウ)　琥珀(コハク)　連(レンケウ)　赤苓(セキブクリヤウ)各

三夕 星ノ夕 鬱少 右栗米三ヶ丸
苟湯ニテ服
又肝痒ハ胎内ニテ風ヲ受或ハ乳食
不調頭ヲ動シ目ヲ擦三白膜出テ
赤瞳痛三痒ク雀目汗多ク流色青
ク黄ニ髪タチ青筋出テ脳熱シ痩
ニハ 生熟地黄丸或ハ黄連肥児
山梔子湯ニテ服ス
風痒丸痒脚壮熱シ痩テ大便青胸
痛ムヲ治
黛 連 天 霊脂 夜明
芎 薯蕷 屏 蟬退各等
蝎ニテ 蟬頭三夕 飯丸苟湯ニテ服
又脾痒食ニ傷ラレ脾虚シ乳毋肥
臓ノ物ヲ食シ或ハ酒後ニ乳ヲア
タユ変テ乳癖ト成リ黄ニ痩セ
腹膨リ氣促泄瀉シ七便臭ク泥
土ヲ吃スルニハ 益黄散或ハ消
乳食丸或ハ 肥児丸ニ青陳茂
ヲ加
小胡連丸肚大ニ青筋アルヲ治
胡連 五分 麹 五分半 麹 各三夕
鬱ク右参米丸 白朮湯ニテ服
又肺痒風寒ニ傷ラレ汗後乳食ホ
ス肺虚シ鼻ノ下ニ瘡ヲ生シ潰
臭ク息肉出テ咳嗽シ氣サカ上リ
寒熱ノサシヒキアツテ血ヲ唾
ニハ千卫或ハ瀉シ鼻ヲヒチリ丸

ノ甲ヲカム二八ノ後方ヲ用ヘシ

清肺湯右ノ症ヲ治　桑白皮　杏仁　貝母　赤苓　桔梗　甘草

門冬　生地　西　芎各三分　雪一条　右煎ニ服シ後ニ後方ヲ用

化厄丸　蕪荑　蒼朮　黄連　肥兒丸十五粒　雞合丸一粒

百連　連翹　蟬灰各等分　右丸ス

杏仁湯ニテ服

又唖シテ聲ヲ出サルニハ

黄連肥兒丸十五粒　雞合丸一粒

蝦ヲ餌シ蝦タヽシ歯黒ク落チ

腎痘痘疹ノ後餘毒不調虫ヲ生ス

口ニ瘡ヲ生シ血ヲ出シ顆ニ死アリ是ヲ走馬痘ト云虫下ル則ハ痘痊

餘下ル則ハ痘痊ト云虫下リ

冷面色黒ク寒ヲ発シ熱ス

腎氣丸ニ使　鮫ヲ加

又走馬痘并痘疹之毒ニテ牙病

右末シ口ノ角或ハ歯ニ又ル

心痘舌亂キ多ク啼ク肝痘ハ亂啼

眼轉セス脾痘ハ口ヲ捨ヒウ〳〵ト

焦カシ皮燥キ大便秘結ス腎痘

ハ身熱シ手足冷小便澁ル何

後方ヲ用ヘシ

連五匁 梔 梅 君 杏 各二匁

右飯ニテ丸梅生姜蜜湯ニテ服スヘシ

又痎ニテ渇シ心肺ノ塵熱月須渇シ夜ハ止ニハ連翹丸

又痎勞唇燕ノ熱五心ノ熱或ハ盜汗咳嗽大便泄シ肚硬ク面色鉛ノ如キハ治シ方タシ八物湯ニ甚柴陳辛使蟅虎掌各等分ヲ加姜棗ヲ入伽ヲ去ルヘシ或ハ連翹丸モヨシ

又痎瀉シ毛乾キ唇白ク額ニ青筋アリ肚脹リ鳴リ泄瀉シ大便糟ノニトシ熱劑ヲ服スルコトヲイム

香蔻丸 連三匁 木 衍詞砂 苓各一匁 右飯丸ニシ米飲ニテ服スヘシ若シ滑泄シテ咳逆脫肛出ルハ死ス

連三匁 木 朴 夜明砂 砂各一匁 右末シ飯丸ニシテ姜艾湯ニテ服ス

香砂丸 痎劑ニテ裏急後重スルヲ治ス

又痎ニテ腫脹シ虛中ニ積有テ悍氣ト并故ニ温ヲ受ケ褐丸子乳食消セス腹脹リ吐逆泄瀉シ腹冷痛食瘕乳癖乳積ヲ治ス

蔔一匁 陳 青 赤苓各五匁 枳 黒丑 木二匁半 茂 灵脂

右末糊ニテ丸ス 桑白皮紫蘇湯ニテ

服ス或ハ浮腫ス痞ハ痢肌肉瘦
悸腹大ナルヲモ治ス
又痞ニテ腹脹ニハ大異香散ニ炙脂
ヲ加テ紫蘇湯ニテ下
大痞ニテ大ナル虫ヲ頻ハ肉食ヲ早
クアタフルニ依テ化シテ虫ト成
リ多啼沫ヲハキ腹ヲ痛ミ唇紫
色ナルハ治難シ
又腦痞ハ頭一面ニ瘡ヲ生ジ腦潰シ
顋腫レ汗多シ此症ハ兒胎中ニ
テ風熱ヲ受ケ生下テ乳食不
調ル故ナリ後方ヲ用
龍膽丸前症ヲ治
練根 赤芍藥 蒼朮 膽星 周 半
夏 連翹

油髮灰 各等分 丸芍藥連翹湯ニテ服
脊痞ハ廿七カノ骨ヲ虫ハンテノコ
キリノコトク指ノ甲ニ痞ヲ生
ル凡ノ甲咬煩熱シ瘦テ色黄ニ
大便泄ス蘆薈丸ヲ用ヘシ
又丁奚ト云ハ牛足極テ小ク腹大ニ
尻高ク膀突胸脇リテ生米ヲ
常ニ食ス
又喃露ト云ハ虚熱往來シテ頭骨分ル
開テ虫ヲ吐シ渇シ呕シ瘦ス兩
症トモニ後方ヲ用
十全丹前ノ兩症ヲ治ス
青 陳 枳殼 多 茸 蒼
朮 炙 脂 各五ま 使 蟆灰

各三匁 右飯丸二ツ
丘痔保童丸五臓乱キタル痔ヲ
治スルナリ
慢鰡頭 鎮頭 熊膽 麝
皮明 天漿子 連 澤瀉 青
五倍 苦練根 雄 黛 蒼
胡連各等分 糯米二十丸ヒ米飲ニ
テ服ス
五痔消食丸痔虫積ヲ消シ熱ニ
退ケ食ヲ進メ食ヲ消ス
使 麹 芽 陳 蕪 澤瀉
連 查各等分 飯丸米飲ニテ服
蘆薈丸消シ症虫ヲ殺シ胃ヲ和シ
泄瀉ヲ止ム
胡連 雷丸 蒼 蕪 木
黛 訶 連各一匁 蟬廿ケ 麝一匁
右飯丸米飲ニテ服
肥児丸身黄ニ痩肚急リ堀物アツ
テ痞リ泄シ一切ノ痔ヲ治
連 麹各一匁 芽 術 使各三匁
秩 木各二匁 飯丸ニス
黄連肥児丸諸痔或ハ痔眼ヲ治
右之方内秩術木ヲ去テ蕪青
ヲ加フ
生熟地黄湯脾傷シテ尿白ヲ治
生地 芎 芍 赤苓
杏 連 芎 奴
帰各木分 姜黒ヲ二ツ入煎
天二 耳 錬

木香丸痩タル丸冷疳ヲ治
木香 青皮 枳殻 各二匁 半夏 麝香
續隨子二匁蟆三十燒 右蜜丸ニシ
苟湯ニテ下ス

白分散疳癪ヲ治
烏賊骨白芨三匁輕粉一匁 和漿水ニ
ヲ洗テ付ヘシ

茯苓散尿白コト久ク疳症ト成ル
ヲ治
茯苓 茂砂 各五匁 青皮
綾茂 陳麹 各五匁 半夏川薑子
滄朮 芽 各五匁 木香

古連 連各四匁伽一匁蟆五ケ
右醋ヲ以テ乾タル蟆ヲ煮テ
膏ト十ニ藥ヨ 和ニ丸ニ米飲
ニテ下ヘシ

又疳積ニテ腹大ナルヲ治
胡連 麹醋ニ浸ス各五分 麝四粒
連 麹各二匁 右丸白木湯ニテ服
化虫丸疳之虫アツテ手足ノ内
胸ナトニ熱アルヲ治
無連 麹 各七分 芽 各五分 麹ニテ
丸ニ米飲ニテ服
蝦蟆丸五疳腹脹リ面色黄ニ寒痩
熱サシヒキ泥土ヲクラフ凡ノ
甲ヲ咬髪短ク乳ヲ吐逆スルヲ治

蟬 使 皂 各十二枚 代黒二枚半
澤四枚 雄 水飛二枚 飯丸ニス

消痃湯吐大ニ青筋アッテ大便白ク小便淳ノ如ヲ治

查 芎 姜連 芎 澤各一匁
青四分 耳姜東、

消痃丸痃症黄ニ痩小便白ク肚大ニシ青筋アリ泥ヲ食シ吐逆泄瀉シ疳積ヲ作ヲ治

茯苓 朴 枳殻 拾 麹
茅 查 綾 茂 砂 芎
連 胡連 蕪 使 蕾各ホ分

右痩君ノ煎湯ニテ飯ヲ泡シ丸シ用

導府湯一切癖塊發熱口乾小便赤ク大便泄シヌルヲ治

柴 芩 猪 澤 枳 芎
查各一匁 芩 伽 姜東、

胡連 芣各三分 姜東、

又肥兒丸前症ヲ治

千金消癖丸癖積ヲ治

蕾 縮 伐薫 木 枳 朴
陳各一匁 芎四匁 使 胡連 查

沙 綾 茂各二匁 水紅花子
麹各四匁 參 伽 芩各二匁 芣少

右縮一匁ヲ以テ水ニ研リテ麹ヲ和シ糊ヲ打テ丸

益兒餅癖ヲ治

水紅花子　使　杳各五匁　伽四匁
枳殻半匁半　木一匁半　麹三匁半　右黄蠟ヲ入
テ神麹水ニ和シ前餅トナシテ吃ス
至寶丸熱ヲ退ケ塊ヲ消ス

鰓三匁　蒼朮　朝連　雄
沒　穿　沉　草烏　硇各二分
右末シ酒ヲ用テ和シ一塊トナシ
シ銅ノ鍋ニ入又酒半盞ヲ入テ
熬シ丸酒ニテ下ス

又方癖ヲ治

蝎　猴猫　紅娠子　槐　雄
蟅虫　血竭　硇木　敗
茂　荡　蔦各一匁

鬱一分　右醋糊ニテ九
豉堅膏癖熱ニテ瘦ヲ治

木鼈　穿　川烏　耳遂　耳
飯　右末シテ先香油一斤ヲ以
鍋ノ内ニ入テ前ノ藥ヲ熬シ渣
ヲ去リ再ヒ熬シ水ヲ滴テ珠ヲ
成細藥ヲ入黄蠟八兩ヲ熬水ヲ
滴散ラサルヲ度トス火ヲ見サス

蒼　朝　硇　水紅花子
各五匁　硇砂三匁　鬱一匁末シ摸ト
トノヒ熬セス攤テ膏藥ト成シ
皮硝水ヲ用皮膚ヲ洗イ此ヲ貼
テ肚痛ヲ覺テ後痒コトアリ大
便ニ膿血アルヲ驗トス

紅丸子血膜水ヲ包テ脇痛ミ寒熱シ久シテ癖ト成ヲ治

棱 茂 芫 桃仁 杏仁各五茶 梅五茶 巴霜才粒 辰五茶 醋糊ニテ丸シ辰ノ衣トナス

秘傳保安丸五癖八痢ニテ肚大キニ肌皮瘦吐瀉癖積ヲ治

伽土炒三刃 麹 木 楂 苓 萎 耳各一刃 蒼二刃 陳 洞 參 茂各一刃半 連 砂 芽 益 衍 霍多各五茶 右蜜丸ニス

痘疹

夫痘疹ハ胎毒ノ致ス所ナリ兒胎内ニ在トキ其毒氣ノ感シ臟腑ノ中ニカクレ發シ出ル時ニ不同アリ外風寒ニヨッテ傷ニヨッテ出ル者アリ内食傷ニヨッテ出ル者アリ時氣ノ傳染ニヨッテ出ル者アリ跌撲トコロヒウチナトシテ驚キテ出者アリ初テヲコル時ハ傷寒ト相似タリ發熱シ瞼赤ク唇紅身痛ミ頭疼ミ作熱シ作寒シハナヒリアクヒシ咳嗽シ痰涎アッテ未タ明カナラス此ヲ疑

似ル間トイフ急ニ表ヲ散スヘシ敗毒散ヲ用テ少シ汗シテヨシ胎毒其汗ニヨッテ出テ去ル

見輕重

凡痘瘡ノ發スルコト内熱ヤワラカニシテ外ニ達スル者ハ必輕シ大便秘結シ煩燥シ外ニ彰ル者ハ必重シ顔色ハ潤澤トシテルライアルヲ貴フウルヲイ無ヲ嫌フ光彩トヒカリアルヲ貴フヒカリナキヲ嫌フウスアカキヲ貴フ黒メナルヲ嫌ヒカタキハ圓キヲ貴フ破レ平キヲ嫌フ押シテ少シ實ナルヲ貴フ虚シテヤワラカナルヲ嫌フ耳ノ後心喉ニ少シアルヲ貴フ一タヒ發熱シテ便チ出ル ハ重シ内外トモニ少シ紅色ナルハ甚タ輕シ外ノ色赤ク内ノ色黒ハ甚タ重シ此外ハ理ニ依テ弁スヘシ

頽解胎毒兒痘門

小兒初テ生テ臍帶落テ後アタラシキ炭ノ火ニテ焼キ烟ツキテ地ノ上ニ置キ冷シ研テ末シ屡砂ノ水飛シ

タレヲ細末シ右ノ臍ノ帶ノ重サ五分アラハ辰砂ヲ二分半ヲ調和シサテ生地黃當歸ノ煎汁ニヒタシ兒ノ上アキニヌル或ハ乳頭ニモ又リテ一日ニノミツクサスヘシ次ノ日大便ニ汚濁ノ物ヲ下スナリ一生身ヲ終ルニテ痘疹ノ患ヒ十ク諸病十シ

全生保安散 痘疹ヲ出サヌ方也

嵩府秘傳十リ

甘草 羌活 各半 川芎 生地黃 署預 酒浸各五分 当歸 酒ニタス 生芩 本 柴胡 各二分 細辛 方 陳皮 各一分 連翹 各三分 昇麻 各半分

右一剤ト成シ立春立夏立秋立冬ノ日煎シ一宿ヲアラワシ次ノ早天ニ温服ス

三豆湯 近キ所ニ痘アラハ是ヲ食スレハ痘ヲ遁ル

黒豆 赤小豆 蒙豆

右各一盞甘草一兩細ニ切リ毎日右ノ四味ヲ用テ煮テ兒ニ與ヘテ食スヘシ黒豆ハ腎經ノ毒ヲ解ス相火ヲ制ス赤小豆ハ心經ノ毒ヲ解シ君火ヲ制ス蒙豆ハ陽明經ノ毒ヲ解シ胃火ヲ制ス誠ニ神方也

初起發熱

發熱ノ初メハ急ニ汗ヲ發スヘシ
臟腑ノ胎毒及外感不正ノ氣ハ
十ハ夕熱シ二ハナハ夕寒シ頭疼ミ
腰痛ミ腹脹リ咳痰鼻汁ヲ流
シ手足ヲヒタメキ身ヲソラシ
ソラメツカイシ感スルトコロ
ヲコトコトク汗ニヨツテ散ス
ルナリ

敗毒散右ノ症ヲ治ス

枳殼(キコク)　桔梗(キキヤウ)　羌活(キヤウカツ)　柴胡(サイコ)
前胡(ゼンコ)　茯苓(ブクリヤウ)　獨活(ドクカツ)　川芎(センキウ)
甘草(カンソウ)　各等分

右生姜ヲ入煎服ス若シ熱甚タ
八柴苓ヲ加ヘ冬ハ草ヲ加フ夏ハ
黄芩ヲ加フ腹瀉セハ猪苓澤瀉ヲ
加フ

神効復生丸少シ發熱ヲ覚或少
シ見ユテ快カラス或出テクホ
ミナトスルヲ治ス

酸棗仁(サンソウニン)　茯苓(ブクリヤウ)　柏子仁(ハクシニン)　人參(ニンジン)
茯苓(ブクリヤウ)　各一兩二錢　紫草(シソウ)　一兩

右末シ糯米粽ニテ丸シムクロ
ノ大ニシテ毎服一丸河水ヲ
煎汁シテ酒少ヲ入テ服スヘシ
頭服萬靈丹痘初メテ發熱ヲ治
方肘王如水之傳也
一服ニシテ輕シ

紫草一名山豆根 五味子 蟬退各二分 蜕ケ 蟬蛻ケ 白附子 蚕 僵蚕 生芽 五分 雄一名五分 麝一名

蟾酥一名好酒二化ス蜜ノ如クス

右十二味末ス蟾酥ヲ用丸ス紫草湯ニテ下ス

胡荽酒痘疹初メテ出ル時此酒ヲ四方ノ床或ハ壁ニフキカケ又ハ患人ニモ服サスヘシ役人モノムヘシ能ク汚毒ヲサルナリ

胡荽三両細カニ切リ酒二鍾ヲ以テ煎シ蜜ヲ封シテ氣ヲモラスヘカラス冷ルヲ待テ渣ヲ去リ頂ヨリ頤ニ至ニテ塗ルヘシ或ハ背胸両足ニモヌルヘシ四方ノ戸ニモ吹クヘシ

消毒飲已ニ出テ熱イニタサラス毒氣甚タ盛ニシテ稠蜜ニ出テ片ヲ成ス急ニ此藥ヲ服スヘシ毒ヲ消スルコト神ノ如シ專ラ内熱邪熱ヲ去リ咽喉不利ヲ快クシ痰喘ヲ退ケ眼赤ク腮項ニ結腫有リ遍身風疹等ノ症ヲ治

牛蒡子 四兩 荊芥 耳一名 屑五分 牽牛ノ加

右煎シ服ス一方ヲ毒盛ニ出テ化毒湯痘已ニ出テ毒盛ニ出テコロヨカラスンハ此方ヲ服

スヘシ或ハ痘出ントシテ周身
壯熱シ食ヲ思ハスンハ此ヲ用
ヘシ
紫草茸（ムラサキ）　甘草（カンゾウ）　各二匁半
右糯米五十粒同入テ煎服ス
九味神功散　已出テ毒氣大盛ニ
血紅一片ニシテ地界ヲ分タス蚊蚤ノ種ノ如ク或ハ諸ノ尖
血或ハ吐瀉シ七日ノ以前ノ諸
症ニ用ヘシ
葛根（クズ）　紫草（ムラサキ）
芍藥（シャクヤク）　紅花（ベニバナ）
生地（ショウジ）　牛蒡子（ゴボウシ）　各等分
右煎服ス○熱甚クハ連翹（レンギョウ）ヲ
加フ○未タ退スシテハ將ヲ加フ○

驚アラハ蟬ヲ加フ○痘ノ頭
ウスクロクハ寒アリ桂ヲ加フ
大便秘セハ將ヲ加フ
痘出テ三日ノ內頂陷（ヒキイル）者ハ虛ニ
アラス神功散ヲ用テ血ヲ活
シ火ヲ退クヘシ
四日ノ以前寒症有テ其色黑キ
ハ保元湯ニ桂ヲ加フ
色白ク光者ハ寒是ニ乘スル也
神功散ニ桂ヲ加フ
腹痛スル者ハ毒盛也神功散ヲ
用ヘシ
面色紅ナルコト退カス地界ヲ分
クサル者ハ神功散ニ西ヲ加

ニテ用ヘシ
吐スル者ハ毒盛ニシテ火ニ棄ス
神功散ヲ用ヘシ
泄瀉スル者ハ毒盛ナリ神功散
ニ周ヲ加テヨシ
身涼ク汗止サル者ハ血隨テ氣ニ
溢ル 帰 各等 五各
右一剤トシテ煎服ス
痰アルハ白附子ヲ磨シテ服ス
嗽アラハ杏仁ノ煎湯ニテ白附
ノ末ヲ入テ服ス
遍身痛疼セハ木香ヲ磨シテ服
不治之症
刺テ出テ勇壮ナルハ不治

出テ蚕種ノ如ナルハ不治
隨テ出テ隨テ沒スルハ不治
蚊蟲ノ咬カ如ナルハ不治
氣血相失スルモノハ不治
倒出ノモノハ不治
飲水鼻ノ促カ如クナルハ不治

起脹ノ治法

保元湯 参 各等 甚 各等 耳ノ
右姜一片煎服。血虚シテ起
ラス根底淡薄ニハ保元湯ニ丁
桂帰芎ヲ加フ
一二日初テ出テ圓ク形ヲ成紅
トカワキ潤歩ク毒土ヲ犯トイ
ヘトモ其血氣イマタ離レス保

疹湯ニ桂ヲ加テ活血匀氣ノ剤
ヲ兼スヘシ若シ毒盛ナラハ解
毒ノ藥ヲ兼ヨ血ヲ活スルニハ
胡荽（コエンサイ）ヲ加フ氣ヲ匀フルニハ蘇（シソ）ヲ
加フ毒ヲ解スルニハ玄參牛蒡
子ヲ加
二三日根窠圓トイヘトモ色ウル
者ハ血モ亦アツテリカタシ保
元湯ニ芍桂ヲ加テ陽ヲ扶ケ
陰ヲ抑ユヘシ
四五日根窠起トイヘトモ色白
ヲイナク生意存セハ氣虚血盛
トス保元湯ニ芍桂糯米ヲ加
フヘシ
六七日氣交テ不肥血帰附スルト
イヘトモ漿ヲ成ス氣血少シ
トス保元湯ニ桂糯米ヲ加フヘシ
七八日毒化ストイヘトモ漿而モ
滿ス氣血ノ爲ニ凝コトアリ保元
湯ニ桂糯米ヲ加フ
痘此時ニヲイテ專ラ貫膿ヲ
主トル膿ステニ滿チハ他症ア
リトイフトモ事ヲヤフラス若
膿ナク灰ノ如クナラハ他症ナシ
トイフトモ必死ス

五六日氣盈血虚シ色昏シテ紅
紫ナラハ保元湯ニ木賊（トクサ）芍ヲ
加フヘシ

八九ヒ漿滿チス血スチナトアル
ハ氣虛十リ保元湯ニ糯米ヲ加
フヘシ
十一二日氣血冲滿シ血盡キ漿足
リタルヲイシメリテフタツクリ
カヌルハ內虛也保元湯ヲ用テ
ヨシ
十三四日毒コトク解トイヘ
トモ結痂ノアイタ餘症アルハ
保元湯ヲ加減スヘシ
十五六日痂ヲチテ潮熱シ唇赤
クロ中渴シ不食セハ四君子湯ニ
陳皮山査黃連ヲ加フ
參苓白朮散痘瘡胃虛シ飮食ヲ

思ワス口中渴シ或吐瀉ヲ治
參 朮 茯苓 耳 扁豆 薏苡仁
山藥各一錢五分 桔梗 故紙各八分 砂仁七分
右細末シ大棗ノ煎湯ニテ服
內托散氣血虛シ風邪汚毒ニフ
レテ痘內ニヲチ入テ出テス又
ハ出テモ心ヨカラス此藥血ヲ
活シ氣ヲ匀ヘ胃ヲ調ヘ虛ヲ
補ヒ痘ヲ托シ出ス
參 芪各二錢 甘草各五分 桂 芎 防風 桔梗
朮 芷 芎各三分
右煎シ用ヘシ如シ痘ノ色紫ニ
乾キ黑クヲチ入ラハ桂ヲ去テ
紫草紅花黃芩ヲ加○ウス白ク

爪ノ色ノコトク黒クヲチイラ
ハ虚寒ノ症也丁子肉桂ヲ加

膿

膿ノ時寒戦トフルイ歯ヲナラ
ス八表虚ナリ牙ヲカムハ肉虚ナ
リ寒戦ハ氣虚ナリ牙ヲカムハ
血虚ナリ氣虚ニハ保元湯ニ木(ボク)
ヲ加フ血虚ニハ飯苔(タキ)ヲ加

膿ノ時腹痛セハ内托散ニ丁
(チヤウ)
香(カウ)ヲ加フ

膿ノ時瀉セハ沈香散ヲ用

膿ノ時痘ノ中空ニシテ乾キ膿
ナキハ必死ス若シ少シウルヲ
イテ血ナトアルハ内托ニ参芪
敗ヲ倍ス或ハ人乳好酒ヲ和シ
テ服ス

膿ノ時痒カリカキヤフリ膿血
ヲ流スニハ内托散ニ桂ヲ去テ
並ヲ倍ス外ニハ敗草散ヲ付ヨ
古キ家或垣ナトノクチタル草
ナリ其ニ、粉ニスル或ハ荊ヲカミ
ヨリニシテ火ヲトホシ煙ヲ以
テ痘ヲフスヘタルモヨシ

イカニモウルヲイ紅ク充満シ
テ黄蠟ノ色ノ如クニ便モ常ノ
如ク飲食少モヲトラスハ吉也
藥ヲ用サレ

一痘ノ色紫ニ或ハ黒ク外ヤフレサ

ケ聲カレタルハ死ス

一イカニモ色白ク皮ウスク中ニハ清水ヲ包タルハ三四日ノ後カキヤフリテ死ス

一痘ノ中イカニモ乾キ全ク血オ無キハ空瘡痘ト名ク死ス

一吐瀉ヤミカ子ニ便ニ血ヲ下シ食化セス痘タヽレテ膿ノ少モ無ハ死ス

結痂ノ治例

九痘十日十一日ノアイタ痘少シツヽ痂クリ上ヨリ次第ニ下ニサカルハ順ナリ下ヨリ上ニ痂クリ上ルハ逆ナリ遍身皆フタツクルトモ悪シ

十二三日口唇頭面ヨリ痂クリ次第ニ足ニ至ラハ薬ヲ用ヘカラス他症アラハ用ヘシ

結痂ノ時泄瀉シ寒戦シ牙ヲカミカキ破ルハ麁寒ナリ異功ヲ用ヘシ

熱薬ヲ用過テ其熱毒ツヨクテ狂乱シ血氣イヨイヨ盛ニ痘タヽレ痂ラサルニハ小柴胡湯ヲ用ヘシ

痘フタツクラス氣急ニ痰多クシ吾カレ目閉神無キハ死ス

痂クリテアト紅者ハ吉シ白ク

ニテ血色無キハ毒氣内ニ帰ス
必他症ヲ生ス
瘡スデニ痂テ其ノ
テ落ス或ハヲヲチテモ色ツレミ
黒ク或中タカクナ中クホク或ハ
痂ヲチナルニハ白蜜ヲ瘡ノ上
ニヌルヘシ
瘡後ノ餘毒散ラス頭頂胸背手
足赤腫レ癰ト成ニハ 消毒
小柴胡湯ニ羌活 翹金銀花 瓜
加テ用ヘシ
瘡後咽腫痛ニハ甘桔湯ニ昇力玄
參葛ヲ加テヨシ○熱盛ナラハ
芩ヲ加フ○小便シブルニハ通ヲ

加フ
瘡後風寒ニアタリ咳嗽セハ發
散ノ剤ノ内ニ婁桔杏雪ヲ加
○痰盛ナラハ洞寺ヲ加フ
瘡後餘毒チラス面身瘡ヲ生シ
唇口破レ歯クキヨリ血ヲ出シ
口中クサキニハ連芩屠丹ヲ煎
シ用○尿シブラハ木通ヲ加ヘ
瘡後目ニカヽリモノアツテカス
ミ開カタクハ 蕎麦 生地 芎
菊蝎蟬瑞各二分 穀精草 四分 右煎
シ用○赤ク腫レハ連丹ヲ加フ
瘡目ニ入テカヽリ物アラハ 蟬
右菊 各等分 蜜少入テ煎用

耳結湯喉腫痛ヲ治

桔梗　牙皂　力子　玄參　甘草　各等分　右剉煎服ス

甘露飲口中ノサク歯ノキ腫ヒイタミタヽレハ此方ヲ用

大門冬　茵蔯　生地黄　枳殻　枇杷葉　各等分　右剉煎服ス

内托散血ヲ調ヒ氣ヲ補ヒ瘡ヲ外ニ發ス

黄耆　甘草　朴硝　芒硝　各等分　右剉煎服ス

木香散瘡ノ色灰ノコトク表虚ヒ白沫ヲ吐スルヲ治

赤苓　訶子肉　木香　各八分　丁子　五粒　甘草　八分　右姜煎服ス

異功散寒戰トフルイ牙ヲカミカユカリ泄瀉ヒ裏虚ヲ治

參各五分　陳皮　桂心　各八分　丁五粒　甘草八分　右姜煎服ス

歸朮　茯苓　陳皮　伽木　附子　各一匁　桂心　木各八分　丁二粒　甘草　五十　參五分　姜棗煎服ス

麻疹

疹ハ出テ麻ノコトク粟ヲ成ス瘡ハ一也瘡ハ五臓ヨリ出ツ故ニ四ヲ主ル其瘡寒ノ熱トモニアリ疹ハ六腑ヨリ出ツ故ニ氣ヲ主ル其瘡實熱ニテ裏無ヒ瘡ハ内

ノ實スヘシ補劑ヲ用ヘシ麻ハ
内ノ實ヲイムト解散スヘシ
升麻葛根湯發熱ノ初咳嗽シテ
噴嚔シ鼻汁ヲ流シ眼胞腫シ
面浮腫シ惡心シカラユツキシ
腮赤キヲ治
蔥白ヲ加テ一日ニシテ赤ク
消毒飲麻疹出テ一日ニシテ赤ク
スル者ハ風寒ノタメニアテラ
ルヽナリ此方ヲ用ヘシ
二仙湯麻疹出テ又浪シ出ツク
サス心サワキ啼クコトヤ

ヽスイカニモ急症ナリ此劑ヲ
用テヨシ
白虎解毒湯已テニ出テ譫言シ
煩渴スルヲ治
升麻 連翹 各等分煎用ス
甘右等分煎シ用
四苓散出テ泄瀉止サルヲ治
伽苓 猪苓 澤瀉 各等分 右煎ス
柴苓湯出テ寒熱シテ瘧ノコト
クナルヲ治
柴苓 等分 伽苓
猪苓 澤瀉 右姜棗ヽ
麻疹解毒湯麻疹出テ大便ニ血ヲ

下シ或ハ小便ニ血ヲ下シ吐血
衄血シ或ハ二便澁リ麻疹キヒシ
ク出テ色赤痛ヲ治
犀（サイカク）牛角（ツノ）　牡（オタニ）丹（ボタン）　赤芍（シヤクヤク）　連（レンギヤウ）翹（ギヤウ）
生地（ジヤウ）　各等分　右煎シ服
麻疹ノ出ル前後熱アツテシリ
ソカス時ノサタニハ血虛シテ熱
十リ四物湯ヲ用ヘシ
麻没シテ後餘熱内ニセメ衣ヲヤ
ウワコトヲイヽ、神クラムハ死
ス升麻（ショウマ）葛根（カツコン）湯ヲ用ヘシ或ハ清
連解毒湯モヨシ

小兒療治集終

道三家譜之序

夫惟天地方圓陰陽
升降万物生成之理
有終者必有始有末
者必有本有流者必
有源予從孩童欲刻
志於醫家終業於專
門故且慕博文明才
之士而問異域往古
之遺書夕晴隨實理篤

行之歸而學日東當
今之成功管見守株
雖不得徧通僅知方
術之端緒豈非僥倖
之甚哉雖然未知所
以當流家傳之奧義
暨祖之草肇爲如何
也故待有道明哲之
藥局而勤勞有年一
日老師感嘆有粉骨
碎身之厚志而私袖
來當家道三先生誕
生之日時學文次第
略所記録之一帙而
附與焉予飲々然而
不知手舞足蹈於是
謂所我好人當好之
所我惡人當惡之士
聖之確言誠哉若有
學無傳有聞無說無

所遺不仁之罪哉因
茲暫不省後賢之誹
鏝梓以脩童蒙之瞽
見也冀與同志言之
耳

道三家譜

一老師導道先生者生於寛正六
年四月八日寅刻武州越生及
有學文之志進貢船而至明朝
慕學李東垣朱丹溪之正業經
歷十有二年而歸朝而後字
範翁自號支山人也天文六年
二月十九日行年七十三歲而
逝去

一翠竹菴道三先生者生於永正
四年九月十八日夜亥刻上京
柳原本卦正當于順之六五前
定詩遇于丁亥刻詩翌
亥喪母故受姉并伯母榮泉

一養育也

一永正十一年七月七日八歲而入于江州守山大光寺初遊學心經楞嚴法華等之諸經

一永正十六年八月十五日入于藏集軒爲喝食而號等皓初誦讀三躰詩山谷而後因小補之鸕西堂而習東坡

一大永八年三月三日欲學古文赴于東關而後端午到于冠刹脫鞋於日新之學寮而與文仲同學

一享祿四年十一月十五日初遇於導道老師而暫首尊礼而卽學素問及徹義之論明於古來之諸論諸方之可否傳受於用藥百有二十種之功能畢

一天文五年二月廿六日自老師範翁的傳於當流醫道之奥儀卽是唯授一人之大道也

一天文十四年三月十六日竊志於歸洛而發草鞋赴佐野東根蕎卽其夜到下総以傳送三月十九日黃昏到小田原早雲寺相見知尚而請得氏綜之虎印以傳馬到長渡呂乘勢州之商船著岸于大湊而參請大神宮四月十九日歸京

一上洛以來固　光源院殿細川
晴元三好匠作築前松永名診
治得効之威德而天下之諸名
物悉拜見之剩野洲井茶碗今
所持鶉盡相求以茶碗進獻
貴君卽拜領富士茄子蓼冷汁
天目乱後求桃山之花生不量
求其後得尼崎臺目黒逵磨
一天文十一年因父母之懇望近
爲菊池彦四郎神庭宗次郎明
閲於醫業一流拔集於聖賢之
遺旨綴以成全九集七卷而授
兩童而翌年歸洛
一天文十五年爲近國親問之學
者撰授蒙聖功方二卷而授隣
竹守玄威德院行應而漸流通
于天下
一永禄元年七月依治部大輔毋
儀診治到濃州井口兩日滯留
而得三百貫歸洛
一永禄九年六月十五日赴雲州
白方毛利元就行年七十三歲
而患風病忽獲奇効也翌年移
藝州參詣嚴嶋得白銀一千五
百枚歸洛
一永禄七年三月三日江州後藤
舍弟十竹強望丹溪天民之配
剤不得默止編集醫灯藍墨之

三卷而杜彼之求也

一同年十一月編整工指南十五卷授門下學生也

一永禄九年因毛利元就風痺診治下向雲州爲相從學侶寒夜話當流之手段便記之号雲陣夜話上洛之刻元就強請先生於諏諫不得已而記九規即授之

一永禄十年於和州多門久秀之懇求記養生一冊假名之素書畢日公強問論一卷而授之畢日公強問先生於洛誦雖再三辞公慎發頻請聞之有洛之傍世俗五ケ

誹謗云公具問之一曰極侈二曰貪欲三曰愛憎四曰妄冥五曰恣色即求記之故記一紙諫之授之

一同年久執天民之正傳日夜閲之診脉辨証療記既明而載於啓迪尚將授學侶而別書或問五十一條以年來釋說之也

一同年集閲於諸賢之本草而取捨樞要者編目用藥性能毒一卷

一同年先生憐寮當時針者不知所以經絡升降諸穴所在針灸宜禁診脉吉凶時月戒法當明

曉而少壯明暗懷鍼而拔集古
賢之針灸經并十四經發揮等
之針書而編作針灸集要卷誠
可言嘆傷業針之士
一同年拔取諸書謹法而編述須
慎類五法凡二百八十二ケ條
一同年於五部本草內集奇拾要
然拔自用之徑有得効者而爲
後學編試驗神術類五百三十
四法
一雞且祝酒三藥之一通自江春
庵周琳老傳于猿渡正安自正
安公傳于道導自導道傳于道
三天文五年二月寫之

一元龜四年仲夏書大上玉軸六
字氣訣
一同年六月上旬書夏林驚世之
圖
一天正元年上元記三家者流之
明說
一天正二年大呂吉辰記自他充
溢一通
一本朝古來之醫書頻醫福田鴻
寶精撰家傳等之撰次逐一閱
之察証并治之深意全無之緩
急別療之證因遺之君臣因引
之考解闕之貴賤苦樂之補瀉
失之先生從少壯懶之不淺普

閱前聖後賢之遺說并經察証
之詳綏急施治之審逢之則記
録之常用的得驗者集之分別
門部類而漸及二十餘年綴以
爲八卷目曰啓迪集也天正二
年冬至日終功訖而後從
勅命即策彦老納書題辭
一天正三年端午日詳察李鵬延
壽書并恭定養生主論成編集
名曰可有録而書早叙云
一天正五年五月朔先生於武州
支山人之硯右斸反古記所聞
寫師筆而懷秘上洛一乱之刻
灸失之故憾紛失而勉書之一
百三十六條名曰老師雜詁密
記
一天正二年十一月十七日令參
內初拜
天顏奉診脉以啓迪集脩
上覽時改雖知苦而賜翠竹
一天正七年九月爲使莫釰灸之
妄繆編作禁灸穴解禁針穴解
并仰伏同身寸法一卷
一天正九年九月十一日以
勅使裡書啓迪集序於策彦老
衲也倣之古之本者道三先生
一筆而在翠竹菴內
一同年七月廿一日門弟德巖編

集炮灸論一部先生披閲之亦
增益所遺品味具三百六十六
味備学者之需
一同年從足利到洛下壯老之間
連續於四十通或記老子口訣
或請同學聽記撰聖賢規範而
年々月々漸增益
一同年中元日欲授初學之盛紹
取拾於當流相傳之小冊并切
紙之旨要并解又頃得効之分
別綴以爲宜辨類一十二章
一天正六年先生之年漸既及衆
諭雖未使沉酔忽神精恍惚兮
無諫文無老師懶惰倦怠追日
重疊也故自省言行之不正而
恃欲諫鏡中白髮而類聚往聖
之金言神仙之攝養救世妙術
而生平柚之故号曰自諫柚鏡
矣
一天正九年上元日作三國醫源
一通
一同年林鐘十八日書三教傳来
一紙
一天正十年作爲鍼治聖法之直
傳一通以爲針工紹高君士而
同年重陽日講啓諸学者也
一庠主玄朔旅行而學徒閉窓閑
然矣故先生強勉苦老吟勤講

八十一條茶話時天正十年四
月朔
一同年四月八日技懽邀齊之山
吾四要以名山吾四要技粹
一同年仲冬十三日編作大德濟
陰之秘訣一通而即爲盛紹釋
說之
一同年仲春作爲庭草誹諧以請
添削於臨江老人而清書之畢
本草誹諧養生誹諧君臣四民
三寶誹諧詠之亦五帝之誹諧
十有五首六藝誹諧六首詠吟
之爲一門生一婦人四子遺教
六首詠之即臨江尊翁之添削

有之十代弟子十首者謹世教
十六首都誹諧九番也又如響
似影之贈答難題所望之八首
次第不同之二十首老在詠之
一天正九年異域皇統之圖一幅
爲學徒捷覽書之
一先生編正心集一卷久懷之授
盛孝孫童而後改次第使添削
再書之
一爲學士編選摘英集要語集二
部授與守眞訖再三訂閱正傳
而具校集樞要而名恒民粹
一天正十七年本朝天神七代地
神五代人皇神武以來一百餘

代之皇統及百官大略自神武
官至二五幾七道之受領官諸衛
外武官記其後異朝大古三皇
五帝三代三王以來至大元之
皇統并事林廣記之

之

道三先生在洛講繹之記

難經　全九集 眞假

本草序例　大成論

十五卷　切紙四十通

察病指南　醫學源流

和劑指南　運氣論

新李草古文序　明堂灸經

日用藥性能毒大小

正傳或問

雜著　雜原抄

崔眞人脈訣　茶話山居

雲陣夜話　三體詩絶句

啓迪集　心經

論語　正心集

三略

終

此書者長州之住加屋氏
松菴先生勤事之役編作
之以附與弟姪予今行焉
寛文元辛酉曆十月吉祥日
德田八郎兵衛尉刊行之

