





如此之類科々雖多  
而皆所以欲救人物  
之疾苦使各安其生  
以登壽域之仁道也  
予之所識等庵神保  
玄洲者尤長於外科  
一日訪予閒居曰吾  
爲初學集書將題曰  
外科衆方規矩但未

成予曰勤之必勿懈  
渠唯々而退矣間以  
告書成請序於予予  
閱之每諸症分部逐  
類迄治論圖形無不  
備此非嘗爲初學之  
司南車而有便于瘡  
瘍老家益亦不歎者  
歟嗚呼幾濟衆之仁

術也故感其勤叨陳  
膚陋辭以弁其首云

爾

皆

負享二歲次乙丑孟  
秋之月養壽菴入江  
安節執筆於浪華之  
隱處

外科衆方規矩

凡例

一此書原輯彙所出於諸  
書之要言以成帙不敢  
臆說間附以所聞先師  
之說且傳來經驗之方  
觀者幸悉焉

一自初卷至第三卷則為  
瘡瘍總論也頭腦肩肘  
胸腹臀腿所發之諸腫  
皆載在此卷矣宜認心  
一第四卷則辯中於諸毒

之証且列諸瘡之圖亦

庶幾或小補於外科之

一事歟

一第五卷則舉所通用於

諸瘡之藥方矣散藥湯

滌蒸藥膏藥等是也灸

治亦附此卷

一第六第七卷則舉於諸

瘡之主藥矣益分之以

以呂波所以使閱者不

難於點檢矣

一凡主方出處之書目逐

一識小字於側以知之

其例如左

義 外科精義

發 外科發揮

要 外科精要

樞 外科樞要

驗 外科集驗

百 外科百效

宗 外科正宗

門 醫學入門

林 醫林集要

回 萬病回春

凡例畢

外科衆方規矩卷之一目錄

癰疽脉法初

癰疽總論初

癰疽辯論三

治法總要九

腦頸部

腦後枕發十

腦前腦發十

髮際穴發十

腦心惡發十

對口天疽十

蜂窠惡發十

頭瘡十

乘枕瘋十

紅餅瘡十

白禿瘡十

兩鬢雙發十

大頭腫風十

耳內出膿十

耳瘡十

耳中卒痛十

合架風十

雜物入耳十

鼻瘡十五

鼻痔十五

鼻齶 十五丁  
 口舌瘡 十六丁  
 舌長過寸 十七丁  
 木舌風 十七丁  
 口唇燥裂 十七丁  
 牙根臭爛 十八丁  
 牙癰 十八丁  
 擦牙固齒 十九丁  
 面瘡 十九丁  
 頭面生孔 廿丁  
 粉刺 廿丁  
 咽喉瘡風 廿丁  
 白蟻瘡 廿丁  
 瘰癧 廿丁  
 肉疔 十六丁  
 舌上腫硬 十七丁  
 舌脹出外 十七丁  
 搶食風 十七丁  
 牙齒 十七丁  
 風牙虫牙 十八丁  
 取牙神方 十八丁  
 疔腮鬚發 十九丁  
 面上赤黑丹 廿丁  
 瓜破面皮 廿丁  
 咽喉 廿丁  
 落架風 廿丁  
 喉間生肉 廿丁  
 瘰癧 廿丁

外科衆方規矩卷之一

神保等菴玄洲 編集

○癰疽脉法

癰疽ノ脉數浮ハ陽沈ハ陰浮數ニシテ  
 熱せず但惡寒ニシテカサル若痛處ヲ  
 シラバ急ニ灸シ或鍼ス洪數ハ病ス、  
 ムナリ膿淫アラントス滑實緊促ハ  
 内消ヲ禁ベシ托裏スベキモハ脉虛  
 濡ニシテ遲或芤ニシテ瀦微ハ潰テ後  
 亦ヨロシ長緩ハ治シヤスシ短散ハアヤ  
 ウシ結促代ヲアラハスハ必死疑ナシ  
 ○凡諸脉浮數ノ脉ハ發熱スヘシ發熱  
 せずシテ反テ洒淅惡寒ニシ若痛處ア  
 ラバ必癰疽ヲ發ス脉微ニシ遲カヘツ  
 テ發熱シ弱ニシ反テ寒ヲ振發スル

八癰疽ヲハツスベシ脈浮ニテ數身體  
ニ熱ナク形嘿々トシ胸中微燥シテ痛  
ノ所在ヲ知サルハ其人癰疽ヲ發ス

○癰疽總論

癰疽毒氣血ノ勝ルヲ要ス内外ノ  
因濕熱トシテ純陽ハ焮赤潰テ歛  
ヤスシ健ニ食シ便秘シ腫テ疼純陰ハ  
色黯只微腫カダキコト牛皮ノゴトク痛  
ス又半陰半陽ノ症アリ腫ニ似テ腫  
ニアラス疼ニ似テ疼ニ非ス赤ニ似テ  
赤ニ非ス潰ニ似テ潰ニアラス藥ヲ用  
テ陽ニ回セハ即生ヘシ風ヲサシハサメハ  
多痒氣ヲサシハサメハ多痛濕腫食  
ヲ挾ハ寒熱増只虚瘡アリ氣淡白熱  
瘡ハ焮痛金石ノ藥毒アルトキハ堅コ  
ト石ノ如シ痛ス虚勞瘦弱榮衛滯患  
處重フ石ヲ負カ如シ骨蒸潮熱盛テ  
ルフアルニ依テナリ治ハ滋補スヘシ泄

スヘカラス外感寒熱毒ヲ發スルモノハ  
飲食常ノ如ク甚腫疼脈浮數ニシテ  
邪表ニアリ托裏ス少シ汗シ表散シ  
テ愈内傷飲食積毒ノモノハ腫毒常  
ニコトナリ口渴煩シ脈沈實ニテ邪裏  
ニアリ急ニ寒涼ヲアタヘ裏ヲ攻シカ  
レドモ虚損房勞鬱怒ニヤブレ邪經  
中ニアリ表裏ナシ妄ニ汗下スヘカラス形  
氣ト脾胃トヲ補ヘシ潰テ後ハ托裏  
排膿毒膿ツキ肌肉自然平カナリ  
肉發初起ニ灸尤效ナリ外傷瘡ト  
ナラバ丹田ヲ禁ズ熱毒半ハ軟二膿已



ニ熟世ハ鍼ヲ用ヘシ癰疽痛ヲ止毒ヲ  
已ス一得ニアラサレバ瘡口斂ラス必ス  
開張ス洗テ能毒ヲ疎シ氣血ヲ活シ  
膏藥ヲ覆テ風寒ノ傷ヲ蒙ラス婦幼  
此ヲ患他異ナシ婦ハ血ヲ調ベシ小兒  
ハ清フスベシ又無名腫癰癤癩癧ア  
リ無名腫ハ癰ニアラス疽ニ非ス瘡ニ  
アラス癰ニアラス狀惡瘡ノ如ク或瘡  
或劇ナリ癰癤癩癧ハ潤一寸ヨリ二  
寸ニイタルヲ癰トス二寸ヨリ五寸ニ  
イタルヲ癰トス五寸ヨリ一尺ニ至ルヲ  
疽トス一尺ヨリ二尺ニ至ルヲ竟體疽  
トスイマダ潰スレテ色紫黒ニシテ堅  
シ巴ニ潰テ深陷テ巖ノコトキヲ癰  
トス四畔生ジテ牛ノ唇ノ如ク黒硬ヲ  
癰トス頭面ナク色淡紅ナルヲ癰ト  
ス腫起ヲ癰トシ沈潰ヲ疽トシ外ニ  
出ルヲ外發トス腸胃ニ隱伏ス内  
疽トス癰ハ癰疽ニクラブレハ輕シ癰  
癰癧ハ多ハ治シカタシ

○癰疽辯論

凡人初テ瘡ヲ生スルノ時壯熱惡寒  
拘急頭痛精神安カラス煩燥飲冷  
ヲ覺ルモノハ其瘡疽ノ患必深也若  
人瘡疽ヲ患ルニ起居平和飲食常ノ  
ゴトキハ其瘡疽必淺ナリ  
凡癰疽初テ起トキ項ノ以上ヲノゾ  
キ艾火ヲ用瘡ノ大小ニシタガヒテ灸  
スベシ艾ノ多ハ蒜ヲ三錢ノ厚サニ  
切テ瘡ノ頂上ニシテ艾壯ヲツケ

テ灸スヘシ三壯ニ一タヒ蒜ヲカユル  
初テ灸スルニ癰フヲ覺ヘハ痛スタ  
痒ニ似ルヲ以テ是ヲトム初テ灸シ  
テ痛スバ痛痒ヲ知ラ以テ灸ヲ止  
若灸スルニ痛痒ヲ覺スハ蒜ヲサ  
リテ直ニ灸スヘシ陰瘡日數多者  
ハ蒜ヲツキ冬ニラカレ瘡ノ上ニシキモ  
ク升ラ蒜ノ上ニ置火ヲ點ジテ灸スヘ  
シ痛ヲシルヲ效トス此火氣重ニイリ  
テ痛ヲ知ナリ深處ハ是好肉也灸  
ハ早ニ利アリ禁灸數症アリ頭ハ陽  
ニシテ陰ナキ處凡瘡腫ヲ生スルハ  
俱ニ是尤陽熱極ノイタス處ナリ若  
再艾火ヲ加ハ毒氣サカニテ後カヘ  
ツテ大ニ腫ヲナシテヨク内痰ヲ動  
發セハ必死セシ面ニ生スル疔毒モ又シ  
カナリ又腎俞ノ一穴アリ兩ノ腰脊  
ニアリ此穴ノ發瘡ハ多ハ房勞ニ依  
テ腎水虧枯竭シテナル是ニ再艾  
灸ヲ加ハ火ニテ其源ヲ燦シテ必内  
外乾テ多ハ黑陷ニノ昏悶シ死ス  
凡癰疽膿成者ハ其生熟淺深ヲ見  
テ鍼スヘシ若腫高シテ軟ナル者ハ  
血脉ニ發スルナリ腫下シテ堅モノハ  
筋脉ニ發スルナリ肉色變サルモノ  
ハ骨ニ附ナリ是ヲ按ニ熱スルモノハ  
膿アリ熱セサルモノハ膿ナシ是ヲ按  
ニ痛モノハ膿アサシ大ニ按テ痛モノハ  
膿ヲカシ是ヲ按テ陷テ起ラザルモノ  
ハ膿イダ成ズ是ヲ按ニ復起ルモノハ

ハ膿イダ成ズ是ヲ按ニ復起ルモノハ

膿已ニ成スベテ軟ナルモノハ膿ナシ是  
ヲ按ニ一邊軟ナルモノハ膿アリ若膿  
ナラズニテ鍼ヲ用レバ氣血泄膿反テ  
成ガタシ膿熟シテ鍼セガレバ腐潰ル  
コト深ク瘡口歛カタシ若瘡深ク鍼  
淺ケレバ内膿出ス血カヘツテ泄瘡淺  
シテ鍼深ケレバ内膿出ルトイヘドモ  
良肉傷ヲウクル元氣虚スル者ハ必先  
補テ後其膿ヲ鍼ス諸症ヲツカラ退  
ベシ又氣瘤アリ腫テ綿軟ニシテ痛  
サル者ナリ血瘤ハ腫テ内壘塊ヲ成  
者ナリ頑毒コレヲ結ス日久シテ皮膚腐  
肉紫根カ多ク四邊ニ赤糸筋多リニ  
トフ者ナリ結核ノ症漸大ニ漸痛漸  
腐者ナリ已上四症ハ輕シク鍼ニテ掘  
破ヘカラス安ニコレヲ用テ血ヲ出シ止

サレモノハ立所ニアマウシ  
凡癰疽半月ノ後潰ス膿ヲナサル  
者ハ毒必内ニヲチイル急ニ鍼ヲ用テ  
品ノ字ノ形ニ瘡上ニ寸許ニ三孔ヲ開  
ベシ瘡ノ淺深ニシタガツテ二三寸入ヘ  
シ針ヲ入テ痛スハ再深入ヨ妙アラス  
藥筒ヲシテ煮熟シ瘡口ニ對シ合スベ  
シ良久シテ温ナルヲ候テ取下ス抜出  
ルモノヲ見ニ血紅ニシテ紫ナルヲ良  
トス膿ハ黄ニシテ鮮ナルヲ良トス此ヲ血  
氣營運ノ活瘡ト云其人多ハ生又膿  
血粘ハ藥ヲ用テ愈ベシ色鮮ニシテ紅活  
ニ腐肉脱シヤスシ若技出スノ瘡血紫  
黒ニシテ色敗氣穢シテ稀水膿ナキ

モノハ氣血内ニヤブルノ死瘡ト云其  
人死月餘ニアリ

凡癰疽膿ヲ抜テ後外ステニ孔アリ  
内竅亦通ス瘡大膿出ル時若膿少  
ハ自然ニ出ルヲ得ニアラス瘡頭ニ必

瘡腐アツテ塗塞テ内肉又頑膜アツ  
テ阻隔シ多ハ膿管通セザルコトライ  
タシテ出ガタシ熊手ニテ瘡頭ノ頑肉

ヲカゲテラヨシ利刀ニテ剪去フ寸餘ニ  
ノ頑硬ノ肉ヲトレバ少痛テヲノツカ  
ラ血出テ俱ニ妨ナシ隨テ兩手ヲ用

テ輕重ヨロシキヲ得テ瘡根ヲ燉スル  
處ヨリ漸々ニ捺テ中間ニイタリ剪  
出ス膿管ノ處ノ内ニアツル膿自然

ニ流出ル色黄ニシ稠厚ヲ吉トス其  
膿日ニ多モノハ輕シ是ニ反スルモノハ  
危カルベシ

凡癰疽外ニ敷貼ノ藥亦發表ノ意ナリ  
人身氣血温ニアフトキハ散シ寒ニア  
フトキハ凝大槩寒涼ヲ敷テ腠理ヲ

フサギ氣凝血瘀舊肉ツイヘズ新肉  
生ゼサルトキハ毒力ヘツテ内ヲ攻故  
ニ潰斂シカタル甚シキトキハ起スカナ

ラス内陰陽ヲワカチ藥ヲ用ユ外陰  
陽ヲワカチ敷圍内外夾攻相通ズル  
ヲ妙トスルナリ

凡癰疽已ニ潰ノ時藥筒ヲ以テ是ヲ  
拔尤風ヲ恐ベシ先舊ノ藥ヲサリテ衣  
被ニ身ヲヨセテ藥湯ヲ用テ軟ナル絹

ヲ以テ藥湯ヲ瘡上ニソヘゲバ孔ノ

内ニイル輕手ヲ以テ捺バ内膿敗腐  
箱膿湯ニ隨テ出淨ヲ以テ度トス  
軟ナル縮ヲタミテ七八重トナシ大  
ニ乾スフナカレ膏上ニ罨テ兩手ニテ  
輕ク按バ暫アツテ縮ヲアタメ再換  
ナリカクゴトク洗按フ四五度ニシテ  
爽ナリシタカツテ膏藥症ニ對シテ  
傳ベシ

凡癰疽ヲ見ント欲セハ淋室ヲ改ヘシ  
人ノ氣血ハ暖ナルヲ好テ寒ヲニクム  
瘡ハ則脾肉破綻ルノ病風ヲフセカス  
シバ尤侵ヤスレ瘡ヲ見時冬ハ柴炭ノ  
火ヲ置餘寒ヲサリ夏ハ淨凡明窓  
ニヨロシ外ヨリ風ヲ入ベカラス然後膏  
藥ヲ貼ルナリ

凡癰疽潰サル前極テ痛者ハ熱毒便  
秘トス解毒湯ノ類ヲ用ベシ若膿ヲナ  
シテ痛モノハ是ヲ排ウニハレテ痛モ  
ハ鐵スベシ已ニ潰テ膿出テ反テ痛モ  
ノハ此ヲ虚トスハ物湯ニ黃芪ノ類ヲ  
加テ此ヲ補フ又則ニ登機氣ニ觸犯  
ルニ因テ痛ヲナスモノハ藥中ニ乳  
香白芷芍藥ノ類ヲ加テ此ヲ和ス風  
寒ニヲカサル者ハ防風桂枝ノ類ヲ加  
テ此ヲ溫散スベシ

凡癰疽瘡口ヲサミラザルハ肌肉生  
ゼザルニ因テナリ肌肉生ゼザルハ腐  
肉サラザルニ因テナリ腐肉去サルハ  
脾胃壯ナラス氣血旺ゼザルニ因テナ  
リ補托ヲ主トシテ佐スルニ經ヲ行

シ血ヲ活ノ藥ヲ加ヘシ瘡口飲リガタ  
キヲ知フヲ專トス或ハ大二或ハ開血  
ヲ出スモノハ必死ス

凡癰疽發湯ハ則血氣ノ兩虛ナリ  
人參黃芪ニテ氣ヲ補當歸地黃ニ  
テ血ヲ養フベシ

凡癰疽ノ泄瀉ハ寒涼ニ因テ脾ヲヤ  
ブルモノアリ六君子湯ニ砂仁ノ類ヲ  
加フベシ又脾虛下陷スルモノアリ補  
中益氣湯ヲ用ユベシ嘔瀉ヲ知フヲ

專トス腎脈虛スル者ハ必死ス  
凡癰疽便秘スルハ熱毒臟ニ入ニ因  
テ嘔噦心逆發熱腫硬秘結ス是ヲ通

スベシ又伏熱怫鬱面赤便秘スルモ  
ノアリ邪火經ニアリトス汗シテ

スベシ潰テ後氣虛血涸便秘セバ十  
全大補湯ニテ此ヲ治ス或ハ房二入  
テ腎ヲヤフリ便秘スルモノハ生薑附

子ヲ加テ陽氣ヲ回セバ大便ヲノツカ  
ラ潤フ凡便秘テ能食シテ肚腹張

サルモノハ必下スベカラス若腰否張シ  
テ秘スルモノハ猪膽一枚ヲ用テ頭ヲ  
切去醃醋ヲ少シ膽中ニ入テ穀道ノ内

ニソノハ暫レテ通ス  
凡腫瘍ノ時嘔スル者ハ毒氣上ヲ攻ト

ナシテ治スヘシ潰ル時嘔ヲナスハ陰虛  
トシテ補ヘシ潰テ後嘔ヲナスハ脾虛  
トシテ補ベシ若年老ノ人潰テ後嘔ヲ

發シ不食セバ參芪白朮膏ニテ峻補ス  
ベシ河澗謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃宜

倍白木也

凡陽虛誤テ寒涼ヲ服スルニヨリ或ハ  
潰テ後勞役シ或ハ吐瀉ノ後或ハ誤  
テ房ニ入夢遺或ハ外邪ニ乗セラレハ  
初ハ則虛火ノ假症仍テ發熱頭疼良  
久シテ寒戰牙ヲ咬腹痛泄瀉逆自汗  
盜汗ス急ニ托裏溫中湯ヲ用後二六君  
子湯ニ附子ヲ加フ或ハ生薑桂枝ヲ加  
フ甚レキ者二人參黃芪當歸白木ヲ  
大劑ニシテ用生薑附子ヲ倍加スヘシ  
手足溫ナルヲ度トス

凡癰疽潰テ後發熱惡寒渴ヲナシ怔  
忡睡臥安カラス陽衰陰盛ニ發燥シ脉  
洪大此ヲ按ニ微細或ハ無此陽虛ノ極リ  
忽ニ牙關緊急腰背反張シテ瘞瘞ト  
ナル或ハ陰縮或ハ汗ナク惡寒シ或ハ  
汗アツテ惡寒セサルハ俱ニ八味丸料  
二人參黃芪當歸白木ヲ大劑ニシテモ  
チユベシ

凡癰疽ヲ病者原稟フ瘦怯シ或ハ房  
慾精ヲツクシ或ハ瘡膿ヲ出スフ多或  
誤テ汗下シ日晡潮熱ヲイタシ口乾  
渴ヲナシ夜寐レズ瘡ヨリ紫血ヲ出ス  
ハ四物湯托裏益氣湯ヲ主トス  
凡瘡瘍ノ時或ハ愈テ後口鼻吐衄牙  
宜齧露ハ皆瘡瘍血ヲ出スニ因テ虛火  
動テ錯經妄行ス其本ヲ審ニシテ治  
スヘシ失血過多ニシテ煩熱發渴ヲナス  
モノハ脉ニカハラス急ニ單人參湯ヲ用  
テ補フベシ

○治法總要

凡癰疽瘋毒等ノ症ヲ看ニ先陰陽ヲ辨フ純陽ハ清毒散内疎黃連湯ノ類ヲ服ス外ニ抑陽散ヲ敷半陰半陽ノ症ハ托裏消毒散ノ類ヲ服ス外ニ陰陽散ヲ敷純陰ノ如ク托出スルヲ主トス十宣散或ハ補中益氣湯ニ生薑附子ヲ加ヘ酒ヲ入テ煎服ス外ニ抑陰散ヲ敷但シ久クシテ汚肉アラハ則武燻方ヲ用テ燻ジテ後玉紅散ヲ攤後又燻ジテ汚肉朽爛ヲ俟テ利刀ヲ以テ汚肉ヲ切去但シ切テ痛ニ至ラバ則止切テ後化毒丹ヲ攤肉湯或塩茶ヲ以テ洗後ニ貴寶生肌散ヲ搽白硃散ヲ四弦ニ攤肉滿テ歛口稀錦散ヲ用テ攤

○腦頸部

腦後頸後頂心發是六腑陽毒頂ニアツル太陽膀胱此ヲ主ル久積痰火濕熱上テ腦ヲ蒸ナリ凡頭腦上ニ癰疽ヲ生セハ降火化痰消腫托裏ノ藥ヲ服スベシ輕シク鍼灸スベカラス初起蒜ヲレキ灸スベシ但シ艾炷少クスベシ若勢ナル者ハ外ニ瀾瘋膏陰陽散ノ類ヲ敷ナリ若熱頗ニ連リ上蒸シテ口ヲ穿喉ヲ穿テ必死ス若藥ヲ服シテ色黯潰ス歛サルヲ陰精潤トス腦燥ト名ツケテ治セズ但シ方ヲ施シ必証ニ隨テ此ヲ治ス凡癰疽腦前ニ生スル者ヲ腦發ト名



ツク又雞冠發ト各ツク若腦後枕處  
ニ生スルヲ枕發ト名ツク千金托裏  
散ヲ用ベレ破テ後膿血多出氣血  
虛弱ス内補散ヲ用テ能口ヲ合スモ  
シ潰破モノ八十宣散ヲ服シ外ニ塩茶  
ニテ洗白珠破散ヲ麻油ニテ抹ノ厚  
攤玉容膏ヲ貼ス汚肉アハ前ノ總  
論ノ如シ毒ヲ化シ肌ヲ生シ口ヲ斂  
レヲ治ス

凡癰疽腦後對口ニ生スルモノヲ天疽  
ト名ツク又對口發ト名ツク其狀大  
ニシ色紫黑急ニ治セザレハ熱淵腋ニ  
入前任脈ヲマフリ内肝肺ヲ蒸十  
餘日ニ死ス急ニ内托千金散或千金  
托裏散ヲ用外ニ白珠破散ヲ以テ

麻油ニ調毒上ニレキ中間ニロラトム  
其痛立處ニ止

癰疽腦心ニ生スルモノハ四邊焮赤腫  
硬耳項ニツラナリ寒熱疼痛ス若急  
ニ治セザレハ毒血肉ニ入多腐壞シ膿  
水頭中ヨリ出テ逆痰起テ治セス

凡癰疽頭後ニ生スルモノハ瘡頭上ニ  
カヒ瘡尾下ニ向フ窟根多蜂窠發ト云  
トレ即反症ナリ其名ヲ蜂窠發ト云  
焮腫スルモノハ療シヤスシ如痰發或  
流テ兩肩ニ入モノハ治セズ但シ焮腫  
起者ニハ急ニ托裏散ヲ用テ附子ヲ  
サリ升麻赤芍桔梗ヲ加テ煎服ス  
如腦癰焮腫痛ヲナシ煩渴シ冷水ヲ  
飲テ好ハ痰火濕熱ヲ除ノ劑ニテ

ヨロシ活命飲或黃連消毒散ヲ用天  
花粉ヲ加ヘ選用○如腫毒口乾渴ヲ  
ナシ好シテ熱湯ヲ飲ハ腎虛火熾ト  
ス托裏消毒散或托裏益氣湯ヲ選用  
乘枕瘋 腦後痛浮腫スル者ハ鍼ス  
ベシ先開關散ヲ用テ次ニ地黃散ヲ用  
ベシ方ハ咽喉  
門ニ見タリ

頭瘡 頭上三瘡ヲ生スルニハ 黃連

五 蛇牀子 錢五倍子 錢輕粉 五  
右末トシ香油ニ調先荊芥薄荷煎水

ニテ洗テ藥ヲ付ル濕爛者ニハ熱窠  
土黃栢末トシ捺

禿瘡初起剃髮ニヨツテ湊理ヒライ  
テ外風襲入結聚シ散セス氣血メク  
ラス皮肉乾枯シテ白禿トナル久キ

トキハ髮落癬ノ如ニシテ白皮アリ  
癬ヲナシ瘡頭ニ滿中ニ膿孔ニ細虫ア

ツテ裏ニ入痛ス少シ痒久ヲ經テ瘡  
ス通聖散ヲ用ベシ外ニ潤肌膏ヲ擦

潤肌膏 禿瘡乾枯白斑痒ヲナシ  
髮脫ヲ治ス 麻油 兩 當歸 錢五

紫艸 錢 右同煎シ藥枯ハ細絹  
ニテ濾查ヲ去テ油ヲ再煎シ黃蠟五

錢入化シ盡シテ冷ヲ候テ瘡上ニ搽  
又方 木油 兩 肥皂肉 錢 同煎肥皂

ヲ去油ヲ以テ抹  
紅餅瘡 小兒ノ頭ニ生ス胎癩トナ

ツク 生艾 白芷 大腹皮  
葱白ノ煎湯ニテ洗淨拭乾シテ生薑  
葉ニ蜜ヲ入搗テ膏ノ如ニ付ル

大頭腫 又ハ雷頭風ト名ツ多則濕高

巔ノ上ニアリ故ニ頭面痛腫疔瘡甚

シキトキハ咽フサカリ人ヲ害スルヲ速

ナリ冬温ナル後ニ多此症ヲ病傷寒ニ

似テ寒熱身痛フアリ表裏三陽ヲ

分テ治スベシ

大頭病若脉浮表症多者ハ清震湯或

荆防敗毒散用ベシ脉沉裏症見ル、

モノハ羌黄湯ヲ主トス

清震湯 升麻 蒼朮 兩 蓮葉 一枚

右水煎徐々服ス

羌黄湯 羌活 酒 黄芩 酒 大黃 酒

右水煎シ服ス○如兩目鼻面ニ連リ

腫者ハ陽明ナリ乾葛升麻芍藥石

羔ヲ加フ○如耳ノ前後頭角ニ發スル

モノハ少陽ナリ瓜蒌仁牛蒡子ヲ加

○如腦後項下腫起モノハ太陽ナリ防

風荊芥ヲ加ヘ俱ニ水煎シテ時々ニ

嚙大便ニ邪氣ヲ取去トキハ止甚キ

モノハ芒硝ヲ加フ

大頭腫咽喉腫痛スルモノハ薑虫 一兩

大黃 兩 蜜ニテ彈子ノ大二丸ニ井

花水ニテ化シ服ス

如表裏俱ニ解シ腫消セザル者ハ礞

鋒ニテ血ヲサリ通關散ヲ用テ鼻

ニ吹テ嚏テ其毒ヲモラス

通關散 細辛 牙皂 倍羊躑

躑及藜蘆許右細末シ鼻ニ吹

如久ク愈ス膿ヲ成ントスルニハ托裏

消毒散ヲ用

如潰テ後腫赤消せず膿清色白毛  
ノ六六君子湯ニ桔梗川芎當歸ヲ  
加フ

開關散 川芎五錢 白芷一兩 北辛三錢

薄荷葉五錢 右末トシ毎服二錢食

後二葱湯或熱茶或水ヲ用テ調下ス

後二茶葱煎熱水ヲ用テ下ス

○髮疽

髮疽ノ症則肝膽ノ怒火或腎虛血燥

脾勞ノイタス所ナリ

如怒火風熱ニ柴胡清肝湯ヲ用ベ

シ腫痛甚レキモノニ活命飲ヲ用ベシ

如腎水木ヲ生スルアタハス肝膽ノ

火盛ニ血燥シ髮頭目腫痛イタスモ

ノ或日晡潮熱スル者ニ八常當歸川

芎白芍熟地黄柴胡桔梗ヲ用テ煎

服ス

如勞役ニ因テ腫痛寒熱喘渴自汗

スルモノハ補中益氣湯ニ升麻柴胡ヲ

去テ五味子麥門冬炮薑ヲ加煎服ス

髮發單方 頭髮ノ黒燒ヲ香油ニ

調テ搽

○耳瘡

耳瘡ノ症即三焦肝風熱或腎虛火

動ノ致所ナリ

耳瘡發熱焮痛ハ三焦厥陰ノ風熱ニ

屬ス柴胡清肝湯ヲ用ベシ内熱痒痛

膿ヲ出シ溺數牽引シ胸脇脹痛ハ肝

火血虛ニ屬ス八味逍遙散ニヨロシ

耳中膿アルハ則腎經ノ氣實熱耳ニ

ツキノホリ津液ト、コホリ膿トナル  
或ハ小兒沐浴シ水耳ニ入停留シ氣血

ヲ搏テ膿ヲナスニ黄龍散ヲ用

黄龍散 枯白丸 龍骨 研

黄丹 飛 胭脂 燒灰 麝香 少許

右細末シ先綿ヲ杖子ニ卷耳中ノ膿

ヲサリ藥ヲ耳内ニ摻入日日ニ此ヲ用

風ヲイル、フナカレ

耳ノ内忽ニ大ニ痛虫ノ行ゴトク或ハ血

水アリ或ハ乾痛忍ヘカラサルニハ

蛇退皮燒テ性ヲ存シ末トシ鵝管

ニテ耳中へ吹入

合架風ト云ハ兩ノ耳ノ下ニ核紅腫ヲ

生スルヲ云牙關緊閉口開カレス剪

刀ニテ推ヒラキ地黄散ニ紫露散

合シテ煎シ外管ニテ灌入喉門見多

耳中卒ニ痛ヲ治ス

菖蒲 附子 炮去皮脰 各二兩

右末トシ油ニ調テ耳ノ内ニシタレバ

立トコロニ效アリ

百蟲耳ニ入ニ 麻油ヲ耳ノ内ニシ

ケハ即出ル○又方桃ノ葉ヲモミクダ

キ耳ヲ塞ハ自出ル○又方葱ノ汁

ヲ耳ノ内ニシ、ケハ自出ル

雜物耳中ニ入出サルニ 麻ノ繩ヲ以

テ一頭ヲ切亂シ牛膠ヲ溶シ繩ニヌリ

耳ノ中ニ探入ハ其入物牛膠ニ付ユル

くと引出ス效アリ

○鼻瘡

鼻痔ハ肺氣清カラサルニ因テ風濕

滯テ鼻ノ内ニ瘰肉ヲ結シ石榴子ノコ  
トク垂下テ穴ヲ塞也甚キモノ鼻  
竈ト名ツクルナリ

鼻痔治方 辛荑 大細辛杏仁

右末トシ羊髓猪脂ニ和シ熬シテ膏

トシ冷ヲ待テ雄黄白礬輕粉麝香

許ヲ入丸トシ懸ニ裹テ鼻ヲ塞數日

ニ即脱ス甚シクバ礬硃ヲ少加フ

瓜礬散 瓜蒂 四甘遂 白礬 枯

螺壳 煨草烏 各五分 末トシ麻

油ニ調丸ジテ鼻孔ヘ入藥肉ニ通其肉

水トナリテ皆爛下テ即愈

鼻瘡六 辛荑末トシ麝香少入

綿裹鼻ヲ塞

鼻鼈ノ治方

硫黃散 酒瘡鼻ト女人ノ鼻上ニ

黑粉刺ヲ生スルヲ治ス

硫黃一分 輕粉少許 杏仁 十五箇去

皮研膏

右末トシ杏膏ニ調テ餅トナシ臥ニ

ツシテ鼻ニ塗次ノ早洗去

一方 白鹽ヲ常ニ擦

又方 新銀杏ヲ嚼爛シ鼻上ニ敷

衄血六 百葉ノ石榴花 晒末トシ

鼻中ニ吹入立所ニ正

○内痔

内痔ノ症ハ口ノ上腭ニ生ス初起蓮花

ノ如ク根蒂小ニシテ下ヘ垂テ大ナリ

是虚勞元氣ノウスキナリ

古方ノ治法 鎌ニテ其根ヲ切破

針ヲアテ、血ヲ止 雄黄輕粉粉霜

白芷白朮末ト敷槐枝ヲ枕トシ  
其ノ頰ノ間ヲサヘ口ヲ合スフナカ  
レゴ二時バカリシテ口ヲツツカラ合  
次ノ日膿ヲ出ス生肌散ヲ搥  
走馬牙疳 紅棗一箇核ヲ去テ  
信石少ヲ包濕タル紙ニツツ三火ノ内  
ニテ燒黃藥少共ニ末トシ牙上ニ貼

○口舌瘡

口舌ノ病或爛瘡ヲ生シ或重舌木  
舌トナル其所因ハ七情ノ煩擾五味ノ  
過傷ノ致ス所ナリ

口瘡 黃柏去皮 青黛二 錢右末ト

レ摻暫含涎ヲ吐出シテ即愈或ハ  
單生白凡ヲ口ニ含フコ二時バカリ

涎ヲ出スフ數次ニシテ神ノ如シ

凡口瘡涼藥ヲ用テ愈サルハ中氣

ノ虛相火ホリ制スルフナシ 干薑

人參白朮ヲ煎服ス甚者ハ附子ヲ

加フ從治ノ法ナリ或官桂ノ末ヲ

摻又乾薑黃連等分末トシ此ヲヒ

子ル涎出テ立所ニ效アリ

舌上腫硬ニハ 百草霜海鹽末ト

シ井花水ニ調敷又蒲黃ノ末ヲ頻ニ

舌上ニ摻内ニ黃連一味ノ煎湯ヲ

服シ心火ヲ瀉ス

舌長過寸 古方ニ冰片ヲ用テ此

ヲ敷即收

舌故ナクメ血ヲ出フ泉ノ如ナルニハ

槐花ヲ末トシ摻即止

舌上忽脹テ口外ニ出ル俗ニ蜈蚣毒

ト云雄雞血ヲ鍾ニ入舌ヲ浸ハ即縮入  
木舌風 舌ノ尖角ニ毒ヲ生ス紅腫

破ガタシ鍼ヲ用テ地黄散ヲ服 喉門  
捨食風 飲食ノ中ニ忽血泡ヲ生ス

ルノ勝ニアリ及テ舌根左右食スル  
二隨テ腫塞吞フアタハス昔針ニテ破

地黄散ト紫証散ト合シ服ス 二方咽  
脣緊燥裂瘡ヲ生ス六 橄欖ヲ黒

燒ニシ猪ノ脂ニ和シ患處ニ敷  
口脣乾裂破瘡ヲ成ニ六 蘆茸石 火鍛

文蛤 兩 黃柏 兩 蒼朮 錢 其石ヲ  
ノゾキニ味炒赤色ニシ細末シ片腦 分

右再研蠟油ニ調脣ノ上ニ敷  
○牙齒  
夫齒ハ腎ノ標骨ノアアリナリ足ノ

陽明胃ノ脉ハ絡ヲ齒ノ上ニ貫テ手  
ノ陽明大腸ノ脉ハ絡ヲ齒ノ下ニ貫テ

貫ク腫痛臭爛スルモノアリ皆腸  
胃ノ中ニ風邪濕アルニ因テ虫ヲ生ス

ルナリ唯痛テ動揺スルモノハ腎元  
ノ虛ニ屬スルノミナリ

上下ノ牙齒痛忍ヘカラス頭腦ニ引面  
發熱シ大ニ痛是ハ過食辛辣ノ物イ

タス所ナリ 歸身 生地 黃連  
牡丹皮 各二升 蘇 兩 水煎シ

稍冷テ服ス ○如痛甚クハ石膏 二  
細辛 三 黃芩 一 細茶 三 ヲ加フ○腫

六 防風 荊芥 各一ヲ加フ  
牙根臭爛黒色虫アツテ痛ヲナス

二六 雞卵黃 一 白芷 五 麝香 一  
字



右末トシ患處ニヌル神效アリ

牙痛甚シキ者ハ風牙虫牙ニカハハ

ラス 蒼耳子 陳浮麥 花椒

荒花根 蜂房 蒺藜 右均

合古醋ニテス久ク煎シ紙ヲ蓋ニシ温

ナルヲロニソ、グニ三次シテ藥水ニ

ヨリ痰ヲツツカラロニ出ル吞下ス

ヘカラス藥ヲ用時風ニ當ルヘカラス

牙癰 牙腫ノ上ニ腐瘡毒ヲ生ズ内

外ニ生ズルモ、鍼スベシ地黃散ヲ用痰

アスハ金鎖匙紫證散ヲ兼用 喉門

牙ヲ取神方 鯽魚四五兩ノ重ナル

ヲ腸屎ヲサリ赤脚信石ノ末ヲ魚

ノ腹ノ内ニ入テ淨處ニ置陰乾ニシ

霜ヲ起テ待テ刷下シ牙ニ付レハ

咳レテ即落

又方 紅花子 兩 膽丸 礪硃 各五分

右末トシ牙ニヌリテ手ヲ拍ハ即下

擦牙散 石羔 一介 香附子 十二

茸松 二兩 共ニ末トシ牙ニ擦齒ヲ

固スルヲ神ノ知シ

○疔腮 髭發同

疔腮ハ即風熱濕痰ヨリ生ズ冬ア冬

カナル後天時正カラスシテ感發ス

傳染スルモノハ多ハ兩腮腫痛シ初テ

寒熱ス柴胡葛根湯ヲ用外ニ赤小

豆ヲ末トシ雞子清ニ調テ塗裏テ

ツテ内熱口乾ニ便通セザルモノハ

四順清涼飲ヲ用若表裏共ニ解シ

腫痛止ス膿ヲ成トスルハ托裏消毒

散ヲ用若膏梁ノ厚味胃經ノ積熱  
腮腫痛ヲナシ或寒熱ヲ發スルニ  
ハ二連湯ヲ用ヘシ

二連湯 黃連 連翹 升麻

牛蒡子 白芷 各等 右水煎シ

服ス○若耳ノ上太陽ノ部分ニ連テ

腫ハ風熱ニ屬ス羌活防風ヲ加フ

○耳ノ下少陽ノ部分ニ連テ腫ハ

相火ニ屬ス知母黃柏ヲ加フ

若内傷生冷涼藥ニテ消潰スルフ

アタハズ食少體倦者ハ補中益氣

湯若内傷氣血俱ニ虚スル者ハ八珍

湯ニ麥門冬五味子ヲ加フ

○面瘡

男婦小兒面上ニ細瘡出テ常ニ黃

水ヲ出スニハ 桃ノ花ヲ陰乾ニシ末

トシ熱水ニ調テ服ス外ニ杏花ノ煎

湯ニテ洗或官粉煨乳香 各等 猪胆

ニ調テ搽

面上卒ニ赤黒丹ヲナシ疥ノ如キハ

急ニ治セザレバ遍身ニ至アリ即死

ス急ニ鹿角ノ燒灰ヲ猪ノ脂ニ調塗

頭面孔ヲ生シ膿臭ヲ出シ爛ヲ遊

面風ト名ツク陳硫糖ヲ酒ニ調テ

服スルフ毎日三次ニシテ愈

故ナクシテ瓜ノ如ク面ノ皮ワルニハ

生薑ノ汁ヲ輕粉ニ調テ面上ノ患處

ニ搽立所ニ跡ナク愈

粉刺 川槿皮 二 硫黃 兩 輕粉 二

杏仁 一兩 去 麝香 許 右末トシ 雞

子清二調テ早洗晚二搽加樟腦五

○咽喉

喉嚨ハ一身ノ總胃ト呼吸ノ間ニ相連ル胃隔ノ間ニ蘊積熱毒風痰壅滯シ散セサルニ因テ發シテ咽喉ノ疾トナル其症繁シトイヘドモ同ク火ニ歸ス蓋火ハ痰ノ本痰ハ火ノ標故ニ火ナルトキハ痰中ニアリ但咽喉汗ヲ忌尤人ヲ誤ラサルモノハ只砭針シテ血ヲ出スフ多シテ愈治ヲ緩スヘカラス若胸中氣急心脇刀ニテ刺力如クニ便閉結ハ危ナリ大小ニ便俱ニ閉ハ紫證散地黄散兼テ尤切ナリ痰多ハ金鎖匙用ヘシ服シテ後腹中ノ熱ヲソク是神仙ノ眞口訣

輕シク授フナカレ

地黄散 紅内消二錢 牡丹皮

仙女喬 根葉 赤芍 黃連 各五

土地黃汁 倍 共二末トシ毎二錢

茶熟水ニ調テ服ス

紫證散 紫金皮 去皮 荊芥 各五

防風 兩 北辛 二 薄荷 宅舍 各五

共二末トシ二錢荊芥湯ニテ服ス

咽喉瘡風 喉二瘡ヲ生ジ或ハ滿或

ハ紅或ハ白ハ地黄散金鎖匙ヲ用ベ

シ若瘡痛甚シクハ礪砂牙硝 各四分

礪砂 五分 青黛 三分 黃連 薄荷 各三分

片腦 半末トシ竹管ニテ喉瘡アル處ヘ吹

金鎖匙 川烏 去皮 准烏 去皮

薄荷葉 錢 右末トシ食後ニ淡茶

二調テ一錢ヲ下ス能疾ヲ疎利ス但シ  
服シテ能人ヲ麻ス切ニ冷水ヲ忌若  
麻生薑汁ヲ服シテ解ス

落架風 飲酒ニヨリ或大ニ笑或  
呵飲シ下脘落テ合架スルヲアタハ

ス是氣血行ス筋收サルナリ針ヲ  
頰車下關ニス手ニテ托上テ内ニ

防風荊芥羌活細辛當歸尾白芷  
姜虫甘州節煎服ス

又方 先車前草ノ煎水ニテ口ヲ  
洗又含兩手ニテ接下ニ即拍上レ

ハ合フ神ノ如シ

白蟻瘡 咽喉及鼻孔ニ生シ俱ニ  
爛者是ナリ 枯凡一 白霜梅性

雄黃川山甲 取五分末トシ

竹管ヲ以テ喉ニ吹入

喉ノ間肉ヲ生ジ漸々ニ重リ腫起多  
目ナラスレテ穴アツテ臭氣ヲツ

方ヲ出遂ニ飲食ヲ妨ルニ 臭橘  
葉ノ煎湯ヲ服ノ愈

吹喉散 乳鴛咽喉腫毒ニ拘ス用  
珊瑚ニケ硝五分 冰片半分末トシ

喉中ニ吹入

○瘰癧

夫瘰癧ハ頸前項側ニ結核ヲ生ス大  
豆ノ如ク銀杏ノ如ク或耳後頤頷ノ下

缺盆ニツラナル皆瘰癧トス若胸脇  
腋下ニ生シ堅ク右ノ如ク形馬刀虫ノ

如キヲ馬刀瘡ト云多氣少血ノ病皆  
手足ノ少陽ノ主トル所ナリ其風瘰

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

瘰癧

ハ火テ小ク熱癰血癰ハ炊腫赤色痰  
癰ハ推動滑軟氣癰ハ圓レテ動ク鼠  
殘癰ハ大小一ナラス治スルモノ其因  
ヲ審ニスベシ安ニ鍼灸錠子ヲ用レハ  
血氣傷テ實々虚々ノ禍出ベシ風毒  
者ハ其風ヲ散レ濕ヲノゾク防風解  
毒湯熱毒ハ其脾ヲ清レ熱ヲ瀉ス連  
翹消毒飲氣毒ハ其血ヲ調氣ヲ和  
ス藿香正氣散癰癰ハ其堅ヲ散ジ其  
血ヲ和ス散腫潰堅湯筋癰ハ肝ヲ  
清レ鬱ヲ解ス柴胡清肝湯痰癰ハ  
痰ヲ豁レ氣ヲ行ス芥連二陳湯又  
寡婦屈僧鯨矢庶妾志ヲ發スルフ  
ナク思ヲ遂ス積想心ニアツテ精カ  
ヲヤブリ此癰中ニ得モノアリ治シ

カタレトス歸脾湯益氣養榮湯俱ニ  
香附子 青皮 山梔子 貝母 木香ヲ  
加テ用ベシ  
三仙丹 白凡 黃丹 雄黃等  
右末トシ核ニ鍼ヲ刺血ヲ出シ此ヲ  
搽テ太平膏ヲ貼  
太平膏 片腦 輕粉 乳香  
沒藥 各二 麝香 分五 右細末トシ  
香油十兩葱七根鍋ノ内ニ入煎レ  
葱ノ色黄ニナルトキ葱ヲサリ黃丹  
五兩ヲ入柳ノ篋ニテ手ヲトメズ攪  
テ煎シ膏トナラバ右ノ末藥ヲ入  
紫霞膏 癰癰初起イマ成ガ  
者ニ貼レバ消ス巳ニ成者ニ貼ハ潰テ  
愈又頑瘡膿瘡ヲ治ス

明津松香末一斤 銅綠末兩

麻油四兩 銅鍋ニテ煎シ水ニ滴テ

チラザルトキ 松香ヲ入煎又銅綠ヲ

入テ煎シ白烟盡テ膏トナル壺ニ入

風ヒカサルヤウニシ用ル時湯ノ内ニテ

ヤハラケ攤貼

瘰癧痛忍ヘカラザルニハ 黃連黃柏

各等 細末シ水ニテ錠子トシ陰乾

ニシテ孔ノ中ニ入痛止

蠶繭散 蠶繭筒 白木 信石

俱ニ火ニ煨テ末トシ爛上ニ摻三日

ニノ核落

代灸散 瘰癧潰爛臭シテ久ク愈

ガルヲ治ス

官粉 雄黃 銀硃 麝香

右細末シ槐ノ皮一片ヲ用針ニテ孔

ヲ明テ瘡ノ上ニ置上ニ藥末ヲ一撮

摻炭火ニテアブル其藥氣自然ニ瘡

中ニ通痛熱シテ止ヲナス甚キモノ

ハ三次ヲカユ元輕者ハ二次ニテ愈

紫金散 瘰癧久愈サルヲ治ス

枯礬 五 砒霜 一 石膽 五

右細末トシ黃丹二錢ヲ入瘡口ノ内

ニ雜入テ膏藥ヲ蓋若破スニハ灸二炷

シテ津唾ニテ調瘡上ニ置膏藥ヲ蓋

根ヲ去テ自平復ス

太乙膏 瘰癧痰核ヲ治ス 凡五卷

○瘰癧 瘰癧ハ氣血ノ滯ヨリ結テ成瘰ハ喜

怒ヨリ生スルナリ多ハ肩頰ニ着皮  
ユルク急ナラス垂下是ナリ瘡留住  
ニシタカツテ初テ作梅毒ノ状ノ如ク  
皮嫩ニ光漸杯卵ノ如キ是ナリ瘻  
二五種アリ肉色變ガルヲ肉瘻ト云  
筋脈現露スルヲ筋瘻ト云赤脉交  
絡スルヲ血瘻ト云憂腦ニシタカツテ  
消長スルヲ氣瘻ト云堅シテ動カガ  
ルヲ石瘻ト云瘻ニ六種アリ一曰骨  
瘻二曰脂瘻三曰肉瘻四曰膿瘻  
五曰血瘻六曰石瘻瘻ノ二ノ者  
ハ痛痒ナシトイヘドモ輕ク決破ス  
ベカラス恐クハ膿血出テ止ス人ヲ殺  
ニ至肉瘻ハ攻療スヘカラス脂瘻氣瘻  
ノ類ハ海藻昆布堅ヲ軟ノ藥ヲ用ユ  
東垣散腫潰堅湯ノ類ヲ多服シテ  
消散スベシ

瘻瘻或軟ニ或硬痛痒ナク體實ス  
ル者ハ海藻散堅丸ヲ用ベシ久虚ノ  
者ハ安ニ服スヘカラス若怒テ肝火  
ヲ動シ筋攣スルヲ筋瘻ト云當歸  
川芎白芷地黃人參白朮茯苓山  
梔木瓜炒黑龍膽州右煎服ス  
若勞役火動シ陰火沸騰シ外邪搏  
テ腫ヲ作ヲ血瘻ト云當歸川芎芍  
藥地黃茯苓遠志右煎服ス  
若鬱結シテ脾ヲマブリ肌肉消薄  
シ外邪搏テ腫ヲナスヲ血瘻ト云  
歸脾湯ヲ用ベシ  
若元氣ヲ勞動シ腠理密ナラス外

邪搏テ腫ヲナスヲ氣瘤ト云補中  
益氣湯ヲ用ヘシ

若腎水ヲ勞傷シ骨ヲ榮スルヲアタ  
スレテ腫ヲナスヲ骨瘤ト云補中益

氣湯ニ腎ヲ補フ藥ヲ加テ用ヘシ  
通用初テ起モハ十六味流氣飲良

久モノハ蠟礬丸常ニ服シテ自然ニ縮  
消ス外ニ六南星膏ヲ敷鍼刀ヲ用テ

掘破ヘカラス又一種脂瘤ト云アリ  
紅粉色ナリ是痰結利刀ヲ用破テ

脂粉ヲサレバ愈或茄ノ如ク垂下根  
小ナルモノアリ藥ヲ用テ其蒂ニ付

ル茄落ラマテ生肌歛口藥ヲ用  
其出ル血ヲフセクナリ

南星膏 生大南星 一枚細研稠  
シ好醋三七滴ヲ入膏トナス若生ナ

ルモノナクハ乾者ヲ末トシ醋ニトシ  
膏トス先小鍼ヲ瘤ノ上ニ刺氣ヲ透

シテ付ル痒トキハ頻ニ付ル  
枯瘤方 瘤初テ形ヲナシイマダ

破ズ根蒂小ニシテ散サルニ用  
白砒 礪砒 黃丹 輕粉

雄黃 乳香 沒藥 硼砂 各  
斑猫箇 二十 田螺 大ナルヲ去

右極細末トシ糯米ノ粥ニテ捏テ小  
棋子ノ如クニ曝乾シ瘤ノ上ニ灸ヲ

三炷シ藥餅ヲ上ニ付黃柏ノ末ヲ水  
ニテ調藥餅ヲ蓋敷十日ノ外ヲ待テ

瘤自然ニ枯落次ニ口ヲ歛ノ藥ヲ用  
欽瘤膏 瘰癧枯藥ニテ落テ後此

欽瘤膏 瘰癧枯藥ニテ落テ後此



膏ヲ貼テ自然ニ肌ヲ生ジロク歟

血蚶 輕粉 龍骨 海螵蛸

象皮 錢 雞蛋 貴熬油 一小鍾

右細末トシ雞蛋油ノ内ニ入カキト、

ノ毎日早晚ニ卅州湯ニテ患上ヲ洗

淨雞ノ羽ニ浸膏藥ヲ塗

瘰癧ヲ治スル方 山羊角 米泔

當歸 等 細末トシ丸シテ頻ニ服

ス神效アリ

外科衆方規矩卷之一終

胸腹部

乳瘡乳癰 疔

乳頭破裂 疔

肺痿肺癰 疔

脇癰 疔

腹癰 疔

背腰部

發背 疔

右脾蓮蓬發

脊中蜂窠發

左搭肩發

腎俞發 九下 下腎雙囊

臀腿部

乳勞乳癰 疔

翻花榴發 疔

心癰 疔

腸癰 疔

臍癰 疔

脾肚發

左膊發

右搭肩串發

對心發

散走流注發

腎癰腎蛆 十一丁

騎馬癰 十三丁

懸癰肛爛 十三丁

諸痔 十三丁

囊癰囊風 十七丁

陰瘡 十九丁

浸淫瘡 二十丁

淫蝕瘡 九丁

婦人陰瘡 九丁

陰內濕痒 九丁

陰腫如石 九丁

婦人陰冷 九丁

陰中虫蠶 九丁

附骨疽 九丁

腿寒濕瘡 九丁

便癰便毒 十一丁

路岐 十二丁

穀道中瘡 十三丁

九漏 十六丁

外腎腫大 十九丁

陰頭結毒 二十丁

妒精瘡 二十丁

蠟燭發 九丁

陰中細虫 九丁

陰內腫痛 九丁

婦人陰痔 九丁

陰臊臭甚 九丁

交接出血 九丁

緩疽石疽 九丁

目錄終

外科衆方規矩卷之二

神保等菴玄洲 編集

胸腹部

○乳癰

乳風ハ孕アルヲ内吹ト云子ヲ養モノ

ヲ外吹ト云婦人飲食厚味忿怒憂

鬱胃火ヲ上蒸シ乳房汁化ノ濁膿

トナル肝經ノ氣滯乳頭竅フサカツテ

通セスシテ結核散セス痛忍ヘカラス

凡乳上腫痛ヲ覺ハ葱ニテ早ク熨ヘ

シ安ニ鍼灸スヘカラス其房縫ヲヤフ

ル初二蒜ヲシキテ灸モ尤ヨシ

内吹單方 鹿角ヲ細末シ酒ニテ多服

外吹單方 百齒霜即頭垢トシ雄黃

ヲ衣トシ七九ヲ服ス汗出テ愈汗出

ズバ再七丸ヲ服ス神效アリ  
産後兒ノ口氣ニ吹レ乳汁通セス腫  
痛スルニ八手ニテ揉テ乳汁ヲ出シ天  
南星ノ温湯ヲ塗

妍乳ハ兒乳ヲ吞フアタハス蓄結シ  
テ腫痛ス吮通セザレハ癰トナル若  
乳頭瘡ヲ生シ浸淫スルヲ妍乳ト  
名ツク黃連胡粉膏ヲ用

黃連二兩 胡粉一兩 水銀一兩同研  
右皮ニ裹換熟シ和シ合此ヲ傳

乳頭破裂或兒乳ヲ吸ニ血乾テ自  
裂開多痛ニハ丁香散ヲ用

丁香 一味ヲ末トシ付乾巴津  
唾ニ調テ付ル

核次ク内脹テ痛ヲナレ外腫テ堅ク  
手ヲ近クヘカラサルヲ乳癰ト云イマ

夕潰スニ瓜葉湯ヲ用ベシ潰ントレ  
テ兩乳ノ間ニ黒頭瘡ヲ出シ項下ニ

黒眼ヲナス者ハ内托升麻湯ステ潰  
者八十宣散或補中益氣湯ノ類ヲ用

ベシ又鬱怒シテ肝脾ヲ傷結核贅基  
子ノ大ノ如ク痛ス痒カラス五七年

ノ後外腫紫黒内ヤウヤク潰爛ヲ名  
テ乳癰ト云氣血ヲ滴盡シテ死ス急

二十六味流氣飲單青皮湯ヲ服ス  
若虚スル者ハ清肝解鬱湯ヲ用歲月

ヲ經テ必乳下ニ一穴ヲ潰ノ膿ヲ出  
婦人乳頭裂ニ秋後ノ茄花ヲカゲ

ホシニノ清油ニ調テ敷或秋後ノ茄  
子裂開タルヲ陰乾ニシ焼テ末トシ

水ニ調テ敷

乳核ヲ治ス

牛皮膠ヲトラカシ

腫ノ大小ニ隨テ青絹ヲ切テヒロケ

貼立所ニ效アリ

蒲公英酒

乳癰結核惡腫ヲ消

シ熱毒ヲ散ス

蒲公英

忍冬藤

右ニ味割

テ白水酒ヲ入煎シ查ヲ去テ此ヲ

飲其查ヲ搗爛患處ニ敷

乳勞癰爛テ心ヲ見スモノハ猫兒ノ

腹下ノ毛ヲ鍋ノ内ニテ煨シテ性ヲ存

シ末トシ輕粉少入清油ニ調付ル

乳中ノ瘰癧起痛ニハ 川黃連

大黃 各二 水煎シ服ス

乳癰ニハ 粉州ヲ水ニ磨シテ搽後

ニ油醬醋ヲ搽效アリ

乳癰ヲ病テ後石ノ如ク硬散ガル

ニハ 陳皮 去白塩 大半夏 半斤生姜

共ニ末シ丸シ青黛ヲ衣ニシ菱宵花

ノ煎湯ニテ三四丸ヲ服ス或酒ニ

テ吞モ亦可ナリ

乳中ノ翻花石榴發此証治スルモノ

スクナシ治セサルモ多生肌ノ藥ヲ用

ベシ内ニ藥服シ外ニ膏ヲ敷テ肌ヲ生

セサル者ハ必死ス

男子ノ乳疾治婦人ト少コトナリ益

怒火房慾過度シテ肝虛血燥腎

虛精怯ヲイタシテ上行スルヲナク痰

瘀滯テ又能結核ス大槩男子兩乳

腫モノ八十六味流氣飲ヲ用左ノ乳

八足ノ三陰ノ虛鬱怒ノイタストコロ  
八珍湯ニ山梔子牡丹皮ヲ加テ用  
或清肝解鬱湯火サカシニ風熱ス  
ルモノハ炒黑龍膽五分ヲ加テ用  
若飲食少進嘔ヲナシ胸脇痛ヲナ  
シ日晡頭疼溺澀モノハ六君子湯ニ  
川芎當歸柴胡山梔子ヲ加フ  
若潰爛痛ヲナスモノハ十全大補湯  
腎氣丸ヲ用

○肺痿肺癰

肺痿ハ年經テ久ク咳シ熱極シテ葉  
焦テ痿ヲナス草木亢甚ナルトキ  
枝葉痿落カ如シ火爆甚シキトキ  
腐脹テ膿血ヲナシ癰トナル眞假ヲ

知シ欲セハ黃豆根ヲ研水ニテ服ス得  
者ハ眞服ヲ得サルモノハ肺癰ニアラス  
肺痿脈數ニ實咳多寒熱自汗ス  
ルニハ知母茯苓湯ニ門冬ヲサル  
若咯血癰ニ變セント欲スルモノハ紫  
苑散ニ金銀花ヲ加ヘ生薑ヲ入煎服ス  
若火盛ナル者ハ人參平肺散ヲ丸ト  
シ略下ス  
肺癰ノ症始ハ治シ易シ膿成テ愈カ  
タシ脈微緊ニテ數ハ膿ナラス脈緊ニ  
テ數ハ已ニ膿成ナリ男ハ氣ヲ以テ  
主トス十二ニテ救フ女子ハ血ヲ  
以テ主トス十二六七ハ全ス  
凡初口燥咽乾胸脇隱痛咳唾膿血

氣臭腥臭ニハ 桔梗 炒三 茸草 灸一  
門冬 二兩 煎服ス或加味敗毒散  
若膿アツテ腥氣上衝シ嘔シテ嗽シ  
及膿吐スルモノハ消膿飲ヲ用ヘシ  
若咽痛者ハ井枯湯便秘ノ者ハ太ヒ  
膏ヲ丸トシ白湯ニテ下ス  
又胸脇ノ間ニ一竅ヲ開咳スル處膿  
血ト竅ト相應シテ出ル者ハ大二氣  
血ヲ補フ血多者ハ梅豆湯ヲ用ヘシ  
大槩面赤ハ脾腎ヲ補ヘシ面白ハ肺  
ヲ補ベシ蓋脾ヲ補ヲ以テ肺金ヲ生  
ス肺ヲ補ヲ以腎水ヲ生スルナリ若  
陰火發熱面赤咳ノ膿血ヲ吐痰  
糯米粥ノ如ク脉浮大ナルモノハ火  
金ヲ尅シテ治セス若脉浮短濇ハ  
治スベシ其本脉アルヲ以テ也

○心癰

心癰ハ兩乳ノ中間ニ生ス狀豆ノ大  
ノ如シ三四日ニラユル早治セザレバ腹  
ニ入テ十日ニテ死ス又云外發ハ治  
スベシ内發ハ膜ヲ傷テ治シガタシ  
若此症小便澀モノハ清心散大便  
秘スル者ハ内固清心散或涼隔飲  
ニ硝黃ヲ去テ白芷天花粉生地黃  
ヲ加フ  
若胸乳ノ上ニ生シ數孔アルヲ亦蜂  
窠癰發ト名ク心火熱盛ナリ急ニ  
治スベシ遲トキハ治シガタシ  
若心頭ニ孔アツテ常ニ氣水ヲ出ス  
ヲ心漏ト云 鹿茸 去毛 附子 炮去  
皮

温花共ニ末トシ棗肉ニ兩狀丸ト  
シ空心ニ酒ニテ下ス

○脇癰

脇癰ハ胸脇肝心火盛ニ虚中ニ熱ア  
ルニ因テナリ陽藥ヲ用ヘカラス誤  
テ熱劑ヲ用ハ虚熱イヨク盛ニ骨  
膜ヲ傷ヤスシ初ハ瓜蒌湯或柴胡  
清肝湯ニテ鬱ヲ解シ火ヲ瀉ス已  
ニ成モノハ托裏消毒散ニ青皮香附  
ヲ加フ膿ナルモノハ鍼ス内服ヲ破  
ナカレ破テ後ハ珍湯ニ丹皮山茱  
萸澤瀉ヲ加フ兼テ腎水ヲ滋ス破  
テ後稀膿ヲ流シ補托應セザルモ  
ノハ必死ス

脇癰 雞屎ヲ搗爛塩火入醋ニ和シ

テ敷腫ヲ消シ痛ヲ止膿ナルモノハ  
此ヲ貼テ即安シ

○胃脘癰

胃脘癰ハ寒氣陽ヲ隔ルニ由テ熱  
胃口ニ聚リ寒熱調ラズ血肉腐壞  
シテ氣胃ニ逆故ニ胃脉沈細陽氣  
上升スルヲ得サルニ由テ人迎熱  
甚ク寒熱瘧ノ如シ咳嗽シ或嘔膿吐  
血ス若脉洪數ハ膿ナル急ニ此ヲ排  
ク脉遲緊ハ瘀血ナリ急ニ此ヲ下ス  
外症寒熱瘧ノ如ク胃濁トキハ肺  
金養ヲ失フ故ニ身皮錯縱シ或咳  
シ或嘔シ或膿血ヲ吐スルニ大射于  
湯ヲ主トス

若痰壅モノハ其桔湯如太便利也

サルモノハ太乙膏ヲ丸トシ服ス  
若小便利セザルモノ及脹滿食セ  
サルニハ三仁湯

若膿出テ食少モノハ補中益氣湯  
ヲ用ベシ

腸癰

孫真人ノ云腸癰ノ病タルハ小腹重  
強此ヲ按トキハ痛小便淋ノ如ク汗  
出復惡寒シ身皮甲錯腹皮シキリ  
ニ腫カ如シ甚キモノハ腹脹大轉側  
スレバ水聲アリ或臍ヲ繞テ瘡ヲ  
生シ或膿臍ヨリ出或大便ヨリ下  
蓋七情飲食ノ致所ニヨルナリ  
脉遲緊ナル者ハ膿成ズ大黃湯ニテ  
此ヲ下ス○脉洪數ナル者ハ瓜蒌

湯薏苡仁湯ニテ此ヲ排○脈數外  
潮熱ナク内積聚ナク腹

ク是ヲ按ハ却テ軟ナリ則内虚  
陰冷痰癰ヲナスナリ牡丹散或

十宣散

若痛小便利セス此膿ノ壅  
滯ナリ亦牡丹散ニテ治スベシ

若膿止テ後補中益氣湯或八物  
湯ヲ用テ本元ヲ固メ愈又云癰

小腸ノ分ニ生スルハ治スベシ大腸ノ  
分ニ生シ肛門近キモノハ治シカクシ

肛門破者ハ即灸ス

腹癰

腹癰ハ瘡肚腹或皮裏膜外ニ生ス  
膏梁ノ厚味七情ノ鬱火ニ屬スル也



若漫腫堅硬肉色變世或脉遲緊十  
八膿ナラス四君子湯ニ川芎白芷當  
歸ヲ加フ或托裏散  
若腫軟ニ色赤或脉洪數ナルハ已  
ニ膿ナルナリ托裏消毒散  
若膿成テ外ニ潰ガル者ハ氣血ノ虛  
ナリ鍼ヲ臥テ刺也  
若腫焮痛ヲナスハ邪氣ノ實ナリ先  
活命飲ヲ用隔蒜灸ニテ其毒ヲ退  
テ後托裏ヲ用其氣ヲ補フ也

○臍癰

一男子臍腫紅シテ痛久ク流氣飲  
ヲ服シ鍼ニテロヲ開膿ヲ出ス  
四五箇月止ス後ニ隔蒜灸ヲシ五  
香連翹湯ヲ用テ愈

臍ノ上ニ瘡ヲ生シ水ヲ出シ乾ガ  
ルニ  
二六 枯礬 白龍骨 煨末トシ上  
ニ搥神ノ如シ

小兒ノ臍瘡ニハ 紅綿 燒灰 黃牛糞  
燒乾胭脂 各等 濕トキハ上ニ搥

乾トキハ香油ニ調テ搥  
小兒水臍乾ガルニハ 鳳凰衣ヲ黑  
燒ニシテ搥

背腰部

○發背

發背背ハ膀胱督脉ノ主トルトイヘ  
トモ然モ五臟背ニカ、ル所也或醇  
酒厚味或鬱怒房勞水枯火炎痰  
凝氣滯フヲイタレ或外邪ヲ被テ  
毒ト相搏テ處ニ隨テ發生ス

博肚發 右脾蓮蓬發 左膈發  
脊中蜂窠發 右搭肩串發 左  
搭肩發 對心發 龜背發 走  
流注發 已上九種治法圖處二  
詳ナリ

祖傳三云眞ノ背發腫處小口多沙  
眼様ノ如シ若無モノハ即陽毒ナリ  
又云背發黑陷對心ノ者ハ死ス心ニ  
對セズ但シ平冷痛ス紅カラズ黑陷ノ  
者ハ救フ急ニ生薑ヲ毒上ニ敷艾灸  
ス紅ニ變ス外治スヘシ又云背發ノ  
症先痒後痛尤惡症トス初起テ豆  
ノ大サノ如ナル者ハ灸スヘシ初灸痛  
ス六痛ニ至テ止初灸痛ハ灸痛サ  
ル至レバ止毒氣ヲシテ火ニシタカツ  
テ散セシム或稍大ニ灸スヘカラサ  
ル者ハ鍼ニテ刺破藥筒ニテ吸拔  
五七次ニシテ惡血ヲサル甚腫テ大  
ニ成テ吸ヘカラザルモノアリ急ニ斷  
法ニテ是ヲ切白霜梅皂角ニ味ヲ  
用テ燒灰シ末トシ發熱セザルモ  
ノ八米ノ醋姜汁ニ調四圍暈外ニ塗  
即走開セス若發熱スル者ハ茶ニ調  
テ塗後ニ鳥不伏根 水槎根ヲ  
醋ニテ煎熱氣ニテ薰スル  
次汚肉去盡テ 黃栢 草烏  
穿山甲 煨テ末トシ鴨子清ニ調テ  
敷或 白芨 白蔞 荊芥 赤芍 黃栢  
大黃 當歸 白芷 南星 赤豆 草烏 寒  
水石 煨商陸 焙等分末トシ地黄

水石 煨商陸 焙等分末トシ地黄

ノ汁ニ調塗口ヲ留後ニ片腦龍骨

乳香沒藥兒茶血蝎輕粉末トシ

攪或炒雄黃螺蛸白礬硃砂末ト

シ此ヲ攤内二十宜散ニ加減シ用

背發已ニ潰イマ夕潰サルニ效ラウル

良方 厚朴 姜 陳皮 二水去

其艸節 二水 蒼朮 五水 桑黃菰

五 右末トシ清油ニ調塗

腎俞發ノ症原濕ヲ受并ニ怒氣熱酒

ヲ飲内腎ヲ傷ニ由テ毒流テ腎ノ俞

ニ在テ疽ヲ生ス若下腎俞ノ雙發ハ

更ニ房勞鬱怒過度ヲ加テ致所也

又腎俞ノ一發アリ脾胃ノ上一發肩

膊ノ上又一發ヲ生ス亦雙發ト名

ク但シ此三症陽發外ニ見ルモノハ

治シヤスニ陰發痰發ハ腎膜ヲ傷及

膿稀者ハ死ス

初起焮腫發熱疼痛色赤渴ヲ十

シ脉滑數力アルニハ先活命飲ヲ

用後托裏消毒散ヲ用○若肺熱

陰虛ノ者ハ四物湯ニ人參白朮ヲ加

フ○若惡寒熱四邊漸大ナル者ハ

陽氣ノ虚ナリ單人參湯或八珍湯

ニ黃芪肉桂ヲ加フ○若初起食少

モノハ邪盛ニ脾虧急ニ補中益氣湯ニ

テ此ヲ救フ

祖傳腎俞ヲ治スル總方 托裏散ニ

車前木通淡竹葉牽牛何首烏脚

蓮ヲ加テ用復内消散ヲ用外ニ

生肌定痛散ヲ敷及膏藥ヲ貼更ニ

十六味流氣飲ヲ以テ加減シ服ス  
大凡癩腫氣血毒ニ勝モノハ治シヤ  
スシ漫腫托藥ヲ服シテ應セサルモ  
ハ毒氣血ニ勝テ死旬日ニアリ巳ニ  
發出シテ腐潰セサル者ハ急ニ托裏  
散ヲ用兼テ脾胃ヲ補フ應セサル  
者ハ死ニ旬ニアリ若巳ニ潰テ色紅  
活ナラサル者ハ托裏散ヲ用人參黃  
芪肉桂及補脾ノ藥ヲ加フ却テ肌  
ヲ生セズ瘡口黯暈大ニシテ斂ガル  
ハ乃臍崩也死月餘ニアリ

腎腿部

○腎癰

腎癰ハ陰虛濕熱ノ致所ナリ腎ハ小  
腹ノ後ニアリ其道遠多ク血トイヘド  
毛氣毛到テ一穿ナリ血毛又來フ一レ  
ナリ中年此ヲ患者誠ニハカルベシ  
初起膿ヲ成サル者ハ隔蒜灸再葱  
熨ノ法ヲ用ベシ

如膿ヲ成ントスル者ハ内托羌活湯  
如痛甚者ハ活命飲○如腫硬痛毛  
ハ托裏消毒散或托裏散○如臍  
虛消散スルアタハス少食ニシテ膿  
ヲ成サルモノ或右ニ偏ナル腎腿ハ  
六君子湯ニ川芎當歸黃芪ヲ加テ  
用ベシ○如脾虛誤テ消導ノ藥ヲ  
服シテ氣陷下ヲ致シ腫痛甚者ハ  
補中益氣湯或ハ物湯ニ黃芪肉  
桂ヲ加フ潰テ後又此ニ藥ヲ用テ  
其裏ヲ固スベシ○若内傷房室兩

腎腫硬二便通セサルモノハ八珍湯  
ニ黄芪車前牛膝故芷小茴ノ類  
ヲ加テ用ベシ

腎蛆瘡即腎風 硫黄ノ末ヲ紙上ニ  
敷筒ニ巻テ紙維トシ麻油ニ浸火ヲ  
點シテ藥油ヲ滴出シ冷テ待テレ  
キリニ捺

又方 核桃肉カク筒カク大風子肉カク一カク

硫黄イワ分イワ水銀イワ分イワ共イワ末イワトシ麻油イワ

ニ調テ捺

● 便癰

便癰俗ニ便毒實血疝ナリ腿脰小

腹ノ間陰上近處ニ生ス即厥陰肝

經衝任督三脉ノ墜道精氣出入ノ

路ナリ或房ニ入精ヲ忍ヘ或色ヲ

思テ遂ス或泄ヘキニ泄サズ精ヲヤ

フリ凝滯シテ瘀トナリテ腫痛

跨腹ノ間ニアリ

内熱外寒ノ者ハ雙解散勞倦過度

ノモノハ補中益氣湯房慾節ナラ

ザル者ハ六味丸料慾心遂サルモノハ

五苓散ニ大黃ヲ加テ其精滯ヲ疎

シ後ニ地黃丸ヲ用テ其肝腎ヲ補フ

濕熱壅滯スル者ハ龍膽瀉肝湯ヲ用

初起及久シテ漏トナラントスル者ハ

俱ニ蠟磬丸ニ神効アリ

便毒ヲ治スル方 五倍子 白礬ニ

味醋ニ調テ敷若箠破ント欲セハ烏

豆ヲ皮ヲサリ生ニテ搗爛シ鴨子

清ニ調テ敷一夜ヲ過テ即破膿ヲ出

又方 牛皮膠ヲ醋ニテ煮熱ヲ敷

又方 天花粉 赤芍藥 黃柏

穿山甲 右等分末トシ醋ニ調

テ敷立所愈

騎馬 即便毒左右兩邊トモニ發

ス或先ニ痔瘡アツテ發シ或卒然

トノ核ヲ起疼痛シテ發ス治法便

毒ニ回シ

路岐 俗ニ痔瘡トナツク些小腫

瀉ノ間此症小兒患多ハ食積痰滯ニ

ヨルナリ

一方 他生 黃柏 輕粉 黃連

末トシ塩湯ニテ洗此ヲ摻或消毒消

腫ノ藥ニ 大黃 南星 草烏 木鱉ヲ

加テ敷ベシ破タル者ハ生肌散ヲ用ベシ

○懸癰

懸癰ハ足ノ三陰虧損シテ谷道ノ前

陰囊ノ間ニ生ス初甚痒狀松子ノ如

ク後蓮子ノ如ク日久シテ桃李ノ如

ク赤腫ヲナス若破ハ大小便此中ヨ

リ出救ヘカラス

初起濕熱壅滯シ痛ヲナシ潮濕者ハ

活命飲ニ大黃ヲ去テ用○若膿ヲナ

サズ潰サルモノハ八物湯○若膿ステ

ニナルモノハ急ニ針ヲシ生肌收斂ヲ

專トス○若血虛ノ者ハ四物湯ニハ

參白朮ヲ加フ氣虛ノ者ハ四君子

湯ニ川芎當歸ヲ加フ○脾虛ノモノ

ハ補中益氣湯如久シテ漏ヲナスモ

ハ八物湯ニ黃芪肉桂加フ或蠟礬

ハ八物湯ニ黃芪肉桂加フ或蠟礬

丸此疾常二國老膏ヲ服ス患ルト

イヘトモ赤輕シ潰トイヘトモ淺シ誤

テ寒涼ヲ用ハ必救ヘカラス

穀道ノ中ニ瘡ヲ生ズルニハ 水中荇

葉ヲ細ニ搗綿ニ包下部ニ納フ日ニ

三次ニシテ愈

肛門爛水ヲ出シ痛ヲナシ或痒或

血ヲ出スニハ 石硫黃 錢冰片 錢

末トシ先金銀花 蕪艾花 椒 槐花

右煎ジ洗テ後ニ搽

○痔瘡

痔瘡男婦小兒ヲ論セスアルハ何ゾ

ヤ富テ酒色財氣ニ由テ病重ヲ負

輕擔ニヨル婦人ハ經後ニ冷ヲ受月

後ニ風ニ傷ニヨル小兒多ハ母腹ニ

熱ヲ受痢後ノ積血此ヲ摠臟腑虛

シテ血脉貫セズ風濕犯テ食毒冒干

七情鬱結衆慾交戕是ニ於テ血氣

下墜シ肛門ニ聚リ宿滯シテ散セズ

衝突シテ此症ヲナスナリ

凡毒深モノハ大ナルヲ雞冠蓮花核

桃ノ如シ淺モノハ松子牛奶乳心鼻

乳櫻桃ノ如ク種々同カラストイヘ

トモニ陰ノ虛ナリ治法又甚異ス

當ニ知又痔ハ外邪ニアラス即臟内

濕熱風燥相合シ蘊久シテ太腸ニ

流入テ毒ヲナス但シ瘡頭上ニ向或

硬モノハ熱多シ下ニ向或軟ナルモノ

ハ濕多ナリ

血痔ヲ洗方 文蛤 桑寄生

白礬 朴硝 蓮房 右水煎  
先薰之後二洗即止

雞冠痔 生桃 橙葉ヲ杵爛水  
煎之先薰之後二洗神效アリ或朴硝

五倍子 桑寄生 蓮房 荊芥ヲ倍シ  
水煎之先薰之後二洗

牛奶痔 明雄黃 兩斑猫 十雄黃  
末トシ斑猫ト同ク新竹筒ノ内ニ

入ル七日斑猫ヲ去テ雄黃ヲ痔ニ  
點ジテ其效神ノ如シ

翻花痔 荊芥 朴硝 防風ノ  
煎湯ニテ洗後ニ 木鱉子 鬱金

研末シ龍腦火入末シ調テ搽或熊  
膽片腦ヲ和シ勻貼モ尤妙

梅痔 龍牙者粗 杏仁ニ去皮  
輕粉 錢 冰片 厘 共ニ末トシ糝

脚上ノ火筒骨ノ髓ニ調搽即愈  
牛奶腸風濺血及腸出テ收ス惡痔

疼痛スルニハ 霜ヲ經テ後ノ冬瓜ノ  
皮ヲ火上ニテ焙末トシ老酒ニ調テ

一錢ヲ服ス  
痔并ニ漏極テ疼痛スルニハ

橄欖 燒灰 存 熊膽 五分 冰片 三分  
右末トシ先冬瓜皮ノ煎湯ニテ洗

淨テ藥末ヲ搽立處ニ驗アリ  
内痔ヲ治スル方 黃連 枳殼 漏蘆

角地 榆 芡實 川芎 吳茱 川山 甲 枯  
子 蒲 黃 甘草 等 分 水 煎 入 又 乾 馬

齒 窺 ノ 煎 湯 一 碗 ト 關 服 ス 必 藥 ヲ 服  
レ 過 テ 后 五 日 ノ 腸 ヲ 放 出 ス 搽 洗



放腸ノ法 馬錢子二箇合麩ヲ用  
テ包黒燒ニシ末ノ初生小兒臍帶  
末トシ五分時ニゾシテ津唾ニ調テ  
肛門ノ四圍ニ敷其腸即出ル竹刀ニ  
テ腸上ノ毒物ヲコソゲサリ後ニ  
刺蝟皮一燒過磁金末一分花蜘蛛一  
黃泥包 三味病人ノ涎ニ調上ニ敷  
即收其洗ハ塩茶ニテ洗久毒物房  
事ヲ忌ナリ

若小便通セスハ葱一握煎湯ニテ  
小腹ヲ洗

若大小使通セスハ 澤瀉一分朱  
苓赤苓白朮各七分 益智仁陳皮枳  
壳車全木通各一分 小茴五分甘草三  
燈心ヲ入煎空心ニ服ス○若血止スハ

烏梅 艾葉 錢 井花水ニテ煎服ス  
或五倍子生白礬 石芟茶 兩水  
煎シ肛ヲ洗血自止

若痛甚久ハ 熊膽冰片乳香沒藥  
末トシ水ニ調搽

若肛收サルニハ 蠟皮一 確内ニテ  
燒テ焦黃ニシ性ヲ存シ磁石 醋淬肉  
桂 錢 鱉甲 末トシ米飲ニ調服  
入灸熱ノ鞋底ニテ上ヲ托

○九漏

凡癰疽久トキハ宿膿腐肉其間ニ  
停蓄シテ孔ヲ穿テ必深風冷外ヲ  
侵泉ノ如ニ穢膿流出缸瓮ノ漏孔ア  
ルガ如シ九漏ノ名諸書ニ詳ナリ其  
因治ハ即一也痔ニ在テハ穿腸穿腎

穿陰ト云アリ又無痔ト云モノアリ  
肛門ノ左右ニ一竅ヲ生ジ膿血流出ル  
出ル竅漏ト名ク竅皮膚ニアルモノハ愈安シ  
臟腑損スル者ハ治シ難シ若漏初起淡紅微腫  
小核ハ血ヲ涼シ熱ヲ清シ濕ヲ燥スヘシ  
加味槐角丸ヲ用ベシ久トキハ稿白ノ如ク外黒腐ノ如シ  
淫虫惡臭ハ竅ヲ澀シ虫ヲ殺温補スヘシ  
蠟礬丸ヲ用

漏瘡ヲ治スルニ附子ク末ヲ津唾ニ調テ餅トナシ錢ノ厚ノ如ク瘡上ニ置テ漏大ナレバ炷大二炷灸ス漏小ナレバ炷小二炷灸ス微熱カラレメ痛スヘカラス乾トキハ新米ニ替再灸ス如倦ニハバク止次ノ日又灸シテ肉平ナルニ至ルヲ度トス外ニハ雲母膏ヲ貼

漏ノ治方 天花粉 血竭 髮灰分 末トシテ搽

漏瘡ヲ薰スル方 艾葉 五倍子 白膠香 苦楝根 分香ヲ燒如

ク長桶ノ内ニ置坐シテ瘡處ヲ薰ス 漏瘡ヲ洗方 露蜂房 白芷 或大腹皮 苦參ノ煎湯ニテ薰

洗シ水出ルヲ待テ拭乾シ東ニ向石榴根皮ヲ末トシ乾シ摻テ淫虫ヲ殺シバラクメ藥ヲ付ヘシ

痔漏痛忍ベカラサルニハ 黃連黃柏 鬱金 硃砂 乳香 沒藥 白芷 等分末トシ泉ニ調錠子トナシ陰乾ニシテ

孔ノ中ニ挿入

蝸牛膏

蝸牛錢片腦

麝香

許搗爛

レテ汁ヲ取痔漏ノ上ニ敷

痛ヲ止腫ヲ消スルヲ神ノ如シ

○囊癰

囊癰腎瘋ノ症ハ肝腎ノ經ニ屬ス都

テ陰虛濕熱ニヨル小兒ハ啼叫怒氣

積聚或虫ニ吹風ニ吹治スル者常ニ所

因ヲ詳ニスベシ又水疝アリ皮色光

亮熱ナク赤カラス腫痛時アリ内ニ

水聚針ヲ用テ水氣ヲ引去テ安シ

腎囊初起紅腫澀滯スル者ニハ八正

散ヲ主トス

如陰囊腫脹ニ便利セザルニハ

白芷 白木 桑白皮 炒木通

小兒ニハ服スルヲ五分

膿焮シテ便閉モノハ熱毒ノ壅滯也

托裏消毒散或又減セザルモノハ熱

毒イマダ解セザルナリ清肝益榮湯

ヲ用己ニ膿成モノハ活命飲ヲ用

如膿潰皮脱シ畢丸懸掛シ或内筋

一條ヲ見メ消セス陰囊コトクク腐

玉莖下面囊ニツクモノモ亦クサリ半

邊筆管ノ如キニハ托裏散ニ故芷黃

芪五味兔絲子ヲ加フ或補中益氣

湯ニ人參黃芪當歸白朮ヲ加テ大ニ

氣血脾胃ヲ補外ニハ白蠟膏ヲヌル

旬日ニ愈ヘシ陰子サルトイヘトモ亦

害ナシ

陰囊癢ニハ 蒼朮紫蘇ノ煎湯ニ洗

囊癢抓爛水ヲ流ニハ 黃連細茶

鳳凰窠ヲ末トシ木油ニ調テ搽

腎囊ニ瘡ヲ生シ癢ヲナシ或后ニ水

ヲナカシ痛ヲ作ニハ 川椒蛇床子

荊芥槐柳條茄根ノ煎湯ニテ薰洗

シ後ニ朴硝ノ末ヲ搽

陰囊兩傍ニ瘡ヲ生シ濕癢甚キモ

ノニハ 牡蠣 黃丹 各一 枯礬 二

右末トシ搽

癩疔ノ内ニ偏墜ト云者アリ陰子偏

ニ大偏ニ小ナルモノ也又未腎ト云ハ

陰子硬大ナリトイヘドモ痛サルモ

イナリ 偏墜ニハ 川烏 二 青塩 三

木通甘草燈草 各一 右煎服シ外

ニ牡蠣煨良薑 各一分 末トシ津唾

ニ調テ偏墜ニ傳

木腎ハ堅硬頑痺痛ス即心火降ス

腎水溫ナラザル故ナリ

活腎丸 蒼朮 兩 黃柏 柯子 滑

石 各七 南星 半夏 山查 子 白芷 神

麩 各五 昆布 吳茱萸 各三 末トシ

酒糊ニテ梧子ノ大サニ丸シ空心ニ塩

湯ニテ下ス

小兒外腎腫大陽物透明ニハ

牡蠣 乾地龍 各一 末トシ津液ニ

調敷即消ス熱スルモノハ雞子清ニ

調テ腫處ニ敷

小兒囊熱シ腫痛スルハ 蚯蚓糞

甘草ノ汁ニ調テ搽

小兒地ニ坐シテ風ニ吹或虫ニ吹テ  
腫ニ蟬退ニ煎湯ニテ洗内ニ  
朱苓澤瀉茯苓白朮甘草燈心ヲ  
煎服ス

○陰瘡 下痔瘡也

凡陰頭玉莖腫痛瘡ヲ生ス則督任  
衝ノ二脉ノ屬ナリ督脉ハ陽ニ屬ス  
任脉ハ陰ニ屬ス蓋陽脉ハ氣ヲ主ト  
リ陰脉ハ血ヲ主トル皆氣血ノ大熱  
ニ由テ毒アリ風アリ故ニ此疾ヲ生  
ズルナリ

玉莖紅腫痛爛膿ヲ流汁ヲ出レ日

夜乾ガルニハ 甘草ノ煎湯ニテレ

キリニ洗後ニ羊角ノ黒燒ヲ末ト

レ老酒ニ調三錢ヲ服ス

玉莖腫痛膿ヲ出レ日ハ行歩シカタ

ク夜ハ臥テ刺痛ニハ八正散ヲ服シ

後ニ導水丸ニ桃仁芒硝ヲ加テ服

スル一三五次ニ腫消シ痛止テ安

腎虛ニ由テ風濕搏テ邪氣此ヲ成

テ癢痒瘡ヲ成浸淫トメ汁ヲ出シ

形疥癬ノ如シ濕陰瘡トナツク 黃

栢ヲ磁鋒ニテ刮末シ蛤粉分此ヲ糝

熱毒ニ因テ陰頭ニ結蕊シ或麓衣ニ

テ磨破ニハ 白螺螄一箇枕粉ヲ

灌内ニ入火逼レ再冰片三厘ヲ入末

トシ此ヲ搨神ノ如シ

久ク房室ニ入サルニ由テ色ヲ思慾

ヲ動シテ精ヲヤブリ莖内ニ流入

一ヲ致ス初發粟ノ如ク赤腫潰爛

曰ヲナシ痛痒スルヲ妒精瘡ト云  
地骨皮蛇床子ノ煎湯ニテ燻洗シ  
後ニ黃連數冬花等末トシ津液ニ  
調テ敷

又方 青黛 欵冬花 麝香  
末トシ地骨皮桑白皮ノ煎湯ニテ

洗拭乾シ津唾ニ調敷

陰毛ノ間ニ蟲ヲ生シ痒フヲ作者ハ  
桃仁ヲ搗テ泥ノ如ニ塗

莖中痒白津ヲ出スハ多ハ脾土軟  
弱ニ因テ金水滋生スルヲアタハスノ

肝經血虛火燥ヲ致ス補中益氣  
湯ト清心蓮子飲トヲ間服ス

玉莖痛忍ヘカラサルニハ 石乳香  
錢葱汁ニ調搽

陰瘡疼痛水ヲ出シ愈サレニハ  
胡椒荊芥蛇床 各等 槐枝柳枝

各一 右水煎シ相ラ去洗テ後ニ  
雞子清ニ朴硝ノ末ヲ調塗

珍珠散 下疳瘡ヲ治スルヲ如神  
枯礬雄黃珍珠官粉 椒黃柏等

末トシ米泔水ニテ磨ラ洗淨藥ヲ搽  
甘州大豆湯 外陰蝕下疳瘡

腫痛スルヲ治ス 甘州兩赤皮葱三  
大豆合右水三升入煮テ豆ノ熟

スルヲ度トス槐枝一握ヲ入二度煮  
テ清汁ヲ取熱シテ洗ハ温テ洗

一三二時ヲ度トス大ニ效アリ  
銅錄散 男婦陰部濕癢瘡ヲ治

ス 五倍子 五白礬 乳香 五輕

粉一銅錄火末トシ瘡ヲ洗淨摻

婦人子宮精ヲヤブリ濁ヲ帶コト

アリ或月水イマダ淨カラス此ト交

合レテ後洗ス男子ノ腎虛邪穢滯

氣遂ニ陰莖ヨリ畢丸ニ連テ腫痛小

便淋ノ如クナラシムルヲ陰蝕瘡ト云

鳳凰衣火多シ燒黃連等輕粉片腦少

末トシ乾シ摻或鴨子清ニ調敷

蠟燭發是症ハ腫爛ヲ蠟燭ノ瀉

形ノ如初起腫爛消セスバ地菰根

煎湯ニ燻洗シ磨鏡布ノ燒灰

ヲ患處ニ搨内ニハ黃連解毒湯ヲ服

○婦人陰瘡

婦人陰中ニ疾ヲ生ズルハ多ハ七情

ノ鬱火肝脾ヲ傷損スレハ濕熱下

注スルナリ

陰中ニ一條尺許挺出スルヲ蛇ノ

如ク痛テ墜出シ水溺澀モノハ朝

ニ補中益氣湯晚ニ龍膽瀉肝湯外

ハ芎歸湯ニテ洗雄黃藜蘆散ヲ搽

芎歸湯川芎當歸白芷甘草

草右等分毎用五錢ノ煎湯ニテ患

上ヲ洗テ後ノ藥末ヲ搽

雄黃藜蘆散婦人陰中突出シ

テ蛇ノ如或雞冠菌様ニ似ルヲ治ス

雄黃一葱管藜蘆細如麵輕粉

驚頭煨黃芩冰片二分右末トシ

早晚芎歸湯ニテ洗テ後ニ藥ヲ搽

又方麻子仁ヲ研テ原中ニ塗ヲ

ノツカラ吸入即洗去

陰中細虫ヲ生シ癢シテ忍ヘカラス

臟腑ニ入テ即死ス人ヲシテ發熱セ

シム癩症ト相似タリ先蛇牀子ノ煎

湯ニテ洗後ニ梓樹皮ヲ焙乾シ末

トシ枯礬四分ガ一麝香少入テ敷

陰内痒ニハ 桃ノ葉ヲ搗爛納

陰内癢或痛ニハ 文蛤 皮硝ノ

煎湯ニテ燻洗シハ正散ヲ服ス

陰門濕癢ニハ先茄花根夏枯草ノ

煎湯ニテ燻洗シ次ノ日子雞一雙

炙半熟シ陰門ノ上ヲ覆フ一夜ヲ

過テ虫物ヲ取出ス又茄花ノ煎湯

ニテ洗效アリ

陰部濕癢瘡ニハ 文蛤 五 白凡銅

三六 芙蓉ノ葉ヲ磁罐ニテ煮熟レ

桶ノ内ニ置テ蓋ニ一孔ヲ明テ坐シ

テ薰ス

陰腫テ石ノ如ク硬痛ヲ忍ヘカラス

二便利セズ死セシト欲スル者ハ

枳實陳皮 各四 炒テ香熱セシメ

絹ニ包遍身上ヨリ下ニ至リ及陰

腫ノ處頻ニ此ヲ熨冷時ハ又換直ニ

喉中ニ至リ枳實ノ氣ヲ覺トキハ

痛止腫消シ便利スルナリ

陰戸兩旁腫痛手足舒伸スルコト

アタハサルニハ 四季ノ葱ニ乳香

末ヲ入同搗テ餅トナシ陰中ニ安

立所ニ效アリ



婦人ノ陰痔ニハ 草烏七箇燒存性 瓦罐

ニ盛米醋ヲ入煎熱シ桶ノ内へ入蓋

ニ孔ヲ開坐シテ燻ス神效アリ

婦人陰冷ニハ 吳茱萸ユ 牛膽多

内ニ入陰乾ニシツ 每二十粒ヲ取研

末トシ綿ニ包テ陰中ニ納即熱ス

陰燥臭甚ニハ 柴胡多 當歸多 尾澤瀉多

木通多 臍草多 生地多 黃車多 前子多 水煎シ

服ス美食ヲ禁ヘシ

陰中虫蠶ヲ生シ小蛆ノ如ク者ハ即

濕熱甚ノ心氣又鬱ス氣血凝滯シ

テ生ス 生艾汁多 雄黃多 末ニ調

テ烟ニ燒テ此ヲ薰ス更ニ雄黃銳

散ヲ陰中ニ納

雄黃銳散多 雄黃多 青箱子多 桃仁多

連多 右末トシ生艾ノ搗

汁ニ調テ小指ノ尖ノ大サノ如クニシ

綿包陰中ニ納

婦人交接ニ血ヲ出スハ則房室ニ傷

アリ肝脾ノ虛血ヲ藏サルナリ補

中益氣湯ヲ煎服ス外ニハ熱艾ヲ

帛ニ裹陰中ニ納或亂髮青皮ヲ黑

燒ニシ此ヲ敷若血出ルト過多ニシ

雜証ヲ見サバ肝脾ヲ調補ノ自愈

○附骨疽多 病腿間

附骨疽ハ内痛ト 錐ニテ刺カ如シ

外肉紅カラス腫突ス多ハ冷露ニ侵

ルト 所ニヨル或濕熱痰火ノ致所也

此症初起古方ニ青皮多 甘草多 節多 煎

服ス或隔蒜灸法ト 如クト 大炷艾丸

患處ニ灸ス仍ニ葱熨ノ法ニテ此ヲ  
熨若膿已ニ成石ノハ即火針ヲシテ  
内潰ルイラ成レム

緩疽ハ即寒氣骨髓ニ伏シ其熱緩  
慢色紫黯久時ハ皮肉俱ニ爛

石疽ハ亦寒氣骨髓ニ伏シ其腫ト皮  
肉ト相似タリ疼痛堅硬石ノ如シ

二ノ者ハ初起温熱托裏補虚スヘ  
シ次ニ症ニ隨テ調治ス

若外感露臥風冷寒濕襲テ深者  
ハ初起痛轉ズルヲアタス寒熱汗ナ

ク久キヲ經テ寒鬱シテ便秘ス  
ルモハ漏蘆飲子此ヲ主トス

若敢下ラサルモノハ經ヲ分ヘシ内  
托汗散ス但シ尻股骨ニアル者ハ内

アルモノハ内托芪柴湯腿ノ外ニア  
ルモノハ内托酒煎湯左ノ腿ノ外漫

腫長潤行歩痛ヲ作手ニテ按テ  
骨ニ至リ大ニ痛モノハ黃連消毒散

ヲ用通用檳蘇散

内傷厚味及勞役ト酒後ト涼ニ乘  
シ水ニ浴シ邪解樞環跳ノ穴左右ニ

入積痰瘀血轉シテ成青草蒼柏湯  
ニテ微汗ス此ヲ服シテ愈スシバ恐

クハ疽成ヘシ急ニ地ニ坑ヲ掘テ火ヲ  
用テ燒紅小便ヲ沃患者ノ赤體ヲ

其止ニ坐セシメ衣被ヲ以テ覆熱氣  
ヲシテ腠理ヲ薰蒸スレバ氣血ヒライ

テ愈

青草蒼相湯 環跳ノ穴痛止サレ

ラ治ス 蒼朮黃柏各三青皮一

半甘草五分 〇 鹿スル者ニハ牛膝一

錢加フ 〇 夏ハ黃芩八分ヲ加フ 〇

冬ハ桂枝五分ヲ加フ 〇 痛甚ク汗

ナキニハ麻黃二分ヲ加フ

右水煎シ薑汁少許ヲ入調服ス

内生冷ノ飲食寒涼ノ藥物ニ傷レ血

内ニ凝飲食常ノ如キニハ活命飲若

食少體倦モノハ六君子湯ニ當歸藿

香ヲ加フ

勞役傷食ニヨツテ右ノ腿偏腫スル

モノハ補中益氣湯ヲ用

内傷鬱怒腫痛雖ニテ刺ガ如ク赤

暈散漫ニハ活命飲次ニ八物湯ニ柴

外科衆方規矩卷之五目錄

灸鍼熨部

隔蒜灸法 初丁

豆豉餅 初丁

砭法 二丁

敷洗薰割藥

敷藥 三丁

薰藥 五丁

去汚化毒藥

十二方 自六丁 至八丁

生肌斂口藥

六方 自八丁 至九丁

諸般神膏

十三方 自九丁 至十七丁

桑木灸法 初丁

雷火神鍼 二丁

葱熨法 二丁

洗藥 四丁

代焙藥 六丁

○灸鍼熨法

隔蒜灸法

先濕帛ヲ毒上ニ覆立

所ニ紙先乾處ヲ瘡頭トス記定テ

後獨蒜ヲ用テ兩頭ヲ切去テ中間

三分ノ厚ニシ瘡頭ノ上ニ置艾炷ノ

用テ蒜上ニライテ灸スルヲ五炷毎ニ

蒜ヲ換テ再灸ス如瘡大ニシテ十

數頭アリ一處ト成テ生スル者ハ蒜

ヲ搗爛患處ニ攤艾ヲ鋪テ灸ス蒜

敗ハ再換

一切ノ癰疽腫痛大ニ痛或痛ス或麻

木シ或色白或色紫起發セス膿ヲナ

サ、ルヲ治ス最多灸スベシイマタ成サ

ルハ消シ已ニ成ハ其太勢ヲ殺

桑枝灸ノ法 桑ノ枝ヲ用テ燃着火

燭ヲ吹息シ火頭ヲ以患處ニ灸ス一

日三三五次每次癩肉腐動スルヲ

度トス若腐肉已ニ去新肉生スルヲ

遅ハ四圍ニ灸スベシ

癩背起發セズ腐潰セザルヲ治ス并

ニ陰瘡瘰癧流注膿瘡寒邪襲所久

愈ザル者イマダ潰ス已ニ潰俱ニ宜

豆豉餅 江南ノ豆豉餅ヲ末トシ

唾津ニテ和シ餅子トナシテ錢ノ大

サノ如ク厚ニ三文ノ如ニシテ患處ニ置

艾壯ヲ以テ餅上ニライテ灸ス乾ト

キハ此ヲ換若背瘡ニハ口ヲ漱水ヲ

用テ調餅子トナシテ患處ニ置

ヲ以テ餅上ニ鋪灸スイマダ成ザル

者ハ即消シ已ニ成者ハ其太毒ヲ殺

若效アラザル者ハ氣血ノ虛敗也

瘡瘍腫痛硬メ潰ス及潰テ飲ラズ

并ニ一切頑瘡惡瘡ヲ治ス

雷火神針 關陽花蕪艾各一兩

川烏草烏各五錢牙皂三錢雄黃

硫黃各一錢麝香一分末トシ綿

紙ニ掩テ條トナシ鐵筋ノ如ク硬シ

七重火紙ヲ隔テカヲ用テ針ヲ痛

處ニ施ス

一切ノ瘋損攀肩溜肩等ノ症ヲ治ス

砒法 細磁器ヲ擊碎鋒芒アル一塊

ク取筋一根本ヲ以テ頭尖ヲ劈開此ヲ

夾線ヲ用テ縛定テ兩手ノ指輕筋

ノ梢ヲ撮磁芒シテ患處ニ對セシメ寸  
許ヲ懸再筋一ト根ヲ用テ頻ニ筋ノ  
頭ヲ擊毒血ヲシテ刺ニ遇テ皆出  
サシム毒腹ニ入テ膨脹スル者ハ治シ難  
丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血  
壅盛ナルヲ治ス  
葱熨ノ法 生葱ヲ搗爛炒熱ノ類  
ニ患處ヲ熨冷ニ至テ再熨流注結核  
骨癰鶴膝等ノ症ヲ治ス先隔蒜灸  
ヲ用テ餘腫イマダ消セハ尤此ヲ用  
テ熨ベシ氣血ヲ助壅滯ヲ行ス又跌  
打損傷ヲ治ス痛ヲ止腫ヲ消シ血  
ヲ散スルノ良法ナリ

○敷藥

鐵縮散 雷公葉茶金皮焙切末  
トシ鴨蛋白ニ調テ敷○又方山礬

霜春八葉冬ハ兎細末シ濃醋ニ調敷  
背發及各様ノ頑風惡毒ニ俱ニ宜

爛瘋膏 大黃黃栢草烏南星五  
倍子酒曲一兩黃芩鬱金白芷各  
五錢芙蓉花二兩右末トシ鴨蛋  
白ニ調テ敷

癰疽背發諸毒陰陽等ノ証ニ拘ス  
俱ニヨロシ

陰陽散 赤芍白芷石菖蒲五倍  
子各二兩獨活二兩紫荊皮五兩  
末トシ葱酒或醋ニ調敷  
癰疽腫毒流注半陽半陰ノ症ヲ治ス  
抑陽散 天花粉三兩薑黃白芷  
赤芍各一兩末トシ茶湯ニ調敷

癰疽陽二屬スルヲ治ス

抑陰散 草烏白芷赤芍南星各

一兩肉桂五錢末トシ葱湯或熱

酒ニ調テ敷

癰疽元氣虛寒腫消散セズ或潰

斂セズ或筋攣骨痛一切ノ冷症

ヲ治ス

癰毒ノ敷藥 赤石羔三兩煨過

石灰一兩炒過共二末トシ桐油ニ

調四圍ニ捺痛ヲ止膿ヲ出ス

巴豆膏 單巴豆炒焦研テ膏ノ

如ニス用ニ臨テ此ヲ製ス乾燥スヘ

カラス如發背中央ノ肉死セバ此ヲ

塗即腐イマダ死セサルニ此ヲ塗六肌

ヲ生ス惡本腐爛ニサレニ此ヲ塗

アラハ紙ヲ以テ熱藥ヲ蘸此ヲ

毒根去即斂

芙蓉膏 芙蓉葉黃荊子各等分

末トシ石臼ノ内ニ入搗爛雞子白一

調患處ニ捺頂ヲ留若烟霧起立ハ

瘡此方潰サル前或潰ントス際ニ用

癰疽發背疼痛錐ニテ刺ガ如ク忍

ヘカラザルヲ治ス立處ニ痛止神ノ如シ

鐵桶膏 蕎麥稿ノ灰淋汁二碗熬

シテ一碗ニ至リ血蠟乳香沒藥各三

分末トシ汁ノ内ニ入再熬シ半碗ヲ

去取下テ冷テ待テ黃丹雄黃硃砂

各八分好石灰八錢ヲ極細末ト

シ共ニ一處ニ藥汁ノ内ニ入攪勻テ膏

トナル磁器收貯三稜針ヲ用テ刺破

藥ヲ内ニ入直ニ送深入レハ底ニイ各  
三四次ナラスレテ全愈

○洗藥

君臣洗藥方 背發乳癰人面腫

瘡及諸惡瘡癰毒腫痛スルヲ治ス

防風 白芷 赤芍 苦參

甘州 荊芥 艾葉 銀花

羌活 獨活 歸尾 牙皂

蒼耳子 荷葉蒂 栝子仁

土蜂房 葱白 茶脚

右水煎シ先燻シ後ニ溫冷ニテ洗

乾ニ至テ淨絹ニ拭乾シ清油ヲ用

テ欄風膏ノ類ヲ調テ敷若膿ナク

六ロヲ留ス一日ニ一度換若膿ア

ル藥ヲ用テ完即紙ヲ以テ蓋絹帶

ニテ緊縛若外膿瘡ハ三日ニ一

換行動スベカラス

肉汁湯洗法 一切ノ瘡疽口アル

ヲ治ス 公猪蹄瓜肉一斤煮熟

レ汁ヲ二次ニ分テ油花肉渣ヲ去テ

白芷羌活蜂房黃芩赤芍當歸其

草各一錢同煎スルヲ十沸ニテ藥

渣ヲ濾去テ軟絹ニ藥湯ヲ蘸措洗

惡血洗ニ隨テ下ル

洗藥方 當歸 獨活 白芷

甘草 各二 葱頭 五 水三碗入煎

シ藥爛ニ至テ濾清テ絹帛ニ湯ヲ蘸

瘡上ヲ洗淨テ後膏藥ヲ貼ス洗時

ニ風寒ヲ忌常ニ背瘡ヲ治ス輕者



ハ此ヲ以テ肉汁湯ニ代テ用其功亦効アリ

○燻藥

文燻方 臭桐ノ煎水ニテ薰ス或奴株根ヲ醋ニテ煎シ熏ス或五倍子醋ニテ煎シ熏ス或野山查根醋ニテ煎シ燻ス

武燻方 千軍勇數ヲ濃醋ニテ煎シ燻ス

或搜山虎ヲ濃醋ニテ煎シ燻ス

發背ヲ薰スル奇方 發背初起七日ノ前後イマタ成サル者ハ自消シ已ニ成者ハ自潰起發せサル者ハ即起腐潰せサル者ハ即腐誠ニ良方ナリ

雄黃 硫磺 血竭 沒藥 各

用三分綿紙ヲ以テ藥ヲ裹撚トシ長一尺許真麻油ニ潤透シ火ヲ燃テ瘡ヲ離一半寸許外ヨリシテ内

周圍徐々ニ此ヲ照ス火頭上ニ向ハ藥氣内ニ入テ瘡毒火ニ隨テ解散ス

自内臟腑ヲ侵ス初ハ三條ヲ用漸四五條ニ至テ瘡勢漸消シ漸滅スルヲ候薰シテ後敷藥ヲ用若已ニ潰大膿發泄スル時必此方ヲ用フナカレ只膏藥ヲ蓋ヘシ

○代割藥

代割方 蝸牛蜈蚣推車漢各焙切末トシ麻油ニテ毒ヲ抹テ上ニ攪毒研スバ方ニ蜘蛛ヲ打爛毒上

蝸牛 蜈蚣 推車 漢 各焙切末トシ麻油ニテ毒ヲ抹テ上ニ攪毒研スバ方ニ蜘蛛ヲ打爛毒上

蜘蛛 打爛毒上

打爛毒上

打爛毒上

打爛毒上

打爛毒上

打爛毒上

ヲ罨ハ即破

癰毒及喉風腫痛鍼ヲ用ザル方

新生ノ鵝卵壳ヲ燒テ性ヲ存シ末

トレ醋ニ調テ腫處ニ敷立處ニ自破

テ血ヲ出ス

○去汚化毒藥

點玄丹 明凡一兩金脚信五錢

火ニテ煨テ性ヲ存シ極細末トス

善惡毒汚肉ヲサル

玉紅散 明凡煨過雄黃各等分

極細末トシ攪但汚肉多ハ白凡

ヲ多下ス汚肉少ハ雄黃ヲ多下ス

化毒丹 煨石膏一兩輕粉五分

極細末トシ汚肉去ヲ待テ後此ヲ

用テ毒ヲ化ス甚宜

トス凡惡瘡痒ヲナサバ此ヲ用

テ甚宜別藥ノ内ニ入テモ亦好

金華散 錦文大黃炒テ烟ヲ斷

極細末トス凡惡瘡惡毒熱ヲ作痛

ヲ作ニ此ヲ用テ甚宜或他藥ノ内

ニ參入モ亦效ナリ

白挿入 即點玄丹麩ニテ燃丸ト

レ或條トス

赤挿入 人言雄黃ヲ飯ニテ燃丸

トレ或條トス

黃挿入 人言礞砂蟾酥等分麩

糊ニテ燃丸トレ或條トス

青金錠子 銅綠三錢青礬白丁香

膽礬輕粉砒霜苦草麩各一片

腦麝香各少末トシ麩糊或煉  
蜜白芨末ヲ加錠子トシ麻黄ノ  
大サノ如ニシテ二三寸ノ長サニ瘡口  
ノ深淺ヲ看テ挿入疼者ハ治スベ  
レ痛サル者ハ治セス若瘡口ヲ開ハ  
生砒ヲ用死肉去バ煨砒ヲ用好肉  
ヲ生セスハ砒ヲ去テ枯礬ヲ加フ  
住痛散 乳香沒藥各三錢 寒水石  
煨過シ五錢 滑石五錢 冰片一分 共  
ニ極細末トシ攪

皮ヲ隔テ膿ヲ取法 驢蹄肉焙蕎  
麥粉一兩 白鹽五錢 草烏四錢 末トシ  
水ニ調テ餅トナシ慢火ニ炙微黃色  
ニシ火毒ヲ去テ末トシ醋ニ調テ膏  
ナシ厚紙ノ上ニ攤テ患處ニ貼ス

水耗孔ヨリ出テ其腫自退諸般  
ノ腫毒ニ皆効アリ

射膿丸 枯礬黃丹各一砒霜五

末トシ麩糊ニテ丸トシ捻テ錠子ト  
ナレ毎用錠子ヲ瘡頭出サント欲

スル處ニ置テ膏ヲ以テ貼ス自潰諸  
瘡癰膿水已ニ成ヲ治ス即針ニテ

口ヲ開決テ陳臭惡瘡ヲ出入スベシ  
若惡瘡出入ハ此藥ヲ用テ其膿ヲ

射スベシ

替鍼丸 陳壞米一錢 硃砂五分 雄雀  
糞十一枚 末トシ粳米粥ニテ粳米

ノ大サニ丸シ毎用一丸瘡上ニ安テ  
膏ニテ覆其膿自潰

○生肌斂口藥

生肌散 象牙末一錢赤石脂三

錢天靈蓋五分細末ス

銀紅散 石膏一兩鹽ヲ黄泥ニ調

テ一確子ヲ作テ石膏ヲ内ニ入テ

火ニテ煨過シ飛過ク黄丹五錢ヲ加

フ能肌ヲ生ス

貴寶生肌散 龍骨煨火血蝎 石

乳 沒藥 俱若 黃丹 飛兒茶 礞

硝包炙各一錢輕粉三分皮紙 珍

珠三分麝香半分冰片一分甚シ

キニ象皮瑪瑙ヲ加フ但血衰氣弱

者ニ冰片ヲ用ヘカラス

白珠砂散 上好雪白ヲ磁器ニ

テ極細末ス

飲口稀錦散 精養草ヲ焙乾シ

極細末シ攪或雞内錦ヲ用テ極細

末トス毎用先麻油ニテ毒ヲ抹テ

方ニ搥此日肉滿足ヨロシク用ヘシ

諸瘡合口散 山魃ヲ黄泥ニ包煨

熱シ後泥ヲ去テ末トシ麻油ニ調

搽或貝母ヲ末トシ搥

又方 輕粉 木香 黃連 白

芩末トシ肉滿ニ臨テ此ヲ摻諸瘡

口合サル者ニ效アリ若此ヲ用ル

テ速ケレハ毒氣舒泄シテ盡ス其傍

ニ復大疽ヲ發ス

○諸般神膏

萬應膏 防風 荊芥 何首烏 草烏

各八 獨活 木別紅 內稍白 芫白 蘇

芎藭 歸尾 白芷 稍杏 仁乾 白頭翁

...

各五錢 黃芩 黃柏 大黃 南星 各一兩 威靈仙 蒲黃 胡麻仁 苦參 各三錢 川山甲片 紅子 桐華 麻子 十煨 蜈蚣 一條 油髮 山許 麻油 二斤 煎藥 浸一夜 次日 日溫 柔火 煎 八分 至藥 焦乾 浮起 待細 絹濾 渣 濾去 飛過 黃丹 一斤 水粉 三兩 油 內 入 再煎 膏 十 兩 十 兩 十 兩 貴寶 生肌 散 半 帳 復 油 內 攪 入 即 火 住 大 盆 二 水 盛 膏 水 上 二 火 氣 去 熬 八 時 必 桃 柳 槐 枝 以 攪 手 住 切 有 孝 有 孕 及 雞 犬 諸 惡 宜 忌

瘋損等症 百靈膏 生地黄 熟地黄 赤芍藥 白芷 兩頭尖 各五錢 木別草 麻粒 各百 巴豆 五川山甲片 真桐油 一斤 煎藥 浸 一宿 煎 膏 十 兩 十 兩 十 兩 細絹 濾 去 渣 濾 過 黃丹 六兩 水粉 二兩 百州霜 二兩 入 文武 火 煎 膏 十 兩 十 兩 三 滴 珠 十 兩 十 兩 燃 硬 得 時 血 竭 末 五 分 乳 香 沒 藥 五 靈 脂 各 二 錢 入 攪 勻 善 惡 瘡 及 癩 毒 二 貼 斯 一 夕 破 疥 者 二 五 倍 子 煨 過 灰 十 分 五 分 箕 箬 灰 四 分 白 丁香 三 分 右 末 上 煎 飯 三 黃 豆 大 廿 九 膏 藥 之

中ニ護テ一貼レテ即破

太乙膏 玄參白芷當歸肉桂太

黃赤芍生地各一麻油二斤半二

浸了夏八三日冬八十日秋七日銅

鍋ノ内ニ入文武火ニテ煎シ藥枯

黒十ルニ至テ渣ヲ去テ黃丹十兩

ヲ入桃ノ枝ニテ手ヲ住ス攪テ水ニ

滴テ珠ト成軟硬中ヲ得レハ即膏

トナル收貯

一切ノ癰疽腫毒ヲ治ス年月深淺ヲ

問ズ已ニ成イマタ成ガル者ニ並ニ宜

○發背ニハ温水ニテ洗拭緋絹ニ攤

テ貼ス更ニ冷水ヲ用テ送下○血

氣通セサルニハ酒ニテ下ス○赤白帶

下ニハ當歸ノ煎酒ニテ下ス○咳嗽

及喉閉纏喉風ニハ綿ニ裹合化ス○

一切ノ風赤眼ニハ兩ノ太陽ノ穴ニ貼

ス更ニ山柘ノ煎湯ニテ下ス○打撲

傷損ニハ陳皮ノ煎湯ニテ下ス更ニ

外ニ貼ス○膝痛ニハ鹽湯ニテ下ス

更ニ外ニ貼ス○唾血ニハ桑白皮ノ

煎湯ニテ下ス○婦人經閉腹塊痛

ヲナスニハ此ヲ貼レテ經行痛止○

一切ノ疥瘡ニハ別ニ油少許ニテ煉膏

ニ和シテ塗○諸瘰漏瘡癬毒及楊

梅瘡毒潰爛ニハ先鹽湯ニテ洗淨

テ貼ス並ニ溫酒ヲ用テ下了三五

十九梧子ノ大サ蛤粉ヲ衣トス○

虎犬蛇蝎湯火金瘡ノ傷ニハ外ニ貼

レ内ニ此膏ヲ服ス十年收ベシ壞ス

愈久シテ愈烈

雲母膏

川椒白芷赤芍肉桂當

歸苜蒲黃菘白芨川芎木香龍膽

白薇防風厚朴桔梗柴胡蒼木黃

芩附子白苓良薑百合皮松脂人

參各五 甘草栝皮桑白皮陳皮槐

枝柳枝各二 清油二升半ヲ用テ

浸フ七日文武ノ火ニテ煎ジ枰ノ

木ヲ以テ手ヲ住ス攪テ匝沸ヲ待

テ乃火ヲ下シ沸定テ又火ニ上シ

カクゴトクスルフ三次藥枯黒ナル

ヲ以テ濾テ渣ヲ去再熬シ黃丹ニ

十兩乳香沒藥鹽花血蝎麝香各

五錢雲母硝石各末 槐ノ枝ヲ以テ手

ヲ住ス攪テ水ニ滴テ珠ト成軟ナ

ラス硬カラザルヲ度トシ磁器ニ收

貯温ナルヲ候水銀二兩ヲ絹ニ包手

ヲ以テ細彈シテ膏ノ上ニ鋪在シ

用時ニ先水銀ヲ刮去或梧子ノ大升

ニ丸ジ服ス或絳布ノ上ニ攤テ貼ス

隨テヨロシク用ヘシ○發背ニハ敗

蒲ノ煎湯ニテ洗拭テ貼ス内ニ

兩ヲ三次二分テ温酒ニテ服スイ

夕成サル者ハ即愈○乳癰瘰癧瘻骨

癰毒穿テ骨ニ至ニハ外ニ貼シ内ニ

一兩ヲ三次二分テ酒ニテ服シ下ス

甚者ハ即惡物ヲ瀉ス○腸癰ニハ

内ニ五兩ヲ五次二分テ甘草ノ煎湯

ニテ服シ下ス膿ヲナサル者ハ消

シ已ニ膿ヲ成者ハ藥ニ隨テ膿ヲ下

ス下テ後毎日仍ニ酒ニテ下スフ五

丸膿止ハ服スルヲ止○發頤發鬚

發眉發耳臍癰牙癰牙疼瘤瘻及

一切ノ癰瘡腫毒並ニ外ニ貼ス即時

ニ毒消シ痛止テ愈甚者ハ内服ス

○風眼ニハ兩ノ太陽ノ穴ニ貼ス小腸

ノ氣ニハ茴香ノ煎湯ニテ下スフ一分

日ニ二服即愈○難産ニハ溫酒ニテ

一分ヲ下ス○血暈死セシト欲スル

ニハ薑汁ニ童便ヲ和シ溫酒ニテ下

スフ十九丸即醒○死胎ニハ榆白皮ノ

煎湯ニテ五錢ヲ下シテ即生○壁

虎蜘蛛ニ咬ニハ外ニ貼ス瘡口ヲ留

○虎豹ニ咬ニハ甘草ノ煎湯ニテ洗

拭テ貼ス毎日一度換○蛇犬ニ咬

ニハ外ニ貼シ内ニ服スルフ十九丸生油

ニテ下ス○箭頭肉ニ入ニハ外ニ貼ス

毎日熟菜豆少許ヲ喫ス箭頭自

出ル○毒藥ニ中ニハ酒ニテ一分ヲ

下ス毎日一服ス四日ニ惡血ヲ瀉出

レ立處ニ瘡羊血ヲ忌

瘋損膏 三角楓 珍珠 藤墨

斗草 各三 水胡椒草斤共ニ洗淨

搗爛自然汁ヲ取同薑汁斤半濃醋

二碗鮮米泔碗黃丹ノ末化僧ノ末一

兩同煎シ膏ト成任用甚神アリ

千槌膏 松香 八兩 沒藥 乳香 各七

銅青 兩 葶麻子 一百五 杏仁 去皮

百五 同槌テ膏トナス火ヲ見せス

磁器ニ收貯用時重湯ニテ開化シ



綿帛二攤テ患處ニ貼ス神效アリ  
諸般ノ癰毒惡瘡拔毒追膿及軟癰  
瘰癧攀肩溜肩諸損ヲ治スルノ神  
如シ若腹中痞塊及瘧疾ニハ大  
准及身椎ノ穴ニ貼ス尤效アリ

玉露膏 黃丹 斤半 水粉 兩四 研勻 麻

油一斤ヲ用テ煎シ水ニ滴テ珠トナ

ル次ニ乳香龍骨血竭兒茶輕粉各

錢入テ攪勻磁器ニ收貯紙ニ攤貼ス

癰疽瘰癧ヲ治ス肌ヲ生ジ口ヲ歛

痛ヲ止若熱瘡及艾灸火瘡ニ貼ス

ルニハ乳沒等ノ藥ヲ入ヘカラス單ニ

水粉黃丹ノ二味ヲ用

王容膏 香油 兩 黃蠟 兩 二味 火

ニ化シ開黃丹ノ末一錢寒水石

火煨シ一兩細末シ油ノ内ニ入溶シ

テ膏トシ紙ニ攤テ患處ニ貼ス

發背癰疽潰爛ヲ治ス此ヲ用テ肌

ヲ生シ痛ヲ止外ヲ護フ神ノ如シ

五油隔帛膏 香油 松瀝油 猪油

木油 雞子油 調用

若諸瘡痒ヲヲナスニハ金華散五

錢明肌散一兩ヲ入調テ患處ニ貼

ス若諸瘡虛痛痒ヲヲ作サルニハ

内ニ金華散一兩乳香沒藥ノ末各

三錢ヲ入調テ患處ニ貼ス神ノ如シ

隔帛白玉膏 雄猪油 二兩 熬シ

渣ヲ去黃蠟白蠟兩同熬シ化シテ

聽用再草麻子仁二兩搗泥ノ如

ニ鉛粉四兩麻油四兩雞子油二兩

ヲ入和シ勾冷ヲ待テ乳香ノ末三  
錢輕粉五錢冰片五分攪勻磁器  
ニ收貯用時胭脂或棉片ヲ以テ藥  
ヲ上ニ患處ニ貼ス

金花隔帶膏 黃蠟兩 麻油兩 油

頭髮許同煎シ變化スルヲ候太黃

一兩 黃連黃芩黃柏各五錢 俱二炒黑シ

末トシ及乳沒各五分 同内ニ攪入作膏

能内外臙瘡熱毒惡瘡水泡火瘡

奶瘋等ノ症ニ貼シテ甚效アリ

四應膏 桐油兩 黃蠟七錢 煎シ化

シテ煨過ノ石羔末七錢大黃ノ末

七錢攪勻テ膏トナス

臙瘡裙褌杖瘡松皮爛等ノ瘡ヲ治

ス毎用此膏一日二度換水ニテ洗

ス風ヲ見セスレテ貼ス若膿水乾

及肉滿ハ必藥上ヲ換ズ原ノ膏ヲ

用テ貼ス老皮若四弦癢ノヲナサ

ハ生薑ノ自然汁ヲ用テ痒處ニ搽

或膏藥ニ入若臙瘡ニハ薑葱ノ煎

湯ニテ洗テ後貼ス仍ニ煎散毒

散四貼十全大補湯四貼ヲ服ス虛

瘡痒カラズ痛サルニハ大附子肉

桂ヲ末トシ少許瘡口ニ塗上三膏

藥ヲ貼ス若多芋肉爛内外臙瘡ニ

ハ先蘿蔔一斤ヲ切片シ葱四兩同

煮熟シ湯ヲ以テ洗薑葱ヲ搗爛

敷一日二度洗一度換油膏ヲ隔

テ絹ニテ扎テ五日方ニ膏ヲ貼ス

金不換神仙膏 專男婦小兒遠

年近日ヲ分ス五勞七傷咳嗽痰喘  
 氣急左癱右瘓手足麻木遍身  
 筋骨疼痛腰脚軟弱偏正ノ頭  
 風心氣疼痛小腸疝氣偏墜跌  
 打傷損寒濕ノ脚氣瘡疔走氣痞  
 塊男子ノ遺精白濁婦人ノ赤白帶  
 下月經調ラス血崩ヲ治ス無名腫  
 毒瘰癧腫瘡楊梅頑瘡誤テ輕粉  
 ヲ服シ筋骨ヲ傷フライタル疼痛  
 シ變ジテ惡毒トナリ腫爛瘡ト  
 ナリ大サ盤ノ如ク或膿血ヲ流シ  
 遍身臭爛動履スルヲアタハサル  
 者ヲ兼治ス此膏藥ヲ貼シ根ヲ  
 除永再發ス

巴豆	南星	苦參	防風	藁本	續斷	牛膝	桔梗	桃仁	柴胡	黃柏	貝母	白薇	香附	當歸
威靈仙	川烏	僵蚕	荊芥	茵陳	良薑	杜仲	前胡	玄參	薄荷	梔子	杏仁	青皮	枳殼	白朮
蒼耳	草烏	天麻	羌活	地榆	甘州	山藥	升麻	猪苓	赤芍	大黃	黃連	細辛	烏藥	蒼朮
頭	荒花	金銀花	獨活	何首烏	連翹	遠志	麻黃	澤瀉	木通	桑白皮	黃芩	知母	半夏	熟地

白蘚皮 五加皮 青楓藤

益母草 兩頭光 大楓子

川山甲 蜈蚣 條二十 桃柳榆槐

桑椹楮枝 各三 右藥共二十七十二味

一味每二五錢ヲ用各切テ粗片シ

シ眞芝麻油十二斤藥ヲ浸テ内ニ在

レメ夏ハ浸フ三日冬ハ浸フ半月方

ニ煎スベシ藥黒枯色ニナルヲ度トス

麻布ヲ以テ渣ヲ濾去油ヲ秤若十

數斤アラバ飛過ノ黃丹五斤ヲ加

若油八斤アラバ黃丹四斤ヲ加數

ニ依テ丹ヲ下ス決レテ差フナレ油

ヲ再鍋ニ入テ熬シテ黃丹ヲ徐々

ニ投下シ槐枒ノ棍ヲ以テ手ヲ仕

ズ攪火ハ先文後武ニ改メ水ヲ

滴珠ト成テ散ス春夏ハ礪粉冬ハ

軟此ハ口訣ナリ磁器ニ收貯用時

ニ臨テ細藥ヲ加フ 乳香 沒藥

血蝎 輕粉 朝腦 即樟 片腦

麝香 龍骨 海螵蛸 赤石

脂右細藥共ニ細末トシ磁器ノ内

ニ貯膏藥ヲ攤ルニ臨テ上ニ山摻肌

ヲ生ジ痛ヲ止血氣ヲ調風濕ヲ去

ベシ甚妙ナリ○五勞七傷遍身筋

骨疼痛シ腰脚軟弱ニ兩ノ膏膏ノ

穴兩ノ腎俞ノ穴兩ノ三里ノ穴ニ貼

ス○痰喘氣急咳嗽ニ肺俞ノ穴

華蓋ノ穴臛中ノ穴ニ貼ス○左癱右

癱手足麻木ニ兩ノ肩井ノ穴兩ノ


曲池ノ穴ニ貼ス○男子遺精白濁

婦人ノ赤白帶下月經調ス血出崩  
 漏ニ八兩ノ陰交ノ穴關元ノ穴ニ貼  
 ス○赤白痢疾ニ八丹田ノ穴ニ貼ス  
 ○瘡疾男子ニ八左ノ臂ニ貼ス女子  
 ニ八右ノ臂ニ貼シテ即止○腰疼ニ  
 八命門ノ穴小腸ノ氣ノ疝氣ニ八勝  
 脫ノ穴ニ貼ス○偏正ノ頭風ニ八風  
 門ノ穴ニ貼ス○心氣疼痛ニ八中脘  
 ノ穴ニ貼ス○走氣ニ八兩ノ章門ノ穴  
 ニ貼ス○寒濕ノ脚氣ニ八兩ノ三里ノ  
 穴ニ貼ス○一切ノ無名腫毒癰瘡膿  
 瘡楊梅頑瘡跌撲傷損痞塊等ハ  
 必穴ヲ尋ズ皆本病患處ニ貼シテ  
 即愈

背面



正面



外科衆方規卷之五 終

手足部

手疔 初丁

天蛇頭 二丁

手癭瘡 三丁

肩疽 三丁

兩膝虛腫 四丁

内外臙瘡 五丁

脚跟瘡 六丁

踝上生孔 六丁

脚背發 七丁

脚指了瘡 八丁

脚心癰痛 八丁

遍身部

流注 九丁

甲瘡代指 初丁

鷲掌風癬 二丁

紅絲瘡 三丁

鶴膝風 四丁

人面瘡 四丁

脚瘡腫痛 五丁

螺螄瘡 六丁

脚發 六丁

嵌甲 八丁

脚瘡有穴 八丁

療疽 十丁

癩發 十一丁

癩毒軟癬 十一丁

梅瘡 十一丁

梅毒 十三丁

天泡瘡 十四丁

疔瘡 十四丁

多骨疽 十丁

翻花瘡 十七丁

蠟瘡 十七丁

浸淫瘡 十七丁

五疥 十八丁

五癬 十九丁

紫白癩風 廿丁

血風瘡 廿丁

湯火傷 廿丁

折傷 廿丁

金瘡 廿四丁

破傷風 廿四丁

癩瘡 廿六丁

凍瘡 廿六丁

手足皸裂 廿七丁

漆瘡 廿七丁

竹木刺肉 廿七丁

針折在肉 廿七丁

急救諸方

救縊死

救溺死

救凍死

救暑死

救墜死

接命方

外科衆方規矩卷之三

神保等菴玄洲 編集

手足部

○手疔

疔又手背發トナツク此症肝膽小

腸經ニ屬ス手背及指ノ間ニ患フ

或黃豆ノ大サノ如ク或聚粟ノ如

ク或熟棋ノ如シ此ヲ按トキ八則絲

長一三四寸赤黒ナラサル者ハ治ス

其形黒モノハ死ス

手發ヲ病風熱血燥筋急ノ者ハ八

味逍遙散ニ黃連ヲ加フ如怒火ニ

ヨツテ病モノハ柴胡清肝湯ヲ用如

亡精腎枯筋縮ニハ腎氣丸ノ類ヲ毛

千ユヘシ切ニ寒涼降火ノ藥及蠟蝨蝕

蜘蛛絲經艾炙等ノ法ヲ用ベカラス  
輕者ハ反劇シ重者ハ大ニ潰腫痛  
發熱血ヲ出シテ死ス

○用瘡代指

甲疽ハ乃毒氣手足ノ指ヲ攻テ  
肉裹テ指甲ニ上テ疼痛シ血ヲ出  
シ瘡中ニ虫アリ或甲ヲ剔肌ヲ傷  
ニヨリ或甲長シ肌ヲ侵ニ依テ遂ニ  
腫痛ヲナスナリ

綠礬五鐵板上ニライテ炭火ニ

テ煨スレバ溶テ汁ヲ出ス汁盡テ  
龜黃丹ノ如クナルヲ良トス先塩湯  
ニテ瘡ヲ洗拭テ後綠礬麝香少  
入テ此ヲ敷重者ニハ綠礬五麝香  
一各麝香一末トシ瘡ニ敷テ

患ル指ヲ袋ノ中へ入線ニテ扎定瘡  
ヲ度トス

用疽及諸瘡努肉ニハ 烏梅搗テ

蜜ニ和シ捻テ餅子トナシ錢ノ厚ノ

如ク貼又硫黃ノ末ヲ薄敷消縮ス

代指ハ指ノ頭先腫焮熱製痛シ後

爪甲ノ邊ニ膿ヲ結甚者ハ爪甲俱ニ

脫ス 芒硝ノ煎湯ニテ淋洗シ後

ニ烏梅枝中ノ仁ヲ末トシ米醋ニ調

テ膏トナシ指ヲ入テ浸ス自愈或

猪脂ニ蝮蛇ヲ和シ搗爛貼

○天蛇頭

蛇頭瘡ハ手指上或足指上ニ生ス瘡  
ノ傍ニ一塊口ヲ開ナリ指大ニ腫テ  
蛇頭ノ如シ故ニ蛇頭瘡ト名ク赤



腫爛痛し甚者八寒熱交腫痛ヲ十

レ上ニ延テ腫頂上ニ艾灸五壯シ

人言雄黃各五雞卵内ニ入患ル

指ヲ其中ニ入浸フ一宿次朝蜈蚣

ヲ燒テ烟ニテ病指ヲ薰スルフ一ニ

次ニシテ消ス○若痛甚レク血ヲ流

止ズ雄黃蜈蚣全蝎ヲ末トシ

瘡上擦麻油ヲ帛ニヌツテ上ヲ扎

蛇頭腫痛忍ヘカラス臭フ聞ヘカラ

サルニハ 蜈蚣一條 焙乾シ末ト

シ猪胆汁ニテ調塗

驚掌風癰 手ノ陽明胃經ノ火熱

血燥ニヨツテ外寒涼ヲウケ凝處

ノ皮枯槁ス或時瘡ノ餘毒盡スレ

テ能此ヲイタス初起紫斑白點久キ

トキハ皮膚枯厚シ破裂ヲ止サル也

驚掌風ヲ治ス 杏仁皮尖ヲサリ輕

粉等分末トシ猪膽汁ニ調テ患處ニ

擦炭火ノ上ニテ灸フ二三次ニシテ艾

ヲ麥粒ノ大サニ捻テ大拇指ノ盡處

ニ灸スルフ三壯永發セズ

若多年愈サルモノハ先磁鋒ニテ磨

刮次ニ葶麻子一兩 枯礬二末トシ桐油ニ

調捺火烘極テ熱ス再棗肉三水

銀五 枯礬三 搗爛泥ノ如ニヌ毎日

手ニヌルフ千餘下次ニ肥皂酒糟ニ

テ洗淨ルフ十次神效アリ更ニ癩

宮或内關一穴灸シテ斷根

又方 黃牛糞晒乾草麻子ヲ研

火上ニテ燻スルフ一柱香ヲ度トス

手癢瘡ハ發シテ豆梅ノ如シ痒濕  
豆汁ノ如ク爛テ浸淫瘡ノ狀ノ如シ  
皂角枯礬輕粉黃柏黃連ヲ末ト  
シ麻油ニ調テ敷

紅絲瘡ハ乃喜怒常ナラス血氣逆  
行ニ依テ手足ノ間ニ生ズ黃疱ア  
リ其中忽紫黒色則一條ノ紅絲  
アツテ迅速シテ血上テ生ズ若心  
腹ニ至トキハ人ヲシテ昏亂シテ救  
サラシム或兩三條ノ紅絲ヲ生スル  
モノアリ

急ニ針ヲ以テ橫ニ紅絲ノ到處ヲ截  
テ此ヲ刺血ヲ出サシメ膏藥ヲ貼  
ス或萍草根ヲ嚼テ敷立處愈  
肩疽ハ 履シテ水ヲ出ス負擔ノ  
者ニ多生ス石灰雨火ニテ炒赤ヲ濃  
醋ヲ入水粉ニ錢ヲ加テ攪勻雞ノ  
羽ヲ以テ上ヲ刷ノ數次ニメ自愈

○鶴膝風

鶴膝風ハ即足ノ三陰虧損シ風邪  
此ニ乘シテ内熱ヲ致シ食減シ肌瘦  
肢體攣痛ス久トキハ膝愈大ニシテ  
腿愈細シ鶴ノ膝ノ如ナルヲ有テ然也  
初起葱熨ノ法ニテ内消スベシ寒熱  
スルモノハ五積交加散ニ烏藥姜蚕  
ヲ加フ若己ニ潰モノハ獨活寄生湯  
膿清肌肉生セサルモノハ八物湯ヲ用  
鶴膝風單方 左纏藤ニト餘斤  
鍋ノ内ニ煮テ膏トナシ酒ニテ調久  
服シテ愈

祖傳兩膝虛腫或兩足痿弱痛軟  
レ或沈重木痺行動スルアタハス  
痢後ニ此症ヲ病モノハ先擯蘇散  
ニ貼テ服シ大防風湯ニ少附子ヲ  
加テ此ヲ主トス

婦人月經調ラス發熱口渴シ兩膝  
腫痛スルモノハ逍遙散ニ牛膝杜仲黃  
柏ヲ加テ用

人面瘡ハ瘡人ノ面ニ象眼口鼻俱  
ニ全シ多ハ膝上亦臂ニ生ス方書ニ  
據テ皆云積寃ノ致所先心ノ懺悔  
ヲ清シ過ヲ改メ自新ニシ十六味流  
氣飲ヲ服ス久者ハ大苦參丸ヲ服  
スベシ外ニ八貝母ヲ末トシ敷即眉  
ヲ聚口ヲ開頻ニ生肌飲口ヲ用テ愈

大苦參丸 人面瘡及臙瘡ヲ治  
苦參 防風 荆芥 白芷 川烏 赤芍  
何首烏 獨活 山梔 川芎 牙皂 茯苓  
蔓荊子 山藥 蒺藜 黃芪 羌活 白附  
子 各一 草烏 錢末 トシ 麩糊 ニテ 梧  
子 ノ大サニ丸シ 空心ニ温酒茶清ニテ 下

○臙瘡

臙瘡ハ兩臙上ニ生ス初起 焮腫痛  
ヲナシ寒熱スルモノハ外邪濕熱ニ屬  
ス擯蘇散敗毒散此ヲ主トス毒盛  
ニ寒熱ヲ發スルモノハ活命飲  
若漫腫シテ痛ヲナシ或腫ス痛サル  
ハ三陰ノ虛ニ屬ス或寒熱ヲ發スル  
ハ俱ニ八物湯十全大補湯ヲ用臙  
瘡表邪ヲ挾モノハ補中益氣湯ニ桔

梗白芷ヲ加フ脾虛濕熱膿ヲ流シ  
口乾少食ナルモノハ益氣湯ニ茯苓  
芍藥ヲ加フ鬱アルモノハ歸脾湯ニ  
山梔柴胡若患ル處黑黯シ肢體惡  
寒シ飲食少思ハ肝腎ノ虛敗ニ屬ス  
八味丸内熱口乾モノハ腎氣丸  
臙瘡痛ヲ作モノハ諸般ノ神膏ノ類  
金華隔紙膏或四應膏ヲ用ヘシ神  
效アリ瘡痒ヲヲナスニハ五油隔紙  
ヲ用ヘシ  
頑臙久口ヲ收ス或爛疼臭穢スルニ  
ハ隔紙白玉膏内ニ蠟礬丸ノ類ヲ  
服ス足ヲ翹テ端坐シ多行履スル  
ヲナカレ庶ハ全愈ヘシ  
脚瘡腫痛癢ヲヲナシ爪破ハ汁ヲ

流シ或打撲瘡トナルニハ猪屎燂  
檳榔各五分腦一分花椒龍骨各二  
分膿水アラバ輕粉一ヲ加フ濕トキ  
ハ摻乾トキハ麻油ニ調搽

○脚跟瘡

脚跟瘡ハ即腎脉發源腎經過脉  
内飲食起居虧損ス足ノ三陰ノ致  
所或外被犬兔ニ咬テ成也  
此症漫腫食少モノハ補中益氣湯  
ヲ用咳嗽吐痰ノモノハ八物湯ニ黃  
芪肉桂ヲ加フ或八味丸外治ハ病  
ヲ視テ治ヲ施ス若久ク口飲ヲ  
スハ氣血ヲ滴盡シテ必死ス  
螺螄瘡ハ跌破ニヨツテ毒ヲ成紅シ  
テ痛腫爛ニハ細茶芝蔴ヲ嚼爛

シテ此ノ如ク二三次ニシテ肉白  
ハ麻茶百草霜煎湯ニテ洗或麻茶  
百草霜末トシ桐油ニ調テ擦  
踝上ニ先一孔約スルニ半寸下半日  
ニ至テ疼痛異モハ此濕毒注テ漏  
トナル人由白或人中黄ヲ用灸水  
出テ瘡口ニ滴入

脚發八足ノ掌ニ生ス或指ノ縫間色  
赤腫痛膿稠モハ足ノ三陽ノ濕熱  
ニ屬ス下注ハ治シ易シ微腫膿清モ  
ハ足ノ三陰ノ虧損ニ屬ス治シカク  
シ若黒黯腫痛セズ潰膿セズ煩熱  
渴ヲナシ小便淋瀝スルモノハ陰敗  
末ニ惡症傳テ治セズ

灸法濕熱下注スルモノハ先隔蒜  
灸活命飲ヲ用テ毒ヲ解シ次ニ  
補中益氣湯ニ小茴故芷ヲ加六味  
丸ヲ服シテ精氣ヲ補フ若色黯シ  
テ痛サルモノハ肉ニ着桑木灸ヲ以  
テ壅滯ヲ行シ陽氣ヲ助ケ更ニ十  
全大補湯ハ味丸ヲ用テ脾胃ヲ壯  
ニシ化源ヲ滋セハ多ハ復生スルモノ  
アリ若專其瘡ヲ治セハ生氣ヲ傷  
テ生者ヲ見ス此ヲ慎メ此ヲ慎メ

○脚背發

脚背發脫疽疔ト名ク足或指ニ患  
重モノハ潰脫ス故ニ此ヲ名ク赤手  
或指ニ患フ蛙節疔ト名ク重モノハ  
本節ヲ腐去輕モノハ筋攣ナリ醇  
酒灸燂膏梁脾ヲ傷或房勞腎ヲ

損スルニヨル故ニ先渴シテ後患先患  
テ後渴スルナリ

若色赤痛ヲナシ自潰モノハ治スヘ  
シ色黒潰サルモノハ治セス也赤痛

ヲナスモノハ元氣虚シテ濕毒壅盛  
ナリ先隔蒜灸治命飲托裏散用

再十全大補湯加減八味丸ヲ用  
絶黯痛サルモノハ腎氣敗テ虚火

盛ナリ隔蒜灸桑木灸亦十全大  
補湯加減八味丸ヲ用ルトキ八毒

氣上ヲ侵フヲ致サズ元氣虧損  
スルヲ致サズ庶ハ生ヲ保ベシ

外ニ塗生肌寒涼内ニ服スル尅伐脾  
胃ヲ損傷シ兼テ房事ヲ犯トキ

八患處潰不絶黒黯上ニ延テ亦多  
ハ死ヲ致ス重モノハ和力ヲ以テ輕

ク其筋ヲ解去ベシ筋骨出テ毒泄  
フヲウル孫真人曰在肉則割在指

則截トハ此病也  
外治ハ桐油無名異ヲ煎スルフ一沸

ニ之花椒一杓ヲ入瘡ノ大小ヲ看テ  
藜葉ヲ煎テ内ニテラシメ同煎シテ

浸フ一七日ノ後單此藥ヲ瘡上ニ  
貼スルトキ八則安

瘡甲ノ症多ハ靴窄ニヨツテ爪甲ヲ  
研損ノ陥入シ四邊焮腫シ黃水流

出浸淫シテ相染五指濕爛漸々ニ  
引テ脚踏ニ上テ疱漿四起テ湯潑

火燒ノ如ク日夜倍增シテ行動スル  
フアタハサルナリ

治ハ陳皮ノ煎湯ニ浸シテ良久ノ  
甲肉相離開手ヲ輕肉中ノ爪甲  
ヲ切去蛇退一條ヲ黒燒ニシ雄黃  
末トシ乾シ糝乾者ニ香油ニ調敷  
脚指了瘡濕爛ニハ 枯礬三黃丹  
五末トシ或鴛掌黃皮灰ニ燒テ糝  
一方 枯礬五石膏煨輕粉黃丹  
各三 右末トシ溫湯ニテ洗淨藥ヲ搽  
脚瘡孔有テ水ヲ出スニハ貝母一  
雄黃各二 白礬枯末トシ搗每二  
苦茶ニテ洗  
遠行脚心腫痛ニハ 蚯蚓ヲ搗爛  
腫處ニ敷高起テ毛脚一タニ即愈  
通身部

○流注

流注流ハ行也注ハ住也或結塊或  
慢腫皆素痰火アルニヨル或外風寒  
ニ感シ邪氣流行シ其痰注ノ處ニ至  
テ發ス或内傷鬱怒以テ痰火驟發  
ヲ致シ内傷房室陰虛陽氣湊襲肉  
理ニ透シテ成或内傷勞役飲食搏  
動レテ發ス或跌撲閃挫一時二氣逆  
シ血凝テ成或産后惡露盡ス復感  
傷疑注ヲ被リ多ハ四肢或胸腹腰  
臀關節ノ處ニ生スルナリ  
初起ハ葱熨法ヲ用ヘシ實スル者ハ十  
六味流氣飲ヲ用虛スル者ハ六君  
子湯ニ川芎當歸ヲ加フ或補中益  
氣湯ニ木香枳壳ヲ加選用自潰自  
消世シム若潰テ久ク斂サレ者ハ縱表

邪アルトモ只托裏ヲ主トス八味  
丸十全大補湯或托裏益氣湯佐  
スルニ豆豉餅ヲ以テ寒邪ヲ祛散  
シ陽氣ヲ補接ス膿成テ火針ヲ以  
テ此ヲ破内膿管アラバ赤挿入ヲ  
以テ此ヲ腐ス

琥珀散 一切ノ皮色變ス漫腫頭  
ナク氣血凝滯シテ流毒トナル身  
體上下年月新久ヲ論スルヲナカ  
レ但膿ヲ成サル者ニ效アリ

大黃 兩 鬱金 南星 白芷 各一  
右細末トシ大蒜殼ヲ去搗爛上藥  
ヲ入再搗テ稠ハ酒一ニ匙ヲ入調  
テ遍腫上ニ敷テ紙ヲ蓋後熱痛了  
リ又痛サルアリ俱ニ藥乾ヲ待テ  
便效アリ次ノ日泡ヲ起者アラハハ

○瘰癧

瘰癧又蛇瘻云是症ハ烟瘻ノ地面  
多コレアリ先點ヲ作テ後肉ヲ見ハ  
シ四畔牛ノ唇ノ黑硬カ如シ小ナル  
モノハ粟ノ如ク豆ノ如シ劇者ハ梅ノ  
如ク李ノ如シ發スル處定ス或臂或  
臀或口齒或肚腹多ハ手足指ノ間  
ニ見テ赤黒青白色變シテ常ナラ  
ズ根深シテ肌ニ入腎ニ走テ遊腫シ  
毒血流注シ筋脉ヲ串テ肉ヲ爛シ  
骨ヲ見シ血ヲ出スノ極テ多シ人  
ヲシテ串痛狂言セシム痛心ニ入テ  
即死ス外腎ニ突出スルモ死ス此瘡



極テ風ヲ引フハハカル癰疽開  
一寸即一寸風ヲ引必風其中二入  
ニアラス風邪虚ヲ襲トキハ肉爛  
骨ニ透テ惡血横流ス南星半夏白  
芷稍ヲ用尤能風ヲサル頻ニ敷ヘ  
シ其諸ノ療理癰疽ノ法度ニ從テ  
行トキハ誤ルナシ

癰發 凡瘡氣血相搏テ頭アリ  
面アリ風邪内ニ作頭ナク面ナク  
若癰頭面ナク裏ヲ瞰テ瘡ヲ開肌  
肉ニ低貼ス走注牽連シ手足ニ生シ  
或掌心或腰腿或臂下伸縮ノ處  
ニ生スル也治癰疽ト類シ考ヘシ  
癰毒多ハ内飲食熱毒ニヨリ外寒  
氣暑氣ニ感レテ成治スル者其因  
ヲ詳ニノ施スヘシ

癰毒内消方 當歸尾 赤芍稍

白芷稍 防風肉 石乳香 眞

沒藥 川山甲 珠 連喬 右酒

煎シ服ス若癰毒上ニアラハ升麻ヲ

加フ或黃柏一錢 五倍子五錢 共二末

トシ醋ニ調テ敷口ヲ留

若暑月男婦小兒滿頭ニ癰毒ヲ生

スルニハ 香茹 扁豆 白芷稍

厚朴 黃連 羌活 防風 連

喬 煎服スルフ四五貼或外ニ木

槿花ヲ搗爛テ敷

癰毒膿乾スニハ 薤菜ヲ打爛蜂蜜

ト同調四弦ニ敷

軟癰 石灰 赤 枯礬 糯米 飯トヲ

搗爛上二搭

○梅瘡

楊梅瘡多ハ肝脾腎ノ内風濕熱ノ毒ニヨル間天行濕毒傳染アリ但狀楊梅ニ似タリ

初起先防風通聖散一貼ヲ服ス麻黃ヲ去テ硝黃ヲ用テ内毒ヲ去胃ノ氣稍定ヲ待再一貼ヲ以テ硝黃ヲ去麻黃ヲ用テ汗ヲ發シ外毒ヲ去後加減通聖散丸ヲ多服ス此方内臟腑ヲ通シ外經絡ニ發ス首尾要藥トス加減通聖丸ハ前方半斤ニ苦參半斤ヲ加ヘ末トシ酒糊或蜜ニテ梧子ノ大サニ丸ニ空二米飲温酒ニテ送下ス

梅瘡ヲ治スル方

紅花 防風

天花粉

金銀花

每貼ニ土茯苓

四兩同煎シ空心ニ服ス外ニ杏仁

半夏 各一 輕粉 二末トシ猪胆汁

ニ調搽

升麻解毒湯

楊梅瘡筋骨疼痛

シ久ク愈ス不及遠年近日流注結毒

皮肉破爛咽喉損破スル者服スヘシ

升麻

皂角針 各四

上白土茯苓

一 項ノ以上ニ白芷ヲ加フ咽ノ内ニ

八桔梗ヲ加フ胸腹ニハ白芍ヲ加フ

肩背ニハ羌活ヲ加フ下部ニハ牛膝

ヲ加フ各一錢水八碗入煎シ四碗

ニ至テ四次トナシ一日ニ吞盡ス服

スルトキ麻油ニ茶匙入和シ勻病

上下ヲ量テ食ノ前後ニ服ス瘡甚  
シキモノ八十服ニ過ヘカラス

鷲黃散 楊梅瘡潰爛膿穢多シ

テ痛甚者ヲ治ス

石膏煨 輕粉 黃栢炒各

末トシ乾シテ摻即疤ヲ生スベシ再

爛ハ再摻毒盡テ則愈

楊梅瘡ヲ生シ服藥百餘劑還テ二

三枚有テ愈フ得サルモノハ好膏

藥一兩溶シテ銅青膽礬兒茶珠

砂各一錢細末シ攪調紙ニ攤テ貼

梅瘡土茯苓ヲ服シ大便緊閉スル

者ニハ 川椒ヲ猪ノ大腸ノ内ニ入線

ニテ兩頭ヲ扎煮熟シ椒ヲ去テ湯

腸ヲ服ス

○梅毒

楊梅毒ノ症乃治ヲ失スルニヨツテ久

キトキハ風毒深經絡ニ入或濕ヲ挾

テ頑癬トナリ或氣血敗テ漏ト

ナリ或誤テ輕粉水銀ヲ服シ及禁

戒ニ順スレテ風堆腫爛ヲナシ膿ヲ

流シ汁ヲ出ス是ヲ癰ト云病此ニ

至テ眼鼻ヲ蝕傷シ玉莖ヲ腐爛シ

肢體ヲ拳攣スルアリ癩ト異

ヲナシ

五寶散 梅毒ヲ治スルノ神ノ如

珍珠 琥珀 冰片 各四 鐘乳

粉一分 珠砂一分 先土茯苓四

切碎煎シ濃汁ニ炒飛羅麩一匙入

再煎シ前ノ藥末四厘ヲ調瘡下ニ

ラバ空心ニ服シ上ニアラハ飯後ニ服  
ス外ニハ五倍皮硝ノ煎湯ニテ洗解  
毒生肌ノ藥ヲ搗テ太乙膏ヲ貼ス  
疔痛湯 遠年近日綿花楊梅等  
ノ瘡結毒五年十年爛テ骨ヲアラ  
ハス者泡ヲ起シ疼痛シ行歩艱難ス  
ルヲ治ス

防風 荆芥 連香 皂角  
麻黃 生地 熟地 牙硝

共ニ細末シ土茯苓 二兩 毎日二貼  
ヲ服ス七日ニ至テ效アリ

梅毒漏癬頭胸爛テ大孔ヲ成ニハ  
青魚一尾ヲ五月五日午ノ時ニ腸  
屎ヲ破去蒸發草ヲ腹中ニ入テ水  
敷升ヲ以テ同鍋ニ入煮然レ皮ヲ  
去此ヲ食連服スルヲ三五次ニメ愈

楊梅風毒及誤テ輕粉ヲ服シ癰  
瘻筋骨疼痛履ヲ動スフアタハス  
或肌ヲ壞骨ヲ傷者ハ仙遺糧湯

梅瘡ヲ病テ後腫塊癰トナルハ  
仙遺糧丸 土茯苓 一 防風 木通

薏苡仁 防己 白茯苓 金銀花 木皮  
蘇皮 皂刺 各五 白芥子 四 當歸 身

末トシ蜜ニテ丸ス或ハ酒ニ浸テ服  
ス生涼魚雞煎炒茶酒房室ヲ忌

一二月餘  
楊梅結毒咽内ニ發シ腐爛疼痛湯

水入カタキモノニハ  
硫黃 一 靛花 一 共ニ細末トシ涼

水ヲ酒杯ニテ服ス疼即止飲食ヲ用

結毒顛頂ニ入テ頭疼脹痛ヲ致シ  
破カ加ノ者ニ此ヲ吹

鵝不食草 一 川芎 一 青黛 一 錢

右細末シ病人ノ口ニ凉水ヲ嚙竹  
管ヲ以テ藥ヲ吹疼ノ左右鼻内嚏

フヲ取ヲ效トス

天疱瘡ハ内ニ白水多此ヲ按ハ緊ナ

ラス形魚泡ノ如シ風濕熱毒ニ由テ

致處小兒ニ多此ヲ患

防風通聖散ニ加減シテ外ニ八馬

錢子白芨青木香ヲ水ニ研テ搽或

蚯蚓ノ糞ヲ燂末シ香油ニ調搽或白

果ヲ搗爛搽神效アリ

○疔瘡

疔瘡ハ恣ニ辛辣厚味炙博腥葷ヲ

食誤テ自死ノ禽獸ヲ食毒ヲ中ニ蘊

テ即發スル者アリ卒ニ木風大霧太

暑大寒天地暴沴ノ氣ニ遇經絡ニ襲

注シ其毒ニ觸動シ發スル者アリ或

死畜蛇虫ノ毒氣ニ感スルニ因テ發

スル者ハ其死速ナリ内經ニ曰白疔

ハ右鼻ニ發ス赤疔ハ舌根ニ發ス黃

疔ハ口脣ニ發ス黑疔ハ耳前ニ發ス

青疔耳下ニ發ス蓋五臟ヲ取五臟ニ

應ス各部位ニ屬スル處アルヲ然

ニ肩腰足ニ發シテ定處ナシ手足頭

面骨節ノ間ニアルハ尤急ナリ其餘

ハ緩カルベシ紅絲疔ハ手足ノ節ノ間

ニ生シ紅絲一條アリ急ニ針ヲ紅絲

ノ盡處ニ用テ挑斷テ血ヲ出ス然

ガレバ其紅絲心ニ入テ治シガタシ  
又火疔ハ其形湯火ニテ燒灼スル  
カ如シ瘡頭黒四邊靨烟焰アリ又  
赤粟米ノ如ナルモノナリ火ニテ燒  
烙スルヲ忌ナリ

凡疔瘡ヲ療スルハ瘡ノ中心ヲ針シ  
痛處ニ至ル又四邊ヲ刺フ十餘下  
惡血ヲ出サシメ即藥ヲ敷仍ニ蟾  
酥丸ノ類ヲ服シ汗ヲ發スベシ諸  
疔名目多シトイヘトモ其治法略  
同身冷自汗嘔逆燥喘狂渴妄語  
直視スル者ハ皆毒氣内ヲ攻テ治ス  
ヘカラス

追疔奪命湯 專疔瘡ヲ治ス  
飛龍奪命丹 疔瘡ヲ治ス

黃丹ニ和シ搜テ麥粒ノ大サニ丸シ  
針ヲ用テ挑破針頭ニ一粒ヲ納入  
神效アリ重者ハ塞金丹危篤ノ者  
ハ提疔錠子

塞金丹 明礬 四兩 黃丹 二兩 銀ノ釵  
ニテ攪テ慢火ニ熬シ紫色ナラシ  
メ針ヲ以テ週廻ラ挑破津唾ニ調  
敷フ數度瘡ヲ乾スフナカレ其疔  
即潰若潰ズニバ 人言 錢 雄黃 礬  
砂 各五 細末シ貼ス一十三種ノ疔

瘡ヲ治スルヲ神ノ如シ  
提疔錠子 雄黃 硃砂 各一 青塩  
砥霜 白丁香 輕粉 斑猫 各一 錢 蟾  
酥 麝香 各一 革麻子 二十 右末ト

レ黄蠟ヲ溶テ丸スルヲ梧子ノ大  
サニ捻テ錠子トシ針ヲ用テ疔頭  
ヲ挑破テ一箇ヲ疔上ニ貼又四邊  
ヲ刺テ血ヲ出シ膏藥ヲ貼ス  
旋丁散 丁瘡四肢ニ生シ其勢微  
ナル者ハ先好醋ニ藥ヲ調上ニ塗紙  
ニテ蓋次ニ内托裏ノ藥ヲ服スレバ  
其丁自旋テ根ヲ出ス

巴豆仁五分 白殭蠶 輕粉

硃砂五分 右末シ醋ニ調用

凡暴死ノ者ハ多ハ是疔毒急ニ燈ヲ  
用テ遍身ヲ照シ若小瘡アラハ急  
ニ灸スヘシ并ニ飛龍奪命丹ヲ服ス  
復醒者アリ若偏僻ノ處藥導達  
ガタクハ難灸ニ回生ノ功アリ若

多骨疽ハ瘡久ク潰口收ザルニ由

テ氣血運行スルヲアタハス久キ

キハ腐爛シ骨脱出ス脾胃ヲ補元

氣ヲ壯ニスヘシ十全大補湯腎氣丸

外ハ附子餅ヲ以テ灸シ或葱熨ノ

法ニテ寒邪ヲ祛散シ榮氣ヲ補接ス

六骨ヲツツカラ脱シ瘡自斂若氣

虧損スルヲアリ其腎漸腫在莖ト

シテ歲月潰膿シ骨ヲ出スフタ、

ビ葱熨ノ法ヲ用ベシ尅伐ヲ以テス

ルトキハ真氣益虛シ邪氣益甚シ誤

アラザルハスクナシ

翻花瘡ハ瘡欲ラント欲スルトキ元氣

虛弱シ肝火血燥風ヲ生ジ一肉ヲ翻

シ突シテ箇ノ如シ大小長短一ナラス  
治ハ八珍湯ニ人參黃芪當歸白朮ヲ  
倍ス血ヲ出スハ肝藏ルヲアタハス脾  
約フアタハス補中益氣湯ニ五味子  
麥門冬ヲ加フ怒火有者ハ八味道  
遙散若風藥ヲ用ハ其亡シテ速ニ  
ス汗多ハ必瘥ヲ發ス危哉

外治藜蘆ヲ末トシ猪油ニ調テ塗  
一日ニ一易元氣漸復スルヲ待ベシ  
膿毒盡ントスルトキ塗ハ努肉自入  
然サレバストイヘドモ復出ル誤テ針  
刀火灸ヲ用其勢益甚シ若蛇形  
ニ似テ長サ數寸ノ者ハ雄黃ノ末ヲ敷  
蝮瘡ハ手足ノ間ニ生ジテ相對シ  
新菜葉ノ如ク痒痛新裂シ搗ト

蝮ノ如ク久メ虫ヲ生ズ

杏仁乳香 各三 硫黃輕粉 各一

末トシ麻油ニ黃蠟五溶シテ前ノ  
藥ヲ入煎シ攪テ膏トシ火毒ヲ去

テ收用

侵淫瘡ハ先痒後痛汁出テ侵淫シ

肌肉ヲ濕爛シ延テ遍身ニ至也

苦參大腹皮ノ煎湯ニテ洗苦棟根

晒乾シ燒テ性ヲ存シ末トシ猪油ニ

調敷濕ハ乾シ摻

五疥ハ乾疥ハ癢痒皮枯屑起ス濕

疥ハ髯腫シテ痛ヲナス久トキハ水

流テ黑豆ノ汁ノ如シ破疥ハ破子ノ

細カ如シ或痛或痒此ヲ抓ハ水搥



赤アリ虫疥ハ痒シテ痛ヲシラス  
延蔓シテ傳染シヤスシ膿窠疥ハ  
含漿稠膿色厚焮痛ス皆五臟毒

ヲ蘊ニヨツテ發ス  
疥靈丹 疥ヲ治ス内ニ服シテ根

ヲ除ノ劑ナリ 苦參 糯米泔浸一  
白芷 兩三 白蒺藜 兩一 枳殼 七錢 炒  
連翹 七錢 羌活 七錢 枝子 七錢 當歸 七錢

錢 荊芥 錢七 右末シ煉蜜ニテ梧子ノ  
大サニ丸ジ每服五十九丸滾湯ニテ下ス

疥ノ洗藥 荊芥黃栢苦參等分痒ニ  
ハ蛇床子川椒腫ニハ椒目ヲ加テ

煎湯シ洗  
又方 蒼朮 皮硝 花椒

蘊 疥藥 蘊艾 兩一 木鱉子 兩三 雄黃  
硫黃 兩一 艾ヲ搗綿ノ如ニシ四次  
二分煎ノ三味ヲ末トシ四處ニシ艾

一 掃散 各色ノ疥瘡ヲ治ス此  
一 神ノ如シ 大風子肉 一 枯礬

一 疾藜 花椒 各一 五倍子 略炒  
一 硫黃 雄黃 青礬 水銀 各一

人言分五 右細末シ木油ニ調搽  
便易散 乾疥諸瘡ニ甚神アリ

香附 斤半 檳榔 兩三 花椒 兩一 蛇床 兩二  
白礬 兩一 共二細末シ核桃油或木

油ニ調搽

合掌散 乾疥ヲ治ス

樟腦 水銀 蛇床 白芷 花椒

白礬 大楓子 共三細末シ

油核桃肉ニテ丸トシ 手掌ニ置磨

擦及鼻ニ嗅

五癬ハ血分ノ熱燥風毒皮膚ヲ尅

スルヲ致シ發スルトキハ肌肉癢

疹或圓或斜或苔梅走散スルガコ

トシ風癬ハ即乾癬是ヲ搔トキハ

白屑アリ濕癬ハ虫ノ行カ如シ搔

トキハ汁出ルフアリ頑癬ハ痛痒

ラシラス牛癬ハ牛頸皮ノ如ク厚シ

テ且堅シ馬癬ハ微痒白點相連

治方通用防風通聖散硝黃ヲ去

羊愈入體盛ナル者ハ頑癬丸ヲ服

ス體虛ノ者ハ安ニ風藥ヲ用ヘカラス也

アルモノハ蠟礬丸ヲ服スル也

頑癬丸 浮萍 蒼朮 蒼耳

苦辛 一兩 黃芩 五錢 香附 二錢

酒糊ニテ丸トシ白湯ニテ下ス

乾癬 生薑 兩 切片レ内ニ塩及塩梅

ヲ夾紙ニ包灰ニ燒テ末シ入言ノ末

ヲ入一擦レ甚効アリ

濕癬 枯礬 黃連 各五 胡粉

黃丹 水銀 各三 爲末猪油 兩 研

テ水銀ノ星ヲ散盡サシメテ磁礬ニ

收貯テ搽

牛癬 烏梅ヲ剥破蜂蜜ニヒタシ

又輕粉ヲ浸テ此ヲ擦

馬癩 馬鞭草鐵器ヲ犯サス搗テ

自然汁半盞飲盡ス十日ニ即愈

土大黃膏 乾濕頑癬新久ヲ論

世ス治スルノ神ノ如シ生礬四兩

點社川椒兩 右末トシ土大黃

根ノ搗汁煎シ膏トナルトキ末藥

輕粉少以和シ調テ擦多年ノ頑癬

三醋ヲ加テ擦若日久シテ藥乾ハ

醋ヲ以テ調搽

紫白癩風ハ一體二種紫八血滯ニヨ

ル白八氣滯ニヨル熱體ニヨツテ風濕

ニ侵レ毛孔ニ凝滯シ氣血行スレテ

致所ナリ

三黃散 雄黃 硫黃 各五錢 黃丹

天南星 各三錢 蜜陀僧 枯礬 各二

右末トシ先薑汁ニテ患處ヲ搽藥

末ヲ薑汁ニ浸テ擦後黒シ次ノ日

再擦黒散スルトキハ恙ナシ

紫癩風ニハ 官粉 五錢 硫黃 錢

右末シ雞子清ニ調搽

紫白癩風ニハ 硫黃 輕粉

杏仁 各等分 末トシ薑汁ニテ調搽

血風瘡ハ三陰經ノ風熱鬱火血燥

テ致所癢痒常ナラス抓破テ瘡ト

ナル膿水淋瀝シ内症晡熱盜汗惡

寒少食體倦ノ者八妄ニ風藥ヲ用ヘ

カラズ

簡易散 煨石膏 一兩 硫黃 錢

右細末シ猪油ニ調搽

大馬齒膏 馬齒 焙乾 黃丹

各五錢

黃柏 枯礬 兒茶 各三錢  
右細末 桐油 二調 葱椒  
煎湯 三洗 帛上 三攤 貼之

雜治部

○湯火傷

凡湯火ノ傷ニ遇ハ先塩ノ末ヲ米醋  
ニ和シ瘡上ニ付次ニ醋泥ヲ塗仍ニ醋  
ヲ以テ塗フ絶サズ暫痛苦ヲ救  
一面ニ急ニ生地黃ヲ搗テ醋ニ調  
テ瘡上ニ敷疼止ヲ俟厚フ數寸  
ニ至トイヘトモ妨ケズ慎テ冷物冷  
水冷泥ヲ用テ熱冷氣ヲ得トキハ  
却テ深搏テ人ノ筋骨ヲ爛ス此  
ヲ慎此ヲ慎

瘡毒疼痛スルヲ治ス  
獨聖散 湯ニ浸破シ火ニ燒破シ

生白礬末トシ麻油ニ調テ破處

ヲ時カハラス此ヲ掃

湯火灼瘡トナルニハ 柳ノ枝ヲ灰

ニ燒テ末トシテ塗

又方 石灰ヲ水ニ和シテ塗

至聖膏 湯火瘡ヲ治ス

雞子黃ヲ銀石器ノ内ニ置テ油

ニテ熬シ胡粉ニ調傳

湯火燒燙ヲ治ス新舊ヲ問コト

ナカレ 青槐枝 一兩 菘豆粉 一

兩 輕粉 一錢 右細末トシ油ニ調テ

塗痛ヲ止毒ヲ滅ス

烟薰死セント致者ハ 蘿蔔ノ搗

汁ヲ灌ハ即愈

○折傷

折傷ハ身體ヲ損ズルアリ或墜跌打撲倒壓閃剝シ氣血鬱逆シテ皮破ス或皮破血ヲ出シ外筋骨ヲ損ズルモノハ治スベシ内臟腑膜裏ヲ損ズルモノハ治セズ

高ヨリ落テ内ニ瘀血アツテ腰脹脈堅強ナル者ハ生小弱ナル者ハ死ス破傷瘀血内ニアツテ脈堅強實ナルトキハ生小弱ナルモノハ死ス若

亡血過多脈細小ナルモノハ生浮大數實ナル者ハ死ス大成湯 跌撲傷損或高ヨリ墜

下シ瘀血流テ臟腑ニ入昏沈醒ハ二便通世ガルヲ治ス八珍湯 跌撲損傷等ノ証共ハ

過多ナル者ヲ治ス

神妙佛手散 專筋骨斷折金鎗

重傷死セント欲スル者ヲ治ス此藥

大ニ奇效アリ

鹿茸 當歸 菴蓉 禹餘糧

兔絲子 熟地 桑螵蛸

白芍 川芎 乾姜 覆盆子

紫石英 琥珀 五味子

北艾 牡蠣 白茯苓 酸棗仁

右散トシ製法ニヨツテ各等分姜

三片棗一枚煎服ス

回春再造散 專手足及筋骨斷

折ノ者ニ神效比ナシ 銅錢 五文醋 木香 錢 自然銅 錢 一

麝香シヤカク一分シヤカク細末シヤカク每服シヤカク二錢シヤカク無灰酒シヤカクニ  
テ服シヤカクス病人ノ口ニ丁香シヤカク一粒シヤカクヲ嚙シヤカクシ  
メ此藥シヤカクヲスム傷上ニアラハ飯後シヤカク  
下ニアラハ飯前シヤカクニ服シヤカクス即日安カラ  
スバ次ノ日再服シヤカクス骨斷折シヤカクセサル者  
ニ用ルシヤカクヲナカレ

車馬シヤバヨリ墮落シヤバシ筋骨疼痛シヤバ止サル  
ヲ治ス 延胡索シヤバ一ツキ 搗シヤバテ末トシ

豆シヤバヲ酒ニ淋シヤバ一錢シヤバヲ服ス  
花蕊散シヤバ 跌撲傷損シヤバ及金瘡シヤバ刀箭

兵刃シヤバニ傷レ筋ヲ斷骨シヤバヲ損ジ疼痛  
止ス新肉生シヤバセサル者ニ効アリ

乳香シヤバ 沒藥シヤバ 羌活シヤバ 紫蘓シヤバ  
細辛シヤバ 草烏シヤバ 蛇含石シヤバ 便煨シヤバ

厚朴シヤバ 白芷シヤバ 降香シヤバ 龍骨シヤバ 南星シヤバ  
輕粉シヤバ 各二錢シヤバ 麝香シヤバ 分三シヤバ 花蕊石シヤバ 煨七シヤバ

次五シヤバ 右極細末シヤバシ葱湯シヤバニテ洗淨  
此シヤバヲ摻軟帛シヤバニテ扎一日ニ換即愈

○金瘡シヤバ  
金瘡シヤバハ刀刃ニ傷レ或磁鋒シヤバニ割損

スルシヤバアリ淺ハ皮破血流シヤバハ金鎗

丹桃花散シヤバノ類シヤバヲ以テ血シヤバヲ止深ハ

筋ヲ斷骨シヤバヲ損スルハ如聖金刀散

花蕊散シヤバノ類シヤバヲ摻テ軟帛シヤバニテ扎後

膿シヤバヲナサバ膏藥シヤバヲ貼ス風寒シヤバヲ避  
冷物シヤバヲ忌失血過多シヤバトル者ハ獨參  
湯シヤバハ珍湯シヤバニテ補助シヤバスベシ骨シヤバヲ斷  
腸シヤバヲ出シ喉嚨シヤバヲ割等ノ大損シヤバ症  
ハ金瘡節要シヤバニ詳ナリ録ニテヨバズ

金瘡血ヲ出スキフ太多其脈虛細ノ者ハ生數實大ナル者ハ死ス血ヲ出シ脈沈小ナル者ハ生浮大ナル者ハ死ス

如聖金刀散 乃刃ニ傷レ皮破筋斷血飛テ止サル者ヲ治ス

松香末 七兩 枯礬生礬 一兩 右細末シ傷處ニ摻紙ヲ蓋絹ニテ扎

金鎗丹 痛ヲ住血ヲ止肌ヲ生ズ 嫩老鼠 未生毛者 韭菜ト老鼠ト

石臼ニ搗爛石灰ノ末ヲ入再摻テ餅トナシ陰乾ニシ用ル時刀ヲ以テ藥ヲ刮傷處ニ敷帛ニテ扎立處愈

○破傷風

往視テ尋常トス風邪虛ニ乘シテ

經絡ニ襲入フヲ知ス漸裏ニ入テ惡候トナル又諸瘡口ヲ合サズ風邪亦

能内ニ襲或湯淋シ或艾灸ヲ用其湯火ノ毒亦破傷風邪ト異フナシ

經絡ニ傳テ毒氣燒爍ス是ヲ以テ寒熱間甚シキヲナス口噤目邪

身體強直角弓反張ノ狀ノ如シ死且夕ニアリ誠ニアハレムベシ

法傷寒ノ處治ト同シ表ニアリ裏ニアリ半表半裏ニアリ三ノモノ同カ

ラス故ニ汗下和ノ三法ヲ離ス表ニアルハ汗シ裏ニアルハ下シ半表半裏

ニアルハ和解ス又其法ヲ過スヘカラス如聖散 川烏 草烏 各三 蒼朮

錢

細辛 川芎 白芷 防風 各

錢 右末トシ五七分酒ニ調テ服

ス油膩葷腥麩類ヲ忌 ○如中風

身體麻木シ或走痛ニハ酒ニ調下ス

○風旋頭暈ニハ酒ニ調下ス ○頭

風ニ茶ニ調下ス ○偏頭風ニハ口ニ

水ヲ嚙鼻ニ吹 ○傷風ノ熱ニハ茶ニ調

下シ汗ヲ出ス ○風牙虫痛ニハ頻ニ

患處ニ擦涎ヲ流ス ○金瘡血止ス

ハ乾シ摻 ○惡瘡久ク愈ザルニハ水

ヲ嚙洗綿ニ手拭乾シ摻 ○犬ニ咬

傷レ蝮ニ螫ニハ口ニ塩水ヲ嚙洗仍ニ

上ニ付ル ○湯火皮ヲ傷ニ新汲水

ニ調雞ノ翎ニテ上ヲ刷 ○乾濕ノ疥

癬ニハ香油ニ調擦

定痛散 破傷風及金刃ニ傷并

ニ癩狗ニ咬ルヲ治ス能痛ヲ定肌

ヲ生ズ 天南星 防風 各等

右細末シ破傷風ニハ藥ヲ以テ瘡

口ニ敷温酒ニ調一錢ヲ服ス ○牙

關緊急角弓反張ニハ藥二錢ヲ童

便ニ調下ス ○打傷死セント欲シ

心頭微温ニハ童便ニ灌下ス ○二

錢并ニ三服ヲス ○癩狗ニ咬破ニ

ハ先水ヲ嚙洗淨絹ニテ拭乾シ藥

ヲ付ル再發セス膿コトナク大ニ奇

效アリ

一字散 破傷風搗搗角弓反張

スルヲ治ス 蜈蚣 去毒 炒 全蝎 對

毒并頭足 右細末シ發スル時一字

ヲ去炒



ヲ以テ牙縫ノ内ニ擦或鼻中ニ吹

水調膏 初破傷風熱紅腫風邪

經絡ニ傳播セント欲シ深入サル者

ヲ治ス 杏仁去皮細研飛白麩各等分

右和シ勻新汲水ヲ以テ膏ノ如

シ傷處ニ付ル腫消シ熱退

癰疽瘡 汗出テ濕ヲ見スニ由テ

生ス輕者ハ撒粟ノ如シ青蒿煎湯

ニノ洗或棗葉モ亦好重者ハ熱汗

浸潰シ匝々トシテ瘡ヲナスニハ

菘豆粉滑石各五 末トシ帛ニ裹テ

撲摩破テ瘡トナルニハ黃栢棗葉

各五 片腦少加フ

凍瘡ハ先痒シテ後痛腫破テ血ヲ

出シ黃水止ス久トキハ黑ニ變シ腐

爛シ膿ヲナスナリ 雄雞雞脂

枚ヲ搗爛黃蠟各等分清油減半

同燉火ニテ熬シテ膏トナシ渣ヲ

去テ塗久愈サルモ効アリ

又方 生附子ヲ麩ニ調塗○又白

芫ノ末ヲ敷○又黃丹猪脂ニ調傳○

又五倍子ノ煎湯ニテ洗○又茄ノ

根ノ煎湯ニテ洗

手足皸裂 百沸湯ニテ洗皮ヲ軟

ニシテ 櫛油二兩黃蠟一兩熬シ勻敷

或桐油ニ蜜一匁二匁三匁四匁調塗○又春夏

愈ガル者ハ 生薑汁 紅糟 鹽

猪膏 右研爛炒熱シ皸ニ填

時痛トイヘドモ頃アツテ皮軟ニ皸

合再搽テ即安

漆瘡ハ漆中ニ毒ヲ生スルヲ見ニヨ  
ツテ面痒シテ腫眼ヲ遠テ微赤痒  
處ヲ抓バ痞癰ヲ起シ重者ハ遍身  
豆ノ如ク杏ノ如ク膿焮痛ヲナス  
生蠟ノ黄ヲ取テ瘡ノ大小ニ隨テ  
遍敷○又柳葉ノ煎湯ニテ洗○又  
磨刀石上ノ泥ヲ塗○又久ク瘡ガ  
ニハ漆州ヲ搗爛患處ニ傳立所ニシ  
ルシアリ

竹木刺肉ニ入出サルニ 霜梅

陳爛肉 柿乾等ヲ搗爛テ罨或牛

膝嚼爛テ敷或蟻蠟虫ヲ搗爛テ

敷若出テ後肉爛ハ象牙ノ末ヲ摻

針刺折テ肉中ニ在テ出ガルニ

瓜蒞搗爛テ敷一日二三次ヲ換

筒雄磁石一錢同搗爛テ傷處ニ

卷自出ル神效アリ

急救諸方

縊死ヲ救 旦ヨリ暮ニ至マデ心下

微温一日以上トイヘ死活ベレ死

人ヲ抱起テ繩ヲユメ解去切ニ割

斷ヘカラス其心ヲ按摩喉嚨ヲ撚

倒臥シメ一人ハ手掌ヲ以テ其口鼻

ヲ掩兩人ハ其兩ノ耳ヲ吹一人ハ急

ニ其髮ヲ牽手ヲ放ス其手足ヲ屈

伸シ摩將少活ハ粥飲ヲ與フ此法

人ヲ救活セスト云フナレ

溺死ヲ救 先刀ヲ以テ口ヲ抗

開筋下根ヲ啣シメ水ヲ出シ後其

衣服ヲ解去艾ヲ以テ臍中ニ灸シ  
兩人ヲメ筆管ニテ其耳ヲ吹レメ  
テ即活外ハ皂角ノ末ヲ綿ニ包穀  
道ノ中ニ納水出テ便活内ニ鴨血  
ヲソノグ

凍死ヲ救 四肢強直口噤微氣  
アル者ハ慢火ニ向フ急ニ布袋ヲ用  
テ熱灰ヲ盛心頭ニアラレメ冷トキ  
ハ熱ニ換眼ヲ開ヲ待テ溫酒ヲ用或  
米飲ヲ灌冬月水ニ墮テ凍死スル  
ニモ亦ヨロシ

暑死ヲ救 溫湯ヲ用テ其心腹  
ノ間ヲ摩洗若路途ニテ急切ナラ  
バ路上ノ熱土ヲ腹臍ノ間ニ置入ラ  
ノ臍ノ中ニ便尿せシムレハ即活冷  
水ヲ用ヘカラス此ヲ冷セハ即死ス如

暑極シテ腹痛シ卒ニ没死スル者ハ  
即陰處ニ移シ地上ニ小孔ヲ掘テ入  
尿ヲレテ内ニアラレメ泥水ヲ攪起  
臍ニ塗

墜死ヲ救 墜下レ瘀血心ニ衝絶セ  
ント欲スル者豆豉ノ煎湯ヲ服ス若  
氣絶シテ言フアタハサルヲ覺ハ  
藥ヲ取ニ及ス急ニ口ヲ開テ熱小便  
ヲ灌

命ヲ接方 或打死吊死或喉風人  
事ヲ知サルニハ 威靈仙一味ヲ研  
水ヲ入渣ヲ濾去半盞ヲ服ス即痰ヲ  
吐出シ就活

神保等庵玄洲 編集

○以

一醉散 ヨリソノシヨホツアカクシタネチカニ 癰疽初發赤腫乍二寒

乍二熱スル者ヲ治ス

故芷 セウウイ 小茴 ゴ 牛膝 シラ 歸尾 タキキビ

蒼朮 サウモツ 黃芪 ワウギ 銀花 ギンクワ 芷稍 シヤウ

甘艸節 カンサウセツ 防牛 バウフ 赤芍 セキセツ 各等分

右末トシ病上ニアラバ荊芥升麻

ヲ加ス病中ニアラバ羌活獨活ヲ加

フ病下ニアラバ檳榔木瓜ヲ加フ

好醋ニテ煎熟シ生酒ニ調吃盡シ

醉ヲ度トス藥ノ渣ヲ搗爛患處ニ

放縛住或外ニ芙蓉葉花根ヲ研爛

毒ノ上中ニ敷一孔ヲ留

蠟皮散 二十四種ノ痔瘡血ヲ出

裏急疼痛スルヲ治ス

槐花 艾葉 枳壳 地榆

當歸 川芎 黃芪 白芍

白礬 枯貫衆 蠟皮 炙各一兩

頭髮 燒灰 皂角 炙黃去

猪後蹄 重甲 炙十枚 右末トシ煉

蜜ニテ丸シ梧子ノ大サノ如ク毎服

五十九丸煎米湯ニテ下ス

○呂

漏蘆湯 一切ノ惡瘡毒腫丹瘤

癰癤丁腫魚睛五發癩疽初覺テ

一二日八便傷寒ノ如ク頭痛煩渴

拘急惡寒シ肢體疼痛四肢沈重

恍惚忽トノ悶亂シ坐臥寧カラ

ス皮膚壯熱シ大便秘澀小便赤

黃ナルヲ治ス姪身ハ服スルヲナカレ

漏蘆 白欬 黃芩 去黑

麻黃 節枳實 去穢 升麻 芍藥

甘草 砒硝 已上各 大黃 兩

右硝ヲ除餘ハ咬咀ノ硝ト同和シ

毎服三錢氣實スル人ニハ五錢

水一盞半文武ノ火ニテ煎スルヲ

七沸ノ相ヲ去テ空心ニ熱服ス

六味地黄丸 此水ヲ壯ニスルノ

劑夫人ノ生ハ腎ヲ以テ主トス凡

病皆腎虛ニヨツテ致ス此方ハ乃

天一水ヲ生スルノ劑用ヘカラスト

云フ有フナレ世ニ知フ罕ナル所

也若腎虛發熱ノ渴ヲナシ小便

淋祕痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩  
 暈小便短少眼花耳聾咽喉燥痛  
 口舌瘡裂齒堅固ナラス腰腿痿  
 軟五臟齊損シ肝經不足ノ症最此  
 フ用ベシ水能木ヲ生ズルガ故也  
 若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血  
 朱瘖水泛テ痰トナルノ聖藥血虛  
 發熱ノ神劑ナリ 一名辟氣丸  
 熟地黄 用生者自サニ五ユ肉  
 山藥 製八兩 茯苓 牡丹皮  
 澤瀉 各三 地黄ヲ杵膏ニシ  
 餘藥ヲ末トシ煉蜜ニテ桐子ノ大  
 廿二丸シ毎服七八十九丸滾湯ニテ  
 下ス

○波

八珍湯

脾胃傷損惡寒發熱煩燥渴ヲナシ或瘡瘍潰テ後氣血虧損膿水清稀久愈フアタハサルヲ治ス即四君子四物ノ合方

百

八味逍遙散 耳瘡内熱痒痛膿ヲ出シ寒熱溺數牽引シ胸脇脹痛スルヲ治ス此肝火血虛ニ屬スル也

樞

當歸 白芍 茯苓 白朮  
 柴胡 車前 牡丹皮 甘草  
 枝子仁 右水煎シ服ス  
 八味丸 命門ノ火衰土生スルフ  
 アタハス以テ脾土虛寒ヲ致テ流注鶴膝等ノ証ヲ患消潰收斂スル  
 一アタハス或飲食思フ少或化  
 世ス臍腹疼痛夜漩溺多ヲ治ス即

六味丸ニ肉桂附子ヲ加テ各一兩  
經日益火之源以消陰翳即此方

相

防風通聖散 時毒熱毒便秘熱燥

ヲ治ス若時毒飢饉ノ後胃ノ氣虧  
虚スル者當ニ審ニ察シテ太滿太

實ニアラスニハ用ス

防風 當歸 川芎 芍藥

大黃 芒硝 連翹 薄荷

麻黃 桔梗 石膏 黃芩

白朮 山梔 荊芥 各二錢

甘草 兩 滑石 兩

右水煎ノ服ス或末トシ白湯ニ調

下ス仍人ノ虚實ヲハカル

開

梅豆湯 肺癰胸脇ノ間ニ一竅ヲ

開咳スル所膿血ト竅ト相應シテ

出ル者アリ大ニ氣血ヲ補フ血多

モノヲ治ス

黑豆 烏梅 薏苡仁

水煎シ復阿膠蒲黃ヲ入再煎ス

ルヲ數沸ニシテ服ス

八正散 腎囊初起紅腫小便澀

滯スルヲ治ス

車前 瞿麥 扁蓄 滑石

山梔仁 大黃 木通 甘艸

水煎シ食前ニ服ス

返魂奪命丹 專跌撲打損牙關

緊閉心腹痛悶人事ヲ知サルヲ

治ス筋ニテ擊開一破ヲ灌入レハ

即愈

銀絲草 一兩即山欖姑葉長有  
毛雞仔 一個過一月者不  
去毛

二味共二研爛泥ノ如ニ熱酒ニテ  
刺起シ布ニテ濾小兒骨ノ末一錢

三調服ス即愈神效アリ

排膿内托散 癰疽腦項諸發等

瘡已潰テ膿ヲ流ス時此藥ヲ服

スベシ

當歸 白朮 人參 各一錢

白芍 黃芪 陳皮 茯苓 各

香附 肉桂 各八分 甘草 白芷

頂之上 桔梗 胸之上 五分 牛膝 下加

薑三片 水煎シ食後ニ服ス

破棺丹 瘡瘍熱極シテ汗多木

濕便秘譫語發狂スルヲ治ス

大黃 半生半熟 芒硝 甘草 兩

右末トシ煉蜜ニテ彈子ノ大サニ

丸ジ毎服一丸童便酒ニテ化シ下

ス白湯モ亦可ナリ

防風解毒湯 風毒瘰癧寒暑調

ラス勞傷瘵多ハ必陽ノ分ニ至

耳項結腫シ或外寒内熱痰凝氣

滯者並ニ效アリ

防風 荊芥 桔梗 牛蒡子

連翹 甘草 石膏 薄荷

枳殼 川芎 蒼朮 知母

燈心 二十根 水煎シ服ス

人參 平肺 欬 心火 肺ヲ剋シテ傳

テ肺痿 咳嗽 喘 嘔ヲナシ痰涎壅



盛痞滿咽嗑利せザルヲ治ス

桑白皮 錢一分 知母 七分 甘草 五分

地骨皮 陳皮 各五分 五味 三十粒

茯苓 青皮 人參

天門冬 各四分 右生薑ヲ入テ

煎服ス ○熱せハ黃芩 四分 紫蘇 半

夏 各五分 加フ ○如午後二熱シ聲嘶ニ

ハ杏仁 桔梗ヲ加フ ○如膿血有

テ將ニ癰ニ變ゼントスルニハ紫花ヲ加

乳香 黃芪 湯 癰疽發背 諸毒疔

瘡 疼痛忍ヘカラザル者ヲ治ス イマ

夕成ザル者ハ速ニ散レ巳ニ成者ハ速

ニ潰敗腐膿毒刀從ヲ假スシテ其惡

肉自然ニ脫下入及打撲傷損筋骨

疼痛ヲ治ス 並ニ服ス

乳香 沒藥 黃芪 人參

栗壳 去筋膜 甘草 川芎

歸身 白芍 陳皮 熟地黄

各一 右水二鍾 八分ニ煎シ病ノ上

下ヲハカリ食ノ前後ニ服ス

人參 養榮湯 潰瘍發熱惡寒シ

或四肢倦怠ノ肌肉消瘦シ面色

痿黃 炭炭トノ短氣 飲食味ナク

收斂スルフアタハス或氣血原ヨリ

不足 收斂スルフアタハガルヲ治ス

若ハ太瘡愈テ後多服シテ他症ニ

變ゼス

白芍 一錢 人參 陳皮 黃芪

桂心 五分 當歸 白木 甘州 錢

熟地黄 五味子 茯苓 各八分

遠志五分 右薑三片 棗二枚 木二  
鍾八分 煎二 煎レ 食遠二 服ス

○保  
補陰八 珍湯 療瘰等ノ瘡足ノ三  
陰ノ虛ニ屬スル者ヲ治ス

當歸 川芎 熟地 芍藥  
人參 白朮 茯苓 甘草  
黃柏七分 酒炒各 右水煎レ 服ス  
補中益氣湯 元氣虛損或剋伐

ニヨツテ惡寒發熱肢體倦怠飲食  
思フ 少或起發消散生肌收斂ス  
ル一 アタ ハス 兼テ 飲食 勞倦 頭痛 身  
熱煩躁レ テレ 渴ヲ ナレ 脉洪 大弦 虛  
或微細軟弱ナルヲ治ス  
黃芪 人參 白朮 甘草

柴胡五分 當歸五分 陳皮五分 升麻五分  
柴胡各 二分 右薑棗 水煎レ 空心

午前三服ス  
牡丹散 腸癰冷症腹瀉ニ 痛  
時々膿ヲ利スルヲ治ス

人參 牡丹 天麻 白苓  
黃芪 木香 當歸 川芎  
肉桂 桃仁各 三分 薏苡仁  
炙甘草各 二分 右水煎レ 食前二 溫服ス

○土  
透膿散 癰疽諸毒內膿已二 成  
テ穿破サル 者ヲ 治ス 此ヲ 服メ 即破  
黃芪四 山甲炒 末川 芎三  
當歸二 皂角針 五分

右水煎レ病ノ前後ニ隨テ服スルニ  
臨テ酒一杯ヲ入モ亦好

獨活寄生湯 腎氣虛弱腰背拘  
急筋攣骨痛脚膝偏枯冷痺緩弱  
スルヲ治ス

- 獨活 桑寄生 杜仲 牛膝
- 細辛 人參 秦艽 茯苓
- 桂心 防風 川芎 芍藥
- 生地 當歸 各三分 甘草 一分

右薑ヲ入煎シ温服ス  
獨參湯 一切失血或膿水出ル

多血氣俱二虚シ惡寒發熱渴ヲ  
ナレ煩燥スルヲ治ス益血ハ氣ニ生ズ  
故ニ血脫スレバ氣ヲ補フ陽生シ陰  
長スルノ理ナリ

右水煎シ徐徐ニ服ス

○知  
知母 茯苓湯 肺痿喘嗽痰涎

ヲ吐或自汗盜汗往來寒熱スル  
ヲ治ス

- 知母 五味 人參 薄荷
- 半夏 柴胡 白朮 欬冬
- 桔梗 麥門 黃芩 茯苓
- 炙甘草 各一分 川芎 阿膠 各三分

右薑ヲ入食後ニ服ス  
竹葉石膏湯 癰疽胃火盛ニシテ

腫痛レ渴ヲ作ヲ治ス  
淡竹葉 石膏 煨桔梗 木通  
薄荷 甘草

右薑ヲ入煎ジ服ス

○利

六君子湯 脾胃虛弱ヲ治ス或  
寒涼剋伐腫痛消セス或潰欬セス  
シバ此湯ヲ服シテ榮氣ヲ壯ニセバ  
諸症自愈ヘシ即四君子湯ニ陳皮  
半夏ヲ加フ

○宗

龍膽瀉肝湯 肝經ノ濕熱玉莖ニ  
瘡ヲ患或便毒懸癰小便赤澀或  
久潰爛シ愈サルヲ治ス又陰囊腫  
痛紅熱甚シキモノニ效アリ

龍膽草

連翹

生地黃

澤瀉

車前子

木通

歸尾

山梔

甘草

黃連

黃芩 各五分 大黃 二分 便

右水煎シ食前ニ服ス

○奴

○留

○遠

○和

黃連消毒散 足ノ太陽經ノ分ヲ

治ス癰疽腦項ニ發シ或背腫勢外

散シ熱毒熅發麻木スルヲ治ス

黃連

羌活

黃芩

黃柏

藁本

防己

桔梗

生地

知母

獨活

防風

歸尾

連翹

黃芪

蘇木

陳皮

澤瀉

人參

甘草

各三分

右水煎シ服ス

黃連解毒湯

瘡瘍熅痛煩燥

○種

○門

○種

ヲ飲脈洪數或狂言ヲ發スル  
治ス

黃芩 黃栢 炒 黃連 山梔子  
各一分 右水煎シ熱服ス

○加  
甘草湯 少陰咽痛頭眩脈沈細

ニシテ身猶熱スルヲ治ス

桔梗 系 甘草 系 陳皮 川芎

黃芩 柴胡 玄參 各六分 羌活

升麻 各四分 葱白 一根 入テ水煎

レ時ニ拘ス服ス

加味槐角丸 痔漏ヲ治スルノ通

用及腸風下血ヲ治ス

槐角 生地 各二分 阿膠 川芎 各

當歸 黃芪 黃連 黃芩

秦艽 防風 枳殼 地榆

升麻 連翹 各一分 白芷 五

右末トシ蜜ニテ丸ス或酒糊ニテ丸

スルヲ梔子ノ大サ毎服五十漸七

八十二至テ温酒ニテ下ス

加味敗毒散 肺癰初起 口燥咽

乾胸脇隱痛 咳唾膿血 氣息腥臭

ヲ治ス

薄荷 瓜蒌 白芷 烏梅

生黃 黃芩 歸尾 半夏

桑白皮 茅根 燈心

右水煎シ服ス或桔梗甘草麥門

冬加ルモ亦可ナリ

海藻散堅丸 瘰癧或軟或硬痒

フナク痛フナク體實スル者ヲ治

ス痰ヲ化シ氣ヲ行シ堅ヲ破ル久  
虚ノ者ニ六安ニ用ベカラス  
昆布 龍膽 蛤粉 通草  
貝母 枯凡 眞松蘿茶 各三  
麥麩 半夏 右末トシ煉蜜  
丸スルヲ菜豆ノ大サ毎三十臥ニ臨  
テ白湯ニテ下ス甘草魚雞猪肉五  
辛生冷ヲ忌

○與

○太

托裏散 癰疽氣血虛シテ起發  
收斂スルヲアタハス或惡寒發熱  
肌肉生セザルヲ治ス  
人參 氣虛者 黃芪 炒各  
陳皮 當歸 熟地黄 茯苓

右水煎シ服ス

托裏消毒散

胃氣虛弱或剋伐  
ニヨツテ潰散スルヲアタハサルヲ  
治ス此ヲ服シテイマタ成サルハ  
即消シ已ニ成ハ即潰腐肉自去新  
肉自生スルノ良劑ナリ

人參

黃芪

當歸

茯苓

芍藥

白朮

茯苓

金銀花

白芷

甘草

五連翹

右水煎シ服ス○若高腫焮痛ハ熱  
毒也黃連ヲ加フ○漫腫微痛ス  
ルハ氣虛ナリ金銀花連翹ノ二味  
去テ人參白朮ヲ加フ○頭痛發  
熱スルハ邪表ニアルナリ本方ニ川

芍薬活ヲ加フ○若外邪表ニアツ  
テ氣實スル者ハ暫人參敗毒散ヲ  
用○頭痛惡寒スルハ表虛ナリニ  
味ヲ去テ人參黃芪ヲ加フ○發  
熱シテ冷ヲ飲便秘スルハ内熱ナ  
リ人參黃芪當歸白朮ヲ去テ太  
黃ヲ加フ○發熱シテ熱ヲ飲便秘  
スルハ内虛ナリニ味ヲ去テ參芪歸  
朮ヲ加フ○寒熱シテ冷ヲ飲小便  
瀯滯スルハ肝熱ナリ參芪ヲ去テ  
柴胡山梔ヲ加フ○膿ヲナサズ膿  
シテモ潰サルハ氣虛ナリニ味ヲ  
ヨビ白芷ヲ去テ參朮肉桂ヲ加フ  
若應セズシバ暫十全大補湯ヲ用  
○腫赤シテ痛ヲナスハ血ノ凝滯ス  
ルナリ本方ニ乳香沒藥ヲ加フ  
若應セズシバ仙方活命飲ヲ用○  
膿出テ及テ痛ハ氣血ノ虛ナリニ  
味ヲ去テ即銀花連翹參芪歸地  
ヲ加フ○肉赤シテ飲ザルハ血虛シ  
テ熱アルナリニ味ヲ去テ熟地牡  
丹皮ヲ加フ○肉黯シテ飲ザルハ  
陽氣ノ虛寒ナリニ味ヲ去テ參芪  
白朮官桂ヲ加フ○漫腫シテ痛ス  
或肉死ノ潰サルハ脾氣ノ虛ナリ  
ニ味ヲ去テ參朮ヲ加フ如應セズ  
シバ薑桂ヲ加フ更ニ應セズシバ急  
ニ附子ヲ加フ○肉白シテ飲ザルハ  
陽氣ノ虛ナリニ味ヲ去テ人參黃  
芪當歸白朮ヲ加フ○膿多シテ飲

各一名

一名

ガハ八氣血ノ虚ナリ三味ヲ去テ參  
芪歸朮熟地ヲ加フ如應セズンバ  
暫十全大補湯ヲ用○飲食思フ  
少レテ飲サルハ胃氣ノ虚ナリ三  
味ヲ去テ參芪ヲ加フ如應セズン  
ハ暫補中益氣湯ヲ用○飲食化シ  
難レテ飲サルハ脾氣ノ虚ナリ三  
味ヲ去テ參朮ヲ加フ若應セズン  
ハ暫六君子湯又應セズンハ佐スル  
ニ八味丸ヲ以ス○膿多ノ赤ヲ帶  
ハ血虚ナリ三味ヲ去テ歸地參白  
朮ヲ加フ如應セズンハ暫八珍湯  
ヲ用テ牡丹皮ヲ加フ○忿怒瞋  
熱メ血ヲ出スハ肝火血虚ナリ三  
味ヲ去テ牡丹皮熟地炒黑山梔  
ヲ加フ如應セズンハ暫八珍湯ヲ用  
テ六味丸ヲ送ル○面青脇脹テ  
血ヲ出スハ肝氣虚レテ血ヲ藏ル  
フアタハサルナリ三味ヲ去テ山茱  
山藥五味子ヲ加フ如應セズンバ  
六味丸ヲ兼服ス○食少體倦テ  
血ヲ出スハ脾氣虚フ血ヲ攝ルフア  
タハサルナリ三味ヲ去テ參芪歸地  
ヲ加フ○鬱結ヲ兼テ寐ルフ少バ  
更ニ遠志酸棗仁茯神龍眼肉ヲ加  
フ如應セズンハ暫歸脾湯ヲ用○嘔  
セト欲レ嘔ヲナレ或外ニ捺内ニ服  
スル寒涼或痛甚シク或寒邪穢氣  
ニ感レテ嘔スルハ胃氣ノ虚ナリ三味  
ヲ去テ藿香參朮ヲ加フ○飲食



思フ少腸鳴腹痛腹冷テ泄瀉ス  
ルハ脾氣ノ虛寒ナリ三味ヲ去テ炮  
薑木香ヲ加フ手足逆冷スルハ脾  
血ノ虛寒ナリ更ニ附子ヲ加テ四  
神丸ヲ煎送ス○冷ヲ飲湯ヲナス  
ハ熱毒ナリ赤小豆知母ヲ加フ如  
應ゼスニハ暫竹葉黃芪湯ヲ用○  
能食シテ渴ヲナスハ胃火ナリ石膏  
山梔ヲ加フ如應ゼスニハ暫竹葉石  
膏湯ヲ用○膿多シテ渴ヲナスハ  
氣血ノ虛ナリ三味ヲ去テ熟地五  
味子ヲ加フ如應ゼスニハ暫十全大  
補湯ヲ用五味子麥門冬ヲ加フ  
○口乾舌燥ハ腎氣ノ虛ナリ三味  
ヲ去テ熟地山茱山藥ヲ加フ如應  
ゼスニハ六味丸兼服ス又應ゼスニハ  
佐スルニ補中益氣湯ヲ以ス○自汗  
内熱口乾ハ胃氣ノ虛ナリ三味ヲ  
去テ參芪歸朮ヲ加フ如應ゼスニ  
ハ暫六君子湯ヲ用○盜汗口乾ハ  
陰血ノ虛ナリ三味ヲ去テ熟地麥  
門五味ヲ加フ如應ゼスニハ暫當  
歸六黃湯ヲ用○莖中痛テ小便  
利セザルハ精内ニ敗ナリ三味ヲ去  
テ山茱山藥澤瀉ヲ加フ如應ゼス  
ニハ佐スルニ六味丸ヲ以ス○愈便  
スルトキハ痛愈痛トキハ愈便スル  
ハ精復竭ナリ三味ヲ去テ六味丸  
ヲ煎送ス○食少體倦口乾テ熱  
ヲ飲小便黃ニ短ハ脾肺ノ虛熱也

三味ヲ去テ五味子山茱ヲ加フ若  
應ゼズニハ暫六味丸ヲ用○勞役レ  
テ小便黄ナルハ元氣ノ下陷ナリ  
三味ヲ去テ升麻柴胡ヲ加フ○午  
後ニテ小便黄ニ短八腎ノ虛熱ナリ  
三味ヲ去テ升麻柴胡ヲ加フ如應  
ゼズニハ六味丸ヲ煎送ス○口燥テ  
渴ヲナシ小便頻ニ數ハ腎水虧也  
三味ヲ去テ五味子山茱山藥熟  
地ヲ加フ如應ゼズニハ兼テ六味丸  
ヲ用○四肢逆冷スルハ腎氣ノ虛  
寒ナリ三味ヲ去テ桂附ヲ加フ  
如應ゼズニハ佐スルニ八味丸ヲ以  
ス○食少體倦渴ヲナスハ胃氣ノ  
虛ナリ三味ヲ去テ參芪白朮ヲ  
加フ如應ゼズニハ暫補中益氣湯  
ヲ用○體倦頭痛或眩暈スルハ  
中氣ノ虛ナリ三味ヲ去テ柴胡升  
麻ヲ加フ如應ゼズニハ暫補中益氣  
湯ヲ用蔓荊子ヲ加フ○日晡頭  
痛或眩暈スルハ陰血ノ虛ナリ三味  
ヲ去テ熟地ヲ加フ如應ゼズニハ佐  
スルニ六味丸ヲ以ス○夢泄遺精頭  
暈頭痛或痰喘氣促ハ腎虛レテ氣  
ヲ納ルフアタハサルナリ三味并ニ  
川芎ヲ去テ佐スルニ六味丸ヲ以ス  
如應ゼズニハ是虛寒ナリ八味丸ヲ  
用○面目赤色煩熱メ渴ヲナシ脉  
大ニテ虛ハ血脫發躁ナリ三味ヲ去  
テ芪歸ヲ加フ如應ゼズニハ暫當

歸補血湯ヲ用○身熱シ衣ヲ惡  
水ニ投セント欲レ脉沈微細ハ氣脫  
發躁ナリニ味ヲ去テ肉桂附子  
ヲ加フ如應セズニハ暫附子理中湯  
ヲ用○善思體痛テ寐ルフナク  
盜汗スルハ脾血ノ虛ナリニ味ヲ  
去テ茯苓遠志酸棗仁圓眼肉ヲ  
加フ如應セズニハ暫歸脾湯ヲ用○  
寢寐レテ汗出ルハ腎氣ノ虛也ニ  
味ヲ去テ五味子ヲ加テ六味丸ヲ  
煎送ス○飲食レテ汗ヲ出スハ胃  
氣ノ虛ナリニ味ヲ去テ參芪歸白  
朮五味子ヲ加フ如應セズニハ暫  
六君子湯○睡覺テ飽テ盜汗ヲ  
出スハ宿食ナリニ味ヲ去テ參朮  
半夏ヲ加フ如應セズニハ暫六君  
子湯ヲ用○胸膈多痰ハ脾氣ノ  
虛ナリニ味ヲ去テ桔梗半夏ヲ加  
フ如應セズニハ暫六君子湯ヲ用  
テ桔梗枳殼ヲ加フ○晡熱多痰ハ  
脾血ノ虛ナリニ味ヲ去テ歸地參  
朮ヲ加フ如應セズニハ暫六君子  
湯ヲ用テ苧歸熟地ヲ加フ○咳  
嗽唾痰ハ腎虧津液泛上スルナ  
リニ味ヲ去テ山茱山藥熟地ヲ加  
フ如應セズニハ佐スルニ六味丸ヲ  
以ス○忿怒胸痞ハ肝氣ノ滯ナリ  
ニ味ヲ加テ桔梗山梔ヲ加フ如應  
セズニハ暫補中益氣湯ヲ用テ桔  
梗枳殼ヲ加フ○倦怠胸痞ハ中氣

ノ虚ナリニ味ヲ去テ參白朮茯苓  
ヲ加フ如應セズニハ暫ハ珍湯ヲ  
用テ柴胡ヲ加フ○口苦寒熱往  
來スルハ肝火血虚ナリニ味ヲ去  
テ柴胡熟地ヲ加フ○怒ニ依テ寒  
熱往來スルハ肝火血虚ナリ柴胡  
黃芩ヲ加フ如應セズニハ暫ハ珍  
湯ヲ用テ炒山梔炒酸棗仁酒炒  
黒膽草ヲ加フ○體倦テ寒熱往  
來スルハ肝脾ノ氣滯ナリニ味ヲ  
去テ參芪歸白朮ヲ加フ如應セ  
ズニハ暫補中益氣湯ヲ用○内熱  
晡熱或寒熱往來スルハ陰血ノ虚  
也ニ味ヲ去テ芍歸牡丹皮柴胡  
ヲ加フ如應セズニハ暫ハ珍湯ヲ

用テ牡丹皮ヲ加フ○寒ヲ畏或  
寒熱往來スルハ胃氣ノ虚ナリニ  
味ヲ去テ參苓白朮升麻ヲ加フ  
如應セズニハ暫補中益氣湯ヲ用  
○脇痛痞滿或寒熱往來スルハ  
肝氣ノ滯ナリニ味ヲ去テ青皮  
木香ヲ加フ如應セズニハ氣血ノ虚  
ニ屬スルナリ更ニ芍歸參白朮ヲ  
加フ○若婦人勞役恚怒或適經  
行發熱譫言或夜間熱甚レキハ  
血分ニアルナリニ味ヲ去テ生地  
牡丹皮柴胡ヲ加フ如應セズニハ  
暫加味四物湯ヲ用  
托裏益氣湯 癰腫硬肉色變  
ズ或晡熱或潰テ斂ス并ニ一切

血氣内症ヲ治ス

白朮 人参 茯苓 貝母

陳皮 香附 芍藥 當歸

熟地 各一 桔梗 甘草 各五分

右水煎シ服ス

門 托裏溫中湯

癰疽陽氣虛寒シ

腸鳴切二痛大便溏泄シ飢逆昏憤

スルヲ治ス

附子 乾薑 羌活 各三

益智仁 丁香 沉香 木香

茴香 陳皮 各一 甘草 二

右薑ヲ入水煎シ服ス

櫃 大黃湯

腸癰小腹堅腫此ヲ按

トキハ痛肉色モトノ如ク或焮赤微

腫小便頻數汗出憎寒脈遲緊十

ルヲ治ス膿イマダ成ガルニ至ニ服ス

大黃 朴硝 各一 牡丹皮

瓜蒌仁 炒 桃仁 去皮尖 各二

右水煎シ服ス

門 大射干湯

胃脘壅熱シ癰トナ

リ腐爛ノ膿ヲナシ身皮甲錯咳

嗽膿ヲ唾スルヲ治ス

射干 山梔 赤茯苓 升麻 各二

赤芍 白朮 右水煎シ蜜

以許地黄ノ汁ヲ入調服ス

門 單人參湯

失血過多ニ煩熱發

渴等ノ症ヲ見サバ急ニ此湯ヲ用

人參 二兩 水三盞煎シテ八

分ニ至テ熱服ス

門 奪命散

附骨疽ヲ治ス

人參五分 木香一分 當歸一分 雄黃七分

乳香五分 沒藥各七分 益母草一分

硃砂八分 檳榔三分 水三升 麩兩

糊二攪 餅二 中央二孔 穿テ 乾

ヲ待テ 香爐ノ 灰ヲ 衣ト 熱酒ニ

調服ス 久ク治セ スニ 蜈蚣ヲ 製過

藥ノ 内ニ 入テ 煎服メ 此ヲ 攻ル

大防風湯 足ノ 三陰經虧損レ 外

邪虛ニ 乘ジテ 鶴膝風ヲ 患ル 治ス

或附骨疽腫痛或 腫テ 痛ス 已ニ 潰

イニ 多潰サル 問ス 三五 劑ヲ 用

後調補ノ 劑ヲ 用

附子 牛膝各一分 白朮 羌活

人參 防風 川芎各一分 羌活

辣桂 黃芪 白芍 杜仲

熟地 甘草五分

右水煎レ 服ス

退血止痛散 杖後腫痛瘀血散

世ズ 氣血心ヲ 攻或 增寒壯熱ス

ルヲ 治ス

歸尾 赤芍 生地 白芷

防風 荊芥 羌活 連翹

黃芩 黃連 黃柏 大黃

枝子 薄荷 枳殼 桔梗

知母 石羔 車前 甘州

右水煎レ 服ス

大成湯 跌撲傷損或 高ヨリ 墜

下レ 以テ 瘀血流テ 臟腑ニ 入テ 致シ 昏沈醒 大小便秘レ 及木杖

後瘀血内ニ 攻肚 腹膨脹結胸食

世ス惡心乾嘔太便秘結ナルモノ  
並ニ服ス

陳皮 當歸 蘇木 木通

紅花 厚朴 甘州各 枳殼

大黃 朴硝 右水一碗八分

三煎時ニ拘ス服ス

導水丸 便瀉初起腫痛シ及下

再大小便秘スルヲ治ス楊梅瘡初

起濕盛ナル際ヲ先此丸ヲ用テ數

服スベシ

大黃 酒拌 黃芩 炒ニ 黑牽牛 炒

滑石 煨各 右末トシ梧子ノ大サ

二丸シ每服五十丸臥臨溫水ニテ

下ス

連歸湯 諸瘡ノ痛ヲ治ス

黃連 當歸 各 連翹 黃芩 各

甘草 水煎シ服ス○黑瘦ノ人

六四物湯ニ合シ大楓子黃栢ヲ加

フ肥白人ニハ荊芥防風羌活白

芷蒼木ヲ加フ

連魏散 痔漏アリ肛門ニ別ニ一

塊ヲ生シ膿ヲナシ就テ痔孔ニ在テ

出ル者ハ食積注下ナリ此ヲ可服

黃連 阿魏 山查 神曲

桃仁 槐角 連翹 犀角 等

右末シ少許ヲ掌ノ上ニ置時々此

ヲ舐津唾ヲ嚥下ス

連翹消毒飲 熱毒瘰癧炙燂醇

酒膏梁ヲ過食シ蘊熱ヲ致シ腮項

二核ヲ成或天行九熱濕痰腫ヲナ  
レ轉側スルフアタハガルヲ治ス

連翹 陳皮 桔梗 玄參

黃芩 赤芍 當歸 山梔

葛根 射干 天花粉

紅花 各五分 甘草 五分 大黃 初起便燥者加之

右水煎シ食後二服ス痰アラバ竹

茹一錢ヲ加フ

連翹散 瘡瘍癰腫一切ノ惡瘡疼

痛煩渴大便澹泄虛熱寧カラザ

ルヲ治ス

連翹 山梔子 甘草

防風 各等分

右每服三錢水煎シ温服ス

○會

鼠粘子湯

鬢疽初起熱多寒少

頭眩痛ヲナシ口燥咽乾渴一ノ常

ニ冷ヲ飲ニ便秘澀六脉沈實力ア

リ煩悶疼痛スルヲ治ス

鼠粘子 桔梗 當歸 赤芍

甘草節 連翹 玄參 防風

地骨皮 天花粉 木通 各一

大黃 右水煎シ食前二服ス

○津

追疔湯

疔瘡表証多者ヲ治ス

羌活 獨活 青皮 防風

黃連 赤芍 細辛 甘草節

蠟退 薑蘇 獨脚蓮 各五

先澤蘭葉 金銀花 金線重樓 各一

錢生薑ヲシテ酒ニテ搗或水ニテ搗



酒ニ入熱服ス然後生薑十片水酒各  
半ヲ用テ煎シ熱服ス衣  
ヲ覆テ汗ヲ取如膿アラバ首烏  
白芷ヲ加フ利セント要セ六青木香  
大黃ヲ加フ脚ニアラハ木瓜ヲ加フ  
病減ビテ後前藥ニ大黃二錢ヲ加  
テ餘毒ヲ去

通經活血止痛散 專跌撲打傷  
敗血心ヲ冲心胸緊痛スル者ヲ治

長神效アリ

- 三稜 莪朮 赤芍 黃柏
- 黃連 青皮 紫蘇 香附
- 北胡 千里馬 乳香

起初此藥ニテ下ラス六十分重者  
方下ノ内紅花蘇木石菖蒲ヲ加フ

○ 痢

○ 奈

内疎黃連湯 瘡瘍發熱ノ嘔シ

大便秘結脉洪ニテ實ナルヲ治ス

- 黃連 芍藥 當歸 檳榔
- 木香 黃芩 梔子 薄荷
- 桔梗 甘草 連翹

大黃各一錢 每薑水煎ス 虛實  
分量テ此ヲ治ス

内補散 瘡瘍破テ後膿血多出

ルトキハ氣血虛弱ス此ヲ服シテ  
能口ヲ合ス

- 好入參 肺熱作咳者 小黃芪
- 秦歸身 不用此味 川厚朴
- 厚肉桂 防風肉 甘草節

白芷頭各等 水煎し服す  
邊紅退スバ紅内消山慈姑ヲ加  
テ肉桂ヲ去○膿濃シテ毒ヲ閉ハ  
川芎ヲ倍加ス○如膿水清乾ス  
ハ黃芪ヲ倍加ス日夕クロヲ合サ  
六再三貼ヲ服ス外ニ烏梅ヲ灰ニ  
燒テ性ヲ存シ瘡口ノ上ニ敷  
肉托千金散 腦背癰疽乳硬等  
ノ惡瘡ヲ治ス虛冷ノ証ニ用ヘシ

白芷 當歸 川芎 人參  
黃芪 防風 甘草 芍藥  
蕪仁 肉桂 桔梗 忍冬  
右水煎し酒ヲ入再煎し服ス○如  
痛甚レキニ當歸芍藥ヲ倍加シ  
又乳香ヲ加フ瘡口ノ内ニ黑血  
リ或通身汗出ルハ皆藥ノ效ナリ

内托羌活湯 尻臀二癰ヲ患堅硬  
腫痛レ兩ノ尺脉緊此ヲ按ハ力ナ  
キヲ治ス

羌活 黃柏 防風 當歸尾  
藁本 各一 肉桂 連翹 甘草 炙  
蒼朮 各半 黃芪 鹽水拌炒  
陳皮 半斤 右水酒各一鍾煎シ  
八分ニ至テ食前ニ服ス

内托升麻湯 兩乳ノ間ニ黑頭瘡  
ヲ出シ瘡頂陷下黑眼子ヲ作ヲ治  
ス并ニ乳癰初起ニモ亦ヨロシ

葛根 升麻 連翹 各一 黃芪  
當歸 炙甘草 各一 鼠粘子 五  
肉桂 分三 黃柏 分二 右水二盞酒

乳

一蓋同煎レ服ス

内托酒煎湯 寒濕腿ノ側ニ發ス

陽明經分ニ癰ヲ患或附骨癰堅硬

漫腫痛ヲナシ或流テ足ノ陽明經ニ

至テ腫テナスモ亦治ス

黃芪 當歸 各ニ柴胡 一分

肉桂 大力子 各一升麻

黃柏 甘州 各五分 右水酒各一

鍾一 半ニ煎シ食前ニ服ス

内托芪柴湯 足ノ天陰厥陰ノ經

分瘡腿ノ内ニ生ノ膝股二辺或癰或

附骨疽初起腫痛勢大ナルヲ治ス

黃芪 柴胡 羌活 連翹

土瓜 蔓 酒洗 歸尾 肉桂

生地 黃柏 各二分 右水酒各一

一蓋煎レテ熱服ス

内消百癰湯 瘰癧ヲ治ス

半夏 天麻 川芎 金銀花

歸尾 白芷 皂刺 甘草

防風 陳皮 天花粉 人參

白朮 貝母 乳香 沒藥

赤芍 右末トシテ大米飯ニ丸

トシ酒ニテ下ス

内固清心散 惡瘡熱盛ニ癩痛

渴ヲナシ煩燥スルヲ治ス

辰砂 茯苓 人參 雄黃

麝香 白豆蔻 菴豆 皂角

朴硝 甘州 右等分細末ト

シ蜜湯ニテ一錢ヲ送下ス

○良

蠟磬丸 諸核癭瘤痔漏便毒ヲ  
治ス諸瘡極テ能血ヲ退膿ヲ收肌  
ヲ生シロヲ歛外科癰ノ要藥ナリ

黃蠟兩 明礬末四兩

蠟ヲ溶温ナルヲ待礬末ヲ入和シ  
勻衆手ニテ急ニ丸スルヲ梧子ノ大  
サ毎三十九丸食前二酒ニテ下ス酒  
ヲ飲サル者ハ熱水ニテ下ス

同加味 善腸癰痔漏瘰癧等ノ

症日夜疼痛膿水乾サルヲ治ス

黃蠟兩 白礬一兩二 辰砂

雄黃 陀僧各一 右末トシ黃

蠟ヲ銅銚ノ内ニ入鎔テ蜂蜜五錢

同鎔四味ノ藥末ヲ入攪勻冷ヲ待

テ丸トス梧子ノ大ノ如ク每服二十

或酒或白湯ニテ送下ス病上ニア  
ラバ飯後二服ス下ニアラバ空心ニ  
服ス

○武

○字

○爲

異功散 脾胃虛弱飲食思フ少

ヲ治ス

人參 白朮 茯苓 陳皮各

甘草炙 右薑棗水煎シ服ス

○乃

○於

○久

活命飲 一切ノ瘡瘍ヲ治スイニ

夕成ス膿者ハ内消シ已ニ膿ヲ成

者ハ即潰又膿ヲ排痛ヲ止毒ヲ消スル聖藥ナリ

川山甲 用蛤粉 甘草節 防風

沒藥 赤芍藥 乳香 白芷

當歸 各一 天花粉 貝母 各八

金銀花 陳皮 各三 皂刺 炒黃

右一劑トナシ酒一碗ヲ用テ同瓶ノ内ニ入紙ヲ以テ瓶ノ口ヲ封シ

氣ヲ泄サズ慢火ニテ煎スル一數沸ニシテ粗ヲサリ病ノ上下ニア

ルヲ分テ食ノ前後ニ服ス能酒ヲ飲者ハ再三杯ヲ飲テ尤好

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

瓜薑湯 乳癰イニ夕潰サルモノヲ治ス

防風

白芷

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

防風

白芷

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

防風

白芷

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

防風

白芷

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香

赤芍藥

沒藥

甘草節

蛤粉

川山甲

當歸

貝母

皂刺

陳皮

天花粉

乳香



外科衆方規矩卷之七

神保等菴玄洲 編集

○也

藥磨湯

積熱ニ因テ痰ヲ生シ後

ニ痰結シテ核ノ如ク喉中ニアリ此

ヲ吞トキハ下吞サルトキハ喉ニア

ルヲ治ス但シ水ヲ進ベシ飲食ヲ進

ベカラス

川厚朴 白茯苓 大半夏

紫蘇葉 薑七片 棗二枚 水

一盞煎ズルヲ六分ニ至リ熱藥水ヲ

少許ニ粗ヲ碗ノ内ニテ磨シテ後

射干塊 檳榔個 烏藥塊 沈香塊

枳壳 小碗内ニ入テカヲ用テ順

磨スルヲ五十下仍ニ煎藥ヲ入和シ

勺食遠二服ス重者八六七劑ニ愈

○末

萬金不換乳香尋痛散 專遠年

近日諸般ノ傷損遍疼痛スルモノ

ヲ治ス

乳香 沒藥 血竭 各五

南木香 沉香 當歸 川芎

白芷 甘草 天粉 木瓜

肉桂 獨活 羌活 各去

西香 茴香 草烏 炮

右細末シ毎服四錢熱酒ニ送下ス

○計

荊防敗毒散 一切ノ風熱丹毒風

疹風堆風腫及大頭病等ノ症ヲ

治ス

桔梗 甘草 川芎 茯苓

防風 荊芥 枳壳 前胡

羌活 獨活 柴胡 牛蒡子

薄荷 右水煎シ服ス○内熱セ

ハ黃芩黃連ヲ加フ○口渴セバ

天花粉ヲ加フ

○不

浮萍散 諸風疥癬癩瘡ヲ治ス

浮萍 當歸 川芎 赤芍

荊芥穗 麻黃 甘草 各二

右剉二劑葱白二根豆豉五六十

箇煎シテ熱服シ汗ヲ出ス

○已

護心散 諸發背疔腫ヲ治ス

乳香 菘豆末

錢一 錢四



右共二研極細ニシ其草湯ニ調時々  
ニ啞瘡沈晦ノ者ハ服シテ必痊○汗  
下ヲ過シ毒氣心ヲ攻迷悶シ嘔吐  
喘嗽泄瀉ノ痛喉舌ニ瘡ヲ生スル  
ヲ名ケテ心氣絶ト云初起ハ此藥  
ヲ服スヘシ最能毒氣ヲ及出シテ内  
滯スルヲ致サス發シテ間服スベ  
シ山枇杷皮ヲ加テ末トシ二錢又  
外ニ敷ヘシ痛ヲ止  
國老膏 一切ノ癰疽ヲ治ス預服  
ス六腫ヲ消シ毒ヲ逐其功盡述  
アタバス

粉草

右河水ヲ以テ浸フニ宿揉テ汁ヲ  
取破器ニテ煎膏シ一二匙ヲ服ス

原

無灰酒或白湯ニテ下最丹毒ヲ解ス  
五積散 風寒濕毒經絡ニ客ト  
シ筋攣骨痛或腰脚酸疼或遍身  
拘急或發熱惡寒頭痛スル者並ニ  
服スヘシ

- 蒼朮 ●陳皮 ●桔梗 ●川芎
  - 當歸 ●白芍 ●麻黃 ●枳殼
  - 桂心 ●乾薑 ●厚朴 ●白芷
  - 半夏 ●甘艸 ●茯苓 ●各四分
- 薑三片水二鍾八分二煎シ服ス○  
頭痛惡寒スル者ハ連鬚ノ葱頭三  
根ヲ加ヘ蓋テ汗スルヲ效トス○下  
部六木瓜牛膝ヲ加フ  
五積交加散 寒濕身體重痛脚  
脚酸疼ヲ治ス即前方ニ人參敗毒

開

散ノ合方

五香連翹湯 諸瘡初覺テ一二

日便厥逆咽喉寒熱スルヲ治ス

●沈香 ●木香 ●麝香 ●連翹

●射干 ●升麻 ●丁香 ●獨活

●桑寄生 ●甘州 ●大黃

●木通 ●乳香 各一分 右每服五

錢水一鍾八分二煎シ温服ス利ス

ル度トス若利セスニバ再服ス

●茶連二陳湯 痰癰少陽ノ部分ニ

生シ項側ニ結核シ外皮漫腫色赤

微熱或鉄盆ノ高骨ノ上下ニ至リ

腫ヲ發シ形長堅硬ニメ痛ヲナス

ヲ名ツケテ馬刀ト云初起並ニ此

ヲ服スベシ已ニ成テ氣弱モノニハ

宜カラズ

黃芩 黃連 陳皮 茯苓

半夏 甘草 桔梗 連翹

牛蒡子 花粉 木香 夏枯草

右薑三片水煎シ食

後ニ服ス渣ヲ再煎シ睡ニ臨テ服ス

五利大黃湯 人年四十已前氣

血盛多ニシテ若瘡疽ヲ患大小便

秘スル者ヲ治ス

大黃 黃芩 升麻 芒硝

梔子 各一兩 右每服五錢水一盞半煎スルヲ五

七沸ニ相ヲ去空心ニ熱服ス

○江 ○天

天花散 癩癧潰爛疼痛ヲ治ス

天花粉 一分 穿山甲 炒黄色一分

赤芍 七分 白芷 一分 乳香 二分

沒藥 五分 貝母 七分 金銀花 三分

歸尾 一分 共剉好酒一鍾半煎服ス

鐵鎖匙 牙關緊閉口ヲ開フヲ

得サルヲ治ス平常用ベカラス

皂角 一個 核ヲ去内ニ巴豆ノ肉一粒

ヲ入黄泥ニ固濟シ燒火ニテ性ヲ

存シ末トシ麝香少許入薄荷淡茶

ニテ調下ス

○左 ○安

柴胡清肝湯 鬚疽及肝膽三焦

風熱怒火頸項耳ノ前後或胸脇

脇肋痛ヲナシ或脯熱食セズ寒熱

往來嘔吐泄瀉等ノ証ヲ致シ治ス

柴胡 山梔 各一分 黃芩 人參

川芎 各一分 連翹 桔梗 各八

甘艸 五分 右水煎シ服ス

散血疎風湯 血風黃疱諸瘡腫

熱痛痒俱ニヨリ屢試ニ神效アリ

荆芥穗 牛蒡子 烏藥

甘草 防風 金銀花 羌活

白芷 升麻 黃柏 地黃 等

右鹽酒ヲ入水煎シ服ス

散腫潰堅湯 馬刀結核硬ノ石

ノ如クナルヲ治ス或耳ノ下ニ在テ缺

盆ノ中ニ至リ或肩ノ上ニイタリ或

腋ノ下ニ於ス皆手足ノ少陽經ニ屬

ス及瘰癧類ニ遍シ或頰車ニ至リ  
堅メ潰ス不足ノ陽明ニ在テ出ル所  
或二瘡已ニ破テ乃膿水ヲ流シ  
及瘰癧ヲ生シ大サ升ノ如ク久ク  
潰サル者ヲ並ニ治ス

昆布 洗冷水 海藻 微火酒

知母 浸酒 天花粉 桔梗 各五

龍膽草 酒炒 三稜 酒炒 莪朮 酒炒 各

連翹 黃連 黃芩 乾葛

白芍 酒炒 各 升麻 柴胡 各五

甘草 炙五 歸尾 五分 右剉每一

兩水二盞先浸了半日煎了下

盞二至り渣ヲ去熱服ス臥處ニ於

テ足ヲ伸高處ニ在テ頭ヲ少低每

一口ニ嚙十次トナシテ嚙下ス服

畢ニ至テ常ニ依テ安臥シ藥ヲ取

テ胸中ニアラシムルノ意也別ニ半料

ヲ攢テ細末トシ煉蜜ニテ菴豆ノ

大廿二丸シ毎服百丸或百五十九

此藥湯ヲ用テ一口ニ留テ送下ス

桑椹膏丸 婦人瘰癧ヲ病經久

夕閉者ヲ治ス

陳皮 半夏 茯苓 當歸

川芎 白芍 熟地 牡蠣

柴胡 黃芩 玄參 神曲

右末トシ桑椹膏ヲ以テ搗菴豆

大ニ丸シ毎五十溫酒ニテ下ス

山龍丸 瘰癧ヲ治ス

蝮蛇根 兩百 柘草 兩 牙皂

人參 川芎 歸尾 菊花根

天麻 白附子 甘草  
右細末大粒飯ニテ丸シ竹根湯ニ  
テ下ス

三海湯 瘦氣大項ヲ治ス

海藻 海帶 海布 金櫻子

川棟子 木香 通艸

右水煎シ水香ヲ別ニ研散劑閉服ス

犀角升麻湯 時毒或風熱頭面

齒牙腫痛内熱口乾或咽喉利世

ス風熱髮疽疔癰等ノ症ヲ治ス

犀角 升麻 防風 羌活

白芷 黃芩 白附子

國老 右水煎シ服ス

再生活血止痛散 專筋骨斷折

損傷疼痛止サル者ヲ治ス神效アリ

大黃 柴胡 當歸 桃仁

紅花 天花粉 穿山甲

甘草 半水半酒煎シ空心熱

二帶レテ服ス

三仁湯 腸癰腸中疔痛煩毒安

カラス或脹滿溺澀ヲ治ス

薏苡仁 冬瓜仁 桃仁

牡丹皮 水煎シ温服ス

雙解散 便癰内熱毒ヲ蘊外風

邪ヲ挾ヲ治ス或交感宜ヲ失シ精

血交錯シテ以テ瘡痛ヲ致大小便

秘結セバ先此藥ヲ用テ通解シ更

二調補ノ劑ヲ用ベシ

牽牛 枳實 炙草 桃仁 乾薑

辣桂 大黃 白芍藥 澤瀉

右水煎し服ス  
濟陰湯 瘡純陽二屬し腫痛ヲ發スルヲ治ス

連翹 山梔 炒黄芩 黄連 各一分  
芍藥 五分 金銀花 三枚 甘草 一分  
牡丹皮 二分 右水煎し服ス 太便秘共六量テ大黃ヲ加フ

三奇湯 梅毒痔瘡便毒ヲ治ス

四服ニ其毒即化ノ膿トナリ大便ヨリ瀉出ス并ニ諸般ノ腫毒ノ初起ヲ治スルヲ亦妙ナリ

金銀花 薑虫 赤芍 甘草  
蜈蚣 山甲 疾黎 連翹  
枳壳 歸尾 大黃 皂刺  
右酒水各一鍾ヲ以テ煎シ一鍾ニ至テ温服ス 毎用一錢大黃ヲ倍ス

○幾  
歸脾湯 憂思脾ヲ傷血虚發熱

食少體倦或脾血ヲ攝ルヲアタハス以テ妄行吐下ヲ致シ或健忘怔忡驚悸寐ルヲ少或心脾痛ヲナシ自汗盜汗或肢體腫痛大便調ラス或婦人經候准ナラス内熱瞞熱或唇瘡流注等ノ症消散潰飲スルヲアタハサルヲ治ス

白朮 白茯苓 黄芩 炒當歸  
龍眼肉 遠志 酸棗仁 炒  
人參 各一分 木香 五分 甘草 三分  
右薑棗ヲ入水煎し服ス ○百效全書ニ曰鬱結シテ脾ヲ傷肌肉消薄

外邪搏テ腫ヲナスヲ肉瘤ト云此

湯ヲ用ヘシ  
羌活防風湯 破傷風初傳テ表

ニアルヲ治ス

當歸 川芎 白芷 防風

羌活 稿本 細辛 地榆

甘草 炙各 右剉一劑水煎シ熱

服ス○若大便閉ニハ大黃ヲ加フ○

熱ニハ黃芩ヲ加フ

玉燭散 瘰癧ヲ治ス

當歸 川芎 赤芍 生黃

大黃 朴硝 黃芩 甘草

右末トシ毎三錢薑湯ニ調下ス  
歸靈内托散 楊梅瘡新久ヲ問

不但元氣虛弱ナルモノ服スベシ

川芎 當歸 白芍 熟地

米仁 木瓜 防己 天花粉

金銀花 白蘚皮 人參

白木 各一 甘草 五分 威靈仙 六分

土茯苓 兩 牛膝 五分 下部加

右水三鍾入二鍾三煎シ二次ニシ病

ノ上下ヲ量テ食ノ前後ニ服ス渣ヲ

再八分ニ煎シ服ス

薑附湯 瘡瘍眞陽虧損シ或誤

テ汗下ヲ行或膿血出ルヲ多補托

ヲ失シテ以テ上氣喘急自汗盜汗

短氣頭暈ヲ致ヲ治ス

人參 一 乾薑 炮 白朮 各五 附子

炮去皮 右二劑トナシ水煎シ服ス

銀鎖匙 喉風ヲ病テ心煩口燒

テ渴ヲ作ラ善治ス

天花粉 薄荷葉 各二末トシ

每食後ニ井花水ニ調ニ錢ヲ服ス

熱甚クハ西瓜汁ニ調服ス

○由

○女

○美

○之

百 十宜散 一名十奇散 虛寒ノ人癰

疽ヲ病純陰毒ノ症及已ニ成イニ

成ザル者ヲ治ス又半陰半陽ノ症

ニモ亦可ナリ

人參 當歸 粉甘草 煨川芎

黃芪 各二兩 防風 又厚朴製

桔梗 煨各一兩 香白芷 五錢 官桂 三

右末トシ每服三錢無灰酒ニテ下

スフ日夜數服愈テ後再服ノ以

後ノ患ヲ杜木香湯ニテ下スモ亦

可ナリ○痛甚シクハ乳香沒藥ヲ

加當歸ヲ倍ス○病足ニアラハ木

瓜ヲ加フ此方ト諸毒内消丸トヲ

兼服スヘシ

四物湯 血虛發熱ヲ治ス或朱

血ニヨリ或剋伐ニヨリ或潰後ニヨ

リテ肺熱内熱煩燥安カラザルヲ

ヲ致ス皆此ヲ服スベシ經曰血生脾

若脾虛血ヲ生スルヲアタハザル者

ハ四君子湯ヲ用テ當歸酒炒白朮

ヲ加テ以テ脾ヲ補ヘシ

當歸 熟地黄 芍藥



川芎一ホ 右水煎レテ服ス

四君子湯 脾胃虚弱ヲ治ス或

剋伐ニ依テ腫痛散セス潰飲スルヲ

アタハスニ此湯ヲ用テ脾胃ヲ補

ハ諸症自愈ベシ若誤テ攻毒ヲ用

七惡隨テ至リ脾胃虚弱飲食思フ

少或食スレドモ化シカタク或嘔ヲ

作ント欲シ或大便實セス若脾胃

氣虚瘡口血ヲ出シ吐血便血尤此

ヲ用ベシ益氣能血ヲ攝ルガ故ナリ

人參 白朮 茯苓 各二

甘草 炙一 右薑棗水煎レ服ス

諸毒内消丸 陰毒陽毒ヲ問ス

俱ニ消磨スベシ

白芷 六 大黄 四 木香 沈香

乳香 沒藥 龍衣 各四

右細末レ糊ニ丸ニ白湯ニ下ス

升麻胃風湯 虚風能食レ麻木

牙關急搐目内蠕睨胃風面腫ヲ

治ス

升麻 二 白芷 當歸 葛根

蒼朮 各一 甘草 柴胡

藁本 羌活 黄柏 草豆蔻

各三 麻黄 五分 蔓荊子 二

右薑棗水煎レ服ス

升麻調經湯 瘰癧頭ヲ遠或頰

車ニ至ルヲ治ス

升麻 分 葛根 草龍膽 黄連

桔梗 連翹 酒芍 酒柏

莪朮 三稜 甘艸 各五 歸尾

芍藥各三分、生黃芩四分  
稍虛世ハ夏枯草ヲ加フ痰アラハ天  
花粉知母各五分少陽ニ柴胡四  
分ヲ加フ先水ニ浸フ半日煎ジテ  
熱服ス

十六味流氣飲 無名ノ惡瘡癰  
疽等ノ症ヲ治ス

川芎 當歸 芍藥 防風  
人參 黃芪 木香 肉桂  
桔梗 白芷 檳榔 厚朴  
烏藥 紫蘇 枳殼 甘草分

右水煎シ温服ス

參附湯 失血過多或膿瘀大ニ  
泄シ或寒涼汗下真陽脫陷上氣  
喘急自汗盜汗氣短頭暈等ノ証

治ス急ニ服シテ元氣ヲ救フ緩ト  
キハ治セズ

人參 附子炮去皮臍 右薑五  
味水ニテ煎服ス應セズニ六倍ス

滋腎丸 腎經陰虛發熱シテ渴ヲ  
ナシ便赤足熱シ腿軟ナル等ノ症ヲ  
治ス凡渴セズメ小便秘スルハ熱下  
焦血分ニアルナリ最此藥ニヨロシ  
經日無陰則陽無以化若脾肺燥  
熱所遺當滋其化源

知母 黃柏各酒炒 肉桂二  
右末トシ水ニテ桐子ノ大サニ丸シ  
每服百丸空心ニ白滾湯ニテ下ス  
紫苑散 虛勞咳嗽膿血ヲ見シ  
肺痿肺癰ヲ治ス

紫苑 知母 貝母 各一分  
桔梗 茯苓 各一分  
阿膠 甘草 各一分

右薑水煎服ス

參芪補肺湯 肺癰腎水不足

虛火上炎 膿血ヲ咳吐シ發熱

シテ渴ヲナシ小便調ラサルヲ治ス

人參 黃芪 白朮 茯苓

陳皮 當歸 山茱萸 山藥

五味子 麥門冬 甘草 各五分

熟地 牡丹皮 各一分

右薑水煎服ス

十全大補湯 潰瘍發熱或惡寒

シ或痛ヲナシ或膿多或清或自汗

盜汗及流注瘰癧便毒久膿ヲ作

或膿成テ潰ス潰テ斂ス若血氣不

足ノ人結腫メイマ膿成サルヲ治ス

人參 肉桂 地黃 蒸焙川芎

白芍 茯苓 白朮 黃芪 水

甘草 各五分

右薑三片棗二枚水煎食前二服

四順清涼飲 血熱蘊結壅滯

二便通セザルヲ治ス

歸身 白芍 地黃 甘草

柴胡 黃芩 右水煎溫服ス

滋榮雙解散 專打傷ノ後榮衛

虛弱外風寒ヲ受内經絡ヲヤブ

ルヲ治ス

沒藥 當歸 白芷 石蓮肉

玄胡 川烏 自然銅 醋煨

爲末

水飛各一兩 生地 川芎各半  
右末トシ毎服一錢空心ニ老酒ニ

テ送下ス

紫雲風丸

血風瘡甚レキヲ治ス

五加皮 二兩 何首烏 四兩 姜虫 二兩

苦參 當歸 各二兩 全蝎 一兩

牛蒡 羌活 獨活 細辛

防已 白芷 生地黃 黃連

赤芍 蟬退 防風 荊芥

蒼朮 各一兩 右末トシ蜜ニテ梧子

升麻和氣飲

四肢瘡疥痛痒常

ナラサルヲ治ス 增寒發熱陰下濕

痒竝ニ治ス

升麻 蒼朮 桔梗 各半 半夏

當歸 茯苓 白芷 各二兩 陳皮

其艸 各一兩 乾薑 枳殼 各半

芍藥 七分 乾葛 二兩 大黃 五分 右生

薑五片 燈心 十五根 水煎ノ服ス

○惠

益氣養榮湯

抑鬱或氣血ヲ勞

傷レ或四肢頸項腫ヲ患或軟或硬

或赤赤カラス或痛痛ス或日晡發

熱或潰テ斂サルヲ治ス

人參 茯苓 陳皮 貝母

香附 當歸 川芎 黃芪 鹽

炒熟地 芍藥 各一兩 甘草 炙

右薑三片 水煎シ食遠ニ服ス○若

胸膈痞沓 枳殼 香附 各一兩 加入參

熟地各ニ減ス○飲食部カラガ  
 ルニ暫厚朴サツ蒼朮カクヲ加フ○往來  
 寒熱ニ柴胡サイコ地骨皮ヂコウヒヲ加フ○膿  
 潰テ渴ヲナスニハ參芪歸白朮サンキキウハクヲ  
 倍ス○膿多タカ或清ハスニハ當歸トウキ川芎センキウヲ  
 ○脇下痛ワキゲ或痞ハヒセハ青皮セイヒ木香モクカウヲ  
 加フ○肌肉生スルヲ遲ツキニハ白朮ハク肉  
 桂クワイヲ加フ○痰多タンニハ半夏ハンゲ橘紅キツコウヲ  
 加フ○口乾クチカウニハ麥門冬バクモントウ五味子イミヲ加  
 フ○發熱ハツマツニハ柴胡サイコ黃芩ワウジンヲ加フ○渴  
 止セサルニハ知母チモ赤小豆セキコウヂウ俱俱酒酒加フ○  
 潰後クハク友ユウテ痛イタズニハ熟附子ジュブシ沈香シヤウヲ加  
 フ○膿止ウミセサルニハ參芪歸サンキキウヲ倍ス○  
 虛煩キヨハン睡シユサル者モノハ人參ジンセン熟地ジュヂ黃遠志ワウエンシ  
 棗仁サウジンヲ加フ

益元散

滑石スツ煨セキ六カ甘草カンサウ炙アヒ二ニ  
雨

右各另ミニ末ミトシ蜜ミツニ和クシ每服ミ一錢セン  
 熱湯冷水ネツタウレイスイニテ任マカ下タス

○比

檳蘇散 風濕脚脛フツシキヤクケイニ流注ルシ酸痛セツソウ

或麻痺ハマヒ不仁フジン嘔吐ウエト不食フシヨクヲ治ス

- 檳榔 紫蘇 木瓜 香附
- 陳皮 大腹皮 各一 木香 三分
- 羌活 五分 右薑三片葱白三根

水煎スイセンシ空心クハコニ服ス

百 飛龍奪命丹

疔瘡發腦チウサウハクノウ疽乳癰ジュニウ  
 附骨疽フボクジュヲ治ス一切ノ頭サシナキ腫毒シュドク惡アク  
 瘡サウニ此コノヲ服ス入頭カウアツテ痛イタズサル者モノ此  
 ヲ服ス即痛ツキ已マニ成者ナルモノ此コノヲ服ス立タ

處ニ愈此乃惡證ノ藥中ノ至寶ナ  
リ危者此ヲ服シテ安シ

雄黃二硃砂一為衣輕粉分五

血蝎一乳香一沒藥一蟾酥二

銅錄二膽礬一寒水石一

麝香五片腦五蜈蚣一條去頭足

蝮牛二十右細末トシ蝮牛殼

ヲ連テ研泥ノ如ク和シ丸トナスヲ

菘豆大如シ若丸就スン酒ヲ

入麪糊ヲ打テ丸ス毎服二丸先葱

白三寸ヲ用テ病人ニ嚼爛カサシ

メ男八左女八右手心ニ吐藥丸ヲ

裹テ葱白内ニアラシメ無灰熱酒

三四盃ヲ用テ送下ス風ヲ避處ニ於

テ衣被以テ益覆ス人行フ五六

里ハカリニ再熱酒數盃ヲ用テ藥

カヲ助ケ發熱大汗スルヲ度トス

若重者ハ汗ナシ再二丸ヲ進汗出

テ即效アリ若疔瘡走黃心ヲ過

者并ニ冷汗ヲ出スモノハ治シ難シ

病人葱ヲ嚼アタハス六研爛シ

此ヲ裹瘡下ニアラバ食前二服ス上

アラバ食後二服ス冷水王瓜茄子

油膩雞魚肉濕麪一切ノ發物ヲ

忌食ヘカラス

○毛

木香補腎丸 偏墜一名八木腎

疼ス痒カラス漸々ニ大二最行

動ニ妨アリ此藥ヲ服ノ俱二内消

スベシ此藥功效獨疔ヲ治スルノミ

二非ス中<sup>チ</sup>年<sup>ニ</sup>ノ後<sup>ニ</sup>此<sup>ヲ</sup>服<sup>ス</sup>ヘシ毒<sup>ヲ</sup>  
 延<sup>カ</sup>髮<sup>ヲ</sup>黒<sup>シ</sup>筋<sup>ヲ</sup>壯<sup>シ</sup>髓<sup>ヲ</sup>填<sup>シ</sup>  
 メ目<sup>ヲ</sup>明<sup>ニ</sup>耳<sup>ヲ</sup>聰<sup>ニ</sup>腎<sup>ヲ</sup>補<sup>元</sup>  
 陽<sup>ヲ</sup>助<sup>ケ</sup>飲<sup>食</sup>ヲ調<sup>其</sup>功<sup>盡</sup>述<sup>ベ</sup>  
 カラス婦<sup>人</sup>此<sup>服</sup>ノ顔<sup>童</sup>女<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>  
 肌膚<sup>瑩</sup>潔<sup>玉</sup>ノ如<sup>ク</sup>又<sup>精</sup>寒<sup>血</sup>冷<sup>久</sup>  
 ク嗣<sup>息</sup>ナ<sup>キ</sup>者<sup>此</sup>服<sup>メ</sup>更<sup>ニ</sup>妙<sup>也</sup>  
 淮<sup>慶</sup>地<sup>黃</sup> 煮<sup>搗</sup>膏<sup>兔</sup>絲<sup>子</sup>  
 肉<sup>蓯</sup>蓉<sup>黃</sup>精<sup>黑</sup>棗<sup>肉</sup>  
 牛<sup>膝</sup> 蛇<sup>床</sup>子<sup>微</sup> 茯<sup>苓</sup> 遠<sup>志</sup>  
 各<sup>一</sup>兩<sup>當</sup>歸<sup>身</sup> 二<sup>兩</sup> 丁<sup>香</sup>  
 大<sup>茴</sup>香<sup>木</sup>香<sup>各</sup>六<sup>兩</sup> 枸<sup>杞</sup>子<sup>一</sup>  
 巴<sup>戟</sup> 杜<sup>仲</sup> 各<sup>一</sup>兩<sup>青</sup>鹽<sup>五</sup>  
 人<sup>參</sup> 右<sup>細</sup>末<sup>十</sup>煉<sup>蜜</sup>三<sup>指</sup>  
 子<sup>ノ</sup>大<sup>二</sup>九<sup>シ</sup>每<sup>服</sup>六<sup>七</sup>十<sup>九</sup>空<sup>心</sup>ニ  
 温<sup>酒</sup>三<sup>テ</sup>送<sup>下</sup>ス又<sup>諸</sup>疴<sup>常</sup>ナ<sup>ラ</sup>ズ  
 舉<sup>發</sup>ス<sup>ル</sup>者<sup>此</sup>服<sup>ノ</sup>亦<sup>ヨ</sup>ロ<sup>シ</sup>

○世

清<sup>肝</sup>解<sup>鬱</sup>湯 一<sup>切</sup>ノ憂<sup>鬱</sup>氣<sup>滯</sup>  
 乳<sup>結</sup>腫<sup>硬</sup>疼<sup>ス</sup>痒<sup>カ</sup>ラ<sup>ス</sup>久<sup>シ</sup>テ<sup>漸</sup>  
 疼<sup>ヲ</sup>ナ<sup>シ</sup>或<sup>胸</sup>膈<sup>利</sup>セ<sup>ズ</sup>肢<sup>體</sup>倦<sup>怠</sup>  
 面<sup>色</sup>痿<sup>黃</sup>飲<sup>食</sup>減<sup>少</sup>ス<sup>ル</sup>ヲ<sup>治</sup>ス  
 陳<sup>皮</sup> 一<sup>白</sup>芍<sup>一</sup>當<sup>歸</sup>  
 生<sup>地</sup> 一<sup>半</sup>夏<sup>一</sup>香<sup>附</sup> 各<sup>八</sup>青<sup>皮</sup>  
 遠<sup>志</sup> 一<sup>茯</sup>神<sup>一</sup>貝<sup>母</sup> 一<sup>蘇</sup>葉<sup>一</sup>  
 桔<sup>梗</sup> 各<sup>六</sup>甘<sup>草</sup> 一<sup>山</sup>梔<sup>一</sup>木<sup>通</sup>  
 右<sup>薑</sup>三<sup>片</sup>水<sup>煎</sup>ノ食<sup>遠</sup>ニ<sup>服</sup>ス  
 清<sup>毒</sup>散 純<sup>陽</sup>毒<sup>ノ</sup>症<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup>  
 防<sup>風</sup> 荆<sup>芥</sup> 川<sup>芎</sup> 白<sup>芷</sup>  
 苦<sup>參</sup> 羌<sup>活</sup> 獨<sup>活</sup> 黃<sup>芩</sup>

藥ヲ加フ  
清汗益榮湯 肝膽小腸經ノ風  
熱血燥筋攣結核或耳項胸乳脇  
肋痛ヲナシ或疾子トナル并ニ一  
切肝火ノ症ヲ治ス

山梔 當歸 木瓜 鐵器  
茯苓 柴胡 川芎  
芍藥 龍膽 白朮  
熟地 灸井

右薑水煎シ服ス  
消毒散 背發ヲ治ス甚效アリ百  
毒ニモ亦好

黑牽牛 當歸 銀花 貝母  
連喬 白芷 乳香 沒藥  
各ニ 大黃 檳榔 甘草 節 各三  
防風 山甲 姜蠶 肉桂  
各ニ 右細末トシ酒ニ調八錢ヲ

服ス若通セスハ再八錢ヲ服シ通  
スルヲ以テ度トス○頭毒ニハ細辛  
ヲ加フ○手毒ニハ木通ヲ加フ○脚  
毒ニハ木瓜牛膝ヲ加フ○乳瘋ニハ  
漏蘆ヲ加フ○已ニ成モノニハ黃芪  
ヲ加フ

仙遺糧湯 楊梅瘋毒ヲ治ス及  
誤テ輕粉ヲ服シ癰瘻ヲ致シ筋骨  
疼痛ノ動履スルヲアタハス或ハ  
壞骨ヲ傷者此ヲ服スレハ根ヲ除



永後ノ患ナシ凡下疔瘡ヲ患者此  
三ノ預防ヘシ

土茯苓 一兩 乾防風 木瓜

木通 薏苡仁 白蘚皮

金銀花 各五分 皂子 四分

右水煎シ空心ニ日三貼ヲ服ス半

月ニ至テ效アリ ○氣虛セハ參芪

ヲ加フ ○血虛セハ芎歸熟地牛膝

ヲ加フ ○肺熱ニハ土茯苓ヲ去テ薏

苡仁金銀花ヲ倍ス

消癭丸 瘰癧氣大項ヲ治ス神アリ

海藻 海帶 海布 各二兩 俱用  
溫水洗過

海蛤 螺蛸 俱火沈香 各三

南木香 五連喬 角茴 各一

川木香 半夏 各七 如冷者二

八乾薑ヲ加フ右俱ニ晒末ノ煉蜜

ニテ梧子ノ大サニ丸シ毎用姜湯

送下フ五七十九

千金托裏散 一切ノ瘡腫發背

疔瘡ヲ治ス

連翹 二兩 厚朴 防風 桔梗

各二兩 黃芪 一兩 川芎 白芷

肉桂 芍藥 人參 甘草 各

當歸 木香 沒藥 乳香 二

右酒水ニテ煎シ服ス

清胃散 齒牙唇口俱ニ腫血ヲ出

スヲ治ス

歸身 生地 黃連 牡丹皮

各三 升麻 倍 或石羔ヲ加テ水

煎シ服ス

消膿飲 肺癰膿アツテ腥氣上  
衝シ嘔吐咳嗽スルヲ治ス

南星 知母 貝母 生地

阿膠 川芎 桑白皮 白芨

白芷 茸 射干 桔梗

天門冬 薄荷 杏仁 半夏

紫蘇 防風 生薑 七片烏

梅一箇水煎シ服ス

清心散 癰熱症アルヲ治ス

遠志 赤茯苓 赤芍 生地

麥門冬 知母 甘草 各等分

右薑棗水煎シ服ス

千金不奪散 諸虛百損ヲ問ス

遍身疼痛ニ全效アラスト云フナ

此方神效アリ

防風 京芥 生地 勾藤

紫金皮 角茴 木瓜 芎藭

白芷 檳榔 木香 五加皮

羌活 歸尾 杜仲 芍藥

牛膝 天台烏 乳香 沒藥

故芷 威靈仙 五靈脂

自然銅 石南藤 熱スル者

二黃連 赤芍ヲ加散トシ各等分

毎用頭酒一埋絹ノ袋ニ前藥ヲ裹

浸フ三五七日取出シ隨量時ニ拘

ラス熱シ帶テ服ス紅酒鹽醃油膩

等ノ物ヲ忌若孕婦服セバ牛膝赤

芍ヲ除歸身北艾ヲ加フ此藥ヲ

服シテ七日ニ功ヲアラス

清咽丸 常ニ慣喉痛ヲ治スル

清咽丸

常ニ慣喉痛ヲ治スル

神ノ如シ

薄荷葉 牙桔梗 柿霜

甘草 各四 礞砂 兒茶 各二

冰片 二分 右末トシ煉蜜ニテ彈子

大二丸シ時ニ拘ラス嚥下ス

清肝滲濕湯 陰囊玉莖濕腫猪

肚ノ如ク小水利セス墜重シテ痛ヲ

作ヲ治ス

蒼朮 白朮 茯苓 山梔

厚朴 澤瀉 陳皮 木通

天花粉 昆布 各一 甘草 五分

木香 三分 川芎 當歸 各六

熱ヲナシテ紅色ナラハ黃連龍膽

草 各七 加水煎シ服ス

清心蓮子飲 心經ノ蘊熱小便

赤澀或玉莖腫或莖竅痛及上盛

三下虛シ心火炎上口苦咽乾煩燥

シテ渴ヲ作ヲ治ス又發熱シ口乾

小便白濁夜ハ安靜晝ハ則發熱

スルヲ治ス

黃芩 炒 黃芪 蜜炒 石蓮肉

赤茯苓 人參 各一 甘草 炙

車前子 炒 麥門冬 去心 地骨皮 各

右水煎シ食前ニ服ス

消癭丸 瘰癧痰核流注ノ一々

破ザルヲ治スルノ神方ナリ

牛膠 炒 川米 糠 炒 一斤 壁土

大黃 好醋 取末 四兩 右細末シ每

用酒ニ調ニ二錢ヲ服ス

清熱消風湯 癰疽諸毒瘡腫已

三成イマダ成ガル間外惡寒ナク  
内便秘ナク紅赤ニテ高腫頭アツ  
テ燃痛スルヲ治ス此藥ヲ服シテ  
和解スベシ

防風 川芎 當歸 黃芩

白芍 天花粉 金銀花

甘草 各五分 連翹 紅花 蒼朮

陳皮 黃芪 角刺 各一

水二茶鍾八分煎シ食遠ニ服ス婦

人ニ六香附ノ童便炒ヲ加フ此方ハ

癰疽七日已前勢イマダ成ス形體

壯實表裏ノ症相合スル者服スベ

シ病退テ即愈若七日以後過テ

形勢已ニ成ハ便托裏等ノ藥ヲ用

ヘシ毒ヲ催シテ外ニアラシメ以テ

其膿ヲ速ニス表下ノ藥ヲ禁元氣

ヲ損傷シ多變ヲ生スルヲ致也

逍遙散 婦人血虛五心煩熱肢

體疼痛頭目昏重心忪煩赤口燥

咽乾發熱盜汗食少嗜臥スルヲ

治ス及血熱相搏テ月水調ス臍腹

脹痛寒熱瘡ノ如ク室女血弱榮衛

調ラズ痰嗽潮熱肌體羸瘦漸骨蒸

トナルヲ治ス

當歸 酒芍藥 茯苓 白朮 炒

柴胡 各一分 甘草 七分

右水煎シ食遠ニ服ス

跋

外科衆方規矩者神  
保等菴玄洲之所綴  
輯也其文爛然有第  
其意豁如能通實瘡  
瘍家之捷徑也玄洲  
以舊識而請余云措  
一詞於後余固辭而  
尚不止故不恥偏陋

漫書以應其需矣夫  
醫我所不能知也豈  
辯是非於此間哉嘗  
聞鑿之爲道非我格  
物致知則不能以探  
其玄微也蓋醫兼儒  
也不全同而其理同  
以其不同而同其所  
同鳴乎宜哉

寄

貞享二歲次乙丑十  
月吉辰浪華藥林山  
川鷺洲採毫於修琴  
堂下

貞享三丙寅歲彌生吉辰

岡田三郎右衛門

攝陽書肆 山川半右衛門

森田庄太郎

開板

