


7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5
6
7

Handwritten text in a vertical column, likely a list or index, with some characters appearing to be in a different script or dialect. The text is arranged in a single column, reading from top to bottom.

Handwritten text in a vertical column, possibly a title or a specific entry, located below the main block of text.



新刻參補馬經大全冬集目錄

凡四十條

- | | | | |
|----|---------|----|---------|
| 一 | 喂生料九條 | 二 | 喂熟料六條 |
| 三 | 喂青草十三條 | 四 | 喂枯草十條 |
| 五 | 飲水十四條 | 六 | 治心驚悸一方 |
| 七 | 治肝明目六方 | 八 | 溫脾和中五方 |
| 九 | 治肺啞嗽八方 | 十 | 治陰腎小腸二方 |
| 十一 | 治大腸草結五方 | 十二 | 諸風解表一方 |
| 十三 | 治五勞七傷一方 | 十四 | 治熱涼三焦一方 |
| 十五 | 治積滯氣一方 | 十六 | 療血和血五方 |

十七	殺虫治疥一方	十八	辟瘟疫氣一方
十九	和百藥解毒一條	二十	藥有六陳
二十一	藥有十八反	二十二	藥有十九畏
二十三	胎前服忌	二十四	引經
二十五	瀉火	二十六	和血
二十七	理氣	二十八	君臣佐使
二十九	和藥秘用	三十	引藥必用
三十一	便用歌方	三十二	治蒼黃三方
三十三	治疔毒十四方	三十四	治咳嗽九方
三十五	治起卧四方	三十六	治痛五方

三十七	治臟結六方	三十八	治咽喉五方
三十九	治眼目七方	四十	治心部一十五方
四十一	治肝部十一方	四十二	治脾部一十五方
四十三	治肺部二十一方	四十四	治腎部一十一方
四十五	雜治四十九方		

此卷內有諸方歌併活用加減套未詳此

新刻參補針醫馬經大全冬集

○喂飲須知

國師

馬師問

編緝

梁米本草分三種青白以色而名之即秈米也青者襄陽出黃者西路出
白者東吳出即今江南江之淮南皆有之味甘微温無毒羸馬生食者
皆能補脾養五臟生血生膿无不驗矣

粳米即晚米也處有之大小四五種猶同一類味甘性平無毒皆能補
脾胃益五臟壯氣力止泄瀉惟粳米之功一耳

糯米造酒之米也味甘性平無毒凡喂馬者以糙用之皆能補中益氣
腸胃壯筋骸生膿旬日而見其功

粟米即小米也山東最多味甘性温毒和益氣養胃寬胸止血泄瀉利

小水陳米最良

赤米米穗熟色赤者是也味甘温有微毒能補中益氣多食者生煩熱

五臟軟筋骨木甚

陳倉米味酸性平凉无毒平胃寬中下氣消食補虛損除煩熱止泄瀉

大麥煮半熟用并水淘過味甘性温毒寬腸胃化草谷調中益氣搗生

用補胃氣強筋腿為藥化宿食逐冷氣消肚脹進草谷開胃口

小麥味甘微寒无毒解心熱消煩渴利小便養脾氣大有奇功

通麥味甘性温无毒厚腸胃炙肌膚強氣力壯筋腿臆大者少食之

○熟料

黃豆者熟用之生者作漏味甘性温无毒生心血實腰理厚腸胃長肌肉

迺為諸料之首也

黑豆味甘性平無毒其功與黃豆相同解烏頭毒

豌豆味甘性温無毒和胃長脂臍寬腹脹潤皮毛有驗

紅豆又名赤小豆味酸性平凉無毒利水氣消脹滿止泄瀉解諸毒

白豆即今飯豆是也味酸性温无毒解五臟暖腸胃益十二經脉之氣

菜豆味甘性平寒凉无毒熟用去心肺火生用洩五臟熱解諸毒

○青草

木樨草佈種之草也與葱韭類同割而後發河南河北多種之其形枝高

葉密味甘性凉無毒祛臍肺熱瀉三焦火生臍和血無不甚嘉

蘇草溪堰深水而生江南多有之味苦性寒無毒清咽膈瀉心火臍馬食

之甚嘉

巴根草味甘性平無毒食之建脾胃有大功

四花草味甘性温無毒羸馬食之甚美

熟地草江北淮南河南地畝多有傍谷豆而生味辛酸性温無毒性筋服

多食者作瀉

何尾草味甘性平無毒添臍和血有小功

胡麥苗俗名彥麥即野生麥也味酸苦性寡有微毒食之破腹損臍傷血

敗氣臍馬有熱者

菘豆苗味甘性寒無毒去三焦熱

大麥苗味甘性温無毒大腸胃化草谷開胃口如神

小麥苗味甘性凉無毒建脾胃瀉肝火退胸中邪熱

稗子苗味甘辛性微温暖中焦補下元久食者發癢

三生和稻草味甘性熱無毒生心血強筋骨久食者生振

木芥菜味辛性熱有小毒不可食者作脹損臍

四 ○ 枯草

黃底和稻草味甘性平無毒生心血養胃氣強筋骨壯精腿喂羸馬日餘

而成駿騾

直頭和稻草味甘性平無毒生新血而不足保元氣而有餘

晚稻草味甘性平無毒芒稻草也建脾經開胃口生臍和血旬日而安大

糯稻草味寡性寒無毒臍馬食之由可羸馬食之冷胃經敗元氣傷脾胃損臍

大谷草味甘性温無毒北方嘉禾也食者生血生臍无不甚美

糯谷草味甘性凉無毒食者平和北方造酒之谷也

谷草即晚谷也味寡性寒無毒不可食者損臍

黃豆稽味甘性凉無毒清上曠之小水分陰陽止池瀉如神

五 水料

井花水味甘性平无毒清心解暑建脾胃北方者水深土厚其性甚加

江南味寡性寒久飲者令馬焦毛損臙積滯

无根水即井花水清晨初汲者是也味和氣軟諸黃毒其性味與前同

河道水北方澄清者可飲混濁者不可飲南方山者味寡性寒飲者損臙傷血

澗水山澗之水也味酸性温有瘴毒飲者令馬生腫

溪水村溪之水也味甘性平无毒飲者和血生臙

塘水塘池之水也與村溪相類性味皆同

濁水不澄清混濁穢汚之水也不可食飲者傷血敗氣損脾束氣諸疾斯而發也

蒼水猪食之水也家之有之味酸性热有微毒不可飲者傷胃減食束臙

焦毛牛飲者勿論

越漿水味甘性寒無毒去心肺热久飲者傷馬膀胱

米泔水洗米之水也味甘性寒无毒飲者傷胃傷血損脾積滯濕濁热疾

者用三道水少許飲之

○热水料

滾白湯即热水也味甘性温无毒温腸胃煖子宮北馬墮胎者甚加

米飲湯即熟米湯也一沸澄清者候温用之味甘性温无毒煖腸胃化草

谷和氣血長脂臙寒疾飲者甚良久飲者多生热疾

泉水茶用來一升炒黃色入水一斗煎數沸以米熟為度候温飲之味

甘性温无毒建脾胃進食各止泄瀉利膀胱寒疾飲者開胃

清心糊米水大米或小米用一升炒粘色取出楊去灰塵用无根水淘
 次去其火毒將錫亦用井花水刷淨仍入水一斗和米以文火慢煎
 沸取出去渣楊去火氣候温飲之味苦性凉无毒清心飲肺瀉二焦火
 利小便便熱暑症飲者至妙

六 ○藥性須知

鎮心 龍腦 珠砂 遠志 榮齒 天門冬 黃連 去毛 雄黃 扶柳
 交阿冬 巴戟 去心 樽金 金箔

七 ○療肝明目

鎮肝 鐵華粉 夜明砂 涼肝 龍腦草 黃栢 ○凉肝 海桐皮
 瀉肝 牛旁子 威灵仙 蒺藜 去皮 ○凉肝血 五灵脂 ○去翳 穀
 精草 荒蔚子 乾地黄 秦皮 苜蓿石 煨 蛇退 青相子 草

八 ○温脾和中

建脾 厚朴 陳皮 去白 白朮 白茯苓 去皮 蒼朮 青皮 去核 砂仁
 益智仁 ○温脾 乾姜 炒 木香 丁香 糯米 炒 肉豆蔻 煨 厚朴 良
 姜 草果 附子 白扁豆 炒 白豆蔻 去皮 ○開胃 生薑 大棗
 涼脾 枇杷葉 去毛 ○美水草 苜蓿子 白藥子

九 ○療肺空喘

潤肺 天門冬 瓜蒌根 知母 貝母 人參 杏仁 去皮煎
 清肺 紫蘇 炒 甜葶藶 炒 鷄子清 ○瀉肺 紫苑 白芥子 炒 桑白皮 粗
 補肺 萎蕤 黃蠟 ○凉肺 黃蘗子 荷葉 枇杷葉 ○定喘 訶子

去核麻黃 去節地骨 去皮 止 欬冬花 五味子 旋復花 化
 痰 白丸 半夏 製過 南星 砒礞 珊瑚 桔梗 止 渴 烏藥

十 腰腎小腸

煖腰腎

猪腰子

破故布

肉蓯蓉

茴香

青鹽

胡巴 炒 巴戟

川練子 去核

山藥 姜製

鹿耳

玄胡索

杜仲 炒 去系

利小腸

木

通 車前子

滑石

赤茯苓

葵子

甜瓜子

扁竹

石燕子

瞿麥

海金沙

猪苓

澤瀉 縮小便

龍骨

石菖蒲

萹藨

十一 大腸草結

瀉腸

大黃

朴硝

蜈蚣

鼠糞

通草

酥油

巴豆

麻

瀉腸

麻子仁

郁李仁

續隨子 炒

滑腸

生猪脂

膩粉

麻

油

葶藶子

滑石 寬腸

枳殼 炮 去膜

化草

麥蘖

神曲

山查

子 治 痢 粟米

葶藶子 瀉腸 止瀉

桑螵蛸

五倍子

石楮

皮 鴛葉壳 訶子

十二 諸風解表

療風

川附子 炮

川烏 炮

白附子

防風

獨活

漢防已

蔓荊子

剉芥

麻黃 去節 射香

全蝎

天麻

烏蛇

川芎

高本

柴胡

十三 五勞七傷

勞傷

秦艽 去苦 蕪甲 酸炙

百合

黃香 密炙

阿膠 炒

沒藥 炒

白朮

白

飲 栝脂

自然銅

虎骨 酥炙

地龍 炙

血竭

狗脊 去毛

木鱉子

骨碎補

乳香

紅曲

山藥

童子 小便

十四

○頂熱涼三焦

解熱

茵陳

連翹

天仙子

寒水石

地骨皮

犀角

地漿

山

梔子

薄荷

瓜蒌子

玄參

天花粉

桑清

香薷

米泔水

青黛

瓜蒂

黃芩

十五

○道精滯氣

去積

巴豆

去油

烏藥

枳殼

清木香

香附子

去毛

蘿蔔

莪朮

藿香

川椒

炒

半夏

製

枳殼

炮

京

三稜

十六

○瘀血和血

補血

當歸

首

白芷

肉桂

去瘀血

黃丹

紫礦

油

髮

行血

血

斑蝥

黃

水蛭

炒

蒲黃

炒

和血

當歸

全

當歸

尾

白芍

藥

生地

黃

榆白皮

牡丹皮

萹蓄

桃仁

此

十七

○治疥瘡

車芥

硫黃

貫仲

蕪荑

藜

苦

根

鶴虱

輕粉

錫灰

蛇床子

苦練子

石榴皮

史君子

鵝鴿糞

十八

○辟瘟疫氣

辟瘟

懶肝

懶糞

蒼木

多

糊

絲

雄黃

十九

○和百藥鮮毒

解毒

甘草

藍汁

黑豆

蒸

豆粉

地漿

菘豆湯

人糞

二十

六陳及畏忌用

枳殼陳皮并半夏狼毒茱萸及麻黃六般之藥宜陳久入用方中最良方

六陳之外餘皆新

○十八五

本草明言十八反逐上從頭說與君人參芍藥與砂參細辛玄參及紫參
苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺入白芨及白飲并半夏瓜蒌貝母五般
真莫見烏頭與為味逢之一交疾如神大戟芫花并海藻甘遂已上反
并草若還生並反翻腸尋常犯之都不好蜜蠟莫與葱根翻石中央明休
見云母黎若莫使酒來浸人若犯之俱是苦

元二〇十九畏

水銀莫與砒礬見狼毒最怕食醋巴豆性烈最為上便與牽牛不順情
丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏草烏不順君人參又忌五靈
脂官桂善能調冷氣石脂相見便唾痰大九脩合骨順逆炮熅多燻要
精微

元三〇胎產服禁

元班水蛭及蜚蠊烏頭附子及天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣
三稜代赭芫花射大戟蛇蛻黃雌雄牙硝碎硝牡丹桂槐花牽牛皂角
同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通礪砂乾漆蟹甲瓜地脂茅根都
不中

元四〇瀉火引經

少陰心經 少陰腎經 獨活官桂引太陰肺經 白芷葱白引太陰腎經
陽明胃經 芍根白芷引水 省陽三焦經 少陽膽經 厥陰肝經 厥
陰包絡經 柴胡引太陽小腸經 太陽膀胱經 陽明大腸經 活

元五 瀉火

黃連瀉心火 梔子黃芩瀉肺火 知母瀉腎火 白芍藥瀉肝火 黃
芩瀉大腸火 黃柏瀉膀胱火 柴胡黃芩瀉肝火 知母黃蘗瀉

炒降陰火

元六 和血

破血用桃仁 活血用當歸 補血用川芎 調血用玄胡索 逐血用紅花 止血用當歸身 化血用蒲黃 養血用當歸身 行血用當歸尾 和血用當歸全

元七 理氣

順氣用烏藥 補元氣用參 皮滯氣用枳殼入參 正氣用藿香 降伏滯氣用沉香 調諸氣用木香

凡調諸氣醫者可要詳察且冷氣濕氣逆氣與諸氣皆同為因肺部受邪邪火炎上有升无降流行太過不致以致氣之凝血血之凝氣血相凝經絡鬱結而成痰也是故凝於經絡而成瘡癩凝於膚膜而成黃腫

凝之於前胸疼膈痛凝於後腰拽腰拖近之醫獸多用木香調之夫木香者味辛性熱能升氣于上陽氣之鬱結而不達者則可用之若陰火衝上則不可用若用者反助壅火而為和火矣故必用知母黃蘗酒炒降之少用木香為佐

元八 君臣用藥

製陰灰用知母黃蘗酒炒用之少許木香為佐 退三焦火以黃耆為君 茵陳黃連為佐 柴胡黃芩為使 白茯苓為使升麻引之 煩渴食水以人參為君 烏梅其苦為使 白茯苓苦根為佐 調諸氣以木香為君 枳殼青皮為使 紫蘇子當歸為佐 煖腰痛以茴香為君 川練子胡巴為使 杜仲巴戟破故布為佐 官桂引之 心風黃以硃砂為君 茯神為佐 黃連人參遠志為使 獨活引之 腹痛以橘皮

為君細辛白芷穆柳枳壳為使厚朴當歸為佐。啞嗽用欬冬花知母貝母為佐馬兜鈴桑白皮為使雞子清之

喘盛用甜葶藶為君梔子黃芩為使天門冬麥門冬為佐。桑水草用當

歸為君陳皮白芍為使黃桑子白藥子為佐。化草谷用山查子為君

枳壳陳皮為使神曲麥芽為佐。通腸用續隨子為君大黃朴硝為使

酥油通草為佐。建脾胃以厚朴為君甘草陳皮為使砂仁白朮為佐

瀉肝火用川黃連為君青梔子石決明草決明為使黃芩右膏為佐。冬

瀉不止用肉豆蔻為君牽牛黃岩陳皮為使猪苓澤瀉為佐。胞轉以

茵陳為君澤瀉滑石木通為使酒炒知母黃柏為佐。鼻膿不止用大

黃為君馬兜鈴山藥枇杷葉為使秦艽白合為佐。化痰姜製半夏為

君升麻桔梗飛礬為使火炮南星為佐。勞傷用益智仁熟地黃為君

當歸白茯苓為使。諸風表解用川烏附子為君為佐羌活天麻全蝎

獨活為使。洗肝明目用相子為君為使石決明草決明乾菊花為佐

和藥秘用

甘草湯和藥解毒豇豆湯解毒瀉上焦火。生姜湯平氣開胃烏梅湯助

伏止渴未飲湯養胃滾白湯和脾胃肖溲湯發汗。茱萸酒止腸痛煮

熱湯提胃苦酒通腸熱生酒建脾胃魚米湯打結束湯開胃竹葉湯清心

非止清心糊米茶去煩熱則米茶養胃益汁開胃黃芩湯化草寬腸無

根水清心井花水去熱溫水平和蜜水止膿血米泔水去焦火祛痰

臟熱陳小麥湯止瀉汗螺青水明目瀉肝火蚯蚓水治熱極中風糞汁

水治心舌穢汗治心風苗朴硝湯治諸毒茶清清心韭汁開胃鮎魚湯

通腸糯米開胃瀉粟米粥止瀉狗湯添脹灰汁滑腸雪消水去臟熱

湯水去三焦火酸漿水止味童便味因補腎經

○藥引妙用

生姜連皮溫去皮熱開胃正氣青葱發味束肉開胃炒白麵止瀉枯茗飲
猪脂清肝蜂蜜清心養肺飛鹽引經紅花和益雞子清清心熟猪脂潤腸
生猪脂潤肺朴硝通腸生油清心滑腸炒心土止腹痛蒸豆粉瀉心火乾
柿宣腸烏梅止瀉雞通腸生鮎魚通腸猪肋肉添胰砂糖養肺白羊肝
明目炒紅花下若血胡荽仁補肺生羅葡化穀白草霜逐胎血駒腦煖
子宮酥油通腸鷲毛油烹止墜人髮油烹止墜鷓鴣糞消腹脹米醋消脹氣
喬麵化痰黃蠟排膿臭椿枝消心腹脹陳倉米打瘦虫火麻灰存性療癩
青苔利小水炒麩止瀉

○使用歌方

四時調理春唯茵陳與木通術黃三伏有奇功理肺散宜秋季唯茴香冬
月莫教空

茵陳散 春季唯此藥○茵陳連風俱等分漿水生姜蜜其煎本執醫藥

兼草慢三春唯此即安然

消黃散 夏季用○及母使參草二子用黃金新水調蜂蜜滑黃大有功

理肺散 秋季用此方○知母山梔蛤蚧升麻天麥前冬秦芫百合馬兜參

防丰批杷等分白桑天花粉蘇子乾山貝母相停蜜和糯粥共調勻肺

病鼻臃神鹿

茴香散 冬季用此方○茴香厚朴故胡索芍藥當歸益智仁罌豆陳皮川

練子荷葉青皮與木通二十三味同為末葱白三根酒下升童尿半盞

同煎曬溫中煖後效如神

補益當歸散

胎前產後用○當歸沒藥海帶漏芦何葉紅花白銅破並及

胡巴虎骨敗龜酥化骨補連翹益母麒麟芍藥甜瓜胎前產後足頑麻
升酒調煎下

消風散

治馬肝經風熱閉骨生癢○肝經風熱眼双昏四蹄如柱不能行

木小二皆生壅肉兩胞翻腫閉難睇骨眼穴中先令割瘰癧病骨莫留
存眼脉兩針須出血消風散確有功能并泉乾菊在胎草黃連青相與

防丰木賊蝉退蒼木蔚其草黃芩二决明旋復石膏俱等分猪清蜂蜜
兩勺停雞子丁双同共使米泔調噉即除根

平胃散

開胃用與方○蒼八廿三陳厚五七束同搗五片姜升水共調取一

沸胃寒草少噉安康

六七傷散

調理羸牛瘦馬添臙○知母貝母汗防已青皮陳皮用姜乾虎

骨若藥當歸妙瓜萎桔梗川大黃豆蔻人參破故布茯苓甘草使前香
肉陳益智香白芷枳柳官桂廣木香水和猪脂煎三沸瘦馬羸牛噉便
康

益胃散

治馬翻胃吐草○益智枳柳豆蔻白朮芍藥陳皮細辛五味共當

歸厚朴砂仁官桂甘草木香白芷川芎草果青皮姜三束七共同插酒

煮能医翻胃

厚朴散

治馬脾胃寒不食草○厚朴青陳五味子牽牛官桂與砂仁升酒

同煎加姜棗脾寒草慳效如神

清肺散

定喘○桔貝藍根一處插胡葶苈甘草共相隨蜜和糯米調童便非

時惡喘即時愈

橘皮散

治馬重牙起卧○枳朮青陳朴與當木通甘草共枳柳細辛白芷

垂膏桂砂仁益智與茴香飛鹽一搥葱三蒸苦酒同調煎作湯不論姜
芽并冷痛嚙下之時即便康

馬價丸治馬臑結巴豆續隨通草大黃香附靈脂瞿麥車逐共相隨大
戟牽牛滑石豆肉淨用二百其餘二兩無移醋糊為丸油酒搗嚙下能

通結閉

黃藥子散 夷水草治肺。豈考川黃粉及母子焮韭汁燕童便勞陽諸疾

欬冬花散 欬冬黃藥及人參白故姜蚕每對金再加蜂蜜燕童便神

湯調救餘佳

青皮散 止瀉。婦科青陳白日炒赤芍益仁生姜煨兩藥水并一煎煎冷

楊世瀉當時好

七補散治馬七傷及非時起計。青陳川練子乳沒自然銅當歸用紅豆

苗查益杏仁芍藥并官桂滑石每木通葱酒同煎嚙起卧效如神

滑石散 小便瀉。跑地躡腰不礙滑石瞿麥灯心猪苓澤瀉共苗陳知

母黃藥酒浸水調煎三沸更加童便和勻空腸嚙下半時辰瀉清尿

難神應

當歸散 治馬胸膈痛。立地時。兩足忙頻。換即痛難當騎來走急因

拴繫失於攢散致其缺當內兩針胸膈血當歸散嚙是奇方。天花白藥

批杷葉桔梗當歸與大黃為藥在丹同共使沒藥紅花黃藥良水煎三

沸加童便散縱三朝病自康

半夏散 治馬口吐涎沫。良馬唇中吐沫。防半半夏與枯藁并麻香麩

生姜蜜酸漿調嚙當時安

香露散 治馬中暑。盛暑炎天遠出奔肺心壅極氣相攻。四投倦怠行无

力而眼昏朦閉不睜。此連香需同花粉。扁草拖翹等分。停童便蜜水相和。唯兩針。鵝脈自然寧。

温脾散治馬翻胃。冬食凍物寒凝胃夜發霜天温地眠初患口中色似

宜月深鼻畔腫如拳糞粗。懸吊精神慢吐草傳經。四足攢藥用煖胃温

脾散當歸廣木縮砂甘木朴青陳五味子。按柳豆寇猪苓燕香附麥冬

同共使姜東調和鹽酒煎十朝五服頗。唯月餘之外自安然。

秦元散治馬脫肛。○駢馬因何患脫肛。只緣努力賊中傷。風吹硬冷難收

縮。弓腰努。難痛難。當剪去腫疝。温藥洗。歸元木朴每箇香姜桂青陳川

練草。酒葱煎。唯當持康。

茴香散治馬冷拖後脚。○良驥冷拖後脚。茴香練子青皮胡巴破故與陳

皮官桂木通巴戟黑豆薑茄豆寇細辛蒿本當歸鹽酒調和。令火煨初

患不過兩劑

消積平胃散治馬傷料不食草。○甘草山查香附子砂仁木朴與陳皮姜

朮水調煎。沸料傷草少唯之愈。

麥蘆散治馬傷料。○馬因谷料過多食胃火流行五臟傳精神困倦。渾如

醉竹步拘然。亦似撥。愛看。薑蘆生。播用枳壳山查神麩研木朴青皮加

國老生油童便共相煎。白湯半盞同調。唯一劑。須教得自然。

玄參散治久咳不止。○扁荻連葉大黃參。梔夏柴胡各等分。飛礬油蜜相

兼用白湯調。唯除根。

白朮散安胎。○白朮當歸熟地川芎芍藥人參紫蘇甘草共破仁陳橘黃

芩等分。阿膠一味。麩炒。生姜五片。搗勻。厚馬腹痛動胎。壯水煎。唯下即

穩。

秦元散治馬尿血。○羸馬運行負重傷小腸積血注膀胱色焦懸吊頭垂
免精神漸減越尋常秦元瞿麥車前子歸苓為粉共蒲黃菟耳草黃同
共使竹葉煎湯調唯康。

連翹散治馬低頭難。○二母連翹山藥當歸蘇子地骨白芷共姜根
杏仁桔梗等分蜂蜜生薑白水調煎三沸停溫低頭不得項腰疼三服
須效必應。

烏梅散治新駒效。○新駒效鴻糞如漿臥地回頭顧兩相乘熱渴飢飲
熱效二陽相引到空腸烏梅乾柿同為末黃連相子共姜黃溫水調和
同共罐便是師皇真藥方。

子思散治新駒效肺病不食草乳。○新駒肺病乳不食升麻黃藥及黃連
圭地蔚金并蘇子蜜水同調唯便安。

升麻散治馬低頭難轉肺病鼻內出膿方。○驢驢項依鼻流膿端光知及
茵陳桔貝升甘同白豆杏仁為藥每地冬蜂蜜二兩姜三片盛水相煎
共一升調煎三沸溫調唯三服之內頭功勳。

黃參散治駒馬喉骨脹。○駒馬鼻中流膿白飛元黃苓每蔚金每服五錢
蜜一兩并花調唯即除根。

千金散治馬揚鞍破傷及諸風病。○枳朮等阿膠蘇荳蔻荆橘薄南星兩烏
三附及天雄二活双麻等分皂射辛砂蠅壳姜蚕蛇蝎蜈蚣葛荆旋復
每防風姜酒能表症。

雪花散治馬槽結喉骨脹熱盛喘鹿。○熟堯三喉心肺極朴硝黃射寒水
石諸相調和唯入咽三喉喘盛當時息。

石决明散治馬肝熱眼昏。○肝家受病不尋常外傳兩眼熱痰瘡頭眩耳

搭精神少。四蹄如柱。目無光。熱盛發狂。東西走。逢物不見。更撞墻。用解毒快明散。便是師皇伯樂方。施子木黃白藥子。黃芪黃藥子。射金良草。決黃參。各次妙。沒藥黃連。等分。涼雞子。二兩。蜜水。同調。唯便康。

○秘方

馬花瘡 ○回網魚。舊糧。被後跟。二味。等分。燒灰。存性。為末。貼之。

○治瘡黃

隆氣散 治馬鬣氣而成黃腫 ○黃芩 黃連 蒼朮 知母 酒炒黃柏 酒
香附子 木香 少許 右件各等分 為末 每服二兩 溫水 下 大盞 調 唯 下
消黃散 治馬一切熱毒及諸黃腫病 ○知母 黃藥子 梔子 黃芩
大黃 甘草 貝母 白藥子 連翹 黃連 玉金 朴硝 右件為
末 每服二兩 蜜一兩 鷄子清一雙 漿水 同調 唯 之

雄黃散 治馬黃腫方 ○雄黃 白及 白欬 龍骨 大黃 右研為末 并

花水調勻 塗之 腫如乳 再塗之

○治疔毒

續斷散 治馬黑疔瘡 ○續斷 鼠糞 乾姜 燒灰 右件為末 打麵糊 調 為

藥末 塗之 立瘡

草烏散 治馬筋疔瘡 ○草烏 去尖 巴豆 去油 杏仁 斑蝥 葶藶

右件五味 為末 防風散 煎湯 洗淨 乾貼之

葶藶散 治馬血疔瘡 ○葶藶 草烏 川山甲 蜚虫 礶砂 龍骨

已止 五味 各等分 共研 為末 防風湯 洗淨 乾貼之

烏金膏 治馬水疔瘡 ○巴豆 烏頭 紅娘子 力青 血竭 各等分 為

末 防風湯 洗淨 乾貼之 立瘡

圖之藥嗑



防丰湯治馬五疔瘡○防丰 荆芥 花椒 薄荷 苦參 黃柏已上

切為咀片清水不俱多寡調煎三沸去滓候溫洗之

雄黃散治馬陰毒癰瘡○砒礪 雄黃 雌黃 輕粉 硼砂右為末

麵糊為尖凡如束核大用針刺破任藥一丸

黃柏散治馬陽毒脊背肥瘡○黃柏 當歸 大黃 白芨 白欵 防

丰各等分右為末以醋調勻塗之瘡上立瘥矣

青黛散治馬心毒舌上生瘡○青黛 黃柏 桐子 白凡 已上右為

末蜜水拌勻裝生絹袋內口內噙之

白丸散治馬肝毒眼赤赤瘡○白丸飛 硼砂 輕粉 黃丹右為末

水洗淨乾貼之次日再洗貼之

秦元散治馬脾毒唇腫生瘡○秦元 鹽豉 黃柏 炒鹽右為末好醋

調勻塗之唇上五瘡

乳香散 治馬肺毒毛燥尾鬃脫落○烏賊魚骨三兩 白九二兩飛乳香

半兩右為末血瘡防半湯洗淨貼之乾癢油調塗之

力青膏 治馬骨毒漏蹄血毒枯蹄病○紫礦 力青 麻黃 黃此 頭

髮及右為末溶作膏漏蹄利力削開出了膿搥淨塗膏燒鐵補之死蹄

把前把後削去硬甲塗膏於上燒鐵磨烙之

龍骨散 治馬筋毒燥蹄才脫生瘡○龍骨 白九 乳香 烏賊魚骨

右為末漿水洗淨乾貼之即效

木別子散 治馬氣毒鼻乳準頭破裂風瘡○木別子 出衣粉 川山甲

黃柏右為末醋打麵糊熬成膏塗之真準隔日再塗三塗

飛四○治空嗽

白芍散 治馬肺熱肺傷哮喘息有青鼻流膿涕○白芍 茵陳 梔子

甘草 黃連 防丰 各四兩杏仁 半兩阿膠 二兩右為末每服二兩瓜

蒺藜一個研水一升煎三沸飽噉之

防已散 治馬肺空不止大便屁出遺糞其病○漢防已 白牽牛 欵冬花

陳皮 甘草 知母 桑白皮 黃連 木通 杏仁 去皮尖 右為末

每服一兩蜜二兩生姜三片水一升煎三沸草後噉之

連翹散 治馬勞傷心空怔忡不寧空動前蹄地○連翹 桔梗 貝母

紫蘇子 瓜蒌根 杏仁 去皮 白芷 甜瓜子 馬兜鈴 山藥 知

母 當歸右為末每服二兩蜜二兩姜三片水一升煎草後噉之

螺青散 治馬心空日久不愈頭垂於地○螺青 川芎 略一知母 貝母

薄荷 鬱金 牛旁子 各兩右為末每服二兩漿水一升同煎草後噉

批杷散治馬肝傷空嗽左脇疼痛迴頭左觀○批杷葉 欵冬花 知母

瓜蒌根 紫蘇子 乾地黄 自然銅 紅花子 天門冬 麥門冬

乾山藥 馬兜鈴 杏仁去 貝母 紫苑 秦元 當歸 芍藥

木通 甘草 瞿麥 沒藥 阿膠 地龍 黃連右為末每服二兩

童子小便一升同調草後嚙之

石燕散治馬肝傷空盛迴頭左顧口吐黃涎○石燕子 一兩 紫苑 乳香

一錢右為末加蒼麩四兩水和成餅烙熟復碾為末柳枝熬湯煎一半

草後嚙之不愈再嚙

百部散治馬脾胃腸空右脇疼痛回頭右觀○百部 三兩 批杷葉 四兩 去

青皮二兩厚朴一兩右為末分三服葱二莖糯米粥半盞酒半升同調

草後嚙之

沒藥散治馬腎傷空嗽腰中夾痛空動懸其後臍用此藥○沒藥 當歸

玄參 白藥子 甜瓜子 自然銅 酸炮 貝母 紅花 白芷 秦元

右為末每服兩半蘼汁半盞煎沸入小便半盞同調嚙之

荷葉散治馬腎傷空盛小便遺溺病○沒藥 當歸 烏藥 白藥子

甜瓜子 赤芍藥 玄胡索 羌活 血竭 荷葉右為末每服兩半

蘼汁調煎一沸入酒半盞同調嚙之

五 治起臥

氣渴散治馬非特起臥腹痛○木通 滑石 瞿麥 青皮 續斷子

細辛 茴香 蒼朮 陳皮 牽牛 甘草 當歸右為末每服兩半

水一升同煎三沸候溫飽嚙之

六一散治馬外障眼一劫雲翳○鷹糞 六錢 白硼砂 一錢 白硃砂 一錢

大硃砂一錢右為末不俱時候点之外障不过三次神效

撥雲散点馬內障服黃量綠量浸睛先割骨服后点藥○苦苣石製过

翹砂 青塩 黃連 銅綠名三錢 硃砂一錢 腦子右七味搗羅為細

末每朝三次点之

沒藥散治馬肺氣把前把後或閃傷跌傷膊膝止痛和血○沒藥 當歸

青藥子 天門冬 白藥子 麥門冬 秦艽 甘草 知母 桂枝

百部 柴胡 紫苑 貝母右為末每服一兩紅花二錢水一升煎三

沸温罐之

治痛方

止痛散治馬閃傷胸膈脊腰積聚惡血不散不食水草○防羊 射香少許

連翹 官桂 水蛭炒出相 當歸 柴胡 羌活右為末每服兩半酒

闕處

滿身中毛孔不開也

及容有養心心起下下

諸位隨闕一家息皆不轉故論上

原是風道也入出息地處

方得轉故出第四定等及初生

第四定等及後死時息取後出

新... 都... 第... 四... 定... 等... 及... 後... 死... 時... 息... 取... 後... 出...