



書頭

十四經

手太陰肺 十六

足陽明胃 廿三

手少陰心 三十二

卷下

足太陽膀胱 一

手厥陰心包 十

足厥陰肝 廿三

督脉 二十七

手陽明大腸 十九

足太陰脾 廿九

手太陽少陽 三十五

足少陰腎 七

足少陽膽 十二

足厥陰肝 廿三

任脉 二十九



此書者疑文元甲子年十一月間紛失文政元戊寅年
 十月十二日再得之絕家之士藏於蓮可恐紛失
 矣野劉瑛子玉記
 此書許昌帝奇伯仁父所著雜取西並極經及書同准經甲乙經金蘭循
 經聖濟總錄等以為編集古昔專用金蘭循經自伯仁註十
 四經絡發揮而人始孺其簡略惟用此書而已

發謂為之發越揮謂使其流布本義旁通猶言曲盡說卦傳觀變於陰陽而立事發揮於剛柔而生爻
 通情也正義發謂發越也揮謂散也言六爻發起揮散旁通萬物之情也五蘭盆經疏記
 新刊朱氏註云新者其
 相之謂也海編曰新者初也
 說文云列剗也玉蘭刊口干
 如剗也定也除也
 經絡素問云直行者謂
 之經旁出者謂之絡
 有書堯曲大全
 有韻為又古有又通
 足大陰脾 手大陰肺
 手陽明大腸 足陽明胃
 手少陰心 足少陰腎
 足太陽膀胱 手太陽小腸
 手厥陰心包 足厥陰肝
 手少陽三焦 手少陽三焦
 手太陰肺 足濕土脾
 手厥陰心包 足寒水腎
 手少陽三焦 足少陰腎
 手太陽小腸 足少陰腎
 手厥陰心包 足風木肝
 手少陽三焦 足小陽膽
 大陰大腸大 大陽小腸火
 小陰膀胱小 少陽膽木
 厥陰三焦 陽明胃氣

新刊十四經絡發揮序

十四經絡發揮者發揮十四經絡也經絡在人身手三陰
 三陽足三陰三陽凡十有二而云十四者併任督二脉言
 也任督二脉何以併言任脉直行於腹督脉直行於背為
 腹背中行諸穴所系也手太陰肺經左右各十一穴足太
 陰脾經左右各二十一穴手陽明大腸經左右各二十穴
 足陽明胃經左右各四十五穴手少陰心經左右各九穴
 足少陰腎經左右各二十七穴手太陽小腸經左右各十
 九穴足太陽膀胱經左右各六十三穴手厥陰心包經左

新刊朱氏註云新者其
 相之謂也海編曰新者初也
 說文云列剗也玉蘭刊口干
 如剗也定也除也
 經絡素問云直行者謂
 之經旁出者謂之絡
 有書堯曲大全
 有韻為又古有又通
 足大陰脾 手大陰肺
 手陽明大腸 足陽明胃
 手少陰心 足少陰腎
 足太陽膀胱 手太陽小腸
 手厥陰心包 足厥陰肝
 手少陽三焦 手少陽三焦
 手太陰肺 足濕土脾
 手厥陰心包 足寒水腎
 手少陽三焦 足少陰腎
 手太陽小腸 足少陰腎
 手厥陰心包 足風木肝
 手少陽三焦 足小陽膽
 大陰大腸大 大陽小腸火
 小陰膀胱小 少陽膽木
 厥陰三焦 陽明胃氣

十二經左右三百零三穴
左右合六百零六穴任
督合五十一穴十四經合
六百五十七穴

肝經急脈二穴
督脈中樞一穴
凡三穴

都合六百六十六穴也
詳之絡類九氣府論

鐵灸生經第二若針而不灸灸而不針非良醫也針灸一不藥藥而不針灸亦非良醫也世所謂醫者則但知有藥而已針灸則未嘗通而調焉人成變則是在外也非其精不貴難也不則曰富貴之家未必肯針灸也肯針灸者其誠灸聚英論外甚秘要之意謂針能殺人不能起死人取灸而不取針議其為醫之淵明極矣高鐵灸聚英論曰扁鵲有言疾在理醫藥之所及在血脈鐵石之所及在腸胃酒醪之所及是鍼灸藥三者得兼而後可與真醫言與言醫者斯周言之十全者也攻守奇正真敵而應者將之良鍼灸藥因病而施者醫之良也

○周禮冬官考工記曰凡陶廣四尺深四尺謂之滿廣二寸厚深二尺謂之澗川所以受溝洫澗之水云云

泛濫 廣文上洪水橫流泛濫於天下 泛濫橫流之見 字彙 泛與汎同

○不講 論語述而篇德之不脩學之不講

曲暢杜預左傳序傳不言凡曲而暢之也 旁通乾卦文言 興盡心下百世之下聞者莫不興起也 注興起感動奮發也 著全雅深也深淵也

右各九穴足厥陰肝經左右各十二穴手少陽三焦經左

右各二十三穴足少陽膽經左右各四十三穴兼以任脈

中行二十四穴督脈中行二十七穴而人身周身矣醫者明

此可以鍼可以灸可以湯液投之所向無不取驗後世醫

道不明古先聖王救世之術多廢不講鍼灸湯液之法或

歧為二或參為三其又最下則鍼行者百一灸行者什二

湯液行者什九而千萬抑何多寡之相懸耶或者以鍼誤

立效灸次之而湯液猶可稍緩平是故業彼者多業此者寡也噫果若是亦淺矣哉其用心也夫醫之治病猶入之

治水水行于天地猶血氣行于人身也溝渠畎澮河泂川

瀆皆其流注交際之處或壅焉或塞焉或溢焉皆足以害

治而成病苟不明其嚮道而欲治之其不至於泛濫妄行

者否也醫之治病一迎一隨一補一瀉一汗一下一宜一

道凡所以取其和平者亦若是耳而可置經絡於不講乎

滑伯仁氏有憂之故為之圖為之註為之歌以發揮之周

悉詳盡曲暢旁通後之醫者可披卷而得焉伯仁氏之用

心亦深矣哉後伯仁氏而興者有薛良武氏焉良武氏潛

心講究其所自得亦已多矣乃復校正是書而刊諸梓欲

由向ノミソカワ 皆スニ一川トミヨ

日新書

以廣其傳焉推是心也即伯仁氏之心也良武名鑑為吳
正五位
 之長洲人有子曰已者今以醫判南京太醫事尤以外科
海別號之太醫
 名而外科者恃其一也君子謂其能振家業云
嘉靖戊子冬閏十月望日前進士姑蘇西閭盛應陽斯顯
明一統志六金陵郡
 書于金陵官寓

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○素問六腑藏象論曰
 形臟四神臟五合為九臟
 以應之身其人則有九臟曰
 頭角曰目曰口齒曰胃中
 此形臟計有其四曰肝曰心
 脾曰肺曰腎此神臟計有
 其五合為九臟也宜明立
 氣命及九氣命

歷經脈篇篇心主
 歷絡三焦類諸經皆
 無歷字獨此有之蓋指上
 中下而言上則膻中中即
 中脘下則臍中

周孔疾醫九藏謂正藏五
 又胃脾大腸小腸五藏

孫絡 靈樞脈度篇曰
 支而橫者為孫絡之別者
 為孫云一相曰十二經十五絡
 如父子其孫如孫云云脈度
 如父子其孫如孫云云脈度

十四經發揮序

人具九臟之形而氣血之運必有以疏載之其流注則曰
三部九候論六節象論
 歷曰循曰經曰至曰抵其交際則曰會曰過曰行曰達者
骨注經也陽明注
滑注至也
交際合也會也
肝經獨在之

蓋有所謂十二經焉十二經者左右手足各備陰陽者三
陰陽經系日月篇
 陰右而陽左也陽順布而陰逆施也以二陽言之則太陽
唐本在三字

少陽陽明陽既有太少矣而又有陽明者何取兩陽合明
至真要大論

之義也以三陰言之則太陰少陰厥陰陰既有太少矣而
 又有厥陰者何取兩陰交盡之義也非徒經之有十二也

而又有所謂孫絡者焉孫絡之數三百六十有五所以附

中府至少商乃直行之經
如肺經有列缺穴積行
手陽明大腸經者為絡其
絡之別者為絡猶有子
而又生孫
氣穴論王水註孫絡
小絡也謂絡之支別者

神也密也隱也虛也

大學章句是句也

疾疾盡心上住疾疾
災患也

增句云句讀語絕謂之句語未絕而點分之以便誦誦謂之讀今秘書校書式凡句絕則點於字之旁讀
分則點於字之中間
九部一千二百五十九卷亦
不為不多矣
醫經小學曰夫醫道之
有內經以來歷代醫者
述之藏有司者至有元
時得一百七十九卷二百九
部一千二百五十九卷不為
不多矣

不亦遠哉全集作萬卷

十一

劉守真字何倫

左襄井四年傳

經而行周流而不息也至若陰陽維踳衝帶六脉固皆有
所繫屬而唯督任二經則苞乎腹背而有專穴諸經滿而
溢者此則受之初不可謂非常經而忽略焉法宜與諸經
並論通考其脉穴六百五十有七者而施治功則醫之神
秘盡矣蓋古之聖人契乎至靈洞視無隱故能審系脉也
真原虛實之變建名立號使人識而治之雖後世屢至扶
膜導運驗幽索隱卒不能越其範圍聖功之不再壹至是
乎由此而觀學醫道者不可不明乎經絡經絡不明而欲
治夫疾疾猶習射而不操弓矢其不能也决矣瀛之友滑

夫民或問曰嗟乎自有內經以來醫書之藏有司者凡一百七十九卷二百有

君深有所見於此以內經骨空諸論及靈樞本輸篇所述
經脉辭旨簡嚴讀者未易即解於是訓其字義釋其名物
疏其本旨正其句讀釐為三卷名曰十四經發揮復慮隱
穴之名難於記憶聯成韻語附於各經之後其有功於斯
世也不亦遠哉世之著醫書者自新日盛非不繁且多也
漢之時僅七家耳唐則增為六十四至宋遂至一百七十
又九其發明方藥豈無其久純以內經為本而弗之雜者
抑何其鮮也若金之張元素劉完素張從正李杲四家其
立言垂範始或庶幾者乎今吾滑君起而繼之凡四家微

梁惠王上篇

素而孝天地不仁章天
地之間其猶素而平惠而
不居動而愈出也故者素
之官也

○周礼第二十全為上邦文
註全猶愈也

針砭 針與砭之分詳于
異法方宜論評林曰古人
以石為鐵曰砭類經砭音
邊石鐵也 孟告子上子
能順犯柳之性而以為枘
枘平將必成賊枘和而後以
為枘也

杜預注戒者卒暴之名外
殺日我賊者害也殺入日
賊盜也

賈誼傳尚可諍者蓋漢
曰諍言也

與梁離墓下歲十月月
與梁益注大橋橋

危素 金鑑人見一統志
志五十四

宋景傳 見皇明名
臣言行錄第二又獻徵錄
二十卷又大明一統志四十二
又宋學文集

名字不著助按一統志
北行中書少右丞本朝
學傳流有危亦林者

辨秘旨靡不貫通發揮之作必將與其書並傳無疑也嗚呼

呼素篇一身之氣機以補以瀉以成十全之功者其唯針

砭之法乎若不明於諸經而誤施之則不假鋒刃而戕賊

人矣可不懼哉縱諉曰九針之法傳之者蓋鮮苟以湯液

言之亦必明於何經中邪然後注何劑而治之奈何粗工

絕弗之講也滑君此書豈非醫塗之興梁也歟瀛故特為

序之以傳非深知滑君者未必不以其言為過情也滑君

名壽字伯仁許昌人自號為櫻寧生博通經史諸家言為

文辭溫雅有法而尤深於醫江南諸醫未能或之先也所

與梁離墓下歲十月月
與梁益注大橋橋

著又有素問鈔難經本義行于世難經本義雲林危先生

素嘗為之序云翰林學士亞中大夫知制誥兼脩國

史金華宋濂謹序

五十四有危素者金鑑人女類語工詩字有能聲登吳澄門為高第仕元累官至鎮
重其文學累擢弘文館學士時備顧問論說經史後謫居柳州卒蓋謂之功又再
滑氏同時或謂之歟

獻徵錄先生諱濂字景濂世為務金華之人也

何仁仲江人也

從二仲

天子ノ一ツニ乘リシ文書ツ
スル役人也

離合真邪論天有宿度

地有經水人有經脈

三材說文草木初也

从上貫一將生稜葉地也

徐曰一切生枝下地也

集韻通雅材始也

氣穴論類註孫絡之

云穴會以絡與穴為會也

穴深在內絡淺在外內外

為會故曰穴會非謂氣穴

之外別在三百六十五絡穴也

○周易復上六迷復以有

災青程傳災天災身外來

青已過河自作

左定四年水潦方降虜方

起滕文公下曰澤水者洪

水也注澤音又胡貢胡工

三反澤水海澗無涯之水也

由禮水潦降注雨水謂潦

水不導道也書大禹謨降

水做注注澤水洪水也古文

作降五圭水逆行謂之澤水蓋山崩水渾下流雍于寒故其逝者輒復交流而泛溢也溢降洞無涯也

俞皆輪篇類注喻音怒本經筋輸俞三字俱通用 圖翼九卷張介賓云俞音度扁鵲傳作輸猶言藏氣之所輸

轉非也注注澤水洪水也古文

注曰石復字元膺號號滄列翁其先河東人常騎山者 梁騎山者在蘇溪縣西三十里

養生六章又玄曰養生我生主神不傷而常在也

推舍漢書音義推取也

也說文木也唐韻養也

多 呂復注官職故婦

曰推舍

也河海雖殊所以行乎地中者寔一水之流行也經絡雖

交相貫屬所以周於人身者一榮氣也噫七政失度則災

青見焉經水失道則洚潦作焉經脈失常則所生是動之

疾繇是而成焉以故用鍼石者必明俞穴審閭闔因以虛

實以補瀉之此經脈本輸之旨尤當究心靈樞世無詳本

學者病焉許昌滑君伯仁父嘗著十四經發揮專疏手足

三陰三陽及任督也觀其圖章訓釋綱舉目張足以為學

者出入嚮方寔醫門之司南也既成將鈔梓以傳徵余叙

其所作之意余不敏輒書三材一氣之說以歸之若別經

絡筋骨度之屬則此不暇備論也時至正甲辰中秋日四

明呂復養生主書于栗騎山之樵舍

自序

人為血氣之屬飲食起居節宜微爽不能無疾疾之感人

或內或外或小或大為是動為所以生病咸不出五臟六

府手足陰陽聖智者興思有以治之於得而入者於是而

出之也上古治病湯液醪醴為甚少其有疾率取夫空穴

經隧之所統繫視夫邪之所中為陰為陽而灸刺之以驅

去其所苦觀內經所載服餌之法纔一二為灸者四三其

○素問湯液醪醴論黃帝

問曰為五穀湯液及醪醴

奈何類註湯液醪醴皆

酒之屬醪醴義公醪酒濁酒

曰諺詩曰酒之其濁而

不澁者曰醴然則濁液

者其則清酒之類欬

無慮 後漢書光武紀下
無慮所用廣韻曰無慮都
凡也

斤斤明察也詩國風斤斤
其明

布正方冊中庸二十章
子曰文武之政布在方策
○禮記文武之政布在方
策心版也策編簡舊韻
冊古作弄通作策

頰毗省切笑負

頰毗實切說文頰涉水聲
感庭頰頰也亦作頰
西施捧心而頰其里註感庭頰
曰頰又房脂切頰車感庭也
感庭梁惠王下疾首感庭頰註疾首頭痛也感庭聚也頰額也山谷四卷要使銀寡無頰車頰註頰車頰

它則明鍼刺無慮十八九鍼之功其大矣厥後方藥之說

肆行鍼道遂寢不講灸法亦僅而獲存鍼道微而經絡為

之不明經絡不明則不知邪之所在求法之動中機會必

捷如響亦難矣若昔軒轅氏岐伯氏斤斤問荅明經絡之

始末相孔穴之分寸探幽摘邃布在六冊亦欲使天下之

為治者視天下之疾有以究其七情六淫之所自及有以

察夫某為某經之陷下也某為某經之虛若實可補瀉也

其為某經之表裏可汗可下也鍼之灸之藥之餌之無施

不可俾免夫頰感是呻吟抑已備矣遠古之書淵乎深哉於

甲

後漢書張仲景已後

唐本合編

古詩人問荅

斤斤問荅

六淫之所自

可補瀉也

之無施

深哉於

淵乎深哉

於

經脈論

初學或未易也乃以靈樞經本輸篇素問骨空等論哀而

集之得經十二任督脉之行腹背者二其隊穴之周於身

者六百五十有七攷其陰陽之所以往來推其骨空之所

以駐會圖章訓釋綴以韻語釐為三卷目之曰十四經發

揮庶幾乎發前人之萬一且以示初學者於是而出入之

嚮方也烏乎攷圖以窮其源因文以求其義尚不戾前人

之心後之君子察其勤而正其不逮是所望也至正初元

閏月六日許昌滑壽自序

萬姓統譜百十七
軒轅錄七十八

元十四代滑壽
日本九十七代光明
帝曆應德四年己
酉

十四經發揮
卷之四
論經之先後
文公曰：子思子作中庸，而論其先後，曰：『中庸其至矣哉！』此言中庸之為至也。然則中庸之為至，豈非中庸之為至也哉！此言中庸之為至，豈非中庸之為至也哉！此言中庸之為至，豈非中庸之為至也哉！

○左傳杜預序曰
發凡以言例

○俗解曰：經者常經，而
不也。也奇經者奇異也
則也。本義曰：奇對正而言
賡也。奇者奇寒之奇，不偶之
義。謂此八脉不係正經，陰
陽無表裡，配合別道奇
行，故曰奇經。

○莊子三曰：彼以生為附
贅，懸疣。注：若疣之自懸
贅之自附。

十四經發揮

凡例

- 一 十二經所列次第，並以流注之序為之先後，附以任督
- 二 奇者以其有專穴也，揔之為十四經云
- 一 註者所以釋經也，其訓釋之義，凡有三焉：訓字一義也，釋身體府藏各物一義也，解經一義也。其載穴法，亦則圈以別之。
- 一 各經既於本經詳註，其所其有他經交會處，但云見某經，不必復贅。

妙手兼微也與妙同

一經脈流注本經曰歷日循日全日抵其交會者曰會曰
過日行其或經行之處既非本穴又非交會則不以字
例統之

一奇經八脈雖不若十二經之有常道亦非若諸絡脈之
微眇也任督二脈之直行者既已列之十四經其陰陽
維躄衝帶六脈則別具編末以備參考

目錄

上卷

手足陰陽流注篇

附仰人
尺寸圖


中卷

十四經脈系所發篇

下卷

奇經八脈篇

奇經八脈篇




天樞穴伸臂指天則天樞
正當身之正法見類經廿四
六微旨論注十一甲

頭之大骨圍二尺六寸髮
以下至頤長一尺兩脾之
間廣六寸半

髮至頤長一尺

女目則長一尺一尺孺稚也
孺子幼之稱
經水篇云八尺十
髮以下至頤長一尺。結維
以下缺盆中長四寸。缺盆
以下至臑腋之長八寸四分
○臑腋中至天樞之八寸
○天樞至臑腋
○臑腋至外踝
○外踝至下廉
○下廉至內輔
○內輔至外輔
○外輔至地長三寸
○凡七尺五寸。角以下至柱骨長一尺。柱骨下至腋中
長六寸。○橫骨上廉下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半。○內輔
二寸。○內踝以下至地長三寸。○凡七尺五寸。角以下至柱骨長一尺。柱骨下至腋中


仰人尺寸之圖



者長四寸。○外
至外踝長一尺

下至季脇長一尺二寸。○季脇以下至臑腋長六寸。○臑腋中至天樞長一尺九寸。○天樞以下
至外踝長一尺

伏人尺寸之圖



外踝以下至
脊長三寸

外踝以下至地長一尺二寸。○外
至外踝長一尺

橫

頭之太骨圍二尺六寸 耳前當耳門其廣一尺二寸 兩顙相去七寸
胸圍四尺五寸 兩乳廣九寸半 橫骨長六寸半 耳後當完骨其
廣九寸 腰圍四尺二寸

仰

髮以下至頤長一尺 結喉以下至缺盆中長四寸合四寸 缺盆以下
至鬲中長九寸合二尺二寸 鬲中至天樞長一尺二寸 天樞以
下至橫骨長六寸半合二尺七寸半 橫骨上廉下至內輔上廉長一尺八寸
合五尺五寸半 內輔之上廉以下至下廉長三寸半合五尺九寸 內輔下
廉下至內踝一尺三寸合七尺二寸 內輔以下至外踝一尺二寸半合八尺四寸

側

角以下至柱骨長一尺 自柱骨下行腋中不見者四寸合一尺四寸 腋以下
至季脇長一尺二寸合二尺六寸 季脇以下至脾樞長六寸合三寸二寸
脾樞下至膝中長一尺九寸合五尺一寸 膝中以下至外踝一尺六寸合六尺
七寸 外踝以下至京骨長三寸合七尺 京骨以下至地長一尺一寸合七尺一寸
顯至項一尺二寸 項至背骨長三寸半合一尺五寸半 背骨至尾骶二十
一節共三尺合四尺五寸半 膝至內踝一尺六寸合五尺七寸半 跗屬
下至長三寸合六尺半 膝至內踝一尺六寸

伏

有寸長一尺七寸 肘至腕長一尺二寸半 腕至中脘本節長四寸
中脘至其末長四寸半 足長一尺二寸廣四寸半

十四經發揮卷上

手足陰陽流注篇

凡人兩手足各有三陰脉三陽脉以合為十二經也

三陰謂太陰少陰厥陰三陽謂陽明太陽少陽也人兩

手足各有三陰脉三陽脉相合為十二經也手三陰謂

太陰肺經少陰心經厥陰心包經手三陽謂陽明大腸

經太陽少腸經少陽三焦經足三陰謂太陰脾經少陰

腎經厥陰肝經足三陽謂陽明胃經太陽膀胱經少陽

膽經謂之經者以血氣流行經常不息者而言謂之脉

況文脈血海之有表行休
中者經曰五經之有三
多此誤也

經脈廣

許昌撰寧生滑壽伯仁著
吳郡會仁薛鎧良武校刊
表德氏名字

脈度篇

至解上二字法
至且脈字之文

惟表義不備

者以血理分發行體者而言也

故經者徑入脈者屬也一經注

手之三陰從藏走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭下走至足足之三陰從足上走入腹

手三陰從藏走至手謂手太陰起中焦至出大指之端
手少陰起心中至出小指之端手厥陰起中焦至出中指之端
手三陽從手走至頭謂手陽明起大指次指之端至止按鼻孔手太陽起小指之端至目內眥手少陽起小指次指之端至目銳眥足三陽從頭走至足謂足陽明起於鼻至人中指內間足太陽起目內眥至小指

一經注者一有日月五三十一ニム

☰ 乾上 夫 天
☷ 坤下 剝 地
☱ 兌上 天澤
☶ 艮下 剝 地

外側端足少陽起目銳眥至入小指次指間足三陰從足走入腹謂足太陰起大指之端至屬脾絡胃足少陰起足心至屬腎絡膀胱足厥陰起大指聚毛至屬肝絡膽足三陰雖曰從足入腹然太陰乃復上膈挾咽散舌下少陰乃復從腎上挾舌本厥陰乃腹上出額與督脈會于巔兼手太陰從肺系橫出腋下入手少陰從心系上肺出腋下手厥陰循臂出腕上抵腋下此又秦越人所謂諸陰脈皆至頸胃而還者也而厥陰則又上出於巔蓋厥陰陰之盡也所以然者示陰無可盡之理亦猶易

剝卦上

陰學綱目卷一十二葉十
四葉管衛辨惑曰詩音滑
為曲絡末為直絡為氣氣
格為氣之所所以感亂來
學也謹按經云經脈十二
伏行分肉之間深而不見
諸脈浮而常見者皆絡脈
也又曰諸絡脈不能經大
節之間必行絕道而出入
復合於皮又云當數者為
絡今發揮諸手太陰脈其
支從腕後出次指端交於
手少陰者為手太陰絡手
陽明脈其支從缺盆上挾
口鼻交於足陽明絡凡十
二經之支脈伏行分肉者
皆經為絡脈則是絡脈亦
伏行分肉之間而不常見
亦能經大節而不行絕亦
當經脈一十六尺二寸內
之數而也陽之首書
脈起於大指次指之端挾鼻孔○足陽明之脈起於鼻之交頰中入手大指間出其端○足太陰脈

之碩果不食示陽無可盡之義也然易之陰陽以氣言
人身之陰陽以藏象言氣則無形而藏象有質氣陽而
質陰也然則無形者貴乎陽有質者貴乎陰歟

絡脈傳注周流不息

絡脈者本經之旁支而別出以聯絡於十二經者也
經之脈由絡脈而交他經他經之穴亦由是焉傳注周
流無有停息也夫十二經之有絡脈猶江漢之有滄海
也絡脈之傳注於他經猶滄海之旁導於他水也是以
手太陰之支者從腕後出次指端而交於手陽明手陽
明之支者從缺盆上挾口鼻而交於足陽明足陽明之
支者別跗上出大指端而交於足太陰足太陰之支者
從胃別上隔注心中而交於手少陰手少陰則直自本
經少衝穴而交於手太陽不假支授蓋君者出令者也
手太陽之支者別頰上至目內眦而交於足太陽足太
陽之支者從臍內左右別下合臍中下至小指外側端
而交於足少陰足少陰之支者從肺出注胃中而交於
手厥陰手厥陰之支者從掌中循小指次指出其端而
交於手少陽手少陽之支者從耳後出至目銳眦而交

起於大指之端注心中○手少陰脈起於心中循小指內出其端○手太陽之脈起於小指之端至目內眦
起於大指之端注心中○足太陽脈起於目內眦至小指外側出其端○足少陰脈起於小指端下注胃中○手厥
指出其端○手少陽之脈
起於小指次指之端注目
銳眦○足少陽之脈起於
目銳眦貫耳甲出三毛○
足厥陰之脈起於大指最
毛之際其督脈會於顛

營氣自其支別者上額
循顛下頂中循入鬢骨督
脈也絡脈器上過毛中入
腦中上循頰裏入缺盆下
注肺中復出大指此營
氣之所行也○骨空論貫
脈中上之真氣入喉上順
環唇上系兩目之下中央

明之支者從缺盆上挾口鼻而交於足陽明足陽明之
支者別跗上出大指端而交於足太陰足太陰之支者
從胃別上隔注心中而交於手少陰手少陰則直自本
經少衝穴而交於手太陽不假支授蓋君者出令者也
手太陽之支者別頰上至目內眦而交於足太陽足太
陽之支者從臍內左右別下合臍中下至小指外側端
而交於足少陰足少陰之支者從肺出注胃中而交於
手厥陰手厥陰之支者從掌中循小指次指出其端而
交於手少陽手少陽之支者從耳後出至目銳眦而交

於足少陽足少陽之支者從跗上入大指爪甲出三毛
而交於足厥陰足厥陰之支者從肝別貫膈上注肺而
交於手太陰也

故經脈者行血氣通陰陽以榮於身者也

通結上文以起下文之義經脈之流行不自者所以運

行血氣流通陰陽以榮養於人身者也不言絡脈者舉

經以該之

其始從中焦注手太陰陽明陽明注足陽明太陰注
手少陰太陽太陽注足太陽少陰少陰注手心主少陽少

陽注足少陽厥陰厥陰復還注手太陰

始於中焦注手太陰終於注足厥陰是經脈之行一周身也

其氣常以平且為紀以漏水下百刻晝夜流行與天同

度終而復始也

氣營氣紀統記也承上文言經脈之行其始則起自中

焦其氣則常以平且為紀也營氣常以平且之寅時為

紀由中焦而始注手太陰以次流行也不言血者氣行

則血行可知漏水下百刻晝夜流行與天同度者言一

晝夜漏下百刻之內人身之經脈流行無有窮止與天

醫學綱目卷二十四葉
榮衛辨惑曰又按經曰水
入於胃也其氣分為三
遂故宗氣積於胸中出喉
而行呼吸焉宗氣者心其
津液注之於脈他以為血
以榮四末內注五藏六府
以應刻數焉宗氣者出
共脾氣之標而首行於
四末分肉皮膚之間而
不切於也又云衛出於上

焦常而榮俱書其行於陽二
十五周夜行於陰二十五
周故平且五十周復而榮
氣大會於手太陰矣此言
衛氣而榮氣相會未嘗
及宗氣入之數據謂氣行
二萬二千五百息脈行八
百十丈猶當寅時復會
於手太陰則是將種於
會中呼吸而榮周相會
之宗氣在午合作晝時
陽夜行陰與榮五十周
方會之衛氣也非外經
義非孰甚焉

同一運行也蓋天以三百六十五度四分度之一為一
周夫而終一晝夜入之榮衛則以五十度周於身氣行
一萬二千五百息脈行八百一十丈而終一晝夜適當
明日之寅時而復會于手太陰是與天同度終而復始
也或云晝夜漏刻有長短其管氣及漏當何如然漏刻
雖有短長之殊而五十度周身者均在其中不因漏刻
而有盈縮也

右本篇正文與金蘭循經同

冠翰林學主勿素必列所著

十四經脈氣所發篇

手太陰肺經之圖



肺經之白色今金用引一以八經絡篇中

挾白尺澤

列缺

魚際

少商

歌說文詁也徐曰長引其声以詠之

各氣穴論經絡八類巨見三

集古曰六葉兩耳二短葉在後

經絡論曰白經之常色何如歧伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色也又陰陽清濁論可集九鍼論曰五藏之應天者肺者五藏六府之蓋也病能論曰肺者藏之蓋也中藏經曰肺魄之善生司之源乃五藏之華其也上經論曰肺者藏之蓋也為心之蓋也師傳曰五藏者肺為之蓋也

手太陰肺經穴歌

手太陰肺十一穴中府雲門天府列俠白尺澤孔最存肩髃
列缺經渠太淵涉魚際少商如韭葉葉韻

手太陰肺之經凡十二穴左右共二十四是經多氣少血血氣形志篇

肺之為藏六葉兩耳四垂如蓋附著於脊之第三椎中肺之為藏六葉兩耳四垂如蓋附著於脊之第三椎中

有二十四空行列分布諸藏清濁之氣為五藏華蓋云精水

手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃上膈屬肺經脈篇

起發也絡繞也還復也循巡也又依也沿也屬會也中類注偶有所部

焦者在胃中脘當臍上四寸之分大腸註見本經胃口以手太陰而診之義見經脈篇

刺禁論曰兩眉之上中

刺父母云
凡九尾後七推
十一二アタルト云ハ

少陰厥陰而天陰合腋下見經別篇經筋篇

胃上下口也胃上口在臍上五寸上腕穴下口在臍上

二寸下腕穴之分也膈者隔也凡人心下有膈膜與脊

脇周回相著所以遮隔濁氣不使上薰於心肺也手太

陰起於中焦受足厥陰之交也由是循生脈之外足少

陰經脈之裏以次下行當臍上一寸水分穴之分繞絡

大腸手太陰陽明相為表裏也乃復行本經之外上循

胃口遷延上膈而屬會於肺榮氣有所歸於本臟也唐本下上

從肺系橫出腋下下循臍內行少陰心主之前下肘中經別篇手太陰之正別入淵腋少陰之前入走肺散之矣肺上出缺盆循喉嚨復合陽明

肺系謂喉嚨也喉以候氣下接於肺肩下脇上際曰腋肺系謂喉嚨也喉以候氣下接於肺肩下脇上際曰腋

此之臂之內側上至腋下
至肘腋更白肉曰筋天
府俠白之穴也

中府聚英圖翼云
任脈中行六寸

天府聚英入前圖翼
舉臂以鼻取之

魚後經筋筋篇
大指之端去爪甲如韭
葉氣所發者二十六
寸云肘以下至手小指
本名六八別王永注云六
俞所發於指端
經言至小指本則以端為
本言上之本也

新校正云王註云以端
為本者非也詳手三陽
之并穴盡出手其指之
端爪甲下際此言本者
是逐指爪甲之本也又
安得以端為本哉
經渠入門寸口下近關
二脈中
大淵入門寸角後橫文
穴陷中
魚際入門大指二節後

膊下對腋處為臑肩肘之間也臑盡處為肘肘節也

自肺臟循肺系出而橫行循胃部第四行之中府雲門

以出腋下循臑內歷天府俠白行手少陰手心主之

前下入肘中抵尺澤穴也蓋手少陰循臑臂出小指

之端手心主循臑臂出中指之端手太陰則行手二經

之前也○中府穴在雲門下一寸乳上二肋間動脈應

手陷中雲門在巨骨下俠氣戶傍二寸陷中動脈應手

舉臂取之天府在腋下三寸臑內廉動脈中俠白在天

府下去肘五寸動脈中尺澤在肘中納文上動脈中

循臂內上骨下廉入寸口上魚
循魚際出大指之端

肘以下為臂廉隅也邊也手掌後高骨傍動脈為關關

前動脈為寸口曰魚曰魚際云者謂掌骨之前大指本

節之後其肥肉隆起處統謂之魚魚際別其間之穴名

也既下肘中乃循臂內上骨之下廉歷孔聚列缺入寸

口之經渠太淵以上魚循魚際出大指之端至少商穴

而終也端杪也○孔最穴去腕上七寸列缺去腕側上

一寸五分以手交之頭指末筋骨鐻中絡穴也經

渠在寸口陷中太淵在掌後陷中魚際在大指本節後

魚際入門大指二節後

魚際入門大指二節後

魚際入門大指二節後

魚際入門大指二節後

內側散脈中宛夕余推
宛中宛在又丘上有丘曰
九丘註曰嫌人不之故
重曉之註宛丘注四方
高中央下

類贅木通不仁也
知政自麻不也
喝鹿急也靈樞作
喝註喝常作喝
乙經作喝

三倍大陰陽明
再少陰大陽
倍厥陰少陽

內側散脈中少商在大指端內側去爪甲如韭葉白肉

內宛宛中

其支者從腕後直循大指次指內廉出其端

臂骨盡處為腕脈之大隧為經交經者為絡本終於

出大指之端矣此則從腕後列缺穴達次指內廉出其

端而交於手陽明也

是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩

手而瞖此為臂厥是主肺所生病者咳嗽上氣喘喝

煩心胃滿臍臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背

邪行出入邪行不出

痛風寒

疑行

汗出中風小便數而欠虛則肩背痛寒

少氣不足以息溺色變卒遺失無度盛者寸口大三

倍於人迎虛者寸口反小於人迎也



之經上

手陽明大腸經之圖

次經ハ淡白色、今銀色ヲ用ル



手陽明大腸經穴歌

手陽明穴起商陽二間三間合谷藏陽谿偏歷溫溜

下廉上廉三里長曲也肘膠迎五里臂臑肩髃巨骨當

天鼎扶突禾膠接終以迎香二十穴

手陽明大腸之經凡二十穴左右共四十

大腸長二丈一尺廣四寸當臍右迴十六曲

手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出於合谷兩骨

之間上入兩筋之中

大指次指大指之次指謂食指也手陽明大腸經也凡

至真要大論陽明司天
天王氏註曰大腸居
右肺氣通之

大指次指
商陽穴
大指次指

經脈之道陰脈行手足之裏陽脈行手足之表此經起
於大指次指之端商陽穴受手大陰之交行於陽之分
也商陽穴在腕上由是循指上廉歷二間三間以出合谷兩骨之間復
上入陽谿兩筋之中商陽在手大指次指內側去爪
甲角如韭葉二間在手大指次指本節前內側會中三
間在手大指次指本節後內側陷中合谷在手大指次
指歧骨間陷中陽谿在腕中上側兩筋間陷中
偏脈溫溜下廉上廉三里五六寸同寸
循臂外上廉入肘外廉循臑外前廉上肩肘膠五里臂臑
自陽谿而上循臂上廉之偏歷溫溜下廉上廉三里入

甲經三少士五寸大士
六寸註大士小士謂大人
小兒也
氣穴論王注云曲池在肘
外輔屈肘兩骨之中
甲經三卷三十三葉云
臂臑手陽明絡之會
云云同十九葉臑會字
陽明之絡云云

類注云背之上頸項之根
為天柱骨六陽皆會於
督諒之大椎是為會上

肘外廉之曲池循臑外前廉歷肘膠五里臂臑絡臑會
上肩至肩髃穴也例也旁也○偏歷在腕中後三寸溫溜在腕後
少士六寸大士五寸下廉在輔骨下去上廉一寸上廉
在三里下一寸三里在曲池下二寸按之肉起曲池在
肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱會取之肘膠在肘不
骨外廉陷中五里在肘上三寸行向裏大脉中央臂臑
在肘上七寸臑會見手少陽經手陽明之絡也有髃在
肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂有空
出髃骨之前廉上出椎骨之會上類註曰大陽皆會於督諒之大椎是為會上背之上頸項之根為天柱骨

不本至穴

經脈會
骨節之會
手足之會
...

肩端兩骨間為髑骨肩胛上際會處為天柱骨出髑骨
前廉循巨骨穴上出柱骨之會上會於大推○巨骨穴
在肩端上行兩叉骨間陷中大椎見督脈手足三陽督
脈之會

下入缺盆絡肺下膈屬大腸

自大椎而下入缺盆循足陽明經脈外絡繞肺臟復下

膈當天樞之分會屬於大腸○缺盆天樞見足陽明經

其支別者從缺盆上頸貫頰入下齒縫中

頭空為頸耳以下曲颺為頰口前小者為齒其支別者

扶突甲經註鐵經云

在氣舍後一寸五分

氣穴論王注云扶突在

曲頰下二寸入迎後

入迎在頰下夾結喉旁

一寸五分

水突有頸大筋前直

人迎下夾氣舍上內

貼氣喉

氣舍在頭大筋前直

人迎下夾天突處陷

中貼骨突上有缺

自缺盆上行於頸循天鼎扶突上貫於頰入下齒縫中

○天鼎在頸缺盆直扶突後一寸扶突在氣舍後一寸

五分仰而取之又云在人迎後一寸五分

還出掖口交人中左之右右之左上掖鼻孔

口唇上鼻柱下為人中既入齒縫復出夾兩口吻相交

於人中之分左脈之右右脈之左上掖鼻孔循未膠迎

香而終以交於足陽明也○人中穴見督脈為手陽明

督脈之會未膠在鼻孔下掖水溝旁五分迎香在禾膠

上一寸鼻孔旁五分

長頭

上衛陽

迎古音開東口逆開西
目迎

足陽明胃經穴歌

陽度自前髮際至腹一尺自髀骨至膝中一尺九寸自膝中至外踝一尺六寸一兩版八中行一寸橫寸一兩乳八寸

四十五穴足陽明承泣四白巨膠經地倉大迎頰車時

下關頭維人迎對水突氣舍連缺盆氣戶庫房屋翳屯

膺窓乳中延乳根不容承滿梁門起關門太乙滑肉門

天樞外陵大巨存水道歸來氣衝次髀關伏兔走陰市

梁丘犢鼻足三里上巨虛連條口位下巨虛與及豐隆

解谿衝陽陷谷中內庭厲兌經穴終

足陽明胃之經

凡四十五穴左右共九十九穴是經氣血俱多

胃大一尺五寸紆曲屈伸長二尺六寸

腸胃篇文

類註 頰鼻莖也亦
山根交頰其脉左右
互交也

足陽明之脉起於鼻之交頰中旁約太陽之脉下循鼻

外入上齒中還出挾口環唇下交承漿

頰鼻莖也鼻山根為頰足陽明起於鼻兩旁迎香穴由

是而上左右相交於頰中過睛明之分下循鼻外歷承

泣四白巨膠入上齒中復出循地倉挾兩口吻環繞唇

下左右相交於承漿之分也○迎香手陽明經穴睛明

足太陽經穴手足太陽少陽足陽明五脉之會承泣在

目下七分直瞳子四白在目下一寸直瞳子巨膠在鼻

孔旁八分直瞳子地倉挾口吻旁四分承漿見任脉足

地倉能音流延又兼
頰車瘡口喙

四經

七

口吻

波

陽明任脉之會

却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際

至額顛前髮際

腮下為頤頤中為頤顛前為髮際髮際前為額顛自承

漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前歷下關過客

主人循髮際行懸釐頤厭之分經頭維會於額顛之神

庭○大迎在曲頤前一寸三分骨陷中動脉頰車在耳

下曲頰端陷中下關在客主人下耳前動脉下廉合口

有空開口則閉客主人懸釐頤厭三穴並足少陽經皆



大迎穴ハ先類車ツ点
シソノリシトガイニ從テ
前ハ一寸三分也
頰ハハエサカリノ下小
耳ノ通ナリ口ツ開ケハ
閉口ツ閉ハ開クナリ
浅井家ノ人形ニテ
大方如身付也

督脉神庭

膀胱曲差一寸半
膽經臨泣一寸半
同本神一寸半
胃頭維一寸半

手足少陽陽明之交會頭維在額角髮際本神旁一寸

五分神庭旁四寸五分神庭穴見督脉足太陽陽明督

脉之會

其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡

脾

胃兩旁高颯為膺膺上橫骨為巨骨巨骨上陷中為缺

盆其支別者從大迎前下人迎循喉嚨歷水突氣舍入

缺盆行足少陰俞府之外下膈當上腕中腕之分屬胃

絡脾○人迎在頸大脉動應手挾結喉旁一寸五分水

甲乙經注 素問陰陽
別論註云人迎在結
喉旁一寸五分動脈
應手

入門大迎下氣舍上二六之中
突在頸大筋前直人迎下氣舍上氣舍在頸直人迎下
挾天突陷中欽盆在肩下橫骨陷中俞府見足少陰經
上腕見任脈足陽明手太陽任脈之會中腕見任脈手
太陽少陽足陽明所生任脈之會

其直者從欽盆下乳內廉下挾臑入氣街中

直行者從欽盆而下乳內廉循氣戶庫房屋翳窗

乳中乳根不容承滿梁門關門太乙滑肉門下挾臑歷

天樞外陵太巨水道歸來諸穴而入氣街中也○氣戶

在巨骨下俞府旁二寸陷中庫房在氣戶下一寸六分

一傳胎衣不下以乳頭向下盡處俱灸之即下
為度 明堂云主膈氣不食噎病
千金曰治反胃吐食上氣灸兩乳下各一寸以瘰

氣衝甲乙經註骨空註
在毛際兩旁膝上一寸骨空
論云毛際動脈灸之玉註
云以脈動手為處即氣
街穴也

千金云霍亂先下痢灸
二七共不瘥更三七壯男
左對右氣府論云足陽
明脈氣所發者六十八穴
額顯髮際傍各三面軌
骨空各一大迎之骨空各一
人迎各一欽盆外骨空各一
膺中骨間各一挾鳩尾之
外當乳下三寸挾骨脫各
五使骨度三寸各三寸下脊
三寸挾之各三寸街動脈各
一尺兔上各三寸以下至中
指各八俞分之所在穴
空

陷中仰而取之屋翳在庫房下一寸六分陷中仰而取

之膺窓在屋翳下一寸六分陷中乳中穴當乳是乳根

穴在乳下一寸六分陷中仰而取之不容在幽門旁相

去各一寸五分承滿在不容下一寸梁門在承滿下一

寸關門在梁門下一寸太乙在關門下一寸滑肉門在

太乙下一寸下挾臑天樞在挾臑二寸外陵在天樞下

一寸太巨在外陵下一寸水道在大巨下三寸歸來在

水道下二寸氣衝一名氣街在歸來下鼠臑上一寸動

脈應手宛宛中自氣戶至乳根各四寸自不容至滑肉

衝陽刺禁篇曰跗上中
大脉血出不止死即此
穴也
足三里傳心痛者灸
此穴及承山立愈以其
中者有瘀血故爲此則
愈類六邪氣藏府病
形扁云三里者低跗取
之巨虛者舉足取也
刺腰痛
刺瘡註三里在膝下
周身寸之三寸胫骨外廉
廉兩節肌肉分間

氣衝中乃下髀關抵伏兔歷陰市梁丘下入膝臏中經
續鼻下循胫外廉之三厘巨虛上廉條口巨虛下廉豐
隆解谿下足跗之衝陽陷谷入中指內間之內庭至厲
兌而絡也○髀關在膝上伏兔後交文中二作伏兔在
膝上六寸起肉正跪坐而取之一云膝蓋上七寸陰市
在膝上三寸伏兔下陷中拜而取之梁丘在膝上二寸
兩筋間續鼻在膝臏下胫骨上骨解大筋中三厘在膝
眼下三寸胫骨外大筋內宛宛中舉足取之極重按之
則跗上動脉止矣巨虛上廉在三厘下三寸舉足取之

入中指外間 終刺論曰
邪客於足陽明之經灸
軌血上齒寒刺足中指次
指次指爪甲上與肉交者
各一着左刺右刺左注
云中當爲大亦傳爲中大
之誤也據靈樞經孔穴
圖經中指次指爪甲上
無穴當言刺入指次指
爪甲上乃屬宛穴陽明之井不當更有次指二字也 新校正云按甲上經云刺足中指爪甲上無次
指二字蓋以次指爲中指義與王註同下文云足陽明中指爪甲上亦謂此穴也

門去中行 自天樞至歸來 去中行
其支者從胃下口循腹裏下至氣衝中而合
胃下口下腕之分難經云太倉下口爲幽門者是也自
屬胃臑起胃下口循腹裏過足少陰盲俞之外本經之
裏下至氣衝中與前之入氣衝者合
以下髀關抵伏兔下入膝臏中下循胫外廉下足跗入中
指內間 出其端
抵至也股外爲髀髀前膝上起肉處爲伏兔伏兔後交
文爲髀關拔膝解中爲臏胫骨爲胫跗足面也既相合

類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也
類註廉上廉也

條口在下廉上一寸舉足取之巨虛下廉在上廉下三寸舉足取之豐隆在外踝上八寸下筋外廉陷中別走太陰解谿在衝陽後一寸五分腕上陷中衝陽在足跗上五寸骨間動脈去陷谷三寸陷谷在足大指次指間本節後陷中內庭在足大指次指外間陷中厲兌在足大指次指去爪甲如韭葉其支者下膝三寸而別以下入中指外間出其端此支自膝下三寸循三里穴之外別行而下入中指外間與前之內庭厲兌合也

伸靈樞作伸
甲乙作伸

其支者別跗上入大指之間出其端
此支自跗上衝陽穴別行入大指間斜出足厥陰行間穴之外循大指下出其端以交於足太陰
是動則病灑灑然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心欲動獨閉戶塞牖而處其則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為癰厥是主肉所生病者狂瘈溫淫汗出軌衄口喎唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣街股伏兔筋外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有

甲し經云章明脾募也足厥陰少陽之會

五運行大論王注云形象馬蹄肉包胃腕象也形也

醫綱初卷陰陽府部目核骨在足大指本節後約二寸內踝骨前約三寸如東核橫於足內側赤白際以自是也實大指指為孤拐骨者非也

核骨張注云核骨即大指本節後內側圓骨也滑氏言為孤拐骨者非甚孤拐即名脾骨古有環系脾之說即今北人所謂打孤拐也核骨惟一脾骨則有內外之分滑氏以足跟骨為脾者亦非蓋彼曰脾踵非脾也

足太陰脾經穴歌

二十一穴大陰脾隱白大都太白隨公孫商丘三陰交
漏谷地機陰陵切血海箕門衝門開府舍腹結太橫排
腹哀食竇連天谿曾卿周榮大包隨

足太陰脾之經 凡二十一穴左右共四十二穴 〇是經多氣少血 脈至白

脾廣三寸長五寸掩平太倉附著於脊之第十七椎

足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過覈骨後

上內踝前廉

覈骨一作核骨俗云孤拐骨是也足跟後兩旁起骨為

內踝上廉也

踝骨足太陰起大指之端隱白穴受足陽明之交也由

是循大指內側白肉際大都穴過核骨後歷太白公孫

商丘上內踝前廉之三陰交也 隱白在足大指內側

端去爪甲角如韭葉大都在足大指本節後陷中太白

在足內側核骨下陷中公孫在足大指本節後一寸別

走陽明商丘在足內踝下微前陷中三陰交在內踝上

三寸骨下陷中

上膈內循斷骨後交出厥陰之前

漏腓腸也由三陰交上膈內循斷骨後之漏谷上行二

由商丘上膈內之三陰交

相火合屬脾
日自膈門穴入期內
人與胃脾絡胃脾絡

入腹屬脾絡胃類註
日自衝門穴入腹內行
脾與胃為表裏故於
中腕下腕之分屬脾
絡胃也

其腹內四散入腹之處所
ヲ云此ノ名ニテラス
按越字類益ニ作紀

類註自胃腕上行至
此連舌本散舌下而
無也

寸交出足厥陰經之前至地機陰陵泉。漏谷在內踝，
上六寸骨下陷中地機在膝下五寸陰陵泉在膝下內
側輔骨下陷中伸足取之

上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃

脾內為股臑上下為腹自陰陵泉上循膝股內前廉之

血海箕門迤邐入腹經衝門府會中極關元復循腹

結太橫會下腕歷腹長過日月期門之分循本經之裏

下至中腕下腕之際以屬脾絡胃也。血海在膝臑上

內廉白肉際二寸中箕門在魚腹上越筋間陰股內動

是也

其腹之內起上支字

其脈中衝門上去太橫五寸在府舍下橫骨端約文中動

昧府舍在腹結下二寸中極關元並見任脈皆足三陰

任脈之會腹結在太橫下二寸三分太橫在腹長下五寸

五分直臑旁下腕見任脈足太陰任脈之會腹長在日

月下二寸五分日月見足少陽經足太陰少陰陽維之

會期明見足厥陰經足太陰厥陰陰維之會也衝門府

舍腹結太橫腹長去腹中行各四寸半

其直上通
上膈挾咽連舌本散舌下

咽所以嚥物者居喉之前至胃長五寸六寸為胃系也

後類註

舌本舌根也由腹衷上膈循食竇天谿會卿周榮由周
 榮外曲折向下至大包又自大包外曲折向上會中府
 上行行人迎之裏挾咽連舌本散舌下而終焉○食竇
 在天谿下一寸六分舉臂取之大谿在會卿下一寸六
 分仰而取之會卿在周榮穴下一寸六分陷中仰而取
 之周榮在中府下一寸六分陷中仰而取之大包在淵
 腋下二寸淵腋見足少陽中府見手太陰經足太陰之會也人
 迎見足陽明經
 其支別者復從胃別上膈注心中○


此支由腹衷別行再從胃部中腕穴之外上膈注於膻
 中之裏心之分以交於手少陰○中腕膻中並任脈穴
 是動則病舌本強食則嘔胃腕痛腹脹善噫得後與
 氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛
 體不能動搖飲食不下煩心心下急痛寒瘧瘕瘕油
 水下黃疸不能臥強立股膝內腫礙足太指不用盛
 者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也



大抵師手...

手少陰心經之圖

赤色 三行 一



手少陰心經穴歌

九穴手少陰極泉青靈少海深靈道通里陰郄神門

少府少衝尋

手少陰心之經

凡九穴左右共十八

心形如未敷蓮華居肺下膈上附著於脊之第五椎

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸

心系有二一則上與肺相通而入肺兩大葉間一則由

肺葉而下曲折向後並脊細絡相連貫脊髓與腎相

通正當七節之間蓋五臟系皆通於心而心通五臟系

一甲乙經云巨關心募也
 一陰郄治衄血吐血心痛
 灸七壯

一五運行大論云至註云
 心形如未敷蓮華中
 有九空以導引天貞之
 氣神之神也為君主之
 官神明出焉
 一五運行大論云王註云
 肺之形似人肩二布葉
 數小葉云

上肺
邪客篇
經別篇
經筋篇
又心包絡有

也手少陰經起於心循任脉之外屬心系下膈當臍上
二寸之分絡小腸

其支者從心系上肺挾咽系目
支者從心系出任脉之外上行而挾咽系目也

其直者復從心系却上肺出腋下

直者復從心系直上至肺臟之分出循腋下抵極泉也

穴在臂內腋下筋間動脉入胃中

下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉

自極泉下循臑內後廉行太陰心主兩經之後歷青靈

入門少海肘內廉橫文
頭盡處陷中曲手向
頭取之

穴下肘內廉抵少海○青靈在肘上三寸舉臂取之少

海在肘內大骨外去肘端五分

循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌內後廉循小指之內

出其端

腕下踝為兌骨自少海而下循臂內後廉歷靈道通里

至掌後銳骨之端經陰郄神門入掌內廉至少府循小

指端之少衝而終以交於手太陽也心為君主之官示

尊於它藏故其交經授受不假於支別云○靈道在掌


後一寸五分通里在腕後一寸陷中陰郄在掌後脉中

示類注此等
王叔和脉法曰神門一
名陰郄在腕後尺前
今姑從本文別為二穴

經脈之
 脈蓋屬筋中由手向
 八門之氣注內筋脈

去脈五分，補門在掌後銳骨之端，陷者中，少府在手小
 指本節後，陷中直勞宮，少衝在手小指內廉，端去爪甲
 如韭葉。
 是動則病，嗌乾心痛渴而欲飲，是為臂厥。是主心所
 生病者，目黃脇痛，臑臂內後廉痛，厥掌中熱痛盛者，
 寸口大再倍於人迎，虛者寸口反小於人迎也。

手太陽小腸經之圖



淡赤色，引之

日經

三十五

手太陽小腸經穴歌

手太陽穴一十九少澤前谷後谿過腕骨陽谷可養老

支正小海肩貞走臑俞天宗及秉風曲渚肩外復肩中

天窓天容上觀膠却入耳中循聽宮

手太陽小腸之經凡十九穴左右共三十八穴是經多血少氣

小腸長三丈二尺左回疊積十六曲胃之下口小腸

上口也在臍上二寸水穀於是入焉臍上一寸為水

分穴則小腸下口也至是而泌別清濁水液入膀胱

滓穢入大腸

手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中

臂骨盡處為腕腕下兌骨為踝本經起小指端少澤穴

由是循手外側之前谷後谿上腕出踝中歷腕骨陽谷

養老穴也少澤在手小指外側端去爪甲角一分陷

中前谷在手小指外側本節前陷中後谿在手小指外

側本節後陷中腕骨在手外側腕前起骨下陷中陽谷

在手外側腕中兌骨下陷中養老在手外側骨上一空在

腕後一寸陷中

直上循臂外下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出

卷之二

類經

肩解繞肩胛交肩

脊兩旁為脊脊上兩角為肩解肩解下成片骨為肩胛

一名自養老穴直上循臂骨下廉支正穴出肘內側兩

骨之間歷小海穴上循臑外後廉行手陽明少陽之外

上肩循肩貞臑俞天宗秉風曲垣肩外俞肩中俞諸穴

乃上會太椎因左右相交於兩肩之上支正在腕後

五寸小海在肘內太骨外去肘端五分陷中肩貞在肩

曲胛下兩骨解間肩髃後陷中臑俞在挾肩膠後

太骨下胛上廉陷中天宗在秉風後太骨下陷中秉風

臑 天宗 臑俞 三寸五分

在天髎外肩小髃後舉臂有空曲垣在肩中央曲胛陷中按之應手痛肩外俞在肩胛上廉去脊三寸陷中肩中俞在肩胛內廉去脊二寸陷中太椎見督脉手足三陽督脉之會

入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸

自交肩入缺盆循肩向腋下行當臑中之分絡心循

胃系下膈過上腕中腕抵胃下行任脉之外當臑上二

寸之分屬小腸臑中上腕中腕並見任脉會穴也

其支者別從臑上頰至目銳眦却入耳中

管衛生會篇曰上焦於胃上口金咽以上貫膈而有胃中云云

口金師以上
論曰

目外角為銳眦支者別從缺盆循頰之天窓天窓上頰
抵顴膠上至目銳眦過瞳子膠却入耳中循聽宮而終
也○天窓在頸大筋前頰下扶突後動脈應手陷中
天窓在耳曲頰後顴膠在面頰骨下廉兌骨端陷中瞳
子膠足少陽經穴聽宮在耳中珠子大如赤小豆
其支者別頰上頰抵鼻至目內眦

目下為頰目大角為內眦其支者別循頰上頰抵鼻至
目內眦睛明穴以交於足太陽也睛明足太陽經穴
是動則痛嗌痛頰腫不可回顴肩似拔膈似折是主

液所生病者耳聾目黃頰腫頰頰肩膈肘臂外後廉
痛盛者人迎大再倍於口虛者人迎反小於寸口
也

三陽十二經少陰

十四經發揮卷上終

銅人鍼灸百解光二穴
在五處後二寸

類注曰其支者由百會
旁行至耳上角過足
少陽之曲眉系谷天衝
浮白竅陰穴九骨故
此大穴者皆為足太陽
少陽之會

甲經曰玉枕在絡却後
七分俠腦戶傍一寸三分
起肉枕骨入髮際三寸六

光通天自通天斜行左右相交於巔上之百會也。睛
明在目內眥攢竹在眉頭陷中神庭見督脉足太陽督
脉之會也。曲差在神庭傍一寸五分入髮際五處挾上
星傍一寸五分承光在五處後一寸五分通天在承光
後一寸五分百會見督脉足太陽督脉之交會也。
其支別者從巔至耳上角。
支別者從巔之百會抵耳上角過率谷浮白竅陰穴所
以散養於經脉也。率谷浮白竅陰三穴見足少陽經是
太陽少陽之會也。

其直行者從巔入絡腦還出別下項。
腦頭髓也。頸上為腦腦後為項此直行者由通天穴後
循絡却玉枕入絡腦復出下項抵天柱也。○絡却在通
天後一寸五分玉枕在絡却後一寸五分挾腦戶傍一
寸三分枕骨上入髮際三寸腦戶督脉穴足太陽督脉
之會天柱在頸大筋外廉挾項髮際陷中。
循肩膊內挾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱。
肩後之下為肩膊椎骨為脊尻上橫骨為腰挾脊為脊下
自天柱而下過大椎陶道却循肩膊內挾脊兩旁行。

一厥陰俞圖翼云此穴
出山脈經甲經無
一入門有督俞交節
外一寸半
何ト胸トキノキハ肝ハ
四時ニテハ春ニ五ノ行ニテ
ハ屬木榮生シ主木ハ
土中ヨリ出上ニ榮生スル
者ニ故ニ肝ハ上アリ肝
ハ下アリ 後并先生云

歷大杼風池肺腧厥陰腧心腧膈腧肝腧膽腧脾
腧三焦腧腎腧大腸腧小腸腧膀胱腧中膂內腧白環
腧由是抵腰中入循脊絡腎下屬膀胱也。大椎見督
脉手足三陽督脉之會陶道見督脉足太陽督脉之會
大杼在項後第一椎下風門在第二椎下肺腧在第三
椎下厥陰腧在第四椎下心腧在第五椎下膈腧在第六
七椎下肝腧在第九椎下膽腧在第十椎下正坐取之
脾腧在第十一椎下胃腧在第十二椎下三焦腧在第十
十三椎下腎腧在第十四椎下與臍平大腸腧在第十

六椎下小腸腧在第十八椎下膀胱腧在第十九椎下
中膂內腧在第二十椎下挾脊起肉白環腧在第二十
一椎下伏而取之自大杼至白環腧諸穴並背部第十
行相去脊中各一寸五分
其支別者從腰中下貫腎入膕中

臀尻也挾腰臑骨兩旁為機機後為臀腓腸上膝後曲
處為膕其支別者從腰中循腰髀下挾脊歷上髀次髀
中髀下髀 按腰髀即腰監骨人脊椎骨有二十一節自
十七至三十一凡四推為腰監骨所掩附而入於穴也
脊第一二三四云云也會陽在尾髀骨兩旁則二十一
尾髀骨
甲經陰毛骨

一骨空論曰伏臑為機
輔上為臑又曰八髀
在腰尻分間

五經合問

尻入門音考殿尻尖也
殿音篤尻底也

委陽甲乙經曰在足
太陽之前少陽之後

乃復見而然焉又按督脉當脊中起於長強在二十一
推下等而下之至第十六推下為陽關穴其二十一推
十七推皆無穴乃知及知
為腰監骨所掩明矣

會陽下貫殿月至承扶殷門浮郛委陽入臆中之委中穴
也○上膠在第十空腰髀下一寸按脊陷中次膠在第四
二空挾脊陷中中膠在第三空挾脊陷中下膠在第四
空挾脊陷中會陽在尾膠骨兩旁承扶在尻殿下股陰
上紋中殷門在肉郛下六寸浮郛在委陽上一寸展膝
得之委陽在承扶下六寸屈伸取之足太陽之後出於
臆中外廉兩筋間委中在臆中央約文中動脉

甲乙經亦作脚

八三行四十九段

其支別者從臆內左右別下貫脚挾脊內過髀樞

脊肉曰脾夾脊肉也其支者為挾脊兩旁第三行相去

各三寸之諸穴自天柱而下從臆內左右別行下貫脚

脊歷附分魄戶膏肓神堂譙譙膈關魂門陽綱意舍胃

倉肩門志室胞肓秩邊下歷尻殿過髀樞也股外為髀

捷骨之下為髀樞○附分在第二椎下附項肉廉魄戶

在第三椎下膏肓在第四椎下近五椎上取穴時令人

正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭

齊以物支肘毋令臂動搖神堂在第五椎下譙譙在

膏肓本經三奇會也
晉時ヨリ用來ト千金
トミト載タリ○左傳云
膏肓之脈不痛向云云
非膏肓也

按明堂灸經銅
人形及十四經以平推
為秩也甲乙經皆主經
氣府論主註以平一
推下為秩邊後說也
是然今姑十四經之說
ニタガフ

膊內廉挾第六椎下，膈關在第七椎下，正坐，闕骨取之。
魂門在第九椎下，陽綱在第十椎下，意舍在第十一椎
下，胃倉在第十二椎下，肓門在第十三椎下，又助間志
室在第十四椎下，並正坐取之。胞育在第十九椎下，秩
邊在第二十椎下，並伏而取之。

循髀外後廉，下合膈中，以下貫臑內，出外踝，之後循京骨
至小指外側端。

臑，臑腸也，循髀外後廉，髀樞之裏承扶之外一寸五分
之間而下，與前之入膈中者相合，下行循合陽穴，下貫

臑內，歷承筋，承山，飛陽，跗陽，出外踝後，之崑崙，僕參，申
脉，金門，循京骨，束骨，通谷，至小指外側端，之至陰穴，以
交於足少陰也。○合陽在膝約文中央下三寸，承筋在
臑腸中央陷中，承山在兌臑腸下分肉間，飛陽在外踝
上七寸，跗陽在外踝上三寸，崑崙在外踝後跟骨上陷
中，僕參在跟骨下陷中，拱足取之，申脉在外踝下陷中，
容爪，甲白肉際，金門在足外踝下，京骨在足外側大骨
下，赤白肉際陷中，束骨在足小指外側本筋後陷中，通
谷在足小指外側本節前陷中，至陰在足小指外側去

足少陰腎經之圖

黑邑三引



十四經下

爪甲角如韭葉
 是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似折髀不可
 以曲脛如結脰如裂是為蹠厥是主筋所生病者痔瘡
 狂癲疾頭顛頂痛目黃淚出軌血項背腰尻脛膕脚皆
 痛小指不用盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小
 於寸口也

此經之脈起於足少陰之脈... 此經之脈起於足少陰之脈... 此經之脈起於足少陰之脈... 此經之脈起於足少陰之脈... 此經之脈起於足少陰之脈...

足少陰腎經穴歌

足少陰二十七穴涌泉然谷太谿溢太鍾照海通水泉

復溜交信築賓連陰谷橫骨大赫赫氣穴四滿中注立

盲腓商谷石關蹲陰都通谷幽門僻步廊神封靈墟位

神藏或中膺府既

足少陰腎之經

凡二十七穴左右共五十

四王維

腎有兩枚狀如石卵色黑紫當胃下兩旁入脊脊附

脊之第十四椎前後與臍平直

足少陰之脉起於小指之端下斜趣心

靈走作 涌泉穴所 甲之經作趣

於寸法內轉ヨリ至内踝 一尺三寸兩乳八寸之法

趣向也足少陰起小指之下斜向足心之湧泉穴在足

心陷中屈足捲指宛宛中

出然谷之下循内踝之後別入跟中上腓内出膕内廉

跟足跟也由湧泉轉出足内踝然谷穴下循内踝後太

谿穴別入跟中之太鍾照海水泉乃折自太鍾之外止

循内踝行厥陰太陰之後經復溜交信過三陰交上腓

内循築賓出膕内廉抵陰谷也○然谷在足内踝前太

骨下陷中太谿在足内踝後跟骨上動脉陷中天鍾在

足跟後衝中照海在足内踝下水泉在太谿下一寸内

平心八足内裸一三寸 内裸トカリヨリ然谷近三 寸寸也是ハ三寸五分三 寸寸也是ハ三寸五分三 寸寸也是ハ三寸五分三

大故大指ノ本ノ高皮ヲ 指ヲ捲ハシテトナルルニ 穴ニ至ルニ至ルニ至ルニ 穴ニ至ルニ至ルニ至ルニ

用

此節之義張介賓是也
 此節見于素問骨空論
 及下卷督脉篇
 骨空論曰衛脉者起於氣街並少陰之經俠脊上行至脊中而散脉度篇曰躡脉者少陰之別起於然骨之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入頰屬胃內骨合於大陽云云
 又熱穴論



大筋通川直スクニ止ト踝ノ骨ニワリ点メソリ上ニ寸
 踝下復溜在足内踝上二寸動脉陷中交信在足内踝
 上二寸少陰前太陰後三陰交穴見足太陰足三陰之
 交會也築賓在足内踝上臑分中陰谷在膝内輔骨後
 太筋下小筋上按之應手屈膝乃得之
 上股内後廉貫脊屬腎絡膀胱
 由陰谷上股内後廉貫脊會於脊之長強穴還出於前
 循橫骨太赫氣穴四滿中注育俞當育俞之所臑之左
 右屬腎下臑下過關元中極而絡膀胱也○長強見督
 脉足少陰少陽所結會督脉別絡也橫骨在大赫下一

鍼灸聚英卷二百四滿
 中注下一寸氣穴上一寸
 去腹中行各一寸半

其寸育俞下五寸千金云在陰上橫骨中
 一寸氣穴在四滿下一寸四滿在中注下一寸氣海旁
 一寸中注在育俞下一寸育俞在商曲下一寸去臑旁
 五分自橫骨至育俞之資生經去中行各一寸半關
 元中極並任脉穴足三陰任脉之會
 其直者從腎上貫臑入肺中循喉嚨挾古本
 其直行者從育俞屬腎處上行循商曲石關陰都通谷
 諸穴貫肝上循幽門上膈歷步廊入肺中循神封靈墟
 神藏或中俞府而上循喉嚨並人迎挾古本而終也○

育俞俞商曲下一寸半
 上下寸法違改臑旁
 側少上上一寸五分
 付クニ資生經云

商曲、宛、上、幽、門、近、中
行、去、九、寸、五、分、左、右、各
一、寸、通、入、用、上、二、寸、腕
傍、五、分、三、寸、通、谷、近、以
步、廊、ヨリ、俞、府、近、會
ノ、五、寸、カ、リ、尺、ヲ、用、テ、一、寸
一、九、寸、ハ、ヒ、ラ、キ、ハ、兩、乳、ニ
テ、二、寸、宛、也

商曲在石關下一寸石關在陰都下一寸陰都在通谷
下一寸通谷在幽門下一寸幽門挾巨關旁各五分商
曲至通谷去腹中行各五分步廊在神封下一寸六分
陷中神封在靈墟下一寸六分陷中靈墟在神藏下一
寸六分陷中神藏在或中下一寸六分陷中或中在俞
府下一寸六分陷中俞府在巨骨下璇璣旁二寸陷中
自步廊至或中去會中行各二寸並仰而取之入迎穴
見足陽明經

其支者從肺別上膈絡心注會中

兩乳間為會中支者自神臟別出繞心注會之膻中以
交於手厥陰也
是動則病飢不欲食面黑如地色欬唾則有血嗚喝
而喘坐而欲起目眈眈如無所見心如懸若飢狀氣
不足則善恐心惕惕如入將捕之是謂骨厥是主腎
所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛
黃疸腸癰脊股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛
盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

商曲、宛、上、幽、門、近、中
行、去、九、寸、五、分、左、右、各
一、寸、通、入、用、上、二、寸、腕
傍、五、分、三、寸、通、谷、近、以
步、廊、ヨリ、俞、府、近、會
ノ、五、寸、カ、リ、尺、ヲ、用、テ、一、寸
一、九、寸、ハ、ヒ、ラ、キ、ハ、兩、乳、ニ
テ、二、寸、宛、也

手厥陰心包經之圖



此經其色也三引一

手厥陰心包經穴歌

九穴心包手厥陰 天池天泉曲澤深郊 內關使內關

大陵勞宮中衝備

手厥陰心包之經

凡九穴左右共十八 穴〇是經多血少氣

心包一名手心主以藏象按之在心下橫膜之上堅

膜之下與橫膜相粘而黃脂漫裹者心也其漫脂之

外有細筋膜如絲與心肺相連者心包也或問手厥

陰經曰心主又曰心包絡何也曰君火以相火以

位手厥陰代君火行事以用而言故曰手心主以經

三經裏也
其於經之謂交穴為
經中而謂之曰相火
蓋此土中而謂之曰
諸經皆謂之曰經也
論熱病論曰胞脈者
屬心而絡於胞中類注曰
心主者心之所主也

須註曰心包絡包心之膜絡也包絡為心主之外衛三焦為藏府之外衛故為表裏而相絡諸經皆歷字獨此直蓋指上中下而言上即臆中即中腕下即臆下故佳脉之陰交穴為三焦募也

天池穴ハ入三寸ハ付トモ人形ニテハ付カテシ夫故人形ニテハ乳中ヨリ後一少シ上リメ一寸胃經ト臆盛ト正中ニ付ム

而言則曰心包絡一經而二名實相火也

手厥陰之脉起於臆中出屬心包絡下膈歷絡三焦

手厥陰受足少陰之交起於臆中出屬心包由是下膈

歷絡於三焦之上腕中腕及臆下一寸下焦之分也

其支者循臆出脇下腋三寸上抵腋腋下循臆內行太陰

少陰之間入肘中

脇上際為腋自屬心包上循臆出脇下腋三寸天池穴

上行抵腋腋下循臆內之天泉穴以分乎太陰少陰兩

經之中間入肘中之曲澤也○天池在腋下三寸乳後

一寸著脇直腋擗肋間天泉在曲腋下

取之曲澤在肘內廉下陷中屈肘得之

下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端

由肘中下臂行臂兩筋之間循郄門間使內關太陵入

掌中勞宮穴循中指出其端之中衝云○郄門在掌後

去腕五寸間使在掌後三寸兩筋間陷中內關在掌後

去腕二寸太陵在掌後兩筋間陷中勞宮在掌中央屈

無名指取之資生經云屈中指以今觀之真若屈中指

無名指兩者之間取之為兌中衝在手中指端去爪甲

清中誤

本輸篇曰勞宮掌中中指本節之內間也

如韭菜陷中

其支別者從掌中循小指次指出其端

小指次指無名指也自小指逆數之則為次指云支別者自掌中勞宮穴別行循小指次指出其端而交於手少陽也

是動則病手心熱臂肘攣急肢腫甚則胃腸支滿心

中澹澹大動面赤目黃喜笑不休是主脈所生病者

煩心心痛掌中熱盛者寸口大三倍於人迎虛者寸

口反小於人迎也

蟠音淡動而不寧也

手少陽三焦經之圖

次按色三寸引



偏半也側也旁也

手少陽三焦經穴歌

二十二穴手少陽關冲液門中渚旁陽池外關支溝會

會宗三陽四瀆配天井合谷清冷淵消灤臑會肩髃偏

天膠天牖全翳風瘰脉顛息角孫通耳門木膠絲竹空

手少陽三焦之經 凡二十三穴 左右共四十四穴 六穴○是經多氣少血

三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦在心下下

膈在胃上口其治在膻中直兩乳間陷者中中焦在

胃中脘當臍上四寸不上不下其治在臍旁下焦當

膀胱上口其治在臍下一寸

下膈楊曰自膈以上各曰上焦

心主長程

手少陽之脉起於小指次指之端上出次指之間循手表

腕出臂外兩骨之間上貫肘

臂骨盡處為腕肱骨盡處為肘手少陽起小指次指端關

衝穴上出次指之間歷液門中渚循手表腕之陽池出

臂外兩骨之間循外關支溝會宗三陽絡四瀆乃上貫

肘抵天井穴也○關衝在手小指次指之端去爪甲如

韭葉液門在手小指次指間陷中中渚在手小指次指

本節後間陷中陽池在手表腕上陷中外關在腕後二

寸陷中別走手心主支溝在腕後三寸兩骨間陷中會

此經之脈起於小指次指之端上出次指之間循手表腕之陽池出臂外兩骨之間循外關支溝會宗三陽絡四瀆乃上貫肘抵天井穴也

十四經

甄權△唐人也撰脈經
針法堂人形圖名一卷
世行之

類註曰循臑分行手
太陽之前手陽明之
後歷清冷淵消灤
臑會上有膠過足少陽
之肩并自天膠而交出
足少陽之後也

宗在腕後三寸掌中一寸三陽絡在臂上太交脉支溝
上一寸四瀆在肘前五寸外廉陷中天井在肘外大骨
後上一寸兩筋間陷中屈肘得之甄權云曲肘後一寸
又手按膝頭取之兩筋骨鐸
循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆交臑中散絡心包
下臑偏屬三焦
肩肘之間膊下對腋處為臑從天井上行循臂臑之外
歷清冷淵消灤行手太陽之裏陽明之外上肩循臑會
肩膠天膠交出足少陽之後過秉風肩井下入缺盆復

天門云消灤在肩下臂
臑臑臑斜肘分取之
一氣府論云玉註云消灤
在肩下臂外間腋斜
肘分下行間

圖註音秘
ナラフ子バヒレズ
一甲經云石門三焦募
也任脉氣所發

由足陽明之外而交會於臑中散布絡繞於心包乃下
臑當胃上口以屬上焦於中腕以屬中焦於陰交以屬
下焦也清涼淵在肘上一寸伸肘舉臂取之消灤在
肩下臂外間腋斜肘分下行臑會在肩前廉去肩頭三
寸肩膠在肩端臑上舉臂取之天膠在肩缺盆中
骨之際陷中秉風見手太陽經手足少陽手太陽陽明
之會肩井見足少陽經手足少陽陽維之會缺盆足陽
明經穴臑中見任脉心包相火用事之分也中腕陰交
見任脉三焦之募任脉所發也

甲經天牖在頸筋間
缺盆上天突後天柱完骨
後髮際上

其支者從臚中上出缺盆上項挾耳後直上出耳上角以
屈下頰至頤

腦戶後為項且下為頤其支者從臚中而上出缺盆之
外上項過大椎循天牖上挾耳後經翳風瘖脈顛息直
上出耳上角至角孫過懸釐頤厭及過陽白精明屈曲
下頰至頤會顴髎之分也○大椎見督脈手足三陽督
脈之會天牖在頸太筋外缺盆上天突後天突後資生
穴非經作天突後
天柱前完骨下髮際上懸釐頤厭見足少陽經手足陽
明少陽之交會也翳風在耳後尖角陷中按之引耳中

官鐵篇

二論疾診又篇曰耳間
青脈起者制耳痛
巨邪篇曰取耳間青脈
以去其制耳

痛瘖脈在耳本後耳後雞足青脈中顛息在耳後青脈中角
孫在耳郭中間上開口有空陽白見足少陽經手足陽
明少陽之會精明見足太陽經顴髎見手太陽經手少
陽太陽之會也

其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人交頰至目銳
眦却出至目銳眦

此支從耳後翳風穴入耳中過聽宮歷耳門過客主人
和髎却出至目銳眦會瞳子髎循絲竹空而交於足少
陽也○聽宮見手太陽經手足少陽手太陽三脈之會


頭會渾，混流聲也。焯，盛也。言耳中渾，有水混流之聲，而焯，有火盛之煩熱。

耳門在耳前起，以當耳缺中。和髎在耳前兌髮下橫動。脉瞳子髎見足少陽經。手太陽少陰之會。絲竹空在眉後陷中。

是動則病耳聾，渾渾焯焯，嗌腫喉痺，是主氣所生病者。汗出目銳皆痛，頰痛，耳後肩臑肘臂外皆痛，小指次指不用。盛者人迎大一倍，於寸口虛者人迎反小於寸口也。

足少陽膽經之圖

於青也 綠青



足少陽膽經穴部

少陽足經瞳子膠四十二穴行迢迢懸會客主領厭集
懸顛懸釐曲鬢翹^高率谷天衝浮白次竅陰完骨本神企
陽白臨泣開目窓正營承靈及腦空風池肩井淵液長
甄涌日月京門當帶^門脉五樞維道續^道居膠環跳下中瀆
陽關陽陵復陽交外丘光明陽輔高懸鍾丘墟足臨泣
地五俠谿竅陰畢

此經頭部自瞳子膠至風池凡二十穴作三折向外
而行始瞳子膠至完骨是一折又自完骨外折上至

醫字綱目卷二十四葉
榮衛辨論曰又按經
曰足少陽之脉起於目
銳眥上抵頭角下耳後
未嘗言其脉有曲折也
今發揮謂足少陽脉起
自銳眥作三折從目銳
眥至完骨是一折又有
完骨至精明是一折自
精明至風池是一折則是內經以脉之曲折朦朧者為古行也次文見陰陽流注篇

陽白會精明是一折又自精明上行循臨泣風池是

一折緣其穴曲折外多難為科牽故此作一至二十

次第以該之一瞳子膠二聽會三客主人四領厭五

懸顛六懸釐七曲鬢八率谷九天衝十浮白十一竅

陰十二完骨十三本神十四陽白十五臨泣十六目

窓十七正營十八承靈十九腦空二十風池

足少陽膽之經 凡四十二穴左右共八十

膽在肝之短葉間重三兩三銖包精汁二合

足少陽之脉起於目銳眥上抵頭角下耳後

四二難
九三葉石
六穴○是經多氣少血
親通

世局雜病篇 寒熱病篇
足陽明有坎鼻入於面
者名曰懸顙云云

足少陽經起于目眦之瞳子膠於是循聽會客主人上
抵頭角循頰厭下懸顙懸釐由懸釐外循耳髮際至
曲鬢率谷由率谷外折下耳後循天衝浮白竅陰完骨
又自完骨外折上過角孫循本神過曲差下至陽白會
清明復從清明止行循臨泣目窓正營承靈腦空風池
云○瞳子膠在目外去眦五分聽會在耳前陷中上關
下一寸動脈應手中張口得之客主人在耳前上廉開
口有孔動脈宛宛中頰厭在曲周下顙顙上廉懸
顙在曲周上顙顙中懸釐在曲周上顙顙下廉曲鬢在
甲經無下字 一名 上廉 起營目端

耳上髮際曲隅陷中鼓頰有孔率谷在耳上如前三分
入髮際一寸五分陷者宛宛中天衝在耳後髮際二寸
耳上如前三分浮白在耳後入髮際一寸竅陰在完骨
上枕骨下搖動有空完骨在耳後入髮際四分角孫見
手少陽經手足少陽之會本神在曲差旁一寸五分入
髮際四分曲差見足太陽經陽白在眉上一寸直瞳子
睛明見足太陽經手足太陽少陽足陽明五脉之會臨
泣在目上直入髮際五分陷中目窓在臨泣後一寸正
營在目窓後一寸承靈在正營後一寸五分腦空在神
後 天衝此ノ取也ノ髮際上二三寸上テ取ク 入形ハ玉枕ノ通

以七字誤

中
上ノ名腦字有言ハ
之向スハソシ
阿定六東刺先生後
髮際ノノノノノ
之、今女説ヲ取
四南先生曰玉枕後
數處トナラフト云

靈後一寸五分於土枕骨下陷中風池在顛顛後髮際

陷中

循頸行手少陽之前至肩_上却交出_手少陽之後入_手缺盆
自風池循頸過天牖穴行_手少陽脉之前下至肩_上循
井却左右相交出_手少陽之後過大推大杼秉風當
秉風前入_手缺盆之外○天牖見_手少陽經肩井在肩_上
陷中缺盆上太骨前一寸半以二指按取之當中指下
陷中者是大推見督脉三陽督脉之會太杼見足太陽
經足太陽少陽之會秉風見_手太陽經_手太陽陽明_手

足少陽之會缺盆見足陽明經

其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眦後

其支者從耳後顛顛間過翳風之分入耳中過聽宮出

走耳前復自聽會至目銳眦瞳子膠之分也○翳風見

手少陽經手足少陽之會聽宮見_手太陽經_手足少陽

手太陽之會聽會瞳子膠見前

其支者別銳眦下大迎合_手少陽抵於頤下加頰車下頤

合缺盆以下留中貫膈絡肝屬膽

其支者別自_目瞳子膠而下太紀合_手少陽於頤當

分傳作八

頰車、足陽明穴

頰車穴之分下，頰車下頸循本經之前與前之入缺盆者相合，下胃中天池之外貫膈，即期門之絡，肝下至日月之分屬於膽也。○大迎見足陽明經，頰車頰車手太陽穴，天池心主穴，手厥陰足少陽之會，期門足厥陰穴，日月見下文膽之募也。

循脇裏出氣街，繞毛際，橫入髀厭中。

脇，肢也，腋下為脇，曲骨之分為毛際，毛際兩旁動脈中，其為氣衝，捷骨之下為髀厭，即髀樞也，自屬膽，處循脇內，章門之裏出氣街，繞毛際，遂橫入髀厭中之環跳也。○

章門足厥陰穴，足少陽厥陰之會，氣衝足陽明穴，環跳在髀樞中。

其直者從缺盆下腋，循胃過季脇，下合髀厭中，以下循髀陽出膝外廉。

膈骨之下為季脇，此直者從缺盆直下腋，循胃歷淵腋。

輒筋，日月穴過季脇，循京門帶脉五樞，維道居髀，由居膠入上膠，中膠長強而下，與前之入髀厭者相合，乃下循髀外行太陽陽明之間，歷中清陽關出膝，廉抵陽陵泉也。○淵腋，腋下三寸宛宛中，舉臂取之，輒筋在

中_二正墟在足外_一下如前去臨泣三寸臨泣在足小指
 次指本節後間陷中去俠谿一寸五分地五分在足小
 指次指本節後間陷中俠谿在足小指次指歧骨間本
 節前陷中_二竅陰在足小指次指端去爪甲如韭葉_一
 其支者別跗上入大指之間循大指歧骨內出其端還貫
 入爪甲出三毛
 足大指本節後為歧骨大指爪甲後為三毛其支者自
 足跗上臨泣穴別行入大指循歧骨內出大指端還貫
 入爪甲出三毛交於足厥陰也


是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面有
 微者塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生
 病者頭痛領痛目銳眦痛缺盆中腫痛腋下瘰馬力
 挾癭汗出振寒瘧胃脇肋骨膝外至脛絕骨外踝前
 及諸節皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸
 口虛者人迎反小於寸口也

竅

廣韻力嘲切深空之貌即穴隙之謂也江西席橫家
 鍼灸書中諸膠字皆作兜卵豈膠筋聲相近而失於悉
 後改定雖然所改有不盡善者亦不必苦求之也

足厥陰肝經之圖

青色也 百歲三引



百本

足厥二十三天

刺禁論曰肝生於左馬注曰後世以為其藏在右其脉在右者非

陰陽離合論曰厥陰者名曰少陽王水三處樞經曰足厥陰脉者肝脉也起於足大指聚毛之際上循足跗上云

足厥陰肝經穴歌

足厥陰經十三穴起太敦歌辭也行間間接太冲冲中封注蠡溝

中都泉膝關無曲泉廉包走五里陰廉章門財過期門啓

足厥陰肝之經凡十三穴左右共二十六穴○是經多血少氣

肝之為藏左三葉右四葉凡七葉其治在左其藏在右

右脇右腎之前並胃著脊之第九推

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝

一寸

足大指爪甲後三毛三毛後橫文為聚毛去也

中
足字一本作而
甲字一本作心
十四卷二而三作

足厥陰起於大指聚毛之大敦穴循足跗上廉歷行間
太衝抵內踝一寸之中封也○大敦在足大指端去爪
甲如韭葉及三毛中行間在足大指間動脈應手太衝
在足大指本節後二寸或云一寸五分陷中中封在足
內踝前一寸陷中仰足取之
上踝八寸交出太陰之後上脛內廉

自中封上踝過三陰交歷蠡溝中都復上一寸交出太
陰之後上脛內廉至膝關曲泉○三陰交見足太陰經
足少陰太陰厥陰之會蠡溝在足內踝上五寸中都

在內踝上七寸筋中膝關在犢鼻下二寸陷中曲泉在
膝內輔骨下太筋後小筋下陷中屈膝得之在膝橫文
頭是

本輸篇腎經三誤

循股陰入毛中環陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽

脾內為股臍下為小腹由曲泉上行循股內之陰包五
里陰廉遂當衝門府舍之分入陰毛中左右相交環繞
陰器抵小腹而上會曲骨中極關元復循章門至期門
之所挾胃屬肝下日月之分絡於膽也○陰包在膝上
四寸股內廉兩筋間五里在氣衝下二寸陰股中動脈

刺禁論于注小腹謂
齊下也 骨空注同

陰廉下云

期門 圖翼三卷二葉
又長刺節論注二十二卷

問曰男子四肋女子有五
肋女子之名何トカ云ヤ
東軒曰婦人三擊夫旁
ト云物有テ男子トハ
是也章門ノ穴ニ點之
二擊夫旁ハ傷ナリ加之
テ三肋ノ端也ト云
合擊サカカシ渠切持
高也檔也

陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈中衝門府舍見足太
陰曲骨見任脈足厥陰任脈之會中極關元見任脈足
三陰任脈之會章門在大橫外直臍季肋端側卧屈上
足伸下足舉臂取之期門直第二肋端不客傍各一寸
五分上兩乳肝之募也日月見足少陽經
督脈會於巔
目內連深處為目系頑頰咽頰也自期門上貫膈行食
竇之外大包之裏散布脇肋上雲門淵液之間人迎之

額口傳
連目系上陽之乃
出額

外循喉嚨之後上入頑頰行大迎地倉四白陽白之內
連目系上出額行臨泣之裏與督脈相會於巔頂之百
會也○食竇大包足太陰經穴雲門手太陰經穴淵液
足少陽經穴人迎太迎地倉四白見足陽明陽白臨泣
見足少陽百會見督脈
其支者從目系下頰裏環唇內
前此連目系上出額此支從目系下行任脈之外本經
之裏下頰裏交環於口唇之內
其支者復從肝別貫膈上注肺

髮際ノ付ヤウ眉ノ中
ヨリ背ノ大推返ノ大ハ
オミヨリ前髪際ハ眉
正中ヨリ上ノ一ニ寸五
分ノ処也後髪際ハ大
推ヨリ上ノ一ニ寸五カ
処ナリ



督脈之圖

金色 下他ヲ朱ニテ引上ラシメテ
引心ニ任脈肺大腸ニ同シ

此交經之支從期門屬肝颯別貫膈行食竇之外本經
之裏上注肺中下行至中焦挾中腕之分以交於手太
陰也
是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人小腹腫
甚則嗑乾面塵脫色是主肝所生病者曾滿嘔逆洞
洩狐疝遺溺閉癢盛者寸口大一倍於人迎虛者寸
口反小於人迎也○凡此十二經之病盛則瀉之虛
則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛
以經取之

督脉經穴歌

督脉背中行二十七穴始長強海陽關命門當懸樞

脊中中樞筋縮至陽靈臺神道長身柱陶道大推

俞瘕門風府連腦戶強間後頂百會前前頂顙會上星

圓神庭素膠水溝裏端斷交斯已矣

督脉

凡二十一

督之為言都也 行背部之中行 為陽脉之都 綱奇

經八脉之一也

督脉者起於下極之膈

千金翼云第十五推名下極命 難經十八集註楊曰 陽脉之極此為奇經之一脉也 下極者長強也

榮氣篇第十四

督脉醫經一卷東垣云

首脉者出於會陰穴

會陰即經文所謂篡

篡骨實論張注云篡

交篡之義謂兩便爭行

之所起前後二陰之間也

輒會初患切 篡文篡逆

而奪取篡篡祖官

切集也

下極之膈兩陰之間屏翳也 屏翳兩筋間為篡篡內
深剽為下極督脉之所始也
並於脊裏上至風府入屬於腦 上顙循額至鼻柱屬太陽
脉之海也

脊之為骨凡二十一推通項骨三推共二十四推自屏
翳而起歷長強穴並脊裏而上行循腰膂陽關命門懸
樞脊中中樞筋縮至陽靈臺神道身柱過風門循陶道
大椎瘕門至風府入腦循腦戶強間後頂上顙至百會
前項顙會上星神庭循額至鼻柱經素膠水溝兌端至

推刺熱論王注脊節
之謂椎脊窮之謂髓
氣府論張注椎音樞脊
骨也 背輪節張注焦
即椎之義指脊骨之
節間也 古謂之焦亦
謂之顙後世作椎
圖翼八卷云凡取脊
間督脉諸穴當於節
突處取之 但驗於真
骨為可知也 若取於
節下必不見效

靈樞骨度篇類註 脊骨外上而中大人之能負重者以是骨之巨也尾端骨界者如女子者圓而平矣
 氣穴論馬注按大椎乃督脉經穴至腰俞二十椎其日二十四椎者以項骨三推下算也至尾底穴亦不第算今人多推者俱是項骨高起者見其骨高而大誤以為大推而大推又數為第一椎氣府論註同又註刺熱云數第一推者項骨之上有三椎乃項骨也三推之下陷者中乃大椎也由此而下數之則諸推得

大推一經無靈臺中樞陽關三穴甲一經注亦云氣府論注云第六推下有靈臺十推下有中樞
 按甲一經無靈臺中樞陽關三穴甲一經注亦云氣府論注云第六推下有靈臺十推下有中樞
 圖翼云甲一經無此穴中樞圖翼云此穴諸書皆云推氣府論督脉下王注註
 此而下數之則諸推得
 大推一經無靈臺中樞陽關三穴甲一經注亦云氣府論注云第六推下有靈臺十推下有中樞
 圖翼云甲一經無此穴中樞圖翼云此穴諸書皆云推氣府論督脉下王注註
 此而下數之則諸推得
 大推一經無靈臺中樞陽關三穴甲一經注亦云氣府論注云第六推下有靈臺十推下有中樞
 圖翼云甲一經無此穴中樞圖翼云此穴諸書皆云推氣府論督脉下王注註
 此而下數之則諸推得

中用此穴乃考之 甲一經無此穴出氣府論註 節下必不見效 聚英長強伏地取之 伏取之懸樞伏取之 長強類注圖翼曰九取 脊間督脉諸穴云 聚英 腰身伏地舒 身兩手相重支額縱四 肘后乃取其穴 圖翼長強至懸樞伏 地而取之 脊中至陶道悅而取之 腰俞在第二十椎下 高節 即三三椎尾骶骨之 間也 高節于著即腰俞也 圖翼靈樞府在項上入 髮際于大筋內宛中 疾言其由立起言休其

靈樞骨度篇類註 脊骨外上而中大人之能負重者以是骨之巨也尾端骨界者如女子者圓而平矣
 氣穴論馬注按大椎乃督脉經穴至腰俞二十椎其日二十四椎者以項骨三推下算也至尾底穴亦不第算今人多推者俱是項骨高起者見其骨高而大誤以為大推而大推又數為第一椎氣府論註同又註刺熱云數第一推者項骨之上有三椎乃項骨也三推之下陷者中乃大椎也由此而下數之則諸推得
 大推一經無靈臺中樞陽關三穴甲一經注亦云氣府論注云第六推下有靈臺十推下有中樞
 圖翼云甲一經無此穴中樞圖翼云此穴諸書皆云推氣府論督脉下王注註
 此而下數之則諸推得
 大推一經無靈臺中樞陽關三穴甲一經注亦云氣府論注云第六推下有靈臺十推下有中樞
 圖翼云甲一經無此穴中樞圖翼云此穴諸書皆云推氣府論督脉下王注註
 此而下數之則諸推得
 大推一經無靈臺中樞陽關三穴甲一經注亦云氣府論注云第六推下有靈臺十推下有中樞
 圖翼云甲一經無此穴中樞圖翼云此穴諸書皆云推氣府論督脉下王注註
 此而下數之則諸推得


肉立下入門... 強閣下
一寸半枕骨上... 滑空論
史記扁鵲傳云扁鵲傳授
陰厥陰大陽少陽陽明
髮高者髮際是也
髮低者加三三分

人形ヲ引、時定神
關法
自岐骨至橫骨一尺
四寸半、寸ヲ以テ岐骨
ヨリ八寸、寸ヲ以テ岐骨
六寸半、寸ヲ以テ神關
付ル也

自璇璣至岐骨折為
五寸、アリ尺也
如曰自花蓋至中庭折
四寸、今不取自璇璣
至岐骨五寸、折六寸、
分宛也、人形、折三寸、
取用、是寸、六寸、
ツ、三別、之、折、九寸、
出、八寸、胸、九寸、
テ、八寸、ヲ、五寸、
六寸、ツ、成也

頭橫骨為枕、註、腦後橫骨為枕、
弟子子陽厲、鐵磁、指石、以取、外三陽、五會、正義、曰、素問、曰、手足、各、三、陰、三、陽、大、張、少、
也、五會、謂、百、會、聽、會、氣、會、臑、會、也、
圖、翼、云、神、庭、直、鼻、上、入、髮、際、五、分、

任脈之圖



任脈經穴歌

任脈分三八起於會陰上曲骨中極關元到石函氣海
陰交神關立水分下脘循建里中脘上脘巨關起鳩尾
中庭臍中募玉堂紫宮樹華蓋璇璣天突廉泉清上臍
還以承漿承

任脈凡二十
四穴

任之為言妊也行腹中行為婦人生養之本奇經

任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至喉嚨

十四經下

謂說艾關左門兩旁
中穴關然為道也
入宮則皆謂之關

喉嚨... 咽... 喉...
甲經亦作咽喉
頤循面入目骨空

骨空論王注云任脈衝
脈督脈者一源而三歧也
故經或謂衝脈為督脈
者也何以明之今甲乙及
古經脈流注圖經以任
脈循者謂之督脈身少
腹直上者謂之任脈亦
謂之督脈是則以背腹
辨陽別為各自爾又曰
張注云督即任脈之綱領
任衝即督之別名耳

屬陰脈之海也

任與督一源而二歧督則由會陰而行背任則由會陰而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午也人身之任督以腹背言天地之子午以南北言可以分可以合者也分之於以見陰陽之不雜合之於以見渾淪之無間一而二二而一者也任脈起於中極之下會陰之分也由是循曲骨上毛際至中極行腹裏上循關元石門氣海陰交神闕水分下腕建里中腕上腕巨闕鳩尾中庭膻中玉堂紫宮華蓋璇璣天突廉泉上頤循承漿環

胸下至極骨九寸
法用

唇上至斷交分行繫兩目下之中央會承泣而終也云
陰脈之海者亦以人之脈絡周流於諸陰之分譬猶水也而任脈則為之掬任焉故曰陰脈之海○會陰一名屏翳在兩陰間曲骨在橫骨上毛際陷中動脈應手中極在關元下一寸關元在臍下三寸石門在臍下二寸氣海在臍下一寸五分陰交在臍下一寸神闕當臍中水分在下腕下一寸正臍一寸下腕在建里下一寸建里在中腕下一寸神腕在上腕下一寸靈樞經云髻髀即岐以下至天樞
天樞足陽明經穴挾臍長八寸而中

甲乙經無此六字
經中任上三寸

甲七傳
蔽骨下五分
王氏曰
蔽骨下五分

甲八傳
尾寸關寸腕
尾寸關寸腕
尾寸關寸腕

上腕
至巨關寸半
巨關
至鳩尾寸
鳩尾
至岐骨五分

凡人岐骨至腕凡三寸
諸針書云巨關在鳩尾
下二寸鳩尾骨垂下者岐骨
下五分或岐骨下寸
謂五分則巨關穴乃岐骨
下寸五分也故滑氏云
當于五分入明鳩尾廉前
此岐骨下五分也
從岐骨際下行寸取之
二十五分之說非矣

蓋合骨度篇曰缺盆
至髀髁九寸之說雖然圖異三
骨度篇曰結喉以下至缺盆中長四寸
按甲八經云天突穴
喉下五分按今本作寸
明堂灸經云天突穴在
頸結喉下五分中央宛
宛中圖異曰天突在
結喉下三寸宛宛中一

腕居中是也然人胃有大小亦不可拘以其身但自髀

胛至臍中以八寸為度各依部分取之巨腕在巨關下

一吋當一寸五分去蔽骨二寸巨關在鳩尾下二寸鳩

尾蔽骨之端言其骨垂下如鳩尾形故以為名臍前蔽

骨下五分也人無蔽骨者從岐骨際下行一寸中庭在

臆中下一寸六分臆中在玉堂下一寸六分兩乳間玉

堂在紫宮下一寸六分紫宮在華蓋下一寸六分華蓋

在璇璣下一寸資生經璇璣在天突下一寸陷中天突

在頸結喉下一寸宛宛中廉泉在頷下結喉上舌本陰

結喉下寸明堂灸經五分缺盆聚英四寸類經圖異三寸入兩腋

維任脉之會承漿在唇下陷中任脉足陽明之會
見督脉承泣見足陽明諸脉任脉足陽明之會
督二脉之直行者為腹背中行諸穴所系今特取之以
附十二經之後如骨空論所載者茲不與焉其餘如衝
帶維躄所經之穴寔則寄會於諸經之間介誠難與任
督二脉之灼然行腹背者比故此得以略之雖然因略
以致詳亦不害於兼取也故其八脉全篇仍別出於左

右十四經正文並與靈蘭循經同

靈蘭循經
卷之二

一本康作非也

乾	坤	東	西	南	北	六
陽維	陰維	陽踰	陰踰	任衛	督	帶
蒼	黃	青	白	赤	黑	紫

陰陽應象大論六
經為川腸胃為海

奇經八脉篇

脉有奇常十二經者常脉也奇經八脉則不拘於常故謂之奇經蓋以人之氣血常行於十二經脉其諸經滿溢則流入奇經焉奇經有八脉督脉督於後任脉任於前衝脉為諸脉之海陽維則維絡諸陽陰維則維絡諸陰陰陽自相維持則諸經常調維脉之外有帶脉者束之猶帶也至於兩足踰脉有陰有陽陽踰行諸太陽之別陰踰本諸少陰之別譬猶聖人圖設溝渠以備水潦斯無溢溢之患人有奇經亦若是也今總集奇經八脉

所發者氣穴處所共成一篇附之發揮之後以備通攻云

督脉者起於少腹以下骨中央女子以繫廷孔之端其絡循陰器合纂間繞纂後別繞脊至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎太陽起於目內眦上額交巔上入絡腦透出別下項循脊膂內掖脊抵腰中入循督絡腎其男子循莖下至纂與女子等其少腹直上者貫臍中央上貫入喉上頤環唇上敷兩目之下

督經上股內後廉貫
脊屬腎絡膀胱

中央此坐病從少腹上衝心而痛不得前後為衝其
女子不孕癰痔遺溺吐乾治督脉○督脉之别名曰長
強俠脊上項散頭實氣在督腎下長強當肩胛左右別走太陽入貫脊
實則脊強虛則頭重取之所別故難經曰督脉者起於
下極之腧並於脊裏上至風府入屬於腦上巔循額至
鼻柱屬陽脉之海也此為病令人脊強反折○督脉從
頤循脊骨入骶長四尺五寸凡二十八穴脉度篇穴見
按內經云督脉所發者二十八穴據法十推下一穴
名中樞陰尾骨兩傍二穴名長強共有二十九穴今

多斷交一穴少中樞一穴會陽二穴則係督脉別絡
與太陽會故止載二十七穴見前

南朱
仁用

任脉者與衝脉皆起於胞中循脊裏為經絡之海其淨
而外者循腹舌上行會於咽喉別而絡唇口血氣盛則
肌肉熱血獨盛則滲灌皮膚生毫毛婦人有餘於氣不
足於血以其月事數下任衝並傷故也任衝之交脉不
營其口唇故鬚髮不生是以任脉為病男子內結七疝
女子帶下瘦聚故難經曰任脉起於中極之下以上毛

類經曰在頰曰鬚在口下
及兩頤者曰鬚在上
曰鬚

際循腹裏上關元至咽喉上頤循面入目屬陰脈之海

○凡此任脈之行從胸中上注目長四尺五寸按二十

四穴穴見前

按內經云任脈所發者二十八穴經關一穴實有二

十七穴內斷交一穴屬督脈承泣二穴屬足陽明踏

脈故止載二十四穴穴已見前

陽蹻脈東青

陽蹻脈者起於跟中循外踝上行入風池其為病也令

入陰緩而陽急兩足陽蹻脈本太陽之別合於太陽其氣

街氣ノ列ニノクルト入ル

上行氣并相還則為濡目氣不營則目不合男子數其

陽女子數其陰當數者為經不當數者為絡也踏脈長

八尺所發之穴生於申脈外踝下屬足太陽經以附陽為鄰外踝

本於僕參跟骨下與足少陽會於居膠章門下又與手陽明

會於肩髃及巨骨並在肩端又與手足太陽陽維會于臑俞

在肩窠後與手足陽明會于地倉口吻兩旁又與手足陽明

會于巨膠鼻兩旁又與任脈足陽明會于承泣目下七分以上

為陽蹻脈之所發凡二十穴陽蹻脈病者宜刺之

陰蹻脈西白

十四經下

卷五

二天雜

陰蹻脉者亦起於跟中循内踝上行至咽喉交貫衝脉
此為病者令人陽緩而陰急故曰蹻脉者少陰之別別
於然谷之後上内踝之上直上循陰股入陰上循胃裏
入缺盆上出人迎之前入頰屬目内眥合於太陽女子
以之為經男子以之為絡兩足蹻脉長七尺五寸而陰
蹻之郛在交信内踝上二寸陰蹻脉病者取此

衝脉

衝脉者與任脉皆起於胞中上循脊裏為經絡之海其
浮於外者循腹裏上行會於咽喉別而絡唇口故曰衝

起於
會處出氣衝至少陰
又氣衝下下り傍泉於

脉者起於氣衝並足少陰之經俠臍上行至會中而散

此為病令人逆氣裏急難經則曰並足陽明之經以穴

攻之足陽明俠臍左右各二寸而上行足少陰俠臍左

右各五分而上行針經所載衝脉與督脉同起於會陰

其在腹也行乎幽門通谷陰都石關商曲育俞中注四

滿氣穴大赫橫骨凡二十二穴皆足少陰之分也然則

曰脉並足少陰之經明矣

陽維脉

陽維維於陽其脉起於諸陽之會與陰維皆維絡于身

二天雜

三十九雜維 若陽不能維于陽則溶溶不能自收持其脈氣所發別

于金門在足外踝下 以陽交為郛在外踝上七寸 與手足太陽

及躡脈會于臑俞有後脚上廉 與手足少陽會于天髀在缺盆上

又會于肩井有 其在頭也與足少陽會于陽白在眉上

于本神及臨泣上至正營循于腦空下至風池其與督

脈會則在風府及瘕門二十九雜 難經云陽維為病苦寒熱此

陽維脈氣所發凡二十四穴

陰維脈坤黃

二十八雜維 陰維維于陰其脈起於諸陰之交若陰不能維于陰則

悵然失志其脈氣所發者陰維之郛名曰築賓見足少陰 與

足太陰會于腹良太橫又與足太陰厥陰會于府舍期

門與任脈會于天突廉泉二十九雜 難經云陰維為病苦心痛

此陰維脈氣所發凡十二穴

帶脈紫

二十八雜維 帶脈者起於季脇回身一周其為病也腰腹縱容如囊

水之狀其脈氣所發在季脇下寸八分正名帶脈在脇下 以

其回身一周加帶也又與足少陽會于維道 此帶脈

所發凡四穴

141

以上雜取素問難經甲乙經聖濟總錄中參合為篇

十四經發揮卷下終



萬治三庚子歲
九全在三月

