



鍼灸拔萃序

シヨクホツク 凡欲治病者莫如用シクハモチテニハカク 鍼巧運シキ 神機  
メウラ 之妙用ヨウハヒラク 開聖理之フカキラニリツケ 深淵タスク 邪輔シヤウラニユトナ 正實  
カチ 哉刺有サスニ 手法アリシユ 有ホウ 補瀉アリホ 有シヤ 迎隨アリカラ 時トキニ 有アリ  
シシ 溫涼リヤウ 寒熱カン 人ヒトニ 有アリ 虛實キヨ 瘦肥シツ 正ヒ 有ニサニ 欲アハ  
モキシト 用ト 鍼者モノ 先明ニツ 此旨也アキラカテヨノムチラ 次定ツギニ 脉候也サタタミヤク  
シユ 手法ホウ 刺禁レ 穴處キン 可審ケツ 焉シヨ 予ヘシ 為シ 初學シヨ



之人從素難諸家之鍼灸秘密妙  
 臆書中拔出其肝要集號鍼灸拔  
 萃極此意施治則庶乎行遠升高  
 之一助云爾

鍼灸拔萃目錄上

- 第一 四知之論之事
- 第二 脉之見樣之事
- 第三 腹之見樣之事
- 第四 五藏之色躰之事
- 第五 天地人男女之法之事
- 第六 太極之事
- 第七 針灸之慎之事
- 第八 艾葉之制法之事
- 第九 尺寸定法之事
- 第十 針入不拔拔樣之事
- 第十一 折入針拔樣之事

付生・死ヲ知ル事  
 付四・季人・神・每自人・神  
 血・息日・長・病自

付變・際・定法之事・大・指・定法之事



- 第十二 然針然樣之事
- 第十三 打針之手法之事
- 第十四 管針之手法之事
- 第十五 砭針之事
- 第十六 補瀉迎隨之事
- 第十七 阿是之穴之事
- 第十八 手指之圖之事
- 第十九 針之圖之事
- 第二十 藏腑之圖說之事
- 第二十一 骨度之圖之事
- 第二十二 經絡圖說病論之事

鍼灸拔萃上目錄終

鍼灸拔萃上

一 四知之論

神聖工巧望聞問切是之旨。紫大成二八四象上云。大類  
 大全二八四妙上云。難經俗解二曰。四知。難經曰。問  
 知之謂之工。切脈而知之謂之巧。望而知之謂之神。聞而  
 知之謂之聖。又曰。以外知之曰聖。以內知之曰神。  
 夫肝心脾肺腎五藏內二病。時八即青黃赤白黑ノ五色  
 面ニ顯ル。面色青ハ腹中ノ痛。赤ハ腹中ノ熱也。黃  
 ナルハ脾ノ藏ヨロキ也。白キハ腹中ノ寒也。黒ハ腎氣ノ  
 ヤフル、也不飲酒如醉ナルハ神氣ノ不足。手足ノ指ノヒ  
 節アリスキタルモノハ病ヲ得テ遲ク愈ル也。凡如此見ル  
 所ヲ以テ内腹ノ病ヲ知ヲ望ト云ヒ神ト云



夫五藏内ニ有テ五聲ヲ出ス歌哭呼笑呻是也五音ハ  
又五聲ヨリ出ツ宮商角徵羽是也然レ六病者ノ聲ヲ以  
其腹中ノ病ヲレレ譬ハ哭スルハ肺ノ病ト知ルスハナリ鼻  
ヒル者ハ肺ニ風有ト知リ笑テヨダレ多ハ脾ノ病トレ怒  
ヨバワツテ涙多ハ肝ノ病也唾ヲ多ク吐キ呻ハ腎虚損  
也汗出テタハ心トツクハ心ノ病也聲ノ輕キハ氣ノ弱也  
聲ノ重ク濁ハ風氣ノ痛也一向ニ声ノタハスハ肺病也  
声ノ急ナルハ神ノ衰ル也聲ノ塞ルハ痰ノシワサ也聲ノ  
振フハ冷ナリ声ノムセフハ氣ノ不順也アエクハ氣ノイソ  
カハシキ也アクヒ多ハ倦ルナリ 右如此病者ノ声ヲ以  
藏府ノ病ヲ知ル故ニ是ヲ聞ト云ヒ聖ト云也  
夫五味ハ口ニ入胃ニ納ルト云ヒ是ヲトロカシコナレテ脾

ニ渡セハ則是ヲ五藏六府ニ散スル也五藏モ又其味ニ依  
テ受之也肝ハスキヲ好ム心ハ苦ヲ好ム脾ハ甘ヲ好ム  
肺ハ辛ヲ好ム腎ハ鹹ヲ好ム 右如此病者ノキラ  
ヒコノム味ヒラ問ワキニヘテ五藏ノ病ノ發所ヲ知ル  
ヘレ又病者常ニ好シテ何物ヲ食シ何レノ日病ヲ受  
イカヤウニヤミハシメタルト委クトヒ尋テ病ノミナモ  
トヲ知ヲ問ト云ヒ工ト云 右以上三術ヲツクシ其  
後脈ヲウカヒ虚實ヲワキニヘテ四道ヲ分別シ陰陽寒  
熱ヲアキラメ生死吉凶ヲ定ムルヲ診候ノ術ト云ナリ  
脈ヲウカフ夏ハ神氣ヲレツメ呼吸ヲ定メテ取ルヘキ  
也脈ヲタシカニテ藏府ノ病ヲワキニヘ生死ヲ知故ニ  
是ヲ切ト云ヒ巧ト云ヒ針灸醫ノ三ツヲ行ハシハ先



酒ヲ禁ズベシ嬉良ノ念ヲヲコスヘカラス貪欲ノ心ヲ生ズヘカラスソ子ム心ニクム心ヲ生ズヘカラス今ノ鹿醫ハ病人ヲ得テ後醫ハ先醫ヲソシリ先醫ハ後醫ヲソシム針者ハ醫ヲソシテ嫌フ仁ノ道ニ有ヘカラス古人豈不謂之君子欲達已先達人

二 脈法

男ハ左女ハ右ノ手ヨリトリコロムルナリ。指ヲウケテ衛ヲサクルニ指ノハラニ浮ミ通モノアリ是氣ノ往來也其ヲ按シテ見ルニカアリテソト大ナルハ氣ノ實ナリ又カナクヨハクキユルヤウナルハ氣ノ虚ニタルナリ指ヲ少シシツステ榮ヲサグルニカアリテソト沉ナルハ血ノ實ニタルナリ。亦チカラナク澁リテ弱ハ血ノ虚ニタルナリ。凡一息

ノ間ニ脈四動ヲウツハ平脈ナリ。少壯ノ人ハ四動半五動モウツナリ老衰ノ人ハ四動ヨリヲソキモアリ。一息トハ醫者ノイキヲレツメテ呼吸ノ間ヲ一息ト云呼トハ出ルイキ吸トハ入ルイキノコトナリ。少壯トハ十四五ヨリ二十已上ノ一老衰トハ六十ヨリ上ノ人ヲサシテ云ナリ

祖脈

浮ハ指ヲ押テモウケテモヤワラカニタ  
ルナリ。鞠ヲ押テミルコ、ロナリ  
沉ハレツミタル脈ナリ。指ノハラニアタルカ  
アタラヌカト云ヤウニソコニテウツナリ  
遲ハラソキ脈ナリ。呼吸ノアイダニ脈  
二三度ガリウツヲ云フナリ  
浮ニカナル風  
ナキハ虚  
沉ニカナル積  
ナキハ氣  
遲ニカナル癰  
ナキハ冷



數ニ加アル熱 數ハ八ヤキ脈ナリ呼吸ノアイダニ脈  
ナキハ瘡 五六七動モウツヲ云フナリ

此四ノ脈ヲ以テ一切ノ脈ノヲヤカタトスルナリ故ニ  
祖脈ト云祖ハヲヤカタトヨムユヘナリ

六脈

病人ノ脈ヲトル事。醫者ノ右ノ手ノ食指ノ下ハ心脈  
中指ノ下ハ肝脈。無名指ノ下ハ腎脈ナリ。又左ノ食指  
ノ下ハ肺脈。中指ノ下ハ脾脈。無名指ノ下ハ命門ノ脈  
ナリ。心肝腎肺脾命門六脈コレナリ。カクノゴトク心  
テイツレノ脈タカブリ。イツレノ脈シブルト云フ其虚實病  
ノニナモトラカシガヘテヨクシルモノナリ。人煩テ脈病サルハ  
生。脈ヤム時ハ人病サレトモシス

四季ノ平脈アリ。春ハ微弦 夏ハ微洪 秋ハ微浮 冬ハ微沉  
脈ニ七表八裏九道トテ廿四脈其外脈ノ數ヲシトイ  
ヘトモ其大略ヲアラス

三 腹之見様 死ヲ知事

患人ヲ仰キニ卧サシテ兩足ヲノベサセ兩ノ手ヲ股ノワキ  
ニ付サセテサテ男ハ左女ハ右ノ乳ノ下ヲ手ノ平ニテ押  
ヘ病人ノ心ヲレツメサセ。五六呼ノ程ヲシテ其手ヲ下シ上  
腕ノ所ヨリ押ヘテ靜ニ左右ヲウカ、ヒ見ル男ハ左ヲ先女  
ハ右ヲ先ニ見押ヘテ病人ノ心ヨハキハ虚ナリ。押テ痛ハ實也  
輕ク押テ痛ハ邪表ニアリ。重ク押テ痛ハ邪裏ニアリ。臍  
ヨリ上胸ノ下スキテ臍ヨリ下フクシテ押コタヘ有ハ  
腎精ノ實ニテ無病ノ入トス胸ノ下フクシ臍ノ下スキ



タル八腎ノ虚ナリ臍ノ上下ナレヨフテ何ノサワリモナク  
押コタヘ有ハ平生ノ常也或ハ堅ク或ハミダリニヤハラカ  
ニレテ木ノ枝ナド袋ニ入テサグリ見ルヤウ成ハタヒ  
無病ナリト云凡皆病アリ。左右ノタツ筋ハリテ有ハ  
性氣ノ虚也生死ヲウカフハ臍下三寸関元ノ穴ニテ  
ウカフゾ。此穴ハ天ノ一元ノ氣ヲ我ニウケ始ル所則一身  
ノ大極ト沙汰スル所ノ。經ニ曰ク臍下腎間ノ氣ハ乃人ノ  
生命十二經ノ根本ナリ。三焦ハ則元氣ノ別使ト有リ。此  
三焦ノ根本ヨリ始リ終ルモ三焦ヨリ終ルゾ。然ルニ依テ死  
スル者ハ必ズ三焦ノ部ノ一元ノ氣無キナリ。其一元ノ氣ヲ  
ヨク窺ヒ有無ヲ知ル則生死ヲ知ルゾ。其ウカヒヤウハ手  
サキニテ押テ見ルニカナク空虚ニテ指ヲ動レニルニ中ク

ホニレテ立ニミツ有指ノ落入ヤウニ覺ゾ。肘腋ノ下堅石ヲナツ  
ルガ如キ者ハ必死也。是上腹心傳受ト云アレ凡醫ノ秘密ナ  
レバ此ヲ略スサテ元氣見脈ヲ見テ生死ヲ知。先見脈ヨキ人  
ハ床ニツキ食不通ト云凡本復スベシ見脈アレク腹凡ニアレキ  
ハ極テ死症也。見脈目付アリ。一ニハ面赤ク眼白。二ニハ面青眼黄  
三ニハ眼光ナク。四ニハ鼻下人中ノ跡ナク。五ニハ唇青身ヒエテ。ヒ  
リガリレ六ニハ食物ヲミテウレロムキ。七ニハ衣ヲナテ床ヲ  
サクリ。八ニハ髪スクミ麻ノゴトクナリ。九ニハウナジノ筋ノ  
ビ。十ニハ手ノ内ノシワナク。十一ニハ手足ノ爪青黒ク  
十二ニハ唇ヨカレレテ青白ク。十三ニハ足ノ甲又ハ裏腫  
十四ニハ身重ク大使タモタズ。十五ニハ眼ノヒトミラ不轉  
十六ニハ身ワルクサク。十七ニハミカブラ落入。十八ニハ目鼻耳  
口黒。十九ニハ面青白。タワコトツキ。凡ハ兩頰赤ノ一切ニ



五季 五方 五柄 五色 五香 五味 五液 五志 五變 五精 五惡 五聲 五侵  
 春 東 甲 青 燥 酸 泣 怒 握 魂 風 呼 色  
 夏 南 丙 赤 焦 苦 汗 笑 憂 神 熱 言 嗅  
 土 用 戊 黃 香 耳 延 思 歲 意 溫 歎 味  
 秋 西 庚 白 腥 辛 涕 慮 欬 魄 燥 哭 聲  
 冬 北 壬 黑 腐 鹹 唾 怒 慄 精 寒 呻 液

五親 五募 五支 五主 五根 五腑 五行 五臟  
 肝 木 膽 筋 脈 肝 俞 水 子  
 心 火 小 腸 火 子  
 脾 土 胃 唇 肉 乳 合 火 子  
 肺 金 大 腸 鼻 皮 息 井 土 子  
 腎 水 膀 胱 耳 骨 肢 榮 金 子

四 五臟之色體

不言 九一ハ口ヲアキテ息スクニ 九二ハ足膝腫ラケシ 小  
 便秘澁ス 九三ハ久ク病人類赤 九四ハ久ク病虫下 九五ハ  
 ソラ目ヲツカヒ淡ラフキ 右ノ證一ツヲ顯ス時ハ危シニ三ヲ顯シ  
 腹トモニ惡ハ方々死也

抄本上



五音	角	徵	宮	商	羽
五調子	雙調	黃鐘	一越	平調	盤涉
生數	三	二	五	四	一
成數	八	七	十	九	六
五經	厥陰	少陰	大陰	大陰	少陰
五位	震	離	坤	兌	坎
右五臟	行色	モツテ	ソノ病	ニナモト	ヲ知ルモノナリ
細ニ青	キ色	ヲアラス	ハ肝	ノヤブレ	ナリ赤キ色
心ノヤブレ	腹中ノ熱	ナリ黄色	ハ脾	ノ藏	ノヤブレ也白キ色
肺ノヤブレ	ナリ黒キ	イロ	ハ腎	ノヤブレ	ナリ肝心脾肺
腎ノ横	ヘノ通	リヲサ	ダヌ	サテソ	ノ五藏六腑ノ行色
上ノ五	ノ字	ノ通	リヨ	リ見	下スベシカクノゴトク會得
五藏	ノ色	体	タヤ	スク分	明ニ知ルモノナリ

五 天地人男女之鍼法  
 人ニ天地人ノ三オアリ。針ニ天地人ノ三オ有リ。人ニ天  
 地人ノ三オハ胸ヨリ上ヲ天トシ。胸ヨリ臍ニテヲ人トシ  
 臍ヨリ下ヲ地トス。天ニ輕淺地ニ重深人ニ中様ヲ用  
 天ニ鍼深キトキ人ヲ殺ス。誠ニ針ノ大事也。傳此所ニ有  
 是心ノ俞魂ヒノ宿スル處ニ近キ故也。天ニ針サスハ針ヲ  
 フレテ淺ク輕ク撚ルヘシ。若シ針刺シテ過ラス其面ヲ袖  
 ニテヲヒ口鼻ノ息ヲ温メ面ニ風ヲアテスレテ男ハ足ノ三  
 里崑崙女ハ三陰交サテ男女臣ニ臍ノ下一寸五分氣海ノ  
 穴ニ刺シテ神瀉ヲナスヘシ。必ス蒸スル。又鍼ニ天地人ノ三  
 オハ刺シテ皮肉ニ至ラト云。肉内ニ至ラト云。筋骨ノ間  
 至ラ地オト云也。七十難曰ク春夏ハ宜淺秋冬ハ宜深

五 天地人男女之鍼法  
 人ニ天地人ノ三オアリ。針ニ天地人ノ三オ有リ。人ニ天  
 地人ノ三オハ胸ヨリ上ヲ天トシ。胸ヨリ臍ニテヲ人トシ  
 臍ヨリ下ヲ地トス。天ニ輕淺地ニ重深人ニ中様ヲ用  
 天ニ鍼深キトキ人ヲ殺ス。誠ニ針ノ大事也。傳此所ニ有  
 是心ノ俞魂ヒノ宿スル處ニ近キ故也。天ニ針サスハ針ヲ  
 フレテ淺ク輕ク撚ルヘシ。若シ針刺シテ過ラス其面ヲ袖  
 ニテヲヒ口鼻ノ息ヲ温メ面ニ風ヲアテスレテ男ハ足ノ三  
 里崑崙女ハ三陰交サテ男女臣ニ臍ノ下一寸五分氣海ノ  
 穴ニ刺シテ神瀉ヲナスヘシ。必ス蒸スル。又鍼ニ天地人ノ三  
 オハ刺シテ皮肉ニ至ラト云。肉内ニ至ラト云。筋骨ノ間  
 至ラ地オト云也。七十難曰ク春夏ハ宜淺秋冬ハ宜深



男ハ淺ク。女ハ深ク。午前ハ淺ク。午後ハ深ク。女ハ是ニ變  
ス。是陰陽ノ法ナリ。針灸ヲ行フニ先行年宜忌及人  
神在ル處ヲ定ムヘシ不然ハ害有ルソ。万物ハ五行ノ理ニソ  
分カズ。人ハ天地ノ正理ナル故也。經曰ク人ハ天地ノ氣ヲ受テ  
生ス。天ノ陽氣ハ氣トナリ。地ノ陰氣ハ血トナル。天地ハ万物  
ノ父母タリ。頭面喉胸心腹臍下。肩背肘腿手脚皆手  
法アリ。ミタリニ施スベカラス。

六 太極

針ニ太極ト云フアリ。此理ハ言ニノベテモ心ニヲチス心得ト  
クシテモ言ニノベカキフソ。万物ノ上ニライテ太極ノ理ヲ  
ラスト云フナレ。先天地ノ太極ト云イニ。天地未分ノトコ  
ロヲ指テ太極トス。其太極判テ陰陽兩儀ヲ生ス。兩儀

四象ヲ生シ。四象八卦ヲ生ス。コレヨリ寒暑燥濕風木火  
土金水青黃赤白黒千變萬化トナル。分テ云時ハ虛無ヨリ  
混沌ヲイタス。清ハ上テ天ト成リ。濁ハ下テ地トナル。是陰陽  
ノ初ナリ。易ニテサタスルトキハ乾坤未分ノトコロソ。周茂  
叔ハ太極本無極トミタリ。太極則無極ナリ。心法ノ上ニサ  
タスル時ハ色則コレ空空則コレ色ナリス。スヘテ大空却ノトコロソ  
針ノ上ニライテサタスルトキハ針ハ本金空ノ躰細少無心ノ  
者ナリ。ナニヨツテカク變萬化ノ病ヲ治スコレ針者ノ  
術ヲウルトコロ。神瀉迎隨溫冷寒熱病ニ隨明手ヲ施ス  
フ太極ノ口傳アリ。シカレトモ極テ秘密ナレハ分明ニアラ  
ハレガタシ。針ノ道ニヨクカナフトキハ。ナシゾイタラザルベケ  
ヤ。一氣其中ニ周旋ノモツテ其神ヲナシ。レイセシニソナワ



レル理ナリ外ニモトムヘカラス

七 針灸慎之事

針ヲ用ニト欲共前日ヨリ房事ヲ忌ヘシ又針シテハリテ  
ノ次日以上三日房事ヲ慎ミザ六針ノ驗微ナリ灸治  
ヲ用ニト欲共前三日ヨリ房事ヲ忌ヘシ又灸治ノ後七  
日房事スヘカラス針灸ヲ用ル時怒ルベカラス若怒ル事  
アス暫ク氣ヲシツタ氣定テ後ハシテ灸スベシ又甚飢飽  
酒醉ノ時勞役ノ時針灸スベカラスサテ灸ノ後三日風  
呂ニ不入又湯ニ不入洗足ハ盥日ヨリ用ユベシ  
右針灸ヲ行時風ニアタルベカラス窓隙ヲヨク閉テ行ヘシ

四季之人神

春ハ左脇 夏ハ臍 秋ハ右脇 冬ハ腰

毎日之人神

一日足大指	二日外踝	三日股内	四日腰	五日口
六日手	七日内踝	八日足腕	九日尻	十日腰背
十一日鼻柱	十二髮際	十三牙齒	十四胃脘	十五日遍身
十六胸	十七氣衝	十八股	十九足	廿日内踝
廿一外指	廿二外踝	廿三肝俞足	廿四經陽明	廿五足陽明
廿六日胸	廿七日膝	廿八日陰	廿九日膝脛	卅日足

十二時人神

子起 丑頭 寅取 卯醒 辰醒 巳行 午解 未騰 申心 酉靜 戌腰 亥股

血忌日

正丑二未 三寅 四申 五卯 六酉 七辰 八戌 九巳 十亥 十一午 十二子

血支日



正丑二寅三卯四辰五巳六午七未八申九酉十戌十一亥十二子

長病日

六日 十五日 十八日 廿三日 廿四日 廿八日 廿九日

右此日鍼灸并初テ藥服スルモ忌ベシ

八艾葉之制法

本草ニ云ク艾味苦氣微溫陰中陽無毒主灸百病三月

三百五月五日ニ採艾殊ニ神矣アリ。日ニサレシ曰ニ擣

テ後手ニテ揉綿ノ如クニシテ可用年ヲ經タハ弥佳也

紙ニテ卷長サ二分ハカリニ切ヘシ擣サハ切口三分ハカリ

ハノ氣力ニ應シテ大小ヲ量ルヘシ小ナレハ俞穴ニツル

事アリ 千金ニ 黃帝曰ク 灸不三分是謂徒費炷

務大也小弱ニ乃小作之明堂下經曰凡灸欲炷根下廣

三分若不三分即灸氣不能達病未能愈小兒ニ小麥

ニスヘシ氣力ヨキ人ニ六和力ニヒヨリテ用ユヘシ

灸火法

鐵石ヲ以テ打テ火ヲ出シアラタヌ麻油ニ燈心ヲ入テトモ

シ火トシ此火ニテ灸スヘシ諸木ノ火魚ノ油ヲ用ユヘカラス箬

ハ桃ノ枝ノ東ヘ引タルヲ三月三日ニトリテ用ユヘシ竹モクニシ

カラス灸シテワリニ口ニテ塩ヲカミテ其灸穴ニ付テ又

二三壯モ灸シテ置クヘシ

尺寸ヲ定ル法

男ハ左女ハ右ノ手ノ中指ノ第二ノ節ノ上ノ折目ト下ノ

折目トノ間ヲ其人ノ一寸ト定ル也折目ニ内外アリ食

指ノ方ヘ向タル折目ヲ取ヘシ無名指ノ方ヘ向タルヲハ取



ヘカラス中指ヲ屈シテ取ル屈スルニ口傳アリ如環スヘシ

髮際ヲ定法

凡人ハ髮際ノ分明成ル子細ナレ若髮拔テ髮際ノ分明  
明クサルハ兩ノ肩ノ正中ヨリ三寸上ヲ前ノ髮際ト定  
背大推ヨリ三寸上ヲ後ノ髮際ト定ル也

大推ヲ定法

大推ヨリ上ニ小推ツアリ或ハニツ有ルモアリ或ハ又ツモ  
ナキモアリ大ノ字心ヲ付テ取ルヘシ又秘傳アリ肩ト  
齊キヲ大推ト定ムヘシ

針入テ不拔事

針肉内ニ入テヒケ出不出下セトモクダラザルノ間々アル  
モノゾ或ハ針入更三四五分ニシテ難出ハ皮肉針先ニ

シブリ纏ツキタル也此拔ヤウハ呼吸ヲウカヒ指ニカテ  
入テ一競ニラツト抜ヘシ又一二寸モ燃下シテ出カタクハ  
臟腑ノ邪氣令運動針サキニ寄集テ針ニト付タス也  
且進退動搖セシメ邪氣ヲチラサシメテ而指ニカテ入テ  
心シツカニ抜ヘシ是手法ノ口傳也難出トテ不可驚如此  
心得ル時ハ無不出

折鍼

本草云醫工人ニ鍼シテ而針折シテ肉内ニ有テ出ズ  
ニ壯鼠ノ肝及腦ヲツキクタクテ針口ノ上ニ塗ヘシ又  
針ニカギラス何ニテモ肉ニ入テ不出ニ象牙ヲ粉ニテ  
水ニテトキテ上ニ付ヘシ忽チ出ルナリ

燃鍼手法

十二



欲行鍼者先四知ヲ定ムヘキ也。サテ我カ志シテ正シテ病  
人ニ心ヲ付。念ヲ鍼ニ移シ。目ヲ外ニ見ルヲナク。人トモノイ  
ハス。腹ニ行トキハ先ヅ左ノ足ヲ敷。右ノ足ヲ立テ。鍼充ラ  
ロニ含ミ。左ノ手ニテ病人ノ腹ヲ窺ヒ見テ得穴也。其針  
セント思フ穴ヲミツ左ノ大指ソトハラ爪ノ角ニテ五六  
呼程其穴ヲラス。金針部曰爪ヲ以テ其穴按重ノユレヲ  
切トアリ。サテ中指大指ヲ合セテ穴ノ上ニ置。右ノ肘ヲ  
膝ニノセテ鍼ヲ以テ穴ニアテ左ノ中指ニテ鍼口ヲ推ヘ。  
食指大指ヲ上テ鍼ノ中ヲ持。右ノ食指大指ヲ以テ輕ク  
撚リ下ス急ニ撚リ急ニ下セ共痛テ忍ビガタシ呼ニ隨ヒテ左  
右ノ食指大指ニテ和カニ押シ下セ。コニ神瀉迎隨溫涼寒  
熱ノ刺ヤウアリ。經曰ク刺ノ留ムルヲ春夏ハ二十四息秋

冬ハ三十六息ニシテ針ヲ出スト有リ。然レ凡元氣衰タ  
ルハ五六呼ニテ針ヲ出メ能キゾ。針ノ抜キヤウハ先ヅ少  
出シサテ持チナラシメテ引離ス。中指ニテ鍼ノ口ヲ推シモム  
是ヲ針口ヲ閉ルト云。鍼ヲ出ス。急ニ手鹿ナレハ針口ヨリ  
血出ルゾ。是榮衛ヲ破ルナリ。七十一難曰榮ヲサハ衛ヲ  
ヤフルヲナカレ。衛ヲ刺バ榮ヲヤフルヲナカレト也。血ハ榮衛ノ主  
タリ。血出ハ何度モ閉ヨ。醫經曰ク針ヲ出ス。謾ニ出スヘ  
カラズ。三四次徐々ト轉ノ出セバ血イテス。ノヨキゾ。ニダリニ出  
ストキハ必ス血ヲミルトアリ。凡肥人ハ針刺ス。モ深ク。瘦人  
ハ淺ク刺ス也。大人ハ針モ大小兒ハ細キヲ用ユ。初メテ  
針ヲミナブ人ハ先我カ腹ニ刺テ針ノトラリ様子ヲ能ク  
ニサテ他人ニ可用也。金針ハ最上也。何病ニモ効速シ。銀針



ハ鈍シ鐵針ハ惡シ殊ニ久ク用ユル肉ノ内ニテ折ルモノ  
 ズ鐵針ヲ用ユル勿

ヒ子バリリノ圖



十三 打鍼

打鍼ハフカク刺ナカレ淺クシテ効アリ。一身ハ榮衛ヲ  
 以テ主トスルナリ。榮衛ハ氣ト血トノ二ツ也。天樞經  
 ニモ浮氣ノ經ニ隨ヒ運ルモノヲ衛氣ト云其精氣ノ經  
 シタガヒテ運シ榮氣ト云氣ハ血道ノ外ヲ浮テ輕ク運  
 ズ血ハ筋ノ底ヲ流循スル也。氣ハ陽衛是ナリ。血ハ陰  
 榮是ナリ。氣ハ外ヲムグラノ肌肉ヲ温ム。血ハ筋ノウチヲ  
 ナガレテ肌膚ヲウルホス。サレハ氣血ハ十六丈二尺ノ脉道  
 ヲ一呼ニ行クヲ三寸。一吸ニ行クヲ三寸。呼吸定息脉行ク  
 一六寸。一晝一夜ニ一萬二千五百息脉行クヲ八百一  
 十丈晝夜百刻ノアイダ五十篇カナルナリ。氣ノ往來血  
 ノ流通太過不及虛ト實トニヨツテ諸病ヲ求ム。打鍼




ノ理是ニヨル針フトクレテ槌ニテ撃ニヨリテ衛榮ヲ其  
 動搖シ骨髓ニ徹ス手法ハ病人ニ立ヨリ左ノ足ヲレキ  
 右ノ足ヲタテ、槌ヲ右ノ足ノ甲ノ外ヅラニナラベクヘ  
 レ先槌ノ置キドコロサダメザレバ置キワスルモノゾサテ針  
 フロニ含ミ左ノ手ニテ病人ノ腹ヲウカ、口見テ中指ヲ  
 食指ノウレロニ重テ穴處ニ置キ。針ヲ中指食指ノ間  
 ハサミ針銃ノ肌ニツカヌホドニレテ槌ヲトリ針ヲ打ナリ  
 打ヤウニ口傳アリ。手輕ニレテ皮ヲ切ルニ痛マヤウニ  
 ウツナリ。入ルヲ一分ニレテ槌ニ手コタヘアリ。コレヨリ二三  
 分ニモ至ル深キヲキラフゾ。打テ榮衛ヲウゴカレ推テ  
 肉ノ内ニ徹シ燃テ補瀉迎隨ヲ行フ。針出レテ後孔  
 閉ヨ推手ツヨク槌ヲカルクウツベレ。推手ヨク槌ニナリ

アハ痛ソナメルト云ハタトハ田舎ノモノ云フ如シ或ハ  
 ナマリ。或ハ言説不分明也槌ノ打様ハレドロニナキ様ニ  
 一二ヲカズユルガ如ク手ツミヨクウツベレ。打鍼ノ本意ハ  
 腹バカリニ用テ外ノ經ニカ、ワラヌゾ其深意ハ諸病ノ  
 本五藏ニアリ。格致餘論曰ク病ノ本有ハ草ノ根有  
 ゴトシ。葉ヲ去レ根ヲサラザレバ草ナラアリ。病ヲ治ス  
 一草ヲ去ル如キゾ。病ノ藏ニ有ルヲレカモ腑ヲ治レ。病表  
 ニ有テ而モ裏ヲ攻ムトアリ。諸病ハ皆五藏ヨリ生ズ。然  
 ルニヨリ病ヲ治スルニ其本ニ求テ治スルカ本意ノ或ハ眼筋  
 フ病ハトキハ肝ノ腑ニ針ヲ刺ス。鼻皮息ヲ患ルトキハ  
 肺ノ府ニ針刺ス。餘ハ皆コノ例ニ效ヘ諸病ノ見ルハトコロヲ看  
 テ其本ニモトヅイテ治ラ作ス。打針ハ腹ヨリ外ニ用ユルハ



本意ニアラス入ル一モ一ニ  
 分ヨリ深ヲ要トセスノ槌  
 ニ手ゴタヘアルハ骨髓ニ徹ス  
 ルゾ口傳有之

圖ノリバチウ



十四 管鍼之事


撚針ハ手法得難シ打針ハ沉痾ニ至テヲヨビガタシ且  
 ニ針ニヨ、鼻レ有テタヘニ道ニイタルハ管鍼ニレクハナシ  
 マナビヤスクレテ針ヲ下スニ痛マズ病人ノ精氣衰ヘズ  
 手法ハ左ノ手ニテ管ヲ穴ノ上ニ當テ針ヲ管ニ入テ右  
 ノ食指ヲ中指ノ後ニ重テ食指ノハラニテ針チクノ管ヨリ  
 出タル分ヲハジキ下スウカマフテハジケバ痛ムツ一キホヒニ  
 ハジキ下スベシ管ノ持ヤウハ大指ト食指トニテ中ヲ  
 モチ中指ニテ肉ヲ推ヘ針ヲハジキ下シテ管ヲスキ去  
 右ノ食指大指ニテイカホトモ撚リ下ス下サズレテ静ニ  
 撚ルガカリニテ大方ノヤマヒヲ治スルノ。其樞ニ曰ク鍼  
 ニ深キトキハ邪氣反テ沉ニヤマヒイヨク益スト有ルゾ



管鍼ノ寸法アリ。管ノ長ケニ寸五分。針軸ノ寸穂ノ  
 分惣長ニ寸八分。管ヨリ針三分ナガレ針ノ形チ大針  
 ヨリスコソフトキガヨキゾ。細キハ針ノ中レハリテ針口痛ゾ  
 小兒ニ用ユル針モホソク軸五分穂一寸二分。管一寸五  
 分手法右同事ナリ。針ノ流サマクヲ、レトイヘトモ或理  
 ニ叶ハス其半ニ効有テ半ニ害在リ。或ハ半ニモ効アラサ  
 ルモ有ルゾ。其中ヲ撰ニテ。愚ヲ棄テ効有ルヲ書キ  
 ノスルモノナリ。一文不通ノ族ヲ。愚ガ宏才辨舌ヲ以テ  
 自己ヲ我流ヲ立諸人ヲタブラカシ。針灸ヲホドコレテ人  
 フナヤマスヤカラ多シ。マコトニ深ク可慎哉。ヤマヒヲ  
 醫西スルニハ。醫經十四經并ビニ針灸ノ諸書ヲ明カ  
 ニレテ。而後ニ治ヲホドコスベシ。

十四 管針之手法之事

クダバリノ図





十五 砭針之事

軸一寸德六分德ノ太三麥ノチクホドニシ針尖ヲ三  
メ錐ノ様ニシテ小兒針ノ管ニ入レテサテハシクゾ腫  
物ノ口ヲアクル時日腫ノ血ヲ取時ケンベキノ血ヲ取ル  
時邪氣集リテイタニラ成ス時此針ヲ刺レテ血ヲ  
抜ナリ奇驗アリ

十六 補瀉迎隨之事

手法ノ補瀉虛實ノ補瀉アリ先針銚ヲ口ニフク三溫  
針ヲフレメテ右ノ肘ヲ向ヘハリ手サキヲ内ヘカメ大指  
サキヲ前向ヒ呼氣ニシタガヒテ食指ヲノ大指ニテ和ニ  
燃リ下ストキ呪レテ曰ク 五帝上直六甲玄靈氣  
付至陰百邪閉理ト三篇念ス入コト二三分留ルコト

五六呼經ニシタガヒ病ニシタガヒテ燃リ下レ退動搖

世レメテ氣ヲ至ラレメ手ヲ振ヒ鍼ヲハシク徐トニラ

吸ニ隨ヒテ針ヲ出ス孔ヲ閉ヨ是手法ノ補ナリ

瀉ハ肘ヲサゲテ我が前ニ付手サキヲ向ヘナレ大指ヲ

サキニ向テ吸ニシタガヒテ燃リ下ス大指ヲ添ヘ食指

ニテ燃ルトキ呪ノ曰ク 帝扶天形護命成灵ト誦

スルコトニ一遍入コト三分留ルコト五六呼ニレテ經ニ迎

ヒ病ニ迎ヒテ燃リ下ス氣至テ左手ニテ鍼ノ口ヲ開

キ呼ニ隨テ針ヲ出ス孔ヲ閉ナルガヨキゾ呪ヲ念スル時

ハ一心針ニ念ヲヨスル是手法ノ瀉ナリ婦人ハ是ニ變ス

補法ヲ瀉トシ瀉法ヲ補トス

虛實ノ補瀉ハ補ハ不足ヲ補ヒ瀉ハ有餘ヲ瀉ス不



足ハ瘡ヲナレ麻ヲナス有餘ハ腫ヲチレ癰ヲナス天民カ  
 正傳ニ曰ク其鍼ヲ刺ニ補瀉ノ法有リトイヘ凡予恐  
 クハ俱ニ有瀉無補ト云タゾレカレドモ此文段ニ針法  
 ノニニレテ手法ノ論ナレヨ以テラク靈樞ニ曰ク欲以微鍼  
 通其經脈調其血氣當其逆順出入之會令可傳  
 後世必明為之法ナラズ又アル人ノ説ニ曰ク世俗ノ醫  
 者ガ云フハ針スルトキハ氣カフトロハ病ニ宜シカラスト云フ  
 我イマタ針シテ人ノ氣カフトロフト云フヲシラザルソ  
 ソレ人ノ病ハ邪氣勝テ正氣マクルゾ蓋シ針ハ邪氣ヲシ  
 ツケ元氣ヲ生スルモノゾ豈針ヲ刺シテ氣カフトロフト  
 云フ有ラシヤ我俗醫ノ言フトコロノ意昔ヲウカバヒ  
 看ルニ只針ハ忍痛ノ勞アリ是ヲ以テ針スルトキハ氣

カフトロフト云フゾイサカ針經ヲアキラメテ云フニハ  
 アラスマコトニコレ俗説ナリ不足信トシカリトイヘ  
 世人ノ能ク信スルモノ俗説ナリ世人ノ信セサルモノハ  
 至言ナリ論ズルニ益ナキフゾ蓋シ針ニ痛ミノ性無キ  
 フゾ痛ムトイタマサル刺者ノ能ト不能トニ依ルゾ若シ妙  
 手ヲ得フ有ラハ何ゾ忍痛ノ勞ト云フアラシヤ故ニ靈樞  
 ニ曰ク能刺者不傷肉而能中病トアルゾソモ針  
 ノ其來ルフ尚キフゾ寧一人ノ不能ヲ以テナカク萬  
 世ノ針法ヲスルフラセンヤ針ニ忍痛ノ勞アル刺者ノ  
 不能ナリタゞ針ノニニアラス藥ニ於テモ亦然リ醫  
 ノヨシアレニヨツテ藥ノ人ヲコロスフ又針ヨリモスキ各  
 モシ好手ニ逢トキハ針藥共ニ病ヲ治スルノ惡手ニ逢



トキハ針クズリ共ニ入ヲコロスモノゾ。ナンソヒトリ針ニライテ  
ソノ害ヲ論ズルアランヤ。時ニアル人。問テイハク。曾テ問  
針ニ浮アリ神ナレト。是ヲ以テ人ニナコレヲソルゾ。  
予カイハク。針ニ浮アリト云。正ニ病者ノ有餘スルトコロ  
ヲ刺レテ實邪ヲ浮スルノ義ナリ。浮藥ノ如キノ義ニ非  
ス。又針ニ補ナレト云。予知ラザルソ。既ニ針經ニ補ノ  
義ヲ宜ベタゾ。タレカコレヲ知ラザランヤ。不足ヲ刺レテ病  
ヲ除クトキノ元氣ニチヲ得テ順ルゾ。コレ元氣ヲ生スル  
アラズヤ。假令一人東ヨリ西へ過ル如キノ。中途ニ奸賊  
有テ。コレニ碍ルトキハ人過ルアタハザルゾ。時ニ傍觀ノ  
者有テ。カノ奸賊ヲ追ヒシリゾクルトキハ人ヤスクレテ  
ミチヲ過ク。マサニレルベシ途ヲスグルモノハ正氣ナリ。コレヲ碍

ル奸賊ハ邪氣ナリ。カノ奸賊ヲ追ヒシリソクルモノハ針  
ナリ。君見スヤ針ニ四法アリ。其一ツヲ迎隨ト曰ヒ是針  
ニ補アリ。浮アルノ證ナリ。何ソ偏ニ補ナレト云ハンヤ。予  
醫ニアラストイヘ氏多病ナルヲ以テ。保養ノタメニ閑暇  
ノ日。時々醫家ノ書ヲ把テ讀テ針藥相去ラサルヲ  
知ル古ニ所謂醫者カナラスニ世ノ書ニ通スト。コノ語ヲ以  
テニルトキハ何ゾ偏ニ藥ヲ取テ針ヲステンヤ。所謂三世  
ノ書トハ黃帝針灸經。神農本草。岐伯脈訣ナリ。脈  
訣ハ察証本草ハ藥ヲ辨ズ。針灸ハヤマヒヲ祛ルゾ。是ノ  
三ノ者ニアラスハ醫者ト云不足ゾ。コノコロヲ以テ見ル  
トキハ是醫家ノ要具ナリ。イマクスリヲホトコスモノ  
ヲ呼テ醫者ト云ヒ針刺スモノヲ呼テ醫者ト云ス



二コトニ可笑哉。藥ヲ治ト云ヒ。又木治トイヒ。針治ト云ヒ。豈病ヲ治スルモノ。醫ニアラサシヤ。醫師トシテ針ヲソレルハ。武士ノ兵カヲソレル如キゾ。國ニ奸賊アルトキハ。兵カヲ用ヒ人ニ疾病アルトキハ。針藥ヲモチユ。タトハ。藥ハ。智仁ノゴトシ。針ハ。兵ノゴトシ。智仁ヲ表ニシ。兵ヲ裏ニスルトキハ。剛柔ソナハツテ。國豈ヲサマラシヤ。ヤ。クスリヲ表ニシ。針ヲ裏ニスルトキハ。強弱カ子テ。疾寧愈サランヤ。凡ノ經十二各經五穴アリ。井榮俞經合ト云フ是ナリ。五ニシテ十二ナルトキハ。六十穴ナリ。コレ針ノ要穴ナリ。針灸ノ穴一身ニ三百六十穴ソノ針スルトコロノ要穴六十又ソノ要ナルモ二十四穴ナリ。腑ノ病ニハ各經ニ依テ其經ノ俞ヲ刺ス。臟ノ病ニハ各

經ニヨツテ其經ノ合ヲ刺ス。コレ十二俞十二合アワセテ二十四穴コナリ。俞ハコレ各經ノ本原ナリ。故ニ又原穴トモ名クルゾ。其經ニ病アルトキハ。ソノ經ノ原穴ヲ刺シテ治スルソノ經實スルトキハ。之ヲ浮シ。虛スルトキハ。コレヲ補ス。素問ニ曰ク。浮ニハカナフズ。方ヲモチヒ。補ニハカナフズ。圓ヲモチユ。アル人ノイワク。方圓ノ義イカン。予ガイハク。方トハ氣ノ方ニ盛チラトスル方ナリ。コレ氣ノミサニサカチラントスルヲ見。コレヲ迎ヘテ刺シテ氣ノ實拔ク。故ニ浮ニハ方ヲモチユト曰フ。圓ハ行ナリ。終ナリ。宜サルノ氣ヲ行シ。イマダ復サルノ脈ヲ移スナリ。宜サルヲメクラシ。イマダ復サルヲ移シテ。コレヲ濟ス。コレ虛氣ヲ扶ガシテ。コレヲ補フナリ。迎隨ノ義ナリ。タトハ。足ノ三陽ノ經頭ヨリ足ニイタルニテ。針ヲ刺スモノ。指ヲ以テ經脈ヲ



摩リ上セテ針銚<sup>シ</sup>上ニ向テ經脈ノス、△ニ逆テコレヲ  
刺シテソノ實ヲ拔ク。コレ迎テ奪ノ義ナリ。又刺入ノ  
ユビヲモツテ經ヲ摩<sup>サ</sup>下シテ針銚<sup>シ</sup>下ニ向テ經脈ノ  
後ニ隨テ。刺シテソノ虛氣ヲ濟<sup>ス</sup>フ。コレ隨テ濟ノ義  
ナリ。虛シテ脈滯<sup>ト</sup>テ移ス。カルガユニ後ニ隨<sup>フ</sup>刺シテ脈ヲ  
移<sup>ラ</sup>シメ氣ヲノビシム。タトハ牛<sup>ウシ</sup>勞<sup>ラ</sup>シテ車<sup>ウラ</sup>移<sup>ラ</sup>サルヲ人<sup>ヒト</sup>後  
ニシタガフテ。ソノ輪ヲ推<sup>ツ</sup>テカヲ牛<sup>ウシ</sup>ニアワセテ以<sup>テ</sup>車<sup>ウラ</sup>  
ヲウツスカゴトキゾ。コレ隨<sup>フ</sup>ノ義ナリ。經脈ハ子ヨリ午ニ  
イタリ。午ヨリ子ニイタツテ。陰陽上下ノ分<sup>カ</sup>ガフ  
ベキナリ。イマソノ鹿<sup>シカ</sup>ヲアグルノミゴ、ニツイテフカク思  
惟<sup>フ</sup>共<sup>ニ</sup>針<sup>ハ</sup>實<sup>ヲ</sup>奪<sup>ヒ</sup>虛<sup>ヲ</sup>スクフテモツテ經脈ヲト、ナ  
ルモノナラン。經脈メグラサルトキハ五藏六腑邪ヲ受ク。若  
運<sup>テ</sup>用<sup>ス</sup>ノ途<sup>ヲ</sup>断<sup>ル</sup>ハゾ。關格ノ憂<sup>ヲ</sup>イカン。蓋<sup>シテ</sup>關格ハ命ヲ  
盡<sup>ス</sup>サズシテ死スト。コレ古人ノコトハナリ。針ハソレ急救ノ  
方<sup>ヲ</sup>手<sup>ヲ</sup>ヨク刺ストキハソノ功<sup>ヲ</sup>藥ヨリモ早<sup>キ</sup>ゾ。又經穴ニ  
カ、ワラズシテ病ノ處<sup>ニ</sup>在<sup>リ</sup>ヲ刺ス。コレヲ散針ト云。徐氏又  
コレヲ天應穴ト云フ。今時ノ刺者多クハコレ散針ノ一法<sup>ト</sup>  
ニ。タトヒ經穴ヲカシガヘテ刺スモノアレ。又迎隨道理ニ  
的<sup>ニ</sup>當<sup>ル</sup>セサルゾ。針ソノ經ニ當ルトイヘ。凡<sup>ソ</sup>迎<sup>ヘ</sup>テウバヒ隨<sup>フ</sup>  
テスクフノ義ナシ。長針ヲモツテ。フカク刺スユヘ經脈ヲツ  
ラヌキトヲシテ針<sup>ヲ</sup>ナシク臟腑ニ入<sup>リ</sup>テ損傷ヲナス。古人  
ノ禁<sup>ル</sup>戒<sup>ス</sup>スルトコロゾ。腹ニ針スル<sup>ト</sup>數<sup>ニ</sup>十日。針藏腑ヲ損  
シテ膿<sup>ヲ</sup>潰<sup>シ</sup>テ死ス。一兩人ヲ見ル。世間イクバク人カ如此  
ナラン。モロクノ經脈ニテ外ニアツテ針<sup>ヲ</sup>壞<sup>シ</sup>ニ入ルゾノ用ナシ

一ノ抄本

二二三



ソノ穴ニヨツテ針入ル一二分。或ハ二分半三分各分アリ。カルガユヘニ昔ハ周身三百六十穴。針モ又三百六十本有テ。ソノ經ヲ刺ス。ソノ針ヲモツテス。ソレ針ヲ刺スモノヨク知レ。容易ニシテ深ク刺レテ。損セサルヲ。損シナシ傷レハルニ傷ヲ成スベカラス。抑予カ刺ス處ノ針ハ本邦針家ノ祖無分ノ末流ナリ。病ノ頭ニ在ルモ又腹ニ於刺レ病脚ニアルモ。又腹ニライテ刺ス。一身ノ病都テ腹ニ於テ刺ス。ソノ刺ニ次序アルゾ。諸病先ツ臍ノ下一穴ヲ刺ス。コレ腎間ノ動氣ニノ十二經ノ根本ナリ。コレヲ刺シテ以テ元氣ヲ劫レテ而シテ後ニ散針ノ法ニヨツテ經穴ニ拘ハラズシテ。邪ノ所在ヲ刺シテ。元氣ノ巡途ヲ開テ通セシムルトキハ氣順ズル。氣順ズルトキハ痰順ズル。痰順

トキハ熱散ス。熱散スルトキハ風内ニ消ス。況ヤ又氣順ズルトキハ血活ス。血活スルトキハ潤ヒ生ス。ウルホヒ生ズルトキハ精生ズ。精生ズルトキハ神内ニ立ツ。蓋シ針ノ功ヲ成ス。一カクノゴトシ。古人滿身ニ刺ヲ以テ好トセス。俞原ヲ以テ好トス。腹ヲ刺ヲ以テ好トセス。四肢ヲ刺ヲモツテ妙手トス。コレハタハ臟腑ニ中ラシテヲ恐レテ此ノコトキゾ。タトヒ俞原ヲ刺スモ。又四肢ヲ刺スモ。意ヲ得サルトキハ不可ナリ。腹ヲ刺ス。任意ヲ會得レテ刺ハ可ナリ。古人腹ヲ刺ス。ソノ禁ムルハソレ針深ク入テハ藏府ヲ損スルヲ多シ。藏府ヲ損スルトキハ立ツトコロニ死セサレ。左言ヲナスゾ。ヨガ刺ス。トコロノ針ハ。針ノ銳ガ。破裡膜外ニ止マツテ。藏府ハ入ラザルゾ。針ガ藏府ハ入ルアバ針



ヲ刺テモ功ナキコトノ故ナリ云フナレ。四氣外感ノ熱  
 七情内傷ノ火薰蒸シテ盲膜鞅枯シ膜外張煖ノ温  
 熱ニ汗ヲクシテ垢ノ身ニツモルガゴトシ。又竈ノ上ノ煤ノ  
 ゴトシ又嚴寒ニシテ霜ノ木ノ葉ニ浮ブガ如クイワシヤ又乾  
 枯スレバ鼓ノ皮ノ急張スルガゴトキソ。カルガユヘニ膜沈テ裡  
 ニツイテ藏府ヲ押ヘテ元氣ノ途ヲ絶スルゾ。コトキニ當  
 テ氣溜滯シテ諸病ヲ起スフゾ。予ガ刺ストコ只針銳ヲ  
 モツテ膜外ニ投シ之ヲシテ柔和ナラシムルトキハ氣ノ途  
 ヒラクゾ。氣ノミチヒラクトキハ血又順ル血メグルトキハ膜  
 モウルホヒヲ得テ。イヨク柔和ナルゾ。カルガユヘニ病トゴ  
 ホルトコロナキゾ。入ヲクハ針ヲ刺スニ。コノヲモキナシ。針  
 藏府ニ入テ傷ヲナスゾ。予カ刺ストコロハ今予ガ陳ルガ  
 コトキソ。腹ヲ刺ストイヘドモ。ナニヲソルハ。トコロアラシヤ。内  
 經ニイワク。熇々熱暉々脉澀々汗大滂大飢大渴新飽  
 大驚等ミナ刺スフナレ。又形氣不足病氣不足此陰陽  
 ミナ不足ナリ。ゴレヲ刺スヘカラス。コレヲ刺ストキハカサ子テ。  
 ソノ氣ヲ竭ス者ハ絶滅。壯者ハ復セストアルゾ。マコトナ  
 ルカナ。コノ言ト。シカレドモ經脈ヲ刺ノ針ハ脉中ノ氣ヲ  
 奪フユヘニ。ミナコレヲ恐ルゾ。予ガ刺ストコロノ針ハ經  
 脉ノトコロヲ除テ俱膜ヲ刺シヤワラクルノ一德ノミ  
 扁鵲ガ孤膜ノ儀ナリ

十七 阿是之穴之事


阿是ノ穴ハ秘傳ナリ。凡ソ絡穴三百六十所。ミナ經ノ  
 正道ナリ。阿是ノ穴ハ三百六十所ノ外痛ムトヨヲ推



テ針灸ヲ行フ。コレ阿是ノ穴ナリ。コレヲ天應ノ穴トモ又  
 散針トモ云ナリ。シカルトテニダリニ行フニアラス。タトハ  
 田ヲユクニ道ヲ行ズシテ。田ノ阿是ヲユクノコロナリ。道ニ  
 アラ子ドモ。田ノ中ヲユカズシテ阿是ヲ行ガゴトキヅ。  
 經絡ノ外ナレドモニダリニホドコスニアラス道理ヲカガ  
 針灸ヲナスモノナリ。ニダリホドコストキハ人ヲナヤマス。シカル  
 ニヨリ秘中ノ秘トシテ。コレヲユルサズ。初學ノモノイタスコト  
 ニアラス。ヨク經絡ヲ會得シタル者。阿是ノ穴ヲ行フコ  
 ト奇驗アリ

十八

手・指之圖






十九 針之圖之事


九針之圖



鑢針ハ長サ一寸六分熱頭身ニアルヲ刺ス




圓針ハ長サ一寸六分間ノ氣ヲ刺ス




鍔針ハ長サ三寸半脈ヲヲレ邪氣ヲ刺ス



鋒針ハ長サ一寸六分癰熱ニ刺テ血ヲ出ス




鉞針ハハニ寸半長サ四寸癰ニ刺テ膿ヲ出ス




圓利針ハ長サ一寸六分癰痺ヲトル



毫針ハ長サ一寸六分寒熱痛痺ニ刺ス



長針ハ長サ七寸深邪遠痺ヲ刺ス



大針ハ長サ四寸大氣關節ヲ刺ス

右九鍼ノ說靈樞九針論ニ具ニアリ

燃針ハ長短サミダアリ針者ノ

氣ニ應ジテ勝スレカレドモ長キハヨロシカラズ軸六分穂一

寸五分ヨリ二寸ニテガ大射ヨシ



打針



打針ハ軸一寸穂二寸二分也

管針




管針ハ軸一寸穂一寸八分又

ホ針ハ軸六分穂一寸二分長キハ大仁ニ用ユ針少

シフトレ。ミ。シカキハ小兒又ハ大仁ニモ用ユ針モ少

砭針



砭針ハ軸八分穂モ八分穂ノ太

ミ。麥ノチクホド。サキヲニ三角ニトカス。腫物ノ血ヲトル

ケンベキニ刺シテ血ヲトル邪氣アツマリテ痛ミナス時此

針ニテ血ヲトル邪氣則サル

右當世ノ針ナリ。理ハ和カナルヲモツテ勝タリトス。昔ハ天

地萬物ノ精ニテ昌強ナルニ針モ大針法モ又シカナリ

今ノ人精力ヨハキニヨリ。針モ細小ニシテ法モヤワラカ

ナルヲモツテ本トス

三十一 骨度之圖說之事

週身臟腑形狀

肝ノ重サ四斤四兩左リ三葉右リ四葉魂ヲ藏ス

心ノヲモサ十二兩中ニ七孔三毛有リ。精汁ヲ盛フ三合

神ヲ藏ス

脾ノヲモサ二斤三兩扁廣二寸長五寸散膏半斤血ヲ

裹ム

肺ノヲモサ三斤三兩六葉兩耳凡八葉魄ヲ藏

腎ニ兩枚アリ。重サ一斤二兩志ヲカクス

膽ハ肝ノ短葉ノ間ニアリ。ヲモサ三兩三銖精汁ヲ盛


胃ノ重サ二斤十四兩

筋油屈伸長二尺六寸大一尺



五寸。徑五寸。穀ヲ盛テ一斗。水一斗五升。  
 小腸ノヲモサ二升十四兩。長三丈二尺。廣二寸半。徑八  
 分。分ノ少半。左三廻リ。疊積テ十六曲。穀ヲ盛テ一斗。  
 四升。水六升三合。合ノ大半。  
 大腸ノヲモサ二升十二兩。長二丈一尺。廣四寸。徑一寸。臍  
 二當テ右三廻リ。疊積テ十六曲。穀ヲ盛テ一斗。水七升半。  
 膀胱ノヲモサ九兩二銖。縱ノヒロサ九寸。溺ヲ盛テ九升。  
 九合。口ノ廣サ二寸半。厚ヨリ齒ニ至テ長九分。齒ヨリ  
 以後會厭ニイタリテ深キフ三寸半。大五合ヲ容ル。  
 舌ノヲモサ十兩。長七寸。廣二寸半。  
 咽門ノヲモサ十兩。廣二寸半。胃ニ至テ長一尺六寸。  
 喉龍ノ重サ十二兩。廣二寸。長一尺二寸九節。  
 肝門ノ重サ十二兩。大八寸。徑二寸。大半。長二尺八寸。  
 穀ヲ受ル。九升三合八分。合ノ一。

臟腑之圖




後志二



頭之大骨圍二尺六寸髮所覆者顛至項一尺二寸髮已下至顛一尺


骨度圖



二十一

二十一






五十六經絡之圖

友三二口上





鍼灸按萃中之上

經絡之圖說

頭面之部

百會 一名頂上一名天滿 ○前頂ノ後一寸五分。イタゞキヲ  
 中央旋毛ノ中。豆ヲ容ルベシ。兩ノ耳ノトガリヨリ直ク  
 性理ニ北溪ノ陳氏カイハク。畧此子ニ退ク。猶天ノ極  
 星ノ北ニ居スルカゴトシ。三陽督脈ノ會。○素註ニ針  
 二分。銅人ニ灸七壯。七壯止ム。ヲヨソノ頭頂ニ灸ス  
 ル一七壯ニ過ルヲ得ス。頭頂皮ウスキニヨツテ。灸灸ニ  
 ヨロシカラズ。針二分。氣ヲ得テ。スナチ瀉ス。又素註ニ刺  
 ス一四分。頭風中風言語塞澁口禁シテ開カス。偏風  
 半身力ナワス。心イキレモタヘ。敬馬持。健忘シテ。前ヲワスレ

後五中二



シ後ヘラウシナフ。心神恍惚トシテ心カナク。痰瘧脱肛  
風癰青嵐心嵐角子反張羊鳴多哭シテ。語言擇  
ハズゴルトキスナハチ死シ。吐沫汗出テ、カラエツキシ飲酒  
シテ。面アカク。腦重鼻フサガリ頭痛目マヒ。食スルニアヂ  
ワヒナキフツカサドル。百病ミナ治ス  
號ノ太子。尸厥シテ扁鵲三陽五會ヲ取ル。シバラクアツテ  
太子ヨミガヘリ玉フ  
唐ノ高宗頭痛ス。秦ノ鳴鶴ガイハク。ヨロシク百會ヲ刺シ  
テ血ヲ出ダスベシ。武后ノノタミハク。豈至尊ノ頭上ヨリ  
血ヲ出スノ理アラシヤ。ステニシテコレヲ刺シテ。微シ血ヲ出  
シテ立ドコロニ愈ユ  
前頂 顛會ノレリヘ一寸半。骨ノアイダクボミノウチ

銅人ニ針一分灸三壯。七壯ニ止ム。素註ニ刺スフ  
四分 頭風メニヒ。カホアカクハシ。水腫。小兒驚癇。  
瘰癧。腫レイタムフツカサドル  
顛會 上星ノレリヘ一寸。クボミノウチ 銅人ニ灸二七壯  
七壯ニ至ル初メノ灸イタミス。ヤマヒ去テスナハチ痛ム  
イタニハ灸ヲ止ム。針二分留ムルフニ呼。氣ヲ得テ  
スナハチ瀉ス。八歳ヨリ已下 針スルヲ得ザレ。顛門。イ  
マダ合サルニヨツテナリ。コレヲ刺セハ。ソソラククソノ骨  
ヤフリ。人ヲシテ天ナラシメシヲ 素註ニ針四分  
腦虚冷。アルヒハ飲食酒ヲク過シ。腦イタンテヤブル、  
ガゴトク。衄血。面赤ク。ニワカニ腫レ。頭破腫シテ。白屑  
生ジ。風頭眩。顔アラク。メニヒ。鼻フサガリテ。香臭ヲ聞



ズ。驚悸目戴上人ヲ識ラザルヲツカサドル

上皇神庭神庭ノシリヘ。髮際ニ入一寸クボムウチ。豆

ヲ容ル。素問ニ針三分留ルヲ六呼。灸五壯。ホソキ

三穀ノ針ヲモツテ。ヨロシク諸陽熱氣ヲ泄シテ。頭目ヲ

上衝セシムルヲナカルベシ。面アカク腫レ。頭風カシラハレ。

皮腫レ。面虚シ。鼻ノウチニ息肉イデ。鼻フサガリ。痰瀝

振ヒサムク。熱汗出デズ。目マヒ目ノマナジリイタシテ。遠

クミルヲアタハズ。口ハナヨリ血出デ。止マザルヲ主ル

神庭直ニ鼻ノウヘ。髮際ニ入五分。足ノ太陽督脈ノ會

素註ニ三壯。銅人ニ灸二七壯。七壯ニ止ム。禁示鍼ナリ。

針スレバ。發往ヲ發ス。目ノヒトミヲウシナフ。高キニテ

ボリテ歌ハ衣ヲステハシリ。痛ク。張吐舌。癩疾風

癩戴目ソラメヅカヒシテ人ヲシラス。頭風メニ。鼻ヨリス

バナイデ、止ニス。目淚出デ。モノニラドロキ。ムナサハキシテ

ヤスクイヌルヲ得ズ。嘔吐煩滿。寒熱頭痛。喘渴スルヲ

ツカサドル。張子和ガイハク。目イタシ。目ハ翳腫ニ

神庭上皇。頰會前頂ニ鍼シテ。翳者ハ立トコロニシリ

ゾカシムベシ。腫者ハ立トコロニ消セシムベシ

擗竹一各始元。一發兩ノ唇ノカシラ。少クボシ。宛ル中

素註ニ針三分留ルヲ六呼。灸二壯。銅人ニ禁示灸針

一分留ルヲ三呼。瀉ニ吸。徐々ニ針ヲ出ス。ヨロシク細

キニ三穀ノ針ヲモツテ。コレヲ刺スヘシ。熱氣ヲ宣泄ス。三

度刺セバ。目大イニアキラカナリ。明堂ニヨロシク細キ

三稜ノ針ニ三分血ヲ出スベシ。灸一壯。目脈ハトシ

三稜ノ針ニ三分血ヲ出スベシ。灸一壯。目脈ハトシ



モノヲミルヲアキラカナラス。ナミダ出テ目ニヒ腫子瘻  
目クラク眼中アカクイタミ。及ビ臉瞶動。目ヲ得  
ス。頬イタミ。カホイタミ。尸厥。癩邪。神狂。鬼魅。風眩。嚏  
ヲツカサドル

聴會聴會 脈脈 耳耳 中中 珠珠 子子 大大 赤赤 小小 豆豆 ノゴトシ。手足  
ノ少陽。手ノ太陽。三脈ノ會。銅人ニ針三分。灸三

壯。明堂ニ針一分。甲乙針三分。失音。癩疾。心腹  
ツカヘ。聾耳。ミシヒテ。モノ、フサガルカゴトク。聞クコト

ナレ。耳中。嘈々。濃山トシテ。蟬鳴ヲツカサドル  
水溝水溝 人中人中 鼻柱鼻柱 ノ下。人中。鼻孔ニ近シクボミノ中。督

脈。手足ノ陽明ノ會。素註ニ針三分。留ムルヲ六呼。灸  
三壯。銅人ニ針四分。留ムルヲ五呼。氣ヲ得テ即チ

瀉ス。灸針ニラヨハス。日ニ灸スルヲ三壯。明堂ニイワク。  
灸三壯。二百壯ニ至ル。下經ニ灸スルヲ五壯。消渴シ水ヲ

ノムニ度ナク。水氣遍身腫レ。笑ヒラウシナフテ時ナレ。  
癩癩。語ニ導。卑ヲレラス。タチニチ。燂シ。タチニチヨロブ。

中風。口禁。三。牙。齟。開カズ。カホ腫レ。クチビル。ウゴキテ  
虫ノ行クガゴトク。齊中惡。鬼擊手。喘渴。目ミルニニス

黃疸。馬黃。瘧疾。通身黃ニシテ。口エカムヲ主ル。  
魚漿魚漿 懸漿懸漿 脈脈 下下 グボミノウチ。口ヲ開キテ。コレヲ取ル。

大陽ノ脈。胃ノ脈。督脈。任脈ノ會。素註ニ針二分。留  
ムルヲ五呼。灸スルヲ三壯。銅人ニ灸七壯。七壯止

ム。明堂ニ針三分。氣ヲ得テ。スナハチ瀉ス。留ムルヲ三呼。  
徐々ニ氣ヲ引キテ出ズ。日ニ灸スルヲ七壯。七壯ヲ過ス



停ル。四五日ノ後午。灸七七。若レ一狗ニ灸スレバ。ソノラ  
クハ足ノ陽明ノ脉断ヘテ。ソノヤマヒ愈セラシトヲ。停息  
シテ復タ灸スレバ。血脉ヲシテ。通宣セシメシ。ソノヤマヒ立  
トコロニ愈ユ。偏風半身力ナク。口眼スジリユガミ面テ  
腫レ。消渴。口齒癰腫。瘡ヲ生シ。暴瘡シテ。モノ云コト  
アタハザルコトヲ。ツカサドル。難經ニイハク。任ノ病ヒタ  
。ソノ内結ヲクルシム。男子ハ七疝ヲ爲シ。女子ハ瘕  
聚ヲ爲スニ

後頂一尺 百會ノシリヘ一寸半。枕骨ノ上。銅人ニ灸  
スル。五壯。鉗ハ二分。明堂ニ針スル。四分。素註ニ二  
分。頭ヲウナジ。ツヨクニキツリ。惡風寒。風眩。目眩  
。額アタノ上ヘイタニ。歴節シテアセ出テ。狂走

モノグルハレク。夜ル卧サズ。癰發。瘰癧。カレラノ偏痛  
ツカサドル

強間一尺 後頂ノシリヘ一寸半。銅人ニ針二分。灸ハ  
七壯。明堂ニ灸スル。五壯。頭痛スミヒ。腦ノメクリ。  
頰心。嘔吐。狂走。ウナジツヨクツリ。狂ヒハレリ。卧サ  
ルヲ  
ツカサドル

風府一尺 ウナジノシリヘ。髮際ニ入ル。一寸。大筋ノウチ  
疾ク信ヘ。ソノ肉立トコロニ起リ。言依ハ立トコロニ下ル。  
足ノ太陽督脉。陽維ノ會。銅人ニ針スル。二分。禁灸  
ナリ。コレヲ灸スレバ。人ヲシテ音ヲウレナハシム。明堂ニ針  
スル。四分。留ムル。三呼。素註ニ針スル。四分。中風  
。緩クシテ語ラス。振寒。汗出テ。身重クシテ惡寒



頭痛。ウナジヒキツリテ。回顧スルヲ得ス。偏風半身  
 カナハズ。鼻衄。咽喉腫レイタニ。傷寒。狂走シテ。自殺  
 セント欲ス。目。複視。頭中。百病。馬黃。黃疸ヲ主ル  
 仲景ガイハク。太陽ノ病。初メニ桂枝湯ヲ服シテ。反テ  
 頰シテ解セス。先ヅ風池。風府ニ刺ス  
 岐伯ガイハク。巨陽ハ諸陽ノ属ナリ。ソノ脉。府ニ連ナル。  
 カルガユニ。諸陽ノ主氣タリ。資生ニイハク。風府ハ傷寒  
 自ラ起ルトコロ。北人毛皮ヲモツテ。コレヲ裹ム。風寒  
 南人怯弱ノモノモ。綿ヲモツテ。ソノ頰ヲ護ス。今  
 護領乃云ク。蔽垢臙ト。實存シ。名亡フ  
 瘧論ニイハク。邪風府ニ容ル。脊ニ循リテ下リ。衛氣  
 日夜大ニ風府ニ會ス。明。日。日。ニ下ル。一節。カルガユニ

ソノ作ル。一。鼻シ。風府ニイタルゴトニ。ス十八。濇理。開ク  
 濇理ヒラクトキハ。邪氣入ル。邪氣入ルトキハ。ヤ。ヒ。作ル。  
 コ。ラ。モツテ。日。ニ。ラ。コ。ル。フ。ヤ。ウ。ヤ。ク。メ。ス。ク。鼻シ。其。風。府。ニ  
 出ツ。日。ニ。下。ル。フ。一。節。二。十。五。日。ニ。下。ツ。テ。骸。骨。ニ。至。ル。  
 二。十。六。日。ニ。脊。内。ニ。入。ル。カルガユニ。日。ニ。ラ。コ。ル。フ。メ。ス。ニ。ス  
 鼻シ。東垣ガイハク。少陽ノ頭痛。治。風池。風府。在  
 按スルニ。風府ハ。禁灸ナリ。項。疽。腦。ノ。下。タ。ウ。ナ。ジ。ノ。上  
 ニ。發。ス。コレ。マ。サ。ニ。風。府。ノ。穴。分。ナリ。東垣先ヅ。火ヲ  
 照ヒテ。コレヲ。攻ム。棟。大。炷。數。兩。數。ハ。カ。リ。ノ。ゴ。ト。キ。者  
 ヲ。以。テ。コレヲ。攻ム。百。壯。ニ。至。ル。豈。ニ。瘡。家。ト。謂。病。ト  
 治。異。ナ。ラ。ン。ヤ。

頰車 一名機機 耳ノ下。曲頰ノ端シ。筋ニ近シクホミヲ



呼吸ヒラケバ空ニアリ 銅人ニ針スル四分氣ヲ得テ  
ス十八分瀉ス。時ニ灸スル一七壯。七々壯ニ止ム。明堂  
ニ灸スル一三壯。素註針スル二分 中風。バククヒ  
ツメテ開カズ。口噤テ。モノイハレズ。失音。牙齦ノ痛ミ。  
ヲトガヒ頰腫レ。牙ニ物カレズ。頸ヒキツリテ。咽喉ス  
ル一ヲ得ズ。口眼ユガムヲツカサドル

耳聾 耳ノ前起肉耳缺ハクネニ中ニ覺ル 銅人ニ針  
スル一分留ムル一三呼。灸スル一三壯。下懸ニ禁灸  
ナリ。有病ニ灸セハ三壯ニスギズ 耳鳴リテ蟬ノ声  
ノゴトク 聾耳 膿汁出テ。耳ニ瘡ヲ生シ。齒齦唇吻  
ヒキツルヲツカサドル

風池 耳ノ上ニ入。顛顛ノウレロ。腦空ノ下。髮際際ノ中

コレヲ扱セバ。耳中ニ引ク。手足ノ少陽陽維ノ會  
素註ニ針スル一分甲乙ニ針スル一分 銅人ニ針  
スル一分七分留ムル一三呼。灸スル一三壯。甲乙ニ針一  
寸二分。大風ヲ患フルモノ。先ツ補レ。後ニ瀉ス。少シ患フ  
ベキモノ。經ヲモツテ。コレヲ取ル。留ムル一五呼。瀉六七吸  
灸針ニヲヨバス。日ニ七壯。百壯ニイタル 酒折レテ寒  
熱傷寒。温病汗出テス。目眩キ若シク。偏頭痛。頭痛  
瘡癰。頸ウチジ。抜クガゴトク。イタミテ。カハリミル一ヲ得  
ス。目ニナニタ出テ。欠氣多ク。鼻衄。目ノミジリ赤ク。  
氣發シ。耳フサガリ。目明ラカナラス。腰セナ俱ニイタミ  
腰カミリ引キ。頸スチニカラナクシテ收マラス。大風。  
中風。氣フサガリ。涎レ上ツテ語ラス。昏危。瘳氣ヲ主ル



東垣がイハク。少陽ノ頭痛。風寒。上ヲアブリ。邪外ニ從  
フテ入ル。入ラシテ。振寒。頭痛。身イタミ。惡寒。セシム。治  
風池。風府ニ在リ。平安公。偏風ヲ患フ。甄權。風池  
肩髃。曲池。支溝。五樞。陽陵泉。巨虛。下廉ニ針シ  
テス。十八年差ユ。仲景ガイハク。太陽病。初桂枝湯ヲ服  
反テ煩ノ解セサルモノハ。先ヅ。風池。風府ニ刺ス。却テ桂枝  
湯ヲ與ヘテス。十八年愈ユ。

心腹之部

天突天突。頸ノ結喉ノ下。四寸。宛々タル中ニアリ。陰  
維任脈ノ會。銅人ニ針スル一五分。留ムル一三呼。氣  
ヲ得テ瀉ス。灸モ一タ得テ針ニヲヨバズ。若シ針ヲ下  
當ニ直下。手ヲ低ル。一ヲ得サルベシ。ス十八年五藏ノ氣

ヤブレテ。人短壽ナリ。明堂ニ灸スル一五壯。針一分。  
素註ニ針スル一一寸。留ムル一七呼。灸スル一三壯。  
面皮熱シ。上氣。欬逆。氣ニワカニ喘シ。咽腫シ。ノドヒエ  
コエヤブレ。喉中ニ瘡ヲ生ジ。ノド猜々トシテ。膿血ヲ  
ハキ。瘡シテ。モノ云フ一アタス。身寒。熱クビハレ。喘  
喉中。鳴リ。翕々トシテ。水雞ノ聲ノゴトシ。胸中ノ氣  
鯁々トシテ。舌縫ヲ狹シ。青脈アリ。舌下急ニ。心ト背  
ト。概ヒキテイタミ。五噎。黃痺。醋心。多ク子ムリ。嘔吐  
癭瘤ヲツカサドル。許氏ガイハク。コノ穴一鍼シテ。四  
ノ効アリ。ヲヨソ針ヲ下シテ。後々ヤ、久シウシテ。先  
脾食ヲ瘳シテ。鍼動ヲ覺フ。ツノ効ト爲。次ニ針病  
根ヲアブリ。腹中ニ声ヲ作ス。ニツノ効トス。次ニ覺フ。膀



膀胱ニ流入シテニツノ効トス。然レテノチヲボフ。氣流行シテ、腰后腎堂間ニ入テ。四ツノ効トス。

臆中一名、

王堂ノ下

一寸六分、兩乳ノアイダ。クホミ

ノウチ。アイダノケルサレテ。コレヲ取ル。中氣ヲツカサド

ル。以テ陰陽ヲ分布ス。カルガユヘニ。臣使ノ官トフ

難經ニイワク。氣ニ焦ニ會ス。當ニ上焦ニ。一筋兩

乳ノアイダニ直ニス。疏ニイハク。氣病コレヲ治ス。

銅人ニ禁鍼ナリ。コレヲ針スレバ人ヲシテ大ナラシム。

明堂ニ灸スル一七壯。七壯止ム。氣府論ノ註ニ。

針三分。灸スル一五壯。上氣短氣。欬逆。噎氣。耳

氣。喉鳴リ。喘嗽。食ヲ下サス。胸中フサガルガゴトク。

心胸イタミ。風痛。咳。嗽。肺癰。垂膿。嘔吐。ヨダレ。アワ

ヲフキ。婦人ノ乳。射。スクナキヲツカサドル

雲門

巨骨ノ下。氣。カ。カタハラヲサレハサミテ二寸。クホ

ミノナカ。動脈手ニ應ス。臂ヲアゲテ。コレヲ取ル。胸ノ

中行任脈ヲ去リ。兩旁アヒ去ル。各六寸。素註ニ

針スル一七分。銅人ニ針三分。深キ。一ヨロシカラズ。フカ

キトキハ氣逆セシム。灸スル一五壯。傷寒。四肢熱ヤ

マズ。欬逆。短氣。氣ノホリテ。心胸ヲ衝キ。脇ヨリ背

ニトアリテイタミ。喉痺。肩セナカイタミ。臂アグル

一ヲ得ズ。癭氣ヲツカサドル

中府

雲門ノ下。一寸。乳ノ上。三肋アイダ。動脈

手ニ應ス。クホミノウチ。中行ヲ去ル。一六寸。肺ノ募

募ハ。ナラ結募ノゴトシ。イフ。足ノ太陰脾脈ノ會。銅人金

只。經氣。コ。ニアツル。足ノ太陰脾脈ノ會。銅人金



スルヲ三分。留ムルヲ五呼。灸スルヲ五壯。人ヲモツテ法トスル也  
 腹脹リ。四肢腫レ。食下ダラス。喘氣胸ツカヘ。肩セナカイタ  
 三。嘔吐。欬逆。上氣。肺系ヒキツリ。肺ノ寒熱。胸棟ムタリ  
 膽熱。欬唾濁涕。風汗出テ。皮痛。ヲモテウソバレ。少氣  
 卧ス。フヲ得ズ。傷寒。胸中熱シ。飛尸。道疰。癰瘤ヲ主  
 鳩尾一名鳩尾。一名脊骨ノ末 蔽骨ノ端。臆ノ前。蔽骨ノ下五分ニアリ。  
 人ニ蔽骨ナキモノハ。岐骨ノアイダニ從フ。下行一寸ナリ。  
 コノ穴ヲ鳩尾ト。訶コロハ。其ノ骨垂下リ。鳩ノ尾ノ形  
 ノコトシ。脈ノ別。銅人ニ禁灸ナリ。コレヲ灸スレバ。求世  
 人ヲシテ心カ少ナカラシム。大妙。手ノ方ニ針スヘシ。然  
 ラズ。針氣ヲ取ル。多ク人ヲシテ天セシム。針スルヲ三分  
 留ムルヲ三呼。瀉五吸。肥人ハコレニ倍ス。明堂ニ灸スル

三壯

素註ニ刺灸スヘカラス

息責熱病偏頭

イタミ。目ノ外マヅリ引キ。噫喘。喉鳴リ。ム子ツカヘ。欬  
 嘔。喉痺。咽腫レ。水漿下ラス。癰癩。狂走。言語ヲ擇  
 ハズ。心中氣モタヘテ。人ノ語ヲ聞クヲヨロコハス。咳。吐血  
 心驚。馬悸。精神。少年。房ヲク。短少氣ヲ主ル  
 又。靈樞經ニイハク。膏ノ原。鳩尾ニ出ツ  
 巨闕。鳩尾ノ下一寸。心ノ募。銅人ニ針スルヲ六分。留ム  
 一七呼。氣ヲ得テス。十八寸瀉ス。灸七壯。七々壯ニ止ム  
 上氣。欬逆。ム子ツカエ。短氣。セナカイタミ。痞塞。數腫。心  
 イタミ。ヒエイタミ。蛔虫痛。蟲毒。貓鬼。胸中。痰飲。先心  
 イタミ。先吐ス。霍乱。人ヲ識ラス。ムナサハキシ。腹脹リテ  
 ニワカニイタミ。恍惚トシテ止マズ。吐逆。不食。傷寒。煩心



ヨロコシテカラエツキシ。發狂。少氣。腹イタミ。瘧疾。急症。急  
疫。咳嗽。狐疝。小腹脹リ。噫煩熱。膈中利セス。五藏ノ  
氣相ヲカシ。卒心イタミ。尸厥ヲツカサドル

妊娠ノ子。心ニヨミアゲ。昏睡。巨悶ニ刺レテ。針ヲ下ス。  
人ヲレテ立トコロニ。ヨミカヘツテ。悶ヘサラシム。次ニ合ハルニ  
補シテニ陰交ヲ瀉ス。胎ニ針ニ應レテ落ゾ。子ノ手  
心ヲ掬ムカゴトク。生テ下ル。手ニ針ノ痕アリ。頂母心  
前ニ向ヘハ人中ニ針ノアトアリ。后ニ向ヘハ枕骨ニ針  
ノアトアリコレルナリ

按ズルニ。十四經發揮ニイハク。凡ソ人心下ニ膈膜ア  
リ。前鳩尾齊ク。后へ十一椎ニヒトシ。周圍テ脊  
著ク。濁氣ヲ遮隔シ。上心肺ヲ薰セシム所以是

心膈上ニ在リ。難産ノ婦。若シ子上衝テ。膈ニ云エ  
トキハ止ム。兎ノ腹ニ在テ指ニイマダ物ヲトル一能  
ハズ。ナヲカタク。ニギツテ。伸ビサルモノナリ。又胞衣  
アリ。コレヲ褰ム。豈ニヨク。膈ヲヤフリテ。心ヲトラ  
ンヤ。心ハ一身ノ主タリ。神明焉ニ出ヅ。小シキ犯ス  
トコロ有ル容ラズ。豈ニ衝テセラレテ。死セサル一有  
ランヤ。ケダシソノ上衝テ。心ニ近キヲモツテ。カルガユ  
云フノ三。胃脘痛ヲ。心痛ト云フゴトキノ類コレナリ。  
學者辭ヲモツテ。意ヲ害スヘカラズ

上脘ノ名。巨悶ノ下一寸。一寸五分ニ當ル。蔽骨ヲ去  
臍ノ上五寸。上脘。中脘。胃ニ屬ス。脾ヲ絡ル。足ノ陽  
明。手ノ太陽。任脈ノ會。素問。銅人ニ針スル一八分



先ニ補シ。後ニ瀉ス。風癰。熱病ハ先ニ瀉シ。後ニ補メ。立ト  
 コロニ愈ユ。日ニ灸スル。一ニ七壯。百壯ニイタル。イニダ愈  
 ス。バ。コレヲ倍ス。明下ニニ壯。腹中雷ノゴトクニ鳴  
 相逐フ。食化セズ。腹痛。刺痛。霍乱。吐利。腹痛。身熱  
 シ。汗出テズ。翻胃。嘔吐。食下ラス。腹脹リ。氣滿。心松  
 敬馬。時ニ嘔血。痰ヲク。ヨダレヲ吐キ。奔豚。伏梁  
 三虫。ニワカニ心イタニ。風癰。熱病。馬黃。黃疸。積聚。堅  
 ク。大キニシテ盤ノゴトク。虚勞。吐血。五毒。瘡。食スル  
 アタハサル。ツツカサドル

中腕一名太倉

上腕ノ下二寸。臍ノ上四寸。心蔽骨ト臍ノ

十カニ居ス。胃ノ募。手ノ太陽。少陽。足ノ陽明。任  
 脈ノ會。上紀ハ中腕ナリ。胃ノ募ナリ

難經ニイハク。腑中腑ニ會ス。病コニ治ス。銅人ニ針  
 ス。一八分留ムル。一七呼。瀉五吸。疾針ヲ出ス。灸スル。一ニ  
 七壯。二百壯ニ止ム。明堂ニ日ニ灸スル。一ニ七壯。四百壯  
 ニ止ム。素註ニ針スル。一寸二分。灸スル。一ニ七壯  
 五膈。喘息止マ。ス。腹ニワカニ脹リ。中惡。脾疼。飲食ス、  
 一ズ。翻胃。赤白痢。寒痺。氣疝。心伏。染心ノ下。サカツキヲ  
 フ。ホフガゴトク。心フク。脹リ。面色ナエ。黃ハミ。天行。傷寒。  
 熱ヤ。一ズ。温瘧。先ツ腹イタニ。先ツ瀉シ。洩出シテ知ラス。  
 食飲化セス。心イタニ。身寒。俛仰スル。アタス。氣發。鱗ヲ  
 ツカサドル。東垣ガイハク。氣腸胃ニアルモノハ。コレヲ足  
 太陰陽明ニ取ル。下ラス。ハ。三里。章門。中腕ニ取ル  
 又イハク。胃處シテ。太陰。臍ルトコロナキ。ウヲイタスモノハ



足ノ陽明ノ募穴ノ中ニライテコレヲ陽明ノ刺ス  
 水分 下腕ノ下一寸。臍ノ上一寸。穴ハ小腸下口ニ當ル  
 コ、ニイタツテ清濁ヲ泌別ス。水液膀胱ニ入ル。渣滓太  
 腸ニ入ル。カルガユヘニ水分ト云フ。素註ニ針スル一寸  
 銅人ニ針スル一寸八分。留ムル一二呼。瀉五吸。水病ニ灸ス  
 ル一六ニ良シ。又イハク。禁鍼ナリ。コレヲ針スレハ水盡テ  
 スナチ死ス。明堂ニ水病ニ灸スル一七ニ壯。四首壯ニ  
 止ム。針スル一五分。留ムル一二呼。資生ニイハク。針サ  
 ルト是トス。水病。腹カタク腫テ鼓ノゴトク。轉筋食ヲ  
 嗜ナズ。腸胃全チク脹リ。臍ヲメクツテイタニ心ヲウ  
 レエ。腰ヒナカヒキツリ。腸鳴。狀チ雷聲ノゴトク。心ノホリ  
 ウレヘ。鬼撃。鼻ヨリ血出テ。小兒臍腫。腹ヲツカサトル

神關一名臍ノ中ニ當ル。素註ニ禁鍼ナリ。コレヲ針ス  
 六人ヲシテ臍ノ中惡瘍潰失出ルモノハ死シテ治セ  
 サラシム。中風。麤ヘラス。久シクヒエ。藏府ヲ傷敗シ。洩  
 利止ズ。水腫鼓ノゴトク脹リ。腸鳴リ。腹痛。臍ヲメクリ。  
 小兒奶利絶ス。脱肛。風癰。角弓反張。ヲツカサドル。  
 徐平仲ガイハク。中風麤ガラス。枕源薄爲ニ臍ノ中ニ  
 灸スル一七壯。始メテヨミカヘル。起サレハ再ビ百壯ヲ灸  
 氣海一名臍下。一名下臍。ホツノ下。一寸半。宛トタル中。男子生氣  
 ノ海。銅人ニ針スル一寸八分。氣ヲ得テ瀉ス。瀉シテ後  
 ヨロシクコレヲ補スベシ。明下ニ灸スル一七壯。  
 傷寒。飲水過多。腹腫脹。氣喘。心ノ下タイタニ。冷病  
 ヲモテアカク。藏處シ。氣ツカレ。真氣不足。一切ノ氣疾



久シク差ス。肌體羸瘦。四肢カヨワク。貴豚。七疝。小腸  
膀胱。腎餘リ。癰疽。結塊。狀チサカツキヲ覆フカゴトク  
臍ニカニ脹リ。コレヲ按セバ下ラス。臍下冷氣痛。中  
惡。脫陽シテ死セシト欲シ。大使通セス。小便アカク。ニワ  
カニ心イタミ。婦人經行ニ臨ミ。勞シテ羸瘦シ。縮中。赤  
白帶下。崩事トノス。産後ノ惡露止マズ。臍ヲメグリ  
疝痛。脚膝腰イタミ。小兒遺尿ヲツカサドル  
浦江ノ鄭義宗。帶下ヲウレフ。絡脉目ソラメツカヒシ。瘦  
汗泄ケ脉大。コレ陰虛陽。暴絶シ。コレヲ病後ノ酒  
色ニ得ル。丹溪爲ニ氣海ニ灸シテ。ヤウヤクヨミガヘル。  
人參膏數斤ヲ服シテ愈ユ  
関元 ホソノ下ノ二寸小腸ノ募。足ノ三陰任脉ノ會

下紀ハ関元ナリ 素註ニ刺ス一一寸二分。留ムルコト  
七呼。灸スル一七壯。又イハク針スル一一寸 銅人  
ニ針スル一八分。留ムル一ニ呼。瀉五吸。灸スル一七  
壯。三百壯ニ止ム 明堂ニ娠婦ニハ禁鍼ナリ。若シ  
針スレバ落胎ス。胎多ク出テサルニハ外崑崙ニ針スレ  
バ立トコロニ出ツ 精冷。虛乏。ホソノ下ヲ絞リイタミ。  
陰中ニ流入シテ。ヲコリヲコツテ時無ク。冷氣。結塊  
イタミ。寒氣。腹ニ入ツテイタミ。失精。白濁。溺血。暴  
疝。風眩。頭痛。轉胞トチフサカリ。小便通セス。シテ  
黄ハミアカク。熱。石淋。五淋。洩利。奔豚。心ニアツル  
婦人帶下。月經通セス。絶嗣。特セス。胎墜トチフサカ  
リ。胎漏。下血。産後ノ惡露。止マサルヲツカサドル



中極一名氣厥

関元ノ下

一寸

ホゾノ下

四寸

膀胱ノ募足ノ三陰任脈ノ會

銅人ニ針スル一六分

留ムル一十呼氣ヲ得テスナハチ瀉ス灸スル一十百壯

明堂ニ灸針ニヲヨハス日ニ三七壯下經ニ灸スル一

五壯冷氣積聚時ニ心ニツキアケ腹中熱シホゾ

ノシタ結塊賁豚心ニアツリ陰汗水腫陽氣處

シツカレ小便シキリニシゲク失精絶子痲瘰婦人

フルチ行ラス胎衣下ラス月事トノヲラス血結塊

ト成リ子門腫レイタニテ端レカラス小腹苦シクイタ

ニ陰カユクシテ黔陰イタミ恍惚トシテ尸厥レ飢ヘテ

食スル一アタハズ經行ニツミ房シテヤセ寒熱シ轉解

尿ヲ得サル一ヲツカサドル婦人ノ断結四度針スル六

スナハチ子有リ

曲骨

横骨ノ上中極ノ下

一寸毛際ノク糸三ノナカ

動脈手ニ應ス足ノ厥陰任脈ノ會

銅人ニ灸スル一

七壯七七壯ニイタル針二寸素註ニ針六分留ムル

一七呼又イハク針スル一寸失精五藏處弱處

乏冷極小腹脹リミチ小便淋瀝通セズ瘡疔小腹痛

婦人赤白帶下ヲツカサドル

幽門

巨闕ヲサレサニテ兩旁ヲノク五分クホミノ中

明堂ニイハク巨闕ノカタワラ一寸五分千金ニイハク

巨闕ヲサレサニテ一寸

衝脈ノ會スル上ココ銅人ニ針スル一寸灸スル一五壯

小腹脹リ滿チ嘔吐涎沫コノシテ垂レ煩悶胸イ冬



胸中滿チテ食ヲ嗜ナク逆氣歎キシ健忘洩利膿血目アカクイタミ内マシリヨリ始メ女子心腹逆氣ヲツカサドル

通谷 幽門ノレタ一寸上臈ヲサレハサミ兩旁相去ル

一寸五分 素註ニ一寸 十四經發揮ニイハク商

曲ヨリ通谷ニイタル腹ノ中行ヲ去ルヲノク五分

素註ニ臍俞ヨリ幽門ニ至ル中行ヲ去ルヲノク

一寸足ノ少陰衝脈ノ會 銅人ニ針スル一寸五分灸

スル一寸五分 明堂ニ灸スル一寸五分 失欠口ユカニ食

飲コノシテカフエツキシ暴瀉シテモノイフアタハス

結積留飲痞癖ム子滿チ食化セス心恍惚トシテ

喜嘔レ目アカクイタミ内背ヨリ始ムヲツカサドル

陰都 通谷ノ下タ一寸胃脘兩邊ヲサレハサミ相去

一寸五分 素註ニ一寸足ノ少陰衝脈ノ會 銅人ニ

針スル一寸五分灸スル一寸五分 心滿チ逆氣腸鳴リ

肺脹シ氣脇ノレタニアツリ執シイタミ目アカクイタ

ミ内マシリヨリ始ムヲツカサドル

石關 通谷ノ下タ一寸腹ノ中行ヲ去ルヲノク五分

素註ニ一寸足ノ少陰衝脈ノ會 銅人ニ針スル一寸

寸灸スル一寸五分 噦噫嘔逆腹痛氣淋小便黃

大便通セス心ノレタカタク滿チセナカヒキツリテ利セ

ズ多唾目アカクイタミ内マシリヨリ始メ婦人子藏

惡血有リ血上衝シテ腹痛忍フベカラサルヲ主

不容 幽門ノカタハラ相去ル一寸五分中行任



脈ヲ去ルヲノクニ寸。上腕ノ兩旁ヲノクニ寸。直

ニ四肋ノアヒタ。銅人ニ灸スルヲ五壯。明堂ニ灸

三壯。針スルヲ五分。素註ニ針スルヲ八分

腹滿チ。痿痺。唾血。肩脇イタニ。口カキ。心イタニ

テ。背ト相ヒキ。效ス可カラズ。效スルトキハ。肩ニ引

テイタニ。嗽喘。疝瘕。食ヲ嗜ナズ。腹處鳴シ。嘔吐

痰癖ヲツカサドル

承滿 不容ノ下タ一寸。中行ヲ去ルヲノクニ寸

銅人ニ針スルヲ三分。灸スルヲ五壯。明堂ニ灸スルヲ

三壯。腸鳴リ。腹脹リ。上氣喘逆。食飲クタラス。有息

唾血ヲツカサドル

梁門 承滿ノ下タ一寸。中行ヲ去ルヲノクニ寸

銅人ニ針スルヲ二分。灸スルヲ五壯。脇ノ下タ積氣。食

飲思ハズ。大腸滑泄シ。完穀化セサルヲツカサドル

関門 梁門ノ下一寸。中行ヲ去ルヲノクニ寸。銅人ニ針

スルヲ八分。灸スルヲ五壯。喘滿。積氣。腸鳴リ。ニワカニ

イタニ。泄利シ。食ヲ欲セス。腹中氣ハレリ。臍ヲサレサシテ

ヒキツリイタニ。身腫シ。痰癧。振寒シ。遺溺スルヲ主ル

太乙 関門ノ下タ一寸。中行ヲ去ルヲノクニ寸。銅人ニ

灸スルヲ五壯。針スルヲ八分。心煩。癩狂。吐舌ヲ主

骨肉門 太乙ノ下一寸。下。ホゾノ下タ一寸ヲ。サレハサシテ。天

樞ニイタル。中行ヲ去ルヲノクニ寸。銅人ニ灸スルヲ五

壯。針スルヲ八分。癩狂。嘔逆。吐血。重舌。舌ノハキヲ

ツカサドル



天樞一名長絡 育命ヲ去ル一寸半。臍ノ中一寸半。臍ノ中一寸半。臍ノ中一寸半。

兩旁一寸。二寸。クボミノ中。大勝ノ募。銅人ニ灸スル

一五壯。濟生長萃ニ灸スル一寸。百壯。針スル一寸。五分留

ム一寸。十呼。千金ニイハク。魂魄ノ舍。針ス可カラズ。素註

二針スル一寸。五分留一寸。七呼。奔豚泄瀉シテ脹一寸。三

赤白痢。水痢止一寸。食下一寸。水腫。腹脹リ。腸鳴リ。上

氣胸ニ沖ク。久シク立ツ一寸。アタハズ。久積。冷氣。臍ニムク

リテ切リニイタミ。時ニ心ニ沖クノホリ。頭滿シ。嘔吐。霍

亂。冬月ノ寒ニヲカサシ。泄利。瘧ノ寒。熱。狂言。傷寒ノ

飲水過多ニシテ。腹脹リ。氣喘シ。女子ノ癥瘕。血結シテ

塊ヲ成シ。漏下。赤白帶下。月事時ナラザル一寸。主ドル

期門 直乳ニ肋ノ端シ。不容ノカタハラ。一寸五分。又イ分

乳ヨリ直ニ下一寸。半。肝ノ募。足ノ厥陰。太陰會

銅人ニ針スル一寸。四分。灸スル一寸。五壯

胸中煩一寸。熱シ。賁豚。上下。母。靜クシテ。カラエツキシ。霍亂

洩利シ。腹カタク。硬大。喘ノヤスク。卧ス一寸。ヲ得ス。脇ノ下

積氣。傷寒。心切リニイタミ。ヨロユンテ。嘔酸シ。食飲下

ス。食後ニ水ヲ吐キ。ム子。ワキ。イタミ。支滿シ。男子。婦人

血結シ。胸滿チ。カホアカクシテ。大イニ燥キ。口乾キ。消渴

胸中イタミニテ。忍ブ可カラス。傷寒。經ヲ過ギテ。解ケズ

熱血堂ニ入り。男子ハス一寸。陽明ニ由リテ。傷シ。下血

譫語シ。婦人日水。タ一寸。キタリ。邪。處ニ乘リテ。入

及ビ産後ノ餘疾ヲツカドル

仲景ガイハク。傷寒。腹滿チ。譫語シ。寸脈微シテ



緊コシ肝脾ニ乗レハナリ。各ツケテ縦ト云フ。期門ヲ刺ス。傷寒發熱シ。蓄膿トシテ惡寒シ。大イニ渴シテ水ヲ欲ス。其ノ腹カナラス滯チ。自汗出テ。小便利シ。病解シ。欲ス。肝肺ニ乗レハナリ。各ツケテ横ト云フ。期門ヲ刺ス。又イハク。太陽ト少陽トノ併病。頭ウナジ強クイタニ。アルヒハ眩暈シ。時ニ結胸ス。ガゴトク。心下否鞭ノ者。マサニ大椎第一間。肺俞。肝俞ヲ刺スベシ。慎ニテ發汗スベカラス。發汗スルトキハ。譫語ス。五六日譫語止マズ。マサニ期門ヲ刺スベシ。又イハク。婦人。中風發熱惡寒シ。經水タマクキタリ。コレヲ得。七八日熱除キテ。脈遲身涼ク。胸ノキノ下タ滿チ。結胸ノ狀チノゴトク。譫語スルモノハ。コレ熱血室ニ入ルト爲。マサニ期門ヲ刺スベシ。

又イハク。陽明ノ病。下血シ。譫語スル者ハ。熱血室ニ入ト爲。但シ頭汗出ルモノハ。期門ヲ刺ス。王叔和カイハク。少陰ノ脈至ラス。腎氣微少ニシテ。精血奔リ。氣促迫シテ。上ツテ胸膈ニ入り。宗氣反テアツマリ。血心下ニ結。陽氣退ゾキ下リ。熱陰股ト陰ト歸リ。相ヒ動キテ。身ヲノ不仁ナラシム。コレ尸厥ト爲。マサニ期門。巨闕ヲ刺スベシ。一婦人。熱血室ニ入ルト患フ。醫者識ラス。許學士カイハク。小柴胡ステニ遲シ。マサニ期門ヲ刺スベシ。予針スルトアタハズ。善ク針スルモノヲ請フ。コレヲ針シテ。言ノゴトクニシテ愈ユ。按ズルニ傷寒發熱シ。蓄膿トシテ惡寒シ。大イニ渴シ。飲食シ。腹滿チ。自汗ニ至リ。出ルトキハ表ス。解ス。



小便利スルトモハ裏ヲノツカラ和スガルガユヘニ仲景  
イタク其ノ病解ント欲スニサニ其ノヲノツカラ愈ルコト  
ヲ俟ツベシ且肺ニ乘リ勝ザルトコロヲ侮ルヲ爲  
カルガユヘニ横ト云フ今文義ヲ詳ラカニシテ期門  
刺スノニ二字疑フラク行ナラン故ユヘニ丹溪カ謂ク  
羅成之ガイハク仲景ガ書全書ニアラス其ノ間  
アルハ文備カナラザルヲアリ或ハ未ダ盡クサ  
ザルヲ有リ吾レ毎ニコレヲ思フ以テ疑フヲ無キ  
ヲアタハズ此コノ謂ヒ歟

腹哀

日月ノ下タ一寸五分腹ノ中行ラ去ルヲ四寸半足  
ノ太陰陰維ノ會 銅人ニ針スルヲ三分  
寒中食化セス大便膿血ヲツカサドル

章門

大横ノ外 膈ノ端 膈ノ上  
二寸兩旁九寸 側針シテ上ノ足ヲ屈ス下ノ足ヲ伸  
臂ヲ舉ゲテコレヲ取ル又イハク肘ノトガリ盡ル處  
コレ穴ナリ脾ノ募足ノ少陽厥陰ノ會 難經ニ藏  
章門ニ會ス 疏ニイハク藏病コレヲ治ス 銅人ニ針  
スルヲ六分灸スルヲ百壯 明堂ニ日ニ七壯五百壯三  
止ム素註ニ針スルヲ八分留ムルヲ六呼灸スルヲ三壯  
腸鳴リ盈ムトメ食化セス腸イタニテ卧スヲ得ス  
煩熱シロカハキ食ヲ嗜マズム子ワキイタニ又膈喘  
息ム子イタニテカラエツキ吐逆飲食却テ出テ腰  
イタニテ轉側スルヲ得ズコレ春ヒエイタニ瀉ル  
白濁傷飽身黄ハニヤセ賁豚積聚腹腫レテツ



ノゴトクセナカニワリ。四支クタビレ。嗟ソ惡ケ。少氣セウキ。

肩カヒチ舉キガル一ツツカサドル

東垣トウケンガ曰ク。氣腸キチヤウ胃イニ在ルモノハコレヲ太陰陽明ニ

聚ク下ゲラズ。二里ニリ。章門シヤウモン中腕チュウワンニ取ル

魏士珪ケイシケイ妻徐セイ痴シヲ病ヤシテ。臍ホノ下ゲヨリ上ウツテ。ム子ムシ背セ

至イリテ。脹フ滿マンチ。嘔吐ウシ。煩ワン悶モンシ。飲イン食シスニズ

滑ク伯仁ハクニガイク。コレ寒カン。下ゲ焦セウニ在アリ。為タメニ章門シヤウモン氣海キカイ灸

腹結クツ陽ヤウ。十四經シヨウキヤウ發揮ハツキニイハク。大橫ダイコウノ下ゲタ一寸。腹ノ中

行キヲ去サル一四寸半。銅人ドウジンニ針ハリスル一七分。灸キヤウスル一五

壯サウ。欬逆カイギャクシ。ホツイタニ。腹ハラヒエ。馮利ホウリ心シン痛ツクヲ主ツカトル

鍼灸拔萃中之上終



鍼灸拔萃中之中

○肩背之部

肩井一ノ名 肩ノ上。クホミノ中。鉄盆ノ上へ大骨ノ前。寸  
 半。三指ヲモツテ。按シテ取ル。中指ノ下。タ。クホミノ中ニ  
 當ル。手足ノ少陽。足ノ陽明。陽維ノ會。五藏ニ連リ  
 入ル。甲乙ニ灸スル。五壯。素註ニ針スル。五分。若  
 刺ス。深カケレバ。人ヲシテ悶倒セシム。如シ悶倒セハ。速  
 カニ。三里ニツイテ。氣ヲ下シテコレヲ補セヨ。須臾ニ  
 ヨミガヘル。凡ソ肩井ニ針シテ。スベカラク三里ヲ補ス  
 へシ。否ナルトキハ。防後卒中ノ患ヘアリ  
 明堂ニ針スル。四分。先ツ補シ。先ツ瀉シテ。ヨロシク  
 灸スベカフズ



婦人墮胎。微損手足。ヨワキモノ。肩井ニ針シテ止  
ドコロニ差ユ。日ニ灸スルヲ七壯。二百壯ニ止ム。素註  
ニ灸スルヲ二壯

中風。氣フサガリ。涎レ上ボツテ語ラス。腎慮シテ  
コレイタミ。九漏。上氣短氣逆氣。風勞。百病撲チ  
ヤブレ。コレ臆イタミ。頭ラウナジイタミ。五勞七  
傷。頸ウナジ。回顛スルヲ得ズ。口チ轉イタミモダエ。  
兩手。頭ニ向フヲ得ス。婦人産難。墮胎後。手足

厥逆ヲツカサドル  
肩髃一名中府 臑骨ノ頭ヲ肩端ノ上。兩骨ノ罅間  
陷ニ宛タル中。臂ヲ擧ゲテコレヲ取ル。空有リ。足  
ノ少陽。陽蹻ノ會。銅人ニ灸スルヲ七壯。二七壯ニ

イタル。差ルヲモツテ度ト爲。若シ偏風ニ灸セバ灸スルヲ  
七々壯多キニヨロシカラズ。恐ラクハ手臂ノ細キヲ  
若シ風病筋ホ子カタク久シク差ズ。バ灸セヨ。細キヲ  
畏レシ。刺セバ。スナハチ肩臂ノ熱氣ヲ泄ス。明堂ニ針  
スルヲ八分。留ムルヲ二呼。瀉五吸。灸ハ針ニ及ハス。平手  
ヲモツテ。ソノ穴ヲ取ル。灸スルヲ七壯。増スルヲ二七ニ至ル  
素註ニ針スルヲ一寸。灸スルヲ五壯。又イハク針スルヲ六  
分。留ムルヲ六呼。中風手足隨ハズ。偏風。風痰。風痺。風  
病。半身遂ハズ。熱風。肩中熱。頭ラ回顛スルヲアタハズ  
肩臂疼痛シ。臂ニチカラナク。手頭ラニ向フベカラズ  
拳急。風熱。臆瘡。顔色枯焦シ。勞氣泄精。復寒ノ熱  
巴ズ。四肢熱シ。モロモロノ癭氣ヲツカサドル



唐ノ魯州ノ刺史。庫狄嶽。風痺シテヲヲ挽ク。得ズ。甄權。欽シテ。子ヲ殺シ。期ニ向ハレム。立ドコロニ。肩髑ニ針シ。針進ニテ。スナハチ射ルベシ。

大推 一推ノ上陷者宛々タル中。手足ノ三陽督脈ノ會。

銅人ニ針スル。五分留ムル。二呼吸。五吸。灸八年ヲ以。

壯トス。肺脹。脇滿。嘔吐。上氣。五勞。七傷。チカラト

モレク。温瘧。瘵瘵。氣注。セナカ。カタホ子。ヒキツリ。頭ラ

ウナジ。強テカヘリ。ミルヲ得ズ。風勞。食氣。骨熱。前

板齒。燥ラ。ツカサトル。仲景ガイハク。太陽ト少陽ト

ノ併病。頸ウナジ。コワクイタニ。アルハ眩冒。時ニ結胸ノ

ゴトク。心下否。鞭ノモノ。當ニ大推第一間ヲ刺ベシ。

身柱 三椎節骨ノアヒダ。俛サレテコレヲ取ル。銅人ニ針

スル。五分。灸スル。七々。壯。百壯ニ止ム。明堂ニ灸ス

。五壯。下經ニ灸スル。三壯。腰セナカイタニ。癩病狂

走。瘵瘵。怒リテ人ヲコロサント欲シ。身熱シ。妄言鬼ヲ見

小兒驚。驚癇ヲツカサドル。難知ニイハク。治ハ洪。長。伏。

三脉。風癇。驚癇。發狂。人ト火トヲ惡ム。三椎。九椎。灸

命門 一ノ名。十四ノ椎節下ノアヒダ。伏サレテコレヲトル

銅人ニ針スル。五分。灸スル。二壯。

頭痛。破ル。ガゴトク。身熱シテ火ノゴトク。汗出テ。寒

熱。瘵瘵。腰腹。アヒ引キ。骨蒸。五藏熱シ。小兒發癇

。口ヲ張ツテ。頭ラヲウゴカシ。身反折。角ヲヲ主ル

陽 十六椎節ノ下タノアヒダ。坐シテ。コレヲ取ル。銅人ニ

針スル。五分。灸スル。三壯。膝外。屈伸スベカラス。風



痺不仁筋ヒキツリ行ラザルヲツカサドル

腰俞一名脊解一名腰孔二十一椎ノ節下ノアイダ

宛々タル中以テ身ヲ挺レ地ニ伏セ身ヲ舒ベ兩手

相重子額ヲ支ヘ四体ヲ縦クシテ后ノ尻シ其穴ヲ

取ル銅人ニ鍼スルヲ八分留ムルヲ三呼瀉ハ五吸

灸スルヲ七壯七壯七壯ニイタル甲乙ニ針二分留ル

ヲ七呼灸スルヲ七壯房勞舉重強カヲ忌ム

明堂ニ灸スルヲ三壯下經ニ灸スルヲ五壯素註ニ

針スルヲ一分又イタク針スルヲ二分

腰臑腰セナカイタミニテ挽仰スルヲ得ズ温瘧汗出

ズ足清ク不仁傷寒四肢ノ熱バズ婦人月水

閉ヂ溺リ赤キヲツカサドル

宋ノ徐秋夫鬼斛斯腰痛ヲ泣ム草ヲ縛ヒテ人ト

作スコレニ依リテ腰俞肩井ニ針ス明白一人謝シ

イタク君ノ救濟ヲ蒙ムルト云フテタチニ見ス

按スルニ鬼ヲ療スルヲ怪誕ニ渉ル然モ左氏ニ記ス

彭生子産伯有立ツ理アルヒハ有ランシバラク録ノ

聞見ヲ博ム

長強一名氣之際脊ノ骶骨ノ端ニ計ニ三分地ニ伏セ

ヲ取ルスナハチ得ル足ノ少陰少陽ヲ結シテ督脈ニ會

別レテ任脈ニ走ル銅人ニ針スルヲ三分轉タ針大ニ

痛ムヲモツテ度トス灸針ニ及ハズ日ニ灸スルヲ二十

壯二百壯ニ止ムコレ痔ノ根本甲乙ニ針スルヲ二分ト

ドムルヲ七呼明堂ニ灸スルヲ五壯



勝風下血久痔二瘻也。コレセナカイタミ。狂病。太。カタク。頭ヲヲモク。洞泄シ。五淋。痔餅。下部。小兒。驚癇。瘰癧。嘔血。驚恐。瞻視。タルカラ。ガルーヲツカサドル。實スルトキハ。セナカコハルニ。ス。虚スルトキハ。頭腫ル。コレヲ補ナク。

風門一名熱府

二椎ノ下。兩旁。ゼナカラ相去ル。ヲノク一寸五分。タレク坐シテ。コレヲ取ル。銅人ニ針スル。五分。

素註ニ針スル。三分留ム。七呼。明堂ニ灸スル。五。壯若シ。頻リニ刺セ。諸陽熱氣ヲ泄ス。ニナ癰疽ヲ發セ。ザルヲ求ム。灸スル。五壯。發背癰疽。身熱シ。上氣短氣。欬逆。胸背痛風。嘔吐。カレラウナジ強ク。目。胸中ノ熱ヲツカサドル。

肺俞 第二ノ椎ノ下。兩旁相去ル。ヲノク一寸五分。

千金ニ乳ニ對ノ繩ヲ引テ。コレヲ度ル。甄權ヲモヘラク。手ヲ搭テ。左リハ右ヲ取リ。右ハ左リヲ取ル。中指ノ末ニ當ル。コレ正坐シテ。コレヲ取ル。難經ニイハク。陰病陽ニ行ク。故ユヘニ五藏ノ俞。ニナ陽ニ在リ。

滑氏ガイハク。背ヲ陽ノ俞トス。史記扁鵲カ傳ニ輪作ナラ。委輸ノゴトシ。經氣コレニ由リテ。彼ニ輸ル。甲乙ニ針スル。一分留ム。七呼。氣ヲ得テ。瀉ス。甄權針スル。一分留ム。七呼。灸スル。百壯。明下ニ灸スル。

三壯。素問ニ刺シテ。肺ニ中レバ。三日ニシテ死ス。ソノ動效トス。又イハク。五日ニシテ死ス。癰氣。黃疸。勞瘵。口舌カワキ。勞熱。上氣。腰。カ



ツヨクイタニ寒熱喘滿虚煩傳尸骨蒸肺痿咳  
嗽肉イタニ皮カユク嘔吐支滿食ヲ嗜ハズ狂  
走シテ自ラ殺セント欲スセナカクハリ肺風ニ中  
偃卧胸ツカエ短氣脊悶汗出テ百毒病食後ニ水  
ヲ吐キ小兒龜背ヲツカサドル  
併景ガイハク太陽ト少陽トノ併病カレラウナシ強  
イタニ眩暈時ニ結胸ノゴトク心ノ下タフサガリカク  
マリノアルモノハマサニ太陽肺俞肝俞ヲ刺スヘシ  
按スルニ素問ニイハク胸腹ヲ刺スモノハカナラズ五藏ヲ  
避ク肺ニ中ルモノハ三日ニ死スト云銅人ニ及シ背  
部各俞ノ穴ニライテコレヲ言フトキハ固ナリ  
心俞 五椎ノ下兩旁セナカラ相去ル一ツ五分

タメク坐シテコレヲ取ル 銅人ニ針スル一三分留ル  
一七呼氣ヲ得テスナチ瀉ス灸スヘカラス 明堂ニ  
灸スル一三壯 資生ニ云ク刺シテ心ニ中ハ一日ニ  
レテ死スソノ動噫ヲナス又イハク還テ死ス豈ニ妄  
リニ針スベケンヤ 千金ニイハク中風心急ニハ心俞灸  
スル一三壯當ニソノ緩急ヲ權ルベキ一可ナリ  
偏風半身カナズ心氣乱レ恍惚トシテム子モタエ中  
風偃卧傾側スルヲ得ズ悶乱絶汗出テ口ビ赤  
狂走發癎語悲泣シム子悶乱ニ效ノ吐血ニ黃疸鼻  
衄目瞶ク目クラク嘔吐シ食下ラス丹毒白狸健忘  
小兒心氣不足數歳語ラサルヲツカサドル  
心俞 七椎ノ下兩旁セナカノ中ヲ相去ル一ツ五分



タ、シク坐シテコレヲ取ル 難經ニイハク。血菽カクハニ  
會ス 疏スニイハク。血病ケツコレヲ治ス。ケタシ上ハスナキ  
心俞シンユ。心ハ血ヲツカサドル。下ハ脈マク千肝俞カンユ。肝ハ血ヲ藏カク  
ス。カルガユエニ兩俞カクノユヲ血會トス 又足ノ太陽ヤウニ血多シ  
血ハ乃チ水ノ象ナリ 銅人ニ針スルニ三分留トクル一七  
呼コ灸スル一三壯 素問ニ刺シテ兩中レバ。三ナ傷中ヲ  
ナス。其ノ病愈ヘカタシ。一歳ヲ過スレテカナラス死ス  
心イタミ。アマチク痺シ。食ヲ吐キ。鬲ハク胃イ骨蒸ボウセウ。四支ヨマルク怠惰。  
嗜キ卧ク。痰癖タンペキ。欬逆ガイニク。嘔吐ウイ。兩胃カクイ。寒痰カンタン。食飲下ラズ。熱病  
汗出ズ。身ヲモク。常ニ温リ。食スル一アタハズ。食スルトキハ  
心イタミ。身痛イタ。三臏ハチ脹ハ。腸腹チウフク滿ミ。自汗シカニ盜汗タウカンヲ主  
肝俞カンユ 九椎ノ下リツハ。兩旁リツハ。セナカノ中チヲ相去ササル一フノく一寸

五分正シク坐シテコレヲ取ル 經ニイハク。東風春ニ傷レテ  
病肝俞ニ在リ 銅人ニ針スル一三分留トクル一六呼ユ。灸  
スル一三壯 明堂ニ灸スル一七壯 素問ニ刺シテ肝ニ中  
レハ。五日ニシテ死ス。ソノ動ドウ效カウヲナス 多ク怒リ。黃疸ワウタン。  
鼻酸ビサン。熱病ノ後チ。目暗メク。淚出ナミダテ。目眩メケン。氣キミシカク  
欬血ガイケツ。目メソラメツカヒレ。欬逆ガイニク。口カハキ。寒疝カンタン。筋スチヒエ熱  
瘕ケイ。筋急スチキウニ相引アヒキ。轉筋テンキン。腹ニ入リ。將ニ死セントスルヲ  
ツカサドル 千金ニイハク。欬兩ノワキニ引ヒキ。ヒキツリ  
イタシテ息スル一ヲ得ス。轉側スルニ振ヘカタシ。肋ノ下ト  
セナカト相引アヒテ反折ソリクケ。目ソラメツカヒレ。目眩メケンテ眉頭メイトウ  
ニシタガヒ。敬マウ。馬狂バキヤウ。軌ハチ血起ケツルトキハ。目眩メケン。トシテ白濁ハクダク  
ヲ生シ。欬シテ胸中ニ引ヒテイタミ。寒疝カンタン。小腹ホカクイタミ。唾ハク血ケツ



短氣熱病差テ後五辛ヲ食レ目クラク肝中  
リ。踞坐スルニ頭ヲ低ル、コヲ得ス。兩目ヲ繞テ額上ニ  
ツラナリ。色微青ク。積聚否痛

膽俞 十椎ノ下兩旁セナカノ中ヲ相去ルコト一  
五分。正シク坐シテコレヲ取ル。銅人ニ針スルコト五分留  
ムルコト七呼。灸スルコト三壯。明堂ニ針スルコト三分。下經  
ニ灸スルコト五壯。素問ニ刺シテ膽ニ中レバ一日半ニ  
死ス。頭痛振寒汗出テス。腋ノ下腫レム子腹脹リ。  
口ニガク。舌カワキ咽イタニ。乾嘔吐シ。骨蒸勞熱食下  
ラス。目黃ハミヲツカサドル

按スルニ次身生經ニ載スルトコロ。崔知悌四花ノ穴ヲ  
平取スルニ上ノ二穴ハ。心ノ下ノ二穴ハ。膽俞四

穴血ヲツカサドル故ガユヘコレヲ取ル。以テ勞瘵ヲ治  
ス。後世アヤマリテ四花ヲモツテ科トメ取ハ非

脾俞 十一椎ノ下兩旁脊ノ中ヲ相去ルコト一ノク  
一寸五分。正シク坐シテコレヲ取ル。銅人ニ針スルコト  
三分。留ムルコト七呼。灸スルコト三壯。明堂ニ灸スルコト  
五壯。素問ニ刺シテ脾ニ中レバ十日ニシテ死ス。ソノ  
動吞ントス。又曰ク五日ニシテ死ス  
多ク食シテ身ツカレヤセ。臍下ヲ吐キ。痲痺積聚ワキ  
ノ下タ滿チ。洩利痰瘧寒熱水腫氣脹セナカニ引キ  
イタニ。黃疸。喜笑。食嗜サルコトヲツカサドル  
胃俞 十一椎ノ下兩旁セナカノ中ヲ相去ルコト各一  
寸五分。タシク坐シテコレヲ取ル。銅人ニ針三分留



七呼。灸八年ニシタカヒテ。壯トス。明堂ニ灸スル一三壯  
下經ニ灸スル一七壯。霍乱。胃ヒエ。腹脹リノ鳴リ。  
翻胃。嘔吐。食ヲ嗜ハズ。多食シテ羸瘦シ。目明テズ  
ハライタミ。ム子ノキ支滿シ。セナカイタミ。筋ヒキツリ。小  
兒ヤセテ肌膚ヲ生セサル一ツツカサドル  
三焦俞 十一ニテ推ノ下タ兩旁。セナカノ中ヲ相去ル一  
一寸五分。冬ニシク坐シテ。コレヲトル。銅人ニ針スル一五  
分。留ムル一七呼。灸スル一三壯。明堂ニ針スル一三分  
灸スル一五壯。藏府積聚。ハラ滿チ。羸瘦シ。飲食ス  
ル一アタハズ。傷寒。頭痛。飲食。吐逆。カタセナカヒキツリ。  
コレセナカコハリ。俛仰スル一ヲ得ス。水穀化セズ。泄注。  
下利シ。腹脹リ。腸鳴リ。目眩。頭痛。ツツカサドル

京門 一名氣府 監骨ノ下タ。腰中。季脇ノ本。セナカヲ

サシハサム。腎ノ募。銅人ニ灸スル一三壯。針スル一三分。  
留ムル一七呼。腸鳴リ。小腸イタミ。肩セナカ寒瘧。  
肩胛ノ内廉イタミ。俛仰久シク立一ヲ得ガル一ノ  
ツカサドル

腎俞 十四ノ椎ノ下タ兩旁。脊ノ中ヲ相去ル一ヲノク一  
寸五分。臍ト平シ。正シク坐シテコレヲ取ル。背俞ヲ知  
ント欲スルニハ先ツ其ノ兩乳ノアヒダヲ度リ。コレヲ中  
折シテ。サラニ他ノ草度ヲモツテ。半比ヲ去リ。スナハチ  
兩隅ヲモツテ相拄ナリ。乃シ舉テモツテ其ノ背ヲ度  
ス。ソノ一隅ヲシテ上ニ居シ。セナカノ大推ニ齊シ。兩隅ヲ  
レテ下ニ在ラシム。ソノ下ノ隅ニ當ルハ。肺ノ俞ナリ。復下ノ



一度心ノ俞ナリ。復下ノ一度。肝ノ俞ナリ。復下ノ一度。脾ノ俞ナリ。復下ノ一度。腎ノ俞ナリ。銅人一針スル。三分留ムル。七呼。灸八年ヲモツテ壯トス。明堂ニ灸スル。二壯。素問ニ刺シテ腎ニ中。六六日ニシテ死ス。ソノ動。瘳トス。又五百ニシテ死ス。虚勞シテ羸瘦シ。耳聾ス。腎虚シ。水藏久シク冷ヘム。子腹。填滿。脹ヒキツリ。兩脇。滿チテ小腹ニ引テ。ヒキツリイタミ。振熱シ。小便淋シ。目視。眩々。少氣。弱血。小便。精ヲウシナヒ。夢泄シ。腎風ニ中リ。踞坐シテ。コレイタミ。消渴。五勞。七傷。虚シ。憊シ。脚膝ヒキツリ。コレヒエテ水ノゴトク。頭重ク。身熱シ。振慄。食多クシテ羸瘦シ。面黄ニクロク。腸鳴リ。膝中。四支。淫。鏢。洞。洩。食化セズ。身腫。水ノゴトク。女人。積冷。氣勞ヲ成シ。經ニ乘リ。交。接ノヤセ。寒熱。往來ヲツカサトル。

大腸俞 十六椎下兩旁。せナカノ中ヲ相去ル。各一寸五分。伏セテコレヲ取ル。銅人一針スル。二二分。留ムル。一六呼。灸三壯。せナカヒキツリテ。猿。狢。スル。ヲ得ス。コレイタミ。腹中氣脹リ。ホヅヲ繞ツテ。切りニ痛。腸鳴リ。せナカニ引テイタミ。多ク食シテ。瘦セ。腹中。雷ノゴトクニ鳴リ。大腸風ニ中テ。鳴リ。大腸。灌。沸。腸。痺シ。漉。利。白。痢。食化セズ。小脹。絞リイタミ。大小。便難キ。フツカサドル。刺。垣カ曰ク。中燥。治ハ大腸ノ俞ニ在リ。

小腸俞 十八ノ椎ノ下。兩旁。せナカノ中ヲ相去ル。各一寸



一寸五分伏せてコレヲ取ル 銅人ニ鍼スル一三分留  
ル一六呼灸スル一三壯 膀胱三焦津液スクナク  
木小腸寒熱小便赤クシテ利セス淋瀝遺溺小便脹  
滿十疔痛泄瀉膿血五色赤痢下モ重ク脚腫五痔  
頭痛慮シテトボシク消渴口カワキテ忍ブヘカラス婦人  
帶下ヲツカサドル

膀胱俞 十九ノ椎ノ下兩旁セナカノ中ヲアヒ去ル一各  
一寸五分伏せてコレヲ取ル 銅人ニ針スル一三分留  
一六呼灸スル一三壯 明堂ニ灸スル一七壯

風勞セナカヒキツリ小便アカク黄バニ遺溺陰ニ瘡ヲ生  
ジ少氣脛ヒエヒキツリテ屈伸スルヲ得ス腹滿チ太  
便難ク洩利腹イタミ脚膝ニカナク女子癡聚ヲ主

膏肓俞 四椎ノ下五椎ノ上ニ近シ兩旁セナカノ中ヲ相  
去ル一ヲクニ寸正シク坐シテ脊ヲ曲メテ兩手ヲ伸  
臂ヲモツテ膝ノ前ニ著ケ端シク直ニセシメ手ノ大指ト  
膝ノ頭ヲト齊シク物ヲ以テ肘ヲ支ヘ搖動ノコレヲ取  
ラセシムル一母レ 銅人ニ灸スル一三壯多ク五百壯ニ  
至ル當ニ覺フ響ク然トシテ水流ノ狀チニ似タリ亦當  
下ストコロ有ルベシ若シ痺痠宿飲無キトキハ下ス所  
無シ如シ病人已ニ困シミテ正シク坐スル一アタハス當  
側臥セシメ臂ヲ物上テ穴ヲ取ラセシムベシ久シクシテ  
又ニサニ臍ノ下ニ灸スベシ氣海丹田関元中極四  
穴ノ中一穴ヲ取リ又足ノ二里ヲ灸シテ以テ火氣  
ノ實ヲ引テ下ス 療セスト云フ所口無シ羸瘦



損シ尸ニ傳ヒ骨蒸シ夢中ニ精ヲウレナヒ上氣シ效速  
發狂健忘瘵病ヲツカサドル

左傳成公十年晉侯病有疝醫ヲ秦ニ求ム秦醫因緩

ヲ使ハス秦ニハ醫ヲコレガ爲メニイマダ至ラザルニ公夢ミラク

疾ヒニ堅子ヲ爲テ曰ク彼ハ狼醫ナリ懼ラクハ我ヲ

傷ランコレヲ逃レン其ノ一リク曰ク窮ノ上ヘ膏ノ下ニ

居ラバ我レヲ若仰シガセン醫至テ曰ク疾ヒ爲ベカラス

窮ノ上ヘ膏ノ下ニ在リコレヲ攻ムル可ナラスコレヲ

趨スル可及バズ藥至ラズ爲ム可カラス公ノ曰ク狼醫

厚クコレニ禮ヲ爲テコレヲ歸ヘス

孫思邈ガイハク時ノ人拙クシテユノ穴ヲ得ル可クアタハ

ズ所以ニ宿病遣リ難シ若シ能ク心ヲ用ヒテガ便

シテ求メコレヲ灸スル可ク得タリ疾ヒトシテ愈エズ

ト云フフ無ケン

按ズル先儒ノ謂ク左氏コレヲ誣リヲ失ナク其ノ載

スル所口固ニ未ダ信ズルニ足ラズ思邈譏ルトコロ

恐ラクハイマダ理ニ中タラズ何ントナレバ天下ニ醫者

ベカラザルノ疾ヒ無ラ使ルガ如クナルトキハ思邈ガ著

ハストコロ千金翼方ニ書具ニ其ノ方其ノ法ヲ存ス

豈ニ能ク百たび發シテ百たび中ランヤ是ヲ以テ知

鏡川上工十全ノ論爲ル可ク有ツテ發スル可ク

又按ズルニ膏ハ膏ナリ心ノ下ヲ膏トス又曰ク疑者

ヲ脂トス釋ルモノヲ膏トス又曰ク膏ハ心ニ連ル

脂膏ナリ



楊文懿文集ニ云ク。周官醫官ノ事ヲ論ズ。十全ヲ  
 以テ上トス。一ニ三四ヲ失スルハコレニ次グ。十二  
 四ツヲ失スルヲ下トス。吾嘗テコレヲ疑ガフ。ソレ  
 疾ニ淺深ノアルトキハ醫スルニ難易有リ。淺  
 モノハ庸醫ト雖トモ十全スベシ。越人ヲシテ齊  
 侯ノ若クナルモノニ逢使バ。二四ハ皆ナ。評ナラシ  
 和緩ヲ使テ。晉侯ノゴトクナルモノニ逢ハシメバ。  
 三四ハスナハキ皆コレヲ失ス。果孰ヲ上下ト爲  
 神堂 五ノ椎ノ下ヲ。兩旁セナカノ中ヲ相去ル。ノノクニ  
 寸。クボミノ中。タビレク坐シテコレヲ取ル。銅人ニ針スル  
 一ニ二分。灸スル一五壯。明堂ニ灸スル一三壯。素註ニ針  
 スル一五分。腰セナカ。ヒキツリテ。腕伸スル一ヲ得ズ。  
 酒新レテ寒熱シ。胸腹ニチ。氣逆シテ攻上リ。時ニ體  
 スルヲツカサドル。

諛 肩膊ノ内廉六椎ノ下ヲサレハサニ兩旁セナカノ  
 中ヲ相去ル。ノノクニ寸。正レク坐シテコレヲ取ル。手ヲ以  
 テ重ク按セ。病人諛ト言テ手ニ應ユ。素註ニ針スル  
 一ニ二分。留ムル一七呼。銅人ニ針スル一六分。留ムル一三呼  
 瀉ハ五吸。灸スル一ニ七壯。百壯ニ止ム。明堂ニ灸スル一  
 五壯。大風ヒキ。汗出ズ。勞損シテ卧ス。一ヲ得ズ。温瘧  
 寒瘧。背悶ヘ氣滿チ。腹脹リ。氣眩シ。胸中イタミ。腰  
 背腋ニ引テヒキツリ。脇イタミ。目眩キ。目イタミ。鼻衄。喘  
 逆シ。臂膊内廉ユワリ。腕伸スル一ヲ得ズ。小兒食時。頭  
 痛。五心熱スル一ヲツカサドル。



志室 十四ノ椎ノ下。兩旁セナカノ中行ヲ相去ル一

三寸。陰ノ中。冬レク坐シテコレヲトル。銅人ニ針スル一五

分。灸スル一三壯。明堂ニ灸スル一七壯。

陰腫レ。陰イタニ背イタニ腰脊強直シテ。尻仰スルヲ

得ス。飲食消セス。腹強直シ。夢遺精ヲウレナヒ。淋瀝

吐逆シ。兩脇ヒキツリ。痛ニ霍乱ヲツカサドル。

○肘手之部

商陽 絶陽ノ如シ。手ノ大指ノ次ノ指内ノ側ラ。爪申ノ解ヲ去

韭葉ノ如シ。手ノ陽明。大腸ノ脉。出ルトコロ。井金トス。

銅人ニ灸スル一三壯。針スル一一分。留ル一一分。一呼

胸中氣滿チ。喘欬シ。支腫。熱病。汗出ス。ニ、鳴リ。

耳聾ス。寒熱。瘡癰。口カワキ。頤頰腫レ。齒痛。惡寒。

肩セナカヒキツリ。相引キ。缺盆ノ中イタニ。目青。首ニ

スルヲツカサドル。灸三壯。左ハ右ヲ取り。右ハ左ヲ取ル。食

頃ノ如シ。立ドコロニ巴ユ。

二間 間名。食指ノ本節ノ前ノ内ノ側ラ。クホニノ中。

手ノ陽明。大腸。脉ノ溜ルトコロ。榮水トス。大腸ノ實

コレヲ瀉ス。銅人ニ針スル一三分。留ル一六呼。灸スル一

三壯。喉痺。頰頰腫レ。肩セナカ。瞞イタニ。振寒。鼻

欬。血。多クヲドロキ。齒イタニ。目黄ニ。口カワキ。口

ユカニヒキツリ。食通セス。傷寒。水結ヲツカサドル。

東垣ガ曰ク。氣臂足ニ在ルハコレヲ取ル。先ヅ血脉ヲ去

後深ク陽明少陰ノ榮俞ヲ取ト。二間三間。

三間 少間名。食指ノ本節ノヒリエ。内側ラ。陰ニノ中。手ノ



陽明大腸ノ脈ノ注ストコロ。俞木トス 銅人一針ス

ル一ニ二分留ムル一三呼。灸スル一三壯

喉痺咽ノ中梗ノゴトク。下齒齲イタニ嗜卧。胸腹

滿チ。腸鳴リ。洞泄。寒熱瘧。クチビル焦シ。口乾。氣喘

目ノミカシラ。ヒキツリイタニ吐舌。戾頸。喜驚キ。唾キ

多ク。急ニ食通セス。傷寒。氣熱シ。身ヒエ。結水ヲ主

合谷<sup>カク</sup>虎<sup>コ</sup>下<sup>ゲ</sup>各<sup>カク</sup> 手ノ大指ノ次ノ指。岐骨ノアイタ。陷ノ中。

手ノ陽明。大腸ノ脈ノ過ルトコロ原トス。處實ニ十

コレヲ抜ク 銅人一ニ針スル一三分留ムル一六呼。灸ス

牛三壯 傷寒太イニ渴シ。脈浮。表ニ在リ。發熱シ。惡寒

頭痛。ゼナカコワリ。汗無ク。寒熱瘧。鼻衄止ラス。熱

汗出ス。目視明カナラス。白癆ヲ生シ。頭痛。下齒齲

耳聾ス。喉痺。面腫シ。唇吻收ミラス。瘡モツテ計フ一ア

タハズ。口噤ニテ開カズ。偏風。風癰。痲疥。偏正ノ頭痛

コレゼナカ内ヘ引キテイタニ。小兒ノ單乳鵝ヲ主ル

按スルニ。合谷六。婦人妊娠ニ。瀉スベシ。補フベカラス。補

ナハス。六千墮胎ス。詳カニ足ノ太陰脾ノ經ニ陰交

ノ下ニ見エタリ

前谷 手ノ小指ノ外側ラ本節 筋クボミノ中。手ノ太

陽。小腸ノ脈ノ溜ルトコロ榮水トス 銅人一ニ針スル一

一分留ムル一三呼。灸スル一壯 明堂ニ灸三壯

熱病汗出ス。痲瘡。癩疾。耳鳴リ。頸ウナシ腫シ。喉痺。頰

腫シ。耳ノレリエニ引キ。鼻フサカリテ利セス。咳嗽吐

血。臂イタニテ舉ル一ヲ得ス。婦人産後乳無ヲ主



液門 手ノ小指ノ次ノ指ノアイダ陷ミノ中。拳ヲ握リ

ヲ取ル手ノ少陽三焦ノ脉溜ルトコロ榮水トス

素問銅人ニ針スル一二分留ル一二呼灸スル一二壯

驚悸妄言レ咽ノ外腫レ寒厥。手臂イタミ。目ニ上下

ヲミルフアタズ。痲癢寒熱。目赤ク澁リ。頭痛レ暴ニ

耳聾ス。齒齲イタムヲ得ルヲツカサドル

中渚 手ノ小指ノ次ノ指ノ本節ノレリエノ間。夕陷ミノ中

腋門ノ下。一寸ニ在リ。手ノ少陽三焦ノ脉注ストコロ

俞木トス。三焦ノ虚コレヲ補ナフ。素註ニ針スル一二分

留ル一二呼。銅人ニ灸スル一二壯。鍼スル一二分

明堂ニ灸スル一二壯。熱病汗出デス。目眩頭痛耳聾

目ニ翳膜ヲ生レ久癢咽腫レ肘臂イタミ。手ノ五指

屈伸スルヲ得サルヲツカサドル

陽谷 腕中ノ上ノ側ラ。兩筋ノアイダ陷ミノ中

手ノ陽明大腸ノ脉行クトコロ經火トス。銅人針

スル一二分留ル一二呼灸スル一二壯。狂言喜シテ

笑ヒ鬼ヲ見。熱病煩心。目風赤ク爛レテ。翳在リ。

厥逆頭痛胸滿チテ息スルヲ得ス。寒熱瘧疾寒咳

嘔キレ沫ヲフキ。喉痺耳鳴リ耳聾ス。驚悸肘臂

舉ゲラレス。痲疥ヲツカサドル

魚際 大指ノ本節ノレリエ内ノ側ラ陷ミノ中。又云散

脉ノ中。肺脉ノ溜ルトコロ榮火トス。銅人ニ針スル

一二分留ル一二呼。明堂素註ニ針スル一二分灸スル

三壯。素問ニ手ノ魚腹ヲ刺シテ内陷スレ。腫ヲナス



酒病風寒ヲ悪ニ。處熱。古ノ上黄ニ。身熱シ。頭痛  
 欬嗽シ。滅リシ。傷寒。汗出テス。痺走胸。セナカイタニテ  
 息ヲ得ス。目眩。煩心。少氣。腹痛シテ食下ラス。肘  
 ヒキツリ。肢滿。喉中乾燥シ。寒慄。鼓頷。欬引。尻痛。  
 瀉血。嘔血。心痺。悲恐。乳癰。ツカサドル。

東垣ガイハク。胃ノ氣。下溜シテ。五藏ノ氣。ミナ乱ル。肺  
 在ルモノハコレヲ手ノ太陰魚際。足ノ少陰ノ俞ニ取ル。

太陵。掌后ノ骨ノ下。兩筋ノアイダ。陷ミノ中。手ノ厥陰  
 心包絡ノ脈。注ストコロ。俞土トス。心包絡ノ實ハコレヲ

瀉ス。銅人ニ針スル。五分。素註ニ針スル。一分。留允  
 一七呼。灸スル。一ニ壯。熱病汗出ズ。手心熱シ。肘臂

ヒキツリイタニ。腋腫シ。善テ笑ヒ休ズ。煩心。心懸。凡ガ  
 コトク。心イタニ。掌口熱シ。喜ニテ悲シ。泣キ。驚キ。恐レ。目

赤ク。目黄ハミ。小便血ノゴトク。嘔吐シテ度無ク。狂言  
 樂シ。ズ。喉痺。口カワキ。身熱シ。頭痛。氣ニシカク。胸脇

イタニ。痛瘡疥癬ヲツカサドル。  
 東垣ガイハク。胃ノ氣。下溜シテ。五藏ノ氣乱レ。心ニ在ルモ

ノハコレヲ心主ノ俞。太陵ニ取ル。精ヲ同フシ。氣ヲ導キ  
 テ以テ其ノ本位ニ復ラシム。

神門。一名。鏡中。掌後。銳骨ノ端。陷カナル中。手ノ少陰。  
 心脈ノ注ストコロ。俞土トス。心ノ實ニコレヲ瀉ス。銅人ニ。

針スル。三分。留ムル。一七呼。灸スル。一七壯。

瘧。心煩。レテ甚ダラヌ。冷飲ヲ得ント欲ス。惡寒スルトキハ  
 温中ニ處ント欲ス。咽カワキ。食ヲ嗜ハス。心痛。六ノ意。







寒咽カワキ。狂言シ。口噤ミ。顔色変ジ。卒ニ遺失シ。度

無キヲツカサドル

列缺 手ノ太陰ノ絡。別レテ陽明ニ走ル。腕ノ側ノ上

ヲ去ル。一寸五分。滑氏カ曰ク。手ヲモツテ。交叉シテ

頭食指ノ末ノ筋ノ罅ノ中。銅人ニ針ス。一寸二分。留

ム。二三呼。瀉ハ五吸。灸ス。一寸三壯。明堂ニ針ス。一寸

分。目ニ灸ス。一寸七壯。七々壯ニ至ル。偏風口面喎斜

手肘ニカナク。半身遂ハズ。掌口ノ中熱シ。口噤ニテ

開カズ。寒熱瘧リ。嘔沫。ヨロコニテ笑ヒ。唇ルロヒキツリ。

健忘。溺ニ血ニシリ。精出テ。陰莖イタミ。小便熱シ。癩

驚。妄見。面目四肢。癰腫。肩ヒレ。胸背。寒慄。少

氣。以息足ラス。尸厥。寒厥。兩手ヲ交ヘテ。脅ス。實ス。

トキハ。胸セナカ熱シ。汗出テ。四肢ニワカニ腫レ。虛スル

トキハ。ム子背寒慄シ。氣スクナク。以息足サルヲ主

素問ニイハク。實スルトキハ。手ノ銳掌熱ス。コレヲ瀉

ス。虚スルトキハ。次。欬シ。小便遺ス。コレヲ補フ

按スルニ。素問ニ曰ク。直行ノ者。コレヲ經ト謂ヒ。旁出ノ

者。コレヲ絡ト謂フ。手ノ太陰ノ支腕後ヨリ直ニ

次ノ指内廉ヲ出ツ。其ノ端ヲ出ツ。コレス。寸々。列

缺。太陰ノ別トス。陽明ノ絡ニ走ル。人或ヒ六寸関尺ノ

三部ノ脈見エス。列缺ヨリ。陽谿ニ至ツテ。脈見ハル

者。有リ。俗ニコレヲ反関ノ脈ト謂フ。コノ經脈處ニ

絡脈。滿ツ。千金翼ニ。陽脈逆反ト謂フ。寸口ヨリ

大イナル。フニ倍ナリ。惜イカナ。叔和尚ヲ未。コレニ



及及而ルラ泥シヤ高ク陽生スルラヤ

支溝 飛虎

腕後ノ臂ノ外ニ三寸。兩骨ノアイク。陷カナル中

手ノ少陽ノ脉行トコロ。經火トス。銅八ニ針スル一三分

灸スル一三七壯。明堂ニ五壯。素註ニ針スル一二分。留

ハル一七呼。灸スル一三壯。熱病汗出ズ。肩臂。痲重

脇腋イタミ。四肢舉ゲラレズ。霍乱。嘔吐。口噤ニテ。開カ

ス。ニワカニ瘖モツテ言フアタハズ。心モダエテ已ス。卒心痛

鬼撃レ。傷寒。結胸。痲瘡。疥癬。婦人妊脉通セス。

産後血連人事ヲ省リミガルラツカサドル

温溜 一名逆氣 一名池頭

腕后大士五寸。小士六寸。明堂ニ腕

后五寸六寸ノアイダ。動脈ノ中ニ在リ。銅八ニ針ス

三分。灸スル一三壯。腸鳴。テイタミ。傷寒。噎逆。噎

中。氣閉リ。寒熱。頭痛。ヨロコシテ笑ヒ。狂言レ。鬼ヲ見。

ヨダレ。沫ヲ吐キ。風逆。四肢腫レ。吐舌。口舌イタミ。喉

痺ヲツカサドル

三里 一名胃 曲池ノ下二寸。コレヲ按共肉起ル。鏡肉

ノ端レ。銅八ニ灸スル一三壯。針スル一二分。

霍乱。遺失。失音。氣齒イタミ。頰ヲトガヒ腫レ。瘰癧。手

臂不仁シ。肘ヒキツリテ伸ビズ。中風。山瘳。ミ手足不隨

ヲツカサドル

尺澤 肘中ノ約紋ノ上動脈ノ中。甄權ガイハク。肘ヲ

屈メ。横紋筋骨ノ罅。陷カナル中。手ノ太陰。肺脉ノ入

トコロ。合水トス。肺實セ。ゴクヲ瀉ス。素註ニ針スル一

三分。留ハル一三呼。灸スル一三壯。明堂ニ禁灸。銅八ニ



灸スル一五壯。資生ニ同ジ。素問ニ肘中ヲ刺シテ納縮シ  
 氣コレニ歸スル。漏伸セストス。肩セナカイタミ汗出  
 テ。中風。小便シゲクモテ欠ビス。溺色變シ。ニワカニ遺失  
 シテ度無ク。面白ク善シテ噫ル。悲愁シテ樂シニス。哭  
 セント欲シテ洒淅シ。寒熱風痺。臍肘ヒキツリ。手臂  
 舉ルヲ得ズ。喉痺。上氣。嘔吐。クチ舌カワキ。欬嗽  
 唾濁。痰瘰。四肢腹。ニワカニ腫シ。臂ヒエ。氣ミチカク。心  
 痛。肺脹シ。鉢盆膨ルトシ。中心煩悶シテ乱シ。少氣  
 以息ニ足ラス。勞熱。風汗出テ。中風。小便シゲクシテ  
 欠ビス。上氣。喘滿。腰セナカ。ヨリイタミ。肺積。息奔  
 シ。小兒慢信。風ヲツカサドル

曲池 肘外ノ輔骨。肘ヲ屈ス。曲骨ノ中。手ヲ以テ胸

ニ拱キ。コレヲ取ル。手ノ陽明。大腸ノ脈ノ入ルトコロ  
 合土トス

素註ニ針スル一五分。留ムル一七呼  
 鍼人ニ針スル一七分。氣ヲ得テ先ヅ瀉シ。后ニコレヲ補ス  
 灸スル一三壯

明堂ニ日ニ灸スル一七壯。二百壯ニ至ル。且停ムル一十餘  
 日。更ニ下シテ二百ニ止ム  
 繞蹠風。手臂紅ク。脾肘ノ中イタミ。偏風半身。遂ハス。惡  
 風邪氣泣出シ。喜ンテ忘レ。風癱瘓。喉痺。言フヲアタタ  
 胸中煩滿。臂膊キ疼痛シ。筋緩マリ。物ヲ捉ルヲ得  
 ス。引ヲ挽クニ開カズ。屈伸シ難ク。風痺。肘細クシテ力  
 無ク。傷寒。餘熱盡キズ。皮膚皴皴。燥。瘰。癩疾。舉体



癩<sup>カ</sup>三<sup>カ</sup>癢<sup>カ</sup>。虫<sup>ムシ</sup>ノ嚙<sup>カ</sup>ムカゴトク。皮<sup>ヒ</sup>脆<sup>カ</sup>瘡<sup>カ</sup>ヲ作<sup>ス</sup>レ。皮<sup>ヒ</sup>膚<sup>カ</sup>跡<sup>カ</sup>  
婦<sup>メ</sup>人<sup>ノ</sup>經<sup>キ</sup>脈<sup>マツ</sup>通<sup>ツ</sup>セザルヲツカサドル

鍼灸拔萃中之中終



鍼灸拔萃中之下

○眼脚之部

委中

血絡

臑ノ中央

約支動脈

陷カナル

中人面

ヲシテ

地ニ

挺伏

セシメ

卧シテ

コレヲ

取ル

足ノ太陽

ルト

コロ

合土

トス

素註

ニ針

スル

銅人

針

スル

一八分

留ル

一三呼

瀉ハ七呼

五分

灸スル

一三壯

素問

ニ委中

ノ太脉

ヲ刺

シテ

仆レテ

色ヲ

脱セシム

膝

イタミ

及ヒ

ヲサシ

ハサミ

沉ク

然トシテ

遺溺

シ

腰重ク

灸

小腹

堅ク

滿ク

躄風

痺

髀

痼

瘰

ニ

愈

工

傷寒

四肢

カサ

トル

其ノ

經血

ヲ取

テ立

トコロ

ニ

愈

工

委中

血

ヲ

刺



ナリ。大風。髮眉墮落。せ。コレヲ刺シテ血ヲ出ス。

陽陵泉 膝ノ下一寸。筋ノ外廉。陷カナル中。蹲リ坐シ

コレヲ取ル。膽脈ノ入ルトコロ。合土トス。難經ニ曰ク。筋

陽陵泉ニ會ス。疏ニイク。筋病此ヲ治ス。銅人ニ針スル

一六分。留ムル一十呼。氣ヲ待テス。汗ヲ瀉ス。又久シク

針ヲ留ムベシ。灸スル一七壯ヨリ七々壯ニ至ル。素註ニ

灸スル一三壯。明下ニ灸スル一壯。

膝伸テ屈ムヲ得ス。髀ノ樞リ。膝ノ骨。冷痺レ。脚氣

膝股内外ノ廉不仁。偏風半身遂ス。脚冷血無ク。色

若シニ。蓋中介然トシテ頭面腫レ。足ノ筋ヒキツルヲ主

三里 膝ノ下三寸。筋ノ外廉。大筋ノ内宛々タル中。

兩筋肉分ノアイダ。足ヲ舉ゲテコレヲ取ル。極メテ重

ク。コレヲ按ストキハ。膝上ノ動脈止ム。又云ク。擯鼻ノ

下三寸。足ノ陽明胃脈ノ入ルトコロ。合土トス。素註ニ

刺ス一一寸。留ムル一呼。灸スル一三壯。銅人ニ灸スル

一三壯。針スル一五分。明堂ニ針スル一八分。留ムル一十呼

瀉ハ七吸。日ニ灸スル一七壯。百壯ニ止ム。素註ニ刺ス

一寸。千金ニ灸スル一五百壯。少ハ亦一二百壯。

胃中寒エ。心腹脹滿シ。腸鳴リ。藏氣慮シツカレ。真

氣不足。腹イタミ。食下ラス。大便通セス。心モダエ。已ニ

ニワカニ心痛シ。腹ニ逆氣有リ。上へ攻メ。腰イタミテ

俯仰スルヲ得ス。小腸氣水氣。蟲毒。鬼擊。痲痺。四

肢滿チ。膝筋子痲痛シ。目アキノカナラス。産婦血暈。人

事ヲ省ミザルヲツカサドル。

一八 岐平中ノ下



秦承祖カ曰ク。諸病三十治ス。華佗カ云ク。五勞七傷。處之胸中。瘀血。乳癰。ツカサドル。千金翼ニ云ク。腹中ノ寒エ。脹リ滿チ。腸中雷チノゴトク鳴リ。氣上リ。胸ニ冲ク。喘息久シク。々々。アア。腹イタミ。胸腹中瘀血。小腹脹リ。皮腫レ。陰氣不足。小腹堅ク。傷寒熱。巴ニス。熱病汗出テス。喜嘔ク。口苦ク。壯熱。身反折シ。口噤シ。鼓頤腫レイタミ。回。顧スベカラス。顧リミテ。見ルトコロ有リ。喜ビ悲シ。上下コレヲ求メ。口噤シ。乳腫レ。喉痺。言フフアタハス。胃氣不足。久シキ泄利。食化セズ。脇下支滿。久シク立ツフアタハス。膝痿エ。寒熱。中穀ヲ消シ。苦ダ飢エ。腹熱シ。身煩。狂言シ。乳癰。喜噫ク。狂歌。妄リニ笑ヒ。恐レ怒リ。大ニ

罵レリ。霍乱。遺尿。氣ヲウレナヒ。陽厥。凄々トシテ。惡寒。頭眩。小便利セズ。喜噦ク。脚氣ヲツカサドル。外臺秘要ニ云ク。人ノ年三十已上。若シ三里ヲ灸サス。ハ人ヲシテ氣上リ。目ヲ忡ヘシム。東垣カ曰ク。飲食節ヲ失ヒ。及ビ形質ヲ勞役シ。陰火。坤土ノ中ニ乘リ。三十喜怒悲憂恐ニ由テ。五賊ノ爲ニ傷ラレテ。而シテ後チ。胃ノ氣行ラズ。勞役シテ。飲食節ナラズ。コレニ繼グトキハ元氣乃チ傷ル。當ニ胃合ニ三里ノ穴中ニツイテ。推シテコレヲ揚ゲテ。以テ元氣ヲ伸ブベシ。又曰ク。氣腸胃ニ在ル者。コレヲ足ノ太陰陽明ニ取ル。下ラサル者ハ。コレヲ三里ニ取ル。又曰ク。氣逆。霍乱スル者ハ。三里ヲ取ル。氣下テスナハチ止。下ラズハ復始ム。

一へ後中下

三



又曰ク。胃病ハ胃脘心ニ當ツテ癩ニ。上兩脇ニ支ヘ藪  
噎通ゼズ。飲食下ラスハ。三里ヲ取テ以テコレヲ補ス。  
脾胃更弱。濕ニ感ジ。痿ト成リ。汗大イニ泄シ。食ヲ  
妨ク。三里氣街ニ。三稜ノ針ヲモツテ血ヲ出ス。若シ  
汗減ゼズ。止ラザルモノハ。三里ノ穴ノ下三寸。上廉ニ於テ  
血ヲ出ス。酒濕麵ヲ禁ム。又曰ク。六淫客ト。邪及ヒ上  
熱シ下モ寒エ。筋骨皮肉血脉ノ病。錯テ胃ノ合ノ三  
里ヲ取ルトキハ。大イニ危シ。又曰ク。人有リ。年少フシテ  
氣弱クハ。常ニ三里。氣海ニライテ。コレヲ灸セヨ。節次ニ  
約スニ。五七十壯。年老ニ至リ。熱厥頭痛共ハ。太寒ト  
雖トモ。猶ヲ風寒ヲ喜ビ。痛ニ愈ユ。煖處ヲ惡シ。燄火  
ヲ見ル。三十灸ノ過ナリ。

魚山一名魚腹 兪膈腸ノ下分肉ノアイダ 陷中

一曰ク。腿肚ノ下。分肉ノアイダ。鍼經ニ云ク。血ヲ取ル  
瀕ク。兩手ヲ用ヒ。高ク壁上ニ托按シ。兩足ノ指地ヲ  
離シ。足ノ大指ノ尖リヲ用ヒ。堅起上着。足ノ兪膈腸  
ノ下ノ分肉ノアイダ。銅人ニ灸スル。一壯。針スル。七分  
明堂ニ針ス。一八分。氣ヲ得テ。スナキ。瀉ス。速ニ針ヲ出  
ス。灸ハ針ニ及バズ。七ト壯ニ止ム。下經ニ灸スル。一五壯。  
大便通ゼズ。轉筋シ。痔腫レ。戰慄シテ立ツ。一アタハス。  
脚氣膝腫レ。脛痠シ。脚跟イタシ。筋ヒキツリイタシ。  
脚氣膝ノ下腫レ。霍乱。急食通ゼズ。傷寒。水結ヲ主  
三陰交。内踝上三寸。骨ノ下。陷カナル中。足ノ太陰少陰  
厥陰ノ交會。銅人ニ針ス。一三分。灸スル。一三壯。



脾胃虚弱。心腹脹り満ち。飲食ヲ思ハス。脾痛シテ身  
重ク。四肢舉ラレズ。腹脹り腸鳴リ。瀉泄シ。食化セズ。  
痲痺。腹寒エ。膝ノ内廉イタミ。小便秘セズ。陰莖イタミ。  
足痿エ。行クアタハス。疝氣。小便遺失。膽虚シ。食後  
ニ水ヲ吐キ。夢遺失精。霍乱。手足逆冷。失欠。癩車  
蹉開キ。口ヲ張リテ合ハス。男子陰莖イタミ。元藏發  
動シ。臍ノ下イタミ。忍ブベカラズ。小兒客忤。婦人經行  
ニ臨ミ。房シテ羸瘦シ。癥瘕漏血止マズ。尿水止マズ。  
妊娠胎動キ。横生シ。産後ノ惡露行ラズ。去血過多  
血崩暈。人事ヲ省ミサルヲツカサトル。如シ經水閉塞  
カリテ通ゼズ。バコレヲ瀉シ。立トコロニ通ズ。經脈虚耗  
レ行ラサルモノハ。コレヲ補ス。經脈益成シナルトキ。通  
按スルニ。宋ノ太子苑ニ出テ。姪婦ニ逢フ。診シテ曰ク。女  
ナラン。徐文伯ガイハク。一男一女ナラン。太子性急ニ  
視ント欲ス。文伯三陰交ヲ瀉シ。合谷ヲ補シテ。胎  
針ニ應シテ下ル。果シテ文伯ガ診ルゴトク。後世遂ニ  
三陰交。合谷ヲ以テ。姪婦ノ禁鍼トス。然モ文伯ニ  
陰交ヲ瀉シ。合谷ヲ補シテ。墮胎ス。今獨リ。三陰交  
ヲ補シ。合谷ヲ瀉シテ。安胎スベカラザランヤ。蓋シニ  
陰交ハ腎肝脾三脉ノ交會。陰血ヲツカサドル血ハ  
當ニ補フベシ。サニ瀉スベカラズ。合谷ハ大腸ノ原トス  
大腸ハ肺ノ府タリ。氣ヲツカサドル。當ニ瀉スベシ。當ニ  
補スベカラズ。文伯三陰交ヲ瀉シテ。以テ合谷ヲ補  
ス。是レ血衰ヘ氣旺シナリ。今ニ三陰交ヲ補シ。合谷ヲ

レ行ラサルモノハ。コレヲ補ス。經脈益成シナルトキ。通



瀉ス。是血サカンニシテ。氣ヲトロフ。故カユヘニ劉元賓亦  
曰ク血ヲトロヘ。氣サカンニシテ定メテ姪無ラシ。血サカンニ  
氣衰テ應ニ體有ルベシ

復溜一名代陽

足ノ内踝ノ上ニ二寸。筋骨ノ際カナル

中前ノ旁ラノ骨。是レ復溜ノ後ヘノ旁ノ筋。是レ交

信ノ二穴止一條ノ筋ヲ隔ツ。足ノ少陰ノ脉ノ行ク

トコロ。經金ニス。腎虛ニコレヲ補ス。素註ニ針スル

三分。留ムルヲ七呼。灸スルヲ五壯。明堂ニ灸スルヲ七

壯。腸澼リ。腰セナカノ内引キイタミ。尻仰起坐ス

ルヲ得ス。目視眺トシテ善ノ怒リ。多言。古カハキ

胃熱シ虫動キ。ヨダレ出テ。足痿エテ收履セス。筋子

ヒエテ。自ラ温カナラス。腹中雷ノゴトク鳴リ。腹脹テ

鼓ノゴトク。四肢腫シ。十種ノ水病。青赤黃白黒。青ハ

井ヲ取ル。赤ハ榮ヲ取ル。黃ハ俞ヲトル。白ハ經ヲトル。黒

ハ合ヲトル。血痔。泄後重。五淋。血淋。小便水ヲ散ス

ガゴトク。骨寒熱シ。盜汗汗注キテ止マズ。齩齒イ冬ミ

脉微細ニシテ見エス。或ハ時トシテ。脉無キヲ主ル

絶骨一名懸鐘

足ノ外踝ノ上ニ三寸。動脈ノ中。鍼灸經ニ。

米骨ヲ尋子摸レルモノハス。十ハ是レ絶骨ナリ。兩分ニ

開ク。足ノ二陽ノ大絡。コレヲ按セ。陽明ノ脉絶ス。乃シ

コレヲ取ル。前ヲ尋ヌルニ。絶骨ノアイダノ尖リヲ摸リテ。

前ノゴトク離ル。二分。高サ一寸許リ。是レ陽輔ノ穴

後ヘヲ尋ル。絶骨ノアイダノ尖リヲ摸リテ。筋骨ノ縫

メノ中。是レ懸鐘ノ穴。コレヲ按セ。陽明ノ脉止ム。乃シコレ



ヲ取ル。足ノ三陽ノ大絡。銅人ニ針スル一六分。留ムル一七呼。灸スル一三壯。指微ニ云ク。針ニ針ヲ入ル一一寸。計リ灸スル一七壯。或ハ灸ニ壯。心腹脹リ滿チ。胃中熱シ。食ヲ嗜ハズ。脚氣膝脢イタミ。筋骨ヒキツリイタミ。足收ラス。逆氣虚勞シ。寒損憂へ患リ。心中欬逆。泄注。喉痺。頸ウナジコワリ。腸痔瘀血。陰急。鼻衄。腦疽。大小便澁リ。鼻中カワキ。煩レ滿チ。狂易。中風。手足隨ハサルヲツカサドル。

太谿

足ノ内踝ノ後へ跟骨ノ上ノ動脈陷カナル中男子婦人ノ病。コノ脈有リ。スナハチ生ク。無キトキハ死ス。足ノ少陰腎脈ノ注クトコロ。俞土トス。素註ニ針スル一三分。留ムル一七呼。灸スル一三壯。

久癢。咳逆。心痛。心シテ刺スカゴトク。心脈沉。手足ヒエテ節ニ至リ。喘息嘔吐。痰實シテ口中膠ノコトク。善噫。寒。疝。熱病。汗出テス。默トシテ卧ス。ラ嗜リ。黄消痺。大便難ク。咽腫シ。唾血。疥癬。寒熱。咳。嗽。食ヲ嗜ラス。腹脇イタミ。瘦脊。傷寒。手足厥冷ヲ主。東垣ガイハク。痿ヲ成スモノハ以テ濕熱ヲ道ヒキ。胃氣ヲ引キ。陽道ヲ出行ス。濕土ヲシテ腎水ヲ尅セシメズ。其ノ穴太谿ニ在リ。

公孫

足ノ大指ノ本節ノ後へ一寸。内踝ノ前。絡脈別シテ。陽明胃經ニ走ル。銅人ニ針スル一四分。灸スル一三壯。寒瘧。食ヲ嗜ラス。癰氣好。太息多ク。寒熱汗出テ。病至ルトキハ喜嘔ク。嘔キ已ムトキハ乃レヲトロフ。



頭面腫し起り。煩心狂。多飲。膽慮ヲツカサドル  
厥氣上逆スルトキハ霍乱。實スルトキハ腸中切りニ  
イタムコレヲ瀉ス處スルトキハ鼓脹スコレヲ補ス

太白 足ノ大指ノ内カタワラ内踝シノ前核骨ノ下陷  
カナル中。脾ノ脉注クトコロ。命土トス 銅人ニ針スル  
三分。灸スル一三壯 身熱シ。煩滿シ。腹脹リ。食化セス。  
嘔吐。泄瀉。膿血。腰イタミ。大便難ク。氣逆。霍乱。腹中  
切りニイタミ。腸鳴リ。膝股筋痠。轉筋シ。身重ク。骨  
イタミ。胃心イタミ。腹脹リ。胸滿チ。心痛。脉緩ヲ主  
大都 足ノ大指ノ本節ノ後へ内カタハラ陷カナル中。骨  
縫赤白ノ肉ノ際ダ。脾脉溜マルトコロ。榮火トス。脾  
處ニコレヲ補ス 銅人ニ針スル一三分。灸スル一三壯

熱病汗出ズ。卧スヲ得ズ。身重ク。骨イタミ。傷寒。手足  
逆冷シ。腹滿チ。善嘔ク。煩熱シ。調亂シ。吐逆目眩。腰痛  
シテ恍惚スベカラス。繞踝風。胃心痛。腹脹シ。胸ツカエ  
心竅痛シ。小兒客忤ヲツカサドル  
然谷 龍骨 足ノ内踝ノ前起。大骨ノ下陷カナル中。ニ云ハク  
内踝シノ前。下一寸ニ在リ。太陰蹻脉ノ却ニ別ル。足ノ  
少陰ノ脉流ル。トコロ。榮火トス 銅人ニ灸スル一三壯  
針スル一三分。留ムル一三呼。血ヲ見ルニ宜シカラズ。人ヲメ  
立トコロニ飢ヘ食ヲ欲ハレム。足下ノ布絡ヲ刺シテ脉ニ中  
血出テザレ。腫ヲナス。咽ノ内腫シ。唾ヲ内ル。アタハス  
時ニ唾ヲ出ダス。能ハズ心恐懼シテ人ノ將ニ捕ントス  
ルガゴトク。涎ヲ出テ。喘呼。氣スクナク。足跗腫シ。地ヲ履



一ヲ得ス。寒疝。小腹脹リ。胸脇ニ上擡レ。欬唾血。喉痺  
 淋瀝。白濁。ムカフス子痲。ミテ久シク立ツ。アタニス。足一寒一熱  
 舌縦。煩滿。消渴。自汗。盜汗。出テ。痿厥。洞泄。心痛  
 ミテ。錐ニテ刺ス。ガゴトク。隊墮。惡血。内腹中ニ留リ。  
 男子精泄シ。婦人子無ク。陰挺出シ。月事調ハス。陰癢  
 ク。初生ノ小兒。臍風。口噤。ムラツカサドル  
 大冲。足ノ大指本節ノ後ヘ二寸。或ハ云ク。一寸半。内ノ  
 間。動脈手ニ應ス。陷カナル中。足ノ厥陰。肝脈ノ注グ  
 トコロ。俞土ス。素問。女子二七。太衝ノ脈盛ニシテ。月事  
 時ヲ以テ下ル。故カユニ能ク子有リ。又病人太衝ノ  
 脈有無ヲ診ルニ。以テ死生ヲ訣ツベシ  
 銅人ニ針スル。一ニ二分。留ムル。一十呼。灸スル。一ニ三壯  
 心痛。脈弦。馬黃。瘧疾。肩腫シ。吻キヤブレ。虛勞。浮腫  
 腰。小腹ニ引キテイタミ。騫縮。瘡泄。遺溺。陰イタミ  
 面自蒼色。胸脇支痛。足ヒエ。肝心イタミ。蒼然トシテ  
 死狀ノゴトク。終日休息ニス。大便難ク。便血。小便淋  
 小腸疝氣イタミ。瘰癧。小便利セス。嘔血。嘔逆。發寒  
 嗑カワキ。善噦シ。肘腫シ。内踝ノ前イタミ。滯澀。筋  
 痠ミ。腋ノ下馬力。瘍痿。クハヒル腫シ。女子漏下止ズ。  
 小兒卒疝。ツツカサドル  
 行間。足ノ大指縫間。動脈手ニ應ズ。陷カナル中。足ノ  
 厥陰。肝脈流ル。トコロ。榮火トス。肝實スル。トキハ。コレヲ  
 瀉ス。素註ニ針スル。二分。銅人ニ灸スル。一ニ三壯。針ス  
 一六分。留ムル。一十呼。嘔逆。洞泄。遺溺。癰腫。消

瀉ス。素註ニ針スル。二分。銅人ニ灸スル。一ニ三壯。針ス  
 一六分。留ムル。一十呼。嘔逆。洞泄。遺溺。癰腫。消



渴者日飲。善怒。四肢滿。轉筋。胸脇。イタミ。小腹腫。  
欬逆。嘔血。莖中。イタミ。腰。イタミ。腕。仰スベカラス。腹中。  
脹リ。小腸氣。肝心。イタミ。色蒼。トシテ。死狀ノ如ク。  
終日息ム。得ス。癩疾。氣ミダカク。便溺難ク。七  
疝寒疝。中風。肝積。肥氣。發シ。瘵瘡。婦人。小腹腫シ。  
面塵。脫色。經血過多。止マズ。崩中。小兒。急驚風。ラ  
ツカサドル。東垣。カイク。前陰。ハ。臊臭。前陰。足ノ厥  
陰ノ脈絡。陰器ニ循ヒ。末ニ出。挺ス。凡ソ臭ハ心ノ主ル  
トコロ。肝ニ入。ハ。臊トナル。肝經ニライテ。行間ヲ瀉ス。  
是レ本ヲ治ス。後ニ心經ニ於テ。少衝ヲ瀉ス。是標ヲ治  
按ス。難經ニ謂ク。肝ノ臭ハ臊サレ。心ノ臭ハ焦クサ  
レ。脾ノ臭ハ香シ。肺ノ臭ハ腥サレ。腎ノ臭ハ腐シ。

五藏ヲク。臭有テ。ミナ心コレヲツカサドル。故カユヘニ  
行間ヲ瀉ス。本ヲ治セントス。次ニ少衝ヲ瀉ス。是標  
ヲ治ス。試効方序中。腋臭ヲ治ス。亦此ノ法ニ同シ。  
蓋シ腋。下コレ極泉ノ穴。心脈發ルトコロ。腋臭亦  
臊ニ屬ス。故カユヘニ治法。前陰。臊臭ト殊ナラス。藥ハ  
柴胡。草龍膽。車前子。黃連ヲ用ヒテ。以テ心肝ノ  
二經ヲ瀉ス。

大敦。足ノ大指ノ端。爪ノ甲ヲ去ル。非葉ノゴトシ。及ビ  
三毛ノ中。ニ云ク。内ノ側ヲ隱。外トス。外ノ側ヲ太  
敦トス。足ノ厥陰。肝脈ノ出ルトコロ。井水トス。  
銅人ニ針スル。三分。留ル。十呼。灸スル。三壯。  
五淋。卒疝。七疝。小便數ク。遺ツテ禁マラス。陰頭ノ



中イタミ汗出テ陰上ツテ小腹ニ入り陰偏大。腹  
臍ノ中イタミ。恹々トシテ樂シズ病ノ左ハ右ヲ  
取り病ノ右ギハ左リヲトル。腹脹リ腫病。小腹痛  
中熱シ喜寐。尸厥ノ状。死人ノゴトシ婦人血崩止  
ズ陰挺出陰中イタムヲツカサドル

解谿

衝陽ノ後ヘ一寸五分腕上ノ陷カナル中。足ノ大指

ノ次ノ指ノ直上。跗上。クホカナル者。宛々丸中。足ノ陽

明。胃ノ脉。行クトコロ。經火トス。胃虚ニコレヲ補ス

銅入ニ灸スル一三壯。針スル一五分。留ル一三呼

風面浮腫。顔黒ク。厥氣上衝。腹脹リ。大便下重ク

瘦驚。膝股ムカフズ子腫シ。轉筋シ。目眩。頭痛。癩疥

煩心。悲シ泣キ。霍乱。頭風。面テ赤ク。目アカク。肩

攢ケ疼ミ。忍フベカラザルヲツカサドル

崑崙

足ノ外クルブレノシリエ。跟骨ノ上ヘクホカナル中。

細脉動ジテ手ニ應ズ。足ノ太陽膀胱ノ脉。行クト

コロ。經火トス

素註ニ針スル一五分。留ル一十呼。銅入ニ針スル

一三分。灸スル一三壯。妊婦ニコレヲ刺セバ。落胎ス

コシ。尻。脚氣。足。臍ラ腫シ。地ヲ履ムヲ得ス。熱血

イテ。アシノ胸ガミ。結ブガゴトク。足ノクルブレ。裂クガ

ゴトク。頭ライタミ。カタセナカ。ヒキツリ。欬喘。滿千。腰

セナカ内ニ引キイタミ。偃僕。陰腫シイタミ。目眩。目イ

タミ。腕クルガゴトク。霍乱汗多ク。心イタシテ。背カト

相ニ接リ。婦人字難。包衣出テズ。小兒。發癩癩



痲ヲツカサドル

東垣カイハク。鍼經ニイハク。上氣不足ナレハ。腦コレカ爲メニ滿タズ。耳コレカ爲メニクルシミ鳴リ。カシラコレカ爲メニカタフキ。目コレカ爲メニ瞑ミ。中氣不足シ。溲便コレカ爲メニ變シ。腸コレカ爲メニクルシミ鳴リ。下氣不足スルトキハ。痿厥心腕ス。足ノ外クルブレヲ補シテ。コレヲ留ム

金門

外ノクルブレノ下タ。申脈ノ下タ一寸。足ノ

太陽。却陽維ノ別屬

銅人ニ針スル一一分。灸スル一三壯

霍乱。轉筋シ。尸厥シ。癰癩。暴疔。ヒサ。カフス子

イタミ。身戰ナヒテ。久シク立ツ一アタバズ。小兒口

衝陽

足ノ跗上五寸。陷谷ヲ去ル一三寸。骨間ノ動脈

足ノ陽明胃ノ脈過ルトコロ。原トス。胃虚實ミテ。コレヲ

素註ニ針スル一三分。留ル一十呼。素問ニ足ノ跗上動

脈ヲ刺シテ。血出テ。止マザハ死ス。銅人ニ針スル一五分

灸スル一三壯。偏風。口マナコ喎ミ。跗ヒラ腫シ。齒齩ヒ寒

熱ヲ發シ。腹堅大。食ヲ嗜ラス。傷寒病振寒シテ欠

シ。狂シテ高キニ登ツテ歌ヒ。衣ヲ棄テ。走リ。足ノ緩履

收ラス。身前イタムヲツカサドル

臨泣

足ノ小指次ノ指ノ本節ノ後一アイダ。陷カナル中。

夾谿ヲ去ル一一寸五分。足ノ少陽膽ノ脈注クトコロ。

俞木トス。甲乙ニ針スル一一分。留ル一五呼。灸スル



二三壯 胸中滿。鉄盆ノ中及ビ腋下馬力。癆瘵  
 善シテ頰ヲ齒ミ。天牖ノ中腫レ。滯滯。筋子痠。目眩。  
 枕骨。合顛イタミ。酒浙シテ振寒シ。心イタミ。周身痺  
 レ痛ミ。常處無ク。厥逆。氣喘行ルアタス。瘡癩日ニ  
 發シ。婦人月事利セス。季脇支滿。乳癰ヲツカサドル  
 來溪 足ノ小指ノ次ノ指岐骨ノイタミ。本節ノ前陷カ  
 中。足ノ少陽膽脉溜ルトコロ。榮水トス。膽實スルトキハ  
 コシヲ瀉ス。素註ニ鍼スルノ三分。留ムルノ三呼。灸ス  
 三壯。胸脇支滿。寒熱傷寒熱病。アセ出テス。肘ノ  
 外背アカク。目眩。頰ヲトガヒ腫レ。耳聾ス。胸中イタミ  
 テ轉側スルヲ得ズ。痛ミ常處ナキヲツカサドル  
 東垣カイハク。先師潔古病ム。頭痛ヲ苦シミ發スル時  
 兩頰青ク黃バミ。目開クヲ欲セス。言フヲ懶シ。身體沉  
 重。兀々トシテ吐カント欲ス。此レ厥陰太陰ノ合病。  
 名ツケテ風痰ト曰フ。夾絡ニ灸シ。局方ノ玉壺丸ヲ  
 服シテ愈ユ

商止 足ノ内踝シノ骨ノ下微シ前陷カナル中。脾脉ノ行  
 トコロ。經金トス。脾實ニコシヲ瀉ス。銅人ニ灸スルノ三壯  
 針スルノ三分。腹脹リ。腸中鳴リ便セス。脾處シ。人  
 フシテ樂シマサラシム。身寒工。善シテ太息シ。心悲ニ骨  
 痺シ。氣逆。痔疾。骨蛆ニ蝕シ。夢魘シ。癩瘻。寒熱シ。  
 好ク嘔ツキ。陰股ノ内イタミ。氣癰。狐疝シテ上下ニ走  
 小腹ニ引キテイタミ。挽仰スベカラズ。脾積。氣痞ガリ。  
 黃疸。舌本強リイタミ。胃脘イタミ。腹脹リ。寒瘧。澹



痲泄カセツシ。水ミヅ下シリ。面オモテ黄キハニ善思ヨクシ上善味ニクハハシヨクニ食消セウセズ  
體重タイジュウク。節フシイタミ。怠惰タイダ嗜卧シゴバシ。婦人メノノ絶子セツシ。小兒コノノ  
慢風マンフウヲツカサドル

厲兌レイダイ 足アシノ大指オホササ次ノ指ササノ端ツバシ。爪ツメノ甲カウヲ去サル。韭葉クウヨウ  
ゴトシ。足アシノ陽明ヤウメイ胃イノ脉マツ出イルトコロ。井金セイキントス。胃實ヰツニ  
之シヲ瀉ゲス。銅人ドウジンニ針ハリスルヲ一分イチブ灸キウスルヲ一壯イツサウ一三云イツサンクク  
灸キウスルヲ三壯サンサウ。尸厥シケツシ。口クチ禁キンミ。氣絶キセツシテ狀カタチ中惡チュウアクノ  
ゴトシ。心腹シンブツ脹ハリ滿ミシ。水腫スイジュウ。熱病ネツビョウ。汗出アヘイテズ。寒瘧カンガクシ  
食シヨクヲ嗜シラス。面オモテ腫ハシ。足胕ソク寒ヒエ。喉痺コウヒ。上齒ウヘハ齟齬ソコクヒ。  
惡寒ラクカン。鼻利ビリセス。多クヲドロキ。好卧ヨクワシ。狂キヤウジテ高タカキニ登ノボ  
リテ歌ウタヒ。衣イヲ棄ステ、走ハシラント欲ホシ。黃疸ワウダ。飢ウ咽ウ。口クチ喝カク。  
唇唇クチビル。頸ネスチ腫ハシ。膝臏腫ヒザノハシ。イタミ。胸乳ムネノチニ循シヒ。氣街キカヘ

股伏コフツ。免胛メツカノ外廉ソトカド。足アシノ跗上フウジョウイタミ。穀コクヲ消シジテ善飢ヨクウ

溺ニョクノ黄キナルヲツカサドル

湧泉ユウセン。地衢チキョ。足心ソクシン陷クハナル中ナカ。足アシヲ屈カビメ。指ユビヲ捲マキ。宛マル

中ナカ。跪ヒザツクキテ。コレヲ取トルル。足アシノ少陰ショウインノ脉マツ出イルトコロ。井木セイボクトス。

實ジツスルトキハコレヲ瀉ゲス。銅人ドウジンニ針ハリスルヲ五分イチゴ。血チヲ出イサセシ

ムルヲ無ナシ。灸キウスルヲ三壯サンサウ。明堂メイダウニ灸キウ針ハリニ及ヨズ。素註ソシュ

刺サスヲ三分サンブ。留トムルヲ三分サンブ。呼コ

尸厥シケツシ。面オモテ黒クロクシテ。炭色タンシキノゴトシ。欬吐ガイトスルニ血チ有アリ。喝カク

シテ喘ゼンシ。坐ザシテ起ツキント欲ホシ。目眩メクラントシテ見ミルトコロナ

ク。善ヨクシテ恐オソシ。惕テキトシテ人將ヒトサニコレヲ捕ツヘントスルガ如ゴト

ク。舌シタカワキ。咽腫ハシ。上氣ウヘキニ嗑ノドカワキ。煩心ワンシンシ。心痛シンツウシ。黃

疸ダ。腸澼チヤウヒリ。腹ハノ内後ウチノハノ廉カドイタミ。痿痺ワイヒシ。嗜卧シゴバシ。善ヨクシテ



悲シミ欠ヒシ小腹ヒキツリイタニ。世ニ下モ重ク足  
寒エテ逆シ腰イタニテ。大使難ク。心ノ結熱シ風癩  
風癩心病。飢テ食ヲムサハラス咳嗽シ身熱シ喉閉  
舌ヒキツリ失音。卒心痛。喉痺。胸滿悶。頸スギ  
イタニ。目眩五指ノ端シゴトクイタニ。足地ヲ踐レズ  
足ノ下タ熱シ男子ハ蟲ノコトク。女子ハ娠ガコトシ。婦  
人子無ク轉胞シテ尿リスルヲ得ザルヲツカサドル  
千金翼ニ云ク喜ニテ喘シセナカ脇相引キ忽々トメ  
喜ニテ忘シ陰痺腹脹リ腰イタニ。食ヲ欲ハス喘逆シ  
足ノ下タ清膝ニ至リ咽ノ中イタニテ。食ヲ納ルベカラ  
ズ。瘡モリテ言フアタハズ。小便利セズ小腹イタニ。  
風腸中ニ入リ癩病。臍ヲサレハサミイタニ急止ス。

五疢熱病先腰痠ニ喜ニテ渴シ數飲食ヲ引キ項  
イタニ寒テ且ツ痠ガゴトシ足熱シテ言フヲ欲セズ  
頭痛癩々然トシテ少氣寒厥シ霍乱轉筋シ腎ノ積  
貢豚ヲツカサドル  
漢ノ濟北ノ王阿ガ母病ム熱厥足熱ヲ患フ淳于意  
足心ヲ刺シテ立ドコロニ愈ユ  
風市 腿ノ外ノ正中立テ兩手ヲ齊シク下シ中指ノ頭  
ノ盡ルトコロナリ 腿脛痺レイタニ行歩遂ハサルニ灸  
ス各年壯五十壯百壯ニ至ル  
腰痛 癸ノ亥ノ日亥ノ時病人ヲ平立サセテ腰ヲ見レバ  
微シ陷キトコロアリ墨ヲ以テ点ズラ腰眼ト云フ  
灸スル時ハ合面シテ卧シテ一穴ニ七壯ニハ一七壯灸ス



ベレ。勞瘵ノ腰痛スルニ妙ナリ。勞瘵アリ。必ズ吐出ス。或ハ  
瀉出ス。ツ。如シ出テハ火ニテ焚キ川へ流スベシ

秘傳ニ曰ク。穴ニ点スルハ。微シ前へ三點ズルトモ。艾灸スル  
ハ必ズ。亥ノ時ニ灸スベキナリ。勞瘵ニアラザレドモ。虛證  
ノ腰ノイタミニ灸シテ佳ナリ。其ノ時ハ癸亥ノ日ニ限ル  
ベカラズ。癸亥ノ日灸スル時ハ。癸亥ノ灸ト云フベシ。日ニ  
拘ラザル時ハ。腰眼ノ灸ト云フベシ。癸亥ハ穴ノ名ニアラ  
ス。日ヲ以テ云フナリ

○患門 四花 秘傳之灸穴

患門 男ハ左リ。女ハ右ノ足ノ。大指ノ頭ヲヨリ。胸ニミテノ  
寸ヲ取テ。其ノ裨心ヲ鼻ノ頭ヲヨリ。項ニボセ。項ニクダ  
レ。裨心ノ盡ルトコロニ。脊ノ正中ニ假ニ點ス。又別ノ裨心

ヲ用ヒ。鼻ノ下ヨリ。兩ノ吻キニ至ツテノ寸ヲ取テ。其ノ  
裨心ヲ前ノ假ニ點ジタルトコロニ。裨心ノ正中ヲ當テ。兩  
ノ端ニ墨點ス。是レ患門ノ二穴ナリ。前ニ假ニ點ジタル  
脊ノ正中ノ点ハ。拭ヒ去ルベシ

秘傳ニ曰ク。足ノ寸ヲ取時。直ニ立セテ。裨心ヲ足ノ下  
ニヲキ。大指ノ頭ヲヨリ。跟ノ下ニ引キ。跟ヨリ上ニ升スル  
ニ。肉ニ循フテ升スルナリ。立テハ。胸ノ文アマタ見エテ。正  
シカラズ。初メ先ヅ坐シテ居テ。横文ノ頭ヲニ墨ヲ付テ  
其レヲ見テ。紋ノ正中マテノ寸ヲ取ルベシ

四花 裨心ヲ三條ハカリムスビツキ。頸ニ掛ケ。兩ノ端ヲ前  
ニ下シ。鳩尾ニテ。兩ノ先ヲ截ル。サテ其ノ裨心ヲ後へ廻シ。  
裨心ノ盡ルトコロニ。脊ノ正中ニ假ニ墨點ス。別ニ裨心ヲ



用ヒテ。口ノ廣サノ寸ヲ取テ。二ツニテ。其ノヨリメヲ  
前ノ假ニ点ジタルトコロニ。横ニアテ。端ニ點シ。又其ノ  
裨心ヲ堅ニシテ。正中ノヲリメヲ。假ノ点ニ當テ、上下  
ノ端ニ点ス。是レ四花ノ穴ナリ。是モ假リニ点ジタル正中  
ノ点ハ。拭ヒ去ルベシ。

秘傳ニ曰ク。取時病人正坐シテ。目ノトヲリニ向ヒ。障  
子ナドニ。シラシテ。病人ノ目ニ見スベシ。目ノトヲリ上  
ヲ見。下ヲ見。六寸ヲ取ルニ正シカラス。又裨心ヲ頸ニ掛  
ル時ハ。脊ノ太推ニ當ツヘシ。後へ廻ス時ハ。結喉ノ下カドニ  
當ツヘシ。虚癰シタル病人ニハ。上ノ衣ヲ脱テ。久シケレバ風ニ  
感スルゾ。風ナク天氣温。口ナル日。窓隙ヲ塞ギ。冬ナラバ  
坐中ニ炭火ヲ置クベシ。又上体ノ衣ヲ脱セ。前ノ患

門ノ時ノ鼻ノ下ヨリ。兩ノ吻キニテノ寸。四花ノ時ノ口ノ  
廣サノ寸ヲ取テ。クヘシ。昔ニ假リノ点ヲシテ。後口ノ寸  
ヲ取レバ。風ヲ引クゾ。又口ノ廣サノ寸ヲ取ル時。裨心ヲ  
直ニスレバ。正中ハ口ノ中ニ入ルゾ。唇ルノナリニシタガフ。ゴト  
ク。初メヨリ。裨心ヲタヌテ。當ツルゾ。此ノゴトク。子細ニ著  
セドモ。深キ意ハ。盡シ難シ。直ニ傳授シテ。行フベシ。壯  
數ニ秘傳アリ。初メ先ツ。患門ノ二穴。四花ノ横ノ二  
穴。合セテ。四穴。同時ニ灸ス。一穴各ニ。三七壯。毎  
日灸シテ。合シテ。一穴ニ。百壯。或ヒ。八百五十壯ニ至ル  
ベシ。其ノ灸瘡。漸ク愈ントスル時。堅ノ二穴ヲ灸スベシ。  
堅ノ二穴ニハ。一次ニ。七壯。毎白灸シ。一穴ニ。五十壯。  
百壯ニ至ルベシ。脊骨ノ上ニハ。多ク灸スベカラス。多ク



灸スレバ脊<sup>セキカ</sup>踰ル<sup>カ</sup>アルモノゾ。灸<sup>キウ</sup>瘡<sup>サウ</sup>愈<sup>ユ</sup>トスル時<sup>トキ</sup>カナラズ  
三<sup>サン</sup>里<sup>リ</sup>ニ灸<sup>キウ</sup>シテ氣<sup>キ</sup>ヲ下<sup>カ</sup>スベシ。又<sup>マタ</sup>壯<sup>サウ</sup>數<sup>スウ</sup>モ大法<sup>ダイホウ</sup>ナリ。病<sup>ビョウ</sup>者<sup>シャ</sup>  
ノ氣<sup>キ</sup>カヲ見<sup>ミ</sup>テ増<sup>ゾウ</sup>減<sup>ケン</sup>スベシ。又<sup>マタ</sup>連<sup>レン</sup>白<sup>ハク</sup>灸<sup>キウ</sup>セヨト云<sup>イハ</sup>テモ人<sup>ニ</sup>  
神<sup>シ</sup>ノ日<sup>ニ</sup>。又<sup>マタ</sup>ハ風<sup>フウ</sup>雨<sup>ウ</sup>ノ甚<sup>ハ</sup>シキ日<sup>ニ</sup>ハ關<sup>カ</sup>クヘシ。此<sup>コノ</sup>ノ六<sup>ロク</sup>穴<sup>ケツ</sup>傳<sup>デン</sup>  
尸<sup>シ</sup>勞<sup>ラウ</sup>病<sup>ビョウ</sup>ニ灸<sup>キウ</sup>ス。骨<sup>コツ</sup>蒸<sup>セウ</sup>勞<sup>ラウ</sup>熱<sup>ネツ</sup>元<sup>ゲン</sup>氣<sup>キ</sup>イマダ脱<sup>ダツ</sup>セズ。先<sup>サキ</sup>キ  
ニ灸<sup>キウ</sup>スレバ十<sup>ジュウ</sup>全<sup>ゼン</sup>ノ驗<sup>ケン</sup>シヲ得<sup>ウ</sup>ルモノナリ。元<sup>ゲン</sup>氣<sup>キ</sup>既<sup>スデ</sup>ニ脱<sup>ダツ</sup>ノ  
後<sup>ノチ</sup>ハ灸<sup>キウ</sup>シテモ益<sup>エキ</sup>ナカルヘシ  
右<sup>ミドリ</sup>コノ穴<sup>ケツ</sup>ノ點<sup>テン</sup>法<sup>ホウ</sup>口<sup>ク</sup>傳<sup>デン</sup>仁<sup>ニ</sup>者<sup>シャ</sup>ノ用<sup>ヨウ</sup>心<sup>シン</sup>ヲ見<sup>ミ</sup>テ傳<sup>デン</sup>授<sup>ジュ</sup>スヘシ  
忽<sup>イルカ</sup>セニスル<sup>ナ</sup>ナカレ

鍼灸拔萃中之下終



鍼灸拔萃目錄下

- |      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 第一   | 氣之論治  | 第二   | 辯證之論治 |
| 第三   | 中惡之論治 | 第四   | 眩暈之論治 |
| 第五   | 頭痛之論治 | 第六   | 眼目之論治 |
| 第七   | 耳病之論治 | 第八   | 鼻病之論治 |
| 第九   | 唇口之論治 | 第十   | 牙齒之論治 |
| 第十一  | 咽喉之論治 | 第十二  | 痰癖之論治 |
| 第十三  | 手指之論治 | 第十四  | 心痛之論治 |
| 第十五  | 腹癢之論治 | 第十六  | 脇痛之論治 |
| 第十七  | 腰痛之論治 | 第十八  | 痔之論治  |
| 第十九  | 脫肛之論治 | 第二十  | 秘結之論治 |
| 第二十一 | 痲病之論治 | 第二十二 | 消渴之論治 |



第卅三 癰氣之論治

第卅四 中風之論治

第卅五 痺之論治

第卅六 痿之論治

第卅七 傷寒之論治

第卅八 霍亂之論治

第卅九 瘧之論治

第卅十 泄瀉之論治

第卅一 宿食之論治

第卅二 痢病之論治

第卅三 諸蟲之論治

第卅四 積聚之論治

第卅五 疝氣之論治

第卅六 脹滿之論治

第卅七 水腫之論治

第卅八 虛損之論治

第卅九 健忘之論治

第卅十 癆瘵之論治

第卅一 遺精之論治

第卅二 汗之論治

第卅三 痰飲之論治

第卅四 欬嗽之論治

第卅五 喘急之論治

第卅六 嘔吐噎膈翻胃之論

第卅七 諸熱之論治

第卅八 黃疸之論治

第卅九 癰癩之論治

第五十 吐血之論治

第五十 下血之論治

第五十二 溺濁之論治

第五十三 遺溺之論治

第五十四 溺水之論治

第五十五 咳逆之論治

第五十六 小兒之論治

鍼灸拔萃下目錄終



鍼灸拔萃下

一 氣之論治

素問ニ曰ク。恬憺虚無ナレハ真氣コレニシタガフ。精神内  
 ニ守レハ病イツクニカ從テキタラントナリ。諸病ハ三ナ喜  
 怒憂思悲恐驚ヨリ生ズ。五氣ノ論ニイハク。喜テ處スレ  
 ハ腎氣乘ス。憂テ處スレハ心氣乘ス。怒テ處スレハ肺氣  
 乘ス。悲テ處スレハ肝氣乘ス。恐テ處スレハ脾氣乘ス。  
 コレ五臟ノウレフルトコロナリ。丹溪ガイハク。一身ヲ周流  
 シテ以テ生命ヲナスモノハ氣ナリ。  
 九氣ノ説。舉痛論ニイハク。百病ハ氣ヨリ生ズ。怒ルトキハ  
 氣ノボリ。喜フトキハ氣ユルシ。悲ムトキハ氣消ス。恐ルトキ  
 ハ氣クダル。怒馬クトキハ氣ミダル。勞スルトキハ氣耗ス。思トキ

一ノ...

三



ハ氣キムスブ暑アツ者ヲキトキハ氣キ泄セス寒サムキトキハ氣キヲサルル  
子シ和ハガイハク。天地ノ氣キ常トシナルトキハヤスク。變ハスルトキハ止ム  
人ハ天地ノ氣キヲウク。五運ウタガヒニ外ホヲ侵ハシ。七情シヨモク内ウチ  
ニタ、カフ。故カユニ古人ハ氣キヲ惜フム。一至イヒル寶タカラヲモツガゴト  
シ諸病シヨハ三ナ七情シヨリヲコル。七情シナクシテ飲食イ房事バウヲ  
タシナム人ハ寒カン暑ジュニモサヘラレズ易ヤク千歳チヲモ持ツベシ  
肺俞フイ 神堂シ 膈俞カク 肝俞カン 三里サン 針チ 承滿セウ 梁門リョウ  
**二** 鬱證ウツ之論治  
シレ氣キ血ケツ通ツウ和ワスハ萬病マン生シセズ。一物ヒツ鬱ウツスルトキハ子ナ  
諸病シヨヲ生シズ。其鬱ウツハ氣キ血ケツ食シヨク痰タン濕シツ熱ネツヨリ生シス。ソノ子ナ  
ルトキハ生シセズ。カサナルトキハ三ナ鬱ウツヲナス  
膏肓カウ 育俞イク 神道シ 肝俞カン 不容フヨウ 梁門リョウ

**三** 中惡チュウ之論治

中惡チュウトハ。コレ人ノ精神セイ衰弱スイニシテ鬼邪キノ氣キ卒ソツニアタルコトナ  
リ。ソノカタチ卒然ソツトシテ胃腹ケツサシイタシ。悶亂モンシテ死シス。ア  
ルハ吐血トスルモアリ。先幽門シ 百會ヒャク 闕元ケツ 氣海キ  
安息香アン 豆マメ ツブホド火ヒニ入イテ煙ケヲノミセシムベシ

**四** 眩暈ケン之論治

諸ノ眩暈ケン。ミナ肝カンニ屬ウス。外ホ四氣シニ感カンシ。内ウチ七情シニヤブラレ  
肝風カンノホリセメテ眩暈ケンヲナス。四氣シハ風眩フウ 寒眩カン 暑眩ジュ 濕眩シツ  
ナリ。風眩フウハ汗アアリ。寒眩カンハ頭カハナク痛イム。暑眩ジュハ熱ネツシテ身ミ  
モタユスル。濕眩シツハ手足テヲモクトコホル  
臨位リン 風府フウ 風池フウ 陽谷ヤウ 中渚チュウ 針チ 梁門リョウ

**五** 頭痛ツウ之論治



頭ヲイタニスルモノハ一邪ナリ風雨ノ時節ヲユルヲ頭風  
ト云時ナラズ痛ムヲ頭痛ト云嚴用和カイハク虚シテ風  
寒ニヲカサシ濕陽經ニツタヘテ邪カクレ居テナツキニホリ  
イタムヲ厥頭痛ト云頭ノミシ中ノトヲリ底ニ通シテ甚ダ  
イタムヲ真頭痛ト云コレハ夕ニ發テ朝ニ死シアレタニ發テ  
夕ニ死ス百會 風府 風池 合谷 攢竹

六 眼目之論治

内經ニイハク目ハ血ヲ得テヨクモノヲミル蓋血ニ大過不及  
アリ太過ナルトキハ目壅塞シテイタム不足ナルトキハ目  
竭シテ暗シ年少壯ノ人ハ血ノ有餘ヲ病ム老人ハ血ノ不  
足ヲ病ムナリ人見ハ肝木ノ精黒眼ハ腎水ノ精シロニナ  
肺金ノ精兩ノ腎ハ心火ノ精上下ノ眇ハ脾土ノ精ナリ

上星 百會 攢竹 宜洩 風池 三里

七 耳病之論治

耳ハ腎氣ノ通ズルトコロナリ水ヲトロ火實スルニヨツテ熱上  
ニ鬱シテ聽戸フサガリ神氣通セスシテ耳聾ス奇効良  
方ニイハク老人頭目昏眩シ上氣シ耳ナリヲホロナルハ三ナ  
陽實シ陰虚スルノ證ナリ 百會 陽谷 前谷 液門

商陽 腎俞

八 鼻病之論治

鼻ハ肺ノ通竅ナリ風寒アルハ氣鬱ニヨツテ塞ル 百會  
上星 肺俞 嗅血ハ肺ヨリ出ス陽サカニシテ陰虚ス  
ルガ故ナリ 石門 関元 曲池 三間 三里 三陰  
交口傳アリ



九 唇口之論治

唇ハ脾ノ經ノツカサドルトコロナリ。唇ウコクハ風ナリ。カキ  
サクルハ燥熱ナリ。ソルハ寒ナリ。又氣鬱シ熱上焦ニアレバ  
瘡ヲ生ス。血虚スレハウミテイロナシ。ロノ鹹ハ寒。酸ハ  
食ノ滯滯。シブキハ燥トシ。水クサキハ虚。アミクニガキ  
ハ熱。ロクサキハ胃中ノ熱ナリ。  
舌心ノ別脉。舌根ニカハル心熱ス。舌ハレ瘡ヲ生ズ。脾ニ  
熱アツテ白胎ヲ生ズ。肝フサカレハ血ヲ出ス。心脾ニ熱シ  
重テ舌腫シテモノイワズ。心脾虚シテ風熱ヲウケ。氣  
鬱シテ重舌ヲ出ス。上ニ鬱熱ヲタクハユルトキハ。三十唇口  
舌ノ病ヲ生ス。肺俞 膏肓 肩井 肝俞 脾俞  
十 牙齒之論治

齒ハ骨ノ餘リ。腎コレヲツカサドル手ノ陽明ノ脉モ齒ニ入  
テ牙ニソク。少海 合谷 四瀆 上廉 大淵  
痛△牙ノ上ノトヲリノホニタツル

十一 咽喉之論治

喉ハ肺ニ通ノ氣ノ往來ヲツカサドル。氣鬱結シテ上ニ  
ホリ。肩頭ノ間ニ血熱ヲタクハ血有餘シテ喉痺ヲ病  
尺澤ヨリ血ヲトル。瘕門ヨリ血ヲトル。ロヲアカセテ  
喉ノ腫タルトコロヲ。ヒチリ針ニテツキヌキ血ヲトルガ。市能

十二 痲痺之論治

肩ノイタムハ氣血ノツカヘタルユヘナリ。針ヲ刺ノ大事。コ  
トコロニキミルゾ。コニ行トキハ先手ニテ。肩ヲ押しヒチリ  
撫テクダシ。氣ヲ開カセテノキ。針ヲサスベシ。深キトキハ



アヤミチアリ。ミダリニサストキカナラズ人ヲコロス。ヨク針ノ道ニイタル人ハゴシヲ刺スニハ針ヲフシテ皮肉ノアタヲトラス。スコシモ肉ヲサ、ス。予ガ肩背ニ刺針ハ破針ナリ。ヒチリ針ヲサ、ス。アヤミチヲ。ヲソル、ユヘナリ。破針ヲ管ニ入テ。ハシキ下シ皮ヲヤブリテ。氣血ヲヌク。ソノ効スニヤカナリ。氣血ヲヌキヨウハ針ヲサシタルアトヲ又管ニテ押スベシ。シカルトキハカナラズ血出テ。邪氣アルゾ上古ニハ石ノトガリヲモツテ。痛痺ル處ヲ刺シ。脈ヲヤブリ邪ヲサルトニヘタリ。靈樞ニ破石ヲモツテ。膿血ヲ出トアリ。今肩背ニ刺ス針ハ岐伯破針ノ儀ナリ

十三 手指之論治

手ノイタム。瘰癧ニヨリ濕ニヨリイタム。ヲヨソル壯ノ人ハ病

コトミレナリ。老衰ノ人ヨク。コレヲ病ム氣血衰弱ニレテ。エダヲヤシナサルユヘナリ。カイナノ骨節フトリ大ニレテ節アヒホソクナリ。指モ又カクノゴトクコレ痰ノレワサ血ノ不足ナリ

曲池 手三里 肩髃 列缺 尺澤

十四 心痛之論治

九種ノ心痛アリ 蟲痛 疰痛 風痛 悸痛 食痛 飲痛 寒痛 熱痛 來去痛ナリ 厥心痛ハ寒邪心包絡ニ客タリ。真心痛ハ寒邪甚シテ其君主ヲヤブルカナラズ手足青クシテ。ヒチ膝ヲスブルハ朝ニ發シテ夕ニ死スタニ發シテ朝ニ死ス押ヘテ痛ムハ虛押ヘテ痛ムガ穴實ナリ 大谿 然谷 尺澤 行間 建里 大都 太白 神門 湧泉



十五 腹痛之論治

凡腹痛九種ノ分別アリ 寒ニヨツテ痛ニ 暑ニヨリ  
テ痛ニ 濕ニ依テイタニ 瀉劑ニヨリテイタニ 宿食ニ依  
テイタニ 積ニヨリテイタニ 死血ニヨリテイタニ 腸癰  
アツテ痛ニ 蟲ヲコリテイタム  
手ニテ重押テ痛ニ和クハ虚ニ手ヲキラヒヨセザルハ實也  
臍ノ上痛ハ心 左痛ハ肝 右イタハ肺 中脘イタ  
ハ脾 臍ノ下イタハ腎 心腹ノ痛ハ氣鬱結シテ廻  
ラサルユヘナリ。ヨロレク分別シテ。補瀉ヲ施治スベキナリ  
イツレノ腹痛ニテモ先ヅ腹ニ鍼灸スベカラズ足ノ經ニテ治  
スベシ。先ヅ腹ニ針刺セバカヘツテイタニハナクシテナルモノツ  
初学ノ針者ハカナラズミツ腹ノ痛ム上ニ刺シテ間々

ハヲコロス。マコトニ天刑道ルベカラズ。ツソレニテモツソルベ  
キコナリ。シカルトテ始終腹ニ針セサルニアラス足ノ經ニ  
刺テ痛和テノキハ腹ニ刺シテヨキゾ。常躰ノ少レ腹痛  
ハニハ先ヅ腹骨肉門ヲ重ク押ヘテ針ヲ刺スベキナリ  
崑崙 三陰交 太白 大淵 大陵 氣海 中脘  
天樞 章門

十六 脇痛之論治

ソレ足ノ少陽膽經ハ頭ヨリ足ニクダリ。足ノ厥陰肝ノ經ハ  
足ヨリノボリテ。乳ノ下ニ至ル。カルガユヘニ脇痛ヲクハ肝木ノ  
有餘ナリ。肝血左ノ脇ニ塊ヲナシ痛ハ肝ノ積 肺氣右  
ノ脇ニ鬱シテ咳喘スルモノハ肺積ノイタニナリ  
日月 腹哀 京門 風市 絶骨



十七 腰痛之論治

素問六經ノ説 大陽ノ腰痛ハウナシ 少陰ノ腰痛ハ左カヘリニラシズ 強クカ  
セナカラモシ 陽明ノ腰痛ハ左右ヘカヘリニラシズ 強クカ  
ナシム 少陽ノ腰痛ハハリニテ皮ヲサクカゴトシ 俛仰セラ  
レス 大陰ノ腰痛ハ熱シテコレニ横木アルガゴトク 遺  
尿ス 少陰ノヨウ痛ハハリユミノゴトク 黙々トシテ心  
ワルシ 脾ニ熱タカフトキハヨウ痛シ 俛仰セラレス 腹滿シ  
テ泄ス 腎ニ邪熱アレバコレ痛シ 脛ニヒレ舌カワク 且人  
ノ腰ハ一身ノ大關六經ノ懸ルトコロ 處多ク實スクナシ  
アルヒハ房勞シ 處スレバ邪膀胱ニ入テ痛ミヲナス 巢氏  
ガ五種ノ腰痛 陽氣不足シ 少陰ノ經腎虛シテ痛  
風寒濕ニ著シテ痛ミ 勞役過勞ニ腎ヤブラシテイタミ  
車馬高キトコロヨリ落キ死血アツテ痛ム  
腎俞 膀胱 志室 崑崙 委中ヨリ血ヲトル

十八 痔之論治

痔ト漏トノ辨 初尻ノミワリニ物生シヤブレスヤブレテ  
モスコシニシテナヤニス 治スルヲ痔ト云 物生シホドヘテ  
黄汁膿血イデヤニザルヲ漏ト云 痔ニ六ノ分別アリ  
牡痔 牝痔 脉痔 腸痔 血痔 酒痔アリ  
牡痔ハシリノミワリニ肉珠ヲアラハシテ鼠ノ乳ノ如ク  
ニテウミ血ヲ出ス 牝痔ハ瘡ヲ生ジ腫痛三四五日  
ニウミツニテ即チ散ル 脉痔ハ尻カタニリツブクトシ  
テイタミカユクシテ血ヲナガシ膿水シタル 腸痔ハ  
シリノラク結核シ血イデ寒熱往來シカワヤニ行ク



ト二脱肛ス 血痔ハ大便ニ清血ヲ下ス一ヤニス 酒  
痔ハ酒ヲノムゴトニ瘡出血ヲナガス 氣海 腎俞  
大腸 長強 膀胱 三陰交

十九 脱肛之論治

肺ノ藏處寒スルトキハ 肛門脱出ス  
百會 腎俞 膀胱俞

二十 秘結之論治

諸秘ノ證 風秘ハ風痰大腸ニ結シ秘シテ通セス風ヲ  
發散スベシ 氣秘ハ氣ノトビヨルニヨリテ後重セリ  
イタニ煩悶脹滿シテ大便ケツス氣ヲ通スベシ 寒秘ハ  
老年ノ入腹ヒエ 痲痺結滯シ糞ケツク 温補スベシ  
虛秘ハ年々ケタル入アルヒハ津液處シ血少クシテ腸

胃カワキ瀝ル 潤腸スベシ 熱秘ハ大腸實熱シ氣フサ  
ガリ心腹煩悶シテ大便秘ス熱ヲスバシフスベシ 濕  
秘ハ腸胃濕鬱ヲウケテ秘ス濕ヲ通利セヨ陽結スル  
ハ散ズベシ陰結スルヲバアタムベシ 関元 腎俞 大腸  
肝俞 膽俞 鉅天樞 骨肉門

二十一 淋病之論治

五淋アリ 氣淋ハ小便レグツテ餘瀝アリ 石淋ハ膀胱ノ  
結滯熱ナリ莖ノ中イタニ小便ニワカニ出ズ 血淋ハ熱ニ逢フ  
トキハラコルハハタシキトキハ溺血スイロノアサヤカナルハ小腸  
ノ實熱ナリタニリ血ノゴトクナルハ腎膀胱ノ處熱ナリ  
膏淋ハ小便油ノゴトシ 勞淋ハ身ヲツカフトキハラヨリ  
小腹ノ下ニヒキイタム 五淋トモニニナ熱鬱ノイタス



ワザナリ。腎ヲツクシテ。小腸ニウルホヒスクナク。熱鬱シテ  
淋ヲ生ズ。三陰交 関元 夾溪 腎俞

三十二 消渴之論治

内經ニイハク。二陽ノ結スルヲ消トイフ。手ノ陽明ハ大腸  
身ノ津ヲツカサドル。口カワキ目ノウチ黄ナリ。コレ津ノ  
不足ナリ。足ノ陽明ハ胃血ヲツカサドル。血中ニ火ヲカク  
ス。コレ血ノ不足ナリ。内ニ二陽虚シテ。ホカ寒暑ニ感スルユ  
ヘナリ。腎俞 関元 小腸 膀胱 関元 曲骨

三十三 脚氣之論治

男ハ腎虚ニヨツテ生ズ。婦人ハ血海ノ虚ニヨツテ生ズ。  
アルヒハ風寒暑濕ノ氣ヲウケテ生ズ。脛腫シ。ア  
ルヒハ膝カレホソク。ムナサワキシ。食ヲミニテ。吐逆シ。食物

ノ香ヲキラフ。脚氣腹ニ入ルトキハ大事ナリ。足ノ痛處  
サダニラサルハ風ナリ。筋ヒキサクヤウニイタムハ寒ナリ。  
腫レテヲモキハ濕ナリ。手足子ニリ熱スルハ暑ナリ。骨節  
大キニナリ。節ノアイダホソクナルヲ。鶴膝風ト云治シ難シ  
公孫 衝陽 三里ニ灸ス 痛ム上ニ針ヲ刺ス

三十四 中風之論治

五藏ノ中風 筋脈ヒキツリ手足力ナズハ肝ノ中風トシ  
ル 汗イテ風ヲニスニ頭痛シ。發熱セバ。心ノ中風トシ  
面ノイロ黄ニシテ口ユガミ言シフリ。手足ダルク。肌肉身  
トモヲボエ大。骨イキシ。心醉ルガゴトクナルハ脾ノ中風トシ  
氣虚シテ。イキツカワレク。身ユルキ。聲カレ。手足ナレ  
ハ脾ノ中風トシル 腰イタニ。俯仰セラレス。面クロク



ウツバシ。骨節シビレヒイラキ。耳鳴り声ニユルハ腎ノ中  
風トシレ。三證ノ分別口眼ユガミスチラハ血脉ノ中風  
ナリ。手足カナハズ身フシナエスクニバ六府ノ中風ナリ。耳  
口鼻トバコホリ舌ユハリ。声イテズハ藏ノ中風トシレベ  
シ。左半身カナハサルハ血虚ナリ。右半身カナハサルハ氣  
虚ナリ。猝中風ノ善惡ニワカニタラシ中風スルゾ。眼  
ヲヒラキ。口トギテ。手クビ足クビソラズ。指ヒロカラス。涎  
アレドモノドオラサルハ生ク。アワラ吐キ頭ヲフリ。ソラヲ  
三。頭面青クシビリハリシ。人ヲミシラズ。喉ナルフ。ノユギリノ  
音ノゴトシ。口ヒラキ手ヒロガリ。汗イテ珠ノゴトクナレド  
モ。ナガレサルモノハ死ス

神關 風池 百會 曲池 腎風 風市 塚跳 肩髃

中風ニ針灸ノ穴ヲ、シレカレドモ。入ハ穴ヲ、アエニモチユ。  
サテイツレノ中風ニテモ腹ヲヨクウカ、ヒミルニ腹ニ塊アリ。  
リ。ソノカタニリニ針スベシ。發テナヤムトキモ。ゴノカタニリ  
ニ刺セバ。カナラズ。シヅマルモノナリ

三十五 痺之論治

五痺ノ證 筋痺ハ夜ルフレテヲドロキ。飲食ヲ、クシテ  
小便シケシ 血痺ハ骨ヲドリ。逆端シ。ノドカワキ。ラクビ  
ス。肌痺ハ手足怠惰シテ嘔逆ス 皮痺ハ煩滿シテ  
破トモヲボエス 骨痺ハ骨ヲモクシテ行歩カナハ  
ズ。五痺トモニ。三ナ氣血ノ虚ナリ。榮衛レブリ。經絡通  
ゼサルユヘナリ。寒ニアヘバ急ニナリ熱ニアヘバユルマル  
肝俞 膈俞 膽俞 腎俞 曲池 風市 レビル、トヨ



ニ針ヲ刺シ血ヲメグララスベシ

三六 痿之論治

ソレ人ノ陰血衰弱ニシテ筋ヲヤシナハサルニ筋痿テ。手足カカハズ近代ノ醫ニナ中風トニタテ、風藥ヲモツテ痿ヲ治ス。素問ニハ風論痺論痿論ニ十別ニ篇ヲタテ、論アリ。痿ハ性腎衰乏シテ五藏ニ邪ヲウケコレニヨツテ痿ヲ發ス。心氣熱シテ脉痿ヲ生ス足ヨハクシテ地ヲフミエズ。肝氣熱シテ筋痿ヲ生ス宗筋ユルニ脾氣熱シテ肉痿ヲ生ス。シビレテラボエズ。腎氣熱シテ骨痿ヲ生ス。足身ニシタカハズ。諸ノ痿病ハ脾肺熱シヤブレテ一身ヲイトナハザルニヘナリ。肝命、内髀、肩髀、曲池、風市、三里、陽陵泉

痿トコロニ針ヲ刺シ氣ヲ引キ血ヲウゴカスベシ

三七 傷寒之論治

冬ハナダサムキトキ房事ヲスゴシ正氣ヲウレナヒ表裏處シテ寒毒破膚ニ入テ榮衛ニツタフサカンニツヨキ人ハ氣メクツテワヅラハス。ヒワヅナルモノハソノ寒毒著シテ病トナル。冬ノ中ニ病ムヲ傷寒ト云。寒毒骨肉ノ中ニカクシ春ノ温氣トタカヒ病ムヲ温病ト云。夏ノ熱ニタカヒ病ムヲ熱病ト云。醫者ヲレナベテ傷寒ト云。ソレ傷寒ニ六經ノ傳變アリ。一日ニ六足ノ太陽膀胱ノ經ニアリ。二三日ハ足ノ陽明胃ノ經ニアリ。三四日ニ六足ノ少陽膽ノ經ニアリ。四五日ハ足ノ大陰脾ノ經ニアリ。五六日ハ足ノ少陰腎ノ經ニアリ。六七日ハ足ノ厥陰肝ノ經ニアリ。右六經轉變ノ次



第ナリ。七八日ニテ治セザレバ。又再傳スルナリ。表裏ノ  
分別發熱シテ惡寒シ。身體疼痛シテ脈浮ナル。表證ナ  
リ惡寒カラスレテ熱シ汗ヲクシテ。脈弦沉ハ裏證也。  
商陽 合谷 陽谷 俠谿 厲兌 勞宮  
熱レリゾカサルトキハ陷谷ニ針刺シ血ヲイダス  
○不治ノ證 熱シテスクムモノハ死ス。咳逆ノ止マサルモノ  
ハ死ス。喘急止マサルハ死ス。口ノマハリ黒キハ死ス。目ヲ  
ミハリカシララフルハ死ス。口ヲアキ目ノヲチイルハ死ス。  
汗ノ後。サワガレキハ死ス。汗イツルコトヲケレドモ足ニ出  
ナルハ死ス。腹下ルー水ノゴトクナルハ死ス

二十八 霍亂之論治

ソレ霍亂ハ暑ニヲカサレ津液ヲウシナヒ寒熱トノホラ  
ズ。清濁相ヲカシ陰陽ヘタリ。邪ニ邪アツテ吐瀉ス  
乾濕ニ證ノ辨 濕霍亂ハ死スルモノマレナリ。濕邪ヲ吐  
瀉シテ盡タルトキハヤム。カルガユヘニ治シヤスレ 乾霍亂  
ハ死スルモノヲハレ。上吐スルヲ得ス下瀉スルヲ得ス邪  
腹中ニトバコホリ。正氣隔タツテ陰陽ヲ閉ギフサク。カ  
ルガユヘニ死ス。ハヤク吐サセシムベシ  
轉筋ノ説 ニワカニ吐瀉シテ津液ニワカニウセ。脈トキ筋カ  
ワキテツママリ。ヒキツリハナダシキハ。ヘノコレマリ舌マクト  
キハ治シガタレ。ヲトコハ手ニテ。ソノヘノコラヒク。女ハ手ニテ兩  
ノ乳ヲヒキテ中ヘ一處ニヨスベシ。コレ妙法ナリ  
霍亂ノ針。ナラヒアリ。腹ハリ急ニイタムトキハ針ヲマツ。幽  
門ニサスベシ。コノ穴ニ刺ハカナラズトキヤクヲスルモノゾ。シカ



レドモ幽門ニ針刺バイタミハナハダツノリ。目ハト見ツムル  
コトアリ。クルシカラザルコトナリ。病人ニトキヤクヲサスベシ  
トコトワリ。ソノヨウイヲシテノキ。針スベシ。シカラサレバ病人  
ヲドロクゾ。サテ氣海天樞ニ針スベシ  
陰陵 支溝 三里 尺澤

二十九 瘧之論治

五瘧アリ 瘧瘧 寒瘧 濕瘧 牝瘧 牡瘧ナリ  
素問ニ曰足ノ太陽ノ瘧ハ腰イタミ。カシラヲモシ 足ノ少陽  
ノ瘧ハ身體解休シ。人ヲキラヒ。人ヲミテラフル、足ノ陽  
明ノ瘧ハ先ヅ酒トシテ。ハハダサムク。久シフシテスナキ熱  
ス。日ノヒカリ。火氣ヲミテ。コ、ロヨシ 足ノ太陰ノ瘧アリ  
ビレヲコルトキハカラエゾキスル 足ノ少陰ノ瘧ハツヨクカラ

エツキシ熱ヲク寒スクナシ 足ノ厥陰ノ瘧ハ小便シフリ  
腰イタミ氣不足ス

合谷 曲池 公孫 承滿 大推ノカシラニ針ニ三本  
シテ。ソノ針ノアトニ灸二十壯シテ。奇効アリ。又三ノ推ノ上  
モ可ナリ 瘧ニハスベテ。梁門ニ針刺シテ奇効アリ。久シク  
瘧ヲウレフルモノハカナラス 承滿 梁門ノアタリニカタマリ  
アルゾ。コレヲ瘧母ト云。コノ瘧母ヲ針ニテ刺シクダイテ奇  
効アリ

三十 泄瀉之論治

胃泄ハ胃虚シテ尅ヲ化セザルユニ泄瀉スルゾ。色黄ニシテ食物  
トロケスイツ 脾泄ハ胃ハ尅シテ脾ニワタセドモ脾虚シテ  
五藏ニ分散セザルユニ腹脹滿シテ嘔逆ス 大腸ノ泄ハ



腸ニ寒邪アルニヨリ。食レヲワレ六腑ナリニタム。小腸ノ  
泄ハホカミイタミ。膿血ヲミジエル。小便シケク通ズルナリ  
太瘦ノ泄ハ裏急ニシテ。カワヤニユケドモイス陰莖ノ  
中イタム。右五泄ノ證ニヨリ治スベシ。  
天樞 三里 中腕

三十一 宿食之論治

氣血虛弱ニシテ。外風寒暑濕ニヤブラシ。内勞役シテ飲食  
トキナラスシテ。宿食ヲウレフ。内傷勞役飲食不節ノ  
病ハ手ノウチ熱シテ。手ノ外熱セズ。外傷風寒ノ病ハ手ノ  
外熱シテ。手ノウチ熱セズ。肺俞 脾俞 肝俞 三里  
スヘテ 梁門 天樞 通谷 中腕ニ針ス

三十二 痢病之論治

外風寒暑濕ニ感シ。腸胃ニ鬱結シテ。赤白ノ痢トナル。赤ハ  
熱ヨリヲコル。心火ニ屬ス。血ヲ病ムナリ。白キハ燥鬱ヨリ  
發ス。肺金ニ屬ス。氣ヲ病ムナリ。黄ナルハ濕熱ヨリヲユル。  
脾土ニ屬ス。肉ヲ病ムナリ。  
脾俞 関元 腎俞 腹溜 腹哀 長強 大敦  
大腸俞 足ノ三里 小腸俞 中腕  
モツハラ血ヲ下スモノハ死ス。屋漏ノ水ノゴトクナルヲ下スハ  
死ス。魚ノ腦中ノ髓ノゴトクナルヲ下スハ死ス。脉絶シテ  
手足ヒユルハ死ス。  
痢病ニラシナベテ 氣滯 水分 天樞ニ針ヲ刺シテ妙ニ  
効アリ。イヅレモ針五分ヅ、イクタビモ刺スナリ。フカク  
刺セバカヘツテアレキゾ



二十三 諸蟲之論治

ソレ入ノ腹中ニ蟲アル事。人ト共ニ生レテ。人ノタメニ害ヲナス。ヲヨソ蟲ノ證九種ノ分別アリ 一ニ伏蟲長サ四分コレ群蟲ノ主ナリ 二ニ蛔蟲長サ一尺。コノ蟲心ヲツラヌケバ人ヲ害ス 三ニ白蟲長サ一寸ヲク子孫ヲ生ズ。ハナダレクシテハ長サ數丈ニモ至ル 四ニ肉蟲タレタル李子ノゴトシ人ヲ煩滿セシム 五ニ肺蟲カタチカイゴノゴトシ人ヲレテ咳嗽ナサシム 六ニ胃蟲カタチ。カワツニ似タリ。ハニシテ嘔吐噦セシム 七ニ弱蟲カタチ。瓜ノナカゴノゴトシ。人ヲレテヲク唾ヲ吐カシム 八ニ赤蟲ヤブレタル肉ノゴトシ。人ノ腸ヲ鳴ラシム 九ニ蛭蟲イカニモコニカナリ。胴腸ニ据ス。ヲク減ズルトキハ痔トナル 凡ソ藏處シ脾胃ヨワク

レテ生レ冷甘肥油膩海藻ノタクヒラ 雜食シ時節ヨロシカラズ 滯滯シテヲコルソノ證カラエツキ 酸水ヲ吐キヨダレヲクシテ。イタムヲヨリサメアリ 千金方ニイク。五藏勞スルトキハ熱ヲ生ズ。熱スルトキハ諸蟲ヲ生ス 訕蟲ヲ蛔蟲ト云 脾蟲ヲ寸白ト云 肺蟲ハカイゴノゴトシ 肝蟲ハタレタル李子ノゴトシ 腎蟲ハ寸ニ切タル線ノゴトシ 五蟲ニナヨク人ヲコロス 或説ニイハク。諸蟲ニナ常ニカシラフ下ニ向フ。サリナガラ目ノ初上ヨリ初五ニイタルマテハ頭上ニ向フ。初ハ子ノ刻初五ハ辰ノ刻 三蟲ハ長蟲。赤蟲。蛭蟲ヲニ蟲ト云 凡ソ諸蟲ヲ治スルハ寒熱虛實ヲ察シ脈ヲウキマハ脈上證トニシタガツテ針ヲ行フベシ



三陰交 三里 内關 陰谷 行間 太白 復溜

氣海 脾俞 梁門 骨肉門 天樞

虫ノ發リタルトキ。イタミノ上ニ針ヲサスベカラス先ツ足ノ穴ニテ氣ヲ下スベシ。諸蟲ハ三ノ氣血ノマツリ。邪氣ニ感レラレゾノ時節ノ氣ニ應シテ。イロクノカタチヲナス。氣ヲ引キ下ストキハ虫ヲノツカラテ治ス

三十四 積聚之論治

五積ノ名形 心ノ積ハ臍ノ上ニヲコリ。解ノ掣ニ重ク。腹ヲ熱シ。面赤ク。解イキレ。咽カワキ。不食シ。ヤセテ吐血ス。コレヲ伏染ト名付ク。脾ノ積ハ臍ノ下ニナカノトヲリニアリ。面ノ色黄ニシテ。飢ルトキハカクシ。飽トキハアフラハル。常ニ腸ヲ足ハレ。泄瀉シ。嘔逆ス。肉ヲケツルゴトクニヤスル。コレヲ瘕氣ト名ツク。肝ノ積ハ左ノワキニアリ。面アヲク。兩ワキイタミ。ホガニ引コレヲ肥氣ト名ツク。腎ノ積ハ小腹ニアリ。ヲコルトキハ骨モトニホリ。面クロク。飢ルトキハアフラワレ。飽トキハ腰イタミ。骨ヒユ。目クラク。ロカワク。コレヲ奔豚ト名ツク。積ニ腹痛アリ。痛マズシテ。塊アリテ。不食スルニアリ。アルヒハ。咳逆。咳嗽。短氣。心痛ヲナス。腹痛スルトキハカナラス。ミダリニ針スベカラス。先ツ腹ノ積アルトコロヲヨクヲレヤワラゲ。ソノ、キイタムトコロヨリ。一二寸ハカリ。ワキニ針スベシ。イタミツノリタル時分。サトイタミノウニ針サセバ。カヘツテ痛ミシレ入ヲコロス。ヲ、シ積ニカハス。ホキヲヤワラゲ。氣ヲ心

ト名ツク。肺ノ積ハ右ノ脇ニヲリ。面白ク。背イタミ。塵ヒ。臍ノ中。時ニイタミ。蟲ノハフガゴトシ。息賁ト名ツク。肝ノ積ハ左ノワキニアリ。面アヲク。兩ワキイタミ。ホガニ引コレヲ肥氣ト名ツク。腎ノ積ハ小腹ニアリ。ヲコルトキハ骨モトニホリ。面クロク。飢ルトキハアフラワレ。飽トキハ腰イタミ。骨ヒユ。目クラク。ロカワク。コレヲ奔豚ト名ツク。積ニ腹痛アリ。痛マズシテ。塊アリテ。不食スルニアリ。アルヒハ。咳逆。咳嗽。短氣。心痛ヲナス。腹痛スルトキハカナラス。ミダリニ針スベカラス。先ツ腹ノ積アルトコロヲヨクヲレヤワラゲ。ソノ、キイタムトコロヨリ。一二寸ハカリ。ワキニ針スベシ。イタミツノリタル時分。サトイタミノウニ針サセバ。カヘツテ痛ミシレ入ヲコロス。ヲ、シ積ニカハス。ホキヲヤワラゲ。氣ヲ心



ヨウスルトキハヲノツカラ治スモノゾ。潔古カイハク。正氣ヲ  
ヤレナフトキハ積ヲツカラノツク。タトハ瀰瀰ニナ君子ナ  
レバ獨ノ小人アレドモヲツカラ身ヲキドヨロナク。出ルガ  
ゴトレゾモヘラク針ニ君子ノ徳アリ  
三里 陰谷 解谿 肺俞 臑俞 脾俞 三焦俞

三十五 疝氣之論治

ヲヨソ疝氣ノイタニハ濕熱痰積流下シテヤニヒヲナスアルヒ  
ハ寒鬱ニヨツテラコリ。食積ナラビニ死血ニヨリヲユルナ  
肝經ト腎經ヲ絶スルコトヲナス  
七疝ノ證 厥疝ハ心痛シ足ヒエ食レヲワビスナハク  
癥疝ハ腹中ニ氣ツモリカタニリ。臂ノナガサノゴトクナリ  
寒疝ハヒエタル食ヲ解ユレバニワカニ心腹ヒキイタム

氣疝ハタチニニニチ。タチニニ減ジテイタム 盤疝ハ腹中  
イタニ。ホソノカタワラニヒク 附疝ハ腹イタニ。ホソノ下ニツ  
ラナリ。積聚アリ 狼疝ハホカミト陰ヘヒキイタム  
骨肉門 天樞 腹結 氣海 臑元 三陰交 大衝

大敦

三十六 脹滿之論治

寒暑食ニヤブラレ陰陽升降セズシテ。腑中ニラサカリ結レ脹  
滿ヲナス。朝ニ急ル。暮ニ急ナル血虛。暮ニ急ル。アレタ急  
ナルハ氣虛。終日急ナルハ氣血トモニ虚スルノイワレナリ  
上腕 三里 章門 陰谷 臑元 脾俞 懸鍾 承滿

三十七 水腫之論治

内經ニイハク 水腫ノモトハ腎ニアリ。ソノスニハ肺ニアリ。三ナ



水ノツモリナリ。カガユニ水病。下腫レ。腹大キニ上喘急ヲチ  
シ。卧ス。コヲ得ズ。腎ガカリ病。トキハ水腫レ。肺トキハ病。トキハ  
喘急ス。丹溪ガ云ク。先ツ腹ヨリ腫レ。後ニ手足腫ル。ハ治ス。  
シ。先ツ手足ヨリ腫レ。ノチニ腹腫ル。ハ治ス。アルヒハ肉カタク  
タナコ。ロタイラカナル。ハ治ス。臍俞 肝俞 膽俞  
脾俞 腎俞 通谷 石関 崧分 天樞 氣海

三十八 虚損之論治

七情内ヲヤブリ。飲食節ナラス。アルヒハ名反ヲス。コレシキ  
損シ。形體ヤセテ。マナコカス。ミ齒焦シ。髮落チ。耳トラク。コレ  
ヒサニチカラナク。小便シケク。自汗出テ。アルヒハ遺精。ハチ分  
シキトキハ虚火ノホリ。攻メ。面紅ニシテ喘滿ス。脾腎ノ虚ト  
知ルベシ。肺俞 肝俞 脾俞 腎俞 三里

イクタビモ 梁門ト中腕ノアイダニ針ヲ刺シテ効アリ

三十九 健忘之論治

遺精スグルヨリ。心胞ヲ損シ。神舍ス。シカラズシテ。ラクワスル  
ル。精心ノ短少ナル者。ワスル。痰アル者。忘ル。心脾ノ病也。

臍俞 肝俞 肺俞 神門 大陵 腎俞 三里

四十 癆瘵之論治

癆瘵ノ病。タ。一端ノコニアラス。神氣ト形骸ト虚損シ。心氣  
腎精ヲ勞傷シテ。コレヲ得タリ。心ハ血ヲツカサトリ。腎ハ精ヲツ  
カサドル。精汁ツキ。血液カワイテ。スナチ癆瘵生ス。ヲヨソ  
壯年ノ時。血氣充満シ。精液マツタク。ソナラフアイダ。タモチツ  
ツレニス。酒食ヲスゴレ。房色マニス。精元ヲヤブリ。不食  
シ。盗汗。白濁。遺精。シカホシ。ロクカワキ。頬クシナ。井ニシテ。躰



熱レ咳痰血 骨蒸ヲユル腎虚スルニヨツテ火邪サカニ驗  
 ラトロフヲモキハ半ニ死シタルキニ生ニ死ス  
 奇効良方ニ曰ク 五勞七傷六極 五勞トハ志勞 思勞  
 憂勞 心勞 瘦勞 是五勞ナリ 勞トハ神氣ヲツカ  
 ラカスコナリ 七傷トハ心肝脾肺腎ナラビニ内外ノ傷  
 ナリ。アルヒ五藏トナラビニ骨ト脈トノ傷ナリ 傷トハ形  
 容ヤフル、ノコモロナリ 六極トハ氣血筋骨肉  
 精コレニチツカレ極ノコモロナリ 勞トハ神氣ヲツ  
 ノコモロナリ ヲヨソ血氣イマダヤブレズ精神散セスバ十  
 カ一ツ治スベシ血氣ステニヤブレ形骸肌肉ケツルゴトク。即  
 タニヲヨビ發熱シ咳嗽シ便泄セハカナラス治スヘカラス  
 患門 四花 章門 三里 氣海 銜 梁門ヲ多リ

テイククタヒモ刺スベシ

四十二 遺精之論治

精氣内ニタモツテ。ニチビクトキハ漏レズ 腎ヲツクシテ。眞  
 液カクトキハ遺精ス飽食酒アルヒハ煮熟タルモノヲ食  
 シ脾胃ニ熱ヲタクワヘタルトキ 遺精ス  
 脾俞 肺俞 腎俞 氣海 三里

四十二 汗之論治

ヲノヅカライツルヲ自汗ト云フ。睡中ニラボエズシテ。汗イツ  
 ルヲ盜汗ト云フ血虚ナリ 脾俞 肺俞 腎俞

四十三 痰飲之論治

諸痰ノ由来 氣脉トギテ。フサガリ。津液通ハス水飲停  
 留シ結シテ痰トナルモノアリ 胃ノ氣虚弱ニシテ。水穀ヲ



運行せず痰トナルモノアリ 酒後ニホヲノミ脾胃ニ滯ノ  
痰トナルモノアリ 風寒ノ濕脾ノ滯ニ入リ相搏シテ痰  
トナルモノアリ ソレ入ノ脾胃ハ倉廩タリモツテ穀ヲ入  
脾處シテ穀氣ヲ運行セズカルガエニ氣血滋養ヲウレナヒ  
稠流せずシテ中焦穀ヲ消シコナサズツイニ停滯スアルヒハ七  
情ニヨリ飲食ニヨリ勞役ニヨリ濕熱内ニヨリ風寒外ヨリ  
侵セハミナ痰飲トナルナル

四飲ノ證 痰飲ハサカンナレドモ今ハヤセ腸胃ニ水ノ聲アリ  
懸飲ハ吞タル水ワキノ下ニナガレ咳唾ニヒキ出ズ 溢飲ハ水  
手足ニナガレアセスベクヲ汗せずシテ身ヲモシ 支飲ハ咳逆  
モノヨリカリ息クルシク腫レタルトクニシテ卧スコトヲ得ズ  
已上アワセテ四飲ト云フサテ四飲ニ留飲伏飲ノ二飲

ラクワヘテ六證ト云フナリ 留飲ハセナカヒユルコト手ノ大  
サホドヒエ息ミシカクシテ手足ノ骨節イタミ腹脇痛  
ニテ鉄盆ニヒキ咳スルトキハイタミハナハダシ 伏飲ハ膈  
満チ嘔吐シ喘咳スヲコルトキハ寒熱シテ腰イタミ  
ナミダイズ

東垣ガ五痰ノ論 痰濕心ノ經ニアレバ熱痰トナリ結シテ  
色紅ヒナリ 濕肝ノ經ニアレバ風タントナリ青クシテ淡ノゴ  
トシ 濕脾ノ經ニアレバ濕タントナリ色黄ナリ 濕肺ノ經ニ  
アレバ氣タントナリ色シロクパキ出セバ珠粒ノゴトシ 濕腎  
ノ經ニアレバ寒タントナリイロクロシ

痰ニヨリテ諸病ヲ發スノ分別 頭痛眩暈 聾動 滑  
稜 耳輪痛ミカユク 咳喘手足腫レカタ項イタムニ似テイ



タニス咽ニ物アツテハケドモイアズノメドモクダラス心ノシタ  
水ノゴクニヒエ身ノギハレカノ上ニ卧スガゴトシ眼レブルカ  
一クム子ヲドリサワギヒヂイタニアガラズニナタシノレワザ  
ナリ 不<sub>コウ</sub>容<sub>ヨウ</sub> 承<sub>セウ</sub>滿<sub>マン</sub> 幽<sub>ユウ</sub>門<sub>メン</sub> 通<sub>ツウ</sub>谷<sub>コク</sub> 風<sub>フウ</sub>門<sub>メン</sub> 臑<sub>ノウ</sub>俞<sub>ユ</sub> 肝<sub>カン</sub>俞<sub>ユ</sub>

四十四 咳嗽之論治

腎水<sub>ジンスイ</sub>處<sub>キョ</sub>弱<sub>ジュク</sub>シテ風寒<sub>フウカン</sub>濕<sub>シツ</sub>ヲウクルトキ咳嗽<sub>カイクサウ</sub>ヲ患<sub>ト</sub>フアルヒハ  
痰<sub>タン</sub>咳<sub>カ</sub>アルヒハ熱<sub>ネツ</sub>咳<sub>カ</sub>アリ

咳<sub>カ</sub>ハ聲<sub>セイ</sub>アリテ痰<sub>タン</sub>ナレ肺<sub>ハイ</sub>氣<sub>キ</sub>ヤブレテ凉<sub>リョウ</sub>レカラザルユ  
嗽<sub>サウ</sub>ハ痰<sub>タン</sub>アツテ聲<sub>セイ</sub>ナレ脾<sub>ヒ</sub>濕<sub>シツ</sub>ノ痰<sub>タン</sub>ヲ動<sub>ドウ</sub>スルユナリ  
咳<sub>カ</sub>嗽<sub>サウ</sub>ハ邪<sub>ジャ</sub>肺<sub>ハイ</sub>脾<sub>ヒ</sub>ヲヤブルユハ聲<sub>セイ</sub>モ痰<sub>タン</sub>モアルナリ

肺<sub>ハイ</sub>俞<sub>ユ</sub> 肩<sub>ケン</sub>井<sub>セイ</sub> 少<sub>セウ</sub>商<sub>ショウ</sub> 肝<sub>カン</sub>俞<sub>ユ</sub> 前<sub>ゼン</sub>谷<sub>コク</sub>  
咳<sub>カ</sub>嗽<sub>サウ</sub>ニスベテ 不<sub>コウ</sub>容<sub>ヨウ</sub> 梁<sub>リョウ</sub>門<sub>メン</sub>ニ針<sub>チン</sub>刺<sub>サス</sub>ス 面<sub>カ</sub>赤<sub>カク</sub>ク熱<sub>ネツ</sub>咳<sub>カ</sub>ニハ

支<sub>シ</sub>溝<sub>コウ</sub>ヲク子<sub>シ</sub>ムルニハ三里<sub>サンリ</sub>

四十五 喘急之論治

奇<sub>キ</sub>効<sub>コウ</sub>良<sub>リョウ</sub>方<sub>ホウ</sub>ニイハク 風<sub>フウ</sub>寒<sub>カン</sub>暑<sub>ショ</sub>濕<sub>シツ</sub>ノ邪<sub>ジャ</sub>氣<sub>キ</sub>肺<sub>ハイ</sub>ヲラカシ心<sub>シン</sub>滿<sub>マン</sub>  
テ喘<sub>セン</sub>ス 七<sub>シチ</sub>情<sub>セイ</sub> 思<sub>シ</sub>悲<sub>ヒ</sub>恐<sub>コウ</sub>驚<sub>キョウ</sub>ノ氣<sub>キ</sub>五<sub>ゴ</sub>藏<sub>ゾウ</sub>ヲヤブリ鬱<sub>ウツ</sub>シテ

痰<sub>タン</sub>ヲ生<sub>セイ</sub>シ喘<sub>セン</sub>ス 脾<sub>ヒ</sub>ニ濕<sub>シツ</sub>ヲ受<sub>ウケ</sub>滿<sub>マン</sub>シテ水<sub>スイ</sub>氣<sub>キ</sub>肺<sub>ハイ</sub>ニ乘<sub>セウ</sub>シテ  
肺<sub>ハイ</sub>虚<sub>キョ</sub>シテ風<sub>フウ</sub>邪<sub>ジャ</sub>肺<sub>ハイ</sub>癰<sub>ユウ</sub>ヲ生<sub>セイ</sub>シ喘<sub>セン</sub>ス 脾<sub>ヒ</sub>腎<sub>ジン</sub>トモニ處<sub>キョ</sub>シ躄<sub>タイ</sub>ヨ  
ハキニヨリ一身<sub>イツン</sub>ノ痰<sub>タン</sub>ヲヲサメヤレナハズシテ喘<sub>セン</sub>ス 諸<sub>シュ</sub>喘<sub>セン</sub>ハ

ミナ熱<sub>ネツ</sub>ナリ熱<sub>ネツ</sub>ハ陽<sub>ヨウ</sub>ナリ陽<sub>ヨウ</sub>ハスミイソカワレキコトヲツカサ  
ドル 仲<sub>チュウ</sub>景<sub>ケイ</sub>カイハク汗<sub>アヘ</sub>ヲ發<sub>ハツ</sub>スルゴト油<sub>アブラ</sub>ノゴトクニ出<sub>イデ</sub>テ珠<sub>シュ</sub>ニ  
以<sub>ヒ</sub>テナガレス喘<sub>セン</sub>急<sub>キツ</sub>止<sub>トメ</sub>マサルモノハ浴<sub>ヤク</sub>スベカラズ 又<sub>マタ</sub>イハク  
産<sub>サン</sub>後<sub>ゴ</sub>ニ下<sub>ゲ</sub>スフニクシテ禁<sub>エ</sub>食<sub>シキ</sub>ニワカニ盡<sub>ジン</sub>キ衛<sub>エイ</sub>ヲヨリナク  
シテ獨<sub>ドク</sub>リ脾<sub>ヒ</sub>ニアツミルユニ喘<sub>セン</sub>ヲ發<sub>ハツ</sub>スルモノヲ孤<sub>コ</sub>陽<sub>ヨウ</sub>絶<sub>ゼツ</sub>



陰ト名ツク治レカダシ

府 雲門 六容 幽門 肝俞 膽俞 脾俞 章門

四十六 嘔吐 噎膈 翻胃 論治

嘔吐 噎膈 氣ヨリ生ズ 噎トハ 食飲クダラズレテムスルナリ。

膈トハ 咽ノラクク何ヤラサワリ 吐ケトモ出スノモトモクダラズ。

痰鬱ニヨツテ 氣鬱ス 食ヲノマ 吐逆ス 翻胃トハ アシタニ

食スルモノ ヲフベニ吐シ ヲフベニ食シテ アシタニ吐スレカルモノハ

治セザルナリ 天突 石関 三里 胃俞 膈俞

水分 氣海 臆臆

四十七 諸熱之論治

五藏ノ熱證 肺熱スレバ 皮毛熱シ 喘咳寒熱ス 心熱ス

レバ 脈熱シ 煩心 心痛 手ノウチ熱ス 熱ハ 肌肉熱シ

夜ニナダレク 怠惰シテ 四肢ヲサマラズ 肝熱ハ 筋熱シ

寅卯ノ刻ニナダレ 脈弦ニシテ フク怒リ 手足熱ノ

筋ナユル 腎熱スレバ 骨髓熱シ 骨ノチカムレノクララ

ガコトク 起テイラレズ

諸經ノ熱證 面熱スル 足ノ陽明 口熱シ 舌カリ

足ノ少陰 耳ノミヘ熱スル 手ノ太陽 夕チココロ子ツ

スル 手ノ三陰 足ノシタ 子ツシイタム 足ノ少陰

身子ツシハダエニタム 手ノ少陰 洒淅トシテ 寒熱セバ

手ノ太陰 中熱シ 喘スル アレノ少陰 身ノミヘ子ツ

スル アレノ陽明 一身熱シモノニクルヒガコトツク

テシ 陽明 肩セナカ アレノ小指ノ外熱スル アレ

太陽 肩ノ上 子ツスル 手ノ太陽



晝熱 ヨルレツカナル。ニ陽自ヲ陽分ニ旺ズ 晝レツカニ  
 夜ルヲナシク熱スル。ニ陽陰中ニ相下ス。熱血分室ニ入り。晝  
 スベシ 梁門 承滿 天樞 氣海 針イタタビモ刺レテ  
 可ナリ。又 八澤 委中ヨリ血ヲトル

四十八 黃疸之論治

五種ノ分別アリ 黃疸ト云ハ胃中ニ熱ヲタクワヘ身面  
 目黄ニレテ小便キワダノ汁ノゴトシ 黄汗ト云ハ湯中ニ熱  
 鬱ニテ身ハレ子ツシテ渴セズ汗ノ衣ヲソムルヲキワダノシ  
 ルノゴトシ 穀疸ト云ハ大食シテ胃ヲヤブリ衝鬱シテ疸  
 トナル食スレハ腹脹レ消セズ目マイアリテ小便シブル身黄  
 ナリ 酒疸トイヌハ大酒ヲ入風ヲヒタル時節過食

ノ後酒ヲタヤサズノハユヘ酒熱ニ酒熱ヲシクワヘ濕熱トタ  
 タカヒ疸ヲ發ス。マナコ黄ニレテ鼻ニ瘡ヲ生ズ小便シブル  
 久シクシテハ黑疸トナル 勞疸トイフハ女ニアリ大熱ト  
 キ。房ニ入り水ヲアミ濕ヲ脾ニウケ腎虚シテ氣逆上スル  
 ヌニヒタイクログ。身黄ナリ 丹溪カクカチラバニ  
 五疸ヲ論スルコトナカレ。ニナ濕熱ニヨリヲコル。タトハ變ノ  
 ゴトシ濕ト熱トタカキ氣トノヲラサレハ鬱ニシテニ疸  
 トナル 承滿 梁門ニ針イクタタビモスベシ  
 天樞 水分 氣海 臍俞 肝俞 膽俞 脾俞  
 胃俞 腎俞

四十九 真癩之論治

癩癩五種有テ。五毒ニ應スツクヨリハイト



風寒暑濕二感ジラレ。經絡ニ鬱結シテ。モノニ  
ノ病ヲウク。五臟アツテ。心ノ一藏ニ歸ス。心ノ  
ノ邪心ノ藏ニ入。心ノ氣ヲフキ。タマシ  
ニヨリテ。口カニタラレテ。手足心クカ  
アルヒハ。サケビヨ。ワリ。アワクニシテ。ヨシカヘル  
大椎 水溝 神門 百會 金門 巨闕 崑崙  
筋縮 湧泉

五十 吐血之論治

嘔吐シテ。血ヲハク。胃ヨリイツヨダレト痰ト血ノミシワリ  
出ル。清血熱蒸シテ出ルナリ。一椀バカリ吐ノ別ニワラハ  
ル。腹中ノ宛血アルヲリ。熱ノヤブリタルナリ。苦レカラ  
ス。ニテ陽サカニシテ。陰處スルカユヘニ血。行カス。炎上ノ

イキホヒニヨツテ。ノガリ出ツ。曲澤 魚際

五十一 下血之論治

風寒濕熱藏腑ニ入ツテ腸胃ヲヤブリ。血ヲ大腸ニ引キテ  
下血ヲナス。腎俞 氣海 陽關 関元 二陰交  
絶骨

五十二 溺濁之論治

小便シロクニル  
赤濁ハ血ニ屬ス。心虚シテ熱ス。思慮ニヨツテ得ル  
白濁ハ氣ニ屬ス。腎虚シテ寒ヘ。房勞レテ得ル  
腎俞 氣海 関元 脾俞 三焦 二陰交

五十三 遺溺之論治

遺尿ハ膀胱ノ陽氣衰脱スルヨ  
内經ニイケ。膀胱利セザレ。癯キヲナス。約



ナス 又曰ク。下焦ニ血ヲタクロハ虚勞シ内  
硬シハツカラシテ知ラス。下焦虚寒シハ液ヲ温  
制スルコトアタナキ。小便タエスナガレハ  
腎俞 氣海 小腸 絶骨 三里 関元

五十四 溺水之論治

フヨソ水ニヲボレテ死シタルヲ。一宿モ猶スクハ先  
皂角ヲ粉ニシテ綿ニツクミ。肛門ニ入レテ 関元  
百會ニ針灸スヘシ

五十五 咳逆之論治

内經ニイハク。歳金ノ太過咳逆スト 又曰ク。金鬱ノ發  
咳逆ヲナスアルハ急ニカワキタルモノヲ食シ氣ヲサカリ  
三十ヨク咳逆ヲ飲ス 咳逆ハ順セザルノ儀ナリ。三十

氣ノクダルヲエハルニヘナリ  
中脘 通谷 不容 小指ノサキニ刺シテモ治ス

五十六 小兒之論治

小兒醫門ニ啞科ト云フ 精神イマダ全カラスシテ 脉理猶  
ソナハラス。イハシヤ。藏府ノ虚實 變易スルヲタナヒコトス  
返スルガゴトシ。主治イヤシクモ 毫髮ノアヤミチアラハキ  
里ノヘタリナラン 兒生レテ七日ノウチ。齒クキス上ニ  
粟ツブノゴトクナルモノ出テ。ナイテ乳ヲノムスコレヲ臍  
風撮ロト云フ。子リ縮ヲ。ヌル湯ニヒタシ。指ヲムクニ。ソロ  
リソロリトスリヤ。ハベニヲスルベシ。カクノゴトクセサレバ  
タチニ死スルナリ 然谷ニ針ニ分 兒ノ目ニツネ  
手足ヲヒクヒクトフルヒ。ヲドカスヲ擗擗ト



五藏ノ病スル病ナリ

急敬馬風慢敬馬風ノ二證 大ゴエジ聞キアルヒハキニシド

ロキテヒクメキヲシテ身熱シカホアカク渴ムイキ

ソク。一便黄ニアリノハナハキトキハビクメキヲナス

コレ急敬馬風ノ證ナリ 心胃ニ熱疾ヲフクシ非常ノ大

声ヲ聞キ動シテ驚搖ス熱キワマレバ大声ヲ聞カズトイ

ヘドモカナラズズドロキビクメク也病後ヨリアルヒハ吐瀉ノ病

ヨリ脾胃虚シ身ヒエ口鼻ノイキツメタク手ノ時ニビクメキ

昏睡シシメマナコヲヒラキソラヌヤマザル慢敬馬風ノ證ナリ

治レガタシ

夫小兒ニ歳ヨリ内ハ脉ヲ察セス虎口ノ文ニテ病ヲシル也

虎口ノ文ト云フハ手ノ食指ノ折メノアヒタナリユビサキヲ

命關ト云フツギノアヒタヲ氣關ト云ニハシムヲ風關ト云フ

ナリ風關ニ筋アラハルハヤマヒカルシ氣關ニ筋アラハルハ

ハヤマヒヲモシ命關ニスチアラハルハヤマヒ治レガタシヲク

ハ死ス

小兒灸法 百會 身柱 肝俞 膽俞 脾俞 章門

中腕

針之法 巨闕 幽門 不容 承滿 斯門

小兒顛カニヒラシテ久ク合サレ臍ノ上下各五分ニ空

七壯ツ灸スベシ灸イマタ愈サルニ顛合ス

小兒急慢驚風 煎頂 損竹 尺澤ニ灸ス

小兒衰ヤニスルニ臍ノ上一寸ニ七壯灸スヘシ腹ハリテア

腫レタルニモヨシ



一八 拔萃下

中惡 狐魅 癩癩 小兒驚風 兩手ノ大

ウチアワセ艾ヲニシテ。兩ノ爪ト肉ト四處ニ當ルヤウニ

灸ス七壯アルハニ七壯 又兩足ノ大指ヲ毛前ニゴトク

灸スベシ妙灸ナリ 一説ニ足ヨリサキニスエ手ヲノチニ

灸ス 小兒生レテ病ナキサキニ針灸スベカラスコレニ針灸スルヲ

逆ト云フナリ

鍼灸拔萃下終

名 鍼灸之 穴 隆

有 刺 ぬ 月 月 用 為

去 遠 六 九 七 引 之

殊 方 忽 忽 依 經 也



八按萃下

加記後學子之誓  
加後削

延寶四年

柳馬場通松原上町

紀伊國屋

辰二月吉日

半兵衛板

備陽

久利

本主



本主  
甲崗久敏



