

圖解
五誤

鍼灸拔萃大成

地下



鍼灸拔萃大成卷下之末

目錄

○ 眩暈
○ 汗症
○ 脹滿
○ 淋病
○ 下血
○ 秘結
○ 痔漏
○ 癲狂

○ 健忘
○ 水腫
○ 積聚
○ 遺精
○ 消渴
○ 結核
○ 脫肛
○ 癰風

初
三
三
三
四
五
五
六

○瘡瘍

婦人

七丁メ

○小兒

○急驚風

九丁メ

○小兒雜病

○臟腑并榮俞經合

十丁メ

○溺死

十三丁

鍼灸按萃大成卷下之末

眩暈

夫眩ハ黒運ヲ言暈ハ旋轉ヲ言其形チ目閉眼暗ニ
 身轉ジ耳聾舟車ノ上ニ立カ如シ眩暈ハ皆肝風上
 リ攻テ致ス處然ノ眩暈ノ人外四氣ニ感ジ内七情ニ
 傷ラレ皆ヨク眩暈ヲナス當ニ脉證ヲ以テ是ヲ分
 ベレ風眩ハ脉浮ニ汗アツテ項強リ不仁ス寒眩ハ脉
 緊ニ汗ナク筋攣リ痛ム暑眩ハ脉虚ニ煩悶ス湿眩
 ハ脉細沉ニ手足重ク吐逆ス

鍼灸
 上星 風池 天柱

健忘 附 怔忡

夫健忘ハ憂思過度スルニ由テ其心胞ヲ損ノ以テ神
舍清カラザルヲ致シ事ニ遇テ多ク忘ル病心脾ニマリ
怔忡ハ心胸躁動スルヲ怔忡ト云此心血ノ不足ナリ多
富貴モノ貧賤ニ成テ願處ヲ逆サルニ因テ成
鍼 健忘ニハ神門▲怔忡ニハ三里 鬲俞 少冲
灸

汗症

夫汗ハ心ノ液ナリ心動スルハ汗出自汗アリ盜汗アリ
自汗トハ發散ニ依ズノ自然ニ出ルナリ盜汗トハ寢テ
汗出覺ルニ及寸ハ出ズ自汗ハ陽虛ニ屬ス盜汗ハ陰

虛ニ屬ス

鍼 合谷 曲池 湧泉 然谷

灸

水腫

經ニ云ク諸濕腫滿ハ皆脾ニ屬ス夫脾虛ノ水ヲ制スル
一能サレバ水氣衰リニ行エ通身面目手足皆浮腫
各テ水腫ト云亦皮水 正水 石水 風水アリ氣濕食
ニヨル

鍼

胃倉 合谷 石門 水溝 三里 復溜 曲泉

四滿

灸 水分 腎俞 氣海 關元 大腸俞

脹滿

夫脹ハ腸胃ノ氣虛弱ナルニ由テ精食ヲ運化スルヲ能ハズ水穀聚テ散ゼサルヲ致ス故ニ脹ヲ成ナリ然レド飲食節ヲ失シ調養スルヲ能サルハ清氣下ヘ降り濁氣上胸腹ニ滿濕熱相蒸テ遂ニ脹滿ヲ作ス

鍼 上腕 三里 章門 陰谷 關元 期門 行間

灸 脾俞 懸鍾 承滿 三里 章門 脾俞 承滿

難維ニ云ク病ニ積アリ聚アリ何ヲ以テ此ヲ別タシ然ナリ積ハ陰氣聚ハ陽氣ナリ故ニ陰沉テ伏ス陽浮

積聚

テ動ズ氣ノ積處ヲ積ト云氣ノ聚處ヲ聚ト云故ニ積ハ五藏ニ生ズ聚ハ六府ニ成 積ハ其痛ミ其部ヲ離レズ上下左右終始スル聚ハ其痛ム處ヲ定ズ故ニ是ヲ以テ積ト聚トノ証ヲ分別スルナリ

鍼 期門 章門 氣海 中腕 關元

灸 氣海 肓俞 脾俞 肺俞 三焦俞

淋病

淋ハ小便シブリ痛ナリ熱膀胱ニ客トシ腎結ノ滲泄スルヲ能サルガ故ニ淋ヲ為ナリ淋ニ五種アリ小便赤ク澀痛甚シキヲ熱淋ト云氣淋ハ小便澀痛三常ニ餘瀝アツテ盡ズ血淋ハ尿血結熱ノ莖痛ヲナス膏淋ハ尿膏ニ

似タリ 勞淋ハ勞倦スレバ即チ發ス陳無擇ガ云ク心腎
氣鬱ノ小腸膀胱ヲ利セス復冷淋濕淋熱淋等アリ外
外ニ依テ生ズル處既ニイハク心腎氣鬱ト驚思恐憂失ス
ルハ内ニ依テ生ズル處況ヤ飲啖冷熱房室勞役及ビ
小便急ニ乘ノ溺ヲ忍ハ多ク淋病ヲ致ナリ此病豈内
外トモニ生ズ

鍼 腎俞 膀胱俞 小腸俞 關元
灸 腎俞 膀胱俞 小腸俞 中膠 三陰交

遺精

夫遺精ハ夢ニ人ト交感ノ泄ヲ夢遺ト云或ハ溺ニ隨テ
出ヲ精滑ト云大抵心虛腎虛ニ属ス

鍼 關元 腎俞 三陰交 夢遺ニハ曲泉 脾俞 失精精

溢ニ然谷 大赫

灸 中極 曲骨 膏肓 腎俞

下血附溺血

便血ハ大便ニ血ヲ出ス臟腑ニ濕熱ヲ蘊積スナリ溺血ハ
小便ニ血ヲ出ス心熱ヲ小腸ニ移スナリ

鍼 便血ニハ期門 三里 氣海 溺血ニハ三陰交 關元

灸 便血ニハ中脘 三里 氣海 勞官 大白 會陽

消渴

消渴ハ口常ニ渴ナリ東垣ガ云ク手ノ陽明大腸ハ津
液ヲ主ル若渴スル寸バ目黃三口乾ク津液ノ不足ナ

リ足ノ陽明胃ハ血ヲ主ル若熱スルハ穀ヲ消シ善
テ飢血中ニ火ヲ伏ス血ノ不足ナリ結ハ津液不足シ
結ノ潤ハズ皆燥熱ノ病ヲ為ナリ此數甘美ヲ食ノ
多ク肥ル故ニ其氣上ニ溢テ消湯トナル

鍼 中膂 意舍 照海 曲池

灸 腎俞 中膂 意舍

秘結

夫腎ハ五液ヲ主ル津液潤ヘバ大便常ノ如ク若飢飽
ノ節ヲ失シ勞役過度ノ胃ノ氣ヲ損傷シ反テ辛熱
厚味ノ物ヲ食ニ依テ真陰ヲ耗散シ津液虧少ナリ故
ニ太便秘燥ス

鍼 泰山 中腕 天樞 大冲

灸

結核 付 癭瘤 瘰癧

夫結核ハ項ニアリ臂ニアリ身ニアツテ腫毒ノ如シ紅カラ
ズ痛マズ膿ナラサル者ハ痰注テ散セス名テ瘰癧ト云
鍼 結核ニハ肩井 曲池 瘰癧ニハ少海 天地 章門
臨泣 人迎 瘰癧ニハ天容 翳風 間使

痔漏

痔漏ノ分ハ尻ノ回ニ瘡ヲ生メ傷レス或ハ傷レテモ久カ
ラス愈ヲ痔ト云 瘡ヲ生シ久レクノ竅ヲ作シ黄シル
膿血イテ止サルヲ漏ト云 痔ニ六種アリ 牡痔ハ肛門

ノ邊ニ肉珠ノ形ヲ生ジ鼠ノ如ク時々ニ潰ヘテ膿
血ヲ出ス牝痔ハ肛門ノ邊ニ瘡ヲ生ジ腫痛テ四五日
ニ膿潰ヘテ即チ散ス脉痔ハ腸口ノ回ニ顆々ト生ジ且
痛ミ且癢ク血ヲ流シ膿ヲナス腸痔ハ肛門ノ中ニ結
核ノ血ヲ出シ寒熱往來シ瀉ニ行ゴトニ脱肛ヲナス
氣痔ハ恐怒スル寸ハ裁リ肛門ハ痛ム氣散スル寸ハ即
チ愈酒痔ハ酒ヲ吞ゴトニ瘡ヲ生シ腫テ血ヲ流ス
鍼 血痔ニ六兼山復瀉▲痔腫痛ニハ飛陽▲五痔散腫
ニ秋邊 委中 陽輔▲漏ニハ商丘長強兼扶
灸 腎俞
脱肛

夫脱肛ハ肛門ノ翻出スルナリ蓋シ肺ト大腸ト表裏タ
リ肛ハ大腸ノ門ナリ肺實スル寸ハ秘結シ肺虚寒スル寸
ハ脱出ス腎ハ大便ヲ主ル故ニ肺腎虚スル者ニ多ク此
症アリ

鍼 命門▲久シク愈サルニハ百會 腎俞
灸 命門▲久シク愈サルニハ百會 腎俞 龜尾

癲狂

癲狂ハ痰火心ヲ閉多ク喜ヲ顛トシ多ク怒ヲ狂トス喜
ハ心ニ属シ怒ハ肝ニ属スニ經皆火有餘ナリ喜トキハ氣
散ス畢竟志願高ニシ慾ヲ遂ズ鬱結ノ志ヲ得サル者多
ク此アリ顛ハ平日言ハス起トキハ悲哭呻吟シ甚シキト

キハ僵仆直視或ハ言語ニ倫ナレ 狂ハ輕トキハ高キ處ヲ
好ミ歌ウタヒ舞甚シキトキハ衣ヲ捨テ、走り墻ヲ踰
テ屋ニノボル或ハ髪ヲ解大ニ叫ヒ水火ヲ避ス好テ人ヲ
殺ス此心火獨盛ニ陽氣有餘神舎ヲ守ラズ痰火壅ノ
シカリ

鍼 尺澤 間使 天井 百會 神門 鳩尾 中腕

灸 百會 承山 風池 曲池 尺澤 神門 上腕

癩風

丹溪心法ニ云ク大風ノ病ハ是天地ノ間殺物ノ風ヲ受得
テ古人此ヲ癩風ト云其酷烈暴悍ヲ以テ畏ベキナリ
鍼 委中ヲ刺ノ血ヲ出フ二三合亦黑紫疣瘡ノ裏惡血

ヲ去刺ニ一日隔テ一刺ス二十餘日ノ已

灸 養漿灸スルヲ七壯灸瘡漸愈ハ再ビ灸ス此ノ如ク
スルヲ三度ノ効アリ

瘡瘍

夫人軀虛ノ風濕ノ氣ニ感レ瘡瘍ヲ發ス痒痛癢腫
シ身熱ノ汗多キ此ヲ惡瘡ト為ス

鍼 疥面口ニ生ゼバ三里 委中 癰疽發背ニハ肩井

委中 癰疹ニハ肩髃 曲澤 曲池 環跳 合谷 瘰癧

瘡ニハ曲池 支溝 後谿 崑崙 大陵 乳癰ニハ天

樞 水泉 肩井 臨泣 夾谿 瘡癰ニハ少海

灸 疔面口ニ生ゼバ合谷 曲池 背足ニ生ゼバ肩井

三里委中▲癰疽發背ニ肩井委中
婦人

夫婦人ノ雜病ハ男ナト治法同ジ惟月事胎産異ナリ
今記ス處ノ者ハ月事胎産ノ鍼灸ノ法ヲ後ニ載タリ
亦婦人ノ諸病ハ多ク氣盛ニ血虚ナリ

鍼
月事調サルニ地機血海▲少氣血漏ニ合陽▲赤白帶下ニ白環俞帶脉関元三陰交
氣海▲月事過多ニ通里行間▲久レク赤白帶
下ニ曲骨次膠長強▲胎衣下サルニ中極
肩井▲陰挺出ニ曲水大敦照海▲橫生死胎ニ
大冲合谷三陰交▲難産ニ合谷三陰交▲子心

灸

ニテ痛ミ息スルイ能サルニ衝門▲産後惡露益
不瘀血上リ昏迷スルニ氣海三陰交▲産後血暈
人事ヲ識サルニ支溝三里三陰交▲生産耳鳴
腰痛ニ合谷光明▲産婦乳汁ナキニ臍中
少澤
月事調サルニ血海氣衝胞門氣海三陰交
赤白帶下ニ白環俞帶脉関元氣海三陰交
久レク赤白帶下ニ曲骨次膠長強▲横産逆産
及ヒ胞衣下サルニ右足ノ小指ノ頭二三壯或ハ五壯
尤トモ妙ナリ▲産後惡露益不瘀血上リ昏迷スル
ニ氣海三陰交▲産後兩脇急痛ニ石門▲産

後卒ニ口ヲ噤ミ語音出サルニハ兼漿▲産後血氣
俱ニ壅スルニハ血海▲産後血暈ノ人事ヲ知サル
ニハ支溝 三里 三陰交▲産婦乳汁ナキニハ前
谷 膈中 少澤

小兒

小兒醫門ニア科ト云精神イマダ全カラズノ脉理猶ソナ
ハラズ況ヤ藏府ノ虚實變易スルイ掌ヲ反カ如シ治法毫
髮ノ過アラバ千里ノ隔ナラシ兒生レテ七日ノ内艱ノ上ニ
粟粒ノ如クナル者出テ啼テ乳ヲ吞サルヲ此ヲ疳風撮
口ト云 絹ヲヌル湯ニ蘸シ指ヲ包ミソロク摺破リ紅粉ヲ
ヌルベシ此ノ如クセザレバ忽チ死ス

鍼灸 法然谷

急驚風

急驚風慢驚風ノ二證 大声ヲ聞キ或ハ大ニ驚キテ搐
搦ヲシ身熱シ面赤ク渴シ口ノ息アツクニ便黃ミ赤ク甚
シキ寸ハ搐搦ヲナス是急驚風ナリ 心胃ニ熱痰ヲ伏
シ非常ナル大声ヲ聞動ノ驚搐ス熱極レバ常ニ驚キ
ビクメクナリ病後ニヨリ或ハ吐瀉ノ病ニヨリ脾胃虚シ身
冷口鼻ノ息ツメタク時ニビクメキ昏睡シ眼ヲ開キ上
竄止ガルハ慢驚風ナリ

鍼 暴驚ニハ百會 鮮谿 下廉▲客忤驚風ニハ 隱白

灸 驚癇ニハ尺澤 百會 神庭 人中 攢竹

小兒雜病

小兒ノ諸病但两眼ニ見ル 精光ナク 黒精ニ運轉ナク

目睫ニ蜂芒ナク 魚眼猫眼ノ形ノ如クナル者ハ治セズ或ハ

神内ニ藏レ但外昏困スル者ノ如キハ妨ナシ云

灸 疳癪ニ瘦疲レ脱肛セバ龜尾 ▲小兒身黃ミ臍瘦

ルニハ脾俞 ▲乳汁ヲ吐アマサバ中庭 ▲小兒顙リ久

シク合ザルニ臍ノ上下各五分ニ穴ニ五壯或ハ七壯 ▲

小兒ノ雀目ニハ 手ノ大指ノ中ノ横文ノ内ノ頭ニ一

壯或ハ二壯 ▲小兒ノ陰囊偏大ナルニハ關元 ▲小兒

晚久シク瘡ガルニハ百會 神闕

臟腑并榮俞經合

假令ハ弦脉ハ病人潔ヨキヲ好ミ面青ク怒ルハ膽病ナリ

若心下滿ニハ竅陰ヲ刺 身熱スルニハ俠谿ヲ刺 榮 臍

重ク節痛ニハ臨泣俞 喘欬寒熱ニハ陽輔 經 逆氣ノ洩セ

ハ陽陵泉 合 又總テ丘墟ヲ取原

假令ハ弦脉ハ病人淋瀝難ク轉筋四肢麻木ノ右ニ動氣ア

ルハ肝病ナリ 若心下滿ニハ大敦ヲ刺 身熱スルニハ行間

榮 臍重ク節痛ニハ太衝俞 喘欬寒熱セバ中封 經 逆氣ノ

泄セバ曲泉 合

假令ハ浮洪脉ハ病人面赤ク口乾キ好テ笑小腸病ナリ

若心下滿ニハ少澤ヲ刺 身熱スルニハ前谷 榮 臍重ク節

痛ニハ後谿俞 喘嗽寒熱ニハ陽谷經 逆氣ノ泄セバ小海合
又總テ腕骨ヲ刺原

假令ハ浮洪脉ハ病人煩心心痛掌中熱ノ臍ノ上ニ動氣
アリ心病ナリ若心下滿ニハ少衝ヲ刺并身熱スルニハ少
府榮 躰重ク節痛ニハ神門俞 喘嗽寒熱スルニハ靈道經
逆氣ノ泄セバ少海合

假令ハ浮緩脉ハ病人面黃ニ好テ噫好テ思好テ味胃
病ナリ若心下滿ニハ厲兌ヲ刺并身熱スルニハ内庭榮
躰重ク節痛ニハ陷谷俞 喘嗽寒熱スルニハ解谿經 逆氣
ノ泄セバ三里合 又總テ衝陽ヲ刺原

假令ハ浮緩脉ハ病人腹脹滿食化セズ躰重ク節痛急

隋好テ肘四肢收ラス臍ニ當テ動氣アリ此ヲ按ニ牢ノ
痛脾病ナリ若心下滿ニハ隱白ヲ刺并身熱スルニハ大
都榮 躰重ク節痛ニハ太白俞 喘嗽寒熱スルニハ商丘經
逆氣ノ泄セバ陰陵泉合

假令ハ浮脉ハ病人面白ク善テ噦悲愁ノ樂ニス大腸病
ナリ若心下滿ニハ商陽ヲ刺并身熱スルニハ二間榮 躰重
ク節痛ニハ三間俞 喘嗽寒熱スルニハ陽谿經 逆氣泄セバ
曲池合 又總テ合谷ヲ刺原

假令ハ浮脉ハ病人喘嗽洒淅寒熱臍ノ右ニ動氣アリ此
ヲ按ハ牢ノ痛ム肺病ナリ若心下滿ニハ少商ヲ刺并
身熱スルニハ魚際榮 躰重ク節痛ニハ大淵俞 喘嗽寒

熱スルニハ經渠經逆氣ノ泄セバ尺澤合

假令ハ沈遲脈ハ病人面黒ク善恐テ欠ス膀胱病ナリ

若心下滿ニハ至陰ヲ刺身熱スルニハ通谷榮躰重ク

節痛ニハ束骨俞喘嗽寒熱スルニハ崑崙經逆氣ノ泄セ

ハ委中合又通ノ京骨ヲ刺原

假令ハ沈遲脈ハ病人逆氣小腹急痛泄ノ下重如足

脰寒ニテ逆ス腎病ナリ若心下滿ニハ湧泉井身熱スル

ニハ然谷榮躰重ク節痛ニハ太谿俞喘嗽寒熱スルニハ

復溜經逆氣ノ泄セバ陰谷合

此五藏六府并榮俞經合ノ刺法ハ素難ノ旨ナリ
鍼ニ志ス者知スニハ有ベカラズ

溺死

凡ソ水ニ溺テ死シタル人ヲハ一宿シタリ凡救ヘレニツ

皂角ヲ粉ノ綿ニ包ミ肛門ニ押イレテサテ開元百會

ニ鍼灸スベシ又魘死及ビ一切ノ卒死絶證ニ藥ヲ用

テ効アラスンバ急ニ人中及ビ兩足ノ大指ノ爪ノ生際

ヲ去フ一二分許ニ兩足トモニ灸スルヲ三壯五壯スレバ

即チ甦ル一法臍ノ中ニ百壯

元祿十二己卯年孟春吉日

大坂心齋橋筋吳服町

岡田三郎右衛門刊行

