



鍼灸拔萃中之下

○眼脚之部

委中^{委中一名} 脚^脚之部 眼^眼ノ中央^{中央}約支^{約支}動脈^{動脈}陷^陷カナル中^中人^人面^面ヲシテ
 地^地ニ挺^挺伏^伏セシメ卧^卧シテコレヲ取^取ル足^足ノ太陽^{太陽}膀胱^{膀胱}ノ脈^脈入
 ルトコロ合^合土^土トス素^素註^註ニ針^針スル^一五分^{五分}留^留ムル^一七呼^{七呼}
 銅^銅人^人針^針スル^一八分^{八分}留^留ムル^一三呼^{三呼}瀉^瀉ハ七呼^{七呼}甲^甲乙^乙ニ針^針スル^一
 五分^{五分}灸^灸スル^一三壯^{三壯}素^素問^問ニ委^委中^中ノ太^太脈^脈ヲ刺^刺共^共人^人ヲ
 シテ仆^仆レテ色^色ヲ脱^脱セシム膝^膝イタミ及^及ヒ拇^拇指^指腰^腰セナカ
 ヲサレハサミ沉^沉々^々然^然トシテ遺^遺溺^溺シ腰^腰重^重ク舉^舉ル^一マタ
 灸^灸小腹^{小腹}堅^堅ク滿^滿キ熱^熱風^風痺^痺痺^痺樞^樞リイタマハ血^血ヲ出^出ス
 痼^痼癭^癭ニ十^十愈^愈工^工傷^傷寒^寒四^四肢^肢熱^熱シ執^執病^病汗^汗出^出テサ^サル^一ヲ
 カサトル其^其ノ經^經血^血ヲ取^取テ立^立トコロニ愈^愈ユ委^委中^中血^血氣^氣

ナリ。大風。髮眉隨落。若コレヲ刺シテ血ヲ出ス。

陽陵泉 膝ノ下一寸。筋ノ外廉。陷カナル中。蹲ニリ坐ソ

コレヲ取ル。膽脈ノ入ルトコロ。合土トス。難經ニ曰ク。筋

陽陵泉ニ會ス。疏ニイク。筋病此ヲ治ス。銅人ニ針ス

一六分。留ルヲ十呼。氣ヲ得テス。半瀉ス。又久シク

針ヲ留ムベシ。灸スルヲ七壯ヨリ七々壯ニ至ル。素註ニ

灸スルヲ三壯。明下ニ灸スルヲ一壯。

膝伸テ屈ムヲ得ス。髀ノ樞リ。膝ノ骨。冷痺レ。脚氣

膝股内外ノ廉。不仁レ。偏風。半身。遂ス。脚冷。血無ク。色

若シニ。蓋中。介然トシテ。頭面腫レ。足ノ筋ヒキツルヲ主

三里。膝ノ下ニ一寸。筋骨ノ外廉。大筋ノ内宛々タル中。

兩筋肉分ノアイダ。足ヲ舉ゲテコレヲ取ル。極メテ重

ク。コレヲ按ストキハ。膝上ノ動脈止ム。又云ク。犢鼻ノ

下三寸。足ノ陽明胃脈ノ入ルトコロ。合土トス。素註ニ

刺スヲ一寸。留ルヲ一呼。灸スルヲ三壯。銅人ニ灸スル

ヲ三壯。針スルヲ五分。明堂ニ針スルヲ八分。留ルヲ十呼

瀉ハ七吸。日ニ灸スルヲ七壯。百壯ニ止ム。素註ニ刺スヲ

一寸。千金ニ灸スルヲ五百壯。少ハ亦一二百壯。

胃中寒。心腹脹滿シ。膝鳴リ。藏氣虛レツカレ。真

氣不足。腹イタミ。食下ラス。大便通セス。心モダエ。巴

ニワカニ心痛シ。腹ニ逆氣有リ。上へ攻メ。腰イタミテ

悅仰スルヲ得ス。小腸氣。水氣。蟲毒。鬼擊。痲痺。四

肢滿チ。膝骭子痲痛シ。目アキラカナラス。産婦。血暈。人

事ヲ省ミザルヲツカサドル。

秦承祖カ曰ク。諸病ニ十治ス。華佗カ云ク。五勞羸瘦
七傷。虛乏胸中瘀血。乳癰ヲツカサドル。
千金翼ニ云ク。胸中ノ寒エ。脹リ滿チ。腸中雷チノゴ
トク鳴リ。氣上リ。胸ニ沖ク。喘息久シク。々々ツツアタ
腹イタミ。胸腹中瘀血。小腹胀リ。皮腫レ。陰氣不足。
小腹堅ク。傷寒熱バニス。熱病汗出テス。喜嘔ク。口
苦ク。壯熱。身反折シ。口噤シ。鼓頤腫レイタミ。回顧
スヘカラス。顧リミテ。見ルトコロ有リ。喜ヒ悲シ。上下
コレヲ求メ。口噤シ。乳腫レ。喉痺。言フフアタハス。胃氣不
足。久シキ泄利。食化セズ。脇下支滿。久シク立ツフアタ
ハハ。膝痿エ。寒熱中。穀ヲ消シ。苦ダ飢エ。腹熱シ。身煩
狂言シ。乳癰。喜噫ク。狂歌。妄リニ笑ヒ。恐レ怒リ。大ニ

罵シリ。霍乱。遺尿。氣ヲウレナヒ。陽麻痺。々々トシテ
寒頭眩。小便利セズ。喜噦ク。脚氣ヲツカサドル。
外臺秘要ニ云ク。人ノ年三十已上。若シ三里ヲ灸サズハ。
人ヲシテ氣上リ。目ヲ忡ヘシム。
東垣カ曰ク。飲食節ヲ失ヒ。及ヒ形質ヲ勞役シ。陰火坤
土ノ中ニ乘リ。ニナ喜怒悲憂恐ニ由テ。五賊ノ爲ニ傷
ラレテ。而シテ後チ胃ノ氣行ラズ。勞役シテ。飲食節ナラズ。
コレニ繼グトキハ元氣乃チ傷ル。當ニ胃合ニ三里ノ穴中ニ
ツイテ。推シテコレヲ揚ゲテ。以テ元氣ヲ伸ブベシ。
又曰ク。氣腸胃ニ在ル者ノ。コレヲ足ノ太陰陽明ニ取ル。
下ラサル者ハコレヲ三里ニ取ル。又曰ク。氣逆霍乱スル者ハ
三里ヲ取ル。氣下テスナハチ止。下ラスハ復始ム。

又曰ク胃病ハ胃脘心ニ當ツテ痛ミ。上兩脇ニ支ヘ萬
噎通セス。飲食下ラスハ。三里ヲ取テ以テコレヲ補ス。
脾胃虚弱。濕ニ感ジ。痿ト成リ。汗大イニ泄シ。食ヲ
妨ケ。三里氣街ニ。三稜ノ針ヲモツテ血ヲ出ス。若シ
汗減セス。止ラサルモノハ。三里ノ穴ノ下三寸上廉ニ於テ
血ヲ出ス。酒濕麵ヲ禁ム。又曰ク。六淫客ト。邪及ビ上
熱シ下モ寒エ。筋骨。皮肉。血脉ノ病。錯テ胃ノ合ノ三
里ヲ取ルトキハ。大イニ危シ。又曰ク。人有リ。年少フシテ
氣弱クハ。常ニ三里。氣海ニツイテ。コレヲ灸セヨ。節次ニ
約スニ。五七十壯。年老ニ至リ。熱厥頭痛共ハ。太寒ト
雖トモ。猶ヲ風寒ヲ喜ビ。痛ミ愈ユ。煖處ヲ惡シ。燄火
ヲ見ル。ミナ灸ノ過ナリ。

魚山一名魚腹一名傷 兗膈腸ノ下。分肉ノアイダ。脇中

一曰ク。腿肚ノ下。分肉ノアイダ。鍼經ニ云ク。血ヲ取ル
瀕ク。兩手ヲ用ヒ。高ク壁上ニ托按シ。兩足ノ指地ヲ
離シ。足ノ大指ノ尖リヲ用ヒ。堅起上着。足ノ兗膈腸
ノ下ノ分肉ノアイダ。銅人ニ灸スル一壯。針スル七分
明堂ニ針スルハ。八分。氣ヲ得テ。スナキ瀉ス。速ニ針ヲ出
ス。灸ハ針ニ及バズ。七壯ニ止ム。下經ニ灸スル一五壯。
大便通セス。轉筋シ。痔腫シ。戰慄シテ立ツ。アタハス。
脚氣膝腫シ。脛痠ミ。脚跟イタミ。筋ヒキツリイタミ。
脚氣膝ノ下腫シ。霍乱。急食通セス。傷寒。水結ヲ主
三陰交。内踝上三寸。骨ノ下。脛カナル中。足ノ太陰少陰
厥陰ノ交會。銅人ニ針スル一三分。灸スル一三壯。

脾胃虚弱。心腹脹り満ち。飲食ヲ思ハズ。脾痛シテ身
重ク。四肢舉ラレズ。腹脹り腸鳴り。瀉泄シテ食化せず。
痲痺。腹寒エ。膝ノ内廉イタミ。小便稠せず。陰莖イタミ
足痿エ。行クアタハス。疝氣。小便遺失。膽慮シテ食後
ニ水ヲ吐キ。夢遺失精。霍乱。手足逆冷。失欠。癩車
蹉開キ。口ヲ張リテ合ハズ。男子陰莖イタミ。元藏發
動シ。臍ノ下イタミ。忍ブベカラス。小兒客忤。婦人經行
ニ臨ミ。房シテ羸瘦シ。癥瘕漏血止マズ。月水止マズ。
妊娠胎動キ。横生シ。産後ノ惡露行ラス。去血過多
血崩。暈人事ヲ省ミサルヲツカサドル。如シ經水閉塞
カリテ通ゼズ。バコレヲ瀉シ。立トコロニ通ズ。經脈虛耗
シテ行ラサルモノハ。コレヲ補ス。經脈益成。盛ナルトキ。通

按スルニ。宋ノ太子苑ニ出テ。妊婦ニ逢フ。診シテ曰ク。女
ナラン。徐文伯カイハタ。一男一女ナラン。太子性急ニテ
視ント欲ス。文伯ニ陰交ヲ瀉シ。合谷ヲ補シテ。胎
針ニ應シテ下ル。果シテ文伯カ診ルゴトク。後世遂ニ
三陰交。合谷ヲ以テ妊婦ノ禁鍼トス。然モ文伯ニ
陰交ヲ瀉シ。合谷ヲ補シテ。墮胎ス。今獨リ。三陰交
ヲ補シ。合谷ヲ瀉シテ。安胎スベカラザランヤ。蓋シ三
陰交ハ腎肝脾三脉ノ交會。陰血ヲツカサドル血ハ
當ニ補フベシ。ニサニ瀉スベカラス。合谷ハ大腸ノ原トス
大腸ハ肺ノ府タリ。氣ヲツカサドル。當ニ瀉スベシ。當ニ
補スベカラス。文伯ニ陰交ヲ瀉シテ。以テ合谷ヲ補
ス。是レ血衰ヘ氣旺シナリ。今ニ陰交ヲ補シ。合谷ヲ

瀉ス。是血サカニシテ。氣ヲトロフ。故カユニ劉金元賓亦
曰ク血ヲトロヘ。氣サカニシテ定メテ。姪無ラシ。血サカニ
氣衰テ應ニ體有ルベシ

復溜一名伏陽 足ノ内踝ノ上二寸。筋骨ノ陷カナル
中前ノ旁ラノ骨。是レ復溜ノ後ヘノ旁ノ筋。是レ交
信ノ二穴止一條ノ筋ヲ隔ツ。足ノ少陰ノ脈ノ行ク
トコロ。經金ニス。腎虛ニコレヲ補ス。素註ニ針スル
三分。留ル一七呼。灸スル一五壯。明堂ニ灸スル一七
壯。腸僻リ。腰セナカノ内引キイタミ。尻仰起坐ス
ル一ヲ得ス。目視眺トシテ善ノ怒リ多言。舌カハキ
胃熱シ虫動キ。ヨダレ出テ。足痿エテ。收履セス。筋子
ヒエテ。自ラ温カナラス。腹中雷ノゴトク鳴リ。腹脹テ

鼓ノゴトク。四肢腫シ。十種ノ水病。青赤黃白黒。青ハ
井ヲ取ル。赤ハ榮ヲ取ル。黃ハ俞ヲトル。白ハ經ヲトル。黒
ハ合ヲトル。血痔。泄後重。五淋。血淋。小便水ヲ散ス
ガゴトク。骨寒熱シ。盜汗汗注キテ止マズ。齒齒イタミ。
脈微細ニシテ見エズ。或ハ時トシテ。脈無キヲ主ル
絶骨一名懸鐘 足ノ外踝ノ上三寸。動脈ノ中。鍼灸經ニ
米骨ヲ尋子摸レルモノハ。スナハチ是レ絶骨ナリ。兩分ニ
開ク。足ノ二陽ノ大絡。コレヲ按セ。陽明ノ脈絶ス。乃シ
コレヲ取ル。前ヲ尋ヌルニ。絶骨ノアイダノ尖リヲ摸リテ。
前ノゴトク離ル。二分。高サ一寸許リ。是レ陽輔ノ穴。
後ヘヲ尋ルニ。絶骨ノアイダノ尖リヲ摸リテ。筋骨ノ縫
メノ中。是レ懸鐘ノ穴。コレヲ按セ。陽明ノ脈止ム。乃シコレ

ヲ取ル。足ノ三陽ノ大絡。銅人ニ針スル一六分。留ムル一七呼。灸スル一三壯。指微ニ云ク斜ニ針ヲ入ル一三寸許リ。灸スル一七壯。或ハ灸三壯。心腹脹リ滿チ。胃中熱シ。食ヲ嗜ハズ。脚氣膝脛イタミ。筋骨ヒキツリイタミ。足攷ラス。逆氣虚勞シ。寒損憂ヘ患リ。心中欬逆泄注。喉痺。頸ウナジコワリ。腸痔瘵血陰急。鼻衄。腦疽。大小便澁リ。鼻中カワキ。煩レ滿チ。狂易中風手足隨ハサルヲツカサドル。

太谿下名、足ノ内踝シ後へ跟骨ノ上ノ動脈陷カナル中男子婦人ノ病。コノ脈有リ。スナチ生ク。無キトキハ死ス。足ノ少陰腎脈ノ注クトコロ。俞土トス。素註ニ針スル一三分。留ムル一七呼。灸スル一三壯。

久癢。咳逆。心痛。灸一錐ニテ刺スガゴトク。心脉沉。手足ヒエテ節ニ至リ。喘息嘔吐。痰實シテ口中膠ノゴトク。善噫。寒疝。熱病。汗出テス。黙トシテ卧ス。ラ嗜リ。溺黄消痺。大便難ク。咽腫シ。唾血。疥癬。寒熱。咳。嗽。食ヲ嗜ラス。腹脇イタミ。瘦脊。傷寒。手足厥冷ヲ主。東垣ガイハク。痿ヲ成スモノハ以テ濕熱ヲ道ヒキ。胃氣ヲ引キ。陽道ヲ出行ス。濕土ヲシテ腎水ヲ尅セシメズ。其ノ穴太谿ニ在リ。公孫。足ノ大指ノ本節ノ後ヘ一寸。内踝ノ前。脾ノ絡脉別シテ。陽明胃經ニ走ル。銅人ニ針スル一四分。灸スル一三壯。寒瘧。食ヲ嗜ラス。癰氣好。太息多ク。寒熱汗出テ。病至ルトキハ喜。嘔ク。嘔キ已ムトキハ乃シヲトロフ。

頭面腫レ起リ。煩心狂多飲。膽處ヲツカサドル。
厥氣上逆スルトキハ。霍乱ニ實スルトキハ。腸中切リニ
イタムコレヲ瀉ス處スルトキハ。鼓脹スコレヲ補ス

太白 足ノ大指ノ内カタワラ内踝ノ前。核骨ノ下。陷

カナル中。脾ノ脉注クトコロ。俞土トス。銅人ニ針スルヲ
三分灸スルヲ三壯。身熱シ。煩滿シ。腹脹リ。食化セス。

嘔吐。泄瀉。膿血。腰イタミ。大便難ク。氣逆。霍乱。腹中
切リニイタミ。腸鳴リ。膝股筋痠。轉筋シ。身重ク。骨

大都 足ノ大指ノ本節ノ後。内カタハラ陷カナル中。骨

縫赤白ノ肉ノ際。脾脉留ムルところ。榮火トス。脾
處ニコレヲ補ス。銅人ニ針スルヲ三分灸スルヲ三壯

熱病汗出ズ。卧スヲ得ズ。身重ク。骨イタミ。傷寒。手足
逆冷シ。腹滿チ。善嘔ク。煩熱シ。悶亂シ。吐逆。目眩。腰痛

シテ。恍惚スベカラス。統踝風。胃心痛。腹脹レ。胸ツカエ

然谷 龍骨 足ノ内踝ノ前起。大骨ノ下。陷カナル中。ニ云ハク

内踝ノ前。下一寸ニ在リ。太陰。蹻脉ノ部ニ別ル。足ノ
少陰ノ脉流ル。ところ。榮火トス。銅人ニ灸スルヲ三壯

針スルヲ三分留ムルヲ三呼。血ヲ見ルニ宜シカラス。人ヲソ
立トコロニ飢ヘ。食ヲ欲ハシム。足下ノ布絡ヲ刺シテ。脉ニ中リ

血出テザレバ。腫ヲナス。咽ノ内腫レ。唾ヲ内ル。アタハス
時ニ唾ヲ出ダス。能ハズ。心恐慎シテ。人ノ將ニ捕ントス

ルガゴトク。延レ出テ。喘呼。氣スクナク。足跗腫レ。地ヲ履

コヲ得ス。寒疝。小腹脹リ。胸脇ニ上擡シ。欬唾血。喉痺
淋瀝。白濁。カフス子痠。ミテ久シク立ツアタス。足一寒一熱。
舌縦ニリ。煩滿。消渴。自汗。盜汗。出テ。痿厥。洞泄。心痛。
ミテ錐ニテ刺スガコトク。隊墮。惡血。内腹中ニ留ニリ。
男子精泄シ。婦人子無ク。陰挺出シ。月事調ハス。陰癢
ク。初生ノ小兒。臍風。口噤。ムラツカサドル
大冲。足ノ大指本節ノ後ヘ二寸。或ハ云ク。一寸半。内ノ
間々。動脈手ニ應ス。陷カナル中。足ノ厥陰。肝脈ノ注グ
トコロ。俞土ス。素問。女子二七。太衝ノ脈盛ニシテ。月事
時ヲ以テ下ル。故カユニ能ク子有リ。又病人太衝ノ
脈有無ヲ診ルニ。以テ死生ヲ訣ツベシ
銅人ニ針スル一三分。留ムル一十呼。灸スル一三壯

心痛。脈弦。馬黃。瘟疫。肩腫シ。咳キヤブシ。虛勞。浮腫
腰小腹ニ引キテイタミ。驚縮。澹泄。遺溺。陰イタミ。
面自蒼色。胸脇支滿。足ヒエ。肝心イタミ。蒼然トシテ
死狀ノゴトク。終日休息ス。大便難ク。便血。小便淋リ。
小腸疝氣イタミ。瘰癧。小便利セス。嘔血。嘔逆。發寒。
盛カワキ。善渴シ。肘腫シ。内踝シ前イタミ。淫瀼。筋
痠ミ。腋ノ下馬力。瘍痿。クキヒ腫シ。女子漏下止ズ。
小兒卒疝。ツツカサドル
行間。足ノ大指縫間。動脈手ニ應ス。陷カナル中。足ノ
厥陰。肝脈流ル。トコロ。榮火トス。肝實スルトキハ。コレヲ
瀉ス。素註ニ針スル一三分。銅人ニ灸スル一三壯。針スル
一六分。留ムル一十呼。嘔逆。洞泄。遺溺。癰閉。消

中イタミ汗出テ陰上ツテ小腹ニ入り陰偏大腹
臍ノ中イタミ梘トシテ樂シミス病ノ左右ヲ
取り病ノ右ギハ左リヲトル腹脹リ腫痛小腹痛
中熱喜寐尹厥ノ状死人ノゴトシ婦人血崩止
ズ陰挺出陰中イタムラツカサドル

解谿

衝陽ノ後一吋五分腕上ノ陷カナル中足ノ大指
ノ次ノ指ノ直上跗上クボカナル者宛々灸中足ノ陽
明胃ノ脉行クトコロ經火トス胃虚ニコレヲ補ス
銅入ニ灸スル一三壯針スル一五分留ル一三呼
風面浮腫顔黒ク厥氣上衝腹脹リ大便下重ク
瘰癧膝股ムカフズ子腫レ轉筋目眩頭痛癩疾
煩心悲シ泣キ霍乱頭風面テ赤ク目アカク肩

擯ケ疼ミ忍フベカラザルヲツカサドル

崑崙

足ノ外クルブレノシリエ跟骨ノ上ヘクホカナル中
細脉動ジテ手ニ應ズ足ノ太陽膀胱ノ脉行クト
コロ經火トス

素註ニ針スル一五分留ル一十呼 銅入ニ針スル

一三分灸スル一三壯妊婦ニコレヲ刺セバ落胎ス

コシ尻脚氣足腫ラ腫レ地ヲ履ムヲ得ス熱血
イテアノ胸カミ結ブガゴトク足ノクルブレ裂クガ
ゴトク頭ライタミカタセナカヒキツリ欬喘滿千腰
セナカ内ニ引キイタミ偃僕陰腫シイタミ目眩目イ
タミ腕クルガゴトク霍乱汗多ク心イタシテ背カト
相ヒ接ガリ婦人字難包衣出テズ小兒發癩瘰

痲ヲツカサドル

東垣カイハク。鍼經ニイハク。上氣不足ナレハ。腦コレ
カ爲メニ滿タズ。耳コレガ爲メニクルシミ鳴リ。カレラ
コレガ爲メニカタフキ。目コレガ爲メニ瞑ミ。中氣不
足シ。洩使コレガ爲メニ變シ。腸コレガ爲メニクルシ
ミ鳴リ。下氣不足スルトキハ。痿厥心澀ス。足ノ外
クルブレヲ補シテ。コレヲ留ム

金門

外ノクルブレノ下タ。申脈ノ下タ一寸。足ノ

太陽郄陽維ノ別屬

銅人ニ針スル一一分。灸スル一三壯

霍乱。轉筋シ。尸厥シ。癩癩。暴疔。ヒサ。ムカフズ子
イタミ。身戰ナヒテ。久シク立ツ一アタバズ。小兒口

ヲ張リ。頭ヲ搖カレ。身反ルヲツカサドル

衝陽

足ノ跗上五寸。陷谷ヲ去ル一三寸。骨間ノ動脈

足ノ陽明胃ノ脈。過ルトコロ。原トス。胃虚實ミテ。コレヲ按

素註ニ針ス一三分。留ル一十呼。素問ニ足ノ跗上動

脈ヲ刺シテ。血出テ。止マザハ死ス。銅人ニ針スル一五分

灸スル一三壯。偏風。口マナコ嚙ミ。跗ヒラ腫シ。齒齩ヒ寒

熱ヲ發シ。腹堅大。食ヲ嗜ラス。傷寒病振寒シテ欠

シ。狂シテ高キニ登ツテ歌ヒ。衣ヲ棄テ。走り。足ノ緩履

收ラス。身前イタムヲツカサドル

臨泣

足ノ小指次ノ指ノ本節ノ後ヘノアイダ。陷カナル中。

夾絡ヲ去ル一一寸五分。足ノ少陽膽ノ脈注クトコロ。

俞木トス。甲乙ニ針スル一一分。留ムル一五呼。灸スル

一三壯 胸中滿千。鉄盆ノ中及ビ腋下馬力。癆瘵
善シテ頰ヲ齒ミ。天牖ノ中腫シ。滯樂。筋子痠。目眩。
枕骨。合顛イタミ。酒浙シテ振寒シ。心イタミ。周身痺
シ痛ミ。常處無ク。厥逆。氣喘行ルアタス。瘡癩日ニ
發シ。婦人月事利セス。季脇支滿。乳癰ラツカサドル
來溪 足ノ小指ノ次ノ指岐骨ノイダ。本節ノ前陷カナル
中。足ノ少陽膽脈溜ルトコロ。榮水トス。膽實スルトキハ
コレヲ瀉ス。素註ニ鍼スルノ三分。留ルノ二呼。灸ス
三壯。胸脇支滿。寒熱。傷寒。熱病。アセ出デス。目ノ
外背アカク。目眩。頰ヲトガヒ腫シ。耳聾ス。胸中イタミ
テ轉側スルヲ得ス。痛ミ常處ナキヲツカサドル
東垣ガイハク。先師潔古病ム。頭痛ヲ苦シミ發スル時

兩頰青ク黃バミ。目開クヲ欲セス。言フヲ懶シ。身體沉
重シ。兀々トシテ吐カント欲ス。此レ厥陰太陰ノ合病。
名ツケテ風痰ト曰フ。夾谿ニ灸シ。局方ノ玉壺丸ヲ
服シテ愈ユ
商丘 足ノ内踝シノ骨ノ下微シ前陷カナル中。脾脈ノ行
トコロ。經金トス。脾實ニコレヲ瀉ス。銅人ニ灸スルノ三壯
針スルノ三分。腹脹リ。腸中鳴リ便セス。脾處シ。人
ヲシテ樂シマサラシム。身寒エ善シテ太息シ。心悲シ。骨
痺シ。氣逆。痔疾。骨蛆ニ蝕シ。夢ニ魘シ。癩瘻。寒熱シ。
好ク嘔ツキ。陰股ノ内イタミ。氣癰。狐疝シテ上下ニ走。
小腹ニ引キテイタミ。俛仰スベカラス。脾積。氣痞ガリ。
黃疸。舌本強リイタミ。胃脘イタミ。腹脹リ。寒瘧。澹

瘦泄シ。水下リ。面テ黄ハニ善思ヒ。善味ヒ。食消ス。體重ク。節イタミ。怠惰。嗜卧シ。婦人ノ絶子。小兒ノ慢風ヲツカサドル。

厲兌。足ノ大指。次ノ指ノ端シ。爪ノ甲ノ角ヲ去ル。葦葉。ゴトシ。足ノ陽明。胃ノ脉。出ルトコロ。井金トス。胃實ニ之ヲ瀉ス。銅人ニ針スル。一分。灸スル。一壯。二三云ク。灸スル。フニ壯。尸厥シ。口禁ミ。氣絶シテ。狀チ中惡ノゴトシ。心腹脹リ。滿シ。水腫。熱病。汗出テス。寒瘧。食ヲ嗜ラス。面テ腫シ。足脗寒。上齒齲。上齒齲。惡寒。鼻利セス。多クヲドロキ。好卧シ。狂。高キニ登リテ。歌ヒ。衣ヲ棄テ。走ラント欲シ。黃疸。靛血。口喎。唇。頸スチ腫シ。膝臏腫シ。イタミ。胸乳ニ循ヒ。氣街。

股伏。菟脰ノ外廉。足ノ跗上イタミ。穀ヲ消ジテ善飢。溺リ。黃ナルヲツカサドル。湧泉。地。心陷カナル中。足ヲ屈メ。指ヲ捲キ。宛々タル中。跪キテ。コレヲ取ル。足ノ少陰ノ脉。出ルトコロ。井木トス。實スルトキハ。コレヲ瀉ス。銅人ニ針スル。五分。血ヲ出サセシムル。無シ。灸スル。一三壯。明堂ニ灸。針ニ及ハズ。素註。刺ス。一三分。留ムル。一三呼。

尸厥。面テ黒クシテ。炭色ノゴトシ。欬吐スル。血有リ。喝シテ喘シ。坐シテ起ント欲シ。目瞤トシテ見ルトコロナク。善シテ恐レ。惕々トシテ人將ニコレヲ捕ヘントスルガ如ク。舌カワキ。咽腫シ。上氣シ。嗑カワキ。煩心シ。心痛シ。黃疸。腸澼リ。腹ノ内後ノ廉イタミ。痿厥シ。嗜卧シ。善シテ

悲シミ欠コシ小腹ヒキツリイタミ。泄シテ下モ重ク足腫
寒エテ逆シ腰イタミテ。大便難ク心中結熱シ風癰
風癰心病飢テ食ヲ弁ホラス咳嗽シ身熱シ喉閉チ
舌ヒキツリ失音卒心痛喉痺胸滿悶シ頸スチ
イタミ目眩五指ノ端シゴトクイタミ足地ヲ踐ス
足ノ下タ熱シ男子ハ蟲ノコトク女子ハ娠ガコトシ婦
人子無ク轉胞シテ尿リスルヲ得サルヲツカサドル
千金異ニ云ク喜ニテ喘シセナカ脇相引キ忽々トメ
喜ニテ忘シ陰痺腹脹リ腰イタミ食ヲ欲ハス喘逆シ
足ノ下タ清膝ニ至リ咽ノ中イタミテ食ヲ納ルベカラ
ス瘡モリテ言フアタハズ小便利セズ小腹イタミ
風腸中ニ入り癩病臍ヲサレハサミイタミ急血止ス

五疢熱病先腰痠喜ニテ渴シ數飲食ヲ引キ項
イタミ寒テ且ツ痠ガゴトシ足熱シテ言フヲ欲ス
頭痛癩々然トシテ少氣寒厥シ霍乱轉筋シ腎ノ積
責豚ヲツカサドル
漢ノ濟北ノ王阿ガ母病ハ熱厥足熱ヲ患フ淳于意
足心ヲ刺シテ立ドコロニ愈ユ
風市腿ノ外ノ正中立テ兩手ヲ齊シク下シ中指ノ頭
ノ盡ルトコロナリ腿脛痺レイタミ行歩遂ハサルニ灸
ス各年壯五十壯百壯ニ至ル
腰痛癸ノ亥ノ日亥ノ時病人ヲ平立サセテ腰ヲ見レバ
微シ陷キトコロアリ墨ヲ以テ点スコレヲ腰眼ト云フ
灸スル時ハ合面シテ卧シテ下穴ニ七壯或ヒハ一七壯灸ス

べシ。勞瘵ノ腰痛スルニ妙ナリ。勞瘵ア必ズ吐出ス或ハ
瀉出スルツ。如シ出テ火ニテ焚キ川へ流スベシ
秘傳ニ曰ク。穴ニ点スルハ微シ前へ三點スルトモ艾灸スル
ハ必ズ亥ノ時ニ灸スベキナリ。勞瘵ニアラザレドモ虚證
ノ腰ノイタミニ灸シテ佳ナリ。其ノ時ハ癸亥ノ日ニ限ル
ベカラズ。癸亥ノ日灸スル時ハ癸亥ノ灸ト云フベシ。日ニ
拘ラザル時ハ腰眼ノ灸ト云フベシ。癸亥ハ穴ノ名ニアラ
ス。日ヲ以テ云フナリ。

○患門四花秘傳之灸穴

患門 男ハ左リ。女ハ右ノ足ノ大指ノ頭ヲヨリ。膈ニミテノ
寸ヲ取テ。其ノ裨心ヲ鼻ノ頭ヲヨリ。項ニボセ。項ニクダ
シ。裨心ノ盡ルトコロニ脊ノ正中ニ假ニ點ス。又別ノ裨心

ヲ用ヒ。鼻ノ下ヨリ。兩ノ吻キニ至ツテノ寸ヲ取テ。其ノ
裨心ヲ前ノ假ニ點ジタルトコロニ。裨心ノ正中ヲ當テ。兩
ノ端ニ墨點ス。是レ患門ノ二穴ナリ。前ニ假ニ點ジタル
脊ノ正中ノ点ハ拭ヒ去ルベシ
秘傳ニ曰ク。足ノ寸ヲ取時。直ニ立セテ。裨心ヲ足ノ下
ニヲキ。大指ノ頭ヲヨリ。跟ノ下ニ引キ。跟ヨリ上ニ升スル
ニ。肉ニ循フテ升スルナリ。立テハ脚ノ文アマタ見エテ。正
シカラズ。初メ先ツ坐シテ居テ。横文ノ頭ヲニ墨ヲ付テ
其レヲ見テ。紋ノ正中マテノ寸ヲ取ルベシ
四花 裨心ヲ三條ハカリムスビツキ。頸ニ掛ケ。兩ノ端ヲ前
ニ下シ。鳩尾ニテ兩ノ先ヲ截ル。サテ其ノ裨心ヲ後へ廻シ。
裨心ノ盡ルトコロニ脊ノ正中ニ假ニ墨點ス。別ニ裨心ヲ

用ヒテ。口ノ廣サノ寸ヲ取テ。ニツニラリテ。其ノヲリメラ
前ノ假ニ点ジタルトコロニ。横ニアテ。兩ノ端ニ點シ。又其ノ
稗心ヲ堅ニシテ。正中ノヲリメラ。假ノ点ニ當テ。上下
ノ端ニ点ス。是レ四花ノ穴ナリ。是モ假リニ点ジタル正中
ノ点ハ。拭ヒ去ルベシ

秘傳ニ曰ク。取時病人正坐シテ。目ノトヲリニ向ヒ。障
子ナドニ。シラシテ。病人ノ目ニ見スベシ。目ノトヲリ上
ヲ見下ヲ見。寸ヲ取ルニ正シカラス。又稗心ヲ頸ニ掛
ル時。脊ノ太推ニ當ツヘシ。後へ廻ス時。ハ結喉ノ下カドニ
當ツヘシ。虚羸シタル病人ニ。上ノ衣ヲ脱テ。久シケレバ。風ニ
感スルゾ。風ナク。天氣温和ナル日。窓隙ヲ塞キ。冬ニ。スバ
坐中ニ炭火ヲ置クベシ。又上体ノ衣ヲ脱セサル前ニ。患

門ノ時ノ鼻ノ下ヨリ。兩ノ吻キニテノ寸。四花ノ時ノ口ノ
廣サノ寸ヲ取テ。クヘシ。昔ニ假リノ点ヲシテ。後口ノ寸
ヲ取レバ。風ヲ引クゾ。又口ノ廣サノ寸ヲ取ル時。稗心ヲ
直ニスレバ。正中ハ口ノ中ニ入ルゾ。唇ルノナリニシタガフゴト
ク。初メヨリ。稗心ヲタヌテ。當ツルゾ。此ノゴトク。子細ニ着
セドモ。深キ意ハ。盡シ難シ。直ニ傳授レテ。行フベシ。壯
數ニ秘傳アリ。初メ先ツ。患門ノ二穴。四花ノ横ノ二
穴。合セテ。四穴同時ニ灸ス。一穴各ニ。三七壯。毎
日灸シテ。合シテ。一穴ニ。百壯。或ヒ。八百五十壯ニ至ル
ベシ。其ノ灸瘡。漸ク愈ントスル時。堅ノ二穴ヲ灸スベシ
堅ノ二穴ニハ。一次ニ。七壯。毎白灸レテ。一穴ニ。五十壯
百壯ニ至ルベシ。脊骨ノ上ニ。六多ク灸スベカラス。多ク

灸スレバ脊^{セナカ}踈^{カク}ル^ルアルモノゾ。灸^{キウ}瘡^{サウ}愈^ユントスル時^{トキ}カナラズ
三^ミ重^{ヘリ}ニ灸^{キウ}シテ氣^キヲ下^{クダ}スベシ。又^{マタ}壯^{サウ}妻^{スウ}モ大法^{ハフ}ナリ。病^{ビョウ}者^{シヤ}
ノ氣^キカヲ見^ミテ増^{ゾウ}減^{ゲン}スベシ。又^{マタ}連^{レン}白^{ハク}灸^{キウ}セヨト云^{イハ}テモ人^{ニシ}
神^シノ日^ヒ。又^{マタ}八^{ハチ}風^{フウ}兩^{リウ}ノ甚^{ヘナク}シキ日^ヒハ關^カクヘシ。此^{コノ}六^{ロク}穴^{ケツ}傳^{デン}
尸^シ勞^{ラウ}病^{ビョウ}ニ灸^{キウ}ス。骨^{コツ}蒸^{セウ}勞^{ラウ}熱^{ネツ}元^{ゲン}氣^キイマダ脱^{ダツ}セズ。先^{サキ}キ
ニ灸^{キウ}スレバ十^{ジュウ}全^{ゼン}ノ驗^{ケン}シヲ得^{ウケ}ルモノナリ。元^{ゲン}氣^キ既^イニ脱^{ダツ}ノ
後^{ノチ}十^{ジュウ}八^{ハチ}灸^{キウ}シテモ益^{エキ}ナカルヘシ
右^{ミドリ}コノ穴^{ケツ}ノ點^{テン}法^{ホフ}口^ク傳^{デン}仁^ニ者^{シヤ}ノ用^{ヨウ}心^{シン}ヲ見^ミテ傳^{デン}授^{ジュ}スヘシ
忽^{イッ}セニスル^ルナカレ

鍼灸拔萃中之下終

山崎良庵



後田

時

人

仁多田氏

藏

田