



十卷

本草綱目

十卷

草部

芳草類



本草綱目草部目錄第十四卷

草之三 芳草類五十六種

○當歸 本經八目 ○芎藭 本經十三裏

蛇牀 本經十七裏 ○藁本 本經十九裏 徐黃附

○白芷香 本經二十一裏 ○芍藥 本經七五

木香 本經三十一裏 白松香 開寶三十五

廉薑 拾遺三十六裏 杜若 本經三十七

○高良薑 別錄九 紅豆蔻 別錄三 豆蔻 別錄四 即草果本

○縮砂密 開寶五裏 ○益智子 開寶十七裏

○葶藶 開寶十九裏

○白豆蔻 開寶四裏

山薑 藥性三十八

山柰 綱目三十六

○牡丹 本經十九裏 鼠姑附

蜘蛛香 綱目三裏

藤蕪 本經十六裏



菂醬唐本五十一裏

肉豆蔻唐本五十一裏

補骨脂唐本五十一裏 破故紙

薑黃唐本五十一裏

鬱金唐本五十一裏

蓬莪茂開寶

荆三稜開寶

莎根香附子別錄

瑞香綱目

茉莉綱目七十三 素馨附

鬱金香開寶

茅香開寶

白茅香拾遺

排草香綱目

迷迭香拾遺

藜車香拾遺

艾納香開寶

兜納香海藥

線香綱目

藿香嘉祐

薰草零陵香別錄

蘭草本經

澤蘭本經

馬蘭日華

香薷別錄

石香薷開寶

爵牀本經

赤車使者唐本 假蘇荆芥本經

薄荷唐本

積雪草本經

藕別錄

荏別錄

水蘓本經

薺寧拾遺

右附方舊八十一 新三百七十一

草部芳草類

牀蛇



歸當



本藁



蕪蕻芎



本草綱目卷之十四

本草綱目卷之四

山 奈




廣 州 木 香



廉 薑



甘 松 香



芍 藥



卿 蛛 香



壯 丹



白 芷 香



本草綱目卷之四

益智子



白豆寇



葎草



縮砂密



高良薑



紅豆蔻

杜若



草豆寇



山薑花

山薑



稜三京



金鬱



稜三石




茂莪蓬



脂骨補



醬菹



萹葉

黃薑



寇豆肉



本草綱目卷之十四

本草綱目卷之十四

香草排



香迭迷



香茅



香茅白



茉莉



香金鬱



子附香根莎



香瑞





<p>香 薷</p>	<p>蘭 花</p>
	
<p>石 香 薷</p>	<p>馬 蘭</p>
	

<p>蘭 草</p>	<p>藿 香</p>
	
<p>澤 蘭</p>	<p>蕙 草 零 陵 香</p>
	


本草綱目卷之十四

五

在 草雪積



白蘇



蘇 水




雞蘇

蘇 紫




芥荆蘇假 牀 爵



荷 薄



者使車赤



葶 薺



本草綱目草部第十四卷  
草之三 芳草類五十六種

當歸 本經中品

釋名 乾歸 本經 山蘄 爾雅 白蘄 爾雅 文無 綱目 頌曰 按爾

薺白蘄薺音百蘄即古薺字郭璞註云當歸也似薺而粗大許慎說文云生山中者名薺一名山蘄然則當歸薺類也在平地者名薺生山中粗大者名當歸也宗奭曰今川蜀皆以薺種尤肥好多脂不以平地山中為等差也時珍曰當歸本非薺類特以花葉似薺故得薺名古人娶妻為嗣續也當歸調血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名正與唐詩胡麻好種無入種正是歸時又不歸之名相同崔豹古今注云古人相贈以薺藥相招以文無文無一名當歸薺藥一名將離故也承曰當

璞

又一本作君

本草綱目卷之十四  
歸治入妊婦產後惡血上衝倉卒取效氣血昏亂者服之即定能使氣血各有所歸恐當歸之名必因也此出シ生ラ

**集解**

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月采根陰乾弘景白今隴西四陽黑水當歸多根枝而細歷氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷陽所出者色白而氣味薄不相呼為草當歸缺少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸即陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三瓣七個月開花似薜蘿淺紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝時珍曰今陝蜀秦州汶州諸處人多栽時為貨以秦歸頭圓尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭大尾粗色白堅枯者為蠶頭歸止宜入發散藥兩韓

秦產者力柔而善補是矣

**根修治**

秦言川產者力剛而善攻  
節硬實處若要用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血無效不如不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破血身和血全用即一破一止也先以水洗淨土治上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥果曰頭止血而不上行身養血而中守梢破血而下流全活血而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡物之根身半已上氣脈上行法乎天身半已下氣脈下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理也當以張氏之說為復凡晒乾乘熱紙封甕收之

**氣味 苦温無毒**

別錄曰辛大温普曰神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒

李當之小溫果曰甘辛溫無毒氣厚味薄可升可降陽中微陰入手少陰足太陰厥陰經血分之才  
曰惡藺茹濕麩畏苜蓿  
海藻牡蒙生薑制雄黃

**主治** 欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經 溫中止痛除客血內塞中風瘕汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟生腓肉別錄 止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛女人瀝血腰痛崩中補諸不足甄權 治一切風一切氣補一切勞破惡血養新血及癥癖腸胃冷大明 治頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治癰疽排膿止

寒

痛和血補血珍 主痿癱嗜卧足下熱而痛衝脉為病氣逆裏急帶脉為病腹痛腰痛溶溶如坐水中好  
**發明** 權曰 患人虛冷者加而用之承曰 世俗多謂不足決取取 效之藥古方用治婦人產後惡血上衝取效無急於此凡 氣血昏亂者服之即定可以補虛備產後要藥也宗奭曰 藥性論補女子諸不足一說盡當歸之用矣成無己曰 脈者血之府諸血皆屬心凡通脈者必先補心益血故張仲景治手足發冷脈細欲絕者用當歸之苦溫以助心血元素曰 其用有三一經本藥二和血三治諸病夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸之甘溫能和血辛溫能散內寒苦溫能助心散寒使氣血各有所歸好古曰 入手少陰以其心生血也入手少陰以其肝藏血也頭能破血身能養血尾能行血全用同人參

黃芪則補氣而生血同牽牛大黃則行氣而補血  
 從桂附茱萸則熱從大黃芒硝則寒佐使分定用  
 者當知酒蒸酒洗酒煎酒服清取其浮而上也治心痛酒  
 調未服取其濁而半沉半浮也治小便出血用酒  
 煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海  
 藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣有陰虛陽無  
 味辛散乃血中氣藥也况欬逆上氣有陰虛陽無  
 所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰  
 當歸主血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補  
 凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血  
 虛以參石脂為佐血熱以生地黃條芩為佐不  
 絕生化之源血積配以黃芩以生地黃條芩為佐不  
 歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐芍  
 窮為使也

**附方** 舊八新 血虛發熱 當歸補血湯治肌熱燥熱  
 困渴引飲目赤面紅晝夜

不怠其脉洪大而虛重按全無力此血虛之候也  
 得於肌困勞役證象白虎但脉不長實為異耳若  
 誤服白虎湯即死宜此王芝之當歸身酒洗二錢綿  
 黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎三鍾空心溫服  
 日再服 東垣蘭室秘藏 失血眩暈 凡傷胎去血產後去血崩  
 血一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事當歸  
 二兩芎藭一兩每用五錢水七分酒三分煎七分  
 熱服日再服 婦人良方 血不止 當歸焙研末每服一  
 錢米飲調下 聖濟錄 小便出  
 血 當歸四兩剉酒三升 頭痛飲裂 當歸二兩酒  
 煮取一升頓服肘後 補氣養血用當歸生晒六  
 之日再服 外臺秘要方 內虛目暗 兩附子火炮一兩為末煉  
 蜜丸梧子大每服三十九溫 心下痛刺 當歸為末  
 酒下各六十九 聖濟總錄 心下痛刺 酒服方寸  
 七 必 手臂疼痛 當歸三兩切酒浸三日溫飲之  
 效方 飲盡別以三兩再浸以槎為度

本草綱目卷之十四 卷之十四 卷之十四

事林 廣記 溫瘧不止 當歸 一兩水煎飲日 冬痢不止

當歸 二兩吳茱萸 一兩同炒 香去萸 不用為末 蜜丸 梧子 大每服 二十九丸 米飲下 各勝金丸 普濟

方 大便不通 當歸 白芷 等分 為末 每服 聖濟總錄 婦人百病

諸虛不足者 當歸 四兩地黃 二兩為末 蜜丸 梧子 大每食前米飲下 十五丸 大醫支法有方

經逆行 歸尾 紅花 各三錢 水一鍾 半煎 十分 溫服 其經即通 室女經閉 當歸 尾沒藥 各一錢 為末 紅

簡便方 普濟 婦人血氣 膈下氣脹 月經不利 血氣上攻 欲

二錢 為末 煉蜜 九梧子 大每服 墮胎下血 不止 當歸

服十五丸 溫酒下 永類方 白一握 每服 五錢 酒一盞 半 煎 入一分 溫服 聖濟總錄 妊婦胎動 神效 佛手

妊婦傷動 或子死 腹中血下 疼痛 口禁 欲死 服此

探之 不損 則痛止 已損 便立下 此乃徐王神驗方

也 當歸 二兩 芎藭 一兩 為粗末 每服 三錢 水一盞

煎 令泣 泣欲乾 枝酒一盞 再煎 一沸 溫服 或灌之

如人行 五里 再服 不過三五 產難胎死 橫生 倒生

服便效 張文仲 備急方 產難胎死 用當歸 三

兩 芎藭 一兩 為末 先以大黑豆 炒焦 入流水 一盞

童便 一盞 煎至 一盞 分為 二服 未效 再服 婦人

良方 倒產子死 不出 當歸 末 酒服 方 產後血脹 腹痛

當歸 二錢 乾薑 炮五分 為末 每服 三錢 水一

盞 煎 入一分 入鹽 酢少許 熱服 婦人良方 產後

腹痛 如絞 當歸 末 五錢 白蜜 一合 水一盞 煎

自汗 壯熱 氣短 腰痛 腳痛 不可轉 當歸 三錢 黃芪 白

芍藥 酒炒 各二錢 生薑 五片 水一盞 半煎 七

分 溫服 和劑局方 產後中風 不省 人事 口吐 涎沫 手足 厥

本草綱目卷之十四

服二錢水一盞酒少許童尿少許煎七分小兒胎寒

分灌之下咽即有生意神效聖惠方

好嘔晝夜不止因此成癩當歸末一小豆小兒臍

大以乳汁灌之日夜三四度附後方

濕不草治成臍風或腫赤或出水用當歸末傳之

若愈後因尿入復作湯火傷瘡嫩赤潰爛用此生

再傳即愈聖惠方煎當歸焦黃去白黃

黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸和劑局方

澤納蠟攪成膏出火毒攤貼之三十六黃方

色枯舌縮恍惚若語亂者死當歸白木二兩

芎藭音穹窮本經上品

釋名胡窮別錄川芎綱目香果別錄山鞠窮綱目時珍曰

義未詳或云人頭穹窿窮高之象也此藥上行專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎都為佳故

濕

時

曰胡窮古人因其根節狀如馬銜謂之馬銜芎藭後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎其出關中者呼為京芎亦曰西芎出蜀中者為川芎出天台者為台芎出江南者為撫芎皆因地而名也左傳楚人謂蕭人曰有麥麩乎有山鞠窮乎河魚腹疾柰何二物皆禦寒故以諭之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸中用越鞠鞠窮故以命名金光明經謂之闍莫迦

集解別錄曰芎藭葉名藤蕪生武功川谷斜谷西

桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如藁本冬夏叢生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節如馬銜弘景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蜈蚣而香節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細恭曰今出秦州其歷陽出者不復用其不間種者形塊大重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月采之為佳若三月四月虛惡非時也頌曰關陝川



蜀江東山中多有之而以蜀川者為勝四五月生  
 葉似冰芹胡荽蛇牀根葉作叢而莖細其葉倍香江  
 東蜀人采葉作飲七月開碎白花如蛇牀子花  
 根堅瘦黃黑色關中出者形塊重實作雀腦狀者  
 為雀腦芎最有力時珍曰蜀地少寒人多栽蔕深  
 秋莖葉亦不萎也清明後宿根生苗分其枝橫  
 之則節節生根八月根下始結芎莖乃可掘取蒸  
 暴曬之救荒本草云葉似芹而微細窄有子又文  
 似白芷葉亦細又似胡荽葉而微壯一種似蛇牀  
 葉而亦粗嫩葉可煉食宗奭曰凡用以川中大塊  
 裏色白不油嚼之微辛甘者佳他種  
 不入藥止可為末煎湯沐浴而已

根氣味辛溫無毒

昔曰神農黃帝岐伯雷公辛無  
 毒扁鵲酸無毒李當之生溫熟  
 寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也必  
 陽本經引經藥入手足厥陰氣分之才曰白芷為  
 之使畏黃連伏雌黃得細辛療  
 金瘡止痛得杜蠟療頭風吐逆

主治中風入腦頭

痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子本經除腦中

冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中肉

寒別錄腰脚軟弱半身不遂胞衣不下甄權一切風一

切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調眾脉破

癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦瘡發背癩癧

癭贅痔瘻瘡疥長肉排膿消瘀血大明搜肝氣補肝

血潤肝燥補風虛好古燥濕止瀉痢行氣開鬱時珍蜜

和丸夜服治風痰殊效蘇頌齒根出血含之多瘥

景弘

**發明** 宗奭曰今人用此最多頭面風不可缺也然血海故清神及四物湯皆用之能散肝經之風治少陽厥陰經頭痛及血虛頭痛之聖藥也其用有四為少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣三也去濕氣在頭四也果曰頭痛必用川芎如不愈加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也震亨曰鬱在中焦須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故撫芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使時珍曰芎藭血中氣藥也肝苦急以辛補之故血虛者宜之辛以散之故氣鬱者宜之左傳言麥麴韃窮禦溼治中魚腹疾予治濕瀉每加二味其應如響也血痢已通而痛不止者乃陰虧氣鬱藥中加芎為佐氣行血調其病立止此皆醫學妙旨圓機之士始可語之宗奭曰沈括筆談云一族子舊服

芎藭醫劑救見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風眼芎藭甚久一旦暴亡皆目見者此皆單服既久則走散真氣若使他藥佐使又不久服中病便也則焉能至此哉虞博曰骨蒸多汗及氣弱之人不可久服其性辛散令真氣走洩而陰愈虛也時珍曰五味入胃各歸其本臟又服則增氣偏勝必有偏絕故有暴天之患若藥具五味備四氣君臣佐使配合得宜豈有此害哉如芎藭肝經藥也若單服既久則辛喜歸肺肺氣偏勝金來賊木肝必受邪又則偏絕豈不大亡之故醫者貴在格物也

**附方** 舊七新 生犀丸 宋真宗賜高相國去痰清目緊小者粟米泔浸二日換切片子日乾為末分作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜和丸小彈子大茶酒嚼下下丸痰加硃砂半兩隔痰加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏加細辛一分

晒

口眼喎斜加炮天南星一分御藥院方氣虛頭痛真川芎為末調服二錢甚捷

曾有婦人產後頭痛集簡方氣厥頭痛婦人氣盛頭痛及

一服即愈天台烏藥等分為末每服二錢葱茶調下御藥院方加白木水煎服風熱頭痛川

芎一錢茶葉二錢水一鍾煎頭風化痰川芎洗切

五分食前熱服煉蜜丸如小彈子大不拘時偏頭風痛浸酒日飲

之斗風熱上衝頭自運眩或胸中不利川芎槐

清調下胸中不利以水首風旋運及偏正頭疼多

煎服張潔古保命集飲川芎芎一斤天麻四兩為末煉蜜丸如彈

子大每嚙一丸茶清下劉河間宣明方失血

眩暈方見當一切心痛一箇住二年兩箇住三年

千金

舊

孫氏集效方經閉驗胎經水三箇月不行驗胎法川芎

內微動者是有胎不損動胎氣因跌撲墜重損胎

者芎芎為末酒服方寸七須崩中下血晝夜不止

更一二服立出爾全方酒癖脇脹

芎芎一兩清酒一大盞煎取五分徐徐酒癖脇脹

進之聖惠加生地黄汁二合同煎小兒腦

時復嘔吐腹有水聲川芎芎三稜炮各一兩小兒腦

兩為末每服二錢葱白湯下聖濟總錄熱好閉目或太陽痛或目赤腫川芎芎薄荷村齒

敗口臭水者芎芎含牙齒疼痛大川芎芎一箇入

焙入細辛同研末諸瘡腫痛撫芎根研入輕粉麻

搗牙本事方產後乳懸婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小

痛不可忍危亡須臾各日乳懸將芎



蛇牀 本經上品

釋名 蛇粟 經本 蛇米 經本 虺牀 雅爾 馬牀 雅廣 墻藤 別錄又

繩毒果棘 時珍曰 蛇虺喜卧于下食其子故有蛇虺蛇粟 諸名其葉似藤蕪故曰墻藤爾雅云虺虺

也牀

集解 別錄曰 蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實 陰乾弘景曰 田野墟落甚多花葉正似藤蕪

保昇曰 葉似小葉青莢花白子如黍粒黃白色生 下濕地所在皆有以揚州襄州者為良 頌曰 三月

生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花 頭百餘結同一窠似馬芹類四五月乃開白色又

似微狀子黃褐色如黍米至輕虛 時珍曰 其花如 碎米攢簇其子兩片合成似蒴藋子而細亦有細

稜凡花實似蛇牀者當歸芎 藟水芹藁本胡蘿蔔是也

子修治

數日凡使須用濃藍汁并百部草根自然 相拌蒸之從巳至亥取出日乾用大明曰凡服食 則生用之 即按去皮殼取仁微炒殺毒即不辣也作湯洗

氣味 苦平無毒

別錄曰 辛甘無毒 權曰 有小毒 牙曰 惡牡丹貝母巴豆伏硫黃

主治 男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痺氣利關

節癩癩惡瘡久服輕身好顏色 經本 温中下氣令婦

人子臟熱男子陰強久服令人有子 別錄 治男子女

人虛濕痺毒風癢痛去男子腰痛浴男子陰去風

冷大益陽事 權 暖丈夫陽氣女人陰氣治腰膝酸

疼四肢頑痺縮小便去陰汗濕癬齒痛赤白帶下

小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴太風身癢大明

**發明** 數曰此藥令入陽氣盛數號曰鬼考也時珍曰蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男子而能有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤自貴耳乎

**附方** 舊三新 陽事不起 蛇牀子五味子兔絲子等分爲末蜜丸梧子大每服三十丸溫酒下日三服 赤白帶下 月水不來用蛇牀子麩糊丸彈子大胭脂爲衣綿裹納入陰子宮寒冷

濕中坐藥蛇牀子散取蛇牀子仁爲末入白粉少許和勻如棗大綿裹納之自然溫也 金匱玉函

方 婦人陰癢 蛇牀子一兩白礬二錢 產後陰脫 盛

方 婦人陰癢 蛇牀子一兩白礬二錢 產後陰脫 盛

蛇牀子蒸熱熨之法蛇牀子五兩烏梅十四箇煎水日洗五六次 千金方 婦人陰痛

方同 男子陰腫 脹痛蛇牀子未燻子 大腸脫肛 蛇

子甘草各一兩爲末每服一錢白湯下 痔瘡腫痛

不可忍蛇牀子煎 小兒癬瘡 蛇牀子杵末和猪

湯熏洗 簡便方 兒甜瘡 頭面耳邊連引流水極痒久久不愈者蛇

普濟 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一錢輕粉一風蟲

牙痛 干金用蛇牀子燻燻同研塗之 集簡 冬月

喉痺 腫痛不可下藥者蛇牀子燒烟於瓶口 聖惠方

藥本 本經 中品

本草綱目卷之十四

**釋名** 藁本 綱目 鬼卿 經本 鬼新 經本 微莖 別錄 恭曰 根上 苗下 似示 藁故

名藁本 本根也 時珍曰 古人香料 用之 呼為藁本 香山海經名藁本

**集解** 別錄曰 藁本生崇山山谷 正月二月采根 暴 乾 三十日 成 弘景曰 俗中皆用 芎藭根 鬚其 形氣 乃相類 而桐君藥錄 說 芎藭 苗 似 藁本 論 說 花實 皆 不 同 所 生 處 又 異 今 東 山 別 有 藁 本 形 氣 甚 相 似 惟 長 大 耳 恭 曰 藁 本 莖 葉 根 味 與 芎 藭 小 別 今 出 宥 州 者 佳 頌 曰 今 西 川 河 東 州 郡 及 交 州 杭 州 皆 有 之 葉 似 白 芷 香 又 似 芎 藭 但 芎 藭 似 水 芹 而 大 藁 本 葉 細 爾 五 月 有 白 花 七 八 月 結 子 根 紫 色 時 珍 曰 江 南 深 山 中 皆 有 之 根 似 芎 藭 而 輕 虛 味 殊 不 堪 飲 也

**根氣味** 辛 溫 無 毒 別錄曰 微 寒 權曰 微 溫 元 素 曰 升 也 陽 也 足 太 陽 本 經 藥 之 才 曰 惡 藺 茹 畏 青 葙 子 **全治** 婦人 亦 殺 陰 中 寒

腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色 經本 辟霧露 潤澤療風邪躡曳金瘡可作沐藥面脂 別錄 治一百 六十種惡風鬼淫流入腰痛冷能化小便通血去 頭風野炮 權 治皮膚疵疥酒皸粉刺癩疾 大治太 陽頭痛巔頂痛太寒犯腦痛連齒頰 元 頭面身體 皮膚風濕 李 督脉為病脊強而厥 古 治瘰疽排膿 內塞 時 珍

頰

內塞 時 珍

**發明** 元素曰 藁本乃太陽經風藥其氣雄壯寒氣 鬱於本經頭痛必用之藥 顛頂痛非此不能 除與木香同用治霧露之清邪中於上焦與白芷 同作面脂既治風又治濕亦各從其類也 時珍曰

元 素 曰 藁 本 乃 太 陽 經 風 藥 其 氣 雄 壯 寒 氣 鬱 於 本 經 頭 痛 必 用 之 藥 顛 頂 痛 非 此 不 能 除 與 木 香 同 用 治 霧 露 之 清 邪 中 於 上 焦 與 白 芷 同 作 面 脂 既 治 風 又 治 濕 亦 各 從 其 類 也 時 珍 曰

邵氏聞見錄云夏英公病泄太醫以虛治不效霍  
翁曰風客于胃也飲以藁本湯而止蓋藁本能去  
風濕故取

**附方** 新 **太寶心痛** 已用利藥用此徹其毒藁本半  
兩蒼朮一兩作二服水二鍾煎

一鍾温服 **乾洗頭屑** 藁本白芷等分為末夜擦  
活法機要 藁本煎湯浴之并去也 便民圖

**小兒疥癬** 藁本煎湯浴之并去也 便民圖

**實主治風邪流入四肢** 別錄

**附錄** **徐黃** 別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹  
積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如

葉

蜘蛛香

**集解** 時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根  
也黑色有粗鬚狀如蜘蛛及藁本莖莖氣味  
芳香彼人亦重之  
或云貓喜食之

**根氣味辛温無毒主治辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸**

**症** 時珍

**白芷** 本經上品

**釋名** **白芷** 音止又昌海切 **芳香** 本經 **澤芬** 別錄 **苻離** 別錄 **薑** 許驕

**葉名高麻** 音力 **葯** 音約 時珍曰徐鍇云初生根

也王安石字說云芷香可以養真又可養體故  
字從臣臣音怡養也許慎說文云爾謂之薑齊謂  
之菴楚謂之離文謂之葯生於下澤芬芳與蘭同  
德故騷人以蘭菴為詠而本草有芳香澤芬之名



古人謂之  
香白芷云

**集解** 別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采  
根暴乾弘景曰今處處有之東間甚多葉可

否香頌曰所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不

等白色枝幹去地五寸以上春生葉相對婆娑紫

色潤三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯

二月八月采暴以黃澤者為佳數曰凡采勿用四

條一處生者名裴公

藤又勿用馬蘭根

**根修治** 數曰采得刮去土皮細剉以黃精片等分  
同蒸一伏時甄乾去黃精用時珍曰今人

采根洗刮去截以石灰拌勻晒收

為其易蛀并欲色白也入藥微焙

**氣味辛溫無毒** 元素曰氣溫味苦大辛氣味俱輕  
通行手足陽明經也手陽明引經本藥同升麻則

日當歸為之使惡旋復花制雄黃硫黃

**主治** 女人

漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚出長肌膚

潤澤顏色可作面脂本經療風邪久渴吐嘔兩脅滿

頭眩目癢可作膏藥別錄治目赤弩肉去面疔疵癢

補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風

痔瘻瘡癩疥癬止痛排膿大能蝕膿止心腹血刺

痛女人瀝血腰痛血崩甄權解利手陽明頭痛中風

寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢元治鼻淵

鼻衄齒痛眉稜骨痛太腸風秘小便去血婦人血

風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡時珍

**發明** 杲曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表  
頭痛加而用之好古曰同辛夷細辛用治鼻病入  
內托散用長肌肉則入陽明可知矣時珍曰白芷  
色白味辛行乎陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊  
土芳香上達入乎太陰肺經肺者庚之弟戊之子  
也故所主之病不離三經如頭自眉齒諸病三經  
之風熱也如漏帶癰疽諸病三經之濕熱也風熱  
者辛以散之濕熱者溫以除之為陽明主藥故又  
能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選  
方云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之  
連進三九即時病失懇求其方則用香白芷一味  
洗晒為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶清或荆  
芥湯化下愈命名都梁丸其藥治頭風眩運女人  
胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原禮要訣  
亦云頭痛挾熱項生磊塊者服之甚宜又臞仙神  
隱書言種白芷能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇傷  
之方亦制以所畏也而本草不曾言及宗奭曰藥

舊僧時

性論言白芷能蝕膿令人用治帶下腸有敗膿淋  
露不已腥穢殊甚遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所  
致須此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍  
藥白枯礬各半兩為末以蠟化丸梧子大每空心  
及飲前米飲下十九丸或十五  
丸俟膿盡乃以他藥補之

**附方** 舊一新 一切傷寒 神白散又名聖僧散治時  
重老少男女孕婦皆可服之用白芷一兩生甘草  
半兩薑三片葱白三寸棗一枚鼓五斗粒水二碗  
煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可  
服之此藥可下入之好惡也如煎得黑色或誤打  
翻即難愈如煎得黃色無不愈者煎時一切風邪  
要至誠忌婦人鷄犬見衛生家寶方

**風寒流涕** 香白芷一兩荆芥穗一錢為末小  
兒流涕是風寒也白芷末葱白搗丸小豆大每茶  
下二十九粒以白芷末薑汁調塗太陽穴

本草綱目卷之二十四

三

乃食熱葱粥取汗聖惠方小兒身熱白芷煮湯浴之取汗頭

面諸風香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每服二錢白湯下或以蜜調服偏

正頭風百藥不洽一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭赤

生半熟各一兩為末每服一錢細茶薄荷湯調下談楚翁試效方頭風眩暈都梁

發明眉稜骨痛屬風熱與痰白芷片茶酒炒等分

纂風熱牙痛香白芷一錢硃砂五分為末蜜丸芩

要醫入者廬州郭醫云絕勝他藥也或以白芷吳茱萸等分浸水漱一切眼

疾白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大硃砂為末每服一丸食後茶下普濟方

口齒氣臭水服一錢濟生方用白芷川芎等分

為末蜜丸子大日噙之盜汗不止太平白芷一兩辰砂半兩

驗朱氏血風反胃香白芷一兩切片瓦炒黃為

集驗方蘇末食之日脚氣腫痛白芷芥子等分為末薑

次婦人良方婦人白帶白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切

成婦人難產白芷五錢水煎胎前產後烏金散治

虛損月經不調崩漏及橫生逆產用白芷百草霜

等分為末以沸湯入童子小便同醋調服二錢丹

溪加滑石以芎歸湯調之普濟方大便風秘香白芷炒為末每服

連進一服小便氣淋結澀不通白芷醋浸焙乾

十便良方調下一錢連進鼻衄不止就山根立止簡便方

二服普濟方

鼻衄不止就山根立止簡便方

調下一錢連進

二服普濟方

鼻衄不止就山根立止簡便方

鼻衄不止就山根立止簡便方

鼻衄不止就山根立止簡便方

鼻衄不止就山根立止簡便方

鼻衄不止就山根立止簡便方

鼻衄不止就山根立止簡便方

小便出血

白芷當歸等分為末米飲每服二錢

腸風下血

香白芷為

禾每服二錢米飲下神效  
余居士選奇方

痔漏出血

方同上并煎湯熏洗直指方

痔瘡腫痛

先以皂角烟熏之後以鷲膽汁調腫毒  
白芷末塗之即消  
醫方摘要

熱痛

醋調白芷末傳之  
乳癰初起  
白芷貝母各二錢為末溫酒服  
衛生易簡方

疔瘡初起

白芷一錢生薑一兩搗酒  
蓋溫服取汗即散此陳指揮  
外科方

癰疽赤腫

白芷大黃等分為末米飲服二錢  
經驗方

小兒疳

遊走入腹必死初發急以截風散截之  
白芷末并水服二錢  
全幼心鑑

刀箭傷瘡

香白芷嚼爛塗  
解砒石毒  
白芷末并水服二錢  
專林廣記

諸骨哽咽

白芷半夏等分為末水服  
普濟方

木作木

有入被竅傷即昏死一臂如股少頃遍身皮脹黃黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之覺臍中掣掣然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如故云以麥門冬湯調尤妙仍亦未搽之又經山寺僧為蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數洗淨腐敗見白筋把乾以白芷末又臍馨麝香少許搽之惡水涌出日白如此一月平復  
洪邁夷堅志

葉主治

作浴湯去尸蟲  
浴丹毒癰瘡風瘙  
時

附方

新小兒身熱  
白芷苗苦參等分煎漿水入  
鹽少許洗之  
衛生總微論

芍藥

芍音杓又音勺  
本經中品

釋名

將離  
綱目  
犁食  
錄別  
白朮  
錄別  
鉅  
錄別  
白茗名

金芍藥

圖經  
赤者名木芍藥  
時珍曰芍藥猶焯約也  
焯約美好貌此草花容

焯約故以為名羅願爾雅翼言制食之毒莫良于芍藥故得藥名亦通鄭風詩云伊其相謂贈之以芍藥韓詩外傳云芍藥離草也董子云芍藥一名將離故將別贈之俗呼其花之千葉者為小牡丹志者為木芍藥與

牡丹同名也

**集解**

別錄曰芍藥生中岳川谷及丘陵二月八月采根暴乾弘景曰今出白山蔣山茅山最好白而長尺許餘處亦有而多赤紫小利志曰此有赤白兩種其花亦有赤白二色頌曰今處處有之淮南晉勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏初開花有紅白紫數種結子似牡丹子而小秋時采根崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非矣安期生服鍊法芍藥有金芍藥色白多脂木芍藥色紫瘦多脉承曰本經芍藥生丘陵今世多用人家種植者乃欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取根分削因利以為藥今淮南真

陽充多根雖肥大而香味不佳入藥少效時珍曰昔人言洛陽牡丹楊州芍藥甲天下今藥中所用亦多取楊州者十月生芽至春乃長三月開花其品凡三十餘種有千葉單葉樓子之異入藥宜單葉之根氣味全厚根之赤白隨花之色也

**根修治**

數曰凡采得竹刀刮去皮并頭上判細以蜜水拌蒸從已至未晒乾用時珍曰今人多生用惟避中寒者以酒炒入女人血藥以醋炒耳

**氣味苦平無毒**

別錄曰酸微寒有小毒晉曰神農嘗之小寒元素曰性寒味酸氣厚味薄升而微降陽中陰也果曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰也好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足太陰行經藥入肝脾血分之才曰須丸為之使惡石斛芒硝畏消石鼈甲小蘗反藜蘆禹錫曰別本須丸作雷丸時珍同白木補脾同芍窮瀉肝同人

參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹痛同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕

**主治邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利**

**小便益氣**本通順血脉緩中散惡血逐賊血去水

**氣利膀胱大小腸消瘰腫時行寒熱中惡腹痛腰**

**痛**別治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦

人血閉不通能蝕膿**權**女人一切病胎前產後諸

**疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目**

**腸風瀉血痔瘻發背瘡疥**大瀉肝安脾肺收胃氣

**止瀉利固腠理和血脉收陰氣斂逆氣**元理中氣

治脾虛中滿心下痞脅下痛善噫肺急脹逆喘欬  
太陽暈衄目瀉肝血不足陽維病苦寒熱帶脉病  
苦腹痛滿腰溶溶如坐水中好止下痢腹痛後重

時珍

**發明**

恭曰赤者利小便下氣白者止痛散血大明

方以止痛不減當歸白者道家亦服食之及煮石

用成無已曰白補而赤瀉白收而赤散酸以收之

甘以緩之故酸甘相合用補陰血逆氣而除肺燥

又云芍藥之酸斂津液而益營血收陰氣而泄邪

熱元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經上中

部腹痛與薑同用溫經散濕通塞利腹中痛胃氣

不通白芍入脾經補中焦方下利必用之藥蓋瀉

利皆太陰病故不可缺此得炙甘草為佐治腹中

痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用  
凡六安脾經二也治腹痛三也收胃氣三也止瀉  
痢四也利血脈五也固腠理六也宗奭曰芍藥須  
用單葉紅花者為佳然氣虛寒人禁之古人云裁  
芍藥以避中寒誠下可忽震亨曰芍藥瀉脾火性  
味酸寒冬月必以酒炒凡腹痛多見血脈凝滯亦  
必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治為其酸  
寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者  
不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也必  
不得已亦酒炒用之時珍曰白芍藥益脾能於土  
中瀉木赤芍藥散邪能行血中之滯日華子言赤  
補氣白治血欠審矣產後肝血已虛不可更瀉故  
禁之酸寒之藥多矣何獨避芍藥耶以此頌曰張  
仲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利小便故也  
果曰或言古人以酸瀆為收本經何以言利小便  
曰芍藥能益陰滋濕而停津液故小便自行非因  
通利也白又言緩中何也曰損其肝者緩其中即  
調血也故四物湯用芍藥天祇酸瀆者為振歛停

濕之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血海  
而入于九地之下後至厥陰經白者色在西方故  
補赤者色在南方故瀉

**附方** 舊六新 服食法 頌曰安期生服鍊芍藥法云  
色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多脈若取蜜者勿  
冷差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾  
停三日又於木甑內蒸之履以淨黃土二日  
熟出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢七日三服滿  
三百可以登嶺絕穀

不饑 圖經本草 腹中虛痛 白芍藥三錢炙甘草  
一錢五分惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂  
一錢水二盞煎汁半溫服 潔古用藥法象 風毒

**骨痛** 在髓中芍藥二分虎骨一兩炙為末來絹袋  
盛酒三升漬五日每服三合日三服 經驗

**方 脚氣腫痛** 白芍藥六兩甘草一兩為 消渴引飲  
米白湯點服 專林廣記

本草綱目卷之十四

白芍藥甘草等分爲末每用一錢水煎服日三服  
 鄂渚辛祐之患此九年服藥止而復作蘇朴投此  
 方服之七日頓愈古人處方殆不可曉不  
 可以平易而忽之也○陳日華經驗方  
 淋赤芍藥一兩栝樹一箇麩裹煨爲末每服  
 一錢水一盞煎七分空心服○傳濟方  
 不止赤芍藥爲末水服二  
 半爲末新水服一錢七  
 血止爲限○古今錄驗  
 崩中下血小腸痛甚者芍  
 藥一兩炒黃色  
 柏葉六兩微炒每服二兩水一升煎六合入酒五  
 合再煎七分合空心分爲兩服亦可爲末酒服一錢  
 聖方  
 經水不止白芍藥香附子熟艾葉各一  
 錢半水煎服之  
 帶下赤芍藥香附子等分爲末每服  
 一錢水一盞煎七分溫服日二服  
 神散良  
 赤白帶下年深月久不瘥者取白芍藥三  
 兩并乾薑半兩剉碎合黃櫨末

牡丹

本經 中品

釋名鼠姑 鹿韭 百兩金 木芍藥 花王  
 曰牡丹以色丹者爲上雖結子而根上生苗故謂  
 之牡丹唐人謂之木芍藥以其花似芍藥而宿幹  
 似木也群花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂  
 牡丹爲花王芍藥爲花相歐陽修花譜所載凡三  
 十餘種其名或以地或以入  
 或以色或以異詳見本書

空心水飲服二錢七日再服廣濟方只用  
 芍藥炒黑研末酒服之貞元廣利方  
 出白芍藥一兩熬黃爲末酒或米飲服二錢  
 加之仍以末傳瘡上即止良驗廣利方  
 瘡脹痛白芍藥爲末酒服之  
 水熱漱 魚骨哽咽 白芍藥嚼細嚥  
 聖濟總錄 魚骨哽咽 白芍藥嚼細嚥  
 聖濟總錄 魚骨哽咽 白芍藥嚼細嚥

本草綱目卷之十四

卷之十四

花



集解

別錄曰牡丹生巴郡山谷及漢中二月八月  
采根陰乾弘景曰今東間亦有色赤者為好  
秦曰生漢中劍南苗似羊桃夏生白花秋實圓綠  
冬實赤色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹土人謂  
之百兩金長安謂之吳牡丹者是真也今俗用者  
異於此別有藤氣也頌曰今出合州者佳和州宜  
州者並良白者補赤者利大明曰此便是牡丹花  
根也巴蜀喻合州者上海益者次之頌曰今丹延  
青越滁和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此  
當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生  
苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花  
瓣止五六葉爾五月結子黑色如鷄頭子大根黃  
白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其  
花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀  
百變故其根性殊失本真藥中不可用此絕無功  
也宗奭曰牡丹花亦有緋者深碧色者惟山中單  
葉花紅者根皮入藥為佳市人或以枝梗皮充之  
九時珍曰牡丹惟取紅白單瓣者入藥其千葉

所譜

異品皆入巧所致氣味不純不可用花譜載丹州  
延州以西及褒斜道中最多與荆棘無異土人取  
以為薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白飯末  
辟蟲穴中點硫黃殺蟲以為賊骨鍼其樹必枯此  
物性亦不可不知也

根皮修治

數日凡采得根日乾以銅刀劈破去骨  
剉如木豆許用酒細拌蒸從巳至未且

乾用

氣味辛寒無毒

別錄曰苦微寒晉曰神農岐伯辛  
雷公桐君苦無毒桐君苦有毒好

古曰氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經  
之才畏貝母木黃鬼絲子天明曰忌蒜胡荽伏磁

主治寒熱中風癰瘰驚癩邪氣除癥堅癆血留舍

腸胃安五臟療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞

氣頭腰痛風噤癩疾別錄久服輕身益壽吳普治冷氣

散諸痛女子經脉不通血瀝腰痛甄權通關腠血脉

排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後

一切冷熱血氣明大治神志不足無汗之骨蒸衄血

吐血元素和血生血涼血治血中伏火除煩熱時珍

**發明**元素曰牡丹乃天地之精為群花之首葉為

能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰  
牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨  
皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者  
手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用之治  
神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用  
之藥故犀角地黄湯用之果曰心虛腸胃積熱心

補

火熾甚心氣不足者以牡丹皮為君時珍曰牡丹  
皮治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火即陰  
火也陰火即相火也古方惟以此治相火故仲景  
腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火不知牡丹  
之功更勝也此乃千載秘奧人所不知今為補  
出赤花者利白花者補人亦至悟宜分別之

**附方**新三癩疔偏墜氣脹不能動者牡丹皮防風

千金婦人惡血攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆

諸證傷損瘀血牡丹皮二兩蜜蟲二十一枚熬過

化為水下金瘡肉漏牡丹皮為末水服三指撮

下部生瘡已決洞者牡丹未湯服方解中蠱毒

根搗朱服一錢七日三服  
三服 對臺必要

**附錄鼠姑** 別錄曰味苦平無毒王敷通上氣寒熱  
今人不識而牡丹一名鼠姑  
鼠姑亦名鼠姑未知孰是

**木香** 本經上品

**釋名蜜香** 別錄曰青木香 **五木香** 經圖 **南木香** 綱目

香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也綠沉香中  
有蜜香遂訛此為木香爾昔人謂之青木香後人  
因呼馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木  
香以別之今人又呼一種薔薇為木香愈亂真矣  
三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖  
五枝一枝五葉葉間五節故名五香燒之能上徹  
九天也古方治瘰癧疽有五香連翹湯內用青木香  
古樂府云繼輪毬毬五木香皆指此也頌曰備養  
書云正月一日取五木香湯以浴令人至老鬚髮  
黑徐鍇注云道家謂青木香亦云五木多以為浴

木

是矣金光明經  
謂之知聖佗香

**集解** 別錄曰木香生永昌山谷弘景曰此即青木

出天秦國今皆以合香不入藥用恭曰此有二種  
當以崑崙來者為佳西湖來者不善葉似羊蹄而  
長大花如菊花結實黃黑所在亦有之功用極多  
陶云不入藥用非也權曰南州異物志云青木香  
出天竺是草根狀如甘草也頌曰今惟廣州舶上  
來他無所出根葉大類茄子葉似羊蹄而長大亦  
有如山藥而根大開紫花者不拘時月採根芽為  
藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有  
此種名土青木香不堪藥用蜀本草言孟花中  
亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有  
毛開黃花恐亦是土木香種也敷曰其香是蘆蔓  
根條左盤旋采得二十九日方硬如朽骨其有蘆  
頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常自岷州  
出塞得青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高

果

本草綱目草部卷之十四

二三尺花黃一如金錢其根即香也生罌即辛香  
尤行氣本草曰木香今皆從外國來陶說為是蘇頌  
圖經所載廣州者乃是木類又載滌鬼海州者乃  
是馬兜鈴根治療冷熱殊不相似皆誤圖耳時珍  
曰木香南番諸國皆有一統志  
云葉類絲瓜冬日取根晒乾

**根修治**時珍曰凡入理氣藥只生用不見火若實太腸宜麩煨熟用

**氣味辛溫無毒**元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈

陰也好古曰辛苦熱**主治邪氣辟毒疫溫鬼強志**  
味厚於氣陰中陽也

**主淋露久服不夢寤**經本**消毒殺鬼精物溫瘡**

**蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精**別錄**治心腹**

**一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾**

**消食安胎**大**九種心痛積年冷氣疥癬癥塊脹痛**

**壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末**

**酒服之**權**散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣**元**行肝**

**經氣煨熟實大腸**震亨**治衝脉為病逆氣裏急主痔**

**滲小便秘**好古

**發明**弘景曰青木香大秦國人以療毒腫消惡氣

有驗今惟制蛙蟲丸用之常以煮汁沐浴大

佳泉輿曰木香專泄決胸腹間滯塞冷氣他則次

之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速**元素**  
曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不  
轉遲須用檳榔為使**震亨曰調氣用木香其味辛**  
氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝上者則  
反助火邪當用黃蘗知母而少以木香佐之**好古**

曰本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣  
 破也安胎健脾胃補也除痰癖癥塊破也其不同  
 如此潔古張氏但言調氣不言補也機曰與補藥  
 為佳則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香及三  
 焦氣分之藥能升降諸氣諸氣積鬱皆屬於肺故  
 上焦氣滯用之者乃金鬱則泄之也中氣不運皆  
 屬於脾故中焦氣滯宜之者脾胃喜芳香也大腸  
 氣滯則後重膀胱氣不化則痛淋肝氣鬱則為痛  
 故下焦氣滯者宜之乃塞者通之也權曰情畫言  
 樊子蓋為武威太守車駕入吐谷渾子蓋以彼多  
 瘴氣獻青木香以禦霧露之邪頌曰續傳信方著  
 張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香  
 六路訶子皮各二十兩搗篩糖和丸梧子大每空  
 腹酒下三十丸九日再其效尤速鄭駙馬去沙糖用  
 白蜜加羚羊角十二兩用藥不類  
 古方而云仲景不知何從而得也  
**附方** 舊二新 中氣不省 閉目不語如中風狀南木  
 一十九 香為末冬瓜子煎湯灌下

王錢痰盛者加竹  
 瀝薑汁濟生方 **氣脹懶食** 青木香丸 凡發明  
 酒下 聖惠方 **心氣刺痛** 青木香一兩皂角炙一兩為末  
 甚效 糊丸梧桐子大每湯服五十丸  
 攝生方 **一切走注** 氣痛不和廣木香溫水磨濃 內  
 煎服之 阮氏小兒方 **小腸疝氣** 青木  
 兩酒三斤煮過每日飲 **氣滯腰痛** 青木香乳香各  
 三次 孫天仁集效方 崑崙真青木香一兩切以  
 蒸均 聖惠方 **耳卒聾閉** 苦酒浸一夜入胡麻油下  
 合微火煎三上三下以綿濾去滓日 **耳內作痛** 木  
 滴三四次以愈為度 外臺秘要  
 未以葱黃染鷺脂蘸末 **霍亂轉筋** 腹痛木香末一  
 深納以耳中 聖濟錄  
 入熱酒調服 **一切下痢** 不拘丈夫婦人小兒木香  
 聖濟總錄 一塊方圓一寸黃連半兩

本草綱目卷之十四

三

二味用水半升同煎乾去黃連薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下此乃李景純所傳有二婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也孫氏秘寶方

**香連丸方** 方見黃連風下血 木香黃連等分為末入肥猪大腸內兩頭紫定煮極爛去藥食腸或連藥小便渾濁 木香沒搗為丸服 劉松石保壽堂方

藥當歸等分為末以刺棘心自然汁和丸 小兒陰腫 小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛縮宜寬此一經自愈廣木香枳殼炒二錢半炙甘草二錢水煎服 曾氏小兒方

**小兒天行** 壯熱頭痛木香六分水和服仍溫水調塗額 天行發斑 赤黑色青木香頂上取麝香 聖惠方 一兩水二升煮外臺心要 一切癰疽 瘡癤疔毒惡瘡下疳疔瘻瘻潰

並王臣之水香黃連檳榔等分為末油調類塗之取效 和劑局方 惡蛇虺傷 青木

狗多少煎水服效 腋臭陰濕 凡腋下陰下濕臭或不可述 袖珍方 浸夾於腋下陰下為 牙齒疼痛 青木香末入麝香末傳之 外臺秘要 少許搽牙蓋湯漱

濟錄 宋開

**甘松香** 寶

**甘松香**

**釋名** 苦彌哆 音扯 時珍曰產於川西松州其味

**集解** 志曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月采之作湯浴令人身香

**根氣味** 甘溫無毒 好古曰平 主治 惡氣卒心腹痛滿下

刑

本草綱目卷之十四

三

氣寶開 黑皮黔黧風痺齒齩野鷄痔得白芷附子良

藏理元氣去氣鬱好脚氣膝浮煎湯淋洗時

發明時珍曰甘松芳香能開脾鬱少加入脾胃藥

作五香飲更加別藥止渴無補益最效六沈香

飲二丁香飲三檀香飲四澤蘭飲五甘松飲也

附方新勞瘵熏法甘松六兩玄參一斤為末風海蟲

牙蝕肉至盡甘松膩粉各二錢半蘆薈半兩猪腎

濟總腎虛齒痛甘松硫黃等分為末泡湯面黔風

瘡香附子甘松各四兩黑牽牛半斤為末日用洗面婦人良方

山藥綱

賴

釋名山辣綱三柰時珍曰山柰俗訛為三柰又訛

辣南人舌音呼山為三呼辣如類故致謬誤其說其通

集解時珍曰山柰生廣中人家栽之根葉皆如生

乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑也其類也

段成式西陽雜俎云柰祇出拂林國長三四尺根

大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出

紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花壓

油塗身去風氣按此說頗似山柰故附之

根氣味辛溫無毒主治暖中辟瘴癘惡氣治心腹

冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛入合諸香用時

附方新一切牙痛三柰子一錢麩包煨熟入麝香

六新一切牙痛二字為末隨左右嚙一字入鼻

廉薑拾  
 內口含溫水漱去神效各  
 海上二字散一昔濟方  
 上捲竹筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內痛即止  
 ○榻生方用肥皂一箇去穢入山柰甘松各三分  
 花椒食鹽不拘多少填滿麪  
 包煨紅取研日用擦牙漱去  
 苞麻子等分研勻以乳  
 女調之夜塗且洗去  
 二分滑石半兩為末夜  
 擦且篋去水雲錄  
 醃糊九梧子大每服三  
 十九酒下集簡方  
 風蟲牙痛仁存方用山  
 柰為末鋪紙  
 面上雀斑三柰三鷹  
 三柰甘松香零  
 醒頭去屑陵香一錢樟腦  
 心腹冷痛三柰丁香當歸  
 甘草等分為末

釋名 薑彙

綱目 族稜 音族

集解

弘景曰杜若苗似廉薑藏器曰廉薑似薑生  
 嶺南南人食之時珍曰稜異物志云生

法陳皮以黑梅及薑汁漬之乃成也又鄭樵云蔗  
 薑似山薑而根大

氣味辛熱無毒主治胃中冷吐水不下食藏溫中

下氣消食益智時珍

杜若 本經上品上

校正 併入圖經 外類山薑

釋名 杜衡 杜蓮 若芝 楚衡 獐子薑 獐音

性論 山薑 別錄云一名白蓮一名白苓頌曰此草一  
 所謂土鹵者也杜衡而草部中品自有杜衡條即爾雅  
 自別古人多相雜引用故九歌云采芳洲兮杜若  
 離騷云雜杜衡與芳芷王逸章皆不分別但云香  
 草故二名相混古方或用今人罕使故少識者



集解

別錄曰杜若生武陵川澤及宛旬二月八月  
采根曝乾弘景曰今處處有之葉似薑而有  
文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋菑根殆  
欲相亂葉小異爾楚辭云山中人芳芳杜若  
是矣恭曰今江胡多有之生陰地苗似蕪薑  
根似高良薑全少辛味陶云似旋菑根者即  
真杜若也得昇曰苗似山薑花黃子赤大如  
棘子中似豆蔻今出嶺南硤州者甚好范子  
計然云杜衡杜若出南郡漢中大者大善  
頌曰衛州一種山薑莖葉如薑開紫花不  
結子八月采根入藥時珍曰杜若人無識  
者今楚地山中時有之山人亦呼為良薑  
根似薑味亦辛甄權註豆蔻所謂獐子薑  
蕪薑頌圖經外類所謂山薑皆此物也或  
又以天者為高良薑細者為杜若唐時硤  
州貢之修治數曰凡使勿用鴨唛草根  
真相似只是味效不同凡采得根以刀刮  
去黃赤皮細判用三蜜浸一夜漉出用

根氣味辛微温無毒

之才曰得辛夷細辛良惡柴胡前胡蘇頌曰山薑辛平有毒

主治胸脇下逆氣温中風入腦戶頭腫痛涕淚久

服益精明目輕身令人不忘經本治眩倒目瞢瞢止

痛除口臭氣別錄山薑去皮間風熱可作煤湯又主

暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛蘇頌

發明時珍曰杜若乃神農上品治足少陰太陽諸證要藥而世不知用惜哉

山薑藥

釋名美草

弘景曰東人呼為山薑南人呼為美草時珍曰與杜若之山薑名同物異也

**集解** 權曰山薑根及苗並如薑而大作樟木臭南  
殊強於此薑頌曰山薑出九真交趾今閩廣皆有  
之劉恂嶺表錄異云莖葉皆薑也但根不堪食亦  
與豆蔻花相似而微小蘇花生葉間作穗如麥粒  
嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水  
淹藏入甜糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為鱸  
無以加矣又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極除冷  
氣甚佳時珍曰山薑生南方葉似薑花赤色甚辛  
子似草豆蔻根如杜若及高良薑今以其子偽  
充草豆蔻然其氣甚猛烈

**根氣味** 辛熱無毒 **主治** 腹中冷痛者服甚效作  
散服碎穀止饑弘去惡氣温中中惡霍亂心腹冷  
痛功用如薑甄

殺

**花及子氣味** 辛温無毒 **主治** 調中下氣破冷氣作  
痛止霍亂消食蠶酒毒大明

**高良薑**

別錄

**校正**

併入開寶本草紅豆蔻

**釋名**

**蠻薑**

**子名紅豆蔻**

時珍曰陶隱居言此薑始出高良郡故得此名

**集解**

時珍曰出高良郡二月三月采根形氣與杜若相似而葉如山薑恭曰出嶺南者形大虛

軟生江左者細緊亦不甚辛其實一也今人呼細者為杜若大者為高良薑亦非也頌曰今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑花  
詢曰紅豆蔻生南海諸谷高良薑子也其苗如蘆其葉如薑花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色嫩者

瘦幹

入鹽湯暴作，朶不散落，須以木槿花染，冷色深，毒醒，醉解酒毒，無他，要使也。時珍曰：按范成大《桂海志》云：紅豆蔻花，莖生葉，瘦如碧，芳春未始發，初開花，抽一幹，有大穠包之，穠折花見一穗，數十莖，淡紅鮮妍，如桃杏花，色亦重，則下垂如葡萄，又如火劑，瓔珞及剪彩鸞枝之狀，每葉有心兩瓣，人比之連理也。其子亦似草豆蔻。

修治

時珍曰：高良薑、紅豆蔻並宜炒過，入藥亦多有以薑同。吳茱萸、東壁土炒過，入藥用者。

根氣味

辛大溫無毒。志曰：辛苦大熱無毒。張元素曰：辛熱純陽浮也，入足太陰。

陽明經

主治

暴冷胃中冷逆，霍亂腹痛，下氣益聲，好顏色者，飲服之。止痢。治風破氣，腹內久冷，氣痛去。

色者飲服之

止痢。治風破氣，腹內久冷，氣痛去。

風冷痺弱，轉筋瀉痢，反胃解酒，毒消宿食。明合

現曬津治，忽然惡心，嘔清水，遂逆即瘥。若口臭者

同草豆蔻為末煎飲，健脾胃，寬噎膈，破冷癖，除

發明

楊士瀛曰：噎逆胃寒者，高良薑為要藥。人參曰：孫思邈千金方言：心脾冷痛，用高良

薑細剉，微炒，為酒米飲，服一錢，立止。太祖高皇帝御製周顛仙碑文亦載：其有驗云：又機

跡佛有治心口痛方云：凡男女心口一痛者，乃胃脘有滯，或有蟲也。多因怒及受寒而起，遂致終身俗言：心氣痛者，非也用高良薑以酒洗七次，焙研香附子以醋洗七次，焙研各記收之，病因寒得

用薑末二錢，附末一錢，因怒得用附末二錢，薑末

用薑末二錢，附末一錢，因怒得用附末二錢，薑末

本草綱目卷下

一錢寒怒無有各一錢半以米飲加入生薑汁下匙鹽一捻服之立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

附方

新舊三霍亂吐利兩以酒一升煮三四沸頓服

亦治腹痛霍亂腹痛煎二盞生去滓入粳米一合中惡外臺

煮粥食之便霍亂嘔甚不止用高良薑生到二錢止聖惠方

名水壺湯脚氣欲吐蘇恭曰凡患脚氣及每日飽普濟方

可食豉粥若覺不消欲致霍亂者即以高良薑一兩水三升煮一升頓服蓋即消若卒無者以每薑

不及高良薑赤甚效也心脾冷痛高良薑九用高

分作四分一兩用陳廩米半合炒黃去米一兩用

陳壁土半兩炒黃去土一兩用巴豆三十四箇炒黃去殼其黃更

一作養

梧子大每空心薑湯下五十九○永類鈴方用高良薑二錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下

養脾溫胃去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一切物傷用高良薑乾薑等分炮碎漢

糊丸梧子大每食後橘皮湯下脾虛寒瘡寒多熱不思用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為漢每服

五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽汁和丸每服四十九酒下亦佳吳丹內翰政和丁

酉居全椒縣歲瘡大作用此救人以百計張太亨病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於膽用豬膽

引三薑入膽去寒而燥脾胃下寒一熱陰陽相制所以作效也一方只用二薑半生赤炮各半兩穿

山甲炮三錢為漢每服二錢豬腎煮酒下朱氏集驗

妊婦瘡疾先因傷寒變成者用高良薑三錢方

黑去土以肥棗肉十五枚同倍為漢每用三錢水一盞煎熟投發時服神效永類鈴方暴赤

眼痛以管吹良薑末入鼻取嚏或彈風牙痛腫高

薑二寸全蠶焙一枚為末搽之吐涎以鹽湯嗽口

此乃樂清巧者所傳鮑季明病此用之果效王

璆百一頭痛嗜鼻高良薑生研頻

紅豆蔻寶開氣味辛溫無毒權曰苦辛多食令人舌

熱腸也浮也入手足太陰經生編云王治腸虛

最能動火傷目致衄食料不宜用之

水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解酒毒藏冷氣腹

痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾既治噎

膈反胃虛瘧寒脹燥濕散寒時

**發明**時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦

取其辛熱芳香能醒脾溫肺散寒燥濕消食

之功爾若脾肺素有伏火者切不宜用

**附方**新風寒牙痛紅豆蔻為末隨左右以少許噓

衛生家寶方

**豆蔻**別錄上品

**釋名**草豆蔻寶開漏蔻草物草果鄭樵通志宗奭曰

是對肉豆蔻而名若作果則味不和前人編入果

部不知有何義意花性熱淹至京師味微苦不甚

羨乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾時珍曰按

楊雄方言云凡物盛多曰蔻豆蔻之名或取此義

也今雖不專為果猶入茶食料用尚有草果之稱

焉金光明經三十二品香藥謂之蘓乞迷羅細

本草綱目卷之四

集解

別錄曰豆蔻生南海恭曰苗似山薑花黃白  
 皆有之苗似薑其葉似山薑杜若苗根似高良薑  
 二月開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生如  
 芙蓉花微紅穗頭深紫色其葉漸廣花漸出而色漸  
 淡亦有黃白色者南人多采花以當果尤貴其嫩  
 者并穗入鹽同淹治疊疊作朶不散又以木槿花  
 同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而銳皮無鱗  
 甲皮中子如石榴瓣夏月熟時采之暴乾根苗微  
 作樟木香根莖子並辛香詢曰豆蔻生交趾其根  
 似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如荊蘭而  
 小三月采其葉細破陰乾用味近苦而有甘時珍  
 曰草豆蔻草果雖是一物然微有不同今建寧所  
 產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而稜峭  
 其仁大如縮砂仁而辛香氣和滇廣所產草果長  
 大如訶子其皮黑厚而稜密其子粗而辛臭正如  
 斑蝥之氣彼人皆用葶茶及作食料恒用之物廣  
 入取生草蔻入梅汁鹽漬令紅暴乾薦酒名紅葷

草果其結小者各鸚哥舌元朝飲膳皆以草果  
 為上供南人復用一種火楊梅偽充草豆蔻其形  
 同而粗氣味辛猛而不和人亦多  
 用之或云即山薑實也不可不辨

修治

數曰凡使須用帶取向裏子及皮用茱萸同  
 於鐵上緩炒待茱萸黃黑即去茱萸取草  
 豆蔻皮及子杵用之時珍曰今人  
 惟以麪裹煨火煨熟去皮用之

仁氣味

辛溫瀋無毒好古曰大辛熱陽也浮  
 也入足太陰陽明經

主治溫中心腹痛嘔吐去口臭氣別下氣止霍亂

一切冷氣消酒毒開寶調中補胃健脾消食去客寒

心與胃痛果治瘡癘寒瘡傷暑吐下洩痢噎膈反

胃痞滿吐酸痰飲積聚婦人惡阻帶下除寒燥濕

本草綱目卷之二十四 卷之二十四 四三

開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂

發明 弘景曰豆蔻辛烈甚香可常食之其五和糝中物皆宜久豆蔻蔗薑柀椒甘焦鹿目是也

宗奭曰草豆蔻氣味極辛微香性溫而調散冷氣甚速虛弱不能飲食者宜此與木瓜烏梅縮砂益智翹葉甘草生薑同用也果曰風寒容邪在胃口之上當心作痞者宜煨熟用之震亨曰草豆蔻性溫能散滯氣消膈上痰若明知身受寒邪口食寒物胃脘作疼方可溫散用之如鼓應桴或濕痰鬱結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也必用厄子之劑時珍曰豆蔻治病取其辛熱淨散能入太陰陽明除寒燥濕開鬱化食之力而巳南地甲下山嵐烟瘴飲酸鹹脾胃常多寒濕鬱澤之病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱傷肺積目或云與知母同用治瘴癘寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

瘧

附方 新九心腹脹滿

短氣用草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯調服半錢

胃弱嘔逆

不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水煎服

霍亂煩渴

草豆蔻黃連各一錢半烏

虛瘧自汗

不止用草果一枚

氣虛瘧瘧

熱少寒多或單寒

脾寒瘧疾

用草果仁熟附子等分水一盞薑七片

脾腎不足

草果仁一兩以舶茴

用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香去故紙不用胡蘆巴一兩以山茱萸一兩炒香去故紙

用右三味為糝酒糊九梧子大每服六十九鹽湯下百一選方赤白帶下連皮

一枚乳香一小塊麩裹煨焦黃同麩研細衛生易簡方香口辟

臭豆蔻細辛為末脾痛脹滿草果仁二箇酒煎

花氣味辛熱無毒主治下氣止嘔逆除霍亂調中

補胃氣消酒毒

白豆蔻宋開寶

釋名多骨

集解藏器曰白豆蔻出伽古羅國呼為多骨其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑終夏

不凋花淺黃色子作朶如葡萄初出微青熟則變白七月采之須曰今廣州宜州亦有之不及番禺

米者佳時珍曰白豆蔻子圓大如白牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁氣味辛大溫無毒好古大辛熱味薄氣厚輕清而升陽也浮也入手太陰經

主治積冷氣止吐逆反胃消殺下氣開寶散肺中滯

氣寬膈進食去白睛翳膜李杲補肺氣益脾胃理元

氣收脫氣好古治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒時珍

發明頌曰古方治胃冷嘔食即欲吐及嘔吐物湯皆用白豆蔻大抵胃主冷即相宜也黍曰

白豆蔻氣味俱薄其用有五專入肺經本藥一也散胸中滯氣二也去感寒腹痛三也溫暖脾胃四也治赤眼暴發去太陽經目內大眦紅筋用少許五也時珍曰按楊士瀛云白豆蔻治脾虛瘧疾嘔吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平



附方

新舊一胃冷惡心

凡食即欲吐用白豆蔻子二三枚擣細好酒一盞溫服併飲

人忽惡心

多嚼白豆蔻子小兒吐乳

數服佳張文仲備急方胃寒者白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生甘草二錢炙甘草二錢為末常掺入兒口中危氏得效

脾虛反胃白豆蔻縮砂仁各二兩丁香一兩陳皮一兩梔子六每服百丸薑湯下各太倉丸濟生方

產後呃逆白豆蔻丁香再服之湯服一錢少頃再服之乾坤生意

縮砂密

宋開寶

釋名

時珍曰各義未詳藕下白蕤多密取其密藏之意此物實在根下仁藏殼內亦或此意

集解

項曰縮砂密生西海及西戎波斯諸國多從安東道來志曰生南地苗似蕤薑子形如白

豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月采之項曰今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉長八九寸潤半寸已來三月四月開花在根下五六

仁氣味辛溫瀦無毒

權曰辛苦藏器曰酸陶曰辛鹹平得訶子豆蔻白蕤夷鼈

甲良好古曰辛溫陽也浮也入手足太陽陽明太陽足少陰七經得白檀香豆蔻為使入肺得入參益智為使入脾得黃蘗伏苓為使入腎得赤白石脂為使入大小腸也

主治虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下

氣寶開王冷氣痛止休息氣瀉勞損消化水穀溫暖

肝腎權上氣欬嗽奔豚鬼疰驚瀆邪氣藏一切氣

霍亂轉筋能起酒香味大和中行氣止痛安胎楊

瀛治脾胃氣結滯不散元補肺醒脾養胃益腎理

元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中

除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽時

發明時珍曰按韓悉醫通云腎惡燥以辛潤之縮

調胃引諸藥歸宿丹由香而能竄和合五臟沖和

之氣如天地以土為沖和之氣故補腎藥用同地

黃丸蒸取其達下之旨也又化骨食草木藥及方

士鍊三黃皆用之不知其性何以能制此物也

附方舊二新冷滑下痢不禁虛羸用縮砂仁熬為

一十四未以羊子既薄切摻之

上焙乾為末入乾薑末等分飯丸梧子大每服四

十九白湯下日二服又方縮砂仁炮附子乾薑

厚朴陳橘皮等分為末飯丸梧子大每服四

服四十九米飲下日二服並藥性論大便瀉血

三代相傳者縮砂仁為末米飲熱小兒脫肛縮砂

服二錢以愈為度十便良方

為末以豬腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與

覓食次服白礬丸如氣逆腫喘者不治保勿大

全遍身腫滿陰赤腫者用縮砂仁土狗一箇痰氣

膈脹砂仁搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾為末上氣欬

逆砂仁洗淨炒研生薑連皮等分子瀉昏胃縮砂

炒黑熱酒調下一錢不飲者米飲下此方妊娠胎

本草綱目卷之十四

四三

酒調下須臾覺腹中胎動極熱婦人血崩新縮砂

即胎已安矣神效孫尚藥方熱擁咽痛縮砂殼為末水服牙

錢研末米飲服三熱擁咽痛縮砂殼為末水服牙

齒疼痛縮砂常嚼之口吻生瘡縮砂殼煨研搽之

方也黎居魚骨入咽縮砂甘草等分為末綿裹

士簡易方王璆百誤吞諸物金銀銅錢等物不化者濃煎縮

一選方一切食毒縮砂仁末水服危氏得效方

益智子宋開寶釋名時珍曰脾主智此物能益脾胃故也與龍眼

皆長穗而分為二節觀其上中下節以候早中晚

鑿

熟堵其為藥只治水而無益於智其得此

名豈以其知歲耶此亦一說也終近穿鑿

集解藏器曰益智出崑崙國及交趾今嶺南州郡

餘其根上有小枝高八九寸無華萼莖如竹箭子

從心出一枝有子叢生大如小棗其中核黑而

皮白核小者佳含之攝涎穢或四破去核取外皮

蜜煮為粽食味辛晉盧循遺劉裕益智粽是此也

恭曰益智子似連翹子頭未開者苗葉花根與豆

無別惟子小爾時珍曰按稻含南方草木狀云益

智二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭

尖長七分分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作

粽食觀此則顧微言其無華者誤矣今之益

仁氣味辛溫無毒主治遺精虛漏小便餘瀝益氣

安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十

四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏器治客寒犯胃和中  
益氣及人多唾李益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好  
冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血  
血崩諸證時珍

**發明**

劉完素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宜通  
王好古曰益智本脾藥主君相二火在集香  
丸則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入  
腎三藏互有子母相關之義當於補藥中兼用之  
勿多服時珍曰益智大辛行陽退陰之藥也三焦  
命門氣弱者宜之按楊士瀛直指方云心者脾之  
母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃  
藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智士  
益火也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得  
吐血不止氣癡齶顛狂躁直視至深夜欲投戶而

出如是兩夕備用方藥弗瘳夜夢觀音授一方命  
但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其病果  
愈其方用益智子仁一兩生硃砂二錢青橘皮五  
錢麝香一錢碾為細末每服一錢空心燈心湯下  
**附方** 新小便頻數 脬氣不足也雷州益智子鹽炒  
山藥粉為糊丸如梧子大每服七十九  
空心搗湯下各縮泉丸朱氏集驗方 心虛尿滑  
及赤白一濁益智子仁白伏苓白  
木等分為一湯每服三錢白湯調下 白濁腹滿不拘  
用益智子仁搗水浸炒厚朴薑汁炒等分 小便赤濁  
薑三片棗一枚水煎服 永類鈐方

益智子仁伏神各二兩遠志甘草水煮各半  
斤為酒糊丸梧子大空心薑湯下五十丸 腹脹  
忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子 婦  
人崩中益智子炒碾細末飲 香口辟臭益智子仁  
入崩中益智子炒碾細末飲 產寶

二錢碾粉服之

經驗良方

白湯下日二服

胡氏濟陰方

### 漏胎下血

益智仁半兩縮砂仁丁兩為末每服三錢空心

### 草菱

宋開寶

### 釋名草撥

時珍曰草撥當作草菱出南方草木狀番語也陳藏器本草作畢勃扶南傳作通撥大明會典作畢葵又段成式酉陽雜俎云摩伽陀國呼為草撥梨拂菻國呼為阿梨訶陀

### 集解

恭曰草撥生波斯國叢生莖葉似菡萏其子藏器曰其根名畢勃波似柴胡而黑硬頌曰今嶺南特有之生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉青圓如蕺菜潤二三寸如柔面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長一寸已來青黑色類椹子而長九月收采殺曝乾南人愛其辛香或取葉生茹之復有舶上來者更

香時珍曰段成式言青州防風子可亂草菱蓋亦不然草菱氣味正如胡椒其形長一二寸防風子圓如胡葵子大不相侔也

### 修治

數日凡使去挺用頭以醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨乃用免傷入肺命人上氣

### 氣味辛大溫無毒

時珍曰氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經然辛熱耗散能動

脾肺之火多用金人目昏食料尤不宜

### 主治溫中下氣補腰脚殺腥

氣消食除胃冷陰疝癖霍亂冷氣心痛血氣大

水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得

訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效

頭痛鼻淵牙痛

時珍

服

本草綱目卷之十四

**發明**

宋陳日華走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜之多服走泄真氣令人腸虛下重頌曰按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服各醫藥不應因詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎葶麥方御用有效劉禹錫亦記其事云後累試於虛冷者必效時珍曰牛乳煎詳見獸部牛乳下葶麥為頭痛鼻淵牙痛要藥取其辛熱能入陽明經散浮熱也

**附方**

新舊二冷痰惡心葶麥一兩為末食前用米湯半錢聖惠方暴泄自汗甚則欲嘔小便清脈微弱宜已葶九治身冷之葶麥肉桂各二錢半高良薑乾薑各三錢半為末糊丸梧子大每服三十丸薑湯下和濟局胃冷口酸流清水心下麥半兩厚朴薑汁浸炙一兩為末入熱鯽魚肉研和丸綠豆大每米飲下二十九立效余居士選奇瘴氣成塊在腹不散用葶麥一兩大黃一兩並生為末入麝香少許煉蜜丸梧子大

每冷瀉服三十丸婦人血氣作痛及下血無時月水不調用葶麥鹽炒蒲黃

炒等分為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒服二十九兩服即止各二神丸陳氏方偏頭風

痛葶麥為末命患者口含溫水隨左右痛鼻流清涕以左右鼻吸二字有效經驗良方

風蟲牙痛葶麥末搗之煎蒼耳湯漱去涎本

草權度用葶麥末木鼈子肉所膏化開噴鼻聖

濟總錄用葶麥胡椒等分為末化蠟丸麻子大每以三九塞孔中

葶勃沒氣味辛溫無毒主治五勞七傷冷氣嘔逆

心腹脹滿食不消化陰汗寒疝核腫婦人內冷無子治腰腎冷除血氣藏

本草綱目卷之十四

蒟醬

唐本草

種名蒟子

志廣

土萇菱

療

苗名扶惡

土萇藤

時珍曰

按

云蒟子可以調食故謂之醬乃萇菱之類也故孟  
說食療謂之土萇菱其萇葉各扶留藤一作扶留  
一作浮留莫解其義  
莫則留字之訛也

集解

悉曰蒟醬生巴蜀中蜀都賦所謂流味於番  
禺者蔓生葉似冬瓜而厚大光澤味辛香實  
似桑椹而皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈交  
州愛州人家多種之蔓生其子長大苗各浮留藤  
取葉合檳榔食之辛而香也頌曰今夔川嶺南皆  
有之昔漢武帝使唐蒙曉諭南越越王食蒙以蒟  
醬曰此出番禺城下武帝感之遂開牂牁越雋也  
劉涓子注蜀都賦云蒟醬綠木而生其子如桑椹  
熟時正青長二三寸以蜜及鹽藏而食之辛香與  
蕪荪所說大同小異蓋淵林所云乃蜀產蕪荪所

云乃海南海南者爾今惟貴萇菱而不尚蒟醬故鮮有  
用者李珣曰廣州記云出波斯國實狀若桑椹紫  
褐色者為尚黑者是老根不堪然近多黑色少見  
褐者黔中亦有形狀滋味一般時珍曰蒟醬今兩  
廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂  
之萇葉蔓生依樹根大如筋彼人食檳榔者以此  
葉及蚌灰少許同嚼食之云辟瘴癘去胸中惡氣  
故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實即蒟子也按  
稽含草木狀云蒟醬即萇菱也生於蕃國者大而  
紫謂之萇菱生於番禺者小而青謂之蒟子本草  
以蒟易萇子非矣萇子一名扶留其草形全不相  
同時珍竊謂蒟子蔓生萇菱草生雖同類而非  
物然其花實氣味功用則一也稽氏以二物為二  
物謂蒟子非扶留蓋不知扶留非一種也劉敞期  
交州記云扶留有二種一名獲留其根香美一名  
扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣  
今蜀人惟取萇葉  
作酒麴云香美

**修治** 敷日凡采得後以刀刮上粗皮搗細每五錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

**根葉子** 氣味辛溫無毒時珍曰氣熱味辛陽也浮也 **主治** 下氣

**溫中破痰** 唐本效逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂

**吐逆解酒食味** 李珣散結氣心腹冷痛消穀孟詵解瘴

**癘去胸中惡邪氣** 溫脾燥熱時珍

**附方** 新牙疼 蜀醬細辛各半兩大皂莢五錢去子入青鹽燒存性同研末頻搽吐

藥院方御

肉豆蔻 宋開寶

**釋名** 肉果 綱迦拘勒宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者佳

類

枯白瘦虛者劣時珍曰花實皆似豆蔻而無核故名

**集解** 藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來

辣瑜曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采

時珍曰肉豆蔻花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不同 外有皺紋而內有斑縵紋如檳榔紋

最易生性惟烘宋時有乾密卦則稍可

**實修治** 敷日凡使須以糯米粉熟湯搜宋時有乾密卦則稍可

**氣味** 辛溫無毒權曰苦辛好古曰

**主治** 溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡

鬼氣冷症嘔沫冷氣小兒乳霍開寶調中下氣開胃



解酒毒消皮外絡下氣大治宿食痰飲止小兒吐  
逆不下乳腹痛主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併冷  
熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李暖脾胃固大腸

**發明**

大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味  
珍力更殊宗輿曰亦善下氣多服則泄氣得  
中則和平其氣震厚曰屬金與土為充溫中補脾  
日華子稱其下氣以脾得補而善運化氣自下也  
非若陳皮香附之駛泄寇氏不詳其實遂以為不  
可服也機曰痢疾用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥  
時珍曰土爰煖而喜芳香故肉  
豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利

**附方**

新舊一暖胃除痰進食消食肉豆蔻二箇半夏  
薑汁炒五錢木香二錢半為

末蒸餅九芥子大每食後  
津液下五九十九霍亂吐利肉豆蔻為末  
普濟

濟方久瀉不止肉豆蔻煨一兩木香二錢半為末  
聚肉和九米飲服四五十九丸又

方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米飲服  
四五十九丸又方肉豆蔻煨栗殼炙等分為末醋  
糊丸米飲服四五十九丸

老入虛瀉肉豆蔻二錢麩  
九並百一選方

兒泄瀉肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒  
黑色去薑研為膏收旋丸綠豆大每量

小米飲下脾泄氣豆蔻一顆米醋調麩製煨令  
全幼心鑑脾泄氣焦黃和麩研末更以薑子炒  
研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以  
二錢煎作飲調前二味三錢且暮各一服便瘥  
續傳冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和  
信方麩製煨擣末每服一錢粥飲調下

聖 惠方

補骨脂 宋開

釋名 破故紙 寶 婆固脂 藥性 胡韭子 日華時珍曰 補骨脂言其

功也 胡人呼為婆固脂 而俗訛為破故紙也 胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

集解 志曰 補骨脂生嶺南諸州及波斯國 頌曰 今 番舶者佳 莖高三四尺 葉外似薄荷花 微紫色 實

如麻子 圓扁而黑 九月采 大明曰 徐表南州記云 是胡韭子也 南番者色赤

廣南者色綠 入藥微炒用

子 修治 數日此性燥毒須用酒浸一宿 漉出以東 法以鹽同炒 過曝乾用

過曝乾用

氣味 辛大溫無毒 權曰 苦辛 頌曰 惡甘草 時珍曰 忌芸薹及諸血得胡桃胡麻良

主治 五勞七傷 風虛冷 骨髓傷 敗腎冷 精流及婦

人血氣 墮胎 開寶 男子腰疼 膝冷 囊濕 逐諸冷痺 頑

止 亦便腹中冷 權 與陽事明耳目 大明治腎泄 通命

門 煖丹田 斂精神 時珍

發明 頌曰 破故紙今人多以胡桃合服 此法出於 唐鄭相國自敘云 予為南海節度年七十有

五 越地卑濕 傷於內外 眾疾俱作 陽氣衰絕 服乳石補

藥百端 不應 元和七年 有訶陵國船主李摩訶 知

予病狀 遂服之 經七八日 而覺應驗 自爾常服 其功

固請 遂服之 經七八日 而覺應驗 自爾常服 其功

神效 十年二月 罷郡歸京 錄方傳之用 破故紙十

兩 淨擇 去皮洗 過曝 擣篩 令細 胡桃 瓢二十 兩湯

浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴糖差罷盛  
之且日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如  
不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣悅心  
明目補添筋骨但禁芸薑羊血餘無所忌此物本  
自外番隨海舶而來非中華所有番人呼為補骨  
脂語訛為破故紙也王紹顏續傳信方載其事頗  
詳故錄之時珍曰此方亦可作丸溫酒服之按由  
飛霞方外科奇方云破故紙屬火收斂神明能使心  
包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓充實  
瀉以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故  
油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破  
故紙無胡桃猶水母之無鰓也又破故紙惡甘草  
而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和  
百藥惡而不惡耶又許叔微學士本草云孫真  
人言補腎不若補脾胃曰補脾胃不若補腎腎氣虛  
弱則陽氣衰劣不能熏蒸脾胃脾胃氣寒令人胸  
膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐  
痰涎或腸鳴泄瀉譬如鼎釜中之物無火力雖終

日不孰何能消化濟生一神丸治脾胃虛寒泄瀉  
用破故紙補腎肉豆蔻補脾一藥雖無補但無幹  
旋往往常加木香以順其氣使之轉旋空虛倉  
廩倉廩空虛則受物矣屢用見效不可不知

**附方** 舊一新 **補骨脂丸** 治下元虛敗脚手沉重夜  
多盜汗遺精白濁所致此藥壯

筋骨益元氣補骨脂四兩炒香兔絲子四兩酒蒸  
胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉  
蜜丸如梧子大每服二三十九空心鹽湯溫酒任  
下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽  
太守知廣州得方于南番人有詩云三年時節向  
邊隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休  
笑白髭鬚 **男女虛勞** 男子女入五勞七傷下元久  
壯氣烏髮鬚補骨脂一斤酒浸一宿晒乾却用烏  
油麻一升和炒冷麻子聲絕簸去只取補骨脂為  
末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三 **腎虛腰痛** 經  
方九空心溫酒鹽湯任下 經驗方

方用破故紙一兩炒為末溫酒服三錢神妙或加木香一錢和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞役傷腎或痺濕傷腰或損墜墮傷或風寒客搏或氣滯不散皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡荽肉去皮二十箇為末以蒜搗膏一兩和九梧子大每空心溫酒服二十九婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血益顏色 妊婦腰痛通氣散用破故紙二兩炒香溫酒調下二錢此藥 定心補腎養血返精九破故紙炒二兩白茯苓一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化種朱丸梧子大每服三十九白湯下昔有人服此至老不衰蓋故紙補腎伏苓補心淡藥養血三者既壯自然身安 米氏集驗方 精氣不固破故紙青鹽等分同炒為末 小便無度腎氣虛寒破故紙十每服二錢米飲下 三因方

兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒下或以米糝猪腎煨食之 普濟方

小兒遺尿膀胱冷也夜屬陰故小便不禁破故紙炒為末每夜熱湯服五分 嬰童百問

玉莖不痿精滑無歇時時如鍼刺捏之則脆此各腎漏用破故紙韭子各一兩為末每用

三錢水二盞煎六分服日三脾腎虛瀉 二神丸用次愈則止夏子益奇方 破故紙炒

半片肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧子大每空心米飲服五十七丸 本事方加木香

二兩各水瀉久痢破故紙炒一兩栗殼炙四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸薑

素同水煎服牙痛日久 腎虛也補骨脂二兩青鹽百一選方

方 風蟲牙痛上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢半為末擦之或為丸塞孔內日用 有

效 傳信 打墜腰痛瘀血凝滯破故紙炒茴香二適 用方 辣桂等分為末每熱酒服二

錢故紙主腰痛  
行血直指方

薑黃 唐本

釋名 遂音寶 門香 綱

集解 秦曰薑黃根葉都似鬱金其花春生於根與  
苗並出入夏花爛無字根有黃青白三色其  
作之方法與鬱金同西戎人謂之遂其味辛少苦  
多亦與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是  
經種三年以上老薑能生花花在根際一如藜荷  
根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番  
亦有來者與鬱金遂藥相似如藜藜所說即是遂  
藥而非薑黃又言薑黃是遂鬱金是胡遂如此則  
二物無別遞相連名總稱為遂則功狀當不殊而  
今鬱金味苦寒色赤主馬熱病薑黃味辛温色黃  
遂味苦色青二物不同所用各別大明曰海南生  
者即蓬莪菜江商生都即為薑黃頌曰薑黃今江

廣蜀川多有之葉青綠長一尺許闊三四寸有  
斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春未  
左生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類  
生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣  
脹及產後敗血攻心甚驗續人生嗽云可以祛邪  
辟惡按鬱金薑黃遂藥三物相近蘇恭不能分別  
乃為三物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是  
二年老薑所生近年汁都多種薑性往有薑黃生  
賣乃是老薑市人買嗽云治氣為最大方亦時用  
之又有燕薑亦是其類而自是一物時珍曰近時  
以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為  
蟬肚鬱金並可浸水染色其形雖似鬱金而色不  
也黃

根氣味辛苦大寒無毒 藏器曰辛少苦多性  
熱不冷云大寒誤矣

主治 心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功

力烈於鬱金唐本治癥瘕血塊通月經治撲損瘀血

止暴風痛冷氣下食大明祛邪辟惡治氣脹產後敗

血攻心頌治風痺臂痛時珍

**發明**時珍曰薑黃鬱金送藥三物形狀功用皆相

近但鬱金入心治血而薑黃兼入脾兼治氣

迷藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五庫

湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴原禮要訣

云片子薑黃能入手臂治

痛其無理血中之氣可知

**附方**舊二心痛難忍薑黃一兩桂三兩為末胎寒

新二腹痛啼哭吐乳大便色青狀若鶩搖出冷汗薑黃

每服一錢沒藥乳香乳香二錢為末蜜丸桂心等

湯化下和濟方產後血痛有塊用薑黃桂心等

分爲末酒服方寸匕

血下盡即愈外殷產寶瘡癬初生薑黃末摻之

鬱金唐本千金翼

**釋名**馬蒨震亨曰鬱金無香而性輕揚能致遠酒

命名因此也時珍曰酒和鬱金昔人言是太秦國

所產鬱金花香惟鄭樵通志言即此鬱金其大

秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦

云是此根和酒命黃如金故謂之黃流其說並通

此根形狀皆似莪蒨

而醫馬病故名馬蒨

**集解**恭曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質

鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見本條此是用根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃內赤人以浸水染色亦微有香氣

**根氣味辛苦寒無毒**元素曰氣味俱厚純陰獨孤及曰灰可結砂子

**主治**血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩傳

之亦治馬脹**涼心**元素治陽毒入胃下血頻痛李杲

治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱

**毒**時珍

**發明**震亨曰鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脉逆行並宜鬱

金末加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩為末薄糊丸梧子大每服五十丸白湯下有婦人頭狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也雁安常傷寒論云瓊豆始有白泡忽搖入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金一枚甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研為末入真腦子炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服其毒氣從手足心出如瘰狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖文集云嶺南有排生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺胸腹痛或日刺入十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐

則下李異巖侍郎為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

**附方** 新舊三失心顛狂 方見發 痘毒入心 方見發 厥

心氣痛 不可忍 鬱金附子乾薑等分為末醋糊丸梧子大硃砂為衣每服三十丸男酒女醋

下 奇 產後心痛 血氣上衝欲死鬱金燒存性為效方 珍 自汗不止 鬱金末臥時調塗 血吐血 川鬱金

方 水服二錢甚苦再服 陽毒下血 熱氣入胃痛不可 黎居士易簡方 尿血不定 鬱金

黃一皂莢子為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服 孫用和秘寶方 風痰癱瘓 鬱金一

末一兩葱白一握水一盞煎至 三合溫服日二服 經驗方 挑生蠱毒 漿水一盞漱口以食壓之 經驗方

十分為末每服一字溫漿水調下仍以 漿水一盞漱口以食壓之 經驗方

漿水一盞漱口以食壓之 經驗方

方見發 中砒霜毒 鬱金末二錢入蜜少許 痔瘡腫

痛 鬱金末水調塗之 耳內作痛 鬱金末一錢水調

之 聖 醫方摘要 便入耳內急傾出

蓬莪茂 音述 宋開寶

**釋名 蓬莪**

**集解** 志曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似蕺荷

毒西人取之先放羊食羊不食者棄之藏器曰

名蓬莪黑色下各蓬莪黃色三各波殺味甘有大毒

大明曰即南中薑黃根也海南生者名蓬莪蓬莪

類蕺荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

大高三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗

類蕺荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而



茂在根下似鷄鴨卵大小不常九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

**根修治**

火畔煨乾重篩過用須曰此物極堅硬難

搗治用時熱灰火中煨令透乘熱搗之即碎如粉時珍曰今人多以醋炒或煮熟入藥取其引入血

也分

**氣味**苦辛温無毒

大明曰得酒醋良

**主治**心腹痛中惡症

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服

之及療婦人血氣結積丈夫奔豚開寶破瘰癧冷氣

以酒醋磨服權治一切氣開胃消食通月經消瘀

血止撲損痛下血及內損惡血大通肝經聚血好

**發明**

頌曰蓬莪茂古方不見用者今醫家治積聚

藥中亦多使好古曰蓬莪色黑破氣中之血入氣

短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多用

此也為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血

分之病薑黃入脾兼治血中之氣迷入肝治氣中

脾疼服醒脾藥反脹用者域所載蓬莪迷麪裹炮

熟研末以冰與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中

之血也

**附方**舊一切冷氣

槍心切痛發即欲死久患心

新七一兩醋煮木香一兩煨為末每小腸臟氣非

服半錢淡醋湯下衛生家寶方遊走作痛

可忍蓬莪研朱空心葱酒婦人血氣及腰痛蓬

服二錢楊子建護命方

我茂乾漆二兩為末酒服二小兒盤腸內鈞痛以

錢腰痛核桃酒下普濟方小兒氣痛蓬莪

用阿魏一錢化水浸一日夜焙研保幼大全

每服一字紫蘇湯下蓬莪五錢酒一

熟為末熱酒服大上氣喘急蓬莪五錢酒一

錢十全傳救方正元散治氣不接續煎八分服

保生氣短不接小使熱王丞相服之有驗用蓬莪

茂一兩金鈴子去核一兩為末入蓬莪一錢煉過

研細每服二錢溫酒或鹽湯空心服孫用和秘

方初生吐乳不止蓬莪少許鹽一綠豆以乳一

之甚效也方見荆渾身燎泡三稜

保幼大全三稜校正併入開寶

荆三稜宋開釋名京三稜開寶草三稜開寶鷄爪三稜開寶黑三稜經圖

石三稜頌曰三稜藥有三稜也生荆楚地故名荆

出草三稜條云即鷄爪三稜生蜀地二月入

月采之其實一類隨形命名各爾故併見之

集解藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重

大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織為器一

名蕞者是也療體並同頌曰京三稜舊不著所出

地土今荆襄江淮濟南河陝間皆有之多生淺水

旁及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三四尺又

似芟蒲葉而有二稜五六月抽莖高四五尺大如

人指有三稜如削成莖端開花大體皆如莎草而

大黃紫色苗下即魁初生成塊如附子大或有扁

者其旁有根橫貫一則連數魁上亦出苗其

魁皆扁長如小鯽魚體重者三稜也其根末將盡

一魁末發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端

鈞曲如瓜者鷄爪三稜也皆皮黑肌白而至輕或

根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三稜者本一種但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄以息苾香附子為之又河中府有石三稜根黃白色形如銀股葉綠如蒲苗高及尺亦有二稜四月開花白色如蓼洪花五月采根亦消積氣今舉世所用三稜皆淮南紅蒲根也秦州尤多其體至堅重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命名為三稜也雖太醫亦不以為謬流習既久用根者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多如鱖魚時珍曰三稜多生荒廢陂池濕地春時叢生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成穗黃紫色中有細子其莖莖花實俱有三稜並與香附苗葉花實一樣但長大爾其莖光滑三稜如椶之葉莖莖中有白穰剖之織物柔勒如藤呂忱字林云葦草生水中根可緣器即此草莖非根也抱朴子言葦根化鱖亦此草其根多黃

黑鬚削去鬚皮乃如鱖狀非本根似鱖也

**根修治**

元素曰入用須炮熟時珍曰消積須用醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

**氣味苦平無毒**

藏器曰甘平溫大明曰甘瀉涼元氣真氣虛者勿用

**主治老癖癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水**

**墮胎止痛利氣** 治氣脹破積氣消撲損瘀血婦

人血脈不調心腹痛產後腹痛血運明大心膈痛飲

食不消元通肝經積血治瘡腫堅硬好古下乳汁時

**發明**

好古曰三稜色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三稜莖茂治積塊瘡硬者乃堅者削

乏也志曰俗傳昔人患癥瘕死遺言令開腹取之  
得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀  
柄後因以方刈三稜柄消成水乃知此藥可療癥  
瘕也時珍曰三稜能破氣散結故能治諸病其功  
可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要  
訣云有入病癥瘕腹脹用三稜莢茂以酒煨煎服  
之下一黑物  
如魚而愈也

**附方** 新舊三癥瘕鼓脹 三稜煎用三稜根切丁石水  
五石煮三石去滓更煎取三

斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之  
每旦酒服一七日二服 千金翼方 瘕瘕氣塊  
草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半  
兩肉豆蔻檳榔各一兩兩砂二錢為末糊丸梧子  
大每薑湯服三 瘕瘕不瘥 脇下硬如石京三稜一  
十丸 奇效方 瘕瘕不瘥 兩炮川太黃一兩為末  
醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯 小兒氣瘕 三稜  
下一匙以利下為度 聖惠方

作羹粥與奶母食日亦以棗許與兒食小兒新生  
百日及十歲以下無間彌熱瘕瘕等皆理之秘妙  
不可具言大效 瘕氣胸滿 熱石三稜京三稜鷄瓜  
○子母秘錄 三稜並炮蓬莪莢二枚檳榔一枚青橘皮五十片  
醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過把豆五十箇去  
皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆 反胃惡  
大每米飲下三九日一服 聖濟總錄

心藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分  
為末每服一錢沸湯點服 聖濟總錄 乳汁不  
下 京三稜三箇水二盞煎汁一盞洗 渾身燎泡 如  
梨狀每箇出水有石一片如指甲大其泡復生抽  
盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪莢各五兩為  
末分三服酒調連進 愈○危氏得效方

莎草香附子 別錄 中品

本草綱目草部 卷之十四 六十五

釋名雀頭香唐本草附子經圖水香稜經圖水巴戟經圖水

莎經圖侯莎爾雅莎結經圖夫須別錄續根草經圖地賴根經圖

地毛廣雅時珍曰別錄止云莎草不言用滿用根

也其草可為笠及雨衣疎而不沾故字從草從水

亦作蓑字因其為衣垂綉如孝子衰衣之狀故又

從蓑也爾雅云滿音浩侯莎其實緹是也又云蓑

夫須也臺乃笠名賤夫所須也其根相附連續而

生可以合香故謂之香附子上古謂之雀頭香按

江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉

似三稜及巴戟而坐濕地故有水稜水巴戟

之名俗人呼為雷公頭金光明經謂之月萃叟記

事殊謂之抱靈居士

集解別錄曰莎草生田野二月八月采弘景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

鼠莎療瘵體異此恭曰此草根名香附子一名雀頭

香所在有之莖葉都似三稜谷和香用之頌曰今

處處有之苗葉如薤而瘦根如筋頭大謹按唐文

宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香

稜原生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名

草附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂

之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最

饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有采苗及花與

根療病宗奭曰香附子今人多用雖生於莎草根

然根上或有或無有薄軼皮紫黑色非多毛也刮

去皮則色白若便以根為之則誤矣時珍曰莎葉

如老韭葉而硬光澤有劍脊稜五六月中抽一莖

三稜中空莖端復出數葉開青花成穗如黍中有

細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生子上

有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖米得瘵去毛暴

乾貨之此乃近時日用要藥而陶氏不識諸註亦

畧乃知古今藥物興廢不同如此則本草諸藥亦

不可以今之不識便廢棄不收安知異時不為要

藥乎

藥如香  
附者平

根修治

數曰凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵  
器時珍曰凡采得連雷暴乾以火燎去苗  
及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸  
透洗晒搗用或生或炒或以酒醋鹽水浸諸法各  
從本方詳見干下文  
稻草煮之味不苦

氣味甘微寒無毒

宋奭曰苦頌曰天寶單方云辛  
微寒無毒性瀉元素曰甘苦微  
寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也時珍曰辛  
微苦甘平足厥陰手少陽藥也能兼行十二經八  
脈氣分得童子小便  
便醋芳藟蒼木良

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長髮滑肩別錄

治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不

樂心忪少氣頌治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣勝

胱冷氣李散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積

聚痰飲痞滿肘腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒

耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下

月候不調胎前產後百病時珍

苗及花主治丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅

下時有氣妨皮膚瘙癢癭瘕飲食不多日漸瘦損

常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉

細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出

五六度其瘡痒即止四時常用癰瘰風永除天寶單方

圖 煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱時珍

**發明** 好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是

而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去  
瘵血是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄  
瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱  
血氣必用之炒黑能止血治崩漏此婦人之仙藥  
也多服亦能走氣震亨曰香附須用童子小便浸  
過能總解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分而生  
血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於  
老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以  
為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即  
此理爾今配香中亦用之時珍曰香附之氣平而  
不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能  
和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分主藥而無通下

二經氣分生則止行胸膈外達皮膚熱則下走肝  
腎外徹腰足炒黑則止血得童溲浸炒則入血分  
而補虛益水浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒  
則化痰飲得參木則補氣得歸片則補血得木香  
則流滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降  
諸氣得苦藜蒼木則總解諸鬱得梔子黃連則能  
降火執得伏神則交濟心腎得茵香破故紙則引  
氣歸元得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則  
解散邪氣得三稜莪茂則消磨積塊得艾葉則治  
血氣腰子宮乃氣病之總司女科之王帥也飛霞  
子韓愈云香附能推陳致新故諸書皆云益氣而  
俗有耗氣之說宜于女人不宜于男子者非矣蓋  
婦人血氣以血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣  
是資小兒氣日充則形乃日固大凡病則氣滯而  
餒故香附於氣分為君藥世所罕知臣以參芪佐  
以甘草治虛怯甚速也悉游方外時懸壺輕齋治  
百病黃鶴舟治婦人青囊丸隨宜用引輒有小效

人索不已用者當思法外意可也黃鶴丹乃銖衣翁在黃鶴樓所授之方故名其方用香附一斤黃連半斤洗晒為末水糊丸梧子大假如外感葱薑湯下內傷米飲下氣病香湯下血病酒下痰病薑湯下水病白湯下餘可類推青囊丸乃邵應節真人禱母病感方士所授者方用香附畧炒一斤烏藥畧炮五兩三錢為末水醋煮麩糊為丸隨證用引如頭痛茶下痰氣薑湯下血病酒下為炒

**附方** 舊一新服食法 頌曰唐玄宗天寶單方圖云子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱勝晚間連脅上氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者取根二六升搗齧令香以生絹袋盛貯於三二大斗無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十月後即七日近暖處乃佳每空服溫飲一盞日夜三四次常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪黃三兩和搗為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空腹酒及薑蜜湯飲汁

筆下二十九日再服漸加至三十九日以瘥為度

**交感丹** 凡以中年精耗神不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕管衛不和上則多驚中則塞痞飲食不下下則虛冷遺精愚醫徒知峻補下因非惟不能生水滋陰而反見衰悴但服此方半年年昇去一切暖藥絕嗜欲然後習秘固沂流之術其效不可殫述俞通奉年五十一遇鐵甕城申先生授此服之老猶如少年至八十五乃終也因普示群生同登壽域香附子一斤新水浸一宿石上搽去毛炒黃伏神去皮木四兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯下降氣湯用香附子如上法半兩伏神二兩炙甘草一兩半為末點沸湯服前

**一品丸** 治氣熱上攻藥薩謙齋瑞竹堂經驗方頭自昏眩及治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時搗晒焙研為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎八分服之奇效良方

**升降諸氣** 治一切氣病痞脹喘噎噫



胃消痰散壅思食早行山行尤宜服之去邪辟瘴  
香附子炒四百兩沉香十兩縮砂仁四十兩  
炙甘草一百二十兩為末每服一錢  
入鹽少許白湯點服和劑局方  
一切氣疾  
脹滿噎塞噎氣吞酸痰逆嘔惡及宿酒不解香附  
子一斤縮砂仁八兩甘草炙四兩為末每白湯入  
鹽點服為粗末煎服亦可  
調中快氣  
名快氣湯和劑局方  
子擦去毛焙二十兩烏藥十兩甘草炒一兩  
為末每服二錢鹽湯隨時點服和劑局方  
心脾  
氣痛  
白飛霞方外奇方云凡胸膈軟處一痛  
者多因氣及寒起或致終身或子母相傳俗  
名心氣痛非也乃胃脘有滯爾惟此獨步散治之  
甚妙香附米醋浸畧炒為末高良薑酒洗七次畧  
炒為末俱各封收因寒者薑二錢附一錢因氣者  
附二錢薑一錢因氣與寒者各等分和勻以熱米  
湯入薑汁一匙鹽一捻調下立止不過七八次除  
根○王璆百一方云內翰吳升夫人心痛欲死服

此即愈類編云梁混心脾痛數年不愈供事  
穢跡佛夢傳此方二服而愈因名神授一七散心  
腹諸痛艾附丸治男女心氣痛腹痛少腹痛血氣  
醋湯同煑熟去艾炒為末米醋糊丸  
梧子大每白湯服五十九丸集簡方  
上攻胸膈不利香附皂莢水浸半夏各一兩白礬  
末半兩薑汁麩糊丸梧子大每服三四十九薑湯  
隨時下元臟腹冷及開胃香附子炒為末每用  
仁存方二錢薑鹽同煎服普濟方  
酒腫虛腫香附去艾米醋煮乾焙研為末米醋糊  
丸服久之敗水從小便中神效  
氣虛浮腫香附子一斤童子小便浸三日焙為  
丹溪老小疝癖往來疼痛香附南星等分為末薑  
心法及小腸氣香附末二錢以海藻一  
聖惠癩疝脹痛錢煎酒空心調下并食海藻瀝

湖集 腰痛指牙 香附子五兩生薑二兩取自然汁

簡方 牙數次其痛即止 乾坤生意 血氣刺痛 香附子炒一兩荔枝核

二錢米飲調下 女人諸病 瑞竹堂方四制香附丸

兼諸病 大香附子擦去毛二斤分作四分四兩醇

酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸

春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為

末醋煑麪糊丸梧子大每酒下七十九瘦久加澤

蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物

料○法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久

成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以重

渡搗水酒醋各浸三日艾葉一斤葉水浸過醋糊

和作餅晒乾晚蠶砂半斤炒莪朮四兩酒浸當歸

四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十丸

米飲下日二○醋附丸治婦人久室女一切經候不

調血氣刺痛腹脇膨脹心怔乏力面色痿黃頭暈

惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由

氣不升降服此充妙香附子米醋浸半日砂鍋煮

乾搗焙石白為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方丈

附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煑當歸酒

浸二兩為末 婦人氣盛 血衰變生諸症頭運腹滿

如九服 四兩炒伏苓甘草炙各一兩橘紅二兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 下血血崩 如

本草綱目草部

卷之十四

三

下 聖 臨產順胎 九月十月服此永無驚恐福胎

惠方 兩甘草炙一兩為末每服二錢米飲下朱氏集驗方 產後狂言 血運煩渴

附子去毛為末每服二錢薑棗水煎服同上 氣鬱吐血 丹溪用童子小便

錢薑棗水煎服 同 氣鬱吐血 便調香附末二

錢服 滄寮方治吐血不止 蒺藜根一兩 肺破咯

白茯苓半兩為末每服二錢陳粟米飲下

血香附末一錢米飲下 小便尿血 香附子新地榆

服香附湯三五呷後服地榆 小便血淋 香附子陳

湯至盡未效再服 指迷方 小使血淋 香附子陳

皮赤伏苓等分水 諸般下血 香附童子小便浸

煎服 十便良方 諸般下血 日搗碎米醋拌焙為

朱每服二錢米飲下 直指方用香附以醋酒各

半熟焙研為末 黃林米糊丸梧子八每服四十

丸米飲下 日二服 戴原禮云只以香附子末

二錢入百草霜麝香各少許同服效尤速也 考

小脫肛 香附子荆芥穗等分為末每服一匙 偏正

頭風 香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末

方氣鬱頭痛 滄寮方用香附子炒四兩川芎藿二

除根明目 華佗中藏經 頭風睛痛 方同姓女人

加耳草一兩石膏二錢半 肝虛睛痛 補肝散用

頭痛 香附子末茶服三錢 耳卒聾閉 香附子

香附子一兩夏枯草半兩為末 耳卒聾閉 香附子

每服一錢茶清下 簡易方 耳卒聾閉 香附子

未蘿藦子煎湯早晚各服二 聾耳出汗 香附末以

錢忌鐵器 衛生易簡方 聾耳出汗 香附末以

蔡邦度知府常用 諸般牙痛 香附艾葉煎湯漱之

有 經驗良方 諸般牙痛 仍以香附末擦之去

延 普 牢牙去風 益氣烏鬚治牙疼牙宣乃鐵鑊

兩青鹽生薑各半兩消渴累年不愈莎草根一兩

為末日擦濟生方癰疽瘡瘍曾字先云凡癰疽瘡瘍皆

服三錢日香藥引氣通血常器之云凡氣滯血凝而致宜服諸

即逆瘡瘍皆由氣滯而血聚最忌臭穢不潔觸之

毒必引蔓陳止節公云大凡疽疾多因怒氣而得

但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香

附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時

以白湯服二錢如瘡初作以此代茶瘡潰後亦宜

服之或只以肩方小烏沉湯少用甘草愈後服至半年尤妙

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

傷香附子之立效陳自明外科精要蜈蚣咬

瑞香

集解時珍曰南方州郡山中有之枝幹婆娑柔條

厚葉四時青茂冬春之交開花成簇長三四

分如丁香狀有黃白紫二色格古論云瑞香高者

三四尺有數種有枇杷葉者揚梅葉者柯葉者

示者攀枝者惟攀枝者花紫香烈枇杷葉者結子

其始出于廬山宋時人家栽之始著名攀枝者其

節彎曲如斷折之狀也其根綿軟而香

根氣味甘鹹無毒主治急喉風用白花者研水灌

之時珍曰出醫學集成

茉莉綱目釋名時珍曰柰花時珍曰柰花

利洪邁集作未麗蓋未利李胡語無正字隨入會

意而已韋君呼為狎客張叔敏呼為遠客楊慎丹

鉛錄云晉書都人簪柰花即今未利花也

**集解**

時珍曰未利原出波斯移植南海今滇廣人栽時之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無蓋秋盡乃止不結實有千葉者紅色者夏生者其花皆夜開芬香可愛  
代舊薇水又有似未利而瓣大其香清絕者謂之狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下

**附錄素馨**

時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即酉陽雜俎所載野悉蜜花也枝幹袅娜黃似茉莉而小其花細瘦四瓣有黃白二色夏月開香似木犀可染指甲過干風仙花

**花氣味辛熱無毒主治蒸油取液作面脂頭澤長**

**髮潤燥香肌亦入茗湯**  
時珍

**根氣味熱有毒主治以酒磨一寸服則昏迷一日**

**乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨**

**者用此則不知痛也**  
汪機

**鬱金香**  
宋開寶

**校正**

禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此

**釋名鬱香**  
御覽紅藍花目紫述香目草麝香  
**茶矩**

**摩**  
佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為

釀酒以降神乃遠方鬱人所貢故謂之鬱鬱今鬱林郡也時珍曰漢鬱林郡即今廣西貴州海州鬱廣諸州之地一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香則此也金光明經謂之茶矩麼香此乃鬱金香與今時所用鬱金根名同物異唐慎微本草按此入彼下誤矣按趙古則六書本義鬱字象米在器

中以七叔之意鬱字从白奉缶置于几上鬱有  
多飾五體之意俗作鬱則鬱乃取花築酒之意非  
指地言地乃因  
此草得名耳

**集解** 臧器曰鬱金香生大秦國二月三月有花狀  
如紅藍四月五月采花即香也時珍曰按鄭  
玄云鬱草似蘭楊孚南州異物志云鬱金出罽賓  
國入種之先以供佛數百萎然後取之色正黃與  
芙蓉花裏嫩蓮者相似可以香酒又唐書云太宗  
時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似芙  
蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取根  
一說皆同但花色不同種或不實也古樂府云中  
有鬱金蘓合香者是此鬱金也晉左貴嬪有鬱金  
頰云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來尋芳  
香酷烈悅目不怡心  
明德惟馨淑人是欽

**氣味** 苦温無毒 藏器曰平  
**主治** 蠱野諸毒心腹間惡氣

鬼疰鷓鴣等一切臭入諸香藥用 藏器

茅香 宋開 校正 併入宋圖

**釋名** 盟尸羅 金光香 麻 時珍曰蘓頌圖經復出香  
麻一條云出福州煎湯浴

**集解** 志曰茅香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花  
州郡亦有之遼澤州充貢三月生苗似大麥五月  
開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月  
二月采根五月采花八月采苗宗奭曰茅香根如  
茅但明潔而長可作浴湯同葦本尤佳仍入印香  
中合香附子用時珍曰茅香凡有二此是一種香  
茅也其白茅香別是南番一種香草唐慎微本草  
不知此義乃以白茅花及白茅香諸  
註引入茅香之下今並提歸各條

風甚良此即香茅也閩人  
呼茅如麻故爾今併為一

花氣味苦溫無毒主治中惡溫胃止嘔吐療心腹

冷痛寶開

附方新冷勞久病茅香花艾葉四兩燒存性研末粟米飯丸梧子大粒以地牀子湯下二十九至三十九微吐不妨

後用棗湯下立效聖濟總錄

苗葉主治作浴湯辟邪氣令人身香寶開

白茅香拾遺

集解藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴湯

效尤勝舶土來者時珍曰此乃南海白茅香亦今排香之類非近道之白茅及北土茅香花也

根氣味甘平無毒主治惡氣令人身香者湯服治

腹內冷藏器小兒遍身瘡疱合桃葉煎湯浴之李

排草香綱目

集解時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或時之草根也白色狀如細栴根人多偽雜之案范成

大桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香入亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出古城

節氣頗類麝香

根氣味辛溫無毒主治辟臭去邪惡氣時珍

附錄瓶香珣曰案陳藏器云生南海山谷草之狀也其味寒無毒主鬼魅邪精天行時氣

並宜燒之水煮洗水浮氣與耕香藏器曰生為許上薑芥子煎湯浴風瘧其效

辛溫無毒主鬼氣調中去臭時珍曰一二香皆草狀恐亦排草之類也故附之

迷迭香

拾遺  
藏器曰廣志云出西海魏畧云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽殺摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣

氣味辛溫無毒主治惡氣令人衣香燒之去鬼

珣曰性平不溫合卷活為丸燒之辟蚊蚋

藜藿香

拾遺  
藏器曰廣志云藜藿香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藜藿東之輿郭璞云香草也珣曰生海南山谷齊民要術云凡諸樹木虫蛀者剪此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞畦留夷與藜藿則昔

人常栽時之與之  
蘭香零陵相類也

氣味辛溫無毒微寒

主治鬼氣去臭及蟲魚蛀蠹藏治霍亂辟惡氣薰

衣佳珣

艾納香

宋開寶

集解 志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠表亦名艾納可以合諸香燒之能聚其烟青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方列國持何來攆瑜璠五木香迷迭艾納及都梁是也

氣味甘溫平無毒



主治惡氣殺蟲主腹冷洩痢傷寒五洩心腹注氣止腸鳴下寸白燒之辟瘟疫合蜂巢浴脚氣良

堯納香

海藥

集解

陶曰案廣志云出西海剽國諸山魏畧云出大秦國草類也

氣味

辛平無毒藏器曰甘温

主治

温中除暴冷藏器惡瘡腫癭止痛生肌並入膏

用燒之辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香柳枝煎湯浴小兒易長李珣

線香綱目

集解

時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡

活甘松二奈丁香香藿香藁本高良薑角茴香連翹大黃黃芩柏木堯婁香末之類為末以榆皮麩作盤和劑以唧筒管成線香成條如線也亦或盤成物象字形用鐵銅絲懸藥者名龍挂香

氣味

辛温無毒主治重諸瘡癬時珍

附方

新楊梅毒瘡龍挂香孩兒茶皂角子各一錢銀硃二錢為末紙卷作撚點燈

置桶中以鼻吸烟一日三次三日止內服解毒藥瘡即乾集簡方

藿香

朱嘉

釋名

堯婁香時珍曰豆葉曰藿其葉似之故名楞嚴經云壇前以堯婁婆香煎水

校正

入草部

洗浴即此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢相羅香皆堯婁二字梵言也洎槃又謂之迦

香

**集解**

禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁葉似水蘓可著衣服中稽含南方草木狀云出交趾九真武平輿古諸國吏民自種之叢生五月六月采日乾乃芬香頌曰藿香嶺南多有之人家亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期賤皆云扶南國人言五香共是一木其根是旃檀節是沉香花是雞舌葉是藿香膠是薰陸故本草以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與稽合所說正相符合范曄合香方云零藿虛燥古人乃以合香即此扶南之說似涉欺罔也時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳唐史云頓遜國出藿香插枝便生葉如都良者是

也劉欣期交州記言藿香似蘓合香者謂其氣相似非謂形狀也

**枝葉氣味**

辛微温無毒元素曰辛甘又白甘苦氣厚味薄浮而升陽也果曰

**主治**風水毒腫去惡氣止霍亂心

腹痛別錄脾胃吐逆為要藥類助胃氣開胃口進飲

食素温中快氣肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎

湯漱之好古

**發明**

東曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆追飲則補肺入黃芪

散則補肺入黃芪君子湯則補脾也

**附方**

新升降諸氣藿香一兩香附炒五兩為末每以白湯點服一錢經效濟世

方霍亂吐瀉

垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服一百一選

方暑月吐瀉

滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一二錢浙米泔調服禹

講師經

胎氣不安氣不升降嘔吐酸水香附藿香

少許沸湯

服之聖惠香口去臭藿香洗淨煎湯時摘玄方冷露瘡

爛藿香葉細茶等分燒灰油應驗方

薰草別錄零陵香宋開

釋名蕙草

別錄香草開寶燕草綱目黃零草古者燒香草

以降神故曰薰曰蕙熏者熏也蕙者和也漢書云薰以香自燒是矣或云古人祓除以此草薰之故謂之薰亦通范成大虞衡志言零陵即今永州不出此香惟融宜等州甚多土人以編席薦性暖宜

入謹按零陵舊治在今全州全乃湘水之源多生此香今人呼為廣零陵香者乃真薰草也若永州道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆時而刈之以酒灑制貨之芬香更烈謂之香草與蘭草同稱楚辭云既滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古人皆栽之矣張揖廣雅云鹵薰也其葦謂之蕙而黃山谷言一幹數花者為蕙蓋因不識蘭草蕙草強以蘭花為分別也鄭樵修本草言蘭即蕙蕙即零陵香亦是臆見殊欠分明但蘭草蕙草乃一類二種耳

集解

別錄曰薰草一名蕙草生下濕地三月采陰乾脫節者良又曰蕙實生魯山平澤弘景曰

桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山有草麻葉而方莖赤華而黑實氣如薜蘿各曰薰草可以已癘今俗人皆呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之者非也詩書家多用蕙而竟不知是何草尚其各而述其實皆此類也藏器曰薰草即是零陵香薰乃蕙草根也志曰零陵香生零

陵山谷葉如羅勒南越志云土人名燕草又名薰草即香草也山海經薰草即是此須曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方常以十月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作窰竈以火炭焙乾令黃絕乃佳江淮亦有土生者亦可作香但不及湖嶺者至枯槁香尤芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人裁造貨之亦廣

**薰草** 氣味甘平無毒權曰苦無毒 珣山辛溫無毒不宜多服令人氣喘 王卅云

伏三十黃 殊砂之

主治明目止淚療油精去臭惡氣傷寒頭痛上氣

腰痛別錄單用治鼻中息肉鼻鼈權零陵香王惡氣

心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用得酒良

開寶王風邪衝心虛勞疰蠱得升麻細辛煎飲治牙

齒腫痛善治血氣腹脹莖葉煎酒服大婦人浸

油飭頭香無以加宗

發明時珍曰薰草芳馨其氣辛散上達故心腹惡

養氣是也多服作喘為能耗散真氣也

附方新傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃

服范傷寒狐惑食肛者蕙草黃連各四兩以

升分頭風旋運痰逆惡心懶食真零陵香薷

服一錢茶下日

**小兒鼻塞**

頭熱用薰草一兩羊髓三兩銚內慢火熬成膏

去滓日摩背上三

**頭風白屑**

零陵香白芷等分水煎汁入鷄子白攪勻

傳數十次終身

**牙齒疼痛**

零陵香梗葉煎水含漱之

不生

聖惠方

**夢遺失精**

薰草湯用

痺牙

零陵香洗炙華菱炒等

普濟方

**風牙**

薰草人參

白米白芍藥生地黃各二兩伏神桂心甘草炙各

二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服

外臺

秘婦人斷產

零陵香為末酒服二錢每服至二兩

要

林集

**五色諸痢**

返寬丹用零陵香草去根以鹽酒

半為末裏急腹痛者用冷水服一錢半通三四

次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味

方簡

**蕙實**

別錄有名未用部藏歸曰即蘭蕙之蕙也五月采之辛香

**氣味辛平無毒**

**主治明目補中**

根莖中涕**主治**傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱

中逐米

別錄**三五痔脫肛有蟲**時珍○

**蘭草** 本經上品

**釋名**

蘭音水香

本經

開寶

女蘭

綱目

香**大澤蘭**

開寶

論炮炙

景

煎澤草

唐本

都梁香

李當

孩兒菊

綱目

千金草

志曰葉似馬蘭故

俗呼燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭

器曰蘭草生澤畔婦人私油澤頭故云蘭澤盛弘

之荊州記云都梁有山下有水清淺其中生蘭草  
因名都梁香時珍曰都梁即今之武岡州也又臨  
淮野哈縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不  
祥陸機詩疏言鄭俗三月男女秉蘭于水際以自  
祓除蓋蘭以闌之蘭以閑之其義一也淮南子云  
男子種蘭美而不芳則蘭須女子種之也蘭之名  
或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則女蘭孩  
菊之名又或以此也唐璠經驗方言江南人家種  
之夏月采置髮中令頭不腫故名省頭草其說正  
合煎澤之義言人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都  
梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花  
不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今  
之千金草俗名孩兒菊者其說可據詳下正誤

**集解**別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采弘景  
所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或此  
也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦名

都梁香恭曰蘭即蘭澤香草也圓莖紫萼八月花  
白俗名蘭香者以洗浴生溪澗水旁人間亦多種  
之以飭庭池陶所引煎澤草都梁香者是也而不  
能辨識保昇曰生下濕地葉似澤蘭尖長有歧花  
紅白色而香藏器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能  
知蘓亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六  
月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤  
莖方節紫初采微辛乾之亦辛蘓云八月花白者  
即澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一  
類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成叢  
紫莖素枝赤節綠葉對節生有細齒但以莖圓  
節長而葉光有歧者為蘭草莖微方節短而葉有  
毛者為澤蘭嫩時並可接而佩之八九月後漸老  
高者三四尺開花成穗如雞蘓花紅白色中有細  
子雷敷炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即  
澤蘭也禮記佩悅蘭茝楚辭紉秋蘭以為佩西京  
雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉藏衣書中  
辟蠹者皆此二蘭也今吳人蕪之呼為香草夏月

刈取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤佩帶與別錄所出大吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟冠氏朱氏之誤尤甚故考正于下或云家時者為蘭草野生者為蘭澤亦通

**正誤**

冠宗奭曰蘭草諸家之說異向乃未的識故無定論今江陵鼎澧州山谷之間頗有之山外平田即無多生陰地幽谷葉如麥門冬而潤且韌長及一二尺四時常青花黃綠色中間瓣上有細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別朱震亨曰蘭葉稟金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其葉有藥方益其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦生山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如麥門冬而春花生福建

者葉如菅茅而秋花黃山谷所謂一幹一花為蘭一幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機詩蘭似澤蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應郊風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贊薰大夫贊蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可紉佩藉浴秉握膏焚故朱子離騷辨證言古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可列佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可列佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤也熊太古冀越集言世俗之蘭生于深山窮谷決非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為荷蘭當以澤蘭為正今人所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭

本草綱目卷之十四  
其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也揚升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭冠氏本草亦溺于俗反疑舊說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺蠱而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則冠朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

**葉修治**見澤蘭下**氣味**辛平無毒果曰其寒

**主治**利水道殺蠱毒辟不祥又服益氣輕身不老通神明本經除胸中痰癖別錄生血調氣養營雷斅其氣

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽癰李時珍水浴風病馬志消癰腫調月經甄權水解毒王惡氣香澤可作膏塗髮藏器

**發明**時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王冰註云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襦襟解微聞香澤者是也崔寔四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌香首蓿葉四種以新綿裹浸胡麻油和豬脂納銅鐺中泐定下少許青蒿以綿幕瓶鐺嘴瀉出瓶收用之

**附方**新食牛馬毒殺人者省頭草連根葉煎水服即消唐陸經驗方



澤蘭 本經 俗呼之

校正 併入嘉 補地笋

釋名 水香 吳都梁香 景虎蘭 本經 虎蒲 別錄 龍棗 本經 孩

兒菊 綱目 風藥 綱目 根名地笋 嘉祐弘景曰生于澤旁 故名澤蘭 亦名都梁香

時珍曰 此草亦可為香澤 不獨指其生澤旁也 齊安人呼為風藥 吳普本草一名水香 陶氏云亦多

都梁 今俗通呼為孩兒菊 則其與蘭草為一物 二種尤可證矣 其根可食 故曰地笋

集解 別錄曰 澤蘭 生汝南 諸大澤旁 二月三月采 陰乾 昔曰 生下地水旁 葉如蘭 二月三月采

節四葉相植 支節間 弘景曰 今處處有之 多生下 濕地 葉微香 可煎油 及作浴湯 人家多種之 而葉

小異 今山中又有一種 甚相 似 莖方葉小 強不甚 香 既云澤蘭 則山中者為非 而藥家乃采用之 菜

曰澤蘭 莖方節紫 葉似蘭草 而不甚香 今京下用 者是也 陶說乃是蘭草 莖圓紫 萼白花 殊非澤蘭

也 頌曰 今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有 之根紫 黑色 如栗根 二月生 苗高二三尺 莖幹青紫色 作 四稜 葉生相對 如薄荷 微香 七月開花 帶紫白色 萼通紫色 亦似薄荷 荷花二月采 苗陰乾 荆湖嶺南 人家多種之 壽州出者 無花 子此與蘭草大抵相 類 但蘭草生水旁 葉光潤 根小紫 五六月盛 而澤 蘭生水澤中 及下濕地 葉尖微有毛 不光潤 方莖 紫節 七月八月 初采 微辛 此為異 爾穀曰 凡使須 別雌雄 大澤蘭莖葉皆圓 根青黃 能生血 調氣 與 藥合 小澤蘭迥別 葉上斑 根頭尖 能破血 通久積 吳普言 葉似蘭 誤矣 今蘭葉如麥門冬 殊不相 似 時珍曰 吳普所說 乃真澤蘭也 雷斅所說 大澤蘭 即蘭草也 小澤蘭即此澤蘭也 寇宗奭所說 澤蘭 則是而破 吳普之說 則非 蓋由誤認 今澤蘭 蘭花為蘭草也 詳見蘭草正誤 下

葉修治 綱目 凡用 大小澤蘭 細剉 以絹 袋盛 懸于屋南畔 角上 令乾 用

**氣味**苦微温無毒

別錄曰甘普曰神農黃帝岐伯  
桐君酸無毒李當之小温權曰

防已為之才日

**主治**

金瘡癰腫瘡膿經本產後金瘡內

塞別錄

產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血

歷腰痛權

產前產後百病通九竅利關節養血氣

破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻

血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃大明

**發明**

頌曰澤蘭婦人方中最高為藥用古人治婦人  
澤蘭丸甚多時珍曰蘭草澤蘭氣香而温味

辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香  
肝宜辛散脾氣舒則三焦通利而正氣和肝鬱散  
則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道  
除痰癖殺蠱毒惡而為消渴良藥澤蘭走血分故

能治水腫塗瘰癧毒破瘀血消癥瘕而為婦人聖藥  
雖是下類而功用稍殊正如赤白茯苓藥補瀉  
皆不同也雷斅言雌雄者調氣生血雄者破血通積  
正合二蘭主治大澤蘭之為蘭草尤可憑據血生  
於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以  
養真謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

**附方**

舊一產後水腫血虛浮腫澤蘭防已等分為

仲備

小兒羸瘡

澤蘭心封之瘡腫初起澤蘭搗

急方

損傷癰腫

上方同產後陰翻產後陰戶燥熱遂

煎湯熏洗二三次再入粘

地笋

宋嘉氣味甘辛温無毒**主治**利九竅通血脉

禁煎洗之即安

排膿治血藏止鼻衄吐血產後心腹痛產婦可作

蔬菜食佳明大

子主治婦人三十六疾千金方承澤丸中用之

馬蘭日華

釋名紫菊時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

集解藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似單瓣菊花而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍曰馬蘭湖澤甲濕處甚多二月生苗赤莖白根長葉有刻齒狀似澤蘭但不香爾南人多采灼晒乾為蔬及饅餡入夏高二三尺開紫花花羅有細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄

吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生疔塗蛇

咬明主諸瘡及腹中急痛痔瘡時珍

發明時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與濕蘭同功近人用治痔漏云有效春夏取生

秋冬取乾者不用鹽醋白酒煮食非飲其汁或以酒煮焙研糊丸米飲日服之仍用煎水入鹽少許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根

搗傅片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

附方新諸瘡寒熱赤脚馬蘭搗汁入水少許發白

錄絞腸沙痛馬蘭根葉細嚼燕汁打傷出血草竹節

馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即棗子喉痺口緊地

葉冬用皮為末搽入刀口摘玄方水腫

白根即馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴鼻

孔中或灌喉中更痰自開孫上松試效方

本草綱目卷之十四

尿瀝 馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一  
鍾煎 鍾食前溫服以利小便水四五日愈

楊起簡 纏蛇丹毒 馬蘭丹草搗醋

附錄 麻伯 別錄有名未用曰味酸無毒主益氣出

自死生平陵如蘭葉黑厚 一名衍草一名道止一名

白裹莖實赤黑九月采根 相鳥 一名鳥葵如蘭香

赤莖生山陽五月 天雄草 又曰味甘溫無毒主益

十五月采陰乾 益奴草 拾遺藏器曰味苦平無毒主五

蘭實如大 益奴草 痔脫肛止血灸令香浸酒服生

未嘉山谷葉如澤蘭 校正 自菜部移入此

香蒿 音柔○別錄中品 香菜 金 蜜蜂草 綱目時珍曰

蒿云菜類之類是也其氣香其葉柔故以名之  
草初生曰茸孟詵食療作香戎者非是俗呼蜜蜂  
草象其花房也

集解 弘景曰家蒙有此作菜生食十月中取乾之  
頌曰所在皆種但北土差少似白蒿而葉更

細壽春及新安皆有之彼間又有二種石香菜生  
石上莖葉更細色黃而辛香彌甚用之尤佳吳人

以為茵陳用之 宗奭曰香蒿生山野間荆湖南北  
二川皆有之汁洛作圃種之暑月亦作蔬菜葉如

茵陳花其葉連邊成穗凡四五十房為一穗如荆  
芥穗別是一種香氣時珍曰香蒿有野生有家蔬

中州人三月種之呼為香菜以充蔬品丹溪朱氏  
惟取大葉者為良而細葉者香烈更甚今人多用

之方莖尖葉有刻缺頗似黃荊葉而小九月開紫  
花成穗有細子細葉者僅高數寸葉如落帚葉即  
石香

**修治** 穀曰凡采得去根留葉剉暴乾勿令犯火服至十兩一一生不得食白山棗也時珍曰八九

月開花着穗時采之陰乾入用

**氣味** 辛微温無毒 **主治** 霍亂腹痛吐下散水腫 別錄

去熱風卒轉筋者煮汁頓服半升即止為末水服

止鼻衄 孟詵 下氣除煩熱療嘔逆冷氣 大明 春月煮飲

代茶可無熱病調中温胃含汁漱口去臭氣 汪穎

**脚氣寒熱** 時珍

**發明** 弘景曰霍亂者飲無不瘥者作煎除水腫尤良頌曰霍亂轉筋者單煮服之若四肢煩冷

汗出而渴者加麥子同煮服震亨曰香薷屬金與水有微上微下之功解暑利小便又治水甚捷以

大葉者濃煎丸服肺得之清化行而熱自降也時珍曰世醫治暑病以香薷飲為首藥然暑有乘涼飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱惡寒煩燥口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽氣散水和脾若飲食不節勞役作畏之人傷暑大熱大渴汗泄如兩頰燥喘促或瀉或吐者乃勞倦內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷之藥是重虛其表而又濟之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者尤不可多服而今人不知暑傷元氣不拘有病無病聚用代茶謂能辟暑其癘前說謬也且其性温不可熱飲反致吐逆飲者惟宜冷服則無非格之患其治水之功果有奇效一士妻自腰以下附腫面目亦腫喘急欲死不能伏枕大便滯泄小便短少服藥罔效時珍診其脉沉而大沉主水大主虛乃病後風所致是名風水也

也用千金神祕湯加麻黃一服喘定十之五再以胃苓湯吞深師薺木丸二日小便長腫消十之七

調理數由全安益見古人方皆有  
至理但神而明之存乎其人而已

**附方** 新舊一切傷暑 和劑局方香薷飲治暑月臥  
濕當風或生冷不節真邪相

干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋  
或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並主之香薷  
一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤到散每服  
五錢水二盞酒半盞煎一二盞水中沉冷連進二服  
立效 活人書去扁豆入黃水病洪腫胡洽居士  
連四兩薑汁同炒黃色用 乾香薷五十斤到入金中以水淹過二十寸煮使氣  
力都盡去滓澄之微火煎至可丸如梧子大二  
服五丸日三服日漸增之以示 通身水腫深師蕭  
便利則愈 蕪頌圖經本草 暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用木  
蕭葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏如白木  
末七兩和九梧子大每服十九 四時傷寒 氣用木  
水飲下日五夜一服外臺秘要

香薷為末熱酒調服一二 心煩脇痛 連胸欲死者

錢取汗 衛生易簡方 香薷研末水服 舌上出血如

二升服 鼻衄不止 香薷末水服 聖濟總錄

孔者香薷煎汁服 口中臭氣 香薷一把煎汁小

升日三服 附後方 兒髮遲 陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪

兒髮遲 脂半兩和勻日塗之 永類鈔方 白禿

慘痛 卽上方入胡粉和 子母秘錄

石香薷 宋開 實附

石香薷 宋開 實附

釋名 石薺

**集解** 志曰石香薷生蜀郡陵榮資簡州及南中諸

處生山巖石縫中二月八月采苗莖花實俱  
可元宗顛曰處處有之但山中臨水附崖處或有  
之不必山巖石縫也九月十月尚有花時珍曰香

本草綱目草部 卷之十四 九十一

蕭石香蕭一物也但隨所生而名爾生平地者葉大厓石者葉細可通用之

**氣味**辛香温無毒**主治**調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹滿腹痛腸鳴寶開功比香蕭更勝蕭制硫黃時珍

**爵牀** 本經中品

**釋名**爵麻吳音香蘼別錄赤眼老母草唐本時珍曰爵牀不可解按吳

氏本草作爵麻甚通

**集解**別錄曰爵牀生漢中川谷及田野**時珍曰**此草生平澤熱由近道旁似香葉長而大或如荏且細俗名赤眼老母草時珍曰原野甚多方莖對節與大葉香蕭一様但香蕭搓之氣香而爵牀搓之不香微有臭以此為別

**莖葉氣味**鹹寒無毒時珍曰**主治**腰脊痛不得措

牀俛仰艱難除熱可作浴湯本經療血脹下氣治杖

瘡搗汁塗之立瘥恭

赤車使者唐本草

**釋名**小錦枝炮炙論

**集解**恭曰赤車使者苗似香葉蘭香葉莖赤根紫州根紫如舊根二月八月采根日乾保昇曰生荊州襄

與爵牀相類但以根色紫赤為別爾

**根修治**敷曰此草原名小錦枝凡用並粗搗以七歲童子小便拌蒸晒乾入藥

**氣味**辛苦温有毒權曰有**主治**風冷邪疰蠱毒瘴

瘕五臟積氣蘇治惡風冷氣服之悅澤肌皮好顏

色權

**發明**頌曰古方治天風風痺有赤車使者病今人

種用鮮有識者時珍曰上古辟瘟疫邪氣有赤車使者九此藥不怪苟加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

**假蘇**本經中品

**校正**自葉部移入此

**釋名**葛芥別錄荆芥鼠糞本經弘景曰假蘇方藥

荆芥也蓋芥聲訛爾先居草部今錄入菜部士良曰荆芥本草呼為假蘇假蘇又別是一物葉銳多野生以香氣似蘇故呼為蘇頌曰醫官陳吳言江左人謂假蘇荆芥實兩物蘇茶以本草一名蓋芥荆蓋聲訛謂為荆芥非矣時珍曰按吳普本草云假蘇一名荆芥葉似落藜而細蜀中生歌之普乃

東漢末人去別錄時未遠其言當不謬故唐人蘇恭祖其說而陳士良蘇頌復啟為兩物之疑亦臆說爾曰蘇曰蓋曰芥皆因氣味辛香如蘇如蓋如芥也

**集解**別錄曰假蘇生漢中川澤頌曰今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜

古方種用近世醫家為要藥並取花實成穗者曝乾入藥又有胡荆芥俗呼新羅荆芥又有石荆芥生山石間體性相近入藥亦同時珍曰荆芥原是野生今為世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇房內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收採用之

**正誤**藏器曰張鼎食療本草荆芥一名柝糞誤矣編言假蘇是白蘇亦誤矣白蘇乃荏也見後



荃穗氣味辛溫無毒

說曰作葉食久動渴疾重人五臟神○反驢肉無鱗魚詳

後發明下

**主治**寒熱鼠癩癰瘰生瘡破結聚氣下瘀血除濕

疽經本去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和

傳丁腫腫毒藏語單用治惡風賊風口面喎斜遍身

癩痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通利血脉傳

送五臟不足氣助脾胃樞王血勞風氣壅滿背脊

疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒

頭痛頭眩目眩手足筋急士利五臟消食下氣醒

酒作菜生熟皆可食并煎茶飲之以豉汁煎服治

暴傷寒能發汗華日治婦人血風及瘡疥為要藥蘇頌

產後中風身強直研末酒服孟詵散風熱清頭目利

咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血

衄血下血血痢崩中痔漏時珍

發明元素曰荃穗辛苦氣味俱薄浮而升陽也好

入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結

氣消瘡毒益厥陰乃風木也主血而相火寄之故

風病血病瘡病為要藥其治風也賈丞相稱為再

生丹許學士謂有神聖功戴院使許為產後要藥

蕭存敬呼為一捻金陳無擇隱為舉卿古拜散夫

豈無故而得此隆譽哉按唐韻荃字舉卿切芥字

古拜切蓋二字之反切隱語以秘其方也又曰荆芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而稗官小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無鱗魚忌荆芥食黃鱔魚後食之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云予居嶺嶠見食黃鰮魚犯薑芥者立死甚於釣吻洪邁夷堅志云吳人魏幾道啖黃鰮魚後采荆芥和茶飲少頃足痒上徹心肺狂走足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成較耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相友予在江陰見一儒者因此喪命章航細談云凡服荆芥風藥忌食魚楊誠齋曾見一人立致於死也時珍按荆芥及日用之藥其相友如此故詳錄之以為警戒又按物類相感志言河豚用荆芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書不同何哉大抵養生者寧守前說為戒可也

**附方** 舊四新頭項風強 八月後取荆芥穗作枕及鋪牀下立春日去之則干

**金風熱頭痛** 荆芥穗石膏等分為末每服二錢茶調下 永類鈐方 風熱牙

**痛** 荆芥根烏柏根葱根等分煎湯頻含漱之 **小兒驚癇** 荆芥穗二兩白

礬半生半枯一兩為末糊丸黍米大珠砂為衣每薑湯下二十九日服 ○醫學集成 一切

**偏風** 口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入砂盆內研爛生絹絞汁於瓦器中煎成膏鹿

去滓三分之一將一分乾為末以膏和丸梧子大每服三十九白湯下早暮各一服忌動風物

**中風口噤** 荆芥穗為末酒服二錢立愈名荆方 經驗 中風口噤 荆芥散賈似道云此方出曾公談錄

前後用之甚驗其子名順者病 **產後中風** 華佗愈

此已革服之立定真再生丹也 產後中風 風散治

婦人產後中風口噤手足癱瘓如角弓或產後血

運不省人事四肢強直或心眼倒禁吐瀉欲死用

荆芥穗子微焙為末每服三錢豆淋酒調服或童

子小便服之口噤則桃齒灌之斷禁則灌入鼻中

其效如神大抵產後太眩則汗出而腠理疎則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一捻金王規指迷方加當歸等分水煎服許叔微本專方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當無必以左手搔頭用之果然皆啟產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣名獨行散賈似道悅生產後迷悶因怒氣發熱迷悶隨抄呼為再生丹生為宋童子小便服一錢若穗以新瓦半炒半生為末童子小便服一錢若角弓反張以豆淋酒下或劉散童子煎服極妙蓋荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候得此證者十存一二而已戴原禮要訣產後血運築心服倒風縮欲死者取乾荆芥穗搗篩末每用二錢七童子小便一酒盞調勻熱服立

效口噤者挑齒口閉者灌鼻中皆效近世各醫用之無不如神也圖經本草產後血眩風虛精神昏肩荆芥穗一兩三錢莖仁五錢去皮尖炒為末水服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢產後下痢大荆芥四五穗於盞內燒存以沸湯些須調下此藥雖微能產後鼻衄荆芥焙愈太病不可忽之深師方產後鼻衄荆芥焙子小便服二錢海上九竅出血荆芥煎酒通口方也婦人良方直指方鼻出血如涌泉因酒色太過者荆芥燒研陳皮湯服二錢不過二服也吐血不止經驗方用荆芥連根洗搗汁半盞服乾穗為末亦可聖惠方用荆芥穗為末生地黄汁調服二錢小便尿血荆芥確砂等分為末糯米崩中不止荆穗於麻油燈上燒焦為末每服二小童子痔漏腫小便服此夏太君娘娘方也婦人良方

本草綱目卷之十四 卷之十四 九

痛 荆芥煮湯日白 大便下血 經驗方用荆芥炒為末每米飲服二錢婦人用酒下亦可拌麩作餛飩食之簡便方用荆芥二兩槐花一兩同炒紫為末每服三錢清茶送下

小兒脫肛 荆芥皂角等分煎湯洗之鐵漿陰 小兒臍腫 荆芥煎湯洗淨

癩腫痛 荆芥穗瓦焙為散酒服 毒域神方 瘰癧潰爛 瘰癧瘡至臍前兩

貼之即消海上方 瘰癧潰爛 瘰癧瘡至臍前兩 牽至兩肩上下五年不能瘳者皆治之其效如神

武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用此數日可如瘡爛破者用荆芥根下一段剪碎煎湯溫洗良久看爛破處紫黑以鍼了刺去血再洗三四次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調搽上出

諸毒 荆芥一握切以水五升煮取一升服之 藥性論 一切瘡疥 荆芥末以

地黃自然汁熬膏和九梧子大每服三五丸茶酒任下 普濟方 腳極濕爛 荆芥

傳之 纏脚生瘡 荆芥燒灰葱汁調搽 小兒 簡便方 纏脚生瘡 甘草湯洗之 摘玄方

風寒 煩熱有痰不省人事荆芥穗半兩焙麝香片 濟方 頭目諸疾 一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩目眩

癰閉不通 小腹急痛無問久新荆芥大黃為末等 大便不通荆芥減半 普濟方

名倒換散 普濟方 校正 自菜部 後入此

釋名 菘菘菜 菘菘菜 菘菘菜 菘菘菜 菘菘菜

金錢薄荷 時珍曰薄荷俗稱也陳士良食性本草 作菘菘揚雄甘泉賦作菘菘呂忱字林

薄荷 唐本 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷 薄荷

本草綱目卷之十四  
作芙蓉則薄荷之為訛稱可知矣孫思邈千金方  
作蕃荷又方音之訛也今人藥用多以蕪州者為  
勝故陳士良謂之吳菘蒿以別胡菘蒿也宗奭曰  
世稱此為南薄荷為有一種龍腦薄荷所以別之  
機曰小兒方多用金錢薄荷謂其  
葉小頗圓如錢也書作金銀誤矣

**集解** 頌曰薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬  
根不死夏秋采莖葉曝乾古方稀用或與薤  
作羹食近世治風寒為要藥故人家多蒔之又有  
胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙間彼人  
多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植  
一二本部天寶單方所謂連錢草者是也又有石  
薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不聞有別  
功用恭曰薄荷人家種之亦堪生食二種蔓生者  
功用相似時珍曰薄荷人多栽蒔二月宿根生而  
清明前後分之方莖赤色其葉對生初蒔形長而  
頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蕪州所蒔  
者莖小而氣芳江西者稱粗川蜀者更粗入藥以

蕪產為勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以糞  
水澆之兩後乃刈收則性涼不爾不涼也野生  
者莖葉氣味都相似

**莖華氣味辛溫無毒** 思邈曰苦辛平 元素曰辛涼  
數曰莖性燥 甄權曰同薤作

莖食相宜新病瘥人勿食之令人虛  
汗不止 瘦弱人久食之動消渴病

**主治** 賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不

消下氣煮汁服之發汗大解勞乏亦堪生食 唐本作

菜久食却腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔煎

湯洗溼瘡 通利關節發毒汗去憤氣破血止痢

甄 療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食 良治中風失音

吐痰華日主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要

藥須煎汁服去心臟風熱孟清頭目除風熱李利

咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風瘙癢瘡擣汁含漱

去舌胎語澀授葉塞鼻止衄血塗蜂螫蛇傷時

**發明**元素曰薄荷辛涼氣味俱薄浮而升陽也故能去高嶺及皮膚風熱士良曰薄荷能引諸

藥入營衛故能發散風寒宗奭曰小兒驚在壯熱須此引藥又治骨蒸熱勞用其汁與聚藥熬為膏

貓食薄荷則醉肝氣又主肺盛有餘肩背痛及風氣分藥也能搜肝氣

寒汗出時珍曰薄荷入手太陰足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故頭痛頭風眼目咽喉

口齒諸病小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥戴原禮氏治猫咬取其汁塗之有效蓋取其相制也陸農

師曰薄荷猫之酒也犬虎之酒也桑椹鳩之酒也茵草魚之酒也骨散食醫心鏡云薄荷煎豉湯煖酒和飲煎茶生食並宜蓋菜之有益者也

**附方**新舊二清上化痰利咽膈治風熱以薄荷末煉

糖和之亦可簡便單方風氣瘙痒用大薄荷蟬蛻等分為末

方鈴舌胎語蹇薄荷自然汁和白蜜薑眼弦赤爛薄荷

以生薑汁浸一宿晒乾為末每用一錢沸湯炮洗明目經驗方瘰癧結核或破

以新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸去皮搗取汁同於銀石器內熬膏入連翹末半兩連白青皮陳

皮黑牽牛半生半炒各一兩皂莢仁一兩半同搗和丸梧子大每服三十丸煎連翹湯下濟生方

衄血不止薄荷汁滴之或以乾者水煮血痢不止

綿裹塞鼻許學士本事方

薄荷葉煎湯水入耳中薄荷汁滴入立蜂蠶螫傷

常服普濟效外臺秘要火毒生瘡瘡灸火灸火氣入內兩股生

汁類塗立愈張果醫說

積雪草 本經 中品

釋名 胡薄荷 天寶 地錢草 唐 連錢草 藥 海蘓 弘景

雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草葉圓如錢荆楚人謂為地錢草徐儀藥草圖名連

錢草餘見下

集解 別錄曰積雪草生荆州川谷恭曰此草葉圓大如錢莖細而勁蔓生溪澗側生處亦稀頌

曰今處處有之八九月采苗葉陰乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓延地一曰積雪草

一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡也澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘓好近水生經冬不死咸陽洛陽亦有之或名胡薄荷所在皆有單服療女子小腹疼宗奭曰積雪草南方多有生陰濕地不必荆楚形如水荇而小面亦光潔微尖為異葉葉各生今人謂之連錢草蓋取象也時珍曰按蕪荈注薄荷云一種蔓生功用相似蕪頌圖經云胡薄荷與薄荷相類但味少甘生江浙間彼人多以作茶飲俗呼為新羅薄荷天寶方所用連錢草是也據二說則積雪草即胡薄荷乃薄荷之蔓生者爾又臞仙庚辛玉冊云地錢陰草也生荆楚江淮閩浙間多在宮院寺廟磚砌間葉圓似錢引蔓搏地香如細辛不見開花也

莖葉氣味 苦寒無毒 大明曰 苦辛 頌曰 甘平無毒 時珍曰 取汁結草砂伏硫黃

**主治**大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛皮膚赤身熱本經搏

傳熱腫丹毒恭主暴熱小兒寒熱腹內熱結搗汁

服之器單用治瘰癧鼠滿寒熱時節來往甄以鹽

接貼腫毒并風癩疥癬華胡荽蘭王風氣壅併攻

胸膈作湯飲之立效良研汁點暴赤眼良珍

**附方**新二熱毒癰腫頌曰天寶單行左云女子忽得小

義女子少腹痛頌曰天寶單行左云女子忽得小

連脊間如刀鋒所刺不可忍者眾醫不別謂是鬼  
產妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當  
即以此藥其藥夏五月正放花時即采曝乾搗篩  
為糝每服二方寸七和好醋二小合攪勻平旦空

腹頃服之每旦一服以知為度如女子陰冷者即

取前藥五兩加莽仁二百枚去皮尖熬搗為散以

蜜為丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十九

日再服以愈為度忌麻子蕎麥圖經本草方

**男女血病**九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人

子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩酒炒生地黃酒

洗陳槐花炒各一錢上節加藕節一錢五分下部

加地榆一錢五分冰二鍾煎一鍾服神效此方得

之甚秘此草與本草主治不同不可曉也董炳

集驗牙痛塞耳同搗爛隨左右塞耳內摘玄方

**別錄**校正自萊部移入此

**釋名**紫蘓食赤蘓肘後桂荏時珍曰蘓從蘇音酥

氣和血故謂之蘓曰紫蘓者以別白蘓也蘓

乃荏類而味更辛如桂故爾雅謂之桂荏



集解

弘景曰：蘧葉下紫，色不氣甚香，其無紫色不處有之。以背向者名野蘧，不堪用。頌曰：蘧紫蘧也。處種水蘧魚蘧山魚蘧皆是在類，各有別條。時珍曰：紫蘧白蘧皆以二三月下種，或宿子在，地自生。其莖方，其葉團，而有尖，四圍有鉅齒，肥地者，面背皆紫，瘠地者，面背皆白。者即白蘧，乃在也。紫蘧嫩時采葉，和蔬茹之，或益及梅酒作蔬食。甚香，夏月作熱湯飲之。五六月連根采，收以火煨其根，陰乾則經久。葉不落，八月開細紫花，成穗作房，如荊芥穗。九月半枯時收子，子細如芥子，而色黃赤，亦可取油。如荏油，務本新書云：凡地畔近道可種蘧，以遮六畜。收子打油，能燉甚明，或熬之以油器物，丹房鏡源云：蘧子油能燉五金，八石沙州記云：乞弗虜之地不種五穀，惟食蘧子，故王禎云：蘧有遮護之功，又有燈油之用，不可闕也。今有二種，花紫蘇，其葉細齒密，如剪成之狀，香色莖子並無異者，入稱回回蘧云。敷曰：薄荷根莖真似紫

蘧但葉不同，爾薄荷莖莖燥紫蘧莖和入藥須以刀刮去青薄皮劉之

莖葉氣味辛溫無毒

李廷飛曰：不可同鯉魚食，生毒瘡。

主治下氣除寒中，其子尤良。除寒熱治一切冷

氣，補中益氣，治心腹脹滿，止霍亂轉筋，開胃下

食，止脚氣，通大小腸，通心經，益脾胃，煮飲尤勝

與橘皮相宜，解肌發表，散風寒，行氣寬中，消痰

利肺和血，溫中止痛，定喘安胎，解魚蟹毒，治蛇犬

傷，以葉生食，作羹，殺一切魚肉毒。

發明：頌曰：若宜通風毒，則單用莖去節尤良。時珍曰：紫蘧近世要藥也，其味辛入氣分，其色紫

入血分故同橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥  
則溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌同芎藭當  
歸則和血散血同木瓜厚朴則散濕解暑治霍亂  
脚氣同枳椇枳殼則利膈寬腸同杏仁萊菔子則  
消痰定喘也機曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏曰  
紫蘓熟水第一以其能下胸膈浮氣也蓋不知其  
久則泄入真氣焉宗奭曰紫蘓其氣香其味微辛  
甘能散令人朝暮飲紫蘓湯甚無益醫家謂芳草  
致豪貴之疾者此有一焉若脾  
胃寒人多致滑泄往往不覺

正誤 頌曰蘇主雞瘕本經不著南齊褚澄治李道  
愈也時珍曰按南齊書褚澄所用者蒜也非蘓也  
蓋二字相似謄錄誤取蘓氏欠考矣詳見蘇下

附方 舊二十三 感寒上氣 蘓葉三兩橘皮四兩酒四  
升煮二升半分再服 肘  
后傷寒氣喘不止用赤蘓一把水三升  
煮二升稍稍飲之 肘後 勞復食復

欲死者蘓葉煮汁二升飲之亦卒啞不止 香蘓濃  
可入生薑豆豉同煮飲之 肘後 香蘓濃  
三升良 霍亂脹滿 未得吐下用生蘓搗汁飲之 諸  
千金 失血病 紫蘓不限多少入大礪內水煎令乾去滓  
下三五十九丸常服之 斗門方 金瘡出血 不止以嫩紫蘓葉桑葉  
搗撲傷損 紫蘓搗傳之瘡口自傷損血出 不止以  
葉蘓所出血按爛傳之血不作膿 風狗咬傷 紫蘓  
且愈後無痕甚妙也 永類鈔方 食蟹中毒 紫蘓煮  
傳之 千金方 蛇虺傷人 紫蘓葉搗飲之 紫蘓煮  
升 金 飛絲入目 令入舌上生泡用紫蘓葉嚼  
匱要畧 癰腫痛 紫蘓煎湯頻服并搗 欬逆短氣 紫蘓莖葉  
封之 海上仙方

本草綱目卷之十四

蘇

一錢水一鍾  
煎服 普濟

子氣味辛温無毒主治下氣除寒温中別錄治上氣

欬逆冷氣及腰脚中濕氣風結氣研汁煮粥長食

令人肥白身香推調中益五臟止霍亂嘔吐反胃

補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消痰止

嗽潤心肺華治肺氣喘急實治風順氣利膈寬腸

解魚蟹毒時珍

發明引景曰蘧子下氣與橘皮相宜時珍曰蘧子與葉同功發散風氣宜用葉清利上下則宜

也

附方

舊三新六順氣利腸紫蘧子麻子仁等分研爛水

生治風順氣利腸寬中用紫蘧子一升微炒杵以

炒飲之聖惠一切冷氣紫蘧子高良薑橘皮等分蜜丸

藥性風濕脚氣方同風寒濕痺四肢攣急脚腫不

論二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二消渴變水

合作粥和葱椒薑豉食之聖惠方

服此金水從小便出用紫蘧子炒三兩蘿蔔子炒

三兩為末每服二錢桑根白皮煎湯服日三次

聖濟總錄夢中失精蘧子一升熬杵研末酒服方食蟹

中毒紫蘧子煮汁飲上氣欬逆紫蘧子入水研濾

之金匱要畧汁同粳米煮粥食

簡便方

水蘓 本經 中品

校正 自菜部 移入此

釋名 雞蘓 香蘓 龍腦薄荷 芥菹 芥苴

錄時珍曰此草似蘓而好生水旁故名水蘓其葉  
辛香可以煮鷄故有龍腦香蘓鷄蘓諸名芥菹芥  
苴當作芥蘓乃是一名而誤錄爾亦因味辛如芥  
故名宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸專治血病  
元吳瑞日用本草謂即水蘓必有所據也周憲王  
救荒本草言薄荷即鷄蘓以生東平龍腦岡者為  
良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種於蘓  
州府學地名龍腦者得名俱不同何哉

集解 別錄曰水蘓生九真池澤七月采弘景曰方  
此蘓生下澤水側苗似旋復兩葉相當大香馥青  
齊河間人名為水蘓江左名為薺薺吳會謂之鷄  
蘓而陶氏更於菜部出鷄蘓誤矣保昇曰葉似白  
薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月采

莖葉日乾頌曰水蘓處處有之多生水岸旁南人  
多以作菜江此甚多而人不取食又江左人謂鷄  
蘓水蘓是兩種陳藏器謂薺薺自是一物非水蘓  
水蘓葉有鴈齒氣香而辛薺薺葉上有毛稍長氣  
臭也又茵陳註云江南所用茵陳莖葉都以家茵  
陳而太高三四尺氣極芬香味甘碎俗名龍腦薄荷  
荷宗奭曰水蘓氣味與紫蘇不同辛而不和然狀  
如蘓但面不紫及周圍槎牙如鴈齒耳瑞曰水  
蘓即鷄蘓俗呼為龍腦薄荷時珍曰水蘓薺薺  
類二種爾水蘓氣香薺薺氣臭為異水蘓三月生  
節方莖中虛葉似蘓葉而微長密齒面皺色青對  
穗中生氣甚辛烈六七月開花成穗如蘇穗水紅色  
宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉氣味辛微温無毒主治下氣殺穀除飲食辟  
口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

本草綱目草部 卷之二十四 經本

吐血衄血血崩別錄治肺痿血痢崩中帶下日王諸

氣疾及脚腫頰釀酒清酒及酒煮汁常服治頭風

目眩及產後中風惡血不止服之彌效孟作生菜

食除胃間酸水時珍

**發明**時珍曰雞蘓之功專於理血下氣清肺辟惡

血下血血淋口臭口苦口甜喉腥邪熱諸病有龍

腦薄荷丸方藥多不錄用治血病果有殊效也

**附方**新九漏血欲死雞蘓煮汁一升吐血下血蘇

莖葉煎汁飲吐血欬嗽龍腦薄荷焙研末血不

止梅師方用雞蘓五合香豉二合同搗槎如棗核

大納真乳中即止○聖惠方用雞蘓二兩防風

一兩為末每服二錢温水下仍以葉塞鼻○普

濟方用龍腦薄荷生地黄等分為末冷水服

熱鼻淵肺壅多涕雞蘓葉麥門冬川芎藟桑白皮

蜜丸梧子大每服四十九風熱頭痛熱結上焦致

人參湯下聖濟總錄頭痛用永蘓葉五兩皂莢炙去皮子三兩芫花醋

炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十丸食後

服芥湯下聖惠方耳卒聾閉雞蘓葉生搗綿裹沐髮令香

雞蘓煮汁或燒灰普濟頭生白屑方同暑月目昏多眵

淋汁沐之龍腦薄荷葉搗爛生絹霍亂困篤雞蘓三兩水二

絞汁點之聖濟總錄中諸魚毒香蘓濃煮汁飲蛇虺螫傷龍腦薄

末酒服并塗之易簡方

薺葶遺拾

釋名臭蕪日華子釋水蕪云丁名臭蕪一名青白蕪正此草

也誤作水蕪爾其形似水蕪而臭似白蕪而青故有二名

集解藏器曰按蘇恭言江左名水蕪為薺葶按水蕪葉有鴈齒氣香而辛薺葶葉稍長其上有毛氣臭亦可為生菜時珍曰薺葶處處平地有之葉似野蕪而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉氣味辛溫無毒主治冷氣洩痢生食除胸間

酸水按碎傳蟻瘦藏器

附錄石薺葶藏器曰味辛溫無毒主風冷氣瘡疥瘙痒痔瘻下血煮汁服之生山石間

細葉紫花高一二尺山人用之



