



本草附方校粹
完





本草附方按粹序

李東璧本草綱目者
醫家晨夕可手可口
者也蓋其書編帙頗
多而草醫者流未易
窺測故倦於讀之厭
歷覽之矣於是有所
粹之書而出焉好是
與其多而粗孰若其



少而精也昔人有謂
曰鑿者意也思慮精
則得之凡治療之道
也專泥古方而不解
隨人施藥拘章句而
不能臨機應變者皆
由格理之功疎而尋
源之學淺也天有運
氣異地有方宜異人

有稟賦異時有風會
異境有貴賤異病有
標本異豈擔版漢而
可譚鑿哉偏在勤其
精矣如此書也惟非
窮鄉之慵醫救急事
耳人人左右之所以
可常讀也嗚呼李東
璧之博學宏才汲其

流^ラ折^テ其^ノ枝^ヲ而^レ有^テ補^コ于^ニ
世^ニ者^ハ不^レ可^ク勝^テ筭^ヲ也^ニ是^レ
宜^ク售^テ諸^ノ梓^ヲ以^テ不^レ差^キ云^フ
爾

貞享戊辰歲六月二十日

赤縣 蘆川桂洲叙



附方拔粹凡例

- 一 凡是書ハ本州綱目附方ノ中
朝夕用ヒテ効^ニシ^ル方^ヲ悉^ク
抜^キテ慵^ク鑿^クノ便^ニリトス故^ニ俗家
ニモ常^ニ貯^ルテ見^ルベキ所^ノモノナリ
- 一 藥味一味ヨリ二味三味ニ至
ルミテノ妙方ヲハ殘サズコレヲ載^ス
藥味多キモノハ救^急ノタメニ便^シ
リナラス故^ニ録^セズ
- 一 藥方ノ下ニ白字ヲ以テ書スモ
ノハ附方ニ引^ク所^ノ書籍ノ名ナリ
前ノ目錄ヲ以テ考^ヘ知^ルベシ

一凡拔粹スル所ノ方ハ皆急ヲ救
 フノ品劑ナリ其中沈疴痼疾ニ
 功アルモノモ亦少ナカラス中風傷
 寒ノ類別ニ方書ヲ考スベシ是
 ヲ以テ標準トナスベカラス
 一集ノ終ニ別ニ百病主治ノ藥品
 ヲ書ス是亦本綱ニ載ル所ナリ
 初學ノ子宜ク見ルベキ者ナリ

凡例終

分量之次第

唐分量

- 一字ハ 二分五厘也
 - 一銖ハ 四分一厘餘
 - 一分ハ 二分五厘也
 - 一兩ハ 拾目也
 - 一斤ハ 百六十目也
 - 一觔ハ 即一斤也
 - 一把ハ 貳十目也
 - 一束ハ 三十目也
- 和分兩
- 一朱ハ 二分五厘也
 - 一分ハ 一分二分五厘也或ハ一分
 - 一兩ハ 五分也或ハ四分八分

本草

○一斤ハ 貳百三十目也
 右依在諸書雖無用辨為初
 學記之藥鑑昔ヨリ本朝ニ
 紫銅藥罐ヲ用ルヘ大キナ
 ル誤ナリ銀罐丸罐ヲ必可
 用藥品ニ至テ銅鐵ヲ忌者多
 シ故ニ戒之

畢

○引用書目

- | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 肝
肘後方 | 翼
千金翼方 | 集
集簡方 | 普
普濟方 | 惠
聖惠方 | 得
得効方 | 生
生生編 | 直
直指方 | 微
總微論 | 和
廣利方 | 信
信効方 | 永
永類方 | 書
活人書 |
| 金
千金方 | 品
小品方 | 延
延壽書 | 因
三因方 | 聖
聖濟方 | 接
接骨方 | 秘
秘寶方 | 驗
集驗方 | 斗
斗門方 | 范
范汪方 | 効
集効方 | 急
急救方 | 玄
集玄方 |

域壽域方
 感相感志
 朱朱氏方
 親奉親書
 命保命集
 南指南方
 塞塞上方
 備備急方
 遺補遺方
 必必効方
 濟博濟方
 梅梅師方
 簡簡便方
 至至寶方

本本事方
 宜宜明方
 經經驗方
 獨獨行方
 篋篋中方
 手手集方
 袖袖珍方
 杜杜壬方
 性藥性論
 要簡要方
 雜雜興方
 暇暇日記
 道道藏經
 丹丹溪方

鈴鈴方
 產產寶
 慎唐慎微
 嬰嬰童百問
 點劉提點方
 修修真秘旨
 瑞瑞竹堂方
 婦婦人良方
 應應急良方
 埜談埜翁方
 事林廣記
 疹疹證治
 玉除白玉方
 談魯公談錄

飽飽氏方
 器藏器
 摘醫方摘要
 民便民圖彙
 學醫學正傳
 白白飛霞方
 儒儒門事親
 義活幼口義
 活活人心統
 德積德堂方
 乳楊氏產乳
 食食療本艸
 陳陳師古方
 保保幼大全

全	外	證	衛	堯	總	痘	成	圖	蘊	輔	通	蒙	單
全幼心鑑	外臺秘要	證類本州	衛生寶鑑	許堯臣方	聖濟總錄	痘疹便覽	醫學集成	蘇頌圖經	傷寒蘊要	楊堯輔方	韓氏醫通	本州蒙筌	簡便單方
仁	百	母	便	御	訣	李	孫	兵	黎	神	禹	醫	乾
仁存堂方	百一選方	母子秘錄	十便良方	御藥院方	證治要訣	李樓奇方	孫真人方	兵部手集	黎居士方	神嶼神書	禹禹講師方	醫醫林集要	乾坤生意

局	陶	術	說	孩	類	善	陳	博	衆	小	邵	中	陳
和劑局方	陶隱居方	本州術義	張果醫說	嬰孩寶鑑	傷寒類要	積善堂方	陳藏器本州	十全博效方	簡要濟衆方	陳氏小兒方	邵真人驗方	華陀中藏經	陳文中小兒方
置	奇	能	怪	精	家	蘭	唐	明	譚	仙	濟	寶	山
金匱要略	奇効良方	能氏補遺	怪病奇方	外科精義	衛生家寶方	蘭氏輕驗方	唐瑤經驗方	明明目經驗方	譚氏小兒方	仙垣仙皆効方	濟急方	寶楊氏寶書	山居四要

水雲錄

孫尚藥方

外一方

秘編 乾坤秘蘊

雜典 衛生雜典

夷堅志

得功 危氏得功方

濟仙 濟急仙方

桃僧 桃僧垣驗方

雜息 起居雜息

良方 十便良方

活幼 活幼全書

五法 醫宗三法

至法 姚和衆至寶

保全 保幼全書

獨行 章宙獨行方

濟案 濟案方

張文 張文叔方

醫方 心鏡醫方

浩然 浩然齋方

食醫 食醫心鑑

古今 古今錄驗

秘覽 濟生秘覽

筆談 沈括筆談

續金 續千金方

適用 傳信適用方

多能 多能鄙事

正宗 醫學正宗

春方 劉長春方

摘玄 摘玄方

仙方 海上仙方

圖經 圖經本草

痘疹 痘疹方

集一 集一方

德生 德生堂方

崔氏 崔氏方

衍義 冠氏衍義

保壽 保壽堂方

鄭氏 鄭氏家傳方

本綱 時珍綱目

奇疾 夏氏奇疾方

引書 合一百八十

古今醫統

蚊蠅ノ糞著物ニツキタルニハ燈心ヲ

水ニヌラレテコレニテスレハ落ル

著物ニ酒醬香油カ、リタルヲハ、

子ニテスレハ落ル

同 漆ノツキタルヲハ杏仁川椒等分

カレテアタ、メテスリアハセテツキ

取ル上ニスリツケテ洗ハラツル
同墨ツキタルヲバニカハラフテヨク乾
タル時モミヲトセバラツル
同黒ノツキタルヲ洗ニハ杏仁ヲカミク
ダキテスリツケテモメバ落ル其
上ヲアツ湯ニテ洗ハコトクク落ル
同油ノツキタルニハユムギノ粉ヲ水ニテ
トキ上ニアツクヌリテ一日一夜ヲケバ
落ル又油ノツキタル處ヲ火ノレニ
テヨクテタメテ其上へ滑石天花粉
ノコヲカケテ其上ヲ又火ノレヲカケ
テモメバ落ル又蚌カヒヲ粉ニシテ
フリカケ火ノレヲカクレバラツル
北緋ノ黄色ナルヲバ雞糞ヲ入テ
ニレバ白色ニナルナリ 已上

本草附方拔粹卷之一

○目錄

○中風	傷寒	ニ
○咳嗽	痰飲	同
○瘡疾	痢病	同
○泄瀉	霍亂	同
○乾霍亂	翻胃 並嘔吐	同
○呃逆	壹隔	同
○鼓脹	水腫	同
○積聚 並血塊	黃疸	同
○吐血 並唾血	衄血	同
○咯血	小便血	同
○大便血	自汗 並盜汗	同

○中風
○健忘
○嗜卧
○轉筋
○注夏病

十九 ○麻木 並 痲痺 此下
 此 ○不寐 同
 此 ○厭鬼寐 同
 此 ○注般 並 注車 同
 同

本草附方按粹目錄終

本草附方按粹卷之一

○中風

中風腹痛ニ鹽半斤水ニ煎シ乾
 シ口中ニ著テ熱湯ヲ飲フニ
 介ハカリ吐ヲ得テ愈
 中風痰厥四肢收ラス氣閉膈
 塞ル者白礬二兩牙皂角五
 分末トナレ温水ニ調ヘ服ス痰
 ヲ吐スルヲ度トス
 中風口禁通身冷テ人ヲシラサ
 ルニ獨活四兩好酒一升ヲ半
 升ニ煎シ服ス
 産後中風入虛シテ他藥ヲ服
 スカラザルモノ白鯨皮水三升

一升ニ煎ジテ服ス

中風口噤ニ荊芥末トナレ酒ニテ

服スル一ニ久煎芥散ト名ク

中風掣手痛不止レテ隨ザルニ乾艾

一斛バカリヲ以テ揉團テ瓦甑

ノ中ニ納諸孔ヲフサギ孔ヲト

メ痛處ヲ以テ甑孔ニツケ艾ヲ

燒コレヲ熏一々時即チ知

中風壅滯ニ旋覆花アライ焙

形木レ煉蜜ニテ丸シ夜卧トキ

ニ茶湯ヲ以テ下ス

中風舌強ニ雄黃荊芥等分末

トナレ豆淋酒ニテ二々ヲ服ス

正舌散ト名ク

卒中風不語大豆泔ニ煮テ餗ノ

如シコレヲ含ニ並ニコレヲ飲

中風口禁蘿蔔子牙皂莢各二

々煎服レテ吐ヲトル

中風逆冷清水ヲ吐シ宛轉啼呼

スルニ肉桂水煎レ服ス或ハ

冷服レテモヨレ

○傷寒

傷寒血ニ滯石ノ末飯ニテ桐子

ノ大サニ丸レ毎服十丸微クカミ

クタキ新汲水ニテノミ下ス立トコ

ロニ止楊梅叔ガ云鼻衄ハハ汗

スベレ汗サレテ致ストコロ也其血

紫黒ノ時多少ヲ以テセスコレヲ

止ベカラス且溫和ノ藥ヲ以テ其

經衛ヲ調フ血鮮ナル時ヲ待テ

此藥ヲ服シテ止ルナリ

傷寒結胸心腹硬痛ニ牽牛子ノ

末一匁白砂糖ヲ湯ニ化シテ

調ヘ下ス

傷寒頭痛破ガ如キモノ鬚ヲ

連スル薑白半斤生姜二兩

水煎シ服ス

傷寒勞復交接ニ因モノ腰痛

腫スルニ蔥白ツキタツラカシ

苦酒一盞和シテコレヲ服ス

妊娠人寒赤斑變シテ黑班ト

ナリ尿血スルモノニ蔥白一把

水ニ煮熟シ汁ヲ服シ蔥ヲ食

シツクサシメテ汗ヲトル

○咳嗽

咳嗽止ザルニ浮石ノ末湯ニテ服

ス或ハ蜜ニテ丸シ服ス

痰嗽喘急ニ桔梗一兩半末トナシ

童便半升ヲ四合ニ煎シ服ス

久嗽唾血ニ白前桔梗桑白皮ニ

兩炒甘草二兩炙水煎服ス

肺傷欬嗽ニ紫苑五匁水一盞

七分ニ煎シ温服ス

吐血ノ後咳スルモノ紫苑五味子

炒末トナレ蜜ニテ丸シ服ス

小兒ノ咳嗽ニ蜂房二兩ヨクア

ラヒ焼スリ毎服一匙

下ス

○痰飲

清上痰ヲ化シ咽喉ヲ利シ風熱
ヲ治スルニ薄荷ノ末ヲ以テ煉
蜜ニテ茯苓ノ大サニ丸シ毎一丸
ヲノム白砂糖ヲ和スルモヨシ
肺濕痰喘ニ甜葶藶炒末トナ
シ棗肉ニテ丸シ服ス
肺熱痰嗽ニ半夏栝樓仁各二兩
末トナシ姜汁ヲ糊ニウツテ
梧子ノ大サニ丸シ毎二三十九
白湯ニテ下ス
胸脇痰飲ニ白芥子五匁白木
一兩末トナシ棗ノ肉ニ和シツ
キ丸シ白湯ニテ下ス

久嗽痰喘ニ蘿蔔子炒皂莢焼テ
性ヲ存シ等分末トナシ姜
汁ヲ煉蜜ニ和シテ梧子ノ大
サニ丸シ毎服五七十九白湯
ニテ下ス
寒熱痰嗽初テ起モノニ薑
塊含テコレヲ啣

○瘧疾

溫瘧止ザルニ當歸一兩水ニ煎
シ服ス日ニ一服
諸瘧寒熱ニ馬蘭汁ニツキ水ス
コシバカリヲ入ル日ノ早服ス或
ハ沙糖ヲ入ルモ亦ヨシ
瘧疾寒熱ニ青蒿一握水二升ヲ

州汁ニツキコレヲ服ス

癰疾止ザルニ蒲薈一ニギリ炙テ

赤色ナラシメ煎セシ一盞ヲ以

テ發スル前ニ服ス

久癰母アルニ木鱉子穿山甲炮

等分末トナシ毎服三々空

心ニ鹽酒ニテ下ス

癰疾ヲ止截スルニ小蒜多少ニカ

カハラズ研泥ニシ黃丹少シハカ

リヲ入丸スルヲ茨子ノ大サノ

如毎服一丸東ニムキ新汲水ニ

テ下ス至テ妙ナリ

癰疾寒熱脾胃痰ヲ聚發シテ

寒熱ヲケス生姜四兩自然汁

ニツキ酒一盞露スル一工夜發

スルト五便ニツイテ北ニムカ
イ立テ飲即チ止未止再ビ服
ス瘥ズト云一ナシ

○痢病

赤白痢下頻數腸痛スル白粉

雞子清ニ和シ灸焦シ末トナシ

冷水ニテ一々ヲ服ス

赤白下痢ニ密陀僧燒テ黃色

ニシ研粉ニシテ醋茶ニテ下ス

赤白久痢積年イハサルニ雲母粉

少ヲ服スニ服ニシテ効アリ

血痢止ザルニ苦參煨焦テ末トナ
シ水ニテ梧子ノ大サニ丸シ毎服
十五丸米飲ニテ下ス

冷痢腹痛食スルヲアタハサルニ肉豆
蔻一兩皮ヲ去醋ニテ麩ヲトキツ
ミ煨シ膏末シ毎一々粥飲ニテ下
諸痢初テ起ルニ大黃煨熟シ當
歸各二三々壯人ニハ各二兩水
煎シ服シテ利ヲトル或ハ楨
榔子ヲ加フ
禁口痢疾ニ蕎麥粉毎服二々
冰糖水ニテ調ヘ下ス
赤白泄痢ニ罌粟子炒罌粟殼
炙等分末トナシ煉蜜ニテ丸
シ米飲ニテ下ス
婦人阿片小豆バカリ空心ニ温
水ニテ化シ下ス日ニ一服鹽蒜
漿ヲ思モシ湯セバ蜜水ヲ

ノミテコレヲ解ス
赤痢止ザルニ大麻子水ニスリ汁ヲ
コシ緑豆ヲ煮テコレヲ食ス極
テ効アリ粥ニ食モヨシ
血痢止ザルニ黑燒ニシ末トナシ毎
服一々米飲ニテ下ス
痢血五色或ハ膿或ハ水冷熱調
ラザルニ酸石榴子ヲツラ子
テ汁ニツキ服ス
腸瀉久痢ニ酸石榴一ツ破テ
炭火ニテ燒性ヲ存シ火毒ヲ
出シ末トナシ毎服一々別ニ
酸石榴一瓣水煎シ調ヘ服ス
下痢止ス諸藥効アラザルニ皂莢
子ニ焙末トナシ米糊ニテ

九ツ陳茶ニテ下ス 摘要

○泄瀉

脾虛泄瀉ニ白朮五匁白芍藥十
冬冬ハ肉豆蔻ヲ用テ煨シ末ト
ナシ米飲ニテ九ツ米飲ニテ下ス 簡
久瀉止サルニ肉豆蔻煨シ一兩木香
ニ冬半末トナシ末肉ニ和シ
米飲ニテ四五十九ヲ服ス 目
又方肉豆蔻煨シ粟殼炙等分
末トナシ醋糊ニテ九ツ米飲ニテ
四五十九ヲ服ス 目
水瀉止サルニ罌粟殼一ツ蒂膜
ヲ去烏梅乾棗各十個水煎
溫服ス尤モ効アリ 目

中寒心瀉ニ乾姜炮スリ末シ粥
飲ニテ二冬ヲ服ス 附

夏月冷瀉及ビ霍乱ニ胡椒末
飯ニテ九ツ米飲ニテ下ス 目

○霍亂

霍亂腹痛ニ鹽一包炒テ其心裏
ヲ熨シ氣ヲ透シメ一包ヲ以
テ其背ヲ熨ス 急

霍亂轉筋シテ死セント欲シ氣絶
ストモ腹暖氣アル者ハ鹽ヲ以
テ臍中ノウヅミ鹽上ニ灸スル
一七壯即チ甦ル 急
霍亂吐瀉ニ霍香陳皮等分水
煎シ服ス 目

霍亂吐利ニ防已白芷等分末
トナシ水ニテ服ス

霍亂腹痛ニ大豆生ニテスリ水
ニテ服スルイガサヒ

霍亂吐利ニ綠豆粉白糖各等
分水ニ調へ服ス

又前症ニ豌豆三合香葉二兩
末トナシ水煎シ服ス

霍亂轉筋ニ白遍豆末トナシ
醋ニ和シテ服ス

又方小蒜鹽各二兩ツイテ臍中
ニ傳灸スルイ七壯立トコロニ正九

ソ霍亂轉筋腹ニ入バ死ス

霍亂吐瀉ニ芥子ツキ緋ニシ水
ニ和シテ臍ノ上ニツクル

霍亂吐下スルイヲ得ザルニ
生姜水煎シ服ス

霍亂腹痛ニ桃ノ葉水煎シテシ
キリニ服ス

○乾霍亂

乾霍亂痛吐セス下ラズ調亂ス
ニ丁香十四沸湯ニ和シ頓ニ

服ス瘥ザレバ又服ス

乾霍亂病脈滿煩躁ニ亂髮
鹽燒灰ニシ鹽湯ニ和シ服シ

テ吐ヲ止ル効アリ

乾霍亂病心腹脹痛ニ蘆根
把水ニ煮テ濃汁ニ升ヲ頓ニ
服ス即チ効アリ

○翻胃並嘔吐

翻胃吐食ニ竈中土封冠キ者
ヲ末トナシ米飲ニテ服ス
又方稀飯焙末トナシ蜜ニテ梧
子ノ大サニ丸シ毎服五十九沸
湯ニテ下ス尤モヨシ
嘔噦止ズ厥逆スルモノ蘆根濃
水煎シ服ス童便ヲ加テヨシ
反胃上氣ニ蘆根葉根各二兩
水四升ヲ二升ニ煮テ分チ服ス
食シ已バ即チ吐スルハ胸中火ア
ル也大黃一匁甘草二分五厘
水煎溫服ス
反胃吐食脾胃ノ氣弱食滯化

セズ湯煎下ラザルニ粟米ツキ
粉ニシ水ニテ丸シ鹽湯ニテ服
ス或ハ醋中ニイレ吞下ス
瘡氣嘔吐ニ綠豆粉三匁乾姜
脂五分スリ調へ新汲水ニ
テ服ス立ドコロニ止
反胃吐食ニ芥子ノ末酒ニテ
方寸匕ヲ服ス日ニ三服
乾嘔厥逆ニシキリニ生姜ヲカミ
テヨシ嘔家ノ聖藥也
嘔吐止ザルニ生姜二兩醋漿二
合銀器ニ煎シ四合ヲトリ滓
ヲ漉テコレヲ啣又腹内ノ長
蟲ヲ殺也

反胃嘔吐食藥物下ラザルニ大

雪梨一ツ丁香十五粒梨ノ内
へ刺イレ濕紙ニツム一四五
重燻熟シテ食フ 綱鑑録

○呃逆

傷寒呃逆聲四隣ニキコユルニ
靜皮末トナシ毎ニ久白湯ニ
テ下ス尤モヨシ 医林
呃逆止ザルニ荔枝七ツ破カテ
連焼テ性ヲ存シ末トナシ白
湯ニテ下ス服チ止 綱鑑
嘔逆止ザルニ蓮肉焼テ赤藟
色ニシ末トナシ白湯ニトハム
服ス服チ止 圖
胃冷久呃ニ沉香紫蘇白豆蔻

各等分末トナシ毎五六分煎
蒂湯ニテ服ス 綱鑑

傷寒呃逆及ビ嘔逆止ザルニ丁
香柳蒂焼リ各等分末トナ
シ毎服一久人參ノ煎湯ニ
テ下ス 綱鑑

陰證ノ呃逆ニ乳香硫黃ト同ク
焼燻コレヲ嗅 綱鑑

○噎膈

膈氣噎噎ニ能漸起燻シ五久
木香一久末トナシ壯ナル者ハ
一久弱モノハ五分水酒ニテ下ス 綱鑑
壹食下ラザルニ鳳仙花子酒ニ
浸下ニ宿腫シ乾ニ末トナシ

酒ニシテ^〇緑豆ノ大サニ^〇シテ^〇毎服ハ
粉温酒ニテ下ス 備
壹塞^〇氣ニ感^〇靈仙^〇醋^〇蜜^〇各半
煎服シテ宿痰ヲ吐^〇出^〇愈^〇 周
卒ニ食壹スルニ陳皮白ヲ去^〇ラ
リ^〇煎^〇服^〇ス 食

〇鼓脹

水蠱^〇腹大ニ^〇動^〇擗^〇聲アリテ皮
膚^〇黒^〇モノニ^〇赤^〇小豆^〇三升^〇白
茅根^〇一握^〇水煎^〇シテ^〇豆^〇ヲ^〇ク^〇ラ
フ^〇海^〇スル^〇ヲ^〇以^〇テ^〇度^〇ト^〇ス 〇
水蠱^〇洪^〇腫^〇ニ^〇苦^〇瓠^〇一ツ^〇水^〇ニ^〇升
煮^〇テ^〇一^〇升^〇ニ^〇至^〇リ^〇煎^〇シ^〇ツ^〇ヌ^〇テ
水^〇豆^〇ノ^〇大^〇サ^〇ニ^〇充^〇シ^〇米^〇飲^〇ニ^〇テ^〇ト

丸ヲ下ス小便ノ利スラ^〇 〇

〇水腫

通^〇身^〇水^〇腫^〇ニ^〇壹^〇草^〇根^〇葉^〇サ^〇ラ^〇シ
ハカシ^〇末^〇ト^〇ナ^〇シ^〇毎^〇服^〇ニ^〇久^〇席^〇
下^〇ノ^〇塵^〇半^〇々^〇ヲ^〇入^〇食^〇前^〇ニ^〇米^〇
飲^〇ニ^〇テ^〇下^〇ス 〇
雄^〇娠^〇水^〇腫^〇小^〇便^〇利^〇セ^〇ザ^〇ル^〇ニ^〇葵^〇子^〇
茯苓^〇各^〇等^〇分^〇末^〇ト^〇ナ^〇シ^〇日^〇ニ^〇三^〇
次^〇服^〇ス^〇小^〇便^〇利^〇シ^〇テ^〇愈^〇 〇
渾^〇身^〇水^〇腫^〇坐^〇臥^〇ヲ^〇得^〇ザ^〇ル^〇ニ^〇蒲^〇藿^〇
根^〇ヲ^〇取^〇テ^〇皮^〇ヲ^〇去^〇汁^〇ニ^〇ツ^〇キ^〇テ^〇合^〇
酒^〇入^〇合^〇ニ^〇和^〇シ^〇テ^〇煖^〇服^〇ス^〇當^〇ニ^〇少^〇
ク^〇吐^〇利^〇ス^〇ベ^〇シ 〇
水^〇腫^〇喘^〇急^〇小^〇便^〇瀦^〇ニ^〇載^〇炊^〇二^〇兩

乾姜炮シ半兩散ナシ姜湯
ニテ下ス大小便利スル度
水腫喘急ニ郁李仁一兩スリ水
ヲ以テ洗テ瀉意以仁ノ飯ヲ
煮日ニニタヒコレヲ食ス
水腫脹滿ニ大鯉一尾赤小豆一
升水二斗ニ煮食シ汁ヲノム
一テ頓服シ盡テ當ニ下劑シ
テ即チ瘥

○積聚 血塊

婦人血塊ニ牛膝根洗ヒ切テ
煎シテ温服ス
又シク積聚ヲ患ヘニ便利セス
心腹脹滿シ食ヲ害スニ大黃

白芍各二兩末トナシ水ニテ
梧子ノ大サニ丸シ白湯ニテ毎
四十丸ヲ下ス日ニニニタヒ
心腹積痛ニ三月三日桃花ヲト
リ晒乾シツキ末シテ水ニテ
服ス尤モヨシ
血痕癥瘕ニ龍胆硝石大黃等
分散トナシ酒ニテニ冬ヲ服
シ少時アツテ惡血即チ下ルモ
シ婦人小腸ノ中ノ血下ツクサ
バステハチ服スルヲ依ル也
酒癖脇脹時ニ夕嘔吐シ腹ニ
水聲アルニ川芎三錢炮各一
兩末トナシ每服ニ冬葱白湯
ニテトス

○黃疸

遍身黃疸ニ茵陳一抱生薑一
塊ト同クツキタゞラカシ胸前
四肢ニ時々ニコレヲヌル也
濕熱黃疸ニ燈草根四兩酒水
ニ煎シ露スルー一夜温服ス
酒疸脾黃ニ木鼈子醋ニ磨テ
一二々ヲ服ス刺シテ効アリ
黃疸黒ニ變スルハ醫ヨク治サ
ル所也王瓜根汁ヲ用テ平組
ニ温服スルー一小平午ノ刻ニ
黃水小便ヨリ出ベシ出ザ
レバ再ビ服ス
黃疸金ノ如ク晴黃ニ小便赤

ニ蔓菁子ノ末ヲ用テ温湯ニ
テ服ス日ニ三々ビ
熱黃便結ニ蕪菁子ヲツキ末
シ水ニ和シ汁ヲシボリ服ス
クアツテ一切ノ惡物ヲ瀉ス
ベシ瀉石草髮並ニ出ル也

○吐血並唾血

吐血止サルニ黃耆二々五分浮
萍五々末トナシ毎服一々姜
蜜水ニテ下ス
心熱吐血ハ乾ニ刺薊葉及ビ
根ヲ搗シボリ汁ヲトリ頓ニ
二小盞ヲ服スヘシ
吐血刺痛ニ大黃ヲ散トナシ毎服一

冬生地黃汁一合水半盞ヲ以テ
 煎スルニ三五沸時ナク服ス
 吐血止サルニ白藥燒テ性ヲ存シ
 糯米飯ニテニ入ラ服ス
 吐血唾血ニ蒲黃ノ末二兩毎日
 溫酒或ハ水ニテ服ス
 勞心吐血ニ糯米半兩蓮肉七枚
 末トナシ酒ニテ服ス
 吐血止サルニ乾姜末トナシ童便
 ニ調ヘテ一入ヲ服ス
 又方槐花燒テ性ヲ存シ麝香
 少シバカリヲ入スリ鉢ヘ糯米
 飲ミテ二入ヲ下ス
 心熱吐血ニ小蘗葉及ビ根ツキ
 シボリ汁ヲトリ服ス

○ 血

血止サルニ新汲水ヲ用テ右
 右ニ隨テ足ヲ洗スナハチ止
 一方ニ冷水ヲ用テ面ニソク○
 方ニ冷水紙ニ浸テ額上ニ貼シ
 レラ熱火シテ立トコロニ止
 血止サルニ百藥霜ノ末コレヲ
 吹テ立トコロニ止也
 鼻衄止サルニ胡粉炒黒シ醋ニテ
 一入ヲ服シテ即チ止
 鼻衄頭痛心煩ニ石膏牡蠣
 末トナシ新汲水ニテ服スル
 一入ニ入並ニ鼻内ニシタツ
 鼻衄止サルニ礬石末水ニ服シ

テシドコロニ止集

鼻血止ザルニ粘粘膠膠末吹末吹之之聖聖

又方人參人參柳枝柳枝等分末トナレ毎

服一々水ニテ服ス柳枝ナキト

キハ蓮子蓮子心ヲ用用之之總總

又方赤芍藥赤芍藥末トナレ水ニテ服ス事

又方薄荷薄荷汁コレヲ滴滴ツ或ハ乾ル

モノヲ以テ水ニ煮綿綿ニツニツミテ

鼻ヲフサゲハ服服チ止也本

鼻中血鼻中血ニ青蒿青蒿汁ニツキコレヲ

服ス並ニ鼻中鼻中ヲ塞塞易易

鼻血鼻血吐血吐血諸方効アラザル諸方効

冬ツキ自然自然ホヲトリ蜜蜜ヲ加ヘ

服ス服服チ止固

鼻血止ザルニ生車生車前葉前葉汁ニツキ

コレヲ飲飲甚甚タヨシ圖

大鼻大鼻トテ口鼻口鼻ヨリ皆血皆血出ル出ルモ

ニ白麩白麩ニ鹽鹽少シバカリ少シバカリヲ入入冷

水ニ調調へ服スル一三々圖

鼻血止ザルニ粟米粟米粉水粉水ニ煮テ

コレヲ服ス圖

鼻血止ザルニ韭根韭根葱根葱根同クツ

キ束束ノ大サニシテ鼻中鼻中ヲフサダ

類類ニ易易一兩ニ度即即チヤム金

鼻血止ザルニ乾姜乾姜尖尖ヲケツリ

熨熨シ鼻中鼻中ヲ塞塞即即チ止圖

九竅九竅血出血出ニ石榴花石榴花揉揉テコレヲ

塞塞テ効効アリ葉葉モ亦亦ヨシ本編

鼻血止ザルニ枇杷葉枇杷葉毛毛ヲ去去焙

研末研末シテ茶茶ニテ一ニ々一ニ々ヲ服ス

日ニニタビ 患

鼻衄止ザルニ 薤葉汁ニツキ一

蓋頰ニ服シテ止 患

血止ザルニ 槐花烏賊骨等分

又方 櫻櫚ノ毛灰ニ焼テ左右

隨テコレヲ吹

鼻衄眩暈死セント欲スルニ 龍骨

ノ末コレヲ吹テヨシ 患

口鼻血ヲ出スニ 馬糞燒灰ニシ

溫酒ニテ一々ヲ服ス 患

鼻血止ザルニ 血餘 髮也 燒灰ニシ

テコレヲ吹立トコロニ止ナカク

發セス男ニハ母髮ヲ用ヒ女

ニハ父髮ヲ用ス 患

○咯血

肺破咯血ニ 香附子ノ末一々

米飲ニテ下ス日ニニ服 患

咯血吐血ニ 蒲黃黃蘗子ヲ服

テ各等分末トナシコレヲ越 患

○一方ニ 黃蘗子防己各等分

末トナシ毎服一々小麥湯ニ

テ食後ニ調ヘ服ス日ニニ服 患

咯血唾血ニ 槐花炒スリ毎服

三々糯米飲ニテ下シ仰キ臥

一々時効ヲトル 患

肺熱咯血ニ 青黛黒一兩杏仁牡

蠣粉ヲ用テ炒一兩末トナシ

丸シ服ス効アリ 患

小便血

小便血ニ延胡索一兩朴海七丸
半末トナシ毎服四々水煎ス
小便出血ニ茅根ノ煎湯シキ
リニ服シテヨシ

又方當歸四兩キザミ酒三升
煮テ一升ヲトリ頓ニ服ス

小便尿血ニ車前葉汁ニツイ
テ空心ニ服ス

小便血ヲ出スニ水芥汁ニツキ
ニ六七合ヲ服ス

小便血ニ蒿菹菜ヲツイテ臍ノ
上ニ傳甚々効シアリ又小便
通ゼザルニヨシ

小便尿血ニ烏梅焼テ性ヲ存シ
スリ末シ醋糊ニテ梧子ノ大サ
ニ丸シ毎四十九酒ニテ下ス

小便血ニ栢葉黃蓮焼末トナシ
酒ニテ三々ヲ服ス

妊娠尿血ニ阿膠炒黄ニ末ト
ナシ食前粥飲ニテ二々ヲ下ス

小便血ニ亂髮灰ニ焼テ醋ニト
トノヘテ二々ヲ服ス

小兒尿血ニ升麻五分水五合
一合ニ煎シコレヲ服ス一歳ノ
兒一日ニ一服スベシ

小便尿血ニ琥珀末トナシ毎服
二々燈心湯ニテ送下ス極テ
効アルナリ

○大便血

腸毒下血ニ百草霜五ノ米湯
ニ調ヘ露ス一ノ夜次ノ早空
心ニ服ス

腸風瀉血ニ黃耆黃連等分末
トナシ麩糊ニテ緑豆ノ大サ丸
シ毎服二十九米飲ニテ下ス

下血止ザル一ノ干筆ノ者ニ地榆
鼠尾草各二兩水二升一升
ニ煎シ頓ニ服ス

大便瀉血ニ縮砂仁末トナシ米
飲ニテ熱服ス
卒ニ鮮血ヲ瀉スルニ小薊葉汁
ニ搗温服ス

腸風瀉毒下血止ザルニ鱧腸炒末
シ毎服二ノ米飲ニテ下ス
熱毒下血或ハ熱物ヲ食スルニ
因テ發動スルニ赤小豆末水
ニテ服シテヨシ

大便下血及ビ酒痢久疾止ザ
ルニ烏梅焼テ性ヲ存シ末ト
ナシ醋ニ煮タル米糊ニ和シ梧
子ノ大サニ丸シ毎服二十九空
心ニ米飲ニテ下ス日ニ三たび

糞後下血ニ白雞冠ノ花並ニ子
炒煎シ服ス
卒ニ鮮血ヲ瀉スルニ小薊葉汁
汁ニツキ温服スル一升甚ク
効アルナリ

効アルナリ

効アルナリ

効アルナリ

効アルナリ

○自汗並盜汗

自汗止ザルニ防風ノ末子二々子淨小

麥ノ煎湯ニテ服ス

盜汗ニ防風二兩子川芎二兩人參

半兩末トナシ子鹽テ子三々子服

小兒盜汗身熱ニ龍膽草防風

各等分末トナシ子每服一々子米飲

ニテ下ス子或ハ丸トシ子或ハ湯トス

盜汗陰汗ニ麻黃根子牡蠣粉末

トナシコレヲ撲也

盜汗止ザルニ麻黃根子牡蠣粉等分

末トナシ子每服一々子酒ニテ下ス

諸虛自汗ニ黃芪子芍藥子黃根各二兩

牡蠣米泔ニ浸シ子ラヒ子煨過シ

テ散トナシ子小麥子ヲ加ヘ水煎ス

虛汗盜汗ニ浮小麥子炒末トナシ

每服二々半米飲子ニテ下ス日

ニニタビ子或ハ水煎子シテ茶ニ

カヘテ飲尤モヨシ

自汗止ザルニ糯米子小麥子同ク

炒テ末トナシ子每服三々子米飲

ニテ下ス尤モヨシ

虛勞盜汗ニ牡蠣粉子麻黃根子

芪等分末トナシ子水煎子ニテ下ス

服ス

小兒自汗盜汗潮熱子往來スル

ニ胡黃連柴胡等分末トナシ

ニ蜜ニテ丸シ子白湯ニテ下スア

ルハ煎服ス

眩暈

一切血ヲ去テ多ク心煩眩暈
絶シテ人事ヲ省サルニ當歸二
兩川芎一兩每服五久水七分
酒三分七分ニ煎シ服ス
乾姜炮シニ久半甘州炒一久
水煎服ス
首風旋暈及ビ偏正頭眩多汗
惡風胸膈痰飲ニ川芎一斤天
麻四兩末トナシ煉蜜ニテ彈
子ノ大サニ丸ジ每服一丸茶湯
ニテカミ下ス
○丸ノ眩暈ニ
ハ安神散ナドヨシ

○麻木並痺

麻木疼痛ニ甘遂二兩蓖麻子
仁四兩樟腦一兩搗テ餅トナシ
コレニ膠内ニ甘草湯ヲ飲
十指疼痛麻木ニ生附子
皮膠ヲ去木香各等分生薑
五片水煎ス
手足麻痺時ニ疼痛ヲ發レ或ハ
打撲傷損痛忍ベカラス或ハ
癱瘓等ノ證ニ威靈仙炒五兩
生川烏頭五靈脂各四兩末ト
ナシ醋ノ糊ニテ丸ジ鹽湯ニ
テ下ス茶ヲ忌
腹中麻痺不仁ノ者多ク蔥白

ヲ煮食テ自ラ愈危氏

集靈麻木ニ芥菜子ノ末醋ニ

調ヘテコレヲヌル秘訣

手足麻木痛癢ヲレラザル羅

フリテ後ノ桑葉水煎シテ

頻ニ洗フ秘訣

風寒濕痺四肢攣急脚腫地

踏ベカラサルニ紫蘇子二兩

水三升ヲ用テツキ研テ汁

ヲトリ粳米二合ヲ用テ煮

テ糲トナシ葱薑姜豉ニ和

シテコレヲ食フ秘訣

風痰麻木是溼痰死血也陳皮一

斤煮爛カシ查ラ去頻ニ服シテ

吐ヲトル吐サレバ瓜蒂ヲ加ル也補云

○健忘モノワスレ

健忘智ヲマスニ七月七日菖蒲ヲ

トリ末トナシ酒ニテ服ス秘訣

心虚健忘耳自ラシテ聰明ナラシ

ムルニ戊子ノ日ヲ用東ヘサス桃

ノ枝三寸ヲトリコレヲ枕トス真

健忘久ク服スレバ聰明智惠ヲマ

スニ白龍骨遠志等分末ト

ナシ飽後酒ニテ方寸匕ヲ服

ス日ニニタビ金

心虚健忘ニ三月五日日未出ザ

ルトキ東ニサス桃ノ枝ヲレ

リ三寸ノ末入ヲ刻衣領ヲ著

テ帯中ニコレヲ佩ル也秘訣

不寐

夜睡ガタキニ燈草トクサ煎シテ茶ヲニカヘテ飲ム酢ヲ睡ルフヲ得ルナリ

晝夜眠ラザルニ新布ヲ以テ火ニ

ニ灸テ目ヲ尉火シ並ニ木豆ヲ

蒸ル衣ニ入テコレヲ枕トシ冷

虚勞ノ眠ザルニ乾姜末トナシ湯ニ

ニテニ夕ヲ服ス微汗ノ出ル

ヲトリテヨシ

膽虚眠ラザルニ酸枣仁炒香バ

シクシ搗テ散トナシ毎ニ夕ニ

竹葉湯ニテ下ス

嗜卧

穀勞嗜卧ハ飽食シテ便臥シテ

ヲシテ四肢煩重シ臥シテ

欲シ食レヲハリテスナハチ甚ク

シカラシムルニ大麥芽一升椒兩

並ニ炒乾姜三兩ツキ末シ毎日

一夕白湯ニテ下ス日ニ三夕

即チ忽チ寤ザルニ火ヲ以テコレヲ

照ステナカレ但痛母指ノ照ス

ヲカミテ其面ニ唾ヲハキカクルト

キハ海韭ノツキ汁ヲ鼻ノ中ニ

吹入ル冬形ハ韭ノ根ヲ用ユ

人ノ嗜卧ニ葱ニ楮葉酒スリ末シ

湯ニテニ夕ヲ服ス瘥ラ

以テ止（金）

○厭鬼寐（金）

人ヨク厭鬼寐ニ桃仁熬皮炙ヲ
去（金）二十一小便ニテ下ス
夜即禁厭鬼ニ危ソ即トキ
以テ一ヲバ仰ケ一ヲバ覆ルト
キハ厭鬼及ビ惡夢ナシ
即テ忽チ寤スモシ火ヲ以テユレ
ヲ照ストキハ人ヲ殺ス但其面ニ
唾ハ辛痛其踵ヲカミ又押（金）
モカムベシ即チ送（金）厚ヲ以テ
枕トスレバ厭鬼レズ
鬼厭鬼不寤ニ息焚ヲ一七鼻中
ニ吹テヨク死（金）人ヲ起ス

○轉筋（金）

癰疽轉筋ニ大蒜足心ニスリ熱
セシメテ即チ穿レ湯ヲ冷水
ヲ以テ一辨ヲ食ス
霍亂轉筋ニ木瓜一兩酒一升
センシ服ス酒ヲ飲サル者ハ湯
ニ煮テ服ス仍テ煎湯ニ布ヲ
展シ其足ヲツハム
轉筋腹ニ入ニ呉茱萸水煎
テ服ス下（金）ヲ得テ安シ
癰疽轉筋ニ蠶屎燒テ楮筋ニ和
シテツクルナリ
轉筋腹ニ入金底墨ノ末酒ニ
和シテ一々ヲ服ス

○注般並注車

注般注車煩悶頭痛吐苦下飲茶
二徐長卿石長生車前子李根
皮各等分ツキクダキ袋ニ入衣
帶及ビ頭上ニラクトキハ此也
ヘラ免ルナリ

船暈テ大ニ吐シ水ヲ飲モノハ死スル
アリ唯童便ヲ飲テ最モ妙也

○注夏病

注夏虛病ニ枸杞子五味子スリ
細ニシ滾水ニ泡ダテ封スル
日茶ニカヘテ飲

本草附方按粹卷之一終

本草附方按粹卷之二

○目錄

○淋病	○小便不通	○遺精	○遺尿	○陰痿	○白濁	○頭痛	○面赤	○鼻病	○牙齒	○喉痺	○咽喉	○心痛
テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ	テ

本草附方按粹卷之二

○腰痛 同 ○臂痛 同
 ○筋骨痛 同 ○痛風 同
 ○疝氣 同 ○脚氣 同
 ○脚縫沫 同 ○飲酒
 ○海湯 同 ○白帶

本草附方拔粹卷之二目錄終

本草附方拔粹卷之二

○淋病

諸ノ淋病ニ雲母粉濕水ニ和シ
 テ三々ヲ服ス即チヨシ
 血淋砂淋小便瀉痛ニ浮石末
 ニ久生煎州ノ煎湯ニ調ヘ服ス
 氣淋脚痛ニ鹽醋ニ和シテ服ス
 血淋熱痛ニ黃芩一兩水ニ煎
 シ熱服ス
 五淋ニ赤芍藥一兩檳榔一箇麩
 ニツ、ミ煨シ末トナシ毎服一
 匁水一盞七分ニ煎シ服ス
 五種ノ淋病ニ苧麻根打多キ
 水煎シ服ス

小便血淋ニ生地黃汁車前葉

汁等分和シ煎服ス

雄娠淋ヲ患ルニ冬葵子水煎

シ頻ニ服ス

石淋ハ宜ク血ヲ破ルベシ

末トナシ酒ニテ服ス

血淋痛ヲナスニ車前子晒シ乾シ

毎服ニ久車前葉煎湯ニテ

膏淋油ノ如ナルニ海金沙滑石

各一兩甘草梢ニ々半末ト

ナシ毎服ニ々麥門冬ノ煎シ

汁ニテ服ス日ニ二次

老人ノ五淋身熱腹滿スルニ小麥

一升通草二兩水煎服ス

淋石熱淋痛忍ベカラザルニ薏苡

仁子葉根皆用メシ水煎シ熱

服ス夏日ハ冷飲スベシ

小便血淋ニ大豆葉水ニ煎シ頻

ニ服シテヨシ

熱淋血淋男女ニカハハラス赤小

豆ニ合炒末シ煨葱ニ莖酒ニツ

キ熱シ調ヘテニ々ヲ服ス

淋石諸淋疼忍ベカラザルニ蘿蔔

切片蜜ニ浸少時シテ炙乾ス

焦スベカラズ細ニカミ鹽湯ニテ

ニ々ニ服ス瞑眩膏ト云

血淋疼痛ニ茄葉熏シ乾シ末ト

ナシ毎服ニ々温酒或ハ鹽湯

ニテ下ス年ヲ隔ルモヨシ

血淋痛ヲナスニ檳榔子一ツ末

トナシ交門冬ノ煎湯ニテ頻ニ
熱服ス日ニニタビ

○小便閉

小便通ゼザルニ滯石ノ末并車
前汁ヲ以テ和シ臍ノ二ハリ
於四寸ヲヌル乾ケハ取チ易
冬月ニハ水ニ和ス
小便通ゼザルニ濕紙ニ鹽ヲツミ
燒過シ必シバカリヲ吹テ凍孔
ノ中ニ入立ドコロニ通ズ
小便通ゼザルニ込海ニ久苗香酒
ニテ下ス白花散ト名ク
又方綿黃耆ニ久水ニ蓋ニ蓋ニ
煎シ温服ス小兒ニ減半ス

又方ニ麻根粉ヲ末トナシ毎服

ニ久空心ニ水ニテ下ス

婦人小便卒ニ出ラテ得ザルモノ

紫苑末トナシ水ニテ服ス即

通ズ小便血ニモヨシ

小便通ゼザルニ蜀黍ノ根ニ久

菴蓄一久半燈心十莖水煎

シ服ス尤モ効アリ

小便閉脹治セザレハ入ラ殺ス葱

白三斤對炒テ煎ニツミ小腹

ヲ熨ス氣透バ取チ通冷レハ

カヘヲ搗レキトリ易ベシ

小便通ゼザルニ蚯蚓ツキ爛カシ

水ニ浸シ濾テ濃汁半碗ヲト

リ服スレバ立ドコロニ通ズ

小便通ゼザルニ田螺一ツ鹽半比
生ニテツキ臍下一寸三分ニツ
クル即チ通ズ 類

○大便秘

大便秘結ニ大黃ノ末一兩乾
頭末半兩每服三々厥冷ア
ルモノハ酒ニテ服ス厥冷ナク五
心煩熱スルニハ蜜湯ニテ服ス 類
大便秘ゼザルニ牽牛子半生半
熟末トナシ毎服二々姜湯ニ
テ下ス未通再ヒ茶ヲ以テ服ス
一方ニ大黃等分ヲ加フ又一方ニ
生栝榔等分ヲ加フ 要
大便秘ゼザルニ麻仁スリツブレホ

ニコシテ汁ヲトリ粳米ヲ以レ
テ粥トナシ空心ニ服ス

大便秘ゼザルニ生姜ケツリ長
二寸鹽ヲヌリ下部へ内立處
通ズ妙方ナリ 外

大便秘ゼズ氣奔テ死セント欲
スルニ烏梅十個湯ニヒタシ核
ヲ去棗ノ大サニ丸シ下部ニサ
シ入少時テ即チ通ズ 食

大便秘ゼザルニ瓜蒂七ツ末ト
ナシ綿ニツミ下部へ入レ即
チ通ズ 効

又方枳實皂莢等分末トナシ
飯ニテ丸シ米飲ニテ下ス 得効

○二便不通

二便通ゼザルニ生冬葵根汁ニシ
 キ生姜汁ニ和シ服ス 本綱
 二便通ゼザルニ龍遂ノ末生麩
 糊ニテ調ヘ臍中及ヒ丹田ノ内
 ニ傳仍テ艾灸スル一ニ壯甘草
 湯ヲ飲テ通ズルヲ度トス 惠
 二便通ゼズ諸藥効アラザルニ射
 干根水邊ニ生スル者ヨシ汁ニ
 スリ一盞ヲ服ス即チ通ズ 醫
 二便閉ニ葱白ヲツキ醋ニ和シテ
 小腹ノ上ヲ封ジ仍テ灸スル
 一七壯カナラス通ズ 醫
 二便通ゼザルニ蜂房焼末シ酒

ニテ二三々ヲ服ス日ニ二服
 大人小兒ニ拘ス 醫

○白濁並赤濁

氣虛白濁ニ黃芪鹽ニ炒半兩
 茯苓一兩末トナシ毎服一匁
 白湯ニテ下ス 醫
 瘦數白濁ニ熟附子末トナシ毎
 服一匁姜三片水煎服ス 醫
 白濁遺精ニ兔絲子五兩白朮
 苓三兩蓮肉二兩末トナシ酒
 糊ニテ梧子ノ大サニ丸ジ毎服
 三五十九鹽湯ニテ下ス 醫
 小便赤濁ニ兔絲子麥門冬各
 等分末トナシ蜜ニテ梧子ノ

大サニ丸シ鹽湯ニテ七十丸之下
 腎虛白濁及ビ兩脇並ニ背脊痛
 ニ五味子炒赤シテ末トナシ醋
 糊ニテ丸シ醋湯ニテ下ス
 男子白濁ニ蒼朮ヲ用テ炒焦シ
 末トナシ雞子白ニ和シテ梧子
 ノ大サニ丸シ毎服五十丸鹽
 湯ニテ下ス日ニ三服ス
 男子白濁ニ陳冬瓜仁炒テ末
 トナシ毎服五々空心ニ米飲
 ニテ下ス尤モ効アリ
 小便白濁ニ生銀杏仁十箇水
 ニスリテ飲日ニ一服
 心虛赤濁ニ石蓮肉六々炙甘
 草一々末トナシ毎服一々燈心

湯ニテ下ス尤モヨシ
 直

○遺精並夢遺

内熱遺精ニ鐵鑪ノ末冷水ニテ
 一々ヲ服ス三服ニシテ止
 夢中失精ニ此系蘇子末トナシ
 酒ニテ一匕ヲ服ス日ニ三々
 夢遺瀉白ニ韭ノ子毎日空心
 ニ生ニテ二十粒鹽湯ニテ下ス
 虛勞腎ヲヤフリ夢中遺精スル
 ニ韭ノ子二兩微ク炒末トナシ
 飴煎ニ溫酒ニテ服ス
 瘦洩遺尿ニ韭子一升糯米二
 升粥ニ煮テ服ス
 白精遺精ニ石蓮肉龍骨益

智仁等分未トナシ毎服二々
 空心ニ米飲ニテ下ス
 又方蓮肉白花苓等分未トナ
 シ白湯ニ調へ服ス
 夢寐遺精ニ乳香枳指ノ大サ
 臥トキ細ニカミ含テ二更ニイ
 タリテ嚥下ス三五服ノ効アリ
 心虚夢洩或ハ白濁ニ白茯苓
 ノ末ニ炙米湯ニ調へ下ス日ニ
 二服蘇東坡ガ方ナリ
 虚滑遺精ニ白茯苓二兩縮砂
 仁二兩未トナシ鹽ニ炙ヲ入
 温酒ニテ送下ス
 勞心夢洩ニ龍骨遠志等分
 未トナシ煉蜜ニテ梧子六サ

尨ジ碌砂ヲ衣トナシ毎服三
 十九蓮子湯ニテ下ス
 睡レバ即チ洩精スルニ白龍骨四
 分韭子五分散トナシ空心ニ
 酒ニテ方寸七ヲ服ス
 心虚尿滑及ビ赤白二濁ニ益
 智仁白茯苓白朮等分未ト
 ナシ毎服三々白湯ニトノへ
 下ス小便ノ頻數ナルニモ用テ
 効シアルナリ

○陰痿

陰痿テ興サルニ蜂房燒スリテ
 新汲水ニテ二々ヲ服スハ十
 女ヲ衛スベシ

陰寒痲癩ニ蜂房ノ灰夜陰上ニ
傳ル耶チ熱起ス 金

丈夫陰痲ニ未連ノ替我虫ニ并
頭翅定ラ去炒末トナシ蜜ニ

テ梧子ノ大サニ丸ジ毎夜ニ丸
ヲ服ス十室ヲ御スベシ葛蒲

酒ヲ以テコレヲ止 金

大人陰痲ニ鯨魚膽雄雞肝ヲ
ノク一ツ末トナシ蜜ニ和シ小

豆ノ大サニ丸ジ毎ニ丸ヲ吞 金

陽事起ラザルニ泥鱈煮テコレ
ヲ食ス 金

陽事起ラザルニ蛇床子兎絲子
等分末トナシ蜜ニテ丸ジ温

酒ニテ下ス日ニニタビ 金

○遺尿

男婦遺尿枯礬牡蠣等分末ト
ナシ温酒ニテ下ス

婦人遺尿胎前産後ニ拘ラズ
白微芍藥各一兩末トナシ酒

ニテ一匕ホド服ス日ニニタビ 金

小兒遺尿ハ膀胱ノ冷也夜ハ陰
ニ属ス故ニ小便禁ゼザル也破故

紙炒末トナシ毎夜熱湯ニテ
服スル一五分光モルシアリ 金

老人遺尿出テヲ知ガルニ草烏頭
二兩童使ニ浸ス一七日去皮鹽

ト同ク炒末トナシ酒糊ニテ
丸ジ鹽湯ニテ下ス 金

丸ジ鹽湯ニテ下ス 金

丸ジ鹽湯ニテ下ス 金

丸ジ鹽湯ニテ下ス 金

丸ジ鹽湯ニテ下ス 金

夜臥寐淋一本入蕪草燒灰ニシ
水ニテ服ス立處ニ瘥
遺尿淋瀝ニ白龍骨桑螵蛸等
分末トナシ毎服ニ久鹽湯
ニテ下ス

○頭痛並頭風

時氣ノ頭痛ニ朴瀉ノ末二兩生
油ニ調ヘテ厚ノ以ニヌル
頭痛頭風硫黃消石各二兩細
ニ研木ニテ丸ス茨子ノ大サ空
心ニ下丸ヲ茶ニテ下ス
腦風頭痛忍ベカラザルニ遠志
ノ末鼻ニテク即チヨシ
頭痛裂ト欲スルニ常歸二兩

酒一升煮テ六合ヲトリ飲
トニ再

痰厥頭痛ニ牛蒡子炒旋覆
花等分茶湯ニテ一々ヲ服ス
昨ニ二服

偏正頭痛ニ鱧腸草汁ニツキ
鼻中ニシタツ

年久キ頭痛ニ川烏頭天南星
等分末トナシ葱汁ニ調テ太
陽ノ穴ニヌル

年久キ頭痛ニ萊菔子生薑等
分ツイテ汁ヲトリ麝香少シ
バカリヲ入鼻ノ中ニ入レバ立ト

コロニ止尤モ効アリ
風痰頭痛及心ベカラザルニ山色子

ノ末蜜ミツニ和マシシテ濃ツル膏カウ上ウヘニツク
吐ハクシテ即ツレチ止ト 五

○鬚髮ヒゲカミ

病後ヤマイノチ髮カミ落ツクルニ骨ハネ碎クサ補ホ野ノ薔ビ薇ヅ
ノ嫩ユメカナル枝エダ水ミヅ煎ヒ刷シ 本

白髮シロカミ黒クロカラレシムルニ烏カ麻マ九ク燻ス
九ク脂シレテサ煉カ膏カウニ丸マレ服シス 金

癩カサ瘡カサノ疔ウチ上ウヘ鬚ヒゲ髮カミ生ウセザルニ先マ
竹タケ加カヲ以モテ刮カ損シシ膏カウ管子ケ子シヲ
以モテ糊カ擦シ姜カノ末マニ和マシレテ頻マ
ニコレヲヌル 橘

白髮シロカミ黒クロカラレシムルニ七月七日百
合ヒヤクニチチヲトリ熟マシツキ燒ヤ物モノニ入マ
蜜ミツ封フシテ罈ヒヤクニチチノ上ウヘニカケ陰カゲホシ

ニスルヲ百日ヒヤクニチチ白シロキ髮カミヲヌキテコレ
ヲシ浸シバ即ツレチ黒クロモノヲ生ウズ 五

髮カミヲ長ナガシヤスカラシムルニ東ヒガシヘサ
ス棗サウノ根ネヲニ尺シヤクニキリ横ヨコニニ煎ヒ
ノ上ウヘニ安ヤスシテコレヲ蒸カ兩リウ頭カミ汁ジツ
ノ出デヲ收ツクトリ髮カミニツクレバ即ツレ
チ長ナガシヤスシ 五

髮カミノヌクルニ椎カ子コニツ胡桃カニツ
側ソバ柏ハク葉ヤ一イツ兩リウツイテ雪ユキ水スイニヒ
クシシ髮カミニツクレバ永トキヲチス
且ツレ潤ツルフナリ 五

頭カミ髮カミ生ウセザルニ側ソバ柏ハク葉ヤ陰カゲボシニ
シテ末マトナシ麻マ油アブニ和マシレテ
コレヲヌル尤モトモヨシ 五

髮カミ落ツクテ生ウセザルニ桐キリ葉ヤ一イツ把ハ麻マ子シ
コレヲヌル尤モトモヨシ 五

髮カミ落ツクテ生ウセザルニ桐キリ葉ヤ一イツ把ハ麻マ子シ
コレヲヌル尤モトモヨシ 五

髮カミ落ツクテ生ウセザルニ桐キリ葉ヤ一イツ把ハ麻マ子シ
コレヲヌル尤モトモヨシ 五

髮カミ落ツクテ生ウセザルニ桐キリ葉ヤ一イツ把ハ麻マ子シ
コレヲヌル尤モトモヨシ 五

仁三升米油ニ煮テ五六沸淨
ヲ去日日ニ洗フ 用

髮黄ナルヲ黒カラシムルニ蓖麻
子仁香油ニ煎シ焦滓ヲ去三

日ノ後細ニコレヲ刷 備
髮白ヲ黒ニ染ニ霜ヲ經タル桐

葉及ビ子多ク槁クダキ煎ラ
次テコレヲ煮生布ニテ汁ヲシ

ボリテ頭ヲ浴スル也 普
髮鬚質墮落スルニ桑白皮劉三水

ニ浸シ煮テ五六沸淨ヲ去類
トニ沐浴ス自ラ落ス 惠

髮禿テ澤ガルニ桑根白皮白葉
根一升水煎シテコレヲ沐ス
即チ潤フ 惠

頭髮長ゼサルニ桑葉麻葉泔水
ニ煮コレヲ沐スル一七次長ク

數入ナルベシ 金
年少髮ノ白キヲ治スルニ白髮ヲ

抜去テ白蜜ヲ以テ毛孔ノ中
ニヌル即チ黒髮ヲ生ズ生ゼス

ンバ梧椰子ヲ汁ニツキ上ニ
ヌル必ズ黒ヲ生ズ 梅

髮ヲ長ゼシムルニ乱髮洗ヒ晒シ
油ニ煎シ焦テスリ末シ髮ニ

ヌルキハメテ効アルナリ 惠
髮ヲ沐テ香シカラシムルニ雞

蘇葉汁ニ或ハ焼灰ニシ汁ヲ
淋シコレヲ沐フ効アリ 普

本直
卷三
十一

○面黒

面ノ黒ヲ白カラシムルニ終瓜一ツ
竹刀ニテ皮ヲ去切ヘギ酒一升
半水一升煮爛カシ滓ヲコシ
去熱テ膏トナシ瓶ニラサメテ
夜々コレヲヌル
面容ヲウルハシクスルニ冬瓜仁五
兩桃花四兩白楊皮二兩末ト
ナシ食後ニ服スル一七日ニ三
たび白カラシフヲ欲セバ瓜仁ヲ
倍シ紅ナランフヲ欲セバ桃花
ヲ倍ス三十日ニシテ面白ク五
十日ニシテ手足俱ニ白シ一方ニ
陳皮アツテ楊皮ナシ用

○耳病

聾耳汁ヲ出ニ綿ニ伏龍肝末ヲ
ツ、ミコレヲ塞日ニ三たび易
耳卒ニ聾ザルニ慈石半錢病耳ノ
内ニ入鐵磁ノ末不病ノ耳ノ内
ニ入レバ自然ニ通ス
耳内ノ濕瘡ニ蛇床子黃連各一
分輕粉二分五リン末ノ吹
耳ノ内癩ヲナスニ鬱金ノ末一々水
ニ調ヘ耳ニハ急ニ傾テ出ス
聾耳汁出ルニ附子ノ末綿杖ヲ
以テ送入ル
水耳ノ中ニ入タルニ薄荷汁滴テ
入テ立トコロニ効アリ

聾耳汁ヲ出スニ益母草葉葉汁

ニツキコレヲ滴ル也

聾耳水ヲ出スニ茯苓末トナレ

ニ裏耳ヲ選

聾耳膿ヲ出スニ蒲黃ノ末ヲサ

シ入極テヨシ

耳中血ヲ出スニ蒲黃炒黒シ研

末シテヒ子リ入ル

聾耳汁ヲ出スニ韭ノ汁日ニレタ

テ入一三次尤モヨシ

耳卒カニ龍膽スルニ芥子ノ末

乳丹ニ和シ綿ヲ以テツ、ミ

テコレヲ塞

耳卒ニ癰スルニ蚯蚓塩ヲ入葱ノ

内ニ安シ水ニ化シコレヲ點ス

○鼻病

鼻瘡膿臭ニ百草霜ノ末冷水ニ

テニ夕ヲ服ス

鼻中息肉砲砂コレヲ點スレバ落

酒酸赤鼻ニ生硫黃半兩杏仁ニ

久輕粉一々夜々コレヲヌル

鼻中ニ瘡ヲ生スルニ玄參ノ末コレ

ヲヌル或ハ水ニ浸軟テコレヲ塞

鼻淵涕ヲ流ニ蒼耳子炒末トナ

シ白湯一々ヲ點シ服ス

鼻中血ヲ出ス醋ニ胡粉少ヲ和

シテ服ス○又方醋ニ土ヲ和シ

陰囊ニヌリ乾ハ即チカユ

鼻内瘡ヲ生スルニ桃ノ葉ヲツイテ

コレヲ塞葉ナキ時ハ枝ヲ用
臍中瘰癧ニ陳瓜ノ蒂末トナシ
コレヲ吹入ルルニ三タビ
又方瓜蒂ノ末白礬末各五分綿
ニツ、ミテコレヲ塞

○口舌

口中ノ氣臭ニ明礬麝香必シ
末トナシ牙上ニスル
舌瘡ヲ生スルニ黃連酒ニ煎
シ時々含ミ呷○或ハ黃連乾
藥等分末トナシ又ル
口齒ノ氣臭ニ白芷末トナシ毎
朝五分食後ニ水ニテ服ス
香口臭ヲ辟ニ草豆蔻細辛末ト

ナレコレヲ含ム

舌上血ヲ出スニ香薷水煎シ
昨ニニ服ヲ服ス

口瘡連年愈ザルニ天門冬麥門
冬心ヲ去玄參等分末トナ
シ煉蜜ニテ彈子ノ大サニ丸
シ毎三九ヲ嚥ム

舌脹テ口ニ滿ルニ蒲黃ノ末ヲ
以テ頻ニスル効アリ

舌ノ上ヨリ血ヲ出スニ赤小豆
一升ツキムダキ水三升和シテ
沸ラレボリコレヲ服ス

満口爛瘡ニ蘿蔔ノ自然汁レキ
リニ漱テ涎ヲ去テ妙也
諸病舌胎ニ布ヲ以テ水ニヒタレ

ノゴヒテ後姜片ヲ用テ時々
 ニコレヲ擦テ白ラ去【華】
 満口爛瘡ニ生姜ノ自然汁類ニ
 漱ギ吐ス亦末トナシコレヲ
 又ル甚ダ効アリ
 口臭ニ甜瓜子ヲ杵末シテ蜜ニ
 和シテ丸トナシ毎旦口ヲス、
 ギ後一丸ヲ含ム亦齒ニ貼ス【金】
 非ヲ食シテ口中クサキニ砂糖
 ヲ食シテコレヲ解ス【橘】
 舌出血ニ槐花ノ末コレヲ傳
 テ即チ止【驗】
 口舌糜瘡ニ地龍呉茱萸末ト
 ・ナシ麩ニ和シ醋ニト、ノヘテ足
 ノ心ニヌル立トコロニ効アリ【橘】

○牙齒

齒縫血ヲ出スニ百草霜ノ末コ
 レヲヌル立トコロニ止【集】
 又方胡粉五々麝香五分末ト
 ナシ卧トキ牙ニヌル【聖】
 齒痰血ヲ出ニ毎夜塩末アツ
 ク齧ノ上ニ封シ汁瀝ツクルヲ
 アレバ乃チ卧ス其汁出トキ齒
 ヲ叩一住ルヲナカレ【附】
 齒齲齒動ニ塩半兩皂莢兩挺同
 ク燒赤シ研【和】々齒ニヌル一用
 ノ後並ニ瘥其齒牢固也【食】
 齒齲宜露ニ毎旦鹽ヲ嚼執水ヲ
 フクム一五遍五日ノ後齒牢【】

齒齦ヨリ血出止ザルニハ礬石

湯ニトノへ合ム

齒蜜ハレイタムニ桔梗薏苡仁等

分末トナレ服ス

牙痛惡熱ニ黃連ノ末コレヲ又

齒縫ヨリ血出ルニ苦參一兩枯礬

一々末トナレ日ニニタビヌル

牙齒動搖疼痛及ビ打動スル者

ニ茯苓角ヲ去生ニテスリ水

ニ蘸シ塩ヲ入温メ漱ス或ハ根

ヲ以テ焼灰ニシテ貼ル

牙齒出血止スウゴクニ白茯苓ノ

末トナレコレヲヌル

牙痛忍ガタク諸藥効アラザルニ

芫花ノ末コレヲ擦熱セシメ痛

定テ温水ヲ以テ漱ク

牙齒腫痛ニ薏苡仁桔梗生ニテ

スリ末シ點シ服ス

牙齒生ゼザルニ大人小兒ニカハ

ラス黑豆二十粒ヲ用テ牛

糞ノ火ニ焼燻ヲツクサレ末

トナレ麝香少シバカリヲ入

先鋒ヲ以テ挑ヤブリ血ヲ出シ

少シバカリヲ以テコレヲヌリテ

牙齒疼痛ニ黑豆酒ニ煮テ燻ニ

コレヲ口ス

又前症ヲ治スルニ蘿蔔子十

粒生ニテスリ入乳ヲ以テコレ

二粒レ左^ニ右^ニハ^ニ右^ニノ^ニ鼻^ニニ^ニ點
 ス右^ニ痛^ニハ^ニ左^ニノ^ニ鼻^ニニ^ニ點^ス
 牙^ガ痛^ム止^ムザ^ルル^ニ乾^キ姜^ヲ炮^シレ^ル川^椒等^ヲ
 分^ク末^トナ^レレ^コレ^ヲヌ^ル 御
 牙^ガ齒^ノ風^ノ痛^ムニ^ニ山^椒醋^ニ煎^シレ^ル含^ム
 漱^ク尤^モヨ^シ 食
 齒^ノ血^ヲ止^ムザ^ルル^ニ生^ク竹^皮醋^ニ侵^シ
 コ^レヲ^レ含^ムレ^メ塔^沱ヲ^以テ^コ
 レ^ヲ漱^ク 命
 齒^ノ牙^ガ疼^ム痛^ムニ^ニ左^ニ右^ニニ^ニ隨^テ馬^油ヲ^以
 含^ムニ^ニ五^ニ度^ニ過^スレ^テ瘥^ム 命
 牙^ノ齒^ノ傷^ム動^シ落^トス^ルニ^ニ乾^キ地^龍炮^シ
 五^ニ倍^ニ子^ヲ炒^シ等^分末^トナ^レマ^ツ
 生^ク美^ヲ以^テ牙^ニヌ^リ後^ニコ^レ
 ヲ^ヌル^尤モ^妙ナ^リ 御

○眼病

飛^ヒ絲^ヲ目^ニ入^ルニ^ニ濃^ク墨^ヲ磨^テコ^レ
 ヲ^以點^シテ^レ即^チ出^ル也 命
 目^ノ障^ヲ翳^ヲ生^ズル^ニ生^ク辰^砂一^塊日^ヲ
 叩^キニ^コレ^ヲ擦^テ自^ラ退^ク 命
 目^ノ弩^肉ヲ^生ジ^{タル}ニ^ニ辰^砂貝^母
 等^分末^トナ^レレ^點ジ^ソ、^ク
 一^日ニ^ニ三^ニ四^度 用
 風^眼赤^爛ニ^ニ膽^礬石^ニ入^ル燒^研湯^ヲ
 ニ^以洗^シ日^ニ洗^フ 明
 目^ノ中^ノ淚^ヲ出^スニ^ニ鹽^目中^ニ點^シ冷^水
 ニ^以テ^洗フ^數次^ニシ^テ瘥^ム 命
 目^ノ中^ノ浮^翳睛^ヲサ^ヘキ^ルニ^ニ鹽^目中^ニ
 テ^以テ^研出^バカ^リ頻^ニ點^シテ^瘥ム

リ小兒ニモ亦宜

麝ノ目へ入タルニ益少並ニ眩ヲ

テ水中ニラキコレヲ視テ立

目白膜ヲ生ズルニ礬石一分水四

合銅器ノ中ニテ半合ニ煎シ

ク蜜ヲ入コレヲ調へ綿ヲ以テ

濾過毎目點スル一二四度

赤目風腫ニ甘草水ニテ明礬ヲ

スリ服胞ノ上ニ傳或ハ枯礬

ヲ用テ熨ニ骨心ニヌル

涙出テ止サルニ黃連ノ濃汁ニ

綿ヲ漬シコレヲ拭フ

積年失明ニ決明子末トナレ毎

食後ニ粥飲ニテ服ス

麥芒目ニ入タルニ大麥汁ニ煮テ

コレヲ洗バ即チ出

雜物目ニ入出ザルニ馬齒莧燒

灰ニシ末トナレ少バカリ目

頭ニ點ズレバ即チ出

目弩肉ヲ生シ或ハ癢或ハ癢ヤ

ウヤク腫入ヲ覆ラ杏仁皮ヲ

却一々半膩粉五分スリ外へ

綿ニ裏筋頭ニテコレヲ點ス

塵目ニ入タルニ大藕洗ヒツキ綿

ニツ、ミ汁ヲ滴テ目中ニ入レ

バ即チ出ルナリ

雜物目ニ入タルニ豬脂煮テ水

面油ノ如モノヲトリ仰臥テ

枕ヲ去鼻中ニ點ス數度ニス

キスレテ物ト俱ニ出

○喉痺

喉痺腫痛ニ根湯一兩細クニ含
ミ咽立ドコロニ効アリ或ハ

辰砂ヲ加フ

喉痺毒氣ニ桔梗煎服ス

喉痺痛ヲナスニ遠志肉末トナ
シコレヲ吹延出ラ度トス

喉痺口瘡ニ馬蘭花二兩蔓薺
子二兩末トナシ温水ニテ服ス

喉痺腫痛喘息死セント欲スル
モノニ馬蘭根葉水煎シ服ス

立ドコロニ瘥妙方ナリ

喉痺通ゼス漿水入サルニ射干
一片ヲ用テ汁ヲ含嚥

喉痺腫痛ニ大蒜ニテ耳竅ノ中
ヲ塞ビニタビコレヲ易

喉痺毒氣ニ生薑汁ニツキ蜜ニ
調ヘテシキリニ服ス

喉痺塞痛ニ桃皮水煎シテシ
キリニ服ス

喉痺死セントシテタ、餘氣アル
モノニ巴豆皮ヲ去線チニテ内ヲ

穿喉中ニ入ヒキ出ス即甦ヘル

○骨哽

諸ノ骨哽ニタチタルニ白芷半夏
等分末トナシ水ニテ一タラ

服ス即チ嚥出ス

魚骨哽ニタチタルニ白芍薬カミ

綱ニシテラノム
 又方 縮椒 甘州 等分 末トナシ
 綿ニツ、ニ 含ミテラノム
 咽喉 骨硬ニ 懼テ 末トナシ
 水ニテ 服ス日ニ 三ニ 次
 作木 骨變ニ 薤麻子 仁一久 疑
 水 碎ニ 入スリ 勿ヘ 一 檢 舌根
 ニ 置フク ミノム
 骨 變咽ニ アルニ 半夏 白芷 等分
 末トナシ 水ニテ 服スル一 久
 バカリ 當ニ 嘔出スベシ
 咽中 骨變 死セント 欲スル者ニ
 白鳳 仙子 水ニ 研竹ノ 筒ヲ 以
 テ 灌テ 啞ニ 入ル 或ハ 末トナシ
 テ コレヲ 吹テ 輕ベカラス

誤テ 銅錢ヲ 吞タルニ 百部 根四兩
 酒一升 漬一宿ニシテ 溫服
 スル一升 日ニ 再ビ 服ス
 誤テ 縮苦ヲ 吞タルニ 白嚮ヲシ
 キリニ 食テヨシ
 誤テ 錢釵及ビ 竹木ヲ 吞タルニ 飴
 糖漸々ニ 食シツセバ 便出
 魚骨 變啞出ル一アタハザルニ 飴ヲ
 大ニ 丸ジコシテ 吞下スハ又ム
 誤テ 銅錢ヲ 吞タルニ 多ク 胡桃
 ヲ 食バ 自カラ 化出スル也 胡桃
 銅錢ト 共ニ 食テ 粉トナル 證
 スベシトナリ
 魚骨 腹ニ 入刺痛出テ 得ザル
 ニ 吳茱萸 水煎シ 溫服スツノ

骨必ス軟ニシテ出モレ出ス
ンバ再ビ服ス

骨節中ニアツテ出ザル者ニ菜
更ラカミコレヲ封ズ骨クサ
レテ自ラ出

誤ツテ錢ヲ吞タルニ烏芋汁ニス
リ細クニコレヲ呷自然ニ消
化シテ水トナル

魚骨哽咽六七日出ザルニ琥珀
ノ珠一串ヲ用テ哽所ニヲレ
入コレヲ牽バ即チ出

咽喉腫ニ鹿解末トナレコレ
ヲ含ミ津ヲノム

又方艾葉水酒ニ煎レ細クコ
ヲ飲バ自ラ下ル

○咽喉

咽喉瘡腫ニ菝麻子仁一ツ朴消
一々末トナレ水ニテ服ス

又方ニ菝麻仁荆芥等分末トシ
蜜ニテ丸シ綿ニツミ含和ス

咽喉腫痛ニ射干花根山豆根陰
乾ニシ末トナレコレヲ吹

咽喉卒腫食下ラザルニ地龍十
四ツイテ喉ノ外ニヌリ又別ニ

一ツヲ鹽花水ニ著蜜少バカ
リヲ入テコレヲ服ス

咽喉瘡ヲ生ズルハ肺熱上
攻スル也麥門冬一兩黃連半
兩末トナレ煉蜜ニテ丸シ

門冬湯ニテ下ス 普

口瘡咽喉腫上膈熱アルニ寒水碎

煨三兩末砂三匁脚子半字

末トナシテコレヲヌル 因

熱病咽喉痛ニ童便三合コレヲ含

ハ取テ止 惠

咽喉閉塞ニ雄雀屎ノ末温水

ニテ半匁ヲソ、ク 列

○解頤 落架風同レ

解頤脫臼收テリ上ラザルニ南星

ノ末姜汁ニ調ヘテ兩頤ニヌル

一夜ニシテ即チ上ル 醫

頤ノハツレタルニ鼻ヘコヨリヲ入

クサヌスレバ自然ニヲサマルモノ也

○心痛

冷熱心痛ニ伏龍肝ノ末方寸匕

熱ニハ水ヲ以テ服シ冷ニ酒

ヲ以テ服ス 醫

婦人心痛急ナル者ニ宿粉末ト

ナシ葱汁ニ和シ丸トナシ薑

酒ニテ送下ス 醫

諸心腹痛ニ煨海雄黃各一匁研

細末シテ每點必レバカリ昔

内ニ入ル火龍丹ト名ツク 醫

一切ノ心痛ニ川芎下筒末トナ

シ燒酒ニテ服ス 醫

心痛怒ガタキニ姜黃一兩肉桂三

兩末トナシ醋湯ニテ夕ヲ服ス 醫

一切ノ心痛大小男女ニカ、ハラス
 馬兜鈴燈上ニ焼テ性ヲ存シ
 末トナシ温酒ニテ服ス
 心痛四十年瘥ザルモノ
 淘温服シテ意ニ随フ
 心氣疼痛ニ蘇豆一粒胡椒十四
 粒同クスリ白湯ニテ服ス
 卒ニ心痛スルニ桃仁七ツ皮尖
 ヲ去スリ爛レ水ニテ服ス
 途中心痛スルニ陳皮白ヲ去水
 煎シテコレヲ飲ヨシ
 九種ノ心痛ニ肉桂ノ末酒ニ煎
 シテ服ス
 心痛蟲アルニ芫花一兩醋ニ炒雄
 黄一匁末トナシ温醋湯ニテ下ス

○腹痛

卒ニ腹痛スルニ山豆根水ニ研テ
 半盞服ス口ニ入ハ即チ定ル
 心腹冷痛ニ胡椒三七枚酒ニテ
 コレヲ吞或ハ日一歳一粒
 心腹冷痛ニ呉茱萸酒ニ煎シ
 テ服ス
 心腹脹痛氣短クシテ絶セン
 ト欲スルニ肉桂水煎シテ頓
 ニコレヲ服ス
 婦人腹痛内傷疔刺ニ没薬ノ
 末一匁酒ニテ服ス
 心腹脹痛清水ヲ吐スルニ葱薤
 子乾テ末トナシ服ス

○腰痛

腎虛腰痛ニ破故紙一兩炒末
トナレ温酒ニテ三々ヲ服ス
或ハ杉香一々ヲ加フ
腰痛諸痛ニ威靈仙ノ末ヲ宰
心温酒ニテ一々ヲ服ス日ヲ
逐微柳ヲ以テ度トス
腰痛虛寒ニ糯米二升炒熟シ
袋ニ入痛處ヲテテ、靠リハ
彫茴香ヲ以テ酒ニテ服ス
難娠腰痛ニ大豆酒ニ煎シ空腹
ニコレヲ飲テヨシ
腰痛如ガ如ニ八角茴香炒末シ
毎服二々食前ニ鹽湯ニテ

下ス外糯米二升炒熟シ袋
ニ入痛處ヲスル

腰痛止サルニ絲瓜仁炒焦酒ニ

標服シ渣ヲ以テツクル

腰痛轉シガタキニ煎シ茶五合
醋ニ合ヲ投シ頓ニ服ス

○臂痛

手臂疼痛ニ當歸三兩酒ニミタ
ス一三日コレヲ温メ飲ノミ
ツクサバ又如前瘥ヲ度トス

○筋骨痛

筋骨疼痛ニ鹿角燉テ醋ヲ存
シ末トナレ酒ニテ一々ヲ服

ス日ニニタビ用

○痛風

歷節腫痛シ風熱攻テ手肘指赤腫麻木シ甚シキ時ハ肩背兩ノ膝ヲ攻暑熱ニアフ時ハ大便秘スルニ牛蒡子ニ兩新豆豉炒着活各一兩末トナシ毎服ニ冬白湯ニテ下ス
手足痛風冷痛虎ノカムガ如キヲ樟木ヲ煎シ熱ニ乘シテ足ヲ熏湯氣ヲシテ目ニ入レ允一ナカレ其功甚捷也
正傳
膝風痛ヲナスニ草烏頭細辛防風等分末トナシ靴襪ノ中ニ

ヌリ及ヒ膝内ニ安護ス

○疝氣

疝氣危急ナルニ延胡索鹽ニテ炒全蝎毒ヲ去生ニテ用ユ等分末トナシ毎服五分鹽酒ニテ下ス
小腸疝氣ニ木賊キサニ少シ炒テ沸湯ニカキタテ緩服シテ効ヲトル一カニ熱酒ニテ下ス
疝氣危急ニ地膚子炒香シ末トナシ毎服一匁酒ニテ下ス
陰疝腫痛刺カ如キニ生射干ヲ以テ汁ニツキ服シテ利ヲトル
又丸トナシテ服スルモヨシ
陰疝偏墜痛甚シキモノニ木

子醋ニスリ黄栢芙蓉ノ末
調ヘテコレヲ傳ル即チ愈

疝氣腎ニ入ニ茴香二五トナ
シ更ニカヘテコレヲ慰ス

膀胱疝痛ニ大茴香杏仁各一兩
葱白焙乾レ五々末トナレ毎

服ニ冬酒ニテ服ス
寒疝徃來ニ呉茱萸一兩生姜半

兩酒煎シテ服ス
寒疝心痛四肢逆冷全ク飲食

セザルニ肉桂ノ末一々熱酒ニ
トノヘ服ス

狐疝陰癩ニ地膚子五々白木ニ
久半桂心五分末トナレ飲アルヒ

ハ酒煎シテ服ス生葱桃李ヲ忌ム

○脚氣

一切ノ脚氣ニ鹽三分蒸熟シ分チ
裹壁ニ近テ脚ヲ以テコレヲ踏脚

心ヲ熱セシメテヨシ又槐白皮ニ
和シテコレヲ蒸尤モヨシ夜々用

脚氣腫痛ニ白芷芥子等分末ト
ナレ姜汁ニ和シヌル

脚氣痛ヲナスニ蓖麻子七粒壳ヲ
去スリタバシラカシ蘇香圓ト同

ク足心ニ貼痛即チ止
脚氣腫痛ニ木薑子仁ニツニワリ

麩ニ炒過碎再ニ油ヲ去ツ
クルラ度トス一兩肉桂半末

トナレ温酒ニテニ々ヲ服ス

脚氣起痛ニ蘿蔔ノ煎湯ニコレヲ洗フ仍テ蘿蔔屑ヲ以テ晒シ乾シ末トナシ襪内ニシク
脚氣浮腫心腹滿大小便通セズ氣急喘息ノ者ニ郁李仁十ニツキタツラカシ水ニスリテ汁ヲレホリ薏苡仁ニ合ツイテ同ク粥ニ煮テ食ス

○脚縫出水

脚ノヒツカバミ搔ヤブリナドシテ夕ハ汁ヲ出スニ好黄丹花蓋石末トナシコレヲヌル極テ効アルナリ

○飲酒

飲酒シテ不醉九酒ヲ飲ニ先塩一匕ヲ食ハバ飲ハ必ス倍ス
酒毒ニ中ヲ解スルニ茅根汁ヲシキリニ飲ベシ
酒ニ酔テ醒サルニ九月九日ニトル菊花ヲ末トナシ服スベシ
酒ヲ嗜テ已サルニ蒼耳子七枚灰ニ焼テ酒中ニイレテコレヲ飲ハ脚ヲ嗜サル也
酒酔醒サルニ生薑汁シキリニ服シテ便チ愈
飲酒咽タシ口舌瘡ヲ生スルニ麻仁薑末ニ蜜ニ丸シ服ス

酒ニ中テ嘔逆スルニ赤小豆汁

煮テ徐々ニコレヲ飲食醫

酒ヲ飲テ醉ザルニ小豆ノ花カ

ゲホレミルハ百日未トナシ

水ニテ服ス或ハ葛花等分

ヲ加テ尤モ効アリ金

太醉堪ズ連日病困ム者ニ蔓

菁菜ニ少ク米ヲ入煮熟シ

滓ヲ去コレヲ冷飲ス附

飲酒ノ氣ヲ辟ルニ乾蔓菁根ス

リ未シ酒後水ニテニ夕ヲ服

スレバ即チ酒氣ナシ水ニテム

スコトニ遍シテ未トナスベシ金

飲酒頭痛ニ竹茹ニ兩水煎シ

雞子ニツヲ入沸シテ服ス金

○消渴

カキキモ

消渴引飲ニ虎杖燒過浮右烏

賊骨丹砂等分末トシ湯

トキ麥門冬湯ヲ以テニ夕

ヲ服ス日ニ三次酒色魚麩

鮮薑生令ヲ忌家

消渴心煩ニ小麥ヲ用テ飯及

匕穀トナシテ食フ心鏡

消渴飲水ニ意苡仁水前シ服

ス并ニ穀ニ煮テ食ス本綱

消渴水ヲノムニ綠豆汁ニ煮并

ニ穀トナシテ食フ晉

積熱消渴ニ冬瓜去皮食後ニ

喫スルハ一二兩尤モヨシ食

本草附方校粹卷之三目錄終

○無名瘡	○脫肛	○疥癩	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬
丁五	丁七	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六
○痔疾	○陰虱	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗	○陰汗
丁五	丁七	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六
○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬
丁五	丁七	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六
○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬
丁五	丁七	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六
○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬
丁五	丁七	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六
○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬
丁五	丁七	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六
○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬	○疥癬
丁五	丁七	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六	丁六

本草附方校粹卷之三

○外科

○癰疽

癰疽初起起ルニ熱湯ヲ以テシ
 キリニコレニツ、ク即チ散ス
 癰疽放熱痛ヲナスニ大黃ノ末
 醋ニ調ヘテコレヲ塗キ爛ハ即チ
 易シバク鼻ルニ過ズシテ即チ
 退ク甚ダシルシアリ
 石癰堅硬ニシテ膿ヲサザルニ
 芫花子末トナシ醋ニ和シテ
 瘡頭ニ敷根即チ拔出ル也
 癰疽初起起ルニ芫花ノ末膠ニ和
 シテコレヲヌル

一切ノ腫毒已ニ潰未潰ヲ問ズ
 金銀花 莖葉ヲ連子自然汁半
 盞八分ニ煎シテ服シ渣ヲ以
 テ上ニ傳ル
 癰疽初テ作ニ赤小豆ノ末ヲ
 水ニ和シテコレヲヌル毒スナハ
 チ海散ス頻ニ用テ効アリ
 癰疽瘡腫已ニ潰未ツイヘザルニ
 皆用ニ胡黃連穿山甲燒テ
 性ヲ存シ等分末トナシ茶
 或ハ雞子清ニ調ヘヌル
 癰疽一切ノ惡瘡ニ稀莖草端午
 ニトルモノ乳香各一兩明バシ
 半兩燒末トナシ每服二匁
 熱酒ニトノヘ服ス

○癰癧

癰癧未破ニ野菊ノ花根トモニ
 搗タラカシ酒ニ煎シ服シ渣
 ヲ以テツクレバ自ラ消ス消
 セザレバ自ラ破ル也
 癰癧結核ニ連翹脂麻等分
 末トナシ時々コレヲ食フ
 癰癧未ダ穿ザルニ靛花馬齒莧
 同シク搗テ日々ヌリ傳テヨシ
 卒ニ癰癧ヲ患痛ガル者桃樹
 白皮ヲトリ瘡上ニ貼シ灸スル
 一二七壯ニシテヨシ
 頸項癰癧ニ帶殼ノ蟻蝻七ツヲ
 用テ坐ニテ肉ヲトリ丁香七

粒ヲ穀ノ内へ入焼スゴシ肉ト
 同クスリ紙花ヲ用テコレヲ
 貼ル尤モ効アリ
 癩癧末潰ニ連殼ノ蠟牛七ツ
 丁香七粒同ク焼スリテコレ
 ヲ貼ル妙ナリ
 鼠癩癩癧ニ猪膏ヲ用テ生地
 煎ヲヒタシ者火一六七沸ニシ
 テコレヲ塗尤モ効アリ
 癩癧結核ニ蓖麻子煨皮ヲ去
 テ眠トキ毎二二三ヲ服シテシ
 ルヲトルニ生炒豆ヲ喫スヘカザル也
 癩癧初テ起リ氣壯シナル人ニ
 荒花水ニツキテ一盞ヲ服シ大
 ニ吐利シテイユ

○ 疥瘡

疥毒惡腫ニ生烏頭切ヘギ醋ニ
 熬テ膏トナシ貼ル次日根出
 疥瘡及ヒ發背初テ起ルニ水ニテ
 白燐ノ末ヲ調テコレヲヌル
 疥瘡惡腫ニ胡麻燒灰ニレ辰砂
 等分末トナシ醋ニ和シテコ
 レヲツクル日ニニタビ
 疥瘡惡腫刺破テ老蠶生蜜ヲ
 用テツキ貼一兩時疥出醋湯
 ヲ以テコレヲ洗フ
 馬疥腫毒ニ穿山甲燒テ嚙ヲ
 存レ貝母等分末トナシ酒ニ
 調ヘテ服ス三四次乃チ下藥ヲ

用テ惡物ヲ和シテ愈圖

○便毒並魚口ヨコ子

魚口瘡毒ニ白礬末トナシ麩粉

ニトシノヘ上ニツクル即チ滲ス圖

便毒初テ起ニ莞花水ニスリ服

ス渣ヲ以テコレヲ傳ル下ル一

ヲ得テ即チ滲ス圖

便毒初テ發スルニ黃瓜蔓一ツ黃

連五々水煎シ頻ニ服ス圖

露岐便毒ニ生石葛蒲根搗テ

コレヲ傳ル訣

便毒初テ起ルニ葱白炒熱シ布

ニツ、ミ熨スル一數次乃チ傳藥

ヲ腫テ即チ滲ス

又方葱根蜜ニ和シテツキ傳テ

紙ヲ以テコレヲ密護ス内通

氣ノ藥ヲ服シテ即チ愈圖

便毒初テ起ルニ胡桃七ツ燒末

トナレ酒ニテ服ス圖

便毒初テ起ルニ木膠水ニトキテ

コレヲ塗即チ散ス圖

○楊梅瘡トウガサ

楊梅惡瘡ニ馬鞭草水煎シテ先

熏ジ後ニ洗フ甚ダヨシ圖

楊梅天泡瘡ニ天花粉川芎檳榔

各一兩末トナレ米糊ニテ丸

ジ空心ニ淡姜湯ニテ下ス圖

楊梅毒瘡ニ土茯苓四兩皂角子

水煎

七個水煎シ茶ニカヘテ飲淺
 者ハ二七深モノハ四七ニテ
 効アリシ一方ニ土茯苓一兩
 五加皮皂角子苦參各三
 久金銀花一匁酒三煎服ス
 楊梅毒瘡ハ乃チ陽明ノ積熱ノ
 生スル所ナリ槐花四兩畧炒
 酒二盞ヲ入煎ズルヲ十餘沸
 ニシテ熱服ス胃虛寒ノ者
 二八腫ルヲナカレ 簡
 楊梅瘡ニ太風子燒テ性ヲ存シ
 麻油輕粉ニ和シテスリヌリ
 殼ノ煎湯ニテ洗 普

○下疳並陰腫

陰頭瘡ヲ生ズルニ蜜燻ノ甘柳
 末頻ニヌル神効アリ 金
 男子陰腫テ痛ニ蛇床子ノ末
 雞子黃ニ調ヘテツクル 水
 玉莖瘡潰タレタルニ絲瓜子
 ト共汁ニツキ五倍子ノ末ニ
 和シテレキリニコレヲ捺 田
 男子陰腫痒ヲナスニ桃ノ仁炒
 香クシ末トナシ酒ニテ少ツク
 服ス又ツイテコレヲ傳 外
 腎腫斗ノ如ナルニ荔枝核青橘
 皮茴香等分各炒末シ酒ニ
 テニ入ラ服ス日ニニ々 金

玉莖腫ヲナスニ乳香葱白等
 分ツイテコレヲ傳ル
 男子陰瘡ニ種アリ一ハ陰蝕
 白膿ヲナレテ出一ハ只熱瘡
 ヲ生ズ熱瘡ニハ黃柏黃芩各
 等分水煎シ洗フ仍テ黃蘗
 黃連末トテコレヲツル
 又方黃柏水煎シ洗ヒテ又ルニ
 白蜜ヲ以テス
 婦精下疳ニ訶子燒灰ニ麝
 香必シ許マツ米泔水ヲ以
 テ後コレヲ又ル
 陰頭瘡ヲ生ジタルニ蜜煎ノ甘
 州ヲ以テコレニ又ル
 玉莖下疳ニ鷄卵殼炒スリ油ニ

トノヘテコレヲ傳ル 摘要

○ 臙瘡

臙瘡生ラヘテ瘡ガハルニ塩中ノ
 黑泥晒シ研ヌル
 臙瘡口冷合サルニ熟艾燻ニタ
 キコレヲ燻
 臙瘡潰爛ニ覆盆葉末トナレ
 酸漿水ヲ用テ洗テ後コレヲ
 又ル日ニ二次
 脚肚瘡ヲ生シ初ハ粟ノ如クコレ
 ヲ搔ハ漸開黃水浸淫痒痛
 潰爛シ遂ニ脛ヲメグリテ瘡
 疾トナルヲ致ス酸石榴ノ
 煎湯ヲ用テ冷シ定テ日日ニ

コレヲ掃フ妙方ナリ 正宗

廉瘡虫ヲ生スルニ小鰈三千尾

ヲ用ヒ頭足殻ヲ去糯米飯ト

同クスリ爛カシ紗ヲヘタテ

瘡上ニ貼ス別ニ紗ヲ以テコ

ノ鼻下衣ニシテ解テコレヲ香

バ皆虫ナリ即チ葱椒湯ヲ以

テ洗ヒ淨シテ好膏ヲ貼ス 同

廉瘡朽臭ニ生龜一ツ殼ヲトリ

醋ニ炙黄ニシ更ニ煨テ性ヲ

存ジ火氣ヲ出シ輕粉麝香ヲ

入葱湯ニテ先アラヒ淨シテ

コレヲヌリ敷 同

脚脛瘡ヲ生ズルニ雄鷄脆肉皮

洗ヒ淨ラシメコレヲ貼日ニ易ル 同

○疥癬 ガイセシ

疥瘡虫アルニ石灰ノ汁ヲ淋コ

シ洗フ敷次 同

瘡癬痛痒初テ生ズル者ニ塩

ヲカミ頰ニヌリテヨシ 同

疥瘡虫アルニ硫黄ノ末雞子

ヲ以テ煎シ香油ニ調ヘスル 同

小兒疥癬ニ藁本ノ煎湯ニ浴

シ並ニ以テ衣ヲ洗フ 同

瘡癬初テ生ズルニ姜黄ノ末

コレヲヌル妙ニヨシ 同

羊久シキ乾癬癩ヲナシコレヲ

櫛八蒿水出陰兩ニアラ毎ニ即

チ痒モノニ根毒ノ末ヲヌル 同

疥癬滿身治スベカラザル者ニ何
 首身艾葉等分水ニテ濃煎
 シ洗浴ス甚ダ効アリ
 疥癬蟲瘡ニ山豆根ノ末猪脂
 ニ調ヘ塗
 身面癬瘡ニ日午桃葉ヲツイ
 ア汁ヲトリコレニスル
 疥瘡瘰癧瘰癧ニ胡桃一ツ雄黃一
 匁艾葉杵熟シテ一匁ツキ
 紗へ綿ニツ、ミ夜臥テ陰囊
 ラツ、△効ヲ輕テ洗フナカレ
 癬瘡痒フヲナスニ刺薊葉ヲ
 ツキレボリ汁ヲトリ服ス甚
 ダ効シアルナリ○又金瘡血ヲ
 出スニツケテヨシ

○頭瘡並白禿

頭瘡ノ諸瘡醋湯ニテアラヒ淨
 シ百草霜ニ膩粉少シハカリ
 フ入生油ニ調ヘヌル
 頭瘡白禿ニ貫衆白芷末トナ
 レ油ニ調ヘテヌル○又方貫衆
 燒末レ油ニ調ヘテヌル
 小兒白禿ニ紫草煎汁ヲヌル
 白禿頭瘡ニ葶藶子末トナレ
 コレヲ塗尤モヨシ
 小兒頭瘡ニ麩子末トナレ蜜ニ
 雞子白ヲ和シ同クヌル虫イテ
 痕ヲナサル也
 又一方ニ兔絲ノ苗湯ニ煮テレ

キリニコレヲ洗フ 母

頭瘡瘰癧ザルニ石菖蒲ノ末油ニ
テ調ヘコレヲ傳ル日三たび夜

ニたび 本論

白禿ニテ髪ナキニ麻仁炒焦シ

研末シ猪脂ニ和シテヌル 普

小兒頭瘡ニ糯米飯焼灰ニシ輕

粉清油ヲ入調ヘツクル 普

又一方ニ黑豆炒性ヲ存シ水ニ

スリ調ヘテコレヲツクル 普

小兒白禿ニ大蒜ヲスリツブシ

日々ニコレヲヌル 秘録

又方ニ桃皮五兩水煎シ白麩ヲ

入テコレヲ沐ス並ニ服ス 惠

小兒頭瘡粘肥及ビ白禿ニ皂莢

燒黑レ末トナレ痂ヲ去テコレ

ヲ傳ル三次ニ過ズレテ即チ

愈ナリ 雜曲

小兒白禿ニ鼠ノ糞燒性ヲ存シ

輕粉麻油ト同クトノムル 目

白禿頭瘡ニ五月ニ漏蘆草ヲ收

メ灰ニヤキ楮膏ニ和シテヌル 總

小兒禿瘡ニ鹽湯ヲ以テアラヒ淨

カラシメ葦ノ灰ヲツクル 總

白頭禿瘡ニ藍葉汁ニ煎シ類ニ

洗テヨシ 聖

小兒頭瘡ニ藜子末トナレ蜜ニ

テ雞子白ヲ和シ同クコレヲ

ヌル虫出テ痕ヲナサズ甚

効アルナリ 藥

○白瘡

頭風白屑ニ牛蒡葉汁ニ搗熬
稠シテ夜コレヲヌリ明ニ至
テ皂莢水ニテ洗去惠
又方ニ玉不留行白芷等分末
トナレヌル惠

頭風白屑痒ツキ甚シキニ梨蘆
末シテ頭ヲ沐シコレヲヌリ緊
クツ、ミテ二日夜風ヲ避ヘシ本
頭ヲ醒シ屑ヲ去ニ三柰甘松香
零陵香一久樟腦二分滑石半
兩末トナレ夜ヌリテ朝ニ篋
ニサル甚ダシルレアル水雲

○面瘡

小兒面瘡嫩赤腫痛スルニ地榆八
兩水一斗五升ニ煎シ洗フ微
頭瘡面瘡ニ使君子仁三五個
香油少バカリヲ以テ浸シ即
ニ臨テ細ニ嚼香油ニテ送リ
クダス久シク自カラ愈普
肺熱面瘡ニ丝瓜牙皂莢並ニ
黑燒ニレ等分油ニ調ヘテ橘

○癩風並汗斑

夏形汗斑疹ノ如ニ密陰憎八
久雄黃四久ヲ用テ先姜
片ヲ以テ擦熱シ仍テ姜片

ヲ以テ蘇末レテコレヲ擦次
ノ中即チ焦

赤白癩風ニ膽礬牡蠣各半兩
生ニテ研醋ニ調ヘテヌル

癩瘍風病白色片ヲナスニ布ヲ
以テ拭醋ニテ硫黃附子ヲ摩

コレヲ塗或ハ硫黃白礬ヲス

紫白癩斑ニ貝母南星等分末ト
ナレ生姜汁ヲ帶テヌル

汗斑白點ニ夏枯草ノ濃煎汁
ニテ日々コレヲ洗

白癩風ニ白茯苓子生ニテツキ
末トナレ湯ニテ二々ヲ服ス日ニ

二服一月ニシテ根ヲタツ服スル
一半月ニ至テ白キ處ニ紅點ヲ

患スコレ神効ナリ

汗斑癩風ニ端午ノ日此紫背ノ
浮萍ヲトリ乾レ四兩水ニ煎

レテ浴ス並ニ滓ヲ以テヌル
或ハ防已ニ久ヲ入ルモ亦ヨシ

癩瘍風病ニ酢ニ硫黃ノ末ヲ
和レコレヲツクル尤モ効アリ

赤白癩風ニ生姜汁ニツキレキ
リニコレヲ擦テヨシ

白癩風斑ニ杏仁皮尖ヲツラ子
毎朝ニ七粒ヲカミヌリツケテ

赤色ナラレム夜臥ニラゾミ
テ又前ノ如ス

白癩風ニ青胡桃一ツ硫黃皂子
スリ夕ヘコレヲヌル

本編

○眉毛不生

眉毛生セサルニ芥菜子半夏等分末トナレ生髮ノ自然汁ニテ調ヘヌルヲ數次即チ生ス
眉毛脱落ニ蔓菁子炒末シ醋ニ調ヘテコレヲヌル

又方柳ノ葉陰ホレニシテ末トナレ鐵器ノ内ニ糞汁ニテ調ヘテ夜々コレヲヌル

小兒眉毛眼睫癬ニヨツテ退テ生セザルニ旋覆花赤箭天麻防風各等分末トナレシツ肩ヲヨク洗ヒ清カラシメ油ヲ以テ調ヘヌル也

○癩疽

癩疽手足肩背ニ生シ鬚々トシテ赤豆ノ狀ノ如キニ麻仁炒末シテコレヲヌル
癩疽汁ヲ出スニ酒ヲ以テ白麩ニ和シコレヲツクル

癩疽毒瘡ニ鉾蝮晝夜コレヲヌル數日ニシテ即チ愈ス
癩疽汁ヲ出シ手足肩背ニ著テ累々トシテ赤豆ノ如クナルニ枸杞根葉水煎シ鉾ノ如クシ意ニ隨テ服ス

癩疽毒瘡ニ燒鐵ヲ以テコレヲ烙メ或ハ灸スルヲ百壯日ニ屏

解汁ヲ飲テ効ヲトル

○甲疽並代指

甲疽腫痛ニ膽礬二兩焼燬ラツクシ
末シテツクル四五度ヲ過シ

代指腫痛スルニ芒海ノ煎湯ニ

コレヲ漬ス尤モヨシ

又方地榆ノ煎湯ニコレヲ漬ス

又方地榆汁ニ煮テコレヲ漬ス

天蛇頭瘡痛ニ臭ヲ甚シキニ

黑豆生ニテ末ツクル

代指毒痛ニ萎黃ノ葱葉ヲトツ

テ汁ニ煮熱シテコレヲ漬ス

天蛇頭瘡ハ手指ノ頭ノ上ニ生ズ

ルナリ蜈蚣一ツ焼燬ニ煉ズル

一二次即チ愈或ハ末トナ

シ猪膽汁ニ調ヘテ又ル

代指瘡痛スルニ蚯蚓ツイテコ

レヲツクル

代指瘡痛ニ猪膏白礬土ニ和

シテコレヲ傳ル

○凍瘡

凍瘡破爛スルニ大黃ノ末水

ニ調ヘテコレヲ又ル

凍年瘡ラナスニ白礬黃柏等分

末トナシ生油ニ調ヘテ又ル

足上凍瘡ニ醋ヲ以テ足ヲアテ

ヒ藕ヲスリテコレヲツクル

凍年瘡ニ生薑ノ白粉汁ヲ

熬膏ニシテヌル

手足凍瘡ニ山藥スリ泥ノ如

シコレヲ傳尤モヨシ

手足癩ヤケニ絲瓜皮焼テ性ヲ

存シ猪脂ニ和シテコレヲヌル

尤トモ効アリ

凍瘡列衣痛ニ乳汁ニ黃梅ノ

末ヲ調ヘテコレヲヌル

凍指臨ント欲スルニ馬糞水ニ

煮テ濃ク半日即チ愈

○面皰

面皰鼻鼓ニ馬薺子花ツイテ

コレヲツクル尤モヨシ

面上皰瘡ニ冬葵子桐子仁茯苓

瓜瓣各等分末トナシ食後

ニ酒ニテ服ス日ニ三次

面瘡粉刺ニ兔絲子苗汁ニシ

ボリコレヲヌルミタビニ過ズ

面上粉刺癩子米粉ノ如ニ黒

牽牛ノ末面脂藥ノ中ニ入且

田コレヲ洗フ

面上風刺ニ黒牽牛子酒ニ浸ス

一ニ宿末トナシ先姜汁ヲ以

テ面ニヌリ後ニ藥ヲヌル

少年面皰ニ浮萍ヲ用テ日ニ接

テツクル並ニ汁少許ヲ飲

面上疥皰ニ杏仁皮ヲ去搗テ雞

子白ニ和シ夜コレヲヌリ且ニ

煖酒ヲ以テ洗去

○瘰癧

頸下瘰癧氣ニ小麥一升醋一升ヲ以テ漬シ臍シ乾シ末トナシ海藻ヲ以テ洗ヒスリ末シ三兩和シ少ハ酒ニテ服ス日ニ三回

○瘰癧

夏形瘰癧三石灰燬二兩蛤粉二兩甘州一兩末トナシコレヲ撲ベシ

○懸癰

懸癰卒腫ニ硝石半兩綿ニツミテコレヲ含津ヲノミテヨシ又方中莠子甘州煎服ス

○肺癰

肺癰咳唾心膈甲錯ノ者酒ヲ以テ煮苡仁ヲ煮濃カラシ微温テ頓ニ服ス血ヲ吐出シテ愈ル肺癰咯血ニ意苡仁ツキ爛カシ酒少シバカリ入水煎服ス肺癰失音ニ柞ノ木燒炭ニシ盆中ニ入蓋ラシ水ヲカケ沸テ其水ヲノム音ノ出ルヲ待テ止ム幾タロモ飲ベシ

○肺痿

肺痿咳唾膿血ニ意苡仁水煎酒少バカリヲ入服ス

○無名瘡

一切ノ惡瘡ニ雲母粉傳之金
 面上ノ惡瘡五色ノ者ニ鹽湯ニ
 綿ヲ浸テ瘡ノ上ヲスル五
 六度ニシテ即チ瘡藥
 一切ノ惡瘡ニ硫黃三兩膏
 二兩末トナシ水ニ子リテ小
 餅トナシ日ニホシ用ルニ臨テ
 細ニスリ水ニ調ヘテ傳痛モノ
 ハ痛ズ痛ザルトキハ痛テ愈四
 一切ノ腫毒ニ葱汁ニシホリコレ
 ニ漬一日ニ四五度
 卒ニ惡瘡ヲ得人識サルモノ桃
 皮屑トナシコレヲ納ル藥

○痔疾

酒痔下血ニ黃連酒ニ浸シ煮
 熟シ末トナシ酒糊ニテ梧子ノ
 大サニ丸シ毎服ニ四十九丸湯
 ニテ下ス或自然姜汁ヲ用テ浸燻
 雞冠痔疾ニ黃連ノ末コレヲ傳赤
 小豆ノ末ヲ加テ尤モヨシ藥
 痔瘡腫痛忍ベカラザルニ蛇床子
 ノ煎湯ニ熏シ洗フ藥
 痔瘡血出ニ白芷末トナシ毎服
 二々米飲ニテ下ス藥
 痔瘡腫痛ニ鬱金ノ末水ニト
 ノヘテヌル即チ消ス藥
 痔瘡便血ニ青蒿葉ヲ煎テ懸

下血脱肛ニ白雞冠花防風等分
 末トナレ空心ニ米飲ミテ下ス
 煎シテ洗鐵漿ヲ以テ上ニスル
 又子宮脱出ヲ治ス
 小兒脱肛ニ薤菜皂角等分水
 ナニ毎服一匁白湯ニテ下ス
 二三服並ニ蛇床子ノ末ヲツル
 又方蛇床子龍草各一兩末ト
 湯ニ煎シコレヲ洗ヒ木賊ノ末
 ヲ以テツクル
 調ヘテコレヲ又ル極テヨシ
 脱肛ニ苦參五倍子東壁土等分
 湯ニ煎シコレヲ洗ヒ木賊ノ末
 ヲ以テツクル
 痔瘡腫痛ニ枇杷葉炙烏梅肉
 焙テ末トナレ先烏梅ノ煎湯
 ヲ腫テアラヒテ貼ル
 痔瘡癢腫忍ベカラザルニ胡黃
 連ノ末我烏膽汁ニトノヘテコ
 レヲ又ル効アル也
 五痔肛腫久シク愈ス變ジテ瘻
 瘻トナルニ雞冠花鳳眼草各一
 兩ヲ腫テ水ニ盪前ジテ洗フ
 痔瘡腫痛ニ連翹ノ煎湯ニ熏シ
 洗ヒ後飛邊ノ綠礬ヲ以テ麝
 香ヲ入レコレヲ貼ル
 痔瘡腫痛ニ枇杷葉炙烏梅肉
 焙テ末トナレ先烏梅ノ煎湯
 ヲ腫テアラヒテ貼ル
 痔瘡癢腫忍ベカラザルニ胡黃
 連ノ末我烏膽汁ニトノヘテコ
 レヲ又ル効アル也

○脱肛

痢瘡脱肛ニ冷水ニ黃連ノ末ヲ
 調ヘテコレヲ又ル極テヨシ
 脱肛ニ苦參五倍子東壁土等分
 湯ニ煎シコレヲ洗ヒ木賊ノ末
 ヲ以テツクル
 又方蛇床子龍草各一兩末ト
 ナニ毎服一匁白湯ニテ下ス
 二三服並ニ蛇床子ノ末ヲツル
 小兒脱肛ニ薤菜皂角等分水
 煎シテ洗鐵漿ヲ以テ上ニスル
 又子宮脱出ヲ治ス
 下血脱肛ニ白雞冠花防風等分
 末トナレ空心ニ米飲ミテ下ス

肌收マラザルニ葎葉ヲ末ト
ナレユレヲ傳
大腸脱肛ニ生ノ菜菔ツキテ臍
ノ中ニ實療ルイアルヲ覺テ
即チ除
積疝脱肛ニ枳實石上ニスリ平
ニレ蜜ヲヌリ炙リ黃ニ更
ニ豆ニユレヲ熨ス縮ルトキ
ハ即チ止ルナリ

○陰虱

陰毛際肉ノ中虫ヲ生ジ虱ノ如
或ハ紅或ハ白痒シテ忍ベカラ
ザル者銀杏仁スリ末シ麩ニ
コレヲヌリテ効ヲトル

○腋臭

諸腋狐臭ニ伏龍肝ノ末シキリ
ニユレヲ傳
腋下胡臭ニ胡粉常ニヌル或ハ胡粉
牛油ニ和シテ煎攤シテヌル
又方古文腋十文麩線ニ串キ燒
醋ニ淬一十次麝香ヲ入研
末シ調ヘ塗
又方綠青ニ久輕粉一久濃醋
ニ調ヘヌル一五次根ヲ斷
又方膽礬半ハ生半ハ熟臍粉必
シバカリヲ入末トナレ毎用半久
自然蒸汗ヲ以テ調ヘヌル十分
熱痛シテ及チ止數日ニ愈

臍臭ニ礬石緋ノ袋ニイレ常ニ

臍下ニ粉ス甚妙也

臍下胡臭ニ三半ノ臘醋石灰ニ

和シテコレヲツクル

臍下狐臭ニ生姜ノ自然ホシ

キリニ塗テ根ヲ絶

臍下胡臭ニ大蜘蛛一ツ糞泥ニ

赤石脂ノ末及ヒ鹽少シ分リ

ヲ入和シトノへ蛛ヲツミ燬

テ末トナシ輕粉一字ヲ入醋

ニトノヘテ臥ニソツミテ臍下

ニツクル明早ニ臍ニユケバ必ス

黧汁ヲ泄下スルナリ

又方夜明砂ノ末政汁トノへ

コレヲヌル

○陰汗

陰汗濕痒ニ枯礬コレヲ撲。又

湯ニ泡テ洗フ

陰下濕臭或ハ瘡ヲナスニ青木

香末トナシ醋ニトキツクル

陰汗濕痒ニ石菖蒲蛇床子等

分末トナレ日ニヌル

陰下濕癢ニ蒲黃ノ末ヲ傳三

四度ニシテ瘥

陰汗痒ヲナスニ大蒜淡鼓ツイ

テ梧子ノ大サニ丸シ硃砂ヲ衣

トシ空心ニ燈心湯ニテ三十

丸ヲ下ス尤モヨシ

陰囊汗癢ニ龍骨牡蠣ノ粉

ユレヲ撲テヨシ

○灸瘡

灸ヲス又血出テ止サルニ酒燂ノ
黄芩末トナレ酒ニテ服ス
艾灸シテハリ火加便チ過クニ因
テ瘡内ノ鮮肉片飛シテ蝶ノ
形ノ如ニシテ去痛忍ベカラズ是
大毒也大黃朴海各半兩末
トナレ水ニテ服ス神シテ愈
灸瘡腫痛ニ雄白猪脂苦酒ニ
浸フ一宿微火ニテ煎シテ
滓ヲ却コレヲヌル
灸瘡瘻ス痒痛スルニ楸葉及ビ
根皮末トナレコレヲツクル

灸瘡愈サルニ芙蓉花研末シテ
コレヲツクル妙ナリ

灸瘡血出テ止サルニ死蟻蝦ヲ
用テ焼スリテ猪脂ニ和シテ
コレヲ塗

灸瘡瘻サルニ烏賊骨一匁白礬
一匁末トナレコレヲヌル

○漆瘡

漆瘡甚ダ痒ニ芒湯ヲ煎シテヌル
又方白礬湯ニテコレヲ搗
又方油ニ貫衆ノ末ヲ調ヘテヌル
漆瘡痒ヲナスニ景天草ヲモ
ニテコレニヌル
漆ニカブレテ痒ニ韭ノ葉汁ニツ

キコレヲツクル尤モヨシ
 漆瘡癢ニ芥菜ノ煎湯ニ
 テ頻ニコレヲ洗フ金
 又同症ニ雞腸草ツイテコレ
 ヲ又ル尤モシルレアリ金
 又同症ニ莧菜ノ煎湯ニテコ
 レヲ洗フテヨシ金
 漆瘡癢ヲナスニ山椒ノ煎湯
 ニテ洗フ譚氏 ○凡ソ漆所ニ至
 トキハ山椒ヲカミテ鼻上ニ又
 ルトキハ漆瘡ヲ生セズ感
 漆瘡癢ヲナスニ猪膏シキリ
 ニコレヲヌリテヨシ金
 漆瘡癢ヲナスニ鐵漿シキリ
 ニ洗フテ愈外

○疣目イボ

身面ノ疣目ニ苦酒ニ石灰ヲ浸
 ス一六七七日汁ヲトリ頻ニコレ
 ヲ滴テ自ラ落金
 面上疣目ニ礞石礞石鐵鑄麝香
 等分研ヌルコトタビ自ラ落金
 身面ノ疣目ニ蠟紙ニ硫黄ノ末
 必バカリヲ卷テコレヲ點シコレ
 ヲ焯ク聲アツテ自ラ去曾
 肢體疣目ニ地膚子明礬等分
 水煎シ頻ニ洗フ金
 手足疣目ニ薔薇子モミタバ
 カレ目上ニヌル惠
 黒子疣贅續隨子熟スル時ニ

レヲヌリテ自カラ落
身面疣子ニ天南星ノ末醋ニ調
ヘテコレヲ塗

身面疣目ニ七月七日木豆ヲ以

テ疣ノ上ヲ拭テ本人ヲシテ

其豆ヲ南ムキノ麩ノ溜ノ下

ニ種豆葉ヲ生ズルトキ熱湯

ヲカケテ殺ス即愈

又一方ニ杏仁黒焼ニ研膏ニ

シスリ破テ日ニヌル

身面疣目ニ猪脂ヲ以テコレニス

リツケ血ヲシテ必レバカリ出

サレメテ尤モ効アリ

身面疣目ニ艾火灸スル一三壯

即チ落ルナリ

○厭黒痣 並 雀斑

面癩疣痣ニ水ニテ石灰ニ蓋ヲ調

ヘテ好掃粉全キモノ半ハ灰

中ニハサミ半ハ灰外ニアラシメ

宿ヲヘテ米色變シテ水精ノ

如レツ針ヲ以テスコレ撥動テ

必レバカリヲ點ス半日ヲヘテ汁

出スリヲ剔去二日ニシテ愈

面ニ黒點多ク雀斑色ナルニ苦酒

ニ白木ヲ漬日々ニコレヲ搗

面上雀斑ニ蓖麻子仁密陀僧硫

黄各等分末トナシ香油ニ和

シ夜々傳ル

身面黒痣ニ藜蘆ノ黒燒五兩水

一太碗銅器ニテ煮黒膏トナ
 レ針ヲ以テ少ク刺ヤブリテコ
 レヲ傳ニ次ニ避ズレテヨシ 惠
 面上雀斑ニ黒痒子ノ末雞子
 ノ清ニ調ヘテ夜ツケテ且洗フ 摘
 面上痒瘡ニ王瓜根末トナレ漿
 水ニ和シ夕へ夜ニ入テ別ニ漿
 水ヲ以テ面ヲ洗ヒ藥ヲヌリ且
 ニ復コレヲ洗フ百日ニシテ光彩
 人ヲカ、ヤカス夫妻相シラス
 曾テ用テ効アリ 附
 面黧雀斑ニ苦酒水ニヒタレ常ニ
 コレヲ拭ヒテヨシ 金
 面癩痣點ニ蔓菁子スリ末シ面
 脂中ニ入夜々ニコレヲヌル亦面

ノ皺ヲ去尤モヨシ 惠
 女人面黧ニ李核仁皮ヲ去細ニ
 研雞子白ヲ以テ和シテコレ
 ヲ塗且ニ至テ洗去後胡粉
 ヲヌル五六日ヲ避ズレテシ
 ルシアリ風ヲ見フヲ忌 仙方
 粉澤面黧ニ杏仁桃花各一升
 東流水ニ浸フ七日面ヲア
 ラフ一三七遍極テ効也 綱
 雀斑面黧ニ桃花冬瓜仁スリ末
 シ等分蜜ニ調テツクル 惠
 面ニ黧黧ヲ生スルニ乾柿ヲ日々
 ニ食シテヨシ 留
 面黧雀斑ニ白茯苓ノ末蜜ニ和
 シ夜々コレヲツクル 姚僧

本草 卷三 〇五

面上黒黥ニ白湯蚕ノ末水ニ和

シテコレヲ擦惠

粉澤面野人ヲシテ面色ヨカラ

シムルニ白湯蚕黒牽牛子等

水末トナシ用惠

雀卵面皴ニ鶏卵醋ニヒタシテ

レラツクル妙也惠

○湯火焼ヤケド

湯火焼瘡ニ胡粉羊脂ニ和シテ

コレヲヌル惠

油傷火灼痛忍べカラザルニ石膏

ノ末コレヲ傳テヨシ梅

湯火傷灼ニ羊脂シキ石灰ラツ

クル或ハ油ヲ加ヘ調フ惠

又方白及ノ末油ニ調ヘテ傳惠

又方ニ胡麻生ニテスリ泥ノゴト

クシテコレヲヌル外

又方ニ湯火傷末瘡トナザル者

小麥ヲ用テ炒黒シテスリ臘粉

油ヲ入調ヘテコレヲヌル水ヲ犯犯

ナカレ水ヲ犯セバ必ス冬ル袖

吹療瘡トナルニ白麩炒子仁

末ヲ入油ニ和シテコレヲ傳ル金

湯火傷灼ニ蕎麥麩用テ炒黄ニ

シスリ末シ水ニ和シテツル前

又エカニ大豆汁煮コレヲ飲ハ愈

ヤスク班ナシ惠

火燒瘡トナルニ白糖燒灰ニシレ

レヲヌル燻テ瘥ヤス品

湯火傷^シニ^ニ生^シ蘿蔔^ヲツイテコレ
ヲヌル子^ニテモ亦^ヨシ^總

○折傷^{セツキ}

折傷^{セツキ}接骨^{セツボク}ニ^ニ痕^シ粉^コ礪^リ砂^サ等^ト分^ク末^ト
トナレ蘇^ソ木^キ湯^ユニ^ニ調^ヘ下^スス^ハマテ
類^ニ蘇^ソ木^キ湯^ユヲ^ヲ飲^ム大^ニ効^{アリ}アリ^冊
墜^ニ撲^ニ瘀^ニ血^ニ心^ニツ^キ面^ニ青^ク氣^短短^ク
死^セント^ト欲^スル^ニ白^粉一^匁水^ニ
ニ^ニ和^シテ^テ服^ス即^チ安^シ冊
折^テ跌^テ骨^ヲ折^ニ酒^ニ白^粉末^ニ末^ニ末^ニ末^ニ
ヲ^ヲ調^ヘ服^ス冊
墜^ニ傷^ニ撲^ニ損^ニ瘀^ニ血^ニ内^ニラ^ツテ^テ煩^悶
ス^ルモノ^ニ蒲^黄ノ^末三^匁空^心
心^ニ溫^酒ニ^テ服^ス冊

閉^シ折^テ手^ヲ足^ヲ生^シ姜^葱白^ツキ^タラ
カ^レ熱^ニ和^シ熱^シレ^テ會^ス
跌^テ撲^テ傷^ニ損^ニ養^汁酒^ニ和^シレ^テ生^シ
變^ニ調^ヘコ^レラ^貼ル
馬^ヨリ^落テ^テ瘀^ニ血^ニ胸^腹ニ^ラツ^テ
唾^血ス^ル者^ニ乾^薑根^末ト^ナ
レ^酒ニ^テ服^ス冊^金
傷^損内^痛ニ^竹茹^乱髮^等分^カ燂^ス
酒^煎レ^テ服^ス冊

○水瀉^{スイダ}

水^ニ瀉^卒ニ^死レ^{タル}下^疔者^ナ
ヲ^泡ベ^レ紙^ニ皂^莢ノ^末ヲ^ツ
ミ^下部^ニ納^ル須^臾ニ^レテ^水ヲ^出
シ^即チ^治冊

○ 縊死

卒ニ自ラ縊死スルニ盛汁ヲ以テ
コレヲソノクモヨシ
自ラ縊テ死セントスルニ
鼻ノ中ヲ刺血出テアレバ即甦ル
自ラ縊テ將ニ死セントスルニ皂莢
ノ末鼻ノ中ニ吹
卒ニ縊テ死セントスル者中猶
温カナルモノ繩ヲ斷テナカレ
冠ヲ刺レ血ヲトリ口中ニシタ
テ入以テ心神ヲ安ス或ハ云男
ニハ鷓ヲ用ヒ女ニハ雄ヲ用ユ
縊死味絶ニ鷓矢白漿ノ大サ酒
半盞ニ和シテ口鼻ニソク

○ 金瘡

金瘡血出テ止ズンバ破布ヲ以テ
熱湯ニヒタシ齧之
○ 又冷水ヲソノグモヨシ
金瘡血出ルニ雲母粉コレヲツク
ル絶妙ナリ
金瘡石灰ニテコレヲ裹痛ヲ定
血ヲ止又速ニ愈瘡深シテ遠
ニ合スベカラザル者ニハ少シク
滲石ヲ入テコレヲ傳
金瘡及ビ瘡ヲ復枯草カミタ
タラカレ疵ニラホヒツクル
金瘡血出ルニ車前葉ツイテコ
レヲツクル尤モヨシ

金瘡出血悶絶スルニ蒲黄半兩
熱酒ニテ下ス 危氏

金瘡血出テ止ザルモノ特効ヲ
用テ乾シテ五七日ヲ愈 蘭

又方葱ヲトツテ炙熱シホラ
モミテコレヲ又ル即チ止 梅

金瘡出血ニ驢蹄ノ末コレヲ
クレバ立ドコロニ止 蘭

金瘡指ヲチ或モロクノキリ疵
ニ蘇方木ノ末コレヲ敷外カ
イコノ繭ニテ包ミク、リカタ
テ數日ニシテ故ノ如シ 蘭

金瘡血出テ止ザルニ小薊葉ノ
苗ツキタラカコレヲ塗キ
ハメテ効アル也 蘭

○破傷風

破傷風牙關緊急ニ天南星
風等分末トナシ童便ノ煎

湯ニテニ三ツ服ス 蘭

破傷風瘡ニ生天南星ノ末水ニ
調ヘテ瘡ノ四圍ヲヌル水出
テ効シアリ 蘭

破傷血出ニ何首烏ノ末コレ
ヲ傳テ服チ止 惠

破傷風病ニ威靈仙半兩獨頭
蒜一ツ香油ノ末同ク搗爛カ
シ温酒ニテ服ス汁出テ愈 蘭

破傷風病ニ白麩燒鹽各一撮
新水ニ調ヘテコレヲヌル 蘭

金瘡風ニアタリ痛引深張スル
ニ蒜下升心ヲサリ無灰海四升
煮極爛カレ滓トトモニ服ス
瘡更ニ淫ヲ律テ瘡
破傷風病ニ瘡疥ニ久湯ニ化シ
テ糊トナシ乾蠟酒ニテ炒天
麻各五匁末トナシ合セツイテ
九トナシ豆淋酒ニテ下ス

○竹木刺

竹木肉ニ入ニ生地黃カミタラ
カレコレヲ瘡
又方瞿麥末トナシ水ニテ七ヲ服
ス或ハ水煎シ日ニ飲一三次
竹木又ハ針タチ肉中ニ在テ出ス

疼痛スルニ玉不溜行末トナシ
溫水ニテ服ス根ヲ以テツクル
鍼刺テ肉ニ入ニ菴麻子殼ヲサ
リスリテ傳ル自ラ出
鍼肉内ニ入テ出ザルニ雙杏仁ス
リ爛カレ車脂ヲ以テ調ヘ貼
ル其鍼ヲノツカラ出
刺ヲ立テ肉中ニ入百理瘡ザルニ
松脂乳頭ノ如ナル者ヲツケテ
軋ヲ以テツハミラク三五日根
アツテ出シ痛ズ痒カラス覺
ズレテ自ラ出
竹木肉ニ入テ出ザル者ニ鹿角燒
末レ水ニトノヘテ上ニヌル立ド
コロニ出久キモノタラスギス

○惡虫蝕救虫

蜈蚣ノ蝕タルニ塩ヲカミコレニスル
或ハ塩湯ニ浸ス尤モヨシ
蜂ノサレタルニモ如前レテヨシ
毒蛇ノサレタルニ塩ヲ嚼テヌリ灸
スルフニ壯仍テ塩ヲカンデヌル
蜈蚣ニサレタルニ人參ヲカミテヌル
蜂萬虫ニ蝕タルニ人參ヲ末ラツクル
惡蟲ニ咬レタルニ紫草油ニ煎シ
テコレヲ塗ル
毒蛇蝕傷牙肉中ニアツテ痛
堪ベカラザルニ苦菜ノ葉ヲ以
テコレヲ覆物ヲ以テコレヲ包
一時折タル牙自ラ出

蛇虺ニ蝕レタルニ醋將水草汁ニ
ツキコレヲ傳ル

蛇蝕ニ蝕タルニ小蒜汁ニツキ
服レ滓ヲ以テコレニ傳ル

蜈蚣ニサレタルニ小蒜ヲカミテ
コレヲヌル尤モヨシ

蜂ニ蝕タルニ芋梗ノ汁ヲツク
レバ尤モヨシ

蛇入ノ口ニ入タルニ刀ニテ蛇ノ尾
ヲ破山椒ニ三粒ヲ納ツニ定
レバラクニ自ラ退出

婦人陰戸ニ入タルモ治法同レ
蜈蚣ニサレタルニ胡椒カンデコ
レヲ封ズ即チ痛ス

犬猫ニ咬レテ瘡トナリタルニ鼠ノ

真燒灰ニシ油ニ調ヘテツクル

○百蟲入耳

百蟲耳ニ入ニ雄雞焼燃コレヲ熏
自ラ出

又方膽礬ノ末醋ニ和シテコレヲ
灌テ即チ出

蝨耳ニ入ニ礬礬膽礬等分末
トナレ毎用二分五リシ耳ニフ

キ入虫化シテ水トナル

蝨虱耳ニ入タルニ石菖蒲ノ末
炒熟シ袋ニ入コレヲ枕ニシ

テ即チ愈

蝨虱耳ニ入ニ胡麻炒スリ袋ニ
入コレヲ枕ニス

諸虫耳ニ入タルニ苦酒ヲソ、キ
入起行スレバ即チ出

百虫耳ニ入タルニ韭ノ汁コレヲ
ソ、ケバ即チ出

蝨虱耳ニ入タルニ小蒜洗淨シ
汁ニツキコレヲシタテ入ル出

ズンバ又滴入ル也

百虫耳へ入タルニ生姜汁必シ
バカリ滴入テヨシ

又一方ニ菖蒲菜汁ニツキ滴入
レバ自ラ出

蝨虱耳ニ入タルニ菖蒲ノ葉乾モ
ノ一分雄黃一分末トナレ糊

ニテ藥棧ノ大サニ丸シ生油ニ
シテ耳ヲ塞即チ出

諸毒耳ニ入ニ桃ノ葉モミ熟シテ
 コレヲ寒或ハ汁ニツキコレヲ
 滴アルイハ枕トナレ枕トスル
 トキハ一々ニテ自ラ出
 百毒耳ニ入タル山椒ノ末一々
 醋半盞ニヒタレ良久シテ必
 シ滴入レバ自出
 又方人乳汁ヲシタテ入テ即チ
 出ルナリ
 百毒耳ニ入ニ水銀豆バカリ耳ノ
 中ニ傾ケ入耳ヲ以テ下ニ向
 銅物ヲ撃フ數聲即チ出ル
 ナリ能人ノ腦ヲ食フ急切
 ニアラスンバ用ルフナカレ聖
 濟録ニ見タリ

○中毒

砒石ノ毒ニ中ニ多ク新汲水ヲ
 ノミテ吐利ヲ得テヨシ
 烏喙ノ毒ニ中モ上ニ同シ
 煤炭ノ毒ニ中一時運倒ス極ザ
 レハ人ヲ殺急ニ清水ヲ以テ
 コレヲソグベシ
 赤龍肉ノ毒ニ中ニ伏龍肝ノ末
 雞子ノ大サ水ニテ服シテ吐ラトル
 野菌ノ毒ニ中タルニ防風ノ煎
 湯ヲ飲テヨシ
 一切ノ食毒ニ縮砂仁ノ末水ニ
 テ一ニ及テ服ス
 誤フ水蛙ヲ吞タルニ藜蘆炒末

〇テレ水ニテ一々ヲ服スカナ
 ラズ吐出スナリ 徳生
 一切ノ毒ヲ解ルニ石菖蒲白礬
 等分末トナシ水ニテ服ス ■
 河豚ノ毒ニ中タルニ急ニ清麻油
 ヲ用テ毒物ヲ吐セシム 易
 酒食ノ諸毒ニ中タルニ大豆水煎
 シ服ス吐ヲ得テ愈 ■
 諸魚ノ毒ニ中タルニ大豆ノ煎
 汁コレヲ飲テヨシ ■
 河豚ノ毒ニアタリタルニ五倍子
 白礬ノ末等分水ニテ下ス ■
 又方蘆根汁ヲ頻ニ吞ベシ

本草附方拔粹卷之三終

本草附方拔粹卷之四

〇目錄

〇婦人科

〇經閉	子	〇經水不	同
〇崩漏	子	〇帶下	同
〇胎動	早	〇惡疽	同
〇轉胞	同	〇子淋	同
〇胎腫	同	〇子煩	同
〇妊娠嘔吐	同	〇嫁痛	同
〇斷產	同	〇產育	同
〇胞衣不下	同	〇產後	同
〇產後腰痛	同	〇盤腸產	同
〇陰翻	同	〇乳癰	同

本草附方
 ○乳結 子 ○吹乳
 ○乳裂 同 ○乳癬
 ○乳汁不下 同 ○陰瘡
 ○陰腫 同 ○陰冷
 同 同 同 同

本草附方拔粹卷之四目錄終

本草附方拔粹卷之四

○婦人科

○經閉

室女經閉ニ當歸尾沒藥各一
 分末トナシ紅花ヲ酒ニ浸シ
 コレヲ飲一日ニ服ス

形水通ゼサルニ葶藶末トナシ
 彈子ノ大サニ蜜ニテ丸ジ綿
 ニツ、三陰中ニ納フニ子一箱ニ
 テ易汁出フアツテ止也

形經通ゼサル一或ハ兩三月或
 ハ半年一二年ノ者ニ麻仁桃仁
 キガミテ酒ニヒタシ乾カシ水
 煎シ服ス尤モヨシ

婦人經閉行ザル一二年ニ至モ
臍腹痛ニ腰腿沉重シ寒熱
往來スルニ芥子末トナレ毎
服ニ及熱酒ニテ下ス
室女經閉心腹疼痛ニ管汁姜
黃大黃煨各半兩末トナレ
毎服一及温水ニテ下ス

○經水不絶

彫水酢ザルニ竹茹スコシ煨末ト
ナレ毎服三及水煎レ服ス
彫水夕ヘザルニ木賊煨三及水一
盞七分ニ煎ジ温服ス
彫水止ザルニ生地黄ノ汁一盞
酒一盞煎ジ服ス

○崩漏

血崩止ザルニ夏枯草末ト毎
服一匕米飲ニテ調ヘ下ス
經水止ザルニ紅縮冠花一味膠
シ乾カレ末トナレ毎服三及空
心ニ酒ニ調ヘ下ス魚肉ヲ忌
血崩止ザルニ白扁豆花焙乾シ
末トナレ毎服二及空心ニ炒
米飲ニ盞少レバカリ入調ヘ下
ス煎チレルシアリ
血崩止ザルニ蘇木榔トモニ
黒燒ニレ等カ盞酒或ハ盞湯
ニテ下ス尤モヨシ
血崩止ザルニ冷熱ニカハラス蓮

房熱煎茶總燒テ性ヲ存シ末
 トナシ毎二々米飲ニテ下ス
 血崩止サルニ樹心多クニ樹ラズ
 煨テ燻ヲ存シ末トナシ米飲
 ニテ空心ニニ々ヲ服ス神
 應散ト名ツク
 婦人血崩ニ雜碎研新瓦ニテ
 焙スリ末シ米飲ニテニ々
 ヲ服ス
 血崩止ザルニ胡桃肉五十燈ノ
 火ニテ燒性ヲ存シスリテ一
 服トナシ空心ニ溫酒ニテ下ス
 婦人崩中晝夜止ザルニ丁香ニ
 兩酒二升一升ニ煎ジ分テコ
 レヲ服ス

○帶下

婦人帶下ニ雲母粉方寸匕水ニ
 トノヘテ服ス神效アリ
 白帶多クハ七情内傷或ハ下元
 虛冷ニヨツテ致スト口也
 參ノ末毎服ニ々米飲ニテ下ス
 赤白帶下年ヒサレク諸藥レルシ
 アラザルニ貫衆一毛花藶ヲ
 モミ去醋ニヒタシ慢火ニテ炙
 香熟ナラシメ冷シマツテ末ト
 ナシ毎服ニ々米湯ニテ下ス
 又方帶下及ビ崩來ザルニ蛇床
 子枯礬等分末トナシ醋麩糊
 ニテ彈子ノ大サニ丸シ胭脂ヲ

衣トシ綿ニツクニ陰戸ニ入ルモ
 シ熱極ラバ再ビカユル日ニ次
 白帶ニ白雞冠花晒シ乾シ末ト
 ナレ毎且空心ニ酒ニテニクヲ
 服ス赤帶ニハ紅ナル花ヲ酢
 婦人帶下臍腹冷痛面色痿黃
 日ニ虛因スルニ茯苓陰乾ニ
 シテ末トナレ溫酒ニテニクヲ
 服ス赤帶ニハ赤葵ヲ酢ニ白
 帶ニハ白葵ヲ酢ニ
 赤白帶下ニ白扁豆炒末トナ
 シ粉飲ニテニクヲ服ス
 又方香附子赤芍藥等分末
 トナレ益少レバカリ入水煎
 レ食遠ニ服ス

○胎動

胎動安カラス腹痛黃汁ヲ下
 スニ黃芪川芎各等分糯米
 一ツミ水煎服ス
 胎動或ハ腰痛或ハ下血止ズ或
 ハ倒産子腹中ニ死シタルニ
 葉酒ニ煎シ服ス
 胎動半產卒動シテ安カラス或
 ハ腰痛胎轉等ニ葛蒲根汁
 ニツキ服ス
 胎動日増イマダ足ズレテ産セ
 ント欲スルモノ蒲黃ノ末ニク
 水ニテ服ス尤効アリ
 胎動腹痛急ニ黃汁ヲ下スニ

米五合黃芪六匁水煎服惠

胎類ニ墮トシ又妊娠ノ月經ア

ルニ赤小豆ノ末酒ニテ方寸匕

ヲ服ス日ニ二服命

胎動下血ニ葱白ノ濃煎汁ニ

ヲ飲未死モノハ即安シ已ニ

死スレバ即チ出効アラズニハ再

ビ服ス方ニ川芎ヲ加フ命

妊娠胎動腹痛冷痛ニ薤白當歸

水煎シ服ス命

胎動産セント欲シ日月未定者

槐樹東ニサス枝ヲトリ孕婦

ニモタシム即チ生レヤス命

胎動安カラザルニ縮砂煨末シ

酒ニ調ヘ服ス孫尚

○惡阻ツツハリ

妊娠惡阻胎氣安カラザルニ香

附子二兩藿香甘艸各二匁

末トナシ毎服二匁沸湯ニ盪

ヲ入トノヘ下スニ香散ト名ク惠

○轉胞ツツク

小便轉胞ニ琥珀一兩末トナシ水

四分葱白十莖ヲ用ヒ汁ニ煮

琥珀ノ末ニ入ヲ入温服ス沙石

諸淋ニモニ服ニシテ効アリ惠

婦人轉胞小便ヲ過忍スルニ因テ

致スニ滲石ノ末葱湯ニシテ二匁

ヲ服ス惠

○子淋

妊娠子淋小便通せザルニ猪苓五兩末トナレ温湯ニテ一ヒヲ服ス日ニタビ夜ニタビ通スルヲ以テ度トス
妊娠子淋小便スルヲ得ザルニ滑石ノ末水ニ和シテ臍ノ下ニ寸ニスル

○胎腫

婦人胎腫濕熱ニ屬ス山巵子合炒末レ毎服二三匁米飲ニテ下ス丸レ服シテモヨシ
妊娠水腫小便利せザルニ赤茯苓

茯苓子各等分末トナレ新汲水ニテ下ス

○子煩

孕婦子煩ニ竹瀝類々ニコレヲ飲○又方茯苓二兩竹瀝二升水四升二升ニ煎シニツニ分チ服ス

○妊娠嘔吐

妊娠ノ嘔吐ニ半夏二兩人參乾姜各一兩末トナレ姜汁麩糊ニテ丸ジ服ス

○嫁痛

婦人嫁痛ハ小戸腫癰也太黃

酒煎シテ頓ニ服ス

○斷産

婦人産ヲ斷シトヲモフニ零陵香
末トナレ酒ニテニ夕ヲ服ス
年ヲレテ孕一ヲ絶也

斷産胎ヲ下スニ生附子末トナレ
淳酒ニ和シテ右ノ足心ニヌル
胎下テコレヲ去

婦人斷産ニ白麩一升酒一升煮
沸テ渣ヲ去三服ニ分チ經水
至時ノ前日夜次ノ日ノ早及

ビ天明ニコレヲ服ス
婦人斷産ニ蝙蝠一ツ焼スリテ
酒ニトノヘテ下ス

○産育 附 胞衣不下

子腹中ニ死タルニ伏龍肝ノ末
三夕水ニテ調ヘ下ス

胞衣下サルニ伏龍肝醋ニ調ヘ
テ臍中へ納續テ甘州湯三

四合ヲ服ス

難産日ヲヘテ庄サルニ雲母粉
半兩温酒ニ調ヘ服ス口ニ入ハ
即チ産ス順ナラサル者ハ即チ
順ナリガニヲ失セズ

子腹中ニ死シテ出サルニ朱砂一
兩水ニ煮一數沸末トナレ
酒ニテ服ス立ドコロニ出

難産ニ込海ノ末ニ夕童便ニ

テ温服ス尤モルシアリ
 死胎下サルニモ亦方上ニ同シ
 猫犬牛馬ニモ効シアリ
 婦人難産ニ白芷五匁水煎服
 又方益母草汁ニツキ服ス新ナ
 ル者ナクハ乾ルモノ煎服ス
 催生下胎ニ生胎死胎ニカハラ
 ス蓖麻子ニツ巴豆ニツ麝香
 一分研テ臍中並ニ定心ニ貼
 胎衣下ラサルニ赤小豆男ニハ
 セツ女ニハ十四水ニテ服ス
 又方皂角刺炒テ末トナシ毎
 一匁温酒ニテ下ス
 産ニソゾシテ下痢スルニ危子焼
 末レ空心ニ熱酒ニテ下ス

○産後

産後不語生白礬ノ末一匁ヲ
 熱湯ニ調ヘ下ス
 産後鼻衄ニ荊芥焙末レ童
 便ニテニ匁ヲ服ス
 産後淋瀝通ゼサルニ莖子林
 海少シ水煎シ服ス
 産後目閉心悶スルニ赤小豆生
 ニテ研末レ東流水ニテ服ス
 産後悶満食スルヲアタハサシ
 赤小豆十四焼末トナシ冷
 水ニテ服ス尤モヨシ
 産後運絶ニ神麩炒末レ水ニ

テ方ヲ寸ヒ服ス

産後ノ腹ヲ脹テ通ツ轉スセズキ氣ヲ急ク坐ス

臥安カラザルニ麥ト牙ト末トナ

レ酒ニ和シテ服ス

産後ノ秘セ塞ス五ニ七ニ日ヲ通ツセザルニミ

ダリニ藥ヲ丸ト服スベカラス宜

ク麥ト牙ト炒リ黄ニ末トナレ毎

服ス三ニ夕ト沸ト湯ニ調ヘ下ス

産後ノ虛ヲ汗ニ馬ト齒ト莧ト汁ヲレボ

リ三ニ合ト服スモレ無ハ乾カモノ

ヲ以テ汁ニ煮テ服ス

産後ノ血ヲ痢ト小便ヲ通ツセズキ臍ヲ腹ヲイ

タムニ生ト馬ト齒ト莧ト菜ト汁ニツキ

三ニ合ト煎テ沸シテ蜜ト合テ入

和シ服ス

○産後ノ腹ヲ痛ム

産後ノ腹ヲ痛ムニ枳ト實ト麩ト炒リ芍

藥ト酒ト炒リ各ニ夕ト水ト煎シ服ス

亦ト末トナレテ服スベシ

産後ノ腹ヲ痛ム死シセントスルニ寒ニ

感スズル者ナラバ艾ト葉ト二斤焙

乾シレツキ臍ノ上ニシキ綿ヲ以

テ覆フ尉ト斗ニテコレヲ慰シ口

中ニ艾ヲ氣ヲ出シテ待テ痛ヲ自ラ止ム也

産後ノ腹ヲ痛ム及ビ血ヲ下シテ盡スガルニ

麻ト黄ト節ヲ去テ末トナレ酒ニテ

下ニレテ服ス一日ニ三ニ服ス

○般ニ腸ヲ産ム

産スルトキ子腸先出テ産レ後
收ラザル者ヲ云ナリ半夏ノ
末ヲレキリニ臭中ニラクト
キハ即チ收ルナリ
産後腸出テ收ラザルニ枳殼ノ
煎湯ニコレヲ浸セバヤ、久シ
シテ入ナリ 神

○陰翻

産後陰翻ハ陰戸燥熱ニテ遂
ニ翻花ノ如クニナル也澤蘭四
兩湯ニ煎シ熏シ洗フニ三
次再ビ枯礬ヲ入煎シコレ
ヲ洗テ安シ 集

○乳癰並乳岩

乳癰初テ腫ニ貝母ノ末酒ニテ
服スルニ及仰テ入ラシテ乳
ヲ吮シム即チ通ス 固
乳癰腫痛ニ紫蘇ノ煎湯レキ
リニ服ス並ニ搗ニコレヲ封ス 固
乳癰ニ地黄ツイテコレヲ敷熱
セハ即チ易ル 梅
乳癰堅硬ニ新葭若子半匙清
水ニテ服スカミラタクノ方レ 固
乳癰初テ發シ大ニ熱スルニ桔槿
一熟シツキ酒ニ煎シ服ス 固
乳癰寒熱スルニ蔓菁根並ニ葉
ヨク洗ヒ塩ヲ以テ和シツキ

フスル熱せば即チ換三五
 日ニ過ス即チ瘥久月ハ只根
 ヲ用ユ尤モ効アリ風ヲ避ベシ
 婦人乳岩ハ久積憂鬱ニ因テ
 乳房ノ内核アツテ指頭ノ如ク
 痛ズ痒カラズ五七年ニレテ癰
 トナルヲ乳岩トナツク治スベカ
 ラズ靑皮四久水煎レテ日ニ
 服ス或ハ酒ヲ用テ服ス
 乳癰如乳初テ起リ堅ク紫ニ
 レテ衆瘰癧サルニ柳根皮熟
 レツキ火ニアタメ帛ニツミコ
 レヲ射ス冷レバカユル
 乳癰紅腫ニ蒲公英一兩及冬藤
 二兩水煎レ食前ニ服ス

○吹乳並乳裂乳癰

婦人吹乳ニ牛蒡子一匁麝香ス
 コレバカリ温酒ニテ吞下ス
 吹乳腫痛ニ半夏煨レ研酒ニテ
 服ス立ドコロニ愈一カニ未トナ
 レ左右ニ隨テ鼻ニ啗ユム
 産後吹乳腫硬夜痛輕トキハ
 妬乳ニナリ重トキハ乳癰ト
 ナル枯樓根ノ末二兩乳香ノ末
 一匁温酒ニテ二匁ヲ服ス
 婦人吹乳ニ葛蔓灰ニ燒酒ニテ
 服スルコトニ久
 婦人吹乳ニ水ニテ麩ヲ調ヘテ糊
 二煮熟セント欲スル男無灰

一盞ヲ入カキルハ熱飲スルヲ
 レテ徐々ニコレヲ按シム 惠
 婦人吹奶ニ赤小豆ノ末酒ニ調
 合テ温服ス津ヲバツクル 能
 産後吹奶ニ陳皮二兩甘州一匁
 水煎服ス即チ散ス 不編
 婦人乳裂ニ秋序ノ茄子裂開
 モノ陰乾ニシ燒テ性ヲ存シ
 スリ末シ水ニ調ヘテヌル 遺
 乳頭裂衣破スルニ丁香ノ末コレ
 フツクル極テヨシ 編
 妬乳乳痛ニ丁香ノ末水ニテ
 一七ヲ服ス 編
 乳癰初テ起ルニ黃明水膠濃醋
 フ以テトキテ塗立トコロニ滄ス 編

○乳汁不下

乳汁下サルニ三稜水煎シ奶ヲ洗フ
 極テ妙也 按スルニ是ハ乳
 ハリテ出ザル也 虛症ニシテ
 乳汁下サルニ非ス
 乳汁下ラザルニ麥門冬心ヲ去
 焙末トナシ毎服三匁酒ニ犀
 角ヲスリ入バカリ温熱シ調
 へ下スニ服ニ過ス即チ下ル 能
 乳汁通ゼス及ビ如房脹痛留
 蓄シテ癰毒トナルモノニ冬
 葵子炒縮砂仁等分末トナシ
 熱酒ニテ二匁ヲ服ス 編
 乳汁下サルニ王瓜根末トナシ

酒ニテ一匁ヲ服ス百三十一

乳汁下サルニ赤小豆産書末ホニ

煮テコレヲノム

煎シ服ス海

乳汁通ゼザルニ穿山甲炮スリ

末シ酒ニテ方寸セテ服シ日

ニ一服外油梳ヲ以テ乳ヲ梳

テ即チ通ズ漏泉散ト多單

乳汁通ゼザルニ鯉魚一頭ヲ用

ヒ燒末シ毎服一匁酒ニト、

ノへ送下ス効シアリ賢

乳汁必ナキニ死タル鼠一ツ燒

末シ酒ニテ方寸セテ服ス婦

ヲシテ知シムルナカレ母

○陰瘡並陰腫

女子陰瘡ニ硫黄ノ末コレヲ傳

瘰レハ即チ止用

婦人陰脫痒フヲナスニ礬石ヤ

キスリ空心ニ酒ニテ方寸セ

ヲ服ス日ニニタビ金

婦人陰痒爛ニ荊芥牙皂等分

水煎シ頻ニ熏シ洗精玄

婦人陰癢ニ蛇床子二兩白礬

ニ匁水煎シレキリニ洗集

又一方ニ小薊湯ニ煮テ日ニア

ラフコ三廣

又一方ニ狼牙二兩蛇子二兩

水煎シ熱シ洗廣

婦人陰腫 瘡多ルハ、芍薬ニ洗テ、
 水煎シ筋ヲ以テ纏ラ下トヒ
 湯ニミタシ瀝洗日ニ四五遍
 婦人陰腫 痒フヲナスニ蒜湯ニ
 テコレヲ洗テ乃チ止
 婦人陰腫 或ハ瘡ヲ生スルニ枸杞
 根水煎シ頻ニ洗フ
 婦人陰血交接ニヨツテ傷動ス
 ルモノ五倍子ノ末ヌリテヨシ
 〇陰冷
 婦人陰冷ニ丁香ノ末紗ノ袋ニ
 入指ノ大サノ如ク陰中ニ入
 病即チ已
 本草附方後粹卷之四

本草附方後粹卷之五

〇目錄
〇小兒科

〇初生 〇慢驚風 同
 〇急驚風 〇驚癇 三
 〇疳疾 〇疳瘡 四
 〇牙疳 〇走馬牙疳 同
 〇鵝口瘡 〇口瘡 同
 〇通睛 〇重舌 同
 〇弄舌木舌 〇臍風撮口 同
 〇奶疽 〇不語不乳 同
 〇帶頤 〇口疳 同
 〇吐乳 〇疳疔 同

○ 客忤	○ 軟瘡	○ 臍瘡	○ 解癩	○ 甜瘡	○ 行遲	○ 疳瀉	○ 疳痢	○ 疳疹	○ 痘瘡	○ 丹毒
子	上	同	同	同	同	同	同	同	同	同
○ 夜啼	○ 雀目	○ 鰓陷	○ 龜背	○ 卵腫	○ 髮遲	○ 癩疾	○ 痘疹	○ 痘毒	○ 痘毒	○ 腎縮
同	上	上	同	同	同	同	同	同	同	同

本草附方校粹卷之五目錄終

本草附方校粹卷之五

○ 小兒科 ○ 初生

初生啼ザルニ冷水ヲソギ外
 葱白薑ヲ以テコレヲ鞭ハ啼
 小兒初生六日胎毒ヲ解レ腸
 胃ヲ溫メ氣血ヲ壯ニス辰砂
 ノ大サ細ニスリ蜜棗ノ大サ調
 合タヘテクラハシム一日ニツマム
 初生月内ノ驚馬風死セシト
 ルニ辰砂新汲水ニ磨テ五心
 ニ塗最モシレアリ五心トハ
 手足ノ裏ト胸トナ
 初生屢シブリテ通セザル

前草汁ニツキ蜜少シバク
入テコレヲ用ユ
初生皮ナク色赤シテ粗紅筋
アルハ乃チ受胎不足ナリ白
米粉ヲ用テコレヲ撲テ肌膚
自ラ生ズ

○慢敬馬風

慢驚搐搦延纏厥逆ニ川烏頭
生ニテ皮臍ヲ去テ兩全蠟十
箇尾ヲ去分テ三服トナシ水
一盞薑七片煎服ス
小兒慢驚昏沉或ハ搐搦スルニ
烏藥水ニスリテ用ユ
小兒驚風ニ蠟一ツ頭尾全キモ

ノヲ用ヒ薄荷四葉ヲ以テ
ツ、ミ定火上ニテ炙焦同ク
スリ末トナシ四服ニ分サヌ
ニテ下ス

○急敬馬風

急驚搐搦ニ辰砂半兩天南星
一介一兩ノヲモサ炮制衣シ酒ニ
浸シ全蠟三介末トナシ毎服
一字薄荷湯ニテ下ス
驚風内釣ニ胡椒木鱉子仁等
分末トナシ醋ニ調ヘ黑豆ノ
末ニ和シ丸ジ荊芥湯ニテ下
ス尤モヨシ
天釣驚風眼ヲ翻シテ向テ

ニ乾蟹全キモノ一管ヲ
 テ瓦ニテ炒イリ硃砂サシ五ツ豆ノ大
 サ末トナシ飯ニテ緑豆ノ大サ
 ニ丸ツ外ニ硃砂少バカリヲ以
 テ酒ト同ク化シ下ス恩
 小兒急驚馬ニ蜈蚣一ツ全キモノ
 足ヲ去炙テ末トナシ丹砂輕
 粉等分スリトノへ乳汁ニ和
 シ藜豆ノ大サニ丸ツ毎歲一
 丸乳汁ニテ下ス萬金散ト
 名ク恩
 小兒急驚馬ニ田螺殼カ半ツ久キヲ
 灰ニ燒麝香少シバカリヲ入水
 ニトノへテコレヲ服ス晋

○敬馬癩

小兒驚癩ニ薤菜二兩白礬半
 生半ツ桔一兩末トナシ糊ニテ黍
 ノ大サニ丸ツ辰砂ツ衣トシ毎
 服ツ九姜湯ツ三下ス日ニ三服恩
 又一方青代ツ黒大小ヲハカリテ研
 テ服ス夜啼ニモ亦ヨシ生
 敬馬癩腹滿大便青白色ナルニ相
 子仁ノ末ツ溫水ニテ下ス恩
 又羊ノ敬馬癩ニ守宮一ツヲ肝ツ
 四定ヲキリ去血ツツラ子テ
 研爛カシ珍珠麝香龍腦各
 一字スリ外ツ薄ツ荷ツ湯ツヲ以テ
 服ス大ニ効アリ晋

小兒癩疾ニ鼈甲ヲ雁テ炙リ研
乳ニテ一タヲ服ス日ニ一タ七亦
蜜ニテ丸シ服スベシ 母

小兒驚癇人ヲシラス舌ヲカミ目
ヲミハルニ犀角ノ末水ニトノ
ヘテ用レバ立ドコロニ効アリ 廣

○疳疾

小兒脾疳ニ使君子蘆薈等分
末トナシ毎一タ米飲ニテ服ス 儒

小兒疳疾ニ木鼈子使君子仁
等分搗泥ニシ米飲ニテ芥子
ノ大サニ丸シ毎五分米飲ニテ
モチユ一ニ日服ス 効

五疳下血ニ楹藤子焼テ性ヲ

存シ米飲ニテニタヲ服ス 衍義

小兒冷疳面黃ニ腹大ニ食シテ
即チ吐スルモノニ丁香七末ト
ナシ乳汁ニ和シ蒸フ三タビ
藥湯ニテ服ス 易

小兒疳疾ニ土裏ノ蟻娘煨シ熟
シテアタヘ食セシム 通

小兒疳積腹大ニ黃瘦骨立頭
ニ瘡ヲ生シタルニ立秋後ノ
大蝦蟇ヲ雁テ首定腸ヲ去
清油ヲ以テコレニヌリ瓦ニテ
炙熟シコレヲ食積穢自カラ
下ル妙言ベカラス 本編

小兒疳痢ニ薤白生ニテ搗ドロ
ノ如シ米粉ニ和シ炙食セシム 乳

○疳瘡

小兒疳瘡腎痛鼻痛頭瘡耳瘡久レク愈サル者綠青白土等分末トナシ先煎州水ヲ以テ瘡ヲ洗淨シコレヲ傳
小兒鼻瘡蝕爛スルニ膽礬燒テ烟ヲツクシ研末シテスル工百愈
小兒鼻蠶瘡ハ鼻下兩道赤色アル也米泔ヲ以テアラヒキヨメ黃連ノ末ヲツクル
小兒疳瘡艾葉一兩水一升煎シテ四合ヲトリ服ス
小兒疳瘡ニ麻仁ヲカミテコレヲ傳ル日ニ六七度

秘録

疳瘡赤毒ニ蒲公英ツキ爛カレコレヲ覆更ニ汁ニツキ酒ニ和シテ煎服シテ汗ヲトル
小兒疳瘡ニ生ニテ粟ヲカミテコレニ傳ル

○牙疳 並走馬牙疳

小兒牙疳ニ雄黃一久銅綠ニ久末トナシコレヲ貼ル
走馬牙疳臭爛シテ血ヲ出雄黃豆ノ大サ七粒毎粒束ヲ以テ核ヲ去コレヲツヽニ鐵線ニツラヌキ燈上ニ燒化シテ末トナシ少シバカリヲ以テコレヲ又リ延ラ去愈ヲ以テ度トス

小兒齒痛ニ膽礬一匁此上ニ燒
 紅ニ麝上少バカリ研勻テ
 齧ノ上ニヌル立ドコロニ効アリ
 走馬牙痛ニ棗一ツ核ヲ去膽礬
 少入紙ニツ、ニ熾赤シ火毒ヲ
 出シ研末レコレヲ傳テ延ヲ追
 牙痛臭爛ニ桔梗茴香等分
 燒研テコレヲツクル
 口瘡臭爛ニ黃柏五匁銅綠ニ
 久末トナレコレヲ摻漱イテ
 ヨダレヲ去
 走馬牙痛ニ楊ノ花燒テ嚙ヲ
 存シ麝香少シバカリヲ入
 テコレヲヌル尤モ妙ナリ

○鵝口瘡並口瘡

小兒口瘡ニ鐵繡ノ末水ニト、
 ノヘテコレヲ傳
 小兒鵝口瘡馬牙瘡舌上ニヌ
 ルボニ五タビ
 小兒鵝口瘡口白クタルニ枯
 礬一匁末砂二分末トナレ少シ分
 リコレヲ傳日ニニタビ神効アリ
 小兒舌瘡乳ヲ飲フナラザルニ明
 礬雞子ニ和レ醋中ニヲキ兒ノ
 足ノウラニ塗ニ七日ニレテ愈
 小兒口瘡白屑鵝口ノ如ク藥ヲ
 服スベカラザルニ生天南星皮
 臍ヲ去研末レ醋ニ調ヘテ足心

ニヌル男ハ左致ハ右
小兒口瘡ニ煮熟シテ母母ニ
レヲ食セシム甚ダ効アリ
重舌鵝口ニ肉桂ノ末姜汁ニ
和シテコレヲ塗

○通睛

小兒誤リテ跌キ或ハ頭腦ヲ
打著レ驚馬ヲ受肝系風ヲ
受レバ瞳人正カラザルヲ致
ス東ヲミルトキハ西ヲミ西ヲ
ミルトキハ東ヲミル宜ク石南散
ヲ鼻ニ吹頂ニ通スベシ石海一
角藜蘆三分鹿丁五七分
末トナシ必レガカリ鼻ヲク

○重舌 並 弄舌。木舌

小兒重舌ニ伏龍肝苦酒ニ和シ
テコレヲ塗
又方芭泐舌ノ上下ニヌル
木舌腫強ニ明礬桂心等分末
トナシ舌下ニツクル
重舌瘡ヲ生スルニ蒲黃ノ末コレヲ
傳ルニタビニ過スレテ愈
重舌鵝口ニ赤小豆ノ末醋ニ和
シテコレヲヌル
小兒重舌ニ黃柏ノ末苦竹瀝
ニ浸シテコレヲ點ズ
又方桑根白皮汁ニ煮乳上ニ
ヌリコレヲ飲シム

重舌木舌強蚕末トナレコレヲ

吹テ痰ヲ吐ス甚効アリ○下
方ニ強蚕一久黃連蜜炒ニ

久末トナレコレヲ又ル延出
ヲ妙ナリトス

小兒重舌ニ衣魚灰ニ焼テコレ
ヲ舌上ニツクル

重舌腫水ニ伏龍肝ノ末牛蒡
汁ニ調ヘテコレヲ又ル

小兒重舌死セント欲スルニ亂髮
灰半錢ヲ用テ調テ舌下ニツ

クルコレヲ用ルヲ住ス
小兒重舌ニ粟米ヲカミテコレ
ヲ哺セシム極テヨシ

○癰風並撮口

小兒癰風ニ獨頭蒜切片ヘソ
ノ上ニヲキコレニ灸ス口中ニ

蒜氣アレバ即チ止
小兒撮口ニ夜合花枝濃水煎
シテ口中ヲ拭ヒ並ニ洗フ

○奶疽

小兒奶疽ハ面上ニ生ズ楓香ヲ
用テ膏トナレコレヲ貼ルキ
ハヌテ劫ヒテルナリ

○不語並不乳

小兒四五歳語ハザル者ニ赤小

本草

豆ノ未酒ニ和シテ舌下ニ
ル尤モ効アリ
小兒乳ヲスハサルニ雀屎四末ト
ナシテ夕八碗ム

○帶頤並口疳

小兒涎ヲナガス脾熱痰ヲ
リ皂莢子仁半兩半夏一
二分末トナシ姜汁ニテ丸ジ
温湯ニテ下ス
又方新桑根白皮自然汁ニ
キコレヲヌリテ甚ダ効アリ
乾ル者ハ水ニ煎ズ
小兒口疳ニ甘蔗皮燒スリテコ
レヲ糝圓

○吐乳

小兒吐乳胃寒ノ者ニ白豆蔻
十四箇縮砂仁十四箇生甘草
二各炙甘草二各末トナシ
常ニ兒ノ口中ニ入ル
嬰兒吐乳或ハ糞青色ナルニ
羊乳干婦人ノ乳汁一盞ヲ用
テ丁香十枚陳皮一各石菖
ニ煎シ細クニ服ス
小兒嘔吐止サルニ丁香生半夏
各一各乳汁ニ浸ス
乾シテ末トナシ姜汁ヲ麩
糊ニ打テ丸トナシ姜汁
下ス尤モ効アリ

小兒嘔吐定ラサルニ五倍子ニツ
一生ニ熟甘州一ニキリ
ツ、ミ燻シ末トナレ毎服五
分米泔ニ言ハ下ス立上ヨリ
初生吐乳止サルニ我木少レハカ
リ益少レ乳一合ヲ以テ煎ス
ル一三五沸滓ヲ去牛黃ヲ
粟粒ホド入テ服ス

○驚病

小兒驚病寒熱瘧ノ如ナルニ冬
瓜蒞蓄各四兩水二升湯ニ
煎シコレヲ浴ス
小兒驚病ニ紅紗袋ヲ以テ夜
明砂ヲ入コレヲ佩ベシ

○客忤

小兒客忤言アタハザリニ細辛
桂心ノ末等分少レバカリヲ
以テ口中ニ納
卒中客忤ニ菖蒲根汁ニツキ
コレヲ含テ立トコロニ止
卒忤言サルニ眞珠ノ末鷄冠ノ
血ヲ用テ小豆大サニ丸シ四五
粒ヲ口中ニ入ル也
小兒客忤ニ馬ノ尾ヲ焼テ赤ニ
煙シ毎時コレヲ熏ス
中惡客忤頃コハハリ死ナントス
ルニ射香少レバカリ
ト、ノヘテ兒ノ口中ニヌル

調ルモ亦ヨシ大ニ効アリ
小兒驚馬件暴驚卒死海馬
獨漆炒ニ久ク壯坊一久ニ分漿
水ニテ煎服ス千金湯ト名
容件卒死ニ后砂方寸北蜜三
合ニ和シテコレヲ灌ク大ニ
効アルナリ

夜啼

小兒夜啼ニ伏龍肝ニ久殊砂
一久麝香少シバカリ蜜ニテ
丸シ綠豆ノ大サ毎服五丸
小兒夜啼ニ胡粉ニ豆ノ大サ水
ニテ服ス日ニニ夕ニ
又方前胡末トナシ蜜ニテ小

豆ノ大サニ丸ジ日ニ一丸温湯
ニテ下ス

又一方ニ黑牽牛子ノ末水ニ調
ヘテ臍ノ上ニ傳即チ止

夜啼腹痛面青ハ冷證ナリ大
蒜一枚煨シスリ日ニ乾シ乳香
五分芥子ノ大サニ丸シ毎服
七丸乳汁ニテ下ス

小兒夜啼ニ乳香一久燈檉七
枚末トナシ乳汁ニテ下ス
又方五倍子ノ末津ニ調ヘテへ
ソノカニ入ルナリ

小兒驚馬啼ニ亂油髮燒スリテ
乳汁或ハ酒ニテ少シバカリ
服シテ尤モヨシ

○軟癩

小兒軟癩ニ胡椒煨馬シ熱ニ乘
 シテカミ烟クシコレヲツク
 頭上軟癩ニ大芋ヲ用テツイ
 テコレニ傳ハ即チ乾 簡
 軟癩類ニ作ルニ露蜂房ニ木
 テ性ヲ存シ巴豆二十一粒清油
 ニ煎ジニニ沸シテ豆ヲ去油
 ヲ用テ調ヘ傳甚効アリ 簡
 小兒軟癩ニ桑葉燒テ性ヲ
 存シ末シ油ニ調ヘテツクル 簡
 頭上軟癩ニ蝦蟇ノ皮ヲハキコ
 ニ貼ルモ母ヲ取メテ即チ愈ル
 ナリニ大ニ効アリ 簡

○少目

青盲雀目決明子一升 煨子
 五兩末トナシ米飲ニテ丸ジ
 米飲ニテ下ス 簡
 小兒雀目ニ牽牛子ノ末麩ト同
 ク炙熟シ米飲ニテ下ス 簡
 雀目夜眼ニ烏賊骨米泔汁ニ
 煎服ス 簡
 小兒雀目ニ夜明砂少スリ猪膽
 汁ニ和シ丸トナシ米飲ニテ下
 ス一方ニ黃芩ヲ加フ 簡
 雀目百治効シラサルニ石膏ノ
 末毎服一匁猪胆一片ニヌル
 煮食フ一日ニ夕ニ服ス 簡

○瘡瘡

小兒瘡瘡久シク瘻ザルニ馬齒
莫見スリコトコレヲツクル

小兒瘡爛タルニ杏仁皮ヲ去研
テコレヲツクル

小兒瘡瘡合ザルモノニ黃粉
末コレヲヌルベシ

小兒瘡瘡ニ白龍骨燒スリテ
コレヲツクル妙ナリ

小兒瘡瘡血及ヒ膿ヲ出スニ海
螵蛸臘脂末トナレ油ニ調

ヘテコレヲ搽

又方ニ當歸ノ末ヲヌル或ハ射
香灰ニハカリヲ入ル也

○瘰癧

小兒瘰癧ニ烏頭附子トモニ生ニ

テ皮瘡ヲ去ニ久雄黃八分
末トナレ葱根ニツキ和シテ餅

トナレ階ル處ニ貼ル

小兒瘰癧ハ乃チ冷也水ニ半夏
ノ末ヲ調ヘテ足心ニヌル

○解頤

小兒解頤ニ防風白芍及楮子仁
等分末トナレ乳汁ヲ以テ調

ヘヌル百ニ一タビ換ル

小兒解頤頤開テ合ス鼻塞ニテ
是セサルニ天南星炮シテ末

トナレ水ニ調へ顔上ニ貼手ヲ
灸テコレヲ熨ス

○龜背

小兒龜背ニ龜ノ屎ニ何首烏
ノ末ヲ調ヘテ背ノ上ノ骨節
ニ貼ル久フレテ自ラ安シ

○甜瘡

小兒甜瘡頭面耳邊連引レ
テ水ヲ流シ極テ痒ク久レク
愈サルニ蛇牀子一兩輕粉三
分久細末シ油ニ調ヘテ又ル
又方白米ヲカミテ邸トキコレ
ヲヌル三五次ニスズレテ愈

○胎腫

小兒胎腫ニ地龍土ヲ連テ末ト
ナレ津ニト、ノテコレヲツル

○行遲

小兒三歳ニナルニテ行サルニ五
加皮五分牛膝木瓜二分五分
末トナレ毎服五分米飲ニ
酒ニ三點ヲ入調へ服ス

○髮遲

小兒髮ノハユルニ遲ニ陳香薷
二兩水一盞三分ニ煎シ猪脂
半兩ヲ入和レト、ノヘ日ニ
ニヌル甚タシルレアルナリ

○癩疾

小兒癩後瘡シテ言フア及ハ
ガルニ天南星濕毒ニツミ
シテ猪膽汁ニトノへ服ス

小兒癩疾能一切ノ熱ヲ歷ニ水

銀小豆バカリ袋中ニ安シ湯

中ニシツメ煮テ一食頃アタへ

服セシム兒ノ頭ヲ仰シムル

ナカレ恐クハ腦ニ入シテ

小兒諸癩ニ雄黃辰砂等分ヲ

末トナシ毎服一匁猪心血ニ

薑水ヲ入シ調ヘ下ス

○瘡瀉並疳痢

小兒疳瀉冷熱調ホラザルニ胡

黃連半兩綿姜一兩炮シテ

末トナシ毎服五分甘草湯

ニテ下ス

小兒疳痢死セントスルニ益母草

ノ嫩葉米ト同ク煎ニ煮テ

食ス瘡ヲ以テ度トス

小兒瘡瀉ニ赤石脂ノ末米飲

ニ調ヘ服ス川芎ヲ加テ効有

小兒洞痢ニ栢葉汁ニ煮茶ニ

カヘテユレヲ飲

○班疹

班疹眼ニ入ニ馬勃蛇皮各五匁

皂角子十四末トナシ黒ヤキ

ニシ温酒ニテ服ス

風癩癰癧ニ赤小豆荊芥穗等

分末トナレ雞ノ卵ノレロミ

ニ調ヘテコレヲヌル

風癩腹ニ入身體強舌乾硬ナ

ルニ蔓菁子末トナレ温酒ニ

テ一匁ヲ服ス尤モヨシ

○痘疔

痘疔ニ雄黄一匁紫艸三匁末トナ

レ脂ノ汁ニ調ヘ先銀簪ヲ以

テカゲヤブリテコレヲ擦極妙

痘毒黑疔ニ紫艸三匁雄黄一匁

末トナレ脂ノ汁ヲ以テ調ヘ

銀簪ニテカゲヤブリテコレヲ點

○痘瘡

痘瘡ニ雄黄ヲ解スルニ初テ發ス

ノ時或ハ味出ノ時末砂ノ末半

匁蜜水ニ調ヘ服ス多キ者ハ

少カルベク少キ者ハ無ヘク重

モノハ輕ルベシ

痘疹目ニ入ニ海羊藿威靈仙等

分末トナレ米湯ニテ下ス

痘瘡目ニ入ニ臘脂汁ニトキテコレ

ヲ點ス尤モヨシ

痘瘡黒ニ變スルハ腎ニ歸ス海金

沙草ヲ用テ酒ニ煎シ其身ニ

傳テ即チ發起ス

將ニ痘セントレテ發熱表ヲ失シ

テ怒チ腹痛ヲヨビ膨脹弩氣
 乾霍亂ヲナス毒氣ト胃ノ氣
 ト相搏出ト欲シテ出ラ得ザ
 ルニ由膏薤根ヲ以テ葱白ニ和
 シ搗テ臍ノ上ニツクル 精方
 痘瘡潰爛ニ養高麥粉シキリニコ
 レヲ傳ル尤モヨシ 痘疹
 痘後ノ餘毒ニ赤小豆ノ末糲子
 白ニ調ヘテコレヌル 本編
 痘後ノ癰毒初テ起ニ綠豆赤
 小豆黒大豆等分末トナシ
 醋ニ調ヘテ時々ニヌリテ即チ
 滌ス三豆膏ト名ク 精方
 痘眼ニ入ニ綠豆七粒兒ヲシテ
 井ノ中へ投ゼシメ頻ニミルコト七

遍シテ即チカヘル 本編
 痘瘡目へ入ヲ防ニ白茶子ノ末
 水ニ調ヘテ足ノ心ニヌル毒ヲ
 引テ歸下シ痘疹ヲシテ目
 ニ入ザラシムル也 全
 痘瘡乾黒危因ノモノニ山楂子
 末トナシ紫草ヲ酒ニテ煎ジ
 一匁ヲ服ス 全
 痘瘡目ニ入ニ白粉ヲ以テニ食
 シテ尤モヨシ 普
 痘瘡潰爛スルニ枇杷葉ノ煎湯
 ニテコレヲ洗フ 精方
 痘瘡痒ヲナスニ房中宜ク茶ヲ
 燒テ烟ニテ恒ニ熏ス 本編
 痘痂ヲ落サルニ沙糖ヲ新汲水

二調へ下血服せしむ白湯ニト
トノヘルモ亦ヨシ日ニ二服
痘爛蛆ヲ生スルニ柳ノ葉ヲ席
上ニシイテコレニ臥蛆コトク
ク出テ愈李樓
痘瘡倒陷ニ胡桃肉焼テ熨テ
存シ乾燕脂五分スリトノ人
胡荽酒ニ煎シ調へ服ス圖

○痘毒

小兒痘セントシテ發熱表ヲ
失シテ忽チ腹痛及ビ膨脹ス
ルニ藜蘆根葱白ニ和シツイテ
臍上ニツケテ班止痘出テ患
ヲヌカカル也

○丹毒

火燄丹腫ニ龍葵草ノ葉醋ニ入
細スリテツクル能赤腫ヲ消ス圖
小兒赤遊丹上下遊行シテ心ニ
至レバ即チ死ス蒲葦ノ煎汁
ニテコレヲ洗フ母
五色丹毒ニ蒲葦葉ヲ汁ニツ
イテコレヲ傳ル金
火丹赤腫遍身ナルモノニ大黃
水ニ磨テ頻ニコレヲ刷息
赤遊丹毒ニ麻仁ツキ末シ水ニ
和シテコレヲ傳ル金
丹毒火ノ如シ赤小豆ノ末雞子
白ニ和シテ時々ニコレヲヌル

眼チ滯ス 品

火燐丹毒頭ヨリ起ル者ニ生

葱汁コレヲ塗テモヨシ 本論

小兒丹毒ニ寒水石ノ末一兩水

ニ和レテコレヲヌル 品

○腎縮

小兒腎縮ルハ初生寒ヲ受テ


致ストコロナリ呉茱萸硫黃

各半兩大蒜ト同クスリテ其

腹ニヌリ蛇床子ノ煎ヲ用テ

コレヲ熏ス極テ妙ナリ 惠

本草附方校粹卷之五 終



子羅組

子