



本州摘要

目錄

○草部

甘草一	黃耆二	人參三	桔梗四	知母五
天麻六	白朮七	蒼朮八	遠志九	玄參十
地榆十一	紫草十二	三七根十三	黃連十四	黃芩十五
秦艽十六	芫胡十七	前胡十八	防風十九	獨活廿
升麻廿一	延胡索廿二	貝母廿三	龍膽廿四	細辛廿五
當歸廿六	芍藥廿七	藁本廿八	白芷廿九	芍藥三十
牡丹皮三十一	木香三十二	草果三十三	縮砂三十四	益智三十五
肉豆三六	補骨脂三七	菝葜木三十八	三稜三十九	香附四十

藿香 ^{四二}	香薷 ^{四三}	荆芥 ^{四四}	薄荷 ^{四五}	紫蘘 ^{四六}
蘘子 ^{四七}	菊花 ^{四八}	艾葉 ^{四九}	茵陳 ^{五〇}	紅花 ^{五一}
牛房 ^{五二}	麻黃 ^{五三}	燈心 ^{五四}	乾地 ^{五五}	熟地 ^{五六}
牛膝 ^{五六}	麥門 ^{五七}	瞿麥 ^{五八}	車前 ^{五九}	連翹 ^{六〇}
篇蓄 ^{六一}	大黃 ^{六二}	蓖麻 ^{六三}	常山 ^{六四}	蜀漆 ^{六五}
附子 ^{六六}	烏頭 ^{六七}	白附 ^{六八}	天南 ^{六九}	半夏 ^{七〇}
五味 ^{七一}	牽牛 ^{七二}	栝樓根 ^{七三}	瓜萋 ^{七四}	葛根 ^{七五}
葛粉 ^{七六}	天門 ^{七七}	土茯苓 ^{七八}	威靈 ^{七九}	防己 ^{八〇}
木通 ^{八一}	金銀 ^{八二}	澤瀉 ^{八三}	菖蒲 ^{八四}	

○穀部

麻仁 ^一	薏苡仁 ^二	瞿粟穀 ^三	白扁豆 ^四	神麩 ^五
麥芽 ^六				
○菜部				
白芥子 ^一	生薑 ^二	乾姜 ^三	懷香子 ^四	薯蕷 ^五
○果部				
杏核仁 ^一	梅實 ^二	桃核仁 ^三	大棗 ^四	木瓜 ^五
山楂子 ^六	柿蒂 ^七	橘皮 ^八	青橘皮 ^九	龍眼肉 ^十
檳榔子 ^{十一}	大腹皮 ^{十二}	吳茱萸 ^{十三}	茗 ^{十四}	蓮實 ^{十五}
○木部				
牡桂 ^一	沉香 ^二	丁香 ^三	烏藥 ^四	沒藥 ^五

藥木六

厚朴七

杜仲八

槐實九

槐花十

合歡十一

皂莢十二

巴豆十三 桑根白皮十四 枳實十五

枳殼十六

卮子十七

酸棗十八 五加皮根十九 山茱萸二十

枸杞廿一

蔓荆實廿二 茯苓廿三

茯神廿四

猪苓廿五

竹茹廿六

○蟲部

白殭蚕廿七 全蠍廿八

蟬蛻廿九

○介部

牡蠣

○獸部

阿膠

犀角

○石部

丹砂

石膏

滑石

薛已曰甘草宜少不宜多
多則泥膈而
不思飲食抑
恐緩藥力而
少效小兒初
生加黃連煎
湯拭口有益
薛已曰嬰兒
痘疹未灌全
繫一切陰毒
不起之症黃
耆倍用為主

本州摘要

○草部第一

甘草一

華來之 和產甲州

本經曰味甘平主寒熱邪氣別錄曰解百藥毒甄
權曰主腹中冷痛元素曰去^{正陽}草中痛^陰李杲曰去
咽痛補脾胃時珍曰解小兒胎毒驚癇
好古曰甘者令人中滿中滿者勿食甘

黃耆

和名富士之山一名ゴマ交ル云

和名多木黃耆(勿用)

本經曰味甘微温主癰疽又敗瘡排膿止痛丹溪
曰黃耆補元氣肥白而多汗者為宜若面黑形實

本州摘要

人參少入
爲輔如癰疽
已潰用此從
裏耗毒而出
大抵表邪旺
者不可用用
之反助邪氣

者服之令人胃滿

人參一名熊之茸ト云

朝鮮人參
和人參多

根カ植根
竹節根(別種)

本經曰味甘微寒別錄曰微温

本經曰補五藏止驚悸除邪氣仲景曰病人汗後

身熱亡血脉沉遲者下痢身涼脉微血虛者並加

之別錄曰療腸胃中冷心腹鼓痛甄權曰凡虛而

多夢紛紜者加之丹溪曰虛火可補參耆之屬實

火可寫芩連之屬特珍曰治男婦一切虛證發熱

自汗眩暈頭痛反胃吐食痰癯滑瀉久痢小便頻

數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血

血淋血崩胎前產後諸病

王綸曰陰虛火動勞嗽吐血咳血等證勿用之

人參膏 用人參十兩細切流川之水汲之之水ヲ云活木二十ト云蓋浸透入

銀石器內桑柴火緩緩煎取十蓋ト云濾汁再以水十

蓋煎取五蓋與前汁合煎成膏瓶收隨病作湯使

桔梗四

本經曰味辛微温雷公曰甘

本經曰主胸脇痛如刀刺別錄曰療喉咽痛甄權

曰去肺熱氣促嗽逆主小兒驚癇時珍曰甘桔湯

通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荆芥防風連翹遂

名如聖湯極言其驗也。

知母五

本經曰。味苦寒。大明曰。苦甘。

本經曰。主消渴熱中。甄權曰。心煩燥悶。骨熱勞往。

來。虛而口乾者。加用之。好古曰。治命門相火有餘。

時珍曰。安胎。止子煩。

赤箭

本經曰。味辛溫。大明曰。甘暖。

開寶曰。主小兒風癇驚氣。元素曰。治眩暈頭痛。羅

天益云。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不能治。天麻

赤箭 草ノ莖ノ

天麻 根ノ用ヘシ

根ヲ用ヘシ

白木 蒼木

本料ニ論アル書ハ

別ラズ直ニ

白木蒼

和ハ本草ニ蜀

川ノ木ニ古木

白木ハ脾胃ノ

入ヘシ。蒼木ハ

ツヨク去ニヨシ。和木ハ

和ラ貴トス

木唐

乃定風草。故為治風之神藥。

本經曰。味苦溫。時珍曰。白木甘。而微苦。性溫而和。

赤木甘。而辛烈。性溫而燥。

本經曰。止汗除熱。甄權曰。治胃虛下利。元素曰。和

中益氣。得枳實消痞。滿得黃芩安胎。清熱。

蒼木

本經曰。主風寒濕痺。消食。別錄曰。除心下急滿。及

霍亂吐下不止。大明曰。治山嵐瘴氣。溫疾。李杲曰。

除溫發邪。震亨曰。總解諸鬱。時珍曰。張仲景辟一

神效

切惡氣用赤木同豬蹄甲燒烟陶隱居亦言木能
除惡氣弭災疹或今病疫及歲且人家往往燒蒼
木以辟邪氣崔氏云
遠志九

本經曰味苦温強志倍力別錄曰定心氣止驚悸

甄權曰治健忘大明曰小兒客忤

玄參本草之作者 太田持光見トシス 俗ニ云ルイキニ 小兒ト見付ト人ヲ見テナクテ 容キヨト云俗ニ見ト云

本經曰味苦微寒別錄曰散頸下核甄權曰治暴

結熱時珍曰滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血

滯又曰腎水受傷真陰失守孤陽無根發爲火病

法宜壯水以制火故玄參與地黃同功其消瘰癧
亦是散火劉守真言結核是火病

地榆昔ハワレモカヤレ云

本經曰味苦微寒別錄曰甘酸

本經曰療金瘡別錄曰止膿血諸瘰惡瘡熱瘡大

明曰止吐血鼻衄腸風月經不止血崩產前後諸

血疾時珍曰除下焦熱治大小便血證楊士瀛云

諸瘡痛者加地榆癢者加黃芩

紫草十二

本經曰味苦寒

時珍曰功長於涼血活血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉濇者宜用之已出而紫黑便閉者亦可用若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之故楊士瀛云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之尤為有益

小兒白禿

紫州煎汁塗之聖惠方

三七根綱目十三

時珍曰味甘微苦温止血散血定痛金刀跌撲出血不止者嚼爛塗或為末摻之其血即止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下

血運血痛

葉 時珍曰折傷跌撲出血傳之即止青腫經夜即散餘功同根

黃蓮

十四

本經曰味苦寒主熱氣目痛腹痛下痢婦人陰中腫痛大明曰治天行熱疾并瘡疥元素曰治鬱熱在中煩躁惡心凡凡欲吐心下痞滿震亨曰下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好蘇頌曰洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水煎湯熱洗之冷即再温甚

益眼目。但是風毒亦自花翳用之。無不神效。蓋眼目之病皆是血脈凝滯，使然。故以行血藥合黃連治之。血得熱則行。故乘熱洗也。

口舌生瘡。肘後用黃連煎酒時含呷之。預解胎毒。小兒初生以黃連煎湯浴之。不生瘡及丹毒。

湯液兒生未出聲時以黃連煎汁灌一匙令終身不出班。已出聲者灌之。班雖發亦輕。

黃芩 十五 華來 朝鮮黃芩 真黃芩
本經曰。味苦平。別錄曰。太寒。

本經曰。主諸熱黃疸。腸辟惡瘡。甄權曰。治熱毒骨蒸。寒熱往來。大明曰。主天行熱疾。治下瘡。乳癰。元素曰。療上熱。目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。震亨曰。黃芩白朮乃安胎聖藥。俗以黃芩為寒。而不敢用。蓋不知胎孕宜清熱涼血。血不安行。乃能養胎。黃芩乃上中二焦藥。能降火下行。白朮能補脾也。凡妊娠調理。以四物去地黃。加白朮黃芩為末。常服甚良。羅天益曰。治喉中腥臭。時珍曰。治諸失血。灸瘡出血。一人灸火至五壯。血出不止。如尿。手冷欲絕。以酒炒黃芩二錢為末。酒服即止。

本草綱目

卷九

怪證奇方

秦元唐度今日本多有十六

華采

本經曰。味苦平。元素曰。氣微温。味苦辛。

本經曰。主寒熱邪氣。寒濕風痺。肢節痛。元素曰。手

足不遂。口噤。時珍曰。聖惠方。治小兒骨蒸潮熱。減

食瘦弱。用秦元。炙甘草各一兩。每用一二錢。水煎

服之。錢乙加薄荷葉五錢。

此胡十七

此音紫

柴胡古名之傷寒論中人多

本經曰。味苦平。別錄曰。微寒。

本經曰。主寒熱邪氣。甄權曰。治熱勞骨節煩疼。元

素曰。去早晨潮熱。寒熱往來。好古曰。婦人產後血

鎌倉此胡是貞
川原此胡者翻
白草也

前胡別錄十八
熱必用之藥也。時珍曰。治五疳羸熱。

別錄曰。味苦微寒。甄權曰。甘辛平。時珍同。

別錄曰。主風頭痛。治傷寒寒熱。時珍曰。清肺熱。化

痰熱。散風邪。

防風 十九

本經曰。味甘温。別錄曰。辛。元素曰。味辛甘。氣温。

本經曰。風行周身。骨節疼痛。大明曰。治風赤眼。元

素曰。散經絡中留濕。

獨活 二十

獨活 唐八獨活

羌活 牝別

發散劑
濱防風 唐防風
真防風 唐防風

近年先真羌活ハ
 華来ト同ト俗名
 シハウト日本ハ古リ
 獨活ノ根ヲ獨活
 ト云若根ヲ羌活ト
 用来ル切リシテ
 唐ヲ不用

本經曰味苦平別錄曰微温甄權曰苦辛
 本經曰主風寒所擊李杲曰治風寒濕痺酸痛不
 仁諸風痺眩頸項難伸好古曰治腰脊痛
 并麻水筆云 芥一

味甘苦平
 大明曰遊風腫毒好古曰牙根浮爛惡臭痘疹
 瘡 晋元帝時此病自西北流起名膚瘡以蜜煎

并麻時時食之并以水煮升麻時後 綿治拭洗之肘後

延胡索 開寶曰味辛温時珍曰味苦微辛氣温
 開寶曰味辛温時珍曰味苦微辛氣温

豆淋酒用黑
 豆炒焦以酒
 淋之温飲

開寶曰破血主婦人月經不調腹中結塊崩中淋
 露李珣曰破產後惡露炮炙論云心痛欲死速
 延胡好古曰治小腹痛
 墜洛車馬筋骨痛不止延胡索末豆淋酒服二錢

本經曰味辛平別錄曰苦微寒
 別錄曰療欬嗽上氣甄權曰與連翹同服主項下
 癰癭疾大明曰消痰云

龍膽コウキョウ 芥一

貝母 形ユリニ如シ 芥一

本經曰味苦寒

別錄曰除胃中伏熱大明曰明目止煩李杲曰除下焦濕熱之腫瀉膀胱火

時珍曰大苦大寒過服恐傷胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義

細辛 十五

辛以善上

本經曰味辛温主頭痛風濕痺痛死肌蠹權曰風眼淚下除齒痛時珍曰口瘡喉痛雷齒諸病用之者取其能散浮熱亦火鬱發之之義

暗風卒倒不省人事細辛末吹入鼻中得效方

當歸

廿六 味辛温

本經曰味甘温主婦人漏下別錄曰生肌肉大明

曰養血好古曰主痿痺嗜臥足下熱而痛韓悉曰

主血分之病用本病宜酒制有痰以薑制

芎藭 十七

本經曰味辛温主中風入腦頭痛寒痺筋攣婦人

血閉別錄曰除面上遊風甄權曰胞衣不下時珍

曰行氣開鬱血痢已通而痛不止者乃陰虧氣鬱

藥中加芎為佐氣行血調其病立止

虞搏曰骨蒸多汗及氣弱之人不可久服其性辛

散令真氣走洩而陰愈虛也。

經閉驗胎 經水三箇月不行驗胎法川芎生為末空心煎艾湯服一匙腹內微動者是有胎不動者非也 靈苑方

本經曰味辛溫除風頭痛元素曰治太寒犯腦痛連齒頰顛頂痛非此不能除也

頭痛之腦痛之

白芷 行九

本經曰味辛溫主女人漏下赤白寒熱頭風侵目淚出大明曰治目赤弩肉時珍曰治齒痛眉稜骨

石上之字強出意

眉稜骨之門骨

唐 真家園之者 白芍藥信濃之山ヨリ出ル

芍藥 三十一

本經曰味苦平別錄曰酸微寒

本經曰主腹痛利小便 李杲曰 大明曰退熱除煩腸風瀉血好古曰治衄時珍曰止下利腹痛後重震亨曰凡腹痛多是血脉凝滯必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治為其酸寒收斂無溫散之功也產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也必不得已亦酒炒用之 宗奭曰血虛寒人禁之

牡丹皮 三十一

氣本

華來善近年
出真之本香
車之根之下品也

44 豆蔻

44 果

二名ニテ医書
ニ出ス

本經曰。味辛寒。除癥堅痰血。甄權曰。治女子經脉
不通。血滯腰痛。長血之意。血カ少ツル也。

木香 瓜 二

華來

本經曰。味辛温。元素曰。氣熱味辛苦。

大明曰。治心腹一切氣。膀胱冷痛。嘔逆反胃。霍亂
泄瀉。痢疾。健脾消食。安胎。元素曰。除肺中滯氣。若
治中下二焦氣結滯。須用擯柳爲使。

豆蔻 別錄 草果 瓜 三 華來

別錄曰。味辛温。主心腹痛。去口臭。氣開寶曰。消
酒毒。震亨曰。草豆蔻性温。能散滯氣。消膈上痰。若

明知身受寒邪。口食寒物。胃脘作疼。方可温散。若
熱鬱者。不可用。恐積温成熟也。必用厄子之劑。

縮砂 蔻 開寶 瓜 四 華來

開寶曰。味辛温。主宿食不消。赤白洩痢。腹中虛

痛。大明曰。霍亂轉筋。揚士瀛曰。和中行氣。止痛安

胎。元素曰。治脾胃氣結滯不散。時珍曰。噎膈嘔吐。

魚骨入咽。縮砂甘草等分爲末。綿裹含之。燕汁

當隨痰出矣。百一選方

誤吞諸物。金銀銅錢等物。不化者。濃煎縮砂湯

飲之。卽下。得效方

水州藥

四

腹中入テトケルヲ下ス

燕汁

益智子 同上 卅五 葦朮

葦朮

張キヤウカラ張水之出ル云

藏器曰。味辛温。主遺精虛漏。小便餘瀝。時珍曰。益智大辛。行陽退陰之藥也。三焦命門氣弱者宜之。好古曰。當於補藥中兼用之。勿多服。

肉豆蔻

同上 卅六

葦朮

開寶曰。味辛温。温中止洩。李珣曰。主赤白痢。汪機

曰。痢疾用此瀉腸。

セツ腹之下ル

補骨脂

同上 卅七

葦朮

開寶曰。味辛太温。主腎冷精流。甄權曰。男子腰疼。膝冷囊濕。許叔微本事方云。孫真人言。補腎不若

破故紙

同音

蓬莪述 同上

補脾予曰。補脾不若補腎。腎氣虛弱。則陽氣衰劣。不能熏蒸脾胃。脾胃氣寒。令人胸膈痞塞。不進飲食。遲於運化。或腹脇虛脹。或嘔吐痰涎。或腸鳴泄瀉。譬如鼎釜中之物。無火力。雖終日。不熟。何能消化。

小兒遺尿。膀胱冷也。夜屬陰。故小便不禁。破故紙

炒為末。每夜熱湯服五分。嬰童百問

蓬莪

同上 卅八

薩摩琉球ヨリ來ル

開寶曰。味苦辛温。主心腹痛。霍亂冷氣。吐酸水。又療婦人血氣結積。丈夫奔豚。大明曰。開胃消食。通

月經。

荆三稜同上卅九

開寶曰。味苦平。大明曰。甘。瀟涼。

開寶曰。主積聚結塊。血結通月水。大明曰。治產後腹痛。證治要訣云。有人病癥瘕腹脹。用三稜莪朮以酒煨煎服之。下黑物如魚而愈也。

香附子別錄四丁

別錄曰。味甘微寒。時珍。辛微苦甘平。

李果曰。治霍亂吐瀉腹痛。時珍曰。消飲食積聚。痰飲痞滿。得芎藭蒼朮。則總解諸鬱。○妊娠惡阻。胎氣不

和之
非之
香葉
真物

藿香嘉祐四一

安氣不升降。嘔吐酸水。起坐不便。飲食不進。一香散用香附子一兩。藿香葉甘草各二錢。為末。每服二錢。沸湯入鹽調下。聖惠方。

味辛微溫。元素曰。甘苦。

別錄曰。止霍亂心腹痛。元素曰。開胃口。進飲食。

香薷別錄四乙

別錄曰。味辛微溫。主霍亂腹痛吐下。散水氣。時珍曰。香薷乃夏月解表之藥。如冬月之用麻黃。氣虛者尤不可多服。而令人不知暑傷元氣。不拘有病

無病。槩用代茶。謂能辟暑。真癡前說夢也。其治水之功。果有奇效。

假蘓 荆芥 吳普 四三

本經曰。味辛温。主瘰癧生瘡。除濕痺。藏器曰。去邪出汗。

薄荷 唐本草 四四

唐本曰。味辛温。主傷寒發汗。甄權曰。通利關節。止痢。李果曰。清頭目。除風熱。

蘓別錄 紫蘓 食療 四五

別錄曰。味辛温。

孟詵曰。除寒熱。大明曰。止霍亂轉筋。閔寬曰。解肌發表。行氣定喘。安胎。

蘓子 四六

別錄曰。味辛温。

大明曰。消痰止咳。宗奭曰。治肺氣喘急。特珍曰。順氣利膈。

菊花 四七

本經曰。味苦平。別錄曰。甘。特珍曰。味兼甘苦。本經曰。主諸風頭眩。腫痛。目欲脫。淚出。大明曰。作枕明目。葉亦明目。元素曰。養目血。去翳膜。

本草綱目

艾葉 別錄 四八

別錄曰。味苦温。時珍曰。苦平。生温。熟熱。

別錄曰。灸百病。時珍曰。可以取太陽真火。可以回

垂絕元陽。

甄權曰。止腹痛。安胎。

茵陳蒿 四九

子。ソ。シヨモキ

經無微寒二字

本經曰。味苦平。微寒。大明曰。苦凉。

本經曰。主結熱黃疸。別錄曰。治通身發黃小便不

利。

紅花 開寶 五下

開寶曰。味辛温。好古曰。辛而甘。苦温。

開寶曰。主產後血暈。口噤。腹內惡血不盡。絞痛。胎

死。腹中並酒煮服。震亨曰。多用破留血。少用養血。

時珍曰。散腫通經。

防痘入目。燕脂嚼汁點之。集簡方

牛房子 別錄 五一

別錄曰。味辛平。藏器曰。苦。

藏器曰。風毒腫。諸癩。時珍曰。消斑疹毒。

咽喉瘰癧。牛房子二錢。桔梗一錢半。粉甘艸節

七分。水煎服。瘰癧要訣。

麻黃 五二

和名天トクヤヒ云

本經曰。味苦温。時珍曰。微苦而辛。性熱而輕揚。本經曰。主傷寒頭痛發表出汗。千金云。有患氣急久不寢。變成木病。從腰以上腫者。宜此發其汗。別錄曰。不可多服。令人虛。根節止汗。

燈心草 開寶 五三

開寶曰。味甘寒。吳綬曰。淡平。

元素曰。除水腫癰閉。

破傷出血 燈心草嚼爛傳之立止。勝金方

乾地黄 五四

本經曰。味甘寒。時珍曰。涼。

本經曰。逐血痺。填骨髓。長肌肉。別錄曰。主胞漏下血。溺血。大明曰。治吐血鼻衄。婦人崩中血運。治齒痛。

熟地黄 五五

味甘微苦微温。

元素曰。補血氣。滋腎水。去病後脛股酸痛。時珍曰。填骨髓。長肌肉。傷中胞漏。經候不調。胎前百病。虞搏曰。生地黄胃氣弱者服之。恐妨食。熟地黄痰飲多者服之。恐泥膈。或曰。生地黄酒炒則不妨胃。

熟地黄薑汁炒。則不_レ泥膈。此皆得_レ用_レ地黄之精。微_レ者也。

和名コウノヒゲト云
牛膝 五六

本經曰。味苦平。主寒濕痿痺。膝痛不可_レ屈伸。大明曰。落_レ死胎。震亨曰。牛膝能引_レ諸藥_レ下行。筋骨痛風在下者。宜_レ加_レ用_レ之。

葉名_レ成_レハ_レア_レト云
麥門冬 五七

本經曰。味甘平。別錄曰。微寒。本經曰。主羸瘦短氣。別錄曰。療_レ虛勞客熱。口乾燥。渴益精保神。元素曰。主乳汁不下。

瞿麥 五八

本經曰。味苦寒。甄權曰。甘。

本經曰。主小便不通。下閉血大明曰。主五淋。

本經曰。破胎墮子。

子死腹中。或難產。經數日不下。以瞿麥煮濃汁服之。千金方。

車前子 五九

本經曰。味甘寒。利水道。小便。甄權曰。去_レ心胸煩熱。時珍曰。若單用。則泄太過。恐非久服之物。橫產不出。車前子末。酒服。一錢。子母秘錄。

連翹 六十

本經曰。味苦平。主瘰癧癰腫。惡瘡結熱。李杲曰。散諸經血結氣聚。好古曰。與鼠粘子同用。治瘡瘍。別有神功。

篇蓄 六一 二ワヤナキ

本經曰。味苦平。

時珍曰。利小便。

大黃 六二

本經曰。味苦寒。主下瘀血。血閉。元素曰。瀉諸實熱。不通除下焦濕熱。時珍曰。下痢赤白。裏急腹痛。

食已即吐。胸中有火也。大黃一兩。甘草二錢半。水一升。煮半升。溫服。金匱玉函

傷損瘀血。三因方。鷄鳴散。治從高墜下。木石壓傷。及一切傷損。瘀凝積痛。不可忍。大黃酒蒸一兩。杏仁去皮三七粒。酒一盞煎六分。雞鳴時服。

蓖麻子

唐本曰。味甘辛平。

催生下胞。集驗方。取蓖麻子七粒。去殼。研膏塗脚心。若胎及衣下。便速洗去。不爾則子腸出。即以此膏塗頂。則腸自入也。時珍曰。一婦產後子腸不

收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用屢奏奇效
但內服不可輕卒爾或言搗膏以筋點于鷲馬不
畜舌根下即不能食或點肛內即下血死其毒可
知矣

常山根 蜀漆莖葉 六四

本經曰味苦寒主熱發溫瘧乾權曰吐痰涎

雷斅曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病切

忌服之蘇頌曰不可多進令人吐逆

附子

六五

本經曰味辛溫元素曰大辛大熱

本經曰主痿躄拘攣破癥堅積聚李果曰治經閉
吳綬曰附子乃陰證要藥厥冷腹痛脉沉細甚則
腎青囊縮者急須用之有退陰回陽之力起死回
生之功近世陰證傷寒往往疑似不敢用附子直
待陰極陽竭而用之已遲矣且來陰傷寒皆陰陽
氣頓衰必須急用人參健脉以益其原佐以附子
溫經散寒捨此不用將何以救之特珍曰治中寒
中風暴瀉脫陽又曰凡用烏附藥並宜冷服者
熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則
陰氣益甚而病增治之以熱則拒格而不納熱藥

冷飲下益之後。冷體既消。熱性便發。而病氣隨愈。不違其情。而致大益。此反治之妙也。又曰烏附毒藥。非危病不用。而補藥中。少加引導。其功甚捷。震亨曰。云玉履曰。云。別錄曰。隨胎為百藥長。烏頭別錄六六。時珍曰。助陽退陰。功同附子。而稍緩。白附子別錄六七。別錄曰。味辛甘大溫。主心痛血痺。面上百病。行藥勞。

虎掌天南星 宋開寶 六八

本經曰。味苦溫。大明曰。辛烈。平。

開寶曰。除痰下氣。利胸膈。時珍曰。治結核除涎。

開寶曰。隨胎。

半夏六九。本經曰。味辛平。

甄權曰。去胸中痰滿。

別錄曰。隨胎。元素曰。諸血症及口渴者。禁用。為其燥津液也。

五味子七十

朝鮮五味子ト云

本草經曰味酸溫。主欬逆上氣。李杲曰收耗散之氣。腫子散大。

又曰治嗽。但有外邪者不可驟用。恐閉其邪氣。先發散而後用之。乃良。

牽牛子 別錄 七一

別錄曰味苦寒。李杲曰牽牛非神農藥也。

名醫續註云味苦寒。此說誤矣。其味辛辣。久嚼猛烈雄壯。所謂苦寒安在哉。

別錄曰下氣宗爽曰治木腸風秘壅結。

甄權曰落胎。震亨曰若非病形與證俱實。不脹滿。

栝樓根 卜方書

見名苑 天花粉

了凡 俗匠不知

天花粉 卜栝樓

卜別 藥箱

中 苦

不大便秘者不可輕用。驅逐致虛。先哲深戒。

栝樓根 即天花粉 七二

本草經曰味苦寒。時珍曰甘微苦酸微寒。

本經曰主消渴煩滿大熱。別錄曰除腸胃中痼熱。

唐乾口燥。蘇恭曰大宜虛熱人。

瓜蒌實 七三 瓜樓仁

震亨曰栝樓實治胸痺者。以其味甘性潤。甘能補

肺潤能降氣。胸中有痰者。乃肺受火逼。失其降下

之令。今得甘緩潤下之助。則痰自降。宜其為治嗽

之要藥也。且又能洗滌胸膈中垢膩。壽熟為治消

渴之神藥

葛根子四

經無

本經曰味甘辛平

別錄曰傷寒中風發表出汗甄權曰開胃解酒毒

徐用誠曰發瘡疹難出

震亨曰凡癰疽已見紅點不可用葛根升麻湯恐表虛反增癰爛也

葛粉七五

開寶曰止渴解酒去煩熱傳小兒熱瘡

天門冬七六

本經曰味苦平別錄曰甘木寒

甄權曰欬逆喘促時珍曰潤燥滋陰清金降火

又曰若脾胃虛寒人單餌既久必病腸滑此物性

寒而潤能利大腸故也

土茯苓七八

綱目曰味甘淡平楊梅瘡古方不載亦無病者近

時起于嶺表傳及四方蓋嶺表風土早炎嵐瘴熏

蒸飲啖辛熱男女淫猥濕熱之邪積畜既深發為

毒瘡遂致互相傳染醫用輕粉銀朱切劑五七日

即愈其性燥烈善逐痰涎乃脾之液此物入胃

故涎被劫隨火上升。從喉頰齒縫而出。故瘡即乾
痿而愈。毒留筋骨遂成癢癩。惟土茯苓氣平味甘
而淡。能健脾胃去風濕。利關節。故諸證多愈。今醫
家有搜風解毒湯。治楊梅瘡。不犯輕粉。病深者。月
餘。凌者。半月。即愈。服輕粉藥。筋骨攣痛。癢癩不能
動履者。服之亦効。其方用土茯苓一兩。薏苡仁金
銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分。皂莢子四分。
氣虛加人參七分。血虛加當歸七分。木二大。益煎
飲一日三服。惟忌飲茶及雞鰾魚肉。燒酒法。麪房
勞蓋秘方也。

骨攣癰漏 薛己外科發揮云。服輕粉致傷脾胃。
氣血筋骨疼痛。久而潰爛成癰。連年累月。至于終
身。成癢疾者。土草薺一兩。有熱加芩連。氣虛加四
君子湯。血虛加四物湯。水煎代茶。月餘即安。

威靈仙 宋開寶七九

開寶曰。味苦溫。元素曰。味甘。時珍曰。味微辛。鹹。不
苦。崔元亮言去衆風。通十二經脈。

時珍曰。又服恐損真氣。氣弱者亦不可服之。

防已

八十

木通 モトノ木通藤
二熟三藥店云んハ
本通根之根切
能加別之

本經曰。味辛平。李果曰。大苦寒。
本經曰。利大小便。別錄曰。去膀胱熱。療中風手足
攣急。
李果曰。大抵上焦濕熱者皆不可用。下焦濕熱流
入十二經。致二陰不通者。然後審而用之。此瞑眩
之藥也。

通草 木通 士良 八一
本經曰。味辛平。李果曰。味甘而淡。氣平。凡氣味與
之同者。茯苓澤瀉灯草猪苓琥珀瞿麥車前子之
類。皆可以滲濕利小便。泄其滯氣也。

別錄曰。隨胎

忍冬 別錄 即金銀花 八二

別錄曰。味甘温。
時珍曰。諸腫毒癰疽。疥癬。楊梅。諸惡瘡。散熱解毒。
莖葉及花。功用皆同。

澤瀉 八三

本經曰。味甘寒。時珍曰。味甘而淡。氣平。
本經曰。消水。元素曰。除濕之聖藥。治小便淋瀝。去
陰間汗。無此病服之。令人目盲。

菖蒲 八四

石菖蒲

本經曰。味辛溫。甄權曰。苦辛平。
本經曰。通九竅。明耳目。出音聲。別錄曰。四肢濕痺。
不得屈伸。蘇頌曰。卒患心痛。嚼一二寸。熱湯或酒
送下。亦效。時珍曰。治中惡卒死。客忤癲癩。

○穀部第二

麻仁

本經曰。味甘平。

大明曰。催生難產。好古曰。胃熱便難者。皆燥也。故
用之以通潤也。

時珍曰。薏苡
各義未詳。

薏苡仁

トウウキ

原野ノ間ニ
漢名ハ川穀ト云

本經曰。味甘微寒。孟詵曰。平。

時珍曰。健脾胃。益胃。泄痢水腫。用之。蘇頌曰。新穀難
薏苡仁。粥。薏苡仁為末。同粳米煮粥。日日食之。

粟穀 宋開寶
三

味酸澁微寒

時珍曰。酸主收澁。故初病不可用之。泄瀉下痢。既
久。則氣散不固。而腸滑肝脫。致嗽諸痛。既久。則氣
散不收。而肺脹痛劇。故俱宜此。澁之固之。收之斂
之。

震亨曰。今人虛勞致嗽。多用粟殼。止切。及濕熱泄

時珍曰。其實
狀如罌子。其
米如粟。乃象
于穀故名

痢者用之止澀其治病之功雖急殺人如劍宜深戒之

白扁豆 別錄 四

別錄曰味甘微温。能散邪氣。治霍亂吐利不止。蘇頌曰。解毒河豚魚

毒。愈解諸毒。

孟詵曰。微寒。患冷人勿食。

神效 藥性論 五

藥性論曰。味甘辛温。化水穀宿食。癥結積滯。健脾

暖胃。曰和甘滑寒。孟詵曰平。

時珍曰取諸神聚會之日造之故得神名

醫書 麥蘗 同

ハキノモヤシ

麥芽 別錄 只以草土薑升薑蓋其下其不發好也

別錄曰。味鹹温。消食和中。時珍曰。消化一切米麩

諸果食積。

又曰。無積而久服。則消人元氣也。大明曰。落胎。

○菜部第三

白芥子 一

味辛温。宜食。一則不食。其性大寒。入心。不五

別錄曰。發汗。主胸膈痰冷。震亨曰。痰在脇下及皮

裏膜外。非白芥子莫能達。

生薑 二 曰根辛溫

本經曰味辛温。

別錄曰除風邪寒熱傷寒頭痛鼻塞欬逆止嘔吐去痰孟詵曰開胃氣吳瑞曰解諸物毒時珍曰凡早行山行宜含一塊不犯霧露之氣及山嵐不正之邪。

又曰食薑久積熱患目珍屢試有准凡病瘳人多食兼酒立發甚速癰瘡人多食則生惡肉此皆昔人所未言者也。

乾生薑 甄權曰治嗽温中治脹滿霍亂腹痛冷痢李杲曰以乾生薑代乾薑者以其不借故也。

乾薑

本經曰味辛温好古曰大熱。

本經曰主腸澼下痢別錄曰寒冷腹痛甄權曰治腰腎疼冷夜多小便大明曰治乾嘔痰血開胃消宿食震亨曰有血脫色白而不澤脉懦者此大寒也宜乾薑。

保昇曰久服令人目暗李杲曰多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也時珍曰大清外術言孕婦不可食乾薑令胎內消蓋其性熱而辛散故也。

懷ハ苗ト同

音ヒ

苗香ハ小苗香

フ藥ニ用工藥

店ニ天苗香ト上

八角苗香ハ船上

産ニ食療香煎

大上ニ用工藥ニ入テ

切ナシ

懷香子唐本州四

唐本曰味辛平。甄權曰苦辛。蓋其性燥而平增其

馬志曰膀胱胃間冷氣。大明曰治乾濕脚氣癩疔

陰疼。時珍曰小苗香性平。理氣開胃。大苗香性熱

多食傷目發瘡。

薯蕷山藥 衍義五 經無平字

本經曰味甘温平。補中強陰。大明曰主泄精健忘

時珍曰止洩痢。不飲酒。補曰與合煎。煎曰時

本○果部第四 味甘曰太熱

杏核仁二

杏仁一

本經曰味甘苦温。主欬逆上氣。別錄曰消心下急

滿痛。甄權曰主喘促。元素曰潤大腸氣秘。時珍曰

治瘡殺蟲。用其毒也。

梅實子烏梅三

本經曰味酸平。除熱煩滿。鬼遺方云

白梅酸鹹平。時珍曰治痰厥僵仆。牙關緊閉者。取

毒肉。揩擦牙齦。涎出即開。

桃核仁一

經無甘字

本經曰味苦甘平。主瘀血血閉。癥瘕邪氣。別錄曰

止欬逆上氣。消心下堅硬。除卒暴擊血。通月水。元

カラホケシ
藥店ノ知木瓜
用
山查子 全子
山查肉

素曰通潤大使

大棗四曰味甘平主氣血閉滯...
本經曰味甘平成無己曰邪在榮衛者辛甘以解之故用薑棗以和榮衛生發脾胃升騰之氣

木瓜 別錄五

別錄曰味酸温主脚氣轉筋

山楂子 唐本草六

唐本曰味酸冷時珍曰酸甘微温

吳瑞曰治食積時珍曰痞滿吞酸

震亨曰山楂大能剋化飲食若胃中無食積脾虛

不能運化不思食者多服之則反剋伐脾胃生發之氣也

柿蒂 味濇平

特珍曰欬逆者氣自臍下冲脉直上至咽膈作呃或蹇逆之聲也

濟生柿蒂散 治欬逆胃滿用柿蒂丁香各二錢生薑五片水煎服或為末白湯注點服○潔古加人參一錢治虛人欬逆○三因加良薑甘草等分

○衛生寶鑑加青皮陳皮○王氏易簡加半夏生

陳皮

薑

本經曰。味苦辛温。主胸中逆氣。利水穀。別錄曰。治吐逆。止洩。甄權曰。清痰涎。治欬嗽。橘皮湯。治男女傷寒。并一切雜病。嘔噦。手足逆冷者。用橘皮四兩。生薑一兩。水二升。煎一升。徐徐呷之。即止。仲景方

青皮 青橘皮 丸

時珍曰。古无用者。至宋時。醫家始用之。其色青氣烈。味苦而辛。蘇頌曰。破積結。時珍曰。治胸膈氣逆。脇痛。小腹疝

痛

時珍曰。最能發汗。有汗者不可用。說出揚仁齊直指方。人罕知之。

龍眼肉 別錄 丁

別錄曰。味甘平。時珍曰。益脾補虛。

檳榔子 同上 十一 薑 古曰辛苦熱

別錄曰。味苦辛温。時珍曰。味澀。

甄權曰。破胸中氣。大明曰。下氣破癥結。時珍曰。治瀉痢後重。心腹諸痛。

大腹皮 宋開寶 十一

茶ノ名

茗 唐本草 十四

大開寶曰味辛微温大腹子味辛温

大明曰通大小腸健脾胃開胃時珍曰消肌膚中水

氣浮腫脹悶中腹大腹曰元氣

吳茱萸十三

本經曰味辛温好古曰辛苦熱

本經曰温中止痛甄權曰霍亂轉筋胃冷吐瀉治

遍身癢痺シヒカサカヒノカサケテ

蘇頌曰多服衝眼又脫髮李果曰不宜多用恐損

元氣時珍曰辛熱走氣動火昏目發瘡

川芎茶調散

石方 白芷

甘草 羌活

荆芥 川芎

防風 薄荷

細辛 同春

香附

右爲細末每

服二錢食後

茶清調下常

服清頭目

味苦甘微寒

好古曰清頭目吳瑞曰同芎藭葱白煎飲止頭痛

李廷飛曰木枳飲茶宜熱宜少不飲尤佳空服最

忌之

蓮實丁五

經無潘字

本經曰味甘平潘補中益氣力時珍曰止脾泄久

痢

○木部第五

牡桂一時珍曰云桂枝

本經曰味辛温元素曰解表發汗震亨曰治痛風

肉桂 桂枝

同

桂別錄 時珍曰此即肉桂也

別錄曰甘辛大熱温中斃權曰桂心通利月閉胞衣不下大明曰暖腰膝治風痺骨節攣縮元素曰治沉寒痼冷秋冬下部腹痛非此不能止

或胎不下桂末二錢待痛緊時童子小便温熱調下亦治產難橫生加麝香少許酒下比之水銀等藥不損人

時珍曰桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其隨胎龐安時乃云炒過則不損胎也

沉香別錄二 華來

別錄曰味辛微温時珍曰咀嚼香甜者性平辛熱者性熱

李珣曰主霍亂中惡元素曰暖腰膝

丁香 宋開寶 鷄舌香 別錄三 華來

開寶曰味辛温時珍曰辛熱

開寶曰温脾胃大明曰暖腰膝時珍曰治虛歲小兒吐瀉痘瘡胃虛灰白不發

鷄齒黑臭 鷄舌香煮汁含之 外臺秘要

烏藥 開寶四

時珍曰辛温香竄能散諸氣故惠民和劑局方

子之雞舌香上
漢書見名古名
藥店三母丁子ト三物アリ
三
内至ノ書ナトニコレヲ
舌香ニテ誤ノ勿用

中風中氣諸證用烏藥順氣散者先陳其氣氣順則風散也

乳香別錄五華來

別錄曰微温大明曰辛熱元素曰苦辛

大明曰止心腹痛元素曰定諸經之痛時珍曰李

嗣立治癰疽初起內托護心散云香徹瘡孔中能

使毒氣外出不致內攻也方見穀部綠豆下

沒藥開寶六華來

開寶曰味苦平破血止痛李珣曰產後心腹痛甄

權曰凡金刃所傷打損跌墜馬筋骨疼痛心腹

黃栢藥栢

一本字

藥木苦平

血凝者宜研爛熱酒調服李珣曰臨胎

本經曰味苦寒主腸胃中結熱別錄曰療目熱赤

痛口瘡元素曰瀉膀胱相火宜服之限日

厚朴對合本經曰味苦温

別錄曰療霍亂及腹痛脹滿甄權曰治宿食不消

元素曰孕婦忌之又曰雖除腹脹若虛弱人宜

酌用之主熱濕麻痺中益解寒望而貴利

杜仲九和辛平假熱曰其

厚朴少

本經曰味辛平別錄曰甘溫

本經曰主腰膝痛補中益精氣堅筋骨除陰下瘧

濕小便餘瀝別錄曰脚中酸疼不欲踐地

槐實槐角同本經曰味苦寒

本經曰味苦寒

甄權曰治大熱難產大明曰治丈夫女人陰瘡濕

痒時珍曰有痔及下血者尤宜服之別錄曰隨胎

槐花下白和苦寒本經曰味苦平

味苦平

大明曰腸風瀉血元素曰涼大腸

痰咳咽痛用

猪牙皂莢

皂莢

皂角子

是皂角子

藥多不用

皂角刺

方中用藥店

之音誤

合歡木皮

本經曰味甘平

宗奭曰折傷疼痛研末酒服二錢七時珍曰和血

消腫止痛

皂莢皂角十三

本經曰味辛鹹溫利九竅別錄曰除婦人胞不落

大明曰治中風口噤甄權曰隨胎

巴豆下四新擇用

本經曰味辛溫破癥瘕痰癖開通閉塞利水穀道

時珍曰氣熱味辛生猛熟緩能吐能下別錄言其

桑白皮

時珍曰。說文
字解云。桑東
方自然神木
之名。其字象
形云。

熟則性寒。張氏言其降。李氏言其浮。皆泥于一偏
矣。震亨曰。去胃中寒積。無寒積者。勿用。元素曰。巴豆
乃斬閔奪門之將。不可輕用。藥性曰。落胎。

桑根白皮 十五

本經曰。味甘寒。甄權曰。平。

甄權曰。治肺氣喘滿。大明曰。下氣消痰。

李杲曰。桑白皮瀉肺。然性不絕。良不宜多用。

葉 味苦甘寒。

大明曰。煎飲通關節。

時珍曰。桑根
白皮。其味甘
寒。其性平。

手足麻木。不知痛痒。霜降後。桑葉煎湯。頻洗。救急方

枝。果味苦平。時珍曰。煎藥用。桑者取其能利關節。除風寒濕痺。

諸痛也。

枳實 十六 味苦寒。止痢。別錄曰。除胸脇痰癖。破結實。

本經曰。味苦寒。止痢。別錄曰。除胸脇痰癖。破結實。

元素曰。消食。好古曰。非白木不能去濕。非枳實不

能除痞。故潔古制枳木丸。方以調胃脾。震亨曰。枳

實瀉痰。能衝墻倒壁。滑竅破氣之藥也。

枳殼 十七 味苦

蘇恭曰。既稱
枳實。須合核
穢。今殊不然。
時珍曰。枳乃
木名。實乃其
子。故謂枳實。
呼老者為枳
殼。寇氏以為
破結實而名。

亦未必然

知安香色味
子始斷淋實
不存實不其
都愈日恐已
今不不不
法實前合時
蘇亦日潤脈

味苦酸微寒。

開寶曰散胸膈痰滯。甄權曰心腹結氣。大明曰下
氣止嘔逆消食。時珍曰枳實枳殼氣味切用俱同。
上世亦無分別。魏晉以來始分實殼之用。大抵其
功皆能利氣。氣下則痰喘止。氣行則痞脹消。氣通
則痛刺止。氣利則後重除。

小兒秘澀 枳殼去穢。甘草各一錢。以水煎服。全

心鑑

李果曰氣血弱者不可服。以其損氣也。

厄子 十八 山梔子

時珍曰厄酒
器也。厄子象
之。故名作拖。

酸棗仁

宗爽曰山棗
更與吳茱萸
甚不相類治
療大不同。未
審何緣命此
名也。

本經曰味苦寒。主胃中熱氣。別錄曰療目赤熱痛。
心中煩悶。弘景曰解五種黃病。通小便。解消渴。時
珍曰治吐血衄血。血痢下血。血淋。

酸棗 十九

本經曰味酸平。時珍曰仁味甘氣平。

別錄曰煩心不得眠。蘇恭曰本經用實。今方皆用

仁。馬志曰云酸棗仁睡多生使不得睡炒熟云

山茱萸 廿

本經曰味酸平。

別錄曰強陰益精。甄權曰止老人尿不節。

時珍曰此藥以五葉交加者良故名五加。

如。

五加根皮 **十一**

本經曰味辛溫療癰。別錄曰男子陰痿囊下濕小便餘瀝。女人陰癢及腰脊痛兩脚疼痺。

狗杞 **十二**

本經曰味苦寒。時珍曰云根乃地骨。甘滋而寒。下焦肝腎虛熱者宜之。子則甘平而潤。性濕而補。不能退熱。止能補腎潤肺。生精益氣。此乃平補之藥。所謂精不足者補之以味也。

蔓荆實 **十三**

本經曰味苦微寒。別錄曰辛平溫。風頭痛腦鳴目

蔓荆子

蘇恭曰蔓荆苗蔓生故名。

時珍曰茯苓史記龜策傳作伏靈。蓋松之神靈之氣伏結而成故謂之伏靈。伏神。仙經言伏靈大如拳者。佩之令百鬼消滅。則神靈之氣亦可徵矣。俗作苓者。傳寫之訛爾。

弘景曰其塊黑似猪屎故

淚出。時珍曰蔓荆氣清味辛體輕而浮上行而散。故所主者皆頭面風虛之證。

茯苓 **十四**

本經曰味甘平。元素曰性溫味甘而淡。本經曰利小便。大明曰安胎。元素曰除濕。茯苓皮。時珍曰主治水腫膚脹。開水道。

茯神 **十五**

別錄曰止驚悸。善忘。養精神。

猪苓 **十六**

本經曰味甘平。李杲曰淡甘平。

以名之。豬屎
曰零。
時珍曰。自死
者名白殭蠶。
蠶從替。象其
頭身之形。從
虫以其繁也。
俗作蚕字者
非矣。蚕音腴
蚯蚓之名也。
蠶病風。灰其
色自白。故曰
白殭死而不
朽曰殭。

本經曰。利水道。甄權曰。主腫脹腹滿急痛。時珍曰。
治妊娠子淋胎腫。
宗奭曰。猪苓引水之功多。久服必損腎氣。昏人目。
久服者宜詳審之。元素曰。猪苓淡滲大燥。亡津液。
無濕證者勿服之。
竹茹 別錄 竹七
別錄曰。味甘微寒。時珍曰。傷寒勞復。小兒熱癩。婦
人胎動。
○蟲部第六
白殭蠶 一

葛洪云。入藥
有全用者。謂
之全蠶。有用
尾者。謂之蠶
稍。其力尤緊。

蚌蠟 本經

其味甘也
其味甘也
其味甘也
其味甘也
其味甘也
其味甘也
其味甘也
其味甘也
其味甘也
其味甘也

本經曰。味鹹。辛平。主小兒驚癩夜啼。
全蠶 問室 二
經無辛平二字

時珍曰。小兒驚癩風搐。
蚌蠟 別錄 三

別錄曰。味鹹甘寒。小兒驚癩。宗奭曰。除目昏障翳。
以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快甚良。時珍曰。治
頭風眩運。皮膚風熱。痘疹作癢。
小兒陰腫。多因坐地。風襲及蟲蟻所咬。用蠟蛻半
兩。煎水洗。仍服五苓散。即腫消痛止。危氏

○介部第七

時珍曰蛤蚧之屬皆有胎生卵生。獨此化生純雄無雌。故得牡名。曰蠟。曰蠟言其粗大也。弘景曰出東阿。故名阿膠。弘景曰云。

白犀角
烏犀角
二曰阿膠 烏犀角

牡蠣

本經曰味鹹平微寒。藏器曰止大人小兒盜汗。時珍曰清熱消結核。

獸部第八

阿膠

本經曰味甘平別錄曰微溫。本經曰安胎。楊士瀛云小兒驚風後瞳人不正者以阿膠倍人參煎服最良。阿膠育神。人參益氣。時珍曰療吐血。

犀角

時珍曰丹乃石名。其字從井。中一點象丹在井中之形。義出許慎說文。後人以丹為朱色之名。故呼朱砂。

本經曰味苦酸鹹寒。主邪鬼瘴氣。藥性曰鎮心神。日華曰止驚。時珍曰磨汁治吐血衄血下血。雷斅曰妊婦勿服。能消胎氣。

石部第九

丹砂

本經曰味甘微寒。

甄權曰鎮心。時珍曰治驚癇。

石膏

本經曰味辛微寒。別錄曰甘大寒。元素曰陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌

震亨曰火煨細研。醋調封丹竈其固密。甚於脂膏此

蓋其質與能
而得各正與
石脂同意

時珍曰滑石
性滑利竅其
實又滑膩故
以名之

肉壯熱小便濁赤大渴引飲自汗苦頭痛之藥仲
景用白虎湯是也若無以上諸證勿服之多有血
虛發熱象白虎證醫者不識而誤用之不可勝救
也然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用

滑石

本草經曰味甘寒主癰閉甄權曰除煩熱心燥

元祿十年丁丑孟春吉且

純甫

京師押小路通

西村喜兵衛板

