廣益本草大成敘

夫醫之爲道君子用之而
以衛生推之以濟世矣雖
然今方書汗牛充棟何爲
揩榛耶按古云非素問無

以立論非本草無以立方
固本草醫門之耨鋤弓矢
也茲有法橋一抱子者予
爲莫逆之朋其爲人博綜
群書弘覽經史平生在禅
于世人且舌耕之暇撰廣
益本草舉發性靈中甚諄
諄也和漢語示蒙學採要
言便多識可謂學子之急
務醫家之大成也請序於

予不能固辭忘失不俟不
顧荊棘塞胸之譏書其梗
概贊其廣益以弁其端云
元祿戊寅春二月下浣
法眼鈴木宗因叙

廣益本草大成凡例

一凡本邦ノ醫家所用ノ藥品李氏本綱ノ本名ヲ以テ呼者アリ。或ハ其異名ヲ以テ呼者アリ。假令芎藭ハ本名川芎ノ異名タリ。世ニ通ノ川芎ト呼ガ如シ。故ニ今其本名ノ別ヲ擧タグヒ來易コトヲ欲スルノミ

一李氏本草ニ所載ノ藥品本邦ニ於テ盡ク其和名ヲ訓ス。假令參カノニゲクサ。地黃サヲヒメト訓スルガ如シ。案ニ本邦ニ人參ナシ。或存スルコトアラン。人知コトナシ。然則豈此ガ和訓アランヤ。地黃本邦ニ多存ス人惟地黃ノミヲ以テ呼サヲヒメト呼者ナシ。此等何以其訓ノ致ノ義ヲ不知。況本邦ニ所呼ノ者必シモ和名ニ不止。多クハ直ニ漢語ヲ以テ呼者多シ。栁杞菫草牛舌草ノ類ノ如シ。故ニ今其和訓ヲ記ス。本邦ニ所呼者ノミヲ以テ。其他ノ無益ナルヲ省ク。

木鼈子ゴガ〻ク丹ナド迄志ヨク丹ト訓ズルガ如ハ盡皆ノ〻ノ條ヲ見ヨト云ガ如シ也

一凡艸ニ山塩芳蕤等アリ。本ニ香喬灌等アリ。金石水土穀菜果禽獣鱗介等モ亦各其類序アリ。且藥性ニ有毒小毒無毒アリ。此書所載ノ藥品ノ序次ハ。彼山草毒艸香木灌木等ノ類序。及ヒ有毒無毒ノ善惡等ニ不拘。惟醫家ノ日用ニ要者ヲ以テ先ニシ。本邦今ノ醫家希ニ用者ハ次ニ之ヲ。其尤用ユルヿ甚希者。及本邦ニ難求者。且食品ニ屬ノ劑藥ニ希者ハ。別テ附錄ノ條中ニ記之

一凡古今ノ本草家ニ。一種ノ藥品ヲ以テ所主治ノ病條多端ナルヿ雖モ各其要ト云所ハ一理ニ在。庸醫多ハ其本根ノ功能ヲ不知。惟標ニノ求テ病ニ施ス。故ニ動ニバ非症ニ投ノ膏肓ヲ重ス。今各其源ノ求テ某ノ邪氣ニ屬者ハ用之。某ノ邪氣ニ不因者ハ勿用之コーヲ辨ス。古人ハ其所治ノ病名ヲ舉テ。其治之所以ノ理ハ多ハ引テ未發ノヿアリ。今其氣味色狀等ニ從テ。其所入藏府經絡。所走ノ氣血表裏上下。所除ノ病ニヘ藥性ノ奥治療ノ要ヲ釋註ヘ

一凡書圖ハ本綱及原始ノ中ヨリ擇拔テ。自畫然ドモ醫家日用ノ藥品ニ非ルモノ并邦人モ亦能知テ僞疑ナキ者ハ。畧ノ不及畫圖也

一凡藥性ノ寒溫氣味ノ甘苦。本草家ノ諸說不同者アリ。假令人參如キノ本經ニ甘微寒。別錄ニ微溫トス。元素ハ謂性溫味甘微苦トス。如此ニメ不止者ハ。其主治スル所ノ功用ニ從テ深求詳察メ寒溫甘苦ノ氣味ヲ定ス

一本綱ニ各藥石ノ名義ヲ釋甘リ。其釋名ニ意義アリテ不可不知者ハ。盡ク採テ記之。大義ナキ者ハ裏之

一凡以テ藥所主治ノ諸病數症ニメ。其源本ノ要ヲ得ズシテ者ハ。總槩

ノ一條ヲ分テ其ノ制藥ヲ總解ス。重復ノ如ト雖モ、其源要ヲ得ント欲スルニ因テ、一ニ煩ヲ厭ハス、一ニ惑亂セカラレメンコトヲ

新增ノ條二記ス

一 醫ノ治ニ病鍼灸ニ在鍼道ノ要ハ岐黄ノ問荅ニ諄々タリ藥性ノ要ハ神農始之李時珍全之醫家常ニ讀且ニ考ベキ者ハ本草綱目ニ在然レ其言廣ク其理深シ下工ハ諳ニ誦シ中工ハ其廣ニ解シ世ニ道ニ及ト道壽先生ノ能毒アリ此實ニ藥性ノ深理ヲ釋ノ本草ノ樂旨ヲ發スト雖モ藥品不多ノ人亦患之近世靈寶能毒ノ書アリ僞テ道ニ先生ノ撰トス見ニ謬信多シ先生ノ不著述明カナリ故ニ今李氏カ本草綱目及諸家ノ本草ヲ參考メ釋スルニ以和字集ルニ以簡便使下工不昧彼中工不解此書狹小ナリト雖モ從此及彼引伸觸類ノ推廣充益スルトキハ本草ノ大成ヲ致スコト或ハ是アラン者歟

廣益本艸大成凡例終

廣益本草大成總目

凡ソ一藥ノ異名數品アリト雖モ今其最要者五六名ヲ採テ本名ノ下ニ附錄ス ○凡舊藥五百五種新附四種

總計五百九種

○卷之一 草部

人參 六 人蔘 神草 黃參 血參 土精 人蓡

○卷之二 草部

芣草 一 國老 蜜草 美草 丁 蕗草 靈通 粉草

朮 朮 赤朮 山精 仙朮 山薊

○卷之三 草部

白朮 十 山薊 楊枹 馬薊 五 枹薊 山薑 吃力伽

黃耆 朮 黃芪 百本 王孫 六 戴糝 戴椹 芝草

桔梗 一 白藥 梗草 利如 丁 符扈 房圖

當歸 六 乾歸 山蘄 白蘄 丁 文無 薜 馬尾歸

川芎 十 香果 胡窮 山鞠窮 二 香果 抱芎 雀腦芎

白芷 十 芳香 白芷 苻離 七 澤芬 蕙草 香白芷

白芍 九 將離別食。白术 丁 紫谷。鍵。金芍藥 赤芍藥 此。木芍藥 七 紅芍藥

木香 此。蜜香。南木香 八 廣木香

牡丹皮 四 鼠姑。鹿韭。花王 三 百兩金。木芍藥

〇卷之四 草部

薄荷 十 龍腦薄荷。薔荷菜 丁 菠蘿。南薄荷

藿香 四 兜婁婆香 丁 多摩羅跋香

香薷 六 香菜。香茸。香菜 丁 蜜蜂草

石香薷 八 一名石蘇 丁

紫蘇 八 赤蘇。桂荏。花紫蘇 裏葉細齒稠皺面小、蘇紫

紫蘇子 十 合橘皮 丁 能下氣

香附 十 莎草。根。雀頭香 六 莎結。侯莎。水香稜

細辛 十 小辛。少辛。華陰者 六 佳。葵祭葵。是細辛

防風 十 銅芸。回芸。回草 八 屏風。蕭草。百枝

獨活 此 羌青。護羌使者 二 長生草

羌活 此 胡王使者 四

〇卷之五 草部

黃連 一 黃連 丁 支連

胡黃連 四 割孤露。澤 丁

黃芩 五 實者名子芩。條芩 丁 空者名宿芩。片芩

柴胡 十 地薰。芸蒿。山菜 丁 茹草。紫胡

前胡 十 溝胡。北地者爲勝 六 故稱北前胡

升麻 十 周麻。蜀川者爲 八 勝稱川升麻

知母 此 蝦母。連母。蜚母。連母。蜚母 二 貨母。苦心。兒草

天麻 此 赤箭。神草。獨搖芝 七 定風草。合離草

遠志 此 細草。棘菀。蕠。蕠繞 九 苗名小草

貝母 四 勒母。苦菜。苦花 三 空草。藥實

〇卷之六 草部

肉蓯蓉 一 肉松蓉 丁 黑司命

列當 三 草蓯蓉。栗當 丁 花蓯蓉

瑣陽 三 丁

麻黃 三 龍沙。毕相 丁 毕盛

乾地黃 九 毕芭 丁 地髓

熟地黃 九 四

牛膝 此 牛莖 百倍
七 山蒐萊
麥門 此 禹韭 蘘冬
五 不死草
大黃 此 將軍 黃良
九 火參 庸如
半夏 此 守田 水
一 玉地 文
天門 此 顚勒 顚棘
八 萬歲藤
牽牛 四 黑丑
十 草金鈴

○卷之七 草部

五味子 一 莖蒲 玄
丁 及 會及
瓜蔞實 三 果蠃 栝
丁 樓 黃瓜
瓜蔞根 五 天花
丁 粉
葛根 七 雞齊 鹿藿
葛花 九
丁 黃斤
丁 白薇 藒
土茯苓 十 冷飯團
一 仙遺粮 菟縷 菟蘇
菟絲 二 赤網 玉女
使君子 十 鬼求
四 子
威靈仙 十 解離
五
防己 十 解
六 石解
木通 十 通脫木
七 萬年藤
通草 十 通脫木
八 活荼
忍冬 十 金銀藤 蛇王
九 鴛鴦藤 蛇目子 十 蛇粟 蛇米
九 墻蘼 馬飛
藁本 此 藁茭 鬼卿
丁 高良姜
良姜 此 高良
一 蠻姜
紅豆蔻 此 良姜
一 子也

草果 此 草豆蔻
二 漏蘆
縮砂蜜 此
三
益智子 此
六
草撥 此 草麥
七
補骨脂 此 破故紙
九 胡韭子
蓬莪茂 四 蕘藥
十
荊三稜 四 京三稜
十 草三稜
白豆蔻 此 多骨
五

○卷之八 草部

荊芥 一 假蘇 姜芥
丁 鼠黃
巴戟天 二
丁 三蔓草
玄參 三 黑參 柔
丁 臺鹿腸
地榆 四 玉豉
丁 酸赭
秦艽 五 秦絨
丁 秦瓜
苦參 六 苦識 苦骨 地
丁 槐 水槐 菟槐
白鮮 八 地羊鮮
丁 白羊鮮
延胡索 九 玄胡
丁 索
山慈姑 九 金燈 朱姑
丁 紅燈籠
龍膽草 十 陵游
丁
菊花 十 節華 月華
二 女節 金蘜
艾葉 十 冰臺 醫草
三 漢草 艾蒿
茵蔯蒿 十 青蒿 方濆
四 香蒿
益母 十 茺蔚 苦低
六 草 蓑 枯草

旋覆花 十 金沸草 紅花 十 續斷 十 屬折 接骨 七 金錢花 八 黃藍 九 龍芽草 南草 牛勞 九 惡實 鼠粘 天名精 十 天門精 天蔓菁 鶴虱 十一 地菘 皺面草 木賊 二 燈心草 三 虎鬚草 露葵 蜀葵 附 冬葵 條 鼠麴草 五 佛耳草 無心草 款冬 五 氏冬 兎奚 葵 奚 葵 決明子 六 瞿麥 七 蘧麥 石竹 王不留行 天竺草 萆薢 八 大室 狗脊 車前 九 當道 芣苢 牛遺 地衣 馬鞭草 十 龍牙草 連翹 十一 旱蓮子 青黛 十二 靛花 青蛉 蚻 蝪 蒫蔥 十三 胡荽 升麻

卷之九 草部

附子 一 黑附子 附子之 天雄 十 白幕 附側子 川烏頭 十一 附子 之 天南星 十一 虎掌 七 虎膏 白附子 九 丁

草烏頭 十一 上附子 烏喙 六 雨頭尖 毒 澤瀉 九 水瀉 丁 鵝瀉 狗脊 九 強膂 扶筋 貫衆 九 貫節 貫渠 三 百枝 狗青 三 百頭 紫草 九 紫丹 紫芙 四 茈 莨 地血 四 地筋 茅根 九 茹根 澤蘭 九 水香 虎蘭 六 虎蒲 龍棗 蘭草 七 女蘭 蕑蘭 藍實 九 附 藍葉 七 香水蘭 藍汁 海金砂 九 竹園菜 虎杖 九 苦杖 七 瓏杖 大戟 九 下馬仙 八 下 邛鉗 芫花 九 杜芫 去水 何首烏 四 夜合 十 赤 白部 四 婆婦草 十一 野天門冬 蘆根 四 蘆 十二 蘆 浮萍 四 水萍 十二 紫萍 水萍 紫背浮萍 石昌蒲 四 昌陽 十三 水劍草 石解 四 石蠶 十五 抹蘭 石葦 四 石韋 十六 石蘭 石斛 四 石蠶 十五 石菴蘭 骨碎補 五 落帚 四 猴姜 紫菀 四 青菀 十六 返魂草 地膚 四 地葵 獨帚 地麥 十七 過山龍 茜根 四 茹蘆 茅蒐 十七 過山龍

蔴子 四丁
馬蜆鈴 四丁 獨行根 希仙虎膏 九都滌藤 豨薟 五丁 希仙虎膏 十豨膏毋
續隨子 五丁 千金子 十千兩金 常山 五丁 恒山 十附蜀滌 藜蘆 五丁 山葱 葱毋 十二葱管藜蘆
山豆根 五丁 解毒 木鼈子 五十三 木鼈 番木鼈 五十三 馬錢子
覆盆子 五丁 西国草 畢栃仙 十四犬麥蕎 烏薤子

〇卷之十 草部 附錄

煙草 一丁 相思草 淡婆姑 沙參 二丁 苦心 薺苨 二丁 杏參 長松 三丁 仙茆
黃精 三丁 救窮草 萎蕤 三丁 女萎 白及 三丁 耳根 滑羊藿 三丁 剛前 仙靈脾
白脉根 三丁 仙茅 三丁 獨茅 丹參 三丁 赤參 紫參 四丁 王孫 四丁 牡蒙
白頭翁 四丁 三七 四丁 山漆 土當歸 四丁 都管草 四丁

石蒜 四丁 烏蒜 水仙 四丁 地筋 四丁 管根 芒莖 四丁 杜榮 敗醬 四丁
杜衡 四丁 杜葵 及已 五丁 鬼督郵 五丁 徐長卿 五丁 別仙蹤
白微 五丁 薇草 白前 五丁 石藍 草犀 五丁 釵子股 五丁 吉利草 五丁
百金兩 五丁 硃砂根 五丁 辟雷 五丁 錦地羅 五丁
紫金牛 五丁 拳參 六丁 金絲草 六丁 鉄線草 六丁
蘼蕪 六丁 蘼蕪 蜘蛛香 六丁 耳松香 六丁 苦弥哆 山柰 六丁 山辣
廉姜 六丁 姜藁 杜若 六丁 杜蘅 山姜 六丁 美草 蕙勃沒 六丁 蒟醬 六丁 肉果
瑞香 六丁 茉莉花 七丁 茶花 爵金香 七丁 爵香 茅香花 七丁 嚕尸羅
白茅香 七丁 排草香 七丁 迷逸香 七丁 藉車香 七丁

艾納香 七丁
樟納香 七丁
線香 七丁
薰草 七丁 燕草
蕙實 七丁
馬蘭根 七丁 紫菊
爵牀 八丁 爵麻
赤車使者 八丁
積雪草 八丁 海蘇
水蘇 八丁 雞香
薺薴 八丁 臭蘇
石薺薴 八丁
白菊花 八丁 野菊 苦蕙 八丁
菴閭子 八丁 覆閭
著實 八丁
千年艾 八丁
黃花香 八丁 臭香
艾實 八丁
白蒿 八丁 由胡
角蒿 八丁
蘆蒿 八丁 莪蒿
馬先蒿 九丁 練石草
牡蒿 九丁
九牛草 九丁
蠶菜 九丁
薇銜 九丁 糜衝 莫風草
夏枯草 九丁 夕句
劉寄奴草 九丁
曲節草 九丁 蛇鹽
鼈脊草 九丁
青葙 九丁 草蒿
決明 九丁
雞冠花 九丁
番紅花 九丁 泊夫藍
燕脂 九丁 胭脂
大薊 九丁 虎薊 馬薊 貓薊
小薊 九丁
苦芙 九丁 錦芙
漏盧 十丁 野蘭

飛廉 十丁 木禾
苧麻 十丁 白麻
苘麻 十丁
大青 十丁
小青 十丁
胡盧巴 十丁 苦豆
蠡實 十丁 馬藺子
菉耳 十丁 蒼耳
蓬蘽 十丁 蘽之花也
芭蕉 十丁 芉蕉
蕉油 十丁
類鼻 十一丁
羊尿草 十一丁
石龍芻 十一丁 龍鬚
敗席 十一丁
龍常草 十一丁
萱草 十一丁 忘憂
搥胡根 十一丁
淡竹葉 十一丁
鴨跖草 十一丁 碧竹子 蠶姑草
蜀葵 十一丁 吳葵
蒉葵 十一丁 天葵
黃蜀葵 十一丁
龍葵 十一丁 苦葵
龍珠 十二丁 赤珠
酸漿 十二丁 苦蔵
蜀羊泉 十二丁 羊飴
鹿蹄草 十二丁
敗醬 十二丁 鹿首 澤敗
迎春花 十二丁
王不留行 十二丁
剪紅羅 十二丁
金盞草 十二丁 長春花
狗舌草 十二丁
蛇含 十二丁
女青 十二丁 雀瓢
鼠尾草 十二丁
狼把草 十二丁

鱧腸 十二丁。蓮子草 墨莱。皇蓮草 蓮蓬 十二丁 馬藍 十二丁 藍澱 十三丁 苷藍 十三丁 藍菜 蓼實 十三丁 水蓼 十三丁 虞蓼 馬蓼 十三丁 犬蓼 紅草 十三丁 瀕蘞 毛蓼 十三丁 海根 十三丁 火炭母草 十三丁 三白草 十三丁 蠶繭草 十三丁 蛇繭草 十三丁 藷 十三丁 馬飯 蓄 十三丁 扁竹 蠶草 十三丁 穀精草 十三丁 戴星草 地楊梅 十三丁 水楊梅 十三丁 地椒 地蜈蚣草 十三丁 半邊蓮 十三丁 紫花地丁 十三丁 鬼針草 十四丁 獨用將軍 十四丁 留將軍 十四丁 見腫消 十四丁 水苔草 十四丁 商陸 十四丁 遂易 葛花 十四丁 狼毒 十四丁 防葵 十四丁 房葵 狼牙 十四丁 牙子 蘭茹 十四丁 離婁 澤瀉 十四丁 瀉藎 萇菅 十四丁 雲實 十四丁 圓實

鬼臼 十四丁 九臼 木藜蘆 十四丁 鹿躔 蒟蒻 十四丁 鬼芋 菩薩草 十四丁 蚤休 十四丁 射干 十四丁 烏扇 鳶尾 十五丁 烏園 玉簪 十五丁 鳳仙 十五丁 海蘿 坐拏草 十五丁 押不蘆 十五丁 羊躑躅 十五丁。黃躑躅。黃杜鵑 羌活 十五丁。羊不食草。驚羊花 羌活 十五丁 酵魚草 十五丁 樝木 莽草 十五丁 蔺草 茵蕷 十五丁 菟草 石龍芮 十五丁。天豆。石能 水堇 十五丁 毛蒐 十五丁 毛翦 牛扁 十五丁 扁蓄 葶藶 十五丁 毛蘡 格注草 十五丁 海芋 十五丁 天荷 透山根 十五丁 鉤吻 十五丁 野葛 蓬藥子 十五丁 懸鉤子 十五丁 蛇莓 十六丁 蛇蘇 曼陀羅花 十六丁 檜藤子。象豆 十六丁 預知子 十六丁 旋花 十六丁 旋蕎麥 紫葳 十六丁 凌霄 蘼蕪 十六丁。薤 菅實。牛棘 月季花 十六丁 勝春 王瓜 十六丁 土瓜 黃環 十六丁 萸藝 十六丁 白斂 十六丁 白草

女萎 十六丁
葙麪 十六丁
鵝抱 十六丁
伏雞子根 十七丁
承露仙
仰盆 十七丁
人肝藤 十七丁
千金藤 十七丁
陳思岌 十七丁
九仙子 十七丁
黃藥子 十七丁
解毒子 十七丁
白藥子 十七丁
陳家白藥 十七丁
耳家白藥 十七丁
衝洞根 十七丁
會刕白藥 十七丁
突厥白 十七丁
剪草 十七丁
狗尾草 十七丁
天壽根 十七丁
鉤藤 十七丁
倒掛藤 十七丁
白兎藿 十七丁
白英 十七丁
穀藥
蘿藦 十七丁
白環藤
白兎蘿 十七丁
白葛
白花藤 十七丁
烏蘞莓 十七丁
龍草
薤草 十八丁
羊桃 十八丁
赤地利 十七丁
蛇莫
紫葛 十七丁
絡石 十八丁
石鯑
木蓮 十八丁
解蠒
常春藤 十八丁
鼓藤
扶芳藤 十八丁
滂藤
千歲蘽 十八丁
苦瓜
耳藤 十八丁
酸藤
耳露藤 十八丁
含木藤 十八丁
犬甥藤

鼠藤 十八丁
天仙藤 十八丁
紫金藤 十八丁
山耳草
南藤 十八丁
列節 十八丁
清風藤 十八丁
青藤
百稜藤 十八丁
百靈藤
省藤 十八丁
赤藤
紫藤 十八丁
落鴈藤 十八丁
折傷木 十八丁
千里及 十九丁
藤黃
名海藤
地龍藤 十九丁
龍手藤 十九丁
牛舍藤 十九丁
牛妳藤 十九丁
鬼膊藤 十九丁
斑珠藤 十九丁
息王藤 十九丁
万一藤 十九丁
每始王木 十八丁
風延莓 十八丁
曼遊藤 十九丁
百丈青 十九丁
温藤 十九丁
藍藤 十九丁
含春藤 十九丁
獨用藤 十九丁
祁婆藤 十九丁
百合草 十九丁
ユリニ非ズ
瓜藤 十九丁
金稜藤 十九丁
野猪尾 十九丁
骨路支 十九丁
羊蹄 十九丁
ヤウテイ菜ノ
酸模 十九丁
山大黃
蔚草 十九丁
蔚藥

龍舌草 十九丁
白菖 十九丁 水菖蒲 香蒲 十九丁 黄蒲 蒋 十九丁 菱草 款手 二十丁
菰根 二十丁 苦草 蘋 茶菜 蓴 二十丁 水藻 蓬蒿 水粟 蓉菜 鬼葵 水鏡 蒻 水藻 海藻 蓴 海蘊 海帶 昆布
越王餘算 石帆 水松 金星草 石長生
石莧 景天 佛甲草 虎耳草 石胡荽 天胡荽
螺厴草 酢漿草 酸母 地錦 夜光 離鬲草
仙人草 仙人掌草 崖櫻 雞翁藤 野蘭根
紫背金盤 白龍鬚 陟釐 水綿 乾苔 石蕊 石濡
井中苔萍藍 舩底苔 地衣草
垣衣 屋遊 瓦衣 昨葉何草 烏韭 石衣 石馬鬣
百藥草 土馬鬃 卷柏 玉柏 玉遂
石松 桑花 桑蘚 馬勃
百草花 井口邊苔 樹孔中菭 蓬死婦人塚上草
燕覆草 雞窠草
〇新増附錄 卷之十一
箱根草 石見章 末久利 當藥
〇卷之十一 木部 〇凡舊藥一百八十八種新附四種總計一百九十二種
肉桂 一丁 官桂 桂枝 五丁 薄桂 牡桂 桂心 九丁 桂葉 十一丁

側柏葉 十一丁
柏子仁 十三丁
沈香 十三丁 沈水香
蜜香 十一丁 木蜜香
丁香 十一丁 雞舌香
白檀 十八丁 旃檀 檀香
紫檀 十八丁
烏藥 十九丁 旁其鰒魚
乳香 十一丁 薰陸
沒藥 十二丁 末藥
麒麟竭 十四丁 血竭
龍腦薄荷 十七丁 片腦 冰片
樟腦 十七丁 龍腦 阿魏 十八丁 阿虞 盧會 奴會
辛夷 十八丁 侯桃 雄雀
藿香 四十丁 安息香 四十一丁 酸棗仁 四十一丁 山棗

○卷之十二 木部

黃蘗 二十丁 根名 檀桓
厚朴 四丁 烈朴 杜仲 八丁 思仲 思仙
乾漆 十丁 漆葉 漆子
金鈴子 十一丁
槐角 十二丁
槐花枝 十三丁
槐膠 十三丁
秦皮 十四丁 樗木皂莢 十四丁 皂角 五丁 烏犀 皂莢子 刺 十六丁
訶子 十六丁 訶黎勒
沒石子 十八丁 無食子
榆白皮 十九丁
蕪荑 十九丁 蕘荑 無姑
蘇方木 九丁 蘇木 藉木
巴豆 十一丁 巴菽 剛木
大風子 十三丁 桑白皮 十六丁 桑子名椹

○卷之十三 木部

枳實 一丁
枳殼 四丁
山梔子 六丁 越桃 山葉黃 八丁 肉梔 梔實
郁李 九丁 棣李 酸李
五加 十丁 五花 五葉
地骨皮 十二丁 枸杞子 十三丁
蔓荊 十四丁
茯苓 十四丁 伏靈 伏兎
赤茯苓 十七丁
茯神 十八丁
神木 十九丁
茯苓皮 十九丁
豬苓 十九丁 豕橐
竹瀝 廿二丁
竹葉 廿一丁
竹茹 廿一丁
黃瀝 廿四丁
天竹黃 廿六丁

○卷之十四 木部附錄

松脂 一丁　松葉 一丁　松花 一丁　松木皮 一丁　杉 一丁　椶木

菌桂 筒桂 一丁　天竺桂 一丁　月桂 一丁　木蘭 一丁　降真香 二丁　檀木 二丁

楠 二丁　枸櫞 二丁　烏樟 二丁　懷香 二丁　必栗香 二丁　楓香脂 二丁　賈汗 二丁

詹糖香 二丁　胡桐淚 二丁　黃櫨 二丁　小蘗子 二丁　蘗木 二丁　椿樗 二丁

梓 二丁　秋 三丁　桐 三丁　白桐 三丁　梧桐 三丁　櫃 三丁　海桐 四丁

刺桐花 四丁　海桐花 四丁　檀皮 四丁　茨蓼 四丁　擊蓬 四丁　無患子 四丁　菩提子

欒華 四丁　婆羅得 四丁　櫟 四丁　鬼柳 五丁　柳花 五丁　實 葉 根 膠 四丁 五丁

檉柳 五丁　垂絲柳 五丁　水楊 五丁　青楊 五丁　白楊 五丁　獨搖 五丁　扶移 五丁　楊 松 五丁

棚榆 五丁　烏木 一五丁　櫟木 六丁　欅 六丁　綠木 六丁　櫚木 六丁　櫻櫚 六丁　栟櫚 六丁

楩木 六丁　欅木 六丁　烏臼木 六丁　烏 六丁　海紅豆 六丁　紅豆 一六丁　椎思子 六丁

豬腰子 六丁　石瓜 六丁　柘 六丁　奴柘 六丁　楮實 七丁　穀實 七丁　枸橘 七丁　臭橘

白棘 棘刺 七丁　棘核 白棘 七丁　胡頹子 七丁　金櫻子 七丁　女貞 蠟樹 八丁　對

冬青 凍青 八丁　枸骨 猫兒刺 八丁　衛矛 鬼箭 八丁　山礬 八丁　雲香 八丁　梭木 八丁

南燭 八丁　溲疏 八丁　巨骨 八丁　楊櫨 八丁　石南 八丁　牡荊 八丁　黃荊 小荊 楚

欒荊 九丁　顋荊 九丁　石荊 九丁　紫荊 九丁　木槿 九丁　扶桑 九丁　木芙蓉 九丁

山茶 九丁　蠟梅 九丁　火齊花 九丁　密蒙花 九丁　木綿 九丁　椎木 九丁

黃楊木 十丁　不凋木 十丁　瀆子木 十丁　木天蓼 十丁　放木 十丁

柾木 十丁　壽木 十丁　木麻 十丁　大空 十丁　琥珀 十丁

竪十丁 雷丸 十丁 桑上寄生 十丁
松羅 十一丁 楓柳 十一丁
桃寄生 十一丁 柳寄生 十一丁 白蘞 十一丁 石刺木 十一丁 篁竹 十一丁
苦竹 十一丁 茸竹 十一丁 慈竹 十一丁 籜 十一丁 竹實 十一丁 山白竹 爆竹 十一丁
仙人杖 十一丁 鬼齒 十一丁 淮木 十一丁 城東腐木 十二丁 雞棲木 十二丁
側蕾 十二丁 古厠木 十二丁 古槻板 十二丁 震燒木 十二丁 河邊木 十二丁

（）新增附錄 卷之十四

留左良之 十二丁 古袍牟也宇 十二丁 地利女牟天伊古 十二丁
波不天古不羅 十二丁

（）卷之十五 果部 凡舊藥一百十種新附二十種總計一百一十二種

杏仁 一丁 附梅 烏梅 三丁。附生梅。仁 桃仁 五丁。附桃奴 大棗 七丁。附後仁
木瓜 八丁 樝 山櫨子 九丁 橘皮 十丁。附核葉 青皮 十三
柑實 附皮核 十四丁 龍眼肉 十五丁。附眼 檳榔 十五丁。附賓門 大腹皮 十六丁。附蔕
吳茱萸 十七丁 茶茗 十九丁。附苦檟 柿蔕 二十一丁
楊梅 二十二丁。附杭子 蓮肉 二十一丁。附薏苡花。房 蒂葉 二十四丁。附藕根節 芡實 二十五丁。附雞頭 菊子 二十六丁
枳椇 二十六丁。附木饌

（）果部附錄

李 二十六丁 巴旦杏 二十六丁
櫻梅 二十六丁 栗 二十六丁 天師栗 二十六丁 苦櫧 二十六丁
仲思栗 二十六丁 梨實 二十六丁
鹿梨 二十七丁 棠梨 二十七丁 海紅子 二十七丁 樝子 二十七丁
毗羅果 二十七丁 檳榔實 二十七丁 林檎 二十七丁 來禽 二十七丁
烘柿 二十七丁 白柿 二十七丁 烏柿 二十七丁 酸柿 二十七丁

猴棗 卷七十丁 裏
柿 卷七十丁 裏
君遷子 卷七十丁 裏
椑柰 安石榴 花榴 柑實 卷八十丁
橙 卷八十丁
柚 卷八十丁
橘 卷八十丁
金橘 卷八十丁
櫻桃 卷八十丁
金櫻子 卷八十丁
山嬰桃 卷八十丁
銀杏 卷八十丁
白果 卷八十丁
胡桃 卷八十丁
羌桃 卷八十丁
油胡桃 卷八十丁
榛 卷八十丁
棗 卷八十丁
阿月渾子 卷八十丁
楸子 卷八十丁
鉤栗 卷八十丁
橡實 卷八十丁
橡斗 柵實 卷八十丁
柵橡 卷八十丁
荔枝 卷八十九丁
附核 卷八十九丁
橄欖 卷八十九丁
附核 卷八十九丁
木威子 卷八十九丁
菴摩勒 卷八十九丁
毗梨勒 卷八十九丁
五斂子 卷八十九丁
楊桃 卷八十九丁
五子實 卷八十九丁
榧實 卷八十九丁
被子 卷八十九丁
海松子 卷八十九丁
柳子 卷八十九丁
無漏子 卷八十九丁
海棗 卷八十丁
棳柳子 卷四十丁
鬱木 卷四十丁
蔈木 卷四十丁
波羅蜜 卷四十丁
阿勃勒 卷四十丁
無花果 卷四十丁
阿駔 卷四十丁
沙棠果 卷四十丁
探子 卷四十丁
鹿目 卷四十丁
鬼目 卷四十丁
都桷子 卷四十丁
構子 卷四十丁
都念子 卷四十丁
都咸子 卷四十丁
摩厨子 卷四十丁
龍子 卷四十丁

馬檳榔 卷四十丁
秦椒 卷四十丁
蜀椒 卷四十丁
附目
崖椒 卷四十一丁
山土丁
野椒 蔓椒 猫椒
地椒 卷四十一丁
胡椒 卷四十一丁
畢澄茄 卷四十一丁
山胡椒 卷四十一丁
食茱萸 卷四十一丁
越椒 檄
塩麩子 卷四十一丁
五倍
醋林子 卷四十一丁
茶子 卷四十一丁
柒子 卷四十一丁
皂莢 卷四十一丁
瓜蔕 卷四十二丁
寒瓜
西瓜 卷四十二丁
寒瓜
蔔萄 卷四十二丁
蒲桃
蘡薁 卷四十二丁
嬰古
猕猴桃 卷四十二丁
木子
甘蔗 卷四十二丁
竿蔗
沙糖 卷四十二丁
米糖
白沙糖 卷四十二丁
刺蜜 卷四十二丁
算刺
紅白蓮 卷四十二丁
芰實 卷四十二丁
鬼菱
水栗 卷四十二丁
黑三稜 鬼芡
慈姑 卷四十二丁
藉姑
烏芋 卷四十二丁
黒三稜 鬼芡

○新增附錄 卷之十五

古幾牟 卷四十二丁
也宇 卷四十二丁
佐留暮宇 卷四十二丁

○穀部○凡八十一種

穀部○凡八十六

神麴 一丁
麥芽 二丁 麥蘗
蓽茇 二丁 芘實
蓽粟 二丁 象穀
蓰豆 三丁 白扁豆
麻仁 四丁 大麻仁 火麻仁
○穀部附錄
胡麻 五丁 脂麻
亞麻 五丁
小麥 五丁 秣
大麥 五丁 牟麥
穭麥 五丁
蕎麥 五丁 薄麥 燕麥
苦蕎麥 五丁
糯米 五丁
粳米 五丁 秔米
秫米 五丁
玉蜀黍 五丁
粱米 五丁
粟米 五丁 稷粟
秈粟 五丁
東廧 五丁
狼尾岬 五丁 薑粱
薏米 五丁 茭米
蓬草子 六丁
蒋草 六丁
阿芙蓉 六丁 阿片
黑大豆 六丁
大豌豆 六丁
黃豆 六丁
黃大豆 六丁
豆腐 六丁
陳倉米 六丁 陳倉
赤小豆 六丁 紅豆
腐婢 六丁
緑豆 六丁
白豆 六丁 飯豆
穭豆 六丁
豌豆 六丁 胡豆
蠶豆 六丁
紅豆 六丁
黎豆 六丁
匾豆 六丁 扁豆
豆黃 六丁
豆腐 六丁
陳廩米 六丁 陳倉米
蒟蒻飯 六丁
青精乾石 六丁
飢飯 六丁
粥糜 六丁
米麥麪 七丁
女麪 七丁 麪子
黃蘗 七丁 黃衣 麹母
醬 七丁
榆仁醬 七丁
蕪荑醬 七丁
醋 七丁 酢
酒 七丁
五加皮酒 七丁
天門冬酒 七丁
地黃酒 七丁
當歸酒 七丁
枸杞酒 七丁
黃精酒 七丁
燒酒 七丁 火酒
葡萄酒 七丁
酒糟 七丁 糟糠
大麥醋 七丁
米粔 七丁
春杵頭細糖 七丁
穀芽 五丁

○粋之十七 菜部○舊藥 一百五種 新附 一種 總計 一百六種

白芥 一丁 胡芥
生姜 一丁
乾姜 二丁 白姜
山藥 四丁 薯蕷 一名山芋
〇菜部附録
葱 五丁 茖葱
韭 五丁
大蒜 五丁 葫
萊菔 五丁 蘿蔔
胡葱 六丁 薤
山韭 六丁
茖葱 六丁 山蒜子
百合 六丁 蘧蹯
五辛菜 六丁
蕓薹 六丁
松 六丁
芥 六丁
蕪菁 六丁 蔓菁
同蒿 六丁 蓬蒿
胡蘿蔔 六丁
苦蕒 六丁 苦蕒菜
紫堇 六丁 赤芥
馬蘭 六丁
邪蒿 六丁
蘘荷 六丁 蘘荷香
蒔蘿 七丁 蒔蘿ポ 蒔蘿香
白花菜 七丁
葶藶 七丁 辣米
羅勒 七丁 蘿勒
草蔻 七丁
波稜 七丁
蕹菜 七丁
東風菜 七丁
蒿 七丁 護生草
荊芥 七丁 大薊
繁縷 七丁 鷰腸
雞腸草 七丁
茵蔯 七丁 木粟 附實
馬齒莧 七丁
苦菜 七丁
白苣 七丁
萵苣 七丁
水苦賈 七丁 龍鬚菜
翻白草 八丁
仙人杖草 八丁
蒲公英 八丁 黄花地丁
黄瓜菜 八丁
生瓜菜 八丁
落葵 八丁 繁葵
蕺 八丁 蕺菜
鼈甲 八丁 鹿藿
灰藋 八丁
藜 八丁
翹搖 八丁
秦荻藜 八丁
醍醐菜 八丁
芋 八丁 土芝
土芋 八丁
甘藷 八丁 山芋
山丹 八丁 紅百合
草石蠶 八丁 地蚕
諸竹 八丁 筍
酸筍 八丁
茄 九丁
苦苣 九丁
壺盧 九丁 瓠瓜
苦瓠 九丁
敗醬 九丁
冬瓜 九丁 白瓜
南瓜 九丁
越瓜 九丁
胡瓜 九丁
絲瓜 九丁
苦瓜 九丁
錦荔枝 九丁
紫菜 九丁 石蓴
石花菜 九丁
鹿角菜 九丁
龍鬚菜 九丁
蛭菜 九丁
芝蘭 九丁
木耳 九丁
桑耳 九丁
杉菌 九丁

皂莢莧 九丁　香薷 九丁　葛花菜 十丁。葛乳　天花蕷 十丁　蒜蘘 十丁

雞蹤 十丁　雞蘑　飛莢 十丁　土菌 十丁　竹蓐 十丁。肉蕈　蘑菌 十丁。地耳 十丁

石耳 十丁

○卷之十八 金石部 ○凡一百三十七種

芒消 一。消石 丁。苦石　滑石 二。畫石 丁。滑石　石膏 三。細理石 丁。寒水石

石鍾乳 四。鵝管石 丁。關公乳　朱砂 五。辰砂。丹砂。光明砂。神砂。

○金石部附錄

金箔 六丁　金屑　銀箔 六丁。銀屑　錫惣脂 六丁　銀膏 六丁　硃砂銀 六丁

自然銅 六丁　赤銅 六丁。紅銅　黑錫 六丁　銅青 六丁。銅綠　銅礦石 六丁

鉛霜 六丁　粉錫 六丁　黃丹 六丁。鉛丹

古鏡 七丁。附鏡鑄　古文錢 七丁。青蚨

生鐵 七丁。烏金　鐵粉 七丁　鐵落 七丁。鐵滓　鐵鏽 七丁。鐵衣　鐵熬 七丁　鐵漿 七丁　諸鐵器 七丁　玉屑 七丁　玉粟 七丁

白玉髓 七丁　青玉 七丁　青琅玕 七丁。石珠　珊瑚 七丁　馬腦 七丁。瑪瑙

寶石 七丁　玻瓈 七丁。頗黎　水精 八丁。水晶　琉璃 八丁。火齊　雲母 八丁。雲華

白石英 八丁　紫石英 八丁　菩薩石 八丁　水銀 八丁。汞　輕粉 八丁。汞粉

粉霜 八丁。白雪　銀朱 八丁　雄黃 八丁。石黃　雌黃 八丁

理石 八丁　長石 八丁　方解石 八丁　不灰木 八丁　赤石脂 八丁

蜜陀僧 七丁。爐底　鍮石 七丁　銅弩牙 七丁　諸銅器 七丁

桃花石 八丁 爐甘石 八丁 井泉石 八丁 無名異 八丁 蚕繭子 九丁
孔公孽 九丁 通石 殷孽 九丁 土殷孽 九丁 石腦 九丁 石髓 九丁
石腦油 九丁 石漆 石炭 九丁 礦灰 石灰 九丁 礜石 九丁 浮石 九丁 海石
石芝 九丁 陽起石 九丁 白石 慈石 九丁 鉄嘶石 代赭石 九丁 土朱
禹餘粮 九丁 太一餘粮 九丁 中黄子 九丁 空青 九丁 楊梅青
曽青 九丁 緑青 九丁 緑 扁青 十丁 石青 白青 十丁 碧青 膽礬 十丁 石膽
礬石 十丁 澤乳 特生礬石 十丁 蒼石 握雪礬石 十丁 硇石 十丁 信石
土黄 十丁 金星石 十丁 婆娑石 十丁 青礞石 十丁
花蕊石 十丁 花乳石 白羊石 十丁 金牙石 十丁 黄牙石 金剛石 十丁

砒石 十丁 鑛石 礪石 十丁 磨刀石 十丁 麥飯石 十丁
水中白石 十丁 河沙 十丁 枸上沙 十丁 石燕 十丁 石蟹 十丁
石蛇 十丁 石蠶 十一丁 石鼈 十一丁 蛇黄 十一丁 霹靂礎 十一丁 雷墨 十一丁
食塩 十一丁 光明塩 十一丁 石塩 戎塩 十一丁 胡塩 鹵鹹 十一丁 鹵塩
凝水石 十一丁 寒水石 玄精石 十一丁 緑塩 十一丁 塩藥 十一丁 朴消 十一丁
馬牙消 十一丁 風化消 十一丁 玄明粉 十一丁 焔消 十一丁 硇砂 十一丁 礬砂
蓬砂 十一丁 鵬砂 硫黄石 十一丁 黄礜 石硫赤 十一丁 石硫青 十一丁 白礜 十一丁 涅石
緑礬 十一丁 黄礜 十一丁 湯瓶内礜 十一丁 附有名未用諸石 十一丁

〇巻之十九 水部〇凡四十七種

春雨水　一丁　梅雨水　一丁　液雨水　一丁　漬水　一丁　露水　一丁
茸露　一丁　天酒　茸露蜜　一丁　朔水　一丁　冬霜　一丁　雹　一丁。附　夏氷　一丁
臘雪　一丁。附　臘雪水　神水　一丁　半天河水　一丁。附　上池水　屋漏水　一丁
流水　一丁。附　急流水。逆流水。茸　瀾水　井花水　一丁　新汲水　一丁
節氣水　一丁　醴水　一丁　茸泉　玉井水　一丁　乳穴水　一丁　温湯　一丁　温泉
塩膸水　一丁　碧海水　一丁　阿井泉　一丁　山岩泉水　一丁　古塚中水　一丁
糧罌中水　一丁　赤龍浴水　一丁　車轍中水　一丁　地漿　三丁
熱湯　三丁　百沸湯　生熟湯　三丁。陰陽水　藨水　三丁　漿水　三丁　酸漿　瓶氣水　三丁
銅壺滴漏水　三丁　磨刀水　三丁　浸藍水　三丁　豬槽中水　三丁

市門溺坑中水　三丁　洗手足水　三丁　洗兒湯　三丁　諸水有毒辨　三丁

○水部附錄　淅二泔　三丁　炒米湯　四丁

○火部　卷之十九　○凡九種

桑柴火　四丁　炭火　四丁　艾火　四丁　神鍼火　四丁。附　灯火　四丁　燈火　四丁　燈花　五丁　燭盡火　五丁
火神針　火鍼　四丁　燔鍼

○土部　卷之十九　○凡六十一種

白堊　五丁　畫粉　茸土　五丁　赤土　五丁　黄土　五丁　東壁土　五丁
大陽土　五丁　春牛土　五丁　車轄土　五丁　市門土　五丁　戸限土　五丁
千步峰　五丁　鞋底土　五丁　杜下土　五丁　牀脚土　五丁　燒戸土　六丁

塚上土 六丁
桑根土 六丁
胡燕窠土 六丁
百舌窠中土 六丁
土蜂窠 六下
蜣蜋轉丸 六丁
土游 鬼屎 六下
鼠壤土 六丁
屋內壖下蟲塵土 六丁
鼠壤土 六丁
蚯蚓泥 六丁
螺蜊泥 六丁
蚯蚓泥 六丁
白蟻泥 六丁
豬槽上垢土 六丁
犬尿泥 六丁
鹽尿泥 六丁
糞坑底泥 六丁
尿坑泥 六丁
井底泥 六丁
畑中泥 六丁
彈丸土 七丁
白魚泥 六丁
自然灰 七丁
伏龍肝 七丁
土墼 七丁
甘鍋 七丁
砂鍋 七丁
白僉土 七丁
烏古瓦 七丁
古磚 七丁
煙膠 七丁
梁上塵 七丁
烟珠 七丁
簷溜下泥 六丁
金 烏 玄香 金箔 墨 七。錯墨 七。笠煤
香爐灰 七丁
寡婦牀頭塵土 七丁
鍛竈灰 七丁
灸灰 七丁
石鹼 八丁 廢鹼
瓷甌中白灰 七丁
灰淋汁 八丁

○附錄

○服器部 卷之十九○凡六十九種。中新附一種

烏爹泥 七丁。兒茶
香爐灰 七丁
故錦 八丁
生黃絲絹 八丁
帛 八丁
布 八丁
綿 八丁
汗衫 八丁 襯襦
孝子衫 八丁
病人衣 八丁
衣帶 八丁
襆頭 八丁
皮巾子 八丁
皮腰袋 八丁
皺脚布 八丁
敗天公 八丁
禪褌 八丁 攬鼻
頭巾 八丁
故蓑衣 九丁 襤褸
氈屨 九丁
履屨 九丁
皮鞾 九丁
麻鞋 九丁 屨
草鞋 九丁 草屨
屐屨臭繩 九丁
自經死繩 九丁
死人枕席 九丁
諸紙 九丁

曆日 九丁　鍾馗 九丁　撥火杖 九丁
刀鞘 九丁　馬鞭 九丁　馬繫 九丁　箭筒 九丁　鏃 九丁
梳篦 九丁　鍼線袋 九丁　蒲扇 九丁
敗簾 十丁　漆器 十丁　研珠石鏈 十丁　燈盞 十丁　燈盞油 十丁
車前 十丁　敗船茹 十丁　故木砧 十丁　杓 十丁　節 十丁　箸 十丁　薦 十丁　簞 十丁
甑垢 十丁　鍋蓋 十丁　飯籮 十丁　靨帶 十丁　炊單皮 十丁
故炊帚 十丁　弊帚 十丁　簸箕舌 十丁　魚筍 十丁
魚網 十丁　草麻繩索 十丁　馬絆繩 十丁　縛豬繩 十丁　牛尾拳 十丁
尿桶 十丁

○新增附錄

桐油傘紙 十一丁

○人部 卷之十九 凡三十七種

水乃伊 十一丁　髮髮 十一丁　頭垢 十二丁　童便 十二丁
亂髮 十一丁
耳塞 十二丁　膝頭垢 十二丁　爪甲 十二丁
人中黃 十二丁　小兒胎屎 十二丁　癖石 十二丁
月經衣 十二丁　人血 十二丁　人精 十二丁
齒垢 十三丁　人汗 十三丁　眼淚 十三丁
人骨 十三丁　天靈蓋 十三丁
初生臍帶 十三丁　人勢 十三丁　人胞 十三丁　胞衣水 十三丁
人肉 十三丁

○卷之二十 蟲部 ○凡一百一十九種

蜂蜜 一丁。蜂糖。生巖石者名石蜜

蟬蛻 四丁 蟬花

蜜蜂 五丁 蠟蜂

獨脚蜂 五丁

螳螂 五丁 乃螻

繭鹵汁 五丁

雄原天蟲蛾 五丁

海蠶 五丁

五倍子 二丁 文蛤

露蜂房 四丁

土蜂 五丁 蜚零

大黃蜂 五丁

蠷蜂 五丁

白蠟蟲 五丁

雀甕 五丁

蠶脫 五丁 佛退

原天蟲沙 五丁

石蠶 五丁

雪蠶 五丁 雪蛆

青蛺 五丁 蛺蟬

蠶蛹 五丁

蠶蘭 五丁

蠷蠶連 五丁

桑螵蛸 五丁

蠷蠶蛹 五丁

雀甕 五丁

蠷蠶蛹 五丁

蠶蘭 五丁

蠷蠶連 五丁

桑螵蛸

行夜 八丁 賀盤
金龜子 八丁
蟾蜍 九丁
山蛤 九丁
蚰蜒 九丁
綠桑蠃 九丁
蚘蟲 九丁 蛔
風驢 肚內蟲 九丁
○附録 唐蠏辨 十丁
○卷之二十一 卷鱗魚部 ○凡載品九十三種。新附九五種。總計一百十八種
寵馬 八丁
促織 八丁 蟋蟀
叩頭蟲 八丁
蝦蟇 九丁
田父 九丁 蝓
蜈蚣 九丁
蜻蛚 九丁 蟋蟀
蝸牛 九丁
蜘蛛 九丁
蠐螬 九丁
水黽 九丁 水馬
蚊虫 九丁
砂授子 九丁 蝨虫
○附促織河太郎辨 十丁
烏蠅 八丁 蠅蚋
吉丁虫 八丁
竹蟲 八丁
蜣蜋 八丁 龜當
蜉蝣 八丁
蚱蜢 九丁
蠅虎 九丁 長股
蝌斗 九丁
溪狗 九丁
馬陸 九丁 百足
山蛩蟲 九丁
蛞蝓 九丁
蜈蚣 九丁
穿山甲 一丁 鯪鯉
烏賊魚骨 一丁。附肉及腹中墨
龍骨 三丁。附二龍齒。角。腦。脇
蛟龍 四丁
鼉龍 四丁
紫稍花 四丁 吉彩
白花蛇 四丁 蘄蛇
蝮蛇 四丁
石龍子 四丁 石蜴
守田 四丁 壁宮
蛤蚧 四丁 蛤蟹
蝮蛇 四丁 南蛇
烏蛇 四丁
金銀蛇 四丁
水蛇 五丁
蝮蛇 五丁 虺
蘇蛇 五丁
蛇婆 五丁
黃頷蛇 五丁
兩頭蛇 五丁
天蛇 五丁
苟印 五丁
蛇角 五丁 碧犀
鯉 五丁
鱖魚 五丁 鱸魚
鱸魚 五丁 鱸魚
鱒魚 六丁 鮞魚
鯇魚 六丁 鯶魚
青魚 六丁
竹魚 六丁
鱠魚 六丁
白魚 六丁
鱖魚 六丁 鱖魚
鱸魚 六丁 鱸魚
勸魚 六丁
鱭魚 六丁
嘉魚 六丁
石首魚 六丁 鰲魚
鯖魚 六丁
鯧魚 六丁 鯿魚
鮠魚 六丁 鮠魚

魴魚 六丁 鱸魚 六丁 鰄魚 六丁 石斑魚 六丁 鰔魚 六丁 石鮅魚 七丁 黃鯛魚 七丁 鱖魚 七丁 鰤魚 七丁 春魚 七丁 金魚 七丁 附銀魚 海鰻鱺 七丁 鱓魚 七丁 鯖魚 七丁 黃鯽魚 七丁 鱒魚 七丁 牛魚 七丁 鮸魚 七丁 鰆魚 七丁 海豚魚 八丁 黃頰魚 七丁 河豚 七丁 鯸鰊 八丁 鮫魚 八丁 沙魚 烏賊魚 烏鰂 八丁 海鷂魚 八丁 鰡魚 八丁 魚虎 八丁 魚師 八丁 海蛇 八丁 水蛇 鮑魚 八丁 鼈魚 八丁 鯸鰊 八丁 魚鱠 八丁 海鰕 八丁 魚鮭 八丁 文鰩魚 八丁 飛魚 魚脂 八丁 魚油 魚鮅 八丁 魚鱗 八丁 鰤子 八丁 鰤鱵

○鱗魚部新增附錄

五八相 九丁 蛇骨 九丁 鰯 九丁 鮭 九丁 鮪 九丁 鯆 九丁 鮸 九丁 毛宇於 九丁 鯣 十丁 布里 十丁 加豆乃古 十丁 秦椒魚 十丁 久知良 十丁 鯊 十丁 沙鰈 十丁 海參 十丁 鰈腸 十丁 鮫鰊 十丁 吉万米 十丁 海鱷 九丁 寸々、幾 九丁 飯 九丁 佐波 九丁 鰆 九丁 鱈 九丁

○介部 卷之二十一

凡舊品五十一二十種。新附一十種。總計五十一三十種

龜甲 十丁 附涵 十二丁 團魚 附膍胵汁 鼈甲 十三丁 附肉卵爪肺頭血 牡蠣 十三丁 牡蠣 蛤蜊 蜆 十四丁 真珠 十三丁 珍珠 秦龜 十四丁 蠵龜 十四丁 玳瑁 十四丁 玳瑁 山龜 龜

綠毛龜 十四丁　鼈 十四丁　鷄龜 十四丁　擿龜 十四丁　黿龜 十四丁

龍 十四丁　納龜 十四丁　朱龜 十四丁　珠蠙 十四丁　黿 十四丁

蟹 十四丁　蝤蛑 十四丁　石蟹 十四丁　蝤爪 十四丁　蟹殼 十四丁

塩蟹汁 十四丁　鱉魚 十五丁　馬刀 十五丁　蛾螬 十五丁

蜆 十五丁　蜆殼 十五丁　海蛤 十五丁　文蛤 十五丁　花蛤 十五丁　蛤蜊 十五丁

蠔 十五丁　擔羅 十五丁　蜆蛤 十五丁　車螯 十五丁　車渠 十五丁

貝子 十五丁　紫貝 十五丁　珂 十五丁　螺 十五丁　石蚶 十五丁　淡菜 十五丁

海贏 十五丁　甲煎 十五丁　田螺 十五丁　蜗贏 十五丁

蠏贏 十五丁　寄居虫 十五丁　海月 十五丁　海燕 十五丁　郎君子 十六丁

○新增附錄　志々美 十六丁

○卷之二十二　獸部○凡名品八十九種。新附四種。總計九十三種

麝香 一丁　熊膽 三丁　脂 附　狸 四丁

鹿 八丁　鹿角 九丁　鹿角膠 九丁　鹿角霜 九丁　羚羊角 九丁　犀角 十丁

猪 十丁　豕 附　狗 十一丁　羊 十一丁　羯羊 十一丁　牛 十一丁　水牛 十一丁

駝 十二丁　駝蓼 十二丁　酪 十二丁　酥油 十二丁

馬 十二丁　驢 十二丁　騾 十二丁

醍醐 十二丁　乳腐 十二丁　乳餅 十二丁

諸獸血 十二丁　諸獸肉 十二丁　諸獸骨 十二丁　鮮荅 十二丁　狗寶 十二丁　底野迦 十二丁

六畜毛蹄甲 十三丁　六畜心 十三丁　獅 十三丁　虎皮 十三丁　豹皮 十三丁　獺皮 十三丁　檀 十三丁　獏 十三丁

象牙 十三丁　麝牛 十三丁　犎牛 十三丁　野馬 十三丁
豪猪 十三丁　熊脂 十三丁　羚羊 十三丁　山羊 十三丁
雙頭鹿 十四丁　麂 十四丁　麞 十四丁　靈猫 十四丁
狸 十四丁　風猫 十四丁　貂 十四丁　野猪 十三丁
狼 十四丁　兎 十四丁　山獺 十四丁　鹿 十三丁
臙肭獸 十五丁　猾 十五丁　鼠 十五丁　麋 十三丁
竹鼬 十五丁　貂鼠 十五丁　土撥鼠 十五丁　猫 十四丁
鼷鼠 十五丁　猢 十五丁　食蛇鼠 十五丁　狢 十五丁
果然 十五丁　猩猩 十五丁　黃鼠 十五丁　猴 十五丁
狨 十五丁　水獺 十四丁　海獺 十四丁　狗獾 十四丁
狒狒 十五丁　水狗 十四丁　鼬鼠 十五丁　家狸 十四丁
豺 十五丁　隱鼠 十五丁　木狗 十四丁　豬 十四丁
鼬鼠 十五丁　狐 十四丁　貉 十四丁

○獸部新增附錄

一角 十六　偏伊佐羅波佐羅 十六　世以久留 十六　遍伊志無禮留 十六

○卷之二十三　禽部○凡舊品八十九種新附四種總計九十三種

五靈脂 一丁　白丁香 二丁　夜明沙 三丁　鸛 四丁　鶴 四丁
鷓鴣 四丁　鸛鶴 四丁　陽烏 四丁　鵜鶘 四丁　鵜鷀 四丁
鵜鴉 四丁　鴟 四丁　鵂 四丁　鴞 四丁　鵂鶹 五丁
鴛鴦 五丁　鴨 五丁　鷺 五丁　鷸鷺 五丁　鷸鷺 五丁
鸕鷀 五丁　鵂 五丁　鷺 五丁　鷗 五丁　鶏 五丁
鶏 五丁　鶏 五丁　鶏 五丁　鶏 五丁　鶏 五丁

反毛鷄 五丁
鷄卵 五丁
雉 五丁
野雞
鶺鴒 六丁
雉 六丁
鵪鶉 六丁
越雉
白鷴 六丁
白鷳
竹鷄 六丁
鷓鴣 六丁
鷓鴣
秧鷄 六丁
鷁 六丁
鷁鵝
鵲 六丁
巧婦鳥 六丁
鷦鷯
燕 六丁
玄鳥
鷸 六丁
鷸鴴
鷽鳥 六丁
鵯 六丁
鵯鶫
雀 六丁
鷽鼠 六丁
寒號虫 七丁
鵖鴒
石燕 六丁
土燕
鷽鳥 七丁
倉庚
桑扈 七丁
青雀
斑鳩 七丁
班雀
青鳩 七丁
伯勞 七丁
伯鵙
百舌 七丁
反舌
鸐鴒 七丁
鴷鴒
烏鴉 七丁
烏鴉 七丁
慈烏
慈鴉
啄木鳥 七丁
山鵲 七丁
山鵲
鵲 七丁
鵲鴝
鵲鴝 七丁
杜鵑 七丁
催魂
鷽鴝 七丁
孔雀 七丁
越鳥
駝鳥 七丁
鳳凰 七丁
練鵲 七丁
鸐鴿 七丁
鴿鴴
鵲 七丁
喜鵲
鷹 八丁
角鷹
鷂 八丁
鷂
鷲 八丁
鷲
鶚 八丁
鶚
鴟 八丁
鴟
梟 八丁
梟
鴞 八丁
泊鳥 八丁
不容鳥 八丁
獨足鳥 八丁
鬼車鳥 八丁
鬼鳥
諸鳥有毒辨 八丁
鴟 八丁
山鵲
鴟 八丁
鴟目
姑獲鳥 八丁
毋鳥
鴞 八丁
鴞
鵂鶹 八丁
鵂鶹
鵂鶹 八丁
梅雉鷄 八丁
雲雀 八丁
鶡鳥 八丁
白鳥 八丁
辨諸鳥雌雄 八丁

〇摠計一千八百三十四種 中舊藥一千七百八十八種 中新附四十六種

廣益本草大成卷之一

浴下　古橋　岡本爲竹一抱子　撰

○本草辨

古昔神農氏草木金石ノ氣味性功ヲ察メ醫藥ノ道ヲ始ムル此ヲ本草ト云世ニ本草ヲ以テ書ノ号トスル者ハ誤リナリ總テ藥石ノ道ヲ本草ト呼ブソレヲ記セル書タルガ故ニ題メ本草ト號ス素問ニ篇藏象論曰草生ズル五色五色ノ之変不可勝視草生ズル五味五味之美不可勝極ト帝問ニ万物ノ中孰カ孰多キニトヲ以スル岐伯ノ所答如此草ヲ以スル者ハ万物ノ中草木尤多キガ故ナリ是ヲ以テ藥ノ品類數種アリテ草木ニ非ルハ鉱草木ノ応多ヲ以テ一切藥品ノ通ノ總号ヲ本草ト云蓋シ草木ノ氣味性能ニ本テ醫療スルガ故ナリ神農氏所傳者ハ三百六十五種ニシテ一歳ノ日數ニ應ズ其ノ上藥一百二十ハ爲君ト主養命ノ藥

一百二十五種爲臣三百二十五種爲佐使三百二十五種以治病此神農
ノ代ヨリ口ヅカラ傳者ナリ然ドモ口傳遂ニ失ヒ易キヲ以テ後人ニ
レヲ方策ニ述テ書傳トシ名テ神農本草經ト云凡テ三卷三才ニ
象乎漢書藝文第三卷平帝記曰元始五年天下遍知方術本草者在
所爲駕一封軺傳遣詣京師ト漢書例傳第六十二護護傳ニ曰護少
誦醫經本草方術數十萬言ト此本草書ノ目始ノ所出也然ドモ此ヲ
書傳トハル者ハ何人ノ致ス所ニ或ハ仲景ノ所述ト云
ノ說アリト雖皆不正也又華佗ガ弟子廣陵ノ吳普晉李當之等魏晉
以來ニ所用ノ藥品三百六十五種ヲ集テ名醫別錄ト号ス又梁ノ
陶弘景ト云者神農本草經ニ彼ノ名醫別錄ヲ附合ノ藥品七百三十
種弘景集註ノ七卷トシ集註本草ト号ス又唐ノ高宗顯慶中ニ蘇恭
等二十三人ニ命ノ弘景ガ集註本草ニ藥品一百二十種ヲ增益
ノ八百五十種目錄合ノ二十一卷唐本草ト号ス又此
間ニ於テ藥圖二十卷圖經七卷新修圖二十六卷諸家本草本草
音義等ノ作アリ又唐ノ七王明皇玄宗ノ天宝中ニ單方藥圖ア
リ又五代ノ末蜀ノ孟昶韓保昇ニ命ノ顯慶中ノ唐本草ト合ノ蜀本草ト
徽中ノ圖經七卷ト号ス又宋ノ太祖ノ開宝六
年ニ尚藥奉御ノ馬志等九人ニ命ノ諸家ノ本草ヲ校陳藏器カ本草
拾遺李含光カ本草音義等ヲ參合ノ開宝詳定本草アリ同七年
ニ開宝重定本草二十卷アリ又宋ノ仁宗嘉祐二年ニ嘉祐補註
本草二十卷圖經二十卷藥品一千八十二種ニ
至ル其ノ後次第ニ改正增益ノ李時珍ガ本草綱目ニ至テ本草ノ
書アルコト四十七家李氏ガ綱目五十三卷藥品一千八百九十二
種ニノ此道大ニ備レリトス凡病者ノ所賴ム者ハ

藥也。藥性ノ神義ニ未達ハタトヒ神聖工巧ノ四知ニ達スルコト有ト云ヒ。何ヲ以カ瀉邪補正ノ功ヲ致サンヤ。抑藥性ノ深キニ達セント欲ハ。味ノ厚薄。氣ノ陰陽。性ノ寒溫。形ノ輕重。質ノ精麁。色ノ五行。其生ズルノ時令等ヲ詳ニ察スルニ非ンバ。本草ノ奥旨ニ至ルコト不能者ナリ。假令ハ蠷蛻ハ皮膚風熱濕熱ヲ療シ。蠷躰ハ胞衣ヲ下シ。胎ヲ墮スガ如キ。其蟬ノ皮殼タルヲ以テ皮膚ニ行キ。其皮殼ノ久ク風雨寒熱ニ曝サルヽヲ以テ風熱濕熱瘡痒ヲ治ス。其蟬躰ハ已ガ皮殼ヲ脫出コトノ易キヲ以テ下胞衣墮胎ノ能アリ。其外人參ノ元氣ヲ補ヒ。白朮ノ中氣ヲ補ニ至テモ。此功アル所以ノ者ハ。其氣何ニ從テ然ルヤヲ詳ニスルノ義ニ達セズンバ。日ニ本草數方ヲ言ヲ誦スルモ。藥性ノ奥旨ヲ得ル者ニ非ズ。醫ハ意也。又理也。意ヲ以テ理ニ向ニ非ズンバ醫ト云乎哉

○藥性辨

藥ニ寒。熱。溫。涼。微寒。微溫。及平アリテ。四時ノ氣令ニ應ス。寒ハ盛冬十一月ノ氣令ノ如シ。大寒ノ者ハ十二月ノ令ノ如シ。熱ハ夏暑五月ノ氣令ノ如シ。大熱ノ者ハ六月其暑熱ノ令ノ如シ。涼ハ九月ノ氣令ノ如シ。微寒ハ寒ノ甚薄キ者。平ニ似テ平ヨリハ微寒キ者ヲ云。彼八月ノ氣令ノ如シ。微溫ハ溫ノ甚薄キ者。此亦平ニ似テ平ヨリハ微溫キ者ヲ云。彼二月ノ氣令ノ如シ平ハ寒熱溫涼ノ偏ナク。中和ナル者ヲ云。是以テ其氣ノ寒熱ニ屬スル者ハ。其偏性ナルヲ以テ。寒藥ハ溫熱ノ劑中ニ合入スレドモ。其寒ヲ不減。十一二月ノ寒令ヲ防コトヲ致シ難キニ同シ。熱藥モ亦然リ。寒涼ノ劑中ニ合入スレド。其熱ヲ不減。五六月ノ時ヤ。扇テ風ヲ致シ。涼水ニ洗浴スルコトアリト雖。遂ニ熱令ヲ防コトヲ致シ難キニ同シ。微溫微寒ノ者ハ。衆藥ニ引レテ其氣

ヲ錯レ易キ者ナリ。温熱ノ藥中ニ合入ノハ。温性ノ如ニナリ。寒涼ノ藥中ニ合入ノハ。寒性ノ如ニナル。二月九月ノ時ヤ。圃爐重綿則温ナルコトヲ覺ル。風ヲ致レ水ニ洗ハヾ涼ナルコトヲ覺ルガ如レ。平者モ亦同。凡温者ハ其氣順ニシテ緩レ。熱者ハ其氣悍ニシテ速ニ且發テ上ル。寒者ハ其氣嚴シテ下ル。涼者ハ其氣伸引ス。頗ス。又五味各其氣ヲ異ニス。辛ハ開テ散レ。苦ハ疎テサ推。或堅ス。酸ハ收斂テ且推。甘ハ或緩。或持。鹹ハ耎ニシテ。淡ハ泄ノ通ズル者ナリ。夫諸藥石ノ病ヲ治スル所以ノ義ハ。其ノ性ノ寒熱温涼ト。其氣ノ順緩悍速發上嚴下伸引ト。其味ノ辛甘苦酸鹹淡トヲ合ノ。各其功ヲ出ス者ナリ。此ニ其形色。及香氣生時。採時。修製トヲ相兼テ。無量ノ治功ヲ發者ナリ。深ク以テ上ノ義ノ盡ノ諸藥治功ノ源本ヲ推窮則太古神農氏ノ意。今目ニ著ノ醫療ノ幸甚カラン。蓋藥性治功ノ深義ヲ極者ハ。宛カチニ本草家ノ言ニ不拘。徹ニ此ヲ治スルトニ云ト雖。考テ不用之コトアリ。此ヲ治スルトニ云ザレ。察ノ用ル之ヲコトアリ。若藥性治功ノ詳義ヲ不得者ハ。偏ニ本草家ニ所記ノ言ニノミ從テ妄ニ用施ス故ニ藥石ノ主能ヲ發セレムルコト不能ノ。反テ動スレバ其病邪ヲ助テ。膏盲ノ重ス。假令人參ノ如キ。李珣云止煩躁。元素云止渇生津液ト。然ニ諸ノ煩渇及生津ニ此ヲ通用スベケンヤ。此皆元氣不足ヨリ致所ノ者ヲ治スルノミ。若其本ヲ不知ノ。只一偏ニ此言ニ從テ通用ニスルトキハ。過アルコト不少。故ニ本草ノ道ニ達者ハ。惟其理ヲ本トノ其言ヲ不信也。本草家ニ所謂ヲ視ニ一藥ノ功能數ノ病ニノ。一藥ヲ以テ諸病ヲ通治スルニ似タリトイヘ共。其主能本功ノ出所ノ一根アリテ。他ハ皆此ノ枝葉タリ。是以其主治ノ源本ヲ察レ窮テノ用則。他ノ枝葉ニハ不拘也。苟モ其書旨ニ熟滯ノ枝葉ニ泥ハヾ醫療ニ益ナウノ人ヲ攣コトヲ多レ。愼ザルベケンヤ

○補氣補血辨

世二一比一分ノ藥味ヲ以テ。生ノ飛生火生血生精スルノ義ヲ疑ヒ。ト雖皆是愚者ノ所致タリ。蓋藥品直ニ氣火精血ヲ生ズルニハ非ズ。惟陰陽ヲ生ズルノミ。陽ハ爲氣爲火爲形爲水。陰陽兩義ハ本一也。氣火形水ハ此ヨリ生ズル所ノ標タリ。陽生スレハ氣火温熱從テ生ズ。陰生ズレバ形水涼寒從テ生ズ。陰陽ハ天地ノ間ニ充滿シ。万物ノ内外ニ包藏ス。故ニ藥石ノ中ニ於テモ。陽ノ包藏盛者アリ。其陽ノ包藏盛物ヲ用則腹内自其陽ヲ充シム。陽充則氣火温熱從テ生ス。其陰ノ包藏盛物ヲ用則腹内自陰ヲ充シム。陰充則精血涼寒從テ生ス。譬ヘ天陽充レバ清光ニシテ温熱ヲ生シ。地陰充レバ雲雨降テ涼寒ヲ生ズルガ如シ。陽藥ヲ服則人ノ腹内清天ニシテ温火生ズ。陰藥ヲ服則人ノ腹内雨天ニシテ寒水生ズ。人ハ小天地タリ。萬方皆陰陽ヲ存ス。何ゾ疑ヲ致サンヤ。桂附ヲ砕テ火ナシ。地黄ノ絞テ精血ナシト雖。桂附ハ陽ノ充。地黄ハ陰ノ充タルガ故ニ。服之ノ其陰陽ニ富則精火自然ニ生ズ者ナリ。彼金石ヲ擊テ火ヲ散シ。梅ト言テ唾津ヲ生ズルガ如キ此皆陰陽ノ自然所。人意ノタヤスク知ベキニ非ズ。炎帝神農氏ノ聖生知ヲリテ深コレヲ察ノ。民命ノ夭蔫ヲ濟テ。後人ノ生ヲ遂ニ至レリ。已ガ管見區々ヲ以テ。亥リニ此道ヲ疑テ不信者ハ。愚ニシテ知ナキ耳ニ非ズ。謂ベレ狂人ニ比者ト

○製藥辨

世ノ醫工。藥性ノ深義ニ未達耳ニ非ズ。藥品ノ製法ヲ悞者多シ。夫醫ノ藥ヲ使ヤ。將ノ兵ヲ使ニ同シ。藥ノ製法各其度アルヤ。兵ノ各其力ニ相應ズル所ノ甲鎧ヲ與。此ガ所喜ノ戟ヲ授テ戰シムルニ同シ。彼焙ベキヲ炒。炒ベキヲ焙。或サク炒ベキヲ炒黒シ。或蜜製塩製盬製ヲ不分。或制製スレバ美蜜塩ヲ甚濃シ甚淡ノ。皆法度ヲ失者ハ。遂ニ病ヲ愈

スコト不能。假令輕焙ベキヲ強炒黒シ。蜜水ニ製スベキヲ蜜ヲ濃ノ用着ハ。彼カ弱兵ニ甲鎧ヲ戴シムルカ如シ。其兵具ノ重キニ已ガ力ヲ奪レ失テ。遂ニ敵ニ勝コト不能ト同シ。其製ノ強ガ爲ニ藥カノ主能ヲ奪レ失テ遂ニ病ニ勝コト不能也。又炒黒ニスベキヲ。輕ク焙用。或蜜水甚淡シ。或不製ノ使者ハ。彼甲鎧ヲ著セシメズ。戈ノ鉾ヲ授テ戰シムルガ如シ。兵ノ力悍ト雖。其兵具ノ善ヲ失ガ故ニ此モ亦遂ニ勝コト不能ト同シ。其製ノ弱ガ爲ニ藥力ノ主能ヲ發スルコト不能ノ其邪氣ト戰ト雖。藥力反テ邪氣ニ負テ。病平伏セザルナリ。九戰テ勝ヤ。太將ノ良ニ從テナリ。負ヤ兵ノ過ニ非ズ。皆醫ノ致ス過ナリ。然ルヲ庸良ニ從テナリ。藥ノ效ナキヤ。藥ノ過ニ非ズ。太將ノ病ヲ愈ヤ。醫ノ醫ハ已ガ理學ノ昧ヲ不知ノ咎ヲ古方ニ遺恨ヲ藥性ニ致スベシコト。愚ナルカナ。古ノ良醫ハ國家ヲ醫ス。況ヤ人身ノ小病ヲヤ。何ゾ不愈者アラン。然ルニ人身ノ病アルコト四百四病。其中眞死不治者一百一病ニシテ。此必死ノ症ハ四分ノ一ニ居セリ。他ハ皆良醫ノ療メ治者也。然則妄リニ病重ト云テ死地ニ定ベカラズ。已ガ醫察ノ不ル足ヲ省カズ。藥ノ味ノ的ヲ察ノ詳ニ四知ヲ盡シ。藥性ヲ明ニシテ救ンコトヲ欲スベシ。或遂難愈者ハ。速ニ他醫ニ任テ惟病者ノ命ヲノミ重ンノ醫ノ私ヲ以テ。其生ヲ天コトナカランコトヲ致セ。此意醫家ノ先切要ナリ。夫醫ハ仁道ノ最一トス。己ニ曲滯ノ人ノ長生ヲ乞コト勿レト云

○草部

人參

其温○補五藏安神氣止驚悸多夢保短氣生津液止渇除邪明目通血脉主健忘養胃氣守肺心治咳嗽血崩驚癎自汗頭痛嘔吐痰疰瀉痢中風中暑痿軟吐血嗽血下血血崩霍亂瘧疟虚熱勞婦一切内傷虚證及虚勞△補五藏ト八益人參ノ本ノ字ハ人蔘也漫ハ浸也浸漸ノ義此草根年ヲ久ニ漸長成シ人ノ形ニ似テ其功神妙故ニ人蔘或神草ト号ス然ルニ蔓ノ字書繁ニ因テ後人遂ニ代テ人參ノ作レリ夫レ人參ノ生ズルコトニ種ニノ二才ニ應シ五葉アリテ五行ニ應シ其根自ラ人形ノ如ク黄ノ中和ノ土色ヲ見ス且此ノ所生ノ上ニ紫雲氣アリ實ニ神妙不測ノ靈草常理ヲ以テ尋ベキニ非ズ是以能五藏ヲ補ノ功アリ本草家ニ謂人參ハ手太陰肺經ノ藥ト肺ハ諸氣ヲ主ルヲ以ノ故ナリト雖モ愚按ニ人參ハ胃氣ヲ補養スルノ聖藥トスベシ時珍曰色黄属土而補脾胃ト此義至レリ盡セリ人ニ神氣真氣清氣宗氣等ノ名類多シト雖モ總合則皆胃氣ノ別名タリ東垣曰清氣榮氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也ト王啟玄論曰人之所受氣者穀也ト彼肺氣神氣五藏氣モ皆此胃氣ヨリ生育ス故ニ稱メ元氣トス實ニ人身後天元源ノ氣ト此ヲ能補養者ハ人參ニ勝者ナレトス是以外内血氣諸ノ虚證ト云ニ至テハ皆人參胃氣補助ノ功ニ非ンバ不能致效者ナリ胃氣一度盛ナレバ渾身充實ノ何ノ不足カアランヤ胃氣一度虚スレバ渾身皆不足シテ百病蜂起ス世ノ庸工多ハ此義ニ昧シ血虚陰虚火旺者ニ人參ヲ服セシムレバ陽火ヲ扶テ升衝ノ患アリトメ人參ヲ恐コト蛇蝎ノ如ニスル者ハ呼ヲ謬レリ精血ノ生ズルハ本何ニカ在ル惟中焦胃氣ノ一源ヨリ

發スルノミ。苟モ其ノ源ヲ不治ノ其流ヲ充シムルコト不能ナリ。然レモ古ノ明哲ノ醫ニモ亦此謬アルコト不少。好古論ニ肺受火邪者服之傷肺ト。玉綸論ニ陰虛火動諸血症勿用人參。陽旺則陰愈消ト。雷數說ニ。夏月必使人參發心蒜ト此皆一理ニ曲滯ノ陰陽互根ノ義ト其宜不宜ノ時ト不辨者ナリ。言聞陽起等詳ニ此謬說ヲ論ス。後學ヲ誘引ス。夫或血虛或陰虛ノ火熱旺シ。胃氣不足心肺ノ者ノ如キ實ニ人參ヲ用ユヘコトヲ忌若其陰血虛極シ胃氣不足心肺ノ氣モ亦從テ虛疲シ。陰火旺ノ熱者ノ如キハ人參ニ非レバ不能治ナリ。何ノ妄ニ總繫ノ人參ハ血虛陰虛火旺肺熱者ニ忌ト一ノミセンヤ肺ニ瞥火ノ實熱アル者ハ實ニ不宜東垣謂火與元氣不兩立ノ理アリテ。肺氣虛ノ陰火ニ乘ゼラレテ。肺熱者ハ人參ヲ用テ其元氣ヲ補則陰火自退テ熱清是東垣謂温能除大熱ノ義例也。今ノ時師ハ火熱ハ苦寒降沉ノ陰劑ニノ瀉スルトノミ覺テ。耳温久テ火熱ヲ除陽ヨリノ陰ヲ長シ。補氣ヲ補テ精血ヲ生ゼシムルノ義アルコトヲ不知ナリ。人參ハ補元氣ノ聖藥タリ。惟元氣ノ虛實ヲ察ノ用ユヘシ。其精虛血虛肺熱血症夏月等ニ不可拘元氣ヲ主トノ宜ヲ之元氣ノ虛モ亦其輕重ヲ考テ用ユヘシ。故ニ補五藏ト云モ亦五藏ノ元氣ヲ補者ト知ルヘシ

安神氣　神氣ハ在心ニ身ノ主宰タリ。神氣ハ先天ニ生ノ後天ノ元氣ニ從テ養ワル者ナリ。故ニ人參ヲ以テ胃氣ヲ補生スルトキハ神氣自安定ナルコトヲ得ナリ

驚悸　征忡ノ類ナリ。神氣元氣虛疲ノ驚ヘキ事モ非ニ驚悸ヲ云。驚悸征忡ノ症數種アリテ治方モ亦不同。血虛アリ。痰動アリ。熱躁アリ。夫神ハ胸中心宮ニ藏心ハ南方ノ離中ニ陰アレバ人ノ心中ニ血ヲ生ズ此ヲ心血トス。神ハ其血中ニ含藏ス。譬ハ水魚ノ如シ。心血ハ水ナリ。神氣ハ魚ナリ。彼血

虛ノ神動スルガ故ニ驚悸者ノハ水凋テ魚ノ跳ガ如シ。水滿則魚自安シ。故ニ驚化者ハ當歸ノ類ヲ用テ心血ヲ補則愈。又麥飲心竅ニ支ヲ神動ズルガ故ニ驚悸者ハ水靜ナリト雖。人ニ進レ。爲ニ進レテ魚ノ躁カ如シ。其ノ追者ヲ除則魚自安シ。如此者ハ茯苓茯神等ヲ用テ麥ヲ引去則愈。又心熱ノ神躁動テ驚悸者ハ。水熱ノ魚ノ跳ガ如シ。辰砂ノ類ヲ用テ愈ト。人參ヲ用テ所治ノ驚悸症仲ハ水凋ニモ非ス。物ニ追ニモ非ス。水ノ熱スルニモ非ス。魚自疲弱テ常ノ風声水流ニ躁テ跳ガ如ク。惟神氣虛怯ノ常ノ呼吸升降等ノ氣ニ動ノ驚症者ヲ主治人。多ハ遠志ト合用ノ宜シ。遠志ハ心腎ノ神志ヲ交通セシムルノ物タレバ。人參ニノ神氣ヲ養遠志ニノ神志ヲ定メ能ノ血虛痰動熱躁ノ症モ亦其ノ神氣ノ虛怯ヲ兼者ハ右ノ諸藥ニ人參ヲ合用スベシ。假令心血虛ノ症驚悸多夢ト云ニ至テモ亦各虛實ノ辨アリ。實夢ハ其ノ藏所屬ノ物類有餘ヲ見。虛夢ハ其ノ藏所屬ノ物類不足ヲ見。假令腎邪有餘スレバ洪水大魚等ヲ夢。腎水虛スレバ水ヲ扶治コトヲ夢類ナリ。凡ソ每事同事ヲ多夢者。各五藏ノ別アリテ。人參ノ主治ニ非ズ。人參所治ノ多夢ト云ハ種々サマ〴〵ノ別モナキコトヲウタ〳〵多夢者ナリ。此ニ元氣ノ不足ニ因テ所致。人參ヲ用テ宜シ。

孀權曰。多夢紛紛者加之ト。紛紛ハ種々ニテ別アリ。保短氣呼吸氣短ノ息シ難ヲ云。短氣ノ症モ。痰ノ爲ニ阻ラレテ致アリ。腎氣胸中ニ塞テ致アリ。如此者ハ化痰順氣ノ藥ニ宜シ。人參所治ノ短氣ハ心肺胃ノ元氣虛ノ。息氣短者ニ宜シ。或腎氣不足ノ短氣ヲ致スアリ。

八味丸等ニ宜シ。生津液潤液ノ義ハ。霊樞決氣篇及五癰津液別論ニ詳ナリ。津ハ液ノ清者。滕理ニ發ス。液ハ津ノ厚者。骨屬ニ注ノ俱ニ

水精ウルホイノ名ナリ。人參ノ生津液ト云ニ至テ深義存セリ。此義ヲ詳ニセザレバ害不少。凡ソ人參ハ補氣陽劑タリ。津液ハ水類陰氣タリ。古人謂ク無陽則陰無以生陽生則陰長ト。雖冬ノ水ハ寒凝ノ潤流セズ陽化ノ盛ニ從テナリ。水液潤流ス。陽化ノ盛ニ從テナリ。水液潤流スルハ陽氣ノ蒸化ナリ。春温應ノ寒凝解ケ

ハ何ゾヤ曰天民焉テ玉綸ガ誤ヲ發明シ給ヒ垣ノ奥金貝ヲ起シ云。血虛者宜用人參ト云ト雖其ノ真陰ノ虛症ニハ不可用ト云ヘリ。若夫レ血與精何ゾ異ナラン。河海異ナリト雖其源ハ一ノ水氣也。精血異ナリト雖其ノ本ハ一ノ陰液也。故ニ血虛則精虛ス。精虛則血虛ス。精ハ氣。血ハ標。標本合一タリ。是以精虛症ニモ地黃丸ヲ不用ニハ非ナリ。何如血虛ハ用人參。曾虛ハ忌人參ヲ義ニアラヤ。血虛ト雖元氣未虛衰アラバ人參ヲ用ベシ。人參ノ宜與ニハ不宜ニハ精血ヲ以不可別惟元氣虛實輕重ニ從ヘキノミ。葛氏ガ十藥神書ニ於テ始テ發真陰虛極ノ虛實輕重ニ從ヘキノミ葛氏ガ十藥神書ニ於テ始テ發真陰虛極者ニ大劑ノ人參湯ヲ用。此實ニ千古ノ惑ヲ解。夭亡ノ患ヲ濟ス庸醫ノ過ヲ防者乎。【止渴】渴症ニ種々アリ。肺燥ニヲ渴セバ麥門冬ノ類胃熱ニヲ渴セバ葛根ノ類腎熱ニヲ渴セバ知母ノ類ヲ用ユ人參ノ所止ノ渴症ハ。

右ノ生津液ノ義ト同ク。元氣不足スルニ因テ津液滿潤スル不能シテ渴者ニ用ユ。此症必ス冷飲ヲ惡ニテ温湯ヲ好者ナリ。若冷飲ヲ好者ハ實熱タリ。涼劑陰藥ニ宜シ。【除邪】邪ハ鬼邪ヲ指テ云。鬼邪ノ犯人皆其神氣ノ虛ニ乘ノ致者ナリ。神氣ノ守堅固ナル時ハ。鬼神何ニ從カ犯サンヤ。故ニ人參ヲ用テ其神ヲ補則。祇裡等一切邪惡ノ鬼氣迫テ遂ニ退去。【明目】靈樞大惑論曰。目者心使也。心者神之舍也。素問解精微論曰。心者五藏之專精也。目者其竅也。靈樞決氣篇曰。氣脫者目不明ト。眼目ハ神氣ノ會所タリ。故ニ神氣虛ノ目不明者ハ人參ヲ用テ治之。今ノ時師眼目ノ病ヲ療スル。唯火熱上衝ノミヲ清涼苦寒ヲ用ヒ。人參ハ上衝ニ害アリトノ恐テ不用之亦謬レリ。夫レ目疾種々アリテ人參ノ宜不宜アリ。或風寒ニ中リテ邪氣其目ヲ犯者ハ敢テ要散ノ類ヲ用ユ。精血不足ノ熱火上衝者ハ四物湯六味

地黄丸ノ類ニ宜シ。肝火實盛ニノ致ス者ハ龍胆瀉肝湯ノ類ヲ用ユ。胃氣不足シ清陽下陷ノ神氣其職ヲ遂スルコト能ハザル者ハ。補中益氣湯ノ類ヲ以テ治之。大抵目ヲ疾テ温ヲ得ハ快ク。右脈虚弱ニノ不食シ。大便不實者ハ其元氣ヲ温養スベシ。通血脈本氣篇曰。壅遏営氣令無所避是謂脈ト。脈ハ乃チ眞氣和ノ氣。血氣ヲ通スル所以ノ者。即神氣ノ致所ナリ。人參ハ補神ノ聖藥タリ。故ニ能通血脈ノ血氣ヲ流行セシムルナリ。是以孫眞人ガ生脈散ニ以テ人參ヲ爲君補元氣テ瀉火以麥門冬ヲ爲臣潤肺金テ腎水ノ源ヲ滋以五味子ヲ爲佐直ニ腎精ヲ生シ。其酸味ヲ以テ耗氣ヲ救ム。此皆人參ニノ血脈ヲ通シ百冬月冒暑者ノ虚憊ノ治ス。凡中暑則汗泄氣脫ノ元氣

ノ不足ヲ致スノ故ニ夏月ハ熱ノ令ノ一雖モ反テ人參ニ宜キ所ノ病者多シ。然ニ雷敎士劾ニ云テ。夏月使人參發心疾ト。ハ謬リナリ。王健忘健忘物ヲ忘ルヽヲ健忘ト號スルノ人亦數種アリテ藥不同。或氣結ノ不順ノ故ニ忘者アリ。開鬱順氣ノ劑ニ宜シ。或痰結ニ因ル者アリ。化痰ノ藥ニ宜シ。人參ヲ所用ノ健忘ハ元氣不足ノ事ヲ主持スルニカイナクシテノ多忘者ナリ。元覺モ忘モ皆神氣ヨリ所爲ナリ。天地ノ間ハ常ニ神氣充滿スルガ故ニ能覺テ四時ノ道遂ニ不忘ノ能行ル。人モ神氣サヘ盛ナレバ忘ルヽコトナシ。以テ人參其ノ神氣ヲ補則何ノ健忘ト云コトカアラン。然モ又腎ハ藏志。志ハ万事ノ根ガシトナリテ遠通スル氣ナリ。此志氣不足則其氣ノ遠及所ナキヲ以テ多忘。故ニ今ヤ。好色ノ人ニ健忘ノ患多キ者ハ。腎志ノ虚スルニ因ナリ。此ヲ治スルニハ遠志ヲ以スベシ。肘後方ニ益志者ヲ治スルニ遠志ノ來ヲ以テ服セシム。其人ニ知ラスルコトナシト。大抵健忘

症ニハ人參遠志ヲ合用スベシ 養胃氣 胃氣ハ人身後天ノ元氣此ヨリ貴ハナシ。養ヒ之若ハ人參ニ勝ハナシ。培平氣湯。四君子湯等ノ參胃氣皆モ皆人參ヲ主功ハ胃氣ヲ養ニ止ル。他ノ治功ハ皆枝葉ナリ。言聞ガ陽春生發之氣ト云モ。此胃氣ヲ補所ヲ以ナリ。胃氣ハ清純中和ノ氣。生ノ主ナリ。宗氣榮氣衛氣神氣眞氣津液精脉髓腦筋骨肌膚毛髮ニ至ル迄。胃氣ニ從ヒテ云コトナシ。況ヤ藏府ヲヤ。皆胃氣ニ養レテ。十二官ノ職ヲ調者ナリ。人參補之ノ功勝タリ。故一切ノ病虛症ノ極ニ於テハ無不用之若元氣虛弱症ニ或ハ益氣四君六君等ノ劑ヲ用テ人參ヲ施ス。其效ヲ奏キ者ハ參ヲ方ニ人參ヲ合用スルノ外。又別ニ獨參湯ヲ煎服セシムベシ。人參ノ功能發ノ效ヲ致易シ。今ノ庸醫ハ病已ニ至極ノ死ニ向タルニ於テ。驚テ人參ヲ加倍シ。或ハ大劑ノ獨參湯ヲ用ルガ故ニ渇ノ窄井ヲ鬪テ鑄兵ガ如ク。其治遲ノ益十レ。病肉脉證ヲ詳ニノ元氣ノ虛薇ニ屬者ハ。病未進前ニ速ニ用之。其危ヲ防ベシ。自非霍亂ニ人參ヲ用元氣於無何有之鄕ニ歸。胃氣已テ絶セントスルニ至テハ人參ト雖再生氣ヲ致難シ。長病虛病老病ハ。病ヲ考ヘ時ヲ察ノ未極サキニ用之テ生氣ヲ續シムベシ。此醫療ノ最要ナリ。且其病肉脉證俱ニ胃氣ノ不足ヲ見ノ人參ヲ用ニ反テ氣升食減シ。胸痞悶ノ不快者アリ。摩王多ハ誤之謂ニ悪質ノ根蒂實ノ人參ヲ不受ト。此甚誤ナリ。何ゾ病肉脉證皆胃氣ノ虛ヲ見ノ人參ヲ不受ノ理アランヤ。若其診候ニ過アル者ハ不知。其診候眞ニノ。胃氣ノ虛極タル者ニ於テ。人參ヲ不受コトアルハ。人參ヲ用ヘキノ不足ガ故ナリ。至眞要大論曰。寒因寒用ト。凡大虛有ル補ヲ補ニ不受益大補スベシ必效アリ。益補劑ハ皆其性重ノ明易シ。且人參ハ浮ニ升易シ。故ニ胃氣甚虛ノ不行者ニ用之少則。胃氣ヲ補ニ不

足ノ徒ニ其氣外ニ泄閉上氣脇滿等ヲ致ス。是ニ於テ醫工有察ノ人參ヲ倍加スレバ。胃氣根ニ皈テ上升ノ氣降リ。胃氣行テ脇通シ。中焦開テ食味進ム。此亦醫療ノ關係ナリ。虛極ニ至テハ廿劑ノ人參反テ害アリ。大劑反テ其害ヲ愈スノ義ヲ知テ。絶一二分ノ人參ヲ用テ不宜ト云テ捨コトヲ勿レ。神聖工巧ヲ規矩準繩トメ。虛極ニ決定者ハ補劑ヲ用テ不受又方ヲ改製ヲ代ヘ分量ヲ增減ノ權ヲ握テ愈スベシ。誤テ意ヲ疎通攻劑ニ轉ノ人命ヲ敗コト勿レ。守肺心肺ハ諸氣ヲ總心ハ神ノ舍ニノ肺心ハ俱ニ氣ヲ主者ナリ。人參ハ補氣ノ主劑タルガ故ニ用之肺心ノ氣ヲ守テ堅固ナラシム。夫肺ハ皮毛ヲ主リ。其脉右寸ニ在故ニ肺氣虛スレバ皮毛疎ニシテ自汗惡寒シ。或息短或清涕ヲ流テ外邪ノ如シ。其右寸脉虛弱者ハ肺虛ナリ。外邪ニ非ス。人參ヲ用テ補之。凡肺氣弱則勝理空疎ニシテ外邪乘虛感冒者ハ。偏ニ表發ノ

ノ劑ヲ不可用若強テ發散ヲ致則表氣益脫ノ邪氣交テ沈ム。卷活獨活ノ類ニ人參ヲ合ノ用ベシ。虛ノ太甚益氣湯ニ廿。風藥ヲ入ヨ○或問。參蘇飲敗毒散。敗毒散麻黃湯ハ皆表發ノ劑タリ。然ニ參蘇飲敗毒散ハ俱ニ人參ヲ用ユ。麻黃湯ハ人參ナシ。此義何ゾヤ。且此三方ノ發散ノ輕重何如。曰麻黃湯ハ發表ノ強者トス。之ニ者ハ敗毒散ナリ。參蘇飲ハ發表ノ輕者トス。夫麻黃湯ハ偏ニ表ニ於テ開散ス。參蘇敗毒ハ裏ヨリ表エ發散スル。此ニ人參ヲ用者ハ裏ヨリ其氣ヲ張テ風藥ヲノ能表ニ達セシメンコトヲ欲ノナリ。然則參蘇飲敗毒散ニ所用ノ人參ハ反テ表發ノ佐トナル者ニノ補ンガ爲ニハ非ス。庸醫不知之ノ人參アルトキハ補テ發表ニ軽ト云ハ誤ナリ。人參ニ從テ反テ發表ノ功ヲ盛ニスルノ義ニ昧シ。肺氣虛弱ノ風症ニ參蘇飲ヲ用テ人參ヲ使則此補ノ兼テ發表ヲ軽スルニ似タリト雖不然。何如ト

レバ肺氣虛弱者ハ風寒ノ邪モ亦其虛ニ乘ノ感ズルコト深シ。發表ノ輕ヲ以ハ其邪ヲ散シ難シ。然ル强發數散則重テ肺虛ヲ致ンコトヲ恐ル。故ニ人參ヲ合用ノ裏ヨリ其氣ヲ張シメテ發表ノ功ヲ盛ニセンコトヲ欲ノナリ。庸醫ハ此意ヲ不知ノ參蘇飲ニ人參ヲ用ヒ反敗毒散ニ人參ヲ用則皆發表ノ劑ヲ薄センコトヲ欲スルガ故ナリト云者ハ誤ナリ。或問補藥ハ性重ノ問發表ノ劑中ニ用之恐ハ邪氣ヲ補住センコトヲ。何故ニ參蘇敗毒ニ用之乎。曰外邪アル者用之則左邪氣ヲ補住スト雖。參蘇飲敗毒散ノ發表風劑群聚ノ中ニ此一味ヲ合用則表藥ニ引レテノ閉塞ヲ致スニ不至。然ドモ肺氣ノ弱者ニ非ンバ勿用。彼麻黃湯等ヨノ用ベキ所ノ實邪ノ者ニハ恐之。蛇蝎ノ如シ。治眩運眩暈ヲ云。此症數因アリテ不同。外風邪ヨリ致アリ發散ニ宜或內肝風ヨリ致者ハ天麻柴胡ノ類ヲ用ユ。或ハ痰氣ノ逆厥ヨリ致者ハ香附子半夏ノ類ヲ用ユ。或ハ婦人瘀血ヨリ致者アリ。人參所治ノ眩暈ハ。元氣虛ノ虛氣浮ヲ升テ眩或胃氣虛ノ下陷シ。清陽不升ノ故ニ濁陰上ニ塞テ不降ヲ以テ眩者ナリ。如此ハ人參ヲ用テ元氣ヲ補。其根ヲ堅スレバ。自虛氣收テ愈。或升麻柴胡ト合用ノ元氣ヲ補。清陽ヲ升提スレバ。濁陰自降テ眩暈愈。或曰補胃氣清陽ヲ升提スルニ於テハ。人參三升麻柴胡ヲ合用則。人參獨用テハ升上セザル者欤。曰言聞說ニ。人參氣味俱薄ト。薄者ハ能升ル故ニ人參ヲ獨用ト雖。益升者ナリ。升ルニ非レバ春溫生發ノ胃氣ヲ養コト不能ナリ。收降ハ肅殺秋冬ノ陰氣。胃氣ノ所不欲ナリ。人參ハ甘溫。春升ノ氣性アルヲ以。元氣補養ノ聖藥トス。故ニ誤用レバ氣ヲ上升セシメテ。反テ眩暈眼疾上熱等ノ致ス自汗形氣ヲ使動サヌ。故ニ汗自出ヌヲ云。此肺氣弱ノ表ノ守ノ怯

ガ故ナリ 頭痛 頭痛ノ疾諸因アリ。外邪ヨリ致者多シ。發散ノ宜シ。痰氣ノ逆上ノ致者アリ。化痰順氣ノ劑ニ宜シ。人參所治ノ頭痛ハ氣虛ノ痛者ヲ主ル。黃芪ト合用ノ宜シ。氣虛ノ頭痛ハ作止アリテ。或自汗或眩暈或四肢冷。溫ヲ喜テ微冷。微風ヲ惡。脉虛弱ニシテ弦或濇ヲ兼ル人參黃芪ノ所主ナリ 嘔吐 食積酒熱痰結等ノ嘔吐ニハ不宜胃氣虛冷ノ食飲ヲ不納或胃氣虛ノ升降不調。嘔吐者人參ニ宜若胃氣ノ虛冷弱ハ或乾姜肉桂ノ類ト合用ス。大抵食滯ノ嘔吐モ後ニハ人參ヲ用テ止者ナリ。何如ト ナレバ。始ハ食積胃中ニ塞ガ故ニ嘔吐スト雖。已ニ嘔吐スルコト數ナレバ遂ニ其食積ヲ吐盡ス。然レドモ嘔吐未止者ハ吐ニ因テ胃氣虛シ胃口萎テ。食藥俱ニ受コト不能吐スルナリ。此時人參ニ温中ノ劑ヲ合用ノ。胃氣ヲ補ヒ。中焦ヲ温暖シテ宜シトス 痎瘧 諸瘧ノ總名ナリ。瘧ハ風寒ノ外邪ナレバ。初發ニハ人參不宜。然レドモ

虛瘧ノ症ハ初發カラモ人參ヲ使テ胃氣ヲ補助則邪氣ノ容地ナクメ愈也。凡截瘧ノ劑ニ。多クハ人參ヲ用ル者ハ蓋瘧邪ハ胃氣ノ弱ニ乘テ陽明ニ塞者ナリ。故ニ人參ヲ用テ胃氣ヲ結所ナク。塞所ヲ失テ。其病自愈ユ。猶口傳アリ。大抵瘧疾ハ外邪タリト雖。胃氣ノ不足ヲ兼ザルハナシ。苟モ胃氣盛者ハ瘧疾ノ患ナシ。故ニ瘧疾ノ始ハ先發散ノ其邪ヲ除邪退ノ後人參ヲ用テ胃氣ヲ調則邪氣再復スルコトナシ 瀉痢 泄瀉痢病モ其ハ虛實ニ從テ人參ヲ用ル者甚惡アリ。胃氣虛ノ水穀ヲ消化セズノ瀉痢シ。或胃氣下行ノ上行セザルガ故ニ瀉痢後重スル者ハ初發ヨリ人參ヲ用ユ。或ハ升麻ト合用ノ能胃氣ヲ上行セシメテ。虛痢後重ヲ治ス。大抵泄瀉ノ始ハ水穀ヲ分利シ。痢疾ノ始ハ宿滯ヲ蹉通ス。此實人ノ醫療也。始ノ時ニ人參ヲ用テ補澁スレバ大ニ害アリ。已ニ泄瀉ハ分利シ。痢病ハ蹉通

ノ治ヲ行ヒ尽ク瀉痢後重未ダ愈者皆胃氣ノ不足ナリ。此ニ至テハ其始寒症ヨリ病出ト雖モ亦人參ニ非レバ不能愈ナリ。只宿食ノ有無胃氣ノ虚實ヲ察ノ用之ヲ尤右關ノ脉虚弱ノ候アルヲ主トノ用ベキナリ 中風虚實ノ辨アレヒ。十ノ中七八ハ神氣胃氣ノ虚症人參ニ宜シ。東垣所謂四十以後肥テ色白者ノ中風ハ尤元氣ノ虚症。人參ノ主治スル所ナリ。中風偏枯癱瘓者。卒中ル時ハ胃氣神氣ノ虚症多リ。人參ヲ久服多服スルニ非ンバ難愈若其因氣因痰者ハ。頽氣化痰ノ劑ニ人參ヲ兼用ヨ 中暑 素古東垣ノ謂静ニノ得ヲ中暑ト云ノ症ニハ非ズ。其症ハ夏熱ニ納涼ノ病者ナリ。治法發散ヲ主トス。人參ニ宜シ。今此謂中暑ハ直ニ夏月ノ炎暑ニ中ラレタル症ヲ云。素古東垣ノ謂動テ得ヲ中熱トスル者ナリ。陰陽應象大論曰。熱傷氣ト。舉痛論曰。炅則腠理開。栄衛通汗大泄故氣泄矣ト。炅ハ熱也。夫夏月ノ暑ニ中ラレバ皮腠開テ汗泄。汗ニ從テ元氣ヲ脫ス。故ニ病氣虚ニ屬スルノ人參ニ宜シ。或汗大ニ泄ズト雖暑ニ中ル者ハ火熱ノ邪ノ外ヨリ以テ。肺氣ヲ伐テ亦氣虚ヲ致ス。人參ニ宜シ。孫眞人ガ生脉散。東垣ガ清暑益氣湯ハ夏月中暑ノ主方。皆人參ヲ以テ補元氣ヲ者是ナリ。然ドモ内經ニ云。用熱ヲ熱ヲ治スルニ寒藥ヲ用ヒ。熱甚ヲ加用ノ。火ヲ制シ。金ヲ潤ノ水源ヲ救ヘシト。此亦治ノ要法ナリ 麥軟 大抵足蔘ハ腎ニ屬スルノ説アリト雖モ。太陰陽明論ニ云。四支皆稟氣於胃ト。蔘論ニ曰治蔘者獨取陽明ト。陽明ハ胃經ヲ指ス。故ニ手足蔘軟ヲ患者ハ。胃氣虚ノ水穀ノ精氣ヲ其四支ニ注コトノ薄ガ故ナリ。人參ヲ以テ胃氣ヲ補テ愈ユ。或血虚精虚癆血癆症ノ者アリト雖モ。此モ亦胃氣ノ虚ヲ兼ズト云コトナシ。胃氣盛ンノ四肢水穀ノ精氣ニ富則。夕ヒ精血癆瘵ノ帶コトアリト云ヒ。遂ニ蔘軟ノ甚ニ不至。是以蔘症ヲ治者ハ人參ヲ主トノ胃氣ヲ補コトヲ主

ト云。褒論ニ足陽明ヲ取テ發ノ治スルノ義ヲ考ヘヨ

吐血嗽血下血

崩 血崩ハ婦人ノ經水不時ニ崩下ヲ云。王綸曰。凡酒色過度損傷腎眞陰陰虛火動勞嗽吐血鼻血等證勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者宜之若誤服參耆耳温之劑則病日增。服之過多則死不可治。蓋耳温助氣氣屬陽陽旺則陰愈消。惟宜苦耳寒之藥生血降火世人不識往往服參耆爲補而死者多矣。實陰虛火動血症勞嗽ニ人參ノ温陽ハ難用者ナリ。然ドモ亦人參ニ非レバ不愈者アリ。何如ナレバ。火ニ兩辨アリテ人參ニ宜ト不宜トヲ存ス。精血虛衰ノ火熱升動シ。血氣逆亂ノ勞嗽吐血下血等ヲ致ス。雖元氣未虛ノ只火邪ノ升逆實盛ナル者ハ。實ニ此參茂耳温ノ劑ヲ用コト勿レ。火熱ノ升逆ヲ助ク。王綸謂肺受火邪勿服參茂陽旺則陰消ト。ハ是ナリ。又精血虛衰シテ元氣不足シ。陰火乘ジ位虛氣與陰火並浮ヲ血ヲ不收ガ故ニ。勞嗽嗽血吐血下血等ヲ致者ハ。人參ニ非ンバ元氣何ニ從テカ收ンヤ。元氣不收ハ火何ニ從テカ退ン。血何ニ從テカ靜ナランヤ。東垣曰火與元氣不兩立。此時以人參元氣ヲ勝シムルトキハ。邪火退降テ嗽止血止。此張仲景。身熱亡血脈沉遲者加人參ノ義。人參能補元陽生陰血而瀉陰火ト。可以補參茂之屬陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證。四物加人參黃蘗知母好色之人肺腎受傷。欬嗽不愈。變生音壬之。肺腎虛極者。獨參湯壬之ト。ハ此ノ謂ナリ。此皆陰虛火旺ノ勞嗽血症ト雖。元氣ノ虛弱ヲ主トスル者ハ人參ヲ用ニ非ンバ治スルコト不能。血藥陰劑モ亦人參ヲ合用セズンバ補血ノ力ヲ致コト不能。或黃蘗ノ類サノ佐ト。ノ輕ク清熱スルモ亦法也。如此元氣不足ノ陰虛火旺ヲ以テ。元氣有餘ノ陰虛火動ノ症ト合同ノ。偏ニ苦寒降況ノ劑。黃蘗。知母。生地黃芩連ノ類ノ群聚ノ用コト

アラバ苦寒胃氣ヲ伐ツ。陰藥重テ元陽ヲ損テ。脾ハ血ヲ總コト不能。肺ハ氣ヲ收テ經脉ヲ調コト不能。水源ヲ化スルコト不能シテ。陰益衰邪火彌熾ニ乘テ。營血ヲ灼キ。遂ニ其生ヲ失ニ至ル。恐ルベケンヤ。惟人參ハ精虛血虛火動ニ不拘。元氣ノ虛ヲ主トノ用之而已。大抵元氣有餘ノ實火ハ。其脉洪大實數。元氣不足ノ虛火ハ。其脉虛浮虛數。或ハ身熱ト雖モ反テ脉ハ沉遲ナリ。此大法タリ。然ドモ元氣ノ虛甚ノ陰火ノ勢熾者ハ反テ脉洪大按テ根ナシ。且有餘ノ火症ハ大便實シ。渴ノ冷水ヲ欲ノ能飲。不足ノ陰火ハ大便不實。渴ノ熱飲ヲ欲ス。或冷水ヲ欲ノ多ク飲。有餘ノ火症ハ食ヲ不欲ス。有餘ノ火症ハ眼勢ヲ候ニ厳ニノ悍シ。不足ノ陰火ハ眼中ニ勢力ナシ。或ハ時陰火ニ從テ厳悍ナルコトアレドモ暫ニノ又怯労ス眼ハ神ノ舍ナリ。病者ノ眼勢ヲ候テ元氣ノ虛實ヲ察ノ用之。

吐瀉同時ニ發者ハ濕霍亂ナリ。欲吐不吐。欲瀉不瀉ハ乾霍亂ナリ。霍亂ハ大抵中焦宿食ノ停滯ニ因テ升降ノ阻隔ノ致者ナリ。故ニ邪ハ中焦ヲ溫順シ。或吐セシメ或瀉セシメテ。宿食去ノ後胃氣ノ虛費ヲ候テ人參ヲ用ユ。其胃氣甚虛シ。脉微ニ四肢厥冷者ハ。初發ヨリ人參ヲ用ユ。或乾姜或肉桂ト合用ノ溫補スベシ。

爽弱 弱字眼也。胃氣虛弱ニヲ津液不順ナルガ故ニ痰ヲ生ズル者ハ人參ニ宜シ。若元氣盛ノ痰症ニ悞テ用ユレバ反テ氣ヲ塞テ痰ヲ加フ。

虛熱 氣分ノ虛熱ハ人參ニ非レバ清コト不能ナリ。東垣謂温能除大熱。又曰火與元氣不兩立ノ義是ナリ。凡熱ハ人身常ニ存スル所ノ陽氣タリ。若陽氣留滯ニ變ズ。其陽氣ノ留滯ニ兩辨アリ。陽氣有餘ノ滿ガ故ニ却而群テ熱者アリ。此ヲ有餘ノ邪火ト云。苦寒ノ藥ヲ以テ清京者是也。又陽氣不足ノ不行ガ故ニ留滯ノ熱者アリ。不足ノ陰火

ト云。此ニ苦寒清涼ヲ用レバ陽氣ナヲ陰藥ニ伐テ不行。不行則ち氣ナヲ盛ナリ。惟人參ヲ用テ陽氣ノ力ヲ扶テ能ク行セシムレバ。熱自退ク。故丹溪曰虛火可補參苓之屬ト。世人恨テ一切ノ虛火ニ參苓ヲ通用ノ害ヲ致コト不少。丹溪ノ謂虛火ハ元氣不足ノ虛火ノミ。或ハ血虛ノ火陰虛ノ火皆虛火ナリ。此兩ノ虛火ヤ。元氣ノ不足ヲ不兼バ必シモ用ルコト勿レ。若此兩虛火ト雖モ元氣ノ兼者ヲ亦用之丹溪虛火可補參苓之屬實火可瀉芩連之屬ト云ハ。專ラ元氣虛實ノ火ヲノミ主トノ云。東垣陰火乘土位ト云モ元氣不足ノ火ヲ主トノミ云者ナリ。然ニ庸愚悞テ人參補火ト云者アリ。此一偏ノ說ナリ。彼元氣有餘ノ熱火ニ用ル人參ハ實ニ補火ノ義アルベシ。元氣不足ノ熱火ニ用バ人參反テ瀉火ノ劑ト成ナル者ナリ。惟其元氣ノ虛實ニ從テ補火ニモ瀉火ニモ至コトヲ知ベシ。今時ノ人ハ內觀ナウノ氣ハ外ニ動ノ形氣ノ勞傷古ニ倍ノ。元氣ノ損耗者不少。故有餘ノ火ハ希ニノ不足ノ陰火ハ多シ。是以苦寒ノ治法多ハ害ヲ致易ク。參苓芪朮溫ノ醫療多ハ回生ノ功ヲ致ス。醫ハ只虛實ノ兩道ニ在ノミ

男編　一切內傷虛證　人參ハ胃氣ヲ補肺氣ヲ養神氣ヲ扶故ニ男女一切內傷虛證ニ至テハ。此ニ非バ元氣ヲ補助スルコト不能ナリ。大抵內傷元氣虛證ヲ療スルニ人參ヲ君トシ。白朮茯苓黃芪ノ屬ヲ使トメ合用スベシ。中氣虛者ハ。食味少ク水穀消難ク。肌肉瘦テ四肢倦怠ス。白朮茯苓ト合用スレバ。風寒ニ感易ク。汗泄易ク。鼻涕清涙ノ流ノ屬黃芪ト合用ノ宜トス。凡諸病未極ニ於テハ。人參ノ宜不宜ノ論アリト雖。病已ニ至極ノ死ニ向タルニ於テハ宜不宜ノ別ナク。惟人參ヲ以テ元氣ヲ無何有ノ鄉ニ畫ニ非バ再生ノ效ヲ得コトナシ。然バ人參ハ補氣ノ靈藥。神草ノ名アルコト實ナルカナ

虛勞　虛勞ハ諸病ノ末極ニ於テハ。人參ノ宜不宜ノ論

ノ中ニ於テ尤危症タリ其治始終ア
ラス始ヤ真陰虚シ相火動ノ脈ニ上衝ス元氣肺氣ト不レ虚故ニ吾寒降
火滋陰ヲ用テ宜トス人參ニ不宜病漸久ノ胃氣愈耗テ病
重ニ趨バ苦寒降火滋陰ニ不宜ノ人參ニ宜丹溪獨參膏ニテ肺
胃虚極ヲ補ヒ四物湯ニ加ル人參ヲ陰虚ヲ治若可久獨參湯ニノ労
察ノ極虚ヲ治者ハ皆其病重キニ至テ元氣ヲ補養シ陽ヨリノ陰
ヲ長ゼシメ氣ヨリノ精血ヲ生ゼシム若誤テ始ニ人參ヲ用ヒ終ニ苦
寒ヲ用テ治法ノ前後ヲ過則輕病ヲ重シ重病ハ死ニ至ラシム王海
藏王綸カ陰虚労症ニ人參ヲ恐ノ諸説ハ労察初發ノ治法ニ宜東垣
丹溪暮可久カ以テ人參陰虚労症ヲ療スルノ説ハ労察進至者ノ治
法ニ宜然レ共始終苦寒降火ノ愈アリ初發ヨリ人參黄芪ノ大補
ニ宜者アリ拘泥スルコト勿レ諸藥ノ中ニ於テ人參ヨリ貴ハナシ

然レ共能使ハ起死回生ノ功ヲ致シ慎ハ旨奢卒倒ヲ致ス故ヲ得ヨト
モ速ニ害ヲ致コトモ不軽故能用之者ハ人參ヲ愛スルコト父母ノ如ク
不能者ハ人參ヲ恐ルコト砒石ノ如ス其愛與恐此皆醫ノ賢愚ニ在ノミ

紛察

人參ハ胃氣肺氣神氣ヲ養補氣ノ主劑タリ一切氣虚ノ症ニハ必用之效アリ

使藥

茯苓 馬蘭

為使升麻柴胡ヲ得テ元氣ヲ補ヒ清陽ヲ升提ス白朮ヲ得テ能ク
中氣ヲ補ヒ茯苓ヲ得テ濁陰ヲ引中下焦ノ元氣ヲ補麥門冬ヲ
得テ肺ヲ潤シ脉ヲ生シ乾姜ヲ得テ中焦ヲ能温補シ黄芩芍藥ヲ
得テ元氣不足ノ大熱ヲ除キ陰火ノ瀉シ脉氣ヲ大補シ磨家内托ノ聖藥トス

毒

面赤面黒元氣壮強脉弦緊長實滑數ニノ有力者火鬱内實不可用〇痰氣寒實ノ喘者不可用〇寒邪東表熱邪在肺欬嗽者ニ人參ヲ用レバ肺熱ノ壅

塞ノ款ノ加不可用草姜三宜○久痺ノ結熱肺分ニ塞者不可用
○氣血實滯ノ痛火熱ノ邪氣銳ニ塞テ酸痛者不可用○胸腹實滿
堅積ノ者不可用其中焦不足ニ因テ腹滿シ元氣ノ虛ニ因テ積滯
難解者ハ反テ人參ヲ用則滿消シ積開ク○陰虛火動血症痢疾
勞瘵者胃氣未虛食消シ脈弦數ニノ有力者ハ相火ノ有餘タリ虛火
人參宜用當歸地黃之類○諸癰ノ始腫甚熱ノ赤色未潰者ハ實
亦也不可用已潰テ後用之癒口ヲ收ム或元氣虛ノ潰コト不能者
ハ用之潰サレム○外邪アル者用之邪氣ヲ補益ス然ル元氣虛弱ノ者
ハ少人參ヲ兼ザレバ發表シ難コトアリ○老人久病ハ大抵人參ニ宜

新病小兒二十前後ノ者ニハ難用然ル必ト スルニハ非ズ○日中前
ノ潮熱ハ氣虛ト スル日中後ノ潮熱ハ陰虛ト ス用ヒ難シ○不食嘔
吐者不宜也然ル胃氣虛ノ胃口レボミテ不食嘔吐スル者ハ反テ
人參ニ宜ト ス○以上ノ宜與不宜ハ皆此大槩ノ法例也必然ト決
ス ベカラズ病ニ臨テ其症肉ヲ詳ニシテ元氣ノ虛實輕重ヲ明ニシテ
宜不宜ヲ辨ズベシ泥滯印定スルコト勿レ凡以下ノ諸藥皆此意也

畏惡

人參惡溲疏菌醎反藜蘆一ニ云畏五靈脂惡皂莢黑豆
動紫石英○明カニ藥性ニ違レル詳ニ病肉ニ通ズル所ノ上工
ハ權ニ從テ或相畏相反相惡ノ者ヲ合用ル治療スルコトアリト雖
ト モ皆精微妙奥ノ神手ヨリノ致者ナリ庸醫此ヲ見テ常法ノ如ク
ノ用コト勿レ彼東垣交泰丸ニ人參皂莢ヲ用ヒ古方婦人經閉ヲ治
スル四物湯ニ人參五靈脂ヲ用ヒ胸痺ヲ療スルニ人參藜蘆ヲ用ハ

常人ノ敢テ及所ニ非ズ

附方

人參膏 人參十兩細ニ切劉清水二十七盞ニ煮テ盞ニ至時汁ヲ濾取滓ニ亦水十盞ヲ入煎ノ五盞ニ至ル時。一番ノ汁ト合ノ膏ト成ス瓶ニ收入テ隨病作湯使元氣虛極ヲ補ノ力尤益シ

獨參湯 大人參去蘆ヲ二兩剉テ水二鍾大棗五箇煎不拘時細ク服之服後宜熱粥出葛可久十藥神書補元氣妙法ナリ

參附湯 附子ノ附方ニ見タリ 胃寒ノ食スレハ即吐者ヲ治ス 人參丁子藿香各二盞半陳皮五盞生姜三片水二盞煎ノ一盞ニ至リ温服出滓稱方ニ

胃虛ノ嘔吐惡心有痰者 人參一兩水二盞ヲ入一盞ニ煎シ竹瀝一盃姜汁三匕ヲ入食遠ニ温服ス老人ニ尤宜出簡便方ニ

食入テ即吐スルヲ治ス人參半夏湯 水一斗ヲ用テ杓ニ汲揚コト百四十遍ノ其水三升ヲ取人參一兩半夏一兩五盞生姜十片白

蜜三合ヲ入一升半ニ煮テ服ス。出張仲景金匱方ニ

霍乱嘔惡ヲ治 人參二兩水一盞半煎一盞雜ノ卵ノ白一枚ヲ入再煎ノ温服ス。或丁香ヲ加出衛生家宝方ニ

横生倒産 手ヲ出ヲ横生ト云足ヲ出ヲ倒産ト云人參末乳香末各一錢丹砂末五分研切雞ノ卵ノ白一枚生姜汁三匕ヲ入攪勻冷服ス。母子俱ニ安神效アリ。出婦人良方ニ

小兒聞雷驚恐スル者 此元氣ノ虛怯也人參麥門冬。當歸各二兩五味子五錢水一斗煎五升滓水五升煎二升一番煮ト合煎ノ膏ニシ。每服三匕白湯下出簡便方ニ

人參溲 人參末胃垂死者ヲ治ス。人參三兩水一升煎四合服ス外別ニ人參汁ニ粟米雞ノ卵ノ白雞白ニ入煮テ喫シム

房事後袖氣困倦 人參七錢蘭皮一錢水一盞半煎八分食前ニ温服ス

齒縫ヨリ出血 人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分食前ニ温服ス。蘇東坡方

牙口痛 人參

各三錢。一半水二盞ヲ入煎一盞細ク呷。或篘汁炒黄連三錢ヲ加ヘ
出經驗方 酒毒傷胃氣ヲ療血滯其中自盲ノ脈濇者 蘇木 慈湯ニ
夫人參ノ末一錢ヲ調服ス。次日皃兩掌皆紫黒色也。此瘀血ノ行ドス。
四物湯 蘇木 桃仁 紅花 陳皮ヲ加ヘ人參末ヲ調服ノ愈。出丹溪纂
要 傷寒壞症 傷寒服藥ヲ悞テ神氣困重脈沉伏ノ夢中ニテリ。垂
死ニトスル者。七日以後ハ獨參湯ヲ井水ニ浴レテ服ス。皃頗ニ汗出脈
生立瘥。神ノ妙方也。出聖一選方 狗咬腫痛 人參一味置桑柴炭上
燒存性以盆覆ヲ頭ノ末トレ摻之立ニ瘥。出經驗方 蜈蚣咬傷蜂
毒傷 嚼人參塗之蜂蠆傷 人參ハ扶火升上スルガ故
ニ人參末傅之。出證治要訣

愚案

時師人參ヲ恐者多シ。蓋
ト。愚案ズルニ此皆病肉ニ不的。藥性ニ不達ガ故ノミ。人參ハ實火ニ
用則扶火虛火ニ用則瀉火實升ニ用則升衝セシム虛升ニ用則降
コトアルノ理ヲ不知ノ。頭面ノ病熱火ノ症ヲ見テハ其本ト虛症タリト雖
人參ヲ不可受ト察ノ孟浪トノ恐之無用誤レルカナ。夫病ノ外ニ見
者ハ枝葉。内ノ虛實ハ根本ナリ。其根本ノ虛タルコトヲ知バ何ノ枝
葉ニ拘ランヤ。或其虛ヲ知テ用レド恐テサク施テ候者アリ。若其證
少ノ人參。病ニ不應則人參不宜ト云テ。此ヨリ恐之遂ニ不近白朮土
杭白朮用則壅滯多用宣通ト。虛ノ大者ニ用之少則反テ氣ヲ壅
閉セシム。其虛ニ應ノ多用則能元氣ノ力ヲ致テ反テ順通セシムル
ナリ。故宋法ニ曰。一錢ノ人參ハ二錢ノ得テ能降ト。此人參ヲ用
ノ要法タリ。或並ニ言虛ノ輕者ハ以テ汗發代ニ人參ト。此說潔古老人ニ
始レリ。然ド好古曰人參補五藏之陽汗發補五藏之陰安得無異
ト。人參汗參其味ハ俱ニ甘ト雖其功ニ於ハ
兩參各異ナリ。何合一至ニ用コトヲ致サンヤ

修治

人參ハ朝
鮮ヲ上品

トス。今唐人舩ニ時來物見ルニコロハ良ト雖其功ハ朝鮮ニ不及也。
人參ハ色黃ニノ潤飴ノ色ノ如ニシテ。大ク肥重其形鮮ノ腿ノ如ク。或ハ
人形ノ如ナルヲ極品トス。蘆頭ヲ去對用。蘆頭ハ耗氣ヲ入吐。李子
郁說ニ。人參已心鐵器然ル後ニ蒼本草ニ不忌李子始テ言ノミ必シモ忌ニ
不及。人參ハ中風見白ハ蛙易レ。蓋人參ノ生ズル向陰背陽ノ故也。
人參ヲタクワユルニハ。細辛ト合ノ瓦鏟ニ納紙ニテ能密封ノ風氣ヲ不ル
通マワニスベシ。或其蛙ヲ悪テ。檀腦ノ香氣人
參ニ過テ不宜若藥店物。檀腦ノ香氣アラバ能焙テ。奈其香氣ヲツ
クレ去テ用ベシ。生熟言聞曰人參生用氣涼。熟用氣溫ト。愚按ニ
生熟俱ニ温ナリ。熟則温性強シ。大補セント欲セバ熟ノ用ヨ。熟スト
ハ紙ヲ隔テ焙用ヲ云。或酒ニ潤透ノ焙用コトアリ。并陽補陽ヲ盛
ニセンコトヲ欲ノナリ。或塩水ニ浸テ焙過ノ用レバ。肺經有火右脉實
者ニモ亦用易シ。蓋塩ハ能潤下ス。且人參ハ奥蓋ヲ畏ガ故也。或
秋石製モ亦良然ド此不得已ノ用時ノ制裁ナリ。惟右脉實者ニ
ハ人參不所好也。土佐向長澤道壽ハ土佐ニ居レリ。世人稱ノ土
佐道壽ト呼ス道壽療病ニ藥物ノ上品ヲ擇用。故ニ今ニ土佐ノ譽ハ藥
ノ上品ニ非ハ不用。是以藥店ニ上人參ヲ以テ土佐向ト号ス極品也
扎人參大人參ノ細小者ヲ聚扎テ。形ヲ大ニ作者ナリ。或ハ其量ヲ
重センコトヲ欲ノ。鉛ヲ裏テ僞者アリ。皆功力薄シ。碎人參古ト今
ト不同古ノ碎ト云物ハ大人參ノ末梢ノ折タル物。或太細小ニノ大
人參ト稱セリ。今ハ此ヲ聚束テ。扎人
參ト稱スル物ハ皆鬚人參ノ小ヨリ揀出
セル者ナリ。功力薄シ。鬚人參或ハ小人參ヒ号ス人參ノ根頭ニアル細
毛ノ如者ナリ。功力大人參ヨリハ薄ト雖。湯參ヨリハ其氣味勝レリ。

浮人參 或服氏号。本綱ニ謂湯參也。朝鮮ニノ人參ノ完ナガラ煎用ニ。其跡ヲ晒乾ニテ本邦ニ渡物ナリ。功力甚微ナリ 薩摩人參 小人參氏号。薩摩州ヨリ出タリト。今ハ處々ニ有之三椏五葉ニ赤白色花ヲ生ジ子ヲ結。根ノ大ハ小兒ノ如ニノ鬚アリ。味甚苦。鬚ハ其苦ノ微人參ニ似タリト雖真ノ人參ニハ非ズ。此草形本草圖經ノ說ニ合スルガ故ニ世人多ハ以之真人參トスルハ謬ナリ。或此草根ヲ取テ蚤草ノ煎湯ニ煮浸テ人參ニ僞者アリ。不可用。朝鮮國來聘ノ人ニ此草ヲ問バ。百濟ノ人參ト荅然氏東醫宝鑑ノ說ニ不合。朝鮮人ノ和人ニ所荅多ハ謬妄ヲ以ス不可信也。又一種アリ。葉微蕨ニ似テ根ハ人參ノ如ニノ鬚アリ。氣味甚薄シ。真人參ニ非ズ。又一種アリ。苗ノ高三四尺葉七頭ニ似テ小房子ヲ結此即瀉蘆ニノ真人參ニ非ズ。以上皆世ニ稱ノ薩摩人參ト云。又一種人參ト呼者アリ。加藤清正朝鮮ヲ征セシ時ニ此種ヲ歸ト。氣味胡蘿蔔ニ似タリ。真人參ト不合 白山人參 加賀白山ニ生ズ。根ノ大指ノ如シ。氣味當歸ノ如ニ此モ亦人參ニ非ズ。此外防葵及白芷ヲ以テ蒸造テ人參ニ僞物多シ。誤用レバ害不少。不可不揀用 唐人參 清ヨリ來物也。味甚ノ微苦。朝鮮人參ノ功力ニ不及也。惟朝鮮人參ノ黃色潤肥重實ニノ藥店ニ謂土産向極上ノ物ヲ揀用ベシ。人參ハ元氣ヲ無何有ノ鄉ニ開ス所ノ要藥タレバ。其極品ニ非ンバ用ニト勿レト云

參蘆 苦溫○吐痰飲△參蘆ハ人參ノ蘆頭ナリ。人參ハ補氣。其蘆頭ハ瀉氣瀉氣トハ人ヲメ能吐セシムレバナリ。其緩曰人蔘者以人參蘆代ル帶ニト。凡帶參蘆俱ニ能吐痰ノ劑ニノ凡帶ハ吐スルコト強ク。參蘆ハ吐スルコト柔ナリ。故ニ虛弱ノ人痰飲等ノ胸中ニ鬱積ノ病者。吐セレメテノ後去之ハ。人參蘆頭一味對ニノ水煎レ用則能

吐ス。痰神效アリ。實ニ人參ハ補元氣ノ其ノ蘆頭ハ吐セシメ上焦ノ氣ヲ瀉者ハ。物人具ル太極ノ義。自然ノ效道ニ存メ人意ノ及所ニアラズ

黃耆

本綱　原始

甘微温○補肺氣實皮毛益胃氣癰疽久敗瘡排膿去肌熱治喘嗽虛勞自汗腎衰耳聾止渴遂五藏惡血療崩帶△耆ハ長也。此草根ノ色黃ニシテ元補藥ノ長タルヲ以テ黃耆ト名ク。俗ニ黃芪黃蓍ニ作ル者ハ俱ニ非也

補肺氣實皮毛

黃耆ハ能ク肺ノ表ヲ足ス。太陰ハ肺。足太陰ハ脾也。黃耆ハ脾肺ニ經氣分ノ主藥タリ。元肺氣ヲ補ノ聖劑ト云。黃耆能表ヲ收テ氣ヲシテ外ニ泄サレメザルトキハ。衛氣ノ衛ヲ實スルニ足リ。然則補ニ焦實衛氣ト云者ハ皆ナ所辨ノ皮毛益肺ハ諸氣ヲ總テ皮毛ヲ主ル。黃耆ハ能皮毛ヲシテ致密ナラシムルノ劑ナリ。夫人參ハ元氣ヲ補ヒ黃耆ハ肺氣ヲ補フ。肺氣ハ皮毛ヲシテ收閉シテ外ニ泄サレメザルトキハ。衛氣ノ衛ヲ實スルニ足リ。然則補ニ焦實衛氣ト云者ハ皆ナ所辨ノ皮毛ハ肺ノ合ノナリ。身內ニ充滿スル所ノ氣ハ。後天水穀ニ所生ノ氣ト并合ノナリ。身內ニ充滿ス。此ヲ眞氣ト号ク。眞氣ハ皮毛ヲ以テ收閉シテ不泄カ故ニ身內ニ滿テ生人ノ化ヲ致ス。此即肺氣ナリ。是ヲ以表疎ナレバ肺氣虛ス。表固ケレバ肺氣盛ンナリ。黃耆ハ能表ヲ收固スルガ故ニ肺氣ヲ補ニ長ゼリトス。或問東垣曰。衛氣者所以溫分肉ニ而充皮膚腠理而司門闔黃耆既補ニ二焦實衛氣ヲ補ノ主藥タリ。吾子何ノ眞氣ヲ補ト云ヤ。曰三焦ハ名アリテ形ナシ。上中下周身薰蒸ノ陽氣ヲ指テ三焦ト云。黃耆ハ表ヲ收テ氣ヲシテ周躰ニ充ルム者ナリ。氣ハ陽タリ。氣充則上中下三焦ノ陽氣ヲ補ニ足リ。衛氣ハ脈外ヲ行キテ外ヲ衛者ナリ。故ニ衛氣ト云。黃耆能表ヲ收テ氣ヲシテ外ニ泄サレメザルトキハ。衛氣ノ衛ヲ實スルニ足リ。然則補ニ焦實衛氣ト云者ハ皆ナ所辨ノ皮毛

毛ヲ密ニ周身ノ真氣ヲ補ヒヨリ致者ナリ。且黄者ハ肺氣ヲ補ヒ肺ハ金ト土ノ腎水ノ母タリ。氣ハ陽ト火ノ屬タリ。黄者ハ足ノ陰命門ニ入ト雖又手ノ陽ノ氣ヲ補ヒ以テ元素ヲ補フ。謂黄者ハ足ノ陰命門ニ入ト雖モ又手ノ陽ノ三焦ニ入ト云ナリ。此皆肺氣ヲ補ヒテ水源ノ氣ヲ養ヒ皮毛ヲ實ハ陽氣ヲ充レムルヲ以テ云ナリ。直ニ命門三焦ノ相火ヲ補フ者ト覚ヘカラズ。甄權謂其ハ補腎者氣爲水母也。嘉謨曰人參補中黄者實表ト。凡氣虚スル者ハ多ハ人參黄者合用ノ效ヲ致ス。夫人參ハ元氣ヲ補ヒ黄者ハ身ニ充ノ諸氣ヲ補諸氣衰則元氣モ亦從テ衰故ニ氣虚者ハ參者ヲ合用ノ效アル者ナリ。此ヲ治水ニ譬ヘ言ニ。黄者ハ堤坊ヲ堅ノ流水ヲ不泄ニ比ス。人參ハ泉源ヲ長ノ水勢ノ盛ナルニ類ス堤坊ハ皮毛腠理ナリ。泉源ハ元氣ナリ。流水ハ諸氣ナリ。泉源雖不滅堤坊弱ノ流ヲ防止サルガ故ニ水外ニ泄失テ流滅者彼元氣ノ諸氣外ニ耗散ノ氣虚ヲ致スト同ニ。黄者ヲ用テ表ヲ實ニ。其堤坊ヲ鞏スルニ非ズ氣ヲノミ充レムルコト不能若泉源モ已ニ滅ニ。堤防モ亦弱ノ。流皆滅者ハ彼元氣モ衰表氣モ衰テ氣虚ヲ致ニ同。人參ヲ用テ元氣ヲ補ヒ。黄者ヲ用テ表氣ヲ實ノ泉源モ深ニ。堤防モ固スルニ非ズバ其虚ヲ補足ス不能ナリ。此參者合用ノ奥旨也○東垣曰。黄者得防風其功愈大ト。黄者ハ收表氣分ノ聖藥タリト雖其味厚ノ性純ニ。故ニ輕肌表ニ浮ニ遲是以防風ノ表藥ト合用則此ニ引テ速ニ肌膚ニ發ノ表氣ヲ實スルノ功盛ナリ。譬ニ兵アリテ戰ニ良ト雖足遲ノ敵陣ニ進ニトガ如シ。ニ良馬ヲ與則馬ニ乘メ敵陣ニ進ニノ勝利アルト同。黄者ハ兵ナリ。防風ハ良馬タリ。黄者乘防風肌膚ニ進テ表氣ヲ收ノカヲ致ス。他ニ表藥多ト雖黄者ヲ引ニハ防風ヲ宜トス。何ガトナレバ

ノ表藥ハ皆開發ノ勢アリテ。黃耆ノ表ヲ閉密スルニ吾アル者ナル
依風ハ達表ノ劑ト雖。妄ニ開發セザル者ナリ。故ニ惟黃耆ヲヨク發ス
達セシムル耳ニシテ。其發表ノ功ヲ害セス。譬彼良馬ノ乘馬雖剛ナレハ亦ニ
走跳テ又テ其ハ兵ヲ損ハコトアリ。惟良馬ノ從容トシテ能乘テ敵ノ敵
陣ニ進シムルニ非ハ勝利ヲ得コト不能ニ同シ。防風ハ黃耆ガ爲ニハ
良馬ナリ。他ノ表藥ハ彼強剛走跳ノ馬ナリ。實ニ古人ノ藥性ニ達
メ其引藥ヲ合用者神ナルコト如此。千金內托散ニ黃耆防風ヲ合
用者皆此義アルヲ以テナリ

益胃氣　胃ハ土府。其色ハ黃。其味甘。悉

寒發温故ニ黃耆ノ黃色甘温ハ。倶ニ中焦七氣ノ所欲ナリ。是以
益胃氣ニ不及黃耆ハ專肺氣ヲ補ノ主藥ニメ。益胃氣者ハ此ガ餘功ナリ

癰疽久敗瘡排膿　癰疽ハ

一朝一夕ノ病ニ非ズ。日月ヲ積テ氣血壅滯シ。肌肉腐爛メ生ズ。
多ハ中羊ノ後ニ此患アリテ虛ヲ不兼ト云コトナシ。故ニ黃耆ヲ用
テ表ヲ收テ內氣ヲ滿レメ。裏ヨリ氣ヲ張レムレハ膿ヲ排出シテ潰
易シ。已ニ潰ノ後モ亦此ヲ用レハ生肉ヲ拳。李士材云。托已潰之瘡收
口生肌ト云ハ是也。多ハ人參ト合用ス。靈樞癰疽篇曰。熱勝則腐肉
肉腐則爲膿。膿不瀉則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則髓消不當署空不
得泄瀉。血枯空虛則筋骨肌肉不相榮。經脉敗漏薰於五藏。藏傷故
死矣。癰疽早ク不潰膿ヲ不排出トキハ筋骨ヲ腐ラシ藏府ヲ損ス
ルコト如此。故ニ黃耆人參ヲ合用メ元氣ヲ盛ニシ諸氣ヲ滿メ裏ヨ
リ其氣ヲ張則腐ノ入コト深カラズメ能膿ヲ外ニ排ハヤク潰テ愈易シ。
此ヲ內托一号ス。益內ヨリ托テ出セハナリ。久敗瘡ト云ハ。久敗爛テ瘡口ノ
不收ヲ云。此氣虛ノ不滿故ニ肉腐テ不生肌者ナリ。黃耆ヲ用テ不ヨ
充張シムレバ瘡口生肉ヲ拳テ愈ナリ。元素謂瘡家能乘ト云ハ是ナリ。

リ或ハ瘡疹症肺胃ノ氣虛ノ瘡出ガタク或出後ニ陷ヲ致ガタク或瘡色灰ノ如ク或痂ヲ結ガタク或痂落テ後膿腫ヲ生スル等ノ症陽氣ノ虛ニ屬者ハ人參黃耆ヲ合用ノ氣ヲ充張レムレバ自愈然ド瘡ノ初出難者ニ兩辨アリテ黃耆ノ宜不宜ヲ存ス表氣弱ノ瘡ヲ出起ノ氣力怯クレテ難出者ハ用之其氣ヲ充張レムレバ自出起ス若外邪ヲ兼テ出ガタキ者アリ或陽明ノ熱邪肌表ニ迫テ難出者アリ皆黃耆ニ不宜升麻葛根湯ノ類ニ入輕微ニ發散スルノ宜トス然ド葛根湯ハ瘡已ニ出テ後ハ七ヲ用ガタキ劑トス詳ニ葛根ノ條ニ見タリ瘡疹陽氣ノ虛症ニ屬者ヲ治スル二保元湯アリ炙黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生姜一片水煎ノ用ユ此東垣治慢驚風黃耆湯ノ中ノ白芍藥ヲ去者アリ尤瘡疹陽氣虛ノ難出出後瘡頂陷凹行時瘡灰色或濕

テ痂ヲ結ガタク或痂後胃氣弱ノ咽渴不食スル等ノ虛症保元湯ヲ用ニ宜或臨症川芎ヲ加或肉桂或糯米ヲ加用詳ニ主機ニ見タリ

去肌熱 此肺氣不足ノ虛熱肌膚ニ在者ヲ去也元素謂瀉陰火去虛熱ト云ル者モ亦肺氣ノ不足ニ所生ノ熱火ヲ云ル大抵人參黃耆俱ニ陰火ヲ瀉シ氣分ノ虛熱ヲ去者ナリ故ニ此兩藥多ク合用スル若陰火虛熱ヲ治スルニ參耆合用則何ヲカ君主トセン蓋元氣ノ虛ヲ主トノ肺氣ノ不足ヲ兼者ハ人參ヲ君トシ黃耆ヲ臣トス若肺氣ノ不足ヲ主トノ元氣ノ不足ヲ兼者ハ黃耆ヲ君トノ人參ヲ臣トスベシ

喘噦 喘息欬噦ハ俱ニ肺ノ病ナリ然ド虛實ノ兩辨アリテ黃耆ノ宜不宜アリ或一切外邪ヨリ所致ノ喘欬或氣ノ鬱實實痰ニ屬ノ肺氣未復者ノ經ノ黃耆ヲ不可用只肺氣ノ虛ノ主トノ所致ノ喘噦ハ黃耆ノ專ラ主治スル所ナリ惟黃耆ハ表ノ閉テ

ヲ〆滿レムルガ故ニ動スレバ肺氣ヲ閉テ喘嗽ノ害アルコトヲ此其虛ニ似テ實タル者ヲ悞テ黃耆ヲ用ルガ故ナリ。因之世ノ多ク八黃耆ヲ喘嗽ニ不宜トニ云テ忌之者ハ非ナリ。真ノ肺虛ヨリ所致ノ喘嗽ハ何ノ恐アリテカ黃耆ヲ忌ンヤ。皆此至愚ノ說ナリ

虛勞

虛勞元氣ノ不足ヲ本トスル者ハ宜用之。虛勞肺氣ノ傷ヲ主トスル者ハ宜用參。其ノ法右ノ人參ノ條ト參考スベシ。大略虛勞ノ者色白自汗シ。右寸脈虛弱者ハ熟ト雖參耆ヲ兼用ルニ宜

自汗

肺ハ其氣ヲ皮毛ニ合ス故肺氣虛トキハ腠理疎ニ〆汗自泄。專黃耆ノ主治スル所ナリ。黃耆ハ皮膚ヲ厚〆不泄ヲ以テ此ガ主能ノ根本トス。故ニ表虛ノ自汗盜汗ヲ出。或表疎ニ〆風ニ感シ易者ハ必用之效アリ。丹溪曰。黃耆補元氣肥白而多汗者爲宜。肥者ハ其氣怯シ色白者ハ肺氣ノ虛トス。故ニ肥白者ハ多ク汗出コト多キコトヲ致ス。黃耆ヲ用テ收表固衛スルニ宜トス。然レ共外邪ニ因テ表氣不順ニ〆汗自出者アリ。黃耆ヲ不宜用ナリ。此ヲ發散ノ邪去則汗自愈ナリ。元素曰。無汗則發之。有汗則斂之。黃耆ハ一切ノ汗症ヲ止ノ義。右ニ辨ズル所ナリ。然ニ元素ハ反テ出汗ノ云者ハ何ゾヤ。夫黃耆ハ收表不泄ヨリ〆所致ナリ。丹溪黃耆葛根ヲ合用〆汗ヲ發シ熱ヲ去。此外邪アルノ發表ニ非ズ。紫蘇麻黃ノ意ト大ニ異也。其症氣虛ノ肌表ニ熟ヲ生シ。其熟ノ本胃ニ連迫テ然者ナリ。此時ハ參藥ヲ用テ清熱セント欲スレバ。其氣虛ヲ擊コト有コトヲ恐。又汗藥ヲ用テ汗〆肌熟ヲ去ント欲スレバ表氣ヲ〆重テ徹セ〻ント欲ス。故ニ葛根ヲ用テ專ラ胃熱ヲ清則熱ナヲ肌表ニ浮。此ニ黃耆ノ用テ表ヲ收テ不泄則陽氣内ニ滿テ熱其表ヲ蒸盛則汗出汗自

從之肌熱自生コトヲ致者ナリ。深此意ヲ考テ黄着發汗ノ義ヲ
ベシ。黄者目直ニ汗ヲ出ニハ非ス。黄着ノ收表不泄ヨリノ反テ汗ヲ出ス
者ナリ。心ガ直ニ發表出汗ノ功アリト覚則大ニ害ヲ取コトアル
ベシ。故ニ外感ノ症ニ氣虚ヲ兼テ自汗者アリ。此時表發ノ劑中ニ於
テ少人參ハ加用スルコト有ト雖黄着ハ絶テ不用ナリ。此其收表
故ニ外邪ヲ恐テナリ或外感症發汗ノ外邪已ニ去ト雖其
跡表虚トナリテ自汗不止者アリ。此時ハ黄着ヲ用テ表氣ヲ收
固ノ宜トス。又盜汗ノ症ニ於テモ陰陽ノ兩辨アリ。陰虚ノ盜汗
アリ陽虚ノ盜汗アリ。然ニ黄着ハ何ノ汗症ニモ皆通用スルノ劑
タリ。黄着ノ治功千変萬種ト雖惟收表不泄ノ一根ヨリ致者也。
故ニ一切ノ汗症ニ通用ノ外邪アル者ニハ已ヲ必之ヲ腎衰耳聾黄着ハ
直ニ腎陰ヲ補ノ劑ニ非ス然ニ腎水衰テ耳聾者ヲ治スト雖何

ゾヤ。盖耳ハ腎水ノ竅タリ。諸ノ聲音ハ肺金ノ所主ナリ。凡人ノ聞
聲者ハ聲音耳ニ通ノ腎精ニ達ス。其精ノ音氣。肺ニ響音ノ心聞之ヲ
者ナリ。四十難曰腎者北方水也水生申申者西方金ヲ若肺也肺ヘ
主聲故ニ耳聞聲ト。腎ハ水ト肺金ノ子タリ。故ニ腎水衰虚則母
金ノ不足ヲ知ベシ。且氣水ハ合一ニシテ氣化則水生シ。氣虚則水不
足ス。是以黄着ノ腎衰耳聾ヲ治スル者ハ黄着能肺氣ノ虚ヲ
補コトヲ得タリ。肺氣盛則金ヨリ水ヲ生シ。氣ヨリ水ヲ化ノ腎
衰補養ノ取ト雖ナル。五行ノ中子金ノ三獨聲ヲ發ス。黄着ヲ用ヒテノ金
肺ノ氣ヲ補則金剛ノ彼耳門ヨリ腎ニ通ズル精音ノ動。ヨク肺
金ニ響コトヲ聽コトヲ致者ナリ。甄權曰。其補腎者氣得水母
也ト。若誤テ黄着ハ直ニ補腎衰者ト。補陰ノ劑ニ比スルニトアラ
バ。其害不可丹溪曰。面黒形實而瘦者服之令人腎滞ト。黒ハ腎

ノ足色。腫ダル者ハ氣盛ニ滋サシム。肥白者ハ黃耆ニ宜ク。痩黑ノ者ハ黃耆ニ不宜ト云ス。然則ハ黃耆ハ直ニ補氣ノ劑ナラザルコト明ナリ。是以テ孕婦症以テ黃耆ニ主治者ハ。金肺ノ氣虛ヲ本トノ此ニ腎衰ヲ兼テ致者ニ宜。或ハ氣上ニ結滯ノ耳聾者ハ黃耆ニ不宜閉氣ガ故ナリ。木通等ノ疎氣ノ劑ニ宜トス

止渴　渴症ニ種々アリ。肺燥ニ因者アリ。黃芩天門冬ノ類ヲ用ユ。胃熱ニ因者アリ。葛根ノ類ニ宜シ。腎熱ニ因者アリ。知母黃柏ノ類ヲ用ユ。痰燥ニ因者アリ。栝蔞貝母ノ類ニ宜シ。外邪鬱熱ニ因者アリ。發散ノ宜トス。黃耆ヲ以テ所治ノ渴ハ。肺氣虛シ上焦遍迫ノ致者ニ宜シ。其症多ハ自汗シ。右脈弱渴ノ溫ヲ喜冷飮ヲ惡或渴スレ尼反テ多ク飮ザルハ此ヒ肺氣ノ虛ヨリノ致者ナリ。夫氣水ハ合一。氣虛則津液至コト不能ノ渴ヲ致ス。人參黃耆ハ俱ニ氣藥ナリト雖。止渴ノ効アル者ハ此義ニ因ナリ。右ノ人參止渴ノ條ニ詳ナリ

逐五藏惡血　此モ亦氣水合一ノ義ナリ。血ハ得氣行。榮血ノ能脈中ヲ流者ハ宗氣衛氣ニ從テ行者ナリ。若其氣不順則血モ亦滯テ澁。血ノ滯澁者ハ惡血ト云。即瘀血ナリ。故ニ黃耆能逐五藏惡血者ハ其本衛氣ノ不足ニ因ナリ。肺氣虛ノ衛疲。氣道虛ノ不行カ故ニ。血行澁滯テ五藏ノ間ニ惡血ヲ致ス。黃耆ヲ用テ其氣ヲ補則氣行。氣行則血能行テ澁滯ナレ。此ヲ逐五藏惡血ト云。元素曰止痛活血ノ藥皆能肺氣ノ不足ヲ補ヲ以テナリ。氣不足スレバ不行。氣不行。血不行。不生ノ死血トナルヲ以テ也。黃耆所上ノ痛ハ此氣虛ノ不行。故ニ血氣凝滯ノ痛者ヲ治スルナリ。若氣實血鬱ノ痛ニ用之ハ黃耆ノ氣ヲ閉ニ從テ。彌氣鬱血滯テ痛ナヲ不止ノ大害ヲ致ス。黃耆

紅花倶ニ瘀血ヲ逐テ活血ノ功アリト雖用之症雲止一瘥ナリ花ハ直ニ瘀血ヲ敗テ血道ヲノ行レム黄耆ハ血藥ニ非ズ直ニ瘀血ヲ砕クコト不能。准氣虚ノ不行。カ故ニ血モ亦不行ノ滞着ハ用之第ヲ補ヒ則氣分ニカヲ得テ氣能行ニ從テ血行テノ悪血ヲ逐着ナリ。此芍黄者補氣ノ餘ヨリ致者ナリ。且黄耆ニノ直ニ氣ヲ行ト覚ベカラズ。或ハ氣欝ノ瘀血ヲ致者ハ香附子ノ類直ニ順氣ノ劑ニ宜此ニ黄耆ヲ用レバカ其ノ氣ノ欝閉ヲタスク。惟黄耆ハ表氣ヲ閉者ナリ。故ニ氣虚ノ不行ハ用之閉其氣閉則氣滿滿則行ト云ハ黄耆ノ直ニ致所ニハ非ズ黄耆ニノ氣ヲ閉滿セシムルガ故タルコトヲ知則敢テ誤ヲ致コトナシ

【療崩帶】婦人經水不時ニ崩下者。及赤白帶下ヲ治スルモ亦氣虚ニ因テ其血ヲ經絡ニ行レムルコト不能ノ。血崩ニ氣虚ノ陽氣ノ昇升ナキカ故ニ帶下スル者ヲ治スル日華曰其止崩帶者氣旺則無下陷之憂也ト。黄耆直ニ止血ニハ非ズ。氣虚ノ血ヲ衛ラザルカ故ニ血崩スル者ヲ治スル也。其或下焦ノ熱火ニ因テ或濕熱ノ帶ルニ因テ或氣帶氣動等ニ因テ血崩帶下スル者多シ。黄耆ノ宜所ニ非ズ用之反テ害アル者ナリ。好古治ス絡血下云モ。黄耆ハ非ス補陰非ス止血氣虚ノ不納カ故ノ絡血ヲ治ス補腎藏元氣下云モ腎藥ニ非ト雖腎水ノ母タル金肺ノ氣ヲ補ニ因テナリ。璧言泉ノ源冷レハ流ノ末モ冷ナリ。源温一ナラバ流ノ末モ温ナルヘシ。腎水生化ノ源タル金肺ニ氣ヲ滿ニ勝レルハナシ。肺金滿則豈腎藏モ亦從テ自元氣ニ富サルベケンヤ。好古カ說深意存セリ。腎藏ノ水ヲ補ト云ズシテ補腎藏元氣下。元氣ノ二字ニ深服ノ余。辨ノ意ヲ察スベシ然ドモ桂附ノ腎元ヲ補トハ甚異也。彼ハ直ニ腎元ヲ温補スル此ハ肺氣ヲ補ノ餘方也

李士材曰源其功能推主益氣不堪曰用黄耆温分皮毛實表

理ヲ以テ之ヲ正好古曰。是皮表之藥也。嘉謨曰黄耆實ニ益ニ表ノ氣ヲ。良劑ト雖スル也。元氣收表不泄者ナリ。不收則氣滿ガ故ニ補ヒ胃ニ生ノ衰ニ根ザス諸氣ハ肺ニ滿テ外ノ衛ト為ル。元氣虛者ハ人參ヲ主トス。肺氣虛ノ表氣疎者ハ黄耆ヲ主トス。東垣曰。脾胃一虛肺氣先絶ト。苟胃氣未虛ノ肺氣獨虛スルノ義ナレ故ニ參耆ノ兩藥多ハ今用ノ互ニ君臣ノ劑ト為ル。元氣虛者ハ熱惡寒吐逆怠臥脹滿疼塞神短脈微者當以人參為君黄耆為臣ト。此元氣ヲ本トスルガ故ナリ。又曰若泰虛自汗亡陽潰癰瘡瘍陰癰者當以黄耆為君人參為臣ト。此肺氣ヲ本トスルガ故ナリ。其虛ノ本ヲ辨ノ君臣ノ別ヲ致ト雖モ總藥ノ云則參耆合用ノ互ニ補氣ノカヲ并テ元氣ヲ補ヒ肺ヲ温養スル者ナリ。東垣謂黄耆與人參耳草ニ味為除躁熱肌熱之聖藥ト。人參補元氣黄耆實補肺氣

炙甘草持中氣ヲ此ニ味合用則互ニ補藥ノカヲ耶ヲ。周躰ノ氣ヲ補ノ功アルコト神妙ナル者ナリ

黄耆ノ使藥トス。陳皮白朮ト同用テ虛人ノ大腸潤ヲ通シ脾胃ノ補ノ功ヲ善ス。人參ト合ノ能補元氣耳草ト合ノ肺胃ヲ補助シ防風ヲ得テ能表ニ達ス

毒

黄耆ハ收表不泄者ナリ。故ニ外邪アル者勿用面黑形氣實瘦ノ者及右寸脉實者勿用黄耆ハ收氣肺ニ滿シムル者ナリ。故ニ肺氣鬱結ノ胸滿者勿用元肥タル者ハ肺氣ノ不足ト雖黄耆用易。瘦メル者ハ其氣滿易。故ニ瘦人ハ多ハ黄耆ヲ得レバ胸腹痞滿ヲ致ス。詳ニシテ用之

畏惡

惡龜甲白鮮皮

附方

黄耆湯 小兒慢驚風。

脾胃不和心ノ陰火肺金ノ賊木邪乘ノ致者ヲ治ス。炙黄耆二錢人參一錢炙甘草五分。水一大盞煎半盞無時温服。

肺氣壅塞ヲ治スル功アリ。東垣製保元湯痘瘡門ニ詳也氣虛ノ白濁ニ治スル前ノ耆朮條ニ詳也

炒半兩 花一兩 爲末每服一錢白湯用出經驗良方肺癰吐血黃耆塩

耆二兩 爲末每服二錢水一中盞煎六分溫服出聖惠方孕婦胎動不安者腹痛ノ陰戸ニ黃汁ヲ流者黃耆川芎各一兩糯米一合水一弁煎五合服出婦人良方氣虛ノ小便不通黃耆二錢水二盞煎一盞溫服出總微論

愚案

黃耆ハ陰中ノ陽ト或純陽トスルノ兩說アリト雖愚案スルニ東垣謂黃耆得防風其功大ト。此其逆表ヲ欲ノナリ。然則黃耆其温ニノ陽タルノ義明シ。氣不泄者ナリ其收テ不泄ヤ陰屬ス實ニ陰中ノ陽タルノ義明シ。純陽タラバ何ソ防風ヲ待テ達表ヲ九ニスルニ至ンヤ。又李士材此ヲ酒製ニスルモ亦逆表ヲ盛ニセンコトヲ欲ノナリ。皆其陰中ノ陽ニ屬ノ。

其生ノ遲鈍ナルヲ制センガ爲ナリ。或蜜水炒ニスル者ハ其温ヲ弱ノ補氣ノ功ヲ九ニセンガ爲ノミ。然ニ庸醫ニ至ニ蜜ヲ濕ノ製ス此ハ誤ナリ蜜濕盛則ナヲ其性ノ泥滯ヲ益テ行難コトヲ致ス

修治

此本草ニ謂綿黃耆ナリ蘆頭ヲ去剉用ユ中蕩蒸ノ劑ニ合用セバ水ニ少蜜ヲ滴テ蜜水トシ。黃耆ヲ三寸許ニ切テ二三割右ノ蜜水ヲ塗炙コト五六度ノ剉用ユ蕩コト切レ或剉テ後蜜ニ炒シ濕ノ焙乾用ユ或酒ニ浸テ炙用則能上焦ニ行表ニ達ノ其性遲滯セス奏ス

材

古人制黃耆多用蜜炙愚以酒炙既助其達表ノ行其泥滯也ト。或腎ノ虛コトヲ欲レ或婦人血崩帶下淋疾便濁等ノ下焦ニ治ノ藥ニ用ハ塩水ニ浸炒用ユ○愚案ニ黃耆能收表補衛氣止自汗ノ藥タリト雖其性鈍ニノ達表順行シ

二ハ乙
ヒトノ功ヲ奪ヒ或ハ蜜矣ノ真茸温ヨ
盛ニセン欲ト雖モ蛮性亦其種ニヨレノ頃行シ難シ故ニ蜜矣ノ黄蕈
ハ動スレハ補不食ヲ致易シ。是以テ士材製蜜蕈ヲ良用ニ
深意アルカナ酒ハ陽性喜遠ク衣能行蕈得之能達衣得之能頃行
メ泥滞スルコトナシ

富士黄蕈　近代富士山ヨリ出ス。甲斐州ノ諸
山ニ皆アリ。富士黄蕈ノ中ニ一種アリテ善悪存セリ。其形肥闊味
甘物ハ真ノ黄蕈ナリ。一種其形新ニ採タル年ハ能真ノ黄蕈ニ似ト
雖岐多メ年ヲ經則堅脆軽虚ニナリ味アルコトナシ。此黄
蕈ニ非ズ本綱ニ謂苔蕈狼俗呼ヒ土黄蕈物ナリ。真ノ黄蕈ハ今人肥
其甚柔ラリナリ。土黄蕈ハ今人瘦其性甚堅ナルヲリナリ。然雖和黄
蕈ニハ真ト偽アリテ難擇條藥ニ不詳者ハ妄ニ用コトカレ

廣益本草大成巻之一　終