



歸等分ヲ加。此方起死回生ノ神

方ナリ。或ハ如聖丹在名。華佗カ方也

通用ス。二藥ノ功同ヤ否ヤ。曰。不同。防風ハ風邪ノ裏鬱スル者ヲ逐ク。

荆芥ハ波瀾ノ風邪ヲ發散ス。此別ナウレテ安ニ合用スルコト勿レ

修治 枝ヲ去テ穗ヲ用テ。○和人多ク爲忌火。尤在誤テリ。古方荆

芥ヲ使ニ。或ハ焙リ。或ハ炒黒ノ用者不少。何ノ火ヲ忌ト云コト

アラ。此亦其香氣ヲ失シコトヲ恐レテ云歟。愚案スルニ煎劑ニ用テ

者ハ不及焙然トモ非忌火。散トナス者ハ焙テ未ス不可。恐火。章宜

曰。蘇芥穗炒黒治下焦血有功ト。不忌火明カナリ。

巴戟 天戟



辛甘苦微温。○治陰痿。強筋骨。增志。療小
腹陰痛。夢遺。滑精。補血。海助精。治大風邪
氣。頭回遊風。水脹脚氣。○此艸巴郡二生。

戟天ノ名義未詳○巴戟天ハ腎經ニ入テ水中ノ真陽ヲ温養ス故
男子ノ陰痿ヲ起シ腎家ヲ温メ精血ヲ盛ニスルガ故ニ強筋骨増志
益志ハ腎ノ水中ノ元氣タリ又腎氣ノ虛ニ因テ小腹ヨリ前陰ニ
引痛者ヲ治レ或ハ男女夢ニ交會シ泄精者下焦ノ虛ニ因テ然ラ
療ス又婦人子宮血海ノ虛冷ヲ温補シ精血ヲ助ケ兼テ大風邪
ヲ温散ス頭面遊風トハ赤腫統痞ヲ云癩疾ノ症ニ必然リ此腎氣
ノ虛ニ因テ大邪乘ノ然ル者ヲ治ス經曰邪之所湊其氣必虛スル
義也或ハ下焦虛寒ノ邪水溢テ脹滿スル者及ヒ腎經不足ノ脚氣ヲ
主治ス巴戟ノ功諸アリト雖モ惟下焦真陽ノ氣ヲ補ニ止ル或此ガ
大風邪ヲ去ト雖モ腎氣ノ不足ヲ補ノ餘ニ出蓋真元得補則邪
氣無所留義不治ノ治トス好古曰巴戟天ハ腎經血分ノ藥ト訛
也巴戟ハ腎經氣分ノ劑タリ且本經ニ巴戟爲微温愚案スルニ全

温ニ屬ス微

温ニ非ズ

使藥

覆盆子ヲ使トス黃柏知母ト同ト下焦ノ陰ヲ
強レ肉苁蓉鎖陽ト同ト下焦ノ陽ヲ助黃柏

牛膝麥門生地車前ト

毒

陰虛ハ腎火熾ト小便赤白苦目昏目
痛煩躁大便閉者ハ勿用○巴戟性

温也過用スルトキハ腎熱ヲ生ス少ク冷劑ヲ
加テ反佐スル經曰用熱遠熱義ナリ

畏惡

雷丸丹參
朝生ヲ惡

方

嗜酒人脚氣ヲ患ト甚者ヲ治ス巴戟半兩糯米同炒米色
變スル時ニ去米不用太黃一兩剉炒右同爲末煉蜜ニ丸温

湯ヲ以テ服ス
酒ヲ飲ヲ禁

修治

酒ニ浸コト一宿去心剉焙用若急ニ用ハ
温湯ニ浸レ軟テ去心剉焙用或塩水ニ煮

トアル○今括巴戟肉巴戟ノ二種アリ肉巴戟ハ弘景ガ説ニ合ス肉巴
戟圖經謂似連珠ト云者也俱使用シ肉厚者功力勝リ宜擇用

玄參



鹹苦寒。○降火。滋陰。止煩渴。明目。治傷寒身熱。支滿。忽不知人。溫瘧。瘕瘕。頸下結核。心驚。骨蒸。消種毒。利咽喉。○其色黑。其

莖微人參三似多。故二名。○玄參ハ胃陰不足。無根ノ孤陽。發火病トナル者ヲ治ス。降火トハ無根ノ虛火。肺ニ逆上スル者ヲ降ス。滋陰火ヲ瀉ス。トキハ真陰自滋コトアルニ從。止煩渴。無根ノ孤陽。炎上メ胸中煩熱。心下懊懣。不得眠。口渴ノ多。飲者ヲ治ス。明目。虛火ノ上炎。從テ目赤昏不明者ヲ治ス。傷寒。汗下シ後陰虛ノ陽熱ノ毒不散。身熱。胸支滿。恍惚トシ夢中ニナリ。人ヲ不知者。下焦ノ相火甚熱。致ス者ナリ。用此清之。溫瘧。下焦無根ノ相火ヲ挾テ溫瘧ヲ致ス者。用之。瘕瘕。內經曰。以鹹軟之。故ニ瘕瘕積聚ノ堅者。玄參ヲ鹹ヲ以テ軟ニシ。苦ヲ以テ推之。然レ疔結熱アルニ非バ勿用。頸下結核。

火衝上ノ頸下ニ結核瘰癧ヲ聚ル者用之。心驚。○火心ニ衝テ驚者ヲ主シ。骨蒸。陰虛ノ腎火ヲ瀉ス。也。消腫毒。無根ノ火邪。皮膚結。瘕毒。丹慄ヲ治ス。利咽喉。下焦ノ火邪。乘肺。咽喉腫痛。テ利ル者ヲ治ス。蓋シ足ノ少陰腎經ノ脉ハ。上テ舌本ニ行。故ニ腎火逆上ノ症。多ハ咽喉ノ間ニ發ス。夫玄參ハ苦鹹寒ノ劑ナリ。下焦腎部。相火衝逆スル者ヲ降冷セシムルニ止ル。古人風藥ノ中ニ多用之者。風火ノ母。風能火。熱ヲ生ス。故也。使藥。升麻。甘柳ト同メ。火癰ヲ治ス。地黃ヲ佐シ。下熱ヲ清シ。精血ヲ冷潤ス。毒。下焦虛冷者。○腎熱スレバ渴ガル者。○心肺氣虛スル者。○胃氣不足レテ泄瀉スル者。勿用。畏惡。銅鐵ヲ忌。目明ヲ失。黃耆。乾姜。山茱萸。大棗ヲ忌。藜蘆ニ反ス。附方。鼻中生瘡。火熱ノ衝上ル。屬心者。玄參末ヲ塗之。或玄參水。

浸レ軟テ鼻孔ヲ塞ク。出易簡方。思案 玄參ハ苦鹹寒也。下焦無根ノ相火遊上

熱結積スル者其以苦疎之。以鹹軟之。實ニ結熱ヲ解スルニ宜シ。修治 黒ク潤ク者ヲ良トス。水ニ浸

蒲ノ葉ヲ布テ蒸コト。一時ノ到。干乾テ用ユ。苦耳酸微寒。止吐血。衄血。下血。小便血。



血崩。月經不止。治血痢瘡膿。帶下。瘰癧。金瘡。止汗。除惡肉。治痔漏。產後瘕病。其葉榆

似テ長ク。初生ノ時。地ニ布。故ニ多ク。地榆ハ血熱及血分ノ濕熱ヲ除ク。且味酸。血ノ妄行ヲ收。故ニ諸血症ヲ止。血痢瘡膿。帶下。治ス。金瘡ノ療スルモ亦血熱ヲ除ガ故ナリ。止汗者ハ除血熱。酸味收

用。欲行血。樹ヲ用。又諸瘡血熱ニ因テ痛者。地榆ヲ用。氣熱ニ因テ癢者。黃芩ヲ用。此。楊上瀉ガ法ナリ。總纂 地榆ハ下

治之。治痔漏。血分ノ濕熱ヲ除ガ故ナリ。產後瘕病ハ肝經ノ血熱ニ因ガ故ナリ。夫。地榆ハ足ノ厥陰肝經血分ノ劑也。若欲止血。上截ヲ

用。氣熱ニ因テ癢者。黃芩ヲ用。此。楊上瀉ガ法ナリ。總纂 地榆ハ下。涼シ止血。之木曰毒。氣虛下陷ノ者。脾胃虛ノ瀉。要劑也。得髮良。痢崩帶。一切虚冷者勿用。

畏惡 火ヲ忌。若見火。藥力ヲ失フ。麥門。冬ヲ惡。丹砂雄黃。硫黃ノ毒ヲ伏。附方 婦人血漏不。下。黃瘦者。又男女吐血大者。地榆ニ。兩。米醋ニ。煮。コト。十餘沸。食前。熱服。一合。出。聖惠方。足大指腫痛。地榆汁ニ。煮。テ。漬。コト。半日。テ。愈。

出千 思案 地榆ハ血熱ヲ涼シ。諸ノ血症ヲ止。下。雖。凡。其。性。沈。金方 寒。下。焦。ニ。入。血。熱。下。焦。ニ。在。テ。血。ノ。下。竅。ニ。泄。者。

尤此方主

修治

土氣ヲ洗蘆頭ヲ去剉日二千乾テ用ユ勿
見火若止血ノ劑ニ用バ糖ヲ去テ使フ。稍ハ
能血ヲ行ガ故ナリ。○案スニ地榆ノ和訓也。未布之乃古岐利
久左ノ説アリト雖モ皆不然。此神ノ和名ハ歪列木高ナリ

秦 芫



苦辛微冷。○療酒黃黃疸風痺利大小便
治牙痛口瘡腸風瀉血手足不遂口噤骨
蒸潮熱久新風症。○芫八音交此神生秦

中其根羅紋交糾ヲ作故名。○秦芫ハ手足陽明ノ經ニ入テ濕熱ヲ
去兼テ肝胆ニ通シ血ヲ潤ス酒毒ノ濕熱ニ生ス黃疸一切ノ黃疸ヲ
治ス者ハ陽明ノ濕熱ヲ去ガ故ナリ。風濕濕熱ヲ去テ風痺痛風ヲ
治シ濕熱ニ因テ二便調ラザル者ヲ通利シ。陽明ノ濕熱ニ因テ牙痛
口瘡腸風下血ヲ治ス陽明胃ハ手足ヲ主ル其經牙根ニ循ル故ニ

陽明ノ濕熱風濕ニ因テ手足遂ズ口噤ル者ヲ治ス其苦冷ヲ以テ熱
ヲ涼ス且此ガ血ヲ潤スヲ以テ骨蒸ノ熱ヲ除ス又陽明ノ潮熱未申
時ニ定テ熱スル者ヲ解ス此ガ辛ヲ以テ一切新久ノ中風ノ症經筋攣
急ヲ療ス秦芫ハ濕熱ヲ除キ風ヲ散スト雖モ養血不燥故ニ舒筋良
劑也章宜曰芫爲風藥中潤劑散
藥中補劑雖主風濕而長于養血

使藥

首蒲ヲ使ス

毒

下部虛寒ノ者○小便不禁大便滑利ノ者勿用

畏惡

牛乳ヲ畏

附方

服或各蔡子等分爲末服一匕出聖惠方

修治

小便難通或婦人產前ニ小便不通滿悶
急ナル者秦芫一兩水一盞煎五分分作二
左文ノ者ヲ爲良右文ノ者ハ脚氣ヲ發ス布ヲ以テ黃白モヲ拭去米泔ニ

浸レ裂開テ中ノ土砂ヲ去。蘆頭ヲ切捨。濕布ヲナラ拭淨クシ割ニテ

日ニ干乾用ユ。○世人訛テ猫艸ノ根ヲ以テ秦瓦トス者甚非ナリ。

苦參



苦寒○治心腹結氣癥瘕積聚黃疸癰腫
疥癬赤癩眉脫目淚瀉痢下血小便黃赤
餘瀝腹痛煩渴進食逐水殺蟲○時珍曰

苦以味名參以功名○苦參ハ沈テ降ル純陰ノ劑足ノ少陰腎經ノ
藥也腎火ヲ涼シ濕ヲ去風熱ヲ除心腹結氣癥瘕積聚此ガ苦
味ヲ以テ結積ノ氣ヲ破ル然レ熱アルニ非バ勿用黃疸云濕除熱
故也癰腫實熱ノ症用此涼之虛人ハ勿用疥癬赤癩眉脫此皆
濕熱風熱ニ属レ且因生中苦參ハ風濕熱ヲ去虫蠹ヲ殺ガ故ナリ目
淚瀉痢下血小便黃赤餘瀝風熱腎火ニ因テ目出淚及下焦ノ伏
熱ニ因テ瀉痢下血小便不調者ヲ治ス腹痛伏熱ニ因テ小腹ノ身

白鮮皮



苦鹹寒○治黃疸通淋節癢癩病諸瘡小
兒驚癇女子陰中腫痛頭風眼疼通水氣
治時熱發狂○鮮ハ羊ノ氣也此艸根白色

ニテ羊羶ノ氣ヲ作故ニ名○白鮮皮ハ脾胃ノ濕熱ヲ去又風熱ノ
毒氣ヲ除ク諸黃疸ハ脾胃ノ濕熱ニ生ス故ニ白鮮能治之通關節
濕熱ニ因テ手足滯伸スレト不能者ヲ治ス本經ニ治濕痺外肌不
所起止行歩ト云大明利九竅及血脉ト云モ皆濕熱ニ因テ然者
ヲ云癩病白鮮能風熱ノ毒ヲ去故ニ癩病赤ク爛眉髮脫落スレ
瘰癧諸瘡濕熱風毒ヲ除ガ故ニ諸風瘡濕瘍疥癬癩瘰癧已ニ破ル
者ヲ治ス世醫用之瘡家ノ聖藥外科ノ要劑トシ覺テ内服ニ
施カルハ淺カキ小兒驚癇風熱ヲ去ガ故ナリ女子陰中腫痛濕熱
ヲ去ガ故ナリ頭風眼疼風熱ヲ去ガ故也通水氣此ガ苦寒降

從テ下ノ氣去熱濕ヲ除テ通水ノ功アリ。然レ不_レ因熱者ハ水閉_レ雖_レトモ勿_レ用。治時熱發狂。識在ハ陽明ノ熱逆ニ属ス。白鮮ハ足陽明ニ入テ。解熱下_レ逆氣故ニ時疫ノ熱毒ニ因テ。發狂飲水妄走大ニ呼_レ者ヲ。白鮮皮ハ天地清燥陰寒ノ氣ヲ得テ濕熱風毒ヲ去テ。四肢筋脉ヲ安_レ。黃屯癩病諸瘡ヲ治ス。ノ要藥也。治ス。

總槩

使藥

牛膝。薏苡。黃柏。蒼朮。同_レ足_レ。頑痺ヲ治_レ。下部_レ濕_レ。熱_レ去_レ多_レ加_レ金銀花。佐漢防已。下部_レ一切濕瘡ヲ治_レ。

毒

胃氣不足ノ者。○中下焦ノ虛寒スル者ハ濕症アリト雖_レモ勿_レ用之。

畏惡

螺蛸。枯梗。茯苓。草薢。惡。

修治

米泔ニ洗_レ浸_レ粗皮ヲ去_レ剉_レ焙用之。○白鮮皮ハ唐ヲ用_レ。和_レ人誤_レ。沐_レ槿及木芙蓉花ノ根皮ヲ糾_レ。取_レテ偽者アリ。審_レニ擇_レ用_レ。○或_レ黃連。或_レ黃芩。或_レ黃柏。或_レ黃蘗。或_レ黃連。或_レ黃芩。或_レ黃柏。或_レ黃蘗。

延胡索



辛苦溫。○破血。治經閉。血塊。癥瘕。崩_レ。後諸血病。撲損瘀血。腰痛。腹痛。一切痛。氣通經絡。○本名ハ玄胡索ナリ。宋ノ真宗_レ諱ヲ避テ。改_レ玄爲延也。破血。延胡索ハ瘀血ヲ破_レ。要劑。此ニ次者ナレ。故ニ婦人月經不通。血塊。癥瘕。及_レ瘀血ニ因テ崩血_レ。産後ノ瘀血ニ因テ腹痛。身痛。眩暈等ヲ致ス。諸瘀血ノ病ヲ治_レ。跌撲。損傷ノ瘀血。氣滯ニ因テ痛ヲ致ス者。腰痛。小腹痛。瘀血ニ因者。由用之。延胡索ハ血中ノ氣滯。氣中ノ血滯ヲ行_レ。故ニ專_レ一身上下一切痛ヲ止。結滯ノ氣ヲ利_レ。經絡中ノ血滯ヲ通_レ。延胡索ノ主治多_レ。端ナリト雖_レモ其本ハ瘀血ヲ破_レ。血中ノ氣滯ヲ利_レス。止_レル_レ。久服スル_レキハ正血ヲ損_レ。胃氣ヲ傷_レル。○血熱者。○血虛氣虛者勿_レ用。○孕婦禁用。

附方

婦人腹痛經水不調者。延胡索。

毒

醋炒當歸酒炒各一兩。補紅一兩。爲末。醋煮米糊。二椀。子。大。九。空心。艾醋湯。以。服。出。濟。生。方。跌。撲。墜。落。之。筋。骨。痛。不。止。者。延。胡。索。末。酒。三。服。一。錢。日。二。服。出。聖。惠。方。修。治。黃。色。丸。者。良。性。炒。用。上。部。服。一。錢。日。二。服。出。聖。惠。方。下。部。六。鹽。水。炒。用。二。



山慈姑。其微辛有小毒。治癰腫疔瘡瘰癧毒解諸毒。蟲毒。蛇犬傷。此州山中。濕地。生。根。慈姑。如。故。名。之。一切。内外。毒。解。萬病解毒丸。一名。八。太。乙。紫。金。丹。又。

スノ要 劑ナリ 畏惡 其草 附方 玉樞丹ト名ク。諸毒諸瘡ノ解。關節ヲ利。百病ヲ治。起死回生。其功盡ク述ヘカラス。山慈姑。二兩。五倍子。焙。二兩。續隨子。仁。去。油。一兩。大戟。焙。一兩。半。麝香。三錢。以上。端。

午。七夕。重陽日。各爲末。糯米飲。二和。并。調。一。錠。一。重。一。錢。二。塊。凡。一切ノ食毒。藥毒。蟲毒。瘴氣。河豚。土菌。死牛馬等ノ毒。涼水。之。用。癰疽。發背。疔腫。楊梅。等。一切ノ惡瘡。風疹。丹毒。痔瘡。六。涼水。或。酒。ニ。磨。塗。傷寒。狂亂。瘟疫。喉痺。六。冷水。ニ。薄。荷。汁。ヲ。合。用。心。氣。痛。諸ノ氣痛。六。淡。酒。ニ。用。泄瀉。痢疾。霍亂。絞腸痧。六。薄。荷。湯。ヲ。用。中風。中氣。口。禁。眼。歪。癩。癩。鬼。邪。鬼。胎。筋。骨。痛。六。暖。酒。ニ。用。自。繼。瀉。水。鬼。迷。心。頭。溫。丸。者。八。冷。水。ニ。磨。灌。傳。尸。勞。瘵。三。凉。水。ニ。用。用。女。人。ノ。經。閉。六。紅。花。酒。小。兒。ノ。驚。風。五。疳。痢。疾。六。薄。荷。湯。ニ。用。頭。風。頭。痛。六。酒。ニ。研。テ。兩。ノ。大。陽。ニ。塗。腹。脹。六。麥。芽。湯。風。蟲。牙。痛。六。酒。ニ。磨。塗。亦。少。許。ヲ。吞。打。撲。傷。損。六。松。節。ノ。煎。酒。ニ。用。湯。吹。傷。毒。地。惡。犬。一。切。ノ。蟲。傷。六。冷。水。ニ。磨。塗。亦。服。上。ノ。諸。毒。或。六。利。或。吐。愈。吐。利。ノ。後。溫。粥。ヲ。以。テ。胃。氣。ヲ。補。助。ス。出。玉。瑒。百。一。選。方。

修治

皮ヲ去剉焙之。○今渡所ノ者ハ其狀ハ全ク本州家圖象
合スト雖尾毛殼ナレ本州ノ諸説ニ毛殼アルコトヲ述又和
人多ハ鐵色箭石蒜ヲ以テ山慈姑ト云俱ニ誤ナリ。詳審ヲ擇用ベシ

龍胆



苦澁大寒。○治下部風濕熱。癰下至足腫
痛寒濕脚氣咽喉痛眼赤腫痛黃疸濕痢
驚癇疳熱癰腫熱狂腸蟲盜汗煩熱瘡疥

○此州ノ葉龍葵ノ如ク味苦下胆汁ノ如ク故名。○龍胆州入肝
胆兩經下焦ノ濕熱風濕ヲ去肝胆ノ伏火ヲ瀉スル要劑ナリ故臍
下ヨリ至足腫痛及寒濕ノ脚氣ヲ治ス咽喉痛風熱濕熱肝火ニ
因テ然ル者ヲ治ス眼赤腫痛眼八肝竅トス肝經ノ風熱伏火ニ因テ眼
疾ヲ致者必用ノ劑也柴胡ト合テ尤宜ト黃疸濕熱ノ實滯ニ因
者用之瀉痢熱瀉熱痢ノ症用之驚癇疳熱小兒ノ驚癇疳症肝

經ノ風熱ニ屬スルガ故ナリ癰腫熱狂皆此ガ熱火ヲ解ガ故ナリ腸蟲

此苦寒ヲ以テ濕熱ヲ去テ腸胃中ノ蟲ヲ逐テ盜汗肝胆ノ伏火ニ因テ
然ラ治ス虛症ニ絶テ勿用煩熱肝火ノ衝逆ニ因者ヲ治ス瘡疥肝
經ノ風熱濕熱ニ屬スル者用之今便毒下疳瘡ノ者多用之蓋肝
經ノ濕熱伏火ニ

總概

龍胆ハ苦寒降沈ノ劑ナリ肝胆ニ入リ又腎
屬スルガ故ナリ胃膀胱ニ入ル故中下兩焦ノ濕熱風熱
伏火ヲ瀉ス尤モ下部ノ功勝リ脚氣眼病便毒
下疳瘡濕熱風火肝經ノ實ニ屬スル者此ヲ主ス

使藥

貫衆赤小
豆ヲ使ス

毒

脾胃虛ノ者○虛熱ノ症皆勿用○陽氣下陷者
眼疾ヲ療ス尤モ禁ス○濕熱アリト雖モ脾胃不足ノ者勿用○
久服多服則反テ虛熱ヲ生ス○龍胆州ハ至苦太
寒ノ劑也胃氣壯ニ實熱ノ者ニ非ハ卒爾ニ輕ク勿用

畏惡

鐵忌
地黃

葵ヲ惡○空腹ニ龍胆艸ヲ服スコト勿レ人ヲ
小便妄ニ通セシム蓋此が苦寒降沈下泄ヲ以テ也

附方

暑熱之良
瀉痛生龍

胆汁ニ搗テ一合黃連浸汁一匕和之懸目出得効方
胆橋テ水ニテ服る出集簡方傷寒發狂龍胆爲末雞子清ヲ白
蜜ニ和之凉水ニテ一錢
愚按 別錄ニ謂益肝胆氣ト此が苦寒ヲ
以テ何ゾ肝胆生發ノ氣ヲ益コトヤ

ラシヤ蓋肝胆ノ木少相火奇應ノ藏府多ノ經曰壯火食氣ト龍胆
能肝胆ノ壯火ヲ瀉スルキハ木氣自ラ安ニ取テ益肝胆氣ト云此が真ニ
補肝氣トスルキハ
修治 土氣ヲ洗淨ニ銅刀ニテ蘆頭鬚ヲ去リ
甚害ヲ致サンノニ 對テ其艸ノ煎湯ニ浸スコト一宿其艸湯
ヲ瀘去テ日ニ干乾テ用ユ○龍胆草ハ專ラ下行ノ劑ヲ不能上行
若上行ヲ欲セ酒ニ浸レ干乾レ或ハ柴胡ト合同ト上行外行ヲ致ス

菊



其微苦微寒○利頭目調皮膚四肢除煩
熱療腰痛去濕痺○菊平作鞠鞠窮ノ義
也月令九月菊有黃華々事至此而窮盡

上故ニ名○菊ハ春生夏茂秋花并キ冬實テ四時陰陽ヲ受飽ニテ
霜露ヲ經金水ノ精粹ヲ得タリ故ニ補水助陰制火補金制木制火
則熱除制木則風退是ヲ以テ菊花ハ風熱ヲ除ノ良劑ナリ蓋金ハ
屬天氣水ハ出高原風ハ高二行ハ火ハ炎上ス菊花ハ金水ノ精氣ヲ
得テ風熱ヲ制スルキハ其功專ラ上部頭目ノ間ニ施ス風熱ヲ去白血
ヲ養ル故ニ頭旋頭痛頭腫目眩目淚目痛翳膜ヲ去テ菊花莖葉根
常ニ枕ニ作ハ目ヲ明ニス調皮膚四肢菊花ハ金水ノ陰精ヲ得テ且
味其ヲ以テ血ヲ養ヒ苦ヲ以テ結滯ヲ去故ニ皮膚四肢ヲ調テ除煩
熱血ヲ養風熱ヲ去ガ故ニ療腰痛腎痛來去不常縱緩テ者

治ス此蓋陰虛氣滯ニ属ス。菊花ノ其ハ血脉ヲ養ヒ
總案 菊花ニ
 頭目ヲ

清利シ。血脉ヲ養ヒ氣滯ヲ利シ。專上部ノ風熱ヲ
使藥 白朮 枸杞根 桑

去。木邪ヲ平。肝血ヲ益。金水ヲ助。少要劑ナリ
 白皮ヲ
毒 菊ニ兩種アリ。莖紫ニ葉香ノ味其者ハ陰血ヲ兼補莖
 使トス 毒ノ大ニ蒿艾ノ氣ヲ致メ味苦辛者ハ大ニ胃氣ヲ傷勿

角
畏惡 火ヲ
附方 方寸匕ヲ飲。出外臺秘要。痘毒入目。翳
 障ヲ生ス。白菊花穀精草。綠豆皮。等分爲末。每用一錢。乾柿餅一
 枚。粟米泔一盞ヲ以テ同煮。泔水盡テ候テ柿ヲ食。日ニ食コト三
 枚。病淺キ者ハ五七日。深キ
愚案 野菊ノ苦辛ヲ除ノ外。諸ノ菊
 者ハ半月ヲ愈。出直指方。

花ハ金水ノ陰分ニ入ル。白花ハ金水ノ陽分ニ入ル。紅白ハ婦人ノ血分
 用テ治頭風。白花ノ者尤可ナリ。菊ハ花莖根。由俱ニ用。ト雖花
 ノ功大ナリ。若花
修治 野菊ノ苦辛ト名ル者ヲ除ノ外ハ皆用
 ナクシバ根苗ヲ用。ト然ドモ家園ニ種テ。種々ニ花形ヲ致
 者ハ不可用。惟山中ニ自生スル者可ナリ。蒂ヲ去。土沙ヲ清。酒乾
 テ用ユ。勿見火。ト今ノ藥店ニ野菊ヲ以テ雜コトアリ。宜擇用也



艾 辛温。灸百病服用。止血。症腹痛。安胎。去
 冷濕。殺虻蟲。治帶下。霍亂轉筋。痢疾。腹脹。
 腰中緩冷。艾ハ艾也。人ノ病ヲ去ヘ。故

名。生艾ノ氣味ハ微苦。大辛。微温。熟艾ノ氣味ハ微辛。太苦。大
 温也。艾ハ惟熟ヲ用ユ。熟ハ陳久ノ艾ヲ以テ。揉テ細ニ軟テラ。云
灸百病 洗曰治。一切鬼惡氣。ト以之。灸ノ能諸病ヲ主治ス。此ニ

アトトト止血症吐血衄血下血膿血痢痔血婦人ノ崩血ヲ止
 艾ハ逐一切寒濕又其苦辛ヲ以テ氣滯ヲ行トキハ此諸ノ血癆ヲ止
 者モ亦寒濕氣滯ニ因テ狀光者ヲ治ス或ハ熱鬱ニ属スル症モ亦必
 用テ温散スルトアリト雖モ熱症ノ者ハ好テ用ル所ニ非ズ腹痛寒
 濕ヲ逐中下焦ヲ温ル也故ニ冷痛ノ症ニ尤モ功アリ安胎婦人ノ子宮
 ヲ温和スバ也故ニ子宮虛冷ノ漏胎或ハ子宮不温ノ子無ニ用之
 安胎種子去冷濕辛温ナルガ故ナリ殺虻蟲苦温ハ除濕辛苦諸
 蟲ノ惡ム所ナレバ也帶下下焦ノ寒濕ヲ温ルナリ霍亂轉筋中焦寒
 鬱ノ霍亂轉筋ヲ治ス痢疾腹痛寒ヲ温濕ヲ除ガ故ナリ冷痢冷
 脹ノ者ニ宜シ或ハ陽虛ノ冷痢ニモ亦用腰中緩冷腎氣虛冷ノ腰中
 緩弱ノ冷ル者用
 之温行スニ宜シ

總概 逐寒濕滯鬱中焦ヲ温ス
 下焦丹田元陽ヲ温養ス

使藥 苦酒
 香附

ヲ使 妾ニ久服スルトキハ温ヲ
 トス **毒** 積テ熱ト爲ノ害アリ

附方 臘瘡日令三不合者熟
 艾燒烟ヲ瘡口ヲ薰出

經驗方鼻血不止艾灰ヲ吹鼻中或ハ艾葉ヲ煎服スルモ亦可也出
 聖惠方寒濕脚氣或老人丹田氣弱臍腹畏冷者熟艾袋入テ其
 臍腹ヲ兜或ハ襪ノ
 内ニ裏入ル時珍法

愚案 艾ハ能ク諸經ニ透達シ滯鬱ヲ順行散
 通ス故ニ用之灸艸トナセバ不足ハ温
 補シ實邪ハ散去セシ氣血ヲ順シ滯凝ヲ行ノ百病ヲ治起
 沈痾又此ヲ内服則能下焦丹田陽氣ヲ温寒濕ヲ逐者ナリ

治 灸草ニ用ル者ハ陳久ナルヲ良トス淨葉ヲ擇採石臼ニ入杵極振
 テ渣ヲ去復搗テ綿ノ如ク軟ナラシメタルヲ熟艾ト云用之灸スニ
 カ尤モ宜シ灸スル時ニ土器ニ入テ焙乾ノ用ユ濕ル時ハ火力少シ新
 艾葉或ハ杵熟セザル者ヲ用テ灸スバ人ノ肌脉ヲ傷ル○今者杵ニ

石灰ヲ雜テ色ヲ飾ル者アリ。勿用。○若丸散ニ用ニ。醋ニ煮乾。搗テ餅トシ。土器ニ入レ。焙乾テ搗トシ。能末トナル。○或ハ白茯苓ヲ雜テ粉トナシ。末ト爲ト。雖也。恐ハ茯苓ニ制セラレテ。艾力薄ク。不足用。○茯苓ヲ合テ碾ノ説ハ。容齋隨筆ニ見エタリ。

茵陳



苦辛微寒。○利小便。除黃疸。去頭熱。頭痛。○此州ノ苗冬ニノ不死。陳茵ニ因テ生ズ。故名。蒿ハ後世ニ加ル字ナリ。○茵陳ハ足ノ大

陽勝。暍ノ經ニ入テ小便ヲ利シ。濕熱ヲ去ル。故ニ諸黃疸ヲ治スルノ

要劑也。其頭熱頭痛ヲ治ス者モ

使藥

山梔。黃柏ト合シ。陽黃ヲ治シ。乾姜。附子

ト同ノ陰テ

毒

胃氣不足スル者。○下。慮。小便遺失スル者。勿用。

畏惡

火ヲ

附方

眼熱。赤腫。

山茵陳。車前子。等分煎湯ヲ調

茶調散。數服ヲ用テ。出直指方。

修治

五月五日。或ハ六月六日。七月七日。ニ採テ。陰乾ニレ。土

砂ヲ擇ニ。根ヲ去。莖葉ヲ剉用テ。勿犯火。○茵陳與青蒿相似タリ。

故ニ今ノ藥師ニ。茵陳。青蒿ヲ混雜ノ別コトナシ。茵陳ノ葉ハ細ニシテ

絲ノ如ク。面青背白シ。賀茂ノ邊ニ多ク生ズ。青蒿ノ葉ハ鋸齒有テ

面背其ニ青ク。胡蘿蔔ニ類ス。賀茂川原ノ下ニ多ク生ズ。詳分別。勿雜用

青蒿



苦寒。○去骨間留熱。風熱。血熱。除疥癩惡瘡。惡肉。明目。退鬼邪。治熱瘧。熱痢。○蒿ハ

足少陽胆厥陰肝兩經ニ入テ。陰分ノ伏熱ヲ去。其疥癩惡瘡惡肉

ヲ除。モ亦血熱風熱ヲ去ガ故ナリ。目ハ肝胆ノ竅トス。肝胆血熱風熱

ヲ去トキ。目自明ナリ。且此州能鬼氣。傳尸。疫癘。邪ヲ去。夏月

三伏ノ庚日此ヲ門庭ニ懸ルトキハ邪疫ヲ不入又熱ニ属ス瘧痢ヲ
 治ス然レモ初ハ勿用之瘧痢久ク熱陰分ニ伏スル者ニ宜ク又頌曰
 青蒿治骨蒸勞熱爲要藥ト章宜曰主真陰
 不足伏熱骨蒸ト以テ此ガ功用ヲ知スキ也 **毒** 胃虚(陽虚者
 伏熱アルニ **畏惡** 使之用子勿使葉使根勿使莖若四件同
 非ハ勿用之 使則反テ痼疾ヲ致ス硫黃ノ毒ヲ伏ス **附**

方 酒痔便血青蒿爲末糞前ノ血ニ冷水糞後ノ血ニ酒水ニ調
 服ス出永類鈴方耳出膿青蒿末綿ニ裹耳中ニ納出聖惠方

青蒿子 其冷(明目開胃炒用治勞瘦小便浸治惡瘡
 疥癩風痺煎水洗之治鬼氣爲末酒服功同葉 **修**

治 四五月ニ葉莖ヲ採八九月ニ實ヲ採根ハトニ時ナレ實莖葉
 根ノ四物別ニ用ベレ合用スルコト勿レ合使ハ病ヲ致ス莖葉ヲ

用ハ七歳ノ童男ノ小便ニ浸コト七宿于乾テ使根ハ九淨ニ計
 用ニ實ハ炒テ用(青蒿與茵陳相似タリ故ニ藥店ニ多ク混雜ス
 宜擇用詳義右ノ茵陳ノ條ニ見タリ

益母



子其微寒(行血益血養精行氣通血脉
 治胎前產後令人有子止渴潤肺明目調
 女人經水崩帶治血脹血逆血熱頭痛心

煩(此ガ本名只菴蔚也益母ハ異名也世人惟益母ノ名ヲ以テ呼
 蓋此艸ノ功專婦人ニ用テ補益アル故ニ益母ト名(益母子ハ血
 氣ヲ行メ瘀滯ヲ去瘀滯ヲ去ト雖性不傷行ス中ニ自補陰ノ功
 故ニ女子產前產後調血ノ良藥ナリ凡婦人ノ血氣滯鬱ナラシテ能
 順行スルトキ經水調和ヲ孕ノ義アリ故ニ益母子ハ冷婦人有子ノ功
 有止渴潤肺ハ此ガ其寒ナルヲ以テ明目行血益血涼熱ガ故也

益母子ノ功多端ナリト雖凡惟行血補血涼血行氣ヲ以テ本トス
時珍常ニ四物湯及香附等ノ劑ニ合用ノ婦人經水ヲ調ヘ胎産ヲ

理治一切血

毒

血分虛冷ノ者○**腫**
子散大ナル者勿用

畏惡

鐵器
ヲ忌

附方

陰濟

返魂丹婦人胎前産後ノ諸症ヲ治ス端午或ハ小暑或ハ六月六日
製ス益母艸ノ赤花ナル者花子葉トモニ陰乾ニテ石器ヲ以テ碾末

煉蜜ニテ彈子或ハ梧子ノ大ニ丸ス嚙服ス丸數ハ病愈ルヲ度トス

○産前腹痛或ハ胎中作聲者ハ米飲ニテ下ス○胎動或ハ産前後

下血不止當歸ノ煎湯ニテ下ス○橫産死胎不下胞衣不下炒搗

湯ニテ下ス○産後ノ血運眼黑口渴煩悶ニ童便ニ和酒下ス○産

後血塊腹痛或顔赤五心ノ熱ハ薄荷汁ニテ下ス○産後ノ瀉血ニ

湯ニテ下ス○産後ノ中風氣喘惡心吐酸面目浮腫鼻衄口乾頭

痛瀧瀧ニ皆童便酒ニテ下ス○手足麻痺ニ米飲
ニテ下ス○子無婦人ハ温酒ニテ下ス出骨股産寶

愚案

益母ニ
紫白

兩花アリ白花ハ入氣分紫花ハ入血分彼其丹芍藥ノ義ノ如然トモ

陳藏器本草白花主産後血病ノ言アルトキハ紫白花俱ニ婦人血

病ノ要藥也惟白花者陰ヲ補ニ

益母草花葉根

莖葉辛微
苦花味微

宜ク紫花ノ者瘀血ヲ行ニ宜カクシ

苦其根味其俱其性微寒也○莖葉花根同功煎浴癩疥疥惡瘡乳

癰丹毒傳之下死胎胞衣治産後血運血風崩漏大小便血痔疾打

撲瘀血小兒疳積通大便秘水道○益母艸ハ花葉實根俱ニ入藥皆

手足厥陰經ニ行テ俱ニ血分ヲ行シ血熱ヲ清ス木低血分ノ風熱ヲ

去明目益陰女子ノ經水ヲ調ルニ益母子ヲ用テ腫毒胎毒瘡瘍ヲ治
逐水行血婦人産前後ノ諸病ヲ治スルニ花葉莖根子並ニ用テ夫花

葉根莖ハ專血分ヲ行者ナリ。子ハ血分ヲ行ス中ニ毒者勿用○益

母艸ノ莖葉花根ハ硫黃雌黃砒石ノ毒ヲ制ス

用仁或ハ蒸熟シ日ニ曝燥シ春簸テ去殼用仁花葉莖ハ採テ陰乾

ニシ剉用ユ根モ亦陰乾ニシ洗淨シ剉テ干乾ス俱ニ鐵器ヲ犯スコトヲ

禁ズ修治纂要ニ益母艸ハ爲忌火然レ在本草ニ遂ニ忌火ノ言アル

トナシ益母艸根黒燒ヲ爲末酒ニテ服ス黒神散ノ功ト同婦人一切

血病産前後ノ諸疾ヲ治ト皆般産寶ニ見多然則忌火說疑ハ誤ナラシ歟

旋覆花



鹹苦微温○治胸中氣痰腸滿水腫大腹嘔食噎氣唾膠濕痺堅痞去頭目風利大腸沽皮間死肉除目眩○此花繁テ圓ニ旋

テ覆垂故ニ名○旋覆花ハ肺大腸經ニ入テ下氣行水通血脉利大腸故ニ胸中ノ氣結痰結腸下ノ滿悶ヲ治シ水腫腹脹大ヲ減シ嘔逆

不下食噎氣唾如膠粘者ヲ治ス此皆下氣行水故ナリ濕痺痛ヲ治

スモ亦行水通血脉故ナリ旋覆花ハ鹹苦鹹ハ軟堅苦ハ推堅故ニ胸

脇ノ堅痞ヲ治ス去頭目風者ハ温性以散風寒且下氣ガ故也利大

腸者ハ鹹ハ軟堅苦ハ推堅俱ニ下行ノ味タレ也活皮間死肉者ハ血

脈ヲ通スレハ也除目眩者ハ下氣ガ故也

毒氣虛ノ下陷ノ者○二便瀉利ノ者皆勿用○多服則冷利太腸○凡涉虛症者ハ毒ニ勿

附方

中風氣血壅滯者旋覆花焙末煉蜜ニ梧子ノ大ニ丸メ夜臥ニ臨テ茶湯ヲ多服ス出經驗方

花ヲ採テ陰乾ニシ蒸ト殼蒂ヲ去洗淨シ干乾シ剉テ微焙用ニ或ハ蒸

トアリ○旋覆ノ葉ハ傳金瘡止血治疔瘡腫毒○根ハ去濕熱ノ

切アリ。然トモ方家ニ通用ス者ハ。惟其花ヲ用エ。葉根ハ使コト希ナリ

紅花



辛苦温。治産後血運口噤。瘀血絞痛。死胎。腫痛。經閉。一名紅藍花。花紅色。葉似藍。故名。紅花多。厚則瘀血行。

少用則血ヲ活ス。故ニ産後ニ惡血逆上ノ暈倒。口噤ル者ヲ治ス。名テ血運ト云。男婦一切ノ瘀血ニ因テ腹絞痛者ヲ治ス。又能死胎ヲ下レ止痛散腫。女子ノ經閉ヲ通スルモ。此皆行血活血ガ故ナリ。時珍曰。紅花能行男子血脉。通女子經水。多則行血少則養血。上紅花。以用此ニ止ルニ時珍曰。潤燥ト。愚按ニ紅花ハ本行血ノ要劑ニ當歸。地黃等ノ潤藥ニ非ズ。何ゾ潤燥トスルヤ。蓋血ハ行則身ヲ潤レ。滯滿潤コリ不能。故ニ紅花ハ直ニ潤藥ニ非ズ。雖凡能血ヲノ行。行ハ燥。自潤ニ至ラ云。譬氷ノ解テ潤ガ如クナリ。使藥。桃仁。

大黃。延胡。同上ノ能。血ヲ破ル。當歸。地黃。同上ノ血ヲ助ケ。芍藥。川芎。同上ノ能。血ヲ活レ。燥ヲ潤。毒。全多瘀血ナキ者。

無者。俱ニ勿用。○毒ニ多用。則。喉痺。壅。不通者。紅花。水。真血ヲ破。行テ止。ホラシム。附方。浸レ。葛。汁。ヲ。絞。リ。煎。服。ス。出。廣利方。因熱胎死。并胞衣不下。紅花酒。三。汁。煮。二。三。盞。ヲ。飲。ト。出。熊。氏。補。遺。并。楊。氏。產。乳。

用色美。紅。ト。ル。者。良。一。番。花。俱。用。今。ノ。藥。店。ニ。藥。紅。花。ト。舊。色。惡。ク。虫。入。ル。者。ヲ。用。染。物。ニ。新。花。ノ。色。美。キ。者。ヲ。用。之。彼。赤。色。ニ。使。所。新。美。紅。ノ。者。ヲ。擇。用。テ。佳。也。

修治

雜花ヲ擇。去。酒ニ浸。剉。焙。

續斷



苦辛微温。續筋骨。通血脉。破瘀血。利關節。宜結氣。理胎產。止腰痛。消酒毒。治泄精。崩漏。血痢。尿血。縮小便。暖子宮。此。艸。筋。

骨ノ斷折ヲ續ノ功アルヲ以テ故ニ号○續斷ハ養血行血養氣行氣
補トモ不滯行サドモ不洩者ナリ故ニ外科如科ニ用テ尤ニ要藥トス

使藥

地黄ヲ使トス當歸牛膝肉桂延胡ト同メ能血ヲ行阿膠地黄
麥門杜仲五味山藥人參枸杞黃芪ト同メ能止血補血氣

毒

熱アル者ハ刻ニ用コト勿レ○小便利セサル者ハ禁ス○苦寒ノ劑ト
合同スルコトヲ禁ス惟涼血補血順氣ノ藥ト合安胎ニ宜トス

畏惡

番丸ヲ惡艸苑根能續斷ニ
似多ク誤用ハ筋骨ヲ軟ニス

附方

撲損跌閃 骨節筋脉
ヲ破ル者續斷葉ヲ搗

爛ノ鬘出
易簡方

修治

雞脚ノ如ク節々斷皮黃ニ皺タル者良洗淨シ
蘆頭ヲ去裏ノ硬キ筋ヲ除キ到テ酒ニ浸焙用

今ノ藥店ニ在者大薊等ヲ
混雜ノ正カラズ宜擇用ベシ

牛蒡子



辛苦微温○消諸瘡散諸結諸毒利腰膝
咽膈瘡家便閉去膚風除目風通小便○
本名ハ惡實其實ノ狀惡ノ刺多ク也其根葉

皆念ベシ人呼テ牛蒡トス○牛蒡子ハ能散ノ瘡毒ヲ消癰疽ノ瘻
出ス散諸結諸毒熱結風結氣結ヲ散シ及ヒ丹石ノ毒蠅蠚蠱毒ヲ
解ス蓋シ辛ハ散シ苦ハ嘔ク也利腰膝咽膈風濕腰膝ニ凝滯ノ酒伸
利セザル者或ハ風或ハ熱邪ノ壅滯ノ咽膈ノ氣不利ヲ治ス瘡家便閉
瘡家熱毒血熱ニ因テ大便利セサル者ニ宜シ瘡瘡家血熱ノ大便秘者
尤ニ去風去清風剋瘡ノ間ノ風濕熱ノ結滯ニ因テ癩疹身ニ盈者
ヲ去除目風風熱ノ結滯ニ因テ目不明者ヲ治ス通小便小便ヲ
通シ水腫風水ヲ治ス○牛蒡子ハ秋ニ成ル故ニ天地清涼ノ氣ヲ得
テ除熱散風消瘡毒且秋降ノ氣ヲ得テ腰膝ノ凝滯血熱大便秘

及小便ヲ通ノ風水
毒 氣虛者○大泄瀉自利ノ者皆勿用○癰瘡已潰ノ後ハ大便閉結ノ者ニ非ハ勿用

畏惡 銅鐵ヲ忌○或問牛蒡子忌銅鐵ノ説本草家ニ於テ見ルコトナレ五子其何カ據曰綱目牛蒡根莖ノ發明ニ禹錫傳

信方ヲ載テ曰牛蒡根取時避風以竹刀或荆刀刮去土上ト附
賦節根莖ハ明知又銅鐵ヲ忌コトヲ其實亦豈不忌者ナリヤ

方 風水ニ身腫皮裂シトス者牛蒡子炒テ研末シ二兩温水ニ
每服ニ錢日ニ三服ス出聖惠方 啓開散 風熱上搏テ上頭ニ

瘡ヲ生ノ痛ム名テ懸癰トス牛蒡子炒生其州等分水煎ノ合煎出
普濟方 痘疹出咽喉者牛蒡子二錢桔梗一錢半牛蒡節七分煎
服出痘 修治 七月實ヲ取晒乾用時繳テ實ノ輕虛ナル者ヲ
疹要訣 去テ少炒搗碎キ用ユ或ハ酒ニ伴蒸テ白霜ヲ生ス

至テ布ヲ以テ拭去焙乾ニ搗粉ヲ用

天各精



辛甘寒○下瘀血治金瘡除胸中結熱消腫
毒癰疹逐痰涎殺蟲解毒止瘧治口瘡喉痺
牙痛○本名ハ天蔓菁天名精ハ天蔓菁ノ訛

也下瘀血血瘕下血血痢小便血衄血吐血症屬瘀血者皆用之治

金瘡宋元嘉年中ニ青州劉愷ノ聲ヲ射ル剖腹五藏ヲ出テ天各

精ヲ以テ其腹ヲ塞ハ聲忽ニ起劉怪テ州ヲ拔ハ便倒ル如此コトニ度

劉因之種此州治折傷金瘡愈コト多シ故ニ活鹿州トモ名ク此ヨリ

人此州ノ金瘡ヲ治スコトヲ知レリ除胸中結熱煩渴ヲ止蓋氣味辛

甘寒ナルガ故ナリ消腫毒癰毒痔瘻ヲ治ス蓋瘀血ヲ破リ結熱ヲ除

故也癰瘡辛ハ散シ寒ハ熱ヲ除テ風熱濕熱ヲ去ガ故ニ身癢癰疹ニ

積之立ニ已逐痰涎風痰熱痰ヲ逐殺蟲風熱濕熱ヲ去テ疥癬等

小蟲ヲ殺ス**解毒**蟲蛇螫毒ヲ解ス按テ塗之尤良**止癢**辛寒ハ能風熱ノ結滯ヲ散レ且痰ヲ逐ガ故也治口禁喉痺牙痛小兒驚風口牙緊急ナル者風熱ノ結滯ヲ喉痺腫痛及牙根疼痛ヲ治ス○天名精除熱散結殺蟲解毒消痔ノ要劑也此ガ實ヲ鶴虱ト名ク

使藥

垣本地黃ヲ使ス

毒

中焦虛寒ノ者○泄瀉シ易キ者○瘀血ヲ不兼血虛ノ症○熱渴ナキ者皆勿用

畏惡

生ノ汁ヲ服スバ人ヨシ吐セト

附方

風毒癩癧赤ク腫ル者天名精搗傳乾バ又易ヨ出聖惠方惡蛇咬

傷天名精搗テ傳之出易簡方

修治

五月ニ根苗併取テ陰乾ニシ劑用

鶴虱

苦辛涼○殺蟲治蟲心腹痛止癢傳惡瘡解毒○此實ノ狀鶴ノ虱ニ似タリ故ニ名○五藏ノ諸虫ヲ殺ノ要藥ナリ小

木賊



兒ノ蚘蟲心腹ヲ嘔テ痛者ヲ治ス或ハ瘡ヲ止或ハ惡瘡ニ傳或ハ砒霜ノ毒中テ腸胃未裂者濃汁ニ煎テ服スバ立止或ハ蟲肛門ヨリ出テ不斷者末ノ水ニ調ヘ服スバ自愈見怪疾奇方

修治

黃黑色ノ者良蒂ヲ去少ク炒用ス

木ヲ磋ハ光滑ヲ致ス木ノ賊トスキ者ナリ故ニ名ク○木賊ハ肝胆ノ本部ニ入眼目ハ肝胆ノ竅トス蓋シ此艸能木ヲ平故ニ目疾ヲ治能翳膜ヲ退ク且肝胆風木ノ邪升逆ノ淚出ヲ止消積塊モ亦此ガ木骨ヲ磋平ノカヨリ致ス止血療腸風肝ハ藏血肝木ノ邪有餘ハ腸風下血ス者ヲ治ス婦人月水不斷崩漏帶下モ亦肝木ノ邪有餘

乱レテ血ヲ不藏不攝及風濕或經脈ノ壅塞ヲ血其道ヲ失テ然者
ヲ治ス或問此ガ風濕ヲ去ノ義已ニ時珍所說也遂ニ經脈壅塞ヲ治
スレノ言テレ吾子何カ據ヤ曰愚ガ發明ニ出血ハ經絡ヲ行テ肝ニ藏ル
木賊ハ中空ヲ通シ肝ニ入者ナリ其空ト肝ニ入トヲ以テ豈經脈壅塞
ニ其經ニ不歸ノ血ヲ能其道ニ通行セシメザラシヤ汝此ヲ何如發
汗解肌去風濕丹溪發明ノ始テ此ガ發汗ヲ云木賊去節烘過テ用
ル能汗ヲ發シ肌表ノ邪ヲ除キ風熱濕ヲ去蓋中空ヲ通シ躰輕シ
故ニ浮テ達表腠理ヲ疎テ能發汗彼麻黃去節能發汗ノ義上同
章宜曰麻黃同性同形但粗細之分耳ト時珍曰散火鬱毛亦此義
也治洩瀉去風濕發熱鬱經脈ノ壅塞ヲ通ズバ也脫肛木賊輕ノ
浮テ升ル者ナリ故ニ肛門下墜ヲ提ク○愚案ニ嘉祐本州ニ木賊益
肝胆ト深意存セリ木賊ヲ以テ木器ノ竅下ヲ礎テ能平ナラシム實ニ

勝木ノ性アリ故ニ肝胆木邪ノ有餘ヲ制スレ何ゾ益肝胆ト云ヤ蓋
諸邪太過ナルモ其正氣爲之不足ス木賊木邪ノ太過ヲ退ケテ肝
胆ノ正氣自ラ益スト有ニ取ノミ此ガ直ニ肝氣ヲ補益スルニ非ズ故ニ
木邪ノ有餘ナクシテ肝胆ノ正氣自ラ不足ス者ハ此ガ非所益也

使藥

牛角腮麝香ト同ノ休息痢ヲ治ス禹餘糧當歸川芎ト合シテ

シテ痔瘡ノ
崩漏帶下ヲ治ス槐蛾桑耳ト合テ下血ヲ治ス槐子枳實ト同

毒

肝木發生ノ氣不足ス者○怒テ肝ヲ傷リ目疾ヲ
致者○暑熱傷血目暴赤腫者俱ニ不可用○一切

出血ヲ治ス
虛眼ノ症六疾ニ不可用
之詳ニシテ或ハ少ク用之

附方

舌硬出血木賊水煎ノ嗽口出聖惠
方瀉痢下血不止者木賊五錢水煎

温服ス日ニ一服又出廣利方脫肛木賊黑燒ヲ
爲末搽之按入或龍骨ヲ加毛良出ニ因方

修治

飾ヲ去剉テ
少炒テ用之

發汗ノ劑ニ烘過テ可也

燈心



淡寒○通小便治水腫療喉痺止小兒夜啼
降心火止渴通氣止血○此州心ヲ拔テ燈
燃ス故ニ名○小便ヲ通利ノ水腫諸淋ヲ治ス

ノ要劑ナリ療喉痺燈心州灰ニ燒テ喉入テ喉痺ノ急症ニ尤宜
或灰ニ燒テ乳上ニ塗モ亦可也止小兒夜啼降心火止渴小兒ノ夜
啼ヤ多ハ心火ノ所致燈州ハ通小便故ニ降心火降心火故止夜啼
止煩渴通氣古方順氣通氣ノ劑中ニ多ハ用之蓋燈心州能通水則
氣從水順通ス取止血衄血
下虛下降者○遺溺朱禁
或ハ破傷出血止サル者ヲ治ス
者○陽氣虛寒者皆勿用

方

夜不合眼難睡者燈州煎
湯代茶飲即睡出集簡方

愚案

按ニ燈州ハ長多細ク中心
引ニ從テ出且白色也故ニ

能水道ヲ通利ス其白色ヲ以テ水氣ヲ上肺ヨリ逐テ下小便ニ通セ
ト是ヲ以テ水腫通氣ノ要藥トシ又黃疸家濕熱ヲ除ノ聖藥トス

修治

其儘對用ス○燈心ニ生熟ノ辨アリ燈心州ヲ蒸熟晒乾
皮ヲ剥中心ヲ拔取者ヲ熟州ト云今ノ燈ニ照者此熟州

也蒙蓋ニ熟州不入醫方ト然レ今ノ醫家多ハ熟州ヲ以テ甚誤リ
醫方ニ用ル者ハ生州ナリ燈心州ノ不蒸生ナル者ヲ以テ皮ヲ剥中心
ヲ拔取者ヲ生州ト云衍義曰人藥宜用生州ト若生州ナクハ古
席ノ伊久佐ヲ取テ對用テ可也今ノ燈ニ燃ス者ハ皆熟州ナリ必勿
用其功アルコトナレ○燈心ハ末粉ニ致レ難レ若此ヲ研末セテ欲共
粳米ノ粉ニテ水ニ浸シ澄テ下ノ居凝ヲ以テ燈心ヲ染日ニ晒乾レ研
末スハ粉トナル此ヲ再水ニ浸澄共米粉ハ下ニ凝燈心ノ末ハ水面ニ滲
其淨者ヲ取テ曬乾レ用スレ

冬葵子



其根乃智以撥之也。弘景曰以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之
冬葵利小便滑水氣冬葵子之性甘滑之竅ヲ滑ニス故ニ能利小便
小便利スルガ故ニ水腫ヲ消通大便治痢疾。痢疾ハ腸胃滯積ニ生ス
冬葵子通大便ガ故ニ治痢。下胞衣催難産冬葵子性滑也故ニ下
胞衣産レ難ヲ催下ス。通乳閉消乳腫此ガ性ノ滑ヲ竅ヲ利スルガ故ニ
婦人乳汁閉塞ノ不利ヲ通ス。乳汁ヲ通則乳腫自消ス。出癰疽頭癰
疽ノ腐肉ノ根蒂ヲ出ス案ニ此藥性滑ニシテ通利ス榮衛ヲ流通津
液ヲ行ヒニ便ヲ通シ催
胎通乳汁ノ要劑ナリ

其根乃智以撥之也。弘景曰以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之
冬葵利小便滑水氣冬葵子之性甘滑之竅ヲ滑ニス故ニ能利小便
小便利スルガ故ニ水腫ヲ消通大便治痢疾。痢疾ハ腸胃滯積ニ生ス
冬葵子通大便ガ故ニ治痢。下胞衣催難産冬葵子性滑也故ニ下
胞衣産レ難ヲ催下ス。通乳閉消乳腫此ガ性ノ滑ヲ竅ヲ利スルガ故ニ
婦人乳汁閉塞ノ不利ヲ通ス。乳汁ヲ通則乳腫自消ス。出癰疽頭癰
疽ノ腐肉ノ根蒂ヲ出ス案ニ此藥性滑ニシテ通利ス榮衛ヲ流通津
液ヲ行ヒニ便ヲ通シ催
胎通乳汁ノ要劑ナリ

使藥

黃芩ヲ
使ス

毒

小便不禁者○陽氣脫
寒ノ者勿用○孕婦ハ

禁忌

畏惡

鯉魚、黍米、鮓
ト食コト勿レ

附方

倒生口噤者冬葵子炒黃ニ末ト
爲酒ヲ二錢ヲ服ス出產寶乳汁

不通者モ用之。解蜀椒毒。山椒ニ噎タル者冬葵子煮汁飲之。死胎不
下冬葵子爲料酒ニテ服。此口噤不開者灌之。胞衣不下冬葵子
一合。牛膝一兩。水二升煎
一升服以上出千金方

修治

水ニテ土砂ヲ淘淨シ少炒用○今
人多ハ錢葵子ヲ以テ冬葵子トス

誤也古人用テ所爲菜ノ者八苗ノ高サ三四尺莖葉蜀葵ニ似テ差小
花極テ微シ細シ紫莖白莖ノ兩種アリ藥ニ入ル白莖ノ者ヲ良トス附錄

獨葵花鹹寒。花治婦人赤帶。療赤痢。血燥。白花治婦人白帶。療白
痢。氣燥。蜀葵子催胎。治淋病。水腫。孕婦勿服

鼠麴



其微酸微温○治寒熱寒痰止瀉調中益氣
○其葉耳ニ似其花黃ニ類ノ色ニ似リ故

名○鼠麴ハ肺中寒ヲ除テ痰ヲ治ス。多用ク損目。欵冬花ヲ使トス。
 ○今人此花ヲ陰乾ニシ丹壅如ニ代者アリ。陳氏經驗方云。三奇散。下
 切。欵嗽久近晝夜不問皆治。鼠麴艸五十文。重欵冬花二百文。重熟
 地黃二兩。焙研末。每用一錢。爐中燒筒ヲ以テ煙ヲ嚥下シ。唾ヲ吐去
 上。蓋此ニ做フ者歟。然トモ鼠麴艸ノ煙又ク吸バ。其温ヲ積テ熱セシメカ。
 雖然彼丹壅如ニ嚥ル者ハ勝リトス。肺熱ノ者ハ極テ勿吸。

欵冬花



咸欵冬賦云。雪積水堅。欵冬偏豔。想見其純陽之品。按云。欵冬花
 春ニ先テ冬雪ヲ凌テ花ヲ敷。故ニ察ノ此艸純陽ヲ陰寒ニ勝トス。然
 別錄ニ治。消渴。甄權療肺氣心促急熱。大明潤心肺ト云トキハ。此物純

陽ニ非ズ。欵冬花ハ天地陰寒ノ氣ヲ得テ金水ノ性ヲ稟是ヲ以同類
 相求テ寒雪ヲ凌春ニ先テ花ヲ開ク。故ニ氣味辛温ト雖生不熱不
 燥。連肺入腎。潤肺順氣。可外可降者也。勞欵連テ不絶。喘息喉痺ヲ
 治スル者ハ温肺潤肺。逆氣ヲ順下セシムル也。肺癰ハ久欵ノ止ス。膿血
 ヲ不吐也。肺癰ハ久欵ノ胸痛。膿血ヲ吐者ナリ。此モ亦肺ヲ潤シ。逆氣
 ヲ下ガ故ナリ。涕唾稠粘ハ肺寒ノ爲ニ東ラシテ。肺ニ爵熱アリトス。欵冬
 花ノ辛温ヲ以テ散之也。消痰肺ヲ潤シ。逆氣ヲ下シ。寒ヲ逐ガ故ナリ。
 寒痰ノ者尤宜トス。明目。目ハ肝竅トス。肝ハ春木ナリ。欵冬花ハ春木ニ
 先テ開トキハ。木氣ニ勝ノ性アリ。故ニ肝木少邪ヲ
 退テ明目。故ニ大明カ曰。欵冬花洗肝ト是ナリ。

毒

肺熱ノ者
 斟酌スベシ

畏惡

皂莢。消石。玄參。惡。辛夷。麻黃。黃芩。黃芩。
 連翹。青葙。貝母。畏。然トモ痰症ニ此ト貝

使藥

杏仁ヲ使トス
 紫苑ヲ得テ良

母上同宜コトヲ得
亦物相制スノ妙ナリ

修治

味數樹開カリタルヲ採テ外ヲ裏スル
皮ト莖葉ヲ去其草ノ煎水ニ浸シ晒乾

剉用。或其州水ニ浸ノ用ル者モアリ。○欵冬花ハ山中ニ生スル者良
家園者ハ不可。今清ヲ渡者多ハ枇杷花ヲ雜テ儼リ來ス。詳ニ擇用ヨ

决明子



故ニ名ク○决明子ハ足厥陰肝經ニ入テ風熱ヲ
腫毒頭痛鼻洪○此州子日ヲ明ニスルノ功アリ

去眼ハ肝竅多。故ニ目中ノ翳膜赤眼淚出。眶爛青盲風眼疼痛一切ノ
眼疾ヲ主治ス相感志曰。獮中種决明。蛇不敢入。故ニ解蛇毒。或爲
和調水塗腫毒。或兩ノ太陽ニ塗テ頭痛ヲ治シ。或六胸ニ貼テ鼻淵
多流ヲ治ス。或决明子枕ト爲テ頭風ヲ治シ。目ヲ明ニス。○决明子ハ
治目疾ノ外他用ナシ。氣味苦甘寒ナリ。眼病風熱ノ血分ヲ傷ニ属

不者盡用之。若或ハ氣分及寒

風ニ属ス眼疾ハ决明ノ非所主

使藥

著實ノ使トス。按菝葜并菊。拘
杞生地女貞槐實穀精州ト

合ノ助肝明目。生地并菝葜并黃連并州。玄參連翹木通ト合暴眼

赤痛ヲ治ス。又石决明草决明アリ。俱ニ眼疾ヲ治ス。其功與之不異

毒

虚寒ノ眼病ニ勿用。○甄權曰。每組决明取一七空心吞之。百日
後夜見物光ト然。凡此ガ氣味苦甘寒ヲ以テ豈安ニ久服スベシヤ

畏惡

大麻子
ヲ惡

附方

目赤腫痛决明子炒テ爲末。茶ニ調。兩ノ本
陽ニ塗。乾ハ易之。一夜ヲ愈。真翳不止者モ

亦如此ノ止

愚案

或問决明子。州决明。石决明。三物同名。俱療眼
疾。各辨アリ。曰。不。曰。辨アリ。州决明ハ青菝葜

卷ノ子ナリ。苦微寒。鎮肝氣。肝藏熱火衝逆ノ眼疾ニ宜シ。石决明
和謂安和美ノ殺鹹寒。肝肺ノ風熱ニ属ス。眼疾ヲ止ル。然則决明子

肝ノ風熱艸決明ハ肝ノ熱逆石決明ハ肝肺ノ

風熱ヲ除者ナリ。三味ノ功大概同シテ少異ナリ

馬蹄決明ノ子ナリ。艸決明ハ青箱ノ子也。然レニ醫學入門ニ青箱ノ子ヲ

以テ直ニ青箱子トシ馬蹄決明ノ子ヲ以テ艸決明子トス甚誤レテ從之

後世ノ方書ニ或一劑ノ中ニ青箱子與艸決明子ノ二名ヲ存ス元非

上。馬蹄決明ノ子ヲ決明子ト号青箱ノ子ヲ艸決明ト号古方ニ上ニ

艸字ヲ置テ下ニ子ヲ字ヲ缺キハ青箱ノ子也。上ニ艸字ヲ缺テ下ニ子

字ヲ存則馬蹄ノ子ナリ。石決明ハ分品ナリ。各辨ノ誤コト勿上ニ云爾

瞿麥



利レ血ヲ破。故ニ淋病血塊ノ要劑也。膀胱ノ邪熱逆上ノ目翳凡者用

修治

炒熟レ搗碎テ用ユ○決明子

乏熱ヲ小便

ヲ下去ハ也

孕婦尤

禁用之

誤子

勿レ

使藥

養艸牡丹

毒

小腸虛スル者○胃氣不足○血虛ノ瘀血ナキ者皆勿用○

畏惡

蟬蛸ヲ惡○瞿麥ヲ用ハ葉莖ヲ去テ。葉殼ヲ用ユ。若シ莖葉殼同ク用ハハ人ヲノ噴氣小便不禁ヲ致シ。

附方

死胎日久不下瞿麥濃煎ノ服ス。筋力咽喉諸隱處ノ肉ニ在テ不出者瞿麥末ノ酒ニテ服方寸匕

三服以上出千金方。竹木入肉。瞿麥末。水ニテ服。

方寸匕。梅師方。咽喉骨硬者モ亦治之。出外臺。

剉少炒用ユ。或薑竹瀝ニ浸。軀乾レ剉テ炒。或ハ子ノ三用ルモ可也。亦

少炒テ使フ。莖葉ト同ク勿用。

葶藶



辛苦大寒○通小便治氷腫又通木便及月經治腹脹癥瘕瘵嗽痰飲留熱○時

修治

葉莖ノ去子葉殼ヲ

珍曰名義不可強解○葶藶氣味大黃二相同○大降氣通小便○此邪水上溢○皮間及面目浮腫者主之○凡水腫之症○咳嗽喘促胸滿者○邪水逆上○肺氣之壅○候時宜用此者也○又大便不通○血積之洩○故三脹滿及婦人月經閉○血塊癥瘕積聚○堅之破下之療效○嗽痰飲者○水氣之上○壅之破下之氣○上之結○破之故也○留熱去者○苦寒疎通○以之也○葶藶苦大寒○通水○潤劑○其氣壯○病重○實者○非之○用之○勿之○或久用之○久勿之○適病速止○止之○胃氣之擊○勿之○葶藶之苦寒○兩種○其苦者○性功苦者○對之○緩之○久病○輕重○從之○其苦之辨○**使藥** 酒之得之良○榆皮之使上之苦葶久服則人ノ虚セシム○一切虚人ハ極テ勿用○用之適病早止○過服セシム勿レ

畏惡 葶藶傳頭瘡腦入ハ人ヲ殺ス

毒

石龍芮

附方

通身腫滿甚邪水上逆○欬喘○胃氣實スル者苦葶藶炒四兩末○棗肉三ノ丸○梧子ノ大○桑白皮湯三ノ下ス甚

或問本方○十劑云○洩可去閉○葶藶大黃之屬

愚按 此二味皆苦寒ノ劑性功相同○似多リ○何以カ辨之○曰大黃ハ陰分血閉ヲ通ス○故ニ大便疎通ノ功大也○苦葶藶ハ陽分氣閉ヲ通ス○故ニ小便疎通ノ功大也

修治 水

土砂ヲ淘法晒乾○搗碎テ炒用ユ○今人多ク葶藶ヲ以テ葶藶トス甚誤也○真ノ葶藶ハ高サ五六寸○莖葉花俱ニ薺ニ似タリ○葶藶ハ二月ニ花ヲ開ク○色微黄○莢ハ扁ニ圓○味苦○薺子ハ三角ニ味不苦○此ヲ以テ異トスレ○脩治纂要ニ○甜葶藶ハ薺苦葶藶ハ男薺トハ不是

車前子 其鹹寒○通水道○除濕鬱○治瀉痢瘵百疾○去煩熱○強陰益精○治難產○導小腸熱○此



車前子

艸道邊ノ牛馬ノ跡ニ生ズ。故ニ車前子。專水水道ヲ通
利ス。凡通水ノ劑ハ多ハ氣ヲノ疎泄シ々易シ。車前子ハ准水ヲ通ル而
已ニ。氣道ヲ疎泄セトルニ至ラズ。好古曰。車前子能利小便而不走
氣。與茯苓同功。歐陽公曰。車前子利水道而不動氣。上愚案。車
前子ハ水ヲ通スト雖凡。味甘ノ通中ニ補アルガ故ナリ。是以テ勞入虛人
ノ淋閉ヲ治スニ用之ヲ。除濕利小便故ナリ。治泄利。車前子ハ小便ヲ
利ス。去濕熱故也。療目疾。肝經ノ風熱上衝ノ眼赤痛。或ハ障翳淚出
等者。用之。上熱ヲ退レトキハ目疾去テ眼明ナリ。或問。眼ハ精水ノ聚處。
故ニ通水ノ劑多ハ目ヲ損ス。車前子モ亦通水ノ藥。何ゾ明目ノ功アリヤ。
曰。此ガ目疾ヲ治スル者ハ小便ヲ利シ愈スハ非ズ。肝小腸ノ熱逆ラ除ル故。
目病ヲ治シ目ヲ明カス。非因利水。惟性ノ寒ナルト。其氣ノ降リニ從テ也。去
煩熱。肝熱ノ上逆。或胃家ノ濕熱薰上。胸膈煩熱ノ者ヲ治ス。強陰

益精或問。車前子ハ通水ノ劑タルトキハ強陰ハ真精ノ功。何ニ從テカ。然レヤ。
曰。章宣本艸。滙ニ此辨アリト雖凡。愚按スルニ爲未詳。夫腎陰精ノ藏
名。真精ハ真陰ニ養ハレ。濁陰濕熱ノ穢氣ニ奪ハル。車前子ハ彼ノ濁陰
濕熱穢留ノ氣ヲ退レ特ハ真陰生シ真精ヲ益スノ理アリ。強陰トハ陰事ヲ
強スル義也。益腎ハ陰藏タリト雖凡。陰中ニ真陽ヲ令藏ス。此真陽
盛則陰事自健ナリトス。車前子濁陰ヲ退ケ。濕熱ヲ除トキハ彼真陽自
盛ニ。真精モ亦益コトアリテ。陰事痿弱ヲ致スコトナレ。治難産。難産ノ
者。車前子末酒ニテ一ヒヲ服ス。酒ヲ不飲者ハ水ニテ服ス。其功尤神也。
導小腸熱。小腸ノ熱ヲ水道ニ導去ル。凡車前子ハ水道ヲ通シ然モ氣
ヲ不疎淋閉ヲ治シ。熱眼ヲ療シ。濕瀉ヲ止シ。難産ヲ利スルノ要藥也。

使藥

常山ヲ使スル菟絲子。枸杞
ト合シテ補陰滋腎壯陽

毒

淡滲ノ劑ト合用スル腎氣ヲ
脱去スル陽氣ノ虛寒降下

者勿用○陰精泄易者○小便不禁者皆勿用○弘景說三車前葉
 三車前子ハ通中ニ有補氣ヲ不動ト雖凡又用ヘキ
 ○車前子ハ通中ニ有補氣ヲ不動ト雖凡又用ヘキ
 物六非ズ他藥ヲ佐使ノ用之單服スルコト勿レ

附方

男女陰下
 痺痛ハ車

前子ノ煎湯ニテ
 洗出外臺秘要
 載日ニ乾共粘カタルヲ搗碎テ炒用丸散ニ

用ル時酒ニ浸コト一宿蒸熟レ搗爛シテ餅上レ麩乾レ焙用○煎劑
 六能炒過ヲ可ナリト云

馬鞭草



梅瘡痛腫○此草其節間ニ紫花ヲ生シ馬鞭ノ節ニ似ル故名○馬

苦辛微寒○破瘀血治癥瘕血脹月水不
 通久瘕難愈殺蟲治癰疽疥癩瘡塗汁治
 男子陰腫女子乳癰煎湯先薰次洗治湯

鞭草ハ專破血ノ剛劑實人瘀血アリ或ハ胃氣健ニ蟲症者用之久
 服過服スルコト勿レ虛弱ノ者尤用ルコトヲ禁ス古人亦内服ニ用コト不
 多間外療ニ
 用ルコト有
畏惡 鐵ヲ忌 火ヲ忌
修治 穗與葉ヲ採テ陰乾ニシ判用
 莖ヲ去用エ

連翹



苦辛微涼○去諸瘡利小便治淋除濕熱通
 血結利月經瀉上焦諸熱○此實蓮ノ房ヲ
 作ニ似テ衆草ニ翹出ス故ニ名○連翹ハ苦

辛微涼ニ其氣芳芬多リ故ニ結熱ヲ除キ結血ヲ散シ營衛ヲ利シ經
 脈ヲ通ズ是以テ諸瘡ヲ療スルノ要藥ナリ元素曰爲瘡家聖藥東垣
 曰瘡藥中不可無此上又利小便ガ故ニ治淋脾胃ノ濕熱ヲ除ク血結
 血熱ヲ去テ利月經且連翹ノ狀人ノ心ニ似テ手ノ少陰心經厥陰
 心包ノ經ニ入テ心部ノ客熱一切上焦諸熱瀉或問章宜曰第

可施于上中二部而下部實非其性也。然其利小便通月經之功。何
 カ從乎。曰。連翹ハ苦辛芬芳。其氣輕清。浮三。上中焦ノ結鬱ノ血氣
 ヲ散ス。結氣ノ利ス。二因テ小便通ジ。結血ノ利ス。二因テ月經通ス。此カ
 直ニ下竅ヲ通泄ス。凡非ズ。凡諸瘡腫ハ氣血ノ結鬱ノ瘀熱アルニ
 生ス。經云。諸痛癢瘡皆屬心火下。連翹ハ氣血ノ結鬱ヲ散シ。手少陰
 心經ニ入。瘀留ノ熱ヲ解ス。故ニ諸瘡及一切肌表ノ滯留結熱アル者
 公俱ニ用
使藥 鼠粘子ト同用テ瘡
 之宜トス 癩ヲ治ス神効アリ
毒 癰疽已ニ潰テ後勿用
 蓋此カ苦涼ヲ恐テ也
 ○胃氣弱ノ泄レ易キ者モ亦勿
 用○久用則中焦ヲ虛寒セシム
畏惡 脩治纂要ニ爲忌火。然トモ
 本綱ニ炒焙ノ製ナキ耳。二
 忌火ノ説アルトナシ。愚案ニ。脩治纂要ニ爲忌火者。多ハ本綱ニ炒焙
 製ナキ者ヲ以テス。然レモ諸藥必シモ炒焙スル者ニシモ非ズ。豈炒焙スル

ザルノミヲ以テ直ニ火ヲ忌者
 トセン。恐ハ立言未詳者歟

附方

瘰癧結核 連翹 脂麻等分
 爲末。時々食。出簡便方

馬

按 好古曰。連翹手足少陽之藥。治瘡瘍癰疽。結氣有神。與柴胡同功。
 但分氣血之異。爾上章宜曰。與柴胡同功。但此治血熱。柴胡治氣熱。

ト時珍曰。連翹少陰心經。包絡氣分主藥也。又曰。兼治手足少陽。手
 陽明。三經氣分之熱。愚案ス。連翹ハ氣血ノ結鬱。瘀熱。俱ニ治ス。必
 シモ氣血ヲ分ベカラス。蓋心ハ一身ノ主トス。且心中ノ一陰ヲテ心血
 トス。此亦血生スルノ本。心ハ氣血ヲ併主ス。連翹ハ本手少陰心經ノ
 藥ナリ。故ニ氣血兩分ノ結鬱。瘀熱。俱ニ
修治 枝ヲ去。設ナカラ碎テ。
 治ス。氣熱血熱ヲ分者ハ。恐ク不是
 中ノ心ヲ去。用今本朝
 多存セリ。連翹根。其苦寒也。傷寒。瘀熱ノ裏ニ在テ。身黃ヲ治シ。實熱
 ノ逆上ニ因テ。目疾ヲ致ス者ニ用。○二八月ニ採。陰乾ニ使フ

青黛
 體重實 者下品
 體枯黑 者上品

鹹寒。○瀉肝經積熱散五藏鬱熱治疫熱解小兒疳熱瘰癧風熱留蓄。○黛六眉ノ色ナリ婦人眉毛ヲ減去テ。以此代之。總故名。○足厥陰肝經

入テ肝部ノ積熱ヲ瀉ス。故ニ小兒疳驚ノ證ノ熱症ヲ治レ及ヒ五藏鬱熱

熱ノ氣ヲ散レ手ノ太陰經ニ入テ肺熱ヲ解ス。故ニ熱瘡煩熱吐咯血ヲ

治ス。又疫疾ノ熱症頭痛寒熱往來等ヲ治ス中下焦ノ

風熱留蓄ノ氣ヲ療メ。疫熱癩瘡陰瘡陰痛ヲ治ス

陽氣ヲ虛寒セシム。○實熱

ノ留積ニ非ハズ用テ勿レ

治 水飛レテ查ト底ニ居ル土砂ヲ去其儘用ユ。今ニ青黛ニ唐和ノ兩種

トモ今唐和ノ渡ス所ノ青黛ニ土砂甚多手時ハ此モ亦石灰アル歟

毒

又用多 用ルキ

附方

心口熱痛生姜汁ニ青黛一錢ヲ調服ス。出醫學正傳

修

ノ青黛ハ藍麩ノ上ノ沫花ニシテ此モ亦石灰アリ案スニ唐物ハ澱礬底ニ沈ム者。和物ハ麩トニ浮タル沫ナリ。故ニ唐物ハ色深ト雖モ石灰多シ和物ハ色淺トイヘトモ石灰少シ今ノ人藥ニ唐ヲ用蓋具ニ利ヲ用上雖唐和俱ニ石灰ナキ所ノ真ノ青黛ニ非ス皆藍麩ノ乾澱也。俱ニ水飛ノ石灰ヲ去テ使フキハ唐和皆藥ニ用テ可ナリ。唐和俱ニ水飛セズハ勿用

藜 疾



藜 疾 苑 沙

苦辛温。○破瘀血通乳癰治皮膚風癢頭痛明目止頰墮胎治腰痛泄精

也。此艸ノ子刺有テ狀菱ノ如シ人ヲ刺傷ルコト疾ノ利ナリ故ニ号軍家鐵ヲ以テ作之。敵路ニ布テ行ヲ止鐵疾藜ト云人ヲ刺傷スルコトノ疾利ナリト知ス。○藜ハ留滯ノ惡血ヲ破ル故ニ癥瘕積聚月經不通

和藜本草

卷之六

四三

及腫痲大便閉結ヲ治レ乳汁通シ難キ者ヲ治スモ亦血分ヲ利
故也皮膚ノ風滯ニ因テ身癢及頭部ノ風滯或ハ瘀血ニ頭痛有
者此辛温ヲ以テ其滯結ノ邪ヲ逐利メ治ス或ハ下焦ノ虛冷或風滯
或ハ瘀血ニ目不明者ヲ治ス或ハ下部ノ冷虛スルガ故ニ虛陽上ニ逆
頻燥上氣ス者ヲ治ス又其狀ノ刺アリテ疾利ナルヲ以テ催生階
或ハ下焦ノ虛冷或ハ瘀血ノ腰痛ヲ治ス其收泄精治虛損者ハ此カ水
截ノ陽氣ヲ温養メ下焦ヲ固スルガ故ナリ療下焦虛冷ハ此蒺藜ノ
要能也腎積胸滿小便多及餘瀝泄精弱血陰囊腫大痔漏婦人
ノ帶下ヲ治スルモ亦皆腎中ノ陽氣ヲ温養メ下氣ヲ固スルガ故ナリ凡
蒺藜ニ黑白ノ兩種アリ刺蒺藜ハ黒シ古人治風明目スルニ用之
苑白蒺藜ハ古人補腎腰痛泄精虛損勞弱ヲ治スルニ用之然ハ大藥
兩種ノ功相同ノ不遠者ナリ然トモ通々白蒺藜ヲ用ヲ以テ是トス

要曰有黑白二種黒者

有三角刺不入湯藥

ヲ固ス菊化女貞使

明ト合ノ能目ヲ明ニス

使藥

烏頭ヲ使トス蓮鬚蓮肉山萸五
覆盆子魚膠龍骨ト同ノ腎ヲ益精

毒

命門火熾ニ陽事妄ニ舉ル者○交
媾ノ間精泄コト不能者ハ俱ニ勿用

畏

惡

當忌銅鐵蓋雷敷曰木白春令刺
盡ト然則此カ銅鐵俱ニ忌ト知ル

附方

難產死胎及胞衣不
下者ハ蒺藜貝母各

四兩爲末米湯ニテ服三錢不下再服
梅師方

牙齒出血不止者白蒺藜末
咀嚙擦之出道藏經

修治

刺ノ焦ホト炒
テ木藥研ナ

以テ輕クヲロレテ刺ヲ去酒ニ拌
煎乾シ再少炒テ搗碎テ用○本編ハ
蒸コト四時シテ日ニ乾木白ニテ春
テ刺ヲ去酒ニ拌再蒸コト四時ノ
復日ニ乾用ト云

廣益本艸大成卷之八終

