





廣益本州大成卷之九

洛

法橋

岡本為竹一抱子

撰

附子



辛熱○補下焦之陽虛暖脾胃退寒濕除藏  
 府沈寒治腰脚冷弱寒痺瘰癧症傷寒厥逆  
 治心腹冷疼積聚血痕翻胃霍亂轉筋瀉瀉  
 久痢脾泄癰疽久潰不收婦人經閉小兒慢

者之附子土者子ノ母ニ附ガ如シ故ニ名多烏頭ハ芋魁ノ如シ附子ハ芋子  
 ノ如シ補下焦之陽虛附子ハ手少陰心手少陽三焦右腎命門ノ劑  
 多夫附子ハ色黑體重實ス此色窮ハ陰土其味ハ辛其性ハ熱ニ  
 陽也然レト夫附子ハ陽中ノ陰ナル者元素曰可升可降陽中之陰浮中  
 沈無所上下是也凡腎ニ兩藏アリ元俱ニ北方ノ坎水トス水中ニ藏



所ノ陽ノ命門ノ元氣トシ相火トス後世ニ右腎ノ相火ト云モ亦是也  
 此火ヤ陽多リト雖在陽中ノ陰火多リ故ニ附子ノ色黑熱重ノ陰ヲ以テ  
 下焦ニ達シ其辛熱ノ陽ヲ以テ水中ノ陽陽中ノ陰火ヲ補テ命門ノ相  
 火ヲ助下元ヲ温ルノ要藥タリ是以下焦ノ陽虛虛冷ヲ温補スニ於  
 勝之者アルトナシ其痿躄脚氣四肢拘攣ノ行コト不能痺痺不仁  
 ヲ治シ強陰事スル者ハ皆下焦ノ陽氣ヲ助テ身ノ温ヲ致シ營衛ヲ通  
 行セシムニ從テ也蓋下焦命門ノ火ヤ一身ノ陽源ナリ中焦ヲ温メ上  
 焦ヲ行シ營衛ヲ通シ周斡ノ温ヲ能充シル者ハ命門ノ火ノ所爲也  
 此火一度衰則精神營衛藏府筋骨皆從テ衰虛滯滯ノ疾病蜂起ス  
 苟モ此火未虛其時ハ精神營衛藏府筋骨所養ノ本根アリテ未  
 至命絶故ニ諸病陰陽虛實ノ異アリト雖在其極リテ死ニ向タル者ハ  
 皆必用此藥之或問狀則附子ハ極絶ヲ待テ用キ者乎曰不然明ニ

下焦陽虛候アルニ於テハ病其極ニ至ラズ云云量テ用之何ノ極ヲ待ヤ  
 今醫多ハ附子ヲ恐テ希ニ用ヒ其病極醫術盡ニ至テ用之故ニ附子  
 ノ功見難メ遂ニ濟サルニ至ル吳緩曰直待陰極陽竭用之已遲矣  
 ト此ヲ謂也又問然則附子ハ下焦ノ陽源ヲ補テ止ル者歟何ノ手少  
 陰心手少陽三焦ノ劑トスルヤ曰附子ハ重降テ命門ノ本藥タリト  
 雖在辛熱ノ陽性ノ輕ク浮テ復上焦ニ達ス可降可升徹上徹下  
 三焦無所不至且命門ハ相火ノ源手少陰君火ノ本三焦ハ火ノ遊  
 行ス所多リ附子ハ補陽助火ノ要藥ナリ故ニ好古手少陰三焦命門  
 之劑トス好古曰烏附非身冷而四肢厥者不可僭用附子以  
 補火必妨涸水下然仲景漢武帝ノ渴ヲ治スルニ八味丸ヲ以テ  
 毛謂引補血藥入血分以滋養不足之真陰ト彼是似不合蓋下虛  
 症其辨兩ノ腎ハ水藏多リト雖在亦陽火ノ寓ナリ故ニ下焦ニ水虛







熱症ヲ致有ハ真寒假熱ノ症ト云。治之者誤テ滋陰瀉火ノ劑ヲ用  
トキハ真寒盛ニ假熱ナラシ益惟滋陰ノ劑中ニ附子ヲ合同。其真寒ヲ  
温補スルトキハ假熱自退テ煩渴引飲等ノ熱症愈此仲景八味丸ヲ  
用テ治瀉ノ義ナリ。大抵腎虛ノ渴スル者冷飲ヲ欲セ共錢氏ガ八味丸  
渴ノ熱飲ヲ欲シ且煩ニ飲トモ多飲サル者ハ八味丸等附子ノ主治ス  
所也。或ハ其病附子ノ症ニ合メ附子ヲ用テ病増者ハ反佐因用ナキノ  
過ナリ。少涼藥ヲ佐トシ或冷服スヘシ此內經至真要大論ノ熱因寒  
用ノ義ナリ。時珍曰凡用烏附藥並宜冷服熱因寒用也。蓋陰寒在  
下虛陽上浮治之以寒則陰氣益甚病増治之以熱則拒格而不納  
熱藥冷飲下咽之後冷熱既消熱性便發而病氣隨愈不違其情而  
致大益此反治之妙也。此法獨附子ノニテラス諸治ニ通用ス。○內  
經ヲ按テハ壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火上馬氏

註說ニ壯火者烏附之類少火者參芪之類。蓋藥中火壯者ハ烏  
頭附子ノ類ナリ。壯火ノ劑ハ藥中ノ氣衰少シ又藥中火少者ハ人參  
黃芪ノ類也。少火ノ劑ハ藥中ノ氣壯ナリ。何如トナレバ壯火ノ劑ハ藥火  
ノ壯ナラシテ藥中ノ氣ヲ食テ藥氣ヲ衰シ少火ノ劑ハ藥氣ノ盛  
ナルヲ以テ藥中ノ火ヲ食テ藥火ヲ少カラシム故ニ烏附ノ類ハ藥火  
壯テ藥氣少シ此ヲ人ニ用テ火源ヲ補ト雖元氣ヲ補ノ功ハ參芪ニ  
劣リ參芪ノ類ハ藥氣盛テ藥火少シ此ヲ人ニ用テ元氣ヲ補ト雖元  
火ヲ補ノ功ハ烏附ニ劣リ是以テ火源與元氣兩ナガラ虚スル者ハ參  
附ノ二藥ヲ合用メ各テ參附湯ト云其參附ノ分量モ亦火與元氣ノ  
虚ノ輕重ヲ以テ辨之。暖脾胃附子ハ下焦命門ノ火ヲ補者也。蓋中  
焦脾胃ハ水穀ヲ消化シ升降ヲ交通ス其消化與交通俱ニ中官ノ  
温暖ニ在リ其温暖ヲ致シ元者ハ命門ノ火ニ在リ。壁ハ釜ハ脾胃

中官ノ温暖ニ在リ 壁ハ釜ハ脾胃



也。釜下ノ薪火ハ命門ノ陽ナリ。薪火一度舉フ。釜中温暖ヲ水穀ヲ熟  
ス命門ノ陽火ヲ以テ温暖ス。非ハ脾胃ノ温暖ヲ致スト不能。故ニ附  
子ノ暖脾胃者ハ命門ノ火ヲ補ニ從テ也。若脾胃虛寒ノ甚者ハ乾姜ト  
合用ス。レ戴元禮云。附子無乾姜不熱。好古曰。附子性走而不守。  
非若乾姜止而不行ト。附子ハ胃ヲ暖。火ヲ補ト。雖トモ其性走行テ留  
居ト不能者ナリ。乾姜ハ辛熱タリト。雖トモ其性留テ不走也。是以乾  
姜ノ留居者ト合ストキハ附子モ亦中宮ニ守テ其虛ヲ温暖。其寒  
ヲ退逐。仲景ノ乾姜附子湯ノ意是ナル。附子ノ心腹冷痛。霍亂脹滿  
胃寒。吐動反胃。泄痢ヲ治ス者ハ皆温暖脾胃除寒濕ノ功ヨリ致ス。中下  
焦ノ諸症寒甚ク流急ナルニ於テハ附子ニ非ハ救ト不能也。凡急ニ中焦  
温。寒ヲ逐コトテ欲共乾姜温暖散ヲ欲共生姜。中下焦ノ温補ヲ欲共肉  
桂ト合用ス。若脱陽ノ者ハ人參ト合ス。退寒濕寒與濕俱ニ陰タリ。陽

不足則寒。旺ス寒濕旺則陽氣不足。故ニ附子ノ辛熱陽性ヲ以テ  
寒濕ノ陰邪ヲ退ルニ宜シ。然凡尋常ノ寒濕ニ輕ク用コト勿シ。寒濕盛ニ  
陽氣衰虚ス者用之。附子ハ二焦ノ寒濕ヲ退。一焦ノ元陽胃ノ寒  
ヲ退ルニ功カアリ。若中焦ノ濕寒盛ナル者ハ白朮ヲ佐ス。此張元素ノ法  
也。除藏府沈寒陽氣衰陰寒沈テ深。藏府間ニ在者ハ附子ニ非ハ除  
不能也。秋冬ノ中寒。及ヒ三陰陰症ノ傷寒等。四肢厥冷。腹痛自利。唇  
青陰囊縮。脉沈細。身躰強痛等ノ者ハ寒邪直ニ三陰經及藏府ノ間ニ  
沈テ陽氣已ニ脱セントス。附子ヲ以テ急ニ其陽ヲ温。寒ヲ除ク。或ハ人參  
ヲ合シ元氣ヲ救フ。又或ハ中寒來陰ノ症。身表反テ大熱スル者アリ。此  
真ノ熱邪ニ非ズ。陰寒其身陽ヲ逐テ外ニ出ス。故ニ大熱スルトモ其  
脉ハ沈細沈遲ナリ。譬其大熱ニ拘テ。姜附ノ劑ヲ不用トス。陽氣暴ニ  
絶テ死ス。惟其大熱スト云ル。診脉ノ陰ヲ以テ本トシ。急ニ姜附ヲ用テ



除寒補陽則太熱自退。脈毛亦陽。二回。危。起。其功尤速。今醫病。因病症診候。真。不。適。故。疑。感。附。子。不。用。日。過。時。延。陰。極。陽。竭。二。至。始。急。難。救。之。起。死。回。生。功。致。不。能。實。遲。人。參。元。氣。無。何。有。之。歸。附。子。不。退。陰。回。陽。起。死。回。生。功。不。能。也。諸。病。各。時。用。藥。亦。各。時。其。時。先。六。效。不。病。其。病。因。之。其。主。藥。用。之。勿。治。腰。脚。冷。弱。寒。痛。下。焦。虛。寒。寒。濕。因。之。腰。脚。冷。痿。弱。或。腰。脚。寒。痛。者。治。之。冷。寒。之。二。字。三。眼。用。之。或。熱。之。雖。在。明。其。真。寒。假。熱。知。亦。用。之。或。其。虛。不。太。上。雖。在。風。寒。濕。之。邪。經。絡。留。滯。久。久。血。氣。壅。塞。之。手。足。不。遂。痲。疾。不。成。之。效。得。難。者。八。主。劑。中。少。附。子。加。之。邪。滯。劫。之。經。絡。通。之。氣。利。之。治。之。或。八。麻。痺。久。者。用。之。經。絡。血。氣。道。路。之。開。

通。蓋。法。始。用。之。麻。痺。太。上。之。覺。者。八。此。其。血。氣。行。也。此。時。速。之。藥。止。之。藥。氣。盡。後。病。快。劉。宗。素。曰。治。麻。痺。多。用。烏。附。其。氣。暴。能。衝。開。道。路。故。氣。愈。麻。及。藥。氣。盡。而。正。氣。行。則。麻。病。愈。矣。書。曰。若。藥。不。順。眩。厥。疾。不。瘳。上。此。等。謂。乎。療。陰。症。傷。寒。厥。逆。傷。寒。發。者。即。病。上。即。病。中。二。陽。症。陰。症。寒。邪。中。太。陽。經。陽。氣。其。寒。之。為。二。時。之。熱。上。熱。邪。經。三。傳。入。者。陽。症。上。寒。邪。不。中。太。陽。之。初。直。中。陰。經。內。外。始。終。寒。症。之。一。毫。之。熱。上。者。直。中。真。陰。之。症。上。此。寒。邪。盛。元。陽。之。奪。之。急。症。姜。附。之。劑。用。之。散。寒。溫。經。養。陽。之。非。不。足。治。之。中。寒。傷。寒。陰。症。皆。極。寒。之。症。中。寒。寒。邪。直。中。藏。府。中。傷。寒。陰。症。寒。邪。直。中。陰。經。二。入。別。上。雖。俱。二。附。子。等。之。辛。熱。用。之。退。寒。養。陽。之。治。八。異。九。之。且。傷。寒。之。症。不。足。厥。冷。者。亦。陰。陽。之。二。症。寒。邪。始。太。陽。經。之。犯。之。



熱ヲ致シ。熱邪傳經陽明少陽ニ行テ。三陰ニ移ス。其熱邪入三陰經ノ時手足厥冷ス者アリ。此陽極テ似陰ノ症ナリ。仲景四逆散ノ寒藥ヲ用者是也。陰症直中ノ寒症ニ四肢逆冷ス者ハ無陽獨陰極寒症ナリ。附子乾姜ノ熱藥ヲ用テ。急ニ退陰養陽。仲景通脈四逆湯ヲ用者是ナリ。凡傷寒ノ一症ノニテラス。一切ノ病寒極リ陽脱セントモ手足厥冷ノ急ス者ハ皆附子ヲ用テ濟陽。或ハ人參ト合テ元氣ヲ助而已。治心腹冷痰。此寒邪乘陽中焦ニ横リテ心腹冷痛陽氣脱セテ不者用之退寒助陽也。中寒ノ症心腹痛者尤宜之。或ハ下焦虛冷ノ中焦寒シ。臍ノ上下痛者モ亦用之。積聚血瘀附子ノ藥力強其勢烈シテ不溜上下ニ通シ經脉血氣ヲ行ス故ニ積聚血瘀ノ留滯久ノ難解者ハ少ク附子ヲ佐トシ藥氣ヲ運シ留滯ノ氣血ヲ解通セト云反胃反田ノ症ハ中焦ノ虛寒ニ生ズ其本ハ下焦命門ノ火虛ニ在夫命

門ノ陽火ヲ以テ中焦ヲ温蒸スルトモ。胃暖ニ脾潤ニ能水穀ヲ容納フツク瀉フツクス命門ノ陽衰中焦虛冷スルトモ。水穀胃ニ入テ雖凡此ヲ消化スルコト不能且中下焦ノ寒厥ニ從テ其不消不化ノ食飲遂ニ胃ヨリ逆ノ吐吐出ス名テ翻胃トス輕者ハ飲ハ納食ハ反ス反ニ間ナレ其者ハ水穀俱ニ不納。或ハ一晝一夜ヲ間テ吐ス惟附子ヲ用テ其虛ヲ温ム其寒ヲ退ルニ在。或乾姜肉桂劑ト合用ス。或問時珍曰附子治嘔噎翻胃噎膈ト吾子惟反胃ヲ云テ。嘔噎噎膈ノ治ヲ略スルニ似テ請講之曰。反胃ハ虛寒ノ一因ニ止ル。嘔噎噎膈ハ獨寒耳ニ非不燥ト熱トニ屬者ナリ。蓋火性ハ炎上ス胃熱スルトモハ中氣衝上ノ嘔吐噎逆ス涼熱中氣ヲ順スニ宜トス。又血虛ノ燥熱則食飲ヲ吞ニ噎テ不入。或食物澁膈テ不通如此ス者ハ香燥辛熱ノ劑ニ不可補陰潤燥除熱ニ宜。或ハ少ク温劑ヲ以テ反佐スルコトアリトイハレ附子等ノ大熱ノ



者不可下。或中下焦虛寒。虛陽上浮。嘔吐。或脾腎虛寒。上脫。或胸中陽氣不發。膈塞者。如此。少附子。用之。治之。若不受熱。因寒用。法從之。冷服。スレバ。問嘔噦者。附子。又用。不宜乎。曰。若中下兩焦。虛寒。因者。何。附子。恐。明。寒熱。之診候。用之。必。下。スレト。勿。レ。霍亂。轉筋。足陽明。胃經。宗筋。潤。之。ト。主。者。也。吐。下。同。多。ハ。冷。滯。在。中。焦。升。降。ヲ。妨。ゲ。上。下。不。交。通。故。テ。リ。附。子。ヲ。熱。藥。其。冷。ヲ。退。テ。滯。ヲ。行。則。升。降。交。通。ノ。愈。且。中。焦。滯。リ。テ。胃。其。宗。筋。ヲ。不。潤。故。ニ。轉。筋。ス。胃。ハ。得。陽。行。得。寒。疲。附。子。能。溫。胃。退。寒。則。胃。行。宗。筋。潤。テ。轉。筋。愈。然。ト。モ。霍。亂。ヤ。轉。筋。ヲ。熱。ト。燥。ト。因。者。アリ。一。槩。ニ。辛。熱。ノ。劑。ノ。ミ。ラ。不。可。用。腫。脹。水。腫。脹。滿。俱。ニ。胃。氣。ノ。不。下。生。ス。胃。氣。ハ。陽。氣。也。輕。則。溫。劑。ヲ。用。ニ。虛。ノ。甚。者。ハ。附。子。等。

ノ熱劑ヲハ。中下焦ノ陽ヲ補ヒ。寒濕ヲ退シ宜シ。元氣曰。附子。溫暖脾。胃。補。下。焦。之。陽。虛。除。脾。濕。腎。寒。ト。是。以。腫。脹。ヲ。治。ス。ノ。以。ラ。知。ヘ。シ。久。痢。脾。泄。腎。泄。痢。疾。ノ。初。濕。熱。宿。滯。ニ。屬。ス。其。久。ノ。不。愈。者。ハ。多。ハ。陽。氣。ノ。虛。冷。ニ。屬。ス。故。ニ。附。子。ヲ。治。久。痢。ト。云。テ。リ。泄。瀉。ノ。症。モ。亦。虛。實。寒。熱。ノ。不。同。アリ。ト。雖。凡。脾。泄。胃。泄。腎。泄。ハ。多。ハ。虛。ト。冷。ト。屬。ス。且。脾。胃。虛。家。ノ。泄。瀉。屬。熱。者。アリ。ト。イ。ヘ。ト。モ。妄。ニ。寒。劑。ヲ。用。コ。ト。勿。シ。又。虛。中。ニ。宿。滯。ノ。實。アリ。ト。雖。凡。妄。ニ。消。化。ノ。劑。ヲ。過。コ。ト。勿。シ。凡。虛。熱。ハ。得。溫。退。多。其。虛。甚。者。ハ。得。熱。劑。退。ク。又。虛。中。ノ。滯。實。ハ。得。補。消。ス。此。ヲ。誤。ル。ト。キ。ハ。害。不。少。腎。泄。症。尤。溫。補。ス。ヘ。シ。苟。ク。モ。下。焦。溫。ニ。陽。氣。下。ニ。固。則。秘。結。ス。ト。イ。ヘ。ト。モ。泄。瀉。ノ。患。アル。コ。ト。ナ。レ。古。人。脾。腎。瀉。ヲ。治。ス。桂。附。等。ノ。陽。劑。ヲ。不。缺。者。是。也。又。張。元。素。曰。益。火。之。原。以。消。陰。醫。則。便。溺。有。節。烏。附。是。也。今。門。ノ。火。源。衰。虛。ノ。陰。寒。ノ。乘。弱。ガ。故。ニ。小。便。頻。數。或。ハ。遺。溺。或。ハ。夜。溺。多。者。附。子。ヲ。用。



其於原ヲ温養則陰邪ノ翳者自消退ノ小便有節調フ。此症老人小  
兒産後及大病ノ後ニ多ク存ス。癰疽久潰不收。癰疽ノ初ハ熱ニ属ス  
雖凡其既ニ潰テ久ク瘡口ノ不收ニ至テハ盡ク虚症アリ。虚ノ輕者ハ參  
芪ノ温劑ニ可ナリ。甚者ハ附子ヲ熱劑ヲ用テ其虚ヲ峻補ス。凡一切ノ  
諸瘡潰テ久ク不愈瘡口陷テ敷ラ致シ。諸藥效ヲ得難者ハ附子  
ヲ用テ温養シ。且其藥ヲ引テ行スニ宜シ。婦人經閉下焦ノ陽虚ニ因  
或血分ノ虚寒ニ因者行經補血ノ劑中ニ兼用シ。小兒慢驚古ク急慢ノ  
名ナレ。今ノ謂急驚ハ古ノ陽癇也。其實熱トテ以テ也。今謂慢驚ハ古  
ノ陰癇ナリ。其虚ト寒トヲ以テ也。小兒慢驚慢脾風ノ症ハ皆虚症。急  
ナル者也。附子ヲ以テ峻補スニ非ハ速效ヲ得シ難シ。夫附子ハ補藥ノ  
長。上下陰陽ニ通ジ。諸藥ノカラ助テ劑導ラシ引導セシメ。湯丸ノ效ヲ  
速ニ著ス。故ニ實熱ノ症ヲ除ノ外。一切ノ急症。虚症。久病。及癰疽病ノ

藥無效者ハ主方ノ内ニ於テ少加附子治シ。其功實ニ神ナル。天民曰  
引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以滋養  
不足之真陰引發散藥開滕理以驅逐在表之風寒引温暖藥達下  
焦以祛除在裏之冷濕ト云ヲ以テ。此ガ能諸藥ノ佐使トナリテ。藥力  
ヲ盛ニシ各其效ヲ得セシムニ善トヲ知ス。墮胎附子能墮胎。故  
産前妄ニ用コト勿レ。然レモ虚ニ因冷ニ因テ臨産難生及胞衣不下  
者肉桂當歸等ヲ用テ温潤スト雖モナラ四肢冷脉沉細ニ前テ無效者  
ハ少附子ヲ加用則速ニ效ヲ致ス。或産婦素ヨリ虚冷ノ質ニ非ト雖モ  
難産數日ニ風寒下部ヲ犯シ難産者モ亦肉桂當歸等ノ劑ニ  
少附子ヲ加用スベシ。參朮無功者加シテ得神。李士材曰。余每遇大  
虚之症參朮無功。必加附子便得神充食進。脾胃氣虚症人參白  
朮ヲ以テ鉅補之參朮ノ功ヲ見シ難キ者ハ少附子ヲ佐使シ其



補ヲ助ケ。補藥ヲ引行カレシ時ハ參朮加明ニ致ス。或ハ血虛症ト  
雖凡補血ノ藥カラ致シ難キ者ハ四物湯等ノ中ニ少ク附子ヲ佐使  
シテ血ヲ温メ血ヲ潤シ陰藥ノ重滯ヲ行導セシムルキハ。地黄當歸  
等ノ加明ニ致ス。或ハ真寒假熱ノ者ハ其身熱甚シトモ參附ヲ  
以テ其真虛寒ヲ温補則假熱自收。丹溪曰氣虛熱甚者少加附  
子以行參耆之功ト。然ニ世ノ飛離工是ニ昧ク附子ハ身冷四肢厥寒  
ス者ニ非バ不用ト。其真熱假熱ヲ不辨ニ偏ニ熱アル者ハ必之ヲ  
蛇蝎ノ如ク嗚呼誤カテ好古曰附子非身冷而四肢厥者不可潛  
用ト。此說一度起テ後世庸愚ノ惑ヲ致ス。古今醫統曰熱因熱用  
寒因寒用ト夫病ニ標本アリ醫者其本ヲ求テ治ス若身形寒スト  
雖凡其本ハ真熱ナル者アリ。或ハ外形熱ノ如ト雖凡其本ハ真寒ナル者  
アリ苟モ其本ヲ不求ニ惟標ノ寒熱ヲ主トシ治療スルトハ本ノ寒熱

ヲ助テ標ノ寒熱病ナラ加盛ナリ。古人治惡寒戰慄用大黃治虛熱  
甚用附子者ハ求本療之也。時師多ハ外形ニ拘テ妄ニ恐レ本ヲ治  
スニ怠テ其假症退キ真症既ニ發シ病極ニ及テ驚感シ  
欲治之實ニ晚カラスヤ。經謂渴而穿井聞而鑄兵ノ類ナリ **使藥** 地  
ヲ使夫趙嗣真曰熟附子配麻黃發中有補生附子配乾姜補中有  
發戴元禮曰附子無乾姜不熱得甘草則性緩得肉桂則補命門李  
燾曰附子得生薑則能發散時珍曰得蜀椒食塩下達命門張元素  
曰附子以白朮爲佐乃除寒濕之聖藥也濕藥宜以加之引經○當  
歸ト合シ血分ヲ温補シ。熟地黄ト合シ **毒** 姓婦毒ニ用コト勿レ○陰虛  
精分ヲ温補シ。人參ト合シ元氣ヲ補シ。相火旺テ真火未衰者  
禁之○肺熱ノ者○一切實熱ノ症用コトヲ禁ス○凡病人ハ濕多陽  
少附子ヲ用ルニ害ナシ。瘦人ハ燥熱多ハ實火ノ盛ナル屬ス。妄ニ附



子ノ用ヲ勿<sub>レ</sub>通玄曰形瘦脈數者不可輕投○血虛燥熱ノ者亦  
勿用○凡病ニ臨テ附子ヲ禁スニト有<sub>レ</sub>雖<sub>レ</sub>其病極テ已<sub>レ</sub>三元陽脫  
其トスニ至テ參附ノカニ非<sub>レ</sub>ハ其  
急ヲ救ニ難<sub>レ</sub>禁<sub>レ</sub>用ノ例ニ極ルコト勿<sub>レ</sub>  
**畏惡** 敗汁ヲ忌<sub>レ</sub>綠豆烏韭童  
便犀角ヲ畏<sub>レ</sub>蜈蚣ヲ惡

○之初曰畏防風黑豆其州人參黃耆○愚案ニ附子ハ壯火ノ劑參  
芪ハ少火ノ劑ナリ壯火ノ氣ハ衰<sub>レ</sub>少火ノ氣ハ壯ナリ故ニ附子ハ參芪  
ノ氣壯<sub>レ</sub>者ヲ畏<sub>レ</sub>是以テ參附合用ノ補氣ノ功盛ナル者歟又按  
黑豆童便其州俱ニ附子ノ毒ヲ制ス故ニ其州及童便製ハ附子カ  
和緩  
**附方** 參附湯 真陽不足ノ者ヲ治ス人參二兩附子三錢水  
煎ス詳義前ニ辨ス姜附湯 中寒不知人事及臍腹冷  
痛霍亂神昏者一以虛寒ノ病ヲ治ス附子一兩乾姜炮ノ一兩每一  
服三錢水鍾煎一鍾温服ス出和劑局方口瘡久不愈者生附子爲

味醋麩ニ調テ足心ニ貼ス男ハ左女ハ右足日ニ再換脚寒ノ瘡疥瘻  
痔ニ附子ノ末ヲ醋ニ調<sub>レ</sub>指上ニ塗出肘後方○本綱ニ附子ノ附方繁  
多ナリト雖<sub>レ</sub>其病因寒熱虛實ノ診ニ明<sub>レ</sub>者ニ非<sub>レ</sub>ハ用<sub>レ</sub>キノ法ニラス  
麩工見テ尋常ノ方トナサバ害ヲ致スコトヲ甚キヲ恐<sub>レ</sub>テ今畧ス之ヲ

**愚案** 本綱曰寒疾卽用附子風疾卽用川烏頭凡人中風不可  
先用風藥及烏附若先用氣藥後用烏附乃宜也○此實  
深義存セリ案スルニ此氣分ノ虛弱ヲ主トスル中風ヲ云夫氣虛ノ不  
行者ハ多ハ鬱著ス風寒其虛ニ乘<sub>レ</sub>其鬱著ニ從<sub>レ</sub>留滯ス此ヲ治  
スル初風藥及烏附等ノ辛散ヲ以テ雖欲發之邪其鬱著ニ連テ  
去<sub>レ</sub>不能藥反テ正氣ヲ耗ス故ニ先氣藥ヲ用テ其虛弱ヲ順スル  
後烏附等ノ辛熱ヲ用則邪自退然ドモ一藥ニ定<sub>レ</sub>カラス始ヨリ烏  
附ニ宜アリ始終不宜者アリ勿執一途○古人治頭痛及二便閉



附子之六附子八降之能升何故之療之蓋下部虛寒之六  
虛陽浮之或衝故頭痛眩暈上熱等之致者附子其下寒之退  
下陽之補則孤陽歸根之此諸症愈或下冷下氣不行故水  
道不行穀道亦秘之不通論之水燒之水不流之堅固ナル之飲  
如此ナル者附子其下氣之暖行ストキ水道之利之穀道之通ス此カ  
直ニ兩便ヲ利スルニ非ル也附子ノ主能千變万轉トイヘ凡其要ヲ約  
則下陽ヲ温補スルニ在リ古人謂補脾不如補腎ト云モ亦附子ノ  
下陽ヲ補テ中焦ノ暖ヲ至ラセシムトヲ喜者ノ言也蓋有用之如子  
婦不善者恐之如砒石妄ニ用之不效者モ偏也妄ニ恐之不用者  
モ亦偏也惟其證ニ從テ或用或恐テ敢テ執滯スコト勿レ且藥先  
胃ニ入テ後周身ニ注ス況ヤ湯藥ニ於テヤ胃ヨリ蒸テ病處ニ至リ  
其湯蒸ノ氣ハ蒸升ノ力強ク下行横行ノ力不强故ニ頭面胸腹ノ病

ハ愈易シテ四末ノ病ハ愈難シ尤足疾愈難シト云ルニ六年歳ヲ經テ痼  
病ニ至ル是以テ手足ノ病其部遠ク湯蒸ノ藥氣至リ難キ者少ク  
附子ヲ佐使トシ藥力ヲ上下ニ縱橫ニ引道引道セシム此亦用附子ノ要法ナリ **修治** 烏頭附子煎子天雄  
小者ヲ烏頭トス烏頭ニ附テ饒ニ生ス者ヲ附子トス又附子ニ附テ  
左右偶生ス者ヲ煎子トシ煎子ニ附テ長者ヲ天雄トス其治各  
不同又別ニ一種白附子ト云者アリ故ニ真ノ附子烏頭ヲ呼  
テ黑附子川烏頭トス凡附子ヲ製スルノ法諸家不同大槩生ヲ用レバ  
發散シ熟ヲ用レバ峻補ス○生ヲ用者只皮與臍ヲ去テ剉用ニ熟ヲ  
用者ハ濕紙ニ包シ煖灰ノ中ニ炮シ皮臍ヲ去テ剉用ニ或ハ浸水柔炮シ  
皮ノ皺折ニ至テ皮臍ヲ去四片ニ切テ少許黃色ニ成ホト炒テ久涼シ  
火毒ヲ去用○薛氏法ニ附子ヲ熟灰ノ上ニ置コト良久メ附子ノ熱



ナリタル時ニ童便ノ中ニ浸コト五七日。附子ノ皮タクルレ度トシ取  
出シ四片ニ切テ童便ニ浸スコト三日ノ取出シ紙ヲ重包テ水ニ  
濕シ復熱灰ニ埋コト半日ノ取出シ切片ハ中ニ白星アリ又瓦上ニ  
置テ炙熟シ白星ノ去ニ至テ止。若急ニ製共附子ヲ大ニ切片童  
便ニテ煮ルコト二三沸ノ瓦ヲ燒熱シ附子ヲ入テ炙熟ノ用ト○或  
童便ニ浸スコト一日ノ皮ヲ去四片ニ切テ附子一箇ニ并州ニ錢鹽水  
姜汁童便各半盞ヲ以テ附子ヲ煮テ汁ヲ盡サシメ復烘乾シ火毒ヲ  
涼コト一夜ノ用ト○附子ヲ以テ熱湯ニ入沸泡スルモ少頃ノ取出シ  
皮臍ヲ去四片ニ切附子一箇ニ并州ノ濃煎汁一鍾ヲ用テ慢火ヲ  
煮テ汁ヲ煮盡シ復紙ニ載焙乾シ使フ此李士材ガ法也○蒙筌  
皮臍ヲ去姜汁鹽水各半盞ヲ以テ煮コト七沸。次ニ甘草黃連各  
半兩童便ヲ加復煮コト一時ノ罐中ニ入地ニ埋テ火毒ヲ去コト一

晝夜シ口ヲ封シ貯ヘ用時ニ薄ク切使フ○韓氏ガ法ニ厥谷回陽用生  
引諸藥行經用麩裏火煨去皮臍切四片用童便浸透炒乾○附子  
色黒シテ鐵ノ如ク重サ十錢目以上ノ者ヲ上ノ用時皮臍底尖ヲ  
去各從製用其形不正ノ缺腐風ヲ引テ輕者ハ不堪用尊坐ノ  
形正飾角ヲ重者ヲ良トス原始曰生健爲山谷及廣漢跡圓底平云  
角者良。一個重一兩者氣全堪用。下漚圓平有九角如鐵色取上又  
曰角少重一兩者爲上。惟體重堅實者乾色黑頂圓正底平ニ  
無皺無腐者ヲ良トス○童便製ノ者ハ久貯難シ舊則氣味ヲ損傷ス  
李士曰或用童便製者止可速用不堪藏ト○藥店ノ者ノ説ニ生附  
子久貯則腐來ル故ニ石灰ニ拌置トモ久キ時ハ損ス惟水ニ浸ストニ  
日ノ晒乾シ貯テ六不損此蒸清ヲ渡ル時ニ童便ニ浸テ鹽氣  
アハ也。案ニ水ニ浸テ鹽氣ヲ去テ貯ルノ義尤可ナリ其渡ス時ニ



童便ニ浸ノ説ハ不可也。李中立方曰市肆售者有以塩水浸之取其潤濕熱重（或問附子ノ製種々不同此其病ニ因テ異ナリトス）大抵通用ノ製法ハ何如ガセ。曰張氏ガ類經ノ説ニ從ヘキノ三附子六兩ニ其艸四兩ノ煎湯ニ浸ス。ト二三白シテ薄皮臍底尖ヲ去。四片ニ切テ。又其艸湯ニ浸コト一日シテ取出シ。少晒乾シ。每テ微火ヲ以テ少炒用ユ。炒コト過則藥性ヲ失フ。此法實ニ通用ノ製法ナリ。其草制附毒其酷烈ノ性ヲ緩和ナラシム。故ニ姜附湯ノ類其寒症急者有生ヲ用コト傳テリ。附子尖時珍曰。用尖亦取其銳氣直達病所爾無他義也。上尖ノ勢甚銳也。病甚ク手足逆冷。冷痰壅塞ノ急ナル者ハ少用テ治ス。コトアリ。古ハ用テ真ノ慢脾風風厥癩癩ヲ治ス。コトアリトイヘトモ。藥力烈クシテ。今ハ人多ク用ヘキ者ニ非ズ。

川烏頭



辛熱○散風逐寒。治風痺中風半身不遂寒腹痛風痰風癩破堅積除寒濕△烏頭ハ附子ノ母ナリ。其癩頭アリテ烏ノ頭ノ如クシテ以

名○烏頭附子ハ本一艸根ニシテ主治ヲ異ニス。大抵烏頭ハ風症ヲ主リ。附子ハ寒症ヲ主ル。且烏附俱ニ下焦命門ヲ温養シ。中焦ヲ温ト雖也。附子ノ性ハ重沈テ能下焦ノ陽ヲ助テ退寒。又暖脾退寒。烏頭ノ性附子ヨリ輕シテ温脾風ヲ散シ其陽ヲ助テ寒ヲ退ルノ功ハ稍附子ヨリ緩也。故ニ麻痺中風ノ症寒勝者ハ附子。風勝者ハ烏頭ヲ用ユ。又驚癩症風痰ニ屬ス者用之温脾散風。王氏究原方曰。附子性重滯温脾逐寒。川烏頭性輕疎温脾去風。此説是ナリト雖也。附子性不滯且温脾者ハ標也。下焦ヲ温ルヲ本トシ温脾ノニ烏頭附子ノ氣性本緊同。附子性ハ重ク命門而温脾助陽退寒。烏頭性對附子則



輕溫脾散風雖有補命門退寒其功劣附子  
附子八溫補之烏頭八溫散不詳ニ別テ用之

**使藥**

附子 毒元氣

虛寒脫陽ノ者ハ烏頭ノ主治スル所ニ非ズ○烏頭ハ  
風痰ヲ主治スト雖凡藥性酷烈ナク安ニ用ルコト勿レ

**畏惡**

附子 一同

**附方**


耳鳴晝夜不止者烏頭燒灰首蒲等分爲末綿裹塞耳  
再入出楊氏產乳久疥癬不愈者烏頭生ニテ切水煎之洗

其方劑皆烈多能工安ニ用ハ害傷セテラ恐テ略之

**修治**

形魁芋ノ如ク

附子ヨリ大ニ名原圓止チラズ即附子ノ母ナリ或ハ春采ラ烏頭上レ冬  
采ラ附子トス者ハ謬ナリ製法ハ右ノ附子ト同シ烏頭尖 氣性前  
ノ附子尖ト同シ割甲成瘡久年不愈烏頭尖  
黃柏等分爲末洗後煎之以愈止出古今錄驗



辛熱○治瀨風風毒脚氣拘攣頭面風風痰  
下胸膈水破痰癖積聚利關竅助陽道暖水  
藏堅腰膝治偏痺ハ天雄形大ニ長ノ不生子

故ニ天雄ト号○烏頭附子天雄俱ニ下焦命門ノ陽虛ヲ補ノ者也烏  
頭ハ補下ノ功ハ附子ヨリ劣レリ風ヲ逐ノ功ハ附子ニ勝リ天雄ハ補下  
ノ功ハ附子ヨリ劣レリ烏頭ヨリ勝レリ風ヲ散スノ功モ亦烏頭ヨリ勝  
宗爽曰補虛寒須用附子風家多用天雄上能風寒濕邪ノ經絡筋  
骨ニ壅塞スル者ヲ開散ス故ニ癩風風毒腫等ヲ治シ關竅ヲ通シ僵  
痺ヲ治ス天雄ハ下焦ノ陽ヲ補フ下ヲ補ハ上ヲ行ス所以ナリ故ニ下  
胸膈水痰癖積聚ヲ破ハ此ガ辛熱氣烈ヲ以テ切カ故ナリ腰膝ヲ  
堅スル腎元ヲ温補スガ故ナリ○宗爽元素ハ天雄ヲ以テ上焦ノ藥ト  
スハ誤ナリ丹溪曰天雄烏頭氣壯形偉可爲下部之佐ト天雄烏頭



俱三焦之陽虛ヲ佐其上焦ニ功アス者ハ下ヲ補テ上ヲ行ス所以也若  
上焦ノ陽虛ハ心肺ノ分ニ属スル者ハ人參黃芪ヲ用ヘシ天雄烏頭ノ尖ハ  
向ト生ズ故ニ其氣下行ル天雄烏頭ノ本莖ハ上焦ノ藥ニ非ズ元氣  
謂ル非天雄不能補上焦之陽虛ハ其尖ノ功ヲ誤テ云者也丹溪ノ  
說實ニ是ナリ夫烏頭附子天雄ノ三物皆一艸根ナリ楊天惠附子記  
曰其初種之小者爲烏頭附烏頭而傍生者爲附子又附左右而偶  
生者爲煎子又附而長者爲天雄ト烏頭ハ其母多ト雖凡附子ニ其  
氣性ヲ引トテ故ニ補下退寒ノ功附子ニ劣テ性輕去風天雄ハ附子  
ノ傍ニ附テ散生スルガユニ能風寒ヲ散ス其莖長ク生スルガ故ニ補下  
ノ功烏頭ニ勝リ且經絡筋骨關節ノ風寒濕ノ壅滯ヲ利ス凡莖亦  
其莖ノ末細長ク生ズヲ以テ也側子天雄ノ上ノ傍ニ附テ小生スル者  
也或ハ附子角ノ大者ヲ煎子トスハ謬也蘇恭曰今以附子角爲側

子理必不然味辛大熱治痛風腰脚冷痛脚氣癘風風赤瘰癧側  
子ハ天雄ノ上ノ傍ニ散生ス小ナルガ故ニ其氣輕ク四肢ニ發散シ皮毛ニ  
充達シ散風ノ劑トス修治畏惡俱ニ附子ニ同シ漏蘆子又側子旁ニ  
散生ス太小ナル者ヲ漏蘆子ト名ク古人用テ惡病ヲ治スト雖凡中世以  
來服藥ニ用コトナレ機曰宜  
其不入湯服令人夜自  
用コト勿レ○天雄ノ藥性モ亦  
酷烈也妄ニ用テ過コト勿シ  
天雄烏頭苗及根ヲ采只去土洗コト勿レ搗テ汁ヲ取細粒ノ黑豆ヲ  
漬豆ヲ摩テ皮ノ不去者ヲ漬コト一夜ノ晒乾又漬コト一宿ノ乾如  
此七次ヲ止切ニ粒ヲ服シ漸加六七  
粒事猪爲雞蒜ヲ禁ス犯之即死ス  
子理必不然味辛大熱治痛風腰脚冷痛脚氣癘風風赤瘰癧側  
子ハ天雄ノ上ノ傍ニ散生ス小ナルガ故ニ其氣輕ク四肢ニ發散シ皮毛ニ  
充達シ散風ノ劑トス修治畏惡俱ニ附子ニ同シ漏蘆子又側子旁ニ  
散生ス太小ナル者ヲ漏蘆子ト名ク古人用テ惡病ヲ治スト雖凡中世以  
來服藥ニ用コトナレ機曰宜  
其不入湯服令人夜自  
用コト勿レ○天雄ノ藥性モ亦  
酷烈也妄ニ用テ過コト勿シ  
天雄烏頭苗及根ヲ采只去土洗コト勿レ搗テ汁ヲ取細粒ノ黑豆ヲ  
漬豆ヲ摩テ皮ノ不去者ヲ漬コト一夜ノ晒乾又漬コト一宿ノ乾如  
此七次ヲ止切ニ粒ヲ服シ漸加六七  
粒事猪爲雞蒜ヲ禁ス犯之即死ス

**使藥**

天雄ハ遠志  
ヲ使トス

**毒**

天雄風ヲ去ト  
雖凡風熱ノ者

**畏惡**

腐婢ヲ惡  
豉汁ヲ忌

**附方**

惡癩三  
四月ニ

**修治**

製法ハ附子ト同シ  
炮ノ皮ハ磨底ヲ去



テ熟レ用ユ一法ニ天雄十兩酒ニ浸コト七日ノ上坑ヲ掘炭火ヲ充シ  
メテ土ヲ燒朽炭ヲ去テ醋ヲ沃土坑ノ乾ニ至テ乘熱天雄ヲ入  
盆ヲ蓋シ一夜ノ後取出シ去臍用ユ○權曰大熱宜薑姜制之

**烏頭**



辛苦大熱有大毒○治風毒腫胸中冷痰不  
平麻痛癰癩癰腫疔毒積聚疥癬氣塊墮胎  
○形烏ノ頭ニ似多故ニ号○艸烏頭ハ至毒ノ

藥也輕ク服スヘキニ非ズ此藥惟搜風勝濕治頑痰頑瘡以毒攻毒  
ノ義ノミ占人或服藥ニ用ト雖凡風痰惡毒ノ急症ニ非ハ不可思庸  
工絶メ投スコト勿レ恐レザルベシヤ甄權謂益陽事強志ハ誤テ川烏  
頭ノ功ヲ混ス何此ニ命門温養ノ功アラシヤ○**烏喙**川烏頭ノ兩岐アル  
者ヲ烏喙トス其功烏頭ト同シ艸烏頭ノ兩岐アル者モ亦烏喙ト云  
或ハ兩頭尖ト号其汁ヲ射罔ト云兩頭尖ノ氣銳ニ通經絡利關節

直ニ病所ニ抵ノ義アリト雖凡此物至厚ノ毒ヲ存ス服家用ベカラス  
或ハ外科用テ毒ヲ逐シ故ニ兩頭尖ノ汁ヲ製シ籠ニ塗會獸ヲ射  
ル十歩ヲ死シ中入即死ス其毒  
ノ甚キコト見ベシ可不慎歟

**使藥**

莽艸遠志  
ヲ使ス

**毒**

艸烏頭  
ハ大毒

**畏惡**

牛夏括樓貝母白  
欬白芨ニ反ニ藜蘆

ノ毒ヲ解ス○若人射罔ノ毒矢ニ吸ス者ハ其艸藍汁小豆葉淨煮冷  
水蒸花皆  
能治之  
**附方**  
遠行テ脚足腫痛艸烏頭細辛防風等分爲  
末鞋ノ底ノ内ニ掺草鞋ノ如キハ水ニテ微濕シ  
搽之用之千里ヲ行  
○甚妙也○日本綱

**修治**

或ハ生ヲ用或ハ炮ノ用或ハ黒大豆ト同ク  
煮熟メ其毒ヲ去テ用○和ニ云トリカブト



ト云ク艸烏頭ナリ。今ノ藥店ニ附子ノ烏頭ヲ川烏頭ト呼ブモ卽烏頭  
ヲ惟烏頭ト云クニ

天南星



白ノ老人星ノ狀ノ如シ故ニ天南星ト号ス。○天南星ハ肝肺脾藥。氣味  
辛苦温。專上焦風痰ノ結滯ヲ開通ス。故ニ風痰ノ逆厥ニ因テ眩暈  
頭痛。或ハ中風驚風癲癩ノ症。風痰心竅ニ迷テ口禁。或ハ音不出  
或ハ口眼喎斜スル者ヲ治ス。或ハ風痰ノ結滯ニ因テ喉痺。口舌瘡。口糜  
ヲ生ス者ヲ療ス。且辛ハ上テ散シ。苦ハ疎ス。故ニ胸膈ノ氣結ヲ通利  
ス。天南星ノ性緊ノ毒アリ。故ニ積聚ノ堅ヲ破リ。癰腫ノ毒ヲ拔也。南  
星利水ノ功アル所以ハ蓋水ハ高原ニ出。上焦胸膈氣不利トキハ水高

源ニ及テ不下。南星ハ能胸中ノ氣結痰結ヲ利ス。故ニ水道通利ノ功ヲ  
致ス。此ガ直ニ水ヲ通スルニ非ズ。南星辛苦ノ氣味烈シ。人ノ舌ヲ麻ス。  
故ニ血氣ノ結滯ヲ散シ。胎ヲ墮ス。准麻痺筋攣。身强者モ。亦風濕ノ  
去痰滯ヲ利シ。血氣ノ結滯ヲ散スル也。破傷風ノ症。口禁身强者ヲ  
主治ス。夫南星ノ辛温能散ノ燥ス。故ニ去風除濕。半夏モ亦辛温。除  
痰ノ劑ナリト雖也。南星ト功ヲ異ニス。半夏ハ濕痰ヲ去。劑南星ノ氣  
性ハ半夏ヨリ較烈クシ。風痰ヲ去  
中風口禁喎斜ヲ治スル要藥ナリ  
**使藥** 蜀漆ヲ使ス。下行ヲ欲ハ黃  
芩。牛胆ヲ得ル不燥。宜治風痰。○直指方云。諸風口禁。宜用南星。更  
以人參石菖蒲佐之。心竅ノ痰ヲ開。方爲ニ菖蒲ヲ以ス。南星ノ辛  
温散烈ヲ恐ル。人  
**毒** 真中風ノ實症ニ非ハ勿用。○孕婦ハ禁之。○  
陰虛燥痰ノ者ハ禁用。○又ク用則元氣ヲ散

毒以是也



過刃ハトカレシ〇虛ハバシラ  
得スレテ用バ人參ヲ佐トス

**畏惡**

畏附子。乾姜。生姜。惡雄黃。丹砂。煅礬ノ毒ヲ伏ス

**附**

**方**

解頤脫臼。倦云。ヲトガイノカキガ子ハツルトハ是也。解頤不能收上  
南星末。姜汁ニ調。兩頰ニ塗。トト二夜ヲ上。收。出醫說。身面流

子。南星ノ末。醋ニ調。塗。出易簡方。痰癰。生南星ノ大丸者。一箇。研爛。  
好醋五七。懸ヲ滴。テ用。若。生南星。ナク。ハ乾者ヲ爲末。醋ニ調。先癰  
ノ頂ニ針。ノ氣ヲ透。南星調醋者ヲ塗。瘡ヲ覺ハ頻ニ塗。出濟生方。小  
兒。顛。不。全。鼻。壅。テ。不通者。南星。炮。ノ。去皮。爲末。淡醋ニ調。前ニ塗。癰  
門ニ貼。手ヲ灸。テ。頻ニ熨。出小兒直灸。開關散。破棺散。トモ号。諸風口  
禁。シテ。不。開。者。五月五日午。時。三。製。之。南星。爲末。白龍腦等分。藥末ヲ  
中指ニ點。テ。齒ニ措。トト。干。遍。木。牙ノ。左右ニ措。則。口自。開。出經驗方。  
口。眼。喎。斜。生南星。研末。生。姜汁。調。左ハ貼。右ハ。左。貼。出。仁。仁。子。子。

**修治**

南星。六。重。一。兩ノ者ヲ佳。上。風。痰ヲ去。ニ。或。ハ。生ヲ用。生ヲ用。皮  
齊。ヲ。去。温。湯ニ。浸。ス。ト。五。日。或。ハ。七。日。日。ニ。湯。水ヲ。換。ス。ト。三。四。遍。

シテ。涎ヲ洗去。暴乾。用。之。或。ハ。火。炮。之。南星ヲ。製。ニ。至。テ。用。或。ハ。湯。ニ。洗。テ  
後。ニ。復。白。礬。湯ニ。皂。角。汁ヲ。入。浸。ス。ト。三。日。夜。日。ニ。換。曝。シ。乾。用。〇。熟。シ。テ  
用。則。地ヲ。掘。テ。五。六。寸ノ。深。カ。炭。火ヲ。入。テ。坑ヲ。燒。好。酒ヲ。沃。テ。其。坑。ハ  
南星ヲ。入。レ。瓦。ニ。蓋。シ。酒ニ。温。ク。灰。泥ヲ。密。封。シ。一。夜。ノ。後。取。出。用。若  
急。用。ハ。温。紙ニ。包。燻。シ。裂。テ。待。テ。用。〇。風。熱。痰ヲ。去。ハ。酒ニ。浸。ス。ト。一。夜。  
罈。ニ。入。不。絶。酒ヲ。晒。テ。桑。柴。火。ニ。蒸。味。テ。舌ヲ。不。麻。ヲ。度。テ。取。出。シ。  
竹。刀。ニ。テ。切。開。用。〇。脾。虛。ヲ。痰。多。キ。者。ハ。生。姜ノ。渣。ニ。泥ヲ。合。レ。南星ヲ。包。シ。  
煨。之。泥ヲ。去。焙。用。〇。或。皂。莢。白。礬。生。姜。水ニ。煮。過。テ。用。蓋。生。姜。ハ。能。南  
星ノ。毒ヲ。制。ス。尤。姜。製。ニ。宜。南星。麴。生。姜。汁。白。礬。湯ニ。南星ノ。末ヲ。合。シ。  
小。瓶。ニ。入。楮。葉ヲ。以。テ。覆。子。サ。セ。テ。黃。衣ヲ。生。ス。ニ。至。テ。晒。用。之。

本草綱目

卷之九

附



牛膝ニ合調此ヲ其胆中ニ納風吹處ニ掛テ乾ス年久キ者爛佳用時  
 劉碎炒使風痰ヲ消スニ妙○若急ニ胆星ヲ得ズ南星ヲ以テ  
 生姜湯ニ泡洗スルト六七次ノ毒ヲ去使フ○一説ニ胆星忌鐵器ト  
 然レモ本艸ニ此説ナレ案ズ本綱修治條時珍曰竹九切開ト遂ニ  
 他ノ據ナレ○和南星ト呼者大小ノ二艸アリ大艸ハ莖斑ヲ高ニ  
 尺許葉大ニ三莖直ニ上元小草ハ莖青高一尺許所ニ五六莖ヲ生  
 ス紫ニ時珍曰大者爲虎掌南星小者爲由跋上朕則和ニ存ス大  
 艸ノ者ヲ以テ南星トス小艸者ヲ由跋トス南星由跋ハ本一種  
 ナリトイヘトモ本草ニ由跋ハ辛苦温主治毒腫結熱他ノ功ナレ登  
 南星ノ功ヲ致スヘ  
 ケンヤ宜擇用也

白附子



辛甘大温治諸風冷氣風痰癱瘓△形黑附  
 子ニ似テ色白故ニ号ス○東垣曰白附子純陽

引藥性上行上白附子ハ陽明ノ藥トシ陽明ノ脈ハ面ヲ循レ故ニ此藥  
 面上ノ百病ヲ主治シ諸藥ヲ引テ面上ニ行ク中風失音口眼喎斜ヲ  
 治風痰癱瘓上ノ心痛ヲ療シ風濕ニ属スル疥癬ヲ治シ面上ノ瘡痕ヲ  
 風一切ノ癩癧ヲ療去風冷濕ヲ逐去風痰中風口喎ヲ治シ瘡痕ヲ  
 療ノ要  
 毒陰分不足ノ者痰有テ中風ニ似タリト雖モ勿用蓋藥性  
 藥ナリ燥ガ故ナリ○元氣不足ノ者ハ用ト勿レ辛温散氣也  
 赤白并癩癧白附子硫黃等分爲末姜  
 汁ニ調ヘ茄蒂ニ蘸シ日ニ擦出簡便方  
 修治炮ノ皮癩ヲ去用テ  
 俗白花ノ雙鸞菊ノ根  
 附子之甚謬ナリ



澤瀉



其鹹微寒○通水道消腫脹治五淋瘵飲泄瀉河渴脚氣濕痺頭旋耳鳴難產△此神根ノ主能專水道ヲ瀉ス時珍曰去水曰瀉如

澤水之瀉也○澤瀉ハ水道通利ノ要劑濕ヲ除ノ聖藥ナリ案ニ澤瀉ノ味其鹹也此ガ其ヤ餘節ノ類ニ非ス淡キコト極テ其味淡與鹹俱ニ水ノ味也能瀉ス鹹ハ稟テ滲ス且其氣寒ニテ降ル故ニ腎膀胱ニ入テ水道ヲ通利シニ焦ノ停水ヲ逐是ヲ以テ水腫淋病ヲ治ス古法ニ小便ヲ利スヲ以テ治濕ノ要也故ニ治濕痰濕痺濕脚氣大明曰治筋骨攣縮ハ因濕者ヲ云其症必腫ヲ兼若攣縮スト雖一毛燥瘦ノ者ハ勿用蓋通水者ハ益燥故ナリ又大明カ説ニ主頭旋耳鳴ハ陽邪ノ逆ノ上ニ射ス者ヲ云通玄曰水道利則邪火不于空竅ト是也或ハ脾胃ノ濕熱ヲ然者モ亦用之若下虛上實ノ者ハ

不宜用泄瀉ハ水液溢テ入大腸故ニ大便滑ニ泄ス澤瀉利水道則穀道堅シテ愈名テ水穀分利ト云或問消渴症多陰虛燥屬ス澤瀉ノ通劑恐ハ其燥ヲ益コトヲ何ハ消渴ヲ治スノ功アル曰此陰虛燥熱ノ消渴ヲ云ニ非ス脾ハ津液ヲ行者ナリ濕熱侵脾者ハ津液ヲ行コト不能ガ故ニ消渴ノ患ヲ致ス者ハ用之其濕ヲ去トキハ熱モ亦隨ツテ去脾胃土得化愈章宜曰止消渴者單指濕熱侵脾爲言脾爲邪所干則不能致精液ト又難産ヲ治ス者モ亦下氣ヲ通利スルガ故也○本經ニ久服耳目聰明ト扁鵲カ曰多服病人眼トハ各指所アリ若濕熱薰衝ノ耳目不聰明者ハ用之其濕熱ヲ去則清氣上行ノ上焦自明朗ナリ故ニ本經ニ耳目聰明ノ説アリ若濕熱積水ノ邪ナキ者用之過トキハ降氣太過ノ清陽不升真水耗虚ト云ハ非ス故ニ扁鵲病人眼ノ説アリ元素曰無此



病服

耳上無此病ノ三字實ニ此理ヲ盡ニ格ナリ。○別錄ニ  
止洩精宗奭曰。止洩精多不敢用。上腎陰未燥ノ相火妄ニ動スルガ  
故ニ遺精スル者少ク用之火ヲ水道ニ瀉トキハ精自收ル。或ハ脾胃ノ  
濕熱下流ノ下焦ヲ犯カ故ニ洩精スル者モ亦少ク用之。是以テ本  
經ニ止洩精ノ説アリ。若ク腎氣虛ノ精ヲ不藏カ故ニ洩精シ或ハ氣  
虛ノ清陽下陷スルガ故ニ洩精スル者用之則腎彌虛シ氣益陷テ精  
愈瀉。是以テ宗奭不敢用ト云。愚案スルニ宗奭カ謂多不敢用ハ深  
義存セリ。夫洩精ノ症皆腎家ニ屬ル。苟モ腎氣虛セスバ此患アルト  
ナレ澤瀉ハ水ヲ通スルノ聖藥ナリ。若ク其洩精ノ者當用之ノ症ナリト  
雖也敢テ過用スルコト勿レ。大抵洩精ノ症ハ多ク喜進テ用キニ非ズ不  
得也。或用ユ故ニ多ク不敢用ト云。必定テ不可用ト云ハ非ズ。觀者執  
之勿違意。○本經ニ益氣カトハ澤瀉ハ水道ヲ引テ陰邪ヲ泄ス陰邪

ヲ去則氣カ自益ノ義ナリ。此ガ直ニ氣カヲ益ス非ズ。補虛損也。陰邪  
元素曰養新水。大明曰補女人血海。令人有子。腎ハ真清水ノ藏ナリ。  
腎虛ノ不行則邪水溢テ真水ナラ不足ス。澤瀉ヲ用テ下焦陰濁ノ積  
火水ヲ去トキハ真水自湧益ス。仲景ハ味九ニ澤瀉アル所以ノ義モ亦  
此理ナリ。宗奭曰。八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別  
無他意。安道曰。八味丸之用此蓋取其瀉腎邪養五藏益氣力起陰  
氣補虛損五勞之功而已。雖能瀉腎從于諸補藥群衆之中則亦不  
能瀉矣。上實ニ宗奭カ説ハ是ナラス。地黄。山茱。茯苓。牡丹。桂附ノ劑ハ  
皆自腎ニ引者ニ必シモ澤瀉ヲ待ニ不及。安道カ説是ナリト雖モ味  
蓋ハ旨ナルガ如シ。夫八味丸ハ下焦ノ精血ヲ補テ且命門ノ陽氣ヲ補  
者ナリ。桂附主之下焦ノ水火不足ノ症ヲ治ス。蓋真水虛則邪水下ニ  
伏ス。○邪下ニ瀉ス。澤瀉ハ膀胱中留垢ノ邪水ヲ去ニ。陰邪ノ

經本草

卷之九

世三



本草

用之地黃等真清水ヲ補ノ佐トシ桂附ノ真陽ヲ補

助トス時珍曰仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃取其瀉膀胱之邪氣  
非引接也古人用補藥必兼瀉邪邪去則補藥得力一闢一闢此乃  
玄妙后世不知此理專事干補所以久服必至偏勝之害也此八  
味丸ノ奧旨ヲ發シ藥

**使藥**

水腫晝劇者ハ陽水也猪苓茯苓  
人參白朮赤芍赤小豆桑白皮陳皮

ヲ用ノ要ヲ明ス者ナリ  
ト合ス水腫夜劇者ハ陰水ナリ車前赤茯苓白芍赤小豆桑白朮  
瓜石斛薏苡ト合ス○夫水ハ陰ヲサト雖凡陽ナリ凝テ不流故ニ小  
便通利ノ五苓散ニ  
**毒** 陽氣陷虛ノ者○真陰燥虛者○濕熱ノ狂  
肉桂アル者はナリ ナキ者○小便頻ニ多キ者○或陽氣ノ虛陷  
或ハ腎陰ノ衰敗ニ因テ遺精目疾ヲ致者俱皆勿用○  
妄ニ久服過服則陽氣下陷ニ真陰耗燥ノ目昏ヲ患

**畏惡**

蛤 海

文蛤 上氣ヲ洗モヲ去剉テ酒ニ浸ス一宿ノ于乾テ用今  
ヲ畏 **修治** 入酒ニ不浸焙用ニ此製未考○和ニ丹波越後ノ産

アリト雖生近世越後ヲ捨テ丹波ヲ用ニ和産ノ狀ハ皆唐ニ異也丹波  
ノ産又則唐ニ似多然モ惟唐ヲ用テ可也



脊狗 苦甘微温○治肝腎健筋骨調關節堅脊利便  
仰治風毒濕毒膝痛癢腰脚絞弱急痛續筋骨

△狀狗ノ脊骨ノ如シ故ニ号○風濕ヲ去腰膝ノ疼痛  
或ハ痿軟ヲ主治レ筋骨ヲ堅ノ機關ヲ利スルノ要劑也  
**使藥** 草薢ヲ 使トス

**毒** 別錄雖療溺不節若腎虛有熱溺不  
利或短澁赤黃口苦舌乾者皆忌之  
**畏惡** 敗醬 附方

病後足腫者飲食ヲ節調ノ養胃  
洗漬ス出蘊要  
**修治** 火ニ毛鬚ヲ燎去剉テ酒ニ  
浸シ炒用ニ金毛ノ者ヲ佳

外類  
洗漬ス出蘊要  
火ニ毛鬚ヲ燎去剉テ酒ニ  
浸シ炒用ニ金毛ノ者ヲ佳



トスル  
ヲ以テノ狗脊トスル誤ナリ

貫



苦微寒○去腹内邪熱解諸毒殺寸白蟲破癥瘕治金瘡衄血下血婦人崩漏帶下產後血脹

腹痛班毒漆毒骨硬此州根一本ヲ衆枝貫之故ニ号○婦人ノ血病ヲ治シ瘡ヲ療シ堅ヲ軟ケテ癥瘕ヲ破リ腹内ノ惡蟲ヲ殺シ内邪熱ノ毒ヲ去鼻血下血ヲ止一切ノ肉骨咽ニ塞刺ヲ出ノ功尤神也癩疹ノ毒漆瘡輕粉ノ毒ヲ解シ艸木ノ毒ヲ消ス然レバ古人恒ニ用ナル者ハ其氣雜烈ニシテ精專ナラザルカ故乎

使藥

藿南赤小豆ヲ使トス

毒

藥性雜烈ナリ輕シク妄ニ服用スルカラス

附方

百禿瘡貫衆白芷爲末油ニ調塗或ハ貫衆ノ黑燒油ニ調塗出聖惠方漆瘡貫衆ノ末油ニ調塗出千金方骨咽刺者貫衆縮砂半艸等分粗末ニ細ニ少許ヲ包合テ唾汁又則隨痰咯

此普濟方輕粉毒ニテ齒縫ヨリ出血臭腫者貫衆黃連各半兩水煎ノ龍腦少許ヲ入時湯出積德堂方

修治

土氣洗

紫 苦甘寒○發癩疹治痘毒利大便通小便治黃痘惡瘡△此草花根俱ニ紫ニ染テ者ナリ故ニ



号○此紫艸ハ血熱ヲ涼シ血滯ヲ行シ敷ヲ利ス故ニ痘瘡欲出難出血熱ノ毒盛ニテ大便秘ス者及已ニ出テ痘紫黑色ニテ痘頭陷リ乾テ

使藥

大便閉者俱ニ用之其功神ナリ又黃痘目黃一便閉澀者ヲ治ス又此ガ腫滿ヲ療スモ亦一便ヲ利スガ故ナリ一切火毒ノ惡瘡癰疽痘毒黑疔時疫犬便秘ス者ヲ治ス此惟痘瘡家ノ要劑ナリ痘瘡家用之木香

毒

痘瘡已出テ紅活ノ者及白陷者大便滑利者皆勿用○紫草ハ痘家ノ要劑ナリトイヘトモ



脾氣ノ實ニ非バカ用脾氣虛スル者ハ禁

用今人不辨之ニ概ニ用之テ過ラ致ス

**附方**

痘疹將出難出面赤  
大便秘者紫艸二兩

到テ百沸湯一盞蓋シ封シ湯氣ヲ不泄サステ温ナル時紫艸半合ヲ

服ス出テ輕シ或ハ紫艸一味ヲ煎服スモ亦可ナリ紫艸湯ト号シ出經

驗後 嫩シテ紫色深キ者佳ナリ根ヲ去テ葉ヲ取テ使フ修

治纂要ニ忌火トス然レ本綱ニ此説ナシ

**茅根**



其寒○治療血血閉寒熱利小便治淋病黃疸  
水腫解酒毒除腸胃客熱止渴治喘急嗽逆止

吐衄血崩血諸血治勞傷虛癯補中益氣△其葉子ノ如レ故ニ名○

伏熱ヲ去肺金ヲ清シ水道ヲ通シ血熱ヲ涼シ瘀血ヲ消ス故ニ通血

閉婦人月經不調者用之治寒熱者モ亦血熱ヲ涼ガ故也茅根涼

血熱清肺水道ヲ通スガ故ニ治淋病黃疸水腫酒毒也除腸胃客熱

涼肺熱去伏熱ガ故ニ止渴治喘急嗽逆吐者モ亦除肺熱ガ故

也止吐衄崩血諸血者ハ涼血熱ガ故ナリ益血ハ得熱則安ニ行也治

勞傷虛癯補中益氣者ハ茅根ノ味甘ハ補脾其性寒ナリト雖トモ此

春陽生生ノ氣ニ感生ノ不犯胃故ニ此功アルニ至ル是以テ服食ノ家

食之漸穀不 鐵ノ法アリ

**總概**

血熱ヲ涼テ諸出血ヲ止血脈ヲ通シ經水ヲ

除テ喘急ヲ定 喘嘔ノ症及ヒ血症等寒ニ屬スル者ハ

**毒**

勿用○雖補中益氣虛寒者勿用

**畏忌**

鐵器

**附方**

小便出血茅根ノ煎

**修治**

土氣ヲ洗衣皮ヲ大判用鐵器

湯頻飲談楚粉方

綱ニ焙ノ説ナシ 茅根 甘温○或ハ煎ノ飲或塞鼻孔止吐衄血傳灸

瘡不愈置燈瘡上血并痛茅針即初生ノ苗也癰腫惡瘡未潰者酒



煮服之針開一孔服二針開二孔屋上敗茅多年，墻屋上之爛敗茅  
茅ヲ取テ洗焙爲末。啞瘡潰爛難醫不乾者，搽之愈。出陳文中。小兒疔  
辛苦寒。○破惡血，治心腹痛，去蠱毒，止血淋，治  
陽毒入胃下血。△此艸清冷ノ氣ヲ稟テ肺金ノ  
鬱ヲ開ク故ニ号。○爵金ハ惡血ヲ破リ氣逆ヲ下

**金 鬱**



故ニ惡血心竅ニ聚テ顛狂ス者ヲ治ス。及ヒ女子瘀血ニ因テ心痛シ  
及ヒ産後ニ惡血衝心死步ト致シ或ハ心腹痛者皆用之。止血淋尿血  
者モ其瘀血及ヒ血熱ニ属スノ症用之。爵金ノ氣味苦寒。陽熱ノ毒  
入胃下血スル者ヲ治ス。**總概** 凡姜黃爵金我述ノ二物功用相近  
瀉毒ヲ去ノ功尤神也。爵金ハ入心ノ上焦ノ惡血ヲ破リ逆氣  
ヲ下ス。姜黃ハ兼心入脾兼破惡血治  
**毒** 氣實上逆ノ者ニ非バ  
氣積我述ハ入肝氣中ノ血積ヲ破ル  
用テ勿ト。丹溪曰。爵金

輕揚上行ト非也。爵金ハ逆氣ヲ引テ  
下降セシメ陽氣下陷虛寒ノ者勿用。**附方** 産後心痛惡血上衝  
欲死者。爵金燒存性。

爲末二錢米醋調口  
灌即甦出袖珍方。**修治** 毛ヲ去剝用。○爵金姜黃我述二物形  
狀相似イリ人々清ヨリ來ル者。爵金ノ号

耳ニ別ニ姜黃ト云フ者ヲ不溲故ニ藥店ニ皆爵金ト稱シ姜黃ヲ不  
辨藥家ニ軸爵金頭爵金ノ二種アリ。軸爵金ハ姜黃ナリ。或ハ扁ニシ  
乾姜ニ似テ色黃ナク者ヲ以テ姜黃ト呼者アリ。此本綱ニ謂片子姜  
黃ナリ。真ノ爵金ハ外黃ニ内赤ク體圓ク横紋アリ。蠅ノ腹ノ如ク。苦  
中ニ甘味ヲ帶ル者ナリ。今ノ爵金ノ中ニ於テ其色鮮氣味ヲ以テ姜  
黃爵金ヲ撰用ヨ**姜黃** 辛苦微寒。○治心腹結積下氣破血通月  
經。治癥瘕血塊撲跌瘀血痛。氣脹産後惡血。心出癰腫其力烈。爵  
**片子姜黃** 治風寒濕氣手臂痛。○製法爵金ニ同。

本草綱目卷之九 金部 爵金 姜黃 片子姜黃





苦辛甘微温。破瘀血。治產前產後百病。消癥瘕。腹中浮腫。瘰癧。瘰癧。入此州澤邊。二生。芳

香。蘭州ノ種類ナリ。故ニ号。○此ガ辛温芳香。二焦ヲ通利シ。血氣ヲ流  
行セシメ。瘀血ヲ破ル。故ニ産前後ノ諸疾ヲ治シ。婦人ノ要藥也。産後  
ノ腹痛。腰痛。血滯ノ不止。及ヒ癰腫。瘀血ニ属スル者ヲ治シ。鼻血吐血。  
頭痛。目痛。瘀血ニ属スル者ヲ療シ。癥瘕。撲跌ヲ治スルモ亦。去瘀血ガ  
故ナリ。癰腫。金瘡ヲ療スル者。二焦ヲ利シ。血氣ヲ行ノ。消痰。長肉。故  
也。治浮腫。上脚虛シテ水湿ノ停症ニ非ズ。蓋澤蘭ハ土澤ノ氣ニ感メ  
血海ニ入テ留血ヲ攻。故ニ積血化ホ。浮腫ト九者用之。真ノ水腫症  
ニ非ズ。或問。澤蘭專破血ノ劑タルカ。曰。澤蘭辛苦ニ甘味ヲ兼。其性  
微温ニ和平。且芳香。和利氣血。故ニ澤蘭ハ瘀血ヲ破。ト雖凡  
行中ニ補ヲ帶。是以大明曰。治婦人勞瘦。上實。婦人良劑也。

**使藥**

防己ヲ 瘡腫初起。生澤蘭。搗爛テ塗。損傷瘀血ノ腫。モ亦用  
使。之。産後ニ陰尸燥熱。赤肉突出ル者。細花ト号。澤蘭

**附方**

四兩水煎シテ。薰洗。ト二三度。再  
枯白礬ヲ加。煎洗。即安。出集簡方

**修治**

置テ乾用ニ。地笋。澤蘭ノ根也。甘辛温。○  
利九竅。通血脉。排膿。止鼻淵。産後。心腹痛



辛甘寒。○利水道。除胸中痰結。止渴。調氣。生血  
調月經。消癰腫。殺蠱毒。去惡氣。○澤蘭。蘭州。俱

道ヲ通シ。痰結ヲ除ク。澤蘭ハ血分ニ走テ。瘀血ヲ破リ。癥瘕ヲ治ス。二  
蘭ノ功太繁同ノ  
氣血ノ分アルノ  
**修治** 葉ヲ用テ澤  
蘭ノ製ニ同



實藍



苦其寒○解諸毒填骨髓明耳目通關節治經絡中結氣療毒腫藍葉苦其冷治頭痛赤服熱

狂風熱毒腫煩渴吐衄血產後血運解藥毒蠱毒疔蟲△藍ハ鑑也

監制ノ義アリ月令ニ仲夏月監ヲ刈コトヲ禁制ス故ニ号○藍ノ實葉

諸毒ノ解シ熱ヲ除キ火ヲ降シ瘀血ヲ經絡ニ行シル者ナリ其功皆

此ヨリ致ス藍汁苦其寒○解諸藥毒殺惡蟲毒塗五心除煩悶○

藍汁ノ功惟蠱毒ヲ殺ニ勝ル一切ノ惡蟲ニ咬傷タル者塗之其功神

也此モ亦除熱降火ノ能アリ

附方

卒中水毒藍青汁塗頭身出肘毒藍性

後方自縊死藍汁灌口出千金方毒皆苦

寒疾ニ服用スコト勿レ

修治

藍ノ實葉採テ日ニ乾用ユ葉ハ剉使フ若藍汁ヲ使ニ生葉ナクハ清布ノ汁

ヲ用テ煎圧石灰ノ氣ヲ存シ生藍汁ノ如クラスト雖圧不得己ノ用ノ三

海金沙



甘寒○利小便治諸淋病療傷寒熱狂治腫滿△色黃金ノ如ク狀細ニ海沙如シ故ニ号○海

金沙ハ小便ヲ通シ小腸膀胱血分ノ熱ヲ清利ス諸ノ淋

症血熱ニ屬スル者其功尤大也且能熱毒ヲ解ス宜シ

使藥

子 厄

馬牙消蓬沙ヲ得テ

傷寒ノ熱狂ヲ療ス

血淋澀痛海金沙末新汲水或

砂糖水ニテ一錢ヲ服ス出普濟方

偽アリ真ハ捻ニルニ指ニ粘ツカズレテサラツク

偽者ハ指ニ粘ツキテエラ捻ガ如シ宜擇用

耳苦微温○破瘀血通月水治產後血運惡血

不下心腹脹痛墜撲癥結利小便治諸淋去腎



杖虎



節風毒除結熱止渴治煩躁瘡腫排膿燒灰貼諸惡瘡焙研煉蜜為丸陳米飲服治腸痔下血△其莖如杖斑紋アリテ虎毛如シ莖号

○虎杖ハ瘀血ヲ破リ水道ヲ通シ除結熱カ故ニ以上ノ治功ヲ致ス婦

人ノ經水ヲ通シ男女ノ諸淋ヲ治其效大ナリ

**毒**

孕婦ハ勿用○小便頻ニ多ク及ヒ血虛者用コ勿

**附方**

治淋 病虎

杖為末每一錢用飯飲服出集驗方

**修治**

根ヲ採テ洗淨シ對テ虎杖ノ葉ニ包置コト一夜ノ晒乾用ユ

**大戟**



辛苦甘寒○瀉水去痰利大便下惡血去風毒瀉毒藥破積結治水腫腹滿急痛天行黃病腹

內雷鳴熱淋月水不通癰塊頸液癰腫風疹脚腫皮膚疼痛温瘧頭

痛△味辛苦ヲ大ニ人咽ヲ戟ス故ニ号○大戟ハ泄水ノ劑也故諸

水腫ノ症主之又苦寒ノ性降テ大便ヲ利又且辛ハ散シ苦ハ燥テ

風濕ヲ除ク其味烈ク咽ヲ戟ヲ以テ惡血ヲ下シ積結ヲ破風毒ヲ

除キ其辛苦寒又能濕熱ヲ去テ黃病ヲ治又大戟其逐俱ニ泄水行

濕ノ劑功用相似テ其逐ハ經隧ノ水濕ヲ行大戟ハ藏府ノ水濕ヲ

泄ス者ナリ大戟其逐俱去痰トハ此其水濕ヲ泄テ痰ノ本ヲ治ス也

半夏等ノ痰劑ノ義ニ不同又大戟苦ノ水ニ浸共青綠色ナリ青緑ハ

肝色苦ノ青ハ胆ノ色味也故ニ肝胆ノ邪ヲ去コトヲ主ル故ニ痘頂紫黑

乾陷リ嗽ノ青緑汁ヲ吐大便閉結スル者ヲ治スニ百祥膏アリ大戟

一味ヲ製シ肝胆ヲ瀉シ腎邪ヲ退ク蓋實則瀉其子ノ義ニ取ル也

○大戟泄水又利大便故ニ水腫與腹脹

**使藥**

赤小豆ヲ使ス大棗ヲ得テ不損脾

并病者濕熱ノ實滯ニ属共用之效ヲ致ス

胃氣ノ實及濕熱實滯ノ有ニ非バ勿用○水道頻ニ多者○大

**毒**

便瀉利ノ者禁用○過用久服則元氣ヲ損ス○孕婦服之墮胎



**畏惡**

孕婦忌○耳艸ト反ス若其艸ト合相メ其毒ニ中者ハ苜蓿解之苜蓿蓋葺鼠屎ヲ畏ル薯蕷ヲ惡

**修治**

米泔ニ浸シ蘆頭ト梢ノ細所ト心トヲ去剉用ユ或ハ漿水ヲ以テ煮テ去毒晒シ乾用ユ○蒙莖惟採正根傍附誤服冷瀉難禁ト然則正大根ヲ擇用ヨ細小ノ根ヲ使コト勿レ時珍曰杭州紫大戟爲上江南土大戟次之北方綿大戟色白其根皮柔軟如綿甚峻利能傷人弱者服之或吐血不可不知ト今所渡ノ者綿大戟ヲ雜ニ擇テ色白ノ柔大者ハ勿用近世多ハ苧麻根ヲ採テ大戟トス甚誤テリ本邦ニ真紫大戟生ス人不知之偽物ヲ用者多シ

**花 芫**



辛苦微温○逐水泄濕下逆氣利血脈除風濕毒制魚肉毒治咳嗽癰腫惡瘡瘡癩疔瘻△釋名未詳○芫花能逐水泄濕下逆氣故去胸中痰水治咳嗽喘息短

氣胸腫喜唾及涕唾粘如膠腰脇下疼痛痰積逐五藏遊水去皮膚濕毒痺痛才魚蟲ノ毒ヲ制レ不正ノ瘴氣鬼惡ノ邪ヲ去故ニ鬼胎瘡瘡及ヒ蟲毒菌ニ在テ中ラル者用之解毒

**使藥**

孕婦禁服○雖腫脹痰癰者安ニ用ルコト勿レ誤用レハ害不

**畏惡**

孕婦忌○耳艸ト反ス○胡洽居士カ治痰癰飲癰并遂大戟芫花大黃甘艸ヲ用テ大ニ吐セシメテ泄濕此相反ヲ以テ劫之

**附方**

然凡神醫ニ非ハ如此製ヲ致スカラ  
不惟反畏惡ノ劑ハ恐避ニ害ナキニ  
一錢大便利ノ  
陳久ノ者ヲ良トス醋ニ浸テ炒用ユ炒時人  
愈出効方  
眼ヲ逆カラズ或ハ醋ニテ煮コト十沸去醋

**修治**

一切菌毒芫花生ニテ研末レ新汲水ニテ服



此二浸コト一夜ト晒乾用九キハ毒ヲ減テ可ナリ○今人佛耳卿  
花ヲ以テ芫花トスル者ハ誤ナリ

**何首烏**



苦澁微温○益血氣助精髓黑髮脫髮顏色長  
筋骨久服令人有子治癩瘰癧腫頭面風瘡痔

漏心痛帶下產後諸疾一切宿疾冷氣腸風瀉肝風△古何公服之  
白髮變黑故何首烏ト号○何首烏赤白ノ兩種アリ白者入氣分  
赤者入血分肝腎ヲ温補シ精血ヲ收益ス故ニ健筋骨烏髭髮ノ功  
アリ藥性不寒不熱不燥滋補ノ良藥ナリ其功地黄天麻冬ノ上出  
尤癰腫瘰癧痔漏等ヲ治スルニ宜シ故ニ外科ニ呼テ瘡疔紅内消ト云  
其能腫毒ヲ消スルコト如常也或ハ氣血虛ノ中風ノ如ク行步健ナラス  
或ハ自汗或ハ陰痿ヲ治ス皆肝血ヲ養ヒ腎精ヲ  
固クシ氣血ヲシテ大和ナラシムルノ良劑ナリ

**使藥**

茯苓

**畏**

**惡**

鐵器ヲ忌諸血無鱗魚菜蘆蒜蔥  
ヲ忌○製之竹刀石臼砂鑪ヲ用

**附方**

七寶美髯丹烏髭髮壯筋骨固精氣

種子延年赤白何首烏各一斤泔水浸三四日切片刮去皮洗淨黑  
豆二升木甌中鋪豆入何首烏重々鋪蓋以砂鍋蒸豆熟則去豆暴  
乾復換豆再蒸如此九次暴乾爲末赤白茯苓各一斤去皮研末淘  
水去筋膜及浮者人乳十盆浸晒乾研末半膝八兩去苗酒浸一日前  
蒸何首烏時第七次同何首烏蒸至九次晒乾當歸八兩酒浸晒乾  
枸杞子八兩酒浸晒乾兔絲子八兩酒浸生茅研爛晒補骨脂四兩同  
黑脂麻炒香皆忌鐵器石臼爲末煉蜜和丸彈子大每日三九清晨  
溫酒下一丸日中姜湯下一丸臥時塩湯下一丸其餘九梧子大每  
日空心酒服久服極驗忌見前積善堂方皮裏作痛者不問何處何  
首烏末姜汁調塗綿裹灸鞋底熨出經驗方自汗不止何首烏末唾



調封臍中出集簡方小兒龜背何首烏末調龜尿貼脊節久久自去  
本綱治惡瘡諸藥不効何首烏一兩水煎發日煎酒一盞空心温服

或截瘡藥中加人

**修治**

鐵ノ忌米泔水ニ浸シヤラゲ竹刀ニ黒皮ヲ刮去米泔水ニ浸スコト一夜ノ切片

亦可也出本州淮洗淨スル黑豆ヲ甑ニ鋪何首烏ヲ入テ復黑豆ヲ鋪テ何首烏ヲ入  
如此重々ニ豆ト首烏トヲ鋪入テ砂鍋ヲ以テ水蒸ニス豆ノ熟ス時  
取出シ日ニ晒又豆ヲ鋪蒸如此九蒸九晒ノ判用ニ每蒸豆ヲ換ヘシ

○本邦ノ人用テ何首烏トスル者皆真物ニ非ズ此沿婁ナリ朕人  
皆以之何首烏ト稱シ服食ニ用テ藥ニ使フ誤ナリ惟唐ヨリ渡所ノ物  
真ト本州ノ説ニ不差和ニ所謂ノ何首烏勿用藥其功アルコトナレ

**百部**



苦其微温○去肺病治欬嗽止氣殺蚘蟲勞蟲  
△其根多者百千連屬ノ如部伍故名○百部

根八天門冬ノ類ニテ治肺病癆嗽殺蟲天門性寒治肺熱熱嗽百  
部性温治肺寒寒嗽ノ異ナリ百部ハ能殺蟲故ニ槓木ノ下ニ燼煙スレハ

蚘蟲死ス勞瘵傳尸ノ惡蟲  
蚘蟲寸白蟲疳蟲疥癬ヲ殺

**畏惡**

熏衣去氣百部秦艽末  
燒烟ヲ熏或ハ煎湯洗出經

驗方蟲入耳百部炒末生油

**修治**

竹刀ニテ鹿皮ヲ刮勞テ心ヲ去花ヲ去數十片ニ切テ

調下字塗耳門上出聖濟錄

箬下ニ懸風ニ吹乾剉テ酒ニ浸コト一夜酒ヲ去焙乾レ用コ

**蘆**



其寒○治消渴客熱止小便利瘵及胃嘔逆  
下食胃熱傷寒內熱開胃治噎噎不止瘵寒熱

根時疫煩悶瀉痢孕婦心熱△蘆ハ蘆也其色蘆黑故名○蘆根ハ草  
寒ナリ故ニ胃ノ虛熱ヲ解シ火ヲ降ス且心與胃子母其氣通ス  
故ニ心胃ノ熱ヲ兼治ス煩渴ノ候アルニ非ハ疾ニ用ルコト勿レ

**畏惡**



豆 修治 秋冬土中ニ在者ヲ掘取味其者尤佳其土上ニ露水ニ  
浮者ハ損入土多ク洗淨シ鬚節ヲ去赤黄色皮ヲ刮  
去テ判用ニ筭小苦冷○治胸間客熱止渴利小便解酒毒魚毒

○魚肉ノ毒ニ中者煎汁ヲ飲莖葉并寒○治霍嘔氣逆肺癰煩熱  
癰疽燒灰淋汁煎膏去惡肉黑癩○莖葉ノ中空ニ能心肺ニ入其甘

寒ヲ以テ上焦ノ虛熱ヲ治ス或問蘆根ハ止小便利蘆筭ハ利小便老  
何ノヤ曰根ハ中空筭ハ中空虛也麻黃發汗節止汗ノ義ニ同ニ去氣ヲ

洗淨シ干乾判用ニ○古人煎藥陳蘆ヲ以テ薪ト其火不强得中故ナリ  
浮 辛酸寒○利小便下氣解熱毒發汗治水腫中

萍 風頭風脚氣癩風疔撲消渴風癩風濕麻痺目  
赤翳氣口舌瘡吐衄血癩風△水面ニ浮テ平ニ生○浮萍ハ

水中ニ生水寒ノ氣ヲ棄テ利小便故ニ泔水腫下氣解熱故ニ治目

疾口瘡吐衄血大明曰治熱毒熱狂上治消渴腫毒物火瘡丹毒毛  
亦熱毒ヲ解スルガ故ナリ浮萍ハ其根上少ラ離ル水面ニ浮生ス故ニ其

性輕ク浮テ入肺達皮膚發汗ノ功麻黃ニ勝リ是以テ風熱ノ邪毒  
ヲ散發シ中風口眼喎斜頭風脚氣癩風風疹麻痺癩風等一切無

名ノ風毒腫ヲ主治ス治打撲者ハ浮萍能達表辛ハ散シ酸ハ血分ニ走  
寒ハ瘀熱ヲ解ス六也或問此ガ治熱毒者何如曰裏ナル者ハ辛寒ニシ

涼解シ表ナル者ハ 症ニ汗アル者及小便頻ニ  
辛寒ニシテ散解ス 毒 多者寒虛ノ人皆用テ勿レ

附方 風熱丹毒浮  
身ニ塗出 七月半ニ採面青背紫ナル者佳土砂ヲ洗淨シ  
子母秘錄 竹節ニ攤烈日ニ向テ晒乾篩下ニ水一盃

置テ映之即乾易シ無 大則小藥粗ク末ヲ用シ

此書本草綱目卷之九







方藥に痢此脾虛之熱氣胸膈閉塞ス故に痢之不思食俗妄ニ  
木香等ヲ用テ温ヲ過レ或ハ山茱萸等ヲ用テ閉ニ過惟參苓白朮散ニ  
石菖蒲ヲ加ヘ粳米飲ニ調服ス或ハ人參茯苓石蓮肉ヲ用テ  
少レ菖蒲ヲ入レ服スモ亦可ナリ必胸膈自然思食楊志瀛方

**修**

**治** 山谷ノ中ニ自生ス水石ノ間ニ存シ其根石間ヲ絡テ泥土ニ從ガレ  
者ヲ佳トス其根石間ニ露レ出ル者ハ不可用ノ家獨ニ在ル者ハ  
不堪用十一月ニ其根一寸九節ノ者ヲ採銅刀ニテ毛ヲ去皮ヲコゲ

テ剉テ細切シ微炒用ユ○今ノ藥家ニ石菖蒲ト云トキハ用之惟菖蒲ト  
云トキハ泥蒲ヲ用誤ナリ古方ニ菖蒲ト呼者ハ比附石菖蒲也本邦ノ俗石  
菖ト云者古方ノ菖蒲ナリ石菖蒲モ亦是ナリ和俗ニ菖蒲ト云者本  
艸ニ謂ル白菖或ハ泥菖ナリ白菖ハ甘辛温治風濕入逆去蟲味シ油調  
塗疥癩ノ功ニ石菖蒲ト大ニ異也

**石菖蒲葉**

煎洗疥瘡大風瘡

**石**



其淡微鹹平○下氣除熱定胃氣強陰助腎治  
脚膝冷痛癱瘓發熱自汗

△釋名未詳○石斛ハ胃中ノ虛熱ヲ治シ骨痛ヲ  
去右腎ニ達シ陰囊ノ濕小便ノ餘瀝等ヲ治ス

**使藥**

陸英ヲ使トス

**案**

本經補虛勞益精厚腸胃別錄平胃氣延年日華云補腎益  
力煖水藏益智ト思案ニ石斛ノ其淡鹹ハ脾腎ノ味ナリ且其性  
平也故ニ諸家ノ言補益ニ盛ナルト如此然凡別錄曰逐皮膚邪熱甄  
權曰除熱時珍曰治發熱ト石斛性微寒ト者乎李當之ガ寒トスル  
說尤是ナリ本艸家ニ所謂補益ノ言ニ拘テ妄ニ此ヲ用テ單ニ補益  
ト欲セ其益ナキ耳ニ非ズ反テ害ヲ致シ惟小虛ノ者ハ或用テ助之  
大虛  
者ニ於ハ此力獨能治スル所ナラス  
或ハ補藥ノ臣佐トシテ用ベキニ

**畏惡**

凝水石巴豆

**修治**

本草綱目



藥石ノ上ニ生スル者ヲ石斛トス。藥ニ用之。根頭ヲ去。莖ヲ使。酒ニ浸。コト一夜レテ晒乾シ炒用ユ。○木上ニ生スル者ヲ木斛トス。石斛ハ根ノ  
中實ス。木斛ハ長クシテ中虛シ。味太苦シ不堪用。○此足ノ少陰腎經ノ藥也。腎ハ主骨。故ニ能入骨。閃折筋骨ノ傷

**骨碎補**



苦温。○補傷折治牙疼耳鳴。久泄痢。上熱下冷。療骨中毒氣及風血疼痛。手足不收。破血止血。

○此足ノ少陰腎經ノ藥也。腎ハ主骨。故ニ能入骨。閃折筋骨ノ傷。損ヲ補。骨碎補ノ名從之。牙ハ骨ノ標。腎ハ竅ヲ一陰ニ開ク。其氣通耳。故ニ治牙疼耳鳴久泄痢。上熱下冷。皆其温性腎ニ入テ。下焦ヲ

温利ス。ハ也。且婦人血氣ノ要劑トス。一切筋骨疼痛手足軟弱ヲ主治ス。又殺牙蟲。畏惡

**鐵**

**附方**

閃折碎骨。骨碎補搗末。煮黃。三。水。煎。鐵。ト合レ。傷ル處ニ塗裹テ效アリ。本綱。修治。銅刀ヲ以

黃赤毛ノ刮去。割去。剉。蜜水ニ潤シ晒乾シ焙用ユ。或ハ蜜水ニ漬ク。コト。少。煎。石

**石**



苦耳微寒。○通小便。治淋病。小腹滿。去勞熱。下

此。卽石上ニ生。其葉如草。故ニ名。○石韋ハ能水道ヲ通シ。諸淋ヲ治。止煩。下氣。治崩血。去勞熱者。氣味ノ苦寒ナルヲ以テ也。利水。下氣。熱ヲ

去。故ニ清肺氣。治咳。○別錄。補五勞。安五藏。益精氣。言ヲ以。直ニ補益ノ劑。トスルコト勿シ。使藥。滑石。杏仁。射干。使。毒。小便頻。多。者。勿。トスルコト勿シ。○陽氣陷者。勿

用。○石韋ヲ用ハ。痛去。黃毛。肺ヲ傷テ。冷入咳。不可療。修治。深山窮谷ノ石上ニ生スル者。功カ

者ハ功カ少也。葉ヲ採。陰乾ニ用。時梗ヲ去。黃毛ヲ去。盡シ。微火ニ燒。○石韋ノ黃毛ニ毒甚シ。人ノ肺ヲ射テ。效嗽セシメテ。至。不可。治。製。ノ。黃

石韋ノ黃毛ニ毒甚シ。人ノ肺ヲ射テ。效嗽セシメテ。至。不可。治。製。ノ。黃



毛ヲ去盡スルヲ要セヨ

紫菀



苦辛温。○養肺氣去胸中結氣痰。治嗽。嗽肺痿。肺癰。痿。止渴潤肌。治肺積。喘。勞。虛。熱。小兒驚癇。去傳尸。蠱毒。△菀。八菀也。根。色紫。柔。宛。故。號。○紫。菀。八胸中肺分。結痰。結氣。結熱。結寒。去之。肺氣。温。行。入。故。治。嗽。嗽。不。要。劑。ナリ。肺痿。八。嗽。胸。痛。肺癰。八。嗽。胸。痛。膿。血。ヲ。咯。俱。ニ。胸。肺。ノ。痰。氣。ノ。結。鬱。ニ。モ。紫。菀。主。之。痿。癯。ハ。腎。ニ。屬。ス。ト。雖。凡。肺。ハ。腎。ノ。源。氣。ノ。主。ナリ。肺。中。ノ。氣。痰。ヲ。行。則。氣。能。支。射。ニ。通。源。清。ノ。腎。精。潤。流。ス。ト。キ。ハ。痿。癯。愈。シ。方。レ。痰。滯。ノ。候。凡。ニ。非。バ。勿。用。止。渴。者。モ。亦。胸。痰。ニ。因。ラ。云。潤。肌。膚。者。肺。ハ。皮。膚。ヲ。主。ル。肺。中。ニ。氣。痰。結。滯。レ。津。其。皮。膚。ヲ。潤。サ。シ。云。治。肺。積。喘。息。驚。悸。驚。癇。者。皆。此。胸。中。ノ。氣。痰。寒。熱。ノ。結。ヲ。消。ガ。故。也。治。勞。氣。虛。熱。者。ハ。深。意。存。ス。コ。ト。アリ。益。此。ガ。苦。温。ヲ。以。テ。勞。鬱。ノ。氣。ヲ。

順行レ虚鬱ノ熱ヲ開行ス。此惟勞症虚熱ノ

始氣鬱レ熱滯痰結ノ元氣未太虚ノ症ヲ云

肺熱ノ者ハ

畏惡

天雄瞿麥藜蘆本雷丸 遠志ヲ惡茵陳ヲ畏

修治

洗淨シ薑頭ヲ 去。剉。テ。蜜。水。ニ

使

使冬ヲ

毒

地膚



膚ト号。○地膚子ハ能虚熱ヲ除キ。精氣ヲ助ケ。男子ノ陽事不起者。ヲ強ス。益陰ヲ益テ。陽氣ヲ化ス。ノ理ナリ。東垣用黃芪知母滋腎ノ意。ト類ス。風熱ヲ除テ。耳目病ヲ治シ。又脇痛ヲ退ス。狐疝ハ夜發。小便不利。癩。油。ハ。陰。囊。腫。痛。ス。俱。ニ。膀胱ノ熱。ニ。屬。ス。本。經。曰。地。膚。子。治。胸。臍。

苦耳寒。○除虚熱風熱強陰。治耳目病。散惡瘡。治狐疝。癩。疝。脇。痛。△子ノ形。微細。凡。ガ。故。ニ。地。

本草綱目

卷之九

四七



熱利小便○虛熱多者ハ其州下合足陰痿ヲ起六陽起石上合用其  
功大ナリ苗葉苦其寒○治手足煩疼利小便治諸淋病瀉腸胃治  
泄瀉搗汁服治赤白痢煎水洗目去熱暗雀盲瀉痛○苗葉苦其寒  
ラ膀胱ノ熱ヲ去陰ヲ助ク熱去陰生則陽化シ氣行テ小便利ス

**毒**

虛寒ノ者ハ  
斟酌スベシ

**附方**

爲物睛障  
者ヲ先淨  
爲肉突出者地膚ノ苗葉生  
者ヲ先淨  
一兩搗テ絞汁少許滴目中

或ハ陰乾ノ苗葉濃汁ニ  
煮テ用モ佳出聖惠方

**修治**

押モミテ塵土ヲ去テ日ニ晒乾炒用  
或ハ酒ニ浸シ炒テ用○苗葉ハ土沙ヲ

洗淨シ陰乾ニシテ其儘剉用

**茜**



其微酸鹹温○治吐血衄血瀉血尿血月經不  
正産後血運帶下撲損痔瘡癰排膿モ亦瘀血ヲ行シ血脉ヲ

痛風治蠱毒△此州西方ニ多故ニ号ク○茜根ノ名ニ赤メ湿ヤ味酸

鹹也俱ニ血分ニ走リ此ニ其温性ヲ兼テ行血活血ニ收血故ニ諸血  
症帶下ヲ治ス撲損痔瘡癰ヲ治シ排膿モ亦瘀血ヲ行シ血脉ヲ  
通スルカ故也療痛風者モ亦滯血ヲ温行セシムルカ故歟丹溪謂茜根  
性熱燥燥其濕痰ヲ開キ熱其瘀血ヲ行テ痛風ヲ治ス此却劑ヲ  
暫ク愈ト雖尼後必ヌ害ヲ致スト愚案スニ茜根ノ性熱燥トス其酸  
鹹温ノ劑多リ其潤シ酸ハ收温ハ行ス何ノ燥ト云フトアランヤ然尼潤養  
劑ニ非ス妄ニ單服久服スルト勿レ或問別錄ニ益精氣曰益泄精ト何  
カ是ナルヤ曰此皆過言ニ出茜根ハ行血活血ト雖尼不足益精氣茜  
根ハ雖行滯血不至泄  
精惟其中ヲ執ベキニ  
**畏惡** 鉞鐵器ヲ忌  
鼠婦汁ヲ畏  
**修治** 土氣ヲ洗淨  
剉炒用ユ○赤柳州ノ根能似之  
誤用コト勿レ赤柳州ハ令眼内障



苧麻子



其辛熱有毒。止痛消腫。追膿拔毒。治水瘕。下胎。衣收子腸。治偏枯。口眼喎斜。頭風耳聾。脚氣。

小便不通。出竹木刺。△苧麻子。其辛毒熱。其氣味近巴豆。其性走。形如牛蟬。故號○。○苧麻子。其辛毒熱。其氣味近巴豆。其性走。竅經絡。開通。能。有。形。滯。物。出。無。形。之。邪。氣。拔。外。出。者。也。能。止。痛。消。腫。排。膿。拔。毒。故。外。科。之。要。藥。也。服。藥。六。輕。之。用。難。之。氣。將。之。偏。頭。痛。乳。香。食。鹽。同。搗。大。陽。之。塗。疥。瘡。癩。瘡。湯。火。瘡。研。之。塗。小。兒。之。丹。瘤。去。皮。研。之。一。匕。入。水。調。塗。之。或。水。氣。腹。內。之。癥。結。者。八。研。服。之。惡。水。涂。之。吐。難。產。及。胞。衣。下。難。者。八。去。殼。研。之。足。心。之。塗。子。產。胞。衣。下。則。速。洗。去。然。之。反。之。子。腸。出。中。風。半。身。不。遂。者。八。苧。麻。子。之。油。煎。膏。塗。口。眼。喎。斜。者。八。左。塗。右。右。塗。左。耳。卒。之。聾。者。八。苧。麻。子。去。殼。藥。肉。同。搗。爛。之。乳。汁。之。丸。之。綿。二。裏。

耳中ヲ塞グ。一日ニ一度易。脚氣作痛者。苧麻子七粒。殼ヲ去テ研爛。蘇合香九ト合。足心ニ塗ル。小便不通者。八。苧麻子。紙條ニ浸テ。馬口。苧麻子。入。或。ハ。油。ヲ。入。毛。可。有。產。後。子。腸。出。テ。不。收。者。八。苧。麻。子。去。殼。研。之。頭。頂。ニ。塗。或。丹。田。ニ。塗。竹。木。鍼。ノ。刺。肉。者。八。去。殼。研。之。塗。之。或。白。梅。肉。ヲ。加。ル。毛。尤。佳。若。其。刺。物。出。ハ。速。ニ。洗。去。然。之。升。時。ハ。好。肉。ヲ。拔。出。ス。凡。苧。麻。子。仁。研。之。油。ヲ。搾。取。テ。此。ヲ。諸。痛。腫。毒。癩。癧。等。ニ。塗。テ。效。尤。速。ナリ。此。以。毒。治。毒。ノ。義。也。毒。苧麻子仁搗爛。之。亦。畜。ノ。舌。下。ニ。塗。ハ。服。藥。六。妄。ニ。輕。ク。用。コト。勿。レ。不能食。肛内ニ塗。ハ。即。血。ヲ。下。ノ。死。ス。然。則。此。ガ。毒。烈。甚。レ。畏惡。苧麻子ヲ服スル者。ハ。十。生。炒。豆。ヲ。食。コト。勿。レ。若。誤。食。ハ。必。ス。脹。滿。シ。テ。死。ス。修治。鹽湯ニテ煮ル。半日。皮。ヲ。去。研。用。之。○。苧。麻。油。ヲ。取。テ。去。殼。仁。ヲ。取。テ。搗。爛。シ。タ。ト。ハ。苧。麻。仁。一。升。九。ト。六。水。一。升。ヲ。以。テ。煮。之。沸。ノ。所。停。ノ。沫。ヲ。

本草綱目卷之九 麻部 苧麻子



撮取<sub>二</sub>漆ノ盡ニ至テ止<sub>一</sub>。其沫ヲ以テ復<sub>二</sub>煎<sub>一</sub>。此ヲ水ニ滴テ不散<sub>レ</sub>度<sub>レ</sub>去

馬兜鈴



苦辛寒。清肺熱降肺氣治咳嗽喘急痰去。肺中濕熱治血痔腫痛馬兜鈴燒烟熏病處吐

蠱毒△此ガ實垂下。馬兜鈴ノ鈴ニ似タリ。故ニ馬兜鈴ハ辨輕ノ人肺

氣味苦辛寒。去肺熱降肺氣。主治皆此ヨリ致ス者也。元素ハ補肺

云トモ倚<sub>レ</sub>ノ苦辛寒ヲ以テ補益ノ義アラシヤ。若其清熱降氣安肺ト

云バ可ナ<sub>レ</sub>。肺寒ノ者ハ葉蔓ヲ擇去能陰乾ニシテ劈開テ

之者歟。用コト勿<sub>レ</sub>。修治。革膜ヲ去。淨子ヲ取テ焙用。獨行

根一各ハ青木香<sub>ス</sub>馬兜鈴ノ根ナリ。辛苦冷。能治蠱毒又搗末<sub>レ</sub>水ニ調

赤腫熱腫ニ塗服藥ニ用<sub>レ</sub>テ希ナリ。多服スバ吐利ノ不止。青木香ハ

馬兜鈴根ノ一名ナリ。然ルニ今人嘗<sub>レ</sub>香艸ヲ以テ青木香トス甚誤ナリ。

豨薟



苦辛寒。治金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡。腫毒搗封之。治久瘡痰滯搗<sub>レ</sub>服取吐。又搗傳

獸蟲咬傷。蒸用治中風四肢麻痺口禁失音腰膝痠弱骨間冷痛。按<sub>二</sub>蘇恭藏器<sub>一</sub>搗汁吐藥<sub>ス</sub>頌カ説<sub>二</sub>性熱甚益元氣<sub>一</sub>中風ノ主劑ト

不慎微モ亦豨薟丸ノ中風ヲ治<sub>レ</sub>補益ニ功アルト<sub>レ</sub>記セリ。時珍曰生

搗汁服則令人吐。故云有小毒。九蒸九暴則補人。去毒。故云無毒。生

則性寒熱則性温。云熱者非也。豨薟丸ハ五月五日或ハ六月六日九

月九日ニ豨薟ノ葉及<sub>レ</sub>枝頭ヲ摘采去根莖花實洗淨<sub>レ</sub>曝乾<sub>レ</sub>甌ノ

中ニ入。重々酒與蜜ヲ酒テ蒸曝乾<sub>レ</sub>復蒸如此。九蒸九曝<sub>レ</sub>煉蜜ニ丸<sub>レ</sub>

梧子ノ大サ。空心ニ温酒ニテ服ス。益元氣安五藏治中風麻痺。時珍此

九蒸九曝ノ者ヲ以テ温性ト<sub>レ</sub>補入中風ヲ治スト云<sub>レ</sub>雖<sub>レ</sub>凡恐<sub>レ</sub>久具<sub>レ</sub>カ<sub>レ</sub>ス

夫生地黃ハ味甘其性寒。清火微陰ヲ助。尤蒸<sub>レ</sub>其味厚其性微温。凡

九蒸九曝ノ者ヲ以テ温性ト<sub>レ</sub>補入中風ヲ治スト云<sub>レ</sub>雖<sub>レ</sub>凡恐<sub>レ</sub>久具<sub>レ</sub>カ<sub>レ</sub>ス



コトヲ得ニ能精血ヲ補益ス此蓋地黃素ヨリ補陰ノ氣味アルガ故ニ  
 九蒸ノ能補陰ノ功ヲ盛ニス然レ全温ナルコトヲ不得特珍釋名曰韻  
 書楚人呼猪爲豨呼州之氣味辛毒爲豨此州氣臭如猪味豨豨故  
 謂之豨豨然則豨豨ハ苦寒豨豨其性素ヨリ補劑ニ非ズ吐藥トシ  
 攻藥トス此ヲ九蒸九曝スト云凡豨豨其苦寒ヲ變ノ全ク甘温ヲ得取  
 瀉ヲ變ノ補益トナルコトヲ得ヤ其九蒸九曝ノ者ハ苦寒ヲ薄レ攻瀉  
 ノ性ヲ減スルニ薛氏先生世俗豨豨丸ノ中風麻痺ヲ治スルノ説ヲ信  
 久服過服ノ害アルコトヲ辨セリ大槩中風麻痺ノ症多ハ虛ニ屬ス方書  
 所謂ノ言ヲ信メ妄ニ豨豨丸等ヲ久服多服メ  
**修治** 吐藥及瘡腫  
 命ヲ損者不少彼謂盡ク信書不如無書也  
 葉ヲ採テ洗淨シ搗テ汁ヲ用ユ或ハ陰乾シテ末シ用テ者アリ○若服藥  
 用ル者ハ右ノ豨豨丸ノ條ノ如ク九蒸九曝ノ法ニ從テ製ス

隨子



辛温○通小便利大便下腹內宿滯惡物癩水  
 腫治婦人月經不通癥瘕積聚心腹痛又塗疥

瘡△葉中ヨリ葉ヲ生シ續隨ス故号○利水ニ速ナ者ナリ又瀉  
 木便下瘀血故治水腫脹滿屬瘀血治經閉癥積又或瘀血或冷結  
 ノ心腹痛ヲ治ス研  
 末シテ疥癬ニ塗ベシ **毒** 頰曰續隨下水最速然有毒人損不可過  
 短也○大便秘實此候アルニ非バ  
**修治** 上皮ヲ去紙ニ包石ヲ以テ  
 壓テ油ヲ去研末ヲ使ベシ

常山



恒山ニ生ス故号恒山常也○常山ハ劫瘥ノ劑也凡無瘥瘥瘥不作  
 常山能瘥水ヲ驅故ニ諸瘥ニ用テ截瘥トス用之ニ時アリ表邪ヲ發



散ノ陽分ニ提出ノ後ニ於テ投之然凡真氣ノ實ニ非バ勿用痰涎亦  
飲心下脇間ニ結滯ノ癰癢癭瘤腫脹ヲ致テ酒酒少惡寒發熱

往來ノ者用之○常山生ニテ多用桔梗括蕒ヲ使トス耳

上行ノ吐痰熟少用バ不致吐也 **使藥** 草ヲ得バ叶瘡癩大

黃ヲ得バ大便ヲ利ス烏梅鯀鯉甲ヲ得バ入肝小麥竹葉ヲ得バ入心

秫米麻黃ヲ得バ入肺龍骨附子ヲ得バ入腎艸菓檳榔ヲ得バ入脾

**毒** 真氣ノ實ニ非バ毒ニ用コト勿レ○老人虛人久病ノ者用コトヲ忌

○真氣壯實ノ者ト雖也過服久服スコト勿レ○惡心ノ者禁用

**畏惡** 蔥菜蒜菜ヲ忌貫 衆ヲ惡玉札ヲ畏 **修治** 鹽テ酒ニ浸スコト一宿ノ干乾シ炒用

吐入○常山今清リ所渡ノ者ヲ佳トス下説ニ和ニ謂ルクキノ根ヲ以テ

常山ノ誤ナリ或ハ和謂アリサイヤヲ以テ元モ亦非也或ハ和謂小キキ

也トボシカキハ即チキギヲ截ル跡ニ生シ嫩苗ナリ此説大藥本艸ニ近

トイ下モ未是惟清ヨリ渡所ノ者ヲ用ヘキト三蜀漆 辛苦微温○吐

胸中痰結邪氣治瘡疥寒熱往來欬逆癥積蠱毒○蜀漆ハ常山ノ葉

葉也功用大繁常山ト同シ痰瘡ヲ吐スノ功常山ニ勝レリ故ニ身人ニ

非ハ絶テ勿用製法銚テ其艸水ニ浸レ日ニ乾用ニ惟吐セコトヲ欲スル也



**藜** 辛苦寒○吐痰治中風不省人事欬嗽噎逆喘

息泄痢癰疽殺諸蟲治疥癬頭瘡消疔馬乃爛

瘡△黑色曰藜其蘆有黑皮故号○藜蘆ハ吐藥ナリ凡吐藥不一常

山吐瘧痰瓜丁吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆吐風痰

者也故ニ風痰壅結ノ不省人事者名テ錯風ノ症ト云藜蘆中ノ

或欬嗽噎逆喘息ノ症風痰ノ結積ニ屬ス者公用之吐ノ愈癰病

本草

卷之二



亦屬風痰泄痢症風痰射肺太腸之源不同二因者或用吐痰然此皆此真氣壯實腸胃厚者ノ爲ニ用ユ常道ニ非ズ又頭ニ虱ヲ生ジ或ハ疥癬蟲ヲ生ノ癢或ハ白禿蟲ヲ生ズ者末ノ塗ハ蟲ヲ殺ス或ハ白屑生ノ甚多痒者煎湯沐フ勿中風總拘ノ者藜蘆三分雄黃一分爲料蜜ニ和シ點肉馬刀瘰癧瘡ニモ亦末シテ塗ベシ藜蘆ハ吐藥烈者疾ニ服藥ニ

**使藥** 黃連ヲ用ユト勿レ

**畏惡** 酒ト同ク用ユ殺ス人參沙參紫參丹參苦參三冬

大黃ヲ惡シ葱白ヲ畏シ○若藜蘆ヲ服シ吐不止者葱白湯ヲ飲テ止

**修治** 頭ヲ去シ剉テ糯米泔ヲ以テ煮ルコト三時シテ晒乾テ用ユ○或ハ去頭泔ニ浸スコト三宿ノ判ニ熱湯ニ入テガキツシバ洗ガツニ至テ水ヲ換テ洗淨シ晒乾○今人ヲモト艸ヲ以テ藜蘆トテ誤也○修治纂要ニ忌鐵銅ト本艸家ニ此說アルコトナリ有尾余味

見カ其是非ヲ知ズ

山豆根



苦寒○解諸藥毒止痛解喉腫治熱嗽油諸瘡治腹脹喘滿下痢下諸蟲寸白蟲△此艸山谷ニ生ノ蔓ハ大豆ノ如シ故ニ号○山豆根能解毒止痛清上熱故ニ卒ニ熱厥心腹痛或諸ノ痔瘡痛或ハ女人血氣ノ腹滿ヲ治シ咽喉腫塞者ヲ治シ尤佳妙ナリ又治熱痢及胃

**毒** 此苦寒解熱ノ劑也結熱ノ者ニ非ハ勿用

**附方** 喉腫水穀不下 山豆根白藥等分水煎膏之鹽下二三口出湯清更分科

**修治** 土氣ヲ洗淨シ

木鼈子



苦微身温○治疰積痞塊乳癰肛門腫痛折傷腰痛瀉痢治瘰癧腫毒△核形如鼈故ニ号



○小兒疳疾腹中二塊積了者及瘡母ヲ治ス乳癰肛門腫痛痔瘡瘰癧腫毒折傷腰痛ヲ治ス或ハ内服或ハ煎湯洗或ハ木醋醋調塗水瀉不止者ハ木鼈子母丁香各五箇麝香一分研末ツ米湯調

**毒**

木鼈子有小毒安ニ服用スルコト勿レ尤ニ通用ヲ禁ス

**附方**

腸風下血木鼈子桑柴火ヲ以テ燒テ性ヲ

存シ初末毎服一錢燂シ葱白酒ニテ空心ニ服ス烏金散ト号ク出普濟方治痔木鼈子三箇砂盆ニテ搗テ泥ノ如クシ沸湯ニ入レ先熏洗淨後少許ヲ塗

**修治**



テ油ヲ去炒用ユ○或ハ去殼殼ニ拌セ炒テ用苦寒○治傷寒熱病喉痺腫痛痞塊○湯劑用希或ハ丸劑ニ用テ痞塊ヲ消スルニ或ハ喉病

作痛者番木鼈青木香山豆根等分末ト爲テ吹之○時珍曰能毒

狗至死上獨狗ノミナラス貓ノ類モ得之死ス

因テ案スルニ番木鼈ハ殺獸ノ毒アル者歟

**修治**

炮ノ皮ヲ研去ハ絞ヲ以テ研

シテ用ユ或ハ熱湯ニ浸シ銅刀ヲ以テ皮ヲコソケテ濕アル内ニ木藥研ヲ以テテリ用○此皆本邦ノ製也本綱ニ製法ヲ不述並ニ忌鐵ノ説ナレ推云以豆腐制過用之良ト

**覆盆子**



甘辛温○温腎助肝温中益氣療勞瘵虛損夫精ハ藏腎血藏肝縮小便多治肺氣虛寒男子陰痿能令堅長女

子食之令有子○示形覆盆ニ似多○腎臟ヲ温補ス故ニ陰痿ヲ起シ女子ノ胞ヲ温メテ子アラレム又小便多キヲ節シ肺氣ノ虛寒肝ノ風虚ヲ温補シ温中益氣療勞瘵虛損夫精ハ藏腎血藏肝腎肝得温則精血潤瀾ス故ニ覆盆子補精血澤肌膚烏髮

**葉**微酸鹹平○按絞汁滴目中去膚赤爛強疳眼出目中虫如絲

本草綱目卷之四



線○覆盆葉ハ眼疾ヲ療スル妙品ナリ。或ハ生葉ヲ絞テ汁ヲ目中ニ指。或ハ覆盆葉日ニ乾細ニ搗テ薄半綿ニ裹男ニ飲シ允乳汁ニ浸コト

半時許メ此ヲ目中ニ絞滴テ仰臥。冷淚ヲ止服ヲ明ニレ。三四日ニシテ

物ヲ視コト少年ノ如シ

**附方**

爲末。毎日酒ニテ服三錢。出集簡方

**修治**

五月ニ采烈日ニ晒乾。水ヲ以テ淘淨。皮蒂ヲ去酒ニ浸ス

コト一宿。對テ晒乾。微焙用ユ。或ハ酒蒸ニテ搗テ餅ト作

軋。益用時酒ニ拌。復蒸尤ハ妙也。○和ニ萐ノ類多シトイヘトモ皆

味不美。惟清ヨリ渡所ノ者ヲ佳トス

廣益本神大成卷之九

**創**



