

筋脈煙火氣力。辛苦太過ノ火煙ノ氣腹内ニ滯ニ於テ。相火ノ炎ヲ
 喉ノ陰液潤シテ。燥サシ。且吸之ノ竹筒中ニ黒粘垢ヲ生シ味惡ク
 物ニ着テ去難シ。喜テ吸之。終日不絶者ハ咽喉腸胃ノ中ニ於テモ
 亦如此。黒垢ヲ粘テ血氣ノ道路ヲ變碍ス。且又吸之ノ後必煙液
 ヲ浴者ナラ其液ヲ吐シ。藥ヲ加テ古ノ養生者ハ液ヲ實トシ一口。唾液
 ヲモ妄ニ略ス。今人ハ終日此煙ノ火氣ヲ吸テ。終日唾略テ。靈液ヲ泄
 豈生藥ノ道ナラシヤ。惟食後醉後。或ハ雪ノ朝雨ノ夕。一兩筒ヲ吸テ
 膈ヲ通ジ。氣ヲ下ス者ノ如ク。何ノ益方有シ。妄ニ控類陰夜ノ別ナク。此
 ノ食飲ニ代テ吸者ハ。

毒 多服スル氣逆嘔喘惡心頭目昏暈ヲ致
 害ヲ致スコト必カラズ 水道ヲ滯ラス。○服後多ク唾略ス勿ク。○夜

陰及ニ房事ノ後ニ勿吸之。陰ヲ損ヒ火ヲ熾ス。○老

修治 此ヲ法

入。及一切ノ病者多ク吸コト勿ク。陰虛ノ症有テ禁テ。

辨スルニ



不及凡淡婆姑八味薄少香氣不烈其少用三味香惡者有八毒毛亦
厚之ヲ害ヲ致ス今ノ謂ル油不引味香不烈ノ可也

沙參其淡微苦寒○清肺熱益肺氣治咳嗽肺痿去皮膚熱治瘡痂
痛除煩熱消腫毒排膿消常欲眠者○八參入補脾胃元氣益肺氣

沙參入清肺火益肺氣○惡防已反藜蘆○去蘆頭剉微焙用今ノ
藥鐘人參ト云者即沙參也或蔓參ノ根ヲ以テ沙參トス者其誤
也按ニ沙參與人參寒温ノ性ヲ異ス然レ今ノ庸醫沙參ヲ焙製シ

人參二代用ル者其實ニ誤也

薺芫其寒○解百藥毒利肺氣治熱在欬嗽消渴強中瘡毒疥腫止
痛明目○其寒ヲ諸ノ藥毒ヲ解スノ良品也男子ノ陰莖長多起テ

精自泄者ヲ強中ト号シ薺芫能治之○製法同人參
薺芫葉其苦寒○治惡毒腹痛而胃青黃淋露骨立煮汁多飲治腹

藏風雍腫軟上氣

長松根其油○温中祛風治風血冷氣宿疾癩瘡自脫腐爛以一
兩加甘州少許水煎服旬日即愈解蟲毒補益人

黃精其平○補脾胃益氣力安五臟助筋骨除風濕潤心肺又張輕
身延年補諸虛百損耐寒熱下癆瘵三尸蟲○梅實ヲ忌○根葉花

實俱二用之洗淨ノ九蒸九晒ノ別用之

葵藿其微苦平○去虛勞客熱補精益氣潤心肺治中風四肢動搖
目痛淚爛濕毒腰痛莖寒面黧消渴小便頻數風濕自汗心腹氣

時珍曰治虛勞寒熱疰瘵及一切不足之證用代參藜不寒不燥大
有殊功○忌鐵器畏鹵鹹不可與五味子同用○竹刀三節者割

去洗淨ノ蜜水ニ浸スコト一宿ノ蒸焙用之今地黃根ノ黃精ト云者其
藜藿也

百及苦平○治癰腫惡瘡刀箭金瘡火瘃生肌去痛收吐血不止
瘰癧血痢血癥結瘧疾○紫石英為使

白脉根苦微寒○下氣止渴去熱除虛勞補不足○剉酒浸曬乾用

滑羊脂辛温○起陰痿強志補命門真陽益精氣堅筋骨令男女
有子治莖痛癭癧健忘四散寧急不仁○和調旋州也用葉葉四

方ヲ夾去花枝ヲ去酒二浸炒用工醫者預ヲ使之○今所渡ノ者ハ膏
シテ不宜

仙草辛甘微温○開胃進食益陽事明目暖腰脚治瘰癧瘰癧去
風退冷養筋骨益肌膚○忌鐵器沸水二浸去赤汁皮ヲ刮剉酒

濕之藥

丹參苦微寒弘景云性熱○破瘀血養新血安生胎落死胎止血崩
帶下調經水其功類當歸地黃川芎芍藥治積聚癥瘕血結心腹痛

骨節痛四肢不遂疝痛腫毒疥癩排膿生肉○畏塩水反藜蘆○薑

頭ヲ去割テ乾乾或酒二浸用

紫參苦寒○清血熱破瘀血通九竅利二便治心腹癭脹血經閉噎
血衄血血痢去腫毒聚血止痛除渴治風濕痺○畏辛夷去苦莖剉

酒二浸酒乾炒用

王孫苦甘平○治寒濕痺四肢酸疼腰膝冷痛黑毛髮○製紫參同

白頭翁苦温○逐瘀血治下痢紫血鮮血及熱毒痢補下陽暖腰膝
治寒腹痛陰疝偏墜鼻衄癥積明目消贅○花治小兒白禿癩瘡

豚寶為使其儘到用

三七草微苦温○散血止血定痛金瘡箭傷跌撲杖瘡血出不止其
本搗爛塗血即止治吐衄血下血血痢崩血經水不調產後惡血心

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

下血運赤目腫毒一切血病△傑治折傷跌撲傳之青腫一宿散餘

同根○今本邦三所存三七州、其ノ三七ニ非ズ時珍謂劉寄奴ノ
屬之此モ亦折撰金瘡血病ヲ治スル者ナリ

土當飯辛温○除風和血煎酒服閉肉手足同荆芥蔥白煎洗之

都管艸苦辛寒○治風腫癰毒赤疔蜈蚣咬傷末以醋塗切片含治

喉腫痛妙也

石蒜辛辛温○腫毒惡痰水煎服又搗汁塗瘰癧脫下煎湯薰洗

水仙花香肌澤髮去風氣同荷葉赤芍等分末白湯服之退婦人五

心煩熱根苦微辛滑寒○治癰腫魚骨哽

地筋草平○益氣止渴除腹膈熱利筋○根苗花功同苦根

杜蘅辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

杜衡辛温○散風寒治效嗽下氣消痰行水破血治喘息痰飲瘀血

項癩殺蟲○古方吐藥劑中ニ所用杜衡ハ及巳也及巳吐人杜衡

非吐藥也

及巳苦平○治諸瘡疥煎膏煉頭瘡白禿皮膚蟲癢煎汁洗傳殺蟲

故也

鬼督郵辛苦平○治鬼症卒忤中惡心腹邪氣百精毒温瘧疫疾強

腰脚益腎力治上氣咳嗽○采根洗淨剉煮生甘草水一時日乾用

徐長卿辛温○治鬼魅邪惡氣妄起啼哭恍惚癩蟲毒疫疾温瘧殺

鬼氣老魅要藥也○采根粗碎少蜜拌蒸三時日乾用

白微苦鹹寒○治卒中風身熱肢滿忽々不知人風狂温瘧瘵病風

湿盛熱多眠下水氣退鬼魅治熱淋遺溺金瘡出血婦人傷中淋露

產中虚煩嘔逆安中益精利氣解陽明熱要藥也○忌鐵器惡黃芪

太黃太乾乾姜乾漆山茱萸○根糯米泔二浸一宿竹刀三

去髭酒洗到日乾用

白前 辛微寒 ○治胸脇逆氣咳嗽上氣呼吸欲絕肺氣煩悶腎氣一切氣下氣下痰治嗽要劑非氣實不宜用 ○采根生其水浸一時去頭鬚到焙乾用

草犀 辛平 ○去一切不正氣治時疫瘴癘解一切毒氣

釵子股 苦平 ○解藥毒治癰疽吐熱痰治瘡瘡天行病蠱毒喉痺

吉利艸 苦平 ○解蠱毒神驗

百金兩 苦平 ○治壅熱咽喉腫痛含一寸噉津又治風痰

硃砂根 苦平 ○治咽喉腫癰磨水或醋噉之甚良

辟虺雷 苦大寒 ○解百毒消痰去木熱頭痛瘟疫咽喉痛痺解蛇虺毒

錦地羅 微苦平 ○治山嵐瘴毒瘡毒諸毒以根研生酒服

紫金牛 辛平 ○治時疾膈氣去風痰解毒破血

拳參 爲末淋瀝腫氣 ○本艸缺氣味

鐵線艸 微苦平 ○療風消腫毒有效治產後風症尤妙

金絲艸 苦寒 ○治吐血欬血衄血下血血崩瘡氣解藥毒癩疽疔

腫惡瘡涼血散熱

蘇蕪 辛温 ○此卽川芎葉也治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去

勞瘵三蟲主身中久風頭中久風風眩作飲止泄瀉花入面脂用

蜘蛛香 辛温 ○辟温疫治中惡鬼邪傳尸疰

井松香 甘温 ○芳香開脾氣下氣少加脾胃藥中甚醒脾氣治惡

氣卒心腹痛滿去點黧風痺齒齲痔瘡得白芷附子良治脚氣膝浮

煎湯洗利氣去爵要劑也

山柰 辛温 ○暖中辟瘴癘惡氣治心腹冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛

合香劑用

廉姜辛熱○温中下氣消食治胃冷吐水不下食

杜若辛微温○去皮間風熱温中暴冷及胃中逆冷霍乱腹痛胸脇

下逆氣風入腦頭腫痛涕淚眩倒目眩止痛除口臭久服益精明自

令人不忘

山姜辛熱○去惡氣温中治中惡霍乱心腹冷痛功用如姜花子辛

温○調中下氣破冷積止痛止霍乱消食解酒毒

華勃没辛温○此即華菱根也治五勞七傷冷氣嘔逆心腹脹滿食

不消陰汗寒疝核腫婦人內冷無子腰膝冷除血氣積

菡萏辛温○下氣温中破痰治欬逆上氣心腹蟲痛冷痛胃弱虛瀉

霍乱吐逆解酒食味散結氣去瘴癘胸中惡邪氣○採根刮粗皮剉

生薑自然汁二拌蒸晒乾用○葉子亦併用

瑞香其鹹無毒○治急喉風用白花者研水灌之

茉莉花辛熱○蒸取油作固脂頭澤長髮潤燥香肌亦入茗湯飲根

以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒一寸二日三寸三日治跌損骨節

脫臼接骨者用此不知痛

爵金香苦温○治蟲毒野艸毒諸毒心腹間惡氣鬼在一切臭合香

藥用

茅香花苦温○治中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉作湯浴辟邪

氣香身

白茅香甘平○治惡氣香身煮湯服治腹內冷小兒遍身瘡疱合排

葉煎湯浴

排艸香辛温○辟惡邪氣去臭氣

迷迭香辛温○治惡氣香入衣燒之去鬼

藜車香辛温○去鬼氣臭氣性溫蟲魚治霍乱薰衣辟惡氣

艾納香 辛平 〇辟惡氣殺蟲治腹冷瀉痢腸鳴下寸白治癩燒之辟瘟疫蛇蟲合蜂窠浴脚氣良

堯納香 辛平 〇温中除暴寒燒之辟惡氣惡瘡腫癰止痛生肌入膏用帶之夜行壯胆安神同茅香柳枝合煎湯浴小兒易長

線香 辛温 〇燒之熏諸瘡癰楊梅瘡

熏艸 辛平 〇明目止淚療泄精去臭惡氣治傷寒頭痛上氣腰痛鼻中息肉心腹冷痛風邪衝心虛勞痔蟲同升麻細辛煎服治牙

齒腫痛 莖葉煎酒服治血氣腹脹婦人浸油飭頭香盛多服散真氣致氣喘

蕙實 辛平 〇明目補中根莖中汁出汗治傷寒寒熱中風面腫消渴熱中逐水治五痔脫肛有蟲

馬蘭根 葉辛平 〇破瘀血養新血止吐衄血收金瘡止血痢解百疳

菌毒 蠱毒生汁搗蛇咬塗治諸瘡腹中急痛痔瘡 煎林莖葉鹹微辛寒 〇治腰脊痛除熱作浴湯療血脹下氣治杖瘡

搗汁塗之立瘡 赤車使者 辛苦温 〇治惡風冷氣蠱毒癥瘕五積澤肌皮治大風辟

瘋疫 〇采根七歲童子小便拌蒸晒乾用 積雪 艸 莖葉苦辛平寒 〇搗汁傳熱腫惡瘡丹毒皮膚赤熱癩癧風

疹疥癬點之治暴眼赤煎服治大熱毒瘰癧小兒暴熱腹內熱結風氣

水蘇 莖葉辛微温 〇下氣消飲食滯去口臭辟邪毒惡氣理血清肺

治諸血症諸邪熱病諸氣病又療肺癆脚腫酒煮服治頭風目眩產後惡血不止

薺 莖葉辛温 〇治冷氣洩痢食除胸間酸水碎傳瘰癧

石薺草 辛温 齊葉生平地 石薺草生山石間 治風冷氣赤痺下血

白菊花 苦辛平 同巨勝 茯苓蜜丸服去風眩魚鱗髮

野菊根葉莖花 苦辛温 破血止瀉 治婦人腹內惡血癰腫疔毒瘰

瘰眼 惡肉 丹溪曰 野菊花大傷胃氣

菴闍子 苦辛微温 破瘀血通水氣 消食止諸痛 治風寒濕痺水脹

月經閉 膈中寒熱 腰痛 產後瘀血痛 打撲痛起陰痿 明目

蒼實 苦酸平 益氣充肌膚 明目 葉治痞塊

艾實 苦辛温 明目去鬼氣 壯陽事 暖子宮 助水藏腰膝

千年艾 葉辛微苦温 治男子虛寒 婦人血氣痛 采葉陰乾 反

黃花蒿 葉辛苦凉 治小兒風寒驚熱 子辛凉 治勞下氣 關胃止盜

汗去鬼邪 白蒿 辛平 治痺療心懸 少食熱黃心痛 夏月暴水痢

淋疾 補中益氣 明目 黑長毛髮 開胃利膈 殺河豚魚毒 發瘡疥

角蒿 苦辛 治諸惡瘡有蟲者 口齒瘡 煎蒿辛温 破血下氣 煮食之

馬先蒿 苦寒 治諸痺帶下 五淋 癰瘡利水道 治癆瘵 結氣 陰地厥

半苦微寒 治腫毒風熱 膈熱吐血 狂蒿 苗苦微甘温 充肌膚 令

入暴肥 不可久服 血脉滿盛 攝汗服 治陰腫

九牛艸 苗微苦 解風勞 治身射痛 與甘草同煎服 不入藥用

藜蘆 苗辛平 破血產後腹痛 煮汁服

薇 街莖葉苦微寒 治風病自汗 歷節痛 驚癇吐舌 瘰癧煎水洗 漂

疽惡瘡 婦人服之 絕產 得秦皮良 莖葉陰乾 艸形似菴闍 白頭翁

夏枯草 莖葉苦辛寒 治瘰癧 頭瘡 破癥散 癭散 結氣 解內熱 緩肝

火治目疼 療脚腫 濕痺 補厥陰 血脉者也 土瓜為使

劉寄奴 艸莖葉花子苦温 破血下脹 治金瘡 出血血痢 下血尿血

曲節艸 莖葉甘平 治發背瘡 消癰腫 拔毒 同甘艸作末 米汁調服

麗春州花根○治瘡黃症壯熱小便赤黃眼如金心痛頭旋欲倒又療黃疽

青箱莖葉○止金瘡血治膚熱風癩惡瘡殺疥蟲痔蟲勞蟲

艸决明青箱子○苦微寒○治唇口青去肝熱療眼赤障青盲翳腫

雞冠苗葉其涼○治瘡痔血病子止下血瀉血崩血帶下赤白痢花

治痔漏下血赤花治赤痢赤帶下白花治白痢白帶下

番紅花其平○散心氣憂鬱活血令人心喜又治驚悸燕脂其平○

治小兒疳耳浸汁滴之活血解毒

大薊根其苦温○治赤白帶下崩血下血吐血衄血安胎葉去瘀血治

血運撲損腸癰又同藍研傅惡瘡疥癬

小薊根其温○開胃下食破瘀血生新血治諸出血金瘡熱毒胸膈

煩熱○大小薊皆破血大薊療癰腫養下氣小薊退熱去血不消腫

苦艾苗苦微寒○治漆瘡燒灰傅之又療金瘡治丹毒下氣解熱煎

湯洗痔

漏盧排膿止血生肌殺虫通小腸補血通經脉治瘡癰濕痺筋骨撲

損泄精尿血下血風眼遺溺小兒壯熱下乳汁

飛廉根花苦平○輕行步治骨節熱重頭風頭眩頭重皮間風刺痛

熱瘡效嗽痺痢痺蝕痔疽濕痺下乳汁去留血

苧麻根其滑冷○安胎則丹毒治心膈熱胎漏下血產前後心煩天

行熱疾太渴大狂服金石藥人心熱蟲咬產婦枕之止血運產後腹

痛苧安腹即止葉治金瘡折傷血出苧根破瘀血苧葉散瘀血

商陸實苦平○治赤白冷熱痢癰腫無頭者眼翳瘀肉拳毛根亦治痢

大青莖葉其微苦鹹大寒○治傷寒温疫熱毒熱腫毒熱毒痢喉痺

丹毒黃疽消渴口乾解心胃熱毒劑也

小青葉○生搗傅癰腫瘡癤服汁治血痢腹痛解蛇毒

胡盧巴苦大温○補命門虛冷得附子硫黃功治冷腹脹疝瘕寒脚氣

蝨寶耳寒○治皮熱胃熱風痺心煩金瘡癰腫吐衄血酒毒瘡毒蟲

咬水刺小腹痛產後血運崩血帶下經水不止根葉花治寸白喉

痺癰疽惡瘡○實根花葉俱多服令人溲泄

葉耳實耳苦温○治一切風氣去肝熱暖腰脚治頭痛痺痛四肢攣

痛惡肉死肉癩癰明目莖葉苦辛微寒○治中風傷寒頭痛大風癰

風風痺殺疥蟲犬咬毒去風熱要劑也○實莖葉俱得米泔害人

蓬蘽蘆花也甘寒○治霍亂蟹魚毒崩血燒灰吹鼻止衄血

芭蕉實本名甘蕉耳大寒○生破血潤肺止渴合金瘡解酒毒乾者

治肌熱煩渴厭丹石毒蒸晒通血脉根治結熱癰腫黃疽消渴瘟疫

熱狂產後血脹金石藥發動躁熱口乾搗爛塗去熱腫毒蕉油耳冷

以竹筒挿入皮中取之○治頭風痛煩渴湯火傷黑髮吐暗風癰病

有音莖葉治腫毒初發研末和生薑塗花治心痺痛

類鼻酸温○主髮癰羊屎州葉傳癰疽發背○此二物天名精之屬

類也

苦葉甘寒通小便利肺氣喉痺消癰腫燒温湯服治吐衄血下血

蕺荷根辛温○去蠱毒蛇毒服汁治瘡穢麥芒入目點汁又治赤眼

蕺州赤者号也苦甘寒○治温瘧辟不祥邪氣

石龍芻莖苦微温○利小便消痞滿出汗治莖中熱痛蚊蟲鬼惡毒

敗席治淋病通小便功尤神也

龍常州莖鹹温○輕身益陰氣療寒湿痺

女苑根辛温○手太陰氣分藥治霍亂泄痢腸鳴效逆出行去膀胱

人寒

荳州其凉○花苗消食利瀉治小便赤澁煩熱酒疸濕熱根下水治石淋黃疸熱乳癰

槿胡根其寒○潤五藏治消渴煩熱明目功如麥門冬

淡竹葉其寒○葉去煩熱利小便清心根墮胎催生

鴨跖州其苦大寒○利小便消喉痺治瘡癰寒飲癰疔丹毒狂癩熱刺

蜀葵其微寒滑○滑竅治淋利腸治客熱痢金瘡火瘡散膿血

吳葵其微寒○通竅利大小腸治風疹疥癩帶下目中溜火劫血

子其冷通水腫利淋催胎治瘡疥癩

菟葵其寒○下諸石五淋諸瘡解毒止痛

黃蜀葵其寒滑○利小便催胎去久膿塗湯火瘡家聖藥子根利

小便乳汁治水腫五淋難產

龍葵其苦其滑寒○消熱散血少睡治熱腫補男元氣去女敗血利小

便治撰跌子明目治風療腫

龍珠其苦寒○黑髮少睡治熱毒煩熱石藥發動子治疔腫

酸漿其苦寒○一名燈籠州利濕除熱治熱效熱瘰黃疽煩滿落胎發

炙瘡子酸寒治熱煩骨蒸黃疽難產利水道

蜀羊泉其苦微寒○治禿瘡惡瘡疥癬虫齩齒黃疽驚癩

鹿蹄州○治金瘡出血蛇蟲犬咬毒

敗醬其苦辛微寒○排膿破血治瘀血諸痛癥結吐血帶下癰腫赤

眼障翳風痺瘰癧產後血暈腹痛催胎

迎春花葉苦澁平○腫毒惡瘡陰乾末酒服出汗瘰

王不留行其苦平○下乳汁利小便通血脈調月經治難產諸瘡

剪紅羅其寒○治火帶瘡透腰者生花葉搗爛蜜調塗

金盞州酸寒○治腸痔下血久不止

狗舌草 苦寒 ○治疥癬小虫末塗之

蛇含 苦辛寒 ○治蛇毒咽痛驚癇癰腫丹毒風毒金瘡痔瘻痺赤眼

女青 辛苦平 ○逐邪惡氣辟温瘧不祥

鼠尾艸 苦微寒 ○治瘰癧瘡白花治白痢赤花治赤痢

狼把艸 苦平 ○治久痢痢痢宿滿丹毒血痢久癰黑髮

狗尾艸 莖 ○治流目赤眼拳毛倒睫

鱧腸 甘酸平 ○治血痢鍼灸瘡血出不止烏髭髮塗眉髮生速

陸英 苦寒 ○治諸痺攣痛陰痿脚氣上逆絕閉水氣風癩

瀟藜 酸温 ○治癰疹風癩濕痺癩風

水英 治骨風骨風者男婦無故兩脚腫痛脚伸急強也

吳藍 苦甘冷 ○治頭痛赤眼熱在丹毒煩渴吐衄血血通解藥毒

馬藍 治婦人敗血

藍殿 辛苦寒 ○無毒殺蟲止血傳熱瘡疥瘡治噎膈

耳藍 耳平 ○益腎養骨利藏府通經脈結氣心下結氣少睡明耳目

麥實 辛温 ○温中明目下水氣治浮腫癰瘍霍亂頭瘡 ○多食此水

毒氣損陽 望利也益志除大小腸邪氣霍亂轉筋痲殺蟲 ○多食

發心痛 同生魚脫氣陰囊痛死一月食傷胃婦人月事來時食為淋

久食 滅氣少精令人寒熱損骨 ○麥八和云久食是也

水蓼 辛冷 止蛇毒入腸治脚氣腫痛成瘡

馬蓼 辛温 去腸中蟲 葶艸實 鹹微寒 ○去熱明目治消渴瘰癧瘡瘡

○花 散血止痛消積

毛蓼 辛温 ○治癰腫瘰癧脚氣引膿生肌

海根 苦小温 ○治霍亂中惡心腹痛鬼疰喉痺蟲毒癰腫惡瘡

火炭母 艸 酸平 ○去風熱注骨節治癰腫疼痛

三白艸 辛寒 ○利大小便 消痰 破癰 積治 水腫 脚氣 風毒 令人吐
逆治 瘡胸 痰痞 滿

蠶繭 辛平 ○治 蟲毒 入腹 掃傳 諸瘡

蛇繭 治 蛇虺 毒虫 螫傷 根葉 塗之 下黃水 毒

猶耳 寒 ○止 消渴 傳毒 腫消 水腫 明目 潤肺 治脚氣 頑癩 小便 澀

蒲葇 苦 辛 平 ○利 小便 治黃疽 霍亂 濕疥 疥癩 勞蟲 女子 陰中 蟲

蓋艸 苦 平 ○治 久咳 上氣 喘息 白禿 惡瘡 疥癬 驚悸 身熱 皮膚 小蟲

穀精 艸 花 ○辛 甘 溫 ○治 目中 諸病 喉痺 齒風 痛頭 風痛 痘後 翳

地楊梅 辛 平 ○治 赤白 痢取 莖子 煎服 水楊梅 辛 溫 ○治 疔瘡 腫毒

地蜈蚣 草 苦 寒 ○解 諸毒 通大便 療癰腫 消毒 排膿 蜈蚣 傷塗之

半邊蓮 辛 平 ○治 蛇傷 氣喘 瘧疾

紫花地丁 苦 辛 寒 ○治 癰腫 發背 瘰癧 無名 腫毒 惡瘡

鬼針艸 苦 平 ○治 蜘蛛 蛇咬 傷割 甲傷 肉

獨用將軍 辛 平 ○解 腫毒 破血 治乳 癰瘰 口刺 留將軍 治風 痛折 傷

見腫消酸 澀 ○消 癰腫 治狗 咬搗 葉貼之

傑倒甌 苦 寒 ○解 利風 熱煩 渴狂 躁

水耳艸 耳 寒 ○治 小兒 風熱 丹毒 同甘 艸煎 服

商陸 辛 苦 寒 ○通 水道 除癰 腫治 諸水 腫腹 痛疝 瘕痿 痺下 胸中 邪

氣殺鬼精 物 墮胎 通喉 痺醋 炒塗 喉外 ○胃 虛者 及孕 婦勿 服 ○赤

商陸 有毒 不可 服令人 血痢 殺但 可塗 腫白 者入 劑張 仲景 曰商 陸

以水 服殺 人上 此冷水 忌也 葛花 商陸 花也 多忘 喜臥 者陰 乾白

日為 未暮 服一 七

狼毒 苦 辛 ○治 欬逆 上氣 水氣 痰飲 癰瘕 惡瘡 破積 癥殺 烏獸 鼠

防葵 辛 苦 甘 寒 ○治 疝瘕 積熱 瘰癧 欬逆 癰疔 久服 堅骨 輕身

狼牙苦寒○止痢殺藏虫煎湯洗惡瘡治邪熱疥疔風癩

蘭茹辛酸寒○排膿惡血通經水治熱痺惡瘡外肉癢殺健忘不寐

澤漆苦辛冷○通天小腸消痰退瘧熱止瘧治太腹水氣面目浮腫

葶藶子苦辛温○出齒蟲治肉痺拘急癰疽脫肛○葶藶狼毒雲實

防葵赤商陸皆能令人狂見鬼不可妄服根苦辛治瘧疥癩殺蟲

雲實辛温○止泄痢治消渴瘧疾止痛殺蟲去邪惡花冷入狂走

蜀漆辛微温○常山苗也發散邪氣劫痰截瘧去癥積吐結痰

木槿苦辛温○治疥癬殺蟲

商陸辛冷○摩塗癰腫風毒腫治消渴止癆瘵○薩帥解諸食毒

豨薟○治驚癇搖頭弄舌去勞虫蛇毒治胎風搐搦瘧疾癩癧

鬼臼辛甘温○殺百毒辟鬼惡邪氣下死胎去目翳除傳尸治癰疽

射干苦微寒○降火消痰血通月水開胃下食利積痰通二便治欬

逆上氣喉痺口與腫毒瘰癧結核胸滿腹脹痰癆

鳶尾苦平○療頭眩去水破癥積下勞虫殺鬼邪諸毒○和云レヤカ也

玉簪草辛寒○搗汁服解一切毒下骨哽塗癰腫葉塗蛇蝎

鳳仙子微苦温○通竅下骨哽治難產積塊化痔滑温活血清積治

脇痛蠅蛇傷根葉苦辛甘治骨哽吞銅錢撲損腫痛散血通經

坐拿草辛熱○治麻痺去風壯筋骨治撲損押不蘆治麻痺要藥

羊躑躅花辛温○治皮膚賊風痛温瘧惡毒諸痺此物有毒不可妄用

薰花苦寒○利水破積癥治傷寒温瘧水腫痰飲欬嗽

醉魚草花葉辛苦温○治癆飲胸喘魚骨硬久瘧母

莽草辛温○煎湯洗麻痺風癩白禿搗傅乳癰腫毒殺鼠不妄服

茵蔯莖葉苦温○治風癰風痺筋骨怯弱癱瘓瘦寒熱如瘧狀

石龍芮子苦寒○逐風治痺利關節止煩滿平腎氣補陰治瘧冷利

水蘆石龍芮苗辛甘寒下瘀血止霍亂煩滿痔瘡塗蛇毒癰腫
毛茛葉子辛溫○惡瘡痛赤潰搗葉塗潰勿塗爛肉畏烏魚瘡人縛
臂男左女右勿令近肉即成瘡

牛蒡苦微寒○治皮膚熱氣作浴湯殺午虱小蟲療牛病
尋麻苦辛寒大毒○服之吐利不止塗蛇毒風疹初點之一夜皆失

格注州辛苦溫大毒○治蟲疰諸毒疼痛○根苗日乾用
海芋辛大毒○治瘴癘毒腫風癩伏礪透山根生山谷州類藤蕪

塗鐵成黃金誤食之令人化為紫水此毒州不可不知
銅吻辛溫大有毒○搗汁入膏中勿服用殺人治金瘡惡瘡疥癩

蓬蘽子醋半微溫○長髮治卒中風身熱驚安藏益精長陰有子
懸釣子醋平○去酒毒止渴除痰葉燒水服治喉塞根皮苦平下死
胎破血治赤帶赤白痢膿血腹痛卒下血煎服救蟲毒

蛇莓汁甘酸大寒○治胸腹熱傷寒大熱通月經傳瘡腫湯火傷
曼陀羅花子辛溫毒○治寒濕脚氣及諸風前湯洗又主驚癇脫
肛○此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞

楮藤子瀉甘平○用仁熬末水服治五痔喉痺勞蟲燒灰服治小兒
脫肛血痢瀉血解毒合子州塗蛇咬傷

預知子苦溫○塗蟲毒治癰塊宿食煩悶利小便催生解毒治髮落
旋花其根辛溫○益氣續筋利小便合金瘡治丹毒補勞損益精

紫葳花酸微寒○除血熱治產後癥瘕血閉崩血帶下癩風五葉苦
平治瘰癧熱風身痒瘀血帶下涼血去熱痛花間鼻傷腦

管實苦酸微寒○治癰疽惡瘡結肉跌筋上焦有熱好煎根苦
瀉冷治瀉痢腹痛消渴遺尿五藏風熱濕熱金瘡癰腫生肌殺蟲葉

焙研傅下痔瘡黃花者良

月季花 辛温 ○活血消腫傳毒 ○和云チャウニンは是也

王瓜 根苦寒 ○去瘀血通二便下乳并除濕熱治黃疸月閉消渴帶

下極痕撲損癰腫癩瘰落胎子酸苦平生潤心肺治黃疸炒治肺痿

吐血反胃吐食下血赤白痢 ○和云カラスウリ是也

黃環 苦寒 ○去鬼邪利小便治痰嗽上氣水腫狼跋子苦寒醋調塗

瘡疥惡瘡殺蟲魚

菝葜 甘酸温 ○去溫疫鬼邪治腰背寒痛治渴血崩下利止小便痢

白欬 苦甘微寒 ○止痛除熱散結氣生肌治瘡腫發背癩瘰金瘡撲

損風腫女子陰中腫痛痔漏帶下血痢下血驚癩溫瘧

女萎 辛温 ○消食止瀉痢霍亂腸鳴遊風驚風治寒熱諸病出汗

楮梔 性平 ○治心腹積聚去勞蟲

鷓鴣 苦寒 ○治風熱上壅咽腫痛解毒藥箭酒磨塗風熱結腫

伏雞子 根苦寒 ○解藥毒諸熱黃疽煩悶中惡瘡瘡傳癰腫

仰盆 辛温磨傅皮膚惡瘡入肝藤解藥毒治遊風軟脚

千金藤 治血毒諸氣霍亂中惡天行瘴癘痰嗽癰腫

陳思岌 辛香治藥毒丹毒熱毒癰腫喉痺或服或塗

九仙子 苦凉 ○治咽痛喉痺散血新吸水或醋磨合汁

黃藥子 苦凉 ○涼血降火壅腫瘡癩癰蛇犬咬消項癭癭瘰則止腫

解毒子 苦大寒 ○降火止煩熱清肺消痰利喉退目赤辟瘴癘

白藥子 苦冷 ○散血降火消痰止痛傅金瘡腫毒折傷解毒治喉痺

咳嗽熱渴吐血 ○采根洗切日乾陳家白藥苦寒吐藥毒去煩熱瘧

夜耳家白藥 苦大寒吐出血毒衝洞根苦平治熱毒蟲毒瘡毒

會州白藥 生膚止血主金瘡突厥白苦主金瘡止血生血續筋

剪脚 苦凉 ○治惡瘡疥癬蟲風癢癩瘰吐血一切失血

狗尾艸 和謂之口口口是也。用莖。○治疔。相貫髮穿之。白乳。或赤
眼拳毛。倒睫者。翻轉目驗。以一。二莖。蘸水。浸。云。惡血。甚良。

鉤藤 其微寒。○平肝風。除心熱。治小兒驚癇。癰瘕。客忤。胎風。發斑疹。
治大人頭眩。目眩。倒掛。藤。去老血。治產後諸疾。血上欲死。

白兔薺 苦平。○飲。泮。消。一切大毒。傳痛。上去。腫毒。

白花藤 苦寒。○解諸藥。菜肉。毒。治虛勞。風熱。○采根。陰乾。用。

白英 耳寒。○治。油。湯。勞熱。風疹。丹毒。瘡癩。小兒。結熱。子。酸平。明。

羅蘆 耳辛溫。○補虛勞。強陰道。壽子。傳金瘡。止血。生膚。搗葉。傳腫毒。

赤地利 苦平。○涼血。解毒。治諸刺。帶下。止血。醋。磨。傳腫毒。犬。蟲。咬。

紫葛 根皮。苦寒。○散血。生肌。未。醋。調。塗。惡瘡。熱毒。腫。治。金瘡。通。小腸。

烏欒 莖。苦寒。○涼血。解毒。治瘡。腫。蟲。咬。風。毒。利。小便。壽。根。傳。或。酒。服。

梓樹 耳苦寒。○利小便。治五淋。久痢。疥癩。傷寒。汗後。虛熱。久瘧。瘀血。

羊桃 莖葉。苦寒。○去燥。熱。身。暴。赤。色。利。小便。治。水。脹。瘰。瘡。腫。蟲。咬。

格五 莖葉。苦微寒。○堅筋骨。利關節。治風熱。癰腫。除虛熱。養腎。

木蓮 葉。酸平。○服。背。癱。下。利。愈。治。血。淋。同。及。耳。聾。服。藤。汁。塗。白。癩。瘡。

赤實 耳平。滑。固。精。消。腫。散。毒。止。血。下。乳。壯。陽。道。治。久。痢。陰。癰。腸。痔。

常春藤 莖葉。苦。子。甘。溫。○癰。疽。腫。毒。初。莖。葉。酒。研。溫。服。下。惡。物。去。根。

扶芳藤 莖葉。苦。小。溫。○治。一切。氣。一切。血。一切。冷。○剉。浸。酒。飲。

千歲藥 耳平。○續。筋骨。長。肌肉。去。諸。痺。益。氣。補。五。藏。藥。根。緩。筋。

耳藤 汁。耳平。○調。中。益。氣。通。血。氣。解。諸。熱。止。煩。渴。治。熱。痢。傳。蛇。傷。

耳露 藤。耳。溫。治。風。血。氣。諸。病。溫。補。中。止。渴。酒。甜。藤。耳。寒。治。熱。煩。解。毒。

合水藤 藤。中。水。耳。寒。○止。渴。潤。藏。利。小便。云。時。疫。沐。髮。令。長。

鼠藤 耳。溫。益。陽。道。治。五。勞。七。傷。小。便。數。白。腰。脚。冷。痛。壯。筋。骨。補。氣。

天仙藤苦温○流氣活血治心腹痛同麻黃出汗向大黃墮胎

紫金藤補腎氣暖丹田起陽道消痰血搗傅僕損腫毒

南藤辛温○逐冷排風治上氣欬嗽金瘡痛起陽強腰脚除痺

別節來莖晒乾辛温治肢節風冷筋脉急痛煎湯洗

清風藤治歷節痛鶴膝風麻痺損傷瘡腫○米壺入酒用

百枝藤治盜汗一切風痛風瘡○米皮用

省藤苦平○利小便治五淋諸風殺蛇蠱寸白治齒痛碎金之

紫藤年微寒○作煎如糖服下水瘡病

落鴈木莖葉甘温○治風痛折傷脚氣腫脹婦人陰瘡煎湯洗治產

後血氣痛折傷肉損煎服折傷木耳鹹平治折傷筋骨痛產後血悶

痛酒水各半煎服每始王木苦平治跌折筋骨生肌破血止痛酒水

各半煎服風延苦治熱淋下痰療小兒驚癇毒刺一切瘡腫

千里及苦耳寒○治疫毒瘴癘煎服吐下愈搗傅蛇傷同其叶煎服

退熱明目同小青煎服治赤痢腹痛不入眾藥

藤黃酸滴有毒○煨甞齒便落○海藤樹之膠也

地龍藤苦浸酒服治風血癱瘦腹內腰脚諸冷龍手藤甘温治偏枯

口喎癱瘓益陽去冷氣風痺平領藤甘温治腹冷腰弱益陽道牛姪

藤甘温令人不飢根勿食鬼臍藤苦温搗傅癰腫班珠藤甘温治風

血羸瘦婦人諸疾息王藤苦温治產後腹痛血露不盡萬一藤傅蛇

咬曼遊藤甘温治久嗽去癬百丈青解諸毒瘴癘根勿食温藤甘温

治風血積令蓋藤治冷氣欬嗽瓜藤甘冷貼熱毒惡瘡金枝藤辛温

治筋骨痛合春藤采葉治諸風獨用藤苦辛熱治心痛不婆藤采葉

治諸風野猪尾苦凉治心氣痛熱毒百合叶甘凉采葉貼惡瘡收瘡

口骨路支辛平治上氣浮腫嘔逆崩中癢痕殺勞虫

龍舌州耳鹹寒○治癰疽湯火傷搗塗之

羊蹄根苦寒○賊疥瘡腫毒疥癬女子陰痒殺蟲煎服治產後大便

便秘藥耳滑寒治疥蟲殺魚毒實苦瀋平治痢病婦人血氣

酸模酸苦寒○服汁治暴熱腹脹下利愈殺皮膚虫治疥瘡痢同紫

萍搗塗汗斑

龍舌州耳鹹寒○治癰疽湯火傷搗塗之

白苣耳辛温○治風濕效逆去蟲末油調塗疥癬

香蒲根耳寒○治口中爛息堅齒明目耳目利小便和血脉治熱燥消

渴孕婦勞熱胎動下血蒲黃花上黃粉也耳平○消瘀血止一切出

血利木道下乳汁止洩精心腹痛兒枕痛活血凉血催生下胞衣治

血運煩悶聾耳血癥撲損

菰筍耳冷滑○利二便止熱痢開胃口治酒皸目赤黃酒毒煩渴卒

心痛白癩解金石毒菰耳冷滑治胸中浮熱風氣小兒水刺止渴

滋茵菰根耳大寒治腸胃結熱消渴止小便利藥利五藏

苦州治白帶煎服治嗜乾茶不巳面黃無力同炒脂麻嚼

菰耳寒滑○下水氣塗熱瘡治蛇毒入腹瘰癧消渴

萍蓬草子耳滋○助肥厚腸胃耳寒補氣厚腸胃

菘菜耳冷○去熱利小便治消渴瘡諸腫毒丹毒○和云カウホ子

菰耳寒○治消渴熱痺熱疽下氣逐水多食損人○和云ユンサイ

水藻耳大寒滑○去暴熱熱痢止渴搗塗熱毒腫丹毒

海藻苦鹹寒○利小便治癭瘤結核痰氣濕熱水腫陰癘結熱

海蘊鹹寒○治癭瘤結氣喉間水○和云モソク

海帶鹹寒○催生治婦人病瘰癧下水治癭瘤功同海藻○和云アラヌ

昆布鹹寒有小毒○治水腫癭瘤結氣瘰癧積聚陰癘腫惡瘡○昆

布下氣久服瘦人。凡是海中菜皆攝入不可多食。

越王餘算鹹温。○治水腫。浮氣結聚。宿滯不消。腹中虛鳴。煮服之。

石帆甜鹹平。○治石淋。婦人血結。月閉。煎服。

水松甘鹹寒。○解毒。治水腫。催生。

金星艸苦寒。○解熱。通淋。涼血。治諸瘡毒。下石藥。毒鳥生。鬚髮。

石長生鹹大冷。○治惡瘡。太熱。遂風。辟鬼邪。治勞蟲。疥癬。

石莧辛苦。○同其艸煎服。治瀉喘。吐風痰。

景天苦寒。○治丹毒。熱瘡。熱狂。熱眼。熱癩。金瘡。帶下。止血。治漆瘡。

佛甲艸甘寒。○湯火瘡。二研。下塗之。

虎耳艸苦辛寒。○治瘟疫。滴汁。治耳聾。燒熏。治痔生。吐利。熱止。吐利。

石胡荽辛温。○通鼻氣。九竅。治目翳。耳聾。頭痛。痰瘧。散瘡腫。

蠟鬻艸辛。○傳腫。風疹。脚氣。腫。沉。腫。虛。治小便血。吐衄。血。齒痛。

酢漿草酸寒。○殺小蟲。傳惡瘡。痔痛。脫肛。湯火傷。治諸淋。帶下。熱湯。

地錦辛平。○通血脉。散瘀血。利小便。止一切出血。治惡瘡。撲損。金瘡。

離高艸辛寒。○止癩。癰疽。毒瘡。滿。痰。飲。吐。膈。熱。胸中。宿物。去瘡。

仙人艸洗。小兒頭瘡。丹毒。入腹。滴汁。明目。去翳。

仙人掌艸苦溫寒。○同其艸。浸酒。服。腸痔。瀉。血。焙末。油。調。塗。疥。瘡。

蔓櫻耳辛温。○治婦人血氣。五勞。七傷。以根洗。焙末。温酒。服。

半天回苦温。雞翁藤辛温。野蘭根苦温。主功並同。崖樓。

紫背金盤辛溫熱。○治婦人血氣。痛。焙末。酒。服。禁。孕。婦。

白龍鬚治男婦風濕。腰腿痛。癱瘓。口眼。喎。斜。產後。諸。痛。腫。頭目。昏。痛。

○虛勞氣弱。者。勿。用。

蒺藜甘大温。○治心腹大寒。温中。消穀。止瀉。痢。禁食。鹽。搗。塗。丹。毒。

乾苔鹹熱。○消癰。痔。殺蟲。止霍亂。下丹石。諸藥。毒。燒末。吹。衄。血。湯。

搏傳手背腫痛○多食發瘡疥效嗽者勿食

井中苔萍藍耳大寒○治漆瘡熱瘡水腫湯火傷○此井中苔萍也

船底苔冷○去邪熱分陰陽治吐血淋疾天行熱病清頭目解大毒

石莖甘温凉○明目固氣延年生津潤咽解熱化痰

地衣艸苦冷○治卒心痛中惡人垢丸服七粒油調傳反花瘡惡腫

垣衣酸冷○治黃疽欬逆腸胃熱暴風口噤衄血燒灰油調傳火傷

屋遊草寒○治膚熱往來寒熱癩熱煎水入鹽漱牙齦宜露

昨葉何州酸平○塗諸瘡飲口○庚辛玉冊曰沐髮髮落義入口令人養

烏韭甘寒○治往來寒熱黃疽沐頭長髮令黑百藥草通乳順血

上馬鬣并酸寒○通便沐髮令長黑治骨熱煩熱毒瘡衄血

卷柏辛甘温○生用破血消癥瘕月經多用止血強陰地柏止下血

玉栢酸温○輕身益氣止渴

石松苦辛温○治久風痺脚痛皮膚不仁氣力衰弱浸酒飲退老

桑花苦暖○健脾胃瀉腸止吐血下血崩中帶下治熱嗽

馬勃辛平○清肺散血解熱毒傳諸瘡通咽喉痛治效嗽失音○馬

勃布之鱧入之摩探下所下末之取用之東垣用之治六頭病喉

候不利

○雜草

百草五月五日采一百種州陰乾燒調傳金瘡止血治洞泄下痢火

入肛門治療瘰已破

百艸花主百病長生亦煮汁釀酒服○又采百花浸水蓋封埋百日

煎為丸卒死者入口中即活

井口邊艸小兒夜啼私著席下勿令母知○五月五日取井中倒生

艸燒研水服勿令知即惡酒不飲或飲亦不醉○井口邊生艸也

樹乳中艸治小兒腹痛夜啼暗者戶上即止

雁泥婦人塚上艸小兒醋瘡取之勿回顧作湯浴之不過三度瘡

燕窠草也無毒主眠中遺尿燒黑末水服止噉男婦無效

血酒服瘡痕不滅鷹屎白等分人乳和塗○燕窠草中草也

雞屎草小兒夜啼安席下勿令母知產後遺尿燒末酒服○本經二

雜草ヲ載クト繁多ナリトイヘ下モ今其艸ヲ尋得シ難シ況ヤ氣

味性功ノ詳ナクニ於テラヤ後人知テ常ニ用ユキ者ニ非ズ故ニ惟得

易キ者五六種ヲ舉テ以テ備考ト云

○新增附錄

霜根艸治血分癩產前後諸疾○阿蘭陀人來聘ノ時霜根ニ於テ

是ヲ采リヨリ人始テ知之葉莖細シ莖ハ堅ク黑クシテ艸ニ似テ今

諸山ノ石岩ニ多ク生ス

石見草治跌僕損傷腫痛醋調塗○水澤ニ生ス葉ノ背ニ細針アリ

秋薄紅ノ小花ヲ開ク本艸家ニ於テ未考○或曰石見草ハ本綱赤地利

末久利同甘艸煎用小兒利胎毒老血治腹痛退癰同苦棟

皮煎治疔痛○多識篇ニ船底草ヲ末久利トス然レモ船底苔ハ船

底ノ苔ナリ今謂末久利ハ海邊ノ苔ニ船底ノ者ニ非ズ且本艸船

底苔ノ條ニ今所用末久利ノ功アルコトナレ然レモ船底苔階登卷

栢等ノ類屬也

當藥前ノ胡黃連ノ條ニ詳也○末久利治瘰癧症

廣益本艸大成卷之十終

本草綱目

卷之十

終

廣益本艸大成卷之十一

味甘 性平

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

肉桂



甘辛大熱。補命門不足，温中，治沉寒痼冷病。

霍亂轉筋，腹痛，冷痰，腰痛，寒痺，失血，瀉痢，驚癇。

通血脉，宜導百藥，堅筋骨，止嘔，治欬，嗽，利肝肺，氣理疏，不足，臨

胎，坤雅：桂猶圭，宜導百藥爲之，先勝通使，如執圭之使也。肉八其

木皮厚肉，去之以云。肉桂，足少陰腎，入蕞，足大陰脾，二行，俱二血

分，藥也。益肉桂，氣厚，下行，下焦，達，且色紫，或腎藏，色各異，其甘

辛，熱，下焦，命門，火虛，温補者也。仲景：八味丸，二用，義毛亦也。既

水藏，多，雖，厄，獨，陰，耳，非，水，中，二，陽，火，ア，リ，テ，水，源，ヲ，養，此，火，ヤ，助，木，養

土，故，三，下，焦，火，虛，者，真，陰，皆，腐，水，ト，成，テ，精，虛，ヲ，致，レ，中，焦，胃，土，モ，亦

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

虛冷ノ飲食ヲ消化スルヲ不能是以脾モ亦水穀ノ精氣ヲ稟テ微ニ生
スルヲ不能肉桂能命門ノ火ヲ補則下焦暖ニ眞陰生化レ中焦溫和ニ
ノ飲食消化レ脾能水穀ノ精氣ヲ稟テ血ヲ生故ニ肉桂ハ補火助陽滋補
精血補益脾胃ノ要劑トス或大陰陽明ノ虛寒ニ因テ瘧瘡薄黑色ニ
瘧ニ附者丁香ト合シ温花レ膿ヲ化スルモ亦温中ノ用也沈寒痼冷一朝
一夕謂ニ非ス日月久陳ノ寒冷ヲ云其本陽火ノ衰虛ニ始ル肉桂能中下
焦陽火ヲ補寒冷ヲ退テ治之ヲ主藥多ク甚者或附子ト合用ス霍亂
吐瀉俱ニ發者ヲ濕霍亂トス欲吐瀉不吐瀉者ヲ乾霍亂トス俱ニ中
焦壅塞ノ升降ノ不通ニ因テ也夫胃ハ欲温惡寒欲通惡塞肉桂甘マ
中焦ヲ緩和辛熱ヤ胃ヲ開通温暖ヲ散寒利塞中氣順和レ升降
和通ノ霍亂瘧凡一切嘔吐症多ク宜用之且酒客ノ嘔吐ノ如キ亦宜用之
蓋酒ハ大熱ノ物ナリ雖凡其體水濕ニ屬シ中焦ニ粘滯ス安ニ寒涼劑

痛者モ亦用之文字ニ執スル勿ト云冷痰其辛熱ナルヲ以テ尤痰利
ト合用シ此功アルヲ致ス腰痛內經腰爲腎之府故ニ諸經ノ腰痛アリ
ト雖凡俱ニ其本ハ腎ニ在肉桂能腎氣ヲ温補シ血脉ヲ通之治之夫諸
痛症ハ瘀血ヲ兼ス上云トナ腎ハ主骨節腰ハ身ノ大關節且氣血茲ニ
滯滯易故ニ腎氣虛冷則骨節滯滯腰關ノ氣血凝滯ノ爲痛桂
ノ辛熱ヲ以テ腰腎温暖ノ化ヲ得則機關流利ノ痛解ス愚按ニ本州ニ
肉桂通瘀血ノ言ナト雖凡別錄ニ隨胎通血脉ト云則此辛熱ヲ以テ瘀
血ヲ通スル理アルヲ知ヘ通玄曰破關ト肘后ニ治産後痠痛肉桂末酒
服直指方治打撲損傷瘀血痼悶疼痛肉桂末酒服此豈通瘀血功
ナレトヤ特珍曰桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其隨胎ト此
破血ノ義アルト明也是以孕婦雖言之七月後ハ或用凡害アルヲナレ寒
痺中藏經痺者閉也風寒濕ニ邪交合シ經絡ヲ閉塞シ血氣滯滯疼

痺中藏經痺者閉也風寒濕ニ邪交合シ經絡ヲ閉塞シ血氣滯滯疼

痛者之云其風勝者為風痺濕勝者為濕痺寒勝者為寒痺肉桂辛
 熱通血脉逐寒滯治寒痺且寒之因之血氣滯滯之麻痺不仁者亦治
 之失血肉桂溫血通血脉非凝血故也瀉痢溫中下焦逐寒濕故也
 驚癩小兒驚風大人癩癩俱二中焦不足肝邪之過元ト入肉桂溫神中
 焦平肝邪故也傳曰木得桂而枯ト肉桂平肝木大過ト知之通血脉
 溫血利經能血脉之通ス宜導百藥寒ハ開通和利氣々
 リ桂辛熱能百藥氣之宜通道利之諸藥功之盡シム故痼病久ノ藥
 效之得方多キ者ハ必用之堅筋骨溫血溫精通血脉故也止唾下焦
 虛冷之邪水溢浮テ多睡略者用之欬嗽或寒邪或寒痰肺寒ニシ
 嗽者用之又或下焦虛冷ノ無根孤陽逆肺嗽者亦用之下焦ヲ溫
 補則孤陽歸根嗽痊滙曰下行而補腎能導火歸原トハ是也鼻鼈
 此亦上ノ欬嗽ノ義ト同鼻鼈ハ鼻氣鼈ト不通也利肝肺氣肝ハ

十九發散ヲ用テ輕其邪ヲ解セヨ麻黃湯ノ烈キ發散ヲ用テ勿レ又
 無汗麻黃湯ヲ用テ烈ク發散ヲ施ス桂枝湯ノ柔ナル發散ハ其力
 少ク不及ヲ以テ也故無汗不得服桂枝ト云桂枝止汗故無汗勿
 用之ト云ニ非ス無汗者ハ強汗セシヲ欲入桂枝湯ハ解表ノ力弱ク
 不足發之カ故ニ或又問吾子謂邪傷營無汗傷衛有汗ト然仲
 景謂大陽中風陰弱者汗自出衛實營虛ト又云大陽病發熱汗
 出者此為營弱衛強ト此汗出者ハ皆衛ノ實強トストキハ吾子カ
 謂有汗者ハ傷衛ノ言ト反スル何ヤ曰仲景謂衛實衛強ト邪氣在
 衛ヲ以テ云營虛營弱トハ有汗者ハ血液ノ不固ヲ以テ云ニ衛氣
 正實強ナルニ非ス營血衰虛スルニ非ナリ衛氣正實強トスハ風寒邪
 何ニ從カ感入セシ營血既ニ衰虛セハ桂枝湯ノ發散柔ナル者ト雖モ輕ク
 難投大抵寒ハ北方水陰化感入則固腠理ヲ密閉ス故ニ麻黃ノ

表發則劑之非急也其密邪ヲ解之不足麻黃湯可也注症是也風
 八嚴凝凜冽ノ時ニ行テ其化雖比寒其氣本東方木ニ生テ陽多
 故ニ風邪感入則此モ亦腠理ヲ收閉スト雖比寒邪ヲ禁固密邪
 ルカ如クハ非ズ是以不至用麻黃惟桂枝ヲ用テ輕輕ニ其邪ヲ解
 散ス彼桂枝湯不可發汗症是也宗奭曰仲景桂枝湯治傷寒
 表虛比皆疑此藥正合辛甘發散之意ハ能桂枝湯ノ深義ヲ得
 者ナリ傷寒表症ニ表虛者其表ヲ補ト欲ハ邪氣アリテ補注
 ラ忠偏ニ其邪ヲ發散セント欲ハ重テ表虛ヲ恐惟桂枝湯之具
 表ヲ開ニ非ズ輕輕ニ解肌邪去ノ劑ヲ以テ當リトスルニカス愚諸家
 ノ言ヲ詳スル承曰仲景發汗用桂枝乃枝條非身幹也取其輕薄能
 發散成無已曰風邪ヲ發於衛氣者乃可投桂枝時珍曰桂枝透達營
 衛故能解肌而風邪去ト此實ニ桂枝ハ直ニ腠理ヲ開發止スト雖比肌

邪ヲ解散セシムル要劑也決ノ閉表止汗者ハ非ズ頭痛桂枝輕浮
 上行ス故ニ傷風頭痛ヲ治スルノ主ル心脇痛桂枝通血脉逐風寒
 行ノ心脇痛ヲ治ス欬逆桂枝辛溫散寒甘溫行肺氣治欬逆結氣
 辛ハ散シ甘ハ緩溫ハ行故桂枝解結氣義アリ且桂枝ハ手太陰藥肺
 主氣故也喉痺桂枝輕浮上行逐風寒行肺氣也利肺氣及關節
 桂枝ハ其形細薄ノ氣味モ亦肉桂ニ對則薄トス故ニ上行ノ利肺氣
 透骨髓利關節溫筋通血入ノ筋ヤ樹木ノ枝條ニ比故桂枝辛甘溫
 溫筋通血脉筋脈ノ寒滯ヲ逐ニ血得寒凝得溫流通ス也止煩
 利肺氣及結氣通血脉故胸中煩悶ヲ治ス然凡實又左胸者勿用去
 皮膚風濕桂枝氣味薄體輕ノ透肌達表去皮膚風濕寒濕橫行于
 骨治痛風桂枝ハ桂樹ノ枝上ノ皮也故人ノ手臂ニ橫行上行ノ關節
 經筋ノ入ノ逐通血脉治痛風要劑也爲奔豚之向導奔豚ハ

腎積名也其狀癰下二起于心下二衝腎氣虛之逆上者也桂枝八手
 太陰肺足太陽膀胱三行肺腎上下氣ヲ温行ス故用之腎積ノ起
 下衝上者ヲ向導ノ本位ニ歸セト向導ノ八桂枝温利上
 温利下腎積ノ上下二奔者ヲ本位ニ向導セシムル義ナリ

總纂 桂枝

八味薄體輕ノ上行頭透達表解肌邪治傷風有汗者要劑橫散
 手臂關節療痛風良藥也其中下焦命門温補功肉桂少カリス

毒

桂枝雖出汗發散ヲ不專故傷寒表邪禁密ニ
 之無汗者偏發汗ヲ欲者八獨桂枝治スル所非ス

畏惡 已心火者
 肉桂同 **修**

治 肉桂ノ細薄者也此桂ノ枝條ノ皮也色紫赤者良白氣タルハ
 不可其味木肉桂ヨリ薄ト雖厄甚淡者ハ不可桂枝ノ中ニ於テ

其味烈者ヲ擇川此モ亦粗皮ヲ去明使已心火○今ワラ桂枝者ア
 リ此今謂官桂ノ枝ヲ打ヒニキタル者也今謂官桂ハ本州所謂茵桂

類ニシ真桂ニ非ナリ或松蒲桂心一種アリテ此ヲ桂枝トノ用者
 アリ尤非ナリ桂心條惟肉桂ノ中ニ於テ枝條皮ノ細薄者ヲ擇用ヨ

桂心 甘辛苦温○治心痛腹内冷氣痛欬逆結氣麻痺不仁風僻失
 音喉痺五勞七傷下痢月閉挛縮癥瘕陽虛失血瘰癧瘡瘻内

利關節下胞木解草木毒○桂心ハ手厥陰心包手少陰心足太陰
 脾ノ血分ニ入テ通血脉破瘀血且扶陽逐寒利心氣宣壅塞者也心

痛腹内冷痛心ハ生血宮屬陽惡寒桂心通血破瘀温上中焦逐寒
 宣血氣壅塞故ニ諸心痛及腹内冷痛甚者ヲ治ス熱邪實ニ因テ

心腹痛者ハ勿用欬逆逐寒致温令虛氣歸元故也結氣專胸中
 心氣ノ結ヲ利ス麻痺不仁血不通氣不行血氣温滯則此患アリ桂

心血氣壅塞ヲ温利故也風僻中風口眼喎斜者ヲ云千金方法中
 風口目相引頰急舌不轉者桂心酒煮取汁故布ニ蘸左喎者搗右

右唱者楊左常二用之太效了。嘔正則止。此桂心通血脈宣壅塞
也。失音中風音不出者風寒乘陽位血脈壅上陽氣結胸故也。桂心
陽位寒之逐心。胸之溫利。壅結之宣行也。喉痺失音之治スル義同。
益熱火之實逆二因者。勿用。五勞七傷。扶陽氣。溫血脈。故也。下痢
瀉。問云。行血則便膿。自愈。調氣則後重。自除。桂心辛甘苦。溫。溫行
血氣。壅塞。故治下痢。後重。主劑。上。月閉。通血。破瘀。治婦人。月水閉
滯。挛縮。通利。血氣。逐寒。利關節。治四肢。筋骨。挛縮。癱瘓。癱瘓。
積。屬。於。血。甄。權。曰。桂。心。破。血。大。明。曰。消。瘀。血。上。陽。虛。桂。心。入。少
陰。心。君。火。厥。陰。心。包。相。火。陽。虛。之。扶。下。陷。氣。之。溫。提。ス。失。血。桂。心。八
手。少。陰。手。厥。陰。足。太。陰。之。血。分。之。治。故。也。然。正。血。熱。者。八。安。用。之。勿。レ。
婦。人。良。方。神。應。散。了。婦。人。月。經。不。時。三。能。出。不。止。者。桂。心。不。拘。多
以。砂。鍋。煨。存。性。爲。末。米。飲。服。肺。后。法。吐。血。下。血。者。桂。心。爲。末。水。服。

七此皆陰乘陽位。不可服涼藥者。治也。癰疽疔瘡。內托桂心。入心
引血化膿。故癰疽疔瘡。倉用之。溫托。入利關節。通血。行氣。溫利。骨節。治
風痺。腰痛。脚痛。下胞衣。溫通。血氣。破瘀。血。故也。解草木毒。傳曰。木
得桂而枯。桂樹。八。艸。木。之。所。畏。者。多。故。二。解。艸。木。毒。之。功。了。リ。

總藥 肉桂八補。命門。溫中。焦助。心火。桂枝八達表。解肌。利
肺氣。桂心八心脾肝腎。血分。之。溫利。又。心陽。腎氣。兼治。

者。心熱アル者。孕婦。皆
勿用。然。凡。七。月。後。八。或。八。用。之。
畏惡 忌火。皆
肉桂。上。同。

附方 頭痛。天陰風
雨。之。發。者。桂
心。末。酒。調。頭。上。項。上。塗。出。聖。惠。方。小。兒。傷。濕。臍。
腫。者。桂。心。炙。熱。熨。臍。日。四。五。度。出。姚。和。衆。方。

愚案 本艸。進。云。甄
權。謂。殺。三。蟲。
治。鼻。中。息。肉。太。明。謂。益。精。明。目。此。皆。非。其。性。所。宜。也。何。者。味。既。帶。甘。
爲。能。殺。蟲。上。愚。案。二。桂。心。專。辛。苦。之。帶。甘。其。性。溫。多。辛。苦。實。二。退。蟲。

味温勝濕濕去則蟲奔退ノ義アリ。豈一槩ニ甄說ヲ以テ非トセシ
ヤ。又滙云息肉由于肺有積熱。瞳子神光屬腎。桂辛而大熱其
不利干肺執腎陰不足亦明矣。益精明目徒虛語耳。上思按息
肉症肺二積熱アル者。實二桂心不可。若其心肺氣不足。上陽不
行。故二津液鼻中二凝テ致者。桂心温熱ヲ用テ。行陽温津順氣
血。二宜ニ余息肉ヲ患テ久シ補中益氣湯ニ桂附ヲ加テ遂愈。且瞳
子腎陰ニ因テ雖凡獨陰ノニヲ以テ其光明ヲ致シヤ。內經曰六神ノ
使一入。苟陽氣ノ精和二非ハ目睛ノ光明アルナレ又腎ノ精陰也。陽
氣根陰中下焦ヲ固ス。仲景八味丸ノ意是也。陽氣虛陷ノ目疾下
焦虛冷ノ精虛用桂附得全效者不少。豈一槩ニ息肉屬肺積熱下
シ益精明目說ヲ以テ比虛語トセシヤ。惟醫道ハ臨機應變ニリ。凡
病因千變萬能ニテ治法亦千變萬能ナリ。必シモ一定ノ義アルナレ

修治

肉桂粗皮ヲ刮去テ裏ノ皮肉一片ヲ用テ桂心トス
其氣味尤凡精者也。鍾子使忌火。○時珍雷斂說ハ肉桂內
外ヲ刮去テ中心ヲ用テ上。然凡味之肉桂ノ粗皮及中心ハ味辛味
ナレ惟裏皮ノ三味精者也。二氏說泥心字去內外用中心ト入誤也。蒙
筮曰近木黃肉但去外形。鍾子集要云刮厚近裏者爲桂心。上
此兩說尤可也。肉桂ノ外皮ヲ厚刮去テ裏ノ皮肉ヲ用。味甚辛。精者
ヲ以テ桂心トス。心ハ中心ノ義ニ非ス。心裏ノ意也。○和ニ松蒲桂心一種
アリ。香氣少。桂ニ似タリト雖凡味甚異也。真種ニ非ス不可用。○桂樹
一木ノ中ニ於テ肉桂。桂心。官桂。薄桂。桂枝ノ五品アリ。各其主能ヲ
異者也。藥性賦曰。其在下最厚者曰肉桂。在上下有入腎之理。去其麁
皮爲桂心。入心肺。其在中心次厚者曰官桂。入肝脾。其在上薄者曰薄
桂。在上而無胃亦。其在嫩枝。厚發者曰桂枝。且氣味俱輕。主表。本州

桂在上而無胃亦。其在嫩枝。厚發者曰桂枝。且氣味俱輕。主表。本州

漚云官桂即在中之次厚者味稍淡于肉桂皮薄少脂因桂多品而取其品之最高乃上等供官之桂也入足厥陰大陰經主中焦有寒結聚作痛上今四等之桂ヲ

圖ノ初學ニ示一如此ト云



桂葉薄碎浸水洗髮去垢除風

側柏



葉苦辛微温○治吐血衄血初血癰血崩血赤白帶下濕痺風歷節痛輕身益氣生肌耐寒暑

益人久置凍瘡燒取汁塗頭黑髮髮傳湯火傷止痛滅癩煎湯常服殺五藏蟲避邪○柏二數品ノ人藥惟葉扁側生者ヲ用故側字ヲ加凡萬木皆回陽此木獨西方白金二向故柏ト號○柏ハ西方金位ニ向テ陰木タル故ニ其葉ヲ采モ亦月建ニ隨テ求故補陰血分ノ要藥トス是以諸血症用之止血補血且氣味苦辛温ニ風濕冷

ヲ去テ痺痛歷節疼痛ヲ治ス夫植性柔木ノ樹ニ從テ久榮天地堅剛ノ氣質ヲ稟テ多壽ノ木也故久服則輕身益氣生肌四時寒暑一耐忍ニ至昔秦王ノ宮女關東ノ賊至ニ遇テ驚走テ山中ニ入飢ニ至テ一老翁アリ教テ松柏葉ヲ喫シム久食テ遂ニ不飢身ニ雖無衣服冬夏不恐寒熱身生黑毛如飛燕時ヲ去一ニ百餘歲ニテニ未死號テ毛女ト云葛洪抱朴子ニ見タル此輕身益氣生肌耐寒暑人命ヲ補益スルノ證驗也又麝香柏葉ヲ食テ體香故ニ不正ノ瘡疥ヲ避元且二柏葉浸酒飲之歲中ノ邪惡ヲ辟丹溪曰柏性多燥久得之入益脾土以滋其肺ト此が苦辛温燥濕温中益脾土滋肺ト土生金ノ義ナリ

總藥

柏葉性堅善守故安行人血ヲ止補陰ノ要劑

使藥

得酒宦瓜子壯

毒

柏葉雖補陰劑過服

壅滯セシムル害ナキ者ナリ

則燥ヲ致ス。雖血

思惡

菊花。羊蹄諸石。麩麩ヲ畏。得酒反宜。砥礬毒ヲ伏ス。

附方

酒毒下血或下

痢嫩柏葉九蒸九晒陳槐花炒焦一兩爲末蜜丸梧子大空心溫酒多服出昔濟方。癰癧核痛未成膿者柏葉搗塗其上復熱鹽麩氣

下即消出集驗方。月水不止側柏葉炙芍藥等分每用三錢水酒各半煎服室女八側柏葉木賊炒焦等分爲末每服一錢米飲下。出聖

濟總錄。修治。柏二數種了り。入藥其上二微赤毛アリ。葉扇二側生者良。采之春東夏南秋西冬北葉ヲ用。此ヲ月建二隨採上云。枝ヲ去葉ノ兩畔ト心トヲ鑷去テ判用。或生或炒使。

柏子仁

甘辛平。益氣安五藏。令人潤澤。耳目聰明。益血止汗。潤肝養心。氣潤腎燥。安魂魄。寧神智。興陽道。除風濕。治頭風。腰腎冷。膀胱痠水。小兒驚癇。驚悸恍惚。歷節痛。腰中重痛。虛損短氣。燒濕澤髮。

去百邪鬼魅。治疥癬。不飢不老延年。○柏子仁。肝經氣分ノ藥也。性

不寒不熱平ヲ味甘辛也。甘ハ補辛ハ潤。其氣清香ニ行ス。體ニ

油アリテ滑也。能燥ヲ潤ス。故達心定神透腎潤精益脾胃氣血補

氣降妄動邪火仙家上藥。滋養ノ良劑也。古赤松子食柏實齒落更

生行放馬奔ガ如ト云者。虛語ニ非ズ。

總聚

柏子ハ心神肝氣ヲ安シ。腎燥ヲ潤。魂驚ヲ安。智志ヲ益。驚悸恍惚ヲ治ス。ノ要

劑鬼惡邪ヲ避ク良藥也。柏子ニ油多ク滑也。故痰多者。○大便瀉者。久勿用。

畏惡

菊花。羊蹄。附方

附

方。下血。柏子仁十四箇。搥碎。麩貯。浸酒三盞。煎八分。服立止。出普濟方。老人大便虛秘。柏子仁。松子仁。大麻子仁。等分同。研蜜。蠟

丸。梧子大。少。黃丹湯。修治。紙ニ裹テ搥テ油ニ去。炒乾。春碎。テ

食前服。寇宗奭方。紙ニ裹テ搥テ油ニ去。炒乾。春碎。テ。或

九卷水

卷之

〇二

本草綱目卷之九 香木類 沈香
本神匯云。印去油已油者勿用。



辛苦温。補右腎命門。暖腰膝。壯陽。治上熱下寒。精冷。温和中氣。降逆氣。治霍亂。轉筋。氣痢。禁

口氣。淋。大便秘。噎逆。麻痺。骨節不任。心腹痛。涎血。喘逆。風毒。水腫。皮膚癢。癢。癢。中惡邪氣。瘡腫。此蜜香樹之積年。老木根。之。經。年。雨。水。浸。者。入。年。雨。露。二。浸。サ。テ。外。皮。朽。爛。其。心。節。不。壞。之。堅。黑。芳。香。入。水。沈。者。也。故。沈。香。或。沈。水。ト。號。或。云。蜜。香。樹。ヲ。切。テ。坎。二。填。經。年。雨。水。浸。漬。シ。枯。槁。之。成。香。者。也。ト。○。沈。香。入。水。沈。故。二。達。腎。補。命。門。元。陽。暖。腰。膝。壯。陽。事。ノ。功。アリ。上。熱。下。寒。此。下。寒。ヲ。本。上。入。命。門。陽。虛。ノ。下。寒。故。二。陽。氣。逆。ノ。上。熱。者。也。用。之。温。下。則。陽。歸。根。ト。熱。自。退。精。冷。男。女。精。冷。者。八。因。命。門。不。足。温。和。中。氣。脾。神。欲。芳。香。沈。香。獨。命。門。二。

入三焦。中焦脾胃。二入。中氣。和。胃。温。胃。口。開。其。辛。温。ヲ。香。アル。ヲ。以。テ。且。此。香。木。ニ。沈。水。故。肝。木。二。入。テ。衝。逆。氣。ヲ。降。ス。又。辛。ハ。散。シ。苦。ハ。燥。シ。香。ハ。順。シ。温。ハ。行。開。ス。故。氣。血。ノ。鬱。滯。ヲ。ノ。順。行。セ。シ。ム。又。辛。ハ。散。通。シ。香。氣。ハ。筋。骨。經。絡。ノ。腠。隙。ニ。透。辛。温。能。逐。冷。濕。是。以。治。霍。亂。ハ。温。和。中。焦。故。吐。瀉。自。止。轉。筋。温。中。經。筋。ノ。冷。ヲ。除。故。也。氣。痢。温。下。順。氣。故。後。重。自。除。禁。口。痢。ノ。不。食。者。之。云。温。和。中。焦。胃。口。故。也。氣。淋。沈。香。雖。不。通。水。能。氣。ヲ。順。シ。下。ヲ。温。則。氣。化。ノ。水。通。ス。六。也。大。便。秘。下。温。二。氣。順。ノ。氣。結。ノ。大。便。秘。ヲ。治。噎。逆。靈。樞。口。問。篇。ヲ。以。テ。考。二。噎。ハ。中。下。焦。ノ。寒。ニ。因。沈。香。温。中。下。焦。故。也。麻。痺。骨。節。不。任。不。任。上。或。痛。或。痿。テ。不。用。云。沈。香。達。經。絡。筋。骨。去。冷。風。濕。順。氣。血。故。也。心。腹。痛。濕。中。下。行。氣。故。也。寒。痛。者。尤。宜。涎。血。脾。胃。ノ。痰。涎。帶。血。出。者。胃。陽。薄。脾。濕。動。肝。氣。逆。也。用。之。辛。苦。香。去。脾。濕。辛。温。養。胃。陽。其。沈。性。降。逆。氣。愈。

喘逆肝氣衝逆症及下寒之虛氣上衝者俱用風毒水腫沉香雨露

精氣ヲ得ニ風毒ノ經絡ニ貫者ヲ去辛苦温除脾濕冷水腫非通水

劑也皮膚瘙癢沈香八寶香樹久年雨露風寒ニ曝サ皮朽テ其心節

堅者也故皮膚溢滯邪ヲ排テ瘙癢ヲ治癩瘕其性ノ堅ト辛香ノ順

散トヲ以テ癩瘕結滯ヲ破中惡邪氣燒之薰ス六穢臭氣ヲ失實ニ

鬼邪ヲ除テ證驗也瘡腫或薰或煉膏中療瘡腫樞鈎支痘瘡黑陷者

沈香白檀乳香等分ニ燒テ補命門温中焦開胃口順氣爾

抱兒薰之痘則起法アリ總槩皮膚經絡筋骨間滯氣利入

使藥人參首補遠志茯神酸棗仁生地黃麥毒真氣耗虛者

熱人者○陽氣下陷者皆勿用○非命門不足不宜入焦劑○沈

香順氣散氣久服過服ス勿○氣虛者人勿安用解冷熱或此用

畏惡

火ニ烘日ニ曝ト思

附方

胃冷久呃沈香紫蘇白豆蔻仁各一錢爲末柿蒂湯服五七分出活人心鏡小便不

通或強テ忍房事或忍小便所致者順氣愈沈香水

愚案 沈香辛温

香各二錢爲末白湯空服下通小便止出醫壘元戎

上其性沈水當行下降氣導火歸元温腎升水功アル故王璠百一

選方ニ朱雀丸アリ沈香五錢茯神二兩爲末煉蜜丸小豆大食後入

參湯服治火不降水不升健忘驚悸者此愚所謂水火既濟

功アルヲ見バ准日通天徹地保和衛氣爲上品ノ藥也

修治 沈香辛温

凡沈香二品アリ沈水者ヲ沈香トス半沈者ヲ棧香トス浮者ヲ黃

熟香トス入藥水底ニ沈者ヲ宜トス半沈者夾之不沈者只藥ニ入勿

惟薰衣焚燒鬼神又雖沈水中空三楞アル者只雞骨香ト號不堪入藥
○今本邦ノ藥店ニ所謂沈香ハ水ニ入レ不沈香氣モ亦清精トス
此彼箇熟香蜜香ノ類ニ。真沈香ハ非也。或謂奇南香此真沈香也
ト蓋今度伽羅香中ニ水ヲ入浸テ來不然失香氣吾朝ニ於テ乾テ賣
之今所謂沈香ハ其儘櫃ニ入テ度之則奇南香ハ此真沈香ニ今
所呼ノ沈香ハ本州ノ蜜香也ト○愚按スルニ沈香蜜香奇南香ノ三
種皆一類ノ中ノ別種也或云沈香ハ老木ノ自斷外テ久年ニ香ヲ結
者也奇南香ハ沈香ノ生木ヲ伐外テ積年香ヲ結者ト云モ亦不
是沈香。奇南香一類ニ異種也。本綱ノ諸説ヲ考ニ此本番國ヨリ
出者ニ。諸説紛紜ノ時珍モ亦未能決其槩狀葉質香氣結成之製
者ニ似タリ余竊嘗思之。奇南香其香清精ニ奇ナリト雖凡沈水
ノ別ニ蜜香ハ其香蜜ノ如ト雖凡此モ亦沈水ノ別ナシ沈香入水

沈ノ義下リ。故ニ此香獨沈香水香ノ名ヲ得タリ。名其唯不正乎。今
所度者皆亂雜ノ三香ノ中ニ於テ惟其香氣ノ清精者ヲ擇拔テ迦
羅ト號シ壺ニ藏シ價ヲ高シ度ス。三香ノ中ノ香氣不清精者ヲ
取テ沈香トシ櫃ニ入テ價ヲ卑シ度者ナリ乎。此本邦人藥物ノ
沈香ヲ輕シ薰衣迦羅ヲ重シルガ故ニ異域者モ亦其價ノ高下
從テ沈水與不沈ノ別ナク香氣清專ナルヲ迦羅ト度シ香不清
專者ヲ沈香トシ藥物ニ度ナシ。今ヤ欲用藥者ハ必シモ奇南香
モ不止復沈香ニモカキルハカラス。沈香迦羅一香ノ中ニ於テ色黑
體堅不朽不空味ニ辛香ヲ辣カラス。燒之香清專者ヲ取テ入水
能水底ニ沈者ヲ擇用テ沈香トスベシ。色體黑堅不朽不空味不辣
香清專ナリト云凡水ニ不沈者ハ真沈香ニ非ス勿用。惟此香獨沈香
沈水香ノ號アルヲ以テ擇用ハ莫不可者乎。○時珍説ニ沈香ヲ欲

未畏紙懷中待燥研則粉三成易卜此法尤可也沈香忌火故二難
未此法蓋火二燃代十

密香

辛温去臭氣除鬼惡邪去傳口注○此亦沈香種類也然
沈水義方且香氣味不如沈香○今所度沈香中二雜之
多彼入水不沈者此等方若以此真沈香功求下欲其難力

丁香



辛熱○温胃去胃寒治霍亂吐瀉壅脹噎逆腹
痛反胃嘔逆痘瘡灰白不發口臭毒痢酒毒痲
癩齒疳胸痺陰痛陰冷腎積冷勞風毒諸種五痔殺蟲辟惡邪壯陽

暖腰膝○禹錫日以其似丁子故呼爲丁子香原始日形如
名丁香○丁香辛熱氣厚味烈純陽能升散入手大陰肺足少陰腎
足陽明胃經二入温胃去胃寒此方要能也故治霍亂吐瀉丁香
香烈味平八走散之壅滯氣之行入故中氣壅塞ノ腹脹ヲ療ス冷噎逆

反胃腹痛嘔逆亦温胃去胃寒故也熱痛熱嘔者不宜用痘瘡灰白
不發小兒痘瘡灰白色不沈澤不起發或腹脹瀉下或瀉或息氣促

者寒氣爵陽明陽氣不得伸順然故丁香辛熱ヲ以テ陽明寒爵ヲ
退陽氣ヲ伸順セト六痘紅澤ニ起發入陳氏方具功散本香散ノ

義是也然一藥二例之不宜用荷陽明寒爵凡三非ハ輕此辛熱
ヲ用テ勿レ口臭去口臭良藥也口臭症冷熱ノ不同アリ或ハ中焦冷

濕ノ氣爵過ノ致者丁香辛熱尤可也若脾胃爵火溢入肺中濁
氣口ニ衝上ヲ致者アリ此亦丁香辛熱ヲ以テ爵火ヲ劫散セシム

然凡脾胃爵火ニ屬者ハ本丁香ノ主ニ非ス香薷主之丹溪云脾有爵
火溢入肺中發爲口臭若以丁香治之是揚湯止沸爾惟香薷治之

甚捷毒痢五色爛錦ノ如者ヲ下ス此ヲ毒痢トス冷濕濁惡氣タリ
丁香辛熱去冷濕其芳香辟惡毒邪也酒毒辛熱ヲ以テ酒毒濕熱

下香辛熱去冷濕其芳香辟惡毒邪也酒毒辛熱ヲ以テ酒毒濕熱

之散也。[眩癖] 辛香走散。血氣之壅滯之行也。[齒疳] 蟲食齒痛落
 者之云。丁香殺蟲除穢惡邪也。[胸痹] 陰邪閉上焦。胸痺痛者。云。丁
 香升之去陰邪。順陽氣也。[陰痛] 陰冷腎積。丁香雖純陽。亦足少陰
 腎二入。故寒氣畏下焦。前陰痛及冷。治之。且下焦虛冷。腎積奔
 豚症。收。[冷勞] 虛冷勞症。或用之。然。[辛香] 走散劑。勞症。二於。テ
 安用。勿。[風毒] 諸腫。風寒毒。二因者。及諸腫痛毒氣。用之。寒。排
 滯疑。行。穢毒。去。[五痔] 下焦。冷。濕。或。蟲。痔。症。用。之。或。熱。二。因
 者。亦。微。用。テ。排。穢。氣。殺。蟲。諸。蟲。八。濕。與。熱。二。生。ス。丁。香。熱。勝。濕。辛
 香散。辟。穢。辟。惡。邪。此。其。香。氣。ヲ。以。ナリ。[壯陽] 暖
 腰膝。入。下。焦。溫。腎。故。壯。陽。事。腰。膝。冷。痛。之。暖。治。
 退。肺。氣。冷。滯。一。切。壅。滯。穢。毒。邪。惡。氣。ヲ。去。
 者也。溫。下。功。アリ。ト。雖。凡。此。ガ。主。能。ニ。非。ス。
使藥 五味。廣。茂。ト。同。又。腎。積。奔。豚。之。治。ス。

毒

好古曰。泄肺。丁香。八。升。上。走。散。ス。氣。虛。者。勿。妄。用。久。服。過
 服。ス。ル。勿。損。肺。氣。傷。自。冷。寒。三。屬。者。二。非。バ。勿。輕。用。

畏惡

忌火。畏爵。金使。去。下。蓋。乳。子。用。不。然。冷。人。發。背。癩。

附方

反胃吐食。丁香。一。兩。為。末。以。鹽。梅。入。搗。丸。莢。子。

大噉。一。九。出。袖。珍。方。呃。逆。不。止。丁香。一。兩。柿。蒂。焙。一。兩。為。末。每。服。一
 錢。入。參。湯。下。出。濟。衆。方。婦。人。陰。冷。下。香。末。囊。盛。如。指。大。入。陰。中。出
 本。艸。衍。義。鼻。息。肉。丁香。綿。裹。入。鼻。孔。出。聖。惠。方。齩。齒。黑。臭。丁香
 煮。汁。含。出。外。臺。秘。要。辰。苦。瘡。丁香。木。綿。裹。合。出。外。臺。乳。頭。破。丁香
 末。傳。之。丁香。二。雌。雄。アリ。雄。八。顆。小。也。此。丁香。下。號。雌。八。顆。大
 梅。師。方。山。茱。萸。如。母。丁香。雞。舌。香。虎。號。擊。破。八。兩。解。之。雞。舌
 如。雞。舌。香。治。風。毒。水。腫。霍。亂。心。痛。去。惡。熱。功。雄。者。二。勝。之。使。二。頭
 圓。蓋。四。出。タル。尖。上。尾。上。去。若。不。去。之。瘡。癩。ヲ。發。入。到。テ。其。儘。用。雜

我此王亦擇夫。勿見火。或問雷敷日雌者。人如山菜。更名母丁香。奇入藥。最勝時珍。日雄為丁香。雌為鷄舌。今通用者。皆顯小。雄者。即丁香也。雷敷。說人。則所大鷄舌。擇用。可。丁香者。歟。日本綱考。鷄舌香條。二於八。主能。述。不詳。丁香條。二於八。及。詳審也。然則。強。二。六者。二。不可。拘。惟。味。辛。香。氣。全。不。朽。不。陳。者。用。可。也。

丁香皮。氣味同香。治齒痛。心腹冷氣。諸病。方家用。代丁香。○此丁香樹之皮也。桂枝。二似。厚者也。

枝。丁香樹枝。治一切冷氣。心腹脹滿。惡心。泄瀉。虛滑。水穀不消。丁香樹根。辛熱有毒。治風熱毒腫。不入。心腹。劑。香。一。兩。為。一。

白檀。辛溫。利氣。調脾。肺。利。胸。膈。治。膈。噎。吐。食。心。腹。冷。痛。霍。亂。中。惡。鬼。氣。散。冷。氣。引。胃。氣。上。升。殺。蟲。



水磨塗外腎。及腰痛。面生黑子。每夜以水洗拭。金赤塗之。甚良。○檀八善木也。故字从木。从直。直善也。○白檀。芳香。辛熱。至。高。分。二。行。胸。膈。上。至。咽。隘。專。利。氣。要。藥。也。入。手。太。陰。肺。足。少。陰。腎。足。陽。明。胃。經。佐。姜。棗。輔。葛。根。縮。砂。益。智。豆。蔻。通。行。足。陽。明。經。○真。氣。耗。虛。者。○熱。燥。者。勿。用。○瘰。癧。潰。後。諸。瘡。膿。多。者。忌。用。紫。檀。鹹。微。寒。○磨。塗。惡。瘡。腫。毒。風。毒。腫。痛。金。瘡。止。血。止。痛。又。治。淋。磨。醋。調。塗。一。切。卒。腫。○檀。紫。色。者。入。血。分。涼。血。熱。行。滯。血。也。修治。用藥。白檀。尤。宜。上。其。儘。用。外。皮。一。片。之。不。朽。堅。重。者。良。枝。輕。及。赤。色。者。不。可。也。

烏藥。辛溫。散結氣。治中風脚氣。疝氣。厥頭痛。腫脹。喘急。小便頻數。及白濁。及胃吐食。瀉痢。霍亂。心。



腹痛宿食不消去中惡鬼氣疫癘小兒腹蟲除腎膀胱冷氣攻衝背
 節婦人血氣痛治癰瘡疔瘰癧犬百病△色烏ヲ以テ號○足陽明胃
 足少陰腎經ニ入一切結毒氣ヲ散入其香竄辛温ヲ以テリ且逐冷温
 中又利血蓋結氣ヲ散則血自利ス少義也此惟散氣降氣ノ劑也
 故治中風脚氣疝氣亦氣ヲ順則風寒濕邪自散血行經通ノ宜トス
 厥頭痛或結氣厥ノ頭痛或風寒氣厥ノ頭痛者用之散氣降氣宜
 トス**腫脹**順氣則脹自緩且又此カ温中也氣順中温則水濕自退
 テ腫消ス**喘急**順氣降氣也小便頻數白濁小便屬腎膀胱從氣烏
 藥腎膀胱間冷氣ヲ散降氣順氣故小便長通ノ頓散止白濁愈反
 胃吐食瀉痢霍亂心腹痛宿食不消此皆入足陽明胃温中順氣故
 也然用其症冷ト結氣ト非ハ勿用元氣虚耗者ト熱症者トハ斟酌
 スベシ蓋香藥ハ散氣辛温ハ助熱也去中惡鬼氣疫癘香竄ヲ以テ

鬼ヲ散シ辛温ヲ以テ其邪滯ヲ散也小兒復蟲蟲ハ生穢與濕此カ
 香竄辛温ニ穢去濕除也除腎膀胱冷氣攻衝背脊虚冷氣ハ此
 ノ主治ニ非ス腎膀胱間ニ冷氣ノ客滯アリテ此カ背脊ニ攻衝ニ拘強
 急痛者ニ用テ温散シ且其厥衝邪ヲ降ス婦人血氣痛或忿怒或
 思悲ニ因テ血氣衝上ノ心腹攻痛者用テ順氣降氣治癰瘡氣順
 則血行氣血順行則腫消痛退疔瘰癧順氣血行且風冷ヲ温散シ殺
 蟲穢惡邪也猫犬百病猫性遲澁ニ不忍寒冷犬性速疾ニ惡
 閉隱故猫病用之散氣温冷犬病用之速疾氣性ノ病テ閉隱者
 開散ス猫犬性遲速異ナリ雖用治之者烏藥獨宜トテ得ハ實ニ
 理ナルカナ蓋性遲者病テ加遲ニ苦速者病則遲ニ苦ノ義ナリ
總
 結毒癰瘡ノ氣ヲ順散シ温氣血及中焦退中下焦冷降補上氣
 散氣滯治中氣要劑也或小便通利劑用之者ハ氣順則水自

藥

利ス

毒

此順氣散氣其勢烈。香附ノ氣性ト不同。香竄辛温
眞氣ヲ散シ。久用過服スルコト勿レ參芪朮ノ類ト合用

附方

烏藥ハ香竄散氣劑
補益者ニ非ズ古人
柔肉白者良粗皮ヲ去

修治

頭尾ノ細處ヲ去テ到

方ノ法アリト雖居後人妄用之害ヲ
取リ有ラシ故今其附方ヲ缺者也
生用或酒浸一宿ノ炊使○烏藥根ハ直根ノ老根ヲ勿用色黑堅
難剉者ハ直根也不堪入藥惟直根ノ旁ニ附テ橫生スル嫩根連珠ノ
者ヲ用之然厄海南ノ烏藥黑褐色ニ堅シ功力尤厄大也然則黑堅者
中ニ於モ其橫生ヲ當人刀者ハ用テ可也黑甚堅ノ直根不入刀者ハ
勿用○今所度者括云者雀頭尾細如括節アリ一種ハ無括堅ノ難入
刀者ヲ雜ニ此直根ノ老根ナリ擇テ勿用烏藥葉下通少陰腎經上理

脾胃元氣止小便滑數烏藥子治陰毒傷寒腹痛欲死

者烟起黑烟水煎三五沸服一大盞汗出陽回即癒

乳香



卽此薰陸香也辛温○療諸瘡毒血定痛長肉
批毒護心治耳聾中風口噤不語婦人血氣痛

理風冷止大腸瀉痢伸筋補腰膝治不眠治產難折傷止霍亂中惡

邪氣心腹痛治風毒水腫△其垂瀝テ乳頭ノ如シ故ニ號○乳香入

手少陰心經活血定諸痛能使腫毒外出不致內攻故護心ト云護

心腫毒ヲ批出ノ内心ヲ攻カスル義也外科合沒藥入用膏中蓋乳香

治血沒藥散血復療諸瘡也治耳聾或問乳香大明謂下氣益精治

腎氣元素謂補腎也其治耳聾者亦補腎義ニ從歟曰大明元素說

ヲ察ス乳香ハ凝脂ノ出テ結者也然則乳香ハ其脂液ニルヲ以テ故

ニ益精補腎功ヲ云ニ似タリ然其氣味辛温香竄也補陰者ハ甘

氣味ヲ以テ致ニ在或内經ニ以辛潤ノ義アリト雖ニ辛香走氣劑豈
腫陰義ヲ以テ或補腎陽トス方然ニ香劑ハ散氣何補氣ト云フ有ヤ
一家以テ益精補腎說恐ハ謬言乎其下氣說ハ或可也此亦降氣
六非ス下散ノ義也或又問醫林集要治婦人寐遺精乳香一塊搗指
大臥時細嚼含至夜半嚥下三五服愈ト得效方治淋病濁血乳香
研細米飲服一錢山居四要治玉莖作腫乳香葱白等分搗搗上此
善行腎治下氣ニ非ヤ日不然積屬腎瀦ハ膀胱ニ屬ト雖凡亦心氣
化ニ從者也乳香入心經治血辛香當行心氣彼所治遺精淋病ハ
心腎ノ然リ濁血ハ血分ノ滯テ然リ彼玉莖腫ハ此カ腫毒ヲ逐ニ
從者也此ヲ見テ誤テ乳香治腎補腎者トナスト勿レ然凡愚狂妄
ノ愚見ヲ以テ凡素大明一賢說ヲ辨スルニ不足後學復是否ヲ
何如汗風口噤不語舌ハ心苗トス心經ノ中風ニ上瀾陽氣不調

則口噤舌或緩或急ヲ不語乳香辛温心經疎風開陽活血治口噤
不語婦人血氣痛婦人爵怒等ニ因テ血氣衝上ノ心痛者用之
氣活血則愈理風冷乳香ノ辛温祛風退冷止大腸瀉痢風冷因テ
淋瀝者及冷痢血痢症ヲ止蓋理風冷活血也伸筋筋得血潤潤則
筋緩和ス乳香活血則伸筋一知ニ補腰膝大低補腰膝者ハ腎藥
所致也乳香ハ腎藥トス雖凡此功凡所以ノ者ハ凡骨節ノ筋ノ會
スル所ナリ腰膝ハ身ノ大關節也故筋モ亦腰膝ニ會スルノ最多乳
香ハ伸筋者也筋伸則腰膝自調故補腰膝ト云且温血活血則
腰膝關節自通利ス乳香ノ腎藥ニ治不眠神ハ心血ヲ舍トス或血冷或
血不行ノ營不調神氣亦不化神不化則不得眠也乳香温血活血
則心舍調テ神能化和ノ得眠者也治產難温血活血則產門滑ニ
潤テ産レ易ヲ致ス時珍曰產科諸方多用之亦取其活血之功也

折傷此亦温血活血伸筋故然。水類鈴方。按瘡潰爛者。搽油

正霍亂中惡邪氣心腹痛乳香入心其辛温ヲ以テ上焦ヲ開温則

升降通霍亂止又此方辛香中惡鬼邪氣ヲ辟故二傳尸心腹痛

及中惡心腹痛其外一切冷氣滯血心腹痛ヲ止治風毒水腫

辛温香竄ヲ以テ風毒ヲ祛濕滯ヲ逐テ水腫ヲ驅按乳香薰

香ト俱ニ一樹ノ脂液也樹脂ノ外ニ溢出テ乳頭ニ似タル者ヲ乳香ト

ス乳頭ノ如クナラサル者ヲ薰陸香トス陳承日薰陸是總名乳是薰

陸之乳頭也。原一物多々明也然。二季詢云薰陸是樹皮。乳是樹

脂ト不是也。出テ按二別錄云薰陸主風水毒腫去惡氣癰癤瘰癧毒

乳香同功。此薰陸所治功皆皮表ニ在疑。別錄所述薰陸誤。樹

皮ヲ指者ニ似タリ其樹皮名ガ故ニ所治亦皮表ヲ以ス。義ナラ。與

別錄說非。正薰陸乳香俱一物。主治モ亦異。十十。然。乳香ハ其

脂液溢出テ結積。薰陸ヨリ精ヲ以テ故ニ癰癧功モ亦薰陸ニ勝リ

トス且治風毒水腫一切腫毒ヲ按者ハ其樹脂ノ溢。二出。性

ヨリ致ス。又香辛温者。燥。雖。其本脂液名ガ故ニ

燥ニ不全。治血ノ三。然。積。温。成。熱。義。アリ。全。虛。者。非。所。也

瘡腫活。血。温。血。散。氣。止。二。經。諸。痛。伸。筋

治折傷服藥二用。一希也。外科ノ要藥トス

藥地黃川芎治内傷胸脇痛同紫花地丁。白芨白朮。白芷。蓮翹。

貝母。金銀花。夏枯草。申荷花。甘艸。穿山甲。沒藥。治一切瘡腫疔瘡

瘡。已潰者勿服。膿多者勿敷。筋骨伸緩者忌。

○血熱者忌。宜用。在藥。○真氣耗虛者ハ勿服

乳香燒烟薰以順

血氣出證治要訣

修治

木皮。沙石ノ雜者ヲ去テ。用。或。充。散。ニ。入。二。乳。香。粉。テ。難。末。火。酒。ニ。加。テ。研。泥。ノ

便藥

同續斷。牛膝。當歸。紅。薔。丹。沒

總彙

治諸

貝母

附方

口眼

如云水飛過之晒乾用或著上之煨去油燈州同研或糯米
 同研則細成易之或器中二熱湯之盛其中二乳鉢之坐之
 碗之亦可也○和謂乳香忌火上其非也大明曰入丸散微炒殺毒
 則不粘上何忌火上云々之ヤ○乳香真陸香俱一樹ノ一脂也其
 滴垂テ乳頭ノ如丸ヲ乳香トシ乳頭ノ如士ラガル者ヲ總テ真陸香
 トス真陸ハ總名也今本邦ノ藥店ニ別ニ真陸ノ一種アリ此他物也
 真種ニ非ス○乳香ハ色白スキトアリ沙石ヲ不雜者上品也雜沙
 石中昂綠色者下品不堪用或松脂楓脂ノ乳頭ニ似者ヲ以テ偽テ
 乳香トスル者アリ燒テ其香氣ニ從テ擇用ヨ今藥店所謂真陸ハ
 薩摩ヨリ出之此乳香真陸ニ非ス即琥珀也誤用テ真陸トスルニ
沒 苦平○破血止痛治金瘡杖瘡諸瘡腫跌僕落
藥 馬癩瘰瘵後心腹痛下血目翳胎前▲沒藥或



未藥正云俱ニ梵語也○沒藥ハ瘰血ヲ破テ諸腫
 諸痛ヲ治スルノ要劑也古人多乳香ト合用ユ
毒 血虛者○

用 筋骨損傷 米粉四兩炒黃入沒藥乳香
附方 未名半兩酒調成膏攤貼御藥院方
修治 製法ハ乳香ト同ジ

○今藥店ニ種アリ煉沒藥花沒藥ハ薄赤色ニ
 狀ハ米屑石ノ如ク堅氣味及香ナレ不堪用煉沒藥ハ黃黑色
 ニノ狀乳香ニ似テ味苦香アリ此真沒藥也
 藥家ニ呼之或ハ生ト號ク



此樹ノ脂膠也狀乾血ノ如ク故血竭ト號
 藥ヲ稱美ノ號者也○騏驎樹狀乾血ノ如ク味甘鹹ノ血分ニ定テ滯

甘鹹平○散滯血止諸痛收瘡口治心腹疼
 血痛金瘡血出折傷打損疼痛小兒患疳▲

血ヲ散シ諸血癉ヲ止要劑也其功雖如乳香沒藥入血分ニ入テ蒸氣分騏驎竭ハ專血分ニ入テ氣分ヲ不兼者也或問騏驎竭治小兒癉癉何ヤ曰癉癉ハ身ヲ縮手足ス多テ屈伸騏驎竭此症獨小兒ニアルニ非ス大人婦人毛癉之尤小兒ニ多トス其症足厥陰肝經滯血ニ屬ス諸風掉眩屬肝木義也騏驎竭ハ手厥陰心包足厥陰肝經血分ニ入故也

毒 血病ト雖在癉血ナキ者ハ勿用
附方 癉血騏驎竭薄荷等分爲末吹鼻出醫禁

集要血痔金瘡出血騏驎竭未傳之出直指左
修治 其儘研末ノ麻瘡不癉者騏驎竭未傳之乾止出濟急仙方
癉之紅赤ヲ如血色嚼之甘鹹之不爛如鹽者ヲ良トス其鹹之腥氣ハ者ハ海母血也勿用真騏驎竭ハ山梔子ノ氣ニ似タリ騏驎竭

偽多シ故時珍曰今人試之以透指甲者爲真以火燒之有赤汁滴出久而灰不變本色者爲真ト然在所度騏驎竭塗指甲其色ヲ透者ナク燒之灰色黒ノ不變者モナシ○今所渡棕樣ノ中ニ於テ紅如血色嚼之不腥不爛如蠟似山梔子ノ氣者ヲ擇用ヨ棕樣ノ中ニ於テ甚堅者アリ此石灰ヲ雜者也勿用棕樣ハ艸葉ニ包者也又艸葉ニ包ノ一塊ニ三四兩者アリ此一種夏熱ニ至則爛溶此血竭ニ松脂ヲ煉雜者九其亦黒ノ不紅擇去テ勿用



龍腦 辛苦温○治目疾通諸竅散風火治腦痛骨痛喉痺息肉脫肛傷寒舌出小兒痘陷五痔難產
△龍腦ハ其狀ヲ以テ名且貴重ノ類アリ○龍腦氣味辛凉説アリト雖在豈此至香ヲ以テ其性凉タルヲ得マ治目疾辛温能散熱散風

散血治赤白。頭翳內障外障。然翳眼者不宜點。通諸竅。辛香能通諸
 竅。利壅塞。結氣故耳聾。喉痺。息肉。治スル功アリ。散風火。風火爵
 散入。其辛散ヲ以テリ。凡龍腦ノ辛香達骨髓故風病在骨髓者用之
 驅散ス。若風在血脉肌肉未入骨髓者誤テ用之反テ風ヲ引テ入
 骨其邪遂不得去。龍腦辛温飛越ノ火爵熱爵ヲ發散ス。内經從治
 ノ道也。辛温其熱ヲ散スルヲ見テ。多ハ謂龍腦性寒ニテ涼熱トハ誤
 也。治腦痛骨痛。龍腦ノ辛香達骨逐風散熱除濕治骨痛且其性陽
 中ノ陽ニ升故至頭腦其痛ヲ去。又齒痛ヲ治ス。喉痺息肉通利諸
 竅。脫肛其性陽ニ升且利竅也。傷寒舌出傷寒大陰ノ壅熱ニ因テ舌
 腫テ口外ニ出者。龍腦末微摻之即愈。小兒痘陷熱火壅塞經絡痘
 頂陷黑者用之散壅熱則經絡條達。瘡毒散シテ痘能外ニ出テ起發
 又世ニ日瀉小兒驚風痘瘡ニ用ニ從テ謂龍腦ハ辛涼入心經涼心熱逐

瘀血トハ誤也。龍腦ハ手足太陰肺脾兩經ニ入者也且非涼熱散熱
 者也。又非逐瘀血通利一切壅塞者也。或合猪血引則入心竅養了
 リ。龍腦獨心竅ニ入者ニ非ス。五痔散爵火利壅塞也。雖
 產龍腦研未少許新汲水服立下。此通竅利壅塞故也。主母
 熱火未至壅爵者勿用。○孕婦尤禁用。○驚風痰涎壅閉者或用上
 雖凡慢驚慢脾風等屬虛者勿用。○小兒痘瘡黑陷者或用上雖凡詳
 熱爵壅毒用之安施。下勿。○眼科多雖用
 之肝腎及神氣虛眼症ニハ不宜點之。
畏惡 忌火
附方 開關散中
 開不能入藥者。五月五日午時龍腦天南星等分爲末每用一字搯
 齒二三十遍口自開出集簡方。外痔內痔龍腦一分葱汁化搽之
 出簡 其儘研末ノ用ニ。色紫白透明輕薄片ニテ白梅花ノ如ク雲
 便方 修治 如十者ヲ。梅花片片片腦正號上如用藥丸

功了。一種胡麻鹽ヲ塊タルカ如クシテ色蒼赤過半細ニ碎シ如沙質
 重者アリ。此番確ヲ以テ混偽者ナリ。龍腦ニ非ス勿用。或樟腦ヲ煨
 返テ偽者アリ。誤使テ勿令藥店ニ片腦者ハ龍腦ノ梅花片ニ非ス
 彼樟腦ノ煨返者也。勿用。方書所謂片腦ハ龍腦ノ梅花片ノ畧也。
 他物ニ非ス。和人別物トシテ樟腦煨返ヲ以テ甚誤也。○龍腦ハ耗易シ
 小瓷ニ燈艸ト同合入テ密封スバ久ノ不耗。或杉木炭ト合テ貯藏モ亦
 可也。蒼龍腦治風瘡野黠人膏煎不可點眼傷人。○此龍腦ノ蒼赤色
 者也不堪用。婆律香膏治耳聾摩一切風痛。○龍腦ハ樹中ノ脂也。婆
 律香ハ根下ノ清油也。夫龍腦ハ深山窮谷中千年老杉樹枝幹不損
 動者中ニ存スル脂腦也。惟白色龍腦宜用。藥其他ノ蒼龍腦婆律香
 膏等皆不堪用。子龍腦子似豆蔻辛温下惡氣消食散脹滿香人口
 ○按三方書所謂腦子ハ即龍腦也。龍腦樹ノ子ニハ非ス。○龍腦樹或

子花アルノ説アリ。或子花ナキノ説アリテ

未詳其有無ハ地勢ニ從テ然者乎

樟腦



辛熱○殺蟲通關殺利滯氣去惡邪氣治心
 腹冷痛霍亂寒濕脚氣○樟腦莫思服藥其

性純陽。煨消ト同此能水中ニ生火則稟龍火氣者也。辛熱香竇去
 濕除寒殺蟲故疥癬齒齒ノ痛痛ヲ治ス。或藥中ニ涂去路ハ寒濕脚氣
 ヲ治ス。虫蝨齒痛ハ樟腦硃砂等分擦齒神效アリ。惟氣
 味辛熱香竇純陽者也。或外科ニ用之。服藥ニ使テ勿レ
 或煨返テ用樟腦一兩。磁碗ニ入。又磁碗ヲ覆蓋ノ兩碗ノ上ラ紙ニ
 糊ノ張封シ。氣ノ不泄ヤウニ。炭火ノ不武不緩ニ置テ燻テ半時
 火上ヲ去テ凉定。碗ヲ開テ樟腦升ヲ蓋裏ニ在。塵砂土ハ下碗ニ殘其
 蓋ニ升ツ所ノ者ヲ掃取テ復上法ノ如ク燻如此二三度ノ上。又樟

修治 其儘
 七月

腦ヲ煉法。陳時。コヲ粉ニ銅盆内ニシキ。其上ニ樟腦ニキ。其土ニ樟腦ヲ散シキ。如此四五重ノ終ノ土上ニ薄荷葉ニキ別ノ銅盆ヲ覆蓋泥ニ封固火上灸之半時許ノ火ヨリ下候冷開樟腦升テ上盆ニ在。掃之復如上法燻一二三度ノ止繁清ニ龍腦ニ似タリ。○樟腦ハ樟木ノ脂也。其樹出漳州故名。樟腦煎之法。樟木新者切片浸井水三日二夜入鍋煎。柳木頓攪汁半分ニ減時。攪柳木ニ白霜ノルヲ度トシ。瀝テ去滓汁入磁盆一夜ヲ經ハ自然ニ結塊ノ樟腦ト成。

阿魏



ノ所畏。故號阿魏殺小蟲去鬼惡邪氣故疔蟲齒蟲痛。瘟疫瘴瘧傳尸病ヲ治。又癥瘕積聚肉積ヲ破。故治瘰癧。其積滯ニ屬故也。且氣

味辛温ヲ以ハ。心腹冷痛ヲ治ス。又能一切毒藥毒。常山。砒霜。藥毒。牛羊馬自外ノ肉毒ニ中ノ解ス。

毒

脾胃虛弱者。○惡心者○

癥積痞塊ナキ者ハ皆勿用之。

附方

麝香。硫黃。蘇合油ト同煎。膏貼一切痞塊。出本艸准。

修治

今人酒ニ浸ヤワ

ラケ。研立テ用ユ。○本艸製法ハ。研細ニ。熱酒器上ニ置テ溶過冷定テ用。○阿魏黒色者不宜用。黃散者良。詩曰阿魏無真上。偽多ノ真物希也。今所度者多ハ蒜白ヲ煎ノ偽者也。燒之蒜氣存ス。不堪用。此カ真偽ニ辨スルニ阿魏半銖重ヲ取テ。銅器中ニ沾セバ一夜ノ後其阿魏ヲ沾處ノ銅白

銀ノ如ニ成者此真物也。

盧會



苦寒。○殺蟲消熱。治濕癰疔蟲疔熱。風熱煩悶。胸膈熱氣。小兒驚癇。痔瘡。明目。鍾慶。色豆毒。

研末傳靈藥。盧八黑色也。此木之脂液黑之凝聚會者。地一名。○盧會八足厥陰肝足大陰脾經。入發熱清熱去濕熱諸功皆此ヨリ致。濕瘡黃汁出テ不乾者。盧會一兩。炙甘艸半兩。研末先溫水ヲ洗瘡拭乾テ。藥末ヲ傳尤妙也。出傳信方小兒疳疔症。盧會使君子等分爲末。米飲服。一二錢。出衛生易簡方小兒疳疔疔熱。驚熱ヲ治スルノ要劑也。他ニ於テ用ル。希ナリ。

ハ勿用。○虛修治。色黑者。良搗テ成粉入藥。丸散ニ入。ハ衆藥ト熱者。不宜用。同搗。ト勿レ別ニ末ス。○或土器ニ入蓋シ。土ニ塗封シ。日ニ乾テ。塗タル土ノ乾ワレタルヲ復塗封シ。坎穴ヲ掘テ入。之四邊摺糝寸許ヲ積廻ニ火ヲ付テ燒之。槽盡テ火消ニ至テ取出。末ノ用ユ。

辛夷。辛夷ハ手太陰肺足陽明胃經ニ入。鼻ハ天氣ニ通。ノ肺ノ竅陽明胃脈ノ所繫也。辛夷ハ足陽明胃經ニ入。テ中焦ノ清陽ヲ升提。ノ肺ニ至シ。ム。肺氣得之能宣通ス。故ニ鼻竅通利。ノ治鼻塞涕出鼻癢ノ功アリ。且獨鼻竅ヲ通スルニ。益中焦清陽不升。則頭面七竅爲之不利。辛夷性輕浮。テ胃中清陽ヲ助テ上行セシム。ハ頭面七竅皆通利ノ治頭腦痛。面黧面腫。齒痛。眩暈。如。在事。松。明目ノ功アリ。肺ハ主皮膚。憎寒發熱往來者。ハ肺氣ノ壅也。辛夷辛溫。肺氣ノ壅ヲ走散ス。故ニ治寒熱及表風。脾胃主肌肉。辛夷辛溫入足陽明胃經。散肌肉。利其立。寸白蟲者。ハ辛夷所畏。且胃中清陽升則濁陰自退。テ蟲ノ隱ル所ナケレ也。

又肺氣ヲ達セシム。故ニ頭腦面目鼻病ヲ治スルノ要劑也。其症皆清陽不升。故ニ濁陰纏止。上氣不行。二屬スルノ病ヲ主。或問本利。九。總既。胃中不足。清陽ヲ助升。テ肺ニ達セシメ。其辛溫。

升故ニ濁陰纏止。上氣不行。二屬スルノ病ヲ主。或問本利。九。總既。胃中不足。清陽ヲ助升。テ肺ニ達セシメ。其辛溫。

上。吾子何十竅。上云。曰辛夷。八陽。升。氣。走。三。入。清。陽。一。升。則。濁。陰。下。行。上。竅。下。竅。俱。二。通。利。不。雖。凡。辛。夷。原。辛。温。輕。浮。之。利。下。竅。功。八。微。也。川。菊。之。使。上。入。同。菊。花。蒼。耳。細。余。惟。要。能。之。舉。之。七。數。上。云。辛。薄。極。卷。活。葉。本。亦。風。川。芎。甘。艸。風。寒。入。腦。氣。虛。者。雖。鼻。病。不。宜。用。此。辛。香。走。散。之。以。之。頭。痛。者。之。治。也。○風。寒。之。頭。腦。痛。上。雖。凡。血。虛。火。熾。者。八。勿。用。○雖。齒。病。五。石。脂。之。惡。菖。蒲。蒲。黃。瘧。後。之。鼻。瘡。胃。火。者。禁。用。畏。惡。黃。連。石。膏。黃。環。之。畏。之。附。方。辛。夷。之。研。末。入。麝。香。少。許。葱。白。之。蘸。入。味。化。敷。時。正。二。月。二。地。之。大。長。之。筆。鼻。數。次。甚。良。李。時。珍。方。頭。之。如。半。寸。許。者。之。採。之。皮。之。刷。外。赤。毛。之。拭。去。內。之。實。者。之。以。之。水。煮。一。二。三。沸。之。日。之。曬。微。炙。用。之。或。不。煮。即。微。焙。用。毛。頭。也。

蘇合香

甘。温。○辟。邪。惡。鬼。氣。去。瘴。瘧。及。勞。瘵。三。蟲。治。癩。瘡。入。無。夢。驚。入。服。通。神。明。輕。身。長。年。○此。香。出。蘇。合。國。故。號。蘇。合。香。之。諸。竅。藏。府。氣。之。通。之。一。切。不。止。之。邪。氣。之。辟。之。開。之。利。之。延。之。除。之。凡。香。劑。多。八。辛。之。散。烈。也。蘇。合。香。雖。芬。香。味。甘。故。雖。香。散。散。中。自。補。之。存。之。是。以。通。神。明。輕。身。長。年。之。功。之。附。方。蘇。合。香。九。治。諸。傳。尸。病。肺。痿。鬼。邪。瘴。瘧。赤。白。暴。痢。卒。心。痛。霍。亂。吐。瀉。時。氣。瘧。血。月。閉。癩。癬。下。腫。小。兒。驚。癇。客。忤。大。人。中。風。中。氣。狐。狸。鬼。魅。○蘇。合。油。一。安。息。香。二。以。無。灰。酒。發。成。膏。入。蘇。香。油。內。白。木。香。附。子。青。木。香。白。檀。香。沉。香。丁。香。麝。香。畢。撥。訶。梨。勒。煨。去。硃。砂。烏。犀。角。各。兩。龍。腦。薰。陸。香。各。一。為。末。以。香。膏。加。煉。蜜。和。調。蠟。紙。包。收。每。服。九。梧。子。大。早。朝。取。井。華。水。或。溫。或。冷。任。意。化。服。

附方

蘇合香九治諸傳尸病肺痿鬼邪瘴瘧赤白暴痢卒心痛霍亂吐瀉時氣瘧血月閉癩癬下腫小兒驚癇客忤大人中風中氣狐狸鬼魅○蘇合油一安息香二以無灰酒發成膏入蘇香油內白木香附子青木香白檀香沉香丁香麝香畢撥訶梨勒煨去硃砂烏犀角各兩龍腦薰陸香各一為末以香膏加煉蜜和調蠟紙包收每服九梧子大早朝取井華水或溫或冷任意化服

修治

四九老人小兒各九出和劑局方

淨之者之良トス。常ニ水ニ漬テ貯。不然則乾テ難貯。製時ニ茶碗ニ煉蜜以許ヲ入。其上ニ香油ヲ加入テ布ヲ以テ瀘テ。復茶碗ニ入。重湯ニ之煎煉ス。煉中ニ少ツ。大第二煉蜜ヲ加テ可也。蘇香圓ヲ製時ハ安息香末モ同加テ煉ヘシ。蘇香ハ黃白色者良。赤黒者不直。

安息香



去ノ上藥多リ。故婦人鬼胎鬼交ニ燒テ煎陰ヲ薰ハ。永鬼夢ヲ失蓋婦人夢ニ奇怪入ト交合スルヲ鬼交ト云。因此孕者ヲ鬼胎ト號。其他一切邪魔勞瘵傳尸。惡邪結滯。心腹卒痛者ヲ治。凡燒之薰則去鬼來神且行血下氣。故霍亂痛風產後血運及婦人爵怒情ニ從テ血逆ノ等ニ口藥者ヲ治スルノ功アリト雖。附方 小兒驚邪安息香以許燒之自除。出奇效。

良方 修治

松脂桃膠ノ如ク。黃黑者良。温酒ノ中ハ入。二沸ノ底ニ煎者ヲ取テ。冷水ニ入。堅ナリタルヲ日ニ乾シ。研末ス。若糝ハ復酒煮テ如上法。其真偽ヲ辨スルニ。燒之從煙鼠來者真也。粘テ如錫者ヲ安息油ト號。

酸棗仁



故號。酸棗仁ハ肝胆ノ藥也。肝ハ血ヲ藏。胆ト俱。筋ヲ主。且肝胆發生雄猛藏府。竅ヲ目ニ開者也。故ニ肝血虛ノ煩渴盜汗。或肝胆生發氣虛ノ煩躁自汗者。用之酸味補肝血。甘味補肝胆氣。則愈。堅筋骨者ハ。肝胆氣血ヲ補ガ故也。瘵不眠治眠。人安。眠胆氣虛。熱上入不眠者ハ。溫氣虛寒トス。故ニ不眠者ハ酸棗仁ヲ炒熟ノ用。則能眠。眠者ハ生ニ用。則眠ヲ止。藥ノ妙也。驚悸人安。驚悸者ハ。肝胆生發

氣味酸也寒熱足少陽胆病寒熱往來主此胆氣也然者

用之久泄或久泄症脾血衰肝血燥木邪乘土位者用之肝血

養則木邪自退脾氣安取臍下滿痛肝胆虛迫因然者也

酸棗仁肝胆氣血補尤肝血養經歸也歸

脾湯劑中用使藥扶神遠志麥門冬石斛五味毒肝胆實熱

之者亦是也龍眼人參同驚悸止也毒肝胆實熱

酸味收斂防已附方汗症固表藥用不止者酸棗

以故也仁地黃白芍龍眼五味子竹葉

同煎服效也修治皮尖去研未用治眠生使治

神也出本神匯不眠六炒熟用方從製辨也

廣益本州大成卷之十一終