



圖
和語本草綱目
十五卷
十七十八



廣益本草大成卷之十五

洛下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

果部

杏



甘苦温。治欬嗽上氣喘息。喉痺驚癇。心下煩熱。急滿痛。大腸氣秘。瘡腫。頭面風氣。脚氣殺蟲。

仁 潤燥下氣散結解風諸主治此。此ヲ主トシ致ス。欬嗽上氣喘息喉痺。此皆肺氣二屬スル病也。杏仁入手大陰肺。肺系ハ呼吸ノ道路多ク肺燥

則溢テ咳喘ス。肺ハ諸藏ノ上ニ在テ。上逆氣ハ先此ニ爵ス。肺ハ皮膚ヲ主

風化ハ熱燥ヲ致ス。是以逆氣在肺。又風熱燥從皮膚在肺。皆咳喘ヲ致ス。杏仁潤燥下氣解風。故ニ治欬喘上氣喉痺。或問甄權曰發汗元

素曰除熱。然則杏仁甘苦温也。

肺氣利

胃肺氣利

膚氣利大杏仁甘苦溫肺氣之利也故

二皮膚氣利之發汗然正獨用之發汗之功十之輕發劑ニ合入ノ此能
 了且除熱上杏仁下氣潤燥則肺熱自除此方實ニ熱ヲ解ニ非ス
 又問東垣曰杏仁散結上發散ニ非ヤ曰散上疎利ヲ云其緩苦ハ疎
 瀉ハ行也發散ニ非ス章宜准曰杏仁主散痰從臍理中發散而去
 表虛者忌服上此方實ニ發散スニ非ト雖后杏仁入肺利氣道氣ハ
 達臍理肺氣利スレバ臍理亦利ス故從臍理中發散而去表虛者忌
 服上スルニ驚癇驚風癲癩症ハ逆氣衝上ノ胸中ニ鬱結ス杏仁能
 下氣胸中氣結ヲ利也元素曰利胸膈逆氣是也心下煩熱急滿痛
 此亦下氣潤肺燥也大腸氣秘此亦杏仁ノ要能也肺與大腸表裏
 之氣降燥潤則大便秘結ヲ通利ス蓋杏仁桃仁俱ニ利大便秘仁ハ
 血結ノハ便秘ヲ利杏仁ハ氣結ノ大便秘ヲ利ス李杲曰杏仁桃仁

便治大便秘當分氣血書則便難行陽氣也夜則便難行陰血也又
 日脈浮者屬氣用杏仁陳皮脈沉者屬血用桃仁陳皮杏仁潤利
 氣燥桃仁潤血燥俱ニ陳皮ヲ用テ佐スル者ハ中焦順氣ノ劑タレ
 ハ也杏仁桃仁氣血ヲ利燥ヲ潤ノ大便秘ヲ利スルノ功アリ雖胃
 氣不利則大便秘不能通故陳皮ヲ合同ノ胃氣ヲ導杏桃ノ通利ヲ佐
 三反天香種杏仁散結行滯故也但用テ外科トス金瘡口噉風寒反表
 者杏仁碎蒸テ絞脂摩瘡上或服出必下疳陰瘡爛痛者杏仁燒
 黑研成膏傅之方諸瘡腫痛杏仁去皮研瀉取膏入輕粉麻油調
 搗之頭面風氣凡上焦ハ屬風下焦ハ屬腎杏仁ハ入肺治上焦風燥
 下焦氣或輕發風劑ニ合ノ治頭面風氣功アリ脚氣脚氣ハ下焦病ヲ
 治杏仁之書何ヤ肺在上焦為金下焦ノ母ナリ且下焦大腸上表裏氣
 氣潤燥其氣潤利之結之散則脚氣自愈

氣症氣結... 杏仁之苦温又... 以テリ

解毒... 砒石ノ毒... 故錫器ノ飲食久則毒ニ中テリ杏仁能解之

消食積... 凡亦苦温ニ散結下氣利腸故也尤索餅食積ヲ爛ス去痰

利氣下... 氣潤燥故也尤燥痰寒痰在... 潤聲音肺ハ金トシテ

聲音ノ從テ出所也或氣或寒或痰或燥... 肺聲

音ヲ... 者皆主治ノ尤肺燥ノ天音ヲ潤ニ宜トス

肺寒治咳嗽喘息... 得久... 佐陳皮利大便秘結同桑白皮前

大便秘結要劑也... 使藥... 胡薄荷桔梗紫蘇子貝母甘草五味子橘

紅紫苑治風寒入... 毒... 肺家有虛熱熱痰者陰虛咳嗽者ハ勿用

肺咳嗽生痰者... 或問杏仁潤肺燥劑也何陰虛咳嗽忌之

曰此カ燥又潤者ハ仁中ニ... 以テリ然其性温タリ丹溪謂

生燥ト故ニ陰虛ノ火熱在肺咳嗽者用之肺熱ノ旺ヲ... 忌ノ也

畏惡

貴苓黃芪葛根... 杏仁

附方

後方小兒... 杏仁

母秘錄小兒... 杏仁

愚按

仲景麻黃湯ノ中ニ杏仁ヲ用者ハ蓋

ヲ主皮表ノ肺氣ノ合カテ寒鬱皮表則氣逆ノ肺氣壅痰鬱胸杏仁ヲ

用テ胸肺ノ氣ヲ不利則皮表不解麻黃ノ散發力ヲ致難故ニ佐之利

氣則表亦解易ノ發

散ノ力盛ナリトス

修治

杏仁者有毒勿用又桃花ノ五葉六葉ノ

用... 杏仁

杏仁... 杏仁

杏仁... 杏仁

杏仁... 杏仁

杏仁... 杏仁

解者ハ多服之ハ身熱生多食傷筋骨眼食止渴
心果也 補不足 命女子有子 葉身面平 腹大煎熱洗枝 治酸

撲復痛 食杏仁 中毒者 剉煎服

烏梅



烏梅 酸微寒 欬肺生津化痰下氣除煩清熱益腸
安蚘調中去惡肉 梅古文作 子ノ木上ニ在

形二象 烏ハ熏テ色ノ黑ニ取ル 烏梅ハ脾肺二經血ノ藥也 主治凡所
者酸收ノ氣味ヨリ出 其能止大便血尿血血痢婦人血崩者モ亦收
之ヲ以テ 蓋血得酸則欲得寒則止也 又久嗽燥嗽者ニ用之能止新
邪未發者ハ勿用 邪氣ヲ收瀉ノ嗽ナラフ不止及テ害ヲ致シ不ハ生津
酸味ハ收陰不泄故也 人梅ト云テ口津ヲ生津ヲ以テ見ユ故止渴治口
乾療瘰癧瘰癧與腸ハ皆胃口ノ燥ニ因リ又反胃吐逆ヲ治者ハ收
之ヲ以テ 然レ烏梅性寒ハ小量ニ因テ吐者ハ斟酌スベシ 如其吐甚

難止者ハ温中劑ニ合メ用之 烏梅ハ酸收氣味ヲ存ス 收ハ發達
ノ趣ヲ推束收固シテ不泄ニ云故止血止嗽止吐止利下氣功烏
梅ニ存ス 花疎ハ烏梅ハ氣液ノ遊溢ヲ收テ化痰 此ガ治痰癰者亦化
痰故也 諸瘡疾ハ痰ナラフ不致痰ノトキハ榮衛滯入邪氣此ニ結
ヲ不能去 邪與衛結會ノ瘡ヲ致ス 是以治瘡去痰要トス 下氣此
亦酸收ヲ以テ 肝肺氣上逆者ヲ收下ニ宜シ 除煩烏梅ハ入肺味酸
ハ收津寒ハ勝熱故 胸膈ノ煩ヲ治スルニ宜シ 瀉熱此亦酸寒ニ從
テ也 尤膈熱骨蒸熱酒熱毒ヲ清ス 蓋人酸ヲ食ニ味深透舌實ニ
酸ハ透味ヲ有 故ニ陰虛勞熱骨髓ノ深ニ在テ蒸者 烏梅ハ酸寒
ノ味ヲ清ス 又酒容ハ不欲甘 此ガ酸寒能消酒毒 瀉腸此亦收
之ヲ以テ 蓋血得酸則欲得寒則止也 又久嗽燥嗽者ニ用之能止新
邪未發者ハ勿用 邪氣ヲ收瀉ノ嗽ナラフ不止及テ害ヲ致シ不ハ生津
酸味ハ收陰不泄故也 人梅ト云テ口津ヲ生津ヲ以テ見ユ故止渴治口
乾療瘰癧瘰癧與腸ハ皆胃口ノ燥ニ因リ又反胃吐逆ヲ治者ハ收
之ヲ以テ 然レ烏梅性寒ハ小量ニ因テ吐者ハ斟酌スベシ 如其吐甚

善治 酸縮故 蚘動 安蚘 烏梅ノ要トス 調中 調中ノ人表ヲ

畏血胃生氣 六主 烏梅ノ酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

酸收扶脾血是 酸收扶脾血是 酸收扶脾血是

血ヲ扶木邪ヲ退ノ義アルニ至益肉一切悪肉腫起テ難退者研テ塗其效神也此亦收テ平ニスルノ理也○本經ニ安心トハ除煩テ收斂也止肢體痛治偏枯不仁トハ收液潤急扶血也別錄利筋脈トハ筋ハ血ノ潤ニ因烏梅ノ血ヲ收テ以テ然凡筋病者酸收ヲ過テ勿レ多ケル反テ筋氣縮急ヲ致ス經曰筋病無多食酸○或問弘景曰治好唾トハ收肺氣收血液止血止嗽止利穢瘴除煩熱潤津燥去痰要劑也

毒

外邪未發新嗽者勿用○肺氣寒虛者○胃寒者ハ皆勿用

畏惡

猪肉ヲ忌黃精ヲ食人ハ忌之

附方

恩肉突出不斂者烏梅肉燒存性研塗一夜ヲ立處ニ平也出鬼遺方

愚按

烏梅ハ吐ヲ止ノ義アリト雖正時珍曰瀉痰止痛

溢テ上出之云吐義也凡酸苦ハ令人涌吐蓋酸ハ上ヲ收推テ不泄味也譬ハ水ヲ流ニ逆テ留塞ハ水ノ涌テ溢カ如シ烏梅酸ヲ以テ痰

溢ニ逆テ收推則反テ涌テ吐出ス故ニ吐家少用則逆ヲ收テ能止多用則反テ吐ヲ增偏ニ止トニ覺テ太過スルヲ勿レ

修治

洗淨之ニ乾シテ去剉テ微炒用○青梅ヲ取テ籠ニ入突ニ上懸テ煙ニ熏シタルヲ磁器ニ收貯○本邦ノ造法ハ五月ニ青梅ヲ取テ皮ヲ刮

核ヲ去テ籠ニ入熏止梅酸平○多食損齒傷脾胃發痰熱久食泄腎

胡桃肉ヲ入者梅酸平○多食損齒傷脾胃發痰熱久食泄腎

胡桃肉ヲ入者梅酸平○多食損齒傷脾胃發痰熱久食泄腎

胡桃肉ヲ入者梅酸平○多食損齒傷脾胃發痰熱久食泄腎

胡桃肉ヲ入者梅酸平○多食損齒傷脾胃發痰熱久食泄腎

風驚癇等并開... 乳癰腫毒... 肉者

○明目益氣除煩熱治指痛腫... 葉平

○治久息痢霍亂煎... 根

○破瘀血通滯大便利月水止心腹... 桃

痛消心下堅硬治肝癰欬逆上氣... 仁

以テリ○桃仁ハ心下降肝經血分藥也... 病殺蟲

凡桃仁ノ行血其功四ツリ熱入血室... 經絡ノ凝血ヲ行ニ也

能肝急ヲ緩ス益肝ハ藏血如血凝テ不流... 燥テ急ヲ致者桃仁ヲ用テ凝血ヲ破テ流則肝燥潤テ急自緩レ是

肝癰及寒熱往來ヲ治スル功アリ癰與寒熱往來ハ皆肝經ノ急ニ因

ハナリ治心腹痛心下堅硬者皆滯血ニ因ノ症也治欬逆上氣者ハ桃

仁ヲ沈テ降ヲ以テ下氣則欬逆ヲ治スル明也癰痛一切ノ凝血ニ屬ス

ル癰痛者皆用之産後血病産後瘀血ニ屬スル諸病皆用之癰ヲ殺蟲

李杲曰桃仁苦重於甘ト苦味勝テ辛ヲ兼ヲ以テ殺蟲養アリ然モ甘

味ヲ兼カ故ニ雖殺小蟲不能殺大蟲○桃仁能血結ヲ行ト雖ハ虛實ヲ

分ケ魚ハ但虚者用之虚ノ結者ハ不可用滋補スハ自行或問李杲曰

桃仁以滯血甘以生新血ト然ニ五子ヲ謂産結者不可用トハ何ヤ

曰桃仁苦辛ヲ以生何生新血義アテ愚案ニ桃仁雖破瘀血味甘ヲ

兼云其味勝氣了故攻中...

...

...

曾氣下痢止殺湯防毒... 藥性高故東... 作藥其助陰温八助陽温合之能不足補元脾經血分藥也素問... 脾果劑中二姜藥用者八榮衛之調和之脾胃升發之氣ヲ生養也... 古人ノ方中二姜ヲ用ハ皆深意存ノ切要者也然今醫多ハ生姜ハ用レ果ヲ略ノ用フ希也此皆藥性方意ノ理義ニ不詳故也中焦補氣ノ劑中二姜アル者必用テ缺フ勿レ東垣曰大棗氣味俱厚陽也温以補不足胃氣甘以緩陰血脾血成無已日用姜棗以和榮衛生發脾胃升騰之氣章宜曰甘能補中温能益氣甘温能補脾胃生津液ト仲景滋脾上平腎積以棗益土勝水飲以十棗湯然此棗益中養榮功微者ニ非ス豈古方中ノ棗ヲ畧シ可シラヤ使藥宗真曰者取以和脾胃藥甚佳毒脾胃實滿酒客病一切蟲症齒病ニ皆用テ勿レ

畏惡

葱ト同用フヲ忌魚ト同食スハ腰腹痛ヲ致ス

附方

大棗湯婦人藏燥ニ安ニ悲泣テ不止邪祟症ニ似者大棗

十小麥升其神二每一貼一兩水煎服出本事方此症婦四五箇月間亦アリ皆大棗湯ニ神效ヲ致ス

愚按

或問

吾子謂葱ト同食ヲ忌然用千金方ニ煩悶不眠者大棗十四枚葱白七莖水煎服之五子又謂蟲症齒病勿用ト然用古方治走馬牙疳以棗肉治下部蟲癢以大棗膏皆吾子所謂異者ハ何ヤ曰忌與葱同食ト大明說也然千金同用者此變法執權道也古ノ神醫ハ相畏相惡相反及已者ト雖用同劑ヲ奇效ヲ取此皆ト醫ノ妙手ヨリ出也人ノ學ヘキ所ニ非ス又牙病蟲疳ニ用者ハ皆外科非内服大明曰有齒病疳病修治七月ニ采本編ニ八采テ即晒乾磨テ去蟲麩入木宜咬棗

人蒸藥後用糖... 過久食最損脾胃濕熱也... 此二從方齊那人蒸... 腫之法... 然在時珍謂蒸... 果食之義也入劑法二非ス... 棗二大小... 二種... 小者不入藥大者... 雖在肉薄堅燥... 腊少... 不堪用惟棗... 大一肥... 色紅肉厚核小膏潤多味甘美... 不腐不蝕者... 擇之... 搗淨... 之晒乾... 貯入劑時... 劈之... 去用... 庄棗... 助濕熱... 瀉者尤不可食... 陳杏核仁... 治邪惡腹痛辟鬼氣燒... 腫瘡... 甘和葛粉... 搗熟... 煎浴小兒... 壯熱... 散之... 腹入... 治蠱毒煎服吐愈... 根治小兒丹毒從脚起者煎洗蒸取汁傳髮易長... 糠新... 皮同若桑樹皮並取北向者等分燒研每用一合井水煎澄取... 清洗... 月一洗... 洗腎者復明忌... 酒房事

木



甘酸鹹清温○治霍亂轉筋脚氣濕痺腹脹
腹痛濕腫噫氣利後渴△此木實如小瓜故

號○木瓜八收肺氣除脾胃寒濕濕熱... 脚氣八肝病... 井入陽明胃經六宗筋... 會二屬... 脾胃兩經八足... 內... 之... 行... 故寒濕濕熱邪脾胃之襲則吐下轉筋脚氣之致ス木瓜能脾... 胃寒濕濕熱之除肺氣之收土中二乘ス木瓜邪之制之土免冠金... 木不丸則脾胃土益調之宗筋之養是以轉筋脚氣腰膝無... 治二木瓜之以下劑上入治腹脹腹痛濕腫噫氣大便瀉痢後渴症者... 皆此脾胃之寒濕濕熱之除故也且木瓜八津血之筋之行酸入走筋收... 津不泄也筋得血和調之能束骨利關節無筋病實三筋病之良劑專... 筋之主藥也... 轉筋時木瓜名ヲ呼或轉筋之所二... 木瓜字ヲ書テ其愈此其功神妙理不可解者也
勝肌弱之小便
淋瀝者并不用

畏惡

附方

脚氣腫急痛木瓜切片囊

修

毒

及骨伐肝○

本草綱目卷之九 木部 山楨子

治 惡露器銅刀ヲ以テ破皮天師夫楨子除テ切片。以テ銅刀ヲ以テ對用。陳久者尤良。○本邦人多ハ關地錦實ヲ以テ木瓜トス。誤也。今ハ謂クホク此真ノ木瓜也。楨實ト一類也。楨實ハ花腋處ニ結ビシ葉アル者ハ木瓜也。皮薄。色赤黃ニ香シ。味甘酸。不澁者ヲ擇用。○楨實實モ本一類。治霍亂轉筋藥也。楨實味ハ酸平。木瓜味ハ酸ノ少。性温者ナリ。

山楨子



○酸甘温。○消食積。化血塊。氣塊。痰滯。活血。發痘。治腹痛。在酸。腰痛。婦人產後。兒枕痛。癰疽。小腸。

疝氣。△木瓜ノ短小ニ味酸。滑者ヲ楨子トス。山楨味似楨子。故號此物。山林中ニ生スル也。俗楨ヲ作。查者ハ誤也。○山楨子ハ能食積ヲ消化。入尤肉積ノ治スル功アル。且氣血瘀ノ結滯ヲ化ス。故ニ食積ノ腹痛。吞酸。嘔血。ノ腰痛。并産後ノ屬瘀血腹痛。及癰疽ヲ治ス。小腸疝氣ハ。

小腹ニ塊アリテ痛。山楨能治之。又能活血。活人血。結ヲ温行。氣ヲ行。ノ血ヲ導。云痘癰。乾黑。陷者ハ血分冷結トス。故用之。活血則痘頂起。發紅活ス。吳瑭謂補脾丹。溪謂健胃上。直ニ脾胃ヲ補。六非ス。此カ能食積ヲ消。則中焦自健。ナリ。以テ云若其脾虛ノ常食不消者。用之。轉ニ中氣ヲ害。

總纂

山楨ハ魚鳥油膩腥膻ノ肉食ヲ消化スルノ要劑也。麥芽ハ傷ス。食積ヲ消。山楨ハ肉積ヲ消ス。兼テ宿血。氣滯ヲ行。二宜。

使藥

苗香ヲ佐トシ。胃無食積者勿用。○肥虛ノ常食ヲ不消。者。雖如宿食。安ニ勿用。或若補中ノ劑中。

毒

ニ少。兼施ス。○孕婦ハ斟酌スベシ。或。

附方

肉食不消。山楨。四水。煮食。之。飲汁。出簡便。宜。○老雞。

硬肉ヲ者。ニ難熟者。山楨數粒ヲ入。則易。爛。此カ消肉積功不。幾。知。之。○物類相屬。

修治

湯ニ浸。柔。テ。核ヲ去。肉ヲ剝用。○按スルニ。山。

檀核。代食磨積下。然則消食積功專核。在在也。化食功。盛二欲
 者。八連核用之。化食功。緩世下飲者。去核用之也。○今所渡者。二
 九山檀子。肉山檀子。上云二種。俱二用之。凡山檀。皮核。去之使
 之。山檀肉。上云其儘用者。山檀子。上云。○寒冷水痢。頭風。身痒。根消
 積。治反胃。蒸菓煮汁。洗漆瘡。

橘皮



苦辛温。○脾胃脹氣。消穀。化痰快膈。除寒。治嘔
 吐。欬嗽。霍亂。瀉痢。反胃。噎雜。瘧疾。癰疽。疥癬。大

小便秘。解魚毒。去寸白蟲。△雲ノ外赤内黄。九ヲ商上云。此水實外
 赤内黄。二番。雲ニ似名。故字以赤。从商。或橘皮。八陳久者。ヲ良上。故二
 一名。陳皮。上號ス。○橘皮。八脾胃氣分藥也。味苦。八疎燥。辛。八散開。温。八
 和利運行。八補劑。二合ノ八能補。瀉劑。二合ノ八能瀉。升藥。上同ノ八升降
 藥。上同ノ八降。能諸藥。上合同。之。不逆。補瀉升降ノ佐使。上ナリテ。百病ヲ

瘳ス。尤。出。焦。二功。アル。一。不。少。東。垣。謂。得。諸。甘。藥。乃。可。若。獨。用。瀉。脾。胃。下。
 此。實。二。橘。皮。ノ。要。ヲ。明。ス。ル。ニ。足。リ。李。杲。亦。曰。破。滯。氣。原。曰。順。氣。時。珍。曰。理。
 氣。然。則。陳。皮。八。本。肺。胃。ノ。氣。滯。ヲ。順。行。開。散。ト。シ。ノ。劑。也。故。二。發。散。劑。二。
 多。八。此。ヲ。合。用。ス。彼。謂。得。甘。藥。乃。可。ト。ハ。人。參。炙。甘。草。等。ノ。補。氣。補。中。ノ。
 劑。八。性。重。味。厚。氣。道。ヲ。持。壅。不。泄。者。也。故。二。動。八。中。氣。ヲ。開。テ。滿。ヲ。
 致。ス。是。以。參。朮。炙。甘。草。等。ノ。補。氣。補。中。ノ。劑。耳。ニ。ハ。順。和。運。行。ノ。機。ヲ。
 致。二。難。不。順。不。行。則。周。充。二。難。故。二。陳。皮。ノ。行。氣。順。氣。ヲ。必。用。其。間。二。行。
 則。補。瀉。ノ。際。ニ。此。方。行。氣。ヲ。得。テ。中。焦。能。運。肺。氣。能。行。補。藥。不。滯。氣。道。
 不。逆。ノ。補。功。周。體。ニ。充。テ。致。ス。此。得。甘。藥。乃。可。ト。ハ。義。ニ。非。ヤ。然。是。補。劑。
 中。ノ。陳。皮。八。其。量。ヲ。過。テ。勿。レ。過。則。反。テ。參。朮。炙。甘。草。等。ノ。補。中。補。氣。ノ。
 功。ヲ。減。ク。諸。補。瀉。ノ。間。ニ。於。テ。少。此。ヲ。用。テ。補。益。ノ。助。ト。ナ。ル。ニ。足。若。其。陳。
 皮。ヲ。獨。用。テ。甘。補。劑。ヲ。兼。施。ハ。ル。時。久。恐。八。已。本。性。ノ。破。氣。滯。功。ヲ。怒。テ。

和語本

橘皮

十一

反テ中氣ヲ瀉スルニ至ラズ。以問橘皮ハ肺胃氣分ノ劑タリトキ。血分ニ於テハ功ナドセシ。九曰橘皮實ニ氣分劑タリト雖。疝登血分ニモ亦用ガレ者ナシヤ。夫血ハ得氣運氣順則血運氣滯則血溢故ニ行血劑中ニモ亦用之。氣道ヲ順行セシムル上ハ血能運テ行血ノ佐トスルニ足リ然レ陳皮ノ苦辛温氣味並ニ燥易シ補血劑ニハ斟酌スベシ。滯血ヲ行ノ劑ニ佐夜トスルニ宜中焦屬土惡濕白木ト合同ノ能燥濕温胃然レ白木ノ燥濕上陳皮ノ燥濕ト合則反テ中焦燥ニ過ラテ恐故ニ古人補中劑ニ白木陳皮ヲ同用則必甘草ヲ並施ス。甘草ノ甘厚者ヲ以テ中焦ニ津ヲ持シテ陳皮ノ燥ニ過者ノ防トス。古人ノ方ニ處スル實ニ盡極テ錙銖ヲナキヲ見ベシ。又問橘皮ノ功ヲ總槩之云則補トセシ方瀉トスベシヤ。曰此ガ性功ハ瀉也補ニ非ス。東垣曰多用久服能損元氣。是也。然蘇實枳殼等ノ類ニ非ス。惟順氣行氣ノ劑ノ稱強者也。強テ畏ベキノ品

ニ非
總槩 上中焦ノ氣道ヲ温行順和セシム。去痰快膈治噎調胃要劑也。甘温補益ノ劑ニ合能氣ヲ補胃ヲ益行氣劑ニ合

ノ能滯氣ヲ破發散劑ニ合能邪氣ヲ散ス諸藥ノ佐使トスルニ宜トヲ得タリ
使藥 同白木甘草補脾胃同枳殼利氣除痰命

蒼朮厚朴干姜杏仁消大腸氣閉
毒 脾胃不足者。單服則元氣ヲ損ス。甘藥ト合同ス

同桃仁消大腸血閉。合青皮治氣滯
附方 寬中丸 脾胃氣不和。令氣客胃升降不通。脹

耗者。八樹酌スベシ
時珍曰世醫徒知半夏南星之屬。何足

二九食前。二木香煎
湯ヲ用出指迷方
愚按 以語此哉。ハ陳皮ノ利痰功ヲ稱スル也。半夏南星能痰ヲ治スト雖。疝其氣烈。陳皮ノ氣痰ヲ利スルノ功不懸。半夏南星ノ猛。尤ニ勝レリ。ハ醫痰症ヲ見テハ其主方中ニ陳皮ト

雖居痰ノ輕重ヲ不察漫上必半夏南星ヲ加此陳皮ノ氣痰ヲ利ス
ルヲ知カレニ非也其功ノ盛ナルヲ不知也惟陳皮一物ヲ以ハ氣痰ヲ
利スルニ不足トシ覺故也古人一切氣痰ヲ利スルニ賢九ハ陳皮ノ一物ヲ
以ス醫其方中ニ陳皮アリ元症ニ氣痰ノ不利ヲアルニ於ハ其輕重ヲ察
シ陳皮ノ量目ノ輕重ヲ以テ惟用之治療也必シモ順氣化痰ノ劑ヲ
加ニ止フ勿レハ人多ハ陳皮甘草ノ兩藥ヲ輕シ此ガ氣味性功ヲ不詳
製法ヲ畧ス矣

修治 赤熟者ヲ取テ晒乾年久貯テ陳者ヲ良トス
用時水浸柔到テ晒乾焙用○利氣去痰開胃
散邪劑ニ麩ノ解白膜ヲ甜去補氣補中劑ニ用者ハ不去白ノ其儘
劉不去白ノ用モ亦麩ノ細筋ハ甜去ベシ醫書ニ橘紅ト云ハ去白者也
劉白ト云ハ裏ノ白膜ヲ不去者也○愚按ニ參朮ノ劑泥隔難用者ハ虛
症ト雖居陳皮去白者ヲ用テ可也凡陳皮ハ補劑ヲ導テ溢レサルニ功ア

ル章宜百如藥中多用人多以此同人不作脹○時珍曰橘皮紋細
色紅而薄肉多筋脉其味苦辛橘皮紋粗色黃而厚肉多白膜其味
辛甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃肉多膜無筋其味甘多辛少但以
此別之即不差矣ト以上ノ說ヲ以テ詳ニスハ時珍所謂橘ハ本邦ニ呼テ
香子ト號者也蜜柑ニ非ス本草ニ謂柑ハ此即本邦ニ蜜柑ト云者ナル橘
ト異也今人橘皮ニ蜜柑ノ陳皮ヲ用者ハ誤ナリ柑皮辛甘寒下氣調中
解酒毒及酒渴去白焙研末點湯入鹽飲之治產後肌浮爲未酒服
傷寒飲食勞復者濃煎汁服山柑皮治咽喉痛效ト橘皮與柑皮其
性ノ寒溫異ニシテ主治ノ功不同何ソ柑皮ヲ用テ橘皮ノ功ヲ致ス有ヤ時
珍曰橘皮苦辛溫柑皮辛甘外形雖似而氣味不同ト然石柑皮ヲ以
テ橘皮ニ充悞ハ本邦ニテテス異域モ亦悞混ス時珍曰多以柑皮雜之
柑皮猶可用柚皮則懸絕矣ト柑皮功ハ橘皮功ト雖不同柑皮モ亦

下氣調胃功アル者ク六。雖用入藥害ヲ致シ不至故柑皮猶可用ト云。
橘皮ニ代テ用ニト云ニ非ス。柑皮ハ不堪入藥。絶之用ヘカフガレト示故。
懸絶上工。余蜜柑ノ陳皮ヲ以テ橘皮ニ代テ用之。驗ニ尤害ナレト雖此功
アルトナシ。諸撰テ用ニ相謂香子皮ヲ和テ法ニ從テ製用ベシ。好古曰。今
人多以乳柑皮亂之。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦
苦。上橘皮ヲ煨亂テ漢和同久不可不改者也。實甘酸温潤肺聚痰止
消渴開胃除胸中隔氣。肉生痰皮消痰。物理之自然也。橘核苦平。治腎膀胱氣痛。腰
痛腎冷酒渣鼻小腸疝氣陰癩卵痛與青皮同功。葉苦平。導胸膈
逆氣行肝氣消腫散毒治乳癰腸痛。

青皮

苦辛温。破氣滯消肝積。治胸膈氣逆脇痛小腹疝氣。堅癖
消乳癰治瘰癧。△橘實ノ青未熟皮也。○肝胆一經ニ今
氣分ノ積滯ヲ破良劑也。古ハ陳皮青皮ノ分ナシ。宋朝以來用別。枳實枳

殼ノ別ノ如ク橘皮ハ脾胃ノ氣分ヲ利ス。故胸膈ノ氣ヲ利スルニ宜。青皮ハ
沈テ降。腸下小腹ノ氣滯ヲ破。故脇痛小腹陰囊ノ疝痛。一切肝胆ノ氣
分ノ積滯ヲ破ニ宜ト入。治瘰癧多用之者モ亦肝邪ヲ疏利スル也。或炒黃
入肝胆ノ血結ニモ亦用之。或小兒消積多用。青皮能發汗。有汗者
亦不可用。蓋肝ハ生發ノ氣ヲ主。氣ハ陽ト入。氣結
則陽氣發入。陽發則汗自出。理ノ然所ナリ。

毒

東垣曰。破滯削堅皆在下之病。有
滯氣則破滯氣無滯氣則損真氣。

附方

快膈
湯冷

總要

肝胆ノ氣滯
ヲ破テ脇痛

疝痛ヲ疏利
スノ要劑也
腸氣及酒食後飽悶者ヲ治入青皮一斤分四。四兩ハ鹽湯ニ浸。四兩ハ
百沸湯ニ浸。四兩ハ醋浸。四兩ハ酒浸。各浸三日。取出。去白。切細。鹽一兩炒
微焦。俱ニ研末。每用一錢。茶末五
分ヲ以テ水煎。温服。或點服ス。

愚按

橘皮與青皮性功大抵同
異アリ。蓋橘皮ハ熟紅皮ニ

ノ性不重氣不烈毒皮ハ未熟皮性重ノ降氣烈ノ氣滯

修治

橘實

候橘皮ハ熟皮青皮ハ未熟嫩皮以此其性功ヲ辨スベシ
未熟ノ青色者ヲ採モ去肉皮ヲ剝テ曬乾用時ニ水浸白膜筋
ヲ部去テ剝曬乾炒過テ用或ハ採テ皮ヲ不剝ノ其儘曬乾用時湯
ニ浸柔テ核ヲ去切片醋ニ拌至ニ入テ炒過テ用○此亦今謂香子ト
呼者ノ嫩青皮ヲ用ヨ蜜柑ノ青皮ヲ用テ勿以時珍曰青橘皮乃橘之
未黃而青色者薄而光其氣芳烈今人多以小柑小柚小橙偽爲
之不可不慎辨之

柑實

甘冷○利腸胃熱解丹石毒止暴瀉利小便驅陰乾燒存性
研末温酒服二錢治難產多食令人肺脾冷痰癆瘵瀉利
陰汗皮右ノ橘皮
條ニ見ル核作塗面藥葉治聾耳流水或膿水疥癩汗愈○
柑ハ和二謂蜜柑也橘ト異也今人用此陳皮トス者ハ甚謬不詳義

右二見タラ然用柑與橘一類別種氣味治功ハ各不同也

龍眼



甘酸温○開胃益脾補虛長智安志強魂久服
輕身不老通神明△形似龍目故號○本綱二

龍眼ノ主治ヲ辨スル未詳章宜匯日八羊以陰足大陰經補心虛而
長智性甘以培脾除健忘與怔忡能安神而熟寐上愚按二龍眼肉ハ
皮核ノ間ノ肉膜色赤黒ノ潤味尤甘厚也手厥陰心包足大陰脾經ニ入
テ潤血養氣ノ良劑トスベシ蓋此カ肉膜ノ皮裏核外ニ粘著者ハ心包ノ
象アリ且人脾藏ハ中部二位ノ血ヲ聚者也此ガ皮核ノ中間ニ存甘潤
ナル脾ノ在中聚血ノ象ヲ得タリ又甘温能氣ヲ養テ得ベシ故ニ心
脾ノ血ヲ潤收亦心脾ノ氣ヲ養益ノ劑トスベシ古人歸脾湯ノ中ニ用之
治健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸者モ亦此義也心脾ノ氣血
ヲ潤養ノ神意志智ノ定ノ良劑治健忘怔忡不眠ノ要藥也

毒

胸腹飽滿不食
者六對酌スベシ
愚按 別錄ニ龍眼去ニ蟲說アリト雖此カ味甘
多酸以何以去蟲理了ハ未詳凡虛症一苦

味ヲ惡蟲症ニ甘味ヲ惡ハ皆古ノ法
タリ此甘厚ヲ以テ去蟲義未通トス
修治 皮ヲ去肉腹ヲ剝取テ
碎テ藥ニ入用味多甘少

酸肉厚ノ潤者ヲ良トス酸味厚ノ甘一煖肉薄潤少者ハ下品也



苦辛溫○下膈氣破壅滯消穀利痰結逐水
殺蟲治瀉痢後重心腹痛腹脹一便氣秘喘急

瘧疾瘴癘△賓與郎俱貴客ノ稱也交廣人ハ貴客至ハ必檳榔ヲ設
進故以禾从賓从郎○檳榔ハ沉テ降陰中陽也胸中至高同結氣ヲ
泄テ下行セシムル劑多リ其性功ノ沉重下行一鐵石如故能諸藥ヲ
下ニ墜テ肛門ニ至且苦ハ疏辛ハ散故氣滯痰癉風壅食積ヲ破テ推
下入是以下膈氣破壅滯消穀利痰結功之云逐水水濕ノ冷結ヲ逐

下殺蟲味ノ苦辛ナルヲ以テ也瀉痢後重泄瀉痢疾後重症ハ氣滯結
積ニ屬ス用之下氣行氣破滯則自愈内經謂通因通用義也蓋瀉
痢後重ノ初氣滯實積ニ屬者ヲ治ベシ其瀉痢後重久ノ積結已ニ
除テ惟正氣ノ陷虛ニ因テ然者ハ絶ノ檳榔ヲ用勿反テ害ヲ致ス
升麻等ノ升提劑ニ宜トス心腹痛腹脹下氣利痰破結積故也此皆
氣分ノ實積ニ因者ヲ療ス虛人ノ如ハ勿進口二便氣秘氣分ノ結實ニ
因テ一便秘澁者用之大法痢疾ノ初大便頻澁後重者專食積氣
滯ニ屬時用之神效ヲ致ス喘急胸中至高ノ氣ヲ下レ痰結ヲ除ハ也
瘴疾除痰下氣破壅滯也凡瘴疾ノ初痰氣結胃レ邪氣壅滯レ疾
ム故ニ瘴疾屬氣實者ニハ勿用瘴癘濕熱不止ノ瘴疫ヲ禦蓋苦辛溫ヲ
以テ濕熱不正ノ氣ヲ驅散ス鶴林玉
露曰嶺南人以檳榔代茶禦瘴

總論

檳榔ハ胸中ノ氣滯ヲ破至
高ノ氣ヲ下レ痰癉ヲ除テ

胸痛腹脹痢疾後重逆大便氣秘ノ要藥也
毒 中氣不足者勿用○真氣壯實ニ非バ勿施○久服過服スルコト勿レ○老人虛人

ハ斟酌スベレ○正氣
畏惡 忌火見火
附方 痔瘡大便後重蟲アル者檳榔爲末毎日空心以

下下痢者尤禁用
白湯調服本 小兒頭瘡柳
水磨麴取粉調塗此聖 患方
愚按 龔氏萬病回春檳榔一雌一雄者

ニ此說ナリ本州原始曰尖小者俗呼
雄圓大者俗呼雌上始ニ處テ解ス
修治 空心者ヲ擇去テ臍ヲ去

雄說ハ上ニ見多雌ヲ柳トシ雄ヲ檳トシ檳力ハ小ニ檳力大ナリ凡用者
大ニ圓坐シ堅實者ヲ良トスベシ半黒半白者及腐空者不堪用

大腹 辛微温○下一切氣開胃調中焦冷熱利大小
腸消肌水去癩瘰治霍亂醋心脚氣痞滿惡阻



腹間瘰癧△大腹子ノ皮也大腹ハ以形號○大腹ハ中焦冷熱ノ結滯
ヲ温散シ口ヲ開氣ヲ下ス故治霍亂瘰癧醋水刺心者及婦人惡阻除

心腹痞滿脹悶去腸痰者亦下氣開胃也脚氣症氣ノ壅逆ニ屬者用
之利大小腸此亦下氣開胃故也消肌水此が大腹子ノ皮タルヲ以テ

肌層ニ走氣味辛温ヲ以テ水濕ノ毒ヲ逐瘰癧
辛温ヲ以テ邪ヲ散且下氣去痰治不正瘰癧

腸痰要劑治霍亂痞
毒 胃熱アル者
畏惡 鴉鳥多集大腹樹故

滿婦人惡疽良藥也
ノ輕スルコト勿レ鴉
修治 水ニ浸テ洗淨レ内ノ堅皮ト外ノ黒皮トヲ去テ

毒ノ存セシヲ
ニテ取テ以酒洗過復黒豆ノ煮汁ニ再洗過
晒乾焙テ判用○本邦製ニ水洗女ニ黒豆汁ヲ洗終ニ以酒洗ハ製法ノ

前後ヲ誤者也終ニ黒豆汁ヲ洗ヲ更ス大腹子辛温○與檳榔同

功○人腹子八種中ノ一種也腹大ニ形扁ニ味澁レ檳榔ノ形太長味良ニ異也

吳茱萸



辛苦熱○温中下氣除濕逐風邪開腠理去痰消食殺蟲毒開胃化滯治心腹絞痛霍亂轉筋腰脚軟痛冷痺水腫陰癭大便氣秘痞滿欬逆膈咽不通吞酸頭痛陰毒疝氣血痢寒瀉婦人產後餘血病腸風痔疾喉舌瘡辟鬼邪△茱萸八種地ノ者ヲ好ス。茱萸ノ名義未詳○吳茱萸八種胃及肝腎ヲ温其功散寒温中燥濕解鬱下氣諸主治スル所ハ皆此ヲ致ス且吳茱萸獨氣分ヲ行ノミナラス血分モ亦温行セシム逐風邪開腠理ハ辛温ヲ以テ也去痰濕痰冷痰ノ結ヲ去消食温胃故也殺蟲毒苦辛味烈ヲ以テ治牙蟲勞蟲惡毒蟲開胃氣血痰冷濕ノ雍滯ヲ開散ス化滯尤氣分ノ滯積ヲ驅兼血滯食滯ヲ化ス凡苦ハ疏辛ハ散温ハ開行

ス故茱萸苦辛温ノ烈ヲ以テ一切ノ滯積滯ヲ化ス心腹絞痛寒濕ノ結滯二因テ腹絞痛氣滯氣逆二因テ心痛者ヲ治ス熱痛症ハ對酌スレ霍亂轉筋温胃散寒濕下氣故也腰脚軟痛或寒或濕或濕熱滯肝腎足陽明經腰脚或軟弱或疼痛者ヲ治ス冷痺去冷濕開氣血雍滯也水腫茱萸八種非利水道温肺胃散寒燥濕故ニ此功アリ陰癭肝腎ヲ温テ去寒濕故ニ陽事ヲ起ノ功アリ大便氣秘痞滿欬逆膈咽不通茱萸温胃下氣功速也東垣曰泄其逆氣用之如神上蓋寒氣塞中焦腹滿膨脹レ逆氣填上焦咽膈不通者用之功アリ下速也吞酸寒熱二因テ胃寒者用之頭痛胃寒ノ逆厥二因者及足陽明經ノ風寒二因者ヲ治ス陰毒陰寒毒攻腸胃心腹如切痛面青手足逆冷者ヲ治ス疝氣利氣滯寒濕ヲ温散也血痢寒瀉此亦温胃温行氣血除寒濕也熱瀉熱痢者勿用婦人產後餘血病產後ノ餘血二因テ心腹痛

及身體痛痺之致者用之。血積滯滯之濕行。腸風寒濕。濕熱二因。下血者用之。痔疾肝腎之寒濕。濕熱之去。故也。喉舌瘡。集簡方治。口瘡。口疳。茶葉未醋調塗足心。一夕愈。此茶葉性熱。多引熱。下行之內經。從治。理上。身○茶葉苦辛熱。尤烈。味之。刺舌。故散寒燥濕。開胃下氣。利結中。皆一片。輕浮。非。寒濕濕熱。氣痰等。深留滯。隱沈者。二透。其底。○散開溫散。入其勢。實。二烈。故。過多。則。衝。眼。脫。髮。損。元。氣。辟。鬼。邪。吳。茱。萸。懸。屋。辟。鬼。疫。捕。頭。辟。惡。氣。禦。冬。寒。

總錄 散寒溫中。燥濕解鬱。下氣去痰。治寒結。心腹痛。疝氣。胸痛。胸中逆氣。滿塞。要藥也。

使藥 使上。毒 氣不足者。禁用。○多服。則傷神。走氣。動火。昏目。發瘡。令咽喉不通。

畏惡 畏口者。有毒。禁用。惡丹。參。消石。白堊。畏紫石英。

附方 噦氣。胃。腹。目。虛寒。氣。逆。上。

噦氣。數十聲。難得息者。吳茱萸醋炒。熟。陳皮。附子。各一。為末。丸。梧子。大。生。姜。湯。下。之。下。此。方。不。止。灸。期。門。開。元。腎。驗。允。出。仁。存。

五修治 閉口者。有毒。勿用。陳。之。良。之。六。陳。一。也。○枝。之。去。熱。湯。二。枝。之苦。煎。黃。汁。之。揉。洗。去。一。七。次。之。晒。乾。剉。焙。之。用。葉。治。霍亂。下。氣。止。心。腹。冷。痛。大。寒。犯。腦。頭。痛。枝。治。大。小。便。不。通。根。及。白。皮。枝。蟲。治。喉。痺。欬。逆。泄。瀉。宿。食。牙。蟲。痛。寒。腹。痛。痢。疾。漆。瘡。婦。人。產。後。餘。血。病。

太若茶 苦寒。○清。頭。目。下。氣。疏。食。消。酒。毒。除。熱。痰。止。煩。渴。利。小。便。令人。少。睡。治。頭。痛。吐。風。痰。解。炙。煉。毒。治。冷。熱。痢。△。早。采。為。茶。晚。采。為。茗。○機。曰。茶。體。輕。浮。采。摘。之。時。芽。葉。初。萌。正。得。春。升。之。氣。味。雖。苦。而。氣。則。薄。乃。陰。中。之。陽。可。升。可。降。利。頭。目。益。本。諸。此。時。珍。曰。湯。茶。能。令人。吐。乃。酸。苦。漏。泄。為。陰。之。義。非。其。性。耶。升。也。上。愚。按。清。茶。少。服。則。升。之。能。降。清。頭。目。下。氣。疏。食。消。酒。熱。除。熱。痰。治。頭。痛。益。味。苦。

性寒ナルヲ以テ濃茶多服則苦寒損胃冷腎而中下焦氣不行反
滯食重酒濕致嘔吐胸腹滿小便頻澀大便澀瀉甚則體瘠黃或水
腫攣痺體重人患之皆苦寒降下之氣味ヲ以テ故ニ真茶少藥劑ニ
入用則清頭目下氣ノ右ノ效ヲ致ス無病人及胃氣不健腎膀胱ノ
冷虛者常ニ嗜好テ日夜二服ノ間テ食前及腹ノ別ナク老嫗小兒及服
ノ濃ヲ以テ喜トシ多ク樂ニスル者ハ損生ノ道習俗ノ難改弊也時珍
曰茶之害也民生日用踰其弊者往往皆是而婦孺受害尤多習俗
移人自不覺爾况真茶既少雜茶更多其爲患也又可勝言哉人有
嗜茶成癖者時時咀嚙不止久而傷營傷衛血不華色黃瘁瘵弱抱
病不悔尤可嘆惋清頭目涼熱下氣故ニ此功アリ川芎薄荷等ノ辛
散ノ清頭目義ト不同下氣苦ハ泄テ其體下行也疏食味苦ヲ以テ
然胃氣健且熱食滯ヲ疏レシ中焦寒虛者ハ禁ス消酒毒酒熱ノ毒

之消スルニ生姜ト同煎ノ力アリ姜ヲ以テ酒濕ヲ散シ茶ヲ以テ酒熱ヲ解
也除熱痰苦疏痰寒涼熱也寒痰者ニ反テ害ヲ致ス止煩渴胃腎
ノ實熱ニ因者用之利小便腎膀胱ノ熱實氣逆ニ因テ小便不利者用
之令人少睡凡夏暑時六人氣倦テ睡易冬寒時六人氣清爽テ睡
難茶氣味苦寒ニノ胃腎ヲ涼則氣化清爽テ睡ヲリス頭痛下氣清頭
目也吳瑞曰同芎藭葱白煎飲止頭痛吐風痰濃煎多用吐風痰解
炙燻毒汪穎曰一人好燒鶩炙燻日常不缺人咸防其生癰疽後卒
不病詎知其入每夜必啜涼茶一碗乃知茶能解炙燻之毒ト此亦
苦寒ノ氣味ヲ以テリ冷熱痢生姜ト同煎服ノ冷熱不和ノ泄痢者及暑
濕酒毒ノ瀉痢ヲ治ス蘇東坡用此效ヲ得○以上ハ皆此藥劑ニ配合
スルノ功ヲ云彼常ニ嗜
毒 多服則損胃冷腎令人瘠去人脂令人不
于過服者ノ道ニ非ス 睡種種內傷ノ病ヲ致ス○酒後及渴ノ過

服則損胃腎致腰脚冷痛水腫癰痺○脾胃虛者○陽氣下陷者○

下焦冷虛者禁用○空腹ニ服スルヲ忌ミ腎胃ヲ寒虚セム濃冷茶ハ

聚痰茶ハ薄熱ノ服スル宜トス○空腹入鹽飲

茶直入腎且冷胃此引賊入室ト同尤禁セヨ

威靈仙ヲ服者ハ

修治

新芽始ニ發シ長三四分許如針者味甘少

茶ヲ飲テ禁ス

用之味苦澁芳ク入葉者ハ不堪入藥○常ニ服者ト雖厄味苦澁ノ

雜茶ハ絶テ勿飲本邦愚俗多ハ平常食飲者精粗ヲ擇テテ方惟價ノ

輕ヲ以テ喜求足ニ病アル時ハ患苦テ擇醫請治悞ト云ベシ金銀何ノ

要ゾヤ飲食何ノ供ゾヤ皆生命ノ具ニ非ヤ病テ醫藥ヲ擇求ヨリ人平常

食飲ノ上品精物ヲ擇テ多少宜ヲ得ヲ以テ要トセバ病不生シ生ズレ厄

淺ノ治シ易醫ハ藥ノ精粗ヲ擇者間アリト雖厄衆人ノ食飲精粗ヲ

擇者ルヲナレ故世ニ大病多ク且治シ難者ノ多所以ナリ

柳葉

清苦温○治噦逆要劑也○柳葉澁苦温ニ下氣瀉氣治噦

逆咳逆能降衝逆氣者也夫噦逆ノ症諸因アリテ不同脾陰

不足シ胃火暴逆ノ致者アリ精血不足シ腎火衝逆ノ致アリ或胃寒或

腎寒因元氣不足陰邪衝逆ノ致アリ或痰氣過清道抑鬱ノ氣衝逆ノ

致アリ故古人治噦主柳葉或佐生姜或加丁香或加人参或佐良姜

或以滋陰降火不同者ハ其因症各異故也然ト雖厄治噦大法以温

爲宜或熱逆者ト雖厄以温從治ノ致ヲ致ス噦ノ逆スルノ氣其勢烈ノ

猛也苦寒降劑ヲ用則其衝逆ノ氣ト相爭テ收テ得カタシ内經

ノ法輕ハ逆治シ重ハ從治ス噦ノ衝逆猛烈者多ハ從治ニ宜トス然必温

法軍ニノ涼法ナレトスルハ非ス學者陰陽虛實寒熱輕重ヲ

修治

柳類 甚多

藥入六方柳ヲ宜トス蓋ラ去蒂ヲ對テ其儘用

枇杷葉

苦甘微辛小冷。下氣除熱順痰治嘔噦咳嗽口乾渴疾。胸面上癢解暑毒療脚氣。血△其形似琵琶故以亦从

比从巴。枇杷葉能下氣除肺胃熱氣下則火降痰順。逆者收。故嘔噦咳嗽ヲ治スルニ要トス治口乾渴疾面胸熱瘡酒查鼻者涼肺胃熱下氣也解暑毒亦下氣除熱也療脚氣下氣除肺胃熱也蓋胃主四肢足陽明經ハ主宗筋會故也止衄血不止者ハ肺ハ竅ヲ鼻ニ開胃經ハ鼻竅ニ起枇杷葉涼肺胃熱下逆氣故也

總既

此か主治スル所ノ功ハ逆氣ヲ下。陽氣下。弱者ハ肺。二專ラ。必肺胃ノ熱ヲ除ノ。胃有寒者勿用。葉葉ノ裏ノ毛ヲ小刀ヲ以コソケ去粗布ニテ拭淨シ水ニ入テ洗復綿ヲ以テ拭淨復甘州煎湯ヲ以テ洗フ一通復綿ニテ拭乾シ對テ焙用

毒

陽氣下弱者ハ肺

修治

二月 二利

治胃病養汁之藥。治肺病蜜水ヲ塗之。大抵生葉一收重一兩者乾之。二葉一兩重者ヲ以テ用藥尤功カアリ。枇杷葉ヲ製スルニ惟能毛ヲ去ベシ毛ハ人肺ヲ傷テ咳嗽不止ヲ致ス。實。止渴下氣利肺氣止吐逆。主上焦熱渴。五藏多食傷肺發痰熱。同灸肉熱。野食。命人患熱黃疾。同辛夷等分。研末酒服。治頭風。鼻流清涕。木白皮。治吐逆不下食。



楊。木皮煎湯洗惡瘡。疥癬。漱齒牙痛。服解砒石毒。梅。燻灰油調塗湯火瘡。實酸甘温。鹽藏食去痰。

下氣止嘔吐。澹食下酒。濕晒乾末。臨飲酒時服方寸匕。止吐酒止渴。和五藏能滌腸胃除煩。燒灰服止下痢久食。反致痰發瘡熱。損齒。及筋忌生葱同。修治。此か子形似木楊子。味酸。似梅。故號。楊梅。食核仁治脚氣。皮ハ樹皮ヲ剝取粗皮ヲ去テ剉焙用。或根皮ヲ

毛用○楊梅皮ハ皮厚者ヲ用テ良トス

蓮肉

甘微瀉温○補中養神益氣力交心腎厚腸胃固精氣除寒
濕濕熱治泄痢腰痛泄精赤白濁女人血崩諸血病○蓮ハ
淤泥ニ生メ然モ泥ニ不染水中ニ居メ然モ水ニ不波中通外彫ニ不變
不枝清香芳遠也其實黃ニ青青ノ縁縁ヲ黒ク中ニ白肉ヲ含メ肉ニ
青心ヲ隱ス乾ニ至テ堅剛ナルト如石永久ニ不腐生意スルニ生メ復
萌芽ス生生造化ノ不息者也且甘與温俱所欲脾胃所以生氣也故
能中焦脾胃中和氣ヲ補凡脾胃土ハ在中宮水火ノ所交金木ノ所合
上下ノ所通元氣ノ母榮衛津液ノ源タリ故養心交通心腎一氣上下君
相火邪ヲ安靖シ益氣力助精血古人愛蓮論君子此カ實ノ功不偏不
奇致中和義知ベシ厚腸胃泄瀉久難止者痢疾久不愈者脾胃ノ氣
ヲ補腎氣ヲ固レ腸ヲ澁テ止固精氣夢遺精滑症心腎二氣不交通

土不足ノ木モ亦不固者用之矣上下補中水固則精道自持テ養
ザル也且蓮肉甘温中必瀉ノ能止泄痢精滑之功アリ又小
便赤白濁女人赤白帶下血崩諸血病ヲ治者心腎ヲ交通シ下氣
ヲ固益シ補中水固ニ因テ彼清心蓮子飲及瑞蓮丸治心腎益精血
療白濁精滑夢遺者皆是也且蓮肉ハ除寒濕熱ヲ以テ益蓮ノ水
泥ニ生メ泥ニ不染水ニ不波其性温トシテ中下焦ノ寒濕熱ヲ除ノ
義アリ○或問蓮肉ハ氣血兩分ノ補劑タルカ上中下ニ焦ノ藥タリヤ曰此
カ水泥ニ生メ亭亭ト直立スラ以ハ實ニ中焦胃氣ヲ補ヘシ且此カ氣性
ノ堅テ水泥ニ生メスラ以ハ實ニ下焦腎氣ヲ助ヘシ且其泥底ヨリ生立之枝
ナク不曲彫透テ達スラ以ハ上焦心氣ニ通シ其淤泥ニ不染ヲ以ハ實ニ
心氣ヲ澁スヘシ然則心胃腎ノ氣分ヲ補助シ心腎兩氣ヲ交通セシムルノ
要劑也然石ニ焦ノ劑ニ非ズ中焦胃ノ良劑トスヘシ何知トシハ此カ中通

之不滑直之不積不枝一壅淤泥之不深水中不沒其實永久之歷生
意之不失者八皆此土氣中和之得之不偏不奇五土之生化之合
スレ義ニ非ヤ故中焦ノ本藥トス彼止瀉止瀉劑者八尤交心腎上ヲ補
下氣ヲ固スルニ因ト雖此ガ甘中ニ少溢フムヲ以テ止瀉ノ義ヲ致テ也

使藥 得茯苓山藥白
毒 大便閉澀者勿用
畏惡 使ニ去心用
木枸杞子良ト
特食微冷動氣之動
心八令人作

附方 反胃吐食蓮肉爲末入少肉
愚按 大明曰蓮實止渴去
豆蔻末米湯調服出直指方
熱上此蓮實ノ青心

修治 蓮實至秋蓮房枯子黑堅ノ如石者石蓮子ト號用藥
功力アリ兩ニワリテ暫水浸外黑殼ヲ去次ノ赤皮ヲ去中
云者也
靜心ヲ除去劉テ焙用或蒸熟ニ去心使尤可也○別ニ廣中ノ樹上ニ

生スル木實ニ石蓮子ト號者アリ不實入藥
出時珍及
蓮實
靜心也

苦寒○治產後血渴霍亂清心去熱張上舍治勞心吐血用蓮葉七

箇糯米九一粒爲末酒服醫林治小便數遺精蓮葉一握爲末入辰

砂一分每服一錢白湯下蓮花
鎮心益顏色身輕難產治

視嘔血
七月七日七分ニ陽者ヲ采
○清心通腎固精益血

髮髮止血崩吐血治痔漏泄痢
花中ノ蓋ヲ采陰乾ニス
○蓮房
苦瀉

肝經血分之劑也消痰散血治血脹腹痛經血不止血淋血崩下血

解毒
陳久者良ト

荷葉 苦平○生發元氣補助脾胃滋精液散瘀血消水腫癰腫發
痘瘡治吐血咯血衄血下血瀉血血淋血痢崩血產後惡血

血脹腹痛損傷敗血產後口乾心肺燥煩下胎衣荷葉安胎殺毒

△嫩葉ヲ荷錢ト號貼水者ヲ藕荷ト號出水生花者ヲ菱荷ト號葉ノ

蒂ヲ荷鼻ト號俱ニ皆劑ニ入用○荷葉ハ水土ノ下汚穢ノ中ニ生シ挺然

トノ獨立ニ其色青其形仰テ且廣其中空ナル震卦ノ體ヲ象震ハ動也
陰中ノ陽氣自下生發升達セント欲スク氣也藕ノ泥中ヨリ直ニ生ノ細
高其葉ハ廣開テ仰其色青ハ東方生發升達ノ木少陽ノ氣震卦ニ非
ヤ故此ヲ人ニ用則足少陽膽木ノ氣ヲ生化シテ手少陽三焦元氣ト合
テ胃氣ヲ上行生發セシム蒙古先生口授東垣枳朮丸ヲ荷葉飯ヲ爲
爲者理是也白朮補中者ト荷葉升發者ト協乃滋養スルハ金匱厚
不致内傷其利廣矣大

毒

單多服
令人癩

畏惡

畏桐油伏白
銀硫黃毒

附方

金 南

以上八東垣先生ノ言ヲ
主トス愚ガ管見ヲ雜ユ
散痘瘡已出テ風寒ニ襲毛竅閉血凝テ痘頂陷黑色ニ變者ヲ倒靨ト
名身痛手足冷ヲ治ス霜后荷葉貼水背紫者炙乾白僵蠶直者炒去
糲等分爲末每服半錢胡荽湯或温酒下出證治要訣
存性末每服一錢米飲下出證治要訣
產後因惡血心腹痛及胎衣不下

者荷葉炒香末方寸匕沸湯或童便下或燒灰或煎服山救急方
修治

吐血咯血荷葉焙末米湯下本編

血痢不止荷葉蒂水煎服出普濟方

荷葉飯

生者ハ洗淨ノ其儘用或焙或燒灰用久貯則洗淨ノ陰乾ニテ荷葉飯

出穀部藕根甘微冷忌鐵器○心脾血分之藥散留血治產後血閉

金瘡傷折止怒止泄瀉食解酒毒病後乾渴霍亂後虛渴除煩開胃

止暴痛解蟹毒破瘀血要物也○凍瘡裂坼者藕根蒸熟搗爛塗○

藕根不得鹽損人口○今ノ愚俗謂藕發三年此能散瘀血則瘡

家反テ眞食之俗家忠テ瘡家忌食之者ハ何ヤ○或生ヲ搗テ汁ヲ取

用或曬乾末ノ用藕密五六月嫩時採用甘平○生食治霍亂後虛渴煩悶

不能食解酒食毒下瘀血老根ヲ藕ト號藕節澁冷○治吐血血不

止消瘀血解熱毒產後血悶止瘀血血淋瀝血下血血痢婦人

血崩藕汁藕根搗爛取汁冷血熱止出血或和生地黃汁服效

實 茨



甘溜平。治濕痺腰脊膝痛止。愚按 茨實八
品也。劑藥二用。一以治小便頻數遺精四精。九二有茨實。治小便渴病分
清。九二有茨實。比甘滋之氣味。以之。滋之用。二取之。本經曰。補中益精
氣。強志。令耳目聰明。久服。輕身不饑。耐老。神仙日華曰。助氣。此亦
甘滋之氣味。以下。然。正。直。二補中。益腎者。二非。尤。久。服。過。食。ス。一
勿。弘。景。曰。小兒。多。食。余。不。長。誥。曰。生。食。多。動。風。冷。氣。宗。嘔。
日。食。多。不。益。脾胃。兼。難。消化。下。或。作。粉。食。少。助。中。氣。之。三
蒸。熟。烈。日。晒。乾。裂。取。仁。春。三。作。粉。用。○。滋。精。藥。中。入。二。六。穀。俱。二
碎。用。莖。葉。平。鹹。甘。止。煩。渴。除。虛。熱。根。治。小。腹。結。氣。痛。偏。墜。疝。氣。
甘。平。○。解。酒。毒。止。煩。渴。去。腸。熱。利。二。便。潤。五。藏。
辟。蟲。毒。○。和。謂。之。ホ。梨。是。也。酒。毒。之。解。ス。ル。一

愚按 茨實八
食用ノ

枳 椇 子



此三勝者。一。屋內。二。此。木。ノ。酒。變。水。愚。采。之。浸。酒。中。一。宿。ノ。味。二。酒。味
ヲ。失。テ。全。清。水。ノ。如。シ。實。二。解。酒。毒。功。神。ナリ。ト。云。ヘ。丹。溪。薛。已。常。用。治。酒
病。今。人。遇。酒。病。葛。花。等。ヲ。用。凡。此。カ。酒。病。ノ。要。劑。タル。ヲ。知。者。必。シ。多。食
ハ。發。蛇。虫。○。采。テ。其。儘。剉。用。此。カ。木。汁。治。液。臭。木。皮。甘。溫。治。五。痔。五。藏

○果之部附錄

李實 苦酸甘 微溫 喉食去痼熱及骨間勞熱調中 味苦滋者不加水者勿
食○多食致腹脹虛熱
同水食發痰癰霍亂忌雀蜜茶白朮 ○核仁 平 苦 治跌折瘀血骨痛女人小腹腫滿利小
便治浮腫去面黥 ○根白皮 平 甘 治心煩腎積消渴脚氣小兒丹毒
赤白痢女人赤白帶下 ○花 香 去面黑子 ○葉 平 甘酸 治小兒痞滿驚
癇煎湯浴 ○膠 寒 苦 去目翳定痛消腫
巴且杏 甘 溫 止欬下氣消心腹逆滿 ○此今謂アズダス也
柳梅實 甘酸 平 生津止渴清神下氣消酒毒

栗實 鹹 溫 益氣厚腸胃補腎令人耐飢生食治腰脚不遂生嚼塗筋骨

碎腫痛瘀血 脾食有補益生者澁難化熟食帶氣膈 薄皮名栗扶

甘瀉 搗粉和蜜塗而去膿燒存性末吹咽治骨痠 ○ 栗殼治反胃消

渴止血瀉 鱉血 ○ 毛毬煎洗丹毒 ○ 樹皮洗瘡毒五色丹毒 ○ 花治

瘰癧 ○ 根治癩疔酒煎服

天師栗 甘 溫 ○ 久食治風癱

苦棗 苦 大 治傷寒熱伏藏府在躁煩滿二便閉澀取肉煮研和棗丸服

仲思棗 甘 溫 補虛益氣潤五藏去咳嗽冷氣久服令人肥健

梨實 甘 微 治風熱潤肺凉心消痰降火解瘡毒酒毒治胸中熱結沁

瀉喘嗽熱狂二便熱閉驚熱傷寒熱發中風不語止渴貼湯火傷止

痛不爛 ○ 血虛脾胃冷者勿食生多食致冷痢 ○ 花去面黥 ○ 葉止

霍亂治風及小兒寒疝解菌毒水毒 ○ 木皮解傷寒瘟疫結氣效逆

鹿梨實 酸 瀉 煨食治痢 ○ 木皮煎洗瘡疥

棠梨實 酸 甘 瀉寒 止滑痢 ○ 枝葉治霍亂轉筋腹痛壯食

海紅子 酸 甘 海棠梨也治渴痢

檀子 酸 瀉 止痢去惡心咽酸酒酸黃水治霍亂轉筋功避木瓜多食

傷氣折齒及筋

檳榔 酸 平 解酒毒去痰治惡心酸心痢疾霍亂轉筋 此亦木瓜

溫 檳榔 酸 甘 溫 中下氣消食除滯開酸水止渴去煩散酒氣治水瀉 食

發毒熱秘大小腸聚胸痰 ○ 木皮 搗末傳瘡

產血脈同車螯食發疝氣 後不可食忌大寒辛物

菴羅果 甘 溫 止渴調血脉通女子經閉 多食動風疾時疫後飽食

柰實 苦 補中焦治卒飽氣壅不通者益心氣生津止渴多食肺壅腹

脹有病入尤甚禁 林檎 酸 甘 下氣滋痰治霍亂腹瀉消渴木痢泄精小兒頭髮取生與瘦

弱多食弱百脉發熱冷痰滋潤生津令人好睡煩心○根治就盡消渴好睡

烘柿甘清○生柿性寒通耳鼻氣治腸胃不足壓胃間熱止口乾續經

脈氣生者多食腹脹致疾日乾者多食○白柿甘清補虛勞消宿血

瀉腸健脾胃消痰止渴潤心肺治咳嗽止血療口舌瘡痛○烏柿甘清

殺蟲療金瘡火瘡生肉止痛止瀉止口苦嘔逆○酥柿性寒瀉下焦健

脾胃消宿血○柳餅小兒食治下痢下血

君遷子甘清去石藥熱利水解酒毒除胃熱止煩渴潤心肺久食寒中入

安石榴甘酸多食損肺及齒成痰服藥物人忌食之治咽喉

燥渴○酸石榴酸清治瀉痢崩中帶下○酸榴皮忌止瀉痢下血脫

肝崩血帶下筋骨風痛腰脚不遂行步變痛點目止淚下蛇蟲○根

止瀉痢帶下治蛇虫寸白口齒病功與皮同○花酸乾治心熱吐血

未吹鼻止嘔傅金瘡出血者良

相實甘冷利腸胃熱毒解疔石熱毒止暴瀉利小便燒存性末溫酒下

治難產○核作面藥○皮橘條○葉治耳流水

橙酸寒和鹽蜜食止惡心疔風去毒癰癤殺魚蟹毒○皮苦辛散腸

胃惡氣消食下氣解酒去痰橙實皮八分○核去面癩

油酸寒消食解酒治孕婦不食口淡○皮甘平下氣消食化痰快瀉入

藥○葉治頭風同忍白搗貼太陽穴○花作面藥長髮鬢藥

柳椽皮辛酸下氣除胸痰治咳嗽心氣痛○根葉同皮

金柑酸甘下氣快瀉止瀉解熱

櫻桃甘熱調中益脾止泄精水敷痢多食致吐逆熱病傷筋骨○葉甘平

汁塗蛇咬傷○根下寸白蟲○枝洗面○花去面黑粉

山櫻桃 辛 止泄痢除熱調中益脾止渴精

銀杏核仁 甘苦 熟食溫肺益氣定喘嗽補小使止白濁生食降痰解

酒消毒殺蟲辟瘴除癰陰囊腫肺經氣分之藥也多食致腹脹壅氣動

風小兒多食發驚引疳同縵鱧食患軟風

胡桃核仁 甘溫 補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛寒

喘嗽腰脚重痛心腹痠痛血痢下血散腫發痘制銅毒黑髮多食利

小便去痔治淋令骨肉油膩令人肥健多食致風痰吐水吐

○油胡桃 辛熱 殺蟲攻毒治癰腫癩風疥癬楊梅瘡白禿諸瘡潤髮

○胡桃青皮 苦澀 澀及昂皆黑○根皮止水痢浴頭黑髮

榛仁 甘平 益氣九實腸胃止飢調中開胃

阿月渾子仁 辛溫 治諸痢治腰冷陰冷癩弱房中術多用之○木皮 辛大溫 俗陰

萎震濕痒極妙

糯米仁 酸澁微寒 破惡血止渴及渴痢○皮葉止產婦血燥葉貼癩瘡

鈎粟仁 甘平 多食不飢厚腸胃令人肥健

橡實 苦微溫 止飢禦飢成止瀉厚腸胃令人肥健○殼溫止瀉痢下

血崩血帶下滋髮○木根皮 苦澁 惡瘡因風露致腫者止痢消瘰癧

桐實仁 苦澁平 澀腸止痢○葉治痔止血利小便止渴澀血木皮 苦澁

蟲洗惡瘡止赤白痢下血治癩癧

荔枝實 甘酸熱 治煩渴頭重心驚背癆勞悶通神益智健氣治癩癧瘡

赤腫疔腫發小兒痘瘡多食致害火病人尤忌○核 甘溫 治心痛小腸

疝痛癰疔婦人血氣痛○殼解熱治痘疔不伏○花根皮治喉痺

橄欖實 甘溫 消酒毒解魚毒沖腸毒開胃下氣生津止渴治喉痛○仁

甘傳唇治燥痛○核 甘溫 治骨癭瘰癧瘡下血

木威子 酸辛 治心中惡水水氣

菴摩勒實 甘 治風虛熱氣補氣制金石毒生髮

毗梨勒實 苦微 煨腸治風虛熱氣去冷氣下氣止渴煎黑髮

五斂子 甘 酸 瀉 去風熱生津止渴

五子實 甘 治霍亂金瘡

榧實 甘 瀉 常食治五痔能殺蟲治欬嗽白濁助腸道多食明目輕身

助筋骨亦不發病 多食壅氣 反藜豆殺人

海松子 仁 甘 小 治骨節風頭眩去灰肌散水氣補不足潤五藏溫腸

胃久服延年不老 多食發 助松子仁治大便虛秘

椰子 瓢 甘 益氣治風 〇 漿 瓢肉空處有精 甘溫止背瀉塗髮黑治吐

血水腫風熱 多飲 〇 根皮 甘 止血治霍亂吐逆卒心痛 〇 殼 治楊梅

瘡筋骨痛燒存性炒滾酒泡服二三錢煖覆出汗痛即止神驗

無漏子 甘 溫 補中益氣治咳嗽補虛損消食令人肥健

枕椰子 平 苦 破瘀血作粉甘平補虛損治腰脚無力輕身辟穀

蘇木 朽 甘 溫 補虛冷消食久食不飽長生

波羅蜜 瓢 甘 香 微 止瀉解煩醒酒益氣 〇 仁 補中益氣令人不飢

無花果 平 甘 治諸痔開胃止瀉煎治喉痛 〇 葉 甘 微 煎洗痔瘡

阿勃勒子 平 苦 大 治腸熱風骨蒸下痰通經絡療小兒疳蟲疝熱

沙棠果 平 甘 却水病

標子 平 甘 生食止水煎熟和蜜食治欬

鹿目 小 酸 甘 多食發冷痰

都梅子 平 酸 益氣止瀉安神治痔解酒止煩渴

都念子 小 溫 治咳嗽噎氣腹臃益肌肉

都咸子 平 甘 止渴潤肺去煩除痰去傷寒清涕欬逆上氣 〇 皮 葉 同功

摩厨子 平 日 香 益氣潤藏安神養血生肌久服輕健

韶子 温 治暴痢心腹冷氣

馬寶椰 核仁 苦甘 治難產久服子宮冷不孕治傷寒熱病瘡腫

秦椒 温 除風邪温中去寒痺堅齒髮明目治喉痺吐逆痲瘋去瘀血

治產後餘疾腹痛出汗利五藏治欬嗽血痢久痢女人經閉產後瘀

血痢腹中冷痛下腫濕氣 修治同蜀椒

蜀椒 温 入肺散寒入脾除濕入右腎補火温胃消食治欬嗽風寒濕

痺水腫瀉痢陰痿濕數腰足弱泄精腹內冷痛解爵結通三焦殺

蟲開胸膈破瘀血治癰疽下乳汁下氣治頭風目淚瘡大風汗不出

逐骨節風寒濕開腠理下惡氣 用藥去目閉口者勿用殺入微炒

入健忘生火於水中腎氣虛寒者用之引上逆歸經 ○椒目 苦辛

下水燥濕定喘治水腫腹滿下氣歸腎治腎虛耳鳴 ○葉 辛 治腎積

瘰癧亂轉筋同艾葱 碾拌醋搗殺蟲洗脚氣漆瘡 ○根 辛 治腎膀胱

虛冷瘀血淋色濁者勿用

薑椒 辛 治肺氣上喘咳嗽忌鹽

薑椒 温 治風寒濕痺歷節痛根煎浸痔核葉煎服治水腫

地椒 辛 淋腫痛殺蟲擦牙痛

胡椒 温 夫中焦寒痰除腸胃寒濕下氣快膈治胃寒吐逆大腸寒

泄冷積陰毒牙齒浮熱痛冷痢腎冷心腹寒痛宿食霍亂寒厥殺

切魚肉毒暖腸胃去寒濕要物也 氣虛血虛熱病目病及咽喉口齒

助火發瘡癰 疾血症皆禁用多用散氣走血

單澄茄 温 下氣消食治皮風心腹氣脹辟鬼氣治一切冷氣痰癰霍

亂腹痛腎膀胱冷氣暖脾胃止嘔吐噦

山胡椒 辛大 治心腹冷痛破滯氣

全椒 辛苦 大熱 治水氣心腹冷氣痛中惡欬逆冷痢帶下消食殺瘧物

畏紫石英發久
瘡忌脾火目病

酸鹹 微寒 降火化痰生津潤肺止刺收汗治風濕眼病止渴治欬

嗽酒毒痰癰喉痺 ○ 樹白皮 破血止血殺蟲治血痢 ○ 根白皮 治

酒疽 搗碎米泔浸一醋濃煎服骨癭

醋林子 溫 治久痢痔漏下血心腹蛇咬痛寸白蟲小兒疳蟲諸症 醋

藏者生津 解酒止渴 多食令人舌粗折也

茶子 寒 苦 下氣去痰 治喘嗽 持仁 泔衣 除油膩

旱蘆葉 寒 苦 止渴明目除煩消痰利水治淋病頭痛令人不睡 勿用

甜瓜 甘 寒 止渴除煩熱利小便通三焦壅氣治口臭瘡解暑邪 勿

致病百端尤反胃脚氣氣虛者忌食之同油餅食發病 ○ 子仁 甘 破

腹內膿血治內癰止月經太過清肺潤腸和中止渴去口臭腰腿痛

乾指細篩作粉服 ○ 瓜蒂 除陽明經濕熱吐胸膈痰涎治頭目

濕氣皮膚水氣黃疸濕熱諸症吐痰涎劑也 此吐其胃虛病後雖

勿用青綠色者瓜氣冠時帶印 ○ 蔓治女人經絕同使君子 各半 甘

草六末酒服 ○ 花治心痛欬逆 ○ 葉去瘀血治小兒疳打傷損折為

朱酒服搗汁塗生無髮

西瓜 甘 淡 消煩止渴解暑熱下氣降火利小便治血痢酒毒喉痺口

瘡 同油餅食損脾多食致害不吐胃 ○ 皮 甘 寒 燒末噙口舌瘡內瘡

葡萄 甘 酸 利小便逐水治筋骨濕痺淋疾煩渴 多食空煩 ○ 根 藤 菜

利小便消腫滿止嘔噦霍亂後惡心孕婦胎衝心治腰脚痛煎洗

價 平 止渴益氣 ○ 藤 平 止渴利小便止傷寒後嘔噦 ○ 根 治下

焦熱痛淋閉消腫毒

猴桃 酸 甘 治煩渴熱淋骨節癢風者勿用之 ○ 藤 中 汁 甘 清 煎姜

汁治反胃又下石淋 ○ 枝 葉 煎 蠶

甘下氣助脾消痰利大小腸止渴除煩熱酒毒喉痛及胃實

白砂糖 治心腹熱脹口乾渴潤心肺去大小腸熱解酒毒和中助脾

緩肝氣治脾胃瀉肝藥為先導此紫沙糖也多食致心痛生長虫

食生流涎等不能行 痘瘡不落 湯調服 食藟口臭 飽解

氣緩肝氣治嗽止口乾為明目 過食入六害

刺蓬 治骨蒸勞熱痰嗽 暴痢下血開胃止渴除煩

紅白蓮花 久服好顏色變白 却老 時珍曰此不知即蓮花否而功與

菱實 解丹石毒解傷寒積熱暑邪止消渴解酒毒 此物尤不治病

腹張莖痿 花 烏髮 殼深髮止泄痢

瀉堅 削積化宿食治五膈除胸中實熱下食消金石銅物

治血痢下血血崩辟瘴毒 冷病者忌之小兒尤勿用之

根 苦 解百毒治產後血時欲死難產胞衣不下石淋 ○葉 寒

惡瘡小兒丹毒此咬傷又癰腫 多食致生發病不

諸果有毒勿妄食 ○凡果落地有惡蟲經過者食之令人患九

漏 ○凡果未成熟者食之令人發瘡癩及寒熱 ○果饑者有甚

毒殺人 ○凡瓜瓠蒂者有甚毒殺人 ○凡果忽有異

能者根下必有毒蛇食之殺人

○新增附錄

古幾半也 治痔漏瘡疾煎服 ○俗海椰子樹上瘡者實也狀如

方尖外二毛多內二仁子太低仁ヲ用

留暮宁 按之本州所謂孩兒茶一名烏爹酒上瘡者ノ類也其主治ハ

孩兒茶ト同カハニ孩兒茶ハ土部ニ見タリ

本綱二附錄諸果二一二種アリト雖形狀未詳氣味功能未能

辨故二略之不載時珍曰無所記諸果名品甚多不能詳其性
未狀既列于果則養生者不可不知因略采附以俟上存珍
辨雖如此形狀性功不明者不足述云爾

廣益本艸大成卷之十五終

廣益本艸大成卷之十六

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○穀部

神麩

甘辛溫○消食下氣治痰逆霍亂泄痢脹滿腹痛健胃
△諸神聚會自此麩之造故號○水穀ノ積滯ヲ消化シ中

焦ヲ疏故下氣治痰逆功アリ霍亂泄瀉痢疾腹脹腹痛症皆中焦ノ
積滯傷食ニ屬者ヲ主治ス藥性論健胃元素養胃氣ト云者ハ此カ直
ニ補養スルニ非ズ食積ヲ消シ胃ヲ暖ヲ以テ云胃氣虛解ノ滯結ナキ者
ハ不宜用或問漚曰脾胃虛人與穀麥二芽常宜服之以助成已ノ指
熟腐五穀須與參朮香砂同用爲佳上君子脾胃虛者不宜上云ヤ
日夫胃ハ受水穀脾ハ消水穀漚ニ所說脾胃性弱ニ食飲常ニ滯異者ハ
必此ヲ用テ虛中ノ實滯ヲ消シ人參白朮香附縮砂ヲ兼テ補中氣順

中氣攻補先行治也。脾胃ノ虚

ニ虚中ノ積實ナキ者ハ絶テ勿用

神效製法 神效製法 神效製法

血運向死 神效製法

二詳並我アリト雖也。其升量今本邦ノ秤升ヲ以テ致難故ニ簡便ノ下法ヲ

記彼條治纂要ノ諸説皆非也。○五月五日或六月六日ニ赤小豆粉

研末入清治纂 杏仁泥 研末ノ野藜 大麥ヲ用ハ誤也。野ニ生ノ味甚辛ヲ用。家

要ニ煮ト人非也。杏仁泥 加如ス 野藜 生者其味亦故也。葉ヲ舂テ洗清シ水

氣ヲ能去ニ用 青蒿 煎取ラ用。其非也。草部青蒿條ニ詳也。葉ヲ 舂 舂ニテモ也

也。葉ヲ采テ洗清シ水 以上赤小豆粉 杏仁泥 各一盞 野藜葉 青蒿葉 舂

茸葉自然汁亦各一盞 磁器中ニ入 白麩粉ヲ入 不堅不熟食用ノ

團子ノ堅カニ搗調圓扁ヲ 麩蓋ニ麻葉ヲ布テ 麩粉ヲ上ニ亦麻葉ヲ布

蓋ノ縁サセテ 武衣ヲ生ズラ取テ 晒乾貯置 令藥店者ハ 多ハ日ヲ不搗造

法ヲ不熟不食用 自撰日詳製法

鹹温 ○消化 一切米麩諸果食積治腹脹腹痛。鬱氣下氣消

麥芽 麥衛生落胎 ○一切食積ヲ消化スルノ要劑也。諸治スル所皆此

ヨリ致ス。尤冷物ノ積滯ヲ消化スルニ宜シ。元素謂補脾胃虛ノ虚中ニ

食積アル者用之。虚中ノ實ヲ消則滯去テ中氣ノ安ニ取リ。此カ直ニ補

三非不時珍曰有積者能消化無積而久服則消人元氣也。○麥芽

神效俱ニ消食劑ナリ。神效ハ消食功對麥芽輕トス。且神效ハ水穀俱ニ

消ス。雖后尤飲物ノ積ヲ消スルニ宜シ。麥芽モ亦飲食ノ積俱ニ消不

凡九穀食果物ノ積ヲ消スルニ宜シ。使藥 脾胃虚ノ虚中ニ積滯

又能冷飲食及冷痰ノ積癥ヲ破。使藥 脾胃虚ノ虚中ニ積滯

毒 脾胃虚ノ積滯ナキ者ハ勿用。○ 修治 乾使時ニ炒モス。其碎

毒 孕婦禁用。○久服退服。ル者ハ白朮ト合ノ使用

毒 乾使時ニ炒モス。其碎

粉ニテラ篩拾錫テ張籥ニ入團扇ヲ以テギテ皮癩ヲ飛去スルヲ用本
細去髮取中米トハ是也

薏苡仁 甘淡微寒○治筋骨拘攣瘰癧水腫泄痢淋瀝肺癰肺痿脚
氣利小便熱淋健脾胃補肺氣去風濕熱殺蛇蟲下氣進

食△名義未詳○薏苡仁ノ屬土足陽明胃藥也能濕熱ヲ去故筋
骨拘攣痺痛ヲ主治ス然筋骨拘攣者屬寒無熱症ハ此ニ宜カラス
脾胃土ハ濕熱ヲ惡甘味ヲ好薏苡仁ノ濕熱ヲ去テ此ガ味ノ甘ヲ以テ
健脾胃其淡ハ去濕土健二能勝水故治水腫其泄痢消渴脚氣ヲ瘥
者モ白入中焦去濕熱故也治肺癰咳嗽久ノ面色萎白不吐膿血者ナリ肺癰咳嗽久ノ胸
也世者補肺氣者ハ脾胃健ニシテ金肺安ノ用也益虛則補其母義也殺蛇
蟲亦去濕熱也凡諸蟲ハ皆濕熱ニ生故也下氣進食ト薏苡仁甘淡
也淡ハ下行ト下氣進食又利小便治熱淋凡此ガ熱ヲ溼者ハ性ノ寒

因濕ヲ去者ハ
毒 孕婦禁用○脾肺寒○中下焦
溼○氣虛ノ下溼者ハ皆不宜用

味ノ淡ヲ以テ
附方 重墜
薏苡仁同東壁土炒過
用薏苡水煮膏服出倦游録

修治 水ヲ以テ洗砂土ヲ去淨シ洗乾薏苡
一兩ニ糯米一兩上同炒過碎テ用○

本邦説ニ忌鉄ト然用本細此義ナシ愚未考

嬰子粟 米甘寒○行風熱逐邪熱治反胃胸中
痰滯瀉痢瀉治丹石發動不下飲食

嬰子粟子殼 酸澁微寒○止瀉痢固脫肛止欬嗽遺精及心腹筋骨
諸痛欬肺瀉腸要劑也○嬰子粟ノ殼ハ收斂ノ肺氣

ヲ收腸ヲ瀉テ泄瀉痢病欬嗽ヲ止脫肛ヲ收固シ且入腎達骨治遺
精骨痛但此ガ止瀉ノ功尤烈泄瀉痢病ノ初積滯未盡欬ノ初邪
氣未去者ハ禁用留積滯瀉ノ氣反テ病ヲ加變症ヲ致也至不救

恐ハクシヤ。惟世瀉痢疾入。積滯既ニ去テ。瀉痢未已者。或老人。小

兒。虛人ノ瀉痢久者。用之。止瀉ス。或四君子湯。中ニ合用ス。效嗽久ノ邪氣既ニ去テ。

肺氣耗散者。用之。收氣耗。止效。罌子粟。殼ヲ用。二時ヲ察。施之。安用テ勿致害。

ハ多食利。一便。〇殼能止瀉ス。效嗽瀉痢ノ初發ニハ勿用。且

性能緊澁ノ嘔逆ヲ致。易以醋制シ。及烏梅ヲ佐トシ。免之。

用。六頭。與蒂切去。水ニ浸潤。内ノ白皮ト筋トヲ去テ。陰乾ニシ。雖テ蜜水

ニ拌炒。用。或醋ニ拌炒。使シ。

白扁豆 ハクソツ 甘微温。〇腹脾胃除濕熱。止泄痢。消滯。解暑。治霍亂。嘔逆。

女子帶下。下氣。和中。官利。二焦氣。升降。清濁。解一切草木

毒。酒毒。河豚魚毒。〇扁豆ハ白色ニシテ。黃ヲ兼。其氣腥香。脾肺氣分

藥。二焦ノ氣道ヲ通利シ。中焦ヲ燉。脾胃病ヲ治シ。下氣。解暑。除

濕。冷解。無毒。諸毒。且瀉痢久。不止者。ラ止。參苓白

朮散中ニ佐之。效アリ。脾胃虛者。用テ培養。二宜シ。

毒 傷寒邪熱。燄者禁。用。

花 陰乾。研末。服。治。赤白帶下。瀉痢。

修治 和調イハシメ也。黒者ハ不入。藥白者ヲ

用。〇皮。硬。色。白。ノ微。黃。者。良。皮。軟。黃。黧

色。ノ如。丸。者。ハ。不入。藥。其。儘。剉。炒。過。テ。用。或。水。浸。皮。ヲ。去。剉。使。或。薑。汁

ニ。浸。炒。或。生。ヲ。用。愚。按。二。解。魚。毒。ニ。ハ。姜。製。ラ。宜。ト。ス

麻仁 甘微寒。〇潤五藏。下氣。通大腸。利小便。治風熱結燥。熱淋。利

女子經閉。乳汁催生。治難產。塗諸瘡。癩。殺蟲。煮。澀。食。止。嘔。逆。

治。截。腸。病。〇麻仁ハ甘滑寒。能潤腸。下氣。大便ノ結燥ヲ潤通ス。少粟

劑也。然其氣性不烈。老弱ノ大便結ヲ治ス。二宜シ。章宜。曰。爲。潤。燥。之

平劑也。又能小便ノ澀難ヲ通シ。女子ノ月經不通。一半年。一。生。ノ。者。桃

仁。上。同。研。勻。熱。酒。ニ。下。衛。生。及。難。產。倒。產。者。一。七。粒。ヲ。吞。ハ。止。產。截。腸

病人肛門之頭出寸許甚痛苦乾則自落又出又落遂二天腸之
盡ハ死ス不治初截一寸兩度ラ覺ノ時麻子之油ヲ器ニ盛其止ニ生
肛門ヲ浸麻子ノ煎汁ヲ

飲了數升ニ愈出益奇疾丸
麻子油 生髮治疏黃 毒發身熱
宜用○多服損血脉滑

精氣痿陽婦人發帶下
畏惡 畏牡蠣白 薇茯苓
修治 麻子ハ殼ヲ去テ用 仁其殼尤去難麻

子包帛沸湯ヲ器ニ盛其中土包ナガラ麻子ヲ浸置湯冷時ニ取出
又包ナガラ籠入井中垂下去水五六寸許勿令著水一夜取上帛ヲ出

日中二晒乾新瓦上ニ布板ヲ以テ上ヨリ撥殼雜去此殼去波瀾仁用仁
粒全ヲ佳或曬又火炒扱皮尤去易○麻子藏地中者食之殺人

○附錄

胡麻 甘潤腎堅筋骨養髓補五藏久服輕身不老○油甘微開燥

解毒塗履

亞麻子 甘微 治大風瘡癬○今謂惠油是也服藥ニ不用

小麥 甘微 除煩渴收汗利溲止血養心氣塗火傷水ニ入テ溲者ヲ溲

大麥 鹹微 寬胸下氣涼血滌積進食治消渴熱淋脹滿

穉麥 甘微 除熱久服令人多力治風熱

雀麥 甘平 充饑滑腸○苗煎服下死胎及胞衣

蕎麥 酸甘 降氣寬腸治濁帶泄痢腹痛上氣熱腫痛濕熱者宜脾

苦蕎麥 甘苦 多食傷胃發風致諸病枕明目

糯米 甘溫 暖脾胃止虛寒泄痢小便數收汗發痘瘡脾肺虛寒宜

粳米 甘平 養胃氣和五藏通血脉壯筋骨長肌肉新米陳米俱不宜

穀芽 苦溫 余寒中消宿食開胃口去煩熱穀殼水候庄穀曬乾去

和米 甘溫 中益氣養胃和脾此品類多有赤白二色與粳大同小異

稷米 甘寒 作飯食和中外涼血解毒治熱壓丹石熱毒

黍米 甘溫 益肺氣補中噤塗小兒口瘡久食令人煩熱致害不能食小兒多食不能行步

蜀黍 甘溫 溫中滋腸胃止霍亂粘者與黍米功同

玉蜀黍 甘平 調中開胃○根葉通小便淋瀝石淋痛

黃梁米 甘平 和中外利溲止下痢煩熱○白梁甘微寒止○青梁甘微寒利

粟米 鹹微寒 利小便降腎胃熱止消渴泄痢熱腹痛血轉筋入腹

秣米 甘微溫 治寒熱利大腸治漆瘡筋骨攣急肺癰孕婦下黃汁不

稷子 甘平 補中益氣厚腸胃濟飢

粗米 辛甘苦 作飯食益氣宜脾○苗根傳金瘡傷損血出不已

狼尾州 米 甘平 作飯食如梗米冷人不飽

東廬子 甘平 益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行

菰米 甘冷 止渴解煩熱調腸胃

蓬艸子 酸平 作飯食充飢無異粳米

藟艸子 甘平 不飢輕身補虛羸溫腸胃尤能止嘔逆入食健人

阿芙蓉 酸溫 止瀉痢脫肛滋男子精氣此亦止瀉功烈

黑大豆 甘微寒 利水下氣制風熱活血解諸毒服麻子忌食

大豆黃卷 甘平 治筋骨濕痛胃積熱水病脹滿破婦人惡血

黃大豆 甘溫 寬中下氣利大腸治水腫末塗腫毒多食壅氣生痰

赤小豆 甘鹹冷 利溲消脹除腫止吐治下痢酒病下血氣滯難產

腐婢 辛平 治痰癢泄痢陰瘡消渴酒病痔瘡下血下水氣消積熱

綠豆 甘寒 解一切藥州牛馬金石諸毒治痘毒利腫脹

白豆 甘平 補五藏助十二經煖腸胃殺鬼氣腎病宜食之

稽豆 甘溫 去賊風風痺產後冷血燭焦末酒服

豌豆 甘溫 治消渴泄痢利小便治腹滿吐逆下乳汁塗癰腫痘瘡

蠶豆 甘微 辛平 決胃和藏府 ○ 茵 甘微 辛平 解酒醉不醒

紅豆 甘平 補腎健胃生精髓 治消渴吐逆泄痢小便數調經痛

切豆 甘平 溫中下氣利腸胃止嘔逆益腎補元

藜豆 甘微 溫中益氣

淡豆豉 苦寒 下氣調中治傷寒頭痛溫毒瘡疾脚痛煩熱血痢腹痛

發汗得鹽能吐得瀉治風得瘧治熱止汗

豆腐 甘鹹 溫治濕痺膝痛脾胃氣結不食填骨髓補虛損塗陰痒

陳廩米 鹹酸 寬中消食調腸胃利小便止瀉除熱治霍亂反胃瀉痢

荷葉飯 厚脾胃通三焦助生發之氣 荷葉煎湯三飯二熟用○梗米之荷葉二包燒者非也

青精乾石 甜飯 甘益腸胃堅筋骨 釋家造四月八日供佛此本仙家飯食以梗米南燭木葉造之

粥 作粥者多一雖石尤梗米粥之極品トス腸胃氣生津液所補難盡

米麥麩 甘苦 微寒 除熱渴止瀉實大腸消石氣炒米湯止煩渴 米與麥同乾飯

蒸餅 五月五日取稷尖和穢瘡藥良 本州所謂八或黍或糯米ヲ以テ作意葉ヲ思者ナリ

寒具 甘鹹 利二便瀉腸溫中益氣 糯米粉二餅ヲ合シ鹽ヲ加テ細檢フ胡椒油ニ煎食者ナリ

女麩 甘溫 消食下氣止瀉痢下胎破冷血 小麥ノ麩ナリ

黃蒸 溫補消生物下氣除煩治食黃汗 梗米粉與小麥粉合ノ調水ニ作餅餅ニ煎サセタル者ナリ

麥麩 消食積酒積 餅末 ○ 大麥麩消食破血煎服下生胎如糜 不攜

紅麩 溫消食活血去惡血除濕治赤白痢 梗米粉トシ以テ煎サセタル者ナリ

稻糖 溫止渴去惡血益氣潤肺健脾胃消痰止咳細細痛解附毒和藥

薺 鹹除熱止煩渴解百毒灌肛門通大便塗蛇犬咬火傷 今謂ヒシ

榆仁醬 溫利二便去心腹惡氣殺諸蟲 榆仁ヲ合テ所造醬也

蕪荑酒 辛 殺勞瘵 二蟲 功力強 蕪荑仁 三合 所造者 皆上

醋 溫 消腫散水 治血運除癰積 散瘀血 殺魚菜毒 治黃疸 下氣

酒 大熱 苦甘 辛 少 用行藥 勢殺百毒 通血脉 散寒濕 潤皮 行氣 養脾 扶肝

過 八毒 致不 咳 五加皮酒 去風濕 痿痺 壯筋骨 亦風功 天門冬酒 補虛 益精

地黃酒 神虛 壯 當歸酒 和血 止痛 芎藭酒 補虛 益精 黃精酒 治百病 益精氣

燒酒 大熱 辛 去寒 積 燥 惡 痰 開胃 結 止 水 泄 利 小便 治 心 腹 冷 痛 陰 毒

葡萄酒 甘 辛 熱 暖 腰 腎 辟 寒 病 不 吐 飲 熱 病 瘡 家 藥

酒 溫 甘 辛 溫 中 消 食 除 冷 去 魚 菜 毒 及 惡 蟲 毒 醫 瘡 損 瘀 血 凍 瘡

大麥醋 酸 微 寒 治 氣 滯 風 纏 手 背 脚 膝 痛 炒 熟 布 裹 熨 之

米泔 通 腸 開 胃 下 氣 消 積 作 糲 食 不 饑 滑 體 可 以 頤 養

春 杵 頭 細 糖 煎 服 治 卒 噎 燒 末 水 服 易 產 櫻 及 粟 春 杵 二 藥 也

廣益本州大成卷之十六終

廣益本州大成卷之十七

洛 法橋 岡本為竹一抱子 撰

○菜部

白芥子 辛 溫 利 氣 豁 痰 除 寒 暖 中 開 胃 發 汗 散 腫 止 痛 辟 惡 氣

治 喘 嗽 反 胃 痺 木 脚 氣 筋 骨 腰 節 諸 痛 白 芥 子 八 手 入 陰 肺

足 陽 明 胃 經 氣 分 劑 也 其 味 辛 性 溫 能 胸 膈 之 氣 開 下 且 能 痰

結 行 尤 冷 痰 及 腳 下 之 痰 痛 又 皮 裏 膜 外 之 痰 去 之 要 藥 又 除

寒 暖 中 開 胃 發 汗 者 其 辛 溫 之 氣 味 以 之 風 毒 腫 痛 治 者 三 利 氣

驅 痰 風 寒 之 溫 散 入 也 且 能 傳 尸 邪 魅 等 之 惡 氣 之 辟 二 藥 或 服 入

喘 嗽 風 寒 外 之 醫 之 痰 氣 胸 膈 二 結 之 喘 嗽 者 治 之 反 胃 暖 中 開 胃 也 痺

木 治 痺 痛 麻 木 者 散 風 寒 利 氣 行 皮 裏 膜 外 痰 也 治 脚 氣 腰 節 諸 痛

者 亦 皆 此 義 也 但 此 加 要 能 上 九 所 之 者 八 利 膈 氣 行 胸 膈 痰 治 喘 嗽

脚痛良

毒

肺有熱者○陰虛火炎二因之痰嗽者○元氣耗虛者皆用之勿

附方

芥子末水調

塗足心引毒下命瘡不入自出全幼心

修治

研之淘淨之微焙擊碎之用之

鑑腫毒初發白芥子末醋調塗之

冷氣安五藏治咳嗽去面頭風熱痰利膈開胃下氣

同魚食成惡病○凡芥類多其子或此青色青色者了入藥粗大

白色如白梁米味甚辛美者用此之號之白芥子上云今人白色者

之不擇諸芥之雜用誤力

生姜

辛溫○發表去風寒冷濕水氣痰氣發汗下氣溫中調胃下食開胃口利胸膈止嘔吐去惡氣解諸毒除臭氣殺腹內長

蟲破血滯行氣滯治鼻塞頭痛氣脹腹疼咳嗽胸膈霍亂轉筋冷痢

冷瀉○生姜用五アリ發散風寒一也調脾胃元氣溫中行陽去濕二

也。行痰導滯三也解毒去惡臭四也。利胸膈開胃口五也。○方劑中

二用生姜者。二義也。發散風寒一義也。暖中行氣血二義也。去痰利

津液和榮衛理三取。○孫真人曰。姜為海家聖藥。蓋辛以散之。嘔乃氣

逆不散也。此藥行陽而散氣也。又曰。生姜能入肺開胃口也。○凡早

新山行宜合一塊不犯。露露清濕之氣。及山嵐不正之邪。○中風中

暑中氣中毒中惡乾霍亂。一切卒暴之病。治之。姜汁上童便。下服之。

立解散入。童便能降火也。○姜與茶同煎服。治赤白痢。且解濕熱。及

酒食暑氣之毒。○熱痢。薑皮。姜。冷痢。去皮。姜。用之。此方大妙。○乾生姜

治嗽。溫中。治脹滿。霍亂不止。腹痛。冷痢。血閉。虛冷。○生姜。切片。下

陰乾者也。生姜功上無殊。但散發開利。○乾生姜。烈上。○按二薛

已。方書所謂乾姜。多。八。真。乾。姜。二。非。大。乾。生。姜。之。以。之。云。○李。是。曰

已。方。書。所。謂。乾。姜。多。八。真。乾。姜。二。非。大。乾。生。姜。之。以。之。云。○李。是。曰

以乾生薑代乾姜者以其不假故也。上乾生薑八。乾姜ノ熱ヨリ弱シ。生薑ノ温ヨリ強者也。

使藥 秦椒爲使。○制半夏。夏厚朴毒。○同芍

藥用温。瘡家勿用。痔病尤忌之。○多食害心。不嘔。○八九月經散寒。多食姜至春。患眼。擬命。槌筋。九。○孕婦食姜。盈指。○然

時禁食姜。○多食積熱。致目病。畏惡。惡黃芩。黃連。天鼠糞。修治。老姜ヲ用。皮性冷也。宜去皮。姜八腐。テク。色黃。筋少者

ヲ良トス。腐テ味苦。色黑。筋多者不可也。元氣虛ヲ補。一切補中ノ劑ニハ炮ノ用。○或曰。姜ノ皮ヲ留テ用。ハ達表發散ストハ誤也。姜皮。平。微浮

腫。腹脹。痞滿。和脾胃。熱去。藥。辛。食。鱧。成。癥。者。搗。汁。飲。即。泄。乾姜。辛苦大熱。○通心助陽。温中。去藏府沉寒。痼冷。發諸經之寒

筋通脹滿。久胃。乾嘔。胸滿。欬逆。風濕痺。心下寒痞。腎冷腰痛。夜弱多

去皮膚間結氣。四肢關節冷滯。出汗止。血養血。破瘀血。凝冷痰。化冷食。○乾姜回陽。治裏寒。功似附子。附子ハ走行テ不止。乾姜ハ止テ不移

尤中焦ニ居テ回陽除寒。以附子引則治下焦無陽中焦寒。脈氣欲絕者。姜附湯理中湯是也。生薑ハ辛甘温散寒。發表。乾姜ハ辛苦大熱

回陽。暖胃。除裏寒。又助下陽。又燥濕。且入肺利氣。入腎燥濕。入肝行血。時珍曰。乾姜能引血藥入血。分氣藥入氣分。○凡陽生陰長。氣行

血活。血得寒凝。得温行。行則其常道ヲ流テ錯リナシ。故温湯弱ノ寒シ

寒ノ涼血ト成。或其常道ヲ錯テ吐血衄血。隨血血痢下血者。用之。生温

陽血自止。時珍曰。吐血衄血下血。有陰無陽者。亦宜用之。丹溪曰。宜乾姜之辛温。以益血。大熱以温經。上ハ此意也。彼撲損瘀血ヲ治者

亦此辛温温血。留血解テ流行ス。膠ヲ得火如溶。○或血虛發熱。產後大熱者。炒黑ノ乾姜ヲ用テ浮散ノ陽氣ヲ根ニ歸セシム。此熱因熱用

從治ノ法也。大抵血症。及發熱者。二用之。炒黑者。宜トス。蓋宜曰炒

黑。同生地。白芍。當歸。牛膝。治產後惡露不盡。血虛發熱。又曰炒黑。則

能引諸補血藥入陰分。血得補則陰生。

而熱退。且黑為水色。故血不妄行矣。

ノ生ニ用。同橘皮。烏

藥。肉蔻。除胸滿。效逆。

實熱ノ血症。○實

熱。腹痛。皆勿用。

去。又冷水浸六日。或二日亦可也。取出テ又外皮一片ヲ剥去。白

乾磁器ニ藏置。一三日ノ用。時ニ其儘到。使或炮ノ後。剉使。炒黑ニ割

ハ其儘到。土器ニ炒テ黒シ。煙ヲ盡ク用。能能涼火毒ヲ去使。○今藥

二母姜ニ煮過テ乾乾。此ヲ號テ乾姜トス。甚非也。

甘温。○補肺。及脾胃助腎精。與氣長。肌肉。治腰痛。泄精。健忘

瀉痢。小便頻數。強筋骨。補虛羸。化痰涎。潤皮毛。除虛熱。生

毒。湯火傷。○山藥ハ手足大陰脾肺二經ノ不足ヲ補益。此ガ白

色入肺。其體和柔。ニ中道ヲ得テ入脾胃。且體滑ニ其根氣強久ノ

不腐。改肺脾ノ氣ヲ益。燥モ亦潤ス。此根體ノ潔達スルヲ以ハ。下焦腎

氣ヲ助體滑。九ヲ以テ腎精ヲ聚養。下焦ヲ固ス。是以脾腎瀉及

一切久瀉久痢。滑瀉。泄精ヲ療スルノ主藥トス。王安道謂。山藥雖入

手太陰。然肺為腎之上源。源既有滋。流豈無益。下此山藥ノ補。取身有八

補肺。金能生水。義トス。愚案ニ此説不可也。山藥ハ肺ノ本藥ト雖也。

此ガ補腎者ハ。獨補肺ノ餘耳。ニ非ス。山藥ノ助腎。四義ヲ存ス。補肺

生水。一也。脾胃ハ管衛精津ノ生スル所。山藥補脾胃。水穀精。腎ヲ助

生。

生。

生。

生。

生。

生。

生。

ベキ一也。山藥ノ其根深生スルヲ以テ下焦ニ達シ腎氣ヲ助ベキニ也。此
 體ノ骨ヲ丸ラテ以テ腎精液ヲ潤持ベキ也。豈肺ヲ補ニ止テ補腎者
 母能養子ヲ兼ニテランヤ。仲景八味丸中ニ用之者亦是也。山藥ノ功
 肺脾ノ氣液ヲ補又腎ノ精及氣ヲ補助シ下元ヲ固守シムル者也。故
 八味丸ノ氣血兩虛
 補ノ劑中ニ用之

總聚

肺及脾胃ノ氣液ヲ補又腎ノ精氣俱
 二助テ治脾腎瀉泄瀉滑瀉久瀉久痢

下氣不足小便
 頻數要劑也

使藥

紫芝
 胸腹實滿者
 八不宜用

畏惡

惡甘遂
 忌鐵器

思按

山藥性緩和也
 非多用難致效

修治

山中自然ニ生ノ十年以上者ヲ用ベシ
 家園及田中ニ生者不可也形長ノ
 不應肉白色者ヲ擇皮ノ不損マラシ洗テ土氣ヲ去テ竹節ニ盛風吹ニ
 置テ乾或焙籠ニ入テ遠火ニ焙乾モ亦可也用時ニ銅刀ヲ以テ外ノ赤

皮ヲ刮去シ以テ使○一法ニ初來得テ竹刀ヲ以テ皮ヲ刮去テ或
 或焙乾ノ判用○一法ニ初來得テ皮ヲ刮去白礬末少許ヲ摻テ洗
 ヲ洗去蒸テ晒乾陰乾者ヲ佳トス○今藥店者多ハ山城ヨリシ
 リ出長年ヲ用自然生ニ非ス或山中自然生者ノ其形ノ不美ヲ
 以テ多ハ不用之壞ベトス製法亦悞テ不詳或石炭米粉ヲ塗タル者
 也若用之粉ヲ洗復米泔ニ一宿ノ赤皮アラハ銅刀ヲ以テ此ヲ
 刮去以テ微焙用此其石炭ノ氣
 肉白者ヲ用ヨ腐テ青黑者ハ不宜
 用○佛掌薯紅山藥ハ皆供食ノ三不宜用藥零餘子温補虛損強
 腰脚益腎充饑

菜部終

○菜部附錄

葱白根 根白鬚辛平。熟
 甘温。青葉辛温

入劑用白根鬚治陽明頭痛其者發汗通氣

血殺每通關止血解魚毒治霍亂轉筋陰毒腹痛風濕痺痛面目

浮腫利小便安胎通乳汁散乳癰○金瘡打傷血出疼痛不止者葱

白糖糖等分搗塗立止○荔枝切作管入鹽吹玉蠶陰戶內治小便

不通婦人轉胎急症者極神效○葱八肺藥肺病者宜食之○表虛自汗

勿食生葱○同蜜糖○**韭**葉熱根溫味散胃口瘀血及留痰固精熨

腰膝強腎治瀉痢逆冷反胃腸消一切瘀血熏產後血運洗脫膠

腸痔治胸痺痛胃二虛熱了者勿用○多食致**韭子**辛甘溫補肝腎

治夢遺滑精弱數白濁帶下○**天蒜**辛溫暖脾胃去寒濕

滑穀肉碎鬼破痺傳灸惡瘡搗塗胎治痞隔塗足心止衄血○大蒜

性熱通五藏達諸竅勿多用○肺胃腎有火者

萊菔根辛甘溫下氣消穀去痰癖消癆毒生止渴寬中○**萊菔子**辛甘溫利氣消腫毒吐風痰散風寒消食

治傷寒百合病利心腹止嘔通二便安心胆下氣逆

山韭寒鹹瀉宜腎治一便數去煩熱○**孝文韭**辛溫中補虛治冷脹瀉痢

葱辛微除瘴惡毒強志益胆氣○**子**治世精生山原野葱也

胡葱辛溫中消穀殺蟲治浮腫○**子**中毒肉吐血不止水煎冷服

葱辛苦溫中散結氣去水氣助陽道治瀉痢帶下胸膈壅腫毒補

山蒜辛溫治積塊血癰澤蒜石蒜下氣溫補滌水原

五辛菜辛溫發藏溫中去惡氣消食下氣元且立春葱蒜韭薤

薑辛溫利二便治胸煩酒渴下氣消食去瘴治熱嗽塗漆瘡

蒜辛溫通肺開胃利氣豁痰溫中○**子**辛熱利氣通經溫中利氣痰癆

蔥辛苦溫消食下氣治嗽止消瀉去心腹冷痛乳癰風腫長食益氣

○子苦辛明目利小便治黃疸霍亂心腹脹癥積○油去面黧癧髮髮長髮真髮助

同高甘安心氣養脾胃消痰飲利腸胃勿多食

邪蒿溫辛利腸胃去胸中臭惡通血脉治腸癖大渴熱中惡瘡

胡蘿蔔微溫下氣補中利胸膈腸胃食有益無損○子治久痢

苦蕒甘利大小腸止血養精益氣治頭風煩渴肺中帶下黃疸春秋勿食之

薑寒塗蛇毒癰腫治煩熱癰癧下瘀血止霍亂殺鬼毒即吐也

紫堇花酸微溫治大人小兒脫肛鞞鞞末為散塗

馬薊辛溫益脾胃利腸去冷氣○子腹中閉胃滯食治心腹脹滿心痛令人得睡

藜香微寒治癰癧霍亂及蛇傷去膀胱胃間冷氣治小腸疝氣癰

痢陰疼開胃下氣止腹痛治嘔吐乾濕脚氣腎勞補命門不足驢丹

田○小苗大苗了小苗香形如麥粒性溫宜理氣開胃大苗香八

形如菘實製成八瓣性熱氣烈多用傷目發瘡食積入藥八角大

苗香之良上入○苗香腎膀胱小腸冷及胃寒之去元疝痛腹痛腰

冷痛之治入少要劑也毒胃腎有伏火者勿用修治其儘特炒用或鹽

製三入腎二引或酒製三入有○今藥店二鼠本實中有截子

大苗香二雜者一宜醫之鼠本實有大毒殺人

葶藶子溫辛治小兒氣脹霍亂吐食腹冷殺魚毒開胃溫腸補腎激食

羅勒溫辛消食去惡氣洗水氣療齒根爛瘡和血潤燥○子治首髮脫

白花菜苦下氣洗痔癢敷痺痛酒飲止瘡多食致害

焯菜溫辛去冷氣治腹內久寒飲食不消利胸去冷痰治心腹痛

章豉平去惡氣調中益五藏開胃令人能食

大腸胃熱通大便解酒通血脉開胃下氣調中止渴潤燥

薤菜平解州毒生搗汁酒服治難產

萎菜甘苦治時行壯熱解風熱毒熱痢傳痰瘡止痛下氣去頭風

東風菜 治風毒。癰熱頭痛。目眩。肝熱眼毒。

利肝和中。利五藏。○根治目痛。○根葉燒灰服赤白痢。○子治目病。

研黃苗 平。和。益氣。利肝。明目。○子 辛微。治心腹腰痛。肝積。眼目腫痛。

繁縷 平。酸。去惡血。治產後腹墜痛。下乳汁。治諸瘡。及久年不愈惡瘡。

雞腸州 辛苦。微寒。止小便。治毒腫痛。小兒赤白痢。燒灰搗碎。

首瘤 平。苦。瀉。去脾胃熱。利二便。去諸惡熱毒。○根治熱淋。煩滿。黃疸。

鏡 平。利。一便。治初痢。滑胎。白。除熱。通竅。治赤痢。治氣痢。治瘧疾。

馬齒莧 酸。搗腫瘡。破血。癰。止消渴。痢。治帶下。淋病。滑胎。孕婦忌之。

苦菜 寒。苦。和血。通氣。安心。治痢疾。血淋。痔瘡。熱渴。塗蛇傷。疔腫。拔根。

拍菖 寒。苦。助筋骨。開胸。解熱毒。酒毒。止消渴。利二便。通經脈。治魚鱗瘡。

高荳 平。苦。通乳汁。利小便。殺蛇毒。開眼。白牙。去口臭。多食損人眼。

水苦蕒 微辛。苦寒。治風熱。上壅。咽喉痛。及項上風癰。酒磨服。

翻白州 根 辛微。治吐血。下血。崩血。瘡疾。癰瘡。

仙人杖草 溫。甘。小。去痰癖。除風冷。堅筋骨。久食有益。

蒲公英 平。甘。腎經。君藥。解毒。散滯。氣化熱毒。消腫。拔毒。牙疳。鬚髮。

黃瓜菜 微寒。甘微苦。通結氣。利腸胃。花黃。其氣如瓜。花莖葉。

生瓜菜 寒。甘微。治腫毒。陽毒。疔。注。傷寒。壯熱。頭痛。煩。利胸膈。

落葵 酸。寒。滑中。散熱。利大小便。○子 澤人面。

葷 辛微。溫。散熱毒。癰腫。瘡痔。脫肛。白禿。解癰毒。多食致害。小兒勿食之。

蕪 寒。甘。利。水道。降陽氣。令人睡。蔽無益。為害。消陽氣。耗真元。小兒尤。

水蕪 寒。甘苦。治腹中惡積。煮食。即下惡物。似蕪。生水。

薇 甘。調中。利二便。治浮腫。潤大腸。多生麥田。中野。豌豆之。

翹 辛。破血。止血。活血。平胃。明目。治黃疸。去熱風。治熱瘧。薇之小者也。

鹿藿 平。苦。治女子腰痛。癰。止頭痛。治腸癰。多生麥田。葉似。

灰藿 平 解惡瘡。白瘰。黑子。蜘蛛咬。浴。疥癬。殺菌蟲。

秦艽 平 祛風。前。救。齒。蠱。洗。蟲。瘡。金。毒。傷。去。風。○子。去。疣。黑。子。去。惡。肉。

醍醐 來 溫 通月水不利。擣。葉。絞。汁。和。酒。煎。服。一。盞。忌。鐵。

辛 寬 腸。胃。滑。中。止。煩。渴。通。大。便。破。宿。血。下。氣。紫。色。者。破。氣。冬。月。外。不。宜。食。勿。多。食。

○莖 葉 冷 除煩。止瀉。療胎動。塗。毒。咬。腫。毒。痛。

土芋 甘 辛 寒 解藥毒。生。研。水。服。吐。惡。物。厚。腸。胃。去。熱。嗽。瘻。生。○類。也。在。四。洲。

甘藷 平 補虛。益氣。健脾胃。強腎陰。功。同。薯。蕷。○類。也。

山丹 冷 治瘡腫。驚邪。女。人。崩。中。○花。活。血。○○塗。惡。腫。○紅。花。之。類。也。

草石蠶 平 散血。止痛。下氣。除風。同。諸。魚。食。令人。吐。

諸竹筍 寒 治消渴。利。水。通。利。下。氣。化。熱。滲。爽。○苦。竹。筍。苦。甘。治。消。渴。酒。毒。風。悶。風。熱。脚。氣。中。風。失。音。不。睡。面。自。舌。熱。黃。利。水。下。氣。也。

痰 淡 竹 寒 消痰除熱。狂。熱。頭。痛。頭。風。孕。婦。頭。眩。溫。疫。小。兒。驚。風。

酸 作湯。食。止。渴。解。醉。利。膈。思。家。ス。ル。今。竹。筍。ノ。氣。性。此。上。同。カ。ル。キ。歟。

散 血 止。痛。消。腫。寬。腸。淨。婦。瘡。家。病。人。勿。食。之。○帶。正。血。

壺 利。小。便。潤。心。肺。治。石。淋。消。渴。煩。熱。惡。瘡。鼻。口。中。爛。痛。○類。也。

活 通。小。便。治。大。浮。腫。黃。疸。石。淋。痰。飲。惡。瘡。○類。也。

散 脹。滿。殺。蟲。治。痔。漏。下。血。溺。中。赤。白。帶。下。苦。熱。破。開。年。久。者。也。

終 利。小。便。散。熱。毒。治。水。脹。消。渴。煩。悶。瘰。癧。入。瘻。多。食。令。瘦。

南 補。中。益。氣。多。食。發。脚。氣。黃。疸。

利 腸。胃。止。煩。渴。通。小。便。治。酒。毒。煩。熱。口。吻。瘡。陰。莖。熱。瘡。勿。多。食。

利 水。道。清。熱。解。渴。治。小。兒。熱。痢。火。眼。赤。痛。病。後。小。兒。多。食。令。瘦。

治 瘡。瘡。不。快。下。血。痔。漏。腫。痛。疝。痛。利。二。便。下。乳。汁。涼。血。解。毒。

寒 除。邪。熱。清。心。明。目。○子。益。氣。壯。陽。○類。也。黃。子。藥。內。有。紅。藥。

○子 益氣壯陽。○類也。黃子藥內有紅藥。

○子 益氣壯陽。○類也。黃子藥內有紅藥。

○子 益氣壯陽。○類也。黃子藥內有紅藥。

藥菜 寒 治喉熱癰痛脚氣多食致腹痛

石葶 平 下小便利大便治癰症癰下結氣痲疾

石花菜 大寒 去上焦浮熱發下部虛寒

鹿角菜 寒 下熱風治小兒骨蒸解熱

龍鬚菜 寒 治癰結熱氣利小便

睡采 苦寒 治心腹邪熱不睡

芝青芝 補肝赤芝益心黃芝益脾白芝益肺黑芝益腎

木耳 平 治痔益氣食之不飽補胃

桑耳 平 治女人下部諸病利積血

秋菌 微温 治心脾氣疼及暴心痛

香草 平 益氣治風破血

香草 平 益氣治風破血松蘿治便濁不禁

松蘿 平 益氣治風破血松蘿治便濁不禁

天花輩 平 益氣殺蟲

益胃清神治痔

治癰結痰飲時珍曰海船舵上所生菌也

燒灰塗瘡疥

治赤白痢燒灰汁鍊食殺蟲毒破惡血

治心痛腹冷痛白禿

久食有益治瀉血脫肛明目益精

新附錄

地耳 平 久食有益治瀉血脫肛明目益精

石耳 平 久食有益治瀉血脫肛明目益精

新附錄

唐我羅志

温 通五藏達諸竅除寒發汗傷留血散滯氣通厥閉

殺 殺蟲子白 病家虛人禁食心陰虛火旺瘡家腫痛 禁近口過

食久食則傷陰生熱散元氣發腫毒 案二唐我羅志八近代 菜物

本邦ノ世俗好テ多食ト雖凡本邦家ノ書ニ於テ考ル所ナシ苦枕高

蘇花譜云番椒叢生白花子似壳筆頭味辣色紅甚下此今所謂

唐我羅志二近也又本綱十三卷紫金牛ノ頌曰生福州葉似芙蓉

上綠下紫結實圓紅色如丹朱根微紫色下此亦今所謂酸漿藤唐

我羅志二近然正其根ノ氣味功能ヲ記テ子ヲ食ノ義ナシ况此ノ氣味功

能ニ於テ未記〇以上ノ兩説ヲ考ニ番椒ヲ以テ今ノ唐我羅志心トスベキ

賦且天土守酸漿樹江戶唐我羅志等アリ皆一種同類ニニ地異種

三別物ニ非ス

廣益本神大成卷之十七終