



圖

和語本草綱目

十九  
林有造



消渴者。以用致效。○本邦世傳所謂氣付方之。卒病向死者。用丹  
 劑方寸匕。則頓甦。其方劑非補元氣品。群聚腦麁等。辛香走氣劑。愚  
 俗謂令神氣歸收。案不然。開通壅滯。令氣通利劑。此元氣付。廿六  
 非。利氣丹也。元氣ノ根未竭。或與氣逆壅閉結ノ。卒ニ人事ヲ不省  
 者。用テ其壅閉ヲ通開スベシ。氣痰通開ノ稱醒ハ速ニ氣付丹藥ヲ止  
 強テ用。則反眞氣ヲ耗散ス。今人コノ理ニ達セス。惟今元氣歸無何  
 有。丹藥ト覺テ。妄ニ投レ。久用過用ノ劫神者。不少。彼丹皆腦  
 麁辛氣ヲ劑。志則治標。理ニ存ス。常用藥トサバ。損入多者歟。  
 風在表。未入骨者。○虛耗燥  
 熱火動者。○孕婦皆勿用。  
 香袋入麁香。晝夜二佩。身久者アリ。然修養君子。恐テ此ヲ  
 久帶スル。勿レ。李廷飛曰。久帶麁香。透關令入。成異疾。

**禁忌**

忌火。忌大蒜。○麁香不可近。眞  
 有白蟲入。腦致癩病。○今人製

**毒**

**修治**

皮

ヲ去乳鉢ニ研細ニ用子心火○麝香ハ眞物希也多偽者也今所  
渡者曰臍曰摸二品アリ臍以膜皮裹者摸無皮聚粉者一品供有  
赤黑兩色俗曰赤臍眞偽難決香氣亦有煙臭醋臭甘臭立臭腐臭  
者其體亦有乾者俗曰力燥者難辨大依香氣刺鼻無惡臭燒火芬  
香快美無灰者爲眞大依眞ニ乾者多濕兼腐臭隨乾香氣少燒火異  
香不快美且有灰者爲偽○或炒雞子黃或炮棗肉或鯨糞或朽木  
末或荔子末或酒製大黃中雜麝香少許摸香氣以他獸膠皮裹  
之混鹿毛作偽詳ニ擇用○或問麝香以當門子爲極當門子何  
謂マ曰當門子ノ名アリテ迷ニ此方注説ヲ不見然厄案ニ麝ノ香氣  
ル所ヲ考ニ弘景曰其香正在陰莖前皮內別有膜袋裹之原始曰麝  
形如小鹿臍在陰前上然則麝香ハ陰莖前ノ皮内ニ在テ別膜皮ヲ  
以テ裹テ如袋其形如臍者也當門子ハ其眞麝香ノ全者ヲ云

故教曰凡使麝香用當門子凡妙以子日開之微研上此臍香ノ  
全ヲ以テ當門子トスレ明レ頌曰有其香絕小一子纔如彈丸在  
在是眞ト麝肉甘治癥積食之入不畏蛇毒  
**熊膽** 苦寒○殺蟲清熱平肝明目退翳治黃疸下痢心痛小兒驚  
癇疳瘡痔瘡○熊胆苦ノ殺蟲且苦入心寒清熱故清心熱是  
以痔瘡牙痛心腹痛小兒疳瘡蟲ト心熱上ニ属者ヲ治ス黃疸下痢  
亦心小腸ノ熱ニ属者ヲ主小兒驚癇瘰癧瘰癧ニ熊胆一豆許竹瀝ニ化ノ  
用ニ益驚癇瘰癧瘰癧ハ心肝ノ熱ニ属スレハ也明目退翳亦清心熱平肝故  
也或問熊胆味苦入心理宜然何平肝義アル曰經云母能令子虛心  
ハ南方火子也肝ハ東方木母也熊胆苦寒ヲ以ハ南方心熱ヲ瀉則肝  
木自平ナリトス且肝與胆表裏タリ熊胆亦用  
入肝胆ニ入ノ義ハ清心平肝功理ノ必然ス  
**毒** 男氣弱者○無  
熱者並勿用

畏惡

惡防已 地黃

附方

久患瘡熊胆塗之甚神效 出外 小兒疳疾鼻 瘡熊胆湯化抹之 出聖 小兒初生目閉不開

者由胎熱熊胆以許蒸水洗日七八度三

修治

煎湯二用丁勿入 丸劑水漬溶化ノ

日不開四物湯加甘州天花粉服 出全幼 心鑑

皮一滓ノ交タル物ヲ去テ用之熊胆ニ偽多ク黒色光明ニテ味苦者米

粒許水中ニ滴レバ水中ヲ運轉スル速ニ如飛者ハ真也餘獸胆亦

雖轉但轉一緩ノ熊胆ノ速ナル分如ナラス又一器ニ淨水ヲ盛水面塵

ヲ布テ熊胆米粒ヲ滴レバ塵左右ニ開テ其胆一道如線引テ水底透

テ不散者真也此候ナキ者ハ皆偽也或猿ノ胆ヲ以シ或苦藥ヲ煎合

ノ作一種赤色無光入水如滓者ナリ此真熊胆ナリト雖正熊血ヲ雜

合テ塊量ヲ大重ニスル者ナリ不堪入藥 熊胆善辟塵故真熊胆脂甘微治 胆海塵水塵相分 風痺不仁筋急白禿面上點及瘡令髮長更無用服藥肉甘食治風

痺筋骨不仁 掌食之禦風寒益氣力

阿膠

甘淡平 和血滋陰除風潤燥化痰清肺利小便調大腸堅 筋骨治吐血衄血血淋尿血大便血肺癰唾膿血女人血腹

痛血心痛血枯 經水不通 經水之諸症崩中帶下產前後諸疾癰疽

腫毒虛勞羸瘦陰氣不足咳嗽脚足軟痛下痢男子小腹痛腰痛水

氣浮腫養肝安胎治女子勞極酒酒 音如瘡 東阿縣有并濟水所

注取此水煮牛皮作膠故名阿膠 阿膠八和血止血補陰潤液清肺

調大腸不和堅筋骨利小便聖藥也 治吐血衄血血和血止血

故也 治肺癰 唾膿血 清肺化痰和血故也 治女人血腹和血化痰潤燥

故也 治經水諸症崩中帶下 產前後諸疾癰疽腫毒 補陰和血也 治虛勞 潤燥補陰故也

○ 治咳 清肺潤燥化痰也 凡治喘嗽不論肺虛肺實可下可溫皆用

膠以安肺潤肺揚土羸云阿膠性和平為肺經要藥 治脚足 軟痛 補陰

堅筋骨故也。治赤白痢，施調大腸和血也。楊士龜云痢疾多因傷

暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥，有熱毒留滯者，則能疎導無熱毒

留滯者，則能平安。治男子小腹痛，補陰也。治水氣，清肺利小便也。

肝藏血，阿膠八和血補血也。治安補陰也。治女子勞極，補陰故也。

△經日精不足者，補之以味。味八陰也。阿膠八水陰，精ヲ得之。且味ヲ

具，其體粘滑，故和血止血，補陰潤液。△膠以牛皮作之，牛皮性厚強

故堅筋骨。△阿膠八東阿縣，有井其水八濟水ノ注者也。此水ヲ牛皮

ヲ煮テ作膠，濟水八清，牛皮八重。故二阿膠八清ノ重性趨下，故清濁化

逆上痰利小便，調大腸。○或問阿膠八肺經ノ要藥トシ，且男女一切

風病ヲ治者，八何ヤ。曰膠ハ以牛皮作之，皮八肺ノ合。且阿膠氣味俱薄，是

以肺ニ行，除風者八發散ノ義ニ八非不燥生風風致燥。阿膠能潤燥，故諸風病ヲ治スルニ用之。

**使藥**

得火良，薯蕷ヲ使トス

**毒**

胃弱作吐者，脾虛食不消者，俱勿用。○阿膠多偽，偽者能滯痰。

**畏惡**

畏大黃

**修治**

半寸許，二切，入土器

以慢火久炒成珠，未ノ用，或蛤粉，或糯米粉，二拌炒成珠。○一日入散

極炒，入湯灸之。○今真阿膠八希也，多八黃明膠ノ以阿井水作者

ヲ阿膠トシ，以他水作者ヲ黃明膠トシ，云黃明膠，亦可入藥。時珍曰：阿膠

難得，則真牛皮膠可權用。其性味皆平，補宜于虛熱。○本邦所作膠

八，舊牛馬皮，革鞋履鞍靴ヲ以シ，或病牛ノ生血肉ヲ取テ作ガ故ニ，其氣

濁臭止，可膠物，不堪入藥。○真阿膠八黑色ヲ光如漆，折之即斷，其氣

ナク。夏月ト雖，不濕軟。○今所渡者，有二品，一八赤色，透明，形如紫木

一八黑色，濁濕軟也。此兩種八真物ニ非ス，一八形如硯，黑色，光明，長六寸，廣

三寸許，上下二雲龍ノ紋アリ，中ニ銘ヲ存ス。崇禎拾五年仲冬月吉旦

東平州東阿知縣吳汝宗 張秋鎮工 匠俞洪泰煎煉上云銘アリ

此真阿膠方雖世二命一求テ用之黃明膠平治吐血血下血血血淋下痢妊婦胎動血下風濕注疼痛打撲傷損湯火灼瘡一切瘰癧腫毒活血止痛潤利大小便○此真生牛皮ヲ以テ所作膠也阿井水ヲ以セガル方故ニ黃明膠ト號ス亦阿膠ニ代テ可用者也

### 牛黃

苦甘涼○治小兒百病驚癇熱盛口禁大人狂顛癲直四皮反張中風失音口禁驚悸小兒驚癇夜啼邪魅中惡健忘隨胎○牛黃八定精神安魂魄涼熱利痰搜肝胆風清心逐鬼要藥也△治小兒百病驚凡小兒諸疾多八胎毒熱痰及惡邪ノ所犯ニ因テ肝心ノ二經ニ發ス牛黃涼熱利痰逐惡邪入肝心兩經也△治大人在癲癲此皆風火ノ相搏也牛黃涼心火搜肝風也△治中風失音口禁此亦搜肝風涼心熱利痰也凡風在表未入筋骨者勿用之恐引風邪入骨髓莫之能出能獨牛黃ノヲラズ腦麝ノ如玉亦然リ夫牛黃八喜入肝胆肝胆主筋故

風邪入筋骨及藏者搜之風邪在表及血脉者八反引深筋骨且小兒驚癇口禁大人中風口禁及癲八皆筋病也牛黃入肝能治筋病

△治驚悸定魂魄安精神清心肝風熱也△治小兒驚癇驚風ノ痢疾八心熱移小腸肝風乘胃然リ夜啼惟心熱ノ所致也牛黃入心肝去熱及風也△治邪熱牛黃八寶靈物也故ニ名ヲ寶碎一切鬼氣惡邪ノ健忘利痰定魂魄精神也△治胎此生牛黃功也生牛黃八吐出者テリ故

用テ隨胎○牛黃牛ノ病也其病心肝胆間ニ凝結ノ成黃故用入亦治心肝胆病彼人石淋ノ石ヲ以テ能石淋ヲ治ス理同

### 使藥

人參ヲ使トス○得毒婦忌思之○中風邪未入藏及筋骨者勿牡丹昔蒲瀉利耳目用牛黃苦涼劑雖安神魂此除熱則火息

神魂安定ノ義ニ屬ス脾胃虛寒及心熱未旺者不宜用

### 畏惡

惡龍骨地黃常山蜚蠊畏牛膝○別錄牛黃惡龍胆

然錢乙治小兒急驚兩藥  
合用也。相惡說八不是也。

### 附方

小兒痘瘡紫黑色。磨者牛黃。二  
硃砂。分研末。蜜浸。臘脂。取。調。

一月一  
度。出痘  
疹方。

### 修治

研細ニ極テ用ニ〇牛黃ニ真物少ク多偽或苦藥示テ  
以テ雞子ニ作偽今自海所渡者養麥及豆ノ大者

ノ如ク片之數片重疊黃色少白點アリ輕虛ニ香氣アリ。爪甲ニ塗六能  
難去此真牛黃ナリト雖凡生黃ニ非ス然用藥良。雷日牛病死  
后心中雜得者名心黃初在中心加黃漿汁取得便投水中泡  
乃破如碎蕪蕪及豆與帝珠子者是也。肝胆中得者名肝黃大抵皆  
不及生黃爲勝。今所渡者此心黃也。又牛ヲ殺テ角中ニ取得者角  
中黃ト名ク〇生神黃トハ其牛ノ身夜有光眼如血色時鳴吼恐懼  
人好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝追卽口中黃隨下水中取  
得陰乾百日。勿見日。雞子黃大重疊可揭折。輕虛香此ヲ生黃トス。

入藥神效アリ〇牛黃ノ真偽ヲ辨法外有包如蒜頭中如雞子黃。薄  
疊體輕。香氣アリテ。擗摩手爪甲黃色悉。爪置舌上先苦後甘。南京透  
心者真牛黃也。〇死牛ヨリ得者ハ其功不及生牛黃也。

### 鹿茸

長四五寸  
形如禽卵  
馬鞭茸端  
如瑪瑙紅玉者善



甘鹹温〇生精補髓養血益陽強筋健骨。治男子腰腎虛冷。女子崩漏帶下。脚膝痠軟。小

便數利。世謂婦人鬼夢精溢。虛痢眩暈。耳聾。虛勞洒洒。加鹿。鹿。虛  
損。諸症。安胎。殺鬼。治驚癇。破瘀血。在腹。散石淋。及癰腫。〇鹿ハ山林ニ  
遊テ屬陽。麋ハ澤濕ニ遊テ屬陰。一獸情俱淫也。故二鹿麋。茸。並補  
腎。然。心鹿角ハ夏至ニ解。益。一陰ノ生ニ感也。麋角ハ冬至ニ解。益。一陽生  
ニ感也。鹿與麋陰陽相反。如此。故鹿茸ハ足以陰腎ニ入テ。下元ヲ温補  
ス。麋茸ハ入テ補陰扶陽。沈存中謂鹿茸補陰。麋茸補陽。ハ不是。蘇  
東坡曰。鹿補陽。麋補陰。說之可也。後人鹿麋。茸。並用。ト雖凡。一茸

ノ功陰陽各異ナリ同上トスルカレ且人身鳥獸等ノ體ヤ肉ハ易長筋ハ  
 斷ニ長シ骨ハ最難長惟鹿麋ノ角ハ兩月許ニ生シ一日夜ニ長大ト成角  
 ハ骨ノ餘タル凡骨ノ生スルノ速下此ニ大者ナリ艸木ノ易生亦難及之實  
 二骨ノ至強者也故用人能堅筋骨髓補陽道益精血且同類求テ入  
 腎角ハ骨ノ餘也骨ハ腎ノ餘也下元ヲ温養ス所治諸功能皆此ヲ以テ知ベシ又角ハ生  
 頭上是以治耳聾目眩眩運同類相從ノ義也此カ治力ノ因蓋辨ゼ六  
 ト雖用以上ノ説ヲ以テ  
**使藥** 麻勃ヲ使トス  
**毒** 下焦實熱アル者陰虛火  
 者皆不宜用少壯剛陽多慾者必  
 用久服則忠積温成熱熱化火  
**禁忌** 鹿茸以鼻勿嗅鹿茸有  
 小蟲視之不見人人鼻  
 必爲蟲類  
**愚按** 鹿茸治一切虛損諸症温下元補精血也然ニ  
 藥不及  
 別錄日久服弱老不可近丈夫陰令痿上愚按ニ此

説深意存スルヲアリ蓋鹿茸ハ甘鹹温入足少陰腎經温補下氣養精  
 血益陽強筋骨男子前陰器入宗筋之會腎精ノ標名也故月温精充筋強  
 下陽健則陰器自盛ナリ然則鹿茸ハ陰器ヲ起ノ理有ト雖用痿セシムル  
 ノ義アルヲナレ別錄謂不可近丈夫陰令痿トハ男子妄ニ鹿茸ヲ服セバ  
 下焦温ニ充テ房慾ノ事繁多ニ及テ陰痿ニ至ノ忠アルヲ以テ戒テ此言  
 アリ鹿茸必陰痿セシムル義ニ非ズ○或曰茸ハ角解ノ時ニ取形如紫茄  
 則陰令痿ノ象アリ  
**修治** 鹿茸治一切虛損諸症温下元補精血也然ニ  
 上此説未知是否  
 五三ニ研細ニス○茸ハ四五月間鹿角ノ解ノ  
 時即生ス初生時形如紫茄血氣未全具茸端如琥珀紅潤形岐ニ  
 分テ軟ノ如丸者良取之遲則氣血減ノ如朽木者不宜人多ハ藥  
 茸ヲ以テ偽アリ詳ニ擇用又或鹿尾ヲ乾テ偽者マリ形極小ニ多  
 シ不用○今藥店ニ大小二種アリ軟小ニ輕虛者良堅大者不堪入藥



鹿角

鹹温の生用則散熱行血激惡瘡癰腫熱毒辟鬼邪治小腹痛脊留血痛折傷惡血尿血中惡心腹痛婦人產後血暈○熟用則益腎補虛強精活血治陽道痿絕強骨髓心虛勞腰脊痛腎弱腰膝軟疼○鹿角炒製ノ用則腎ヲ温テ精血ヲ補陽事ヲ盛ニレ骨髓ヲ強ノ虚損ヲ温養スルノ聖藥也治溜血及腫毒使ハ生ニ用ヨ

使藥

杜仲ヲ使トス

毒

腎火盛及胃火亢者

不宜

附方

妖魅猶鬼迷婦人者病人不肯言鬼以鹿角屑搗末水服即言實 驗 妊婦下血不止鹿角當歸各半水二盞煎減半頓服

修治

截斷錯屑酥油無灰酒三拌慢火ヲ以テ炒乾テ用又或寸截泥裹器中大火ヲ燒テ一日ノ如玉粉者研用ニ○角ノ頂根上ニ有黃毛者金線貫生小尖也蒼白者上品上ノ鹿角麋角氣味功用大槩同ノ異アリ詳ニ鹿角膠條ニ辨ス

鹿角膠

甘温の去虚冷補腎益中助氣長肌養髓滋補虚羸聖藥也治止血下血尿血婦人血崩血暈帶下服之令有子安胎治腰痛嗽喘盜汗小便頻數餘瀝折傷瘡瘍腫毒止四肢痛○鹿角膠ハ心肝腎ノ藥温養虚冷生真陽助血氣長肌肉益骨髓故滋補ノ良劑虚勞羸瘦ノ要藥也其吐血下血血崩血閉帶下モ皆虚寒ニ因者ヲ治スベシ婦人令有子此カ下焦ヲ温養スルヲ以テナリ

使藥

得火

毒

腎虚有火者因血熱出血者皆不宜用

畏惡

畏大

修治

和ニ製者不詳

自清澱者形圓ノ世醫其製角膠ト銘リ朱印アリテ氣性尤佳○作角膠法全角以鋸寸許二切浸米泔七日令軟浸急流水七日去粗皮以東流水桑柴火ヲ煮テ七日ノ膠ト成註下文ノ鹿角霜ノ條ニ見ス○後醫以麋角爲勝鹿角通用麋角者誤也鹿ハ陽獸麋ハ陰獸補陽



氣發背癰疽用孕婦頂胎○角八犀ノ精靈所聚足陽明胃及手少陰心經藥涼心胃留熱風熱血熱有解諸毒辟惡邪諸功皆此ヨリ致二在○犀食百艸毒及衆木棘故解毒倍甘艸此角ヲ以テ覺飲食若有毒生白沫又以此煮毒藥無復毒熱○犀角ヲ狐沈ニ置テ狐不致歸此犀ノ精靈在

**使藥** 升麻 松脂 孕婦禁用○諸症留

**畏** 角辟惡邪見ベシ

惡烏頭烏喙雀

菌雷丸忌鹽醬

**修治**

者ヲ用藥力在大○犀角成器物者蒸水火不宜用藥生者良○犀角難爲粉截裹紙懷中一宿ノ熱燥者ヲ搗末之能成粉故以人氣粉犀猪肉 苦酸 解熱毒療狂病 多食閉血脈弱筋骨虛血致 頭因 有勿食燒灰治魚臍瘡 脂 今云ニミヤカ 煎膏藥塗諸瘡諸毒利血脈散熱結殺

蟲生髮塗手治熱利腸胃通小便治黃疸水腫以酒服下胎產不

脊髓 補骨髓 療虛勞 脊痛 骨蒸 塗小兒臍腫 解顛血 鹹 止下血 解毒治有蟲嚙雜 心血 治驚癇 犀血 治痘瘡 剉當心 治驚悸恍惚 肝治

驚癇 痢疾 脫肛 目疾 然人 傷人 脾治脾胃虛熱 肺治咳嗽 腎治消渴 熱痢 崩血 ○以 密同類相求テ治スト雖 凡其性盡冷寒也 虛與冷

勿妄用 但 以 引導 スルニ 脛 在兩腎間 治肺脹 咳喘 肺癰 通乳汁 肚 微

溫 補胃止渴 治水瀉 暴痢 虛勞 疲弱 瘡癬 腸 微 潤腸治血痢 藏毒

小便數 陰挺 出多 血 臍 日 鹹 治夢中 遺溺 疝氣 陰囊 濕痺 玉莖 瘡 胆

苦 導大便 涼心 肝 脾 通小便 治熱渴 骨蒸 小兒疳蟲 惡瘡 目赤 翳 胆

皮 治目翳 厚 膚 華外厚 甘寒 治少陰 下痢 咽痛 煩熱 齒 治蛇咬 痘瘡

剉 骨 治消渴 下痢 豚卵 溫 治驚癇 淋瀝 陰虛 痛 母 豬乳 寒 治驚

癰 天 芎 五 淋 蹄 甘 鹹 通乳汁 解藥毒 洗瘡 疽 消毒 去惡肉 蹄爪 甲 治

小寒

小寒

五痔腸瘻一切惡瘡尾治喉痺赤卷髮落毛燒灰麻油調塗火傷尿

白熟黃熟厚驚癩痘瘡黑面除熱解毒止血洗小兒止夜啼縛瘡

燒灰水服治小兒驚啼發熱

狗肉黃犬為上溫胃益腎養陽事補血脈白狗血治癩疾烏狗血治

難產橫生血滄心止虛勞吐血點痘瘡入目辟鬼邪皮炙熟對大腫痛

尿熱有毒燒灰塗癩疔腫毒骨燒灰療諸瘡理小兒驚癩客忤

羊肉苦甘大熱溫中益氣安心止驚及痛治產後痲痛帶下崩中羊

藏腸血骨髓筋乳等皆用治久所引雖在本邦二羊獸也故二今

惟肉氣味主能大藥之辨他物略之以下本邦二十者者諸條八

皆此例二做黃羊肉甘溫補中氣治虛冷狀同羊且小腹下帶黃毛者以

牛黃牛肉甘溫安中益氣養脾胃補腰脚止消渴吐涎與黃芪水牛肉

平安中益氣補肺胃強筋骨治水腫濕氣消渴乳甘微治反胃腸墮

大便結燥氣痢養心肺潤大腸治勞損黃疸血塗金瘡治血痢便血

脂甘溫治諸瘡塗腋臭髓甘溫補中益氣補腎續骨髓絕傷牛角鯁角尖

也治諸下部出血帶下冷瀉痢水腫角治時氣寒熱頭痛骨溫治吐

血下血崩中帶下水瀉邪癩蹄甲治崩中帶下腫瘡小兒夜啼玉莖

瘡陰莖治帶下無子毛通淋閉臍毛治小兒久不行溺利小便治水

腫腹滿尿中大豆治小兒驚癩婦人難產尿中大豆一粒壁兩片一

處易真燒灰酒服治小兒癩病

馬肉辛苦冷有毒勿食乳甘止渴治熱白馬陰莖起陰長肉牙齒燒灰唾

調塗瘡疔出根白馬溺辛微治癩癢積聚殺蟲白馬尿止血治打傷

驢肉甘解心煩止風狂長頰廣額禿耳修尾夜鳴有褐黑白

驢肉辛苦易產大驢馬刀在腰其後有鎖骨不

駝脂甘治筋骨痠痛頑瘰瘡腫狀如馬頭似羊垂耳背有兩肉如

酪甘 潤燥利腸 藥生精血 補虛治煩渴 熱痛 熱瘡 以羊馬乳製 造入藥中酪生

酥甘 微 潤燥利大小腸 和血 追毒 治胸中熱 止渴及嗽 吐血 治諸

瘡 合諸膏 治風腫 脫跌 以牛羊乳煎傾盆 冷待 面結皮 取皮再煎 去

醍醐 甘 治血熱燥 潤骨髓 補精血 明目 潤瘡 酥上如油者為醍醐

乳腐 甘 微 潤五臟利大小便 治血痢 以牛乳煎 點醋 加豆腐法

鮮苔 甘 鹹 治驚癇 毒瘡 生牛馬諸畜 肝胆 間有肉囊 裹白也 似石非

狗寶 甘 鹹 治噎食 瘰癧 生癩狗 腹中 狀如白石 帶青色 其理

底野迦 苦 治百病 中惡 積聚 用豬胆 作之 狀如久壞

諸獸血 甘 補血 潤腸 止渴 去煩熱 解毒 諸獸血有寒熱有毒

諸獸骨 治骨蒸 風牙痛 水痢 癰瘡 無毒之朽骨用

震肉 治小兒夜驚 大人因驚失心 而用之也 雷震六畜食致大

嫩鼓皮 候蟲毒 治小便淋瀝 月蝕 耳瘡 並燒灰用 黃牛皮

龜烏檀 止血 煎灰 吸入 脂血 損顏色 上氣 以畜毛作之 白黑赤色

六畜毛 蹄甲 鹹 治蠱毒 驚癇 癲狂 瘕病 也亦各異 主治宜參考

六畜心 治健忘 心虛 心痛 驚悸 古用六畜心 治心病 從類 然有殺時

獅屎 破宿血 殺百蟲 燒之 去鬼氣 為毛蟲之長 獅日走

虎骨 用頭及 碎 邪惡 治驚癇 邪瘧 瘡疥 頭風 用頭骨 治手足諸風

諸痛 用脛骨 治腰背 諸風 諸痛 用脊骨 利屈伸 逐風 定骨 皮 碎邪

豹肉 溫 壯筋骨 強志氣 辟鬼邪 補絕傷 皮 藉髓 驚入神 其毛入

狸皮 寢之 去癩 癩濕氣 邪氣 象鼻 犀目 牛尾 虎足 也其齒 骨堅 不能

象牙 甘 治驚癇 邪瘧 骨蒸 諸瘡 通小便 出骨刺 鐵箭 入肉 皮 收下疳

整牛角 酸 鹹 治驚癇 熱毒 諸血病 居深山 中野牛 也狀如

野馬肉 平 治周痺 不仁 陰莖 治陰痿 似馬而小

野馬肉 平 治周痺 不仁 陰莖 治陰痿 似馬而小

野馬肉 平 治周痺 不仁 陰莖 治陰痿 似馬而小

野猪肉 平 治瘰癧下血補肌膚若溪山形似猪大无田口外 脂治腫

家猪肉 甘大 多膏利大腸在處處深山多者成羣 狀如猪項脊有棘鬣粗如筋

熊脂 溫 甘微 黑髮治風痺不仁積聚白統嘔吐瀉腹虛損肉功與

羚羊肉 平 治惡瘡筋骨急強中風食之免蛇蟲傷

山羊 熱 治冷勞山嵐瘴痢筋急帶下利難產狀如驢群行有二種

鹿肉 甘 補中益氣力強五藏助虛羸瘦弱養血治產後風虛中風口

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

鹿角 溫 治瘰癧惡瘡疥癩皮癩別錄曰不可近陰令瘻此言鹿茸條

豨薟草 治水腫下痢勞熱山野間穴居似小豬肥體肥行銳短足尖喙褐毛耳聾孔地食中蟻

故飛云云三前鹿茸條二詳也弘景曰麋性燥決不肉勿多食孕婦

應瘻六陰一九言不可近陰令瘻不瘻此乃有理忌之忌雞豬蝦

梅桃李生皮除脚 治瘰

雙頭鹿胎中猴敷惡瘡蛇蝎毒似鹿前後有頭一頭食一頭可食

麋肉 平 治痔皮治濕脚氣居大山中似麋小好

麋肉 溫 去風益五藏氣力秋冬居山春夏在澤似鹿小無角黃黑

麋肉 溫 辟邪惡鬼氣鎮心狀如狸自為壯壯陰如麋糞屎皆香

狸肉 骨延毛俱治瘰癧殺蟲牙治痘瘡 尿入耳能出山入耳

狸肉 溫 補中益氣去鬼毒遊風痔瘻正月骨 治鬼疰殺蟲

狸肉 溫 補虛損腰中去風治久瘡胆活卒死辟邪瘧皮尾辟邪惡

狸肉 溫 治元藏虛勞女子虛癯

狸肉 甘酸 治水腫下痢勞熱



貂鼠毛皮厚少眩目養神故之即去

鼠屬大如獾尾粗毛寸許紫黑色其皮暖不濡水得毒漬

黃鼠肉平潤肺生津煎膏能瘡消毒解痛大鼠黃色足短肥善走穴七秋畜粟豆等物

鼠肉溫甘臭煎油塗瘡殺蟲狀似鼠身長尾大黃帶赤其氣極腥臭其毫與尾可作筆

鼯鼠細小口甘食人不痛食人及牛馬皮腐令生惡瘡塗諸瘡食能愈醫書食鼠屎為鼠瘻小孔下血此病也鼯鼠無功致害

狸皮治下血痔陰腫痛及胃痢疾頭端似鼠刺毛似膏豬蹄縮形如艾房栗房能制虎

食蛇鼠尿治蛇虺傷能食蛇

獼猴肉平酸治風勞瘧疾手治小兒驚癇口禁皮辟馬疾疫

狨肉食之治痔狨類尾長金色輕能緣木○援似猴長其臂甚長性靜慈仁多壽好食果實

果然肉平鹹治瘰癧居樹上狀如猿白面黑頰多鬚毛米斑爛尾長身其末有岐兩則以岐塞鼻

猩猩肉溫甘鹹食之不味不飢強行如猴黃毛人而人足長髮聲如兒去復來嘗酒著履被

野女白色黃毛補體裸跣足如媼腰以下有皮蓋膝無壯遇男子必負去求合為健夫所殺

佛佛肉炙熱貼癬疥出蟲如人面唇長身有毛髮長有尾見人笑笑上唇掩目笑後食之能言以血塗靴鞋

罔兩肉辟鬼邪如罔如羊在地下好食死人肝腸長虎柏故墓上樹石虎植柏辟罔兩

彭候肉辟邪壯志千歲之木精也吳時伐大樟樹血出中有物人面黑豹身此名彭候

封也如小兒手無指無血白澤圖曰封食之多乃○今云方以多乃類也○又土中海中肉塊或無目或有目或有二十足此皆封類

獸部附錄 新增

通伊佐羅波佐羅近世物主治未詳相傳曰猿猴中箭毒殺自以

毒收中愈贊圓光青白堅實如石者也案此亦本綱鮮客類乎

一角解百毒相傳云犀獸數千年變一角背如龜甲頭有一角○藥店以白犀角偽之犀角無潤短一角有潤長

世以久留治癩疾相傳云海中之馬牙也本網亦有海馬然否未詳

通伊志無禮留丰治未詳○相傳曰人魚之骨也本網亦有人魚然否乎未詳

近世所來藥物其名以番語呼之形狀主治未詳惟妄相傳用

無據者多皆庸愚用之其效未達小敢今亦相傳二從于一兩種

述之剛無之示ノ三





前後血行血和血也。治男女一切心腹脇肋少腹肝經之部也。肝氣諸痛。

經之血滯冷積之痛者用之。痛者肝經之血病也。崩經血閉經水過多赤白帶下。此皆肝經血病也。行血欲通用生欲止用炒熟。○

不絕腸風下血。肝經血滯冷滯者用之。○心腹積冷五靈脂性溫也。○血積身體血痺刺痛。行血

散血和血溫血也。○肝入肝經和血也。○反胃消渴化血化痰消積故也。

○齒痛肝經之風逆痰血及齒根生小蟲痛者用之。○驚風五疳癩癩皆肝經

重舌。

主治病々

五靈脂行滯血散留血和血化痰治男婦一切血

病血氣痛要劑尤女科聖藥々リ

生者能行血炒熟者能止血

畏惡 畏人參 損人 附方

胎衣不下惡血冲心用五靈脂半生半炒研末温酒下。出產 產後子

腸脫出五靈脂燒烟薰之先以鹽湯洗後薰。危氏 骨折 骨王靈脂

一 茴香 爲末先以乳香末于極痛處傳上。小黃米 酒

塗之乃。末于粥上煎裹木牌子夾定三日。出 事親 修治

研于沙石淘去晒乾用或再末炒或炒于煙下盡用方。從

之凡行血六以酒研去沙石晒乾用此生上云止血再炒用。○五

靈脂色黑如鐵氣甚燥惡粒大如豆有如糊者有枯塊如糖者以糖

心潤澤者爲真也。

白丁香 苦温。療目疾潰瘡腫消癥瘕積塊通利及咽塞口

噤治女子帶下乳癰男子陰疝瘰癧積脹中風蟲牙痛霍亂

酒釀。○白丁香八雄雀屎也雀食諸穀能消化入故所治亦能痰滯

ヲ消磨ス。目疾和乳汁點目中治目痛弩肉目熱生赤白翳膜

赤脉貫瞳子者潰瘡腫諸虛不潰者塗即潰或諸瘡已膿潰未開

破者欲破之病人懼鍼者此ヲ瘡上三塗八即易愈或瘰癧作痛同

燕窠土。傳。暖。積塊。和蜜。丸。服。治。腹中。積積。諸塊。久。痼。即。消除。溺  
 不利。雀屎。易。利。且。暖。下。部。故。也。咽。塞。口。禁。未。之。溫。水。灌。下。或。小。兒  
 口。禁。中。風。水。丸。麻。子。大。下。或。小。兒。不。乳。日。丁香。四。粒。未。與。吮。帶。下。此  
 性。溫。暖。下。部。且。消。滯。易。利。故。也。乳。癰。未。溫。酒。服。陰。痿。雀。性。淫。之。能。衣  
 故。此。功。了。和。天。雄。乾。姜。能。強。陰。中。風。中。風。口。者。用。之。齒。牙。痛。雀  
 能。食。小。蟲。且。易。消。化。故。此。功。了。霍。亂。上。下。不。通。脹。胸。飽。食。之。涼。之  
 取。二。因。之。飲。者。研。末。溫。酒。服。酒。飯。和。蜜。早。夜。點。久。入。自。去。或。問。雀  
 食。諸。穀。易。致。消。化。故。所。治。亦。皆。取。其。能。消。爛。之。義。人。時。珍。說。吾。子。所  
 謂。相。合。也。此。他。議。論。ナ。ト。ス。九。日。諸。藥。所。治。各。其。氣。類。二。感。入。ス。尿  
 ハ。此。下。達。ノ。義。アリ。通。利。ノ。義。アリ。雀。屎。然。多。泄。故。用。之。通。利。ノ。義。アリ。  
 且。此。性。溫。タリ。豈。下。焦。ニ。達。ノ。暖。通。ノ。義。ナ。レ。ト。セ。ン。ヤ。別。錄。所。謂。治。女。子  
 帶。下。溺。不。利。子。而。說。所。謂。治。陰。痿。總。錄。所。謂。治。腎。氣。不。通。者。皆。此。下。二

達。下。之。暖。且。通。利。ノ。義。ア。ル。ト。知。ベ。シ。又。外。臺。謂。通。咽。塞。總。錄。謂。治。小。兒  
 不。乳。普。濟。方。謂。治。喉。痺。乳。蛾。者。此。皆。通。利。ノ。義。ア。ル。ト。知。ベ。シ。又。問。此。カ  
 下。之。暖。下。之。利。ス。少。義。實。ニ。然。ヘ。シ。何。以。上。咽。喉。ヲ。利。ス。ル。キ。日。咽。飲。食  
 ノ。道。路。下。胃。腸。ニ。通。ス。尿。ハ。此。食。ノ。口。咽。ヨ。リ。タ。胃。腸。ニ。通。テ。出。者。タリ。是  
 以。通。咽。塞。口。禁。治。不。乳。功。アリ。然。レ。獨。此。ノ。ニ。チ。ラ。ス。雀。性。本。利。ノ。靜。鈍。テ。ラ  
 ス。躍。テ。躁。飛。且。尿。性。溫。溫。ハ。開。通。ス。味。苦。ハ。疎。利。ス。故。ニ。上。ハ。咽。喉。ヲ。通。シ  
 中。ハ。霍。亂。不。通。ヲ。利。シ。下。ハ。帶。下。及。溺。不。利。又。陰。痿。ヲ  
 利。ス。此。雀。氣。性。上。尿。ノ。理。ト。此。性。味。ト。相。兼。テ。然。者。也。毒。日。痛。非。風  
 熱。外。邪。者。不。宜。用。○。愚。案。白。丁。香。本。艸。為。苦。溫。章。宜。為。苦。辛。溫。故。因  
 風。熱。外。邪。生。目。痛。翳。膜。等。者。用。之。消。散。ス。ハ。辛。溫。發。ノ。義。ニ。取。然。レ。目  
 疾。痛。ハ。多。ハ。火。熱。ノ。衝。逆。ニ。因。テ。ニ。此。辛。溫。安。ニ。用。テ  
 逆。火。ヲ。加。上。ニ。迫。シ。メ。テ。ラ。恐。テ。云。一。然。者。歟

附方

破傷風瘡  
 作白粉無

血者殺人急以白丁香研末熱酒服出普喉痺乳蛾白丁香二十粒

和冰糖作二九以二九出普纏裹金牙汁之嚙即時愈出普風濕牙痛白

丁香綿裹塞牙出外修治雄雀之尿用雄雀尿八頭小大直也出普冬月採

狐日出外易出外用○一說女子六用雄雀尿男子六用雌雀尿雄雀尿八頭尖之且

雌雀尿八兩頭圓此說六雷○白丁香用二雀兒尿公不宜用又尿

兩碎又濡又不聚者人不宜用數日臘月來得去兩時附著者

夜明沙辛寒○治雀目青盲障翳明目除瘡治驚悸面癢腫痛黑

疔積聚癰癤疔毒聾耳魅病牙痛胡臭潰腫排膿下死胎

益夜明沙伏翼屎也伏翼晝八伏夜八飛又蚊蚋之食其屎中如細

砂者八蚊蚋眼也故用之治目疾此物類之相感也他所治皆肝與

血屬之病足厥陰劑之六也雀目夜明沙研末猪胆汁除夜明沙

疔毒小兒胎毒膿汁出者夜明沙一錢煎魅病以紅紗袋入夜

明沙佩身小兒大人一切鬼魅牙疳夜明沙吳茱萸等分為末

涎唾胡臭夜明沙末潰腫排膿夜明沙一兩桂半兩乳香一分下

死胎燒灰酒服○夜明砂所主治雖不一端所要在治目疾他皆古

人用之功雖後人希用案二蝙蝠全體及尿亦能下利唐陳

子食白蝙蝠大泄死又後世治金瘡用之皆致下痢治小兒疳毒以

夜明砂同猪肉食下胎毒然則夜明砂亦下利矣妄二服用牛勿服

目點藥二用毒孕婦禁服之○夜明砂妄

外餘皆可略二服牛勿瀉利致毒畏惡惡白飲

水二海灰土惡氣去細如者取取乾倍用

○或燒灰酒之服入眼藥水海淨晒乾焙極研細用

修治

修治

修治

本草綱目

卷之六

三





鷓鴣肉 甘平 治瘡去熱 候鳥也常長鳴如鷓鴣與鷓鴣形狀相似但無斑者為鷓鴣鷓鴣所化終復為鷓

鷓鴣肉 甘平 補虛暖入 如鷓鴣蒼色喙長在泥塗間知天將雨則鳴故知天文者冠鷓鴣

鷓鴣肉 平 調精益氣解藥毒治惡瘡疥癬白癩 宜用卵解瘡毒

突厥雀肉 甘 補虛暖中 鷓鴣其子而忘其母是也

雀肉 溫 冬三月食起陽道令人有子暖腰膝縮小便治血崩帶下益

精髓 忌李諸肝白 卵起陰痿多精治女子帶下血枯除疝瘕

蒿雀肉 溫 益陽道補精髓 似雀青黑色在蒿間食之美於諸雀

巧婦鳥肉 溫 令人聰明 生高木間居藩籬上似黃雀小灰色有斑聲如吹簾喙如錐林藪間為巢築治腦瘡

燕肉 平 酸 有毒勿食 用燕卵龍祈雨食 屎利小便殺 卵治浮腫 毛解毒

石燕肉 暖 壯陽縮尿暖腰膝補精髓 在石洞中似蝙蝠口方食石乳○非石部石燕

伏翼 鹹 平 明目利水道 治產後餘疾帶下久 血 滴目令人不 睡夜見物

蝙蝠 溫 治瘡胎易產 如小狐似蝙蝠肉翅四足翅紫赤背蒼文腹黃 喙領雜白脚短尾長三尺子隨母聲如人呼

寒號蟲肉 溫 補益人 如小鷄四足肉翅毛采五 色夜鳴求食仲冬正時

鷓鴣肉 平 助氣補虛排膿 活血治諸瘡 如鷓鴣綠褐色聲如小 兒吹簾食桑椹牛夏

鷓鴣肉 溫 安神定志少睡 大如鷓鴣帶黃色鳴呼不集不為巢居樹穴 及空鵲巢中脚胫骨令人夫婦相愛五月

五月收帶之各一男左女 右云置水中自能相隨也

桑鵲肉 溫 益肌膚虛癩 大如鷓鴣蒼褐色有 黃斑點好食粟稻

伯勞毛帶之 治繼病 繼病母有振乳兒見病如瘡 踏枝 觀之速小 痢他入有振相連亦能相繼 兒語遲

鷓鴣肉 平 治痔止血下氣治吃噎目睛和乳汁滴目明目靈也

百舌肉 治小兒不語殺蟲 居樹窟穴中狀如鷓鴣小身長黑 微有斑點食蚯蚓立春後鳴不止夏至無聲

練鵲 溫 益氣治風疾細坐 炒香袋盛浸酒取酒溫飲 白毛如練 帶食槐子

鷓鴣肉 溫 補益陽氣助脾 女子食之失婚心

鷓鴣肉 平 酸 治痔蟲牙蟲 納孔中 治勞瘵爛蟲 皆取制 蟲之義

鷓鴣肉 平 酸 治痔蟲牙蟲 納孔中 治勞瘵爛蟲 皆取制 蟲之義

鷓鴣肉 平 酸 治痔蟲牙蟲 納孔中 治勞瘵爛蟲 皆取制 蟲之義

鷓鴣肉 平 酸 治痔蟲牙蟲 納孔中 治勞瘵爛蟲 皆取制 蟲之義

鴉鳥 平 補勞 喘 氣 止 咳 嗽 骨 蒸 羸 弱 者 灸 食

鴉肉 酸 溫 治 疔 瘡 風 癩 疾 五 勞 七 傷 吐 血 咳 嗽 骨 蒸 殺 蟲 烏 目 勿 食

人 見 鬼 羽 治 瘰 癧 瘰 癧 血 吐 血 痘 瘡 不 出 復 入 塗 刺 肉 刺 肉 醋 傅

鴉肉 甘 治 石 淋 消 結 熱 治 消 渴 一 便 泄 風 疾 痰 結 冬 至 埋 園 前 辟 時

瘦 婦 人 勿 食 膠 五 月 五 日 取 之 道 中 燒 兩 寅 日 入 酒 中 飲 愈 人 相 思 巢 中 艸 治 小 便 不 禁

山 鵲 甘 解 聚 毒 在 山 林 如 鵲 鳥 色 有 文 采 嘴 足 赤 尾 長 不 能 遠 飛 能 食 鷄 雀

鵲 朝 肉 鹹 助 氣 益 脾 胃 治 頭 風 目 眩 在 深 林 似 山 鵲 短 尾 青 毛 冠 多 聲 青 黑 色 春 來 秋 去 食 桑 椹

社 鵲 肉 甘 瘡 癩 有 蟲 薄 切 炙 熱 貼 則 聞 社 鵲 聲 不 祥 厭 法 作 初 聲 應 之

鸚 鵡 肉 溫 鹹 食 之 治 虛 嗽 瘵 其 背 則 瘵 去 吉 一 鳥 鳳 俱 能 效 人 言 鸚 鵡 類 也

鳳 凰 臺 平 利 血 脉 安 神 治 驚 癇 狂 走 鳳 凰 脚 下 掘 土 三 三 尺 取 臺 如 圓 白 石

孔 雀 肉 鹹 解 藥 毒 尾 有 毒 不 可 入 目 食 人 昏 翳 此 大 鳥 也 食 鐵 石 火 炭

鷹 肉 治 狐 魅 毛 水 煮 汗 飲 止 好 酒 屎 消 積 殺 勞 蟲 嘴 瓜 燒 灰 服 治 五 疔 狐 魅

鵝 骨 繼 壯 骨 燒 灰 酒 服 在 上 食 後 在 下 食 前 骨 即 接 如 初 古 銅 鏡 一 箇 覆 紅 醋 淬 七 次 未 等 分 酒 服 一 錢 勿 過 先 縛 定 良 以

鵝 肉 治 癩 癩 消 鷓 鴒 鷓 鴒 肉 積 頭 治 頭 風 目 眩 癩 癩 入 酒 命 示 示 示 示

鷓 鴒 肉 治 瘡 疾 風 虛 眩 暈 大 如 鷓 鴒 黃 黑 斑 色 頭 目 如 貓 有 毛 角 兩 耳 畫 伏 夜 出 聲 如 老 人 如 呼 後 如 笑

鷓 鴒 肉 甘 治 風 癩 瘰 癧 食 鼠 瘻 在 山 林 少 美 長 醜 狀 如 母 鷄 有 翅 又 如 鷓 鴒 目 如 貓 目 長 則 食 母 鷄 鷓 鴒 類 也

鴉 大 毒 爛 殺 人 犀 角 能 制 鴉 毒 赤 目 黑 頸 長 七 八 寸 食 蛇 以 鴉 大 狀 如 鴉 紫 黑 色 喙

姑 獲 鳥 鬼 神 類 衣 毛 為 鳥 虎 毛 為 女 是 產 婦 死 後 化 有 乳 取 入 于 養 小 兒 衣 不 可 夜 露 此 鳥 夜 飛 點 血 為 誌 兒 病 驚 疇 謂 無 辜 病

治 鳥 大 如 鳩 青 色 穿 樹 作 巢 時 或 作 人 形 入 酒 中 取 蟹 就 人 間 灸 食 人 犯 之 夜 虎 害 人 燒 人 廬 舍

不 容 鳥 大 如 鷓 鴒 千 百 為 羣 飛 集 有 度 有 翼 有 殺 飛 獨 高 者 為 君 長 五 前 正 赤 者 為 五 伯 正 黑 者 為 鈐 下 左 脇 有 白 帶 者 為 王 王 為

獨 足 鳥 大 似 鴈 一 足 黃 色 赤 口 晝 伏 夜 飛 聲 如 人 嘯 將 雨 鳴 毀 之 殺 人 存 九 首 其 一 常

耳 鳥 此 鳥 背 有 十 首 犬 咬 其 一 存 九 首 其 一 常 滴 血 血 看 人 家 則 凶 夜 間 飛 鳴 名 九 頭 鳥



○諸鳥有毒 鳥自死目閉 自死足不伸 白鳥玄首 玄鳥

白首二足 四趾 六指 四翼 異形異色者皆禁食

○禽部附錄 新增

梅首鷄 甘酸 食之益人 ○多識編以鷄屬訓波年誤也 愚案此鷄

鼠八今所謂乃布寸麻類也

雲雀 甘平 令氣升降治濕痢宜少食多食則反致痢

鷓鴣 甘平 ○宜食病者亦食之無害

白鳥 甘温 ○氣味甘平似鷓不可多食發瘡癩

○凡本邦食品禽類多端今其二種ヲ舉之 細察之 亦三 大低

大鳥山鳥有毒小鳥水鳥無毒且自死者多存毒詳之擇用

○辨鳥 雄 弘景曰凡鳥之雌雄難別者其翼左覆右者是雄

右覆左者是雌又燒毛作屑納水中沉者是雌浮者是雄也