



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

廣益本艸大成卷之十四 附錄

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○木之部

松脂苦甘溫○除冒中伏熱，強筋骨，利耳目，潤心肺，治婦人崩血，帶下，安五藏，治咽乾消渴，風痺，皴肌，煎膏生肌肉，止痛，排膿，抽風，貼諸瘡。白統疥癬，燭塞牙孔，殺蟲，久服輕身延年，不老。

松節苦溫○治筋骨間風濕病，療脚弱，脚痛，燥血，中濕，煎水含漱，或燒灰，揩治風蟲牙痛，治筋骨病，炒焦用治。

松葉苦溫○治風濕瘡，生髮，安五藏，去風痛，脚弱，多服，煎水含漱，或切擣，肩丸服，不能延年，去惡疾。

松花苦溫○潤心肺，益氣，除風，止血，功勝皮藥，脂多服，發上熱病，松木皮治瘡口不合，生肌止血，治白疕，湯火，杖瘡，去樹皮，燭末，或服，或擦。

杉セイ辛微溫○煮湯洗擦スル。皴裂クレタ。洗脚氣。腫服心腹脹痛。風毒。腎積。霍亂。
上氣治小兒前陰赤腫。痛皮爛。老杉燒灰入輕粉清油調。傳治臙瘡。
黑爛老杉木節燒灰調麻油擦。箬葉細辛煎酒傳治金瘡血出及湯火傷或入雞子清可也○
杉葉同川芎細辛煎酒。杉木皮燒存性研末。治風蟲牙痛○
金漱治風蟲牙痛○
杉子治疝氣痛一歲一日燒研酒服。

箇桂皮セイケイヒ辛溫○益精神和顏色治百病爲諸藥先導通使久服輕身不老△時珍曰箇桂主治與桂心牡桂迥然不同。今藥家二皮薄卷味少官桂呼此箇桂也。

天竺桂皮セイツケイヒ辛溫○治腹內諸冷血氣脹痛破產後惡血治血痢下血補腰脚功與桂心同方家少用。

月桂子セイケイジ辛溫○治小兒耳後月飼瘡研碎傳。

木蘭皮苦寒○治皮膚中大熱去面熱赤白酒敵惡風癲癇陰下痒

濕明耳目。療中風傷寒。瘡痘。水腫。酒疽利小便治重舌去臭氣降真香セイシンカウ辛溫○燒之辟時疫。它舍怪異小兒帶身辟邪惡氣用節療金瘡折傷止血定痛消腫生肉可代乳香血竭。

補木セイモ辛苦溫○煎服霍亂吐瀉。小兒吐乳暖胃正氣。

樟木セイモ辛溫○治惡風中惡心腹痛霍亂腹脹宿食不消常吐。濕氣水

酒煮服無藥處用之煎洗脚氣痛風疥作履除脚氣。

鉤樟根皮セイカウ辛溫○治金瘡止血刮屑傳之磨服治霍亂煎服。腎積。腳氣。水腫。浴瘡癩疥癬或研傅○荳葉置門辟疫氣。

懷香セイリツ根苦溫○治頭癰腫毒。桃木麻脂調塗七日癰落。

必栗香セイリツ辛溫○斷一切鬼惡邪。煎服或燒香殺蟲魚。

楓香脂セイリツ辛苦平○活血生肌止痛解毒治一切腫瘡。金瘡外科要藥。

○治吐衄血。前浴浮腫。風痺燒過揩牙。治齒痛。水無牙疾。○木皮辛平

○治水腫下水氣。止水痢。煎服。

質汗甘溫。○消瘀血。治金瘡折傷。瘀血內損。婦人產後諸血結。腹痛經閉。內冷。不下食。並以酒潤服。或傅補筋肉。

詹糖香苦微溫。○治風水毒腫。去惡氣。傳戶惡樹。惡瘡。和胡桃青皮。

搗塗髮。令黑如漆。

兩桐淚鹹苦大寒。○除熱。治口齒要藥。治風蟲牙癟。亦宣露咽喉。熱痛走馬。去心腹煩滿。利水服吐愈。入膏軟一切堅治癆瘻。非此不能除殺火毒。殺毒。取涎今謂涎藥。

黃櫞苦寒。○除煩熱。治癩瘻。酒疽。目黃。洗赤眼。湯火。擦瘡。

小蕪苦大寒。○治口瘡。細鹽殺諸蟲。去心腹中熱。治婦人血崩。

椿櫟苦寒。○煎洗瘡疥。風瘻。白瘻。不生髮。椿桃核葉搗汁。擦塗公瘻。

○木白皮根皮苦溫。○治口瘡。麻蟲殺蛇蟲。疥蟲。傳戶蟲。治赤白瘡。痢下血。得地榆止女子血崩。產後血不止。赤白滯濁。瀉血不止。滑腸不正。縮小便利。潤溼止精滑。夢遺。燥下濕去肺腎陳積。痰。○丹溪曰。椿根白皮性涼而能澀。血凡濕熱爲病。漏痢濁帶。精滑。夢遺。諸證無不用之。又曰有除濕實腸之力。痢疾滯氣未盡者。不可遽用。時珍曰。椿皮色赤而香。櫟皮色白而臭。多服微利人。蓋椿皮入血分而性澗。櫟皮入氣分而性利。不可不辨其主治之功雖同。而醫利之效則異。正如茯苓芍藥。赤白瀦殊也。凡血分受病不足者。宜用椿皮。氣分受病。有齶者。宜用櫟皮。上椿櫟二種。中ニ別アリ。香爲椿臭名櫟。其刃亦異也。椿皮八止血。實大腸。椿皮八利氣。及小腸。俱腫脹虛寒。腎陰虛燥者。勿用。椿芽久用動風。神昏血氣衰。猪肉熟麪。同食。中滿壅經絡。○丸散二入用。不入煎湯。或椿皮煎洗瘡疥可也。東向根ヲ取。潔淨ノ

粗皮ヲ剥去。膜皮ヲ用。鑿焙使。實腸止血藥。浸焙生用性通利和俗。山茶花ヲ以テ椿樗トスルハ誤也。

梓白皮 苦寒○去熱毒。勞蟲療目疾。吐逆。反胃。溫病壯熱。冒暎煎洗。小兒壯熱。一切瘡疥。皮膚癰癧。瘡。熟瘡。或搗傅。

楸木白皮 苦小溫○消食。溫陽下氣。殺勞蟲。皮膚蟲。治上氣。欬嗽。吐逆。煎膏傅惡瘡。瘻。癰腫。痈瘍。口鼻瘡。除膿。生肉。長筋骨。外科要藥也○葉擣傅瘡腫。煎洗。濃血。瘻腫潰。內有刺不出者。葉去重貼。冬用乾葉。皮功亦同之。

桐葉 苦寒○消腫毒。生髮煎。瀉手足腫浮○木皮 治鬱積。氣病。五淋。殺二蟲。沐髮。去頭風。生髮膏塗五痔。惡瘡。小兒丹癧。

梧桐木白皮 烧研和乳汁塗髮。致黑治腸痔○子甘平 擣汁塗拔白髮。必生黑燒存性研和雞子膠。小兒口瘡。

醫子桐油 甘微辛寒○吐風痰。治喉痺。欲令病者吐以水和桐油。滴入喉內。探吐。或桐子研末吹入喉內。取吐。塗疥。蟲瘡。毒腫。鼠咬。一切惡瘡。瘻瘍。湯火。桐油。燈燒銅箸。煥焰。風熱爛眼○桐油。吐入得酒。即解。

海桐木皮 苦溫○行經絡。達病所。入血分。去風。殺蟲。治霍亂。中惡。亦白久痢。久渴。腰脚不遂。頑瘻。腿膝疼痛。除瘻蟲。蟲牙痛。疮癩。或煎服。或含洗。目除瘻赤。

桐花 止金瘡血。殊效。

檀皮根皮。辛平○和榆皮爲粉食。斷穀。救荒。年根皮塗瘡。殺蟲。莢蒾枝葉。甘苦平○殺二蟲。下氣。煮汁和粥。飼小兒。甚美。無患子皮 檀外。微苦平○消垢研細。陰中。喉痺。立開。洗頭。去風。洗面。去面點。明目○子中仁。辛平○燒辟惡邪氣。燶食。去口臭。

寒葉苦寒。決明治目痛。淚出目腫。合黃連煎洗目赤爛。

婆羅子。辛溫。濕中去冷。補腰腎。可潔鬚髮。金黑。

檉木皮苦大寒。治時行頭痛。熱結在腸胃去眼中亦血。夏白煎飲。去熱。俗煎服療水氣。斷漏血。安胎止姪娠腹痛。山檉皮性平。去熱毒。

風治腫毒。

柳葉苦寒。治風水。黃疸。面熟黑。柳實。莢。治癰瘍。惡瘡。金瘡。潰瘍。逐膿血。止血。療濕瘻。四肢攀急。膝痛。子汗。治渴。柳葉長。狹青綠。色枝長。軟也。春初黃十九花蕊。生。春晚三葉長成。後花中二細黑子。織。花落。架。出。白蘋ノ如。風三因。飛取收。灸瘡二貼。テ。腿。○葉。煎洗惡瘡。柳。馬。漆。瘡。煎膏續筋骨。長內止痛。服心腹。內惡血。天行熱病。傳尸骨蒸勞熱。白濁。服金石人。發大熱。悶渴。湯火瘡。毒入腹。熱。及丁瘡。下水氣。○枝根白皮。氣味同華。去風消腫止痛。治瘡。

熟。淋病。黃疸。白濁。煎洗風腫。或煮酒熨。酒漱齒痛。嫩枝刮爲研。枝。○柳膠。治惡瘡。

檉柳甘鹹溫。枝葉消痞積解。酒毒利小便。幹小枝弱皮赤葉綱。三絲。如夕沙地水旁三庄。刺之易生者也。

水楊枝葉苦平。散濕熱。治久痢。赤白主瘧。腫疽毒。痘瘡數日。不起痘痕。陷漿水不行。或風寒。三阻。者。水楊葉枝。若無葉枝。用。テ煎湯。溫浴。冷。添湯浴。良久。燈。照。見。瘡。起。ノ。暈。絲。アル。八漿水。行。兆也。如漿不滿。再浴。若氣力弱者。八浴頭面手足。如屢浴。斯。不。起。發。八氣血敗也。強。テ。浴。ス。レ。勿。レ。此法。湯。暖。透達。せ。レ。メ。和暢。爵。蒸。ノ。氣。血。通。微。暖。氣。二。隨。テ。起。發。行。漿。ス。或。内。氣。血。ノ。助。藥。ノ。服。ノ。浴。ト。相。兼。亦。尤。可。也。○木白皮根。治金瘡。痛。乳瘡。諸腫。痘瘡。生。捕。貼。熟。瘡。如。火。者。○水楊八葉圓闊。赤枝短硬者也。

白楊シヤウ木皮苦酸冷○治風毒脚氣腫痛四肢緩弱不隨風毒在皮膚中痙腫游易瘀癖去損瘀血在骨肉間痛不可忍皆煎酒浸酒服煎膏續筋骨煎服止孕婦利前醣含漱止牙痛煎水入鹽含漱治口瘡煎酒消癰○銅刀去粗皮用○枝治腹痛口吻瘡○葉煎含漱治牙痛蕎頻傳治骨疽○白楊八木高大葉圓似梨肥大有大面青光背甚白鋸齒アリ

扶柳フイ木皮苦平○去風活血治脚氣痺疼跛蹠瘀血腫痛○去粗皮取白皮炙酒浸服和五木皮煎湯洗脚氣五木八桑槐桃楮柳也

松楊マツヤウ木甘鹹平○治折傷破瘀血養好血安腦止痛生肉○皮治水

痢不問冷熱濃煎合黑服

櫟榆ヨウイ皮甘寒○下熟淋利水道令人睡治小兒解癲

解癲

烏木甘鹹平○解毒治霍亂吐利研末溫酒服

樟木皮苦平○治諸黃疽冷飲治傷寒時行熱毒瘡癰豆癰乳癰因熱小便短小染黑髮鬚○脂燒之辟鬼邪

緞木甘溫○治風血癆瘦補腰脚道陽道宜浸酒飲

櫟木辛熱○治產後惡露衝心癆瘕結氣赤白帶下血塊冷嗽爲枕

令人頭痛性熱故也

櫻櫛シラタケ橘子花苦澀平有毒○治大腸止瀉痢腸風崩血帶下養血○藏器曰有小毒乾人喉未可輕服珣曰有大毒不堪食○皮止血吐血破瘀治腸風下血赤白痢崩血帶下燒存性用治金瘡疥癬生肉止血○櫻枝瀉失血過多瘀滯已盡者用之佐亂髮更良

櫻木白皮辛平○大腹水病煎膏平且空心飲下氣水從小便出愈鳥白木根白皮苦微溫○利水又利大便治水結腫滿癥積頭風去脚足濕瘡解蛇毒氣虛人不可用之利水通腸功勝大戟○葉食牛

馬六畜肉，生疔腫，欲外者搗服自然汁，得利大便愈。冬用根。○相油
甘涼。○塗頭黑髮塗一切腫毒瘡疥服。一合，令人下利去陰下水氣。

炒子作湯亦可也。

海紅豆微寒。○治人黑皮黯黐花癬。頭面遊風宜入面藥及潔豆。
相思子苦平。○此人通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘡瘍殺。
多子。

腹藏及皮膚內一切虫中蟲研服即當吐出。

石瓜苦平。○治心痛煎湯洗風癆脚氣。

柘木白皮東行根白皮甘溫。○治婦人崩血血結瘞疾小兒鴟口瘻。
舌煮汁釀酒服治風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷。夢與人交接洩精者煎洗目愈明。

双柘輔苦小溫。○治老婦血瘕。男子癰癧臙瘡和三稜艸馬鞭艸作

煎煉膏病在心食後在臍空心服當下惡物。

楮實甘寒。○治陰痿水腫益氣充肌明日陽氣補虛勞治肝熱目翳。○壯筋骨健腰膝說アリト雖厄久服骨軟ノノ腰ヲ致ス。○葉甘涼。

治小兒身熱食瘦作浴湯治惡瘡生肉刺風身痒療衄血不止搗汁服去四肢風痺赤白下痢利小便去風濕腫脹白濁而氣癥瘡。

○枝莖治癰癧痒煎洗搗汁飲治小便瀉。○樹白皮甘平。○逐水利小便治水腫氣滿喉痹水腫短氣咳嗽煮汁釀酒飲爲散服治下血崩。○皮間白汁甘平。○療癬瘡傳一切毒蟲咬。

枸橘葉辛溫。○治下痢腹痛後重喉瘻消腫導毒。○刺治風蟲牙痛煎含。○橘核治腸風下血不止同橘根白皮等分炒研每服一錢皂莢子湯服。○樹皮治中風強直不得屈伸剗酒浸下宿每日溫服。

白棘辛寒。○治心腹痛瘡腫潰膿止痛療男子虛損陰痿漏精補腎。

氣益精體

○鍼

療腰痛喉痺不通治尿血

○枝

燒油涂髮除垢

○花刺苦平○治金瘡內漏○實治心腹瘻痺除熱利小便○葉治腰瘻搗傅或晒研麻油調傅

蕤核仁甘微寒○明目療目赤痛淚出目腫背爛眼目要劑也治心腹邪熱心下瘀結瘡氣血生用治睡熟用治不眠○湯浸皮尖去

去テ兩二斤煮テ研膏ニメ使或紙二包擣テ去油用

胡頹子酸平○止水痢○根煎洗惡瘡疥煎服吐血不止喉痺痛塞煎酒瀝啜○葉治肺虛短氣喘咳劇者葉焙研米飲服一錢氣虛甚

合人參○胡頹子八寒熱病不可用

金櫻子酸瀆溫○益氣固精治脾泄下痢止小便多利遺精久服破寒輕身○花止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研匀拔白髮塗之生黑髮

○葉嫩葉研爛入少鹽塗瘡腫苗頭洩氣又金瘡出血五月五日同

桑葉等分陰乾研末傅之血止口合名軍中一念金○東行根

治寸白蟲剉一二兩入糯米三十粒水一升煎五金空心服須臾瀉下神驗其皮炒用止瀉血崩中帶下滑痢煎醋服化骨硬

女貞子苦涼○治寒熱瘧水腫腹脹下血疝瘕瘡黑附治亦癰有蟲○實苦平○補身安五藏養精神除百病強陰健腰膝變白髮

明日○葉微苦平○除風散血消腫定痛治頭目昏痛風熱亦眼諸

惡瘡腫筋瘻潰爛口舌瘡舌腫脹冬青子木皮微苦涼○浸酒去風虛補肌治痔○葉減瘢痕殊效

狗骨木皮微苦涼○浸酒補腰脚○枝葉燒灰淋汁或煎膏塗白癰衛矛苦甘清寒○去鬼惡邪破瘀血治中惡心腹毒痛女子血崩經

漏癥結產後血瘀腹痛帶下殺藏蟲寸白蟲能落胎去惡邪療婦人血氣要藥也孕婦禁服

山礬葉酸澆微甘○治久痢止渴殺蟲蠶山礬葉二十片同老姜浸

水蒸熱洗爛弦風眼

侵木苦平○破產後惡血煮汁服葉煎洗瘡癰搗碎桂蛇鴟

南燭枝葉苦平○止泄除腫強筋益氣力長鬚髮益顏色

溲疏辛微寒○治皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道除胃中熱下氣

○漏蘆ヲ使トス

楊櫨葉苦寒○治痘瘻煎湯洗之

石南葉辛苦平○養腎氣治內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱風痛五藏風氣除熟殺蟲浸酒治頭痛女子不可久服令勇思五加皮ヲ使トス小蘭ヲ惡

壯荊實苦辛溫○除骨間寒執利男氣止欬逆下氣治濕痰白濁得柏實青柏木療風炒焦爲末飲服治心痛及婦人白帶用半升炒熟入酒一盞煎二沸熱服治小腸疝氣甚效浸酒飲治耳聾防已子使トス不膏ヲ惡

○葉苦寒○治久病霍亂轉筋血淋下部濕瘡蟲脚氣腫滿治腰脚風濕痛不止爲蒸藥效○根甘苦辛溫○化瘀祛風風痰要劑也解肌發汗治心風頭風肢體諸風○荊莖年治熱瘡炒鴟同荆芥草撥煎水漱風牙痛治青盲內障

欒荊子辛苦溫○治大風頭面手足諸風癲癇在經濕痺寒冷疼痛四肢不遂通血脉明目決明ヲ使トス

石荊燒灰淋浴頭生長髮毛

紫荊木皮苦寒○破瘀血消腫毒下五淋通小腸解諸毒治喉痹治血氣治婦人血氣寒痛經水麯澆

木槿皮根甘涼滑○潤燥活血止腸風瀉血痢後熱渴赤白帶下腫瘍疥瘡洗目令明炒用令人得眠治痔脫肛煎薰洗○花利小便除濕熱消瘡腫治腸風赤白廁並焙入藥

扶桑葉花。甘平○治癰疽。腮瘡。

禾芙蓉葉花。微辛平滑○清肺涼血散熱解毒。治一切瘡毒。澁腫排

瞼止漏。外科要劑也。

山茶花。○治吐血。腸風下血。花紅者良用 麻油調塗。燭火。○子研末。婦人髮腫。擦之。

蠟梅。花辛溫○解暑邪。生津液。

伏牛花。苦甘平○治風濕。療久癬。四肢拘攣。骨肉疼痛。風熱頭痛。五痔下血。○根葉枝。治一切腫痛。風疾。焙末。溫酒。下。

密蒙花。甘微寒○治青盲。翳翳。赤腫翳。淚溢。光明。赤脉。小兒疳氣。痘毒攻眼。入肝經化氣血。潤肝燥眼目。要劑也。

木綿。白綿布。甘溫○治血崩。金瘡燒灰用。○子油。治惡瘡。疥瘍。日損。

柞木皮。苦酸澀平○治黃疽。燒末。用治癰瘡。難產。利竅。

能催生。婦勿用。

○葉治癰腫。腫毒。

黃楊木葉。苦平○治難產。又治暑月生癰。搗爛塗之。

不凋木苦溫○調中補裏。治腰脚。却老變白。

賣子木。甘微鹹平○治折傷。血內滯續。骨髓絕止。漏安胎。

禾天蓼枝葉。辛溫○治癥結。積聚。風勞。虛冷。細切釀酒飲。

小天蓼。甘溫○治一切風虛羸冷。手足疼。浸酒煮汗服。○子苦辛

微熱○治賊風口面喰。手足痺。浸酒煮汗服。○根治風牙竇。

放木。甘苦平○續筋骨。折傷。治產後惡血。一切血不行或不止。佳。

○根皮。吐痰。飲水腫。瘀瘧。藏器曰。搗汁吐。人不可多服。 外科要劑也。○葉搗汁。吐瘀瘧。

靈壽木根皮。苦平○止水。

蕊木白皮。辛平○治水腫。下水取根搗碎。令病者坐氣水卽下。又能

燭人牙有牙虫內孔中自燭落

木麻甘溫○治老血婦人經漏風氣羸瘦癥瘕久服令人有子

大空根皮苦平○殺三蟲作末和油塗髮蠣風皆除

琥珀甘平○利小便消瘀血治五淋癥結產後兒枕痛安魂魄辟鬼

邪合金瘡清肺明目消驟燥濕

璽甘平○補心安神破血生肌治癰瘕目翳小兒帶之辟惡邪
雷丸苦寒○殺蟲逐毒氣除胃熱逐鬼邪白者善○今人以大風

子爲雷丸者甚誤也

桑寄生苦平○治腰痛小兒背強瘤腫充肌堅髮齒治女子崩血
產後餘疾下乳汁療金瘡助筋骨益血脉治孕婦漏血不止固胎
○寶甘平○明目輕身通神鐵器并○或サルノミカケ上至者ソ以テ
桑寄生トスハ誤也

松蘿甘平○平肝邪去寒熱利水道去痰涎治女子陰戶寒腫痛頭
癟頭瘡癰癰怒氣令人得睡

楓柳皮辛大熱○治齒痛積年痛風久治無效者調酒服

桃寄生苦辛○治小兒驚毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立

柳寄生苦平○治膈氣刺痛搗汁服一盞

店斯苦溫○治濕痺寒熱痘疽惡瘡除水治堅積血癥經漏無子者
小兒癩不能行腹痛去脾熱洗手足水燭

石刺木根皮苦平○治產後餘血結瘕破血

簷竹葉苦寒○治欬逆上氣筋急惡瘡殺小蟲除熱風經喉瘡嘔
吐煎湯燭霍亂轉筋

苦竹葉苦冷○治口瘡目痛目利九竅治不睡止渴解酒毒除
煩熱發汗療中風瘡瘍殺蟲和糞子白塗一切惡瘡

苦竹根煎湯益氣止渴補虛下氣消毒

甘竹根煎服安胎止產後煩熱

苦竹根下心肺五藏熱毒氣

苦竹茹下熟壅煎服止尿血

苦竹茹治勞熱○瀝治口瘡目痛明目丸九竅治牙疼同功淡竹

葱竹瀝療熱風和體飲服之○繩治小兒惡瘡燒末和油塗

竹實通神明益氣輕身

山白竹燒灰治癰腫癰癧

爆竹辟妖氣山鵝

仙人杖鹹冷○治穢氣。嘔逆。小兒吐乳。大人吐食反胃。小兒驚癇。夜

啼又療痔病。下魚骨梗。牛內

鬼齒苦平○治中惡心腹痛。下骨哽燒存性入輕粉少許油調塗。小

兒頭瘡治尿血

淮木苦辛平○治久咳上氣虛羸。女子陰瘡。赤白帶下。難產。濕痹。補

中益氣○淮木八古城中木

中益氣也。一名八城裏赤柱。

城東腐木鹹溫○治心腹痛。泄渴。膿血。鬼氣心痛。塗吳公咬手足。驛

痛不仁。不隨煎漬痛處。城東古木ノ土中二在テ癰癧者

也或古城東古木ノ土ノ中ノ腐木也

古則木治鬼魅傳尸。瘟疫。神祟以太歲所在日時當戶燒薰。又

薰杖。薰令冷風不入。物雖微其功可錄。門之此木ノ名テ則籌トス

古櫟板治鬼氣中惡。心腹痛。背急。氣喘。惡夢。悸。常爲鬼神所祟者。水

及酒和東引桃枝俱煎服。當得吐下。治小兒夜啼。古塚中棺木也。杉木

震燒木治火驚失心煎湯服掛門戶大辟火燄打擊碎

河邊木令人飲酒不醉五月五日取七寸酒中偏飲之必能飲

也

愚按此河邊堤坊ノ木ナルベニ益水流ノ義アリ故服之不醉者爾

○新增附錄

雷左良之木根○治小腸疝氣寸白蟲五積六聚血癰神血利氣殺

蟲消滯

古紀牟也宇丁名海椰子油用實詳義八菓部見タリ

地利女年天伊古木液ノ地下二結成者也○治積聚腹痛寸白蟲

波不天古不羅治疝氣腹痛末塗蛇蠍蜂蟻一切蟲毒咬傷帶身碎

諸蛇蟲毒氣

廣益本艸大成卷之十四 附錄終

誠淳小字本
大川間多用

