



7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6

大和本草卷之七

草之三

花草類 凡草花最美可賞物牡丹芍藥菊花水仙石竹薔薇燕子花蓮紫藤等也

牡丹 中華三十花王ト稱シ花ノ富貴ナル者トス
中華ニ洛陽ノ牡丹ヲ名產トス日本ニ上代ハイ
タ牡丹十カリレニヤ萬葉古今集等ニハ詠セス詞花
集ニ新院崇徳院位ニラヌレシ、トキ牡丹ヲヨリせ給ヒ
ケルニヨリケル關白大政大臣藤忠通咲レヨリチリハ
ツル、テ見シ程ニ花ノモトニテハツカヘニケリ倭名フカニ
又ハツカ草上云此花凡二十日アリト云古左示ド賞翫

モ力カリニヤ歌人ノ詠多カラズ中華ニモ神農本
草ニ牡丹ヲノサタリ上代ヨリアレトモ只藥二用ニ其花
ヲ賞スル事唐ヨリ以前ハシナリ鶴林玉露曰牡丹自
唐以前未有聞至武后時樵夫探山乃得之トイヘ
リ中華ニモ唐以前牡丹ノ好花ハナカリニヤ文子ノ詠
作ナレ日本ニテ古代賞翫ナキコトムナリ牡丹
アリトモ今ノ艷麗ナル花未可有牡丹芍藥躉躉山
茶百合等入好三盛ナルヨツテ好花イデキテ變態百
出スルハ近事ノ事也今又冬牡丹アリ八月ヨリ葉出干
月ヨリ花サク臘寒ノ時モ花アリ凡如此尤ハ功ラム矣

地造化ノ力ヲヌンテ成之良可恠也近干本邦ニ
牡丹ヲ賞スル事甚盛ナリ歐陽永叔カ牡丹ノ譜ニ
牡丹ノ名九十餘種ヲ載タリ今日本所在其品甚多
レ○本草綱目發明古方惟以此治相火故仲景
腎氣丸用之後人乃專以黃檗治相火不知牡丹
之功更勝也此乃千載秘奧人所不知今爲拈出金ラ
○今案知母黃柏苦寒甚脾胃發生氣ヲ傷ナフ牡
丹皮ヲ以テ代之テ可ナリ

芍藥 其花牡丹ノ次ナリ故花相上云詩經鄭風秦小
篇云藥ヲセタリ故ニ王元之芍藥詩譜云百花之

中其名最古レト云アリ藥ニ赤白芍藥共三山中ニ自然
ニ庄シテ單ノ紅白花サクラ用ユヘシ世俗園中ニウニテ舊
賞スルズ用ユカラス中華ヨリ來ルハ其形カハリ花園ニ
ウハ中世中華ヨリ來レナルヘシ今世ハ千葉單葉紅
白其品甚多シレ奥州河沼郡ニ突原ニ壽永年中越
後ノ城四郎長茂千根ノ芍藥ナリト云是亦自然生ニアラス昔
ト云今ニ蒲原皆芍藥ナリト云是亦自然生ニアラス昔
ウヘシナリ王觀芍藥譜曰今芍藥有三十四品日本ニ
今所在ハ其數爾多シレカソヘカタレ○牡丹芍藥白花
或淡紅花ノ新ラトリ熱湯ニ少煮丁豆油ト酢ニ和食

爲佳品性味ヨシ紅ナルハ不可食性味共不佳花史
牡丹芍藥ヲ説コト詳也

菊 順和名ニカハラヨモキト訓ス但ソレハ野菊ナルヘシ古
歌ニキクトヨメリ蘿我菊ト云ハ八雲抄ニ黃菊ナリト
ヘリ上代ニハ未申夏ヨリワタブズ故ニ萬葉集ノ歌ニハ
菊ヲ詠セズ其後ワタリレニ古今集ニハスニ詠ス八雲
御抄曰凡菊萬葉不詠歟寛平菊合以後殊名物トハ
ナレリマサリグダト云○月令曰九月鞠有黃華史正志
鞠、菊ノ本字ナリ劉蒙力菊譜ニ十六品ラノ卷名リ花史

菊ノ品類ヲトク事甚詳其中有治菊月令十二月ノ治法ナリ中華ニ至近世其品益多カルヘレ日本ニ今菊品甚多シ不可窮知陶弘景曰葉紫氣香而味甘葉可作羹食者爲眞菊青莖而大花蒿艾氣味苦不堪食非眞菊蘿頌曰今服餌家多用白者宗奭亦曰白菊單葉者亦入藥李時珍曰其花有舌葉單葉有心無心有子無子黃與紅紫間色深淺大小之別其味有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟以單葉味甘者入藥甘菊花細碎品不甚高蕊如蜂窠中有細子亦可捺種嫩葉及花皆

可療食又曰花可餌囊之可枕今案ニヒトニ九葉ニスクレテ甘キ菊アリ是藥二用ル眞菊尤ヘシ又冬菊ハ寒菊ト云單ニシテ味甘シ又重葉小菊黃色ニシテ味甘ク秋冬、甚寒テ久シケアリモロコシニハ菊ノ花一本ニ多キラコノナルニヤ范成大菊譜序曰至秋則一榦所出數十百朵トイヘリ唐繪ニカケル菊モ花多シ日本ノ好事ノ者「莖只一花ヲツク故ニ花大ナリ菊ニ細子アルモノアリ種之生ス白菊ハ大ナレモ味甘カヌ凡菊ノ葉春夏及秋ノ初テワカキ葉久シケユビテテ食フヘシ脾胃虛瀉ノ人ニ宜カラス菊ノ葉ヲ乾シテ

茶トレ服ス色モ香モ好ト中華ノ行厨集ト云書ニア
リ花モ甘キハ生ニテモ乾テモ食フヘシ苦キハ不可食冒
氣ヲ損ス○野菊ハ山野ニ多シ性アレ、不可食

瞿麥

石竹ナリ和名ナニレコ又トコナツト云本艸ニ異

名石竹田野ニ生者花大如錢紅紫色人家ニ栽者花
稱小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑爛數色俗呼爲洛
陽花又陶弘景力說二有兩種一種微大邊有又梗之案
日本ニモ野庄ノ者ハ花モ葉モ大ナリ俗ニ是撫子ト云
花邊ニタアリト云是ナリ是ヤトナシレコ也近年コレニモ
數種アリ園中ニ栽ルモノラ石竹ト云時珍カ云ヘルコトク

色々アリ是カラナテレコ也昔唐ヨリ來ル故名チ子
テレコト名ク然レカラヤト共三十テレコト云ヘシ今俗
山アルヤモトナテレコラハナテレコト云園ニウフル唐撫
子ズ石竹ト云テナテレコトハ云ハス古今榮雅ノ抄ニ
唐撫子ハ色々也大和ナテレコハ皆紅梅色也トイアリ
今山野ニアルナテレコモ皆花アカリ本艸ニ云ヘル
シ今ハヤベトナテレコニモ色々アリ古今集ノ歌ニトリナ
ルツ草トソ春ハ見レ秋ハ色々ノ花ニソ有ケルトヨメルハ
カラナテレコ也藥ハ兩様トモニ用ニ撫子トハ花ノ聲
イサヤカニ其色變スキラ以テ名ツクトコナツト其花

春ヨリ秋ニテサカリタクサキツクユヘニ名ツクニ榮
雅抄ニイヘリ毎月予ヲケバツ子ニ花アリ花萎タルハ
莖ヲ切去ヘシ又花サク高濂力草花譜ニ六千辨ナルヲ
洛陽花ト名ツクトイヘリ千葉ノ石竹ナリ本艸ニ云ヘル
ニコトナリ○凡石竹ハ八月三早ノ實ヨククシ來春
ヒラク春ケハ蠶苗ヲキリテ育レカタレニ三月魚汁ト
尿トヲゼテククシ其後肥ヲ不用苗長セントスル時
梢ヲ摘本レハ枝多ク花多レ又正二八九月サヒモナク
小竹ヲ立テ苗ヲ結ヘシ風ニ散漫セス酉陽雜俎曰蜀中
石竹有碧花日本ニハ青ヰ石竹花アルトヲ不聞又紅

夷石竹ハ大ニヒテ香アリ紅白重葉單葉或紅白但
シルモアリレホリト云深色ノ如レ

金盞花 キンセン花ナリ花金紅色八月ニ子ヲキテ臘
月ヨリ花ヒラキ春尤盛ナリ四時相ツグ故又常春花
ト云本艸及諸書ニ出タリ春花最ヨシ

玉簪花 六月開花葉闊有文條本草毒草類ニテス
有毒一名白萼ト云京都ニ高麗ギボウレト云筑
紫ニテギボウレト云

紫萼 玉簪ヨリ花葉トモニ小ニ花ウス紫ナル京都ニ
テギボウレト云筑紫ニサギ草ト云是紫萼也玉簪草

一類別物也紫萼ハ花未開時ハ鷺ノ不飛時ノ形ニ似テ頭長ク嘴身足備ハレリ開テハ鷺ノ飛形ノ如レ花六出ナリ莖ノ末ニ花二十餘ツラナリサクシベ長レ五簪花ハ葉大ニ紫萼ハ葉小ナリ紫萼ハ秋花サク又四五月二開クモアリ

紅蕉 本艸芭蕉集解時珍ニ云一種紅蕉葉類蘆筍花色正紅如榴花日折二兩葉其端有一點鮮綠可愛春開至秋盡猶若俗名美人蕉 今案ニ美人蕉初薩州日州ニアリ琉球ヨリ來ドリ近年畿内處々ニウラ甚寒ヲオソル九十月ニ根ヲホリ出シヨリ

ヨクホレ南三向ヘル屋下ノ土ニ埋ニ上ニオホヒラスヘシ或春ヨリ南三向ニ北フサカリタル濕牛干陽地ニウヘ其ヘラキ上天ナル箱或瓶ヲ以掩ニ寒風テツカラヌ然ラサレハ寒ニアヒテクサリ植ル冬ハ水ヲソクカラス三月温ニリテホリ出レウラヘレ又實ヲクヘシ○白樂天東亭閑坐詩綠樹爲佳客紅蕉當美人

檀特花 是亦紅蕉ノ類ナリ葉ハ恰芭蕉ニ似テ小ナリ葉長半事一尺餘五月抽莖高半事四五尺或六七尺許鮮紅花ヲ開ク事五月ヨリ九月ニイタレ莖頭數苞連リ開ク花長ク不全開花落丁結實コト他物ヨリ

早レ實ノ形蒼且辛ノ如ク大如大拇指少長、ヒ殻ノ内
ニ實アリ如蓮内堅シ秋實熟レタル時早ク一クヒ庄レ
ヤスレ又春實ニクヘシ寒ヲ畏ル、事如紅蕉寒ヲクセ
キテ十月ヨリ根ヲ向南屋下ニウヘ養フ事モ紅蕉ノ如
クスヘシ生ノハ甚繁茂レヤスレ糞ヲ忌ム胡麻糟ニ宜シ
稻若水云薔圃回春日曇花花紅子堪串珠微香
是檀薄花ナルヘレト

紫花地丁 古歌ニスミレトヨミレ物是ナリ花紫ナリ又
白花アリ京都ニテス、ウトリト云筑紫ニテトノ、馬ト
云小兒其花ニカギアル所ヲ兩花相交エ。カケテ引テ

戯トス相撲ノ形ニ似タリ。イナカニテスマウトリト云草ハ
別ナリ又紫花地丁ニ蔓アルモアリ本艸ニ見ヘタリ葉ハ
マルシ若水曰此別號萬葉ト云故三國俗萬葉ヲスミ
ヒトアヤリ稱ス萬葉ハ別ナリ與此不同

天竺花 花史云觀音菩薩天竺花是也五月開至七
月花頭細小其色純紫枝葉如嫩柳其幹之長與
人等○舊信曰和名抄及漢語抄ニハ鹿鳴草ヲハギ
ト訓レ又萩ヲハギト訓ス萬葉集ニハ牙子ヲハギト訓
ヒ又椿ノ字ヲモハギト訓ス和歌ニ多クハギノ花ヲヨメリ
中華ニハ不賞之ハギニ數品アリ其莢冬枯テ春新苗

ヲ生スルアリ是ヲ小ハギト云莖冬不枯シテ春華言リ葉ヲ生スルアリユコレ木ハギト云萬葉集ニ眞芽乎ト云リ宮城野ハキアリ其花最ヨレ是ハ冬カレニ春宿根ヨリ苗ヲ生ス又白ハギアリ絲ハギアリ絲ハギハ花紅盛久レハギノ莖枯タリハ籬トヒ薪トス

外
玫瑰花 花史ニ載タリ資暇錄云一名梅槐似薔薇而淡紫香氣亦別一種差堪柏仲名李時珍食物本艸註云玫瑰莖高二三尺極利穢汚灌漑春時抽條枝幹多刺葉小似薔薇葉邊多鋸齒四月開花大者如益小者如益色若胭脂香同蘭麝味甘

微苦溫無毒主利肺脾益肝胆辟邪惡之氣食芳香耳美令人神爽氣紫三叶花夕千花ト云單葉アリ重葉アリ花紫三叶莖三ハリ多ニ薔薇ノ類也三四月朧ヲ開ク五月二實ノル大サ七八分許圓クレテ扁シ赤玉如レ内ニ子アリ實ノル事ニナリ根ヨリ別ニ出ル莖ヲカチ植ヘシ不然ハイタムヨレ園史ニイヘリ名花譜ニ傍ノ新枝ヲ早ク分チ植サハ木枯ルヨレイヘリ此花香色ト玉ニヨレ樹下ニ宜カラス北野ニ白花アリ陳睂公秘笈三天台有白色者ト云ヘリ漳州府志ニモ玫瑰花ヲノセタリ資暇錄ニ別一種トアルハ纏絲花ナルヘシ

本邦ニモアリヨク似タリ只香ナレ後記ス

外

虞美人草 名花譜云花四辨色艷類罂粟而小ナリ
園史云吳俗呼爲虞美人草蓋罂粟之別種也今
國俗ニ美人草ト稱スケシニ似テ小ナリ紅紫白ノ三
種アリ千葉アリ單葉アリ重葉アリ紅夷ヨリ來ル
種アリ八月ニ子ヲノク早ノ庄スルハ單葉也千葉ハ重
ハ單葉ヨリラソク庄ス他花モ亦如此肥テ軟ナル沙土
ヨレウヘテ上ニ灰ヲオホヒ冬月糞ヲ置ヘシ春月ハ
糞ライム虫生せハ去ヘシ春ハ魚汁ヲソノクヘシ四五月
ニ花ヲヒラシ花甚艶ナリ好花トス苗庄ヒテノチ他

外

土ニウツレテモヨレ不移ニハレカス冬月早ノ糞水
小便ヲソクヘレ此物根小ニ莖多長大ニシ風ニ倒
ヤスレ每根厚ク培力ヒ小竹ヲ立テ助ケ結フヘシ
秋海棠 名花譜曰「名斷腸花嬌冶柔軟眞如美
人捲粧性喜陰見日卽瘁九月收枝上黑子撒於
地上明春發枝老根過冬者花發茂○寛永年
中中莖ヨリ初テ長崎ニ來ルソレヨリ以前ハ本邦ニ
シ花ノ色海棠ニ似タリ故ニ名ツク其葉左ニ顧ルアリ右
ニ顧ルアリ他草ニ異ナリ第一葉左ニ顧ヘ第二葉右
ニ顧ル上下カハルく左右ニ顧ル六七月花ヲヒラシ日ヲ

畏ル日ニアヘハ色變ス陰地ニウフヘシ日アテニウフレ
ハ枯ル北ノ屋カケ垣根ニ宜シ間にロクウフヘシ葉本
ル故ナリ沙土ヲ好ム黃硬土ニ宜カラス零餘子ニ似タ
ル小子マリ子ヲキテ生スルハ二年ニシテ花サク或日
子ヲキテ糞ヲソケハ當年花サク宿根ヨリ生スルハ
年々サク大風ニ破レヤスシ七月初ヨリ小竹ヲ立テ助
クシ花鏡曰爲秋色中第一又曰燒糞卽萎

蜀葵アラビカ 五月ニ花サク莖高數尺花ハムクゲニ似テ淡紅
淺紅紫黑白色單葉千葉アリ可玩賞鮮紅最ヨレ
宿根ヨリ庄ス又子ヲキテ生スルハ二年ニシテ花サク

其ノキヲ水ニ一日ヒタレ皮ヲトリテナハトレ又布ト
スヘシ枯タル莖ヲヤキテ灰トレ火ヲオサメテ久シキ
エス是酉陽雜俎ノ說ナリ○王氏眞苑ニ云成化甲午
倭人入貢見蜀葵花不識問何名入繪之曰此一
丈紅也其人以紙狀其花題云花於木槿花相似
葉與芙蓉葉一般五尺闊千遮不盡尚畱一半與
人看其末畫五異國亦有此能詩者○酉陽雜俎
日蜀葵可緝爲布枯時燒爲灰藏火火久不滅
蜀葵 實ヲキテ生ス葉ハ廣ク大ニシテ切コ三タル
處岐フカク蜘蛛ノ足ヲヒロケタル如レ其花木槿花

又棉花ニヨク似タリ黃花ヲヒラク下品ナリ其葉モ花モ甚子ハル其汁ヲ用テ紙ヲスク。トロ、トニ云時珍云其莖長者六七尺剥皮可^マ繩索。

錦葵セキアゲハ 本艸綱目蜀葵集解ニシテ又錢葵ト云冬葵ニ似テ別ナリ冬葵ハ葉ニ岐アリテ五ニワカル錦葵ハ葉圓ニシテ岐ナシ錦葵ハ其花紅紫白數色アリ四五月ニ開ノ錢ノ大ノコトシ實ヲウヘテ翌年莖不向日葵ヒマガアゲハ 一名西番葵。花史ニハ文菊ト云向日葵モ漢名也葉大ニ莖高シ六月ニ花サク頂上ニ只一花ノ三日

外

ニツキテメクル花ヨカラス最下品ナリ只日ニツキテハルヲ賞スルノミ農圃六書花鏡モ貞エタリ國俗田向葵トモ日ハリトモ云

茉莉マリ 本艸綱目芳艸門ニアリ或云本艸ノ集解ヲ考ルニ近年異邦ヨリ來レル茶蘭ナルヘシヨクアヘリ茶蘭ハ寒氣ヲオソル夏花サク盆ニウフヘシ花ノ香蘭ノ如シ葉ハ茶ニ似タリ

紫陽花アヅサイ 韻語陽秋日有山花色紫氣香穠麗可愛人莫知其名自樂天標其名曰紫陽紀之以詩其花テリ花ノ如シ淡碧色ナリ其莖ハ木ノ姫シテ高鼻

二三尺ニスギズ叢生ス花ハ日ヲオソル古歌ニアキサイトヨメリ順和名抄ニハアツサイト訓ス或日是常山ナリト非也常山ハ別物ナリ又花ニトエナルアリ山林ニアリ枝ヲサレテモ活ク

和額草 大小二種アリ大小共三莖葉ハ紫陽花ニ似タリ花色モ似タリ只花ノ形額ニ似テ方ナリ横豎長短アリ小額草モ大額草ニ相似テ甚小ナリ其花亦額ニ似テ葉耳レ葉ヲ蒸テホシ爲細末耳茶トス又蔓草ニモ耳茶アリ大額小額共三四五月ニ花開ク額草トハ近俗之所稱也

外夜落金錢 花鏡曰「名子午花午間開花子時自落有二色吳人呼紅者爲金錢白者爲銀錢葉類黃蜀葵花莊葉間高僅一尺許二月子苗長一寸卽當扶以小竹七月開花結黑子種自外國進來○農圃六書曰又名川蜀葵類黃蜀葵而小故有葵之名花淡紅色亦有玉色者名銀錢○今案紅白二色アリ紅ヲ金錢花ト云一名午時紅瓶史ニ見工タリ倭俗午時花ト云又金盞花ヲモ和俗金錢花ト云同名異物也午時紅ハ葉ハキイ千コノ葉又一千ビノ葉ニヨク似テサキトガリ本小ナル極アリ初生

スル時小葉四ニワカル莖長キハ二尺ニイタル花ハ七八月ニ開ク大サ錢ノコトレ紅ニシテ内フクラナリ蕊二重アリ每節枝庄ノ花開ク午時ニ開キ其夜半ヲツ故又子午花ト云寒月ニハ夜花不落シテ晝ニテアリ牽牛花ノコトレ人家往々花園ニウフ青虫多レホルヘレ花落テ後久レクレボースアツヌテ見ルニ堪タリ又花ヲ散スニ皆仰クモ俯カズ苗長ノ時ハ魚汁ヲソソクヘレ此草金銀共ニ本草ニ不載

四
銀錢花 花鏡農圃六書等ニノセタリ午時紅ノ花白色也莖葉少異レリ京都北野ニアリ北野ニモ銀

錢花ト云金銀共ニ好花ナリ何モ冬ハ根枯ル春實ヲキテ生ス金錢花ハ多ク銀錢花ハレ也

千日紅 花鏡曰本高二三尺莖淡紫色枝葉婆娑夏開淡紫色花千瓣細碎圓整如毬生於枝杪至冬葉雖萎而花不蕪婦女採簪於鬢最能耐久略用淡礬水浸過晒乾藏於盒內來歲猶然鮮麗子生瓣內最細而黑春間下種即生喜肥○今案千日紅近年中華ヨリ來ル其花千葉ニアツク形楊梅ニ似タリコキ紫色ニテウルハレ冬ニ至テレホース好花也魚汁馬糞ヲ肥トスヘレ或日畏寒早ノ霜雪ヲ

フセクヘレ子甚細微

外鷹爪 閩書云藤庄花淡黃色末銳似鷹爪首開香

如爛色 今案木草一種アリ花イツレモ黃色葉似梗五月開花木本ハ連翹ニ似タル小樹ナリ

紫羅蘭花 花史ニ出タリ花葉カキツハタニ似テ小

少早レ紫白褐色三種アリ重葉單葉アリ水中ニ
宜シ陸地ニモ可也根久ノ土堅ニレハ花不美秋可分
裁古歌ニアヤメトヨメルハ菖蒲ナリ是ニハ非ス一說溪
蔡ヲハナヤメトス今ハナアヤメト云物別ニ數品アリ

此類ナリ花レヤウブバリンモ此類也

科
花菖蒲

花モ葉モハナアヤメニ似テ大ナリ燕子花ヨリ

葉小ナリ花相似タリ四月ニ開花水ニモ陸ニモヨシ

燕子花ヨリヲソレ紫アリ白アリ子ヲ種六翼半開花

紫羅傘

又鳶尾ト云閩書云本艸圖經名鳶尾葉

似射干花色紫碧不獨高莖俗呼紫羅傘其根卽

鳶頭亦入藥射干胡蝶花此類也 圖經又曰人

家亦種葉似射干而濶短與射干全別射干花紅

抽莖長○今案陳藏器蘿葵所說射干ハ倭名カラ

スマフギナリ鳶尾ハイ千ハツナル事分明也カラスマフ

キハ莖高ク花紅ナリイチハツバ莖短ク葉ニロク花紫
ニ燕子花ニ似タリ綱目ニ鳶尾トアルハ是イチハツナ
リ蘿葵保昇力說ヨレ時珍力說不可據民家茅屋
ノ棟ニイチハツラツヘテ大風ノ防トス風イラカラ不破
蝴蝶花モ此類ナリ又花白アリ

薔薇 花紅ニ八重ニレテ牆ニハフ事一二丈ナルアリ又
ニヨリテ蔓衍レ或棚ニハフ是眞薔薇ナリ其花色
新ニ開ハ淡紅ナク久ヲ經テ深紅色ナリ又初ヨリ後
ニテ淡紅ナルアリ○八重ノ紅花ナリ又白キ八重ニ
ヒテ微紅ヲオフルアリ最好レ品類多シ凡薔薇

類ヲ俗ニスニテイバラト云刺アリ枝ヲ正月及九月
ニ挿セハヨク生活ス一年ヲ經テ根生ノ可移種卒
ルヲ移セハ枯ル山州ニ黃薔薇アリト云

金沙羅 イバラノ花紅ニレテ單ナリ美ナリ又白花ア
リサシン花イバラト云紅ナルハ四時花サク
ニ月季花 イバラノ類ナリ毎月花開ク俗ニ長春ト云
春花尤ヨシ八重ノ紅花ナリ又月月紅ト云

金釧子 和俗難波イバラ又大イバラト云枝葉ツチ
イハラヨリ大ナリ刺多シ枝垂テ長シ單白花ヲ開
ク花モ大ナリ有香其實大ナリ釧ノ形ニ似タリ挿

ハ能活ク稻若水コレラ以爲金醫子本艸金醫子ノ説
ヨク與此合ヘリ本艸ニ郊野ニ叢庄ス野薔薇上云中華
ニハ野生スルナルヘシ本邦ニ昔ヨリナクメ近年中華ヨリ
來レリ野生十キハ宜ナリ本邦ノ野薔薇ノ實ハ小ノ醫
形似ス

牡丹イハラ

花大ニ紅ナル事常ノイハラニスクレタリ小牡丹
丹ノ如レ八重ナリ三四月開甚可賞

外野薔薇 花白クヒトナリ野ニ多シ花六性良レ四月ニ
ヒラク香アリ俗ニ金銀花ニ加テ忍冬酒ニツクル蜜
醫ムレテ露ヲトリ金瘡外治ノ藥トス香氣久レテウ

品和

外

外

セズ本艸營實ノ集解ニ時珍モ南番有薔薇露ト
云リ合璧事類ニモ太食國花露ノ事ヲ云

酴醿

ヤマフキト訓スルハ非ナリ葉ハ草イチゴニ似タリ

蔓

ニハアラス莖ニハリ多シ莖方ナリニ一年ヲ經テ後老

タルハ枯ル早ク刈ヘシ根ヨリ苗多ク生ス花白クチ葉
ナリ菊ノ如レ春花ヲハリナリ故ニ王墓猗カ詩曰開到
酴醿花事了京大坂ニハゴヤヲキト云江戸ニテハボタ
ンハナト云氣紫ニテハ菊イバラト云薔薇ノ類ニハアラズ
又淡紅色ナルアリ甚美ナリ稀ナリ中華ニハ黃色アリ

農政全書二記せり故ニ黃色ノ醸ヲ酴醿醸ト云日
本ニテ山川ト云酒ノ色ノ如クナラシニ才圖繪曰又
一種色黃似酒

苜蓿 疑久ハ仙臺ハギナルヘシ仙臺ハギハ花モ葉モハギニ
似テヤハラカニ花黃ナリ又大豆ノ花ニ似タリワカキ時
食スヘシ一度ウロレハ根茂^{モチ}リニ繁昌ス本艸綱目柔
滑菜類載タリ

旋覆花 金沸草トモ云單葉千葉兩種アリ盆ニ栽ヘ
レ地ニ栽レハ繁茂シテ後ハ他草ノ妨トナリ根浚ク
レテ除虫力タレ

外

秋牡丹 本艸ニ不載邊庄八牋ニ葉ハ牡丹ニ似丸六
淺紫黃心也苗ハ舊根ヨリ生ス花史ニモ亦同農圃
六書ニ喰^ミ之微臭ト云ヘリ今試ルニ然リ春分移栽
九月中先菊^{イフ}而開花ハ紫菊ニ似タリ初深紅ニシテ
後淺紅也ツホニモ菊ニ似タリ近世異國ヨリモ來ル
ニヤ和名タウギク又ハカウライギクト云順和名ニモ
ノセスサレトモ鞍馬貴布^{キブ}禰攝州箕面^{シマツ}又西州諸山
ニアリ本邦ニ昔ヨリ有之草ナルヘシ根ヨリハビコリ
生ス又實アリテ生ス葉ハ岐アリニテニニワカル
ホトキス 葉ハ紫^{サキ}粵^{サワ}ノ葉ニ似テ短小ナリスヂ多

レ又篠ノ葉ニ似タリツボニハ筆ノ如レ花ハ秋開ク

六出アリ中ヨリ一蕊ブ出テ又花ノ形ヲナセリ毎莖ニ

ト紫點多シ杜鵑ノ羽ノ文ニ似タリレホリ深ノ如レ

莖ノ高二尺ニスキス漢名不知

同

福壽草 フクヅク草氏元日草トエ云春初ヨリ黃花ヲ
開ク盆ニウヘテ賞ス花ハ朝開キ夕ハ子フル又明朝ヒ

ラク葉ハ胡蘿蔔ニ似テ花ハ草山吹ノ如レ寒ヲラシル

夏ハ陰地ヲ忌ニ糞ヲ畏ル又白花アリ

繅絲花 遵庄八牋云花葉玫瑰花ニ似テ淡紫也無

香枝ニ有刺花史ニモ畫譜ニモ載之皆同根ヲ分植

所

外

ヘトイヘリ又二才圓繪云刺桐花葉如野薔薇莖
多刺花如玫瑰但不香耳是亦同物異名乎

金絲梅

園史ニセタリ花色棣棠ニ似タル好花ナリ

葉ハ三片アリ莖ノ高尺ニ不過陰地ニ宜レ日ノ影ヲ
畏ル正二月ニ舊根ヨリ苗ヲ生レ三月黃花ヲ開ク
其花ノ形如仰碗其レベ如金絲金絲桃ヨリ絲短レ
六月葉莖枯レテ後ハ來春ニテ莖葉ナレ

水仙

金蓋銀臺ヲ上品トシ千葉ヲ下品トスウフル

ニ鐵器ヲオカセバ三年花サカズト云海ノカタノ土
ヲ用ヒテウフレハ花多シ五月ノ初三根ヲホリテ小

便三一夜ヒタレホシテ七八月ニ肥土ニ間遠クワフレ
ハ春花多シ又九月初ニ可植ト諸書ニ見エタリ早
ク栽レハ葉莖長過テアレ、濕地モヨシ糞小便ス、
ガヤカドノヤケ土ナト宜レ仔ガ土尤ヨシ糞大サカリ
南ニムカヘル陽地ニウフレハ花早レ樹下ニ植テモ
花開ク又二年三年ハ夏間其ミ、根ヲホリ出サス
メラクモ無害如此スレハ苗早ク生レテ長シ過テア
レ、ホリ出せル根ヲソククラフレハ葉莖短シ根ヲ
ホリ出ス時側子ヲ可分花ヲキルニ根ノキハヨリ
キハ根イタム根ノ三四寸上ヨリキルヘシ瓶ニサ

スニハ鹽水ヲ用テヤレナフヘレト花鏡ニ見エタリ梅
花モ又レカリ名花譜曰霜降後搭棚遮霜雪ニ
不折ダメニ早ク掩フヘレ王思義ニ才圖繪曰余家
香雪林常蒔數臥每花時芳氣撩人トイヘリ本邦
好事ノ家亦有如此者○根ノ皮ヲ太研クタキ日
ホシテ收ラキ打目ツキ目ニ乳汁ニ和レテツクル又
黒焼ニア果汁ニ和レツクル甚効マリ本艸ニ此能サ
ノサス

三波丁子 三月下種苗庄後魚汁ヲソクヘレ此種
近年異國ヨリ來ル花ハ山吹ニ似テ單葉アリ千葉

アリ九月ニ黃花開ケ冬ニイタル可愛

馬蘭 マラン 葉似薙而長厚三月開紫碧花五月結子爲

角子如麻大而赤色有稜根取爲刷時珍云一本
二三十莖一名鑿實アヤメニ似タリ本艸隰草上ニ

ノセタリ

外

荷包牡丹 花鏡曰一名魚兒牡丹根可分裁梅雨

時亦可杆活○葉似牡丹三月發花淡紫色連開
于朶裏塞宿土ヲ每年カヘテ可改植

品和

草牡丹 葉ハ牡丹ニ似タリ單白花ヲ開ク實牡丹ニ

似名り自宿根生ス又實ヲキテ生ス是亦牡丹為藥

外

燕子花 カキツバタ ノ類ナリ

國俗昔ヨリ杜若ヲカキツバタトス非也杜
若ハヤフミヤウカトニモノ也燕子花ハ三四月ニ
花ヲ開ク其性未詳福州府志ニ出タリ倭名見吉
花ト云由藏玉ニ見エタリ水草ナリ然氏水波クシテ
葉ノ鋒ニテニタレハ枯ル陸地ニモウフ濃紫色ニテ四時
花開クアリ又白花アリ猶異品アリ小燕子花アリ
葉莖花ノ形ハ同莖高二三寸花甚小ナリ正月ニ开花
是大ナル異リ濕地ニ宜レ不宜于水中

白粉花 フジロハナ 葉ハ雞冠花ニ似テ枝節多ク繁茂ス花ハ

品和

子ノ形ノ如ク少長レ深紅色又黃花アリ朝開夕ニ
萎ム實黑ク大サ胡椒ノ如シ内ニ白粉アリ根ハ黒クタ
大根ノ如ク大ナリ糞泥ヲ好ム肥レハ花ビゲシ宿根ヨ
リ生ス又正二月種子ヲウヘテ其年花ヲ開ク宿根ヨ
リ生レタルハ六七月ヨリ花開ケ九月ノ末ニ終ル
盛久シ中華ノ書ニ未見之外國ヨリ來ル物ナル
ヘシ其性及功能レレス

小藤 蔓草也葉モ花モ藤ニ似テ小ナリ花白ニ又紅

モアリ

胡蝶花 射干鷲尾ノ類ナリ陰地ニモ能繁生スニ

月開花繁ヤスレ又小レヤガアリ甚小ナリ

剪春羅 花四月ニ開ク色黃紅ナリ又白花アリ又色
六アリ花ノ端人カニテ前タルツクリ花ノ如シ本艸際
草下及花史ニ出タリ實ヲキ枝ヲサスヘシ樹下陰
地ヲモキラハズ梢ヨリ花サク節ノ葉間ヨリハ不開
剪秋羅 花史ニ出タリ日日カケラ好ミ糞ヲ畏ル河
水ヲソクヘシ樹下ニ宜レ今世人賞玩シテ品類多
ク出ツ花紅ナリ又白色アリ褐色アリ本艸剪春羅
ノ集解ニ剪紗花トイヘル剪秋羅ナリ剪春羅ト一
類ニテ別ナリガンニヨリ花ニサレリ毎年土ヲ改テ肥

土ニウラヘレ不然レハ不繁キエヤスレ初秋花サク尤可賞二種其ニ子ヲマクヘレ又梅雨ノ時枝ヲ切テサスヘシ能活クせシラウハ嵯峨ノ仙翁寺ヨリ出タルユヘ名ツクト云仙翁寺今ハナレ花史日結子ヲ收藏來春下ス種

フレ 剪春羅剪秋羅ノ別種ナリ葉剪秋羅ニ似タリ葉ハ缺刻ナレ毎節ヨリ小枝出テ花サク剪春羅ニニサレリ赤フニ白フニアリ葉ハ同レ

萱草 事類合璧花黃紅紫ノ三種アリトイヘリ詩經衛風伯兮曰焉得諺草言樹之背諺ハ忌也萱草ヲ

云此草令人忘憂花ハ朝開夕ヘニレホム蓮生八月日干辨者食之殺人單辨者可食花ヒトエナル萱草ノ苗ワカキ時可食又花モ可食花乾レテモ可食救荒本艸日根亦可作粉如治蕨法ワフヒノ粉ヲトル如スヘレト也又土中ノワカキ苗ヲ食スヘレトイヘリ。琅邪代醉編四十卷ニ詩所謂諺草ハ非萱草ト云其說詳○姬萱草アリ葉モ花モ小ニテ花黃ナノ○筋萱草ハ葉ニ白ダテ筋多タレ

平江帶^{ヒガウタ} 花ルリ色ナリ葉ハ敗醬ニ似タリ敦盛 葉ハエヒ子ニ似テ廣シ宿根ヨリ生ス花紫ニレ

テホロカケタルカ如レ陰地ヲ好三日ヲ畏ル枯ヤスレ

熊谷葉ハクキノ葉ノ形ニレテ小也卫ニ子ノ葉ノ如ク
レハアリ葉ニ少光アリ葉ノ高八九寸梢ニ花一アリ
花大鴨卵^{アガル}ヲニワリ名ヨリ猶大ニレテ形ハハニク
ヲニミラキタルカ如レ色白ニレ或黃ナリ心ハククリ
肉ノ如クニシテ黃也花ウルハシ見ツヘシ波山ニアリ
或曰敦盛熊谷一物ナリ花ノ紫ナルヲ爲敦盛花
淡白ヲ爲熊谷其ニ枯ヤスレ

紅黃草 六七月ニ黃花ヲ開ク或曰サンハ丁子ハ此千葉ナリ上五花色紅黃二種アリ

品和
梅バチ 小草ニテ花白レ好花ナリ盆ニウヘテ雅玩ト
スヘレ花ノカタチニ衣服ノ紋ニツクルムヌバチノコトニレ敵
山姫意力獄ニアリ攝州有馬湯山ニ多レ俗アヤマ
リテコレラ落花生ト云落花生ハ別物ナリ
同 草下毛 木ニモ下ツ毛アリ花ハ相似タリ初夏發細紅

品和

櫻草 三月紫花ヲ開ク櫻花ノ形ニ似タリ又白色ア

リウスキ紅黃色アリ高キ事一尺餘ニスギズ葉蘿
葛ニ似テ小ナリ花如錢大畏寒暑又九輪草アリ
七重草アリ此類ナリ好陰地

同

「花草 葉ハツタニ似テ莖ノ長ニ寸ハカリ冬小寒ニ
始テ葉ヲ生シ立春ノ朝花忽ニラク「莖ニ一花ニラク
花形白梅ニ似タリ夏六枯ル他地ニウフヘ花ノ時チガ
卫ビ子 花黃白褐色數種アリモトハ山ニ生ス三月
花ニラク陰地ヲ好ム宜黃土魚汁ヲソクヘシ好事ノ
者盆ニウヘテ花ヲ賞スコレラ藜蘆ナリト云アリ非ナリ

同

「丁子草 花ハ丁子ノ形ニ似テ淺葱色ナリ四月ニ開
ク葉ハ柳葉ニ似テ中ノタテ筋微白シ
鳳仙花 一名金鳳花又名夾竹桃其實急性子其
花數品アリ女兒此花ト酢漿草ノ葉ヲモニ合セテ
爪ヲ染ム紅色トナル六七月ニ花開ク其實ハ骨髓ヲ治
雞冠花 花紅白黃三色アリ品多シ鮮紅ヲ大重
ナル者上品ナリ錦雞頭ト云南京ノ種尤ヨシ好種ラ
ベキテモ變メ醜クナルアリレケクウヘテ花初テ開ク時
アレキヲハ早ク抜去テ好花ヲ養フヘシ三四月子ヨリ
苗ヲ生ス六月ヨリ花サキ霜後ニ萎ム凡五箇月ノ間

レホース百日紅山茶花海紅ナト花久レクアリトイアリトイ花落テカハルくサキツ、ク事久シキ也一花ノ如此久レキニ堪ル事雞冠花ニレクハナレ其葉嫩キ時可食性アレカラス 草花譜曰有紫白同蒂者名一色

雞冠○實ヲキテ遲ク生スルハ花ヨレアハモリ 葉似朶四五月開百花如穗

アカカウホ子 葉ハ浮薔薇ニ似タリ花ハカハホ子ニ似タリ春黃花ヲ開ク又八重アリ

澤桔梗 莖大ニ葉レゲク巻丹ノ葉ノ莖ニ付ルカ如レ花ハ桔梗ニ似テ淡碧色桔梗ヨリ小也水邊ニ生ス

同品和

同

同

秋花ヲ開ク根亦如桔梗又浮薔薇ノ花ヲモ澤桔梗ト云同名異物ナリ

黄

蓼ハスゲニ似タリ花黃ニ^モ草ニ少似テ單葉

ナリ又ヘニスゲアリ花細長色紅ナリ七月ニ開ク

敗醬

本艸ニ載ル所蘓恭力說ハ花黃ナリ時珍力說

ハ

花白ト云其形狀倭俗所謂女郎花ナリ本邦ニテ

モ黃白二色アリ醫學入門曰花黃ナリ古歌ニヨ三國朝ノ詩人ノ詠せハ黃花ナリ宗砌法師力藻鹽草曰

白花ナルヲ俗ニヨト云又云オホトチハ女郎花ニ似テ花白キナリヲコラミナノ花トモイヘリ男

郎花ト云蘿恭力說不出近道多生岡嶺間ト云日
本ニテモ亦同山野ニ生ス敗醬ト名ツケレハ此花葉
ノ臭カホ醬セイノ損レタルカ如レト本草ニイヘリ今試ルニ然リ
根モ同臭アリ黃花ハ七八月開ク内花ハ四月開ク
又秋開クモアリ

○園艸類 凡草木ヲ觀賞スルニ果花葉ノ三等
アリ園草ハ葉ヲ賞レテ園ニ植ルナリ

簪ハナシメ 萩ノ類一窠ヨリ多ク叢生ス秋紅紫花ヲ開キ春
宿根ヨリ庄ス夜ハ其葉合フ如合歡葉本邦爲筮占
者諸名山靈地ノ產ヲ用ユ

萬年青 三才圖繪曰葉似芭蕉隆冬不衰以其多
壽故名園史曰「名千年藍又名藍葉蘭叢庄淡
綠色冬夏不枯宜春秋二分時分種瓦盆置背陰
處又花鏡ニモ出タリモコレニハ一切祝儀ニ是ヲ用ル
ヨシ花鏡ニ見ヘタリ萬年青ノ名ニヨレルナルヘ肥土ヲ

コノニ冷茶ヲ燒ク事ヲ好ム是亦花鏡ニイヘリ俗醫ヲ
モトヲ藜蘆ト云非也藥肆ヨリモラモトノ根ヲ藜蘆ト
稱シテウル不可用此草陰地ニ宜シ日アテニ植ハ葉不美
風蘭 潛確類書曰一名桂蘭名花譜曰種小似蘭
枝幹短而勁不用砂土取竹籃貯之懸於有露處
朝夕洒水欲花茂則以亂髮襯之此蘭能催生婦
人分娩掛之方權爲妙福州府志曰掛之易產五
雜組日風蘭根不著土叢蟠木石之上取而懸之
簷際時爲風吹則愈茂盛其葉花與家蘭全無異
也○山石ノ傍ニ生ス取來テ以櫻櫛皮包之掛之樹

下及簷下屢澆水畏日

菖蒲 泥菖蒲和名アヤメ古歌ニヨメリ花アヤメニハ非ス
端牛ニ家ノキヲフク物是也葉大ナリ石菖蒲泥菖蒲
ヨリ小ナリ根ハ藥三用ニ又盆ニウヘ賞玩ス白砂ヲ用
テウヘ或沙土ヲ不用シテ清水ニテ盆中ニウヘシキリニ
水ヲカヘテヨレ水ヲカヘサレハシホム几上ニラケハ日ヲ養
ナフ園史ニ性極畏春風トイヘリ寒月ハ盆ニウヘタルヲ
テニ入ラキニ三月ニ出スヘシ園史ニ春初早黃葉ヲ除クヘ
レ冬ハ風霜ヲ避クヘシ花鏡曰如菖蒲無力萎黃水和
鼠糞澆之即盛鹽氣ト酒氣相氣ヲ忌觸之則易消

鹽氣アル水ニウフレハ消ヤスレハ盆中ニウヘタルラ寒風ニ
 アツヘカラス寒風ニマテサレハ夏冬青色枯葉ナク色ウ
 ルハシ陰地及水中ニ宜レ本艸及合璧事類日瓦器ニウ
 ハテ且タ水ヲカフレハジゲル水ニヨリ泥滓アレハ萎ム本艸
 ニ葉ヲキリニカヒ細クナルラ錢蒲ト云今本邦ニ二種
 高麗石菖ナルヘレ又曰蒲性見土則粗見石則細曜
 仙神隱書五石菖蒲置一盆於几上夜間觀書則
 收烟無害目之患 東坡石菖蒲ノ贊及序アリ泥

土ナクレテ清水ヲ以盆中ニウヘ數十年不枯節葉
 堅瘦根鬚連絡トイヘリ今試ルニ如此是國俗ニ根ガ
 ラニト云○園史菖蒲四時訣春遲出春分夏不
 借可剪秋水浸浸水養之冬藏密十月後入窖 又曰四宜ア
 リ春ハ早クカレ葉ヲ去ヘシ夏ハ常ニ水ヲソキ秋季
 雨露ニウルホレ冬ハ風霜ヲ避ヘシ

岩蓮花シダ倭俗ノ名也其草ノ形狀葉メクリ連リテ恰
 蓮花ノ開ケ方如レ異草也或曰佛甲草是也ト非ナ
 リ本艸所言上不合實ヲケハ能生ス

虎耳草 本艸石草ニ載ス雪ノリト云又キジンサウト

云其花白ノ一一片アリ他花ニ苗ナリ梢ニ先ニ花開テ
後下枝ノ衆花サク是亦他花ニカハレリ多クサキタルハ
愛スヘシ甚暑ヲオソル暑ニニアヒテカハケハ枯ヤスレ身
掩ニ水ヲソヘクベシ根下ノ蔓ヨリ根ヲ生スルハ活ヤスレ
獨根ヲウラレハ枯ル秋ウラヘシ春ウラレハ枯ヤスレ陰地
ニウタタルハ活ヤスシ石ノ側ニモウラヘシキン草ヲ菟葵
ナリ上云説アリ誤レリ

外
珊瑚 園史及農圃六書ニノセタリ葉ハ如櫛及莽草
刻缺アリ莖長ノ有節夏白小花ヲニラ手實南天燭
ヨリ小ニ冬ニ至テ紅ナリ陰地ヲコノム盆ニウヘテ愛

玩ス根ヨリ叢生スニ三月可分種寒ト日ヲ畏ル十
月ヨリ屋下ニ置二月ニ出スヘシ陰地宜レ日ヲ畏ル
本艸綱目雜草中百百兩金恐此同物歟

百部 莖葉大門冬ニ似タリ雖ガクシト云又茴香ノ
葉ニ似タリ根多シ赤實アリ一種實ナキヲサウキク
上云是百部ノ雄ナヒシ世俗百部ヲヘクソカツラト訓
ス大ニアヤマレリヘクソカツラハ女青ト云

外
霸王樹 花史ニ出タリ葉ナクノ其形枇杷葉ノ如クニ
メ厚ク肌ハ胡瓜ノ如レ枝ヲ生メ又枇杷葉ノ形如レ
多疣子其頂ヨリ生小葉コトアリ高至二三尺ヲリ

テ挾せハ生ス樹ニアラス出于也。古者天地間之奇樹也。コトニ草中ノ異物ナリ。寒氣ヲ畏ル。寒月ニ早クオホフヘレヨホヒナケレハ枯ル油ノケカレラヨクトル。

錦荔枝 一名苦瓜ト云。春子ヲ、キ長ノ籬垣ニ延シム。本艸蘿菜部ニノセタリ。本艸ニ其實青キ時觀ヲ云。于青キ皮ヲ煮テ肉ト豆油ニ入テ煮食ス。ト云皮ノ味甚苦レ故苦瓜ト云。其實ノ形荔枝ニ似タリ。熟レテ色黃ナリ。錦色ノ如レ皮開破ル。其中ノ子紅ニシテ其シ小兒好シテ食フ。本艸ニ大如雞卵ト云。今又一種長八九寸アルモノアリ。

景天

本艸綱目石草類ニノセタリイハレンケト訓レタル本アリ。非ナリ順和名ニイキクサト訓ス。今世ノ俗ニシケイ草ト云。簇紫ニテ血ト云コレラキリキズニツクレハ血ヲトムル故ニ名ツク。本艸ニモ療金瘡止血トイヘ煎湯ニテ小兒ノアセボヲ洗フヘツキタダラカレテ小兒ノ赤腫ニツクヘシ蒙筌三見エタリ。世俗ニ此草ヲカベニカケテレボミカハギテ後若雷聲ヲ發スレハタ手、手色ウルハレクシテ生ナル力如レト云蒙筌ニカベニカケテ養ナクノモカレズ枝ヲヨリ土ニ挿スハ生スト云リ。人家ノ庭中及假山盆中ナトニ植ユ蟲好シテ食ス。

芭蕉 潛確類書曰懷素治芭蕉収集代紙而書二
體詩註古入多喜畫芭蕉葉如懷素種芭蕉供書
是也 本艸隰草ニ載ス軟地ニウヘテ繁ヤスレ年
々子生ス草中最大者也暮春生葉至秋而止其
新卷方舒レハ新葉又生ス冬ニ至テ根及莖不枯年
々發生歷久而大開黃花極稀東鑑ニ其花ヲ發俗
優曇華ト云由記セリ

石斛 本艸石草類有之日如竹而節間生葉開紅
花節上自生根鬚折下以砂石栽之或以物盛挂
屋下瀕澆以水經年不死

佛甲草 本艸綱目石草類所載ヲ考ル今京都及
諸州ニ一夏草ト云物アリ是也又無根草ト云根鬚
ナニ葉ハ細長ク尖レリ莖ヲ折リテ土三挿メ能生ス莖
葉似馬齒莧其餘ハ皆本艸ニ所言ノ如レ庭間又盆
ニウツ是ヲ岩蓮花ト訓スルハ非也

仙人條 此草火ニヤケサルユヘニ國俗野火消ト名ヅ
葉ハ馬齒莧ニ似テ高一尺ニ不滿無根鬚莖メ能生
ス其莖自折而落能生ス實亦落而能生ス四五月黃
花ヲ開ク其莖如條枝ニ有三股盆ニ栽テ可玩○酉陽
雜俎十九卷曰仙人條無根莖生石上狀如同心帶

三股色綠トイリ佛甲草ニ相似テ不同此草土三不
栽ノ數根ヲ合せ空中陰處ニカケ置數日三度水ヲシ
ケハ常ニ庄ノ不枯コト風蘭ノ如シ佛甲草モ亦同佛甲
草ハ葉小長ク末尖ル仙人條ハ葉小テ圓シ花八同又
根鬚ナク活ヤスキ事モ同或コレライツテ草上云久
レク不枯故名ツク然上毛イツミテ草ハツタニ似タリ壁
ニ生ス與此不同

老少年 鴈來紅也九月其葉鮮紅一種六月葉紅者
十様錦上名ツク本艸青箱子ノ附錄ニアリ此草ハ花
ナレトイヘ凡其葉紅色花ノ如レ鷄冠花ノ類ナリ實ヲ

收メテ春マクベシ

觀音草 葉如大葉麥門冬而薄レ又似蘭庭ニ可
栽無花又無門冬○本艸拾遺吉祥草ノ詩三所載
コレニ似タリ然トモ夏開紫花成穗ト云ハ非觀音草
也



