



7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6

大和本草卷之八

草之四

蓏類

木實曰果草實曰蓏

覆盆子

本草綱目ヲ考ルニ草苺ナルヘシ筑紫ニテハ

罐子

苺ト云其實黃イチゴヨリ大ナリ人好シテ食フ

味甚アーヴ厚シ峻補スヘシ四月ニ熟ス色赤シ其葉

ハ酴醿

ニ似テハリアリ春白花ヲヒラク莖ヨクシテ

蔓草ノ如レ

苺

種類多シ草苺黃苺カラ苺唐苺冬苺アレグダ

レ蛇苺

ナト猶モタレ○キイチコハ懸鉤子ナルヘシ

性冷利老人虛冷ノ入不可食○又一種キイチ

ニ似テ色赤ク味スキ物アリ性味キイチヨミノル
○アレクダレ田間ニ生レテ五月ニ熟スルヲ西州ニ
テアレクダレト云蔓草ニテ三葉ナリ莖ニ刺アリ
是本艸ノ蘿田藨ナルヘシ小兒食不能泄利ス不可
食性アレ、○カライトコ京都ノ市園ニアリ薑
葉ハ唐^{タウ}イチゴニ似テ甚小也莖六刺^ハ多クレテ致
瑰花ノ莖ニ似タリ○唐^{タウ}イチコ葉モ莖モ大ナリ實
ハイツレノイチコヨリモ大ニシテ色黃ナリ味ヨレ性
キイチコヨリヨレ根ヨリ苗多ク生ヒテ繁茂シヤズ
シ近年中華ヨリ來ルユヘ山野ニハナレ○又一種序

生ノ苺アリ枝甚繁榮ス其根苞生ス其葉大如桑
葉有兩叉者有無叉者○又一種寒苺アリ是蓬
蘽ナルヘシ冬イチコト云葉大ニシテ蔓長シ其實
冬熟ス筑紫ニテハ時シラスト云ツツ子ノイチコト熟
スル時カハレル故ニ名付シニヤ○蛇莓^{スネイカ}ハ不可食

甜瓜 京都江戸泉州境濃州等處々ニ上品アリ濃
州真桑村ヨリ上品出ル故ニヨキ瓜ラマクハト云
脾胃虛冷ノ入ハ食ガラス但核^{カク}ヲ去蒸熟レテ
食フヘシ氣味生ナルニラトラス陶弘景曰熟瓜除^{カク}
食之不害人、物類相感志曰瓜得白梅而爛然

ラハ食瓜而傷ラルニ梅ホレラ食スヘシ又瓜ヲ食メ傷
ラルニ六麝香ト酒トヲ用テ解ス又鹽湯ヲ用エ皆本
草ニ見ユ瓜ヲ食フニ必サ子ヲ去ヘシ天氣風涼ノ日及
有食滯腹痛時食フヘカラス瓜ヲ屢食ヘ八目ヲ患フ
此事本草ニ不載サレ压其爲害必然リ暑傷ラレ
テ膿血惡痢ラ病テ痛不忍ニ水ヲ以辟瓜ヲヒタシ數
枚ヲ食ハレメテ愈シ事竒效良方ニノセタリ是壯實
ノ症ニハ熱ヲ去テ宜カルヘシ定法トゾ入ヲアヤマルベカ
ラス輕卒ナル醫コレラ以テ入ヲ殺ス者アリ○瓜ヲ收ム
ル六竹籃^カニ宜シ收メテ一二宿ヲヘテ食フヘシ性味ト

モニヨクナル新レク硬キハ虛人ニ不宜○破瓜ノ年俗
ニ以破瓜爲二八字楊文公談苑ニ出タリ○瓜尖小
ラニラハス味ラエラブ然ニ入ノ形美大ナルヲ取用ヒ
テ其人ノ心ノ善惡ラニラハサルヲ貪入ノ瓜ヲ買フ
トヲ後魏書ニ見エタリ又陶淵明モイヘリ和名鉢
瓜和名字^ウ利篤信曰今俗書爲布里者非也
^ス西瓜 日本僧義堂空花集第一和西瓜詩アリ其
詩云西瓜今見生東海剖破含玉露濃今按此種
寛永年中初自異邦來義堂後小松院時人此時
西瓜未可有不知以何物稱之乎若ハ古アリテ其

種込テ近年又來レルヤイフカレ其核黒紅二種ア
リ甜瓜スニ終リ殘暑未退時此物盛出ツ世人
食之消暑京都ニ八寛文延寶ノ間ニ初テ西瓜ノ種
ヲウラ今ハ多シ人賞之脾胃虛冷ノ人不可食甜瓜
ニ比スルニ性彌冷滑ナリ然共甜瓜ノ如ク停滯セス上
氣ヲ下ス事甜瓜ニサカリ目疾ニ無妨白肉ハ鹽
淹ニメ食ス

沙糖 日本ニ上代ハナシ故延喜式令ノ義解順和名
鈔等ノ古書ニノセス節用集下學集ニハノセタリ異
國ヨリ來ル事近レ中華ニモ上代ハナシ老學菴筆記

日砂糖中國無之唐太宗時外國貢來學齋佔筆
云唐以前ヨリ中國ニ在レト云ヘリ日本ニ今ハ外國
諸州ヨリ來ル甘蔗ト云草ニテ煎スト云甘蔗ハ葉ハ忝
ニ似タリ無子宿根ヨリ苗多ク生ス莖ヲ挾ミテモ生
ス昔年長崎ニモウヘント云沙糖忝ト云ヘリ莖ハ竹ニ似
タリ異國ニテ煉之一番ニ冰糖ヲ取ニ番ニ白糖ニ番
ニ黑糖トナル白黑共ニ數品アリ冰糖ヲ末ニタル性
味輕レ異國ニ六諸國ニ沙糖アリ長崎ニ諸國ヨリ來ル
南京ヲ最爲上品暹羅ハ紅黃色ナリ薩州ニモ甘蔗
アリテ沙糖ヲ煎ス色黃黑也○砂糖煎ヅ 佛手柑生

和品

薑天門冬々爪蒲萄金橘等皆煎スヘシ蜜煎ハサ
ケリ長崎ニテ砂糖ニテ煎レタルヲモ蜜漬ト稱ス○番
人ハコホリサタウニ雞子白ノ生ナルヲ和レテ煎レ沸クヲ
スクヒトリ磁器ニ入レヒヤシ堅マリ如浮石成リタルヲ果ニ
充テ食ス番名カルメイルト云

アコダ爪 京都ニ多シ南瓜ニ似テ小ナリ味不好其蔓
長ク其葉蜀葵ニ似テ大ナリ黃花ヲヒラク南瓜ヲア
コダト訓スルハ誤レリ

錦荔枝 一名ツルレイント云春核ササニ蔓草也葉ハ
蒲萄及爪葉ニモ似タリ離力棚ニ蔓ヲ可引夏黃花

ヲヒラク秋ニ至テ實ノル如爪皮ハ荔枝ニ似テイボ多
熟ズレハ黃ナリ皮サケテ瓢カクアラル紅色ナリ皮瓢ノ
色ウルハレ故ニ繪ニ書ト賞之ナカコノ味甘レ小兒食
ス核扁ヒラレ皮ワカキ時爲蔬食フ味不美

蒲萄 和名エビト云其實佳果ナリ能收ヘバ春ニイタ
リテ不敗又酒ニカモスエビ染ト云色ハ紫黒色也ブ
ダウノウミタル色也

外 金鷺蛋キンスケイ 葉ト蔓ハ似爪而小其實如雞卵圓小而美
澤可愛與甜瓜同時出于食物本草救荒野譜蛋
ノ字續字彙曰徒歎切音淡俗呼鳥卵爲蛋タマ篤信

謂金鷺蛋十八其色如金其形似鷺卵也

○蔓艸 水本アリ草本アリ木本ハ其藤如木ラ
冬不枯草本ハ其蔓柔軟ニノ秋冬枯テ春發
生ス或草本ニモ冬不枯モノ稀ニアリ

白英 ホロレ 本艸蔓草ニ又排風子云其實曰鬼目又唐詩
畫譜及草花譜ニ雪下紅ト云ヘルモ一物也葉似牽牛
花冬月其實紅也園ニウヘ愛玩スヘシ宿根ヨリ春
月又生ス蔓モ冬不枯ノ來春葉ヲ生ス和名ホロレ今
俗ニヨドリジヤウゴト云ホロレハ古歌ニ大井川ニヨヌアリ

黃環 似葛而小實色黑似豆葉

出于本草

螺旋艸 ツルバインクタノヤウナル葉連リツケリ又大
豆ヲニワリタル形ニ似タリ陰處石ニ附テ生ス本艸
石草類ニ載ス功能多レ

蘡薁 イヌモト 京ニテイスヌアヒト云西土ニテガラミト云葡萄ノ
和名ヲエビト云此草蔓玉葉モヨク葡萄ニ似タル故イヌ
モヒト云野葡萄ナリ其實如大豆之大熟スハ色黒
シ小兒食フ酒ニツクル性ヨレ本草ニ見エタリ其葉ニ陰
乾ニシモミテモグサトレ疣痣アザホクロニ灸スヨクヲツル
紫葛 ガ子ブ 本草蔓草門ニ出ツ根紫色春生レ冬枯トイ
アリ和名ガ子ブト云是亦蒲萄ニ似タリ本草ニ根

皮癰腫惡瘡ヲ治ス橘末醋和封之ト云ヘリ是抑藥
ナリ和方一切無名腫毒ニガ子ブノ根ノ末糯米粉
等分温湯二調和シ患處ニ付ル熱毒ニハ勿用忌鉄
或酒ニ和メ付ル妙方也甚驗アリ又救荒本草蛇葡萄
葛アリニ才圖繪草木第十卷有蛇葡萄是亦紫葛干
ルヘシ蔓生葉似菊而小花結子如豌豆トイヘリカ
子フハ根ノ味シラレ根ニ粉アリカラミニハ粉ナシカラ
ミハ葉ノ岐フカクカ子フハ淺シ或曰嫩葉老葉カラ
故岐ニ淺淡アリカラミハ多クカ子フハ少シカラミ
ヨリモ蒲萄ニヨク似タルハガ子ブ也

石血 本艸絡石ノ下ニアリ今俗サギダクサト云セキ
タノナリニ似タリ秋ヨク紅葉ス

蘿摩 和名カゴミサヌジガイモガゴイモ京都ニテハ子母
云葉莖ヲタテハ乳汁ノ如クナル白汁出ル故也葉ハ如
薯蕷ニアソク長シ未矣ノル莖紫ニテガブナト云其
實ハ袋ノ如ク絲瓜ノ形ニ似テサキ尖ル故ニ中夏ノ俗
ニ婆婆針袋兒ト云内ニ白綿アリ生ナル小兒クララ
又若葉ヲ煮テ食ス味ヨシ園籬ニウヘテ食品トスヘ
レ葉モ實モ食フコト本草ニモ見ヘタリ其葉ヲカゲボ
レニシテ火ニタケバ諸惡臭ヲサル廁ト溝ヲ掃除スルニ

其惡臭忍口ガタキニ一炷ヲタケバ立トコロニ消ス又生ナル葉ヲモジテ汁ヲ用テ手ニヌリテ惡臭アルヲ去ル其功妙ナリ本艸六此事ヲノセス此草虛ヲ補ヒ精氣ヲ益シ陰道ヲ強クス性好シ葉ハ腫毒ヲケレ綿ハ金瘡ノ血ヲ止ム汁ハ赤腫ニツケ蛇ノクヒタルニ付ル本草考フヘシ良藥トスヘ

女青 本草綱目蘿摩集解時珍云一種莖葉及花皆似蘿摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤爲異此則蘇恭所謂女青似蘿摩陳藏器所謂二物相似者也 本草濕草下女青集解時珍云女

青有二一是藤生乃蘇恭所說似蘿摩者一種草生則蛇銜根也○今按蔓草ノ女青ハ俗名ヘシソカツラト云葉スコレ蘿摩ニ似テ臭シ花ハ蘿摩ニ相似リ一處ニアレハ混シテ辨カタレ其蔓甚繁茂入本草ニ蔓草ノ女青ハ別二名目ヲ不立故ニ性能ヲ不載只蘿摩ノ下ニセタリ本邦ノ方藥ニヘクソカツララ百部ト云非ナリ

外 土園兒 一名地栗子出新鄭山野中細莖延蔓而生葉似菜豆葉微尖梢莖三葉攢生一處根似土瓜兒根微園味甜出^ミ救荒本草今按ニホトハ山

林ニ生スニ葉根圓クレテ芋ノ如シ地中ニ根蔓長ク
ノ芋ノ如クナル物多ク連綴ル蔓ヲ見テ一根ヲホリ得
六根ヲタソ子テヅケル丸根ヲ數多ホリ出ス煮テ
食スレハ味甘美ニシム薯蕷ニ似タリ土民ノ曰鐵器ヲ
イム又白歛ヲホド、云人アリ本草ニ白歛多在林
中作蔓赤莖葉如小桑根如雞鴨卵而長三五枚
同ニ窠皮黒根白ト云葉ト根ノ形ト皮ノ色トホドニ
異リ別物也又本草蔓草類九仙子モホドニ似タリ
味苦ト云ハ異リ本草二十七卷有土芋ホド、訓ス
ルハ非ナリ

薛荔アリ イ名也木饅頭ト云其葉木犀ニ似テ其實無
花果ニ似タリ其蔓ヨシ本草ニ木蓮ト云其實八月
以後中實ス八月以前ハ實ノ中虛ナリ熟ノ味甘シ小
兒食ス、サキノカツラト訓スルハ非也舊事記日本紀ニ
木蓮子ヲイタミト訓ス數年ヲテ後葉厚大ニ實ナル
小ナルハ大ナルト別物ノ如シ壁ニヒロク延蔓ヒキバビコル
絡石アガマ 其葉橘ノ如ク又五味子ニ似タリ花ハ梔ニ似テ
蔓細クナガシ垣及石ニハフ花五出毎片其末皆戾レリ
爲異花石ニアルラ藥ニ用ニ本草原始曰生陰溼處凌

冬不凋葉似細橘蔓於木石之上莖節著處即生根鬚包絡木石以此得名今按冬モ葉アリ其餘モ本草及原始ニイヘルカ如レ時珍云其蔓折之有白汁其葉小于指頭厚實木強面青背淡有尖葉圓葉二種一物也蘿恭曰邊樹生者葉大而薄

正木ノカツラ 其葉花實トモニユミニ同シ只其カツラ甚長レ皮ノ中ニ絲アリニユミノ如レ漢名ニレス是杜仲ノ別種ナルヘニユミヲ正木ト云蔓生ト木生トノカハリニテ一物ノコトシ和語ニ長キト云枕詞ニサキノカツラト云古今集序ニモカケリ此カツラ甚ナカクノブル故ナルヘシ


品和

海金沙

七月三日三乾レタクニ金沙アリ唐ヨリ來ニ性ヲ

トラス京都近邊ニテカニグサ又カシツルト稱ス江州ニテタキ草ト云又イトカツラト云西國ニテハナカツラト云ツルアリヤフノ内岸ノ側ニ多シ

スメウリ



京都ニテヒメウリト云甜

生ス蔓葉王瓜括樓ニ似タリ葉下ニ有鬚チメリ括樓ノ如レ八九月實ヲ結フ實ノ大サ如木穗子小ミニテ丸シ内ニ子アリ薄片多クカナリミテリ實ノ半上ノ皮ヲ去ハ下ニ實付テ殘ル食器ノ蓋ヲ去テ食ヲ盛ガ如レ西土

ノ鄙俗ヨメノコキト云氣味瓜ニ似タリ是王瓜ノ類ナルヘ
レ根ハ括葉王瓜ニ似ス漢名不詳實ヘ生土く曳ケ走
五爪龍 其葉ハカナムクラニ似タリ又レブデニ似タリ處々
ニ多シ蔓長ク牆ニハフ本草綱目蔓草ニ載之烏蕨母
共云ヅルアニチャト云物ヨニ似タリ葉莖ヲ陰乾ニシ济
癬ノ藥ニ加ヘ用ニ有效

積雪草

溼地ニ生ス葉ハツボ草ニ似テ圓ソノ如錢莖方

ナリ又圓ナルモアリ花紫也食ニテ氣味如薄荷本草ニ

胡薄荷トモ云

雲實

葉如槐其實莢似皂角其樹小而不高恰如

蔓而覃延スハリ多シ三月開黃花本草ニ合ヘリ毒草
類ニラス京都東河原ニモアリ順和名抄ニ皂莢ヲカハ
ラフチト訓シ又蛇結ト云誤ナルヘシ皂莢ハサイカシノ
ミノサヤナリジヤケツハ雲實ナリ別物ナリ河原ニ生
スル蔓草ナリ其莖ニハリ多シ花ハ黃ナレ疊形藤ニ
似タルユヘカハラフチト名ヅク皂莢ノ花ハ藤ニ似ス雲
實ハ其クキ蛇ノ結レタルニ似タルユヘスジヤケツト云其
花尤毒アリ口邊ニ近ツクヘカラス

菝葜 其莖ハリアリ山野ニ多ク生ス長二三四尺ニ
イタル筑紫ノ俗カメイハラト云葉ハ柿ニ似テタニニ

條アリ葉横ニヒロクアツレ赤實アリ大豆ノ大豆ニレテ
ニルシ世俗アヤマリテコレヲ山歸來トス山歸來ハ土茯
苓ナリ別物也菘^{ブタ}契ハ屠蘇ニ入用ユ

松蘿 一名女羅本草綱目寓木類ニセタリ松樹ノ上
生スル寄生ナリ今本邦ニ松蘿ヲヒカゲノカヅラト訓ス未
知是否ヒカゲハ地ヨリ生ス寄生ニハアヌ然陸璣詩疏
松蘿蔓延松上生枝正青爾雅翼無襍蔓ト云又
青長如帶トイヘルハヒカゲニヨク似タルヒカゲノカヅラハ實ア
リテ多ク生スナルヲカセトモツノコケトモ云コケニ似タルカ
ツラ也ヒカゲノカヅラノ事我邦古書ニ多シ日本紀神代

上以蘿爲手繩トイヘリ長キ

カヅラナリ古今集物ノ

名ノ歌ノ題ニヰカリコケ

アリ榮雅抄三日カゲノカヅラ

トモ云トアリ今ガカリゴケト云物山中ニアリ松蘿ニ非
ス別物ナリ但松蘿ヲモサガリコケト云ニヤヒカゲノカヅラ
ヲ古今集ニ山カヅラトヨメリ又新古今祭主輔親カ哥
ニアカチサス朝日ノ里ノヒカケ草豊明ノカサシナルヘントヨ
ルモ是ナリ神樂ノ時神人カサシスルモノナリ

葎草 葉ハ蓖麻ニ似テ小也路傍ニ多シ本草ニノレリ功

能アリ

赤地利レニカ 本草ニセタリ蕎麥ノ葉ニ似テ莖赤レハリアリ
蔓弱ニ夏秋ノ間青白花ヲ開ク子ヲ結フ熟スレハ黒シ
莖葉黒燒ニシメ一切ノ瘡ニ付テ治ス

地錦トコロ 本草綱目蔓草木蓮ノ附錄ニアリ葉ハ衣ノ紋ニ
付ルツタニ似テ冬月モ葉ヲチス皆本草ニイヘルカ如ニ倭
俗壁生草ト云春秋ハ紅ナリ又常ノツタハ是ニ似タリ冬ハ
葉ラツ

草解トコロ 日本ニ昔ヨリ草解ヲトコロト訓ス是也本草蘿
恭曰蔓生葉似薯蕷頌曰葉作ニ义似山薯根黃

白色多節時珍曰葉似菝葜而大如盃其根長硬
大者如商陸而堅今按ニ恭ト頌トカ說ハ無疑トコロ
ナリ時珍カ說ハ前三說ト異ナリ是鬼トコロナリ然ハトコ
ロモ鬼トコロモ草解ナリヲニトコロハ恰時珍所云ノ如ニ
又木トコロトモ云トコロニ似テ葉壬根壬大ニシテ堅ニ食
スカラス○トコロ只黃白二色アリ山ニ自然ニ生ス又圃
三毛ウノ江戸ニツクルハ味尤ヨシ煮テ皮トヒゲヲ去テ果ト
ス甘苦ニ性冷利也多食ヘハ消化シカタシ牙齒ノ痛ヲ去
胃虛冷ノ人不可食ヒゲ長キ故ニ國俗野老ト書ク○
救荒本草五十一卷ニ野山藥ラノセタリ是亦トコロナ

リ葉蔓モ山藥ニ似タリ凡名異ニシテ一物ナルモノ多レ
或書ニヨリテ名異○饑饉ヲ救ニトコロヲヨミ切能
煮テ流水ニ夜浸セハ苦味コトク去ルコレヲ煮テ食
ス或飯ノ中ニセテ食ス味ヨシ民食ヲ助ク○乾タル
コロヲケツリ下ヲ直ニア墨トシテ朱硯ヲスルニ能朱色ヲ
發ス先朱墨ヲ多クスリテ後數日ハトコロヲ用テスル
ヘシ墨スル硯ニモ用ユヘシ

鐵線花 其蔓細ニシテ堅ニ其葉三葉アリ三四月花
開ク紫白二種アリ又一花ノ内紫白相ニハルモア
リ花ノハリヲチテ心殘ル其殘ルトコロ單葉ノ菊ニ似

テ其内細葉アリ高濂草花譜ニ纏枝牡丹柔枝倚
附而生花有牡丹態度甚小纏縛小屏花開爛然
亦有雅趣又三才圖繪ニモノセタリ疑是鐵線花ナル
ヒト云人アリ本草旋花時珍云千葉者俗呼爲纏
絲牡丹コレハ鼓子花ノ事ナリ草花譜纏絲牡丹鼓
子花ヲ別ニ出セリ單葉ト千葉トヲ別テルナヘシ又丸
タルト云物アリ是亦蔓草ナリ鐵線ニ似テ劣レリ
同類別種ナリ花亦白色紫色淡紫アリ本草山
草下ニ鐵線草アリ其形狀不詳ヨレト別物ナリ三
才圖繪ニモアリ別物ナリ○四月蔓ヲ地ニ埋ヘ根生ス

來春分チ栽フ

品和

高蓼

國俗仙人草又フツクサトモ云夏白花四出ニ
ク莖方ナリ花蓋白クソ如梅本草其餘ノ書ニテ未見
之本草石草類ニ仙人草與此別ナリ高タテハ葉ノ味
カラクレタテノ如レ齒ヲサセハ齒ヲツ毒草ナルヘシ和方
仙人膏其汁ヲ取テ松脂ニ和ヒテ膏藥ニ子レハ腫毒ヲ
去

品和

シホデ 葉ハ薯蕷ニ似テタニ二筋多シ食スヘシ先輩ノ説一
飛廉ヲシホテト訓ス飛廉ヲモニシホテト云ニヤイフカレシホ
テハ飛廉ニアラス

品和

松房

山中ニ生ス紫藤ノ蔓ノ如ク大ナリ松ノ氣アリ牙枝
トシテ牙齒ヲ堅クス上云○凡草木ノ牙枝トスヘキ物楊
柳 白楊 松房 油松 檜心 黒モジ 鳥ノ殼ノ莖 桃木
等也

紫藤

葉ワカキ時食フヘシ花ハ春ノ末ヨリ四月ニサキカル
花ノ長三尺ニミシルアリ其實ヲ炒テ酒ニ入レハ酒敗レス敗
酒ニ入レハ味正クナル由本草ニイヘリ又藤ノ枯ントスルニ酒
ソケハ活ス花瓶ニ紫藤ヲサスニ酒ヲ加レハ久シク萎ニス
酒毒ヲ解スルニ藤ノ花生ニテモガゲ干ニシテモ服ス酒醋
ノ衣服器物ニ付テカビタルニテ花ヲ用テスレハヲツル酒

ト互ニ相助ル事奇異ナリ是亦本草ニ出タリ一本ヨリ苗
多ク生スレハ長シカタシ一條ヲノコシテ餘ハ切ヘシ○藤衣ハ
顯註密勘曰藤皮シテヲレル布也近來素服トソ申ス
篤信曰フチ衣ハ是本朝古代ノ喪服ナリ藤皮ハコハクテ
布ニラリガタレラリテモ貴者ハ服ニカタシ葛布ヲ用ユ是藤
衣ナリ葛布ハ和漢古來常服ニモ用ユ古俗カツララスヘテ
フチト云中夏ノ書ニモカツララ藤ト云故ニ葛ヲモフチト云河
内ノフチ井寺モ古來葛井寺トカケリ葛布ニテ製セシ
喪服ヲフチ衣トイヘリ又本邦古代麻布ヲウス墨染ミシ
喪服ニ用ヒシラモ藤衣ト云シナリ夥色ナリ中華ニモ忌

服トス

鼓子花ヒカルカホ 又旋花ト云ニ二種アリ一種ハ葉ニ兩岐アリ蔓長
ク三四尺アリ一種ハ葉圓ク蔓短シ花ハ同三才圖繪ニ
其根似筋故一名筋根蒸煮堪歟甚甘美トイヘリ花
八瓣牛花ニ似テ淡紅色又白色アリ畫シホース故ニ名
ツク○救荒本草蓄子根モ亦與此同曰採根蒸食
之或晒乾杵碎炊飯食亦好或磨作麪作燒餅蒸
飢ノ助ク葉モ亦可食時珍云一種千葉者色似粉紅
牡丹俗呼爲纏枝牡丹此種本邦ニアル事ヲ不聞

野豌豆 四種アリ一種ハ葉ニメ實ナシ葉ヲ食フ其

名ヲ綱目ニ薇ト云一種名ヲ翹搖ト云實アリ國俗
名ヲライラト云三月紫白花ヲ開キ四月ニ角子ヲ結
フ實ハ熟スレハ黒シ青熟共ニ食スヘン豌豆ニ似テ小ナリ
大小共ニ葉ハ豌豆ニ似タリ麥田ニ生ス苗葉共ニ煮テ
食ス無毒一種イラニ似テ角子ノ内ニ只二粒アリ花モ
苗葉モイラニ似テ同ニキアリ只小ナルノミ又一種濱
豌豆葉ハ與豌豆相似テ四月開紫花花與豌豆相
似タリ結實亦與豌豆相似テ不同

王瓜 又名土瓜括蔓ト葉相似タリ其實ニルク長シ

玉簾ト云秋ニイタリテ熟ス紅色可愛藥肆是ヲ瓜蔓
仁トス非也王瓜ノ實ハ文ラムスヘルニ似タリ故ニ玉ツサト
云炒テ食ス果ニ充ツ王瓜根モ水飛スレハ粉アリ藥肆
三天瓜粉トノウル不可用但紛ヤスシ括蔓根天花粉ハ
自ホリ取テ製スヘン

藤天蓼 一タニ本草ニ蘿恭カ說木天蓼作藤蔓葉似
柘花白子如棗許無定形中翹如茄子味辛歟之
以當薑蓼ト云是疑ナキ一タニナリ蘿恭カ所說
自是藤天蓼トイヘリ然レハ蘿恭カ所說木天蓼ニハ非
ス藤天蓼ナリ陳藏器李時珍天蓼三種アリトイヘリ

木天蓼小天蓼藤天蓼ナリ日本ニ餘ノ「種アル事ヲ
不聞日本ニアルハ藤天蓼ナリ本草ニ灌木類ニセタルハ
木蓼小蓼皆木ナレハ也日本ニタニハ木ニ非ス蔓草
ナリ。タビ四五月ニ白花ヲニラク梅花ニ似タリ好事ノ
者葉ヲ去テ瓶ニ挿ハ恰梅花ノ如シ夏梅ト云實ハ棗ノ如
ク小尖レリ内ニ子アリ中ニ子ナシ一藤ノ内ニ實兩形アリ奇異ナ
リ故蘿恭モ實ヲ無定形トイヘリ扁キハ食ノ尤好味皆
辛シ實二種ナルユヘニタビト云一タツ實ナリツハヤスマ
也新芽ヲモ食フ猫守チ食シ又其根莖葉ヲシリテ身ニス

リスル藥ナル事ヲ自知ルニヤ奇ナリ猫ノ病ヲイヤスト云本草
ニハ此事ヲ不載實及芽葉食之積聚心腹冷痛痞塞
ヲ治ス風蟲牙痛ニツキクタキテ塞之性溫ナリ然トモ
脾胃虛冷ノ人及泄瀉ニハ生芽ヲ食スヘカラス瀉シヤシ
青木香 葉ハ山藥ニ似テ末尖レリ實アリ南天燭ノ實
ノ大ノ如ク一房ニ多クミル此草本草ノ馬兜鈴ニ大略似
テ實小ニ本草ト不合馬兜鈴ノ實ハ大衆ノ如トイヘリ
此草根ハ木香ニ似タリ倭方ニ青木香トアルニコレヲ用
ヒシ真ノ青木香ニアラス國俗昔ヨリコレヲ青木香ト云
醫方ニ青木香ト云ハ木香也上青木香ト云ハ馬兜鈴

ナリ

落葵


本草曰人家ニウエテワカ葉ヲ食フ其子熟スレハ
紫黒色女人以テ漬粉傳面トイヘリ葉圓ク厚ク如
杏葉末スコレ尖ル莖葉柔軟秋結子春下種其實女
兒紙ヲ染ム子似五味子生青熟黑

磯豆

海濱ノ野ニ生ス葉ハ葛ノ葉ニ似テ厚シ柿葉ニモ
似タリ未廣ク尖ナシ實ハ莢アリ刀豆ニ似タリ刀豆ヨ
リ短クノ相ナラフ葛豆ト云物ノ如シ一苞ノ内ニ三顆ア
リ莢ワカキ時煮テ食フ者アリ或曰有毒不可食其性
ノ良毒未詳不可妄食豆ノ類ナリ葉ハ兩々相對ス


漢名未詳磯豆ノ葉及實ハ莢トモニ煎レ洗ヘハヨク溼
熱ノ腫氣ヲ治スト云

磯豆ノ葉



ノ形如此

磯豆ノ莢



ノ形如此

蔓梅モドキ

葉ハ連翹葉ニ似タリ冬落ツ木ニトハズ長ク
繁衍ス實ハ冬熟ソニミノ如ク殼黃ニ實紅ニノ觀賞ス

蔓藤袴

莖葉如豌豆花長垂ル事如藤花色モ紫ニ
テ美ハシ蔓長ク方ニノ廉アリ葉ノ付タル小枝ト花付タル

小枝ト一處ニ相對シ每節ニ生ス小枝ノ末ニ各鬚三
條アリ鬚ノ長二寸許括葉ヒゲノ如ク一カレリ冬八莖

葉根枯ル

芳草類

眞蘭 和名フチバカニ又アラギトモ云古歌ニラニトモヨメ
リハ雲抄ニモ蘭ヲフチハカニラニト云ト書玉フ葉ハ麻ニ
似テ兩岐アリ香ヨシホシテ彌カウハシ是眞蘭也野ニア
リ秋紫白花ヲ開ク古歌ニフチハカニラ多クヨメリ國信ノ
哥ニ秋ノ野ニムラク立ル蘭カラサキ深ク誰カ染ケン若葉ハ
ユビキテ食スヘシ其芳香美味凡菜ニスクレタリ試ニ食ノ
其香味ヲ知ヘシ嫩葉ヲ接テ佩之ト云ヘリ其性亦好
詩經楚詞ナトニ詠マシ蘭疋ナリ上代ハ沉香檀香龍

麝ナト諸香未來中華故ニ蘭ヲ甚賞ス今ノ蘭ト云モノハ
葉ハ大葉ノ麥門ノ如ク花ノ香ヨキ物也上代ノ真蘭ニハ
アラス遯齋閑覽曰今人所種如麥門名者名幽蘭
非眞蘭也方虛谷曰因花馥郁故得蘭名也古人
モアヤーッテ今ノ世俗ニ蘭ト云者ヲ眞蘭トイヘリ本草
綱目詳ニ辨之眞蘭ノ葉ヲカヘニカクレハ邪氣ヲハラフト云
楚辭ニ所謂幽蘭モ即眞蘭ナレハ幽蘭モ眞蘭ト一物也
ナルヘシ澤蘭モ同類異物ナリ葉ハ蘭ニ似テ岐ナシ麻
ノ葉ノ如シ水澤ニ多シ葉ノハリ鋸齒アリ○延喜式三

十二卷園^{クサ}韓^ハ神祭春日祭雜給料蘭十把トアリ本朝古モ此眞蘭ヲ用ニシナルヘシ禪僧圓月東海一漚集筑前州神山移蘭記ニ主神山ニ蘭多キ事ヲ記セリ是亦眞蘭ヲ蘭トイヘルナルヘシ蘭草方藥ニ用ガレ正性好シ上品ノ芳草ナリ園圃ニ必ウフヘシ繁茂シ易澤蘭ハ方藥ニ多ク用ニ香味蘭ニラトレリ

蘭 是世俗ニ花ヲ玩賞スル蘭ナリ眞蘭ニラス葉ハ大葉麥門ニ似タリ數種アリ皆寒暑ヲ畏ル盆ニウヘタハ寒月ニ至リ屋下ノ暖處ニラクヘシ上ヲオホフヘシ平地ヲ高クツウフルモヨシ地ニウヘケルハ冬春厚キコモヲニ一重ニ

オホフヘニ三月上旬取出ヘレ北風ヲ最ラソル北方ヲ厚クフセクベシ樹下ヲ忌ミ陰地ヲコノム又水ヲ好ム水ヲハクソニクヘシ溼地ヲ忌ム甚鐵器ヲソル剪葉忌犯鐵暑月ハ日ニテツヘカラス旱^ハ忌涼地ニラキテ頻澆水ニ宜シ蘭ノコヤシ^ハラノ油ヲ用テヨシ魚ノ洗汁モ可也人ノ浴シタル垢汁ヲカケタル尤ヨシ正二月傍苗生ス此時肥^ハライム又茶ノセシカスヲ末シテ根ニラキ又セシ茶ノ汁ヲソニクヘシ茶ノカスヲ末セスシテ其ニラケハ溼生シテアレ葉ニ小虫生スルヲハ手ニ油ヲ付或紙ニ油ヲ付テヌクニトルヘシ花鏡ニハ魚ノ洗汁ヲソキ又大蒜ヲスリテ水

二和ノソケハ蟲自無ト云又葉上ニ斑点アルニ魚汁ヲ
カクル蒜汁ヲハ白筆ニテ付ル盆ニウフルハ座間ノ清賞ノ
タメ也二月下旬地ニウフルハ根ニロク繁生シテサカヘヤス
レ盆中ハ不榮茂ヅハキノ實皮ヲ去センシ蘭根ニソクケハ
根ニアル虫去ル一說一切糞ヲ忌魚汁モ勿用久シキ糞土
ニウフルヘシ大蘭アリ葉大ナリ春花ヲ開ク春蘭トモ云稀
ナリ小蘭アリ青莖ト云アリ赤莖アリ黃蘭アリ葉廣
タ短シ黃花ヲ開ク○本草芳草類蘭草ヲ載タリノ分
子ナリ是眞蘭ナリ今ノ蘭ハ本草別ニ不出之蘭草ノ纂
解正誤ラセタリ○琉球ヨリ來ル風蘭ト云物アリコレハ

木ニカケヲク處ノ風蘭ニハアラス葉長三尺ハカリ花如蘭
有香良寒薩摩ニアリ琉球ノ山石ニ生ス葉ノ形及廣ヰ
モ香モ常ノ蘭同シ○花鏡養蘭訣云春不出霜夏不日熱秋不乾澆肥水冬不濕宜藏
患風之夏不日蒸烈日秋不乾多澆肥水冬不濕宜藏
土坑内其法盡之矣春ハ雪霜寒風ニアテス夏ハ日ニ
アテス秋ハシハくコエ水豆汁ヲカクル冬ハ煖所ニラキテ
水ヲカケズノヨシ

杜若 ヤブニヤウカト云葉ハ生薑ニ似テヒロビヤフノ内陰地
ニ生ス楚詞ニ出タリ根ハ良薑ニ似テ小ナリ實似豆蔻
與本草合ヘリ我國俗杜若ノ根ヲ良薑トシ子ヲ砂仁

トス伊豆宿砂ト云アヤニヒリ又國俗アヤニリテ杜若ヲ
カキツハタトヨム。カキツハタハ蕪子花ナルヘン杜若ニハアラズ又

別ニヤフニヤウカ又山ニヤウカ共云草アリ與此不同

馬蘭 本草芳草又救荒本草ニ載タリ如澤蘭而氣
臭一名紫菊其花ニトヘノ菊花ニ似テ紫ナリト陳藏
器イヘリ其葉蘭ニ似テ大丸故馬蘭ト名ツク或是ヨ
メガハギナルヘレト云ヘ可然ヨメガハギハ蘭葉ヨリ小
也馬蘭ハ水溼ノ地ニ生スト云ヘリヨメガハギハ高下ノ地
共ニ生ス馬蘭ハ不香本草ニイヘリヨメガハキハ頗香シ
蘆蒿雞兒腸六月菊馬蘭皆一類別物ナリ

