

大和本草卷之九

草之五

雜草類

石葦ヒトツハ 石ノ側及陰癖ノ地ニ生ス好事ノ者庭ニウヘテ石ニ伴ハシム

金星草 石葦ト一類ニテ相似タリウラニ黄星多シ是與石葦異カラヒトツハト訓スルハアヤミレリ本邦ニモトヨリアリ山城西山處々ニアリ

早蓮タハシラヒ 又鱧腸草トモ云和名タラヒ又俗ニタカサヲラウト云川チシヤノ葉ニ似テ長シ又柳葉ノ如シタカサ臺立テ高二二尺アリ夏ノ末ニ至リ葉間小白花サク實ハ蓮

房ノ如シテ小ナリ金盞ノ葉ヨリ小ニシテサキ先ル折  
之則黒汁出葉兩々相對ス

三白草<sup>カタビロ</sup> 國俗半夏生草トモ云五月ノ半夏生ノ時此

草ノ葉面白クナル背ハ青シ故カタビロト云莖ノ梢三葉  
白ケレハ苗秀ツ故三白ト云梢三葉ノ外ハ白クナラズ農  
人はヲ以テ蒔田時ノタメトス水草也陸ニモ生ス高  
二三尺葉ハ柿ノ葉ノ大ノ如シ每葉タテスチ五アリ五  
月ニ白花開ク穗ノ如ク長シヨキ香アリ蘓恭カ説葉  
似蕺又似菘蕪ト云ハ可也其餘ハ與ニ白草不合  
鬼鍼草 其實似針又似鐵能著人衣其葉似棟葉

其花黃莖方也初生スル時蓼ノ如シ本草溼草ニ載  
タリ虎耳草ニハアラス

龍葵 コナスビ一名イヌホウヅキ又ヒタイホウヅキ葉ハ茄ニ  
似テ子小ニメルシ熟スレハ黒シ茄子ニハ似ス且大小  
甚異其實ヲ汗瘡ニ付レハ愈ユ本草ニ此能アル事ヲ  
不載又一種實ノ赤アリ龍珠ト云日本ニハ此種  
未見之

半邊蓮 極テ小艸也蔓生ス本草ニ淡紅紫花ヲ開ク  
ト云ヘリ又花白キアリ此草ニコトニ半邊アリ車ノ半輪  
ノ如シ葉ハ竹葉ニ似テ極テ小シ又桔梗ニ似タリ四五

月ニ開花

飛廉 鬼ノニキト云鬼アサニ似テ莖ノ四方ニ鬼筈  
 ノ如クニ矢ノ羽ノ如ナルヒレアリ針モアリ花モ鬼アサ  
 ニニ似タリ或説ニシホデト訓スシホデハ蔓草ナリ是  
 ニアラス飛廉ノ和名ヲモシホデト云歟イブカレ  
 水楊梅 狼牙草ニ似テ葉小ニ黃花如穗路傍多生  
 高一尺餘其實似楊梅  
 地楊梅 葉似莎シハクサト云是モ其實楊梅ニ似タリ  
 陰地厥 處々近道ニアリ京ノ西梅カ畑ニモアリ味甘  
 ク人參ノ味アル草也葉青蒿又芥ナトニ似タリ

白前 葉似柳生水邊花ハ虎尾ニ似タリ根ハ細辛ノ如シ  
 狼把草 道ノ傍ニ多ク生ス花黃ナリ實ハ鬼鍼草ノ如  
 クニシテ扁シ連ル事如竹把

萬年松 一名ハ玉柏本草苔類及衡嶽志ニシテタリ國  
 俗ニシ子シクサト云鞍馬高野山所々ニアリトリテ後數  
 年カレス故ニ名ツク

山慈姑 若水云今多以鐵色箭及石蒜爲山慈姑  
 俱非是

石蒜 老鴉蒜也シトハナト云四月或八九月赤花  
 夕下品ナリ此時葉ハナクテ花サク故ニ筑紫ニテ

外

ノ花ト云本草山草下ニアリ

金燈草

鐵色箭トモ云月令廣義曰冬春葉茂夏

月花生而葉死花葉不相衛○此花最下品也其

葉石蒜ニ似タリ一類ナリ此花ヲ國俗曼珠沙華ト

云翻譯名義曰曼珠沙此柔軟又曰赤華西陽雜

俎曰金燈草俗惡人家種之一名無義草ト云花

アル時ハ葉ナレ葉アル時ハ花ナレ

雞腿兒

一名翻白菜本草綱目二十七卷救荒本

草五十一卷ニセタリ若水云日本ノ醫是ヲ柴胡ト

シテ用ユ甚アヤレリ今按俗ノ所謂河原柴胡ハ柴

和品

胡ト各別ノ物ナリ味シブク酸シ外提發散解肌消毒

ノ性アルヘカラス柴胡ニ代ヘ用カタシ舊習ニ執滯スル

醫人ハ熱邪ヲ去ニハ河原サイコヲ可用ト云アマレリ鎌

倉柴胡ヲ用ユベシカラヨリ來ル柴胡ハ鎌倉ノ産ニ同シ

又カラヨリ銀柴胡來ルカマクラサイコヨリ大也

薺薺

ヒキヲコシト云草也ヤ薄荷トモ云其葉ノ形如

此方莖茂生ス其草如薄荷又似益母

微有臭氣本草芳草類ノ末ニセタリ



タカラカウ フキノ葉ニ似タリ山澗溼地ニ生ス野人其

葉ヲホシテタハコノ如ク烟ヲスフ咳嗽ヲ治スト云


品和

種山フキト云草山ニアリタカラカウニ似タリ秋植ガク  
棣棠花ニハアラス又ツハニモアラス棣棠モツハモ山フキト  
云同名異物ナリ

モジズリ 莖長尺ニミタ花紅白ナリ花連リテ小ナリ一莖三十  
餘連リ開ク紫蘂ノ如シ四五月ニ開ク其花戻リ葉白  
合ノ如シテ狭シ好事ノ人園ニウヘテ玩賞ス



品和

シヤウクハカニ 葉土ニ付テ生ス其形  如此葉ノ中ヨリ  
莖ヲ生ス處々有之

品和

張良草 和俗ノ名ナリ葉大如掌葉ノ内ニ有三桎岐  
分似烏頭葉山中所々有之其花黄ニシテツハノ花ニ

品和

似タリツホミン大如小梅子樊噲草ハ大ニテ高ク張良  
草ハ小ニシヒキシ一類ナリ相似タリ又スケガサト云草アリ  
張良草ヨリ細也又タカラカウト云草モ此類ナルヘシ既  
ニ煎ニシルス

樊噲草 是亦俗ノ名ツケシ處ナリ葉ハフキノハニ似テマ  
タアリ黄花サク

コイ草 大葉似蓖麻葉開白花是本草綱目蓖麻  
子附録ニアル博落廻ナルカ莖大ニシテ高キ事四五  
尺許張良草ニ似テ大也又別ニ算麻ニ似タル物アリ  
是博落廻カ或云和黃芩即博落廻ナラント

和品

シヤキ草 和黃芩云武藏國ニテハサヤケト云處  
處山野或河原ニアリ伊豆ノ三島ト箱根ノ間路傍  
ニ多シ葉ハ菊ニ似テアツク大ナリ根ハ黃芩ニ似タリ葉  
ノウラナト霜ノフリタルヤウニ白キ處アリ或曰藺茹ナル  
カ又博落廻ナラント云一種イヌヲニ似タル草ヲモシマ  
キ草ト云同名異物ナリ

和品

シカカクレユリ 林中ニアリ葉ノ色芋ニ似テ光アリ葉長ク  
莖長シ葉ノサキトガル葉色紫色ヲラフルモアリ根ハ恰  
如百合西土ノ野人ハ牛蒡ユリト名ツケテ煮テ食ス  
其味卷丹ニ似テ甘シ其性ヲシラス

和品

濱木綿 ヲモトニ似タリ俗名ニハマヲモトト云海邊ニ生ス  
七八月白花ヲヒラク莖高クヒテ只梢ニ數花アツマリ  
ヒラタ卷丹ノ花ノ形ニ似タリ非好花季秋結實花ハ  
キタルアトニ數顆ミラル顆ノ大如胡桃内ニ無核有白  
肉萬葉集第四柿本人丸哥云ミクノ、ウラノハマヲ  
モ、エナルコ、ロハ思ヘトタ、ニアハヌカモ仙覺抄云濱ユフハ  
芭蕉ニ似テチイサキ草也莖ノ幾重トモナクカナリタル  
也ヘギテ見レハ白クテ紙ナトノヤウニヘダテアルナリ大臣  
大饗ナトニハ鳥ノ別足ツ、ニシレウニ三熊野浦ヨリシテ  
ノホセラルトイヘリ綺語抄云濱ユフハ芭蕉葉ニ似

大和歌集卷九

六

和品

タル草濱ニ生ル也莖ノ百重アルナリ篤信曰今按ニ西  
 土ニモアリハハセウト云紀州熊野ノ濱ニ多シ甚雪  
 寒ヲ畏ル宅中ニウヘテハ冬月ワラニテアツクツニ或コ  
 モヲ以オホフヘシ不然枯ル盆ニウヘテ屋下ノ暖處ニヲク  
 ヘシ海濱ニアリテハ潮風温ニシテ雪早ク消ルユヘカレスニ  
 種アリ一種ハ葉柔薄其莖ノ皮多ク重レリ是百重ナ  
 ルトヨミシナルヘシ一種ハ葉ツヨクアツシ莖皮カサナラス  
 鴈足 波山ノ内ニアリ初度ニシダコトクナル葉イツ兩々相  
 對スワラヒノ葉ニ似タリ後ニ心ヨリソテツニ似タル葉生ス  
 初度ノ葉トハ各別ノモノ也立花ニ用ユル物也鞍馬山ニ

和品

モアリ又鬼シダト云物アリ雁足ニ似タリ共ニ漢名未詳  
 大根菜 國俗ノ名ナリ其葉似松爲菜食フ頗美其  
 實結莢又如松子治痘瘡壞症百藥無效用之如  
 神有起死回生之功漢名未詳 狼牙草ヲモ大根  
 菜ト云是ト同名異物ナリ


和品

石長生 莖黒ク或紫色細莖ナリ葉似蕨又似檜四  
 時不凋多生石岩下又生山陰苗高尺許今按本  
 草弘景時珍所説ノ石長生ノ形狀ヨクシクニ合ヘリ  
 和草 藻鹽草曰爾許草ハ萬葉ニハ和草トカケリ花モ  
 葉モユカナリアラ根トモ古歌ニヨメリ○篤信云和草



和品

是俗ニ云ハコ子草ナルヘシ箱根草ハシノフニ似テ小ナリ  
 葉細シ莖紫色光アリ莖堅シ又黒色ナルモアリ相州  
 箱根山ニ多シ他州ニモ岩上古墻石壁ナトニ生ス  
 虎尾 小草ナリ箱根草ヨリ細シ柔ナリ最美箱根草  
 ニ相似テ不同蠻語ニカツテイラトモヘン子レストモ云状  
 如此産後ニ紅夷人コレヲ用ユ日本人ハ四物湯ト等  
 分ニ合セ産前後ニ用テ  
 驗アリカゲホシニスル又  
 膈症ニ此草トアミダウス  
 氷沙糖ニ種等分ニ合セ服ス甚驗アリシノフハコ子草



和品

虎ノ尾ニ物相似テ不同ニ才圖繪草木五曰地柏  
 根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長  
 四五寸許四月採暴乾用主臟毒下血神速○今  
 按此亦石長生之類歟  
 小々妻 藻鹽草ニアリ山野ニ生ス賤民ハガミラト云  
 蓑ニ結フ草也茅類ナリ長シ又賤民編之爲筵カヤ  
 ムシロト云七帖抄ノ哥ニ山カツノムスビテカツク小々妻  
 コソ衣關ト雨モ通カ子  
 百脈根 ニヤコクナ細草也四月黃花ヲ開ク花形豌豆  
 花ニ似タリ色ヨシ葉小ニシテニツ分ル仙臺ハキト如ニ

和品

シテ小也京都大佛ノ前耳塚ノ邊ニ多シ本草山艸上ニ出タリ實ハ莢アリテ兩々相生ス

牛尾蒿 其葉形如牛尾

ハクリ 山ニ生ス幽蘭葉ニ似タリ莖ニミヅアリテ三角ナルカ如シ花モ幽蘭ニ似テ微香アリ山人其根ヲ取アブリテヘラニテラセバノリノ如クニナルヲ用テアカリノ口ニツクレバ能イユ又白及根モ同シク治ス

外

獨頭蘭

大ハクリハハクリノ葉ニ似テ大ナリ獨葉ナリ石葺ノ一葉アルカトシハクリノ類ナリ山草ナリ蘭葉ニモ似タリ趙時庚カ蘭譜ニ載タリ

外

狼牙草

葉如蘿蔔有岐ヨコ廣シ叢生ス熱クサトテ俄ニ赤ク腫ルニ此草ヲスリテ付レハ忽愈ユ其生ナルホリ汁ヲノミ或セシテノム或云外ニ此草ヲツケ内ニハ紫花ノキラシ草ヲモミテ其汁ヲ吞ヘシ又金瘡ノ血ヲ止ムモミテ付ヘシ小兒ノ赤草ナトニ用必效アリ別ニ又大根菜ト云草アリ前ニ記セリ

碎米薺

京畿ノ小兒コレヲレシゲバナト云筑紫ニテホウザウハナト云三月花サク赤白色高三四寸アリ小兒取アツメテ其莖ヲクワリ合セ玩弄トス山野ナキ地ニハ此草ヲ圃ニウヘテ其葉莖ヲ馬ニ飼フ其葉ワカキ時食ス食物本草

救荒野譜ニセタリ本草不載又白花アリ日久ケレハ  
色變ノ赤シ其花愛スヘシ

牛扁 レシゲ草ト云山野近道處々ニ多ク繁生ス藻鹽  
草ニタチマ草ト訓ス又俗ニゲンノセウコトモ云葉ハ毛甚  
及キジン草ニ似テ花ノ形ハ如梅花六七月ニ紅紫花ヲ  
開ク葉莖花トモニ陰干ニシテ爲末湯ニテ服ス能痢ヲ  
治ス赤痢ニ尤可也又爲煎湯或細末シテ丸ス皆驗  
アリ本草ニハ此功能ヲノセス本草毒草類ニセタリ然  
共曰無毒一度栽レハ繁盛難除

和品

アキヤ 若水云千歲藟ヲツルアキ茶ト訓ス非也本艸

ヲ能見ルニ不同ツルアキヤモ甘ケレ形狀チガヘリ白汁  
ナレ千歲藟日本ニテツルアキ茶漢名シレス甘茶別  
ニ又一種アリ花ハアツカイニ似テ小ナリ小額草ト云  
花扁額ノ形ニ似タリ是モ甘茶トス小兒食フ前ニ見ス  
酢漿草 葉ノ色青ト紫ト二種アリ筑紫ニテコガ子クハ  
ト云手ノケケタルニ此草ノ葉ヲモミテ付レハ去ル其葉  
晚ニハ子ナリテ合ス世俗衣裳ノ紋ニ此草ノ葉ノ形ヲ付  
ル又コレヲ用テ鏡ヲトグ本草ニモ鍬石器ヲ指レハ白  
クメ如銀ト云鐵漿ノ付タルヲカタハミノ葉ニテスリヲト  
スヘシ蘇方ノソミタルヲモヲトス又タミナトノケケタル

ヲカタハミノ葉ニテスレハ清クナル又酸漿ニ似テ葉アツク  
シテカタハミト云物アリ別物也

**水蓼** オホタテ 本草溼草下ニ載タリ水旁ニ生ス家蓼ヨリ大ニ

馬蓼ヨリ小ナリ辛キ事ハ家蓼ニラトレリ家蓼ノ類  
ナリ犬蓼ト訓スルハ非也

**馬蓼** イヌタテ 本草凡物大者以馬名ト云日本ニテハ物ノ相似

テ賤物ヲ犬ト云犬蓼犬山椒犬黃楊ナト云イヌタテ  
ハ葉ニ黒點アリ又最大ナルハ莖草ナリ此類猶アリ

**莖草** イヌタテ 又水莖ト云又名游龍葉ハ犬蓼ニ似テ大也ウラ  
ニ毛アリ花如犬蓼甚大也淡紫色ハブテコフラトハ異

ナリ○黒燒ニテ炭火ヲ埋ムレハ終日キエス灰トシ米泔ニ  
和シ堅木ヲ切テ其端ニヌリテ日ニ乾シ半ヲ灰中ニ埋  
ミ火ヲ付ヲケハ經日不滅此類猶多シ一種莖高ク  
長ノ葉斑ナルアリ

和品

ハフテコフラ 其莖カタン節アリ秋紫花ヲ開ク蓼花ノ如  
クニシテ大ナリ實生ス宿根ヨリ生セズ大蓼ノ類也蛇  
及諸虫ノカシタルニ葉ヲスリクタクキテ付ル驗アリモシ葉  
ナクハ莖ノ皮ニテスル或莖葉ノ乾タルヲ末ノツハキニテ付  
**松蘭** 漢名未詳葉ハ海松ノ如ク圓長不似草葉根ハ  
**蕨根** ヲタキタルカ如シ春花サク幽蘭ノ如ク小ナリ

和品

無香實モ亦似蘭而小ナリ有苞亦如蘭松樹又他ノ古木ニ附テ生ス

和品

山海松 深山ノ石上ニ生ス高一尺ニ不滿ミルニ似タリ無葉車前子ノ穗ニ似タリ乾シテモ綠色不變一本ヨリ八九莖生ス絲ヲ合タル條ノ如シ可謂異草與松蘭相似テ不同松蘭ハ車前ノ穗ニ不似

淡竹 ナシクサ 本草溼草下ニ出タリ甘ノ葉ニ似名ノ根ニハ天門冬ノ如ク長大ナル粒アリ京ニテハ唐ガト云能治五淋有效淋病ノ藥ニ加ヘ用レハ效アリ七八月有穗

蓬 ホウ 葉ハナデシコノ如ク花ハ野菊ノ未開カ如シ其實ハ後

爲絮テ飛フ詩ニ首如飛蓬トイヘリ河原ニ多シ本草綱目二十三卷蓬草子ヲノセタリ

虎杖 イヌナギ 其苗如竹筍小兒コシテ食フ蜀本草ニ作樹高丈餘トイヘルヲ宗奭コレヲ非也ト云然レ凡土地ニヨリ本邦ニ産スルモ如樹高一丈餘ナルナリ破血ノ性アリ本草ニ夏月ニ根ヲ以テ甘草ニ和シ煎服ス甚甘美ナリ井中ニ置テ令冷啜之茶ヨリ尊シ解暑毒其汁染米作糜餠妊婦勿服○時珍云杖言其莖虎言其斑也○清少納言枕草紙ニイタトリハ虎ノ杖ト書ク杖ナク凡アリ又ヘキカホツキナルヲトイヘリ是ハ戲言ナリ

ヨク出来テ老タルハ杖トスヘシ凡草木ノ杖ニソヨキ物  
 多シ桑ノ枝椶櫚竹藜虎杖丈菊アサギ等ナリ虎杖  
 ハ最輕シ然レ折ヤスシ老人足ヨハキ人ハツクヘカラス桐  
 ト竹トノ杖ハ古人父母ノ喪ニ用之親アル人ハツクヘカラス  
 白屈菜 救荒本草曰生田野中苗高一二尺初作  
 叢生莖葉皆青白色莖有毛刺稍頭分ツ上開四  
 辨黃花葉頗似山芥菜葉而花又極大又似漏蘆  
 葉而色淡味苦微辣シ綱目不載今按ニ葉ハ菊ニ似  
 テ大ナリ菊ノ葉ヨリウスシ一葉毎ニ五ニワカレ其ワカ  
 レタル内ニ又岐アリ三四月ニ小黃花ヲヒラク花四出

外

ナリ實ヲ結シテ一房ニ四五莢アリ莢ノ内ニ子アリウヘ  
 テ生シヤスシ其莖葉ヲ折レハ黃汁イツ味苦シ今俗ニ草  
 ノ王ト云ヨク瘡腫ヲ消スソノ葉ヲモミテツクル妙藥也  
 綿棗ツルゴ 野圃ニ多ク自生ス葉ハ薤ニ似テ若キ苗ハ紫  
 色ヲ帶フ冬モ葉アリ不枯ツルホハ京都ノ方言也筑紫  
 ニテハズイヘラト云根ハ水仙  
 如シ救荒本草曰一名石棗兒  
 根ハ獨頭蒜ニ似タリ花ハ莧ノ穗ニ似テ淡紅微帶紫  
 色其子小ニメ黒色根味甘採取根ツ添水ク久煮極熟  
 食之不換水煮食後腹中鳴有下氣○國俗ニ婦人



本草綱目卷之九 草部 九

積滯アルニ煮テ食スハ驗アリト云虚人ニハ不可也  
性冷滑ニシテ瀉下ス飢人食ハ瀉下シヤスク身ハルト  
云故ニ凶年ニモ多ク食ハス水ヲカヘテ久シク煮レハ無害村  
民不知之是ラスミレト云ハ誤レリ水ヲカヘテ久ク煮ル事  
ヲ貧民ニ可教

品和

カニ下リ草 細草也蔓草ノ如シ其

葉兩々相對セス和禮ニ祝儀ニ

用ユシノヲ用ルハアヤニリナリ紋ニモ付ル



品和

ノコギリ草 莖紫ニシテ葉如杏兩傍如鋸齒七月開白  
花コレヲ地榆也ト云ハ非也地榆ハワレモカウ也

品和

猫草 國俗又曰白頭翁本草山草上載白頭翁粗

似而不同山野ニアリ葉ハ艾ニ少似タリ莖葉堅硬ナ

リ花ハ紫ニシテ其形ツルヘノ如ク鈴ヲ俯セタルカ如シ内

紫也外ニ白毛アリ花三月ニ開ク其葉ヲ食ハエグレ南

星ヲ食タルカ如シ毒草ナルヘシ花散テ其アト蒲公英ノ

毬ノ形ノ如シ

品和

キラシ草 葉蛇莓ニ似タリ其形其功本艸ノ蛇含草ト

相合ラ但本草云其葉裏紫ナリト今キラシ草ノウラ

ヲ見ルニ不紫又別ニキラシ草ト云物アリ葉地黄ノ如

ク甘露子ニ似タリ花紫也地ニツキテ生ヌ是ハ非蛇

本草綱目

卷之九

含草漆瘡ヲ治ス

品和

カヤツリ草 莖ニカトアリ花ハ香附子ノ花ニ似タリカヤヲツリタルニ似タリ陰干ニシテ刻セシ積聚ヲ治ス甚妙也

外

金銀蓮花 山城ノ廣澤池邊ニアリ葉ハ芍藥ニ同シ花ハ黄アリ白アリ花重レリ土人ハ土白芷ト云此草百川學海ニ出タリ

川學海ニ出タリ

品和

ソバ菜 葉如茶葉ニシテ頗大ナリ食スヘシ

品和

岩フチ 藤ノ葉ニ似テ花モ紅ニシテ藤花ニ似タリミルニ堪タリ花モ葉モ小也莖ヒキシ

品和

葉ガラ松 和名ヲ名付テ外麻ト云ハ非也鳥ノ足ト云

草ノ葉ニ似タリ

品和

草ハギ 其葉ハギニ似タリ短草也野ニ多シ

狗脊 若水曰葉ハシノ草ニ似テ大ナリ日本ニアルハ根小シトイヘ形狀ハ唐ヨリ來ト同シイタチノ毛ノコトシ篤信曰俗アヤマリテ狗脊ヲセンヒト訓ス大ニ千ガ

ヘリ狗脊ハ其根毛多クシテ誠ニ狗ノ脊ニ似タリ中華ヨリ來ル狗脊ヲ見テセンヒニ非ル事ヲ可知ゼンニハ本草

綱目ノ藤ノ註ニセタリ紫萁ナリ狗脊ニアラズ

貫衆 其葉ハ狗脊ニ似テ根ハ不同處々ニアリ唐ヨリ來

ト根同シ倭名ヲ雉ノ尾ト云本草ニモ葉狀如雉尾トイ

ト根同シ倭名ヲ雉ノ尾ト云本草ニモ葉狀如雉尾トイ



ヘリ葉ノ形狀蕨ニ似テ甚大ナリ故ニ順和名ヲニウラ  
ビト訓ス

沙苑蒺藜

本草綱目溼草下蒺藜集解曰一種出

同州沙苑牧馬處子如羊內腎ト云其葉合歡木  
葉ニ似テ莖赤シ夜子フル又別ニヨク合歡葉ニ似タル  
モアリ沙苑蒺藜ハソレヨリハ合歡ニ似タルコト較劣  
レリ又草決明モヨク合歡ノ葉ニ似タリ沙苑蒺藜ハ  
草決明ヨリ葉小也

和品

セシフリ タウヤクトモ云白花サク又淡紫花アリ白花  
ノ者尤苦シ山ニ生ス小草也高サ五六寸ニ不過葉ハ

外

藁吾

龍膽ニ似テ小也葉モ花モキハメテ苦シ虫ヲコロス倭俗  
是ヲ胡黃連ト云非也胡黃連中華ヨリ來ル別物  
ナリ或曰倭方ニ胡黃連ト云ハセシフリヲ可用ト云是  
ヲ用テ糊トシ表襜ヲシ屏風ヲ張り紙ヲ續ケハ虫クハス  
ニウヘテ玩フ秋黃花ヲヒラク冬ハ其實房ヲチシテ一莖ニ  
數顆アリフキヨリモ葉アツクシテ光アリ冬モ莖葉アリテ  
不枯其莖ヲ食スルニ味フキノ如シ皮ヲ去テフキヲ食ス  
ルコトクスヘシ又煮テ乾シテ收置可食性寒ナリ一切ノ  
毒ヲケスニ功能スクレタリ就中ヨク魚毒ヲコロス河豚ノ

外

毒ヲモヨクケス又生ナル莖葉ヲスリクタキテ熱腫瘡瘍ニ  
ツクレハ腫ヲ消シ熱ヲ退ク其功多シ折傷打撲ノ腫痛  
甚ニモ驗アリコレヲ欸冬ト云人アリ誤也稻若水曰急  
就章所謂橐吾是ツハナラシ今按急就章ニ橐吾似欸  
冬而腹有絲生陵地華黃色トイヘリ是ツハナルヘシ莖ニ  
絲有コトモ欸冬ノ如シ本草欸冬花ノ異名ヲモ橐吾ト稱  
ス急就章ニ似欸冬トイヘリ然レハ欸冬與橐吾不同  
知風草 チカラクサ 葉モ莖モ茅ニ似タリ野ニアリ倭俗曰其クキニ  
節アレハ其年大風フク本ニアレハ春フク中ニアレハ夏  
秋フク末ニアレハ冬大風フクニ節アレハ二度フク節ナケレ

ハ其年大風フカスト云節ノ文ハ人ノ指ノフニ似タリ大  
明一統志瓊州府土產知風草南海有草叢生如  
藤蔓土人視其節以占一歲之風每一節則一風  
無節則無風廣志所載亦與此同○今本邦ニ大  
風ヲ試ルハ非蔓草

海根 野ニ多シ倭俗水引ト名ツク其葉ノ形如此犬  
蓼ニ似タリ其穗ニ赤キ實  
多シ本草溼草下ニアリ



決明 本草時珍曰決明有二種一種馬蹄決明ヨレ  
ハ仙臺ハキノ葉ニ似タリ稀ニアリ其葉如夜合其莢長


本草綱目卷之九

二

五六寸其子如馬蹄其子ノ形異常モノナリ本草ニ  
詳ナリ一種苙芒決明葉槐葉ニ似タリ山野ニ多ク生  
其葉合歡木ニ似タリ其實ハ豆ノコトク莢アリ本草  
ニ詳ナリ其莢ノ皮ヲ去テ火ウチノ付ダケニス能火ヲ  
發ス筑紫ノ方言ニ秋ボトクリト云又草決明ハ青葙子  
也別物也

羊蹄 順和名抄曰和名シブクサ又シト云一字名ナリ  
凡草ニ字ノ和名アルハ菜蔥羊蹄茅苧桂藻藺等也  
葉長ク牛舌ニ似タリ根長ク大ナリ根色黄ニシテ味シ  
ブシ大黃ニ似タリ本草ニモ野大黃ト稱ス萬葉集ニ

シト訓セリ古今集物名ノ歌ニ山シトアルモ山羊蹄ナリ  
俗ニ根ヲシノ子ト云西土ニテ此草ヲギシクト云諸瘡腫  
及癬瘡ニコレヲスリクダキテ付レハ驗アリ又汗斑癩  
風白禿等ヲ治ス本草ニ方アリ耳子ブトニ生根ヲスリ  
クダキコノアフラニテ和シ其汁ヲ耳中ニシタテ入ルヘシ  
羊蹄ニ種アリ一種ハ葉長クシテ末トカル野ニ多ク生  
ス一種ハ其葉長カラス形馬蹄ニ似タリ葉ノサキニ尖ナ  
シ一本ヨリ葉多ク生ス其花實ハツ子ノ羊蹄ニ同シ根ハ  
大ニシテ大黃ニ似タリ國俗ニ和  
大黃ト云其葉ノ形カクノ如シ



本草綱目卷之九

酸模

葉モ花モ羊蹄ニ似テ小ナリ味酸ニ村民葉ヲスリクダキ醋ニ代ヘ魚膾ニ和メ食ス西土ノ人ハスイバト云ク内ニハスイダウト云山ニモ水ニモ生ス冬モ葉不枯

和品

蛆草

此草ヲ醬ナトニ少加ユレハ蛆生セス漢名不知其葉ハ莖ノ末ニ各ニ葉アリ葉小ニシ木葉ノ如シ本ハ小木ノ如シ葉味シグレ本草蛆ノ集解ニ草烏頭ヲ切ヘキテ醬ニ投スレハ蛆生セストアリ此草モ亦然リ然レモ毒草ナルヘシ性未詳

和品

ヲトキリ草

葉ハ柳ノ如シテ短シ花ハ黄色ニシテ小ナリ秋開ク高二尺許其葉ヲモミテ其汁ヲ金瘡ニヌリテ血

ヲ止ム又鷹ノ病ト犬ノ病ヲ治ス其葉ヲモメハ黄色ノ汁イツ唐ヨリワタル繪ノ具ニ綿胭脂ト云物アリ俗ニ生胭脂ト云紫色ナリ此草ノ生葉ヲシボリチ汁ヲ綿ニヒタセルナリト云日本ニ近年漸此草ノ汁ナル事ヲシレリ多クトラカレハ用ルホド無之本草臙脂ノ集解ニ種々草花ノ汁ニ綿ヲ染テベニトスル法アリ又蘓木ノ煎汁ニ胡粉ヲヒタシ綿ニヌリタルヲモ生エンツト云ソレハ似セモ也眞ニアラス正眞ハヲトキリ草ノ汁ト云生臙脂ヲ以テ血ヲトムルニ甚效アリヲトキリ草ノ汁ナレハナリ本草溼草下ニ蛇銜草アリヲトキリ草ニ似タリ其異同未詳又或

本草綱目卷之九

和品

人コレヲ劉寄奴ナルヘシト云本草劉寄奴ノ集解時珍  
カ説畧ヲトキリ草ニ似タリ又未詳

カタコ 高二尺許莖紫色葉面ニ有黒點花カサクルノ

如シ紫色ナリ比睿山ニアリ正月ノ末開花尤美根ノ形

芋ノ如ク又蓮根ノ如シ若水云本草紫參下ニ出タル早

藕ナルヘシ其粉如米味甘シ食スヘシ人ヲ補益スト云○

萬葉十九攀折堅香子草花哥云古抄云香子ハ

猪舌トモ云春紫色ノ花カク今按是

カタコナルカ新選六帖ニモカ

タカコノ歌アリ



和品

澤漆 タウダイクサト云處々ニ有之本草毒草載之曰

無毒時珍云苗無毒可作菜食

山龍膽 本草龍膽ノ下ニアリ龍膽ヨリ大ナリ同類ナ

リフチバカト云又真蘭ヲモフチバカト云

唐ガキ 又珊瑚茄ト云俗名ナリ葉ハ艾葉ニ似テ大ナリ

又南天燭西瓜ノ葉ニ似タリ每葉小片兩々相對シテ

大小相挾メリ實ハホウツキヨリ大ニシテ殼苞ナシ熟ス

レハ赤シ其サ子ハ龍葵ノ如シ稻若水曰天茄子ナリ

老鴉眼睛草ヲモ天茄子ト云ソレニハ非ス

鴨跖草 葉ハ竹葉ニ似タリ花ノ形ハ鳳仙花ニ似テ

色ナリ和名月草トモ露草トモ云苗ノ性大寒腫氣  
ケレ熱ヲ消ス蛇犬ノクラヒタルニツケテヨシ花ハ用テ繪  
ヲカク藍ノ色ノ如シ水ニテ洗ヘハツル故下繪ヲカクニ  
用ユ又和名ウツシ花トモ云鈍色トハウツシハニテ染  
ルヲ云又白花アリ

酸醬

酸漿ト文字紛レヤスシ酸漿ハカタハ三ナリ此草ヲ

ホ、ツキト云ハホト云臭蟲コシテ其葉ニツキテ食スル  
故ナリ其實大如梅子紅色有苞女兒コレヲ合シテ  
音アルヲ戲トス本草ニ此事ハ不載衣服ニケガレ染テ  
ヲ千サルニ此汁ヲ付レハツルヲチテホ、ツキノ色ノコルニム

和品

鷓鴣草

倭名ナリ魚骨ノドニ立タルヲ治ススリクタキ

克蘭ジノ皮ヲ用ヒ洗ヘハツル赤小豆ノ末モ可也又名ヲ  
カ、チト云日本紀神代上曰大蛇眼如赤酸醬本  
草曰蛛蛇目圓此實和名カ、チト云大蛇ヲヤニカ、  
チト訓スルハ其目似酸醬ユヘナリ

テ汁ヲノムヘシ莖高キコト二尺許葉モ花モ似金滿草  
葉ニ白毛アリ三月開黃花近道澤中處々多シ或  
曰是本草二十七卷所載東風菜トラント云本草ニ  
似杏葉ト云ハ與此異リ然トモ似杏葉而長トアレハ  
是ナランカ或曰是本草溼草下ニ載タル豹舌草也

ト然<sup>レ</sup>正葉ノ狀花ノ色與此不同又一種與此相似<sup>テ</sup>  
枝多キ物アリウクサニハ枝ナレ別ツヘシ

品和

山鐵蕉

深山ニ生ス根大ニ地上ニアラハレテ爲<sup>レ</sup>窠葉  
恰如鐵蕉本草石草類ニ崖椽アリ是ナル歟又一種  
山ソテツアリ葉ハ蔽ノ如ク根株爲<sup>レ</sup>窠恰如小鐵蕉  
然トモ葉ハ不似鐵蕉

品和

ツリカ子草

葉秋牡丹ニ似タリ四五月紫花ヲ開ク下  
垂レテ形ツリカ子ノ如シ又有白花淡紫花

曼陀羅花

本草毒草ニ載ス蔓草ニ非ス葉如茄ハ  
月開白花アサカホニ似タリ花不足觀

品和

濱藜

葉アカサノ如ク繁行ス嫩葉ヲ食ス五月ニ小黃  
花ヲ葉間ニ開ク實如大豆大頭有五角如刺

牛面草

和俗ノ名ナリ又溝ノハト云近道水邊ニ生ス  
或牛ノ額ト云蕎麥葉ニ似テ長シ又赤地利ニ似テ刺

ナレ葉ノ末尖中セハシ莖葉ハ共ニ柔ニシ色青シ葉ヲ生ニ  
テスリテ能血ヲ止ム性亦赤地利ニ似タリ

品和

ランギク

京畿ニテランギクト云西土ニテ山香薷ト云漢  
名未詳葉ハ薄荷ニ似テハリニ刺アリ長シ微香氣アリ  
香薷薄荷ナトニ少似タリ葉ハ節ニ對シテ兩葉相カヘリ  
葉間ニ花アリ一處ニ小花多クアツマリ開クツホハ薄荷

九和本草卷九  
三十三

和品

ニ似タリ開キテ後鮮紫色薄荷ノ花ヨリスコシ大ナリ又  
白花モアリ本草綱目芳艸ノ部ニ水蘓アリ頗似タリ但  
水蘓ハ方莖中虚トアリコレハ莖ニルク中實セリ其餘ハ似  
蝦蟆カハ面搔ツラカキ 葉ハ蕎麥ノ如シ小ナリ三角アリ莖小ニテ  
長ク短キ刺アリ故俗ニカヘルツラカキト云花モ淡紅ニテ  
夏開又蕎麥花ニ似タリ赤地利ニ似テ別ナリ赤地  
利ヨリ小ナリ其葉ノ形如此蛇傷ニ莖葉  
ヲ細ニ刻ミ其汁ヲレホリ取テ付ル妙藥ナリ



天芥菜 綱目二十一卷雜草門時珍云生平野小  
葉如芥狀味苦○近道處々ニアリ莖葉實皆芥葉

和品

ニ似テ細長シ冬春生長シ夏實ヲ結フ事芥ノ如シワカ  
キ苗可食又救荒本草ニ山芥菜アリ是モ芥ニ似タル  
小草ナリ曰葉瘦短微尖而多花又開小黃花結小  
短角兒味辣微甜是亦與天芥菜同物ナルヘシ

和品

ゴゼ菜 酸醬草ニ似テ三葉アリ莖長ク蔓ノ如シ三月  
黃花ヲ開ク賤民飯ニ加ヘ食ス節々ヨリ莖ヲ生ス  
霜草 莖葉節穗皆葦ノ如シ小ナリ宿根ヨリ春苗ヲ  
生ス叢生ス葉ニ青白ノタテ筋多クニシリテ本末ニ通シ  
リ四五月穗ヲ生ス中華ノ書ニテ所未見ナリ葦茅ノ  
類也カルカヤトモ云

大和草卷九  
三十三



寄生 ヤトリキ本草綱目曰此物寄寓他木而生ス  
呼爲寄生草寄生松上楊上其葉圓而微尖云桑  
寄生ヲ藥ニ用ユ鄭樵通志寄生有兩種一種大者  
葉如石榴葉一種小者葉如麻黃今本邦處々ニテ  
ル寄生多ハ松樹ニアリ根ハ松皮ニ生ス莖ハ小ニシカツラ  
ノ如シ長一二尺莖ノ末ニ麻黃ノ如ク海松ノ如ク細長  
キモノアリ是葉ナリ長五六寸莖色褐色葉青色五  
月ニ黃花ヲ開ク蘭ノ花ノ色ニ似タリ花形ハ如蠟梅  
歷久テ叢生如鳥巢形本草ニイヘル寄生ト異リ只  
通志ニイヘル一種葉如麻黃是ナルヘシ又桑上寄生ハ

桑ノ木ニ生スル葺ナリヤトリキト同名異物ナリ

白茅 チガヤ 本草蘓頌曰春生茅如針俗謂之茅針小兒

コシテ食ス無毒破血止血ツバナトハチハナナリ千カヤ  
ノ花ナリ後ニ白花トナル茅ノ類多シ茅根爲藥用能  
多シ

羅勒 メシキ 本草菜部ニアリ須ニ月棗葉生時種之乃生

否則不生タヤスク生シカタシ別ニ盆ニウヘ水ヲシハクソ  
クヘシ實ヲ目ニ入レハ目ノアカヲトル他ノ物ハ少ニテモ目ニ入  
レハイタム是ハイタニス又名蘭香

六月菊 レニシク 救荒本草ニ出タリ和名野春菊ト云葉ハヨメカ

本草綱目

卷之四

ハキニ似テ淡青色莖黒色高二尺花ハ形如苧蒿淡  
碧色二月開ク馬蘭ノ類ナリ花ハ東菊ニ似タリ

品和 犬ウト ウトニ似タリ味ヨシ又シシウドト云筑紫ニテ鹿菜

ト云拾遺集ノ歌ニシカナヲヨメリ

品和 ツホク升 葉圓ク積雪草ニ似テ香氣ナシ莖葉柔ナリ非蔓

草根ヨリ叢生ス岸ノカタハラニ多ク生ス

品和 岩菊 葉ハ菊ヨリ細ク長ク厚シ葉色背白面淡緑微

缺刻アリ莖不高秋開碧花頗似菊花岩菊ハ國俗

之所稱也

品和 草ビヤウ 葉金絲桃ノ如シ

蕺菜 トクダミト云又十藥トモ云甚臭アリ、家園ニウ

トクダミ フレハ繁茂シテ後ハ除キガタレ駿州甲州ノ山中ノ村

民トクダミノ根ヲホリ飯ノ上ニオキムシテ食ス味甘シト

云本草ニモ柔滑菜類ニセタリサレトモ本邦ノ人アミ

子ク食ハス菜トスヘカラス且有小毒ト云和流ノ馬醫

用之馬ニ飼フ十種ノ藥ノ能アリトテ十藥ト号スト云

莖菜 葉ハ荷包牡丹ニ似テ小也又芥ノ葉ニ似テ大ナリ

花モケマンニ似タリヤブニ生ス莖葉柔也花紫ニシテ陸生

ス旱芥ト稱ス芥ヨリ莖高シ花ハ芥ト不同或コレヲコニ

引草ト云非ナリ一種黄花ノ者毛芥ト云葉セリニ似



大和本草卷九  
三十七

商陸 和名イラスキ今俗家圃ニモウフ山牛蒡ト云毒  
草ナリ根白キヲ用ユ根赤ト黄色ナルト甚有毒不可  
食外治ニハ赤黄ナル可用内治ニハ白根ヲ用ユ腫ヲ消  
水ヲ利ス花白ハ根白レ搗テ腫物ニ付ル喉痺ニ薄切醋  
炒塗喉外右本草ニ出ツ○水腫ニ赤小豆ト同ク煮テ  
食ス此方本方ニ不載○時珍云胃氣虛弱者不可用  
東菊 葉ハヨメカハキノ如クニ大ニ長シ莖大ニ高シ秋單ノ  
碧花開ク莖黄ニメ長シ一莖一花アリ是亦馬蘭ノ類ナ  
リ野菊ニ似タリ

清箱 苗ハ雞冠花ニ似タリ故ニ野雞頭ト俗ニ云嫩苗

和品

葉可食子落テ生ス繁生シヤス子ハ草決明ト云  
莢ノミノ如シ別ニ決明子アリ與此別ナリ名同キ故ニ  
混シヤスレ或コレヲウヘテ菜トシ食ス

種

荒世伊登宇 三月發紫花花有四片實ハ莢アリ豆  
豆ニ似タリ葉長シ色白毛アルカ如シ葉金盞草ニ似  
タリ莖高一尺許秋及春初實ヲクヘシ又宿根ヨリ生  
ス紅夷ヨリ來ル其性能ヲシラス蠻流ノ外醫此實ヲ  
用テ油ヲ煎シトル

和品

蠅取草 葉ハ似薄荷微長シ葉莖柔軟葉ヲ飯ニシ  
マセテ蠅ニ飼ハハ死ス毒草ナルヘシ或曰是本草溼草

大和本草卷九  
三十七

上所載曲節草ナルヘシ

石ノ毛苔 深山岩石ニ生スルゴト石耳ノ如シ形狀ハ  
海ノ紫苔ノ如シ褐色ナリ可食

虎ノ尾 葉如桑而長尖又似徐長卿莖長二尺餘

夏秋開白花作穗形如獸尾花紅白二色アリ又一  
種秋綠花ヲ開キ葉面深青有光葉厚ク末尖シリ  
花如獸尾是モ虎ノ尾ト云又

カッテイヲモ虎ノ尾ト云前ニ見ハス



雉筵 五葉アリ葉ノ側刻缺アリ四月ニ單黃花ヲ開ク  
毛茛ノ花ニ似タリ其莖如蔓シテ短シ

品和

ダンチク 葉ハ蜀黍ニ似テ長ク潤シ莖ハ稷竹ヨリ大ニ處  
處ニ節アリ如竹高ガ七八尺貧家植之爲藩籬西  
土ニ多シ海濱ニ易生春秋切之挾メハ易活易長其  
所生爲俗致而不雅可鄙筍味甚苦シ不可食瘍  
醫筍ヲ取テ日ニ曝シ楊梅瘡ノ藥ニ加ヘ用ハ能毒氣  
ヲ泄下ス爲妙藥味苦寒ナル故ナリ此生竹ヲワリテ炭  
火ノ上ニワタシ其上ニ灸物ヲ置テアブル火盛ナレハ竹ヤケ  
ス鐵橋ニ換用ユ與淡竹和名同而爲別物

野菊 秋黃ナル小花ヲヒラク葉モ花モ菊ニ似テ小ナリ有

小毒不可食是本邦ニ元ヨリアリ菊ハ唐ヨリ來ル

品和

和品

同

種蠻

一本芒

一窠ヨリ多ク叢生ス

虎文芒

葉斑ニメ如虎皮之文

長蒿

葉長サ一尺餘横セバシ葉形如十字或一偏

ニ如ト字ナルアリ花ハ如蒿葉有白汁如乳亦

如蒿葉形狀與和漢之品物異疑是自紅夷來乎

ヤブ藁荷

又山ニヤウカトモ云葉ハ藁荷ニ似テ長五六

寸アリ莖モ藁荷ニ似テ高二尺許花白ク實黒ク圓

シ南天燭ノ子ヨリ小ナリ林下巷口陰溼ノ地ニ生ス又

杜若ヲヤブニヤウカト云別ナリ

疥癩 薺ニ似テ有毛可食

和品

和品

同

絲クリ 葉如防風是防風ノ別種乎

ウツホ草

葉ハ薄荷ニ似タリ三四月紫花ヲ開ク穗ノ形

ウツボニ似タリ夏ハ枯ル故ニ俗是ヲ夏枯草ト云若水云

非也夏枯草ハ別物ナリ或曰ウツホ草淋病ヲ治ス煎

服スヘシ甚效アリ

大葉蘭

俗名也未知漢名又名一葉蘭其葉萬年

青ニ似テ薄小ナリ色青黄或是ヲ藜蘆トス非也是

亦獨頭蘭ノ類乎

山椒菊

葉如菊山椒ノ香アリ

鷄兒腸

救荒本草曰苗高一二尺莖黑紫色葉似

外同

同

外

薄荷葉微小邊有稀鋸齒又似六月菊稍葉間開  
細辨淡粉紫花黃心葉味微辣是ヨメガキ六月菊  
雞腸兒類ナリ各小異アリ

山芹菜 救荒本草曰苗高一尺餘葉似野蜀葵葉  
稍大而有五又又似地牡丹亦大葉中瘋生莖又  
稍結刺毬如鼠粘子刺毬而小開花黪白色葉味  
甘此草處々ニアリニ葉芹ニ似タリ和名未詳與前所  
記山芹不同

種蠻

ルウダ 蠻語ナリ是南蠻ルウタト云其葉麻及羅勒ニ  
似タリ左右ニ缺刻アリ蠻醫コシテ用之腫物ニ葉ヲ

モミテヌルヘシヨク腫毒ヲ消ス又汗斑ニツクレハ驗アリヘ  
ビ是ヲオソル故ヘゴオシタル所ニ付レハヨシ凡諸毒虫ノ  
オシタルニ付ヘシ功能多シ園ニ栽ヘシ臭氣アリ葉零陵  
香ニ似タリトイヘトモ別ノ物也中華ヨリ來ル零陵香  
ハ別也秋初花サキ秋季ニシル春子ヲニク冬ハ枯ル又  
宿根ヨリ生ス寛永ノ初此種南蠻ヨリ來ル中華ノ草  
ニ非ス今處々ニアリ俗ニ香波ニ禮艸ト云此草ヲ服  
スレハ山嵐ノ瘴氣ニ感セス時疫ハヤル時此艸ヲ門戸  
ニカクレハ其災ヲ免ル熱病時疫又勞瘵ノ病人ヲ介保  
スル人コレヲオビ又モミテ鼻孔ニヌレハ染ス山ニ入テ此

種蠻

草ヲ帶レハ毒蟲サ、スガシテモハズコレヲ廁中ニ投スレハ  
虫生セスコレヲ食スレハ五辛ノ葷臭ヲ除ク痘瘡出シ  
キリニ痒ク百方不效此草ヲブダウ酒ニテセシ瘡頭ニ  
スル忽效アリ  
ヘシルウタ 近年紅夷ヨリ來ル是紅夷ルウタナリ紅夷  
人ハ是ヲ用テ食品ニ加ヘ其香氣ヲ助ケ他食ノ惡臭  
ヲ去コト日本人山椒ノ葉ヲ用ルカ如シ葉ハ細シ莖ノ  
本木ノ如シ三四月ニ黃花ヲ開ク四出シノ一片ノ間各  
一莖ヲ出ス花ノ心ニ實アリ岩梨ノ實ニ似タリ夏實  
ノル其年子ヲニケハ來年花ガキ實ナル其莖葉根各

品和

不枯此草常ノルウタノ性ニ相似テ性猶スクレタリツ子  
ノルウダヨリ惡臭甚シ故ニ草ハ別ニテ不相似トモルウダ  
ト稱ス又鳥ノ病ヲ治ス

品和

耳菜 葉ハ如佛耳草莖長ク如蔓草就地延生ス冬  
春繁茂ス開白花俚民爲蔬而食之如蕨菜未  
漢名  
ヤブ蕎麥 林中ニ多ク生ス葉ハ苧葉及苧麻ノ葉ニ似タ  
リ缺刻アリ莖ハ圓ク淡紅色每節ニ葉ツキテ每節  
葉ノ上ニ三處ニ十餘花アツリ開ク花色淡紫小兒花  
ヲ吸フ二月花開ク

本草綱目卷之四十一  
了



屋遊 古瓦屋上ノ苔ナリ松ニ似タリ古垣屋上ニ生スル  
ハ垣衣也シブクナリ時珍曰其長數寸者即爲瓦  
松也

瓦松 石上ニ生スルヲ烏韭ト云似苔而非苔也長四  
五寸アリ地下ニ生スルヲ百藥草ト云屋遊瓦松一類  
ナリ日本ニモ此類有之本草ニ恭曰與卷柏相類ス今  
按山中多有之イハヒハニ似タリ苔蘚ノ類ニ非ス別ナリ  
カウヅリ 葉長如紫苑就地而生イラリ村民蒸食

菌類

菌字和名多介時珍云蕈品不一宋人陳仁玉

著菌譜甚詳○爾雅曰菌有木菌土菌石菌○  
凡菌ノ類皆新ヲ擇テ食ヘシ新ハ味好ノ毒ナレケ  
レハ味ヨカラス且人ヲ害ス食スヘカラス○本草所載ノ  
諸菌及陳仁玉菌譜所載ト本邦所在之諸菌  
多ハ不同○茄子能解菌毒

外

松蕈 菌譜曰松蕈生松陰凡物松出無不可愛者  
治溲濁不禁食之有効○東醫寶鑑曰松耳性平  
味甘無毒甚香美有松氣生山中古松樹下假松  
氣而生木茸中第一也○今按松蕈九十月生ス  
味最ヨシ木茸ノ中第一也トイヘル事ニコトニ然リ山洲

ノ産尤ヨシ甚多シ牝松ニアラサレハ生セスト云西國ニハ  
 牝松多キ故松茸少ク茯苓多シ京畿ニハ牝松多ク  
 シテ松茸多ク茯苓少シト云松茸採テ久シキハ毒  
 アリ新ヲエラヒ食フヘシ味苦ハ毒アリ不可食五六月ニ  
 生スルヲサニツタケト云味劣ル松タケノ莖ノ根土ヲ帶タ  
 ルヲキリテ乾シ貯ラクヘシ産後兒枕痛ニニ煎服甚  
 驗アリ又ヨク久痢ヲ止ム或曰松茸ヲ食ノ醉人アリ  
 先豆腐ヲ食ノ後松茸ヲ食ヘハヨハス瀉痢久不止痘  
 瘡不出産後血氣虚脱スルモノ乾松茸ヲ煮テ食シ  
 煎ノム甚有效滋補ノ性アリ

和品

松露

松林中白沙ニ生ス冬春ノ間雨後ニ生ス松氣ア  
 リ味美性カロシ毒ナシ病人食ノ無害然生物ナレハ瀉  
 痢ニハ不可食ホシタルハ無害其形圓シ大ナルハ如梅子  
 傘莖ナシ黄白ニ種アリ皮ノ中純白ニシ柔軟ナルヲ上品  
 トス俗ニ餅松露ト云其次ハ淡白脆鬆ナルアリ其次  
 黄黑ナリ是下品ナリ一日ヲヘテハ味ヲトル新ヲヨシト  
 ス歴日易敗不可食白キ新ク大ナルヲトリ洗テ沙ヲ  
 去煮テモヤキテモ食ス又沙トモニ切テ爲片日ニ干シ遠  
 キニ寄ス味ヨシ鹽ニ藏ルモ佳山ニ生スルハ毒アリ不可  
 食或曰松露ハ猪苓茯苓ノ類也ト非ナリ菌類ナリ

一説ニ麥藁トス松露ハ松林ニ生レハ生セス是與麥藁  
不同麥藁ハ不生松林且非有松氣者

品和

山松露 松露ノ山ニアルニハ異リ別類也山野ニ生ス  
菌ノ類ナリ松露ニ似テ大ナリ黄褐色ホコリ多クナリ  
食スヘカラス馬勃ニハアラス

石耳 山中大岩ニ生ス高處ニアルハ梯ヲカケ繩ニスカリテ

采ル衆菌ノ中最佳品也性良シ味亦好乾タル彌ヨシ

品和

金菌 松山松林赤土砂地冬春ノ間ニ生ス其形松藁  
ニ似テ小也色黄ナリ故名ツク松氣ヲ帶タリ脆鬆ニシテ味  
ヨシ毒ナシ佳品トス中華ノ書ニテ未見京畿ニテモ亦未見之

品和

鼠菌

秋山野及竹林ニ生ス其形大針ノ如ク頭ハ大ナ  
ルアリサキハ不尖鼠色ナリ羹トシテ食ス無毒漢名ニ  
ラス

椎藁 山中ノ樹ニ生ス松藁椎藁ノ二物藁類ノ上品ト

スヘシ乾タルハ香多クシテ彌佳ナリ葱蒜ノ惡臭ヲ去ル同  
ク煮テ食シ或蒜葱ヲ食シ後シイタケヲ食スレハヨク臭ヲ去  
ル○其莖一方ニ偏ナル毒アリ本草ニ香藁ヲ載タリ椎  
藁モ香藁ノ類ナルヘシ○俗説椎藁ト酒ト同食スヘカラス  
酒ト相忌ムレハク其證アリト云

蕨

冬春ノ間樹ニ

生ス方如ク重ナリ生ス

毒ナレ味亦可也  
スルハ寒月ニアラサハ毒アリ

荒政要覽曰コレヲウケル法朽タル楮木ヲ數寸ニ切テ土  
中ニウツミ米アラヒタル白水ヲカクレハ三日ノ内ニ生ス

靈芝 五色アリ紅紫黑芝多シ近年諸州ニリ多ク出ツ  
本草ニ詳ナリ是食品ニ非ス地上ヨリ生ス

馬勃 林中ニ生ス菌類ニ似タリ和名ミツヅレ又云ヤブダミ  
又云ホコリタチ形圓ク大サ鞠ノ如シテ甚輕シヤハラカナル事

綿ニスギタリ冬月モ煖ナリタケハホコリタツ内外同シク黃  
褐色ナリ奇物也本草綱目苔類ニモタリ食品ニ非ス

品和 柳耳 柳椶栗等皆生菌無毒可食好事家ニ老樹

ヲ切テ陰地ニヲキシハク米泔ヲソキ上ニ薦ヲオホフ日ヲ  
ヘテ藁ヲ生ス

品和 針タケ 子スミタケヨリ小ニシテハリク如シ其先トカリ紫色ナ  
リ秋地ニ生ス

品和 舞タケ 秋地上ニ生ス一莖ニ多クカサナリ生ス鼠菌ノ類ニシテ  
大ナリ樹上ニハ生セスヒラタケニ似タリ無毒

紅菰 色如胭脂常熟縣志出又別ニ赤五ノ菌アリ是  
本草芝栴類ノ葛花菜ナルカ霜後山野ニ生ス

品和 土栗 形狀栴榔ニ似タリ大サモ同シ又松露ノ如シテ少  
扁シ形又栗ニ似タル

下云山中赤黃土ノ溼

地二月ヨリ四月ニ云

シク岸ニ生ス夏月ハ生キ

ス煮テ食ス味淡ク無毒皮少コハシ如木耳内ノ肉ハ  
如馬勃ヤハラカナリ肉新ク白キハ可食久シテ黒ニ變ス  
不可食頗松露ニ似タリ後ニ皮サケ開キ粉アリ片  
片ニワカレ能金瘡ノ血ヲ止ム内ニ袋ノ如クナル丸キモ殘ル  
於本草及他書未見之其性未詳

品和

シメヂ 松茸ニ似テ小也莖短シハ九月山野ニ生ス味美好  
ナリ畿内諸山ニ多シ諸州ニモ往々有之○一種似テ非  
ナル物アリ煮テ子ハル者ハ有毒エラフヘシ食之吐瀉ス其  
毒ニ中リテ山中若藥ナクハ多ク冷水ヲ飲ヘシ能諸毒

品和

及菌毒ヲ解ス○本草所載蕈菌ヲシテト訓スル説アリ  
色白輕虛ト云ヘル似タリ然レ蘆葦澤中鹹鹵地自  
然有此菌ト云ニ不合然レ六蕈菌ニハ非スシテ山ニ生ス  
皮タケ 又鹿タケト云秋野ニ生ス莖長クシテ大ナリ生ナル時  
色紅黒カキテ後黒シ食スヘシ或曰生ニテ食ヘカラス毒アリ  
ホシテ食スヘシ

品和

初タケ 秋山野ノ松樹アル地ニ生ス味ヨシ脆薄シテ毒ナ  
シ其ウラ綠青ノ色ノ如シ

品和

イクチ ウラ黄色ニシテ刻ナシ秋山野ノ陰地ニ生ス皮ヲ去  
テ食フ味不好且有

土類往々有毒不可食

夕

地皮 河間府志曰

其比木耳嫩而薄出

樹下不耕之地云篤信按陰溼之地或雨後地ヨリ生  
ス○救荒本草踏菜一名地耳狀如木耳春夏生  
雨中雨後采熟食見日即枯沒是亦地中同物ナ  
ルシ○今按陰溼ヨリ生恐久毒之不可食

和品

ナメキ 笠八方一寸許アリ莖ハ小ニ長レ柔滑ニ味美  
シ無毒一本ヨリ莖多ク生ス褐色也ウラスキレタリ西土  
ニテ水タキト云寒月生ス

木耳

別錄曰六月多雨ノ時采テ即暴乾久時珍云  
木耳各木皆生ス其良毒亦必隨木性甄權曰古

槐桑樹上者良恭曰煮漿粥安諸木上以草覆之

即生蕈爾羹トノ食ス治痔木耳雜木ニ生スルハ木ニ

リテ性アレ市ニウルハ難辨其木

桑耳

桑ノ木ニ生スル蕈ナリ本草二十八卷木耳下ニ  
載ス一名桑上寄生ト云桑ノヤトリ木ヲモ桑寄生トス

同名異物ナリ桑耳ニ二種アリヤハラナル蕈アリ食フ

ヘシ一種ハ堅シ是ハ俗ニ猿ノ腰掛ト云堅クシテ不可食其

功性ハ柔ナルモ硬キモ一也本草時珍カ説可考○舌菜

トテ舌上口中白ク小瘡生ス桑耳ノ硬キヲコケ付テ愈

和品

鹿ノ玉

大ナル菌ナリ

中ノ朽木ニ生ス外淡白

純白其形不方正

條多方四五寸如塊形

味不美<sub>レ</sub>可食水ヲ多ク吸フ

和品

猿腰挂

朽木ニ生ス靈芝ニ似テ小ナリ硬ク不可食

竹類 倭名多介又曰千尋草

晉戴凱之有竹譜曰種類之中有物曰竹不剛不柔非草非木又曰山海經爾雅皆言以竹為草然則稱草良有難安云々竹是一族之總名一形之偏稱也植物之中有草木竹猶動品之中有魚鳥獸也○篤信謂竹ハ非草非木別ニ可為一類草ニモ木ニモ屬シカタニ戴凱之方說可從古

今集ニ高津内親王歌ニ木ニモアラス草ニモアラス竹ノ

ヨノハシニワカ身ハナリヌヘラ也トヨメル竹譜ニイヘルニ合ヘリ

○志林曰竹有雌雄雌者多筍故種竹當擇雌

者凡欲識雌雄當自根上第一枝觀之有雙枝

者為雌即出筍若獨枝者是雄竹耳○種樹書

種竹法兩三竿作一本移蓋其根自相持則尤

易活也植時不須斬只作兩重架<sub>レ</sub>又曰種

竹處當積土僉稍高於傍地二三尺則雨潦不

侵損月令廣義六月截竹不蛀事林廣記曰三

伏日臘月伐竹<sub>ニ</sub>國俗ハ八月ニ伐<sub>レ</sub>造<sub>レ</sub>竹

紙法天功開物云 許ナリ竹紙ハ中夏ヨリ來○  
竹筍與笋同時珍曰性滑利多食ス只瀉人僧  
家謂刮胃筍○竹筍ノ毒ハ生薑胡麻ヲ以テケス  
竹ヤフニ胡麻カスヲスツレハ來年竹ウスクカトイヘリ  
然レハ筍ヲ食フニ此二種ヲ加スヘシ筍ハ糞アル方ニ多  
ク生茂ス凡竹筍ハ淡竹ヲ上トス苦竹ヲ次トス此  
外ハ味不美淡竹筍ハ早ク苦竹筍ハ遲シ筍久ク日ヲ  
フレハ味ヲトリ且脾胃ヲ傷ル新シク取タルヲ早ク食ヘ  
ハ味ヨク性ヨシ風ニアツヘカラス水ニ入ヘカラス皮トモニ  
久シク煮ルヘシ汁ヲ取テ加ヘ羹トスヘシ蒸食ス尤ヨシ

煨食モ亦ヨシ是僧贊寧ヲ筍譜ニ出タリ壽養叢書  
曰筍宜食新不新病人勿食李笠翁以是爲食  
中第一品言其味之美也新者不去皮久煮テ  
他物ヲ雜ヘス只一物ヲ煮レハ味美ナリト云新キヲ早  
ク鹽ニ淹セハ旬餘ハ生筍ニ不異久キヲヘテモ味不惡  
又熱湯ニ浸シ乾テ久キニ堪フ竹林ニ蒼麥稗ヲオケ  
ハ筍生セス松柏ノ百尺ニ至ルハ百年ノヲ以ス  
竹ハ只旬日間ニ生長ノ于霄入雲是植物ノ尤  
靈ナル者也

淡竹

淡トハ不苦ナリ淡竹ハ苦竹ニ對シテ文ヲ



品和

ナスト云筍ノ味甘<sup>ク</sup>其皮與苦竹不同無斑文  
 褐色ナリ苦竹ノ皮ノ民用トナルニシカズ苦竹ヨリ筍早  
 ク生ス  
 苦竹 國俗<sup>ニ</sup>具竹ト云又真竹ト云筍ノ味<sup>ニ</sup>微苦ハ千クニ  
 フトレリ筍生スル事ヲソシ其大ナル者周<sup>リ</sup>尺餘其籜紫  
 白色斑文アリ用テ笠ト履ノ緒トス其外用多シ  
 女竹 淡竹苦竹ノ内ニ雌雄アリ其雌竹ニアラス國俗  
 ニ女竹ト云テ葉モ身モカハレルアリ大竹トナラス皮ヲ千ズ  
 故ニ皮竹ト云又苦竹ト云筍ノ味苦キ故ナリ具竹ノ  
 漢名苦竹ト云トハ別也吉田兼好カ曰具竹ハ葉細

品和 品和

ク皮竹ハ葉廣シト云ヘリ又小ナルヲハ篠竹ト云女竹ニ二  
 種アリ節高ト節低トナリ筍ノ味苦クシテ具竹ニ甚シト  
 壁ノ材トシ簣竹ニ用ヒ魚笥トスルニ具竹ニサレリ民用多  
 シ○矢筥竹ハ節ヒキク直シ肉厚ク葉大ナリ篠竹ノ類也  
 紫竹 色紫黒淡濃紫白相雜レリ  
 寒竹 冬筍生ス又孟宗竹トモ云色黒ク細シ  
 竹實 國俗自然<sup>ニ</sup>粳ト云或曰阿含經ニイヘル劫初自然  
 粳米ニナソラヘテ云ニヤ竹實ナルハ竹疫ナリ凶年ノ兆シ  
 ナリ竹實生スレハ竹必枯ル古昔鸞鳳ノ所食ノ竹實  
 トハ別ナルヘシ

天竺黃 淡竹苦竹ナリ大竹ノ内ニアリ今ノ俗竹箬  
ヲ天竺黃ト云非也竹箬ハ黄ナル物外ニアリ

外 偽筍 釋贊寧筍譜云竹根傍出似筍者ヨシ四時トモ

ニアリ食スヘシ無毒

外 竹藪 竹液カクニリテ色黄ニナリタルナリ竹ニ付テ生ス

小兒アフリ食ス甘ク香ハシ時珍曰狀如木耳紅色本

草拾遺竹肉ト云苦竹肉大毒アリ小兒食之死スル事

アリ

慈竹 本草曰一名義竹叢生不散人裁爲玩今按  
是近年所來唐竹歟或曰南京竹天寶遺事云有

竹叢密笋不出外因号義竹

桃枝竹 本草拾遺ニ出タリ綱目ニ二十七卷竹筍類

ニラス桃竹筍ノ性ヲアラスセリ桃枝竹ノ性ハノセス時珍

曰皮滑而黄四寸有節可以爲席尚書顧命曰敷

重篋席蔡傳篋席桃枝竹席也山海經遵生八牋

桃竹ヲノス桃枝竹ト同杜子美有桃竹杖引餘姚縣

志云韌堪作篋志林曰桃竹葉如棕身如竹密節

而實中蓋天成柱杖也○今タウタケトテワリテ繩ノ

如クニシ物ヲク物是也篋ニモ作ル夏月ノ卧席トス本

邦ニ此種アル事ヲ不聞本草ニ其竹叢生スト云搜竹

ナトノ如ク一處ヨリ多生ス六アリ小アリ小ナル者モ長  
シ又杖トスヘシ

外

斑竹 漳州府志云節間有斑文似湘妃淚痕所餘

者○今按本邦處々ニアリ

外

鳳尾竹 俗呼觀音竹泉州府志出本邦ニモアリ葉ヒロク

竹小ナリ綱目ニ所謂鳳尾竹葉細三分與此異

櫻竹 櫻竹ニ大小アリ大三二種アリ一種ハ葉短クツヨシ

小ニシ不高一種ハ色淡黑葉大二莖高ク長シスヤシ是犬

櫻欄竹ト云ラトル又別ニ種小櫻竹アリ甚小也盆ニ

植テ可愛葉莖與大同○本草曰一名實竹其葉似

外

稜可爲拄杖 甚寒ヲオソル暖處ニ宜シ冬春ハ上

ニラホヒラスヘシ一處ニ叢生ス其莖杖ニシテ輕ク勁多

不折諸草木ノ内杖ニ用ルモノ多シ是ヲ尤ヨシトス

黃金碧 竹譜ニ出タリ黃竹ニシテ青筋アリ雄竹ナリ

大名竹ニ似テ不同京都北野草木屋ニモアリ又一

種ス千竹ト云竹アリ女竹ノ類ナリ白キタテ筋アリ是

亦大名竹ト不同

雷丸 竹ノ精氣ヨリ生ス松ニ茯苓アルカ如シ土中ニ生ス

苗モ蔓葉モナシ猪苓ノ如クルク皮黒ク肉白シ皮甚カ

タシ赤キハ毒アリ藥肆ニテ大風子ヲ雷丸ト稱ス甚非

本草綱目卷之七 竹部 雷丸

ナリ

金絲竹 大名竹ニ似テ小筋アリ竹譜ニ出タリ

銀竹 白竹也出于竹譜

大名竹 倭名ナリ節間長ク赤黄條アリ竹柔ニシ不

堪為器用

扶竹 雙竹對生ス王子敬カ竹譜ニ出タリ其筍ヲ合

歡ト云日本ニモ往々有之瑯琊代醉載之

酸筍 本草二十七卷載之今自異邦長崎ニ來ル皮

ヲ去圓ナカラ沸湯ニテ煮テ壓ラカケテ乾タルナリ此

地ニテ冷水ニ二三日浸シテ能煮軟ニナリタルヲコマカニ絲

種蠻

ノ如ク刻ミ醬油煮食ス本草ニハ南國ヨリ來レル筍ヲ  
冷水ニ二三日浸シ取出シ絲繩ノ如ク切テ煮テ食ス  
トイヘリ

琉球竹 又コサン竹ト云琉球ヨリ來レリ大升ハ如杖鞭  
形狀其葉ハ吳竹ノ如シ節間或近或遠近者五六  
分遠者五六寸一本ノ内ニテ遠近アル事如此筑紫有  
之

大和本草卷之九

