



大倭本草卷之十五

水鳥

鶴

本草ニ鶴ニ玄白黃蒼ノ四種アリ其ノ本邦  
 ニ黑白鷄雞丹鳥丹鳥アリ子ハツルアリ黒者形小也足毛亦  
 黒シ味為上品嘉話錄云鶴ハ胎生今案ニ鶴ハ卵生  
 ス非胎生嘉話錄ニ胎生スト云ハ別ニ又有一種字〇ハ  
 ナツルハ色青シ其大サ黒鬣ヨリ大ナリ其味亦黒キニ  
 次ケリ為中品范成大虞衡志曰灰鶴大如鶴通身  
 灰慘色去頂二寸許毛純赤〇白ハ形尤大也味為  
 下足淡紅色〇丹鳥其形白鶴ノ如シ色ハ黒シ頭赤

ク足黒レ松前ニ居ル西州無之朝鮮ニモ亦無ト云  
○ア子ハツル黒ヨリ甚小也形色ハニナツルニ似タリ○  
琉球ツルハニナツルニ似テ頭ハ丹鳥ノ如レ○矢ヲク  
ニ鶴ノ本白ト云六翅ノ羽ヲ用ユ○鶴ノ骨ニ塩ヲ加  
ヘ黒焼ニテ婦人ノ血暈金瘡ノ氣ツケトス黒塩ト云  
鶴ノ油ヲ羹ニ少加レ味佳○鶴ハ壽千歳フル物十  
レハ中夏朝鮮ニ食ト云○或曰鶴能食鐵

鶴コウトリ

コウトリト云ヒハ一物ナリ本草陶弘景ハ黑白二種  
アル夏ヲイヘリ日本ニハ一種アリ別類ナレ田野ニス  
ニ高キ木ニ巢ヲカクル蛇ヲヨク食クヒトハク子ナクニ

ナリ本草綱目ニ鶴肉ノ性ヲ不言食物本草ニ能食  
蛇故有毒ト云今試ルニ味亦不佳不可食陳藏器曰  
骨ハ入ニ沐湯浴頭令髮盡脫更不生也又殺樹木國  
俗鶴ハ能婦人ノ血道ノ病ヲ治スト云未試用之俗説  
イフカレ此説本草諸醫書ニ見エス不可信有毒ノ物  
不可食

鶴カササギ

鶴ヨリ形大ナリ肉多ク味好ク性ツヨシ別類ナレ本  
草ヲ見ルニ今ノ白鳥ト云鳥ハ鶴ナリ然ルニ頰和名ニ鶴  
ノ字ヲト訓シ又久ガ比ト訓ス誤レリクビトハコフノ夏  
コフハ鶴ナリ鶴ニアラス鶴ハ白鳥ナリ鶴ニカウノ音アル

故アヤマリテノ鵠ヲコソトヨミクゞヒト訓セシナルニ芥  
子ハカラレシナルヲケノ音故誤ツテケレトヨムカ如シ鵠  
ノ字ヲ和名抄アヤマリテコウトヨミクゞヒト訓スルヲ  
今ク人見テクヒシヲ白鳥ナリトヲモリクヒハ白鳥ニ  
非スコウナリ

鴈

八九月南ニ來リ正二月北ニ歸ル薩陽之鳥也故  
陽鳥ト云北土ニテ予ヲウム鴈ハ鴈ヨリ大ナル事一  
倍餘ナリ腹ノ毛ウス白シ鴈ヨリ味ヲトル鴈ハ腹ニダ  
ラ也鴈ハ一ダラナラス禽經曰雁群棲獨警夜千百  
為群有一雁不鳴以警衆也○白雁常ノ鴈ヨリ小

也北土及武藏相模坂東ニ多シ文昌雜錄云北方  
有白雁似雁而少色白秋深則來古今詩話曰北  
方白鴈秋深來則霜降然ハ異域ニモ北土ニアリ○  
サカツラ鴈ニ似タリ武藏國ニモ奥州ニモ有之○カリガ  
子鴈ヨリ小也目ブキ黃也其外如鴈ハラダラ也古  
哥ニカリカ子トヨメルハ只鴈ノ聲ナリハ雲抄ニ見エタリ  
○新方鴈 鴈ノ類也頸長シ關東ニ有之○鴈ノ來  
本白鴈早く來次ニカリカ子後真雁來歸ル夏ハ真雁  
早シ白雁ハソク歸ル

鳧

類甚多シ本朝食鑑詳ナリ可考萬葉集鳧枕詞

ヲフキツドリト云鴨ヲカモトスルハ非ナリ鴨ハアヒロナリ  
 鳧ハ野鴨ト云○綠頭ヲ為上品東垣曰補中益氣  
 ヲクヒ又一カモト云性良小瘡多年不愈食之即愈冬  
 月皮ヲ去肉ヲ切塩ニ藏テ器ニ納メ口ヲ封シテ久  
 ニ堪テ性味ヨレ○凡鳧ハ雁ヨリ後ニ來リ春ハ雁ヨリ後  
 ニ歸ル日光山中禪寺ノ湖ニマカモス甚小也○黑カモ  
 二種アリ一種淡黒ナリ可食ツ子ニ居テ北ニ不歸一  
 種ハ深黒ナリ海ニマリ大也性味アレ不可食○赤  
 頭 鳧ノ類鳧トアイサノ間也小カモヨリ大也ヒドリ  
 ハ赤頭ノ類也○ヨレフク 鶩ノク皆小鳧赤頭ノ類也

○刀鴨ト云一種アリタカト云又尾長鳧トモ云味美  
 ナリ補虚真鳧ニ次ケリ○鴛 字彙曰好入水食  
 似鳧而小又本草ニ載タル鴛鴦モカイツリナルニ鴛  
 鴦順和名ニホト訓ス俗ニ鴛ノ字ヲ用ユ鴛ト鴛鴦一物  
 二名乎本州鴛鴦大如鳩鴨脚不能陸行常在  
 水中人至即沈其アブラヲ以刀ヲヌクハサビス萬葉集  
 以下ノ古哥ニ鴛鳥トヨミハ是ナリ鴛ハ倭字ナリ  
 ハ雲抄ニホトリ水底ヲグルユ下道ト云水上ニ浮巢  
 ヲカクル風ニ隨テ漾フ今按ニカイツリニ二種アリ  
 二即ト云形大也形狀ハ大小同レ肉ハ上ニ臭クナ

味不美。鵝鶩ノ釋名ノ下ニ刀鴨モ一物ノヤウニ見  
エタレ。凡刀鴨ハ味最佳トアリ。是小鴨タカヘ也。○レダ  
レ小鳧ニ似タリ。ヲレ鳥ノ類ニアラス。○アイサ小  
カモニ似テ不同。嘴トカル。丸キモアリ。其品甚多。魚  
ヲ食ス。味不好。萬葉ニ秋紗アイサ。○ドウ長アイサ。カモ  
ヨリ大也。クビ黒シ。○ニコアイサ。白シ。所々ウス。黒色  
アリ。アイサノ類猶多シ。○ハレビロ。カモヨリ小。小カモ  
ヨリ大ナリ。嘴トシ。毛ウルハレ。○アレカモ。小カモヨリ  
大ニ頭ノ毛斑ナリ。ハラ白シ。頬ホニ巴ノ紋アリ。嘴ハ小  
カモニ似タリ。○尾長カモ。尾長シ。背毛カモノ種ノ如

シクビニ白筋アリ。カモヨリ小也。○此外種類多シ。不可  
窮尽。右ニ少記セシモ。國ヨリ方言カハレシ。絲頭シテコカモ。尾  
長鳧。味ヨシ。其餘ハ味不美。

和品

海雀

俗所名也。漢名未知。カイツフリニ似タリ。其大如  
刀鴨。海鳥也。嘴尖如雀頭。及背淡黑色。胃腹白クム  
子ハラノ四旁之毛。黑白相雜。リ翼其身ニ比ス。ニ甚小  
也。尾ナシ。足黒ク。其趾ニツワカレ。水カキアリ。其肉脂多  
不堪。為饌具。婦人ノ血ノ道ノ藥ナリト云。未知。然否。  
鷺。小サキ足趾黄也。地鳥也。異邦ヨリワタラス。夏月最  
美。凡夏月ハ鳥ノ食品ニナリ。鷺ヲ最賞ス。○嶋メナリ

又ガヲリサギ氏云小サギヨリ大也足黒シ○ダイサギ  
背黄ニ足黒シ或淡黄色頭無勝ナカ是本草所謂白鶴  
子ナリ小サキヨリ嶋メクリハ大ニ島メクリヨリダイサギハ大  
也○アマサギ 小鷺ヨリ小也夏間ハクハ半赤シ野ニ  
ツナケル牛馬ニツク○青サキ形大也但黒ツルヨリ甚  
小也殊品ナシ味佳夏月味最美和名ミトサギ○シラ  
サキ 背長ク黒シハシノサキヘラノ如クヒロシ羽色薄灰  
色也

紅鶴ツキ 又朱鷺ト云鷺ノ類也水鳥ナリ味不佳頭無勝ナカ  
羽色淡紅色本草綱目鷺ノ集解ニ載セタリ關東ニ

多シ西土ニハ無定順和名鳩ノ字ヲ用又桃花鳥トス出  
處不詳俗鶴ノ字ヲ用又トキト云

和品

ケリ 大サ鳩ノ如シ其羽灰色ニテ羽サキ黒シ背ト足ト黄  
也冬間味最ヨシ上饌トスヨク捕魚ウ○ナベケリモケリ  
ノ類也關東ニテ犬ケリト云頭ニ勝カサシアリケリハ塩  
藏ノ喘咳勞咳ヲ治ス又不食ノ病ニ食ノ有効ト云

同

千トリ 河海ノ水邊ニアリ數種アリ其形鶴鴿又鴨  
ニ似タリ俗用鶴字出處不詳

同

シヤクナキ 海邊ニアリ大中小アリ大シヤク小シヤク  
中シヤクト云形ハ相似タリ背長シ羽翼黑白ニダラ

ナリ味ヨレ無毒補益於人又一種ソリト云アリ鶯  
上ニソリテ形ハ小シヤクト同

方目 本草曰方目護水鳥也常在田澤中形似鷗

鷺蒼黑色頭有白肉冠赤足見人輒鳴喚不吞魚

人呼為鳥鷄ハニ大小アリ大ハハ額白シ白肉冠

アリ足指鷄ニ似テガサメノ足ノ如クヒロレ足青黒シ

小ハハ初渡シ時冬間ヒタイノ肉冠青シ後ハ赤ク+

ル足ノ中節ト本ノ間赤シ小ハハ味ヨレ大小皆ワタリ鳥

小ハハ水カキナシ足ノ指長シ

和善知鳥 若水曰奥州ノ津輕外ノ濱ノ邊ニ多シ其形

ハニニ似テ味脚モハニニ似タリ頭ハ鳧ノ如シ嘴ノ上ニ肉角

アリ赤色也脚赤シ背ノ毛淡黒腹ノ毛白色是ハハノ類

トルヘレ漢名未詳善知鳥ハ国俗ノ所稱ナリ

秋鷄 小ヲ黒鳥ト云クイナトハ大ナルヲ云大小共ニワタ

リ鳥ナリ目足赤シ雞ニ似タリ故ニ日本紀皇極紀ニ水

雞ヲ俱比那ト訓スクイナトクハ黒鳥ナリ夜ナキテ

其色人ノ戸ヲタクカ如シ歌人詠之是黒鳥ナリ夏

初ヨリ秋初ニテ居此地夏間ヤブノ内ニスタフ○鼠グ

イナ小也黒斑アリ人ヲ見テヨク隠ル故ニ名ツクツルグ

イナハ形鷓ニ似タリ鼠グイナニモ似タリ黒鳥ヨリ大也



夏秋不居，本草時珍秋雞集解所謂鷓名トリカ色

褐トアリ地ニヨリ色ハカハレルニヤ

信天翁 カサ 似タリ淡青白色ニテ喙長ク少シリ脚

赤シ海邊ニアリ雁ヨリ大也丹後ニテハアホウドリト

云長門ニテハ。ヲキノタイフト云筑紫ニテ。ライト云本草

綱目鷓鴣ノ集解ニ信天翁ト云者即是也食ヲ不食

鳥ナリ又漫畫ト云鳥アリ終日食ヲ求メ食此二物

其性貪廉異リ潛確類書事言要玄群談採餘琅琊

代醉等ニモノセタリライハ一名信天緣ト云此鳥羽ヌクル

時アリ飛夏アクス往々人多クニ得ル又食ヲ求ルコト

アタハス故ニウエテ炊ス味不好○陶九成錄瀛漠二

州之境塘灤之上有禽二種其一類鵠色正蒼而

喙長疑立水際不動魚過其下則取之終日無魚

亦不易地名曰信天緣其一類鷺奔走水間腐草

泥沙啖啖然盡索乃已無一息少休名曰漫畫信

天緣若無能者乃與漫畫均度一日無饑色而反

加壯大二禽稟性不同如此○或曰泥鳅 ウカル

鱖廣此三種皆鳧ノ類ナリ終日食ヲ求テ不休漫

畫ハ此内、一種ナルヘシ泥鳅 ウカル 海濱鹵斥ニアリ

泥鳅ハカモヨリ微大灰色ナリウカル雁ノ大サホトア

リ黒鳥ノ毛色ニ似タリニ物共ニ味悪シ不堪食當  
廣ハ又名ニシカモト云是ニシテハヲ訛リテ名ツケレニヤ  
背短ク翅短クシテ不能遠飛身重ク鴛アヒニ近シ陶  
九成カ説ニ漫畫ハ類鴛トアリ背廣トヨク鴛ニ似タ  
ハ是漫畫ナルヘシ

和品

河鳥カラス 山カハニアリ其大サツグニホドアリ黒シ人ヲ見テ  
河ニシタカヒテ遠ク去小兒ノ疳ヲ治スル妙藥ナリ漢名  
未詳

同

五位鴛 五位一稱スル事平家物語ニ見エタリ本朝  
食鑑ニモ記之夏味美冬ハ不美其品類多シ○ヨシノ

ホシナフサギハ云青サキニ似テ甚小也ヤブアリハラニ住  
形鴛ノ如クニシテ尾短シ色ハ青鴛ノ色ノ如シ目ノク目  
フチノ毛長クダレリ夜ナク又ミゾコイト云鳥アリ此類也  
本草曰旋目ハ水鳥也大如鴛而短尾尾紅白色深目  
目旁毛皆長而旋上林賦云交睛旋目是矣主治  
味甘平無毒食之益人補中今按ヨシノノ類ナルヘ  
シ只色不同ノミ○背黒五位背黒ク腹白遍身ア  
サキ色也○星五位 遍身カノミダラ也五位鴛ノ類  
猶アリ食鑑ニ詳也食鑑五位鴛ヲ鴛アヒトス雖未知  
當否其品類ナルヘシ

鷓鴣 シツトリト云古哥ニ真鳥トヨメルハウ也八雲抄  
ニ見エタリ島鷓鴣ハ毛羽ニホレアリ古人説ニ鷓鴣胎生  
口中ヨリ雛ヲ吐ト云ハアヤマリナル由本草ニ辨セリ口  
中ヨリ雛ヲ吐ハ鷓鴣ナリウノトリニ似タト云リ鷓鴣能風  
能水故舟首畫之鷓鴣首ト云順和名抄大曰鷓鴣小  
曰鷓鴣胡和名字ト云リ此説非ナリ是ニヨツテ本邦人  
鷓鴣ヲウトヨム誤也鷓鴣ハ別ノ鳥ナリ本草ニ見エタリ○  
ウノ黒焼ヨク骨髓ヲ除ク妙方ナリ○日本紀雄略記  
ニ使鷓鴣没水捕魚篤信云此時本邦既知使鷓  
鷓捕魚也

鷓 ボトシキ 大如鷓身少ホツ長シ背長シ下背二寸ハカリ上  
背少短シウツラヨリ足長シ毛ハウツラニ似テマタラナリ  
クビ長ク頭ホツレ腹白ク尾短シ味美ナリ七八月味  
最美鷓ノ類ナリ中夏ノ書ニ鷓鴣トツバケリ  
鷓 ニキ 音述背長ク大サツクミヨリ小ニ腹長ク背ノ毛茶褐  
色ニシテ足長ククビ少長シ尾白ク尾ノ先黒キ文アリ  
ツサノウラニ白ク小ナル文アリ田間水溝ニアリ肉臭  
ク味不美本草ノ鷓鴣ニアヘリ是尾白シキナルヘシ又羽  
マタラシキアリ羽ニ斑點多シ腹白シボトシキヨリ少大也  
背長シ味ハボトシキニシトル小シギ山シギ薄墨ムナグロトウ

鷓鴣

子ゴクビ玉ナドアリクヒ玉ハクヒ白シ州ニヨリ方言カハルヘシ  
此外品類猶多シ鴨ヲレギトヨムハ倭俗ノ所製也キ  
ノ夏本朝食鑑ニ詳也ムナグロシキ最為佳品

鷓鴣

クヒ白ク腹白シ背ノ毛灰色ニテウスシ嘴長シ大サ  
鳥ノ如シ肉少ク腥シ食スルニタヘス本草ニ性味ヲノ  
セス詩人往々ニ詠之海濱河邊多シ江鷓鴣ハ小ナリ

和品

都鳥

伊勢物語ニ曰武藏國隅田川ニ白キ鳥ノハシト  
足トアカキ鴨ノ大サナル水ノ上ニ遊ヒツ、魚ヲクフ京ニ見  
エヌ鳥ナハ皆人見シラス渡守ニ問ケレハ是ナン都鳥  
ト云トイヘリ八雲抄曰隅田川ナラテモ只京迄キ河ニ

モアリ○或鷓鴣ヲ以為都鳥未知是否今案西土ニテ  
都鳥ト称スル鳥アリ背ハ黒ク腹脇白ク嘴ト足ト赤シ  
嘴長シケリノ形ニ似テ其形ウルハシ伊勢物語ニイヘル  
都鳥是ナルカ

鴛鴦

雌雄相愛ノ不相離他鳥ニ異東垣曰ニ失其  
一則朝夕思慕憔悴而死昔獵夫弓ヲ以其雄ノ首ヲ  
射切其翌年又其水邊ヲ通ル時鷓鴣只一隻ア少射  
殺シテ見ルニ翅内ニ去年射タリシ雄ノ首ヲイダケリ○  
尾ノ羽ハ船ノカキノ如クナリ頭ニ白キ長毛アリテ尾ニ  
至ル○東垣曰食其肉令人患大風

鷓鴣

本草形小如鴨毛有五采首有纓尾有毛如船舵形今按鷓鴣ハ世俗ニ所謂ラントリ也鴛鴦ヨリ大ナリ一類別種ナリ雄ノ形水草所言ノ如シ五采處々ニアリ首ニ青白ノ長毛垂後腹白シワキニ長毛アリ背如雁脚赤ク水カキアリ尾ノ羽如船舵形是俗思羽ト云翅末翠ナリ小鳥ヨリ大也鷓鴣ハ文采ナリ翠羽アリ頭如雁背色灰黒色腹白ク思羽ナシ

魚狗

大小二種アリ小カセミト云多シ大ナルヲミゾゴイト云フ五位鷺ノ類ニハ非ス是翡翠ナルヘシ綱目ノ魚狗ノ附録ニセタリ魚狗ヨリ稀ナリ山セミトモ云

ツ子ノ川セミニ似テ大也尾短シ色紅黃ナリ或碧紫ナリ背脚赤色ナリ背大ニシテ長シ大小凡ニ其肉腥シ不可食黒燒ニテ魚骨髄ヲ治ス煎服スヘシ埃囊抄ニ少微ト云今ノ俗モ亦セウビト云倭名本名ソビト云シヲアヤミツテセウビト云又或セミト云此鳥川ニアルユハ川ノ字ヲ加ヘテカハセビト云

山鳥

鷹 鷹鷂方ヲ案ニ鷹ノ類三種アリ鷂ノ類鷹ノ類鷂ノ類ナリ今案ニ白鷹鷂角鷹ハ鷹ノ類也中上三角鷹ヲモ養テ鳥ヲトラシム竿サバナトハ鷂ノ類也鷂

等ハ鷲ノ類也鷹鶻ノ二類ニハ教テ鳥ヲトラシム鷲ノ類ハ  
 教ヘテ鳥ヲトラシメス諸鳥ハ雄大ナリ只鷹ハ嶋大ナリ  
 此事中華ノ書ニモ見エタリ雄ヲ兄鷹ト云嶋ヲ弟鷹  
 ト云仁德帝ノ時百濟ノ酒君ト云人日本ニ來リ初テ  
 鷹ヲ養テ雉ヲトラシム是日本ニ鷹ヲカフ始ナリ日本  
 紀仁德帝四十三年ニ見エタリ柳子厚鶻說及朝野  
 僉載ニ倭俗ノ所謂ヌクメ鳥ノ夏ライヘリヌクメ鳥古  
 哥ニモヨメリ鶻ガ冬寒キ時鶻ヲトス夜中足ヲ煖メ  
 テ曉ニ至テユルシ放ツテ不殺ヲ云リ鷹鶻方ハ朝鮮  
 ヨリ來ル書ナリ鷹ノ事詳ナリ定家卿ノ鷹ノ哥トテ

三百六十首アリ又西園寺實兼公ノ鷹ノ歌多シ  
 何レモ鷹ノ事詳ナリ日本ニ昔ノ鷹ヲツカフ夏小鳥  
 及雉ニ止ル故山鷹野ニハ古法アリト云日本ニ鶴雁  
 等ノ大鳥ヲ取夏ハ近世ノ夏ナリ凡鷹ハ夏ノ末ヨリ  
 毛ヲナテ冬ニ至リ新毛生ト、コト是ヲトヤト云二年  
 ヲ二トヤト云網ニカケテ捕ラアガケト云雛ヲトリテ養  
 フヲ巢鷹ト云○白鷹オホタカハ日本ニナシ朝鮮ヨリ來ル  
 鶴雁鶻鳧ヲトル○鶻ハシタカハヒタカトモ云コノリノ嶋也逸物  
 ハカモサキヲトル白鷹ニ似テ小ナリ其文色ムアリ○  
 兒鶻コウヒリヲトル鶻ノ雄也嶋ヨリ小也○サバ小隼

也隼ニ似テ鷓ヨリ小也ウツラヲトル朝鮮ニアリ是  
鷹鷂方ニ称小鷓鷃者ナラシ又カツサイアリ是亦小  
隼也大明一統志曰海青鳥小而捷能擒天鷲異  
名記曰如鷓自高麗飛渡海岸鷓モ隼ナリサレハ  
隼ノ類也○雀鷓ハ小鳥ヲトル又ダイサキヲモトル鷓ニ  
似タリ凡鷹ノ類多シ然レ鳥ヲ捕ハ右ノ數種ノ外ニ  
無之兒隼ハ雀鷓ノ大サニテ隼ト形狀少モ不異小  
兒愛之鳥ヲハトラス○雀鷓ハ雀鷓ノ雄ナリ鳥ヲ不  
取干カラヨハシツニヨリ猶小也形ハ似タリ○凡鷹ハ  
外國ヨリ八九月ニ來リ冬ハ里ニ下リ二三月又外國

ニ歸ル隼ハ本邦ノ嶋ニモ巢アリ外國ヨリモ來ル○白ハ  
白鷹隼ニアリ○袖中抄曰鷹ノカハルト云ハトヤニテモ  
毛ノカハル也山カヘリトハ山ニテモ毛ノカハル也○大ムシクヒ  
タカノセハキクマチウヒ野ズリ夜タカマクソツカミ皆鳥  
ヲトラス故ニスヘテ虫クヒト云野ズリハ虫クヒタカノ類也  
鷓ヨリ少大ナリ此外猶品類アリ順和名抄曰鷓  
鷃和名乃世大虫クヒモ鷹ノ類ナリ杜鵑ニ相似  
テ混レヤスレ杜鵑ハ口中甚赤シ血ノ如シコレヲ以別ト  
スムシクヒハ喚起鳥ナリ○三才圖繪曰隼之擊物  
遇懷胎者輒釋不殺化書曰隼憫胎義也

鵬

時珍曰似鷹而大尾長翅短今案似鷲較小  
多力尤良鷲不劣用羽剋夫海東青其最後者  
鷹鶴方鵬有角鷹為鷹類本草無角鷹有鵬  
鵬與角鷹是一物乎

鷲

本草鷲ノ異名ヲハ為鷲又曰皂鷲即鷲也鷲ニ大  
小アリ尾十三枚以上ヲ大鳥ト云十二枚以下ヲ小  
鳥ト云鷲衆鳥ノ内尤々ケクカツヨシ小兒ヲツカム  
古來有之矢ヲハグニ大鷲ノ尾ニ大中黒アリ稀ナ  
リタカウスベウモ大ワシノ尾ニアリユレ多シ中白ヲ切  
交ト云海邊ニ栖ヲ磯鷲ト云小ナリ

蚊母鳥

俗ニカシコトリト云又カツコウトリト云山中ノ  
木ニ止リテナク其色カツコウト云春其ナク予処々民  
俗ノ言ヲ聞シニ杜鵑ノ嶋也ト云ヘリ其聲不喧閑寂  
ナリ其ナク時杜鵑ニ同ク其形モ似タリ其音不同ト  
イハレ其風韻同シ虫クヒ鷹ニ似タリ或曰ヨタカノ類ナ  
ルヘシ或曰鴈鳩是カツコウ鳥ナルヘシ食鑑杜鵑ノ附録  
ニモノセタリ好シテ芋虫ヲ喰フ

和

鷲

鬼ツクミト云常ノツクミ三倍ホド大也ホシ多シ山  
中ニアリ鷲字順和名ニ唐韻ヲ引リ中華ノ書ニハ  
鷲ハ怪鳥也ト云リ



品和

鳥鳳

本草鸚鵡ノ附録ニアリ本朝食鑑尾長鳥アリ  
三光鳥 鳥鳳ノ類也月日星トナクヤウニ聞ユ日光山  
其外深山ニアリ大サヒエ鳥ホトアリ尾甚長レ其  
形ウルハレ

雉

鶏ノ類也 不能遠飛漢ノ呂后ノ名ヲ避テ雉ヲ野  
雞ト名ツテシモ宜ナリ性不好本草曰有小毒損多ヲ  
益少レ秋冬ハ益アリ春夏ハ毒アリ九月至十月稍  
有補他月則發五痔諸瘡疥同蕎麥食生肥蟲  
今案痢疾痔疾瘡疥アル人ハ他月モ不可食自死ハ  
甲不伸者殺人○雉ハ卵中ヨリ毛生レ卵ヲ出テ自

啄ム與雞同與他鳥異雉能草中ニ伏ル○秋田仙  
臺丹波ノキニ同ツ子ノ雉ヨリ小也高麗雉ハ別也大  
ナリ毛羽ウルハレ雄ノ頭ニ勝アリ角ノ如シ白キクヒタ  
キアリ雌ハ日本ノ雉ニ似タリ攝州能勢郡神山村  
長村ノ雉及和州長谷山ノ雉ハ冠ナレト云

鷓鴣

一名山雞カシラム子ノ毛赤シ尾ニ段々ヨコ紋アリ  
メトリノ尾モ長シ雄ニハ及ハス凡表指ノ矢鏑箭ヒキメノ  
矢ハ皆山雞ノ羽ニテハグ本草曰山雞有小毒愚案  
山雞性及禁忌與雉同蕎麥ト同食スヘカラス同食  
食害人又味噌ト不可同食

鴉

一名鵬一名訓狐一名梟本草陳藏器曰此鳥盛午不見物夜則飛行時珍曰目如猫今案鴉ノナク聲初ハ人ヲ呼カ如ク少間アリテ語方如シ幾度モ同シ本草ニ鴉肉甘温無毒甚美可為羹臠炙食鵬ノ小ナルアリ俗名レウレトリト云其ナク色常ノ鵬ト異リ

鴉

日本紀木兔トカケリ耳アル故ニミツクト云ナルニ本草時珍云鴉頭目如猫有毛角兩耳晝伏夜出又曰鴉鴉其色如老人初若呼後若笑白日不見人夜能拾蚤虱今案啼聲如老人初ハ人ヲ呼カ

如ク後ニナク聲ハ如笑如語ハ鴉ナリ有毛角兩耳鴉鴉ナリ然ルニ時珍カ説ニ鴉頭目如猫有毛角兩耳又聲如老人初若呼後若笑トイハル鴉ノ色モ亦如鴉ナルニヤ混同可疑○鴉ハ大ナリツクハ小ナリ○コノハツクハミツク鴉ヨリ小ナリコレモ亦耳下リフクロクニ似タリ

山鳥 本草時珍云鳥有四種云云似雅鳥而小赤嘴穴居者山鳥也一名鴉出西方○是鳥四種ノ内ノ一種ナリ筑紫ノ山鳥ニアリ大如鵲背ト腹ト綠色首ハ黑色咽ノ下碧色嘴ト足ト紅ナリ尾微長シ

其形色甚美異鳥也

ケラ其大サ鳩ホドアリイニヨニ似タリ日光山ニマリテ  
ラツ、キニ非ス

小鳥

雀ハ其目夜盲ス衆鳥皆同故小兒眼昏後不  
見物雀目ト云○雀四時有字潛確類書ニイヘサ  
○シテハ雀ノ類ナリ群飛ス食鑑ニ詳ナリ○ミヤウチ  
イ雀アリ背少青シ常雀ヨリ小ナリ

喉紅鳥 山中ニアリヨレドリニ似テノドノ下紅也又ツ  
クミニ似タリツグミノ大サアリ里ニモ出ル夏アリ中華ノ

和品

和品

同

書ニテ未見之

イスカモスヨリ大也嘴スリチガハリ淡紅色味頗ヨシ

燕 二種アリ一種ハ古來日本ニワタル越燕ナリ一種

ハ近年ワタル胡燕山ツバメトモ唐ツバメト云常ノ越燕

ヨリ稍大也ム子ニヒハリノ如ナル斑文アリ尾ツノ上

カキ色ニ腹黄也山上岩穴ニスム巢ノ穴横ニ長シ

ワキヨリ出入ス越燕ノ巢上ヨリ出入スルニ異リ是亦

異國ヨリワタル今日本諸州ニアリアツバメト云雨フ

ラントノ飛順和名ニ胡燕ヲアミドリト訓ス又曰燕有

胡越ニ種然ハ古モ胡燕來リレタルハ燕窩ハ燕ノ

海邊ノ石ニ作り出セル物ナリ可食泉南雜誌ニ見エ  
タリ又閩書ニセタリ為蔬屬其說詳ナリ俗ニエニス  
ト云

外

告天子<sup>ハ</sup> 三才圖繪云告天褐色似鷄而小海上叢  
草中多有之黎明時遇天晴霽則且飛且鳴直上  
雲端其聲連綿不已一云叫天子又常熟縣志江  
陰縣志等ニセタリ潛確類書曰告天一云叫天子  
今按國俗雲雀トカク出處ヲ不見晴天ニ高ク雲間ニ  
上リテナク故附會ノ名ツケレニヤ倉庚ヲヒハリト訓レ  
蒿雀ヲヒハリト訓スル誤也犬ヒハリハヒハリニ似テ天ニアカ

外

ラスギウヒハリハ大也ヒハリニ似タリ冬ハ田ニアリ餘時  
ハ不居又天ニアカラス又田ヒハリト云○告天子大温  
補<sup>レ</sup>虚<sup>ヲ</sup>塩<sup>ヲ</sup>藏<sup>者</sup>能止泄痢<sup>ヲ</sup>  
繡眼兒<sup>ハ</sup> 常熟縣志曰最小而巧今案目白目ブ子縫  
ルカゴトシ故繡眼ト名ツク其羽色青褐色青バトノ色ニ  
似タリ是モワタリ鳥也群ヲナス枝上ニテ同類ト押  
合フ  
啄木<sup>ハ</sup> 爾雅曰觜如錐長數寸常斲樹食蟲○小鳥  
ナリ足ノ指前後各ニアリ大木ニモトリ付ヤスキヤウ  
ニ生レ付タリ舌長ク其サキニ針アリ

和品

雨乞鳥 其形如雀其毛如火焰之赤性好水天欲陰雨則仰天飛鳴山中人占之以為雨兆

同

四十雀 頭綠黑色背淡綠色頰白咽喉下及腹黑色

ヨク轉ル又ヒガラアリ四十雀ニ似テ小也頭背淡赤

色也或曰漢名白頭公ト云未詳出処

同

五十カラ 四十カラノ類也腹白背ウス青シ

同

エナガ 頭上白クム子ハラモ白シ嘴短ク尾長シ背ノ色ウ

同

クヒスニ似タリ四十カラヨリ小也聲ヨシ

モズ 頭大キニ頭ノ色褐赤色背褐青色腹ニ細紋アリ

嘴少ニガリ尾ノ長サ三寸計小鳥ヲ捕ル惡鳥ナリ秋

同

ノ陰氣ニ感ノ鳴惡聲ノ鳥也治小兒疳疾其形狀及モスノ草莖ノ事本朝食鑑ニ詳ナリ又嶋モスアリ順和名抄ニ鴟ヲモスト訓ス又伯勞トシ百舌トス皆非也時珍鴟ヲ惡鳥トシ惡聲ノ鳥トシ陰氣ニ感ノ動ク殘害之鳥也ト云ハモスニ似タリ然氏集解ノ說歸一ノ論ナシ不分明伯勞モ鳩モ鴟ト同

淡赤色又淡黑色アリ腹青黃ナルアリ頰白アリミヤマホ、シロアリ是頭ニ有鱗カシラ高ト云アリ是モホ、白ノ類有勝頰赤アリウス赤シ青シト、アリ凡シト、ハ類多シ皆嘴短ク尾長シ共ニ毛ノ内ニ黒ク長キ

文アリ本草拾遺所載高雀ナルヘシ出于綱目三才  
圖繪曰高雀身微綠色俗謂草雀也順倭名抄用  
鴨字出處未詳不可為正字○ミレコ雀ヨリ小ニシテ  
ヒスノ大サアリ尾長クハラ赤ク黃文アリ嘴ミシカシト  
トノ類也或曰本草所載突厥雀是欵○ノレコミシラ  
類背ウス青シレトニ似タリ○ハギ鳥紅所アリシト  
類也○アラシト、臘月ニトリテ腸ヲサリ羽翼トモニ  
土器ニ入フタヲシテカラゲニハリヲ赤土ニテヌリ黒ヤ  
キニシ性ヲ存シテ末シ用凡一切ノ血ヲ止金瘡ニツテ  
又舌ノ上ニヲケハ血止ル或下血吐血衄血崩漏血暈

同

諸藥シレレナキニ用諸毒虫ノサシタルニ付テ効アリ生  
タルヘビニカクレハ即死是本草ニノスル高雀ニハ此功アル  
事ヲシルサストイヘ凡國俗ノ試ムル處此功能必驗アリ云  
ウクヒス或曰婆餅焦也今案婆餅焦於中華書往々  
見之石川文山ハ剖葦ヲウクヒストス或曰ウクヒスハ月  
令廣義所謂報春鳥也未知何是古來本邦ニアマ  
マリテ鸚鵡ヲウグヒスト訓ス鸚鵡ハ別ノ鳥ナリ中華朝鮮ヨ  
リ携來筑紫ノ海島ニモ自來ル藻塩草ニ百千鳥ハ百千  
ノ鳥也ウクヒスヲ宗トスヘントイヘリ古今集ニエノミモソハ  
ム百千鳥トヨメリ然レハウクヒスニ限ルカラス

本草拾遺卷之五

三十五

同

ツクミ 其類多シ常ニツクミト云一種アリ其形狀ハア子  
ク入シレリ○黒ツクミ背脚黄也ヨク轉ル他鳥ノマ子ヲ  
スルウクヒス雀ナトノ音ヲモマナフ○イツツクミ色青黒  
シ海邊ニ出○シナイ又クツ鳥トモ云赤シナイクハツ  
鳥ノム子赤キナリクハツ鳥其ナクコエクハツト云此外  
猶少ツ、毛ノ異ナルツクミ冬春多シ味ヨシ順倭名抄  
鶉ヲツクミト訓ス出處未詳  
ウソ 雄ヲテリウソト云紅シ鶉ヲアミウソト云アカラス其  
色如嘯故ニ名ツク  
鶉子鳥 未詳漢名小鳥ナリ雀ヨリ大ナリ黄黒色食

同

同

同 同

シテ味ヨシ多クト古來此鳥數千群飛シテ見ル人  
恠異トスル夏多シ本朝因史用鶉子鳥為名未詳出  
處順倭名抄ニモノメタリ又日本紀天武帝七年鶉  
子鳥蔽天自西南飛東北  
コハ 其大如雀淡黒ナリ  
コ井ン 小鳥也頭黒シカシラノ内ニ少白毛アリ身ノ毛ハ  
ウス赤シ  
鶉鶉 頭小二尾長シ順和名ニツキヲシエトリト訓ス其  
夏日本紀第一ニ見エタリ又稻負鳥ト云説アリ未詳  
黄マキレハ少青シ又一種背黒ク腹白形少短キ

水鳥類

アリ音ハ同シ

キクイタ、キサキヨリ少大ナリ目白ニ似タリ頭ノ上菊ノ紋アル黄毛アリ背青シ腹ハウス白シ春ハ來他時ナシ

同

ヲゲラ 腹白ク尾長シ背ノ毛色ウクヒスニ似タリヨシ鳥トモ云又ヨシ原雀ト云ツクミヨリ小ナリ筑紫ノ方言ギヨクシト云其ナク聲キヨクシト云ニ似タリ麥熟ス時ナク其聲晝夜不止甚シケクカニビスシ漢名レレズ僧玄蘓仙巢稿葦雀序ニ斯禽也筑後肥前最夥シト云ヘリ小兒言遲キニコレヲ灸食ハ言ト俗説ニイテ未知

然否

鶉 異邦ヨリワタル又リウキウツラアリ

鶺鴒 サキ 鳥ノ最小ナルモノ也又巧婦鳥ト云

カヤクヰリ ミササキ 小鳥ナリ

ルリ コウルリハラ白ク背ルリ色ナリ又一種腹黄白シテ背ルリ色ナルアリ尾ノ長二寸ハカリ甚小キ鳥ナリ大サハウクヒスノコトシ

三鳥 其聲駒ニ似タリ故ニ名ツク形ハウクヒスニ似テ大サハモスホトアリ身ハウス黒シ頭ノシトノハリ皆紅褐色ナリ一種形ハ同シトクヒ紅カラス



同

ヒタキ 大サシトノノ如シ頭ハ灰色ノトノ下黒シ背ハ淡黒色胸腰紅黄色ナリ翅ニ白點アリ嘴小ナリ黄ヒタキアリ形ハ同

同

連雀 モスヨリ小ナリ青褐色嘴黒シ目ノホトリ及喉下ニ黒毛アリ頭ニ勝アリ兩翅ノ身ニ近キ羽ノ先ニ一點ノ微紅アリメヅラシキ紅點ナリ腹毛ハ淡灰色尾ノラノ毛色紫黄色翅ノ表ノ羽各有白點ニ処本草禽類ニ練鵲アリ與此異

同

菊吸 ウクヒスニ似タル小鳥ナリ

同

山カラ 性タクミニシテ慧ナリ能サツル又小カラアリ山カ

同

椋鳥 大サハツダニホトアリ形鳩ニ似テ音ヒエトリニ似タリ味ヨシ群飛スムタワリト不同

桑鳶 一名竊脂又蠟黃雀ト云本草ニ見エタリ本邦

俗鶻ト云又豆迴ト云ヒエトリノ大サナリ淡黒色嘴大ニテ黄色ナリ或淡白也又嘴ノ色カヒルモアリ尾黒ク翼黒ク其中少白處アリ

外

鷓鴣 酉陽雜俎第十六卷曰鷓鴣狀如燕稍大足短趾似鼠未嘗見下地常止林中偶失勢控地不能自振及舉止凌青霄出涼州○今案スルニ本邦ニ

大和本草卷之三十五

鷓鴣

風鳥ト云鳥アリ又風切ト云燕ノ類ナリアマツハメトモ  
云稀ニ有之若狹国遠敷郡外面ト云処海邊洞  
ノアタリニモ多シ燕ニ似テ大サモ亦同足ナシト云足  
甚短シ高ク飛ニテ地ニ下ル支ニナリ是鷓鴣ナルハ  
○本草綱目鷓鴣附録有鷓鴣水鳥雁ノ屬也与西  
陽雜俎所載不同三才圖繪亦引段成式說曰與  
此水鳥者異三才圖繪作鷓鴣コレ同名異物ナリ

和品

ヒハ 漢名未知カラヒハタテヒハヨリ小也頰ト腹ト尾上  
黄ナリ背ト翅ハ黒黄ニシレリ背小ナリヒハトモ云粟  
禪食<sup>ヒエラ</sup>ベニヒハカラヒト大サ同シ形モ同頭ノ上眞紅ム

子ハ淡紅脚黒シタテヒハ処々青黄ナリカラヒハヨリ微大  
麻ノ實ヲコシテ食フ河原ヒハタテヒハノ大ナルナリ國  
俗鷓ノ字ヲヒトヨム於中華之書出処未詳

同

ヌカ ヒハルイ也四十雀ニ似タリ淡灰色ヨク囀ルテリヌ  
カハ処々赤シ

同

嶋モズ 其形モズヨリ小ナリ腹白背ハ褐色有細文モズ  
ニ似タリ背ノメクリ黒ククビ白シ鳥ヲトル人ノ指ヲヤシ  
出<sup>シテ</sup>六味ニツイハムントス是モズノ類ナルヘシ

家禽

鷓 其毛羽五色具本草約言曰五更陽外雞感其氣

大和文書卷五

二

而鳴本草毛羽ノ色ニヨツテ性各異其功能何モ  
多シ大抵温補ス虚冷ノ人宜啖有風患熱邪瘡癰  
腫毒及病骨蒸筋攣人不可食能助火生熱本草  
黃嶋雞最性ヨキ夏ヲ云リ時珍脾胃ヲ益シテ他雞  
ヨリ性勝リト云國俗以黃雌脚亦黃者爲勝本  
艸ニモ肘后方ヲ引テ金色脚ノ黃之雌雞ヲ用ル事  
アリ本草黃雌ノ主治ニ餽餽ナト様々料理ノ法  
アリテ各病ヲ治ル方アリ弘景曰小兒五歲以下食  
雞生就蟲達生録曰大抵三年老雞不可食毒在  
頭殺入○顯昭袖中秘曰雞ノ八聲ノ鳥ト云曉ニ

ハ初鳥中鳥屢鳥ト三陣ナク初鳥ニハ必八聲ナク  
也○雞ノ肝有微毒ト本草ニ記セリ内則曰食雞  
太肝クラフヘカラス味モ不好○矮雞アリ○反毛雞ア  
リサカ毛生セリ范成大桂海志翻毛鷄ト云尤馴  
狎不散逸トイヘリ○鳥骨雞アリ皆綱目ニノセタリ  
○暹羅雞アリ○紅毛雞アリ並異國ヨリ來レルナリ○  
爾雅雞三尺曰鷄タウニル○俗醫楊梅瘡ノ内ニ伏  
スルヲ外ニ發セントテ雞肉ヲ食ハシム濕熱ヲ助ケテ發  
毒於外タメ也病症ニヨツテ宜不宣アリ不可爲定法  
鵝 俗ニタウガント云日本紀雄略天皇ノ時日本ニ來

夏ヲレセリ卵大ニ其色大ナリ  
 驚アヒ家鴨ト云又匹ボト云鴨ノ一字ヲアヒトヨム國俗  
 鴨ヲカモトヨム非也カモハ野鴨ト云又鳧ト云驚ノ雛  
 甚輕シ故孟子ニ是ヲ以極テ輕キ物トス於長崎異  
 邦ノ人好シテ食之其子ヲ媼アハメズ雞ニ與テ媼アハメシム  
 雞ノヒヨコヨリ長ス夏早シ本草ニ牛屎ニテアタメテ  
 雛ヲ出スト云卵ヲ塩藏メ食フ宜入ト本草ニ見エ夕  
 リ又白鴨及黃鸚鴨肉性ヨシ黒ハ毒アリ不可食ト  
 云リ藥方ニ綠頭ヲ用又一種鳧カニ驚アヒアリ鳧ニ似タリ  
 驚ヨリ能飛卵ヲ生コト驚ノ如シ

鶺鴒カキ

一名鶺鴒毛品多シ白者性良鶺鴒糞一處ニ多ク  
 積タ火出ル夏中華日本ノ書ニセタリ食物本草  
 曰鶺鴒肉惡瘡疥癬風瘙癢痛風疾ヲ治ス酒炒服之  
 極效又曰解藥毒服藥人不宜食又曰性煖無毒  
 潛確類書曰鶺鴒逐月有子 鶺鴒ノ傳書コト張九齡  
 カ故事也見開元天寶遺事名之曰飛奴

雜禽

鶺鴒カキ幾内東北州ニ無之筑紫ニ多シ朝鮮ヨリ來リシヤ  
 高麗鳥カスト云鳩ヨリ小ニシグニヨリ大也羽ニ黑白アリ  
 尾長シ本草ニノセタル鶺鴒ニヨク合リ日本紀天武帝ノ

時新羅王鵲二隻ヲ獻ス  
杜鵑トキ一名子規一名杜宇前足後足趾各二アリ鷹  
ニ似タリ十王經ニ鸛鷓鳥ノ音別ホト都頓トキ空壽トキトナクト  
云リ然ニ本邦ノ人アヤリテ鸛鷓ヲ杜鵑ナリトス故ニ  
杜鵑ヲホト、キスト訓ス誤ナリ今ホト、キスト云モノハ杜  
鵑ナリ鸛鷓ハ杜鵑ニ非、鸛鷓ト云鳥ナリ本草ニ見エ  
タリ又鸛鷓ヲ倭書ニ郭公トシ布穀トス非也○今按  
鸛鷓順和名ニホト、キスト訓シ郭公トス郭公ハ別物ナリ  
痘瘡色變及難發用杜鵑燒存性為末白湯送下  
又治膈噎○博物志云杜鵑生子寄之他巢荆楚

歲時記云杜鵑初鳴先聞者主別離登カ願聞之不  
祥今案カヤウノ俗説ヲ日本ニ傳聞杜鵑ノ聲ヲ願ニ  
テキクヲ忌拘忌ノ説ニ迷レ也○子規ノ聲本邦ノ人ハ  
好聞中華ノ人ハ惡聞唐詩ト和哥ニ見エタリ是和漢  
ノ好惡異レリ或曰中夏ノ杜鵑ノ聲悲シ  
竹雞 ツクニヨリ大ニ鳩ヨリ小也頭小ニ尾短シ背ト翅  
ノ毛黃褐黒色一タラ也ワキニ白黒ノ文アリ背少長シ  
味ヨシ本艸ニ載タリ  
鴈ニ似テ灰色ナリ味不美脂多シ西州ニテ野雁  
ト云他邦ニ稀ナリ時珍云水鳥也極月ヨリ春ニテ有

本草綱目卷之五  
三十一

之其爪前ニニアリ後趾ナレ飛時雁行ヲナシテ行列  
 アリ羽ニ斑丈アリ美ナリ羅願曰有豹文木ニ止ラス今  
 案水ニモスス原野ニ集ル鷹ニアハ糞ヲレカケテ鷹ヲ  
 フセク本草綱目鴉ノ集解ニイヘル處ニ皆同シ  
 カレトリ カレヲ毛斑點多シ背ハウスアカク紫色也ツ  
 廿黒シツハサニリ色ノ毛アリ肉腥シテ不可食食鑑詳  
 鴉鳩 布穀 郭公此三ハ一物也本州似鴉長尾大  
 如鳩而帶黃色啼鳴相呼而不相集不能為巢云云  
 ○此鳥日本無之歟未詳鳩類ナリトシヨリコヒト訓ス  
 ル非ナリ

和品

鳩 本邦四品アリ斑鳩トシヨリコヒ山ハト鳩ナリツチク  
 ハトハ斑鳩ナリ山ハト青鳩ト云トシヨリコヒハ腹毛淡白背  
 毛淡灰色ツバサノ端黒シ筑紫方言ヨサフジハト本草  
 ニ宗奭曰斑鳩而有無斑者有灰色者有大者有小  
 者コレヲ以テ見ハトシヨリコヒモ斑鳩ノ無斑シテ灰色ニ  
 小ナル者也然レハ斑鳩ノ類ナルヘシ鳩ハ前ニアラス○  
 本草ヲ考ルニ斑鳩性甚ヨレ虚ヲ補フ殊ニ久病人人  
 老人ヲ養ナフ青鳩モ性ヨレ鳩ハ補益ノ功ヨリ惡瘡疥  
 癬外治フ能多シ鳩四品トモニツモ性ヨレ斑鳩トシヨ  
 リコヒハト此三品共ニ下血ヲ能トム塩ニ藏シテ日久キ

者尤效アリ味曾ニテ煮テ時々空腹ニ食ス甚効アリ  
是脾胃ヲ補故ナリ周禮ニ仲春羅氏獻鳩以養國  
老トイヘリ鳩ノ性食ニムセス故ニ杖頭ニ鳩ノ形ヲ作り老  
人ニツカレム老人ハ食ニムセヤスケハ厭禳ナリ○青鷓肝苦  
レ不<sub>レ</sub>去<sub>レ</sub>之<sub>レ</sub>餘肉亦苦<sub>レ</sub>

和品

喚子鳥 古今集三鳥ノ隨一ナレ何ノ鳥ナルト安臆  
見ヲ以定メカタレ俗説ニ人ノ事也ト云或云猿ノ夏也  
ト云鹿ノ夏也ト云イフカレ万葉集第八鏡王ノ女ノ  
歌ニカミヒノイハセモリノヨフコトリイタクナキソワカ  
ミサエ万葉集大伴坂上<sub>ノ</sub>即女ノ哥ニヨノツ子ニキクハクル

シキヨフコトリコエナツカレキトキニナリヌ又後撰集第二  
ヨフコ鳥ヲ聞テトナリノ家ニ送り侍ケル春道列樹我ヤ  
トノ花ニナキソヨフコ鳥ヨフカヒ有テ君モコナクニ此等  
哥ヲ以見ル人トモ猿トモ鹿トモ見エス林ニム鳥ナルヘレ

鳥 時珍云鳥ニ有<sub>ニ</sub>四種本邦ニ慈鳥烏鴉アリ又山鴉<sub>カラス</sub>  
深山鳥<sub>ミヤニカラス</sub>アリ慈鳥ト云ハ小也ツ子ノカラスナリ群飛ス  
時珍云此鳥初生母哺六十日長則反哺六十日  
可謂慈孝矣說文ニ孝鳥ト云歐陽永叔曰凡禽鳥  
雌雄多以首尾毛色不同別之鳥之首尾毛色雌  
雄不異人所難別○烏鴉ハレブト云嘴大ニテ性貪

ホル慈鳥ヨリ大ナリ本草ニ慈鳥ハ可食鳥鴉ハ腥  
多不可食ト云リ國俗モ亦謂然鳥鴉臘月ニトリ羽  
嘴足ヲ全ク用瓦器ニ入泥土ニテヌリ焼テ存性用之  
功能多シ倭方モ多ク用ユ  
百舌 又名反舌本草時珍云狀如鸚鵡而小身畧  
長灰黑色微有斑點喙亦尖黑順和名抄ニ鴉ヲモ  
ズト訓シ伯勞トシ百舌鳥トス皆非也伯勞ト百舌ハ  
別也伯勞一名鷦一名鳩百舌ハ中華ヨリ來ル夏  
リモスニハ非ス

異邦禽

黃鳥 カラウツヒス 一名鷺又黃鸝ト云日本ニ古ヨリウクヒスト訓スル

ハ誤ナリツグニヨリ大ニシテ頭背黃綠色也腹淡白其  
羽ト尾少黒キ處アリ立春ノ後鳴其聲ハウクヒスニ不  
及其形色甚美中華及朝鮮ニ多シ筑紫ニ稀ニナル  
事アリ本草諸書ニ言処ト同シ  
秦吉了 ケルカ 唐會要曰能言勝于鸚鵡黑色兩眉獨黃  
一云色白頂微黃頂毛有縫又本艸鸚鵡附録詳  
ニ見エタリ范石湖カ桂海志曰鸚鵡如兒女吉了聲則  
如丈夫今案ツクニ大サホトアリ昔年外國ヨリ來ル  
其毛紺黑色又白色モアリ其外本草ニ云處ノ如シ

本草綱目卷之五

三十一



人語ヲナラヒテヨクイフ恰人語ノ如シハレハ異國ノ言  
語ヲイフ日本ニ來テ後日本ノ言ヲナラヒテヨクイフ  
白樂天有秦吉了詞

鸚鵡アキコ能言鳥也鸚鵡トモカケリイヨナリ人言ヲ不學モ  
多シ中夏ノ南方近海処及南蠻ニ多シ彼地以鸚鵡  
為鮓以孔雀為腊皆以其易得也范石湖桂海志  
ニイヘリ青羽赤喙アリ白者赤者アリ凡五色アリ皆  
毛ト腹毛ト色カハル凡鳥ハ四指ノ内三指向前一  
後此鳥ハ兩指向前兩指向後衆鳥其目下臉ウツ眼  
上唯鸚鵡兩臉俱動如人目三才圖繪ニ此鳥ヲノ

セタリ日本紀孝德帝大化三年新羅ヨリ孔雀鸚鵡  
鸚鵡ヲ獻セレタリ又齋明天皇紀ニモ日本ノ人自  
百濟還獻鸚鵡一隻

鷺鷥 又名錦雞形如小雉一名金雞

白鷺 金鷄白鷺並ニ雉ノ類ナリニ禽トモニ其毛文彩  
甚美可觀尾長三四尺昔年異邦ヨリニ物ヲ日本  
ニ携來ル禽經云白鷺似山雉而色白行止閑雅

鷓鴣 昔年日本ニ渡ス矮雞ノ嶋ニ似テ頭ハ鶉ノ如シ

駝鳥 昔年紅夷ヨリ長崎ニ來ル大鳥也火ヲ食ス又  
銅鐵ヲ食フ脚大ナリ皆本草ニ所言ノ如シ

孔雀 世俗孔雀有毒ト云本草曰微毒陳藏器曰  
無毒主治解藥毒夷人多食之能解百毒ト云リ然  
則無毒也又范成大桂海志其羽不可近目損人  
畫眉鳥 大サツグミホトアリ毛色紅褐色ス多ク色ナリ  
眉白シテ畫カケルカ如クウルハ眉ノ外ニハ白毛ナシ自  
中夏來ル今國俗ホシロト訓スル非也

鸚鵡 一名鸚鵡又唼唼鳥俗ニハ八鳥ト云昔年長  
崎ニ異國ヨリ來ル鳥ニ似テ小ナリ斑鳩ノ大サホトナリ  
黒色ナリ諸鳥ノ語ヲ學フ人語ヲハ學ハス本草綱目  
鸚鵡別名ヲ唼々鳥ト云時珍曰身首俱黒シ兩翼

下各有白點其舌如人舌剪別能作人言鸚鵡ヲ  
ヒエトリト訓シクロツクニト訓ス共ニ誤也舌ヲキルトハ舌  
ノサキ瓜ノ如キヲ切也肉ヲキルニ非ス

大和本草卷之十五

