本草選

五

10098 (3)

蟲部序

李時珍曰蟲乃生物之微者其類甚繁故字從三虫會意按玅工記云外骨内骨郤行仄行連行紆行以脰鳴注昧同鳴旁鳴翼鳴腹鳴胸鳴者謂之小蟲之屬其物雖微不可與麟鳳龜龍爲伍然有羽毛麟介倮之形胎卵風濕化生之異蠢動含靈各具性氣錄其功明其毒故聖人辨之況蜩螗蟻蚳可供饋食者見於禮記蜈蝣蟾蜍可供七劑載在方書周官有庶氏除毒蠱翦

氏除蠹物蜫氏去蠹黽赤衱氏除墻壁貍蟲蠷
螋之屬壺涿氏除冰蟲狐蜚之屬則聖人之於
微瑣罔不致愼學者可不究夫物理而察其良
毒乎於是集小蟲之有功有害者分爲三類曰
卵生曰化生曰濕生

本草選卷之五上

蟲部

蜂蜜　蜜蠟　露蜂房　蟲白蠟
五倍子　百藥煎　螳螂附桑螵蛸　白殭蠶
蠭蘭　原蠭附沙蠭　班蝥　蜘蛛
壁錢　蠍　水蛭　蛆
蟬蛻　蜣蜋　蟬蜕附蟬酥治
蜈蚣　蚯蚓　蝸牛　緣桑蠶
蚘蟲　蠶蟲　金蠭

鱗部

龍　鯪鯉　鮫　蛤蚧　蛇蜕

蝀蛇　白花蛇　烏蛇　鯉魚

青魚　石首魚　勒魚　鱒魚

鯖魚　嘉魚　鯽魚　魴魚

鱸魚　鰄魚　濫魚　銀魚

鱧魚即烏魚　鰻鱺魚　鱔魚　鱘魚

鯇魚　河豚　烏賊魚附海螵蛸　海蛇

鰕　海蝦　海馬　魚骾

兎　敗筆　水獺　膃肭獸即海

狗　舊

鼠　猬

蟲部

蜂蜜 時珍曰 按本經云石蜜生諸山石中色白如膏者良則是蜜取山石者爲勝矣蘇恭不放山石字因乳糖同名而欲去石字冤氏不知眞蜜有白沙而僞蜜稀黃但以新久立說並誤矣凡試蜜以燒紅火筯插入提出起氣是眞起煙是

盱江 張三錫 纂
金壇 王肯堂 校

僞

修治 時珍曰 凡煉沙蜜每斤入水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日倏滴水不散取用亦佳且不傷火也

氣味 甘平無毒 時珍曰 蜂蜜生涼熟溫不冷不燥得中和之氣故十二臟腑之病悉不宜之但多食亦生濕熱蟲蟻小兒尤嘗戒之王克論衡云蜂蠆禀太陽火氣而生故毒在尾蜜爲蜂液食多則令人壽無毒多食亦生諸風也 朱震亨曰 蜜喜入脾西北高燥故人食之有益東南卑濕多食則害生於脾也 思邈曰 七月勿食生蜜令人暴下霍亂青赤酸者食之心煩不可與生葱萵苣同食令人利下食蜜飽後不可食鮓令人暴亡

主治 和營衛潤臟腑通三焦調脾胃 時珍曰 蜂采無毒之花釀以大便而成蜜所謂臭腐生神奇也其入藥之功有五清熱也補

中也解毒也潤燥也止痛也生則性涼故能清熱熟則性温故能補中甘而和平故能解毒柔而濡澤故能潤燥緩可以去急故能止心腹肌肉瘡瘍之痛和可以致中故能調和百藥而與甘草同功張仲景治陽明結燥大便不通蜜煎導法誠千古神方也曰詵但凡覺有熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又點目中熱膜以家養白蜜爲上木蜜次之崖蜜更次之也與薑汁熬煉治癩甚效

蜜蠟

集解 時珍曰蠟乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之色黃者俗名黃蠟煎煉極浮色白者爲白蠟非新則白而久則黃也與今時所用蟲造白蠟不同

氣味 甘微温無毒

發明 時珍曰蜜成於蠟而萬物之至味莫甘於蜜莫淡於蠟得非厚於此必薄於彼耶蜜之氣味俱厚屬乎陰也故養脾蠟之氣味俱薄屬乎陽

也故養胃厚者味甘而性緩質柔故潤臟腑薄者味淡而性滯質堅故止瀉痢張仲景治痢有調氣飲千金方治痢有膠蠟湯其效甚捷蓋有見於此歟又華陀治老少下痢食入即吐用白蠟方寸七鷄子黃一個石蜜苦酒髮灰黃連末各半鷄子殼先煎蜜蠟苦酒鷄子四味令勻乃納連髮熬至可丸乃止二百服盡神效無比也此方用之屢經效驗乃知本經主下痢膿血之言深當膺服也

露蜂房

集解 時珍曰 華蜂乃山中大黃蜂也其房有重重如樓臺者石蜂草蜂尋常所見蜂也獨蜂俗名七里蜂者是矣其毒最猛

修治 大明曰 入藥並炙用

氣味 苦平有毒

主治 大明曰 煎水漱牙齒止風蟲疼痛又洗乳癰蜂疔惡瘡

發明 時珍曰 露蜂房陽明藥也外科齒科及他病

用之者亦皆取其以毒攻毒兼殺蟲之功焉耳

風蟲牙痛

蟲白蠟

氣味 甘溫無毒

發明 震亨曰 白蠟屬金禀受收斂堅強之氣爲外科要藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效

珍曰 蠟樹葉亦治瘡腫故白蠟爲外科要藥正如桑螵蛸與桑木之氣相通也

五倍子

釋名 法釀過名百藥煎

氣味 酸平無毒

主治 宗奭曰 口瘡揩之便可飲食斂肺降火化痰飲止咳嗽消渴盜汗嘔吐失血久痢黃病心腹痛小兒夜啼鳥鬚髮治眼赤濕爛消腫毒喉痺斂潰瘡金瘡收脫肛子腸墜下

發明 震亨曰 五倍子屬金與氷螯之善收頑痰解熱毒佐他藥尤良黃昏咳嗽乃火氣浮入肺中

不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之時珍曰鹽麩子及木葉皆酸鹹寒涼能除痰斂咳嗽生津止渴解熱毒酒毒治嗟痺下血血痢諸病五倍子乃蟲食其津液結成者故所主治與之同功其味酸鹹能斂肺止渴收汗其氣寒能散熱毒瘡腫其性收能除泄痢濕爛自汗盜汗滑痢不止大腸痔疾脫肛不收下部痲瘡一切腫毒小兒脫肛

百藥煎

修治時珍曰用五倍子爲粗末每二十斤以真茶一兩煎濃汁入酵糟四兩擂爛拌和器盛置糠缸中窖之待發起如發麪狀即成矣揑作餅子晒乾用嘉謨入藥者五倍子鮮者十斤春細用瓷缸盛稻草蓋窖七日夜取出再搗入桔梗甘草末各二兩又窖一七仍搗仍窖七次取出揑餅晒乾用如無鮮者用乾者水漬爲之

氣味酸鹹微甘無毒

主治清肺化痰定嗽解熱生津止渴收濕消酒

烏鬚髮止下血久痢脫肛牙齒宣蟲面鼻痒蝕口古糜爛風濕諸瘡

發明 時珍曰 百藥煎功與五倍子不異但經釀造其體輕虛其性浮收且味帶酸甘治上焦心肺效嗽痰歇熱渴諸病含嚥尤爲相宜歇肺切嗽定嗽化痰清氣化痰開音止渴

螳螂（蜱蛸） 桑螵蛸

集解 時珍曰 螳螂驤首奮臂修頸大腹二手四足善緣而捷以翳代鼻喜食人髮能翳葉捕蟬或云術家取翳作法可以引形深秋乳子作房粘着枝上即螵蛸也房長寸許大如拇指其內重重有膈房每房有子如蛆卵至芒種節後二齊出故月令有云仲夏螳螂生也

修治 別錄曰 桑螵蛸生桑枝上螳螂子也二月三月采蒸過火炙用不爾令人洩

發明 時珍曰 螳螂古方不見用者惟普濟方治驚風吹鼻定搐法中用之蓋亦蚕蠶定搐之義古

方風藥多用螵蛸則螳螂治風同一理也又醫
林集要出箭鏃亦用之
桑螵蛸氣味甘平無毒
主治別錄曰遺溺久服益氣養神甄權炮燕空心
食之止小便利
發明時珍曰桑螵蛸肝腎命門藥也古方盛用之
宗奭曰男女虛損腎衰陽痿夢中失精遺溺白濁
赤白帶下小便頻數不可關也隣家一男子小便日數十次如
糯米泔心神恍惚瘦瘁食減得之女勞令服桑

螵蛸散藥未終二劑而愈其藥安神竟定心志
治健忘補心氣止小便數用桑螵蛸遠志龍骨
菖蒲人參茯神當歸龜甲酯炙各一兩爲末臥
時人參湯調下二錢如無桑上者即用他樹者
以炙桑白皮佐之桑白皮行水以接螵蛸就腎
經也
白殭蠶
修治敷曰凡使先以糯米泔浸一日待蠶桑涎出
如蝸涎浮水上然後灑出微火焙乾以布拭淨

黃肉毛并黑白甲了搗篩如粉入藥

氣味鹹辛平無毒

主治本經小兒驚癎夜啼去三蟲滅黑黯令人面色好男子陰瘡病別女子崩中赤白產後腹痛滅諸瘡瘢痕爲末封疔腫拔根極效藥性治口噤發汗同白魚鷹屎白等分治瘡滅痕日以七枚爲末酒服治中風失音并一切風痓小兒客忤男子陰瘡痛女子帶下蘇頌焙研薑汁調灌治中風喉痺欲絶下喉立愈時珍散風痰結核瘰癧頭風風蟲齒痛皮膚風疹丹毒作瘡瘍瘢癥結婦人乳汁不通崩中下血小兒痳痢鱗體一切金瘡疔腫風痔

發明元素曰殭蠶性微温味微辛氣味俱薄輕浮而升陽中之陽故能去皮膚諸風如蟲行震亨曰殭蠶屬火兼土與金木老得金氣殭而不化治喉痺者取其清化之氣從治相火散濁逆結滯之痰也王肯堂曰凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立愈無不效也大能救人吳升内翰云屢用得效

時珍曰　殭蠶蠶之病風者也治風化痰散結行經所謂因其氣相感而以意使之者也又人指甲款薄者用此燒煙熏之則厚亦是此義蓋厭陰陽明之藥故又治諸血病瘧病痃病也風痰喘嗽喉風喉痺腹內蠱病粉滓研細重舌木舌

蠶蛹　思邈曰　猘犬嚙者終身忌食發則難免

蠶繭　即蛾出者

氣味　甘溫無毒

主治　時珍曰　燒灰酒服治癰腫無頭次日即破又療諸痔瘡及下血血淋血崩煮汁飲止消渴反胃除蚘蟲

發明　時珍曰　蠶繭方書多用而諸家本草並不言及誠缺文也近世用治癰疽代鍼用一枚即出一頭二枚即出二頭神效無比煮湯治消渴古方甚稱之丹溪朱氏言此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火引清氣上朝於口故能止渴也繰絲湯及絲綿煮汁功並相同又黃絲絹能補脬漏止血並見服器部瘡瘡痔瘡膿水不止

用白礬末塡鼻中燒灰搽
繰綿湯主治時珍曰止消渴大驗

原蠶

雄原蠶蛾

氣味鹹溫有小毒
發明時珍曰蠶蛾性淫出蠶即媾至於枯槁乃已故强陰益精用之丈夫陰痿小兒口瘡

原蠶沙

氣味甘辛溫無毒

發明時珍曰蠶屬火其性燥燥能勝風去濕故蠶沙主療風濕之病有久病風痺用此熨法得效按陳氏經驗方一抹膏治爛弦風眼以眞麻油浸蠶沙二十三宿研細以筆子塗患處不問新舊隔宿即愈表兄盧少樊患此用之而愈親筆于冊也時珍家一婢病此十餘年式用之二十三次頓瘳其功亦在去風收濕也又同桑柴灰淋汁煮蠶肉作羹治腹中癥結見蠶條李九華云蠶沙煮酒色味清美又能療疾半身不遂用二十三

入袋中蒸熏互熨患處風瘡瘧疹用二升煎湯浴妙

斑蝥　氣味辛寒有毒　時珍曰　斑蝥人獲得之尾後惡氣射出臭不可聞故其入藥亦專主走下竅直至精溺之處蝕下敗物痛不可當葛氏云凡用斑蝥取其利小便引藥行氣以毒攻毒是矣楊登甫云療瘧之毒莫不有根大抵以斑蝥地膽爲主制度如法能使其根從小便中出或如粉片或如血塊或如爛肉皆其驗也但毒行不便必澁痛不可當以木通滑石燈心葶藶導之又葛洪肘後方云席辭刺史傳云凡中蠱毒用斑蝥蠭四枚去翅足炙熟桃皮五月初五日采取去熏皮陰乾大蛾去骨各爲末如斑蝥一分二味各用一分合和棗核大以米清服之必吐出蠱一服不瘥十日更服此蠱洪州最多有老嫗解療之二人獲緣二十疋秘方不傳後有子孫犯法黃華公若干則時爲都督因而得之也血痂便毒不拘已

成未成班螯三個去翅足炒滑石二錢同研分三次空心白湯下毒從小便出如痛用車前木通澤瀉猪苓煎湯名破毒飲神效

蜘蛛 氣味微寒有小毒

主治截瘧方用大蜘蛛三枚信砒一錢雄黑豆四十九粒爲末先夜以二十九獻北斗下次早紙裹挿耳內立見神聖二十九可醫一人

壁錢

集解 時珍曰大如蜘蛛而形扁斑色八足而長亦時蛻殼其膜色光白如繭或云其蟲有毒咬人至死惟以桑柴灰煎取汁調白礬末傅之妙

氣味 無毒

蠍

集解 時珍曰蠍形如水龜八足而長尾有節色青今捕者多以塩泥食之入藥去足焙用古今錄驗云被蠍螫者但以米椀合之神驗不傳之方也

氣味甘辛平有毒

發明宗奭曰大人小兒通用驚風尤不可闕頭古今治中風抽掣及小兒驚搐方多用之倭中方書治小兒風癇有方時珍曰足厥陰經藥也故治厥陰諸病諸風掉眩搐掣瘧疾寒熱耳聾無聞皆屬厥陰風木故東垣李杲云凡疝氣帶下皆屬於風蟹乃治風要藥俱宜加而用之

水蛭

修治時珍曰昔有途行飲水及食水菜誤吞水蛭入腹生子爲害嗽咽臟血腸痛黃瘦者惟以田泥或搗黃土水飲數升則必盡下出也蓋蛭在人腹忽得土氣而下爾或以牛羊熱血一二升同猪脂飲之亦下也

氣味鹹苦平有毒

主治本經逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道別錄墮胎藥性治女子月閉欲成血勞藏器咽赤白遊疹及癰腫毒腫寇宗奭治折傷墜撲畜血有

切

發明 成無已曰鹹走血苦勝血水蛭之鹹苦以除蓄血乃肝經血分藥故能通肝經聚血弘景曰楚王食寒葅見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然藏器曰此物難死故爲楚王之病也時珍曰按買誼新書云楚惠王食寒葅得蛭恐監食當死遂吞之腹有疾而不能食令尹曰天道無親惟德是輔王有若德病不爲傷王果病愈此楚王吞蛭之事也王竟論衡亦云蛭乃食血之

蟲楚王殆有積血之病故食蛭而病愈也與陶說相符紉染白鬚一用白烏骨雞一隻殺血入瓶中納活水蛭數十於內待化成水以猪膽皮包指蘸撚鬚稍自黑入根也

蛆

集解 時珍曰蛆蠅之子也凡物敗臭則生之古法治醬生蛆以草烏切片投之張子和治癰疽瘡瘍生蛆以木香檳榔散末傅之李樓治爛瘡生蛆以嫩柳葉鋪臥引出之高武用猪肉片引出

以蔡盧貫衆白飲爲末用真香油調傳之也

氣味寒無毒

主治糞中蛆治小兒諸痢積痢瘡熱病譫妄毒痢作吐一切痢疾小兒熱痢熱痢冷吐食

蟬蛻

氣味鹹甘寒無毒

發明好古曰蟬蛻去翳膜取其蛻義也蟬性蛻而退翳蛇性竄而祛風因其性而爲用也時珍曰蟬乃土木餘氣所化飲風吸露其氣清虛故其主

療皆一切風熱之證古人用身後人用蛻大抵治臟腑經絡當用蟬身治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻各從其類也又主啞病夜啼者取其晝鳴而夜息也破傷風病（炒研一錢酒服神效）

蟋蟀

修治別錄曰五月五日采取蒸藏之臨用去足火炙勿置水中令入吐

氣味鹹寒有毒

發明時珍曰蟋蟀乃手足陽明足厥陰之藥故所

全皆三經之病總徵論言古方治小兒驚癎蛣
蜣爲第一而後醫未見用之蓋不知此義耳頌曰
箭鏃入骨不可移者楊氏家藏方用巴豆微炒
同蛣蜣搗塗斯須痛定必微痒忍之待極痒不
可忍乃撼動拔之立出此方傳於夏侯鄲鄲初
爲閬州有人額有箭痕問之云從馬侍中征田
悅中箭侍中與此藥立出後以生肌膏傳之乃愈
因此方付鄲云凡諸瘡皆可療也鄲至洪州逆
旅主人妻患瘡呻吟用此立愈○翰院叢記云

李定言石藏用近世良醫也有人承簷溜浣手
覺物入爪甲內初若絲髮數日如線伸縮不能
始悟其爲龍伏藏也乃叩藏用求治藏用曰方
書無此以意治之耳末蛣蜣塗指庶免震厄其
人如其言後因雷火逶身急針挑之果見一物
躍出亦不爲灾醫說亦載此事腸氣吐食用地
牛兒二個推屎蟲一公一母同入罐中待蟲食
盡以泥裹煨存性用去白陳皮二錢以巴豆同
炒過去豆將陳皮及蟲爲末每用二分吹入咽

中吐瘀二三次即愈

蜚盧

修治 入丸散去翅足炒熟用

氣味 苦微寒有毒

主治 本經逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通利血脈及九竅別錄女子月水不通積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痺結塞日華破癥結消積膿墮胎發明時珍曰按劉河間云寘食血而治血因其性而爲用也成無己云苦走血血結不行者以苦攻之故治之畜血用之蜚蠊乃肝經血分藥也古方多用今人稀使

蟾蜍

修治 時珍曰五月五日取得日乾或烘乾用蜀圖經曰今人皆以端午日捕取風乾黃泥固濟煅存性用之宋類鈐方云蟾目赤腹無八字者不可用崔實四民月令云五月五日取蟾蜍可治惡瘡即此也亦有酒浸取肉者錢仲陽治小兒冷熱痢瀉如聖丸用乾者酒煮成膏丸藥亦一法也

氣味 辛涼微毒

主治 藥性 殺痔蟲治鼠漏惡瘡燒灰傅一切有蟲惡瘡滋胤瘡 日華 治痔氣小兒面黃癖氣破癥結燒灰油調傅惡瘡 蘇頌 主小兒勞瘦痃疾最良 時珍 治痔腫毒破傷風病脫肛

發明 時珍曰 蟾蜍土之精也上應月魄而性靈異穴土食蟲又伏山精制蜈蚣故能入陽明經退虛熱行濕氣殺蟲蠱而爲痔病癰疽諸瘡要藥也別錄云治猘犬傷肘後亦有方法按沈約宋書云張收爲猘犬所傷人云宜取蝦蟇膽食之遂愈此亦治癰疽疔腫之意大抵是物能攻毒拔毒耳古今諸方所用蝦蟇不甚分別多是蟾蜍讀者當審用之不可因名迷實也小兒痔積發背腫毒

蟾酥 采治 時珍曰 取蟾酥不一或以手捏眉稜取白汁於油紙上及桑葉上插背陰處一宿即自乾白安置竹筒內盛之真者輕浮入口味甜也或以蒜胡椒等辣物納口中則蟾身白汁出以

竹篾刮下、熟和成塊、乾之、其汁不可入人目、令入赤腫盲、或以紫草汁洗點即消、

氣味 甘、辛、温、有毒

主治 華酥同牛酥或菜菔汁調摩腰眼陰囊、治腰腎冷并助陽氣、又療蟲牙、宗奭治齒縫出血及牙疼、以紙纏少許、按之立止、時珍發背疔瘡一切惡腫、拔取疔毒、一切瘡毒、

蜈蚣 ムカデ

修治 時珍曰、今人惟以火炙去頭足用、或去尾足、以薄荷葉火煨用之、

氣味 辛、温、有毒、

發明 時珍曰、蓋行而疾者、惟風與蛇、蜈蚣能制蛇、故亦能截風、蓋厥陰、經藥也、故所主諸證多屬厥陰、按楊士瀛直指方云、蜈蚣有毒、惟風氣暴烈者、可以當之、風氣暴烈、非蜈蚣能截、能捘亦不易止、但貴藥病相當耳、設或過劑、以蚯蚓桑皮解之、又云瘭疽一名蛇瘴、蠻烟瘴雨之鄉多毒蛇氣、人有不伏水土風氣、而感觸之者、數月

以還必發蛇癘惟赤足蜈蚣最能伏蛇爲上藥
白芷次之又聖濟總錄云嶺南朴蛇癘一名鎖
喉癘項大腫痛連喉用赤足蜈蚣一二節研細
水下卽愈據此則蜈蚣之治蛇蟲蛇毒蛇瘕蛇
傷諸病皆此意也然蜈蚣又治痔漏便毒丹毒
等病幷陸羽茶經載抗中方治瘰癧一法則蜈
蚣自能除風攻毒不獨治蛇而已也

蚯蚓

修治 時珍曰入藥有爲末或化水或燒灰者各

方法

白頸蚯蚓

氣味 鹹寒無毒

主治 藏器曰温病大熱狂言飲汁皆瘥炒作屑蛇蟲
去泥鹽化爲水主天行諸熱小兒熱病癲癎塗
丹毒傳染瘡

發明 時珍曰蚓在物應土德在星禽爲軫水上食
稿壤下飲黃泉故其性寒而下行性寒故能解
諸熱疾下行故能利小便治足疾而通經絡也

術家云蚓血能柔筋勞恐亦誑言爾諸家言服之多毒而郭義恭廣志云閩越山蠻啖蚯蚓爲羞豈地與人有不同與傷寒熱結陽毒結胸煩亂不識人蚯蚓數條研泥新汲水加薑汁一二匙白蜜十數匙調下卽愈

蝸牛 蜗

氣味鹹寒有小毒

主治時珍曰治小兒臍風撮口利小便消喉痺止鼻衄通耳聾治諸腫毒痔漏制蜈蚣蝎蠆毒研爛塗之

發明時珍曰蝸牛所主諸病大抵取其解熱消毒之功耳小便不通加麝香貼臍下痔瘡腫痛加麝浸水不時搽妙

緣桑蠶

集解愼微曰此蠶全似蝸牛黃色而小甬后如線桑葉時珍曰此蠶諸木上皆有獨取桑上者正如桑螵蛸之意

發明震亨曰小兒驚風以蜜丸通聖散服之間以

桑樹上牛兒陰乾焙研爲末服之以平其風珍時曰桑牛蝸牛蛞蝓三物一類而形略殊故其性味功用皆相彷彿而桑牛治驚又與僵蠶螵蛸同功皆食桑者其氣能入肝平風也

蚘蟲

集解時珍曰人腹有九蟲伏蟲腹中長蟲也按巢元方病源云五六寸至一尺發則心腹作痛上下口喜吐涎及清水貫傷忘則效白蟲長一寸色白頭小生得木氣乃生得雨氣乃化豈非風木主濕耶故五行之中皆有蟲諸木有蠹諸菓有蠐諸菽有蝎五穀有螟蟘螯蟊蟘蟊出草腐螢化皆木之蟲也烈火有鼠爛灰生蠅皆火之蟲也昔有冶工破一釜見其斷處白中有一蟲如米蟲色正赤則金中亦有蟲也

氣味大寒

主治藏器目中膚赤熱痛取大者洗淨斷之含汁滴目中三十年膚赤亦瘥時珍治一切眼疾及生

膚翳赤白膜小兒胎赤風赤眼燒末傳之或以小兒吐出者陰乾爲末入汞粉少許唾津調傳之又治一切冷癆玉筋煎遠年風眼

蟲蠱

釋名 時珍曰 造蠱者以百蟲眞血中俾相啖食取其存者爲蠱故字從蟲從皿皿器也

集解 藏器曰 古人愚質造蠱圖富皆取百蟲入甕中經年開之必有一蟲盡食百蟲創此名爲蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒灰服之亦是其類自相伏耳又云凡蟲蠱療蠱是知蠱名即可治之如蛇蟲用蜈蚣蟲蟲蛾蚣蟲用蝦蟇蟲蝦蟇蟲用蛇蟲蟲之類是相伏者乃可治之

時珍按蟲毒不一皆是變亂元氣多因飲食行之與人爲患則蠱主吉利所以小人因而造之南方又有蜴蜥蟲蜣螂蟲馬蜞蟲金蠶蟲草蟲桃生蟲等毒諸方大有主治之法不能悉紀

金蠶蟲

集解 時珍曰 按陳藏器云故錦灰療食錦蟲蟲毒註云蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉也今攻之此蟲即金蠶也蔡絛叢話云金蠶始於蜀中近及湖廣閩粵浸多狀如蠶金色日食蜀錦四寸南人畜之取其糞置飲食中以毒人人即死也蠶得所欲日置他財使入暴富然遺主極難水火兵亦所不能害必倍其所致金銀錦物置棊蟲於中投之路傍人偶收之蠶隨以徙謂之嫁金蠶不然能入人腹殘齒腸胃完然而出如厭蟲也有入守福清民訟金蠶毒治求不得或令取兩刺蝟入其家捕之必獲蝟果於榻下墻隙擒出夫金蠶甚毒若有神鬼而蝟能制之何耶又幕府燕閑錄云池州進士鄒閭家貧一日啟戶獲一小籠內有銀器持歸覺股上有物蠕蠕如蠶金色爛然遂撥去之仍復在舊處踐之斫之投之水火皆即如故閭以問友人友人曰此金蠶也備告其故閭歸告妻云吾事之不

可送之家貧何以生爲遂吞之家人謂其必死
寂無所苦竟以壽終豈至誠之感妖不勝正耶
時珍 竊謂金蠶之蠱爲害甚大故備書二事一見
此蠱畏蝟一見至誠勝邪也夷堅志言中此蠱
者吮白礬味甘嚼黑豆不腥以石榴根皮煎汁
吐之醫學正傳用樟木屑煎汁吐之亦一法也
愚意不若以蝟皮治之爲勝其天

氣味甘平無毒

發明 骨齒醫家常用角則稀使惟深師五邪先用之云無角用齒而千金治心病有角齒同用者

龍涎龍涎沫可制香

鯪鯉

甲修治 時珍曰 方用或炮或燒或酥炙醋炙童便炙或油煎土炒蛤粉炒當各隨本方未有生用者仍以尾甲更勝

氣味鹹微寒有毒

發明　穿山甲入厥陰陽明經古方鮮用近世風瘧瘡科通經下乳用爲要藥蓋此物穴山而居寓水而食出陰入陽能竄經絡達於病所故也按劉伯温多能鄙事云凡油籠滲漏刷穿山甲裹面肉靡妥入自至漏處補住又永州記云此物不可於堤岸殺之恐血入土則堤岸滲漏觀此二說是山可使穿堤可使漏而又能至滲處其性走竄可知矣諺云穿山甲王木留婦人食了乳長流亦言其迅速也李仲南言其性專行散中病即止不可過服又按德生堂經驗方云凡風濕冷痺之瘡因水濕所致渾身上下强直不能屈伸痛不可忍者于五積散加穿山甲七片看病在左右手足或臂脇疼痛處即于鯪鯉身上取甲炮熟同全蝎炒十一個慈菰同水煎入無灰酒一匙熟服取汗避風甚良

蛤蚧（缺）

修治　凡用頂炙令黃色熟搥口含少許奔走不

喘息者爲眞宜丸散中用
氣味鹹平有小毒
發明 宗奭曰 補肺虛勞嗽有功 時珍曰 昔人言補可去弱人參羊肉之屬蛤蚧補肺氣定喘止渴功同人參益陰血助精扶羸功同羊肉近世治勞損瘵弱許叔微消渴皆用之俱取其滋補也劉純云氣液衰陰血竭者宜用定喘止嗽莫過於此
蛇蜕

修治 今人用蛇蜕先以皂莢水洗淨纏竹上炙酒或醋或蜜浸炙黃用或燒存性或塩泥固煅各隨方法
氣味鹹甘平無毒火煅之良
發明 宗奭曰 蛇蜕從口退出眼睛亦退今眼藥及去翳膜用之取此義也 時珍曰 入藥有四義一能辟惡取其變化性靈也故治邪僻鬼魅蠱癘諸疾二能去風取其屬巽性竄也故治驚癇癱瘓喉舌諸疾三能殺蟲故治惡瘡痔漏疥癬諸疾

用其毒也四有蛻義故治翳膜胎產皮膚諸疾會義從類也

蚺蛇

膽道地眞膽狹長通黑皮膜極薄酌之酯苦磨以注水即沉而不散

氣味甘苦寒有小毒

發明　蚺禀巳土之氣其膽受甲乙風木故其味苦中有甘所主皆厥陰大陰之病能明目凉血除痒殺蟲

白花蛇

修治　曰頭尾各二寸有太毒不可用只用中段乾者以酒浸去皮骨炙過收之則不蛀其骨刺頭遠去之傷人毒與生者同也宗奭曰　凡用去頭尾換酒浸三日火炙去盡皮骨此物甚毒不可不防時珍曰　黔蛇長大故頭尾可去二尺靳蛇止可頭尾各去三寸亦有單用頭尾者大蛇一條只得淨肉四兩而已久留易蛀惟取肉蜜封藏之十年亦不壞也按聖濟總錄云凡用花蛇春

秋酒浸三七宿夏一冬五取出炭火焙乾如此三次以砂罐盛埋地中二宿出火氣去皮骨取肉用

肉氣味甘鹹温有毒

發明 蛇性竄能引藥至于有風疾處故能治風其風善行數變蛇亦善行數變而花蛇又食石南所以能透骨搜風截驚定搐爲風痺驚搐癩癬惡瘡要藥取其内走臟腑外徹皮膚無處不到也凡服蛇酒藥切忌見風

烏蛇

肉氣味甘平無毒

主治諸風頑痺皮膚不仁風瘙癮疹疥癬熱毒風皮肌生癩眉鬚脱落瘡疥等瘡功與白花蛇同而性善無毒

鯉魚

肉氣味甘平無毒按丹溪朱氏言諸魚在水無一息之停皆能動風動火不獨鯉魚也曰鯉脊上兩筋及黑血有毒溪澗中者毒在腦俱不可

烏蛇

肉氣味甘平無毒

主治諸風頑痺皮膚不仁風瘡癮疹疥癬熱毒風皮肌生癩眉髮脫落瘡疥等瘡功與白花蛇同而性善無毒

鯉魚

肉氣味甘平無毒按丹溪朱氏言諸魚在水無一息之停皆能動風火不獨鯉魚也說曰鯉脊上兩筋及黑血有毒溪澗中者毒在腦俱不可食凡炙鯉魚不可使煙入目損目光二日內有驗也天行病後下痢及宿癥俱不可食服天門冬朱砂人不可合大肉及葵菜食

發明鯉乃陰中之陽其功長于利小便故能消腫脹黃疸腳氣喘嗽濕熱之病作膾則性溫故能去痰結冷氣之病燒之則從火化故能發散風寒乎肺通乳解腸胃及腫毒之邪按劉河間云鯉之治水鶩之利水所謂因其氣相感也

青魚

食凡炙鯉魚不可使煙入目損目光三日內有
驗也天行病後下痢及宿癥俱不可食服天門
冬朱砂人不可合大肉及葵菜食
發明鯉乃陰中之陽其功長于利小便故能消
腫脹黃疸腳氣喘嗽濕熱之病作膽則性溫故
能去痃結冷氣之病燒之則從火化故能發散
風寒乎肺通乳解腸胃及腫毒之邪按劉河間
云鯉之治水鶩之利氷所謂因其氣相感也

青魚

膽氣味苦寒無毒
發明東方青色入通肝膽開竅於目蓋取此義
其治喉痺骨鯁則涌泄係乎酸苦之義也

石首魚

鯊魚鯊能養人人恒想之故字從養羅願曰諸
魚鱟乾皆爲鯊其美不及石首故獨得專稱以
白者爲雀

道地生東南海中其形如白魚扁身弱骨細鱗
黃色如金首有白石二枚瑩潔如玉至秋化爲

冠鳧郎野鴨有冠者也腹中白鰾可作膠臨海
物志云小者名蹲水其次名春來田九成遊覽
志云每歲四月來自海洋綿亘數里其聲如雷
海人以竹筒探水底聞其聲乃下網截流取之
凝以淡水皆圍圍無力初水來者甚佳二水三
水來者魚漸小而味漸減矣
肉氣味甘平無毒合蕓菜作羹開胃益氣
發明按陸救園雜記云痢疾最忌油膩生冷惟
白鴨宜食此說與本草主下痢相合蓋鴨飲鹹

水而性不熱且無脂不膩故無濕中之患而消
食理腸胃也
動魚
氣味甘平無毒
肉開胃暖中作羹尤良鰓治瘧疾以二十寸入七
竇飲酒水各一半煎露一夜服
鱗魚
肉氣味甘溫無毒
發明發疥不可多食助火動瘧發疾

鮒魚
肉氣味甘平無毒
主治補虛勞蒸下油以塗盛土中埋取塗瘡湯火傷甚効
嘉魚
肉氣味甘温無毒
道地出四川丙穴杜工部詩魚知丙穴由來美
主治食之令人肥健悦澤煮食治腎虛消渴勞瘦虛損

發明此魚食乳水功用同乳能久食之力強於乳有似英鷄
鯽魚
肉氣味甘温無毒
發明諸魚屬火獨鯽屬土有調胃實腸之功君多食亦能動火
鮪魚
肉氣味甘温無毒
主治調胃氣利五臟和芥食之能肋肺氣去胃

風消穀作膾食之助脾氣令人能食作羹臛食宜人功與鯽魚同痃瘕人勿食

鱸魚

肉甘平有小毒

主治補五臟益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓尤良曝乾甚香美益肝腎安胎補中作膾尤佳

鰄魚

音貴即鮪魚音季

肉氣味甘平無毒

發明按張泉醫說云越州邵氏女年十八病勞瘵累年偶食鰄魚羹遂愈觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符則僊人劉憑隱士張志和之嗜此魚非無謂也

鯊魚

肉氣味甘平無毒

主治暖中益氣

鮸魚

釋名按傅物志云吳王闔閭江行食魚鱠棄其

殘餘於水化爲此魚故云或又作越王及僧寶誌者蓋出傳會不足致辯

氣味甘平無毒

主治作羹食寬中健胃

鱧魚 即烏魚

肉氣味甘寒無毒有瘡者不可食令人瘢白

主治療五痔治濕痺面目浮腫下大水合小豆煮療腫脯甚効下大小便壅塞氣作鱠與脚氣風氣人食良主妊娠有水氣

鱸魚

肉氣味甘平有毒

發明魚雖有毒以五味煮羹能補虛損及久病勞瘵所主諸病其功專在殺蟲去風耳與蛇同類故主治近之稽神錄云有人病瘵相傳成者數人取病者置棺中棄於江以絕害流至金山漁人引起開視乃一女子猶活取置漁舍每以鱸魚食之遂愈因爲漁人之妻張問云燒煙薰及屋舍竹木斷蛭蟲置骨於

衣廂斷諸蟲觀此則別錄所謂能殺諸蟲之說益可證矣

鱓魚

肉氣味甘大溫無毒

主治補中益血療潘唇補虛損婦人產後惡露淋瀝血後不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴及濕痺氣善補氣婦人產後宜食補五臟逐十二風邪患濕風惡氣入作矐空腹飽食暖臥取汗出如膠從腰脚中出候汗乾暖五枝湯浴之避

風三五日一作甚妙專貼一切冷痛疼瘻臁瘡

引蟲

血尾上取之塗瘻及瘻療口眼喎斜同麝香少許左喎塗右右喎塗左正即洗去治耳痛滴數點入耳治鼻衄滴數點入鼻治疹後生翳點少許治赤疵同蒜汁墨汁頻塗之又塗赤遊風發明鱓魚穿穴無定而竄與蛇同性故能走經脉療十二風邪及口喎耳目諸竅之病風中血脉則口眼喎斜用血主之從其類也

鱘魚
肉甘平無毒又曰有毒味雖美而發諸藥毒動風氣發二一切瘡疥久食令人心痛腰痛服丹石人忌之勿與乾薑食之發癰瘍風小兒食之成咳嗽及癥瘕作膾雖珍亦不益人
主治補虛益氣令人肥健煮汁飲治血淋
鯽魚 卽鮎魚
肉氣味甘温無毒寒而有毒非佳品也赤目赤鬚無腮者並殺人不可合牛肝食令人患風瘡

延不可合野猪肉食令人吐瀉不可合鹿肉食令人筋申縮反荆芥
主治百病作膿補人療水腫利小便治口眼喎斜活鮎切尾尖朝吻貼之卽正又五痔下血肛痛同葱煮食之
河豚
氣味甘温無毒煮忌煤炲落中與荆芥菊花桔梗甘草附子烏梅相反宜荻筍蘘荷煮菜長嗽攪甘蔗蘆根糞汁按陶九城轂耕錄凡食河豚

一日內不可服湯藥恐犯荆芥二物大相反亦畏附子烏頭之屬余在江陰親見一儒者因此喪命河豚子亦不可食曾以水浸二十夜大如茨實也世傳中其毒者以至寶丹或橄欖及龍腦浸水皆可解復得一方惟以梔花微炒與乾胭脂等分同擣粉水調灌之大妙又按物類相感志言凡煮河豚用荆芥同煮五七沸換水則無毒二說似相反得非河豚之毒入於荆芥即寧從陶說庶不致悔也

主治補虛去濕理腰脚去痔疾殺蟲伏硇砂肝及子氣味有大毒吳人言其益有毒脂令舌麻子令腹脹眼令目花有油麻子脹眼睛花之語而江陰人醃其子糟其白埋過浴食俚言所謂捨命哭河豚者耶

烏賊魚骨名海螵蛸

肉氣味酸平無毒

主治益氣強志益入通月經

骨一名海螵蛸炙黃用

氣味微鹹溫無毒

發明 烏賊魚骨厥陰血分藥也其味鹹而走血故血枯血瘕經閉崩帶下痢痔疾厥陰本病也寒熱瘡疾聾癰少腹痛陰痛厥陰經病也目翳流淚厥陰病也厥陰屬肝肝主血故諸血病皆治之

海蛇

氣味鹹溫無毒

主治 婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷瘡河魚之疾

鰕

氣味甘溫有小毒動風發瘡疥冷疾有病人勿食

主治 五野鷄病小兒赤白遊腫搗碎傅之作炙食治鼈瘕托瘡瘡下乳汁法制壯陽道煮汁上風痰搗膏傅蟲咀

海蝦

氣味甘平有小毒同猪肉食令人多唾

雜主治飛尿蚘蟲口中甘蠶齲齒頭瘡去疥癬
風瘙身痒治山蚊子入人肉初食瘡發則愈

海馬
集解海馬雌者色紫雄者青色
氣味甘溫平無毒
發明海馬雌雄成對其性溫暖有交感之義故
難產及陽虛房中方術多用之如蛤蚧郎君子
之功也鍛亦壯陽性亦同之

魚鱠

氣味甘溫無毒搜食治云凡殺物命既虧仁愛
且肉未停冷動性猶存旋烹不熟食猶害人況
魚鱠肉生損人尤甚爲癥瘕爲痼疾爲奇病不
可不知昔有食魚生而生病者用藥下出已緩
蟲形繪縷尚存有食鼈肉而成積者用藥下出
已成動物而能行皆可驗也
發明魚鱠辛辣有劫病之功予在蒼梧見一婦
人病吞酸諸藥不効偶食魚鱠其疾遂愈即此
意也

魚鮓

氣味甘鹹平無毒諸鮓皆不可合生胡荽菜豆霍麥醬蜂蜜食多人消渴及霍亂凡諸無鱗魚鮓食之尤不益人

主治癬瘡和柳葉搗碎炙熱傅之取酸臭者連糝知屋上塵傅瘡蟲及馬瘌瘡治聤耳瘡膿有蟲療白駮代指病主下痢膿血

介部

水龜 鼈 蟹 牡蠣

蚌 蜆 真珠 石決明

海蛤 蛤蜊 魁蛤 貝子

淡菜 海蠃 山蠃 蝸蠃

爛殼

禽部

鵜鴣 鶖 鴈 鷲

鳧卽野鴨　鸊鷉　鷓鴣　雞附子
雉　鶉俗名鵪鶉附　鴿　雀
伏翼卽蝙蝠附　寒號蟲卽五靈脂
獸部
豕　狗　羊　牛
馬　驢　酪　酥
醍醐　阿膠　黃明膠　牛黃
虎骨　象　犀　熊
羚羊角　鹿角膠　麋　麝

介部

水龜

集解 甲蟲三百六十而神龜爲之長龜形象離其神在坎上隆而文以法天下平而理以法地背陰向陽蛇頭龍頸外骨內肉腸屬於首能運任脉廣肩大腰卵生思抱其息以耳雌雄尾交

盱江　張三錫　纂
金壇　王肯堂　校

亦與鼉匹或云大腰無雄者謬也今人視其底甲以辯雄雌以春夏出蟄脫甲秋冬藏也能導引故靈而多壽南越志云神龜大如奉色如金上甲兩邊如鋸齒爪至利能緣樹食蟬張世南龜論云龜老則神年至八百反大如錢夏則遊於香荷冬則藏於藕節其息有黑氣如煤煙在荷心狀甚分明人見紫氣勿輒驚動但潛舍油管嘿之即不能遁形矣

氣味甘平有毒按陶氏用生龜炙取甘華用

多者皆以其有生性神靈也曰敗者謂鑽灼陳久如敗也吳氏不達此理而反用自炙枯敗之版復謂灼者失性謬矣縱有風喙自炙者亦山龜爾淺學立異誤世鄙人據以爲談故正之

發明 震亨曰 敗龜版屬金水大有補陰之功而本草不言惜哉蓋龜乃陰中至陰之物稟北方之氣而生故能補陰治勞也 時珍曰 龜鹿皆靈而有壽龜首常藏向腹能通任脉故取其甲以補心補腎補血皆以養陰也鹿鼻常反向尾能

通督脉故取其角以補命補精補氣皆以養陽也乃物理之玄微神工之能事觀龜甲所主諸病皆屬陰虛血弱自可心解矣

龜

龜甲按衛生寶鑑云凡龜甲以醋炙黃灰一斗酒五升浸一夜煮令爛如膠漆用更加桑柴灰尤妙

氣味鹹平無毒

發明龜甲乃厥陰肝經血分之藥肝主血也故嘗思之龜鼈之屬功各有所主鼈色青入肝故所主者瘧勞寒熱痃瘕驚癇經水癰腫陰瘡皆厥陰血分之病也瑇瑁色赤入心故所主者心風驚熱傷寒狂亂瘧毒腫毒皆少陰血分之病也秦龜色黃入脾故所主者須風濕痺身重蠱毒皆太陰血分之病也水龜色黑入腎故所主者陰虛精弱腰腳酸痿陰瘡泄痢皆少陰血分之病也介蟲陰類故病主陰經血分之病從其類也

蟹

氣味鹹寒有小毒未經霜甚有毒

發明諸蟹性冷亦無甚毒爲蝑最良鮮蟹和以薑醋佐以醇酒咀黃侍鰲略賞風味何毒之有饕餮者乃頓食十許枚兼以羣羶雜進飲食自倍腸胃乃傷腹痛吐瀉亦所必致而歸咎於蟹何哉洪邁夷堅志云襄陽一盜被生漆塗兩目發配不能覩物有村叟令尋石蟹搗碎濾汁點之則漆隨汁出而瘡愈也用之果明如初漆之畏蟹莫究其義

壯蠣

氣味鹹平微寒無毒

發明壯蠣入足少陰爲軟堅之劑以柴胡引之能去脇下痛以桑引之能消項上結核以大黃引之能消股間腫以地黃爲使能益精收澁止小便腎經血分之藥也成無己云壯蠣之鹹以消胸膈之滿以泄水氣使病者消硬者耎也元素曰壯水之主以制陽光則渴飲不思故蛤蠣之

屬能止渴也

【蚌】
肉氣味甘鹹冷無毒
蚌粉氣味鹹寒無毒

【發明】蚌粉與海蛤粉同功皆水產也治病之要只在清熱行濕而已日華言其治疳近有一鬼疳專食此粉不復他食亦一異也

【蜆】
肉氣味甘鹹冷無毒

主治時氣開胃壓丹石藥毒及疔瘡下濕氣通乳糟煮食良生浸取汁洗疔瘡去暴熱明目利小便下熱氣腳氣濕毒解酒毒目黃浸汁服治消渴生蜆浸水洗瘡癰無瘢痕

【真珠】
氣味鹹甘寒無毒

【發明】真珠入厥陰肝經故能安魂定魄明目治驚

【石決明】

介音

修治 凡用以麪裹煨熟磨去粗皮爛搗再乳細如麪方堪入藥今方家只以鹽同東流水煮一伏時研末水飛用

殼氣味鹹平無毒

主治 目障翳痛青盲久服益精輕身明目磨障肝肺風熱青盲內障骨蒸勞極水飛點外障翳通五淋

海蛤

氣味苦鹹平無毒

主治 欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱療陰痿主十二水遺尿痛利膀胱大小腸治水氣浮腫下小便治噦逆上氣項下癭瘻療嘔逆胸脇脹急腰痛五痔婦人崩中帶下止消渴潤五臟治服丹石人有瘡清熱利濕化痰飲消積聚除血痺婦人血結胸傷寒反汗搐搦中風癲疾

蛤蜊

肉氣味鹹冷無毒

蛤蜊粉海蛤粉者海中諸蛤之粉以別江湖之

蛤粉蚌粉也今人俗稱但云海粉蛤粉冤氏所謂衆蛤之灰是矣近世獨取蛤蜊粉入藥然貨者亦多衆蛤也大抵海中蚌蛤蚺蠣性味鹹寒不甚相遠功能軟散小異大同非若江湖蚌蛤無鹹水浸漬但能清熱利濕而已今藥肆有一種狀如線粉者謂之海粉得水則易爛蓋後人因名售物也然出海中沙石間故功亦能化痰堅

修治　蛤粉用蛤蜊燒煅成粉不入煎劑按吳球

云凡用蛤粉取紫白蛤蜊殼炭火煅成以熟指摟遲乎同搗和成團風乾用最妙

發明　震亨曰　蛤粉能降能消能爇時珍曰寒制火而鹹潤下故能降鹹寒散熱而鹹走益故能消堅堅者爇之以鹹取其屬水而性潤也濕者爇之以滲取其屬水而性利也濕者好古曰蛤粉乃腎經血分之藥故主濕熱腎滑之疾

魁蛤　即蚶也殼名瓦壟子

按郭璞爾雅註云魁陸即今之蛙也狀如小蛤而圓厚臨海異物志云蛙之大者徑四十寸背上溝文似龜屋之蠃肉味極佳今浙中以近海田種之謂蚶由

肉氣味甘平無毒

殼修治凡用取陳久者炭火煅赤米醋淬三度出灰毒研粉

氣味甘鹹平無毒

發明 鹹走血而耎堅故龜鼈子能消癰塊散瘀

積

貝子 即海貝

修治凡入藥用燒過

氣味鹹平有毒

主治目瞖五癰利水道鬼注蠱毒腹痛下血温瘧寒熱鮮肌散結熱燒研點目去瞖傷寒狂熱症寒熱鮮肌散結熱燒研點目去瞖傷寒狂熱下氷氣浮腫小兒疳蝕土乳治鼻淵出膿血下痢男子陰瘡解漏脯熨臍諸毒射罔毒藥箭毒

淡菜

介部 五卷 九

氣味甘温無毒雖形狀不異而甚益人淡菜生
海藻上故治癭與海藻同功

主治虛勞傷憊精血衰少及吐血久痢腸鳴腰
痛痺痿婦人帶下產後瘦脊產後血結腹内冷
痛治癥瘕痿潤毛髮治崩中帶下燒食一塊令飽
煮熟食之能補五臟益陽事理腰腳氣能消宿
食除腹中冷氣疫癘亦可燒汁沸出食之消癭

海蠃

肉氣味甘冷無毒

主治目痛累年或三四十年生蠃取汁洗之或
入黄連末在内取汁點之合菜煮食治心痛

山蠃

肉氣味甘大寒無毒

主治目熱赤痛止渴煮汁療熱醒酒用真珠黄
連末内入良久取汁入目中止目痛利大小便
去腹中結熱目下黄腳氣衝上小腹急硬小便
赤澁手足浮腫生浸取汁飲之止消渴搗肉敷

熱瘡壓丹石毒利濕熱治黃疸搗爛貼臍引熱下行止禁口痢下水氣淋閉取水揉痔瘡胡臭燒研治瘰癧癬瘡

蝸蠃

肉氣味甘寒無毒

主治用之明目下水止渴醒酒解熱利大小便消黃疸水腫治反胃痢疾脫肛痔漏

蠃肉氣味甘大寒無毒

主治目熱赤痛止渴煮汁療熱醒酒用真珠黃連末內入良久取汁注目中止熱壅目瘺煮食利大小便去腹中熱黃疸腳氣上衝小便不利口痢加麝妙

爛殼泥中及墻上年久者良

氣味同

發明螺乃蚌蛤之屬其殼大抵與蚌粉蛤粉蚶蜆之類同功合而觀之自可神悟

本草選

禽部

鵪鶉

氣味鹹溫滑無毒

發明海鷺潤性走能引諸藥透入病所拔毒故能治蠱痺腫毒諸病

鷺

汗江 張三錫 纂
金壇 王肯堂 校

肉氣味甘平無毒

發明鷲氣味俱厚發風發瘡莫此爲甚火薰者尤毒曾目擊其害而本草謂其性涼利五臟韓悉醫通謂其疎風豈其然哉又葛洪肘後方云人家養白鷲白鴨可辟蠱食射工則謂白鷲不食蠱不發病之說亦非矣但比蒼鷲薄乎云耳若夫止渴凡發胃氣者皆能生津豈獨止渴便云性涼乎參苓白朮散乃止渴要藥何嘗寒涼耶

鴈氣味甘平無毒

集解鴈狀似鷲亦有蒼白二色今人以白而小者爲鴈大者爲鴻蒼者爲野鷲亦曰鶬爾雅謂之鶬鶊也鴈有四德寒則自北而南止于衡陽熱則自南而北歸于鴈門其信也飛則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則羣宿而一奴巡警晝則啣蘆以避繒繳其智也而捕者豢之爲媒以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之又漢唐

書並載有五色鴈肉甘平無毒七月勿食鴈傷人神禮云食鴈去腎不利人也主治風痺痱筋骨

鶖 即家鴨

肉氣味甘冷微毒嫩者毒老者良尾脾不可食見禮記昔人食鴨肉成癥用秫米治之而愈見秫米下

鵝明 鵞之利水因其氣相感而爲使也 時珍曰 鴨水禽也治水利小便宜用青頭雄鴨取水木生發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象也

鳧 即野鴨

肉氣味甘涼無毒

主治補中益氣平胃消食除十二種蟲身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食之即瘥治熱毒風及惡瘡癰殺腹臟一切蟲治水腫

鶺鴒

肉氣味甘平無毒

主治補中益氣五味多食甚美

鸕鷀

肉氣味酸鹹冷微毒

發明鸕鷀別錄不見功用惟雷氏炮炙論序云鸕鷀註云治腹大如鼓體寒者以鸕鷀燒存性爲末米飲服之立愈切謂諸腹鼓大皆屬于熱衛氣並循于血脉則體寒此乃水鳥其氣寒冷而利水寒能勝熱則水能去濕故也又外臺云凡魚骨硬者但密念鸕鷀不已即下此乃厭伏之意耳

鷄

諸鷄有五色者玄鷄白首者六指者四頭者鷄必足不伸者並不可食小兒五歲以下食鷄生蚘蟲鷄肉不可合胡荽芥李食不可合犬肝犬腎食並令人泄痢同兎食成痼同鯉魚食成癰疽同糯米食生蚘蟲

發明鷄屬土而有金木火又屬巽能助肝火冤

言動風者習俗所移也鷄性補能助濕中之火病邪得之爲有助也若魚肉之類皆然且西北多寒中風者誠有之東南氣温多濕有風者非風也皆濕生痰痰生熱熱生風耳按禮記云天産作陽地産作陰鷄卵生而地産羽不能飛雖爲陽精實屬風木是陽中之陰也故能生熱動風風火相扇乃成中風朱駁寇説爲非亦非矣頌曰鷄肉雖有小毒而補虛羸是要故食治多方用之

丹雄鷄肉氣味甘微温無毒

發明按李廷飛云黄鷄宜老人烏鷄宜産婦暖血馬益卿云妊婦宜食壯鷄肉取陽精之全于天産者此亦胎教宜見虎豹之意爾又唐崔行功纂要云婦人産久多是富貴家擾攘致驚悸氣亂故爾惟宜屏除一切人令其獨産更闌煮壯鷄取汁作粳米粥與食自然無恙乃和氣之效也蓋壯鷄汁性滑而濡不食其肉恐難消也今俗産家每産後即食鷄啖卵氣壯者幸而

無恙氣弱者因而成疾皆由不解此意也黑雌
鷄肉氣味甘酸温平無毒
發明烏色屬水乳象屬陰故烏雌所治皆血分
之病各從其類也
黄雌鷄肉氣味甘酸鹹平無毒
發明黄者土色雌者坤象味甘歸脾氣温益胃
故所治皆脾胃之病也丹溪朱氏謂鷄屬土者
當指此鷄而發他鷄不得侔此
烏骨鷄氣味甘平無毒

發明烏骨鷄有白毛烏骨者有黑毛烏骨者斑毛
黑者則肉骨俱烏者肉白骨烏者但觀鷄舌
者異變坎也受水木之精氣故肝腎血分之病
宜用之男用雄婦人方科有烏鷄丸治
婦人百病煮鷄至爛和藥或並骨研用之按大
平御覽云夏侯弘行江陵逢一大鬼引小鬼數
百行弘潛捉末後一小鬼問之云此廣州大殺
也持弓戟往荆揚二州殺人若中心腹者死餘

處猶可救弘曰治之有方乎曰但殺白烏骨雞薄心即瘥時荊楊病心腹者甚衆弘用此治之十愈八九中惡用烏骨自弘始也此說雖涉迂怪然其方則神妙謂非神傳不可也鬼擊卒死用其血塗心下亦妙

泰和老雞氣味甘辛熟無毒

發明 江西泰和吉水諸縣俗傳老雞能發瘡瘡家家畜之近則五六年遠則一二十年待瘡瘡發時以五味煮爛與兒食之甚則加葫椒及桂附之屬此亦陳治中治瘡用木香異攻散之意取其能助濕熟膿也風土有宜不宜不可以爲法

雞冠血氣味鹹平無毒

發明 雞冠血用三年老雄者取其陽氣充溢也風中血脈則口蝸辟蝸冠血鹹而走血透肌雞之清華所聚本乎天者親上也丹者陽中之陽能辟邪故治中惡驚忤諸病烏者陽形陰色陽中之陰故治產乳目淚諸病其治蜈蚣蜘蛛諸毒

者鷄食百蟲制之以所畏也高武瘄疹正宗云鷄冠血和酒服發瘄最佳鷄屬巽屬風頂血至清至高故也

腘胵裏黃皮一名鷄内金近人諱之呼腘内黃皮爲鷄内金男用雌女用雄氣味甘平無毒

主治洩痢小便頻遺除熱止煩止泄精血尿血崩中帶下腸風瀉血治小兒食瘧療大人淋瀝反胃消酒積主喉閉乳蛾一切口瘡牙疳諸瘡

屎白雄鷄屎乃有白臘月收之白鷄烏骨者更良素問作鷄矢氣味微寒無毒

發明蠱脹生於濕熱亦有積滯成者鷄屎能下氣消積通利大小便故治蠱脹有奇功此岐伯神方也醴者一宿初來之酒賠也又按范汪方云宋青龍中司徒吏顏奮女苦風疾一髀偏痛一人令穿地作坑取鷄屎荊葉燃之安脛入坑中薰之有長蟲出遂愈也

鷄子即鷄卵也黃雌爲上烏雌者次之氣味甘平無毒小兒患瘄疹忌食鷄子及聞煎食之氣

令生腎膜

主治除熱火灼爛瘡瘺痙鎮心安五臟止驚安胎治妊娠天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開喉聲失音醋煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸令壞傳疰默作酒止產後血運暖水臟縮小便止耳鳴和蠟炒治耳鳴聾及痃痢益氣以濁水煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢小兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥

發明　卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣渾其性溫卵則兼黃黃白而用之其性平精不足者補之以氣故卵白能清氣治伏熱目赤疾痛諸疾形不足者補之以味故卵黃能補氣治下痢胎產諸疾卵則兼理氣血故治上列諸疾也

卵黃氣味甘溫無毒

發明　鷄子入藥最多而髮煎方時奇劉禹錫傳

信十方云亂髮鷄子膏治孩子熱瘡用鷄子五枚煮熟去白取黃亂髮如鷄子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃卽髮焦乃有液出旋取置椀中以液盡爲度取塗瘡上卽以苦參末粉之頃在武陵生子孿內便有熱瘡塗諸藥無益而日益劇蔓延半身晝夜號啼不乳不睡因閱本草髮髮條云合鷄子黃煎之消爲水療小兒驚熱下痢註云俗中嫗母爲小兒作鷄子煎用髮雜熬之良久得汁與小兒服去痰熱主宥瘡

又鷄子調療火瘡因是用之果如神效

卵殼中白皮

發明按僊傳外科云有人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用鷄子白皮裹之摻止血藥於舌根血止以蠟化蜜調冲和膏敷鷄子皮上三日接住乃去皮只用蜜蠟勤敷十日全安若無速效以金瘡藥參治之此用鷄子白皮無他但取其柔軟而薄獲舌而透藥也

雉

肉氣味酸微寒無毒久食令人瘦九月至十一
月稍有補他月則發五痔諸瘡疥不與胡桃同
食發頭風眩運及心痛與菌蕈同木耳食發五
痔立下血同蕎麥食生肥蟲卵同葱食生寸白
蟲自妏爪甲不伸者殺人

發明雉肉諸家言其發痔下痢人不可食而別
錄用治痢癰何邪蓋雉在禽上應胃土故能補
中而又食蟲蟻故能治蟻瘻取其制伏耳若久
食及食非其時則生蟲有毒故不宜也

鶉 俗名鵪鶉

肉氣味甘平無毒按鶉性醇馴伏淺草無常居
而有常匹隨地而安莊子所謂聖人鶉居是矣
其行遇小草即旋避之亦可謂鶉矣其子曰鶵
發明按董炳集驗方云魏秀才妻病腹大如鼓
四肢骨立不能貼席惟衣被懸臥穀食不下者
數日矣忽思鶉食如法進之遂運劇少頃雨汗
莫能言但有更衣狀扶至圊小便突出白液凝
如鵝脂如此數次下盡遂起此蓋中焦濕熱積

久所致也詳本草鶉解熱毒療小兒痟亦理固然也董氏所說如此余按鶉鳥乃蛙化氣性相同蛙與蝦墓皆解熱治痟利水消腫則鶉之消鼓脹蓋亦同功云

鵪

白鵪肉氣味鹹平無毒

主治解諸藥毒及人馬久患疥食之立愈調精益氣治惡瘡癬風瘡白癜癖瘕風炒熟消脹雖益人食多恐減藥力

雀

肉氣味甘溫無毒

發明正月以前十月以後宜食之取其陰陽靜定未泄也故卵亦取第一番者

雀卵氣味酸溫無毒五月取之

發明今人知雀卵益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血爾

雄雀屎別錄止用雄雀屎雌雄分明則出自雷氏也其雀屎大在上者是雄兩頭圓者是雌

氣味苦温微毒

發明雀食諸穀易致消化故所治疳瘕積脹痃癖及目瞖肉癰瘡瘤瘕喉噤齒齲諸瘡皆取其能消爛之義也

伏翼　即蝙蝠

氣味鹹平無毒

發明蝙蝠性能瀉人故陳子貞等服之皆致死觀治金瘡方皆致下痢其毒可知本經謂其無毒久服嘉樂無憂日華云久服解愁者皆誤後世之言適足以增憂益愁而已治病可也服食不可也

天鼠屎　即蝙蝠屎

氣味辛寒無毒凡采得以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾焙用其砂乃蚊蚋眼也

發明夜明砂及蝙蝠皆厥陰肝經血分藥也能活血消積故所治目瞖盲障瘡瘕驚淋帶瘧癰癰腫皆厥陰之病按類說云定海徐道亨患赤眼食蟹遂成內瘴五年忽夢一僧以藥水洗

之令服羊肝丸兼其方僧云用洗淨夜明砂當歸蠟退木賊去節各一兩爲末黑羊肝四兩水煮爛和丸梧子大食後熟水下五十丸如法服之遂復明也

寒號蟲

肉氣味甘温無毒

主治食之補益人

五靈脂修治此物多夾砂石絶難修治凡用研爲細末以酒飛去砂石晒乾收用氣味甘温無毒

發明五靈脂引經有功不能生血此物入肝最速也常有人病目中瞖往來不定此乃血所病也肝受血則能視目病不治血爲背理也用五靈脂之藥而愈又有人被毒蛇所傷良久昏憒一老僧以酒調藥二錢灌之遂甦仍以滓敷咬處少頃復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩爲末耳其后有中蛇毒者用之咸效按靈脂乃足厥陰肝經藥也氣味俱厚陰中

之陰故入血分肝主血諸痛皆屬于木諸蟲皆生于風故此藥能治血病散血和血而止諸痛治驚癇除瘧痢消積化痰療疳殺蟲治血痺血眼諸症皆屬肝經也失笑散不獨治婦人心痛血痛凡男女老幼一切心腹脇肋少腹痛疝氣並胎前產後血氣作痛及血崩經溢百藥不效者俱能奏功屢用屢驗眞近世神方也又按李仲南云五靈脂治崩中非止治血之藥乃去風之劑風動物也衝任經虛被風傷襲營血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟前人說見深奧如此此亦一說但未及肝血虛滯亦自生風之意

豚肉　辛平有小毒
發明　猪肉補氣世俗以爲補誤矣惟補陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以火濟火蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣不

盱江　張三錫　纂
金壇　王肯堂　校

降而諸瘡作矣諺云猪不薑食發大風中年氣血衰面發黑黜也按韓忠云凡肉有補惟猪肉無補人習而化也

心血發明古方治驚風癲癎疾多用猪心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其動而不息也猪爲水畜其血性寒而能解毒制陽故也韓飛霞云猪心血能引藥入本經實非其補沈存中云猪血得龍腦直入心經是矣

脾俗名膃肭氣味澀平無毒

主治脾胃虛熱陳橘紅人參生薑葱白陳米煮羹食之

腎俗名腰子氣味鹹冷無毒

發明蓋猪腎性寒不能補命門精氣方藥所用借其引導而已別錄理腎氣通膀胱最爲有理日華暖腰膝補膀胱水臟之說爲非矣腎有虛熱者宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往往食猪腎爲補不可不審又千金治消渴有猪腎薤苁蓉湯補腎虛勞損諸病有腎澀

湯方甚多皆用猪羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

肚氣味甘微温無毒

發明猪水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

腸氣味甘微寒無毒

主治虛渴小便數補下焦虛竭止小便去大小腸風熱宜食之潤腸治燥調血痢臟毒洞腸治人洞腸挺出血多

脬氣味甘鹹寒無毒

發明猪胞所主皆下焦病亦以類從爾斬有效病轉胞小便不通腹脹如鼓數月垂死一醫用猪脬吹脹以翎管安上插入挺孔捻脬氣吹入即大尿而愈此法載在羅天益衛生實鑑中知者頗少亦機巧妙術也

膽氣味苦寒無毒

發明方家用猪膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝膽之大也

蹄 巳卞並用母猪者　氣味甘鹹小寒無毒

主治煮汁服下乳汁解百藥毒洗傷捷諸敗瘡滑肌膚去寒熱煮羹遍乳脉托癰疽壓丹石煮清汁洗癰疽潰熟毒消毒氣去惡肉有效　按外科精要洗癰疽有猪蹄湯數方用猪蹄煮汁去油煎衆藥蘸洗也

毛 主治燒灰麻油調塗湯火傷罌粟出毒則無

痕

狗

肉氣味鹹酸温無毒黄犬爲上黑犬白犬次之

發明脾胃屬土喜暖惡寒犬以温暖能治脾胃虚寒之疾脾胃温和而腰腎受蔭矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虚立説矯枉過偏矣濟生治直陽虚憊諸虚證有黄犬肉丸藥多不載

羊

羊肉氣味苦甘大熱無毒

發明肉多入湯劑胡洽方有犬羊肉湯治婦人

產後大虛心腹絞痛厥逆醫家通用大方也按仲景治寒疝羊肉湯減水二服即愈李時珍曰羊肉有形之物能補有形肌肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰長也時珍按開河記云隋大總管麻叔謀病風逆起坐不得煬帝命太醫令巢元方視之曰風入湊理病在胸臆須用嫩肥羊蒸熟糝藥食之則瘥如其言未盡劑而瘥自後每殺羊羔同杏酪五味日食數枚

觀此則羊肉補虛之功益可證矣

羊乳 白羶者佳氣味甘溫無毒

發明 時珍曰方士飲食兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜時時飲之取其開胃脫大腸之燥也

肝 青羶羊者良氣味苦寒無毒

發明 時珍曰按倪維德原機啟微集云羊肝補肝與肝合引入肝經故專治肝經受邪之病今羊肝丸治目有效可徵汪機按三元延壽書云凡

治目疾以青羊肝爲佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝臟或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

膽青羖羊者良

發明　時珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病東垣治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜於內蒸之候乾研爲膏每含少許並點之一日淚止二日腫消三日痛定蓋羊食百草蜂採百花故有二百味花草之名又張三丰真人碧雲膏臘月取羯羊膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠任懸簷下待霜出掃下點眼神效

肺主治下虛遺溺以水盛入炙熟空腹食之四五次愈（孫思邈）

靨即會咽也氣味甘淡温無毒

成忠女七八歲誤吞金簪子一雙胸膈痛不可忍憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大便取下叩求其方乃羊脛灰一物爾談野翁亦有此方皆巧哲格物究理之妙也

牛

黃牛肉氣味甘溫無毒

發明 時珍曰 韓忠言牛肉補氣與黃耆同功觀丹溪倒倉法論而引申觸類則牛之補土可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因肉甘

鬻音

發明 時珍曰 按古方治癆多用猪羊鬻亦述類之義故王荊公癆詩有肉療煩羊鬻之句然癆有五氣血肉筋石也夫鬻屬肺肺司氣故氣癆之證服之或效他癆恐亦少力

脛骨氣味甘溫無毒

發明 時珍曰 羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可以消鐵故誤吞銅鐵者宜之取其相制也按張景陽七命云耶溪之鋌赤山之精消以華骨鑠以烜成註云羊頭骨能消鐵也又名鬻錄云漢上張

而補皮角有用也朱震亨倒倉論云腸胃爲積穀之室故謂之倉倒者推陳致新也胃屬土受物而不能自運七情五味有傷中官停痰積血互相纏絆發爲癱瘓爲勞瘵爲蠱脹成形成質爲竇爲白以生百病而中官愈和自非丸散所能去也此方出自西域異人其法用黃肥牡牛肉二十斤長流水煮成糜去滓濾取液再熬成琥珀色收之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則令吐在下則令利在中則令吐而利在入活變吐利後渴卽服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二日乃食淡粥養半月卽精神強健沉痾悉亡也須五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也以順德配乾牡之用也肉者胃之藥也熟而爲液無形之物也故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自利而除有如洪水泛漲陳莖順流而去盎然滌發潤澤枯槁而有精爽之樂也王綸曰牛肉本補脾胃之物非吐

下物也特飲之既滿而溢爾借補爲瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者似難施之

乳氣味甘微寒無毒

發明 震亨曰 反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之並服四物湯爲上策不可用人乳人乳有飲食之毒七情之火也 時珍曰 乳煎葦麥治利有效蓋一寒一熱能和陰陽爾 按獨異志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏曾困此疾即具疏以乳煎葦麥方上服之立愈宜下宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上又復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何也徵對曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨授三品我豈不及汝耶即命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤葦麥二錢同煎減半空腹頓服

血氣味鹹平無毒

發明 時珍曰 按元史云布智兒從太祖征回回身中數失血流滿體悶朴幾絕太祖命取一牛剖

其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂醒又云李
庭芝從伯顏攻鄂州砲傷左脇矢貫於胸幾絶
伯顏命剖氷牛腹納其中良久而甦何孟春云
余在職方時問各邊將無知此術者非讀元史
髓氣味甘温無毒
主治補中填骨髓本經安五臟平二焦續絶傷益
氣力止洩痢去消渴皆以清酒暖服之別錄平胃
氣通十二經脉思邈治瘦病以黑牛髓地黄汁白
蜜等分煎服孟詵潤肺補腎澤肌悦面理折傷擦
損痛甚效
膽氣味苦大寒無毒
主治可充藥除心腹熱渴止下痢及口瘡燥益
目精臘月釀槐子服明目治痔瀝瘺雀釀黑豆
百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目釀南星末
陰乾治驚風有奇功除黄疫蠱治癰腫
嗟
發明時珍曰治呷氣反胃皆以類相從也按普濟

方云及胃吐食藥物不下結腸三十五日至七八日大便不通如此者必灸昔全州周禪師得正胃散方於異人十痊八九君子收之可濟人命

用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡爲度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立効

馬

肉以純白牡馬者爲良氣味辛苦冷有毒

主治傷中除熱下氣長筋骨强腰脊壯健强志輕身不饑作脯治寒熱瘕痺別錄煮汁洗頭瘡白禿

髮膏髮署項上也白馬者良氣味甘平有小毒

發明按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒則急引頰移頰筋有熱則縱緩不收以桑鉤鉤之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉爲之三拊

而已靈樞無註本世多不知此方之妙也竊謂口頰歪僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡於口會大陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而縱故左中寒則僻熱於右右中寒則僻熱於左寒者急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急辣以塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通節竅也病在上者酒以行之甘以助之故飲美酒噉炙肉云

白馬陰莖氣味甘鹹平無毒

主治益丈夫陰氣

驢

肉氣味甘凉無毒

發明 宗奭曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以爲止一切風狂未可憑也

溺氣味辛寒有小毒

發明 震亨曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防

其生蟲數十貼而愈　時珍曰　張文仲備急方言幼年患反胃每食粢粥諸物須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴將諸名醫奉勅調治竟不能療漸疲困候絶旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂服二合後食止吐一半晡時再服二合食粥便定次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱瘥此物稍有毒服時不可過多須熟飲之病深者七日當效後用屢驗

酪

氣味甘酸寒無毒　發明　時珍曰　按戴元禮云乳酪血液之屬血燥所宜也

酥

沙牛白羊酥氣味甘微寒無毒

醍醐

氣味甘冷利無毒　發明　機曰　酥醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也

阿膠

出產 凡造諸膠自十月至二三月間用沙牛水牛驢皮者爲上猪馬驢駝皮者次之其舊皮鞋履等物者爲下俱取生皮水浸四五日洗刮極淨熬煮時時攪之恒添水至爛濾汁再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名坌膠煎膠水以鹹苦者爲妙大抵古方所用多是牛皮後世乃貴驢皮若僞者皆褁以馬皮舊鞍靴之類其氣濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如漆者爲真真者不作皮臭夏月亦不濕軟

氣味甘平無毒

發明 宗奭曰驢皮煎膠取其發散皮膚之義也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏蛇烏鴉烏鷄之類皆然時珍曰阿膠大要只是補血與液故能清肺益陰而治諸瘡按陳自明云補虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已云陰不足者補之以味甘以補陰血楊士瀛云凡治喘嗽不論肺虛實可下可温須用阿膠以

安肺潤肺其性和平爲肺經要藥小兒驚風後
瞳人不正者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育
神人參益氣也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿
膠乃大腸之要藥有熱毒留滯者則能疎導無
熱毒留滯者則以發明阿膠之性蘊矣

黃明膠　卽水膠牛皮所作其功用彷彿阿膠性
亦平補宜于虛熱者氣味平甘無毒

主治吐血衄血下血血淋下痢妊婦胎動血下
風濕走痛疼痛打撲傷損湯火灼瘡一切癰疽
腫毒活血止痛潤燥利大小腸

牛黃

出產項日　試法但揩摩手甲上透甲黃者爲眞日數
此有四種喝迫而得者名生神黃殺久在角中
得者爲角中黃牛病久後心中剝得者名心黃
初在心中如黃漿汁取得便投水中水活乃硬
如碎蔌藜及豆與帝珠子者是也肝膽中得之

名肝黃大抵皆不及生黃爲勝

氣味苦平有小毒

發明 景曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出若風中腑及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麪莫之能出也 時珍曰牛之黃牛之病也故有黃之牛多病而易效諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也其功長于清心化熱利竅涼驚瘟瘡紫色諸言有餘者可用

虎

虎骨氣味辛微熱無毒

發明 汪機曰虎之強悍皆賴於脛雖死而脛由乾立不仆故治腳脛無力用之 時珍曰虎骨通可用凡辟邪痘治驚癇温瘧瘟頭風當用頭骨治手足諸風當用脛骨腰背諸風當用脊骨各從其類也按吳球諸證辨疑曰虎陰也風陽也虎

嘯感生陽出陰藏之義故其骨能追風定痛虎之一身筋節氣力皆出前足故以脛骨爲勝

象

牙氣味甘寒無毒

發明 時珍曰 世人知犀可見水怪而不知沉象可驅水怪按周禮壺涿氏掌水蟲欲殺其神者以擣木貫象齒而沉之則其神死而淵爲陵註云擣木山榆也又按陶貞白云凡夏月合藥宜置象牙于傍令幷竈以象牙夾竈得雷聲乃能發光觀此則象之辟邪又不止于驅怪而已宜乎其能治心肝驚癇迷惑邪魅之疾也而昔人罕解用之何哉

肉氣味甘淡平無毒

發明 時珍曰 按呂氏春秋云肉之美者旄象之約又爾雅翼云象肉肥脆少類猪肉味淡而含滑則其遍小使者亦淡滲滑竅之義燒之則從火化故又能縮小便也

內宦多病淋以厚味太過也萬曆間多用陪蓬一味調服卽通云是獅子油遍考方書無此說錫凝是象脂以本草云性能利氷也再俟博訪

膽氣味苦寒無毒

發明 時珍曰能去塵膜也與熊膽同功雷敎炮炙論云象膽揮粘是矣

皮發明 時珍曰象肉壟腫人以斧劙之半白卽合故近白治金瘡不合者用其皮灰

犀

氣味苦酸鹹寒無毒雷敎曰忌鹽及妊婦勿服能消胎氣

發明 時珍曰犀角犀之精靈所聚足陽明藥也胃爲水穀之海飲食藥物必先受之故犀角能療諸血及驚狂斑瘡之證抱朴子云犀食百草之毒及泉木之棘所以能解毒凡蠱毒之鄉有飲食以此角攪之有毒則生白沫無毒則否以之煮毒藥則無復毒勢也北戶錄云凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈由犀食百毒棘刺也昔溫嶠

過武昌牛渚磯下多怪物嶠燃犀角照之而水族見形淮南子云犀角置穴狐不敢歸則犀之精靈辟邪不惑于此益可見矣

熊

肉氣味甘平無毒

發明 時珍曰 按劉河間云熊肉羶兎目明睛因其氣有餘以補不足也

膽 須曰 熊膽陰乾用然多僞者但取一粟許滴水中二一道若線不散者爲真 時珍曰 按錢乙云熊膽

隹者通明每以米粒點水中運轉如飛者良餘膽亦轉但緩爾周密齊東野語云熊膽善辟塵試之以淨水一器塵幕其上投膽米許則凝塵豁然而開也

氣味苦寒無毒

發明 時珍曰 熊膽苦入心寒勝熱手少陰厥少陰陽明經藥也故能凉心平肝殺蟲爲驚癎痓忤翳障瘡痔蟲牙蛇傷之劑焉

羚羊

道地 時珍曰 羚羊似羊而青色毛粗兩角短小羝羊似吳羊兩角長大山驢驢之身而羚之角但稍大而節疎慢耳陶氏言羚羊有一角者而陳氏非之按寰宇志云安高石山出羚羊一角極堅能碎金剛石則羚固有一角者矣金剛石出西域狀如紫石英百煉不氷消物莫能擊惟羚羊角扣之則自然氷泮也又貘骨僞充佛牙物亦不能破用此角擊之即碎皆相畏耳羚羊皮西人以作座褥

羚羊角 修治 敎曰凡用有神羊角甚長有二十四節內有天生木胎此角有神力抵千牛凡使不可單用須要不折元對繩縛鐵挫挫細重重密裹避風以旋旋取用搗篩極細更研萬遍入藥免訝人腸

氣味 鹹寒無毒

發明 時珍曰 羊火畜也而羚羊則屬木故其角入厥陰肝經甚捷同氣相求也肝主木開竅於目其發病也目暗瘴翳而羚羊角能平之肝主風在合爲筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人

中風搐搦及筋脉攣急歷節掣痛而羚羊能舒之竈者肝之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬魘昧卒欵而羚角能安之血者肝之藏也發病則瘀滯下注痂瘡毒痢瘡腫瘰癧產後血氣而羚角能散之相火寄於肝膽在氣爲怒病則煩懣氣逆噎膈不通寒熱及傷寒伏熱而羚角能降之羚之性靈而筋骨之精在角故又能僻邪惡而解諸毒碎佛牙而燒煙走蛇虺也本經別錄甚著其功而近俗罕能發揚惜哉

鹿

鹿茸 修治 時珍曰 澹寮濟生諸方有用酥炙酒炙及酒蒸焙用者當各隨本方

氣味甘温無毒

發明 按熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽情淫而遊山夏至得陰氣解角從陽退之象麋是澤獸屬陰情淫而遊山冬至得陽氣而解角從陰退之象也餘見角下鹿茸不可以鼻嗅之中有小白蟲視之不見入人鼻必爲蟲類藥不及也

發明 時珍曰按澹寮方云昔西蜀肆中嘗有一道人貨班龍丸一名茸珠丹每大醉高歌曰尾閭不禁滄海竭九轉靈丹都謾說惟有班龍頂上珠能補玉堂關下穴朝野遍傳之其方蓋用鹿茸鹿角膠鹿角霜也又載元禮證治要訣治頭眩連甚則屋轉眼黑或如物飛或見二用茸珠丹甚效或用鹿茸半兩無灰酒三盞煎二盞入麝香少許溫服亦效云茸生于頭類之相從也

角氣味鹹溫無毒

發明 時珍曰鹿角生用則散熟行血消腫辟邪熟用則益腎補虛強精活血鍊霜熬膏則專於滋補矣

白膠 恭曰鹿角麋角但煮濃汁重煎即爲膠矣何必使爛欲求爛亦不難按濟急方云用新角三對寸截盛于長流水浸三日刮淨入楮實子桑白皮黃蠟各二兩鐵鍋中水煮三日夜不可少停水少即添湯日足取出刮淨晒研爲霜韓悉

醫通云以新鹿角寸截囊盛于流水中浸七日以尾走入水桑柴火煮每一斤入黃蠟半斤以壺掩住水少旋添其角軟以竹刀刮淨搥爲霜用今法第寸截浸去血水煮汁熬膠其渣滓名鹿角解故補陽以鹿角爲勝補陰霜恐精華已去用之無力也

氣味甘平無毒

發明時珍曰蘇東坡良方云鹿陽獸見陰而角解麋陰獸見陽而角解以麋角爲勝其不同如此但云鹿勝麋麋勝鹿疎矣按此說與沈存中鹿茸利補陰麋茸利補陽之說相反以理與功推之蘇說爲是

氣味甘溫無毒

發明思邈曰壺居士言鹿性多警烈能別良草止食葛花葛葉鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草薺苨苞薺頭高山蒼耳他草不食處必山崗故產則歸下澤饗神用其肉以其性烈清淨凡藥餌之人久食鹿肉服其藥必不得力爲其食解毒之草制諸藥也時珍曰邵氏言鹿之一皆益人或

煮或蒸或脯同酒食之良太抵鹿乃僊獸純陽多壽之物能通督脉又食良草故其肉角有益無損

髓氣味甘溫無毒

發明 時珍曰 鹿髓近方稀用之刪繁方治肺虛毛悴酥髓用之御藥院方滋補藥用其春髓和酒熬膏充藥甚爲有理白飛霞醫通云取鹿腦及猪骨髓煉成膏每一兩加煉蜜二兩煉勻蔥椒窩收用和滋補充藥甚妙凡腰痛屬腎虛寒者以和古方摩腰膏蜜汁化一粒擦腎堂則暖氣透入丹田如火大補元陽此法甚佳人鮮知之

鏖

氣味辛溫無毒

茸修治與鹿茸同氣味甘溫無毒 時珍曰 麋鹿茸角今人罕能分別隊自明以小者爲鹿茸大者爲麋茸亦憶見也不若親視其採時爲有準也造麋角膠麋角霜並與鹿角膠霜同法又集盡方云用麋角一雙水浸七日刮去皮錯屑以

瓶盛牛乳浸一日乳耗再加至不耗乃止用油
帋密封瓶口別用大麥鋪鐺中三寸上安瓶再
以麥四周填滿入水浸一伏時水耗旋加待屑
軟如麪取出焙研成霜用

發明 時珍曰 鹿之茸角補陽右腎精氣不足者宜
之麋之茸角補陰左腎血液不足者宜之此乃
千古之微秘前人方法雖具而理未發出故論
者紛紜

麝

道地 今陝西益州河東諸路山中皆有之而秦
州文州諸蠻中尤多蘄州光州或時亦有其香
絶小一香纔有彈丸往往是真蓋彼人不甚作
僞爾其香有三等第一生香名遺香乃麝自剔
出者然極難得價同明珠其香聚處遠近草木
不生或隻黃也今人帶香過園林則瓜果皆不
實是其驗也其次臍香乃捕得殺取之其三心
結香乃麝見大獸捕逐驚畏失心狂走墜岸及人

有得之破心見血流出脾上作乾血塊者不堪入藥又有一種水麝其香更奇臍中皆水滴於斗水中用酒衣物其香不竭唐天寶中虞人曾一獻之養於園中每以刺其臍捻以真雄黃則臍復合其香倍於肉麝此説載在酉陽雜俎近不聞有之或有而人不識矣

麝臍香氣味辛温無毒

發明 時珍曰 嚴氏言風病必先用麝香而丹溪謂風病血病必不可用皆非通論蓋麝香走竄能通諸竅之不利開經絡之壅遏若諸風諸氣諸血諸痛驚癇癱瘓瘧諸病經絡壅閉孔竅不利者安得不用爲引導以開之通之耶非不可用也但不可過爾濟生方治食瓜果成積作脹者用之治飲酒成消渴者用之云果得麝則敗此得用麝之理者也

兎肉

氣味辛平無毒 藏器曰 兎尻有孔子從口出故姙婦忌之非獨爲缺唇也大抵久食絶人血脉

損元氣陽事令人痿黃八月至十月可食餘月傷人神氣兎死而眼合者殺人

發明 宗奭曰兎者明月之精有白毛者得金之氣入藥尤效凡兎至秋深時可食金氣全也至春夏則味變矣然作醬必用五味既愚疏豆瘡又食此物發毒太甚恐班爛損人時珍曰凡兎至冬月敵木皮已得金氣而氣內實故味美至春食草麥而金氣衰故不美也今俗以飼小兒云冷山痘稀蓋亦因其性寒而解熱耳故又能治消渴壓丹石毒若痘已出及虛寒者宜戒之劉純治例云反胃結腸甚者難治常食兎肉則便自行又可證其性之寒利矣

敗筆

筆頭灰氣味微寒無毒

發明 時珍曰筆不用新而用敗者取其沾濡膠墨也膠墨利小便胎產故耳

水獺 道地

時珍曰獺狀似青狐而小毛色青黑似狗膚

如伏翼長尾四足水居食魚能知氷信爲穴鄉人以占潦阜如鵲巢知風也

肝氣味甘温有毒

發明宗奭曰獺肝治勞用之有驗頌曰張仲景治勞有獺肝丸崔氏治九十種蠱疰傳屍骨蒸伏連淹殗諸鬼毒癘疾有獺肝丸二方俱妙諺曰疰病一門悉患者以肝一具火燒水服方寸七日再服之葛洪云厥疰鬼疰乃五屍之一又挾諸鬼邪爲害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱沉沉默默不知病之所苦而無處不惡積月累年淹滯至死後傳入乃至滅門覺有此候惟以獺肝一具陰乾爲末水服方寸七日三以瘥爲度時珍按朝野僉載云五月五日午時急砍一竹節中必有神水瀝取和獺肝爲丸治心腹積聚病甚效也

腽肭獸

腽肭臍一名海狗腎氣味鹹大熱無毒

發明時珍曰和劑局方治諸虚損有腽肭臍丸今

之滋補丸藥中多用之精不足者補之以味也
大抵與菟蓉瑣陽之功相近亦可同糯米法麪
釀酒服

鼠(子)

壯鼠氣味甘微溫無毒

發明(劉完素曰)鼠善穿而用以治瘡瘻者因其性而爲用也

膽(癸明曰)時珍曰癸水之時在子氣通於腎開竅於耳注精於瞳子其標爲齒鼠亦屬子宮癸水其目夜明在卦屬艮其精在膽故膽能治耳聾青盲睛能明目而骨能生齒皆腎病也諸家本草不言鼠膽治聾而葛洪肘后方甚稱其妙云能治三十年老聾者不過三度也有人側臥瀝膽入耳盡膽一個須臾直從下耳出初時益聾十日乃瘥矣後世羣方祖此用亦多之

脊骨(王)治齒蘭拆多年不生者研末日日揩之甚效

鬚(鬚)

皮修治(細剉炒)氣味苦平無毒

三治五臓陰餌血赤白五色血汁不止陰腫
痛引腰背酒煮殺之燒腹痛亦積燒灰酒服治
腸風瀉血時痛有頭多年不瘥灸未飲服方寸
上燒灰吹鼻止衄血甚解一切藥力