





能

壽中

目録
蓋靜老述

玄朔校録

井 玄 連 辛 力 藿 仲 續 麴 荒 忍 云

井草 玄及 黃連 芒辛 大力子 藿香 杜仲 續斷 神麴 荒蔚子 忍冬 銅芸

羽 菜 木 芥 檀 嬌 斛 埋 薤 鼠 因 女

羽化魁 香薷 木香 芥苡 白檀香 痰香井 石斛 光烏藥 薤 鼠尾草 茵陳 女花



假 同子 槿 雷 堯 腰 稜 虺 陽 把 龜 藁

假蕪

木槿井花

女雷

連翹

大腹皮

三稜

虺狀

陽

枇杷葉

龜

藁中二十下

四十七種

水 可 膠 吉 蔓 游 沒 足 苑 赤 板

水狀元

薄荷

阿膠

桔梗

蔓繞

陵游

沒藥

豹足

紫苑

赤石脂

龜板

能毒中

井

解藥毒和草石咽痛咳嗽熱藥

用之緩其熱藥中痛

中蒲六下焦急病六發散瀉下

甘草此中卷ニハサイノモ不使藥

上卷ニ次ニ使藥ヲアムトイヘ其

草ハ細細使藥也然レ少シ使程ニ

希ニ使フト同ノ也又林竹ノ爲ニ

一種ノ後ノ五十五種ノ時ノ始ニ草

力有テ程ニ其例テ中ノ初ニ置也サテ

此甘草ニ緩和ノ能ト云フ有

此下ニ則アル也緩ニ元也下ラ

モ冷ヲモ熱ヲモ緩スル也和ハ寒藥

ト熱藥ヲモツツカイ或ハ草藥石
藥中ヲモ和レ或ハ相惡相友ノ
中ヲモ和スル故ゾ又異名國老上云
緩和ノ謂也若輩ノ喧嘩口論スル
中ヲモナダヤツカフ心故也サニ年
草ハ焙ト不焙ト二違有也生ハ虛熱
火ヲ涼スルゾ焙ト温ヘ行ゾ然補
咽痛トハ上焦ニ藥ヲ置物成故ゾ
咳嗽トハ肺ヲウラス故ゾ
莖中痛トハ淋病ナトニ也
戴諸藥トハ上焦ニ諸ノ藥ヲ上
ニ置ト云フゾ
急病トハ下焦ノヤリウサナトヲ

サセト思藥ノ内ハイレサルモノゾ
筋骨痿弱腎虛精漏羸瘦兒不
能行

羽ハ羽化魁ト云故ゾ五加皮イ也
仙人ハ老ニモ飛カケル子モ有飛
ヤウ也故羽化ト云魁ハキカケ也
其ヤウチ仙術ノ養生ニ用ント思
時ハサキガケト云フ也筋骨藥
藥也筋骨ヲツヨクスルト云玉腎ノ
補藥ノ故也

躄ハアレト云也私躄ハ切跛躄
不能行也

兒不能行ハ筋骨ヲツヨクスルニ也

年ヨリニモ用ソ

玄

肺虚寒氣液耗散致嗽脾腎瀉

益精強陰生液補元氣

玄及上五味字也玄微妙也又

カイトヨム水上下云心主有又元上心

カ通ズル也根本根元心主及上

腎元氣三モ及フト云心三付タソ

咳嗽上下風寒ノニ思レ氣液耗

散ノ咳嗽ニ吉也

脾腎瀉上脾腎上二虚ノ瀉ゴトニ

レモ腹ヤウラ腹下ラ云脾虚故

ノ八脾瀉上云腎虚故ノ腎瀉上云

ニツチカラ虚レ多脾腎瀉上云ソ

強陰上八澤腎故ソ

補元氣上玄故曰元及亦餘ノ

藥ハ二味有ガ此藥ハ有五味故ニ

曰五味并首書水ノ源ハ山ヨリ

出物ゾ金生水ゾ故源ト云タソ

腎ノ源也

肺中火邪ニ黄芩桑白ヲ用又

肺熱成疔使ハテ叶ハヌ時ハ桑白

ヲイテテグミソ使ソムカウサスガ

レハ方上云物ハ火邪ニ及ノ類ヲ

用ケル、有之其中テ五味ヲ

ハ少ヅツカハト也

素

中虚食傷胃氣不能徹上カス

此中焦昏塞故霍亂除中焦邪
氣扶脾胃正氣使胃氣升降下
氣水腫煩熱

藥之香薷也胃氣之外之毛降之毛
止之散上微下之云之以使藥之
中虛上之虛スル故ニ食傷ス故中
虛スル也

即ハクランテ塞ハナリ滯ル也
中虛食傷ト云カラ故ニト云マテ
三十霍亂ノ事也

水腫ニトハ小便ヲ通ズル故ゾ
連熱利目熱熱渴熱痺胸壅
虛冷滑泄冷瘦痔六

葉連也心熱ヲサマス藥ゾ

熱渴ニトハ渴モ心熱ニ也

胸壅トハ壅モ熱ノ壅ニ也冷テ
壅ニハ惡シ

大由積胃冷不食冷痢氣不足

氣鬱不達陰火衝上

木香也

氣不足ニトハ氣虛ニ也

不達ハ不升達也

陰火命門也

芋凡脈實大而尿澀水腫陰下汗

乳難逐膀胱三焦傷水誤服日
育

芋ハ苦芋澤瀉ノ也芋ハ膀胱ノ
實ヲ瀉シ濕ヲ去物也

尿瀝モ腎虛ノ瀝ニハアミ陰下汗
ハ陰下ハキシアタリカゲクダシノ
アタリ下焦ニ濕多シメルニ也

誤服目盲ニハ腎水ヲカカレ下
サニ程ニ也

茯苓

氣癰熱淋濕痺暴瀉利水道

未次車前子也小便ヲ通ズル藥
ゾ瞿ノ所ニエ云車前ハ氣ヲ通ズ
故ニ氣淋ニ也

癰ハ一滴モ不通ラ云

濕痺ハ濕氣故ノ痺ニ也小便ヲ通

ズル故ニ也

暴瀉トハミラカハ濕多故ゾ

加

使癰疽膿潰瘡疥且出難快發

癰風結核利腰肢明目潤肺散
氣通十二經

カハ大カ子也ヨクムス物ゾ

膿潰ハウニツイ元也

難快發トハ出コトハ出レ居サリト
不出ニト云ラ也用ニゴツツリト
フキスグル心ゾ

結核トハウニス也ヤウスグル心也

檀

中焦虛冷霍亂吐逆補氣進食

引胃氣上升腎氣腰痛

白檀香ハクタンカウ

腎氣腰痛下ハタシ滯シ痛イ也腎
續ニ用也

藿

上中焦虛冷吐逆霍亂心痛中
寒即病吐逆風水毒腫

陰火衝上中焦濕熱吐逆雖

外中風寒鬱積脈實數ハ

藿香也吐逆中冷故ニ也熱六腑

中寒即病上冬直ニ中興即病

云ゾ

吐逆吐逆也

風水毒腫八風毒腫水毒腫ト忍
也風毒腫ハカサハト水濕ト

三ニルヲ水毒腫ト云

雖外中風寒上當ハ風寒ヲモ

散ス其故解散ノ藥不ハ換ニ

正氣散ニ入也正氣散ニ入也

矯

中ハ壯陽ハ腰膝霍亂酒毒冷

氣反胃腹痛ハ齒痛風毒腫

樹

齒痛溫脾胃

氣實虛熱ハ

矯ハ子也

樹皮ハ子香皮ノ也

腰膝ハ腎ハ行故ゾ

腹痛ニ冷痛ニ也

并齒痛ハ虫ノバ也内藥ニ付

藥三ツノ并故虫食齒ニ也

仲

下焦虚冷筋骨無力腰脊痠陰
下濕痺小便餘瀝

杜仲也腎ヲ温ル藥ゾ

筋骨無カトハ腎ヲ温ル故ゾ

陰下濕痺下下ヨリタタ冷テチ

スニ也

續

下氣強陰益精長肉腰膝冷痺
石斛也性平也

長肉ハ肌肉ノ瘦タニ用ベレヲア

クル也

續

補不足續筋止痛生肌止精乳
難瘀血腰痛結尿

續筋也腎藥ゾ筋骨ヲシヨクスト

不足ハ里脊腎ノ不足也

續筋ハ手肩筋手ヲモツグ

止痛ハ金瘡筋キレ痛ナトニ也

生肌ハレシヲアグル心也

縮ハ止ト云心ゾ

世

中虚寒濕消食霍亂腹痛胸冷
痰涎嘔吐冷証蛇積胃冷瀉痢

脈數身熱隨胎六

埋ハ良姜也埋光烏藥ト云故ゾ

蛇ハ長キムレ也

隨胎トハ懷妊ノ女ニ禁スル也

世

食積宿食痰涎下氣開胃進食

瘕結

神麴也太腹上有溫毛暖膏同コト也古キカ吉燭ニ用物ゾ

食積ニハレテノ食積ニ也

宿食ニハタヘノ食朝ニテ不消

腹ニ在テ吐酸ナトスルニ也

瘕結ハ血ノカタリ也

久赤白帶下産後惡露久不止

日水荏苒而不止困羸小兒疳

久痢痔瘡血血塊忌銅鉄

雜ハ益母草也本草異名云雜

ト有何ヤラ字書雜ヲ益母草ト

一字ヲ云タリ有メレテ書也

是ハ血ヲ止トミトスゾ久レク痢上

リカスニ用ル也

久赤白帶下上云久ノ字ニ付テ

ミ赤白帯ニ始ハ故ニ又ト書也赤

白帶下モ腫物ニ膿血ノタルモ同

ゾモヤ止ラニヤト思ハタ何

トノモトヲ又時用也執ナド有實

証ニ早ク用ト腹痛ナト腫氣ガ

カス物ゾ 惡露ハフル血也

荏苒ハ光陰荏苒ト云テ暇日カ合

印トイツニヤラウツリカハル也

其如クベシト來ト云フ也然レ

別クニイハズ月ノ字ノ下ニ故

ツサテ月水ト云フ月水八月二度
モ不來物ノ所以六月モ二月二度
ヨリ外八圓滿其物ノ然る月虧ル
如ク子宮二漏溢レテ來ル也又
月ハ陰也又下ル血モ陰也故ニ法
テ月水ト云也

二漏ハクルニシカレ也月水久不
止故血カ半身ノ澤ヒ盡テ瘦起
居モエラヌヤウニ下リハテタ

小兒疳久痢ハ疳痢モ久ト云方肝
要ヲ熱氣有テ瘦煩フ兒ノ疳痢
ニ也疳ハタト方勞瘵ノ如ク物ガ
痔下ハ痔モ久ニ也走リ痔ナリ

何トノモ久不_レ止ニゾ此益母ハ血ノ

道爲_ニ最_ニ第一_ニ藥_ニ唐カラ渡タル

濟陰方ト云物ニ反魂丹ト云方有

反魂丹ト云益母一味也月水ナド

久來不_レ止ニ用テ奇特有故古カ

ニモ如此用タル藥ゾト也

明目益精除水氣

芫蔚子也芫蔚子ハ益母ノ實也

除水氣ハ腫氣水腫ナド

寒熱下痢膿血不_レ止

鼠尾草也三ノハキノソ痢ヲトム

ル物ゾノモ久痢ニ也泄瀉久難止

ニモ用テトムルゾ

忍

寒熱下痢ニトハヒヘタニモ熱ニモト云
フ也然在寒邪裡ニヒヘタニ惡カレ
寒熱身腫癰疽熱毒血痢久服
輕身長年

忍冬ノ花ヲ金銀花ト云又方ニヨ
ツノ根莖枝葉ヲ皆使ヘト云冬有
先大緊ハ葉計使フ忍冬ハ一切ノ
腫物ニ用ルゾ血熱ヲサメス物ゾ常
ニ腫物ナド煩入ハ忍冬ヲ鑊ヘ入テ
水ヲ入煎メ置テ其汁デ飯ヲモ持
茶ヲモソレニテタテノニ藥ヲモソレ
ニア吞也サテ神農ハ温ト云タツ然
凡陳藏器ハ腫ノ熱ヲサメス程ニト

云テ微寒ト云也

身腫ニトハ腫氣也中風脚氣ノ腫
ヤカガバレナドニ也

熱毒ニトハ毒ハ何時モ物ノツヨク滯
テ重キヲ云ゾ傷寒ノ陰毒陽毒
ト云時ノ陽毒ノフ也

濕熱黃疸利尿管熱伏瘕

禁火虛証ノ陰黃ニハ

因藥也因ハサカクサカク
也濕熱ヲ去物ゾ

濕熱黃疸ニトハ素ヨリ濕熱力ヲ
黃疸ト成物ナレ凡子細有目ノ前
ニ証挺有カツジノ如也其心ニ人ノ

内ニ濕熱鬱スル故身黃ニナル也
目内小便ノ色ニデモ黄ニナル也
レニ此茵陳ヲ用也又虛疸ト云有
ソレニ脾胃ノ虚冷カラシユル有ソレ
ハ大使瀉シ脉ニカクナクイナクヘ
アガリ不食目ミイ心有悸スル也ソ
レニ茵陳ヲ不用白朮ナド脾胃
ヲ補ヒ入參ナドヲ用也虛疸ナド
有故濕熱ノ黄疸ト書タツ
伏瘕ハ血瘕ト云テ血ノカタリ瘕
瘕也伏ハラク底ニカクテ居ルト
云ニ伏字ノ付多ク是モ熱多時フツ
虚証陰黄ニトハ虚証トハ先ニ云如

也陰黄トハ陰虚ノ疸也陰証ハ増
寒身冷ナドナル也

上焦風邪頭眩痛風眼目淚翳
痛肢掣

誤服瀉上焦元氣

云ハ防風也サヲ畧ス是ハ風邪ヲ
去トシルベシサテ汗ヲ發スルトイヘ
紫蘇薄荷麻黄ナドヤウニナシ表
ヲ發ノカラ跡ヲトジ心有汗ノ止ル
方ニ入多シ掛枝湯ノ心也出スベ
キ汗ヲ出シ跡ヲ止也防風ハ已前
ニノミテ置タズ風ヲ防ガニジ
頭眩痛ハカウノ内サツクトナルヤツ

テ打カヘスヤウニタテゴロフヤウニテ
目ノウヤウ也痛ハ頭痛也

風眼目淚ハ風ヲヒイテ風邪有
テノ眼ニ也

脇痛ハ風邪有テノ脇痛ニ也

誤服スレバトハツツカトワケモ不知
ノ服スレバ也

上焦風邪頭眩腫痛目淚澀痛

思火

菊花也女花ト云故也是ハ去風

邪ヒキツウ汗ヲ發スルヤウニナシ

頭風ヤ目ノ内藥ニ用也

目淚ハ持病ニ頭痛ニ風邪有テノ

眼目ニ使也

產後感風頭背拘急又張惡瘡

瘡痺賊風頭痛口喎去表邪發汗

津液涸竭自汗尿數渴ニ

假ハ假蘇荊芥ノク也是ニ風邪

ヲ去發汗ヲ手負ナドノ風ヲヒキ

リニ成ツ產後ニ風ヲヒキソリニルニ

ハ必用ゾ余ノ藥ニ代モアルガ有無ニ

是ハ荊芥ヲ使イデカナヌノ生得

反張ハ太事ノ物ゾ手負モ產後モ

血ノ狂故ノ証ノ一也故ニ治モ一也サ

テ反張ニナルトナラヌト有風ヲ

ヒク故ノ反張ハ荊芥テ吉金瘡モ產

後モ満事ヲ犯ス故反張ナシヲマ
ソナリ人ニ九人ハ死ヌルゾ

産後感風項背拘急ナリニテ之
初証也ソリハセナカニ中ノ筋
ニキツル物ゾ

反張ハソリ也

惡瘡ハ風邪アツテク惡瘡ト云
心カ也

賊風頭痛下ハ賊風ハ風ニソナリ
レテノ頭痛ニ也

口噤ハクチカム也

尿數トハ尿數人ヲハ汗セヌ物ゾ
渴ニトハ渴ニ用タズバ猶カハカシ

水

風寒表邪頭痛發汗下氣風
氣霍乱嘔吐消痰濕痺肺鬱脉
浮大而咳關胃進食

脉沉細自汗盜汗中焦冷ニ
水ハ此紫蘊也

脚氣ニトハ脚氣ニモ下氣故ゾ而
風邪脚氣ニ也

濕痺ハ濕ヲ去ニゾ

肺鬱ハ肺ハ氣ニヤ程ニ氣鬱也氣
カ痰カ、鬱ソアラハ也

沉細ニトハ氣下ル故沉細也紫蘊
ハ氣ヲ下シ然モ表邪有ニ脉浮大
ナルニ吉程ニ也

同

下氣欬逆反胃嘔痰嗽嘔吐喘急
蕪子痰下下氣下下物下
氣欬逆反胃嘔痰嗽嘔吐喘急
咳逆下下咳逆モ氣アガリノシヤク
リスニ也

可

暴風頭痛鼻塞腹脹宿食發汗
薄苛也可ハヤヲ畏ス本字ハ荷也
苛モ各也
暴風ハ俄ニ風ヲヒイタフ也苛ハ
當座ノ暴風ニ用也

種

腹脹下下腹脹モ風故ニ也病後
三不用初發ノ去風故也
腸風瀉血痢後熱渴難睡

花ハ與枝同療又赤白痢

種ハ水種也血ヲ止ル物ゾ

腸風ハ臟毒ト云テ林主ヲニヨ皆

下血ノ内ニ在フゾ腸風ハ腸胃風

邪有テ血ガ下ル也臟毒ハ下血也

食物ノ毒熱ヨリテ血下ル也腸

風ハ血ノ色ウツクク下リ身熱腹

中痛也臟毒ハ血ノ色キネク多黒

キヤウチ色也何レモ腹ノ底カ痛ハ

也其腸風ノ瀉血ヲ種ガ止也

難睡ハハウル水レ熱ヲ涼クスル故ゾ

赤白痢ハタクトリカスルニ使テ止

也而モ瀉スルヤウチニ殊ニヨカラズ

膠

肺氣衰^ス胎咳^ス久^シ痢^ス難^シ調^ス津液^ノ燥^シ
 蠲^ス癰^ス瘦^ス女^ノ下^リ血^ニ腰^ノ腹^ノ痛^ム腎^ノ虛^ニ小^ノ
 腹^ノ痛^ム安^シ胎^ノ補^ス血^ニ益^ス氣^ニ
 膠^ハ阿^ノ膠^也下^リ血^ヲ止^ム其^ノ氣^ハ脫^スス^ニ
 吉^シ膠^ハ左^ニヨ^リテ物^ヲツク^ルヤウ^ナ心^ニ
 有^リソ身^ヲウ^ルク^レモス^グ
 脫^トハ公^ニミ^テヌ^ルヤウ^ニ也^也
 久^シ痢^ス下^リハ久^シノ字^ハ肝^ノ要^也也^也痢^ヲ止^ム
 物^ノ下^リ血^モ久^シニ^也初^ニ忌^ム腰^ノ
 腹^ノ痛^ムハ久^シク^ハ血^{下^リカ}イ^ナキ故^ニ
 也^也未^ダ瘀^血ノ久^シニ^ハア^レ
 腎^ノ虛^ニ小^ノ腹^ノ痛^ム下^リ是^モ女^ノ下^リ血^ニ
 腰^ノ腹^ノ痛^ムト同^ジシ^ト也^也

雷

安^シ胎^スハ血^ヲス^ル故^ニス^也又^モ瘦^テ
 血^カイ^ナイ故^ニ子^ノサ^ハグ^ニ也^也
 久^シ瘧^ス尺^ノ脉^實弦^シ煩^シ渴^シ傷^ム寒^シ煩^シ躁^シ
 腎^ノ熱^シ尿^黄赤^シ
 忌^ム鉄^ヲ夢^ヲ遺^ス洩^ス精^ヲ尿^ヲ數^ニ
 雷^ハ女^ノ雷^也也^也知^ル母^ノイ^ゾ命^ノ門^ノ火^ヲ
 サ^ニス^ル尺^ノ脉^實弦^シ命^ノ門^ノ火^成也^也
 下^リ焦^ニ使^フ煩^シ躁^シ腎^ノ肺^ノ熱^シサ^ハ
 ミ^ス肺^ノ煩^シ腎^ノ躁^シ内^ノ煩^シ外^ノ躁^シノ躁^ハ
 手^ノ足^ノニ^カテ^テ見^ルク^レ雷^ハ白^ノ虎^ノ湯^也
 ニ^スタ^グ白^ノ虎^ノ湯^ハ肺^ノノ熱^又胃^ノ熱^也
 フ^モサ^ニス^トイ^ハ元^先白^ノ虎^ハ肺^ノ熱^也
 フ^サニ^スカ^ゾ故^ニ知^ル母^ハ肺^ノ熱^ヲモ

サニスノ又白虎ト號スルハ石膏
ナドノ白物入故又肺ハ氣ヲ主テ
西方ニ法ル西方ハ白虎也故曰白
虎湯也ハ脾胃反ル故脾胃力
イナキ人ニタカヌク夢遺泄精ハ
腎ニ熱有テ也忌
肺虛寒欬咽喉痛鼻塞鼻涕出
戴諸藥肺癰寒嘔排膿消痰
右寸浮大胸中氣結ニ
古ハ桔梗也肺ノ補藥也上焦ニ
藥ヲ置タキト思時使ツ
鼻塞ハ風邪有テニ也
咽喉痛トハ戴諸藥故ツ

清涕ハスバナ

肺癰トハ外ニ出来クニ非ス肺ノ
臟ニイデキ肺ノ有處痛ニイキ臭
クロヨリ膿出ル也
大小瘡瘍經絡熱結癰核心經
客熱上焦經熱淋排膿
心熱去脈靜而膿血多出瘡
久難愈ニハ
瘡ハ連翹也羽ヲ畧ス音ヲカツテ
書也腫物ノ内藥ニ用也
大小瘡瘍トハ大ナ瘡ト云癰也
小トハ小瘡也
瘡ハ癰瘡ト云テユフ也

按并子ニル也チイサイユフヤツ
物ノ經絡ニ熱スホラル故瘡瘰
スル連翹ハ吉

客ノ熱邪也

淋下ハ血熱ヲ去程也非膿程ゾ

心熱去ト是ハイヒニカクル時分

ニ少使其時ハ又地黄ト用

テ可補血

心虛怔忡健忘腎虛尿數精漏

心脈數尿澀ニハ

黃蘗ノ遠志也去心用ユ

悸ハ心血ノ虛ニ當歸痰故ノハ半

夏茯苓茯神心ノムニ井厚ソノ

悸ニ遠志也

脹

心腹脹滿不食疎氣

腹ハ大腹水腫ニ用故曰大腹皮

脹滿ハ腹ハ太鼓ノ如クハ也

浦ハ袋ハ物ヲ入タウツ内ニシル也

疎氣トハ氣カラヲユリテツカヘド

メノ不食ニ也

肝

肝膽濕熱目赤痺蠅苦汁痰

嘔驚痺 忌鉄

游ハ龍膽也リタウノ根ノ事也

肝膽ノ濕熱ヲサミスジ濕熱故ニ

目赤ニ也

并ハ熱并ニ也

苦汁ハロカラ苦キレヲハクモ所
膽ノ煩也黄水ト云モ同トゾ

嘔吐ハカラフツキ吐逆驚癇ハ肝

膽ニ熱有故ニ也驚風ノ如クヲ
リビククス物ゾ又癲癇ナドノ死

入無性ニ成ナルニ用テ妙也

老癰癰痕惡血月閉產後腹痛

隨胎氣虛胃弱ニ

積ニ積也久故老ト云

惡血ニ下ハ腹中ニ在也

墮胎トハ破血故不崩懷妊

破滯血止痛金瘡杖瘡惡瘡通

日水兒枕痛血塊

没

血液竭之憔悴而日水不來
沒藥ハ破血也

止痛トハ久頭痛モ心腹痛ナドニ

モ皆瘀血アルニ用

痛モ瘀血ノニ用

惡瘡モ瘀血有ニ

通月水ト云ニテ皆破瘀血トシレ

バスム也虛ノ不來非瘀血也

兒枕痛トハ產後ノレリハラ痛也

產後ニ古血カタツテ有テ字ツ

ブリガ有カト思程ニテ痛也ソ

レニ此沒藥ヲ使ハ奇特ニ今ノ兒

ノツブリ程十塊カラル物ゾ

世

陰痿濕癢女陰腫痛令人有孕

濕中男腰痛

蛇狀ノ蛇床子也

癢ハ痒也

今有孕ハ子宮胞門子如温ル

故ニ平トイヘテ温ヘヨル也

足

女陰寒熱痛弦陰益精

足ハ豹足也其ガ豹ノ足ノ如キノ

故ゾ

女陰トハ女ノ陰門ガヒツ熱シツ

スル時也

陽

通九竅明耳目出聲風寒濕痺

頭風止尿利

忌鉄露漿不可用

陽ハ石首蒲也

通九竅聽耳明目出聲皆通九

竅故ゾ

頭風トハ去風邪故ゾ

露ハツエト云フデナレバ也

死

肺虚久咳難愈

雖咳久不愈肺脉實大氣結

苑ハ紫苑補肺氣也

久咳ニヨレ新ニツカハズ

杷

下氣喘噎肺熱久嗽吃逆下食

産後口乾灸拭去毛不然咳不止

枇杷葉也

嘔ハ嘔トテカラヘツキ嘔ハ公セ也

久咳ニ下ハ上氣咳嗽ニト也

下食ハ氣滯ル故ニ也

毛ヲカク重ヲ布テ拭テトグ

鹿今滑痢暖中焦寒益精崩漏

并瀉

濕熱瀉痛瀉痢

赤右脂也煎藥ニ不使粉藥在

藥ニ血ヲ止久痢小使ノレゲイナ

ドラモ止ト也

滑トムブル時ハ不使不滯曰滑

崩漏ハニラカニ血多ク來ル

漏下赤白痰瘰癧塊骨寒熱兒

顛不^ハ合續^ハ筋^ハ骨^ハ堅

龜甲^キ八平ナ^ハ斤ス^ハレイ^ハ方^ハヨリ

タ^ハ熱氣^ハヲサス^ハ程ニ

漏下赤白ハ崩漏赤白帶下ノ

ヤウニテ赤白下ル也

痰瘰癧ハ三百ニ一タ^ハ發^ハ解^ハ二^ハ惡^ハカ^ハタ^ハ

リ出ルゾカタタイノヤウ也

骨寒熱ハ骨ノ内ガ寒熱スル也

故ニ勞^ハ瘵^ハニモ使^ハフ

兒顛^ハシト^ハリユ也^ハセ^ハく^ハニ^ハサ^ハガ^ハル

物也然^ハ斤又^ハイ^ハハ^ハカ^ハル有^ハソ^ハニ^ハ用^ハ也

筋腎ヲツク故顛モア^ハフ

產前後^ハ瘵^ハ血^ハ勞^ハ倦^ハ補^ハ陰^ハ

板

赤

電

世宗

龜板也腹_今痛_二用_一瘀_二破_一リ

生新血_二ト也

治_二頂_一顛_二疼_一痛_二婦_一頭痛_二

藁_二本_一也

頂_二顛_一二_二浮_一片_二不_一夕_二辛_一也_二テ_一テ

瘋_二也_一又風_二藥_一也風_二邪_一ヲ散_二也_一下

能毒中終

龍

毒_下

録_二孟_一靜_二老_一迷

玄胡校録

守

守_二田_一

附

附_二子_一

壘

壘_二粟_一穀_二

室

大_二室_一

葵

冬_二葵_一子_二

十

印

無_二明_一卵

方

藕_二方_一木_二

揀

苦_二揀_一根_二皮_一

蕪

蕪_二黃_一

胡

胡_二黃_一連_二

辰

辰_二砂_一

胎

龍_二腦_一

虎

死_二聲_一虎_二

牽

牽_二牛_一子_二

苦

苦_二辛_一

榆

榆_二白_一皮_二

延

延_二胡_一索_二

猪

猪_二苓_一

扇

烏_二扇_一

榴

石_二榴_一皮_二并_一

使

使_二羆_一子_二

秦

皮_二

膏

石_二膏_一

麝

麝_二香_一

犀 蛤 薛 鬼 泄 杞 麻 茹

犀角 蛤粉 草薢 鬼絲子 益壽 槐花 麻黃 竹茹
四十種

蛭 山 韭 星 細 瀝 淡竹葉 竹瀝

牡蛎 烏藥 山藥 家韭子 天南星 細辛 淡竹葉 竹瀝

能毒下

生胸膈痰結咳嗽喘逆上氣胃
寒痰厥頭痛心痞痛咽喉腫痛
墮胎血証渴肺虛汗多液耗
勞嗽涎唾多二八

守八半夏也守由ト云故也性ハ
平ナレ本草ニ生六微寒熟六温
書多ク然レ腫物ヤ出来物ニ付
ニハレラス今使ハ皆熟シヤ程ニ
温也サレ又ズト温デハナレ熟
スル程ニ温デアラント云フゾ温散
スル程ナ温ノ性デハナレ是ハ熱痰
ニハ凶冷痰ニ吉也此半夏ト云物

痰標ヲ治スル也サテ本ヲ治ス
ルト云ニハサマク有食積故痰脾
胃ノ濕ヲ去ガ治本也氣ヨリヲ
コリタラハ氣鬱ニ香附陳皮ニテ
流通スル也命門相火元ルニ相
火ヲサマスカ治本也又胃ノ氣カ
イナク虚冷ノ濕痰冷痰ハ胃ヲア
タムカ治本也此半夏痰上
成以前ノ下地ヲ治今已ニ痰
ノ病ト成タ標ヲ治スル也一切ノ
病ニ急則治其標緩則治其本ト
云一有此半夏痰養生藥ナト
ニハ一旦ハ用ルヤガニ置香附陳皮ナ

ドニノ氣ヲ流通スル自然ニ吉サ
テ痰ニハ二陳湯ガ主方トカイ
キニ成也二陳湯ト云ハ六陳内ヘ
二種入故ゾ此主方ニ加減スル
一也氣虚ハ人參氣鬱ニハ香附
中焦冷テカイナク白朮トヲ加
ゾサテ二陳方ノ心ハ陳皮痰ヲ
キルトイハ痰ハ氣滯ル故ニ程ニ
氣ヲ流通セシ爲ゾサテ茯苓ヲ用
ル心ハ陳皮ヨリ峻ニ痰ヲ去南
星トドスバ不使ノ茯苓ヲ用テ有
ソナレハ是ニ心ガ有ゾ急慢風ナド
ノ急ナルハ巴豆牽牛ナドヲモ用

多クニ陳ニ茯苓ヲ用ヒハ痰ト云
物ハカイト々痰ナド有トイハ根
本濕也ト云セカカワク也ソレニハ
必^ル薑仁トイハ根^ニ津液^ヲガ滯
テナル程ニ本ハ水濕也故ニ濕痰ヲ
下サニ爲^ルニ用^フ之小便ニ通ジタラバ
痰トハナルイト云フ也又痰ヲバ
痰飲トツヅゲテ云飲トハ痰ニ小^ル成
以前也一切ノ吞物或ハ大茶ナド
ヲ吞痰トナレ^ル畢^ニ竟^ニ飲上云酒
也酒ナド多ク吞テ痰ト成^ル濕也
故ニ茯苓ヲ用^フ又ノ心ハ主^ニ方上^ニ物
トナヘ^ルヨラヌヤウニクム物ナル故

ヤウラカニ製ス^ル是ヨリモニダ右
ノ義ガカイゾ

熟^ス公スゾ當^ル流^ルハ醫書ニアルト
ク湯ニ洗フ七次ト有^ル七次トハ
七度ト云フ也アツキ湯ニテ七度
洗フ也當^ル坐^ルハ手ガ不入^ル程ニサステ
カフ子ハリヲ皆洗テ後竹^ヲカニテ
ワリテツキヒレギ半夏十^ニ七兩ニ
生姜二兩程入也半夏麴ト有^ルハ
今^ノヲカウジノ如クカビサスル也ソ
ラ麴ト云ゾソレヲ^ニ藥屋ニ
麴^ノ成ニスルハソバツラナ^リ也

胸膈痰結トハ痰サカノボツテ^ル

ル用也

咳喘ハ胸膈痰結ノニ也

嘔逆ニハ嘔ハカラエツキ也カラエ
ツキハ太畧痰ガナスツ逆トキヨ
キヨトアル也ソモ痰ヨリヲユル
カラエツキト云フゾ

上氣トハ痰アルキ也胃分寒テ
吞物下へ通ジカ子滯リ小便ニ通
ジイ濕ヲサラシ爲ニ用也半夏
温ジヤ程ニ胃寒ヲ温メント也

心痞痛ハ痰ナラバ也熱ナラズ也
咽喉腫痛ニハ風ラヒイテノ分
麻桔梗荆芥也此ハ痰故ノニ也

隨胎トハ藥ノ内ニニモ肉桂半夏
薏苡ナドハ七月メカスハ使ヘト正
傳ニ書ク又乾漆牛膝ナドハ
令生ルニデモハ使フ胎禁ノ藥
ノ内ニ事ノ外重カ有フゾ

血証トハ吐血下血ナドヲ皆血証
ト云フツルツイツキ程ト云フゾ
勞嗽涎唾多トハ勞瘵ノ咳嗽ノ
ツハキヨダシ多テ内ノカクニ又半
夏ヲ用タラバ猶カハカシ

脉實便結瘀血血閉滯滌腸胃
金瘡打撲墜墮惡血入内熱病
入裏狂言便秘

雖大便結脈虛遲中逆不食
人不入煎劑

虎死聲ト云ゾ太黃也持藥十

ドニ世又藥也イカニ便結スト云凡

太寒ナル程ニ中焦ノ冷ニ使ハレヌ

破血也裡熱ヲ便結ニ也

脈實トハ太黃ツツカフ程ナ脈ヲ

ハ也又能食ノ脈有力用ヨ冷テ

不食ニツカハレミゾ

瘀血ニハ破血物ジヤ程ニ也即高

落ツタカレツツネツ金瘡キト内

へ血入タルニ必用之下ル物ゾ

蕩滌ハスギアライナスル也瘀

血ナドアルヲモ也

入内トハ腑ノ内へ入ゾ當坐ニソレ

ヲ下サチ瘀血ノ証ノ煩後ヲルダ

熱病入裡狂言便秘トハ裏熱狂

言便秘スルニ太黃テチケテハサニサ

スノサテタコト云ニ治ノルト不

ト有熱病入裡トハ六經ヲスクリ

七八日比ニ裡へ入物ゾレハ捨シ

トデナレ先太黃ナトニテ下ノニヨ

又十二日ノ比過テ熱サメズメタ

コトヲ云ハ公ツカレキ也六經ヲニメ

グリス也サテ七日比デモアレナニ

日以後テモアル惡証有便秘スル

ヨキカ太便瀉ノ熱サススタコト
云ハ不治也ノト却テ人參白朮
ナトニテ正氣ヲ付テミル也熱サ
ズ云テモソレハ太黄ハ使ハレヌ
程ニ難治ノ太藥ハ死スル也
吐逆ニトハ吐逆ハ一段凶物ゾ吐逆
セヌ人モ胸ヲルガ物ゾ

附

不ハ煎劑吐逆不食ノト云
凡ツカハイデカナハス左藥ニ用也
暴風濕入腹中經絡不行四肢
不遂精神恍惚則於木藥中少
加之難產數日風寒中陰尸身
腹厥冷與附桂當歸之類用之

榮寒胞衣不下霍乱心腹冷痛
附胎相火盛身熱脉洪大數

附子ハ大熱今ノ太黄裡也太黄
ヨリナラキツイ藥ゾ足バヤナ藥
也諸藥ヲ同道ノ行也故ニ脚氣
痛風ナトハ附子ヲ加テヤル也氣
虛ニハ四君血虛ニハ四物ニ加附子
ト云ゾ

首書ニ通諸經下不滯ノ十二經
ヲトクク通ズル也

暴風濕入腹中六中風也
腹中ハ中虛スル故ニ邪氣乘虛
入故經絡不行經絡不行故四

肢不遂也

少加之上何時モ本藥君藥ト
スルハナレ佐使ノ藥ノ血虛ニ四
物氣虛ニ四君ニ附子ヲ加テ書ク
難産數日風寒中陶戸トハ二百
モ四日モウニカ子テ穴ヨリ風ヲヒク
故ヒアガル也其時肉桂當歸ヲ
用ルルハ附子ヲ加テ早温ニウシ
イテ其功捷ト也又ハヤメ藥ニ附
子ヲ使フ有
胞衣不下モ血道冷テニ也霍
乱モ無性ニナツタ度々使テ得驗也
冷腹痛ト云々ノ字ガ目付ゾ

經

宿食ヤ又暑氣ヤ霍乱ノ脉モウ
チキレツ或ハ絶ソアルハ胸膈間チ
トアタカナス外ハ臍ニ灸ナドノ
内藥ハ人參附子ノヘテ用也
中下焦塞經絡中邪水溢乱
半身以下腫滿尿澀便結感風
濕喘促心苦下氣

雖腫喘既劇下元虛弱便瀉
尿數脉虛軟ニハ

牽牛子也是ハ濕ヲ去藥也黑者
屬水白者屬金下有黑ト云ハ花
此系也屬水トハ腎水也腎へ行テ
小便ヲ通ズル也白ト云ハ花白シ

屬金土肺へ行痰下氣ヲ下ス也
サテ牽牛ト名ヲ付ル乎細此藥
ハ神農時分ハナキ藥也宋朝ノ
時代ニ出來藥也牽牛遂水近
如出野老トテ陶曰此藥所出田
野人牽牛易藥故以名之云云
野人ガ醫ヲシテラウテ水腫ヲ
ナタイタゾ或人アリ奇特也我
ニ教ヨト云テ習タレ此牽牛也即
野人ナル故牛ヲ與タリ依テ牛ヲ
牽ト書也此是本草ニ書タリ也
テゾヨキ藥成故虛証ハ不使
塞ハ濕故也

溢乱ハ流水ヲセキタ心ニ便ガ
通ゼイデ有故ニ堤ガキレテワキ
ノ經絡ニカイテカナムズ
半身以下ハ半身以上腫ニ著
木羌活荆芥ナニテ汗シテヨシ
是ハ腰ヨリ以下ノ濕氣ト云フゾ
喘促ハ痰ヲキル故也又肺へ行故
ト也 心苦ニ下ハ下氣故ゾ
便瀉ハ下ス物充故不用便瀉也
正氣虛脫太便秘瀉肺元氣耗
散而咳嗽

熱刺淋瀝肺氣鬱結咳

聖藥也テゾゾ太便ヲトス

肺ノ正氣ヲ耗散ヲ收斂レトハル
故此聖藥ハ主収固氣ト是計デ
使藥也大使ヲ能トムル性平也
此聖藥ハ方ニツカフ時ハ莖ト頭ト
イタキヲトリ内ノ多ク筋ヲトリ
計ヲ用塞ヲスル也此脾胃ヤスル
正氣虚脱大使易滑トハ刺ニ色
ガ付ツレボルニムシアレケ正氣
虚脱ノタレク不止ノ易滑ニ是テ
ナケレバナラヌ

苦

腎經卒傷風邪下焦少瘡亦癰
惡瘡癰積疽蛇
腎元令億齒齠搖痛ハ

三

苦參ハニガキ故虫ニ使惡瘡ニ也
下焦腎經ノ藥也風濕ノ邪故
下焦ニカサ出来タニ也
疥ハ疥癬ト云テユモガサタニナ
トノタムシモ疥癬ト云ゾ
惡瘡トハ名モ付レヌヤウチ瘡
癰ハ癰風也
蛇ハ皆熱ニ也下焦冷タニ惡シ
齒齠トハ一段齒ニタル物ゾ
癰癰積聚通利水道
非ハ非氣俱實勿用
室ハ木室ト云詰葶藶葶藶葶藶
云テ有若葶藶ハツヨクタキツレ

甜葶藶ハ甘ク和力也甜葶藶子
ツナ也苦葶藶ハツナニ似タレソデ
ナレ是ニ種ニアルヲニヨト也此木實
ツヨク大便秘也又小便ヲモ通也
通利水道トハ腫氣水腫ナドノ
實レタルニ用也

榆白

破水既下産道乾澁難産與
白芷當歸類用之下胞不通ニ
便淋腫

榆白皮ハニノ木ノ皮也昔實ニ
性滑利トハレルヲウルヲナメラ
カスル也難産ニ使モナラカサ
ソ又後物ヲリヌラフヲ煎藥

赤分ニセテノスル有レラトハ
フリ詩モノスル

難産トハ紅花白芷百草霜ト
ナスミトラ合ノスレバ又破水來ル
ト是モノニ加テ使也

葵

通ニ便ト故淋病ニ水腫ニモ也
小便澁痛難通難産胞衣不下

乳難

葵ハ冬葵子ヲラヒ也タイサシ用

延

乳難ニ下ハナクナリカスル也
破血産後血暈見枕痛中婦
心痛月經不調瘀塊
延胡索也

破血血暈、產後三血ノニ月ノ
三ツテ

兒枕痛、產後三小腹三兒ノ頭程
ナル物有テ痛フ也破瘀血故也

婦心痛、瘀血ニ痛ムニ也

月經不調、六サニク有多ク來ル
實也早ク來ル熱也又ラツキ
スル夢多タル也寡ク來ル虛也
此延胡索ハ温テ破ホドニヒニ滯
ルニ也

下焦實熱、下血裡急、帶下、乳痃

惡瘡、消渴、熱痢

卵ハ無名卵ト云地榆ノフ也

ギリ草ト云モノ、一ツ

乳痃、スツム也チカゼナド、ニ云テ

乳カスクニ痛ム、有ツレニキ也

豚寶、食進、尿溢、從足腫、至腰、姪

腫子淋

誤用損腎、氣昏目閉、尿細

不食

猪ハ五苓散ニ入テ小便ヲ通ス

ウハモリ也、是玉虛証ニイヤ也、實

証ニ也

從足ハ下焦カスレバガルニ也

子淋ハ懷妊ノ淋病ヲ々淋上ニ云

不食、下ハ脾胃ニタラシ程ニ下ゾ

六

ソレモ閉脈虚弱ノ不食ニ也

破血産後血暈惡血滯脹脹癰

腫撲損瘀血

カハ蘇木也スウヲ印蘇方木

撲損ハウキ症也

喉痺咽痛胃癰結核積痰瘀血

月閉

久服令人虚

角ハ射干也日烏麻即カラスラ

ギ也本草ヲミレバ日本ニカラスラ

ギト云ニ似タノ又丹溪心法ニ紫

花ハ是紅花者非ト書タノ如此

云時カラス角ハ赤キ程ニ此

云ハ一ハカト云フ也ス葉モアツキ

如テヨク似タ程ニ然レモレ

レタゾ本草ニタマアカイト計云

程ニカラスアツギナシト又常ノカ

ス角ト云ニモ紫花ガアルカモシタ

サテハモカラスアツギトテ使タガ

トレモ奇特ニキクト云人有然生當

流ハ丹溪流ヲスル故心法ヲ信シ

ハト云フゾ本草ノ圖ニアラフトイハ

ハテハナシタハカラスアツギ也サテ

ドレニモ使テ利ヲ得タト云フ何ト

イハ皆喉痺ニヨリト也是ハ虚証ニ

ハ不使實証ニ使藥ソ

胃癰ハ胃ノ府ニ癰出ル大便膿
ナドスル時使也

棟

蛇虫積肥兒熱癰婦心痛

虛冷癰瘻之積癰六

棟公苦棟根皮上云テ根ノ皮也

肥兒無癰下八實ノ三也

榴

蛇積及痢近血

東引根ハ蛇虫下白

榴皮ハ石榴實皮節ノ字ノ心省

テ物ヲ止ル物也

久痢モ近血モトシタズ近血速

血ト云フ有近血ト云ハ大便ヨリ

以前ニ血下ル也

東引根ハ石榴根ト云時ハ東引根

ガヨシ實ノ酸キガヨシ實ノ味甘キ

根ハ惡又太米ニテモ實ナラハ惡

五内邪氣ニ虫寸白小兒癰瀉

多用發熱心痛

燕薹ハ平トイヘ用多ク發熱ス

ト云夕程ニ温ヨリカ也虫ニヨシ

五内邪氣トハ五内トハ五臟ノ中

邪氣也邪ハ非外邪内ノカ、ワリ

也畢竟氣ノ滯也

癰ニ下ハ癰モ虫ナカラヌルニ也

虫癰小使白濁瀉痢

使ハ使君字虫ニヨシ

燕

使

胡

五痔三蟲久痢驚癰

胡建ハ胡葉連也平トイヘ寒ノ方ヘヨル也

五痔三虫トハ皆熱ノニ也

秦

除熱目翳男婦精女帶下熱痔

秦皮ハト子リコノ皮也

目翳ハニケ也腎虛ノ肝熱ノ暴ニ

目ノニヘヌハ補血ニ地黄當歸ニ

秦皮ヲ使テ奇特ニヨカツタソ

帶下トハ熱瀉カヲラフル帶下ニ也

辰

虛勞五心熱潤心肺通脈安神

神明目益氣煩渴

因火投人忌銅

辰ハ朱砂也ヨニ使朱ハ水銀ヲ煉

其ノニナレ此朱砂ノ時ハ石ニシ

レタガヨレ辰ノ朱砂佳也故ニ辰

砂ト云フ龍モ川州ガヨキ故

川州ト云フ

安精神トハ惡キ夢ヲミツムナサ

ギナドスルニ也

明目ハ心熱ヲサレタケタニス程也

煩渴トハ是モ心熱ノニ也

因火トハ少モ火ニアエヌモソ

忌銅トハ銅ハヨキモ人鉄テハイロ

イモスルソ

胃

開脈實強而便結煩渴陽明頭

痛發汗胃實熱右関有邪六食
多飲瘦

胃弱便瀉関脈虛細ニハ

石膏也胃ノ實熱ヲサニス也故
不食ニ元ニ凶

関ハ胃ハ右ノ然レタニ中焦ト元
ガヒロクヲヨシ

頭痛陽明胃ノ府ニ實熱ノ有

頭痛ニ用之ハ火ニ水ヲカケタヤウニ

ナフルモゾ粉ヲ煎藥ヘ入ルゾ

發汗ノ能ヲ取本ニツカハス物ゾ

發汗トシタイタカヨシ

右関有カトハカキノ病也消病ニ

モ上中下有是ハ中焦ノ渴ニ也

除深裡風痰達上至下投骨髓

無患而不至假令達上聰明耳

目及下強陰莖之類也雖性冷

督發身中一切氣機

非常服藥誤與溫補香燥之

劑同用則無事必生事戒之

龍腦ハ不入煎藥微寒平上云目

サレテモロニ入テモヒヤク故寒ト

イハレ温ニ定ル也近代ノ醫書皆

温ト書多ク丹溪モ温ト云タリ

深裡トハツト裏ヘ行也

至ハ不滯ノ散ニ至ル也

投トスルゾ

雖性冷丹溪ハ温ト云也

督發トハ一切ノ身中ノ氣ヲヤツリ
ヲ發スト也性ハ冷也トイヘ氣ノ
機ヲモヨホスト也目モ不見物モ
忘ルヲモハツタナラズグヤツリ
トハ目デハ見耳デハ聞手ニ握リ足
デ踏ガ皆是氣ヲヤツリ也督ハモ
ヨホス也催促也又督ハツナガスト
ヨム促ノ字ノ心也物ヲモヨホス也
テ玉機ナドニモ龍腦ハ温ト書也
非トハツヨウ散スルホトニ也
杏燥之劑ト牛黃圓蘇香圓常

ノハ燥テ或ハ消渴ヤ臍下ヲヤミ
或腫物ナドガ出來ズ

廣

辟惡氣温瘧癰疽ニ虫中惡心

腹暴痛風痰目翳 墮胎

麝香是モ丹藥ニ入也性温也

惡氣トハ付物タリ或ハ物ガハシ

イナトニ用

中惡トハ一切ト物ニイキアタリ死

入ナトスル童ナドニモ多クアリク

ラガリへ行テヲソロキ物ニアフチ

ドソ也ヲトナニモアリソ

心腹暴痛モ中惡ノモ

摩

蟲毒血熱傷寒温疫頭痛邪熱

入血分吐衄血諸瘡風毒驚
癰破血明目

中風表証速用之則却引邪
入裏

犀角也

蠱毒毒がい也犀角の管を以て

二ツ共淡がタツト云ゾレライ也

先毒ト云物ヲレライヌホト二濕疫

ハ春ノ疫疠也

驚癰ハ癰癰ニモ

表証トハ裏入々時用ル程ニ表

時ハ不用ゾ

下焦感濕汗多陰下濕泄精帶

下心脇痞熱病後血盜汗

牡蛎カキガラ也

汗多入ノ趨身ニヌリテヨレ止

ルゾ

消化粘痰痰厥眉稜額上痛帶

下

蛤粉ゾ平也

粘痰ハ老痰也字ハ物ゾ新レキ

痰ハ白クウスレ

眉稜ハニノカド也

驅風邪煩氣尿管數下焦冷中

惡心腹痛

烏藥ハ煩氣散ナドニ入テ中風ニ

用ル藥ゾ氣ヲ順流スル也

中惡トハ中風故ノ心腹痛ニ也

中風脚氣手足腰背痠痛痺痛

久瘡腎虛腰膝痛尿數病風筋

骨痛

蘇合華解也是ハ他流ニハヲニトヨ

ト云當流ニハ山歸來ト云是ハ

疑モノキ土茯苓ト云テ山歸來

久瘡ハ中風氣久シキ瘡氣ニ也

趨別瘀血ヲ流通スル物ノ

尿數ニトハ止ル性ガアレバコソイカ

程ノスレサホド小便モ不數シ然

ヤツラカナ藥トミタツ

痼風ヤ瘀血ニキトミタツ

補中長肌強陰益氣虛癰下冷

陽虛尿數泄精

左腎陰液燥竭ハ

山藥ノ山ノイモ也

肌ハ肌肉ゾ長肌トハシラアル也

病後ノシラアル故參苓白朮散

ニタ

右腎虛冷陰痿精滑遺尿

右尺洪數精漏陰痿尿數ニハ

鬼絲子子ナレカツラニ也

右尺洪數精漏陰痿尿數ニトハ

陰痿尿數ニモヨケレ右尺洪數

ノ熱有ニイヤゾ

補命門元陽尿數遺精

腎精衰相火亢盛而虛熱人

非八家非孕ニラフ三也

補命門元陽尿數八右腎虛ニ

スニ也

痢疾既痛止後重退膿血滑利

不辨寒熱虛實濕熱泄痢連

用之當流熾之

泄瀉ノ訶梨勒也性シラス故

痢ヲ止ル物ゾ

痢疾モ初發ニハ

平風痰盛倒仆陰痰下氣

天南星也痰ヲキル物也本草ニ

平風寒用ナレ又方ニ冷ニ使タモ

熱ニ使タモニス太史公平ナルベ

倒仆ハタマル也

除痰ハ風痰ヲ也

腸風下血赤白痢痔

槐花ゾ血ヲ止ル物ゾ

風邪頭痛腦動惡血目疾温中

破痰

細辛ゾ

寒邪入肺咳嗽無汗中風傷寒

頭痛發表出汗

傷寒雖有表証自汗ニハ

麻黃也傷寒表三九時麻黃湯

三汗スゾ

胸中痰熱欬逆上氣脈卑

數煩渴尿黃肺痿衄血

カラ竹葉ノ生ナラツカフアトサ

キノ尖ヲ切ステ生薑棗ヲ入

ル如ク入テ煎ズ竹葉石膏湯上云

テ傷寒門ニ在

肺痿カハハ衄唾血スル物ソ

病後液耗心煩躁熱嘔渴欬逆

吐崩中

脈虛弱遲細ニ

竹茹ノカラ竹ノ皮ニハダ也上皮ヲ

コソダケ其ツギヲ用ルゾ

病後ハ傷寒ナドノ後餘熱有テ

渴スルニ也

欬逆ハ熱ノシヤカリニ也

中風風痺骨熱煩悶味其性緩

因虛而有太熱者佳明目通竅

竹葉ノアラ竹ヲ切節ヲキリステ

四ツニワリ火ノ上ニテ焙レゴクチヨ

リ汁出ルヲ天目ニツケテノミサニ

ニ入ル也モトニテミタカ六寸計ノ

竹丁本テ天目ニテ盪半ホド有

多時分ニヨリテ汁多シハ竹

性ヨハキ也サテ是モ太寒トハイハ

居心法三火三ヲ灸ルホトニエリ大
寒ニハ有ミイト書也

風痺トハ中風ニアリ

胃熱煩悶ニハ新特ニヨキゾ

因テ虚トハ性緩クヤウラカナル藥ヲ

故ゾ虚シタ太熱ニハ大黃芒硝モ

使ハス人參ヲ使テモサヌ又時

是ヲ用

右能毒三卷近來日用ニ未書

連之數種今更加之諸藥之次

序改之者也頃備後日證本矣

右能毒三卷

三卷トハモトハ二卷デ有多ク

合シテ更加之上ニ絡便合シテ葛意根ナ

ドサキヲ先ニ加スゾ

次ニ序改之上ニ次序ハ次第也先

ハアトサキニ有多ク今次第ヲカキ

改ル也

慶安五曆

三月吉辰

莊右衛門板

ガニニハ

游

金華

下

