


去治
 家傳顏藥集
 下





○天童丸

板坂之方也

○癩

癩之妙方也

我

七

分

削

童

六

分

分

嬌

三

分

天童

水

浸

二

分

各

二

膝

去

枝

口

水

浸

各

六

分

洗

口

水

浸

各

六

分

洗

泉

各

一

分

其

松

一

右

合

十

六

味

○秘真丸

医林

曰

治

遺

尿

失

禁

○正傳

曰

治

思

想

無

不

遂

意

淫

于

外

入

弛

縱

為

筋

痿

及

為

物

隨

澀

而

下

或

夢

手

不

可

多

服

大

秘

或

用

兼

白

茶



湯下

龍骨一訶大者五枚縮半兩

右糊丸空心温酒下臨卧熟水下冷水亦可

○集効丸 王機曰治藏府

弱或多其肥致蛇動○医林曰治藏府

作心版痞疼癢作衄来版中煩熱口吐涎沫即是蛇咬也又療

下部有虫生痔痒痛○正傳出

处室監○明監出外医林○又明監版痛門治虫痛也指掌治虫心痛

蜜 風炒 兵 訶 蕪炒

附 永 虎 各三梅五本

右煉蜜丸一方加文連又明監方後有加連栢各一两半道考

見○小兒虫積痛治之

○駐車丸 号育脾丸○医書

木全曰治一切下痢魚間冷熱○医林曰冷熱不調下痢赤白

日夜魚度取痛甚○正傳痘後餘毒條下曰下痢者黃連解毒

湯黃連阿膠丸駐車丸○明監亦医林正傳共引用之○得効

方曰治休息痢因腸胃虛弱紅白相雜兩三點滴乍癢乍止○

濟世全書曰治下痢赤白腹痛甚者及休息痢○駐者止也言某止痢如車之駐也○一方治休息痢用四物湯吞下駐車丸一百粒醫說經驗方

連三兩膠

竹各一兩半

永炮一

右醋糊丸

○三黃丸 明監明醫指掌將

文連号三黃丸治三焦諸熱○

又蒼陳連栢翹号三黃丸治積

熱便血又栢栢連号三補丸降

上焦諸熱加栢名栢子金花丸

○方考勞祭門曰消渴羸瘦不

生肌肉其人善穀者此方主之

上件皆火証也火炎則水乾故

令消渴燥万物者莫燥乎火故

令羸瘦不生肌肉火甚則速於

傳化故善穀栢連大黃苦寒物

也寒能勝熱苦能瀉火去而

脉自生陰生而肌肉長矣○醫

林曰治消渴及服丹石成消渴

○醫書太全積熱門曰治丈夫

婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈

煩躁小便赤澁大便秘結並宜

服之○又水煎号三黃湯治積

熱結滯巖府大便秘結心膈煩

燥○正傳火門曰河間三黃丸

治三焦火盛消渴不肌肉○个

門丸湯共同于太全矣○全書
曰上焦有熱攻冲眼自赤腫頭
項腫痛口舌生瘡中焦有熱心
膈煩燥不美飲食下焦有熱小
便赤澀大便閉結五藏俱熱即
生癰癤痰瘡及治五般痔瘡糞
門腫痛或下鮮血○小兒積熱
亦宜服之

文 聯 虎 水 分 右 糊 丸

○小豆加亦可也○加耳小兒
赤白痢吉○全書曰煉蜜丸梧
子大每三十九丸熟水下如藏府
壅實倍加丸數

○朱雀丸号保真丸或茯神丸

正傳曰河間朱雀丸治怔忡驚
悸等証○明監出處同上○明

醫指掌曰治心病怔忡不止
神 兩 泉 兩 辰 或 半 兩 又 半

右丸辰為衣入參湯下
○神應丸 泄瀉痢留菴

濟世全書痢門曰治水瀉食滯
積滯赤白痢休息痢不拘新久
連 半 生 炒 御 蜜 炒 各 吳 茱 湯 泡
木 各 一 右 為 未 丸

全書按右方治休息痢宜之
○阿膠梅連丸 醫書大全曰

治下痢無間久新赤白青黑疼
痛諸証

赤 粉 百 梅 連 琴
未 竹 水 分
右 入 琴 研 勻 水 丸

○ 木 香 調 氣 丸 私 按 此 方 回
春 爵 門 木 香 調 氣 散 也 今 世 師
經 奇 効 而 為 丸 者 乎 ○ 回 春 方
前 曰 氣 爵 者 服 脹 滿 刺 痛 不
舒 脉 沉 也 方 後 曰 治 氣 爵 症 氣
通 虫 積 治

童 陳 卜 蒼 焚 候
奴 各 一 木 官 各 五 圭 耳 各
右 為 抹 丸

○ 按 回 春 右 方 中 有 琴 今 除 之
乎 蓋 脫 落 乎 後 自 可 問 考 矣

預 某 集 二 本 校 合 之 共 無 耳

○ 草 豆 蔻 丸 東 垣 草 豆 蔻 丸

治 客 寒 脾 胃 作 痛 或 因 濕 爵 結
作 痛 亦 可 劫 而 止 之 又 治 氣 弱
心 痛 亦 妙 也 ○ 丹 溪 活 套 云 草
豆 蔻 一 味 性 溫 能 散 滯 氣 利 膈
上 痰 若 胃 脘 呆 因 寒 而 作 痛 用
之 如 鼓 應 桴 若 濕 熱 爵 結 成 痛
者 服 之 多 効 若 因 熱 爵 而 痛 者
理 固 不 當 用 此 但 宜 以 涼 菜 監
制 如 芥 連 梔 子 之 屬 其 功 最 速
東 垣 草 豆 蔻 丸 寒 熱 心 痛 俱 獲
奇 効 但 因 熱 者 不 可 多 服 久 服
恐 有 積 溫 成 熱 之 患 耳 若 久 病

爵热已膠固者不可用此菜也○已上俱見于正傳胃脘痛

門同明監心痛門亦出之

草薤 麩炒 沢小便多者 田各一

橘 菜 參 芪 蚕 益各一

半炙 生 竹 童各六月 一兩半

曲炒黃東服不痛 姜黃各四

桃七十 右挑另研如泥入諸菜

中和勻 蒸餅為丸

○安神丸 正傳急慢驚風門

号錢氏安神丸治邪热驚啼心

痺面黃頰赤壯热○又曰丹溪

曰慢驚屬脾虛所主多死宜温

補一云當養脾用參朮煎湯下

安神丸○又飛掃門曰傷食飛

掃身體温多睡或吐不欲食而

掃當先定掃仁退用白餅子後

服安神丸○明監夜啼門出之

治驚啼邪热乘心也安神丸主

之

門 硝 各 預 寒水各半

辰 兩 腦 字 耳 少

右為未煉蜜丸如茱實大每服

半丸白水下

○瀉青丸 正傳名瀉肝丸治

肝热急驚掃搦等証○医林号

凉肝丸並皆一方也○正傳癸

掃門曰日晚癸掃因申酉取潮

热搐而喘目微斜視睡則暗手足冷大便下薄淡黄水此是肺病當補脾而抑心肝補脾益黄散抑心導赤散抑肝泻青丸主之○明監亦出之○明醫指掌曰治肝热搐搦脉洪實
 羌大芎 施 膽 竹
 風 各 一 分
 右為細末煉蜜丸茶實大每半丸至一丸温水化下
 ○凉驚丸 正傳曰治驚癇○同灸搐門曰巳未時灸搐潮热驚悸目上視白睛赤色牙關緊急口流涎手足動搖此心火太

旺當補肝泻心補肝地黄丸泻心導赤散凉驚丸主之○又云亥子丑時潮热不甚搐而卧不穩身体温無壯热目睛紧斜視喉中痰有大便銀褐也乳食不消多睡不醒當補脾抑心補脾益黄散抑心導赤散凉驚丸主之
 膽 風 焦 各 三 鈎 藤 各 一 兩
 射 香 各 一 字
 右 麴 糊 丸
 ○肥兒丸 古今醫監諸疳門曰肥兒丸 刘尚書傳消疳化積磨癖清熱伐補脾進食殺虫養丸氣○回春殺虫之下有潤肌

膏之三字其餘同上○濟世全
 書癰疾門号參朮肥兒丸治癰
 塊發熱王道之劑久服除根同
 劑後曰按右方治癰疾攻掠兼
 補多服收功
 胡五參 史四參 參 聯 曲
 月查 各三參五分 伽 匿 各
 來 膏 二參半
 碗盛泥封固置坑中四面穀糖
 火煨透用 其三分 右十丁
 味為末粟ヲ粉ニ煮テ糊トナシ
 丸ス
 又肥兒丸○得効方曰治諸瘕
 多因溺乳喫食大早或因久患

歲府胃虛虫動日漸羸肢大不
 能行髮豎發熱無精神○医林

同上○明監亦出之
 連 曲 各一 膠 半 木 二 兵 二
 史 菘 各半 右如常丸ス

○明医指掌有肥兒丸別方也
 ○濟世全書癰疾門有加味肥
 兒丸並皆別方也 家傳唯右
 十一味之方尙調合也

○脾約丸又号麻仁丸○玉梳
 曰仲景曰小便利大便硬不可
 攻下以脾約丸潤之○医書大
 全秘結門号脾約麻仁丸治腸
 胃熱燥大便秘結○又傷寒門

曰治傷寒燥熱糞結大便秘小
 便自利○私曰格致餘論有脾
 約丸論丹溪疑成無已之脾約之
 註解而詳論之又語意而詳述
 之可互見其畧曰今以此丸用
 之於熱甚而氣實與西北人稟
 賦壯實者每有不妥若用之於
 東南人與熱盛而氣血不實
 者雖得暫通將見脾愈弱而腸
 愈燥矣須知在西北以閉結為
 主在東南以潤燥為要學者其
 可不知此乎云
 麻一分 實一分 朴一分 芍一分 芩一分 大一分
 杏一分 右六味煉蜜丸

○化虫丸
 馬木香 神麴各五錢 心木
 的各五分 耳灸一分 百草霜三
 右丸此方出處未考○武林燕
 連曲月
 右四味号化虫丸○醫書木全
 同上○正傳指掌醫監 武
 兵棟 胡粉 白朮
 右五味号化虫丸○外臺 硫
 木陀僧 附 右四味号化
 虫丸
 ○按右七味之化虫丸家傳預
 某集載之出處未考
 ○越鞠丸 或曰越麴丸○私

按心法指掌雜著入門方考醫
監回春全書並皆作越鞠丸正
傳一書作越麩丸○正傳曰越
音弋細麩也一名芎朮丸玉篇
越与力切麥越直韵越音蜀姓
也越音し麥越玉篇麩俗麩字
毛韵麩酒媒亦作鞠今正傳作
越麩者二字共取麥越之義乎
鞠亦通麩然則方中指神曲而
作方名者乎○越鞠按韵會尔
雅越揚也易正義飛越揮散云
貴啓大成云內經曰高者因而
越之木爵則達之之謂也鞠玉
篇若六切推也左傳鞠音芎不

門方云云鞠爵也其能飛越爵
結之氣方多誤為越麩方考亦
云越鞠者飛越鞠爵之謂今个
門方考以鞠越鞠之意見之則
所謂方後解諸爵之論亦能通
之手然則正傳作越麩者恐誤
乎○本綱芎朮條下曰芎朮稈
名山鞠藟時珍曰丹溪朱子治
六爵越鞠丸中用越桃鞠藟故
以命今時珍之意見則越鞠
之二字越桃鞠藟之味也然
則正傳神麩之意入門方考解
爵之意俱以難信未知何說是
非矣○重按作越麩者正傳一

書而已諸書皆作越鞠義若取
多分則以越鞠為是而可也方
秋之意若取近代之理則以時
珍之義為是而可也所謂取多
分取近代等最可信之越鞠之
義次難用不可信之如上件之
以愚意難未定宜受師說耳
曲倭精鞠丹各本分
右丸○方考曰諸爵者此方主
之○越鞠者兌越鞠爵之謂也
香附理氣爵蒼木閑濕爵極其
調血爵拖字治火爵神麴齋食
爵此以理氣為主乃不易之品
也若主濕爵加白芷茯苓主黎

爵加青黛主痰爵加南星海名
瓜蒌主血爵加桃仁紅花主食
爵如山查砂仁此因病變通也
如春加防風夏加苦參秋冬加
吳茱萸乃經所謂升降浮沉則
順之寒熱溫涼則逆之○醫監
回春曰解諸爵火化痰順氣開
胸膈○神穀曰諸般爵結扶脾
理胃消積散熱開爵行氣○全
書曰治爵結氣滯以致胸膈痞
悶或肚腹膨脹或咽喉不清或
痰氣不爽或飲食少思或吞酸
不腐宜用此茶清之

○紫霜丸○明醫指掌曰變蒸

發熱不解并挾食傷寒溫壯汗後不解及胸中有痰癖宿食則吐哕先寒後熱或發痼大便酸臭○方見于医林正傳明監等

並皆同之
代礬石 赤石脂 各一兩 杏 五粒
巴 三十粒 右為丸

入門方尺曰紫碧色也霜巴豆霜也私曰俗曰紫元字是也

○太和丸 回春飲食閉方前
曰調理脾胃者医中之王道也
方後曰治元氣脾胃虛損不思飲食肌体羸瘦四肢無力面色痿黃專補氣生血健脾養胃開

胸快膈消食順氣平

和調理之劑
木 各五 加 四兩 狗
西 月 各一兩 陳 連 查 各
兩 田 二 兩 實 竹 候 各 二
白 葱 三 兩 龍 眼 同 上 其 七 支

右為末荷葉一斤煎湯打倉米糊為丸拈子大每百丸米湯下

○補天大造丸 回春補益門
曰滋養元氣延年益壽若虛勞之人房室過度五心煩熱服之神効平常之人年過四十以來服之接補以躋期頤地仙已下有紫河車之制法畧之

地 關 關 膠 仲 各一兩
 熟 則 各二斤 苗 百 各一兩
 各一 拘 五 各七 陳 永 各
 兩 右為細末用蒸紫河車汁并
 河車共搗為丸如梧桐字大○
 回春有加减之法可考見
 ○補陰丸 正傳曰丹溪補陰
 丸一名虎潛丸○方考虛損門
 曰虎潛丸一名補陰丸治陰分
 精血虛損之方也○虎陰也潛
 藏也是方欲封閉精血故曰虎
 潛下畧之又疝氣門曰氣疝者
 拂前則畢丸腫大悲哀則不樂
 而清宜此方主之○邪之所奏

常乘其虛拂前而畢丸腫大者
 肝氣乘腎之虛也悲哀不樂而
 清者氣有所泄也先鑿云肝腎
 之病同一治下畧之○明醫雜
 着詳有補陰丸論又備加减法
 於方後俱以畧之此方修合之
 時宜考見之其畧曰及至老年
 天真漸絕只有孤陽故補陰之
 茶自少至老不可缺也
 百 知 龜 各三斤 熟 五 瑣
 拘 閱 各三斤 五味 一斤
 永 三 冬 寒 月 五 冬

右為末煉蜜和入猪脊髓三條
 和菜末并極勻丸如梧桐字大

○琥珀丸 医林曰治婦人血

痕小肢腰背相引而痛

琥珀 川烏 膝 鼈 我

射各半 右為末 酒糊丸 梧桐子

○又琥珀丸 医林曰治婦人

血風虛勞上熱下冷月水不調

肌肉黃瘦肢痛或有氣塊攻冲

玳瑁 介 木 甘 夙 兵 各

玳瑁 介 木 甘 夙 兵 各

參 各 二 童 吳 菜 蝎 附 柴 天

中 菘 粉 栢 葉 各 三 芷 天

各 三 板 鼈 各 六 棗 桃 六 棗

右為末蜜丸

○健步丸 脚氣

麻角霜 分 百 分 已 蒼 各 三

右糊丸 塩湯或酒下

○一方 麻角膠 大 百 已

蒼恪右按正傳入門指掌回春

神殼全脊等有健步丸俱与

方各别也前方出処後日可考

之○正傳方如左

蒼 地 苟 陳 膝

膠 字 菜 文 挂 右 為 丸

諸書与正傳菜味太同小異可

互見 ○桑山藜芦丸

葛根 三日 研 栝 黑 燒 二 朱 各 一 丹 我 炮 一 麻 藥

右五味糊丸○自萊山法下傳
長曾加部即字季可秘

○疳虫丸
苦棟 良 兵 莖 帶丸 各三

胡 五分 一 右為丸
○良姜丸 正傳腹痛門号東

垣高良姜湯治因寒心痛大痛

○明監出處同上
良 二 丹 桂 朴 各 一 丹
右為未飯丸

○黃竜丸 即黃連丸也○治
疽發黃小便不利○醫書不全

積熱門酒蒸若連丸治膈熱解

酒毒厚腸胃○同黃疽門曰治

酒疽○医林曰治酒疽發黃小

便不利○明監出處同上
連 去 毛 炒 一 竹 好 酒 五 升 右 將

連以酒煮乾為度為未水煮麵

糊丸食後二陳湯加葛茵等分
姜束煎湯送下傷酒下血米飲

吞下
○安虫丸 治虫痛
候 百 半 生 我 各 二 畜 兵

連 各 一 膽 永 同 上 童
撥 各 二 右 丸

○同方 楊梅皮 中苦辛小

續藥集

栝大生用

右糊丸○已上二方俱出處未考○正傳有安虫散又宝監用米糊丸名安虫丸其方如左
黃粉 兵 川練 虱 枯凡
右為細末

○寬虫丸 号性蛔丸○治寸

白虫 揚十支 參一右為丸出處未考

○清肺丸 回春咳嗽門稱清肺湯方前日痰嗽者嗽動便有痰色痰出嗽止是也嗽而痰多者是脾虛也喘滿氣急也○肺脹嗽者嗽則喘急不得眠者難

治○久嗽不止成勞怯苦久嗽
色唾或喉生瘡者是傷肺金也
俱難治之若氣血衰敗色唾失音者亦難治也已上三條俱宜
後方○方後日治一切咳嗽上
焦痰盛

芥一匙 栝 匱 貴 貝 聖
各一 介 関 関 丹 杏 七
分 味 七 粒 其 三
右加木芍地各一匙合十六味
為末丸

○鎮神丸 治健忘虫處未考

介 地 貴 各一 芍 文
蒿 各 弓 田 圭 連

甘各六 右為丸

○通氣丸 以下出處未考

地 苓 虎 竹 各三 木 一 升

巴 二分 芍 同上 甘 少 右

○益胃丸 按即香砂養胃湯也

○神穀方前曰飲食冷停積寒

涼傷太陰嘔噦腹痞痛消散病

難侵○回春方前曰飲食不思

痞悶者胃寒也方後曰治脾胃

不和不思飲食口不知味痞悶

不舒 侯 宿 倉 朴 陳 苓 各

分 參 蜜 各五 加 棗 饅 七

甘 右十一味為末蜜丸或糊

○大倉丸 醫者大全曰治脾

胃虛弱不進飲食及胃不食亦

宜服之○回春曰治噎膈反胃

脾胃虛弱不思飲食

白菴 砂 各二 倉米 一升 炒

右為末姜汁為丸

○保和丸 方考曰飲食內傷

令人惡食者此方主之傷於飲

食故令惡食諸方以屬菜攻之

是傷而復傷也是方菜味平良

補劑之例也故曰保和○正傳

曰丹溪保和丸治一切飲食所

傷胸腹飽悶不安或腹中有食

積癥塊多服日漸消散脾胃虛者勿服

查五及曲田各二苓各一陳

蘿翹各一丸

右為細末別用生神麴五兩入生薑汁一小盞水調打糊為丸如梧桐子大每服三五丸白湯或清米飲送下○一方去麥芽麴有白朮二兩名大安丸健脾胃消食積最効○一云脾虛者服之虛之禍疾如反掌或以四君子等作湯使送下蓋山查一物大能剋化食物若胃中無食脾虛不運不思食者服之

見冠代脾胃之氣故云然也○

古今醫監有保和丸茶味異也

○个門方款曰保脾氣以去食積

○抱龍丸 治傷風瘟疫身熱

昏睡氣麤凡熱痰實壅嗽又治

驚風潮搐及盛毒中暑壯實小

兒宜時與服之則免痰熱驚悸

之証右見正傳明監亦出之○醫監有

牛黃抱龍丸左方加珍珠琥珀

牛黃金箔之四味治論大体同

上今畧之○全書号神効抱龍

丸左方茶劑同而分兩少異

也治論抱龍之義抱者保也

者肝也肝應東方青龍木之生
 火謂生我者父母也肝為母心
 為子母安則子安况心藏神肝
 藏魄神魄既安不徒何生故曰
 抱龍丸理嬰兒諸驚四時感冒
 瘟疫邪熱致煩燥不寧痰嗽氣
 急并瘡疹欲出飛搐並宜服之
 其性温平不僭不燥常服驅
 風化痰鎮心解熱和脾胃益精
 神大有神効
 雄二支半 辰五支 空黃一 膽星
 四及焙未 蠟月納 牛麝半及另
 膽中陰乾而研用 麝研恐太
 多今用 二支半
 為細末煮甘草膏丸如皂子

大温水化下百日兒每丸分作
 三服一歲兒半丸五歲二丸童
 即三五丸臘雪木煮甘草和丸
 衣假也○一方漿木或新水浸
 南星三日煮三五沸去皮取自
 肉切焙炒黃色為末每八兩以
 甘草二兩半拍破用水二碗慢
 火煎至半碗去渣旋々洒入南
 星末徐徐研之入餘茶

散之類第五

正舌散 醫書太全曰治中風
 舌本強難轉語○得効方曰治
 中風舌本強難轉語不正神妙
 蝎梢一分 茯苓一分 龍腦薄荷

焙二 右三味為末每服二錢
温酒下或搗牙頰亦可○左中
十血清心散可互見矣

○安神散 即辰砂妙香散也

或曰妙香散家傳号安神散也

○个門秘方曰木香和氣麝香

通氣經曰通則不痛痛則不通

香某之妙如此○方考曰此安

神正氣而精自固之方也夢中

遺失者宜主之○精氣神人身

之至宝也神役氣亡後精三寶

之用也是以神昏則氣蕩亡

則精离神明則氣正氣正則精

固是方也不用固澁之劑以固

精但用个參茯苓神遠志辰以

安神用麝香木香黃芪桔梗其

草山茱以正氣神清氣正則淫

夢不作邪火不起精不必澁而

自固矣內經曰主則下安以此

養生則壽没世不殆此之謂也

○医林曰治男婦心氣不足精

神恍惚虚煩少睡又曰治醉後

行房酒熱蓋於心經再加辰二

分茵陳湯下又產後有因血虛

心氣不足驚悸恐怖者宜用蘓

香合丸温童便調服或辰砂妙

香散生地黄當故煎湯調服○

正傳曰治心虛遺精白濁又治

心氣不足虛煩少睡盜汗○得
 効方曰治男婦心氣不足志意
 不定驚悸恐怖悲憂慘懣虛煩
 少睡喜奴不常夜多盜汗飲食
 五味頭昏眩又治渴証小便澀
 數而澀魚有油瀉用燈心茯苓
 煎湯下又治夢中遺精每服一
 匕虛者溫酒調熱者麥門冬煎
 湯調○医林血汗門黃芪健中
 湯方後曰治血汗出汚衣甚如
 杯染皆由大喜傷心喜則氣散
 血隨氣行故也体虛者宜服此
 辰砂妙香散治証同前虛實皆
 可服

匠神棧要各一微桔
 各五預蜜各三辰四分

耳少但一分右十一味家傳去
 麝故不載于右

○香薷散 家方○一包三分
 薷百目淡五十目皓 匿各三
 耳三介今去之 右五味

按右方有香薷飲黃連香薷散
 十味香薷散香薷剉散等並皆
 治暑熱霍亂吐利腹痛家方亦
 治証同前雖然家方之經驗百
 發百中可信可秘

○征虫散 家傳之制方也○
 治諸冷虫嘔吐心腹痛

良七各三 侯十各三 丁五各三 戊各三 皓各三

各三 右五味

○益中散 家傳制方也○治泄瀉腹痛冷利○留下腹不泄而止之劑也○省食加砂○腹痛甚加木○日用之經驗不可勝計可秘之○惠德方家傳配劑亦出之
加四餘各三 陳二未一
半三分右六味○雜着去永泄浮之主方也号木苓芍某湯兩目亦異也
○生神散 出處未知惠德方出之○產後氣付某也

蒲一參半茸少

右持ノ耳カキニスクニ湯ニ行用或ハ

胡株少加生ヨシ

○快氣散 氣付也出處未知

蒲炒 葛粉 二分 曝各 參二 胡一

椒各一 右未メウカイノ耳一已

○快氣散 治婦人頭痛惡

血滯下○出處未考

莎酢 右為細末

○點頭散 医林曰治偏正頭

疼痛

莎二 莎四 右持茶清服○

偏頭痛連睛痛加膏用粘子

○寧嗽散 医林曰神効寧嗽

散治勞嗽諸嗽通用

田五分玄 令蘇 雪陳

奴吉 精御 各分 半二 耳半 梅

各少 右為細末○按醫林前方

有芎三分預某集二本校合之

共無芎家傳除之乎傳字脫之

乎未知其是非矣

○三稜散 治虫積出如未考

稜三 奴三 兵青 蜜圭

各一 姜二 耳少 右姜東加

○黑神散 本心未考氣アカリ

之目一心トク九ニ用元

席角 器ニ入リ又リ炭火ニ干一日一夜

毛母也 ○按諸書有黑神散皆各

別之方也○不全曰治食飽吐

血并血妄ハ口鼻俱出但未

失昏効百中霜取村中燒中鍋

底煤最妙為末每服一錢糯米

飲調下○明監吐血門出之○

平傳曰治產後惡露不尽或胎

衣不下攻冲心脈疼痛及血迷

血暈等証

黑豆炒半 馳竹 桂姜

附子 右為末每服二錢童便

和酒調服○方考曰胎死腹中

此方主之○胎死者產難經日

而胎死也法以雄娘舌頭青黑

為驗是方也蒲黃能逐敗血熟地為菜當飯能養新血乾姜肉桂能引新血而逐敗血并草黑豆能調平氣而逐敗氣師云此方更治胞衣不下產難血暈餘血奔心見挽疼痛乍見鬼神等蓋諸証皆是瘀血為患故竝治之○指掌醫監全各等皆有此方可互見

○清心散 醫監治舌強不能言語○全書同上○私聞此方正舌散加減之方也治公草全号正舌及用此方効如神青黛 硼砂 各二分 水片 三分

牛黃一分 薄荷 各三分 先以蜜水洗舌上後以姜汁搽之將茶蜜水調稀搽舌根上類与之數月効○右才一正舌散可互見矣○全茶話曰常時延壽翁治舌三寸計突出右方用○春日予曾治一人其証舌三寸計內縮右之方用立得補効矣右兩醫之治療為表裏

○神仙散 通仙院之秘方也 茵陳 紫檀 各十升 白且 青木香 南木香 參 引 泉 各三連 各二 丁 一分 止 射 各一 加 三 鹿 二 胡 椒 一 辰 射

各一 右芥味○婦人胎前產後
血ノ道氣付ニ專可用也

○又手目ニ用之酒ニモ熱湯
ニモ一服ツ、カキタテ、与也

○又巴豆ヲ加テ八下ニ使フ也老
少強弱ノ人ニ目テ巴豆ノ多少可

有斟酌也○煉菜之時延命丹
ト云○丸菜之時爵金丸ト云○散

菜之時神仙散ト名也

○又方 茵十三紫十三且十三又
芷一分泉三連三蔓二又丁

胡椒二圭二各二又三木三又
參二相二分二芎五又一分

右末、每服四合酒下、產前產後

湯或水ニ下又水ニ丸服ス

○兔血丸 本綱小兒胎之終
身不出痘瘡或出亦稀少臘月

八月取生兔一雙刺血和蕎麥
麩少加雄黃四五分候乾丸如

菘豆大初生小兒以乳汁送下
二三丸遍身發出紅點是其微

驗也

○雜方才六

○屠蕪酒 瑯琊代醉三十七
卷曰屠蕪蕭子雲雪賦曰韜

愚之飛棟沒屠蕪之高影始飄
舞於圓池終亭華於方井社干
部谷洵詩曰願憑金騾鳥走置

錦屠蘘シノハ菴也廣雅云屠蘘
 平屋也通俗文曰屋平曰屠蘘
 魏略曰李勝為河南太守有屠
 蘘酒方蓋取菴名以名酒後人
 遂以屠蘘為酒名矣何遜設郊
 郭勸二項形侔シノハ一蘘又木冠
 亦曰屠蘘禮曰童子饋在屋凡
 冠有屋者曰屠蘘晉志云康中
 商人昏者大鄣諺曰屠蘘障月
 覆兩耳會見賜兒作天子百樂
 府挿腰銅匕首障目錦屠蘘或
 作屠蘘
 ○俗曰屠蘘諸說多屠去鬼氣
 蘘生和氣此義尤可也

○下學飲食門曰屠蘘白散正
 月一日飲此菜也一人飲之一
 家無病一家飲之一里無病自
 必飲之然後至老也

○屠蘘玄胡ヲ玄治法下八御相
 授之正ヲ方也

伽ヲ吉ヲ椒ヲ風ヲ各ヲ三ヲ圭ヲ一ヲ將ヲ

去ヲ一分ヲ今ヲ右ヲ吹ヲ咀ヲ紅ヲ絹ヲ袋ヲ入ヲ之ヲ

○度ヲ疔ヲ散ヲ草ヲ椒ヲ各ヲ六ヲ細ヲ

芸ヲ吉ヲ承ヲ伽ヲ圭ヲ各ヲ三ヲ右ヲ


○白ヲ散ヲ伽ヲ吉ヲ各ヲ半ヲ細ヲ半ヲ

右ヲ細ヲ末ヲ酒ヲ二ヲ入ヲ

○膏ヲ菜ヲ細ヲ承ヲ椒ヲ圭ヲ

將ヲ各ヲ七ヲ右ヲ雷ヲ丸ヲ油ヲ三ヲ煉ヲ也ヲ

圖如左○タフチ四方一尺四寸也
 高八寸五分合カウヨリテユウ也
 ○上書ニ白散一貝ト真中書也



○龍腦膏 泰定養生主論十
 五日余撰此茶隨身用及治
 年高不仕遂利者但是上焦風

痰熱壅咽膈不利等証並互服
 薄荷一介別本十五分
 別本二風 桔 芎 各二分半
 砂一五粒別本五分 白藜 一十分
 右七味勻為細末入煖研細二
 小梅花片腦半錢和勻生白沙蜜
 調攪成膏每以一彈字大
 潤喉津如年老枯衰痰熱喘滿
 者以一彈字大畧嚼潤頓作十
 嚙遂覺胸中清涼痰涎立轉或
 此或散大小強弱之人並如此
 法昔有故曰富長者強健威武
 忽患喘滿不咳不吐痰病日久
 腿脚陰囊盡為水腫倚卧骨息

困極之至余深閱之謂其人曰
非木証也但有一胸膈敗痰阻
服袞痰阻患者曰非四五人扶
持不能登溷遂已之至於用醫
臧刺於木備受諸苦年餘漸瘳
忽吐臭痰患人益牀木色口泉
中前言吾不知以至又患今則
瘳敗必成肺癰急請余謝愚未
治遂合龜膠膏一劑服未竭靈
○千金錠子○四類解毒万病
四丹類千金丹異名同方也某
劑少異也可互見矣○全書曰
解毒毒兼治瘴氣百病百般瘴
毒皆能奏効

文蛤去內虫 山茨姑紅芽大戟
朱砂雄 射香各二
統隨研 千金子壓去油一 及別
右為抹用糯米粥為丸搗于下
即成錠子四十个端午日合為
妙每服半錠凉水磨服及擦患
瘡上治一切菜毒蟲毒瘴氣癰
疾及自縊溺死驚死未經宿心
頭溫者磨木權入即魅中凡百
病熱酒服小兒蜜水磨服○私
按大全方者五味也得効方者
九味也全書方者七味也未知
孰是直受師說焉

寬文六 丙午歲

九月吉日 平田長九衛門

開板之



十
仙

