





新編靈寶藥性能毒卷之二目錄

草部二 五十種

一	桔梗	二	黃連
三	胡黃連	四	天麻
五	野苧	六	遠志
七	玄參	八	地榆
九	紫草	十	秦艽
十一	苦參	十二	延胡索
十三	茅根	十四	龍膽
十五	蛇床子	十六	葛本
十七	木香	十八	良姜
十九	草豆蔻	二十	白豆蔻
二十	縮砂	二十一	益智

新編靈寶藥性能毒卷之二目錄



四	四	四	四	五	五	五	六	六	七	七	八	九	九	十	十	十一	十一	十二	十三	十三	十四	十四	十五	十五	十六	十六	十七	十七	十八	十八	十九	十九	二十	二十							
青魚 刺子	連翹	葶藶	地膚子	芫蕪	冬葵子	紫苑	薄荷	紫蘇	香薷	藿香	莢茂	補骨脂	葶藶	肉豆蔻	連翹	藍寶	車前子	瞿麥	款冬花	麥門冬	牛膝	紫蘇子	荆芥	澤蘭	三陵	鬱金	補骨脂	葶藶	肉豆蔻	連翹	藍寶	車前子	瞿麥	款冬花	麥門冬	牛膝	紫蘇子	荆芥	澤蘭	三陵	鬱金

新編靈寶藥性能毒卷之二

○草部二十五種

**桔梗** 辛微温有小毒二云耳 **異名** 白藥  
**梗草** 薺薺 利如符 扈房圖 **和** 阿單  
 能非婦幾 **和** 二月二根ヲ采 蘆頭ヲ去  
 米泔ニ浸シ黒ク腐クル所ヲサリ 對焙  
**用ユ** 能 手ノ太陰 肺經 氣分足ノ少陰  
 腎經 二入 白及 龍膽 ヲ畏レ 壯 蛇 遠志 ヲ得  
 テ 人ノ性 急ニ 怒ヲ治ス ○ 諸藥ヲ載浮ス  
 テ 胸中ニ 引外ス 茸草ト 與合テ 舟ト 楫  
 ト 江ニ 入テ 重キヲ 載浮ブカ 如ク 諸ノ 善世  
 峻下ノ 藥モ 桔梗ノ 入タル 時ハ 下沉ス ○  
 胸中痞滿ニ 痛ナキ者 枳梗枳殼ヲ 用ニ 肺  
 之通ニ 膈ヲヒラキ 氣ヲ下サシム ○ 傷寒ノ 結  
 胸ニ 桔梗貝母 巴豆ヲ 用テ 中氣ヲ 温食ヲ 消

積ヲ破ル○傷寒二三日少陰証咽痛二枯  
 梗ノ苦辛ノ寒ヲ散シ年少ノ年平其熱ヲ  
 除ク是ヲ甘桔湯ト名ク後二荆芥防風連  
 翹ヲ加テ如聖湯ト名ケ咽喉口舌ノ諸病ヲ  
 治ス聲啞ニ訶子ヲ加ヘ又半夏ヲ加ヘ上氣  
 ニ陳皮ヲ加ヘ延嗽ニ知母貝母渴テ欬ニハ  
 五味子酒毒ニ葛根氣ノ少ニハ人參嘔ア  
 ルニ半夏夏生姜膿血ヲ唾ニ吐ニ紫苑肺痿  
 上テ冬ニ咳者後ニ聲出サルニ阿膠ヲ加  
 胸ヲカガリテ痞滿タルニ枳實枳殼目ノ赤ク  
 熱スルニ山危子大黃面ノ腫ニ茯苓發斑  
 ニ防風荆芥瘟疫毒ニ半房子大黃ヲ加  
 テニテ神効アリ○乾咳嗽上テ痰出スノ  
 咳アル者ニ痰火ノ熱邪肺中ニ鬱タルナリ  
 枳梗ヲ用テ開ク○痢病ニ腹痛ハ肺氣

鬱ノ大腸ニ傳フ枳梗ヲ用テ開テ後ニ  
 痢ノ主方ヲ用ユ○肺癰トテ肺經ニ乾  
 久シク咳嗽シタル後ニ肺ノ内ニ物出來也胸  
 痛ニ息臭ク口ヨリ膿血ヲ出ニ桔梗其ノ中  
 ヲ用ユ○風邪アリテ鼻塞リ清涕ヲ流  
 ニ用ユ○肺氣ノ壅リタルヲ開キ諸藥ヲ  
 上ニノセアゲテ下ニオロサズ咽ノ痛ニ用ルカ  
 此藥ノ目付也 右ノ寸口浮六ナルニ忌

二

黃連

苦寒無毒 云微寒

王連

支連

加句

二八月二根ヲ米蘆頭ヲ

去慢火ニテ毛ノ焦ルホド炒テ太布又ハ

荒席ニテセテ毛ヲ擇磨去テ也ノ替ル

ホト炒テ用ユ又生ニテ用レバ心火ヲ瀉シ猪

膽汁ニ浸炒用六肝膽ノ實火ヲ瀉ス醋

膽汁ニ浸炒用六肝膽ノ實火ヲ瀉ス醋

製スレバ肝膽ノ虛火ヲ治ス酒製スレバ  
焦ノ火ヲ瀉シ腸胃ヲ厚ス姜汁ニ製スレバ  
中焦ノ火ヲ治シ嘔吐ヲ止塩製スレバ下焦ノ火  
ヲ治ス吳茱萸湯ニ浸シ炒用テ氣分温熱  
ノ火ヲ治シ干漆水ニ製スレバ血分塊中ノ伏  
火ヲ治ス陳壁玉ニ秤セ炒用レバ食積ノ火ヲ  
瀉治ス能ク手少陰經ニ入テ火ヲ治スル主  
藥也五藏六府ニ火アリ静ナレバ平カニ動バ  
病タリ君火相火ノ説アレトモ實ニ六氣ノ  
虛實ニテリ○黃芩龍骨ヲ使ト菊花玄  
參羌花白姜蚕ヲ惡ニ款冬牛漆ヲ畏鳥頭ニ  
勝巴豆ノ毒ヲ解ス○黃連ヲ用ル其功六丁  
リニ心ノ蔽カズ瀉シニ中焦ノ濕熱ヲ去ニ三  
詣瘡ニ必ス用ニ四ニ風濕ヲ去五ニ眼赤ク  
暴ニ瀉痛ムヲ治ス六ニ吐血衄血ヲ止○蛇

虫ヲ治ス蛇ハ其テ得テ動キ苦テ得テ  
安シ黃連黃柏ノ苦ク寒ナル能ク蛇ヲ安ク  
ス○心火ヲ瀉シ中焦ノ濕熱ヲ去トイヘトモ  
脾胃ノ氣虛ノ運サル時ハ茯苓黃芩テニ  
代テ用ユソ故ハ黃連ハ苦クノ燥ス苦キハ  
心入火ハ燥ニツク故ニ心火ヲ瀉ストイフモ  
實ニハ脾胃ヲ瀉ス火ハ土ヲ生ス心火實  
シタルニハ脾土ヲ瀉スル也實スル時ハ其子  
瀉シ虛スル時ハ其母ヲ補ストイフ然レバ  
脾胃ノ虛シタルハ黃連ハ用ラレザルナリ  
○痢病ニハ黃連ヲ以テ要藥トセリ痢  
ニ辛苦寒ノ藥ニ宜シ辛ハ發散シ鬱結  
ヲ開キ通ス苦ハ濕ヲ燥シ寒ハ能ク熱ニ  
勝諸ノ苦寒ノ藥ハ多ク泄瀉ニ瀉スレ上ニ黃  
連黃柏ハ性冷ニ燥ス故ニ能ク火ヲ降レ

濕ヲ去テ瀉痢ヲ止コノ故ニ痢病ヲ治ス  
君藥トイフ也。熱毒ノ赤痢ニ焦過シ  
タル黃連二兩當歸一兩ヲ末ノ麝香一朱  
ヲ入毎服二錢陳倉米湯ニテ下ノ妙ナリ  
暴ニ痢ヲ患フ赤白ヲイハス痛ニ忍難キ  
者黃連黃芩各一兩ヲ水五合ヲ二合半  
ニ煎シニツニ分テ熱服ス。○氣痢裏急  
後重或ハ下泄ニ黃連一兩乾姜半兩別  
ニ末ノ每服連一錢姜半錢ヲ和テ空心  
三溫酒ニテ下シ又米飲ニテ下ス神効アリ  
○香連丸赤白諸痢裏急後重腹痛ヲ  
治ス黃連青木香等分末ノ煉蜜ニテ梧  
子ノ大廿二丸毎服二三丸空腹ニ米飲  
ニテ下ス日ニ再服ス夕キ冷痢ニ蒜ヲ  
煨ニノ藥等分ニ搗和丸ノ大人小兒ニ

均ス皆神効アリ此藥龍骨ヲ加テ久キ  
痢ヲ治ス禁口痢ニ蓮肉ヲ加フ小兒冷熱痢  
ニ煨ノ訶子肉ヲ加フ。○濕痢腸風赤白下  
痢日夜度ナキ者黃連吳茱萸湯ニ各二  
兩同ジク拌炒香シク別ニ揀ソケ各末ノ  
粟飯ニテ梧子大廿二丸ニ毎服三十九赤  
痢ニ甘草湯ニテ黃連丸ヲ下シ白痢ニ八  
生姜湯ニテ茱萸丸ヲ下スニソノ効神ノ如  
シ。○小兒月餘瘡トテ耳ノ後ニ生スル瘡ハ  
月初ニ生ノ月中ニ盛ニ漸漸ニ悴テ月終  
リニ愈亦月ノ初ヨリ生ス如此月ト盛衰  
ヲ同ノ愈ナル瘡ナリ黃連ノ末ヲ傳テ妙也  
○諸ノ痛ニ痒瘡ハニ心火ニ屬スル故諸  
ノ瘡ニ黃連當歸ヲ君トシ甘草黃芩ヲ佐  
トメ用ユ。○眼ノ暴赤ノ腫痛ニ亦黃連

當歸ヲ酒ニ浸レ煎レ用ニ外ニ芍藥ヲ加  
テ煎メ自ヲ洗フ冷バ湯メ洗フニ甚タ妙也  
眼ハ血脉ノ滯ル故ニ病アリ血ヲ行ス藥ニ  
黃連ヲ合メ治ス血ハ熱ヲ得テ行故ニ  
藥モ熱ニ乘メ洗フ○妊婦驚テ胎動ノ  
血出ル者黃連ノ末カサビテ酒ニ服妙  
也○胎内ニテ兒ノ啼ヲ鬼哭ト名ク濃煎  
シタル黃連汁ヲソ母呷テ妙也○小兒初  
生ニ黃連ノ煎湯ヲ酒ニ瘡丹毒生ゼス痘  
疹疹出ニモ輕シ○冷テ瘦タル痺氣ニ  
忌○痢病血ノ色黒キハ冷ナリ用拾ノ用ニ  
○黃連ハ痢病ヲ治ストイヒテ腸虛ノ瀉  
スル者微シ血アリ黃連ヲ用テ更ニ寒  
熱ノ多少ヲイハズ大ニ害ヲ生ス黃連ハ  
氣ノ實ノ熱多キ血痢ノ初發ニ用テ虛冷

ノ者ニ輕シク用ニス

**三** 胡黃連 **類** 苦平无毒 **類** 割孤露 **類**

多字夜久 **修** 日本ニ古ヨリタマヤクトイ

ス草ヲ用テ對ニ少ク灸用ニ中古ヨリ大  
明ノ藥種ニ胡黃連アリ別ノ物也八月ニ  
根ヲ採用ニ初生ハ蘆ニ似テ乾ハ穢枯  
枝ニ似タリ心黒ク外黃ニ折テ見ハ埃  
ノ出コト烟ノ如クナルヲ良トス **能** 菊

花玄參白鮮皮ヲ惡ニ色豆ノ毒ヲ解ス其  
性味ニ功能大緊黃連ニ同レ用膽胃ニ經  
ニ入テ火邪ヲ瀉ス○骨蒸勞熱ニ用ユ○  
小兒ノ驚悸ニ熱証多キニ用ユ○人乳ニ  
浸ノ印ニ點ノ良○小兒潮熱往來ノ自汗  
盜汗アルニ胡黃連柴胡等分ニ末ノ煉蜜  
ニ炙子ノ大サニ丸シ毎服一九ヨリ五九ニ

至ル酒少シ入テ藥ヲトキノベ水ヲ入テ煮  
 コトニ三沸ニテ滓ニモニ服ス○小兒ノ目赤  
 キニ濃煎茶ニテ胡黃連ノ末ヲ和シ手足  
 ノ心ニ塗ニ妙也 **毒** 中氣不足ノ者ニ心氣  
 味苦寒ナル故ニ脾胃ヲ損害スヘキ故也  
 胡黃連ニ限ラズイツレモ苦寒ニ藥ハ服ノ  
 病愈ハ藥ヲ止ムニ久ク服シ過レバ偏勝ノ  
 害トナリ反テ熱ヲ生スソノ故ハ黃連胡黃連  
 ハ大寒ナレドモ味ニ苦シ苦ハ胃ニ入テツ  
 心ノ藏ニ歸ス久ク服ノ止サレバ心火偏勝  
 熱トナル○亦眼病モ肝熱ヨリ起ル肝心  
 トハ母ト子トナリ心ハ火ナリ肝モ火ナリ  
 腎ハ獨立ノ藏ニテ水也一水ステニ火  
 勝スノ内障ハ腎ヨリ生ス久ク苦寒ニ藥  
 服モ反テ熱トナリ明ヲ喪スキナリ

**天麻**

辛温无毒一云辛平  
 一云甘一云甘平

**藥** 赤箭芝

獨搖芝

定風草 離母 合離州 神草

鬼督郵 **和** 於止乎登之 都知登知 **藥**

鬼箭ノ形チヨク似テ大ニ功用也赤  
 箭ハ莖ノ高サ三四尺ニテ幹ノ如ク中

空ニシテ青ク赤ク遠ク見ハ莖ノ形  
 加如ク莖ノ端花葉アリ此故ニ赤箭ト

名ク根ハ天麻ト名ク大サ雞子ノ如ク  
 細根數尺アリテ白髮ノ如クツ子根

ヲ周テ十二アリ十二辰ニ表ス二八九月  
 ニ采テ肝經ノ風虛ヲ治スルニ八濕紙ニ

包ニ糠火ニ煨ニ切麻酒ニ浸シ焙リ  
 乾シ用ユ常ニ六ツミニ三焙リ用ユ

**能**

肝經氣分ノ藥所虛不足ノ証ニ天

麻川芎ヲ以テ補チ諸風痺眩公ニテホ



二屬ストイエリ天麻ハ風陰肝經ニ入ニ功  
 ラアススナリ○天麻ハ地用四アリニ大  
 人ノ風熱頭痛ヲ治シニ小兒ノ風癩驚  
 悸ヲ治スニ諸風ノ麻痺不仁ヲ治ス四六  
 風熱アリテ語言澀テ遂ガルヲ治ス○風虛  
 内ニセメテ頭眩眼眩テ暈倒スルモノ天麻  
 ニ非ガバ治セス肝風ヲ治スル聖藥ナリ久  
 ニク天麻ニ入藥ヲ服スルハ遍身ニ紅丹ヲ出  
 ス是風ヲ祛ノ効也サレドモ一味バカリハ用ヒ  
 難シ佐使ノ藥ニ加テ補効アリ○風寒ス  
 テニ腦ニ入テ頭風頭痛スルニ用ユ○天麻  
 丸風ヲ消シ痰ヲ化シ頭目ヲ清シ胸ヲ舒手  
 頭暈目眩肩背拘攣多ク手足ノ筋  
 痛ニ皮膚痒ク癢正ノ頭痛面浮腫之  
 諸証ヲ治ス天麻半兩川芎二兩ヲ末ノ

煉蜜ニテ炙子ノ大サニ丸ノ食後ニ茶酒  
 ニテ丸ヲ下ス○腰膝ハ腎膀胱ノ主所  
 天麻ヨク腎膀胱ニ入テ腰膝ノカヲナキヲ  
 治ス○筋力ヲ強ス筋力ハ肝ノ主所天麻  
 ハ肝經ニ入故也**毒**天麻ハ味辛ク熱ヲ  
 散ス元氣虛シタルモノニ用レバ却テ散  
 亂セシム

五

**貫骨** 苦微寒 有毒 **骨** 貫筋 貫源 百頭

草鴉頭 黑狗脊 鳳尾草 俗名貫骨  
 管仲ト云ハ誤也金星州ヲモ鳳尾草ト

名ク同名ヲ物ハ別也 **神** 夜衣和羅

**能** 二八月ニ根ヲ剝テ土氣ヲ洗ヒ乾テ

ニノ毛ヲ去剝ニ焙リ出 **能** 赤小豆ヲ使

トニ末ヲ制シ鐵ヲシ伏ス堅ヲ軟ク毒ヲ解

ス○大ニ婦人ノ血氣ヲ和ス女人ノ血薄ニ

養育半兩ヲ酒ニ煎シ服スルニ立地ニ止ル  
 赤白帶下年々シク諸藥効ナキニ續首一  
 箇ヲ膠チ蠟ノ如ク丸ヲ毛ト藜ヲ燻シ  
 之ニ醋ニ浸シ温カク慢火ニテ炙リ香熟ナ  
 ラシメ冷テ待テ末トナシ空心ニ每服二錢  
 米飲ニテ下スニ神効アリ産後ニ血ノ下  
 下ト過多ニ心腹痛合者亦此方ヲ用テ  
 驗アリ○腹中ノ邪熱ヲサス○吐血  
 血末ノ一錢ヲ水ニテ服シ効アリ○貫  
 首一介毛ヲ去リテ切テ黑豆ニ外ト  
 合セ水ニ煮テ甚シカラスノ豆ノ熟ス  
 ル時取出シ日ニ乾カシ貫首ヲ去テ每  
 日空心ニ豆五七粒ツヲ食スルニ百草  
 木ノ枝葉ヲ食ノ三十竿夕味アリテ  
 鐵不饑饉ノ年ニ充ルトイフ○

六

濃煎啣テ魚鱗ヲ軟ゲ出ス○便毒腫痛  
 二貫首ノ末ニ鐵ヲ服シ良○漆ニケテ痒  
 二油ニ子リ合セテ塗○頭瘡身疥毛油ヲ傳  
 遠志苦温 無毒 小蘇性平 無毒 細草 棘菫  
 萹纒性平 無毒 或説ニ日本ニアル小  
 草トイフ草アリ葉細ニ薄紫ノ華アリ  
 三月ニ根ヲトイトイフサレドモ本草ニ治西  
 川郡ニ出ル者三月白花アリ泗川ニ出ル  
 者花紅小葉ノ者ハ花白ク大葉ノ者ハ  
 花紅トイフ四月ニ根ヲ粘土氣ヲ洗ヒ  
 心ヲ去リテ根ノ皮ヲ用ユ心ハシメ煩悶世  
 シ根ノ皮ヲ其水ニ浸コト一夜日ニ乾  
 シ燻用ユ鐵ヲ忌水ニ浸シ軟テ心ヲ去  
 地州湯姜汁酒ニ浸コト方ヨルハ扶苓  
 冬葵子龍骨ヲ得テ良真珠粉亦蓋ヲ

畏ル能 足ノ少陰腎經ニ入テ氣分ノ藥  
 トス○志ヲ強ニ精ヲ益ス○能物忘スル  
 ニ用ユ精ト志ト三ナ腎ニ藏ス腎精不足  
 スハ志氣衰テ上心ノ藏ニ通ズルコト能ハ  
 ズノ必ス物忘ス遠志ハ右腎ノ火ヲ補テ志氣  
 ヲ強ス左腎ノ水ヲ益ニハ非ス○心氣虛ノ  
 驚悸スルニ用ユ是心經ノ藥ニハ非ス唯志  
 氣ノ不足ニ依テ上心ノ氣ニ通ゼザル故也  
 ○遺精ニ用ユ是モ腎氣ノ不足ノ三限ヲス  
 神氣ノ不足又ハ痰故ニモアリ遠志ハ心氣  
 腎經ノ不足ヨリ發ルヲ治ス○心氣不足ノ  
 物忘スルヲ治スト云ヲ目付トス○諸ノ腫物  
 死血アリ或ハ瘰癧毒中ニモ六痛ナレ或ハ  
 怒氣憂鬱スルハ大三痛虛實寒熱ヲイ  
 小大遠志ノ末ニ錢酒一盞ヲ熱ク温メ藥ヲ

七

人テ拌タテ上清ヲ飲テ滓ヲ腫物ニ傳テ  
 痛ガハ痛ニ痛々止瀉ガハ散瀉タハ  
 速ニ愈 脈數ニ尿瀝ニ息

玄參 苦微寒無 異 黑參 玄臺 重

臺 鹿腸 正馬 逐馬 藎草 野脂麻

鬼藏 於之向左 三四月ニ根ヲ上

銅鐵ヲ忌一云鐵ヲ忌ス坐三ニテ生ニテ用

ル事アリ或ハ焙用ユ若 銅ヲ犯セバ人ヲ

噎セシメ目ヲ損カス 能 少陰腎經ノ藥

本經ヲ治スル必ス君藥トス黃耆干姜山  
 藥黃ヲ思ニ藜蘆ニ反ス○腹中ノ寒熱ヲ治  
 ス傷寒瀉シ下ノ後陽毒散セシ心下懊テ  
 眠ラス心神クルレ三咽痛テ死セントスル者  
 用ユ○胸中悶苦ム無根ノ火ヲ治スル聖藥  
 也○腎水傷レ損シ真陰ソノ守ヲ失レ無

根ノ火九リテ病トナルニハ水ヲ煎ニシテ火ヲ制ス地黄玄參其功ヲ同シクス○瘰癧ヲ治ス是モ火鬱ヲ散スル故也○腎經ノ君藥ニノ苦鹹ノ者ナレハ苦ハ熱ヲ散シ鹹ハ堅ヲ軟ゲ腎水ヲ滋ス故ニ無根ノ火自ヲ降ルヲ目ツケトス○傷寒汗下ノ後陽毒マダ散セス咽痛ニ發斑イッルニ玄參外麻湯玄參并麻甘州等分煎服ノ妙ナリ

地榆 苦微寒一云平一云其酸 味 王政 酸 鹹

御也末布知 野ニ生ズ宿根アリテ

三月ニ苗ヲ生ズ地ニ布テ莖一本直ニ生ホル葉ハ狭細長ノ鋸ノ如シ七月ニ花アリ實ハ紫黑色ナリニ八月ニ根ヲ刈蘆頭ヲ去リ三用ニ麥門冬ヲ惡三丹砂雄黃硫黃ノ毒ヲ伏ス 氣味七ニ

薄々其體沉テ降り専ラ下焦ノ血ヲ主ル

故ニ熱血ノ痲病ニ用ユ○大小便血ノ証ニ頭ヲ用テ炒テツカフ尾ハ血ヲ通ジ行ヨク知ベシ○諸瘡ノ痛ニ用ニ痒ニ黃芩ヲ用ユ○吐血衄血下血月經止ス血崩產前後ノ諸血ニ皆用ユ○下焦ノ熱血ヲ治ストイフカ目ツケナリ○下血腹痛ノ不巳地榆炙其州細破煎服ノ妙○代指トテ十指代腫痛ニ地榆ノ煎汁ニ漬ス半日ニ愈○地榆根ヲ醱酒ニ浸キ石ノ道ニ塞ル石上ニ燒テ灰トスニ石即干爛ル也○大ニ咬レ蛇蜈ニ蠶タニ地榆根ノ汁ヲ搗絞リテ飲末ノ瘡ニ傳ス汁ニテ洗フ其日酒ヲ飲カス 虛 寒ノ入ニ○水瀉自痢ニ忌水瀉トハ脾胃傷レテ水バカリヲ瀉スル也地榆ニ限ラス

脾胃虛六寒藥ハツカフ也

九

紫草

味苦寒无毒

云苦温一云其平一云其鹹寒

紫丹

紫草

紫芙

此草

魏地血

鴉街

紫丹

左幾

命

二三月二根ヲ采陰乾ス根頭

二白毛アリ蒙釜ニ入ニ根ヲ去テ

茸ヲ取トイフ是白毛ノ事也又云苗ノイ

フトナリ蘆頭ヲ去剉ニ用テ火ヲ息

足厥陰ノ經ニ入○痘疹ノ快ク出

ナルニ是ヲ用テ起發セシメ聖藥トス小兒

ノ痘三四日隱隠トシ出カヌル者血熱毒

盛リテ色赤ク大便閉タルニ紫草二兩ヲ

剉三百沸湯振出し蓋ヲオホヒ煎ヲ泄

サズヨキ温カナル時ヲ待テ一盞ヲ服セ

ニ云痘出テニ亦輕シ大便利スル者ニ

用ルトナカレ

煎用ニテモ御也○癰疽大小便閉

結スルモ紫草拾櫻仁等介ニ煎用テ

妙ナリ

脾胃虛弱ニ大便利スル

者ニ忌ムコシ此紫中ハ血分ニ入テ性寒ナリ

血ヲ涼メ血ヲ活メ大小腸ヲ利ス故ニ

便利スル者ニ用テ却テ瀉利ス○紫中

ハ種テ紫ヲ深ル三月ニ種ヲニキ苗生

ト葉赤ク節青ニ二月ニ紫花ヲ開キ九

月ニ實熟メ色白シ來年二月ニ根ヲトリ

陰乾ニス花サカザル前ニ采タル根ハ色

鮮ナリ花邊テ采ハ根ノ色黒ナリテ

悪シ彩乾ニ枚ルニ人溺ノ氣馬糞ノ烟

ヲ忌根ノ色黄ニ反ル也

十

秦艽

苦平无毒

云其性微温

秦艽 秦艽 秦艽

和

登加果左波加里左

二八月二根

フトル網ノ如クナル紋アルヲ用ユ蘆頭

ヲ去中ノ玉氣沖入タルヲ削去布ニテ  
黃白ノ毛ヲ拭去劉三焙リ用ユニ云  
ヲ忌**能**手ノ陽明大腸ノ經ニ入石菖

蒲ヲ使トス○寒熱邪氣濕痺手足力  
ナサルニ用ニ陽明ノ濕熱ヲ去故也陽明

ニ濕アレハ身酸疼痛ニ熱ス是ヨリ日晡  
ニ潮熱骨蒸スル也俗醫誤テ火動ト

イフ大ニ補藥ヲ以テ害ヲナス急勞煩  
熱ノ身酸疼スルニ秦艽柴胡各二兩其

五錢ヲ末ノ每服三錢白湯ニテ下陽明  
ノ濕除リテ愈○小兒ノ潮熱骨蒸ニ不

食ノ瘦者秦艽炙甘草一云薄切各二兩  
每服二錢水煎ノ用ニ○五種ノ黃疸ヲ治

ス黃疸ニ數種アリ或ハ酒ヲ嗜テ發リ  
或ハ誤テ用糞ヲ食テ發リ或ハツヨク

働キ勞テ發者痰ニ赤脈ノ血アリ或ハ  
面赤ク惡全ハス是也秦艽ヲ劉三酒ニ浸

ホラ空腹ニ服ス利スルヲ以テ限リトス○小  
便通共ス或轉胞ノ腹滿テ悶ル者秦艽

一兩水一盞ヲ六分煎服ス一云冬葵子  
等分ニ加末ノ酒ニテヒラ服ス○腸風下

血ニ多用ニ陽明大腸ノ風濕熱ヲ去故  
也○中風ニ口眼ヲカニ筋牽ニ專ニ用ユ

苦參 **寒** 苦 苦 識 苦 骨 地 槐 水  
槐 莢 槐 驕 槐 野 槐 白 蠶 苧 蠶

綠 砂 陵 耶 虎 麻 **能** 久 良 羅 末 比 里  
久 左 **能** 三 八 十 月 二 根 ヲ 剉 土 氣 ヲ 洗 日

干 粘 滓 二 浸 之 夜 置 テ 腥 穢 氣 ヲ 去 剉  
少 焙 八 或 八 酒 二 浸 コ ト 方 二 依 **能** 足

少陰腎經ノ君藥ニ玄參ヲ使ト其母丸

經子瀉蘆ヲ惡三熱蘆三反レ永ヲ伏レ雖  
 黃燐消ヲ制ス○能本經ノ濕ヲ去○苦參  
 黃楸ノ苦寒ハ三ノ腎ヲ禰テ其味苦辛ハ  
 濕ヲ燥レ其性寒ナルハ熱ヲ除ク故也熱  
 風ヲ生シ濕ハ虫ヲ生スル故ニ苦參ヨク風ヲ  
 治シ虫ヲ殺ス○腎水弱ク相火勝者ニ  
 用ニ陰氣ヲ補テ上ト峻ナル故ニ亦多服  
 スレハ其ノ氣際リテ外スコノ故ニ腰重クナ  
 ルナリ○溺餘瀝アルニ用ニ是勝膀胱伏火  
 ル故ニ苦辛ハ少陰腎經ニ入テ真水ヲ補  
 テ伏火ヲ瀉スル也  
 下元冷テ火衰タ  
 ルニ忌年高久人真元ノ精氣弱ニ忌○脾  
 腎ノ虛弱ニ忌  
 延胡索 辛温无毒 一云甘辛 玄胡索 モトハ  
 玄胡索ト云彩ノ真宗皇帝ノ諱ナル故

ニ玄ヲ敗テ延トシタル也 **御** 世無布 **修**

其マ割三少レ燔用ニ能 **能** 手足太陰 **脾** 手

足ノ厥陰 心包絡 ノ經ニ入血ヲ活シ氣ヲ利シ

心氣腹痛ヲ止メ小便ヲ通シ諸ノ血病ニ用

○延胡索ニ稜菝芎大黃等分末ニ産後

児枕ヲ治ス○血中ノ滯氣氣中ノ滯血ヲ

行ス故ニ一身ノ諸痛ニ上下三ノ用テ神效

アリ○或人蕎麥麩ヲ食レタルト有ニ胃脘

心ニ當リテ大ニ痛ム吐下 行氣化滯消食

ノ藥三ノ受スノ吐大便三日通セズ延胡索

末三錢温酒ニ調下スニ吐ス少頃ノ大便通

ノ痛三止○下痢腹痛百藥効ナシ死セシ

トスルニ米飲ニテ三錢ヲ服ノ痛ニ半分ヲ減

シ調理ノ愈○氣血凝滯ノ一身痛全ノ中

湿脚氣痛風ノ藥ニテ効ナキ者玄胡索

當歸桂心等分末ノ温酒ニテ三四錢ヲ服  
 シ猶シキリニ進テ痛遂止○熱厥ノ心痛  
 起サメアル者兼テ小兒ノ小便通セサル  
 ニ延胡索川練子ト等分末トシ白湯或  
 ハ酒ニテ下ス○産後ノ諸病血運心頭硬ク  
 寒熱腹滿手足熱スルニ延胡索炒末ノ酒服  
 メ神効アリ

三五

茅根 **氣** 甘寒 **味** 無毒 **名** 茹根 蘭根 地筋 **和**

知 知伽也 豆婆奈 **和** 春芽ヲ生ジテ  
 地ニ布形ヲ鋪ノ如シ夏白キ穗花アリ  
 茸茸トモ冬千秋ハ枯ル六月ニ根ヲトシ  
 至テ色白シ節アリ味甘シ其根乾キテ  
 後ハ夜光變ジ腐テハ發トナル土氣ヲ  
 洗毛ト皮ヲ去テ坐三焙リ用ユ鐵ヲ忌ム  
**記** 五勞七傷 虛瘦 ○中氣ヲ補ナニ益シ

小便ヲ利ス○婦人月經ノ調ニ并ルニ○瘀血  
 ヲ通ジ月經ノ淋瀝ヲ止○血脈下血ヲ止○  
 味甘多腸胃ノ入ニ性寒ニノ熱ヲサス故ニ  
 諸ノ血病瘰癧腫熱喘急消渴黃疸水腫  
 ノ治ス○山中ニ茅根ヲ洗テ節テ叶ヲ  
 飲又ハ末ノ水服方寸匕ニノ鐵ヲトナシ○熱  
 淋ニ用ユ便血ニ良 **毒** 熱証ニ用ユ宜シ虛  
 寒ノ冷証ニ忌

四十一

龍膽 **和** 苦瀉 大寒 **和** 陵游 **和** 惠夜養

里牟多字 **和** 二八十一十二月ニ根ヲ取  
 鐵ヲ忌土氣ヲ洗蓋頭鬚ヲサリ銅刀ニテ  
 割ニ用ユ火ヲ忌ニ云耳出湯ニ浸シ乾シ  
 用ユ **和** 足ノ厥陰 肝 少陽 膽 ノ經ニ入貫  
 背赤小豆ヲ使トシ地黃防葵ヲ惡龍膽  
 ノ用四アリニ下部ノ風濕ヲ除クニ下



部ノ濕熱ヲ去三三臍ヨリ下足ニテ腫痛  
二四六寒濕ノ脚氣用之○下部ニ行コト防  
已ニ同ノ酒ニ浸共上ニ行ル眼ノ疾必用  
ユ○本經ノ氣ヲ益ノ火ヲ瀉ス凡肝ニ瀉有  
テ補ナレ根火ハ肝膽ニツキテ外ル故龍  
膽ハ肝膽ノ氣ヲ益ストハ補ニ非ス邪熱  
ヲ瀉スル時ハ肝膽ノ正氣ヲ益ス○肝膽ノ  
實熱胃中ノ伏熱ヲ除クカ目也○小兒  
肝膽ノ熱ヨリ驚癇抽搐スルニ用之○小  
兒ノ熱疳腫赤ク目中黃ニ或ハ肉高ク出  
テ腫痛ニ用之○便毒下疳ノ實証モ下  
部ノ濕熱ヨリ生ス龍膽瀉肝湯ヲ用ルヲ  
理ナリ

**毒**

龍膽ヲ用ル証ノ病前ハ止

ベシ多シ過共脾胃ノ生氣ヲ傷リテ友テ  
火邪ヲ助ク黃連トトヨリモ猶大寒ニシテ

苦ニ素問ニ五味入胃各歸其所喜攻  
久而增氣物化之常也氣增而久大之由  
也トイヘリ五味ニテ肝ニ入テ人温トナリ心ニ  
入テ人熱トナリ肺ニ入テ人清ク腎ニ入テ人  
寒トナリ脾ニ入テ人至陰トナリ註サリ一  
味ヲ久シク用レバソノ受ル蔵府ノ氣ハ力増  
テ偏勝トナリ片落ニシテ蔵ノ氣ニ勝故黃  
連苦參龍膽トナリ苦ク寒ナル者却テ熱  
トナリ其蔵ヒトリ勝故ニ四蔵ハ絶表テ  
類死スルコトアリ此故ニ藥モ五味ヲ其ハ四  
氣ヲ備タルハ和カラテ害ナシ張從正云凡  
藥ハ皆毒也雖甘草也毒不可不識之  
毒又服則五味各歸其臟必有偏勝  
增之患諸藥皆然學者當觸類而長  
之可也至於飲食亦然トイヘリ大明ノ

治年中二仙茅ヲ服ノ三焦命門ヲ補亡  
大ニ精神ヲ養ナシク服スレハ長生ス  
トテ人ニテ服ノ毒ニ中テ死ス東海ノ張  
弼梅嶺仙茅詩云有使君昨日鏡持去  
今日人來上墓銘ト依レリ藥性氣味ヨ  
ク辨メ誤ラ人ニ施スコトナカレト云

五十

蛇牀子

味甘 苦平無毒 云辛

也布之良莖 夜部世利

日

蛇粟

蛇米

鹿筋

馬牀

牆藤

思益

細毒

棗棘

和

也布之良莖

夜部世利

日

本ノ古ハ蛇牀ノ實ヲ用テトイフ誤ナ  
リ蛇牀ハ木ニ生ノ根ヨリ葉ヲ生ノ四  
方ニ布莖長ク青ノ形子鴨頭州ノ如  
面青ク裏赤レ水ノ上ニ浮テアリ蛇牀子  
八田野ノ降傍ニ生ノ葉ハ芥ニ似テ高  
サ二三尺五月二百花サキ實ノ結フ

實ノ色黃ニ黒青シ本草ニ川苦藤葉  
蛇牀子ヨク相似タル由見蛇牀子ハ五月ニ  
實ヲトリテ白ニ干シテ搗テ毛ヲ揉去  
テ少ク炒用ユ又湯ニテ洗ニ生ニ用ユ

能

石腎命門少陽三焦氣分ノ藥ニ男

婦ノ陽氣多盛ニス牡丹比母巴豆ノ惡ニ硫  
黃ノ毒ヲ伏ス○陽事ノ起サルニ蛇牀子味  
子免絲子等分末ノ蜜丸梧子ノ大ニ每服  
三十丸酒ニテ下コト日ニ三服ス○婦人ノ陰中  
腫痛ニ用ユニ濕毒ヲ去也○又陰戶子宮ノ  
寒冷ニ坐藥上テ陰戶ニ并イテ置テ下  
蛇牀子仁ヲ末ノ白粉少ク入抄布袋ニ大弁  
ニ綿ニツクニ細ルニ自然ニ濕ナリ○男子ノ  
陰囊濕痒女子ノ陰戶癢ニ蛇牀子二兩  
麩二錢湯ニ煎ノ麩ニ洗テ良○男子ノ腰痛

ヲ治スコレ右腎命門少陽三焦二行藥生  
三補藥之類ナリ○赤白帶下二用  
氣強盛ナル者忌○相火尤リテ炎ホ忌

**藜本** 辛温無毒一云微寒一云微温一云苦大辛温無毒 **真**

**菱** 地脚 地蘇 微壅 寧多米 佐

波曾良志 正二月三根ヲ刺蘆頭ヲ去

五氣ヲ洗ヒ乾ノ劉三焙リ用ニ **能** 足大

陽膀胱ノ經ニ入りテ風藥ナリ商茹ヲ惡青

箱子ヲ畏ル○寒氣ステニ太陽ノ經ニ歸ノ頭

痛スル必ス用ニ○頭頂ノ頭肩ハコレ非

ハ除クト能ハス○風濕ヲ去一人泄瀉ノ脾胃

虚トノ補ナ青計スレトモ然ナレ是風入テ

開中ニ容タル故也藜本湯ヲ以テ治ス○

太陽ノ頭痛風頭痛大寒頭脚ニ入テ頭痛

スルニ用ニ○小兒ノ疥癬ニ藜本ノ煎湯ヲ

洗○藜本自正等分末トシ夜頭髮擦  
ヌリテ且梳ニテ梳ルニ垢自之去 **毒** 陽屨

人ニ忌老人ナドニモ多クハ使ヒスツヨキ風藥

ナル故ニ用捨ス

**木香** 辛温无毒一云辛苦 性熱一云辛微温 **異** 麝香

青木香 五木香 南木香 **和** 檀毛加

宇 左宇毛久左 **和** 馬地鈴ノ根ヲ青木

香ト名ケ今ク木香ヲ南木香廣木香

ト名ケタリ五香通翹湯トイフハ木香

ヲ五木香トイフ故ナリ方内ニ青木香

アリ六二五根一莖三五枝一枝三五葉ア

リ葉ノ間ニ五節アル者ナレバ五香ト名

又古方ニ木香ト青木香ト二種ヲ二方

ノ内ニ書タルコトアリ是本草六ノ物也

又一種アリ土青木香ト云フノ是六藥六

入ル堪ズトイフ實ノ木香其形活潑  
如多硬ク牙ニ嚙トキ粘リキ藥確ニ破  
ニ輪齒ニ粘リク者也又中ニ色ノ青ハ木  
香ノ神也トイフモ之解ラ青木香ト云フ  
歟馬兜鈴根ハ別ノ者ニテ功能更ニ木香  
ニ異也木香ハ火ヲ忌ノミ坐ハ又氣ヲ  
理スル藥ニ入ルニ生ニテ用ユ大腸ヲ實  
スルハ麩ニ又ニ煨ノ用ユ **三焦氣入**  
藥ニノ諸氣ヲ泄セ降ス○陳皮肉豆蔻生薑  
ヲ使トシテ上焦肺中ノ滯氣冷氣ヲ泄ス氣ヲ  
調ルニ用ユ諸氣ノ鬱ハ肺ニ屬ス **金鬱ハ心**  
ヲ泄ス木香ハ壅氣ヲ通シテ氣ノ不足ク  
補氣ノ藥ニシテ補ナク又瀉藥ニシテハ  
上氣ヲ瀉スル也○中氣滯テ遲ナルハ  
脾ニ屬ス脾胃ハ芳香ヲ好故ニ中焦氣

滯ニ用ユ○下焦ノ氣滯ヲ通ズ肝氣鬱シ  
痛ニ膀胱ノ氣化セサド小便淋瀝大腸ノ  
氣滯バ大便後重ス木香ハ中下ニ焦滯  
リヲ通シ寒ル氣ヲ開ク檳榔子ヲ使ス○  
肝ヲ平シ心腹ノ氣ヲ治ス○九種ノ心癆令  
氣ノ脹痛ヲ治ス女子ノ血氣心ヲ刺痛ニテ  
忍ズバカラザルニ末ノ酒服ス○ **必用ユ**  
○裏急後重ニ用ユ血行トキハ大便自ラ  
ク氣行トキハ後重自ラ除トイフ理也○氣  
鬱ヲ散ズ木香味辛ク氣鬱々上達セザル  
モク氣ヲヨク吐外世ニ氣ヲ補ナト云モ  
人參ノ中焦ノ元氣ヲ補ナクガ如クニアテ  
ス滯氣ヲ鬱散ス胃ノ氣ヲ調和ス上云フ  
者也又鬱滯ヲ達ストイフトモ香附子  
ノ胸中ノ氣鬱ヲ散シ川芎ノ血中ノ氣滯

ヲ散ノ頭痛ヲ治スルガ如クニハ非ス木  
香ハ辛温ニシテ身ニ熱ク氣ヲ主トシ堅  
自在ニ氣ヲ散ケ調フル日付トス  
水煎シ陰火ナキ熱スルニ忌ミ用レバ却テ  
火邪ヲ助ク黃精知母ヲ用テ未香ヲ使ス  
又ハ竹ハ思ハク少カテ用ユ

六下

良莖

辛大温无毒  
一云辛苦大熱

蘇薑 薑薑 薑薑

蘇薑 薑薑

豆蔻

伊豆縮砂

於保久社

二月ニ根ヲトリ洗乾シ酢ニ漬ケリサキ

麻油ヲスリテ炒用ニ亦吳茱萸東壁玉  
ニ拌炒過シ用ユ方ニ依ベシ實毛制法同

能 足太陰脾陽明胃經ニ入テ胃冷是

冷氣ノ腹痛ニ要藥トス入參茯苓ニ佐  
トノ胃ヲ暖テ胃中ノ風邪ヲ解散ス心  
脾冷テ痛ニ炒末ノ錢ヲ米飲ニテ下シ

如也○男婦心口痛ニテ持病トナルモノ  
怒ヨリ生ジ寒ヲ受テ生ズル胃脘ニ滯リ感  
患アリコレ心氣痛ニ非ス良姜ヲ酒ニ洗  
コト七次ノ焙リ末ニ香附子醋ニテ洗フコト  
七次焙リ末ノ寒氣ニ因テ發シハ姜末ニ  
錢附末一錢怒ヨリ發タルハ附末二錢  
姜末一錢寒ト怒ト兼受タルハ各一  
錢半ヲ米飲ニ生薑汁一匙塩一捻ヲ入テ  
服スルニ立ニ治ス○霍亂吐甚シク止サ  
ルニ良姜一味水煎ノ服スルニ立ニ定ニ又  
霍亂ノ四肢厥逆脈絶スル証ニ參附  
干姜ニ與ノ用ユ

九下

草豆蔻

辛温滑無毒

豆蔻 漏菴

豆蔻 漏菴

草果 豆蔻 漏菴 草豆蔻 草果 仁ヲ一物

ルニ忌○脾肺素リ伏火アルニ忌

ノヤノニ思介日本ニテ八別ニ用ニ本草時  
 珍カ説ニ物ナレドモ總ニ不同アリトテ  
 ソノ形チク辨ナルコトヲ記ス日本ニテ用  
 モ別ノ物ナリ草豆蔻ハ縮砂ニ似テ大也  
 草菓ハ稍大ニシ蓄麦ノ如クナリサレト  
 モ本草附ガノ中ニ豆蔻草菓之  
 所ニ書載タリ又コレ日本ニテ別ニ用  
 ヌルハ形チモ別ナル故ニ藥性モ氣味  
 モ別ナルヤウニ覺傳草豆蔻ハ虎ト  
 モニ麩ニ畏ニ灰火ニ煨ノ壳ヲ去テラ  
 用ユ**能** 足ノ太陰脾陽明胃ノ經  
 入り冷氣ヲ温散スルコト速ナリ脾胃  
 虛弱ニシテ不食スル者ニハ木心烏梅縮  
 砂益智中州生薑ナド証ニ隨ヒテ與  
 用ユ○風寒ノ邪ハ脾中ニ留リ或ハ痰

或ハ冷トスルニ用ユ○ヨシ滯氣ヲ散シ  
 銅上ノ痰ヲクシクゲ冷氣ヲ食ノ胃脘痛  
 ヲ温散ス○脾胃ノ寒濕鬱滯スル温  
 ヲ燥スガ目付也草菓仁常山ニ與シ  
 冷寒ノ瘧ニ用ユ味辛ク性熱ナル故脾  
 胃ヲ温ム○虛癆自汗アル者草豆蔻等  
 共ニ枚ヲ麩ニ煨シトモニ研リ五由散  
 テテ煎服ス**毒** 脾胃肺中ノ熱鬱ニハ  
 ヲ氣味辛熱ノ故ニ及テ熱シイタス○  
 多く用ルハ亦脾熱ヲ助ケ肺ヲ傷ム其ス  
 白豆蔻 **辛** 大温无毒 **能** 多 **能** 志  
 云 大辛温 **能** 多 **能** 志  
 豆蔻 **能** 多 **能** 志  
 皮ヲ去炒用ユ **能** 多 **能** 志  
 手ノ太陰  
 肺經ニ入テ肺中ノ滯氣ヲ散シ肺ヲ實ス  
 其用トヨ五アリ一ハ肺經ノ本藥也二胸  
 中ノ滯氣ヲ散シ三冷寒ノ腹痛ヲ治ス

四、脾胃之暖、五、蒸、二、幾、凡、赤、眼、之、治、  
 日中、紅、筋、之、去、ニ、少、ヒ、カ、リ、ヲ、用、ユ、○、脾胃  
 冷、虛、ノ、瘧、ヲ、治、シ、嘔、吐、ヲ、止、メ、氣、ヲ、下、ス、○、小  
 児、ノ、吐、乳、ニ、白、豆、蔻、仁、縮、砂、仁、各、十、四、箇、生、耳  
 丹、炙、耳、中、各、二、錢、末、ト、十、片、口、中、ニ、介、入  
 ノ、ニ、妙、也、○、脾、虛、ノ、反、胃、ニ、白、豆、蔻、縮、砂、各、三  
 兩、丁香、二、兩、陳、米、一、升、黃、土、ヲ、粉、ニ、炒、テ、  
 焦、カ、レ、土、ヲ、去、未、ノ、姜、汁、ニ、和、シ、梧、子、ヲ、大、升、三、丸  
 ニ、每、服、百、丸、姜、湯、ニ、テ、下、ニ、妙、也、太、倉、丸、ト、名、  
 ク、**毒**、肺、脾、胃、中、ニ、熱、アル、ニ、忌、○、氣、虛、ノ、弊、  
 ヲ、キ、ニ、以、辛、濕、ヲ、氣、ノ、耗、散、ス、ヘ、キ、故、也、

**縮砂**、**密**、**新**、**苦**、**一**、**云**、**酸**、**一**、**云**、**鹹**、**平**、**加**

**皮**、**去**、**炒**、**テ**、**布**、**ツ**、**三**、**疋**、**採**

**去**、**テ**、**仁**、**ヲ**、**用**、**ユ**、**能**、**手**、**足**、**ノ**、**太**、**陰**、**脾**、**陽**、**明**

胃、大腸、小腸、膀胱、足、少陰、腎、七、經、ニ、介、白、檀、豆

葱、ヲ、使、ト、入、人、參、益、智、ヲ、使、ノ、脾、入、黃、柏  
 シ、各、ヲ、使、ト、腎、入、赤、石、脂、ヲ、使、ト、大、小  
 腸、入、○、休、息、痢、ニ、用、ユ、是、ハ、痢、癘、ノ、初、發、ニ  
 訖、子、聖、粟、ノ、止、藥、ヲ、服、シ、止、ソ、キ、テ、成、也、  
 早、カ、ト、思、フ、亦、惡、ク、ナ、リ、亦、ヨ、ク、ナ、リ、テ、白、文  
 多、愈、ス、或、ハ、腹、脹、喘、シ、ク、ナ、ル、後、ニ、必、死、ス  
 ル、ナ、リ、是、ヲ、療、ス、ル、ニ、初、ノ、如、ク、瀉、ス、ガ、妙、ナ、レ  
 ト、モ、日、久、ク、ナ、リ、テ、腹、中、虛、世、ハ、縮、砂、ヲ、用、ユ  
 煎、セ、ス、ト、モ、痢、ノ、腹、痛、甚、キ、ニ、ハ、本、方、ニ、加  
 用、ユ、○、寒、飲、ニ、用、ユ、冷、物、ヲ、飲、食、テ、宿、食、ト  
 ナ、リ、冷、瀉、ニ、又、ハ、輕、キ、痢、病、ニ、苦、寒、ノ、藥、ヲ  
 用、ヒ、過、ク、脾、胃、大、腸、ノ、虛、シ、タル、ニ、用、ユ、○、吐  
 逆、ノ、要、藥、ト、ス、ソ、レ、モ、ノ、生、姜、半、夏、陳、皮、十  
 ド、ヲ、用、テ、止、サ、ル、ニ、藿、香、縮、砂、ヲ、用、ユ、○、  
 中、ヲ、和、シ、攝、氣、ヲ、ニ、キ、テ、諸、痛、ヲ、ト、メ

胎ヲ安ス縮砂氣味辛熱ナリ辛ハ散ニ熱  
ハ寒ニ勝故ニ脾胃ノ虛冷ヲ暖メ冷腹痛  
ヲ治スルガ目付也○胎ヲ安クストハ胎動ニ  
熱故ナス黃芩ノ藥胡中氣冷ニテ故ニ  
白朮ヲ用テ胃冷テ氣滯リ胎動スルニ縮  
砂ヲ炒テ末シ毎服二錢溫酒ニテ下瀉更  
テ腹中亦胎動シ大ニ熱ヲ覺ル胎内ノ  
子ノ居ナリテ安クナリ名効也○口乾  
ニ縮砂壳ヲ煨末ノ擦ニ妙ナリ○魚鱈ニ縮  
砂并中等分テ末ヲ織ニツ三含テ汁ヲ私  
ニ痰ニ隨テ出○脾胃ノ熱瀉ニ○熱血痢  
ニ○身熱ノ脈數ナルニ忌

益智子



辛溫 无毒



登志之里



脾胃

智ヲ主ルコノ藥ヨク脾胃ヲ益スル故ニ  
益智ト俗ク又唐東坡方益智記ニハ

益智花毛寶毛穗長ク分テ三節アリ  
其實豐ニ大粒ナハ楠毛蒲依也上中下  
三節ニテ早中晚田ヲ出ニ違ハストイリ  
此故ニ歲知ト名ク皮ヲ去仁ヲリテ  
炒用ニ能本コノ脾ノ本藥ニ君火相  
火ヲ封リ氣ヲ宜通シ陽ヲ行シ陰ヲ退テ三  
焦命門ノ氣ヲ補テ也○腎虛ノ小便頻  
數ナルニ用ニ益智ヲ搗ヲ并セ炒テ塩ヲ去  
烏藥ト等分ニ末シ山藥ノ粉ニ酒ヲ多  
テ糊トシ梧子ノ大ヲ每服七十九空心ニ塩  
湯ニテ下瀉泉丸ト名ク○心氣不足夢遺  
ヲ治スコレ下焦ヲ溫補スル故也○脾胃ノ  
氣虛臍ノ腹脹大ニ瀉メ自夜トニラス  
百方効ナキニ益智仁二兩ヲ濃煎ノ飲ニ  
能仁愈○婦人血崩ニ味ノ米飲ニ塩ヲ

益智子



入テ一錢ヲ服ノ妙ナリ **毒** 多く服スバ  
及テ虚熱ヲ生ス

**三** 蔓 芍

**一** 女里可哆

**一** 西陽雜俎

二梨拂蒜  
通撥

**一** 國六阿梨訶陀

ト名クトイモリ今ラ

和名ハ心得ヲスコレハ天竺ノ蔓撥也  
語ナレト覺テ九月實ヲトリテ乾

ス莖ヲ去醋ニ浸シ宿ノ焙リ乾シ皮ト  
粟子ノ如クナルモ夕削去テ用ユ云火

ヲ忌其二洗對三用ユト也醋製スルハ  
肺ヲ傷ラス上氣セサストイリ **三** 干

足ノ陽明經ニ入ヨク腸胃ノ冷氣ヲ除冷  
テ吐逆ニ心腹ノ滿痛ヲ治ス○中ヲ濕ス氣

ヲ下ス○藏府虚冷ニ○陰冷ノ疝氣ニ○  
暴ニ泄瀉ノ身冷自汗甚クハハテ小便

清ク脈微弱ニニ蔓 菱肉桂 各二錢半 良姜子

姜 各三錢半 末ノ糊ニテ梧子ノ夫ナ九ニ毎服

三十九姜湯ニテ下ス○胃口冷テ酸水ヲ

吐ニ用 **毒** 多く用ユ肺脾ノ火ヲ動カ

レ目ヲ昏ス是辛熱ノ物ニテ氣ヲ耗散

スル故ナリ○又真氣ヲ走泄ニテ **一** 下重セシム

**四** 肉豆蔻

**一** 肉豆蔻 辛温无毒

**一** 志之豆久

**一** 肉果 迦拘勒

子テ畏ニ焚灰ニ埋ニ燬ノ麴ヲ去テ

搗末ス冷ク堅クナリテ碎ケカヌルナリ

焚ウキニ碎末ス又鮫皮ニテヲヒス **一** 中

手足ノ陽明ノ經ニ入テ中ヲ濕メ食ヲ消ニ

冷積ヲ治シ心腹ノ脹痛ニ用ユコレモ冷ニ

中テ痛ニ脾胃ヲ暖メ食ヲ消スルガ此

藥自付也。○又三行湯二用ニシモツ花  
苓白朮ニテ小便ヲ通ジ濕ヲ燥シ腹中ヲ  
調ヘ芍藥ヲ以テ脾胃ヲ和ゲテ止シ是  
三ノモ止リ難クハ訶子肉豆蔻ヲ用テ止  
ヨ去ナガラ寒冷ノ物ヲ食シ冷瀉セハ初  
發ヨリ用テ脾胃ヲ暖メテ可也肉豆蔻  
煨ノ二兩木香二錢半ヲ末ニ束ノ肉ニ炒  
丸ニ米飲ニテ四五十丸ヲ服ス○老人ノ虛  
瀉ニ肉豆蔻煨ノ三錢乳香一兩ヲ末ニ煉  
珠ノ糊ニテ丸ニ梧子ヲ大ニ五七十九米飲ニ  
テ下ニ妙也。毒脾胃ニ伏熱アルニ忌辛苦  
溫熱ノ藥トハ忌也。シモ寒藥ニテ醒カ  
キハ是等ノ熱藥ヲ以テ熱ヲソビキ出  
ノ寒藥ニテカス手段モ有ルベシ

補骨脂 辛大温一 破故紙 苦辛 養固

脂 胡非子 伊知比 九月ニ實ヲ

新酒ニ浸コト一宿メ少シ炒用ユ一云鳥油  
麻ト同ク拌ゼ炒テ麻ヲ去テ單ニ用ユ

能 耳ヲラ惡ニ共薑薑及ヒ諸血ヲ忌胡桃胡

麻ヲ得テ良○五勞七傷虛冷腎冷夢遺  
婦人ノ血氣ニ用ユ陽事ヲ興ニ命門ヲ通

ニ丹田ヲ暖ム○補骨脂ノ辛温十六火ニ  
屬ス神ヲ斂メ精ヲ固シ心包ノ火ト命門

ノ火ト相通セシム元陽ノ君火堅用ニ骨  
髓ヲ實セシム補腎ノ藥也孫真人公醫

ヲ補スハ脾ヲ補ヌニカストイハドモ  
腎氣虛弱ナハ陽氣衰ヘテ脾胃ヲ弱

暖ルコト能ハズ脾胃ノ氣寒スハ脾病  
テ不食シ或ハ腹脇虛ニ脹或ハ吐瀉

ツカハ泄瀉ス氣ステニ運ズ腹中冷虛セ

ハ危ニ臨シ○唐ノ鄭樞國元和中ニ  
 訶陵國ノ尙主李摩訶ト云者ニ請テ  
 傳タルカ破故紙十兩洗ヒ淨テ未ク胡  
 桃二十兩湯ニ浸シ皮ヲ去テ研ル好蜜ニ和  
 ノ煉テ餡ノ如クニシテ喉ヘ毎朝藥一匙ヲ  
 温酒ニ合シ調ヘ服シ飯ヲ以テ壓若酒ヲ  
 飲サルハ八温湯ニテ下ス此菜并  
ガラ忌氣ヲ益  
 心ヲ快シ申ヲ明ラカニ筋骨ヲ補ヒ温ヲ  
 去久レク服ノ殊益アリ○小兒ノ遺尿臍  
 臍ノ冷ナリ夜ハ隤也故ニ小便禁セズ破  
 胡紙ヲ炒末ノ毎夜熱湯ニテ五分ヲ  
 下スニ妙ナリ

六和

鬱金味辛苦寒 无毒 馬迷和 加保里左  
 幾乃久左味苦 无毒 姜黃 莖述 鬱金ノ三物ニテ  
 ヨク似テ形ナク蟬腹ノ如シ但シ姜黃心

脾ニ入テ氣ヲ治シ産後ノ血痛ニ桂心  
 等分ニテ末シ温酒ニテ方寸ビヲ服ス  
 血下盡テ愈又心痛堪カクニ姜黃  
 一兩桂三兩末ノ醋湯ニテ一錢ヲ下ニ妙  
 也小兒胎寒腹痛ノ乳ヲ吐キ大便青ク  
 必汗ヲ出シ搗擗ノ啼ニ姜黃一錢乳  
 香沒藥木香各二錢ヲ末ノ蜜丸焚ク  
 大ニ丸ヲ釣藤ノ煎汁ニテ下ニ妙也次  
 蒜遂ハ肝ニ入テ氣中ノ血ヲ治ス鬱金  
 ハ心ニ入テ血ヲ治ス功能同シカラス亦別  
 鬱金香ト云者アリ一名紅藍花ト云フ  
 葉花根形功用三十同シカラフ今鬱  
 金ハ根ヲ用ヒ鬱金香ハ花ヲ用ユメ  
 香芳キヲ賞ス鬱金ハ芳カラス大  
 指頭ノ如ク外ハ黃ニ内赤シネテ

香アリ香具ニ入テ醜ヲ遠ククラン  
ル能アリコノ故ニ薰先ノ名アル也藥ニ  
用ルニ其マツ用ユ

**能** 心ト包絡ト

ノ間ニ入りテ血病ヲ治スノ性輕クカ  
分リ吐血月經ノ逆ニ行ヲ治ス鬱金ノ  
末ニ姜汁ヲ添テ加テ服スルニ其血  
自ラ清ク止痰ニ血ノ交者ハ竹瀝ヲ加  
方血止ガルニ八四物湯ニ鬱金汁ヲ加  
用テ妙也○婦人ノ願狂男子ノ狂氣ニ眞  
鬱金七兩明礬三兩ヲ末ニ糊丸梧子ト  
每服五十九白湯ニテ下ス物ニ驚半夏ニ  
痰血已ニ心竅ニ聚リ絡テ致ス鬱金ハ  
心ニ入テ惡血ヲ去明礬ハ痰ヲ化スル故  
也○陽毒ノ下血ハ熱氣胃中ニ入テ痛ム  
コト堪ガタキ者鬱金五箇牛黃一皂莢

子ノ大サヲ合口末ノ醋水一盞同レク煎温  
服ス○血氣心腹ノ痛ニ産後ノ敗血心衝  
テ死セントスル者鬱金燒テ性ヲ存ジ末  
ニ錢米ノ醋一呷ニ調テ灌テ神效ナリ

**ETB**

我茂 **苦辛温** **毒** 迷藥 蓬我茂 九

月ニ根ヲ剝鹿皮ヲ去醋ヲ以テ煎テ到焙ニ盡  
紙ニ裹ニ灰ニ埋ニ煨ニ到焙ニ云ニ少到醋ヲ  
灌テ干乾レ焙用ユ醋酒ヲ得良 **能** 心腹痛

ニ○冷氣酸水ヲ吐ニ○食飲コタリテ滯

セガル酒ニ研テ服ス○胃ヲ開キ食ヲ消  
レ○婦人ノ癥瘕ニ月經ヲ通ジ瘀血ヲ消ス

○肝膽經ノ聚ル惡血ヲ散通ス○結積香

豚ニ用ユ○三陵ト同ジク用テ積聚諸氣  
ヲ治スル要藥トス○ヨク氣中ノ血ヲ破ル  
コレ血分ノ藥ナレドニ氣藥ニ與ノハ氣塊

ヲ治レ瀉藥ナレトモ氣ヲ益スル功アリ○心  
脾ノ疼モ醒脾ノ藥ヲ服ノ猶痛ニテ反  
張タルヲ煨送ノ末ヲ水酒醋ヲ合セ煎服  
ノ立ロニ愈コレ氣中ノ血ヲ破ル也○冷氣  
心腹痛オコリサメアルニ迷ニ兩醋ニ養  
木香一兩迷木同煨ス末ノ每服半錢淡醋湯  
ニテ下ニ承ク根ヲ絶○虫積トサヘ見ツタ  
ラ本方ニ加テ用ユ毒 脾胃虚ノモノ  
○血虚ノ証ニハ忌

八州

三陵苦平无毒一云其温一云其温凉一云苦甘 京陵  
草三陵 鷄瓜三陵 黑三陵 石三陵  
〔和〕 須介未留寸計 二八月ニ采一  
云十月中氣ノ後ニ采煨レ軟ゲモヲ去  
坐三燔ル又醋製ニ干莪述ニ同レ能肝  
經血分ノ藥也莪述ハ色黒多クニ入リ氣

九州

中ノ血ヲ破リ三陵ハ色白多ク金三屬ニ併ニ  
入血中ノ血ヲ破ルヲ故ニ莪陵合糝塊  
堅硬ノ者ヲ治ス堅ヲ削ノ功アリ○瘕瘕  
ノ腹脹ヲ治ス有人三陵莪木ヲ酒ヲ以テ  
煨ノ煎服スルニ魚ノ形ノ如クノ硬者ヲ下  
愈○反胃惡心藥食咽ニ下ラズ三陵  
炮ノ一兩半丁香三分末ノ每服一錢沸湯  
去煎服ノ妙也○奶乳トテ靴ノ腫勿ニ前  
以洗フニ妙ナリ此藥ハ穢塊ヲ破リ月經ヲ  
通ス瘀血ヲ消シ癖ヲ治スルカ目付也  
藥性イタツテカツヨク久ク服レ難ニ氣  
虚胃弱ニ忌胎ヲオトス○真氣ヲ得ス  
茱萸香辛微温无毒一云 兜婁香性温  
出楞嚴經 多摩羅跋香出法華經 鉢世  
羅奇全光明經 功算香出涅槃經 加波

義登利 段成之酉陽雜俎及梁元帝

金櫻子ニ扶南國人言五香共是一木其

根是檜檀節是沉香花是雞舌香

葉八是藿香膠是薰陸ト人昔本

部ニ入り今用者ハ草ナリ莖ハ節ノ節ア

リ中ニ虚アリ葉節ノ葉ノ如シ或ハ葉

ノ葉ニ似テ薄シ又紫蘇葉ニ似青

シ六七月ニ葉ヲトル黄色ニ成タルヲ

收テ良トス日ニ干乾ス綿花葉節

葉葉ノ葉ニナク似タリ市ニ偽交

ニ擇ビ用スシ又土砂多ク採交テ科

ヲ輕ク塵ヲエリ水ニ浸シ砂ヲ多洗

布布ニユリヤケ陰乾シ枝梗ヲ去リテ

用ユ熊胆冷ノ吐逆ノ要藥トス手足ノ太陰脾經ニ入テ上中

証烏藥順氣散ニ入テ肺ヲ補ナク○胃ノ

氣ヲ助ケ食ヲス、公黃芪四君子湯ニ入

加フレバ脾胃ヲ補ナク○中寒ノ即病風

寒ヲ治シ霍亂心腹痛ヲ治スハ解散ニ

入テ風ヲ去中ヲ温メ不換金正氣散ニ

入テ温熱霍亂吐瀉ヲ治ス○藿香ハ脾胃

ヲ温補シ吐逆ヲトメ風ヲ散スト云カ目付

也風水毒腫トテ風毒腫水毒腫ノ風温ノ

腫物ニ用ユ○暑月ノ吐瀉ハ多クハ生冷物

ニ傷ル故ナリ滑石炒テ二兩藿香二

錢半丁子五分ヲ末ノ每服一二錢白湯

米飲ニ下ス○妊婦胎氣安カラス氣分

降セス酸水ヲ吐吐者香附子藿香甘草

等分末トナシ毎服二錢沸湯ニ塩少シ入テ

調服ス 外風寒ニ中トモ中焦ニ濕熱

アリテ吐逆スルニ忌冷症ノ吐逆ニ用テ要  
藥トス熱逆ニ忌○脈實數ナル陰火  
上ニツキノホルニ忌

十三

澤蘭 苦微温无毒云 水香都

梁香 虎蘭 虎蒲 龍束 孩兒菊 風

藥 左和阿良良岐 志呂祿 三

月三日采テ陰乾ニシ其ミ判三用ユ又

采テ判三家ノ南ノ角ニ袋ニ入テカケ

乾カレ用ユ 能 足ノ大陰 厥陰肝經

藥ニ婦人ノ方藥ニ專ラ用ユ脾ノ芳ヲ

喜三肝ノ辛ク散スルニ宜シ澤蘭ノ辛温

ニノ芳シク脾肝ノ間ニ入テ血分ニ走ル脾

氣奇バ三焦ニ通利シ正氣和シ肝鬱散

ズ六癆衛行リ流テ病邪除ル○癰毒

ヲ和テ瘀血ヲ破リ水腫ヲ治シ瘰癧

○血虚ノ浮腫ニ澤蘭陽巳等分未トノ

毎服ニ錢醋酒ニテ下ス○能小腸ヲ通

利ス水道ノ壅止ニ用テ効アリ○血脉ヲ

理ム血ヲ行セドモ峻ナラス血ヲ養フテ滯

ヲス産後金瘡ニ用シ危コトナレ産後

ニ陰戸燥熱ノ翻花トナル者澤蘭四兩

ヲ湯ニ煎シ熏シ洗ヒニ三度ノ後ニ枯椀ヲ入

テ煎シ洗フニ愈○撲損ジタル瘀血ニ補損當

歸湯ニ加用ユ此心也或ハ血熱ノ証ニ必ス用ユ

香薷 辛微温 麝香 香葉 香茅

蜜蜂草 奈岐那多加宇自由 火ヲ

忌山野ノ間ニ生ス夏ハ葉ヲトリ十月ニ

穗ヲトリ陰干ニス穗ヲ用テ尤効アリ

煎藥ニ穗ヲ用ユ陳者効アリ穗ノ形

一偏ニ反テ長刀ノ形ニ似タル故ニ和名

トス葉六箇陳二似丁八九月二葉花ヲ開

キ穂ヲナス又山厓石間ニ生ズル者葉

細ク香シク高サ數寸ニ至ス石香薷ト

名ク是一種ノ物ニシテ功更ニ勝リ硫黃

ノ毒ヲ制ス **能** 霍亂腹痛轉筋ノ者

煎シ服ノ妙也○暑氣ヲ解シ小便ヲ利

水ヲ治スルニ功捷故ニ大葉ノ者ヲ濃煎

服スルニ水腫ヲ消ス香薷煎ノ方香薷

葉一升水一斗煎シ爛カレ滓ヲ去テ

熬ツテ膏トナシ白木ノ末七兩ヲ入テ

梧子大ニ丸シ毎服十九丸米飲或ハ胃

苓湯ニテ下ト晝五夕ニ夜一タヒ暴

水風水氣水通身ニ腫ルヲ治ス小便

ノ利スルヲ効トス○香薷散ハ暑月ニ

湿地ニ卧シ風ニ當リ或ハ生冷ニ中リ頭痛發

熱心腹痛吐瀉轉筋ノ症ヲ治ス香薷一升

厚朴浸炙白扁豆炒各半升右末ノ每服

酒半盞水二盞ヲ煎ゾ一盞ナレ冷水ニ

冷ノ藥ヲ服ス 柳瀝厚朴 九ノ香薷散ハ暑月

霍亂ノ主藥トス然レトモ飲食節ヲ失ヒ

勞役甚ノ暑氣ニ傷レ大熱ヲ瀦シ汗出兩

ノ如ク喘促吐瀉スルハ内傷ノ証ナリ香薷散

ヲ以テ治スベカラス清暑益氣湯ハ參白

虎湯ノ類ヲ以テ火ヲ瀦シ元氣ヲ補ナス

レ○中焦ノ邪氣ヲ除キ胃ノ氣ヲ外解シ煩

熱ヲ去 **毒** 氣虛表虛ノ者ハ忌勞役ノ暑

ニ傷ラレタルハ香薷ヲ服スルハ表虛スル

ナリ暑氣ハ元氣ヲ傷ル故ニ氣虛ニ忌也

○暑氣ヲ解シトテムサト香薷ヲ服ス

ル誤レリ又香薷ヲバ熱湯ニテ飲ベカ



ラス反テ吐逆スルリ冷水ニ點シ服スヘシ  
荆芥 辛温 無毒 假蘇 蔓荊 鼠糞

**和** 夜及惠

二月ニ種ヲ平苗ヲ生

莖ニ稜アリテ筋ナリ葉細ク帯ノ如ク八

月ニ花アリ穂ヲナスコト紫蘇ノ如ク對テ

日ニ干枝ヲサリテ穂ヲ用ユ火ヲ忌ミ

芳香ノ藥ハ三火ヲ忌ム又方ニヨリテ灸

者モアリ **能** 厥陰肝經ニ入氣分ノ藥

ニ風邪ヲ去瘀血ヲ散シ結氣ヲ破リ瘡毒

ヲ除シ功能トス ○厥陰肝經ハ風ヲ主リ

木ヲ主トス肝ハ血ヲ藏シ相火ノ宿ルト口

ナリ荆芥ハ肝經ニ入故ニ風病血病瘡毒

要藥トス ○産後ノ風 証ハ金瘡ノ破傷風

ニ同シ項背拘急テ反張モナリ華佗ガ

愈風散ヲ以テ效ヲトル事神ノ如ク諸書

シ妙ヲ記シ或ハ如聖散或ハ舉脚古拜散

駱龍ニ荆芥八葉切テハ古解ノ又ハ二拾金又

ハ獨行散又ハ再生丹ト名ク産後ノ中風口

緊ニ手足瘳ニ反張或ハ血暈ノ心ヲ衝無性

ニナリ手足ヒロリ天麻ノ搗爛出湯ノ生

トスル者荆芥穗微焙リホノ每服巨

淋酒ニ調ヘ服ス或ハ童便ニテ服ス口瘡ハ

齒ヲ推開テ灌クニ神ノ如ク産後ニ眩暈

ハ汗出膝理ヒラケテ風ヲ引易キモノ也

或ハ當歸ヲ等分ニ加テ水煎シ服ス或

ハ婦人産後ニ怒テ肝ヲ傷リ或ハ憂鬱

起リ又草座久シ多風ヲ受昏昏トシ解

タルガ如ク發暈ノモ至更ニ人事ヲカハ

三六此藥ヲ服シ暫睡リ必ス左手ニ頭

ヲ擡コシ醒ル効ニ古或ハ荆芥穗ヲ手ハ

生半八炒テ未トナレ重便ニテ一二錢ヲ用  
二角弓反張ニ八豆淋酒ニテ下ニ荆芥  
八産後ノ要藥ニ角弓反張ハ婦人ノ急  
病也此疾ハ十二ノ二人ハ生レ此藥ハ十  
發十の十者也戴原礼方○血血吐血辰  
血ニ荆芥縮砂等分未ノ陳皮湯ニ重便  
ヲ加ヘ服スルコトニ錢ニ妙ナリ○小兒  
脫肛ニ荆芥皂角等分湯ニ煎テ洗ヒ  
鐵漿ヲ塗又産後ニ子宮ノ出タルモ同ク  
療ノ治ス○纏脚生瘡ニツ井州湯ニ洗  
荆芥霜ヲ葱ノ汁ニ傳ニ妙也○龍樹  
論ニ一切ノ眼疾血勞風氣頭痛頭旋目  
眩者荆芥穗ヲ未トノ酒ニテ三錢ヲ服  
ノ妙ナリ○普濟方ニ倒換散ヨク小便ノ  
癰癧ヲ治ス小腹急ニ痛ニ新久トモ三荆

芥大黃ヲ未トシ小便不通ニ大黃ヲ半  
大便不通ニ荆芥ヲ半ニ合セ温水ニテ  
ニ錢ヲ服ス○天地不正ノ風山嵐嶺氣  
ノ邪風ニ犯サレ或ハ口眼喎斜一身麻痺  
頭痛ノ目眩ノ是ハ皆風ヨリ生ジタル病  
ナバ荆芥ヲ用テ治ス○喉ノ内塞リタル  
ヤリニテ心地ヨカラヌニ用ニ風藥ハ氣ヲ  
通スル功アリ喉ノ内利セガハ大辟風也  
毒自汗ニ盜汗ニ○小便ダケキニ○身ノ  
潤ノ乾タル人ニ忌荆芥ハ表發強キ藥  
ナバ表虛凶陽ノ變アルキ也○久ク服  
スハ潤ニ乾テ消渴ヲ生ジ五藏ノ神ヲ薰  
ルト也薰ルトハ潤ニ乾ハ神靈ヲ虛ニナル  
也乾ニカガル義也○李延飛ガ延壽書  
一切ノ鱗ナキ魚ヲ食テ荆芥ヲ忌ム

同じク食服スレバ吐血ス地漿水ヲ飲テ毒  
ヲ解ス蟹ト同ク食服スレバ中風トナルト  
イエリ○胸九成が輟耕録ニ河豚ト荆芥  
ヲ同食ノ大ニ反ス忽ニ死セトイリ○  
韋船が細談ニ荆芥風藥ヲ服シ魚ヲ  
食コトヲ忌トイリ荆芥ハ常ニ用藥  
ナバ能ツレニ戒ムヘシ

三刑

紫蘇 辛温 无毒

赤蘇 辛温 无毒

桂蔞蘇 辛温 无毒

蘇

乃良惠 葉ノ色紫ニシテ氣甚香ト  
ノ紫ニ非スノ香カラガハ野蘇ト名  
ツク用ルニ堪スニ三月ニ種ヲ一斗或宿  
子地ニアリテ生ズ肥タルハ面背ニ紫  
色ナリ瘦タル面背ク背紫ナリ五六  
月ニ根ビキニ火ニ根ヲ焼テ陰干ニスレ  
ハ葉落スハ九月ニ花サキ實アリテ穂

トナル九月半枯ル時ニ實ヲトルハ新ニ  
ナリ葉ヲ陳キハ嘔吐セシム子ハ少シ炒用エ  
葉ハ其マ用ユ火ヲ忌ミ葉ヲ用ル時蘇梗  
ト名クシテ儘用ユ 味辛シ氣分ハ色  
紫ニシ血分ニ入○陳皮縮砂仁ト同ク用  
ハ氣ヲ行シ胎ヲ安クシ藿香烏藥ニ同クシ  
ハ中ヲ温メ痛ヲ止香附子麻黃ト同スハ  
汗ヲ發シ肌ヲ解スハ芎藭當歸ニ同スハ益  
ヲ和シ血ヲ散ジ木瓜厚朴ト同スハ濕ヲ  
散シ暑ヲ解シ霍亂脚氣ヲ治ス桔梗枳  
殼ト同スハ膈ヲ利シ腸ヲ寬ス杏仁萊  
菔子ト同スハ痰ヲ消シ喘ヲ定ム○紫  
蘇ハヨク表シヒラク發散シ 輕微ナル故ニ外感  
風証最初ニミツ用テ汗ヲ出シ氣ヲ下ス○  
氣鬱内傷ノ病ニ神藥ニ與ニ用ユ虚人

風証ニ人參白朮ニ與シ用ハ壞証ナラズ

○胃ヲ開キ食ヲムム○表邪ノ頭痛ニ用

○氣ノ上外シタル頭痛ニ香蘇散ニ葱湯

蒼朮川芎ヲ加用テ妙アリ霍亂吐瀉ニ

正氣散ニ加ルコノ理也○肺鬱脈浮大ニ

咳ニ用ユ風熱肺中ニ滯テ咳スル也○紫

蘇ノ用四アリ○風寒ヲ温散ス和カク

ナク發散ノ汗ヲサスルニ峻ナラス○氣

行ラス痰喘モ氣ノ滯ル所ニ生ズ○中

調ノ胃ヲ開キ食ヲスム○四六濕ヲサ

風濕ノ脚氣ヲ治スコノ中ニ風寒ヲ温散

スルガ第一ノ徳能也○合ナト氣ノ多

感冒スルニ少シ汗スバヨクナル此時ニ用

妙アリ○一切魚肉ノ毒ニ解タルニ葉ヲ采

生ニテ食ハ解ス○傷寒ノ發復トテ或ハ

愈テ其ミ房事ヲ犯レ或ハ食ヲ繼テ

ドノ再發シ大熱シテ脚氣レ既ニ死セ

トスルニ紫蘇葉ニ生姜豆豉ヲ加テ煎

服ス○打傷リタル瘰癧ニ生ニテ擗テ貼

愈○金瘡又ハ打傷リタル血出テ止

ズ陳キ紫蘇葉ヲ其血ニロタシ揉爛カ

レテ傅ルニ其瘰癧ヲナサズ又愈テ後ニ

瘰癧ナレ其妙也○蟹ノ毒ニ中レ煎テ煎

服ス○咳逆スルニ紫蘇ノ莖葉トモニ

錢ハ參錢ヲ水煎テ服ス○表虛ニ自

汗盜汗アリ麻沉細ナル○中焦虛冷

入ニ忌紫蘇ハ性ハツヨカラ子トモ散

紫蘇子

辛温

无毒

在紫蘇

葉下

氣下

寒ヲ除キ中ヲ温タム○上氣ノ效

用ニ肺氣ノ喘急ヲ治ス是氣ヲ下ス故  
ナリ氣ヲ下ガ蘇子ノ目符弟ノ能ナリ  
○霍亂ノ嘔吐ヲ治シ反胃ニ用ニ是也  
暖トイフ理ナリ○五膈ニ痰ヲ消シ軟  
止氣ヲ順ジ大小便ヲ利ス○大抵ハ葉ト  
子ト其功同シ陳皮ニ與メイツモ功ナ  
ラハス但シ風氣ヲ發散スルハ葉ヲ用  
上下ヲ清利スルハ子ヲ用ユ○一切ノ冷  
氣風濕ノ脚氣ニ紫蘇子良姜陳皮等  
分ニ蜜丸ニメ梧子ノ大升毎服十九空三  
酒ニ下ス○消渴水變ニ紫蘇子炒テ  
三兩蘿蔔子炒テ同ビク末ノ毎服二錢  
親自皮ノ煎湯ニテ凡ニ二度ツ服スル其  
水小便ヨリ出テ愈**毒**肌肺ノ氣ヲ  
ナク解リテ弱ニ忌

五刑

薄荷

辛温无毒一云

苦辛平一云亦

後部 暑殺

薄荷 蕃荷菜 金錢薄荷 南薄荷 荔枝  
於保阿良 夜麻波加 別

二龍服薄荷ト云者アリ又水蘇ト名

ク香氣甚シク俗家ニ自ノ爛テ痒ニ

生葉ヲ搗テ汁ヲ塗ニ快ヨク清涼ノ

氣ヲ覺ユ又新羅薄荷トテ一種アリ

連錢ヤトモ名ク別ノ物ニ相近シ南

薄荷ハ二月ニ宿根苗ヲ生シ方茎ニ

赤ク葉丸クサキ尖ル夏秋開ニ莖

葉ヲ剥陰干ニ枝ヲ去葉ヲ後碎キ

用テ炙ラ忌 **記** 手ノ太陰 肺 足ノ厥陰

肝 經ニ入 諸ノ藥ヲ引テ氣分ニ入血

分ニ走リ小兒ノ驚風 熱ニ藥ヲ非  
テ風ヲ消シ熱ヲ散ス○頭痛頭風眼

咽口齒小兒ノ驚熱瘰癧瘰癧三要藥也  
 ○風熱ヲ治ストイフモ當座候ノ風ニ用  
 ヲ發散ツヨ手藥ナレ故ニ汗ヲツヨ發ス  
 ル也ヨク肝經ノ氣分ヲ搜リテ風邪ヲ逐フ  
 肺ノ盛ニ有餘スレハ肩背痛ナドスレ  
 用テ肺金有餘スレハ肝木ヲ伐故ニ逍遙散  
 ナド肝血ヲ補テ藥ニ薄荷ヲ加ヘタル  
 口傳アリ○耳ノ中へ水ノ入タル薄荷汁  
 ヲ之薄荷汁中ニソケテ立ドヨニ效アリ○灸  
 ノ次毒内ニ入テ兩ノ般ニ瘡ヲ生シ膿汁出  
 シ薄荷煎汁ヲ塗テ神効アリ○麝香  
 師ガ曰薄荷猶之酒也大虎之酒也麝香  
 麝之酒也肉草魚之酒也トイフ猫咬  
 タル薄荷汁ヲ塗テ其相制スルコトヲ取  
 テ治ス○病瘥テ後薄荷ヲ服スレハ虛

汗出テ止ミラス○脈沉ニテ自汗アルニ忌ム  
 ○瘦テ肌弱ナル人ヒサシク薄荷ヲ服スレ  
 ハ消滯ノ病ヲ生ズ

牛膝

苦酸平无毒一  
 云耳一云温

牛膝 百部

山萸菜 對節菜 威及古都知 牛

膝ハ節細ク莖青ク根短ク堅ク脆ハ雌也

力強ニ節大ニ莖紫ニ根長ク軟ニ雌ハ

雄方藥ニ用ユモ勝タリ秋采ニ薑頭

ヲサリ土氣ヲ洗日干シ下ニ行レム六酒

ニ浸シ乾カレテ生ニテ用ユ上行ニ補ス

ル六酒ニ浸シ焙リ用ユ足ノ軟陰用

少陰腎經ニ入ル酒ヲ得テ肝腎ヲ補ヒ生

ニテ用テ惡血ヲ去カ表ノ能ナリ○筋骨

ノ痛ニ久癆腰膝ノ痛ニ寒濕痺ニ用ユニ

肝腎ヲ補テ故也産後ノ心腹痛癥

疲癯腫惡瘡喉痛病五淋尿血影經不通  
通之治スルハ惡血ヲ去故ナリ○牛膝三ノ角  
アリニ濕氣ヲ去瘀血ヲ破リ散スニ陰厚  
証精スナク骨髓ノカケタルニ精ヲ充ニ  
骨髓ヲ充レムニ諸藥ヲ下ヘヤストル  
ニ用テ起カハ脚氣ニ加用テノ功也  
○血淋ヲ患フル者其血凝堅ニリテ痛  
ノ如クナルニ百藥効ナレ牛膝ヲ濃煎シ毎  
日五服ヲ飲テ愈ユ○小便利せず莖中痛  
テ死セントスルモノ牛膝根莖并ニ葉トモニ  
酒ニ煮テ服之愈○有婦人小便淋痛シ  
尿血或ハ少右脹痛ト十年者牛膝  
一兩水ニ盞ヲ二盞ニ煎シ温服スルニ神妙  
也○婦人血塊ニ王牛膝根ヲ生ニ赤  
酒ニ煎シ温服スルニ神ノ如シ○女子月經

閉テ來ズ臍ノ圍寒痲痛ニ及産後ノ  
血氣痛ニ腹中結レテ癥瘕散セサルニ  
牛膝酒ニ浸コト一夜ノ焙リ乾漆炒テ煎  
ヲ盡メ各一兩赤ノ生地黃汁一升ノ中ニ入  
土鍋ニ掛テ火ニ煉ツメ凡メ梧子ノ六分ヲ  
每服ニ凡空心ニ米飲ニ下ス○婦人陰痛  
ニ牛膝五兩酒ニ分ニ煮テ外半ニテ三  
服ニ分チ飲ム○胃患メ不食スルニ姓  
婦ニ忌

紫苑 苦温无毒一云 苦平一云 辛 能治 於余乃之

返魂草 夜牽牛 能治 於余乃之

古及左 之於介 二三月ニ根ヲトリ

盧頭ヲ去氣ヲ洗蜜水ニ夜浸シ

炙リ用ユ或ハ酒ニ浸シ焙リ用テ可ナリ

女死トテ花ノ白キモアリ大抵紫苑ト

功ヲ同ジク入代藥ニツカフ也 **金** 手ノ太

陰肺經ニ入血分ヲ海ニ放シ **金** 上氣胸中

寒熱ヲ治ス ○ 腫ニ膿血ヲ出ルヲ治ス ○

氣ヲ下シ痰ヲ消ス是ラニテ肺經ニ入

故也 ○ 渴ヲ止メ肺ヲ潤ス是 虛火内ニ壯

ナレ **金** 金ニ尅ラシクハ故ニ肺乾キ皮

枯ル也紫菀ハ肺中ノ火ヲ降シ清化シ

ヲナス故ニ肺潤ニ渴キ止ル也 ○ 久シキ咳

嗽瘥サルニ紫菀款冬花各二兩百部

根半兩末ノ毎服三錢生姜三片烏梅

一ツ煎湯ニノ毎日二度用テ神効アリ ○

小兒ノ咳嗽聲出ガルニ紫菀ノ末

仁等分蜜ヲ入同ク研リ艾子ノ末

丸ニ毎服一九五味子湯ニテ下ス ○ 纏

喉風トテ喉ノ内腫塞ル喉痺ハ破リ三

血ヲ出共愈纏喉風ハ切トモ三腫ヲ破リ

テ血ヲ出セトモ愈ス水食通ゼズ死セ

ントスル者紫菀一根ヲ喉ノ中ニサシレ

惡キ涎ヲ吐出共即チ瘥ルコト神ノ如

シ更ニ馬牙硝ヲ少シ津ニテ飲イルニ瘥

起ラス ○ 婦人便ニ小便ツニリタルニ未

辨花柳又ハ新汲水ニテ服ス便血ニ毛用

テ効アリ ○ 人ノ容ヲ色黒キヲ白クテスニ

真白女菀三分 **金** 丹一分末ノ醋水ニテ

一分ツ日三度用ユ十日ニテ大便黒ク十

八月ニ容ノ色赤黒クナリ九月ニ全ク白

ナル時ニ藥ヲトム手三十歳ヨリ後ハ肺

氣減故ニ用スヘカラス藥ヲ服スル間全

辛ヲ忌也 **金** 肺氣ノ津液ヲ走ル故ニ

多ク用ヒス



秀門冬

其平无毒一云微寒一云小温一云其微苦

得蒙

冬鳥韭

愛韭 馬韭 羊韭 魚韭

禹餘糧

忍冬 忍凉 不死草 階前

草僕壘

隨脂 和安未濟介 世字伽

地計

二八十月二根ヲトリ肥テ六十

ルモ湯ニ浸シ心ヲ抑志心ハ肉ヲ煩カ

ス也滋補スルニ酒ニ浸シ焙ル九散ニ

入ルニ炒磨ニ焙テ八風ニ吹サシ

三四変スルニ燥キテ藥力損共或湯

ニ浸シ軟ゲテ搗テ藥ニ合ス 能手

ノ大陰肺經ニ入テ氣分ノ藥也地黄

車前子ヲ使トシ軟ク苦烈ヲ惡苦

參木耳ヲ畏レ鍾乳ノ毒ヲ伏ス 結氣

肺中ノ伏火ヲ去肺中ニ滯ル熱ノヨモリタ

ルヲ云フ 熱痰出ガタク喉乾テ嗽ス

ルニ 肺カノキ 聲嚔ニ肺癆ニ用ユ 心熱

ヲ去 脈絶スルニ是心熱甚シク多脈キルニ

用ニ六七月ノ日濕熱ニモリ身重ク氣短

カク頭眩リ眼昏ニ手足軟痿タルモノ生

脈散ヲ用ユ人參耳寒ハ熱火ヲ瀉ノ元

氣ヲ益シ麦門冬ノ苦寒ハ燥タル肺金ヲ

瀉シ水ノ源ヲ清メ五味子ノ酸温ハ心火ヲ

瀉ノ肺金ヲ補テ又五藏ノ氣ヲ益ス 心

肺ノ虚熱虚勞ヲ治ス 地黄ヲ使トシ服

スバ髮ヲ黒ク腎氣ヲ通シ肺ヲ潤シ喘

ヲ定メ腎髓ヲ補テ元氣ヲ益トハ精

氣ヲマズ也サレトモ地黄枸杞子ノ左腎

ノ水ヲ生シ胡椒肉桂ノ右腎ノ火ヲ盛ニ

ルカ如クニ非ズ唯腎氣ヲ通メ水火ヲ

和合セシムル故ニ月精自ラ生スル

從使ノ藥ナクク來門各バカリ用テハ功ナシ

○氣強ク胃ノ多クニ忌只氣カニ火實

ニタルニ用ユ○嗽ヲ治ストイヘトモ味酸故ニ

火邪肺熱ヲ散セズ風寒ノ咳嗽ナスハ用

捨ノ分別アヘレ○諸病トモ冷寒ノ人ニ忌

多葵子斗寒滑無毒 味甘 氣平 性寒 歸肺 經肺 秋九月二種ヲ

植覆養ナフ冬ヲ經テ春ニ至テ子ヲ成

フ冬葵トイフ紫莖白莖ノ二種アリ白

莖ヲ勝タリトス花ノ色赤黃白キ大ナル

ナレ品品アリ小花ノ者ヲ用ユ少シ焙リ

用ユニ云黃也ニナルホドニ煨根上苗

兼ト子ト其功同ニ敷ヲ和シ乳ヲ通腫

ヲ治シ五淋ヲ治ス○婦ノノ乳腫ヲ治フ氣

脈塞リ乳汁出ズ經絡トコヲリ乳癆癰

痛三堅リテ癰毒トナルニ冬葵子炒香

多縮砂仁等分末ノ温酒ニテ二錢ヲ限

ス氣脈ヲ滋ホシ津液ヲ行ス○大小更

ノ通ササルニ用ユ大便不通ノ者葵子ノ

末乳汁等分ニ和シ服ノ立トコロニ通

○妊婦ノ淋証ニ水煎温服ス妊ノ下血ニ

毛同シク用ユ妊婦ノ下血ハ大事ノ物也口傳

アリ○妊婦ノ水腫ニ身重ク小便利セズ

惡寒頭眩スルニ葵子茯苓等分炒ニ

ヲ加シヒヲ日ニ三服ス小便利ノ愈轉胞ニ

ハ髮灰ヲ加シ神効アリ○見ステニ腹中

ニテ死シタルニ末ノ方寸匕酒ニテ服ス○腫

物ノ口ヲ開ケキニ冬葵子一粒ノ香ニ即ニ

破ニ粒吞バロニ開也○便毒ノ初發ニ

末ノ二錢酒ニテハ○小兒誤ニ錢ヲ吞

及三根ヲ煎シ飲ニ妙ナク小便淋瀝三  
根ヲ劉三水煎スルニ五七沸ノ脹スルニ  
神ノ如シ○石林破血五月五日蜀葵子衣  
下リ炒末レ食前一錢温酒ニ下ス石テ  
目下ス蜀葵花木槿花ノ如シ小花ナル  
ヲ錦葵トイフ紅白ニ也ヲ藥ニ用ニ  
魚黍米鮫ニ合セ食スルハ人ヲ害ス○狗  
喰レタル者服食スル疵永ク癒ス○小  
便自利遺尿ノ者ニ忌

十四

歎冬花 辛温 无毒 一味 苦 欬凍 顛凍  
氏多 鑽凍 紫英 毒香 虎鬚 御不  
歸乃 聖字 本草ノ集解ニ其花ハ大菊  
花ニ似テ葉葵ノ如ク最生ノ花ハ根下  
出根ハ紫色也ニ十二月ニ黄花青紫  
ノ葉アリエヲ去テ下ニ寸又紅花ナル

若葉ハ荷ノ如クナリ仲冬ノ月ニ水邊  
テ水旁ニ生ストイ介リ今日本ニテハ不  
歸乃聖字ヲ用ユ似タル事ハ似テ集  
解ノ諸説ニ違介又醱酵ヲ也亦有岐上  
イノ萬葉集朗詠集ナ上ニ歎冬ト書  
テ山吹ヲ詠ス是ハ誤ナルハ又一種ノ  
物ナリ今ノ歎冬花モ亦茨ノ花ニハ非  
スト見ユサレドモ歎冬花ノ本草ニ書  
タル如クナル者日本ニハナク昔ヨリ茨  
花ヲ用ユ是ハ味口極テ苦シ辛味トス  
ル説ニ違介イ茨ノ花ハ立春ノ前花イ  
ニ夕開サル時ニトル至テ小ナルモ亦花  
ノ開キ遅タルモ藥力強シ漸ク開キ  
カリタルヲ采花ヲ畏タル上皮ト花中  
ノ葉モ草モ三ノ去テ陰干ニ云云耳

本草綱目卷之七

引オ二宿浸、日ニ乾シ用ニ  
 大陰肺經ニ入杏仁ヲ使トシ紫苑ヲ得テ良  
 皂莢消石玄參ヲ惡ニ貝母辛夷麻黃  
 黃芪黃芩連翹ヲ畏ル○肺ノ正氣虛シ  
 右ノ寸脈虛弱ニテ咳嗽シ痰血アルニ用ニ  
 ○上氣ノ咳逆ニ用ユヨク心肺ヲ潤シ痰ヲ  
 滌ス○肺痿肺癰ニ膿血ヲ吐クニ用ニ○肺  
 ヲ温メ嗽ヲ治スルガ第一ノ能ナリノモ肺  
 熱ノ嗽ニ用ヒス肺寒ノ咳嗽ニ五味子欬  
 冬花ヲ嗽藥ニ加用ユ○久辛嗽ニ欬冬  
 花ヲ火ノ上ニ薰ヘ竹管ニテ其烟ヲ吸  
 ト伸効アリトイフ今世ノ俗、猿蓆ニ代テ  
 是ヲ必<sup>ニ</sup>用<sup>ス</sup>右ノ寸脈實大ニテ肺氣鬱  
 咳喘スルニハ忌○肺中ニ風邪アリ  
 テ咳スルニハ忌

地膚子

苦寒无毒

云其寒

地葵

地麥

落帚 獨帚 玉簪 玉帚 掃帚 益明  
 涎衣草 白地草 鴨舌草 千心妓女

波波幾岐

二月二苗ヲ生ズ

ノ食スヘシ莖ノ赤ト黃九トアリ七月ニ

黃白花ヲ開ク八月ニ子ヲトル色青  
 添砂ノ如シ白ニ少シ炒用酒ニ浸スニ

諸病 大藥ニテ虛ヨリ生ズ虚  
 ノ熱多キ者ニ地膚子草ヲ加フ下焦

ノ熱火ヲサリ腎ヲ滋ス力自付也○膀胱  
 熱ニクク小便赤ク澀テ出カクキヲ利

不妊婦ノ淋病ニ熱痛ノ手足ノ痛ニ煩ル  
 モノ地膚子十二兩ニ水四升入半分煎

ノ二度ニ服ス○皮膚中ノ熱ヲナル○肺  
 癰ヲ散ス病氣 疔毒ノ者ニ炒末ノ一錢

散ス病氣 疔毒ノ者ニ炒末ノ一錢

酒三下ス○臨邪ノ癰瘡ヲ治ス小便ノ  
 狐疝瘻瘻夕陰癆ト成タルニ地膚子五  
 錢白朮二錢半桂心五分酒三下ス○  
 雷頭風ノ腫痛モ人事ヲ省ザルニ生薑  
 ト等分ニ研爛カシ温酒ニ下ス汗ヲ取  
 テ愈○淋病諸藥効ナキニ地膚草葉  
 搗テ自然汗ヲトリテ服スルニ至妙也  
 或ハ一把ヲ水煎テ服スルモ可也○能  
 陰氣ヲ益シ小腸ヲ通ス故ナリ又自  
 然汁ヲ服シ赤白痢ヲ治スルモ小便ヲ澀  
 取埋也亦黑澀ニノ痢病ニ用ユ○水煎  
 ノ自ヲ洗フ雀目並リ痛ムヲ治ス  
 膀胱虚寒ノ小便保難キニ忌○脾胃虚  
 弱ニ忌地膚ハ苦寒ノ物ナル故ナリ  
 唯雀目  
 味苦寒无毒  
 名遺麥巨句來  
 云廿

大藟 大藟 石竹 南天竺草 那  
 天之舌 也未跡那天之舌 世岐知也

花ニ紫白赤斑爛畢葉重葉品

アリ二月ヨリ五月ニ至テ開ク七月ニ至  
 フ結ブ立秋ニ采テ莖ト殺トラ用ニ實  
 ハ其ノ用ユ莖ト葉ハ用ユベカラズ一時

同ク用レバ人ヲ氣壅シ小便ヲ禁セ  
 ズ能 小便ヲ利スルヲ表能トシ心經ヲ

通シ小腸ヲ治ス牡丹皮ヲ使シ蟬蛻ヲ惡

三丹砂ヲ伏ス○五淋ニ用ユ木通澤瀉ヨリモ  
 小便ヲ利スルカツヨシ但氣淋ニ車前子並

淋六瞿麥多用ユ淋癢或ハ血ヲ出ス瞿  
 麥穗ニ兩炙其中七錢五分山巵仁炒半

兩末ノ毎服七錢錢鬚ヲ連タル葱白燈心草  
 五十莖生薑五片水ニ密ニ七分ニ煎火

時時服之○難產死胎之○胎衣下

或八産三胎三數日ヲ經モノ瞿麥濃煎汁

ヲ服ノ神效アリ○水腫ニ小便利セズ枯樓

瞿麥丸コレヲ主トル瞿麥二錢半枯樓根

二兩大雞子一箇茯苓山芋各三兩赤

蜜九梔子ノ大一服三九日ニ三々七九

ニ至ル小便利シ腹中ノ温ニルヲ以テ止○

月經來ラザルニ血塊ヲ破ル毒心經ニ

熱アリト雖トモ小腸ノ虚ニタルニ服ス心熱

心熱イニ分サメザルニ小腸ノ病ヲ別

ニ熱ヲ治ス少藥ヲ用ユ心今連ノ類

二元ノ胎ヲ破ル○小便シゲキニ忌

葶藶辛寒先毒一云丁歷苦大寒有小毒葶藶

大室大適狗薺安之奈伊

奴那豆奈立夏ノ後ニ實ヲトリ紙ヲ

隔テ焙ル甜葶藶ヲ用ユ苦葶藶葶藶黃

花ノ者ヲ別也オトコナヅチト号スト

又口傳能榆白皮ヲ使トシ酒ヲ得良

白姜蚕石龍芮ヲ惡大ニ氣ヲ下シ陽ヲ

洩ス苦寒ノ氣大黃ニ似テ肺中ノ塞ヲ開

キ大便ヲ瀉ス○火ニ属ノ性急ナリ善水

ヲ逐フ故ニ水腫ヲ治ス通身腫滿ノモノ

葶藶子炒赤ノ四兩藜角ニ和梧子ノ

大每服十五丸来白皮湯ニテ日ニ三々用

利スルヲ度トス或ハ麻子湯ニテ下ス鹹酸

生冷ノ者ヲ忌○本草ニ時珍ガ曰其苦ノ

二種アル牽牛子ノ黑白有ガ如シ甜キハ

下シ泄スノ性緩シ肺ヲ泄トイエトモ胃ヲ

傷ラス告テ下泄ノ性急ニ肺ヲ泄シ胃ヲ

傷易シ苦葶藶ハ大棗ヲ以テ味ヲ和シ

水腫ハコレ非ス除コト叶ハ祖水去トキハ  
藥ヲ山多服スヘカラストイリ中景瀉  
肺湯六苦ヲ用ユ病人ノ虛實ニ由テ用ユ  
ルトヨ用捨リ○上氣咳嗽ニ用ユ或益  
体氣腫或八面手足ノ腫タルニ葶藶三外  
炒テ袋ニ入清酒五升ノ中ニ入テ冬七日  
夏三日初ハ桃ノ大ハカリ日ニ冬夜一冬  
冬ノ夜ニ冬其氣カシ量テ微利スル度  
トス○肺中ノ實邪ニ用ユヨク大小便ヲ通  
ズルカハケキ故ニ相當セガル者ハ死ス  
ト忽チラント也**毒**大便瀉レ易キ人ニ○  
脾胃虚弱ノ者ニ○肥瘠癯タル人ニ○又  
病ステニ虚敗ニ成タルニ○精氣衰タル  
者ニ忌タトヒ實熱ノ人ニ用ユトモ病ニ中  
ハツクニ止レ過劑必ス人ヲ殺スヘ淮南

四十四

子ニ大戟去水葶藶愈腫用之不節及  
反成病トイリ

車前子

氣 耳寒无毒

異 當道 朱珀

馬蹄

牛遺 牛酪

車輪菜 地衣 蝦

蟻衣

於保樂古

五月ニ苗ヲウ

七八月ニ實ヲトリ陰干ニ炒用エ九  
散ニ入ルニ酒ニ夜浸ノ蒸熟レ研  
餅トナシ乾レ焙リ研テ用ユ**善**  
便ヲ利ノ氣ヲ走カサズ茯苓ト功ヲ同シ  
ス小便血淋痛甚レキニ末ノ二錢ヲ車前  
葉ノ煎湯ニ下ト○産レ易キ方又横産  
ニ末ノ方寸匕酒ニテ服スルニ神ノ如シ○石  
淋痛ニ忍レニ車前子ニ外水八升ヲ三升  
ニ煮テ滓ヲ去リ服シ瀉更ノホトニ石下  
是ラハ皆氣淋淋ノ証ニ用タリ勝

入テ水ヲ利スル能アル故也。○久キ内障  
 二車前子生地黄麥門冬等分ニ蜜  
 丸梧子大服用ス。○虚ヲ補テ目ヲ明カ  
 ス又シク服スル肝腎ヲ益シ目ノカヲ  
 ツヨクス車前熟地黄各三两兪絲子酒  
 二浸ソ五兩赤ソ蜜丸梧子大サ温酒ニテ  
 三十九ヲ下ス。下日ニ服ソ用ユ駐景丸ト  
 号ス是腎水滯テ鼻ヲイタス車前ヲ  
 以テ水道ヲ押シキテヨキ理也。○車  
 前子六單服スヘカラス他藥ヲ佐使トシ  
 用ユ若單服スル水道ヲ泄シ眞元ヲ枯ス  
 連翹苦平无毒 異翹早蓮子  
 一云凉 根各蓮翹 竹根 伊蘇  
 蘭華 三廉 根各蓮翹 竹根 伊蘇  
 知久左御 八月ニ實ヲトル枝ヲ去ル  
 ナガラソシニ對シ用ユ火ヲ忌ム御 手足

ノ少陽膽焦 手ノ陽明大腸ノ經ニ入テ其用  
 三アリ一ニ心經ノ絡熱ヲ瀉シニ上焦ノ諸  
 熱ヲ去リニ瘡腫物ノ聖藥也。○寒熱鼠瘻  
 瘰癧癰疽惡瘡スベテ十二經ノ瘡ノ藥必  
 加フ結分ホレタルヲ散スル表能アル故ナリ。○諸  
 ノ瘡腫ノ膿ヲ推排シ痛ヲ止ソレモ初發ト  
 又シク瘡ガタキニ用ヒス 是口傳瘡直赤  
 ニ腫テ底ニ膿ヲモチタルニ使フ。○小便ヲ  
 通ズ是モ心熱滯ル故ニ澁ニ用ユ。○鼠粘  
 子ト同ジク用テ瘡腫ニ天功ヲアス諸  
 痛諸瘡腫ハ三心火ニ屬ス連翹ハヨク心  
 熱ヲ瀉スル故ニ心經氣分ノ全藥トス。○毒  
 心熱サリテ脈シツカナルニ膿血多ク出テ  
 瘡腫又シク愈ガタキニ○虚熱ニ忌ム  
 瘡証ノ熱ヲ治ス



藍實

一云母

所以通赤

藍

二五種ナリ一云藍ノ葉白粉ノ如シ  
 二云馬藍ノ葉苦實ノ如シ三云吳藍葉  
 長ノ葉ノ如ク花白シ四云木藍葉三四尺  
 ノ根葉ノ如ク七月ニ淡紅花ヲ開ク五  
 云藍ノ葉葉ノ如ク五六月ニ紅白花  
 ノ花ヲヒラク種ヲ子シテ赤黒ノ實ナ  
 リ醫者ガ三葉藍ノ子ヲ用ニ五種ノ藍實  
 ニテ衣ヲ染實ハ六月ニ種テ少炒用ユ  
 諸毒ヲ解スルハ生ニテ用ユ○藍葉ノ  
 生汁百藥ノ毒ヲ解フ生汁十半時青  
 布ヲ接出し用ユ蟬ノ螫タルニ接テ塗  
 ニ痛止○藍實ハ諸毒ヲ解骨節  
 ノ塊ニ耳目ヲ明カニス○經脈ノ中ノ結  
 氣ヲ治シ毒腫ニテテ塗

藍汁 諸藍ニテ別ニ味ト性トハ同シ

藍澱ハ石灰ヲ合セタリ性味少シ別ナル  
 ベキナリ有人嘔吐ス藍汁入口ニハンミ  
 定リ又虫ヲ殺ス火ヲ降故也○班蜘蛛ニ  
 咬テ頭ヲ腫痛腹脹テ毒甚シ藍汁ヲ  
 接テ服シ麝香雄黃少入テ咬處ニ塗ニ  
 兩日ニ愈フ中ニ蚘ヲ投入ニ水トナリト  
 イフ○藍澱ハ氣味辛苦寒ニ毒トシ血  
 ヲトメ出ヲ殺ス生藍汁ニ勝リ有人膈  
 噎ノ死ス胸ニ兩頭ノ物アリ魚ニ似テ肉鱗  
 ナリ藍澱汁ヲ灌ニ水トナリ膈噎ノ病ニ  
 添汁ヲ飲セテ虫ヲ殺メ治ス○水蛭ヲ吞  
 タルニ藍澱汁ヲ飲ニ瀉出ス

青黛

鹹寒無毒

散花

青粉

尖伊乃良字

藍實ノ上ノ末紫

毒也モノ青黛ト其功同シ漆ヲ刺出シ  
 陰子ニ青黛トスト也クニ用ニ**能**足  
 ノ厥陰肝足ノ大陰脾ノ經ニ入ル毒ハ肝ニ  
 入寒ハ焚ニ勝ノ理アリヨク木鬱ヲ瀉ニ製  
 ヲ治ス○小兒ノ痺熱ヲ治シ虫ヲ殺ス○ヨ  
 ク堅ニレル痰ヲ治ス○産後ニ狂亂スルニ  
 四物湯ニ加ヘ用ニ**毒**令証ニ忌  
 虎杖 **毒** 其平无毒 **燥** 苦 大毒杖  
 一云微苦 **酸** 杖 伊多豆里 **能** 二三月ニ  
 根ヲ剝日乾シ剉ニ用ニ**能** 月經ヲ通  
 利レ癥瘕ヲ治ス婦人月水來ラズ腹内積  
 聚虚脹レ四肢沉重ルニ用ニ○沙石淋ス  
 テ二十三年患ル者苦杖根剉テ一合水五  
 合ヲ一盞ニ煎シ滓ヲ去麝香乳香少入  
 テ服スニ名ニノ愈○男女ノ五淋ニ承ソニ

錢米飲ニテ用ニ○月水利サレニ虎杖根  
 三两凌霄花沒藥各二兩末ノ每服二錢麩  
 酒ニテ下ス **毒** 妊婦ニ忌  
 蒺藜子 **毒** 苦温无毒一云辛微 **燥** 痰  
 温一云甘有小毒 **能** 痰  
 旁通 屈人 止行 休聊 外推 **能** 波  
 麻毗之 **能** 子ノ形千差ノ如ク小サシ九月  
 ニ下ル刺ノ焦ルホド炒テ刺ヲ去用ニ**能** 其  
 藥性宣通ノ及シテ服スルニ冷ナラズ亦熱ヲ  
 瀉ス烏頭ヲ使トス○血風ヲ破ル○瘡ノ  
 癢ニ又痛ニ○肺肝腎ノ三經ニ入惡血ヲ破  
 胎ヲ墮ス故ニ難産ニ用ニ或ハ胎死或ハ胎  
 衣下ラサルニ胎母ト等分赤ソニ錢米湯ニ  
 テ下ス少頃ノ再服ス○血脈ヲ通ズル故  
 ニ乳汁ノ出ルルニ用ニ○小便餘瀝アルニ  
 煎ノ酒ニ小便頻ニ用ニ腎ヲ補テ膀胱

之暖マテ大功アリ○眼ヲ明之カニス目ハ血  
ヲ得テヨリ視眼ハ肝經血氣ノ凝滯ヲ起  
ル病ナリ氣ヲ調へ血ヲ行せハ眼自ラ明ラ  
カリ七月七日漢藥子ヲ采攸之陰干ニ  
シ末ノ食後ニカサヒシ水ニテ下ニト一  
日ニ度補肝散ト名ク二十年ノ盲目ヲ  
治ス○牙齒ヲ打損ノ疼ニ重クモノ子或  
根ヲ赤ノ毎日擦スル毒姓婦ニ忌ム

十五

海金沙カサシヤ 桑葉サナバ 薄荷ホウホ 胡荽コウスイ 似テ青ク皺アリテ皺ノ所ニ沙アリク色黃赤ニ痛  
黃ノ如シ沙ト葉トモニソミ用ユ  
肥小腸血分ノ藥トシ濕熱ノ腫痛小便赤  
淋ヲ治シ又五淋トモニ治ス○熱淋ニ赤耳  
引湯ニテ二錢ヲ服ス○小便通セス臍

下臍裂ガ如ク丸ニ金沙一兩臘茶半兩  
末ノ生姜耳中湯ニテ三錢一日ニ服ス○  
血淋膏淋ニ海金沙滑石各一兩耳中糖  
二錢半末ノ二錢麥門冬湯ニテ用ユ血  
淋ニ新汲水ニテ用ユ○脾濕ニ依テ腹脹  
喘ノ卧コトヲ得ガハニ海金沙散ヲ用ユ  
金沙三錢白朮四兩耳中半兩黑牽牛  
頭末ノ一兩半ヲ右末ノ每服一錢倒流水  
ニ煎ジ下スニ利ニ妙也

新編靈寶藥性能毒卷之二終

