





新編靈寶藥性能毒卷之三目錄

草部三 四十六種



一 菊花 二 艾葉

三 茵陳 四 青蒿

五 芫蔚 六 旋覆花

七 紅花 八 續斷

九 惡實 十 鶴虱

十一 狒蝮 十二 蘆根

十三 木賊 十四 燈心草

十五 兔絲子 十六 五味子

十七 使君子 十八 馬兜鈴

十九 牽牛子 二十 桔槔

二十 天花粉 二十一 天門冬

靈寶卷之三目錄



アリ秋花咲テ單十九味其キヲ黃其
菊花ト名ク新シキヲ用ユヨク升
ハク降ベク陰中ノ微陽也白木枸杞根葉
白皮ヲ使トス○菊ハ春生シ夏茂リ秋花
サキ冬實ノル飽ミテ露霜ヲ經テ葉枯
テ落ズ花萎テ零ス味ハ苦甘ヲ兼テ
性ハ平也金水ノ精ヲ得テ肺ヲ補ナヒ
腎ヲ益ス肺金ステニ肝木ヲ制スレバ風
息火降リ熱除コルコノ故ニ諸風ヲ散ジ
頭目ヲ治ス但若菊花ヲ用ルニ必ス色黃
ナルニ限ラス白キハ金水ノ陽分ニ入リ黃ナ
ルハ金水ノ陰分ニ入リ紅キハ婦人ノ血分ニ
入リ神ニ明ナリ○諸風ヲ發散シ頭眩
ヲ治ス○風熱アリテ目ノ腫痛ハニ○惡風
ノ濕痺ニ○腰痛テオコリサスルニ主方

ニ加ヘ用ユ○胸中煩熱ニ○花モ葉モ桃
イレテスレバ目ヲ明ラカニス○白菊華ト
巨勝茯苓等分ニ蜜丸ニテ毎日三度
服ノ風熱ノ眩暈ヲ治シ髮ノ白キヲ黒カ
ラシム○肺ニ入リ肝目ヲ明ラカニストイフガ
菊華ノ本ノ能也肝木ノ火ヲ降ス故ニ風
熱ヲ治スルガコノ藥ノ末ノ能也○風熱ノ
頭痛ニ菊花石骨川芎同分末ノ一錢
ツ茶ニテ下ニ妙也○疔腫ステニ死セシ
トスルニ菊花ノ汁ヲ搗シホリ口入ニ即
活神明ノ奇効アリ冬ハ根ヲツキ絞用ユ
○女人陰腫テ痛ニ三苜菊ノ苗ヲ搗爛カシ
湯ニ煎シ重シ洗フ○眼ニ昏花ヲ見ルモ
ノ年菊花一カ山椒去テ六兩末ノ新地黄
ノ自然汁ニ梧子ノ大サ九ノ五十九ツ、

即時茶ニテ服ノ妙也

艾葉

味苦微温無毒一云生寒熟熱二云

味苦辛性温生温熟熱也

水室

醫草

黃草

艾蒿

艾蒿

艾蒿

艾蒿

艾蒿

艾蒿

艾蒿

艾蒿

岐毛久佐

三月三日五月五日二日

出ヌ時朝起テ一言モ言ヌウチニト

リテ日ニ乾ク陳多者ヲ用ユ孟子ニ七

年之病未三年之艾イハル是也ヨク塵ヲ擇

スニ白ニ入木杵ニ搗渣ヲ去白ヲリ

再揉テ綿ノ如ク炙ニ用ル時ヨク焙

燥ス温潤タル灸ニカ少ナシ生ニテ灸

ニスル人ノ肌脈ヲ傷ル婦人ノ丸散藥ニ

入ニ能揉熟ノ醋ニテ煮カハ多乾テ

搗合セ餅ニツク子烘カワラゲテ搗末ス

又白茯苓ヲ綿熟艾ニ入テ碾ハ即時

ニ細末ス百病ニ灸ニ用ユ灸一火ヲ一

壯トイフ壯ハサカリナリト云フ壯ニレス

クヤカニナスノ義也○足ノ太陰厥陰少

陰ノ經ニ入苦酒香附子ヲ使トス○監

下痢婦人ノ漏血ニ煎ニ用ユ風寒ヲ去

人ヲ子アラシム○腹痛ヲ止 蛇蟲ヲ

殺シ胎ヲ安クス○中ヲ温メ冷ヲ逐温ヲ

除ク○春ノ嫩キ艾ヲ採搗テ餅トナシ

乾カク生薑ト合セ煎ニ服スレバ壯瀉痢

病産後ニ血ヲ瀉スル者ニ甚妙也○生ニ

用ル微苦大辛熟ニ用ル微辛大苦也

生ニ温熟ニ熱純陽真火ヲトル此故ニ

純トスル元陽ヲ回スコトヲ服スル足ノ大ホ

厥ノ三陰ニ走テ一切ノ寒濕ヲ逐去ル○

老人ノ丹田ノ氣弱ク臍腹冷ムルニ熟艾ヲ

布袋ニ入テ臍腹ニアテテ置ニ妙ナリ寒

濕ノ脚氣ニ腫半足袋ニ入テアツルニ亦
妙也○妊娠風寒ニ中リ絶入ニタルニ熟
艾三兩米醋ニテ炒極メテ熱カラシメ綿
ニ包テ臍ノ下ヲ灸ニ良又ノ麩ル○中風
口ノ嚙タルニ葦ノ筒ヲ長五寸ニ切片公ヲ
耳ニ刺入シノ團ヲ麩ヲ練テヨク塞キ
葦ノ片穴へ熟艾ヲ入レ灸スル事七
壯右へ嚙ハ龍ニ灸シ左へ嚙ハ右ニ灸ス○
脾胃ノ冷痛ニ白艾二錢ヲ沸湯ニテ服
ス○陳艾四兩乾姜三兩ヲ末ノ醋ニテ煮
タル陳倉米ノ糊ニテ梧子ノ大サニ丸ニ七
十九ツ米湯ニテ空心ニ服スル老少白
痢ヲ治シ奇效アリ暴泄ニモ効アリ糞後
ノ下血ニ煎ジ用テ妙也産後ノ瀉血ニ生
姜濃煎湯ニテ三五九ヲ下シ奇也○

衄血ニ艾ノ灰ヲ穴ニ吹入テ止○熟艾一
擔ヲ灰ニ焼テ林ニタル事ニ合ノ汁ヲ
リ石灰ヲ煉テ疔腫ヲ患者先針ニ灸
ヲ刺テ痛時カノ藥ヲ上ニツクルトニ名
ニノ其根自ラ抜○艾子ト乾姜等分ニ
シテ煉蜜ヲ以テ梧子ノ大サニ丸ニ空心ニ
三丸ヲ服シ飯ヲ以テ壓毎日二度ツ用
レバ百種ノ惡氣ヲ除ク○世ニ艾一味
ヲ常ニ服ス虚ヲ補チトイヘリ多ク服
レハ熱氣トナリテ上ニツキ外リ眼ヲ損
○瘡アリテ血ヲ出ス者ハ熱瘡ナリ忌
○婦人女子ナキハ多分ハ血少ノ精ヲ攝ル
ニト能ガレ故也俗醫謂ク子宮ノ虚冷
ナル故ニ孕ニストイフ若虚冷ノ証ナキニ
毛非ス或ハ濕痰アル故ニ子ヲ生セガレ

リ或ハ子宮燥熱ノ証アリ此諸証ヲ辨
 不_レ只_レ虛冷ノ証トシ謂テ辛熱ノ藥ヲアタヘ
 或ハ艾葉ヲ與ルコト多ク用ユ艾ノ性温熱
 ナリ灸ニスレバ氣ヲ下シ服スレハ氣ヲ上ス
 久シク多ク服スレバ温熱ノ毒發テ狂燥ス
 ○虛寒痼冷濕鬱ノ人ニ當歸附子等ノ
 諸藥ニ合セ用ユヘ_レ妄ニ子ヲ求メテ辛熱
 ノ藥ニ艾ヲ合セ服スレバ必ス久シク熱毒多ク
 茵陳蒿苦平微寒無毒一云苦甘 因塵
 御 加和良與毛戟 葉ヲ用ユ五月又
 八立秋ニ采テ陰干ニス火ヲ忌ム山茵ヲ
 用ユ二月ニ苗ヲ生ズ莖ハ艾ニ以テ兼ハ
 青蒿ノ如ク色ウスク背白ク岐アリテ
 細カナリ九月ニ黃細花ヲ開キ實ヲ
 結フ艾ノ實大也又花實ニモアリ

三

能 陰中微陽ヲ足ノ太陽經ニ入ル風
 濕ヲ治シ小便ヲ利シ黃疸ヲ療ス○物身
 黃ニ小便便通セサルニ○關節ヲ通シ熱
 滯リタルヲサス○天行時疫傷寒在
 熱風眼ニ用ユ○傷寒ノ熱甚シク身面ニ
 ナ黃ニ成タルニ用テ極妙也○傷寒ノ
 後汗ヲ發シカ子内ニモリニ熱トナリ
 身面皆黃ニ久シク愈ガレニ茵陳山
 梔子各三分秦艸外麻各四錢ヲ末ニ散
 菜トシ三錢ヲ水四合ヲ二合ニ煎シ滓ヲ
 去リ食後温服ノ妙也○六抵傷寒ノ陽
 黃ヲ發シ温ナル時ハ瀉ス燥ナル時ハ潤
 ス茵陳ヲ君トシ大黃附子ヲ佐トス又
 陰黃ヲ發スル各寒熱ニ隨テ治療ス
 ベシ○遍身ノ風痒或ハ疥ニ茵陳ノ煎

湯ニテ洗フニ立トコロニ瘰癧○黃疸ヲ治ス
 ルトイフハ濕熱ヲ除ク故ナリ濕熱スレバ
 黃疸トナル故ニ母ノ小便ニテ黃ニシ
 也ソレニ用テ効アリ **三** 脾胃虛冷ノ大
 便瀉ニ脈弱身冷テ不食悸スル虛疸ノ
 証陰虛發黃ノ増寒身冷止ニ思ソレニハ
 人參白朮ヲ以テ脾胃中氣ヲ補メフニ
四 青蒿 **味** 苦寒 **性** 平 **功** 草蒿方澁故飛
 蒿香蒿 **加** 良頭毛岐 **治** 葉ハ商陳
 ニ似テ背白カラス四五月ニ采テ日干
 用ユ七月ニ細カナル黃花アリク實ハ
 大升麻子ノ如シ根ハ白ク硬シ根ヲ使フ
 時ハ葉ヲ使フ實ヲ使フニ莖ヲ使フ
 ズ根葉實ノ四件ヲ別ニ使フニ同ニ
 使ハ瘰癧疾ト成テ愈ス實ハ炒テ用

五

葉ハ童便ニ浸シ用ユ **性** 平 **功** 勞熱
 ヲ治スル第一ノ能ナリ少陽厥陰血分
 ノ病ヲ治ス鬼疰伏尸ハ勞瘵ノ病根也
 青蒿ハヨク是ヲ治ス○中ヲ補テ氣
 ヲ益シ心癆瘵疾ヲ治ス○生ニテ搗テ
 金瘡ツケテ血ヲ止○男女ノ勞瘵瘦
 瘵タルニ青蒿葉ヲ細カニ割ニ水三升
 童便五升ヲ入テ一升ニ煎シ滓ヲ去
 亦煎シ膏トナシ丸スルコト梧子ノ大升
 如ク空心亦ハ即ス時ニ溫淨ニテ二升ヲ
 下ス○虛勞寒熱膏蒸煩熱ニ童便ニ
 製シ末トナシ烏梅湯ニテ下ス或ハ人參
 麥門冬ヲ依トシ膏トナシ丸ノ食後采
 飲ニテ丸ヲ下ス○水ニ煎シ瘰癧ヲ治
五 芫藶 **味** 辛甘微温無毒 **性** 平 **功** 益母 益相

云甘辛温

真蔚 雅 野天麻 猪麻 火秋 鬱真
草 苦低草 夏枯草 土質汗 米泔

之幾 是益母草實也春苗ヲ生シ嫩キ

蒿ノ如シ夏ニ成テ三四尺葉ハ方ニ葉ハ

丈ニ似タリ一梗ニ三葉有テ尖タル故ア

リ一寸バカリニ一節アリ節ゴトニ穂アリ

四五月ノ比小サキ紅紫色色ノ花アリ又

微シ白色ナリモアリ葉ノ内ニ細ナルニ

角ノ實アリ色青黒シ九月ニ實ヲト

リ炒用ユ或ハ者炙熟シ暴シ乾カニ春嫩

殺ヲ去リ仁ヲ用ユ根莖葉ハ三月五月ニ

トル益母草ト名クトリテ陰干ニ用ユ

火并ニ鐵ヲ忌 能 芫蔚ニ赤白花ノ二

種アリ形千全ク同シ花白キハ氣分ニ入

紅キハ血分ニ入○血ヲ活シ氣ヲ行ラレ

陰ヲ補ナク○胎前産後ニハ血氣ヲ補セ

トリ立ルヲ詮トス芫蔚子ハ中ヲ行リテ

補アル者也味辛ク微辛ニ温ナル故陰

中ノ陽ニノ手足厥陰ノ藥也○婦人ノ

經脈調ラズ産前後一切血氣ノ諸病ヲ

治スル最上ノ藥也○心包絡ハ血ヲ生シ肝

ハ血ヲ藏ス芫蔚子ハ血ヲ活シ陰ヲ補ナク

故ニ目ヲ明カニ精ヲ益シ經ヲ調ナク 産

後ノ血脹ニ用ユ肝ヲ養ヒ心ヲ益ス水氣

ヲ除キ濕ヲ去ル○根莖葉ハ乳癰丹毒ヲ

治ス面藥ニ入テ人ノ面ヲ光澤ナラセム○

産後胞衣下ラス血暈血風血痛尿血瀉

血瀉血大小便通サレニ比肩用ユ○濟陰返

神効アリ五月五日六月六日ニ紫花ノ開

時根トモニ米テ陰子ニシテ去リ花實
葉トヲ用ニ鐵ヲ忌礙テ細末ニ煉蜜ニテ
丸スルコト彈子ノ大サニシテ證ニ依テ用ユ
根ハ黑燒ニシテ黑神散ト名ク或ハ梧子ト名
ニ九ノイカホトモ酒ニテ與ハ病愈ルヲ度トス
○返童丹ハ産前ニ腹痛ニ米飲ニテ下ス
○胎動下血ニ當歸湯ニテ下○産後ニ童
便ヲ以テ一丸ヲ下ニ魂魄ヲ定メ血氣自然
ニ調テ諸病ヲ生セズ○胞衣下ラサルニ
井ニ橫産ニシテ胎死ノ出ス心悶腹痛
ニ炒塩湯ニテ下○産後血余リ眼昏ニ血
熱口渴キ心モタエ狂言ノ人事ヲ知ラハルニ
童便ニ酒ヲ和メ温メ下○産後血塊腸腹
痛ニ寒熱ノ冷汗アリ五心イキレ熱スルニ
毛重便酒ヲ加ヘ用ヒ下ス○産後ニ物下

止ス腹痛三心ニ衝ノホリモ父ムルニモ童
便ニ酒ヲ和メ下ス○産後ニ血水ヲ瀉ス
ルニ棗ノ煎湯ニテ下ス○産後ノ痢病ニ
ハ米湯ニテ下ス○産後俄ニ血ノ崩多
ルニ糯米湯ニテ下ス産後ノ赤白帶下ニ
阿膠芍藥等分ノ煎湯ニテ下ス○月水
調ラザルニハ温酒ニテ下ス○産後ノ中風
半身力ナシハサハニ童便酒ニテ下○産
後ニ氣喘咳嗽胸ツカヘ悪心ノ酸水ヲ吐回
目浮腫兩脚痛ニ温酒ニテ下ス○産後ニ
自汗咳嗽發熱シメ骨蒸トナルニ童便酒
ニテ下ス○産後ニ大小便通セズ口苦ク
煩カクハ薄荷湯ニテ下ス○婦人子ナ
キニ温酒ニテ下○赤白帶下ニ
益母草花開ク時采テ搗末ノ毎服ニ

錢食前二温湯三下ス○痢病二益母
 草ノ未陳塩梅ク口焼ニノ等分二合シ白
 痢二散姜湯赤痢二甘草湯三下ス
 二益母ノ末ヲ酢ニカキ一匙炒テ塗ニ妙
 也**毒**益母ハ能血ヲト、ルガ第一功也
 帶下二用ルモ始ハ忌也上ルベキ血ノ留ラ
 ザル時二用ユ熱アリテ實証ナクニ早ク用
 ヲ腹痛三腫氣サス也○月水モ久シク
 上ニラ又二用ユ奇特ニトニル也○菟藟子
 ハ目ヲ明ラカニス上テ腫ノ散ヒラケタル
 ニハ忌性ノ辛温ナル物ナラ火ヲ増ル故也
 當歸モ辛温ノ物ナラトモ苦耳ヲ兼タル故
 ニ能血ヲ和スルヲ以テ忌ス○或ハ云目
 ハ血ヲ得テヨク見也菟藟子ハ血ヲ行ス

也只血ノ滞リタル目ニ用ユ
 也ト甚速也腫ノヒラケ散テ大ナル血ノ
 不足也ヲ故ニ忌ムラ取クルニハアラスト

六

旋覆花 **味**鹹温有小毒一云其微温
 一云无毒一云苦其辛

沸草 金錢花 海金 盜庚 夏竊
 戴龍 加麻乃豆保 於父流麻

月以後前ヲ生ス長一二尺葉ハ椎ニ似テ
 葉細シ六七月ニ黄花ヲ開ク菊也ニ似テ
 葉ナリ花ノ糸並井二散ト皮ニテ去ス
 テ陰子ニ用ユ**能**胎ニ痰ツカヘ唾
 子ハリテ膠ノ如クナルヲ消ス○大腸ヲ利シ
 血脈ヲ通ス○痰水ヲ行コレ水湿ヲヨク
 行ス故ニ痰ハ有ラ消スル理也○氣ノ結
 タルヲ能散ス○頭目ノ風ヲ去是モ周身
 ニ起リ散テ風氣ヲ温散ス○手足陰

肺手ノ陽明大腸ノ經ニ入ル。傷寒ノ下ノ

後心下堅ク痞タルヲ治ス。○葉ハ金匱探

下傳ハ血ヲ止ム。大腸冷テ瀉スルニ忌ム

旋覆花ハ氣ヲ下シ大腸ヲ通利スル故也

○虚証者ニ忌ム。○花ノ白ク嗅ハ旨ヲ損ス

紅花 辛温 无毒 一日苦温 紅藍花

黃藍 倍亦乃波那 二八十二月皆

種ヲ植葉ハ小薊ノ如ク五月ニ花ヲ開ク

大薊花ノ如シ紅藍ナルヲ朝日ノ出サル

間ニ花ヲ采酒ニ浸シ用ルコトアリ方ニ

依實ハ五月ニ下ル或ハ車ノ脂ニ絞用ユ

紅花ハ少年々新キヲ用テ佳 能陰

陽肝經血ノ藥也血ハ心包絡ヨリ生メ

肝ニ藏レ衝任ニ屬ス紅花ノ汁コレニ類メ

能男子ノ血脈女子ノ經ハ通バ多用ユ

血ヲ破リテ通シ少シ用レハ血ヲ養テ

惡血ヲ破リテ新血ヲ生ジ十二經ヲ通シ

死血ノ痛ヲ止ム。○産後ニ血セヌ身リ目昏

ク齒ヲクヒツル用ユ。○胎死胞衣下サルニ

多用ユ。○紅花ハ血ノ帶リヲ散シ通

スルヲ第一ノ功トス瘀血ノ煩ニ大抵必ス

用ユ。○難産ニ必ス用ユ。横産近産スルコ

トハ腹痛トイハ早クイキツニスル故ニ子

カ今世スノアル事也誠ニ生ル時自然

ニハ干ニカ立也早クイキツニスル破水ガ出

産門ガ乾ク故ニ子ガ生レカナル也。○

特破水ヲ今々々生ズル藥アリ白芷ト錫

墨ヲ等分ニ赤ノ酒少シ加ヘ名湯ニ煎

ル奇特ニ破水生メ生ズ又紅花一味ヲ酒

少加ヘテ煎シ煎シ妙ニ破水ヲ生メ又

イニ必生レ氣ナク只遊口腹トニ升ニ取
キラズ腹ノ痛ニ又ハ止ナドスル其時分
ニ催生藥ヲ與レ被血スル故ニ逆産横産
ノ仕擯スモノ也既ニ子返リシタル時催生
ハ與ルモノ也之間ニ藥ヲホレガルニハ樹
殼香附子ナドニテアノレラテ置モノ也
○熱病ヲ患テ胎子死シタルニ紅花酒ニ
テ煎シ汁ヲ飲コトニ三盞ニテ死子下出ツ
胞衣下ラザルニモ同ク用ユ
血ヲ破ル又餘藥ニクニ合セ用ル時モ多ク
ハ血ヲ破ル少シ用レハ血ヲ生シ潤ス○懷
妊ノ人ニ忌○瘀血ナキ人ニ忌血滯テ腹
小腹ノ痛ニ用ユ血ヲウルホスニハ瘀血ナ
クトモ少シ用ユ又レク用ユカラス○胎
脂ハ味辛ク平ニ毒ナシ乳ノ頭ヲ破レ

裂テ癩公ニ海蛤粉ヲ多ク合セ傳ニ妙也
○小兒ノ舌紫ニハ汁ヲトキニスル一夜ノ
間ニ愈男ニハ女ノ乳女ニハ男ノ乳汁ヲ用ユ
○痘瘡ノ目ニハ少許燕脂ヲ目ニサシ目ノ
四方ニ塗

八

續斷 苦微温無 屬折 接骨 龍豆
南草 疲羨 於介乃也加良 平介

阿座味 三月二箇ヲ生ス四月ニ花アリ

紅白色根赤ク黄色ニシ葉ニ刺アリ根
ヲ用ユ七八月ニ下ル節々アリテ乾ヨリ
折テ見ニ爛ゴトクナル麴ノトブ也米泔
ニシテ土氣ヲ洗ヒ蘆頭ヲ去リ酒ニ
炙レ焙リ用ユ 能 足ノ厥陰 少陰 腎ノ

二經ニ入地黄ヲ使トシ雷丸ヲ思ハ○肝
八益ヲ藏腎ハ精ヲ藏ス肝腎ノ二經ニ

入テ精血ヲ補ヒ筋骨ヲ養ヒ又腰膝痛
 二用ルモ腎經ニ入故也○血刺二用乎
 骨散一兩二續斷二錢半ヲ合セ抹之每
 服二錢之木煎メ用ルニ妙也小兒痢二
 効アリ時行ノ痢ニモ用ユ○筋骨ヲ接ニ
 効アリ折挫タルニ搗爛カレテ置○金瘡
 二餅キレタル者ヲ接テ癒ヲ止メ却テ
 生ス毒尿ヲ溢カス

惡實 辛平無毒一日 **犀角** **生勞**

大加子 勞銀菜 便牽牛 鱗鱗刺 汗

南人名夜叉頭 **御** 此太幾須 實ナリ **御**

月二苗ヲ生シ四月花アリ七月二實ヲト

リ十月二根ヲトル子ハ酒ニ拌セ白土霜ノ

出ル時ニ取出シ布ニ拭去リ焙リ乾カレ

陽 陽中ノ陰ヨリ生ズ功四ツアリ一云

風濕ヲ去リ癰疹トテ瘡ノ痂ヲクリ四ツテ愈

ガルニ用ユニニ風熱アリテ咽喉ノ利セサル

三三諸ノ腫物瘡毒ヲ散々四ニ八腰膝ノ

アヒタニ氣ノ滯リタルヲ治ス兼テ皮膚層

ノ風ヲ去リ十二經ヲ通ジ目ヲ明カニシ癰疽

ノ頭ノ知カクキヲ頭ハスツレニハ一粒ヲ吞

ニシ頭カクシタク潰ル口ヲ開カシ食ヤ

二經ニ通ズル故也○炒未ノ煎ニ服スルニ

多小便ヲ通ス○懸癰喉ノ痛三咽利セズ

風熱ニ瘰癧ル者牛蒡子炒生甘草等分水

煎ノ含シ嚥啓開散ト名ク○瘰癧瘰癧散

タルニ牛蒡子二錢桔梗一錢半粉其州ノ

煎七分水煎メ服ス○水腫腹大ナルニ惡實

少炒テ二兩末ノ麩糊ニテ梧子ハ一丸ニ

米飲ニテ十九ヲ下ス○根ハ木ト
ニ食ノ身ヲ輕シ十二經ヲ通シ五藏ノ惡氣
ヲ去○歷節風手ノ指赤ク腫麻木シ甚シ
手ノ肩背兩ノ膝ニテ腫痛ニ暑熱ニ遇犬
便結ス牛房子ニ兩粒豆豉炒老酒各二兩
末ノ白湯ニテ二錢ヲ用ユ

十 鶴虱 其寒无毒一日辛一
日微辛其有小毒 天名精

天蔓菁 天門精 麥印粉 蟾蜍蘭 蝦
蟊藍 蚰蛄草 豕首 瑛顯 治麩草

劉薑草 繖面草 母猪芥 ○根名杜牛
漆 實名鶴虱 波麻多可奈 伊奴

乃志利 爲乃志理共左 天名精ハ又
地菘ト名クソノ葉菘ニ似タリ苗綠色ニ

メ狐ノ每アリ莖立テ七月小判黃花ヲ
開ク小野菊花ノ如シ其根白色ニシ

牛膝ニ似タリ八月ニ實ヲ結テ蒿トシ
子ノ如シ極メテ細ニ黃黑色トシ莖

葉合テ用ユ實ハ別ニ用ユ十月ニ采
少シ炒用ユ 能 葉ヲ天名精トイフ親

味中ニシ性寒ナリ痰ヲ吐セ血ヲ止メ癩ヲ
殺シ毒ヲ解ス汁ヲ絞テ服スハ痰癩ヲ

治ス○牙疼ニ汁ヲ含ム○蛇咬ノ咬タルニ
傳テ良○小兒急慢驚風ニ根ヲ取テ

搗爛カシ好酒ヲ入テ絞テ汁ヲトリ是ヲ
灌テロニ入ル良クニ麩ル○纏喉風ニ天

名精ヲ搗テ蜜ニ和シ彈子ノ大サニ九ヲ
含三トノ愈

○鶴虱 苦辛有毒 天名精ノ實也
一日涼无毒

蛇蟲ヲ殺ス○蟲癩心ニ衝テ忍ビ難ク
二淡醋ヲ以テ半匕ヲ服ス

殺ス要藥ト云心痛十年の病

十兩搗篩蜜丸梧子ノ大廿二蜜湯二反

四五十九ヲ膠ス酒肉ヲ忌返魂丹ニ入テ

小兒ノ蛇虫心腹ノ痛ニ奇妙也

術發辛苦寒無毒一日有小毒希仙火秋草

猪膏虎骨狗膏粘糊菜和水

奈茂春苗生ノ葉ハ蒼耳ニ似テ

少シ長ク薄シ莖ニ稜アリ高廿二三尺

節ニ對シ葉ヲ生シ莖葉皆細キ毛アリ

八九月ニ花アリ色深ク黄ニ菊ノ如

内ニ子アリ莢ニ刺アリ人ヲ刺ニ四月

ニ嫩葉ヲトリ酒ニ蒸コト九夕ビン

暴用二日五月五日六月九月也

日ニ葉ヲトル足ノ厥陰肝少陰腎經

ニ入ル腰ハ腎ノ腑ナリ此藥腎ニ入ル

三癭カキ二月ニ用ユ○肝腎ニ虧ノ風

濕ヲ去ル○風濕ヲ能去ル故ニ風濕ニ中リ

四肢ノ麻痺スルニ用ユ○肝ハ筋ヲ主トリ

腎ハ骨ヲ主ル此藥肝腎ニ入故ニ筋骨

ノ弱キヲ補ナク狗咬タル搗搯

テ傳○稀莖丸ハ元氣ヲ益シ肝腎ノ風氣

手足ノ麻痺骨節ノ間ノ冷タルヲ温タメ

腰膝ニカキヲ補ナク亦能大腸ノ氣ヲ

行シ毛髮ヲ生シ五蔵ヲ安クス其方自五月

五月六月九月九月二葉ヲトリテ洗ヒ

暴ニ乾カシ醃ニ入レ酒ト蜜トヲ露ニ打テ

葉ヲ重子入レ蒸ノアゲ出シ暴ニ乾カシカ

ク如ク九夕ニ蒸九夕ニ暴セハ氣味極メテ

香羨ナリ藜末ニ搗篩蜜丸ヲ服ス一日梧

子ノ大サニ蜜丸ノ空心ニ温酒以テ

二三十九ヲ服ス五千九ヲ服シハ愈
 根ヲ枝也○瘡疽發背疔瘡腫毒二五
 月五日ニ稀莖葉ヲトリ日ニ于未ノ毎服半
 兩熱酒ニテ下ス汗出テ愈奇特ノ方ナリ
 一方稀莖一兩乳香一兩白礬燒テ半兩末
 ノ毎服一錢熱酒ニテ下ス重キ者ハツケテ
 三服ヲ進ム汗出テ消散ス○反胃吐逆三痞
 未ノ蜜九梧子大ニノ毎服五十九ヲ沸湯ニテ
 下ス毒生ハ寒ニ毒下リ熱スハ温ノ毒ナレ
 蘆根其寒無毒 葦其寒無毒 葦其寒無毒 葦其寒無毒 葦其寒無毒
 箬其寒無毒 葦其寒無毒 葦其寒無毒 葦其寒無毒 葦其寒無毒
 生曰葦未秀曰蘆長成曰葦トイフ中空
 ニノ皮薄ク也白キハ葦蘆葦也葦ニヨリ
 短カク中空ニ皮厚ク也青ク黒ニタル葦
 菴荻荻也至リテ短小ヲ中實シタルハ

二十

蘆蘆也蘆根三月ニ下ル葦水ニ生ノ
 肥タルモノ良鬚ト節赤ク黃ナル皮ヲ
 去リ日ニ于剉ニ炙リ用ユ土ヨリ水ニ浮心
 出タルニハ毒アリ能胃中ノ熱ヲ去リ傷
 寒ノ内熱ヲサス○反胃嘔逆ノ食ヲ下サレ
 二孕婦ノ心熱ニ熱ヲサシ火ヲ降ス性寒ナ
 ル故ナリ味甘キハ脾胃ニ入テ補ス○陽
 寒ノ勞復食復トテ傷寒新ニ愈テ後或
 ハ禁戒ヲ犯シ或ハ食ヲ過シ節ヲ違ヘテ再
 發矢熱妄語スル者已ニ死セトスルニ蘆
 根ノ濃煎汁ヲ服ノ愈○心膈ニ氣滯リモ
 タエイキレテ食ヲ下サレニ石煎服ス
 木賊其微苦無毒一日溫 登久佐四月ニ下
 ル節ヲ去リ水ニテ濕シ剉ニ焙リ用ユ能
 痢ヲ止牛角肥麝香ヲ得一伏鼠跡ヲ止

三十一

當歸非勞ヲ得テ崩漏帶下ヲ治ス死子
 得實ヲ得テ痔ノ出血ヲ治ス○木賊ハ氣
 温ニシテ微甘苦ナリ中空ニシテ輕シ陽中ノ陰
 ニシテ浮テ外ル麻黃ト形多ク同シ性モ似多
 汗ヲ發シ易ク火鬱ヲ散シ風濕ヲ除ク
 此故ニ肌ヲ解シ痲痛ヲ治ス又眼目多癢
 ニ翳膜ヲ退シク○婦人月水ノ止ニテ升ル
 ニ用テ○目昏ク淚多キニ木賊倉木等分
 ニ末ナシ毎服二錢茶清ニテ下ス○血
 痢瀉血止サルニ木賊五錢ヲ水煎シ温服ス
 ○腸痔下血多年止サルニ木賊枳殼各二
 兩干姜二兩大黃二錢半同ク炒黑メテ末
 トナシ粟米飲ヲ以テ二錢ヲ下ニ甚多妙也
 燈心草 甘寒無毒一日
 半升云淡平 虎鬚草
 碧玉草 爲乃及左 登 宇之味

心ニヒクハ蒸氣入藥ニ用ヒズ生ニテ皮ヲ剥
 シ皮ヲ去リ用ニ生草ト俗ク五淋ヲ治ス
 ルニト更生ヲ用ユ亦人ノ敷タル古キ歌
 席ヲ取テ洗ヒ淨メ對三用ユ又粉ニ碎
 ケ難キ物也梗米ノ粉ヲコチテ燈心ニミ
 フレツケテ能乾テ研末メ水ニ入ルニ米
 粉ハ沈シ燈心ハ浮ヲトリテ干テ用ユ
 能 五淋トモニ生草ヲ煎服ス敗席ヲ洗ヒ
 服メ強良 肺ヲ瀉シ水ヲ行癢閉トテ小
 便ノ通シ多テ通セザルヲ通ス○喉痺ニハ
 灰ニ燒テ吹ニ速ニ効アリ○小兒夜啼ニ
 灰ヲ乳ニヌリテ吞セテ妙也○心火ヲ降ス
 ○血ヲ止氣ヲ通ス 毒 瘦テ火多々小便數
 干ニ忌

菟絲子 辛甘平
 無毒 菟藟
 菟藟 菟藟
 菟藟 菟藟

菟丘 赤經 玉砂 麝香 火硝 野

狐絲 金線草 補奈之加豆良乃義

夏田中古道ノ間ニ苗ヲ生メ絲ノ如ク地ニ蔓テ葉ナシ三月ニ白也ニ少シ

赤キ花アリテ實ヲ結ブ初ハ根有テ

鞞ニ繞テテノ根後ニ六節ナシ八九月

ニ實ヲトル夕實地ニ入テ亦生ヌ酒ニ

浸スコト二日出シ曝シ搗研リ紙條ニ

筋モ入ラセテ研レハ粉ナチルト云口傳

アリ粉ニ成カガ羊物也 酒ヲ得テ丸

大也暮積松脂ヲ使トス足ノ少陰腎經ニ

入腎虛ノ精冷ニ用ユ此藥公專ラ腎ヲ

温メ補テ温ラニ燥サス相火ヲ毛助ケス只

中和ノ藥ナリ腎虛ノ虚冷ニタル多温補ス

ルヲ第一功トス但ニ附子肉桂ナドノウニ

相火ヲ助クル功ナキ也 陰癆ノ証ニ精

汁泄易キニ遺尿ニ用ユニ右腎命門ノ

虚冷スル故也サレトモ右ノ尺脈洪數ナルハ

熱アル故ナレバ用ヒ難シ 心膈ヲ潤シ肝ノ風

虚ヲ補テ 陽氣虚損ナルニ兒絲子熟地

黃等分ニ末ニ酒米ニテ丸ニ梧子ノ大サニ

ノ每服五十九氣虚ニ人參湯氣逆ニ沉香

湯ニテ下ス 肝ヲ傷テ目暗キニ兎絲子酒

ニ浸スコト二日サラシ乾メ末トナシ雞子白ニ

和シ梧子ノ大サニ丸ニ空心ニ温酒ニテ三十九

ヲ下ス穀道赤ク腫タル痛ニ甚キニ傳下良

五味子 酸温無毒 莖宿 玄及 會

及 佐補加豆良乃義 皮ト肉ト年ク

酸核中ノ仁ハ辛ク苦シ惣煎ハ鹹キ故ニ五

味子トイフ八月ニ實ヲトシ鐵氣ヲ忌酒

二長百二子炒用三軟ヲ止ニ生三角三

能陰中ノ微陽ニシテ太陰肺血分足ノ妙

陰腎氣分ニ入レ○腎臟八所ニ入テ腎多補

ナニ辛苦心ニ入テ肺ヲ補チ其キ中宮ニ

入テ脾胃ヲ益ス凡ソ五蔵ヲ補益ス肉從

蓉ヲ使トス○五味子芍藥ハ味酸ヲ以テ

肺ノ逆氣ヲ收斂ノ安クス肺寒ニノ氣逆ス

ル時子姜ト同ク治ス痰アテ六半夏ヲ佐トレ

氣息喘欬ニハ阿膠ヲ佐トス○五六月ノ時

分ハ丙火熱鬱ノ庚金ノ氣ヲ損ス心火入テ二肺金ヲ殺ス

五味子湯ヲ服スベシ五味子一合搗爛カシ

麩瓶ノ中ニ入テ百沸湯ヲ以テ蜜少シ入レ

五味子ヲ浸レロヲ封シ少邊リニ置良及ノ

心ニ任テ飲上ニ八源ヲ滋ホ下ハ腎ヲ補フ

スベテ五蔵ノ氣ヲ補ナラ○又ニ辛欬五味

子一兩真茶四錢末ノ年少五錢ヲ煎膏

トナレ綠豆ノ大サニ丸ノ三十九ツ沸湯ニテ

下ス○脾胃瀉トテ五更ニテレハ每朝唐世

スルト三度也年ヲ經テ止ス是陰氣盛リ

ト先故ナリ脾胃ハ湿ヲ惡ム湿アルハ困ル此故ニ

水ヲ制スルト能ハス水氣下ニ流レ腎水不

足ニ泄ス五味子二兩ヲ吳茱萸湯ニ浸シ洗

コト七夕又吳茱萸五錢同ク炒テ合せて素

每且陳米湯ニテ二錢ヲ服ノ妙也○婦人ノ

陰冷ニ五味子ヲ末ヲ唾ニテ彈丸ノ大サニ丸

陰戸ニ納ルニ良○赤遊風丹漸ニ腫ニ大

ナルモノ五味子ヲ焙リ研テ執酒ニテ一服ヲ

用ルニ神効アリ○又シク嗽スルニ喘ニテ

而モ効シ聲啞ルニ用ユ○腎精ヲ益スル

故ニ目ヲ明ラカニス○元氣ノ補ナラ故氣

ノ耗散スルヲ治ス元氣ハ腎子精氣也地黄
枸杞子ノ如ク專ラ左腎ノ水ヲ生ジバセズ
又肉桂胡椒ノ如ク右腎ノ火ヲ盛リニスルニ
モ非ス惣ノ腎精ハ水火既濟トテ水火和
合ノ生スル物也五味子ハ右腎ノ火ヲ補フ
テ兼テハ又地黄知母トトニ合セ用レバ充
腎ノ水ヲモ生ス水火既濟ノ精ヲ生ズルト
也是故ニ五味子ハ潤ヲ生ジ元氣ヲ補フ
又ハ久嗽腎虛ニ少シ用ユ **毒** 咳嗽ニ用ユ毛
初メハハテ早ク用ヒズ肺中ノ熱ヲ散ジテ
後ニ用ユ又嗽肺寒ノ咳トイフニテ知ベシ
肺熱アルニ用レバ熱ヲ收斂シ喘ヲ生ズ○
多用レバ虛熱ヲ生ス小兒ハ猶以テ也故
ニ少シ用ヒトイヘリ○古方ニ肺火ノ熱嗽
ニ用ヒタルコトアリ黃昏ニ嗽多クスルモノ

火氣浮ビテ肺中ニ入ル故ナレバ涼藥ニテ
ハ止ス五味子五倍子ヲ以テ收斂シ氣ヲ
降ストナリ是ハ証ト脈トニヨリテ起
ル也

七十

使君子 **氣** 性溫 **味** 無毒 **果** 留未子 **節** 賀賀黎之

上リ五月ニ紅色ノ花アリテ海棠花ニ似リ

其實ハ山梔子ニ似テ色黃ナリ後ニ褐ノ

色ノ如ク黒シ中ノ仁ハ楸ノ如ク味ハ栗ニ

似テ久シクナレバ黒ク油ツキテ用ユベカラ

ズ殼ヲ去リ肉ヲトリ炒用ユ三日陳ク

者ヲ用ユトヤリニ日 売トモニ用ユ仁得
難シトイヘリ **能** 小兒ノ五疳ニ用ユ丸ノ
魚ヲ殺ス藥ハ多クハ味ハ苦ク辛シ使君子
ト樞ノ仁ハ味甘ク魚ヲ殺ス必ス大人小兒

トモニ虫ノ病アリ月ヨリ上旬ニ虫ノ口上
 ニ向フ此時朝早く起テ空腹ニ使君子仁
 ラ六七箇ヲ食シ或ハ殺ヲ煎テ服スルニ次
 日虫皆死シ下ニ出ル○此藥ハ味辛平性
 温ニ虫ヲ殺スルニ非ス能解胃ニ益アリ
 コ故ニ虛熱ヲ飲テ瀉痢ヲ止小兒諸病ノ
 要藥也○世ニイフ人ノ食ハ虫ニ依テ食フ
 虫ニテ盡ク下スル食ヲタル者アルベカラ
 ストイフ是俗語也食ハ胃ニウケテ大腸
 ニ傳テ夫樹ニ蠹アリ屋ニ鼠アリ土ニ蟻ア
 リ國ニ盜アリ君ニ佞臣アリコレ福耶禍耶
 道家ノ修養ニ先ス尸虫ヲ去ル此類ナリ
 ○小兒脾胃ニ使君子仁薑黃等分末ノ一
 錢米飲ニ下ス○小兒腹ニ塊アリ人ニ腹
 テ肌瘦面黃ニ疳ト丸ニ使君子仁三錢水

凡十

龍眼仁五錢末ノ水ニテ龍眼ノ大廿九
 シ雞子ノ頭ニ穴ヲアケテ藥一丸ヲ入
 テカキトセ穴ヲ紙ニテ塞ギ飯ノ上ニ
 オキテ蒸テ空心ニ喫シム○小兒頭面
 陰囊トモニ浮腫タルニ使君子仁一兩
 ヲ蜜五錢ヲツケテ炙リ蜜ノ三十二成タ
 ル時末ノ食後ニ米湯ニ三錢ヲ下ス
 耳温ニ胃ニ入レトモ多ク用レバ嗽ヲ
 發シ胃ヲ傷ルニ脾胃ヲ益ストイフテ
 補ナラトイハズ多ク用レバ小便ヲ多ク利
 スル故ニ胃ヲ燥カスナリ

馬兜鈴

苦寒无毒一日
微苦辛一日平

都林藤 獨

行根

土青木香 雲南根

牟末乃

須壽

春苗ヲ生メ蔓トナリ木ヲ繞
テニル葉ハ山蘋ニ似テ厚ク大ニ北

白ク六月ニ黄紫花ヲ開ク枸杞ノ花ニ
ヨク似タリ七月ニ實アリ藜ノ如ク昔曼
ニ付タル狀ヲ鈴ノ如ク月以後枯ニ墮
四ノ開ク中ハ實ノ根ハ木香ニ似テ赤
黄也香モ木香ニ似タル故ニ土青木香
ト名ク七八月ニ實ヲトリ月ニ千開ケ
タル中ノ膜ヲ去リ子ヲトリ焙リ用ユ
能肺熱ノ欬嗽ニ痰結ホレタル喘息ニ
○肺氣ヲ清シ多補土○肺熱ヲ去リ氣
ヲ下ス故ニ欬モ止痰モ退ヤ肺清シク
ナリ邪氣去トキハ正氣安故ニ正ク
肺ヲ補土ノニ非ス○肺ト大腸トハ表裏ナ
ル肺熱ヲ大腸ニ傳レ疔瘻トナル此藥
肺ヲ清クシ疔瘻モ愈ル理也○男女ヲ
イハズ一切ノ心痛ニ大馬兜鈴ヒト燈ノ

上ニ黒ク燒テ末ノ温酒ニテ嚙立トコロニ
効シアリ

○根ハ青木香ト名ク味ハ辛苦ニ性冷
トリ毒アリ多ク服スハカラズ積聚ニ讖
ノ毒熱腫物ニ○疔腫ニ根ヲ搗テ蛛ノ網
ニツミテ傳レ少時有テ根出ル疔癩ニ
タルニモ同レ**毒**多ク服スレバ吐利止ニス

○肺寒ノ症ニハ忌五味子ト表裏ナリ
牽牛子 **味**苦寒有毒一日廿有小
毒一日辛熱難効也 **性**寒

和 草金鈴 盆翹草 狗耳草
二月ニ種ヲ植三月苗

ヲ生シ蔓ニナリ七月花ヲ開ク白色ト
浅碧色アリ花白キハ莖蔓青ク實白
花碧也ナルハ蔓紫ニ實黒九月後
實ヲトル水ニ入レテ浮ラバ去リ酒ニ搾セ

蒸ニ目ニ乾シ用ユ今人只研テ頭末ヲ
用ユ又半生半炒ニ用ルコトヤリ

能毒

木香于姜ヲ得テ良氣藥ニツレテ八氣
分ニイリ大黃ニツレテ八血分ニ入ル大腸ヲ
利シ水積ヲ下ス○色白辛八金肺ニ屬シテ

下利ノ功遲シ黒辛者八腎水ニ屬シテ下利
ノ功速シ此故ニ氣分ノ温熱上ニ攻テ痰
喘瘧滿スルニハ白辛ヲ用ユ○本條ニ苦寒

トアレドモ誤レリ實ハ辛熱ニ烈シ九ノ
湿ト云ハ水ノ別名ニ形チアリ肺ニ湿ヲ
受レハ下ニ施コレ化スルカラナク内ニ含ミテ

大小便通ズ若多ク牽牛ヲ用テ通下
スレバ辛熱ノ物必ズ肺氣ヲ瀉ス是氣中
湿ハ泄セドモ血中ノ湿ヲ牽牛ハ泄スコ
トアタハズ湿ヲ下焦ニ受レバ血中ノ湿也

是ハ苦寒ノ藥ヲ以テ泄スベシ牽牛ハ辛熱

也是ヲ用テ泄セバ元氣ヲ瀉ス素問ニ辛

泄氣辛走氣辛泄肺氣病者無多食

辛トイリ若食傷勞役ノ胃ノ氣行ス

心火升カシテナリテ脾胃ステニ火邪ヲ多ク

是ニハ黃芩ノ苦寒ヲ以テ火ヲ泄シ當歸

ノ辛温ヲ以テ血ヲ和シ地黃ノ苦寒ヲ以

テ血ヲ涼シクシ益シ紅花少シ用テ血絡ヲ

泄シ桃仁ノ辛温ヲ以テ燥ヲ潤シ大腸ヲ
ユルク潤シ可也上焦ノ元氣虚弱ナルニハ
補中益氣湯陰火ヲ瀉スル藥ノ中ニ桃
仁紅花ヲ加ヘ用ユベシ牽牛ノ辛熱ヲ以
テ小便ヲ利シ大便ヲ泄シ元氣ヲ瀉シ津
液ヲ竭サバ虛ハ跡虚ノ死スベシト也○又
一日ク牽牛ハヨク脾胃ノ水氣ヲ瀉肺

中喘痰腹ノ脹下焦ニ鬱ノ腰背脹重ク
大腸ノ風秘氣秘ニ用テ大逆アリ病血分
ニテ脾胃虚弱ニノ痞滿スルモノハ忌ハ
常ニ服スルニ自ラ元氣ヲ傷ルト也○東
垣ステニ脾湿太過ノ遍身浮腫ニ喘ニテ
即ゴトヲ得ス腹脹テ鼓ノ如クナルニ海金
沙散ニ牽牛ヲ君トノ用ラレタリ方ハ海
條下ニ是等ノ論アレトモ柱ニ膠ニテ瑟シ
鼓劣如クセハ牽牛ハ一生ノヲチ使フニ
才ニヤ唯牽牛モ白キハ肺ニ入テ痰ヲ逐
喘息ヲ治シ大便ヲ通シ黒キハ腎ニ入り
湿ヲ去リ小便ヲ利ストイフヲ以テ思フニ
此藥ハ上焦ノ病ハ治セズ中下焦ノ藥也
胸ニ痰アリ喘息スルハ下焦腫滿甚シク
ニ便通セズ風湿ニセキトメラヒテ上焦痰

ツカヘ喘息スル時ニ氣ヲ下シ下焦ノ湿
ヲ泄ス藥能アリテ用ル也○宿食消セ
ズ積氣痞ルニ黒丑ノ頭末四兩ヲ蘿蔔ノ
中ヲクリテ虚ニシ末ヲ入レ口ヲ紙ニテ封シ
煎熟ノ末ヲ取出シ白豆蔻ノ末一錢ヲ入
搗合セ梧子ノ大サニ丸ニ十枚丸ツ白湯
ニテ下ス順氣丸ト名ク○張子和ガ禹功
散ハ病水ノ人ハ川ヲ堰トメタルガコトニ酌
スツヘカラス禹王ノ水ヲ切ナガサレシ法ノ如
ク也トイハリ黒丑頭末四兩茴香二兩炒テ
末シ一二錢ツ生姜ノ自然汁ニテ下ス○
水腫陰陽ヲイハス黒丑頭末三兩大黃末三
兩陳米飯糕一兩末ノ糊ニテ梧子ノ大サニ
丸ノ五十九丸姜湯ニテ下ス○湿氣中満足
經微腫シ小便通セズ氣急欬スルニ黒

五頭末一兩姜製炒ノ厚朴半兩末合
 每服二錢姜湯ニテ下ス○水氣浮腫
 氣促ノ坐卧スルコト能ハス黒丑二兩少シ
 炒テ末シ黒牛ノ尿ニテ宿浸シ早朝ニ葱
 白十根ヲ入テ煎ジテ餘沸ノ分テ二服
 トシ空心ニ服スノ水小便ヨリ出テ愈
 ○小兒腫滿大小便利セザルニ黒白丑各
 二兩炒テ頭末シ井花水ニテ丸シ緑豆
 大二十九ヲ蘿蔔子ノ煎湯ニテ下ス○
 馬脾風病方八回春小 每用五分蜜湯ニテ
 下ス痰盛ナラハ輕粉一字ヲ加テ牛黃奪
 命散ト名多全効心鑑ニ ○一切癰疽發背
 無名腫毒年少キ氣ノ壯ナル者ニ黒
 白丑各一合打碎キ好醋一盞ニ入テ八
 分ニ煎シ一夜星ヲウツシ次日五更ニ温

服ス大便ヨリ膿血ヲ下ノ愈毒 腰以上
 腫氣ニ忌ソレニハ蒼朮老活荆芥ノ類ヲ
 以テ汗シトリテ良○元氣ノ虛弱ナルニ
 ○大便瀉シ小便シゲキニ○脈虛軟丸
 二八忌ハ

十二

枯樓苦寒無毒 日井 果多 贏多 瓜多 萎

天爪 黃爪 地樓 澤姑 根名自藥
 天花粉 瑞雪 加良 眞宇柳 比左古
 宇利三四月ニ苗ヲ生ノ蔓ヲ長ク其
 葉ハ甜瓜ノ葉ニ似テ空ク又マリ細キ
 毛アリ七月ニ淺黄也ノ花アリ實青
 ノ拳ノ如ク多長シ九月ニ熟シ赤黄也
 也根ハ大ニノ長シ秋ノ後堀トル實中
 核アリ絲瓜子ノ如シ色ハ青黒シ多
 去ハ仁ノ色緑ナリ鐵ヲ已心少ニ炒用ユ

能 瓜蒌仁八肺ヲ潤シ火ヲ降シ欬嗽ヲ
治シ痰ノ結レカタマリタルヲ條ギ咽ヲ利
スル功アリ○胸中ニ痰アハ肺ノ熱
ニ因リ氣ノ降ルコトヲ失フ瓜蒌仁年キ
麻ヲ補止潤ニステ至レバ氣則降リ
痰自ラ退ク○嗽ヲ治スル要藥トシ焦
ノ痰火ヲ下ス又胸中ノ垢ヲ洗ヒ鬱熱
ヲ除キ消渴ヲ治ス少神藥ナリ感無已
味苦トシハ誤シテ○胸痺トテ胸チ
キテ痒トモ痛ハトモ何トモ言レズ惡キ
心地ノ心筋ニヒキテ息トシキニ此藥年
寒ニ火ヲ下シ痰ヲ退ク胸痺ハ痰火ノ
故也○傷寒ノ後ノ痰喘ニ用ユ○小兒
ノ痰喘又シカ癧ナル瓜蒌ノ實一枚子
トリ捨テ寒食麵二和シ搗合セ餅ナシ

炙リ黃公時研リ末シ一錢シ温湯ニテ下
三服ニ効アリ○胸痺痰喘胸痛三癆
ニ徹テ心腹痞滿ノ氣通セス并ニ痰嗽
アルニ大瓜蒌ノ殼ヲ去リ子ヲトリテ炒
テ皮ト同シク研リ末シ麵糊ニテ梧子
ノ大サニ丸シ水ニニ一ニ二十九ヲ下ス○
小兒ノ黃疸眼黃ナルハ脾熱ナリ青瓜蒌
ヲ焙リ研リテ每服一錢水一盞ニ入テ
七分ニ煎シ服時服ス五更ニ黃子丸物ヲ瀉
メ愈逐黃散ト名ク○小兒臍疝又シキ者
兩ノ頰光リ唇赤ク唇焦レ啼サケクニ黃
瓜蒌ニシ白礬五錢ヲ内ニ入テ口封シ
黑燒ニ糊丸梧子ノ大サ米飲ニテ丸丸
ヲ下ス○齒ヲ堅クシ鬚ヲ黒クス大瓜蒌
ノ中(青塩二兩杏仁破紙ヲ去テ六七粒

ヲ入テ無餅ノ土ニ搗シ合セ瓜葉ヲ包ニ炭
 火ニテ煨ニ未シ毎日空ニ搗スルコト三次髪
 白キヲ抜去リ藥ヲスリマルスヘテ口中第
 一ノ妙方也○揚梅瘡遍身ニ出ルモノ先
 敗毒散ヲ服シ後枯蓼皮ヲ末ノ三錢ヲ
 燒酒ニテ月ニ三次服スル二十日間ニ愈ニ
 ○天花粉 味 苦寒無毒一日 其微苦酸微寒 秋冬根
 フトリ皮ヲ去リオニ切水ニ浸シ毎日水
 ヲ換コト四五月ノ取出シ搗泥ニテ織
 ノ袋ニ入シ鹿テ登シ居カセテ水ヲステ
 月ニ于乾カニ用ユ火ヲ忌 能 コレ純陰
 ノ藥煩渴虛熱ニ用テ津液ヲ生ス失
 功アリ味酸ハ津ヲ生ス此故ニ渴ヲ止メ
 枯ヲ潤ス能火ヲ降シ胃ヲ傷ラス○天
 花粉乳香等分ニテ濁酒ニテ下セハ

乳汁ヲ通ス○乳癰ニ初發ニ天花粉赤
 小豆等分ニテ醋ニテ塗背癰毒腫二節
 ビク良○シカニハ根ヲ用ヒタルヲ天花粉ハ
 根ヨリモ性ノツヨキニ依テ根ニ替テ粉
 ヲ用ユ根ハ鐵ヲ忌 毒 上焦ノ冷寒ナルニ
 ハ忌此藥ノ目付ハ上焦肺ノ熱ヲ去リヨ
 ク潤ス故ナリ仁モ同シ○今瓜葉仁トテ
 使フ者ハ玉瓜ノ仁ヲ用ル人アリ宗奭曰
 玉瓜其殼徑寸長二寸許上微圓下尖
 長七八月熟紅赤色殼中子如鐘頭者
 今人又謂之赤雹子其根即此根也ト
 入り根ハ枯樓根ノ小ナル者ニ似テ粉ヲ
 糝ハ甚ク白レ瘰癧血ヲ消シ胎ヲ落ス二便
 ヲ利シ月水ヲ通ス黃疸ノ聖方變スル
 ハ醫ノ術スルコト難シ玉瓜根ノ自然汁

本草綱目卷之三
 二九

外ヲ平且ニ温服ス午少刻ニ薑水小便ヨ
リ下ル若下ラスハ再ビ服ス○去瓜根ヲ搗
末シ藥水ニ和シ夜ニ入テ別ニ煎水ニ
テ煎ラ洗ヒ藥ヲ塗テ且復洗ヒスツ如
此有目スレバ光彩スデニ入テ射テ夫婦ノ
間ニ見カユルバカリニテトイフ 肘後○
仁ハ生ニテ用テ心肺ヲ潤シ炒用ハ肺痿
吐血下血赤白痢ヲ治ス○反胃ノ症王瓜
ヲ黒燒ニシテ一錢平胃散ニ錢ニ合シ腹ノ
肉ヲ入レテ散藥トシ酒ニテ下スニ妙也
王瓜一名野薺瓜ステニ功能別アリヨク
辨スベシ

二州

天門冬 苦平無毒一日廿大 罌粟 寒一日寒微苦
名 頭棘 天棘 萬歲藤 瓜 瓜 瓜
久左 瓜 苗ハ春生ス蔓大ニシテ文餘ニ

至ル葉ハ苗香ノ如シ極メテ尖リ
細ク夏細白ク色或ハ黄色紫
色數種ノ花アリ性皆同シ秋
黒子ヲ結ブ根ノ枝ノ旁ラニアリ
其ノ根白シ或ハ黄紫色ナリ
圓ク實ノ長サ二三寸ニ三七八
月ニ根ヲ采皮ヲ剥四ツニサキ
心ヲ去リ焙リ用ユ或ハ柳ノ
髓ニ入レ柳ノ柴ヲタキ酒ヲ
シキ蒸テ晒ラレ乾カレ焙フリ
用ユ又酒ニ浸コトアリ
能 陽中ノ陰手ノ太陰足ノ少
陰ニ入テ氣分ノ藥リ垣衣地
黃貝母ヲ使トス雄黃礞石
ヲ謝ス○性寒ニテ人ノ五虛ノ

熱スルニ地黄ト同シク用ユ
○味ヒ苦シテ滯血ヲ泄シ
腎キヲ兼テ元氣ヲ助ク○
血熱肺氣ヲ侵シ上氣喘息
スルニ人參黃芪ニクミレテ
用ルニ神効アリ○天門冬六
足ノ少陰ニ入り腎ヲ滋ホシ
元ヲ助ク腎ハ津液ヲ主トル
燥ナバ凝テ痰トナル麥門冬
是ヲ潤シテ痰ヲ清クスルニ大
功アリ痰ノ本ヲ治スルナリ麥
門冬ハ手ノ少陰ニ兼行リテ
心ヲ清クシ火ヲ降シ肺ヲ邪
ニ犯サシメズ故ニ効ヲ止メ
テ大功アリ生脈ノ劑ノ中

生地黃或世天門冬ノ使タリ地黄車
前ハ麥門冬ノ使タリ茯苓ハ人參ノ使タ
リ君使和合ノ手ニ功ヲ施ス也○潤燥ハ
津液燥テ三焦ノ火盛リナル故也此藥
甘苦ナル腎ヲ滋シ補ナラ也○真陰虛
耗テ相火亂レ動ス此藥全ク太陰肺金
ニ入ル腎水ヲ生スル母ヲ養フ義也虚ス
ル者ハ其母ヲ補ナストイフ
弱ニ泄瀉スルモノニ忌コレ天門冬ハ性寒
ナル故ニ胃虚ノ証ハ寒冷ニ宜カラサル也
○黒ク瘦タル人痰火アルニ宜ク肥白ニシテ
濕痰アル人ニ忌○惣ノ天門冬ノ入藥
ニ鱈魚ヲ忌

三升

百部根

日苦一日苦微甘

葉婦草

野天門冬

保度豆良

葉

葉

藜二似テ細ク莖静ク肥タリ根長
 ハ一尺バカリ生テ時ハ肥實ニ結レ
 ハ虚瘦ニ潤ナレヨク天門冬ニ似タリ
 竹刀ニテ葉開キ心ヲサリ皮ヲ去テ酒
 ニ浸シ宿ニ出シ焼リ用ユ **肺氣**
 フ治シ虫ヲ殺ス○天門冬ハ性寒ニ不
 熱ヲ故ニ熱嗽ニ用ユ百部根ハ氣温ニ
 ノ寒冷ナラス寒嗽ニ宜シ○肺熱ヲ治シ
 肺ヲ潤ス○一切草木ノ虫百部根ヲ焼ニ
 熏ズレバ皆死ス煎ノ牛ヲ洗ハ蟲ヲ殺ス
 ヲ故ニ就蟲寸白ヲ治スル事知ヘシ○
 小兒ノ寒嗽ニ百部丸ヲ用ユ **錢氏百**
部根炒府黃節ヲ去各七錢半杏仁皮
 尖ヲ去テ炒水ニテ煮コト三五沸ノ等
 分研リ蜜丸梧子大サ每服三三丸温

水ヲ以テ下ス○百部秦艽等分末ト
 ナレ竹籠ニ衣ヲ覆ヒテ下ニ火ヲ置烟
 ヲ熏スルニ衣中ノ蟲ミナ自ラ落テ死ス湯
 ニ煎ノ衣ヲ洗フモ良 **毒** 有ノ脈洪數肺
 熱ノ証ニハ忌ム

四化

何首烏 **氣** 苦澁微 **寒** 夜合地精
 温無毒 **交** 藤 夜合地精
 陳智白 馬肝石 桃柳藤 九直藤 赤
 葛 瘡帚 紅内游 **節** 宇袋我豆豆骨
 多加登字 比幾於古之 **節** 深山中ニ生
 スル者大ニシ佳也春苗ヲ生ノ蔓竹木
 ニ繞フ莖葉色葉々相對テ暮蒼蒼ノ
 如ク翠光ス夏秋黃白花ヲ開ク子ヲ
 結テ蕎麥ノ如シ秋冬ニ根ヲトル小節
 瓜ニ似テ莢有也赤ハ雄白ハ雌也
 鉄ヲ忌新ニトルモノ苦竹刀ヲ以テ切リ

片米薄ニ浸シ一宿ノトリ出糸折ラズテ
搗碎キ炒用ユニ日赤白者各一升竹
膠ヲ以テ刮テ粗皮ヲ去米薄ニ浸スコ
上夜ニ黒豆三斗ヲ以テ毎夜二三外三合三
斗ノ水ニ浸シ管ニ豆一重何首烏一
重鋪テ蒸豆熟スル時トリ出レ豆ヲ
去テ何首烏ヲ晒シ乾クレ又豆ヲ以テ
蒸カ多如ク九タヒ蒸九タヒ晒シテ用ユ
茯苓ヲ使トス諸血鱗ナキ魚蘿蔔蒜
葱ヲ忌ム足ノ厥陰肝少陰腎經ノ某
スヘテ十二經ミナシ功ヲ稟○白キハ氣分
入赤ハ血分ニ入赤白合用テ良○肝ハ
泄レ腎ハ閉此藥味苦キハ腎ヲ補ナヒ
性温ナル肝ヲ補ナヨク精氣ヲ救飲ノ
血ヲ養ナヒ筋骨ヲ健ニシ鬚髮ヲ黒ス

滋補ノ良藥也○此物寒冷ナラス熱燥ナ
ス功ハ地黄天門冬等ノ諸藥ノ上ニア
リ氣血ステニ和スル則ハ風虛癰腫瘰癧
ノ諸瘡疾等イヅレニモ良コト可知シヨク
補益スルコトハ蒸晒スコトヲ制法ノ如クナ
ラザレバ諸藥トモニ功少ナレ○七寶美髯
丹積善鬚髮ヲ烏シ筋骨ヲ壯ニシ精
氣ヲ固シ年ヲ久ベ子ヲラシム赤白何首烏
各一介九蒸九晒ノ末ス赤白茯苓各一
升皮ヲ去リ研末レ水ニ入レ筋膜并ニ浮
者ヲ去リ人乳十盆ニ浸シ晒シ乾カレ末ス
牛膝八兩蘆頭ヲ去リ酒ニ浸スコト一日ニ
三何首烏ト同シ七次蒸晒シ乾カス
當歸八兩酒ニ浸シ晒ス枸杞子八兩酒ニ
浸シ晒ス兎絲子八兩酒ニ浸シ晒ス補

滋補良藥

膏肓四兩之黑脂麻上拌世烟香ニク
煎ニ鐵ヲ忌石白ニテ末ニ煉蜜ニ和之丸
スルコト彈子ノ大サニシテ毎日三九晨八温酒
午時公薑湯時八温湯ニ下ス常ニ梧子
大ニ丸ニ毎日空ニ酒ニ下スコト百丸
冬ノ服ノ極ニ驗ニアリ又赤白何首烏各
半介ヲ米泔ニ浸シ三日ニ出シ竹刀ヲ
以テ切刮皮ヲ去リ焙リ末ニ蜜九梧子ノ
大サ空心ニ温酒ニテ毎日五十九ヲ下シ諸
風中氣ヲ治シ也力輕健ナリ

五升

革薺苦平無毒 赤節 百枚 佈
木 白接莢 御 平 尖 聖 路 度 吉 呂
春蔓ヲ生シ葉ハ菝蕒ニ似テ又蔓
ノ葉ノ如シニカドヤリテ大ナリ根ハ長ク
硬シ大サ商陸ノ如ク也土茯苓ヲ以テ

革薺トスルハ誤ニリ又二種アリ莖ニ刺
アリ根白ク堅ニ刺ナキハ根軟也軟ナル
者藥ニ用ユ今一家ニ山歸來ヲ用ユ

能 足ノ陽明 厥陰 肝 經ノ藥 蕒 故多使
トシ葵根 大黃 柴胡 前胡 胡 畏ル ○ 厥陰

ハ風ニ屬ノ筋ヲ主トリ 陽明ハ温ニ屬
肉ヲ主トル 革薺ハ風湿ヲ去テ第一ノ

能トスコノ故ニ 腰膝ノ緩弱ヲ陰痿風

痺遺尿惡瘡諸病三十風湿ヨリ生ス

ル者ヲ治ス ○ 眞元ノ不足下焦ノ虚寒

小便頻數白濁莖中ノ痛ヲ治シモ淋

證ノ故ニ痛ム者トハ別ナリ酒也ヲ貪

餘毒瘀血ステニ虚ニ隨テ水氣小腸ニ

テ痛ムニ良 新ニキ瘡ニハ忌ムカ
便ヲ止ムナリ

上茯苓

無毒 耳淡平

硬飯 山地粟 御可天久佐 草解 刺指苓

山指糞

草禹餘糧

仙遺糧

冷飯團

硬飯 山地粟

御可天久佐

草解

藥生茯苓ノ三物ノ形千同ジカラズ功

能相似タリ 菝葜ハ日本ニテ云フ 惠毘都

伊婆羅ナリ 土茯苓ハ山歸來ナリト見

又菝葜ノ俗ニ日本山歸來ト名ク土

茯苓ハ海畔山谷ニ生ノ根ハ益ノ如クイ

クラモ連リテ半ハヒノ上ニアリ 皮ハ茯苓

ノ如ク肉赤ク味口淡シ色白キ者アリ 藥

ニ用ユ米泔ニ一夜浸シ皮ヲ去リ焙リ用ユ

能

世ニ荒淫ノ人多ク楊梅瘡ヲ患テ輕粉

ノ入藥ヲ以テ人愈ス粉毒ステニ筋骨ノ

間ニ留リテ瘡毒ニタチ潰爛ノ久キ

則ハ手足拘攣 筋骨ヲチイリ變シ癰病

トナリ 瀉ヲ生シ身ヲ終ニテ愈ス 厥病

トナリタルニ玉茯苓三兩或ハ皂莢牽牛

各一錢ヲ加ヘ水六盞ヲ三盞ニ煎ジ三

分テ服ス此ノ病ハ始メ陽明ノ濕毒ヲ

ケ輕粉ノ烈キ毒ヲサレ加ヘテ又ノ水表

相火タガフリ 肝ヨリ脾土ヲ侮リ去濕

ニ屬シ 肌肉濕熱ヲ主トリ 肌ニ鬱メ癰腫

トナリ 甚則ハ拘攣痛主 茯苓ノ味ニ平

淡ニノ平ナル能脾濕ヲ去テ治ス 初發ノ時

コレヲ服シ 越ヘテサルトハ火盛ニシテ濕イ

ニタチ鬱セサル故也 此藥ハ濕ヲ去ルニ

熱ヲ去コト能ハス 病久キ則ハ熱衰ヘ氣

稍テ濕鬱多キ故ニ良ク功ヲアス 癰瘡

也 ○本草時珍發明ニ曰 楊梅瘡ノ証多

厥陰陽明ノ二經ニ屬シ 化經ヲ羨君サ

陰太陰ヲ兼ル者ハ咽喉ニ發ス大陽少陽
ヲ兼ル時ハ頭面ニ發ス相火ハステニ厥
陰ニ寄肌肉ハ陽明ニ屬ス輕粉銀朱ノ
劫劑ヲ用レバ五七月間タニ愈水銀ハ性
走テ不守輕粉トナリテ痰涎ヲ逐フ銀
朱ノ性燥烈ニ同ク痰涎ヲ逐フ涎ハ脾ノ
液也輕粉銀朱ステニ胃ニ入テク氣ニ
夕陽明ニ歸ス此故ニ涎スナキ藥ニ劫劑
テ火ニ隨テ上リ喉頰齒ノ縫ヨリメ沍レ
出瘡即チ枯チ愈若劑ヲ過シ劑法
ガハ輕粉銀朱ノ毒氣ツ井ニ人ノ經
筋骨ノ間ニカクレテ出ズ痰涎燥干血
ノ液ニ枯テ筋ノ養ヲ失レ氣血滯リ
テ筋骨攣リ痛三癰毒ト九手足
裂破テ廢病トナルコレ玉茯苓ハ中痰

ニノ平也陽明ノ本藥トシ脾胃ヲ健カニ
シ風濕ヲ去レ脾胃健テ六血氣順シ風濕
去テ筋骨利ス諸証ヲ故ニ愈輕粉
ヲ用ルモノ楊梅瘡ヲ治スル名ガアリ樓
風解毒湯ト名ク病深キハ三四日淺キ
ト二十日ニ愈輕粉ヲ服シ筋骨攣リ
病手足痠タルモ亦効アリ其方ハ茯苓
一两薏苡仁金銀花防風木瓜木通白鮮
皮各五分皂莢子四分ヲ合セ氣虛ニ八
參七分血虛ニ六當歸七分ヲ加フ水ニ大盞
ヲ以テ煎服スルコト一日ニ三服茶酒烏煎
麵類房事ヲ忌○薛巳外科發揮ニ楊
梅瘡ニ輕粉ヲ服シ脾胃氣血ヲ傷テ
筋骨疼痛シ又ノ潰爛シ癰ト成テ身ヲ
終ニテ愈サルニ土革薺一两熟有ハ冬連

氣虛三四君子湯血氣三四物湯加
へ茶二代テ服ス月餘ニ安シ

七代

威靈仙

苦温無毒一日

鐵脚威靈仙

能消

布那波良

冬月丙丁巳ノ

中根ヲトル陰乾ス色深黒也ヲ根ノ色
黄ナル白キハ用ヒス蘆頭ヲ去シ三月ニ

火ヲ忌 諸風ヲ去リ十二經ヲ通ズ○

肝ノ蔵ニ於テ功多シ○痛風ヲ治スル要

藥也○腰膝ノ冷痛ニ○腹中ノ冷ノ滯

ルニ良シ○藥ヨク寒冷ノ氣ヲ温散ス功

アリ○冷痰ヲ去ル○風寒濕痺ニ兩足腫

ニ或ハ筋ノ痛ニ神効アリ○虛冷ノ秘結

ニ陳皮ト與メ用ユ○此藥性温ニ微辛

酒ナリ辛ハ氣ヲ泄シ酸ハ水ヲ泄スヨリ故ニ

風濕痰飲ノ病ニテ其氣壯ナル者ヨリ

服ノ捷功アリ○脚氣腫入テ脚

喘急スルモノ威靈仙末一錢酒ニテ下

痛ニ一分ヲ減セバ藥モ一分ヲ減ス腰膝

ノ諸痛ニモ空心ニ酒ニテ服スルコト一錢利

スルヲ度トス○噎塞ノ膈氣ニ威靈仙一把

ヲ醋ト蜜ト各半益ツ合セ五分ニ煎シ

服ス宿痰ヲ吐出シ愈 水濕痰積ニキ

者ニハ思○風注疼痛ハ是ニ非ハ病ヲ除

カストイエトモ藥性好ア走ル故ニ多ク服

スレハ五截ヲ以テ真氣ヲ損ス病愈早去ヘシ

茜根 苦寒無毒一日酸一 蒨 苦寒

茹蕙 地血 漆緋草 血見愁 風車草

過山龍 牛蔓 阿迦子 二三月ニ
根ヲトリ銅刀ニテ坐三炒用ユ又生ニテ
用ルコトアリ又鉛ヲ忌是今解ヲ添ル

八代

茜根 苦寒無毒一日酸一 蒨 苦寒

茹蕙 地血 漆緋草 血見愁 風車草

過山龍 牛蔓 阿迦子 二三月ニ
根ヲトリ銅刀ニテ坐三炒用ユ又生ニテ
用ルコトアリ又鉛ヲ忌是今解ヲ添ル

用ルコトアリ又鉛ヲ忌是今解ヲ添ル

草也十二月二苗ヲ生ノ蔓ヲ延コト數尺
莖方ニ中空也外ニ細キ刺アリ葉ア
リ葉コト三五葉葉ハ鳥糞ノ葉ノ如ク
面青ク背緑ナリ七八月ニ花アリ實ハ
小椀ノ大ナル如ク中ニ細子アリ根ハ紫
赤也也史記ニ千畝厄甚其人與千戸
侯等トスリ植テ其利厚シ詩經ニ茹
蕙玉飯イフ是也 **能** 寒濕風痺黃疸
○補中益氣精○吐血下血尿血ニ膀胱ノ不
足ニ○産後血運ニ○月經不止帶下ニ○
血ヲ滲シ血ヲ行ラス○茜根也赤ノ氣温
味微酸ニシ鹹キヲ兼ル也赤ノ血分ニ
入リ温ハ滯リヲ行ス酸ハ肝ニ入リ鹹ハ血子
ニ走ルキ足ノ厥陰血分ノ要藥也女子ノ
經水通セザルニ茜根一兩ヲ酒ニテ煎ジ

服スルニ日ニ通ス神效アリ○年土
十二至リテ月經止ニラサル者茜根一兩
阿膠側柏葉炙リ黄芩各五錢生地
黄一兩小兒胎髮二枚ヲ用テ黒燒ニ
メ合せ末ニ分テ六服トナシ二服ニ水一盞
半ヲ七分ニ煎ジ髮灰ヲ入テ服ス○時行
ノ瘡疹ニ茜根ヲ煎ジ酒少シ入テ服スレバ
コノ患ヲ免カル

九七

防已

辛平無毒一日苦温一日大寒
一日有小毒一日大苦辛寒

解離

石解 阿乎都豆良 其莖ハ

散ノ蔓ノ如ク葉ハ牽牛ノ如ク莖ヲ折

テ吹ニ木通ノ如ク氣通ス根ハ外白ク

内黄ニ桔梗ノ如ク内ニ黒紋アリ白也

虚軟ナル者ヲ良トス二八月ニ根ヲトル

異國ノ漢中川谷ニ生スル故ニ漢防已ト

名ク世ノ勇健ナル人ハ佗ノ經ニテハ
龍ニアルヲ樂ニ龍ヲ好ミテ佗ヲスルム
若ク此人ヲ用レバ敵ヲ防クコレ能クテ
谷トス蒸ヲ木防己ト名ク米泔ニ浸レ
皮ヲ去リ對ニ炒用ユ又酒ニ浸レ用ト也
雄黃ノ毒ヲ解細辛ヲ惡ニ葶藶女苑
ヲ畏ル能ク太陽本經ノ藥下焦風濕水氣
ヲ去ノ要藥也陳藏器曰風ヲ治スルニ六
防己水ヲ治スルニ六漢防己ヲ用ユトイ介下
焦ノ濕腫及ヒ痛ヲ去リ并ニ膀胱久邪ヲ
泄シ治スルニハ必ズ漢防己龍膽ヲ君トシ知
母黃柏其州ヲ佐トシ用ユ○防己ハ秋冬
ヲ取ケ春夏ヲ瀉ストイ介リ秋冬ノ肺腎
ナリ春夏ハ肝心也性大苦寒ニ能ク血
中ノ濕熱ヲ瀉シ其滯氣ヲ通ズ亦能太

便ヲ瀉シ陰ヲ補ヒ陽ヲ瀉ス用ヒニクキ
藥ニ能ク用レバ神功ヲ顯スナリ○防己ノ
功ハ十二經ノ中イッヘモ入テ下部ニ功ア
リ濕熱ヲ化ガリ膀胱ニ積熱アリ脚氣
ノ証ニ大功アリ**毒**食傷ニ強ク骨折タ
ルニ○陰虛ノ内熱ヲ生ジ元氣ウスク不
食ノ瘦タルモノニ忌是ニ防己ヲ用レバ
大便ヲ瀉シ其血ヲ亡失ス病淺キ者
ハ濕ヲ去テ功ヲトレトモ病深キハ血乾
者愈劫力共愈虛亡ノ病愈深クナル
也○大ニ渴シ熱ステニ上焦肺經氣分ニ
リ防己ハ下焦血分ノ藥ナレ忌○外風
寒ニ傷ラレ邪ステニ肺經氣分ニ傳ヘ濕
熱ノ小便黃ニシテ世ガルコレ上焦ノ
氣分ナレバ下部ノ下血ヲ忌○畢竟上

焦ノ濕熱ニ忌下焦ノ濕熱ステニ十二經

ニ流入ノ二便通井ル者ニ能用テ功アリ

木通 辛平無毒一日廿一日 微寒一日廿一日 通草

附子 丁翁 萬年藤 子名燕覆 阿

計昆加豆羅 古入通草トイフ今今木

通也今通草ト云古ノ通脫木也也混

雜ノ誤レリ今世木通通草ハ一物也根

ニ近キ處ヲ木通ト云莖ノ生ジタル通

草ト云トイヘリ本草ニ亦別ニ通脫木ヲ

出ス藥性賦注解ニ通草也自宜其瀉

肺味淡故入小腸性主通行故又入大

腸即本草續注所謂通脫木トイヘリ

木通ト通草ハ別也木通ニ紫白ノ二

也アリ紫ナル皮厚ク味辛白キハ皮

薄ク味ニ淡皆通利ノ功アリ用ルニハ

皮ヲケツリ節ヲ去テ坐三燂ル 能 手ノ腕

陰 心包絡 手足ノ大陽 小腸 勝 膀胱 經ニ入テ陽中

ノ陰也○上焦ノ氣滯ヲ瀉シ肺ヲ邪熱

ヲ下シ下降ノ小便ヲ利ス茯苓澤瀉猪

苓燈草瞿麥車前子琥珀ニテ其氣味相

同ノ小便ヲ通利スル事モ功ヲ同クスルニ

似テ木通ハ琥珀トシノ功同シ○此藥六

心ヲ通肺ヲ清シ頭痛ヲ治シ九竅ヲ利ス

下ハ濕熱ヲ泄シ小便ヲ利シ大腸ヲ通シ遍

身ノ拘攣痛ヲ治ス○心火ヲ瀉スベ肺熱

ヲ受ス此故ニ水道ヲ通ス津液和ヒ諸經

ノ濕ト熱ト皆小便ヨリ泄去ナリ○防己ト

木通トハ表裏ノ藥ナリ防己ハ血中ノ濕熱

ヲ去リ大便ヲ通ズ木通ハ上焦肺中ノ氣

滯ヲ瀉シ下降ノ小便ヲ利ス○小腸心中

二熱アレバ小便癃閉ス木通ハ心小腸ノ
熱ヲ去テ小便ヲ通ズルガ第一ノ能アリ五
淋水腫ニ用經脈ヲサカルモ痛全熱スル
モ小便ヲ通ズルヨリ治スル功ヲナスナリ

毒 自汗甚レク又小便頻數ナルハ忌

通草 甘淡無毒 一日卅平 **名** 通脫木 活菴 鴨南

御 安氣比 **治** 葉ハ莖麻ニ似テ莖六虛

也心中百千動アリ輕ク白シ郭璞ガ云

高升丈許大葉荷ニ似テ肥タリトイハ

能 大祇其功木通ニ同シ小便ヲ利シ五淋

ヲ治ス肺ヲ瀉シ熱ヲ退ゾケ乳汁ヲ下

生○色白ノ氣寒味淡シ輕ク浮テ大陰脈

ニ入テ熱ヲ引テ下ニ降リ小便ヲ利シ陽

明胃ニ入テ氣ヲ通シ上達シ乳汁ヲ下ス也

三冊

忍冬 氣 甘溫無毒 一 異 金銀藤 鴛鴦藤

鷺鷥藤 老翁鬚 左纏藤 金釵股

蜜桶藤 **名** 浪伊加豆羅 **治** 十二月二華

葉ヲ采テ陰乾シ餅ニ用ユ花ヲ金銀花

イフ三四月ニ開キテ初メハ白ク後ニ黃

色ニナル開亂テ黃白色相交スリテ金

銀花ノ名アリ四月ニ采テ煨干シ用ユ

能 莖葉花ノ功ニナ同シ一切ノ風濕諸ノ

腫毒諸ノ瘡皆熱ヲ散シ毒ヲ解ス○酒ニ

浸シ飲テ風ヲ療シ虛ヲ補ス此草甚ク

得易多人ノシカ能ノ多コトヲ信ゼス遠

ヲ貴ヒ近ヲ賤シムハ庸人ノ常ノ情也○

風濕腫脹ヲ解シ痢ヲ消ス瘡ヲ療スル要

藥也誰カ知至賤中乃シ殊常ノ効アリ

トハト張相公ハホメタル物也○ 離疽疔諸

ノ腫毒コタリ出ルニ莖葉花ヲ同ク濃

煎ノ飲ヲモ炊キ湯ニモ茶ニモ代テ飲百
ツ巴忌トコナシ忍冬酒八萬事ニ良也

大黃

苦寒無毒一日大寒一日
有毒日氣味共厚

將軍火參膚如御於保之
錦入

紫地ニノ堅ク重キヲ良トス采テ火ニ焙

乾カス又横ニ薄ク切片石ヲラセテ燻乾

カス燥ク時繩ニツナギ乾カス鈞大黃ト

テ佳ト也用ルニハ生蒸ス酒ニ浸ス酒ニ

洗フ裹テ煨ス二藥ニ用ヒス此藥若

寒ニ下ニ走ル下ニ用ルハ生ニテ良邪

氣上ニアル時ハ酒ニ非レハ至ラズ酒ニ浸

メ少ニ燻リ用レ六頂ニテ外テ熱ヲ驅

テ下ス邪氣ノ上ニアルヲ生ニテ用レハ

邪熱上ニ殘テ病僅ニ愈テ後或ハ

目赤ク或ハ喉痺或ハ頭腫或ハ熱病ヲ

生ス日酒ニ浸セ大陽ノ經ニ入酒ニテ洗ハ

陽明ノ經ニ入餘ノ經ニ酒ヲ用テ黃芩ヲ

使ト冷水ヲ息乾漆ヲ惡能足太陰脾

手足陽明大腸手足厥陰心包絡五經

藥也宿食留飲積聚ヲ破リ腸胃ヲ湯條

陳ヲ推テ新ヲ致ス○赤血ヲ下米穀ヲ通利ス

○氣ヲ下痰ヲ除キ心腹脹滿ヲ治ス○女子經

ヲ通シ血脈ヲ調ス○實熱燥結諸瘡腫ヲ治

○此藥天功ハ積熱實証ニ何ニテも腹中滯

者ヲ下サシムルニ必ス用テ○傷寒七八日反惡

寒トニリ發熱有テ大便通サレハ必ス用テ○

脈沉ニ洪大ナク實熱ニ証ナリ必ス用テ○

九ノ濁陰降サレ清陽外ス是天地ノ道也瘀

去サレ新血生セ是人身ノ道也濁陰瘀血蒸

熱スルトキハ毒氣經絡ニ傳ル大黃ヲ用テ湯

條スレハ脾清潔ニナリ通暢テ大ニ
功アリ○張仲景瀉心湯ハ真氣不足シ
吐血衄血スルニ用ユ大黃二兩黃連黃芩
各一兩水三升ヲ一升ニ煎ジ用テ利スルヲ
度トス是手足少陰腎ノ氣不足ノ陽火
尤リ陰血妄ニ行テ吐血衄ス大黃ソノ尤リ
火ヲ瀉スレハ平和ニ成テソノ血本經ニ歸
ル又心氣ノ不足スルハカリニテハ吐血衄
ミキ也邪熱ソノ不足ニ乘ソ沸テ吐衄
セシム大黃ノ苦寒ソノ熱ヲ瀉シ心ヲ補テ
トイヘリ○傷寒陰証ヨリ發ルヲ下セハ
痞滿トナル心下痞テ按ハ軟ナリ寒ス
テニ營血ヲ傷リ邪氣虛ニ乘ソ上焦ニ
結レタル也胃ノ不和心ノ截ノ位ニアリ瀉
心湯ヲ用テ心脾ヲ瀉ス傷寒陽証ヨリ

發リコレヲ下セハ結胸トナル熱邪ステニ
血分ニ陷イルコレモ上焦ニアリ大陷胸湯
ニ大黃ヲ用テ脾胃血分ノ邪瀉ヲ下ス
結胸モレ氣分ニアルトキハ小陷胸湯ヲ
用ユ痞滿モレ氣分ニアルトキハ半夏瀉
心湯ヲ用ユ○男女ノ諸病ニ無極先ヲ用ユ
錦紋 大黃一分テ四トシ一分童便
一盞食以二錢入テ一日浸シ晒ス二分ハ醇
酒一盞二日浸シ晒ス再々ト豆仁三五
粒ヲ拌テ炒黄ニ豆ヲ去リテ用ヒス一分
ハ紅花四兩ヲ水一盞ニ泡シ浸スコト一月
晒ス一分ハ當歸四兩ヲ用テ淡醋一盞ニ
入テ同ク浸スコト一日ニノ當歸ヲ去テ
用ヒス右合是未ノ煉蜜ニテ梧子ヲ大サニ
丸ニ毎服五十九空心ニ溫酒ニテ下ス惡

物ヲ下スヲ驗トス若下ラスハ再服ス婦人
月經通セス赤白帶下崩漏止ス腸風
下血五淋産後ノ積血癥瘕アリテ腹痛シ
男子ノ五勞七傷小兒ノ骨蒸潮熱等ノ
症ヲ治ス其効甚ク速カナリ○胸中ニ
火有テ食レバ即チ吐膈症ニナル半
者大黃二兩半州二錢半水一升ヲ半外
ニ煎服ス○暴ニ赤目痛ハ三四物湯ニ大黃
ヲ加ヘ酒前ニ服ス○風熱牙痛ハ并ニ切
牙痛ニ大黃瓶内ニ燒テ性ヲ存ジ末ト
シ彈丸ニ牙ニ搗ヌリテ軟キ去極メテ神
効アリ○高キヨリ落キ或ハ麻シ癩中
リテ腹脹滿スニ大黃當歸等ハ炒末
毎大四錢盪酒ニテ用ニ惡物ヲ取ダノ
愈○湯火傷灼ニ生大黃末ヲ密ニ調テ

塗痛止ノ三非ス又癩癧ニ大黃ノ世

四州

ストモ脈表ヘテ違テ丸ニ○吐逆心公大黃
ノ三限ラス瀉下ノ藥ハ吐逆サスル事多
強ク推下セハ加カレ心アルニヤ○古人
ニテ毒藥ヲ以テ病ヲ攻ルニハ必ス入虚
實寒熱ニ隨テ分別スヘシ輕ク用ヒス
○病氣分ニアリ又胃寒ノ症血虚并ニ
妊娠タル婦人産後ノ諸証ニハ輕ク用ヒ
サレ藥性苦寒ニノ能元氣ヲ傷陰血ヲ
大戟 苦寒有小毒一日廿大 功鉅
下馬仙 和波末比登又左 春蚕ヲ生
ニ高升一二尺中空ニノ折 白沫アリ大
ハ長ク軟ノ柳ノ如シ三四月 黃葉花ヲ
開ク香花ニ似タリ一八月ニ根ヲトシ苦
參狀ニ似テ皮ハ黃ニ内ハ黄白ヲ得

紫色赤色ナルヲ良トス色白也緋ノ如ク
軟丸ハ人ヲ吐血セシム用ルニハ蘆頭ヲ去
坐公一日水ニ煮軟テ骨ヲ去リ用ニ

能大戟年過ト同シク水ヲ泄要蘇少ナ

リ十二種ノ水氣ヲ泄シ大小便ヲ利
痕ヲ破リ惡血ヲ下月水ヲ通腹滿

急痛ヲ治シ亦能痰涎ヲ治ス○九ツ痰
涎ノ物タル事變症ニニ非ス氣ニ隨テ

升降シ人ノ身ニ行リ至ラザル所ナクニ
入レ六竅ニ迷テ人事ヲ知ス癩癩トナ

リ妄語妄見ス肺ニ入レ六竅ヲ塞テ效
唾稠粘シ喘急ノ背冷肺ニ入レ脇痛ニ

就嘔寒熱往來ス經絡ニ入レ麻痺痰手
痛ハ筋骨ニ入レ頭項胸背腰脇手足

ヒキツリ痛コレラノ症ニ陳無擇ガ三方

控涎丹ヲ用テ神効アリ是痰ヲ治スル
ノ要藥トス痰ノ本ハ水ナリ濕也氣ト火

トヲ得テ凝滯リテ痰飲涎涕トナルン
方ハ紫大戟葶藶ノ水白耳遂經絡ノ水白

芥子皮裏膜外ノ痰氣ヲ泄ス各一兩末ノ生薑ヲ糊

ニ打梧子ノ大サニ丸シ毎服七丸或ハ二十

丸津液ニテ嚥下ス○又腎ハ水ヲ主トル

補有テ濕ナレ痘瘡黒ク變ノ腎ニ歸ス
腎ノ邪熱實スル時錢仲陽ガ百祥膏ハ

膀胱ヲ瀉ストイヘトモ實セバソノ子ヲ瀉
スル理ニ依テ肝ヲ瀉スルナリ大戟一味

ニ煮テ軟ラゲ骨ヲ去日ニ干焙リ末
水ヲ以テ栗ノ大サニ丸シ毎服一丸九赤

脂麻湯ニテ下ス○水病腫滿ニ年月
遠近ライハズ大戟當歸陳皮各一兩水

五州

二外ヲ七合ニ煎シ頓ニ服ス水ヲ利スル
 コト二三外ニノ愈重キ者ハ再服ニメ
 愈毒食ヲ禁スルコト一年ノ永ク興ラス
 蓖麻子 **味** 甘辛平 **性** 加良可志波 多
 有小毒 **用** 寧胡麻 **用** 塩湯ニ煮和ケテ皮ヲ去
 子ヲトリ研リ用ユ鐵ヲ忌夏番ヲ生
 莖ニ節アリ中空ニノ葉ハ瓠ノ如シ五
 葉ニ秋花アリテ實ヲ結フ刺アリテ
 内ニ三四子ヲラム子ハ巴豆ニ似タリ
能 外科ノ要藥也味甘辛ニ毒熱アリ
 其性走テ諸竅ヲ開キ經絡ヲ通ノ水
 氣ヲ下ス○産婦子腸出タルニ搗爛タ
 丹田ニ粘ル一夜ニ入タリ○腹ヲ衝テ腸
 出テ入ラス背ニ瘡ノ分野ニ搗テ粘セシ
 ニ入タリ内服スル事ハ輕ク用ユカラス

六州

○口目醫科ニ搗膏ニシテ左ニ左ニ
 歪ハ右ニ粘シ即正シ **毒** 蓖麻子ヲ内服シ
 ハ生ノヲ炒豆ヲ食スベカラス若ソステ
 食スレバ腹脹テ死ス
 常山 **味** 苦寒有毒一日 **用** 恒山 鷄屎
 辛微寒二日大寒 **用** 草 鴨屎草 苗名蜀漆 **用** 夜摩阿地
 左伊 古久左義 **用** 八月ニ根ヲトリ薑
 頭ヲ去リ土氣ヲ洗ヒ日ニ干シ酒ニ浸シ
 焙リ用ユ性古ヨリ久左義ノ根ヲ用ユ
 州ニ葉ハ楸ニ似テ八月ニ紅白色ノ花
 ヲ開キ碧色ノ子ヲ結フトイヘリ似タ
 物ナレトモ葉ノ形キ久左義トハ別ナリ
 一曰葉ハ茗ニ似テ狭ク長シ二月ニ
 白花アリ五月ニ子ヲ結トイヘリ是ハ
 各別也一曰花ノ白キ阿地左伊ノ根

ヲ用フト云又五六月ニ葉ヲトル蜀漆
ト名クト又一種アリ一名杜莖山一名
杜紅山ト云モノ和名久左義ト云コレ
別ノモノ也蜀漆ハ氣味辛平有毒一
日微温一日苦小毒アリ拾樓ヲ使ト
シ貫首ヲ惡トイヘリ雷斃曰春夏六
莖葉ヲ用ヒ秋冬ハ根ヲ用ユト
ヲ劫カレ瘡ヲ截ノ功アリシ表邪ヲ發散
シ陽分ニ引アゲテ後ニ用ルニ神効アリ
然ラサバ人ノ真氣ヲ傷ナク○常山蜀
漆ハ甘サヲ得テハ吐ス大黃ヲ得テハ
利ス烏梅穿山甲ヲ得テハ用ニ入り小
麥竹葉ヲ得テハ心ニ入り麻黃ヲ得ハ
肺ニ入り龍骨附子ヲ得テハ腎ニ入り
草果檳榔ヲ得テハ脾ニ入り是瘡十ヶ

レ瘡ヲナサス常山置漆ハ痰水ヲ驅
逐ナリ○ヨク痰ヲ吐スル故ニ瘡ヲ截要
薬トス餘病ニサノニ用ヒス但シ肝ニ入
テ積ヲ治シ水腫ヲ療シ鬼氣ヲ退ル
○瘡ノ証痰涎心下ニ停リ寒熱ヲ生
スルニ痰ヲ吐シ水ヲ逐フ上焦ノ水ヲ吐ス
ルニ常山ヲ用ユ水氣腸下ニアルニハ行
血ノ薬ノ佐使トシ常山ヲ用ユルニ碎ヲ
破リ水ヲ下ス純熱發瘡或ハ蘊熱内實
シタルニ常山ヲ用テ大便點滴ノ下ル○
或ハ大黃ヲ佐トシ泄利スルコト數行ニ
愈○瘡ニ六經ノ瘡五藏ノ瘡痰濕食
積瘴疫鬼邪ノ諸瘡アリ常山ヲ以テ
截トイヘトモ佐使ノ薬ハ症ニ由テエ
夫アルベシ
老人久病ニ○稍ク虚去

症三忌久病虚怯ト八瘕イエソコナラテ白ヲ
重子心氣虚シ怯タル忌

七

附子

辛温有大毒一日廿一日辛
大熱一日苦温有大毒

〔撰〕初

種曰烏頭附烏頭而生為附子種附子而
生日天雄形長而不生子故曰雄附子
側生曰側子一日自烏頭而生大者附
子小者側子也此說未然附子之側
有角如大豆許者曰側子自側子而小
者曰漏藍子矣〔註〕於保布酒伊毛
熱灰ニ入煨ノ皮臍ヲ去テ判三用ユ又
生ニテ用ルトアリ又曰水ニ浸スト一
時バカリシ氣ヲ出シ煨スレバ濕ラズ一
日麵粉ヲコ子テ附子ヲ裹熱灰ニ埋三
上ニ炭火ヲオキ麵ノコグルホド煨ノ皮
臍ヲ去リ四片ニ切テ更ニ浸シ炒用ユレ

巴經ニ行ル冷回腸ニ生ニテ用時珍

曰附子生ニテ用レバ發散ニ熱ク用レバ

峻補ス毎一箇半中ニ錢塩水薑汁童

便各半羹ヲ用テ同ク者熱ク火毒ヲ

出スコト一夜ニ用テ能陽中陰ヲ

浮中ノ沉ステ諸經ノ引藥遍身至ニナル

所ナレ其性走テ守ラス大辛熱ノ者ニ

又乾姜ノ正リテ行ザルガ如クナル者ニ

ハ非ズ又干姜ヲ得ザレバ熱セス其ヤヲ

得テハ性緩クナリ桂ヲ得テ命門ヲ補

生姜ヲ得テ發散ス熱ヲ以テ熱ラセム

ル劫劑也又虚熱ヲ引テ下ニ降リ冷病

ヲ去防風黑豆甘草人參黃耆綠豆童

便犀角ヲ畏豉汁ヲ忌蜀椒食塩ヲ得テ

命門ニ達ス○風寒寒濕拘攣積聚心腹

冷痛ニ中ヲ温メ陰ヲ強ス○脾濕腎寒ニ
ト焦ノ陽虚ヲ補ヒ三陽ノ厥逆ニ○經閉
ヲ通ジ壅モノヲ散ス○傷寒ノ陰毒ヲ治ス○
寒疝中寒脈絶スルニ○痰厥氣厥小兒ノ
慢驚胎陽脚泄寒瘧ニ○久病及胃膈壅
○癰疽ノ内托ニ久漏ノ冷症ニ用ユ○諸病陰
症ノ者ニ用傷寒中寒乾霍亂ニ要藥
トス傷寒スレニ三陰ニ轉變スル身ハ大熱
有トモ脈沈ナラズ必ス用ユ○厥逆ノ腹痛ス
ル其キハ唇青ク囊縮ル脈沈細ナルニ急
ニ用ユ○傷寒ノ陰症ヲ見サタメス疑カクテ
アイレララ間ニ陰極リ陽竭テ附子ヲ
用レバ遲ノ益ナク死ス陰症ノ傷寒内外寒
タルニハニツ急ニ人參ヲ用テ脈ヲ健ニシ
ク原ヲ益レ附子ヲ佐トシ經ヲ温メ寒ヲ

散ス○白朮ヲ佐トシ用レバ寒濕ヲ除ク濕
ヲ癥スルニハ少シ附子ヲ加テ經ニ引ヌク
火ノ源ヲ益ス○附子ハスベテ補氣ノ藥ヲ
引テハ十二經ニ行テ散失シタルニ陽ヲ進
復シ補血ノ藥ヲ引テ血分ニ入テ不足シ
タル真陰ヲ散シ養フ發散ノ藥ヲ引テ人參
理ヲ開キ表邪ヲ透漏暖ノ藥ヲ引テ上下
焦ニ到リ裏ニモル冷濕ヲ除ク○傷寒汗ヲ
發シ解セズ反テ思寒スル者ハ虚也芍藥
其ハ附子湯ヲ以テ補ナク芍藥ニ兩半
炙ニ兩附子炮皮臍ヲ去テ一枚水五升入
テレ外五合ニ煎シ分服ス○傷寒陰盛ヲ
陽ヲ格其人必ス踈熱シテ渴セズ麻沉ニ手
足厥逆スルニ大附子一枚焼テ性ヲ存シ未
蜜水ニテ調ヘ服ス寒散熱上リ汗出テ

愈○寒痺胸心腹皆痛三諸藥効ア不
者大烏頭五枚角ヲ去四破白蜜一升ヲ
以ニ煎シ透シ取燂リ末ノ別ニ熟蜜ヲ以テ
梧子ノ大ニ九ニ毎服九丸冷湯ニ下シ
秘ク除ク○冷痺寒熱往來ニ頭痛
痰ヲ嘔キ或ハ汗多ク渴或ハ自利煩躁
生ノ美附湯大附子四破ニ片生姜干
片水一盞ヲ七分ニ煎瀝服ス續前ニ唾瘴
危急ノ愈ニ日ニ死ス極熱スニ寒ニ感
ズ生附子一味煎服ノ寒ヲ退テ神效也○
癰疽久漏瘡紅冷膿水絶内ニ惡肉ナキ
者大附子水ニ浸シ切ニ片上厚サ三分三
ノ瘡口ノ上ニシテ以テ灸ニ數日ニ解テ
又灸ス五七次ニ内托藥ヲ服ノ自然ニ
剝離長ス○兩吹心也腫テ上ニ惡肉ノ

如クナル瘡ヲ生ノ破コト針ノ如ク解骨ニ
孔イテキ隨流レ出身ニ寒熱ヲ生レ飲酒
ヲコム是胎胎ノ令熱ナリ也川烏頭ノ末ヲ
傳テ内ニ非テ湯服ノ愈

川烏頭 同附子ニ附子ノ母也 附子

同シ本外ニ種ヲ烏頭トシ兩岐ナル烏頭
細長キコト三四寸ノ者八天雄根ノ旁ニ
辛ノ如ク散生スル附子也 連ノ生ス
ハ附子ナリ五物同シク出テ名ヲ異ニス
別ニ章烏頭白附子ト云モアリ 此故ニ
是ヲ俗ニ黑附子川烏頭ト云フ 諸

風風痺半身遂ス寒冷ナルヲ除キ心下瘳
結ニ寒ニ中リテ腹痛ニ命門ノ不定ニ
陰ヲ退ケ陽ヲ映テ附子ト同稱綏
レ○虛寒ヲ解スル附子風寒濕邪ヲ散

スルニ鳥頭ヲ用ユサレトモ中風ニハ初ヨリ
風藥鳥附ノ用ユベカラスニ氣藥ヲ用
テ後ニ鳥附ヲ用ユ○陰寒ニテリ虚陽
上ニ浮ブモノ寒藥ヲ用レバ陰氣イヨリ甚
ク多ク病増熱藥ヲ用レバ抑ミツカテ受入
ス鳥附等ノ藥ニテ公認セシメテ佳明ニ入
テ後ニ多ク冷消テ熱性下ニテ病愈○
房勞ノ後寒ヲ受或ハ陰毒腹疼痛シ
頭痛手足厥逆脈沉細ナルニ鳥頭子
姜等分炒テ散トナシ毎一錢水ニ盪盪
一撮煎ノ半盪ニノ温服シ程ヲトリテ解
○心腹冷痛ノ冷熱和セズ山梔子川烏頭
寺分生ニテ碎キ末ノ酒糊丸梧子ヲ大サ
毎服十五丸生姜湯ニテ下ス小腸氣痛
ニ炒茴香葱湯ニテ化丸ヲ下ス心痛

病氣ニ姜汁ニ泡ラ入テ順流水湯ニテ末
ニ服ス○血虛ノ中風ニハ四物湯氣虛ニハ四
君子湯ヲ本藥トシ何レニモ附子ヲ少シ
加テ本藥ノ力ヲ強クテニ經ニ行ラス○
痰厥寒濕昏倒シタル天カオラバ生姜湯
桂ニテアイルラスハ甚キ寒痰ニハ附子ヲ
用ユ○大中寒ノ証ニ身冷テスク三口噤唇
青ク濕風ニ由テ身痙三痺ニ難産日久シク
中寒ステニ陰尸ニ引ミ手足冷登リニ死
セトスル時當歸散樹ノ類ニ與テ用ユ○冷
テ胞ノ下ヲ并ル血ノ道ヲ温メテ良○霍亂
モ無性ニナリタルニ神効アリ張仲景ガ四逆
湯ハ腎氣ヲ回ラシ理中湯ハ脾ヲ補テ八
味丸ハ腎脾ヲ補テ三子附子ヲ用テ命
門ノ火ヲ多クテ脾至ヲ補生ス善用トカ

捷夕悪く用レ大ニ倍クナス **鳥頭菜**

蘆瓜萋半夏煎母白欬白芨ヲ惡ム○毒

子ヲ未ノ醋酒ト合セテ和シ右ノ足心ニ塗

ハ胎下ヲ去經水ヲ通ズコト知ヘニ當歸熟

附子等分末之ニ錢水煎服ス○熱アリ

豚洪大數ナレハ忌ム○妊婦ニ○熱クハ牛

ニカニハスツニリタル病人ニ藥ヲツヨクハ

ヤク效ラニシトテ使フコトアリコト傳アリ

草烏頭 辛温有大毒ニ曰甘 **獨** 鳥頭

兩頭大 土附子 慈毒 耽子 毒公

金鶴 苗名慈毒 独白草 獨白草 獨白草

藥射禽獸トイヘリ續漢五行志曰西國

生獨白草煎為藥敷射人即死トイヘリ

酉陽雜俎曰雀芋狀如雀頭置乾地及

濕地反乾飛鳥觸之隨走獸遇之懼以

亦草鳥之類而毒更甚也トイヘリ此類三ナ

大毒アリ能製法ヲナスヘシ草鳥ハ積人筋

ニアリテ鳥獸ヲ射ス毒煎ヲ射眼ト各

ク人其毒ニ中レ其毒中藍汁小豆葉淨淨

冷水薺菜ニテ一味又テ服シ藥クトイ

フ草鳥ヲ用ルニハ或ハ生或ハ炮シ或ハ黒

大豆ヲ以テ煮熟シ用テ平夏枯藁貝

母白及ニ反ス新蘆ヲ惡ニ或ハ汁ヲ忌

シ畏ル黒豆冷水ノ毒ヲ解ス遠志ヲ使ハス

能 中風惡風ニ汗ヲ發シ寒濕ヲ除ク○積

聚寒熱ヲ破ル○胸上ノ冷痰ニ○心腹冷痰

膈多リ痛ニ○氣壅頭風ニ○危急

性非多入輕之用... 只ヨク風ヲ逐
ヲ去... 同ニ入... 傳之... 黃水... 愈... 附

子二同レ

十四

芫花

辛温有小毒一日
苦微温有大毒

杜芫 赤芫

去水 毒魚 頭痛粉 兒草 豨薟 根

名黃大戟 野桑 表宜左利 芫花
八數年陳久毛食用ルニ好醋ニテ煮

ト十數沸ニ醋ヲ夫水ニ浸スコ上宿
晒シ乾カレ用ニ或ハ醋ヲヤチテ炒タ旨

良宿根古枝ヨリ葉ヲ生揚柳ニ似タリ
莖紫ニシ二月花ヲ生ス藤花ニ似テ皆

也ニシ細干穂ヲチス三月花イリ五月
葉ヲトリ八九月根ヲトル公女花ヲ用

皮明ヲ使上年中ニ及ス能上氣腫ニ

鬼瘧ニ水腫ニ心腹脹滿ニ水氣ヲ去ル
寒痰喘唾膠ノ如クナルニ風濕痺ニ傷寒

大陽ノ症ニ表邪解セス心下ニ水氣アリ乾
嘔發熱ノ效ニ喘咳ノモノニ小青龍湯ヲ用

或ハ表ステニ解ノ頭痛汗出惡寒ニ心
下ニ水氣アリ乾嘔ノ痛ニ兩脇ニ引ニ或ハ

喘欬スルニ十棗湯ヲ用ニ張仲景
大戟ハ性ニナ水ヲ追ヒ濕ヲ洩シ直ニ多所

ニ達ル過劑スベカラス真元ヲ傷スニ慎ムヘシ
陳言ガ三因方十棗湯ヲ末ニ棗肉ヲ

以テ和丸ノ水氣喘急浮腫ノ症ヲ治スヨク
ニタル藥也○好古ガ曰水ハ肺腎脾ノ三經

ニ主トル前五藏六府十二經ノ部分アリ上
頭中ハ手足下ハ腰股ナリ外ニハ皮毛中

ニ主トル

八朔内ニハ筋骨ナリ脈ニ尺寸別浮沈
 ノ異アリ輕ク瀉スヘカス病何レ細イソレ
 截有ニテリト知テ藥ハ用ヒタル者也若誤
 之皆深シトイリ○十棗湯羌活醋煎年遂
 大戟等分末大棗十枚ヲ水一升半ヲ以テ
 煮テ八合ニ至テ滓ヲ去藥ヲ入
 實ノ人ハ二錢虛弱ノ人ハ半錢平且二服
 下利愈○水腫ニハ大黃甘草ヲ加テ○
 水蠱脹滿ニハ花ヲ醋ヲ以テ者爛カニ枳
 殼等分ニ入テ煮合セ搗テ梧子大サニ
 丸ニ每三十九自湯ニ下ス
 毒胎ヲ監ス
 芫花根皮ヲ剥綿ニ包シ麝香少シ點シ陰
 戸ニ寸ニ推入
 澤瀉苦寒无毒一日苦 水瀉 鶴瀉
 一日甘平一日鹹
 及瀉 薤 芒芋 禹孫 奈計比 羨

豆那岐春苗ヲ浅水中ニ生ス葉ハ牛
 舌ニ似テ稠莖叢生ニ秋白花ヲ開ク八月
 二根ヲトル形ナ長ク尾兩岐ナルヲ良トス
 辨テ酒ニ夜浸シ晒シ焙リ用ユ調濕ヲ
 除ク聖藥腎經ニ入テ小便ヲ利ス脾胃ニ
 濕熱アルハ頭重ク目昏ク耳鳴瀝瀉ハ氣也
 味中淡ニ湿ヲ滲キ去熱亦隨去脾キ氣
 其本ヲ得テ清氣上ニ立行リ天氣ト和合
 八張仲景地黄丸ニ澤瀉茯苓ヲ用ル膀胱
 ノ邪氣ヲ瀉ス邪去トキハ補藥ソナカ論ニ
 五淋ヲ治シ水道ヲ通ズ此藥ハ小膀胱ニ
 入テ湿ヲ去小便ヲ利スル第一ノ功トス
 猪苓ヨリ細カニ小便ヲ通ズ濕熱已ニ去ハ
 氣自ラ順シ痰湿モ治ス○猪苓澤瀉五
 淋腫脹ニ用ユ若虛証ニハ工夫アリ一補

一瀉一開一關ノ手段一概スヘカラス積治
 ノ用捨口傳アリ○小便ヲ通スルコト滑石
 ヨリモ弱トイヘトモ亦不通ニ勝レリ能濕
 フ除ク故ニ泄瀉ノ方ニ多く用ユ○尺脈實
 大ニノ尿澀リ通セザル水腫ニ○滲瀉ノ
 瀉ラ止ム○足ノ大陽膀胱少陰腎經ニ入
 故上陰囊ノ腫氣ヲ去白木澤瀉等分テ
 末ニ或ハ丸ノ毎服三錢茯苓湯ニ下ス
 ○瘧ノ後ニ口鼻中ノ氣出テ凝テ墨蓋
 ノ色ノ如ク十日後ハ肩ニ至リ肉ト相連
 テ堅キコト石ノ如ク飲食スルト叶ハスコ
 澤瀉湯ヲ毎日三盞ツ服メ五日ニ愈
 冬ニク服スレバ腎氣ヲ洩シ血海ヲ寒冷ニス
 ○男子ノ精汁モレ易キ天ニ忌○多ク用
 六目首ヨリ降ラ瀉スル故也○水腫脹滿

二用子イトトモ虚証ハ忌

三草

菖蒲

辛温無毒一日苦辛平○秦皮
 秦九爲使惡麻黃忌飴餹鐵器

異

昌陽

辛温 水飴草 伊和女夜米

世幾志也字

五月十二月二根ヲトル

一寸九節ノ者猶カラ勝ル水菖蒲上テ水

中ニ生スル用ヒズ露根トテ土ヨリ上ニ

出タル根ハ用ヒズ初メ米時ハ軟カラシ

曝シ乾シ後ニ堅クナリ中心ノ色微シ赤ク

口ニ入ルニ辛ク香バキヲ良トス鐵ヲ忌

能

風寒ニ用ユ四肢濕痺ノ伸屈ニカナハサル

二手ノ少陰心足ノ脈陰經ノ藥也○心氣

不足ニ用ユ是虚スル則レバソ母ヲ補ヌラフ

理ナリ肝ハ急ヲ苦レム故ニ味辛キハ是ヲ

以テ補フ也○頭風耳鳴淚出ルニ用ユ

腹痛二用之○喉口痲八脾腫一赤
 熱氣ステ心胸閉ノカク處也俗醫ニ
 木香ヲ温クシハ山藥ヲ以テ愈閉唯參苓
 白朮散ニ石菖蒲ヲ加ヘ粳米湯ニテ用之或
 ハ胸開ケテ食ニツクト也○耳目ノ明カ
 ニス中ニモ耳病ニ用テ功アリ○胎動發熱
 ニ用之○食血氣諸ノ積塊ヲ治ス○赤白帶
 下ニ石菖蒲補骨子等分炒末ノ二錢ノ
 菖蒲ヲ酒ニ浸シ酒ニテ毎日一服ヲ用
 テ良○産後ノ崩中下血ニ石菖根二兩半
 ヲ酒ニ蒸シ以テ一盞ニ煎シ三分テ食前
 ニ服ス○熱毒濕瘡ノ痛ニ甚キニ末ノ粘
 ニ妙也○葉ヲ煎シ疥大風ヲ洗フニ良
蒲黃 氣 甘平 無毒 **根** 耳浦 離石 花上黃

粉名蒲黃 **我麻姆波那** 春ノ初メ
 池澤ニ生ス嫩葉ハ紅ク白也ナリソノ汁醋
 ニ浸シ食之ニ表也ハ九月ニ葉ヲ取テ席ニ
 作ル蒲黃ハ花中ニアリ彫粉也花ノ開
 カル時ニトル松花ニモ粉アリテ能似多リ
 是ハ吐逆セシム真蒲黃ハ血ヲ破リ腫ヲ消
 スルハ生ニテ用テ血ヲ止血ヲ補テ六黒
 丸ニテ能炒テ用之 **能** 小便ヲ利シ瘀血
 ヲ消ス○痲血吐血尿血便血ニテ炒テ用之○
 血氣心腹痛ニ○妊婦ノ下血諸ノ血痛ニ用之
 ○手足ノ厥陰肝膽血分ノ藥也此故ニ血ヲ
 浴シ痛ヲトム○五靈脂ト等分ニテ用テ
 一切ノ心腹諸痛ヲ治ス○舌腫脹ノ口中ニ蒲
 冬ニ生蒲黃ヲ塗テ妙也血ヲ涼シ血ヲ止ス
 ル也一方乾姜ト等分ニテ甚妙也○重

本草綱目卷之八

五十四

古云○吐血衄血蒲黃ト油髮灰
 三ノ生地黃汁ニテ下シ妙也○蒲黃地龍
 未陳皮等分末ニ錢煎汲水ニテ用ニ灌
 生ノ妙方也○胞衣下スガムニ毛并水ニテ二
 錢ヲ用ユ○産後下血已ニ死セトス蒲黃
 二兩水ニ外ヲ八合ニ煎シ服ス○児枕痛三
 血痕アルモノ米飲ニテ三錢ヲ服シ妙也○蒲
 黃ヲ篩ヒ出セシ滓ヲ蒲葦ト名ク瀉血劑
 血ヲ止ルニ妙也

四十四

淨萍 味辛寒無毒 各異 水萍 和 宇幾久左

初メ水ノ上ニ浮テ生ス或ハ楊ノ花オキテ
 生トイハレ葉ノ形チ圓ク而テ青ク背紫
 赤ニ微ニ鬚アル是根也七月ニ下リ洗
 滌メ竹ノ篩ニイヒテ水ノ上ニ篩ヲ置テ乾

シ水ニ浸シ乾キ搗シシクニ碎キ用ユ

能 風濕麻痺脚氣打撲目赤干口舌ノ瘡

吐血衄血屬癰風ニ用ユ小便ヲ利シ諸毒ヲ

瀉シ氣ヲ下シ酒毒ヲ醒シ熱ヲ除ク○瀉シ

發スルト麻黃ヨリモ勝ル時行ノ熱病ニ加

用テ眼ニシ肺經ニ入テ皮膚ニ達ス○中風

左癱右瘓ノ証三十六種ノ諸風症口眼喎

斜大風癩病脚氣打撲ニ皆用テ奇効アリ

川七月中旬ニ淨萍ヲトリ曬未シ指子ヲ天

三九レ豆淋酒ニテ十五粒ヲ用ユ或ハ煉蜜ニ

丁蟬丸ノ大サニ九レ一粒ツノ豆淋酒ニテ五

百日ニ効アリ紫萍一粒丹上各ク○勝

脫水氣滯リ小便利セザル者方寸匕ヲ米

飲ニテ下スコト日ニ二服ヲ用ユ水腫ヲ治

スルモ同シ奇効アリ○吐血止ガルニ子麻牛

兩黃耆二錢半ヲ末ノ一錢宛薑ハ蜜水
ニテ下スニ妙也○血ニ乾ニ吹脱肝ニ煎
○大風癩癧ニ淨淨ノ三月下リヨク洗淨
三日晒レ焙リ末ノ日ニアテス三錢之食
前ニ温酒ニテ送下常ニ觀音ノ名堂ヲ
唱ヘ魚鳥五辛ヲ断ル

石解

石解 其平無毒一日酸一
日寒一日其淡微鹹 石遂 金
釵 禁生 林蘭 杜蘭 瀝久奈伊古
乃苦漬林 木解 八長ノ中虚ス石解ハ
短ノ山實ス山谷ノ水傍石ノ上ニ生ス五月
ニ酢ヲ生ス葉ハ小竹ニ似テ節ノヨリ節
ナレ葉ヲ生ス色ニテ青ク乾ハ色黄也
長三四寸ニシテ折レ如ク實ス七月
ニ熟シ和テ陰干テ酒ニ浸レ焙リ用エ
寒水石色豆ヲ悉ニ雷丸姜蚕ヲ畏ル

石亭

石亭 苦平無毒一
日其微寒 石韮 石蘭
伊波加之液 比登都婆 山中ノ石
ノ上ニ生スヲ用ユ入ノ聲水音ノ離ル所
ニアル藥カ弱シク葉長サ一尺ニ近ク
廣サ一寸アリ葉ノ背ニ毛アリ二月ニ
トリテ裏ノ黄毛ヲヨク去陰干ニシ微
炙リ用ユ毛ヲ去ガハ肺ニ入テ欬トナリ
療スヘカラス 滑石杏仁射干使臣

能陰中陽ヲ大々太陰脾少陰右腎ノ藥
也精少ナク小便餘瀝アルニ加用ニ良○
痺ヲ除キ氣ヲ通ス○陰ヲ強クシ精ヲ益
腎ノ氣ヲ平カニ陽ヲ健カニス○發熱
汗ニ用ユ是虚勞ノ自汗盜汗ヲ止ルカニ
多ク用ユ○肌肉ノ瘦タルニ用テヨク肉ヲ
アクルナリ

舊蒲多得一良丹砂鑿石之制ス小便
ヲ通利ス五淋トモニ用ユ○氣ヲ下熱
ヲ止ニ肺氣清ク之崩漏ヲ止○消石等
分末ノ小便ノ淋痛ヲ多通ス○車前子等
分食前ニ前服ノ轉胞ヲ治ス○崩漏ニ秀
三錢湯酒ニテ服ノ奇效也○檳榔子上等
分末ノ生薑湯ニテ下ニ氣熱ノ咳喘ヲ止ム
○炒末ノ冷酒ニテ服ノ發背ヲ治ス

新編靈寶藥性能毒卷之三終

