







新編靈寶藥性能毒卷之四目錄

穀部

二種

一 胡麻

付胡麻油

二 大麻

三 浮小麥

四

薏苡仁 付根

五 罌粟殼

大豆黃卷

七 赤小豆

白扁豆

九 神麩

麥牙

十 醋

酒 付諸藥酒

菜部

十種

一 韭

二

葱

三 大蒜

四

白芥子

五 蘿蔔子

六

生姜 付薑油

七 乾姜

八

茴香

新編靈寶藥性能毒卷之四目錄





九 山藥 十 百合

菓部 十八種

一 杏仁 二 烏梅

三 桃仁 四 木瓜

五 山查子 六 石榴皮

七 陳皮 八 青皮

九 枇杷葉 十 楊梅皮

十一 龍眼肉 十二 檳榔子

十三 大腹皮 十四 蜀椒 附椒膠

十五 胡椒 十六 吳茱萸

十七 瓜蒂 十八 蓮肉 附藏節 蓮鬚 荷葉

新編靈寶真藥性能主母卷之四

穀部 十二種

一 胡麻 巨勝 方莖 狗蟲

油麻 脂麻 麻非也 吳末 是藥三

用凡八黑胡麻也巨勝子ト云ク七同ト白

中ハソカ弱シ八穀ノ中ノ第一トス胡

麻ニ黑白赤ノ三種アリ花ニ白紫ノ

二種アリ莖多キテ節々ニ角ヲ結ブ

長サ一才アリニ四稜六稜七八稜ノ

者アルハ三ナ地ノ肥瘠タルニヨル莖ノ高サ

三四尺ニ葉ノ形チ本團ク末鋭タル

八實多也白ク本團ク末三ニ裂別レテ

鴨ノ脚ノ如ク凡八黑胡麻也食料ニ用

ルニ水ニ淘テ浮テ捨テ乾テ酒ニ拌

世ヨク蒸テ乾カレ小豆ト拌セテ小

重寶真藥卷之四



豆ノ熟シタル時ニ豆ヲ去テ餅麻ヲ用  
 コト也蒸テ用ヒズ生ニテハ入ノ髮ヲ落  
 スト也 **能** 肺氣ヲ潤シ五蔵ヲ補シ精  
 シ益シ氣カヲ調ナク **能** 筋骨ヲ堅シ耳目ヲ  
 明カニス **能** 傷寒温瘧産後又火ニ吐シテ  
 羸瘦テ困ニ用ニ **能** 中風ノ人炒テ食スレ  
 父メ愈 **能** 生ニテ碎キ小兒ノ頭瘡ニ塗テ  
**良** **能** 湯煎シ惡瘡ヲ洗ヒ又婦人ノ陰瘡ヲ  
 洗フニ奇効アリ **能** 誤テ穀食ヲ吞咽喚  
 痒ク痛公ニ脂麻ヲ炒研テ白湯ニ調ヘ下ス  
**能** 胡麻油一名香油コレ生ニテ管タル藥  
 ニ用ユ炒管タル燈ニ用ヒ食料ニ宛ベレ  
 黒麻油ヲ上トス白キハ次也油ハ味ニ甘  
 微寒ニ毒無シ産後胞衣ノ下サルニ用ル  
 コトアリ大小腸ヲ通利ス陳久ノ油ハ熱毒

三

諸毒ヲ解シ諸蟲ヲ殺シ腫痛ニヌリテ  
**良** **能** 常ニ用ヒ食スレバ冷病ヲ生シ聲ヲ  
 損ス **能** 牙齒ノ疾脾胃ノ病アル人ニハ忌ム  
**能** 油熬シ食物ニ夜ヲ過タルハ氣ヲ動毒アリ  
**大** **能** 耳平無毒一日微 **能** 火麻 黃麻  
**漢** **能** 畏牡蛎茯苓 **能** 雌雄 **能** 雄麻  
 實ナレシ實ニ班黒ノ紋アル者ハ雌麻ノ  
 種ナリ二月ニ種ヲ下シ五六月ニ細ナル  
 黃花アリ七月ニ實ヲトル皮ヲ剥テ布  
 ニ依ル實ヲ藥ニ用ユ殼ヲ去コト難シ帛  
 ニシ三沸湯ニ浸シ冷テチ出シ井中  
 ニサケテ水ニ著ズ次ノ日ヒキアケテ日  
 ニ晒シ炒モミテ殼ヲサリ仁ヲトル又ニ  
 日炒テ香バシカラシメ搗碎キ皮ヲ去  
 用ユ **能** 口傳アリ **能** 中ヲ補ヒ氣ヲ益ス



水氣ヲ逐小便ヲ利ス。婦人ノ經産ニ炒  
香ハ多ク小便ニ浸シ晒シ十五粒ヲ吞正  
○女人ノ經脈ヲ利シ下痢ヲ治ス。麻仁  
ヨリ手ノ陽明大腸足ノ大陰脾ノ經ノ藥ナ  
ル陽明ノ病汗多キニ胃熱ニ大便ノ結  
此三ツハ皆燥熱ノ症ナリ麻仁ヨク潤シ通  
スル也。○張仲景麻仁丸ハ脾胃燥キ大便  
秘ノ小便數ナルヲ治ス麻仁二升芍藥半  
升厚朴一尺大黃枳實各一升杏仁一升  
ヲ法ノ如ク製シ未シ蜜丸梧子ノ大サニ  
メ白湯ニテ十九ヲ下コト一日二三服ス利  
スルヲ以テ藥ヲ止。○老人ノ虛秘風秘ニ  
麻子紫蘇子各二合ヲ細カニ研水ニ研  
タテ粥ヲ煮テ啜ル。○産前ノ心痛モ夕  
煩ヲニ麻仁一合水ニ盪シ六分ニ煎シ

滓ヲ去テ服ス。○婦人月經或ハ兩三月  
或ハ半年一年通セザルニ麻仁二升桃  
仁二兩ヲ研熟酒一升ニ浸スコト一夜ノ  
毎日服ス。○嘔逆ノ止サルニ麻仁ヲ研水ニ  
カキタテ其汁ニ塩少入テムニ神効ナリ。○  
温病疫癘ノ行ニ麻仁赤小豆各十四粒ヲ  
井ノ中ニ袋ニ入テ浸シ水ヲ飲ニ添ス  
○諸瘡ヲ治スル方麻葉ヲ慢火ニ炒テ  
紙ニテ蓋ヒサシテ後ニ縮砂丁香陳皮  
半兩麻葉一兩ヲ酒糊ニテ梧子ノ大サニ  
丸シ酒茶ヲ以テ五七九一日ニ三度服ス元  
氣ヲ破ラスト。毒地中ニ埋レタル麻子仁ハ  
食ハバ入ヲ殺ス。○多ク食ハハ血脈ヲ損シ精  
氣ヲ滑ラカニ陽ヲ痿ス。○婦人多ク  
食ハハ帶下トナル



浮小麥 **氣** 甘鹹寒 **類** 來 **御** 羊岐廼

是小麦ヲ水ニ淘テ上ニ浮タ

ルモノ也焙用ニ**能**氣ヲ益シ熱ヲ除キ自

汗盜汗ヲ止○骨蒸勞熱ニ用テ功ア

リ○浮麥チキ時ハ小麥粉ノ節ニトリ

タル皮ヲ用ユ麥麩ト名ク人ノ身惣熱痛

腫爛レ或ハ小兒暑月ノ疱瘡濃漬ハタルニ

席ニ著ハ痛ム者麥ヲ納ニ縫ツニテ

敷セスレバ性涼ク軟カナリ最ニ神法也

薏苡仁付根 **氣** 甘微寒無 **類** 解蠶 芭實

毒一日平 **類** 解蠶 芭實

鬚米 斡珠 回回來 薏珠子 **御** 數珠

陀麻 都志多麻 **御** 二種アリ一種ハシ

實團ノ殼厚シ堅ク大也己ハ苦異子

ト名ク仁少チ小兒穿チ貫キテ翫

ンヒトス藥ニ用ヒス一種宿根ニ三月

葉ヲ生ジ五六月ニ莖抽イテ花アリ實

ヲ結テ殼薄ク仁白ク糯米ノ如ク齒ニ

粘モノ藥ニ用ユ糯米ト等分ニ炒テ

米ヲ去仁ヲ用ユ或ハ壺湯ニ煮テ炒用

又唯炒用ユ **能** 薏苡仁ニ屬ノ陽明ノ

藥也コノ故ニ脾胃ヲ健カニス肺痿肺癰

ニ用ルコトハ虛スルモノハ其母ヲ補テ義也

筋ニ熱ヲ受レハ縮リテ拘攣也筋骨ノ

病ハ陽明ヲ治スルヲ本トスル故ニ手足拘

攣風痺ノ者ニ用ユ○濕ノ病ニ熱ヲ兼タル

者土ハヨク水ニ勝故ニ泄瀉痢病水腫ニ

用ユ○痲氣重墜ノ濕ニヨル者薏苡ヲ黃

土ニ拌シ炒過シ水ニ煮爛カシ膏トナシ

數服テ愈ニ○此藥ハ風濕熱ヲ去諸

能コレ極ニ濕ヨリオコル脚氣ニ用ユ食



フスニ濕痰ヲ泊ス○又ニ年中風濕痺ニ正  
 氣ヲ補ナレ腸胃ヲ利シ水腫ヲ消シ胸中  
 ノ邪氣ヲ除キ筋脈ノ拘攣ニ薏苡仁  
 粥ヲ用ユ薏苡仁ヲ炒未シ糯米ト同シク  
 煮テ毎日食メ良○水腫ニテ喘クニ郁  
 李仁二兩ヲ水ニ研タテ汁ヲ濾テ薏苡  
 仁粥ニ者ニテ食スルコト一日ニ度  
 筋拘攣ニ○中焦冷者ニ忌  
 \*根ハ氣味甘微寒ニ毒ナシ鐵ヲ忌竹ク  
 ニテ剉ニ焙リ用ユ黃疸ニ煎ジ用ユ○月經  
 ノ通セガルニ根ヲトリ一兩水煎ソ服ス數服  
 ニスキスノ通ス○牙齒ノ風痛ニ根四兩ヲ  
 煎ジ食ムニ妙也 **毒胎ヲ墮ス**  
**五** 粟殼 **味酸瀋微寒** **名** 米囊子 御  
 米 象穀 **御** 介志乃加良 **浴** ン花

數種アリ色ニタサク也千葉ノモノヲ  
 麗春華又賽牡丹ト名ク又錦被花  
 トイフ實ハ注寒ニ多ク食スレハ二便ヲ  
 利シ膀胱ノ氣ヲ動ズ殼ハ單葉白花  
 者ヲ良トス首尾ヲ切ステ水ニ浸シ中  
 ノ筋ヲ去上ノ皮ヲ用ユ蜜ヲヌリテ焙  
 或ハ醋ニテ煮テ出シ乾カシ焙リ用ユ  
 方ニ依レシ醋烏梅陳皮ヲ得テガナリ  
**能** 泄瀉痢病ヲ止粟殼ハ味酸ノ收斂海  
 ラカス是故ニ初メハ用ユベカラス泄瀉痢病  
 又シクナレバ氣散ノ轉ラス腸滑カニ臍肚  
 トナル腹中ステニ痛ニ退キナハ用テ神効  
 アリシ邪ヲサリ滯ヲ行テ後ニ粟殼ヲ  
 用ユ草ヲ用バ腸胃ヲ閉テ邪氣ニスレ  
 甚クシク變症トナル也○又ニキ欬嗽ヲ



止是至及至時公氣散ノ肺中痛ニ病  
根ヲ去テ後ニ用ニ蜜ヲスリテ焙ルハ脾胃  
ハヤシ爲也醋ニ煮ハ愈收飲サセ爲也  
氣ノ虚脱シタルヲ収メ固ルヲ能トス○又  
痢止サルニ粟殼醋ヲスリテ炙リ末  
蜜丸彈子ノ大サ毎服一丸水一盞生姜  
三片八分ニ煎シ温服ス○又方穀上肉  
ヲ去リ三ツニワケ一分ハ醋一分ハ蜜ヲスリテ  
焙リ一分ハ生ニテ末ニ蜜丸芡子ノ大サニ  
メ毎服三十九米湯ニテ下ス **熱痢施**  
痛ニ○肺氣鬱結ノ咳嗽スルニハ忌

六

大豆黃卷 **藥** 甘平 **豆** 豆蘗 **藥** 末女廼茂  
夜之 **治** 壬癸ノ日井華水ニ黒大豆ヲ  
浸シ芽ヲ生スルトキ皮ヲ去陰乾ニメ  
用ユ一日一夜水ニ浸シ藁裹ニツ

七

三置公芽ヲ生ズ日ニ干シ皮ト芽トヲ去  
豆ヲ炒用ニ海藻龍膽ヲ惡ニ煎胡杏  
仁牡蠣烏喙天雄ヲ得テ良 **能** 濕痺  
筋挛ニ○胃中ノ積熱ヲ除キ水病脹  
滿ヲ治ス○大便結滯ニ用ユ三十散藥ニテ  
温酒ニテ下ス○水病腫滿喘急ノ大小便  
澀ルニ黃卷醋ヲツキテ炒大黃炒等分  
末メ葱白陳皮湯ニテ二錢ヲ服ス平旦ニ  
利スルヲ度トス○小兒ノ撮口ニ黃卷ノ芽ヲ  
絞リ汁ヲトリ乳ニ和メ少許ヲ灌クニ妙也  
赤小豆 **藥** 甘酸平無毒 **豆** 赤豆 紅豆 荅葉  
名薺 花名薺婢 **藥** 阿豆 幾 **藥** イタリ  
テ小粒ニノ堅ク色黒ニガハル者ヲ藥ニ用  
ユ淡紅ノ大粒ナルハ藥ニ用ヒズ陳キハ  
藥力ナシ新キヲ少炒酥又生ニテ用



ルコトアリ **赤小豆**ハ心ノ殺也ノ性  
 下ニ行ル小腸ヲ通シ小便ヲ利スル故ニ脹  
 滿腫氣ヲ除ク赤小豆五合大蒜一顆生姜  
 五錢商陸根一條ヲ細カニ碎キ水ヲ以テ煮  
 爛カレテ藥ヲ去空ニ小豆ヲ食シ汁ヲ飲  
 テ盡サレム腫脹立ニ消ス○下痢腸癖ヲ  
 治ス○寒熱癰腫惡瘡ヲ治シ血ヲ散ス脇  
 疽發背一切善惡二檢ラス研末ノ水ニ調  
 塗愈ストイフコトナレ只ヨク粘ツキテ乾キ  
 テ後ハ落カタレ苧根ノ末ヲ入レテ粘ラス  
 ○乳汁ヲ下ス産後ニ乳汁ヲ行ラザル  
 赤小豆ノ粥ヲ食ソ神也○痘疫ヲ辟  
 方正月朔日及十五日以赤小豆十四  
 枚大麻子七枚ヲ井ニ浸ソソノ水ヲスト  
 又正月七日新干布ノ囊ニ赤小豆ヲ

盛テ井ニ浸ス事三日ニ取出シ男七  
 粒女八十四粒ヲ吞ソノ年病ナレト○又  
 七月立秋ノ日西ニ向テ井花水ニテ小  
 豆七粒ヲ吞バソノ年痢病ナレト○重舌  
 我鳥口瘡ニ末ノ醋ニ調塗○小兒ノ遺尿  
 ニ葉ヲ搗テ汁ヲ服ス○酒毒ノ頭痛ニ花  
 シ煎服ス小豆花陰干ニスルコト百目葛花  
 ト等分ニ末メ水服方寸匕ナレ酒ヲ飲  
 テ醉ス **赤小豆** 粟白皮ト和シ煮テ  
 食スハ温氣ノ痺レ腫ヲ治ス通草ニ和  
 煮テ食ハハ氣ヲ下スコト限ナレ津液ヲ  
 逐テ小便ヲ利スル故ニ又シク服スレハ人  
 ノ肌ヲ枯燥ノ瘦カシ身ヲ重クナス

**白扁豆** 性微温 無毒 治籬豆 鐵質豆  
 多字未免 二月三種ヲ下ス籬豆



花紫ナルハ實黒ク花白キハ益以モ白  
 子者藥ニ用ユ或ハ生ニテ用ユ或ハ炒用  
 又生養汁ニ浸シ用ユ方ニ依ベシ **氣分**  
 入テニ焦ラ通シ脾ニ入テ中焦ノ病ヲ治ス  
 ○暑氣ヲ消濕ヲ除キ毒氣ヲ解ス○  
 香需飲ニ入テ霍亂吐瀉ヲ治シ轉筋ス  
 八末ノ醋水ニテ服ス○孕婦藥毒ニ當  
 口噤ニ手ヲニキリ自汗ノ頭低タル九死  
 一生ノ症也中風トノ治セハ試リ也生白扁  
 豆皮ヲ末ニ米飲ニテ方寸七ヲ下ニ濃煎  
 汁テ飲ス○諸鳥ノ肉毒ヲ解スルニ八末  
 冷水ニテ服ス○中ヲ和シ氣ヲ下ス  
 神效 **甘辛温** **無毒** **解** **久** 須利 廻加 寧茲  
 五月五日六月六日或ハ三伏日自  
 五百三十日 青蒿汁 蒼耳汁 赤小豆粉

杏仁泥養汁各一合ツ右合ノ粟トノ  
 麻ノ葉ヲ干キ神麴ヲ餅ニ其上ニ雙合テ  
 亦シ上ニモ麻ノ葉ヲ覆フテ蓋ニノ置  
 黃色ニナリタル時トリ出シ日ニ乾陳キ  
 ヲ用ユコノ故ニ陳麴トモ名ダク少シ炒用ユ  
**能** 足陽明胃ノ經ノ藥ナリ此故ニ宿食  
 化セズ水穀ノ分利セサルニ○脾胃ヲ暖メ  
 健カニノ食ヲ消ス○氣ヲ下シ泄瀉痢病  
 脹滿ヲ治ス○閃光ガエテ腰ノ痛ムニ思炎ニ  
 濕酒ニテ服スルニ功アリ○産後ニ  
 回カントスルニ炒末ノ一日ニ兩度ニ錢ツ  
 功アリ○養食丸脾胃虛シ水穀化セズ  
 胸ツカヘ腹ハリ不食ノ瘦ツカレ并ニ遺裏  
 ノ反胃ヲ治ス神麴六兩麥芽炒テ三兩  
 乾姜炮ノ四兩烏梅肉焙リ四兩 木ノ煉



蜜ニテ梧子ノ大ニ米飲ニテ五ニ九ヲ服ス  
ルコト且ニタビニシテ大ニ奇アリ○赤白痢  
モ初發ニ用ヒ難ク脾胃ヲ暖ク補フ故  
也反胃トハタニ食ノ朝ニ吐レ朝ニ食ス  
吐ル是水食ステニ胃ニ納レトモ消化レ  
難ク吐逆スルヲイフモ胃ノ氣ヲ養フ  
故ニ水穀ノ脾胃滯フルヲ温メ散スル  
此藥ノ第一功也  
[註]宿食ノ滯リナキ  
ニ用ヒズ人ノ元氣ヲ消スル心アリ

十

麥芽鹹温 無毒 麥鹹温 無毒 麥鹹温 無毒 麥鹹温 無毒  
大麥ヲシシ水ニ浸シ軟クシ土裏ニシ  
ツニ芽ヲ出テ取出日ニ干炒用ユ豆  
蔻縮砂烏梅木瓜芍藥五味子ヲ使フ  
[註]麥芽神效ノ二藥四月虚ノ人ニ用テヨ  
ク水穀滯リヲ消ス水穀ノ要藥也且シ

神效ハ飲類ノ滯リヲ治シ麥芽ハ食類ノ

滯リヲ消ス○痰ヲ去積ヲ破リ胃ヲ開キ  
食ヲストイフ能アリコレ脾胃虚ヲ温補  
スル故也○氣ヲ下心腹ノ脹滿ヲ治ス○

一切米穀麵類諸ノ菓ノ食積ヲ消ス○  
中氣ヲ和シ霍亂ヲ治ス○飽食ノ困モノハ  
穀勞ノ病ヲ生ズ四散ヨタルク重ク嘔吐ト

ノ服コトヲ好シ食レ畢レバ甚ク多クナルニ  
大麥芽一升川椒一兩並ニ炒干姜三兩右  
合せ末ノ每服がオヒ白湯ニテ下日ニ方ニ

○産後ノ腹脹氣トシテ座臥安カラザル  
ニ麥芽一合末ノ酒ニ抄服ス良又ノ小便  
通ノ神效アリ○産後ニ子ナク乳脹ニ發

熱惡寒スルモノ麥芽二兩炒末ノ五錢煎  
湯ニテ下ニ乳汁ヲ漸ス [註]孕婦ニ用バ



胎ヲ墮ス○乳婦ニ用ビ乳汁ヲ絶ス○  
又シ服スバ人ノ元氣ヲ破ル

醋酸苦温 無毒 酢酸 苦酒 醯苦酒 酢苦酒 酢苦酒

古米乃漬米醋ハ二三年ノ者藥ニ用テ

良産後ニ炭火ノ上ニ醋ヲシギテ其

香ヲ聞セテ上氣ヲトメ血暈ヲ治ス○炭

火ニ燒傷モ醋泥ヲ傳ル○癰腫ヲ止愈テ

痕ナレ○癰腫ヲ治シ毒ヲ殺ス○瘡腫

積塊心腹ノ疼痛痰水血病ヲ治ス○魚肉

ノ毒ヲ消シ菜蔬ノ毒ヲ攘コトニ皆テ

枚飲スル義也○雞子ヲ食ノ毒ニ中ル

急ニ醋ヲ温メ一盞ヲ服○良白虎

節風ニ三年ノ臘醋ヲ煎葱白ヲ入又

一拂ノ布ニ浸シ熱ヲ以テ裹公痛ニ已テ

愈○癰疽ノ肉ヲアルニ醋ヲ以テ白丁

香ヲ和小豆大ホド瘡ノ頭ニ傳テ即チ

口自カラ生ス針ヲ用ヒズ○舌腫タル益

底墨ニ和舌上下ニ厚クタク冬モ傳テ

瘰癧○木舌ニ合テ良○胞衣下ス升ル腹

滿ハ死ス水ヲ以テ醋必入テ面ニ喫シ

毒多ク用バ人ノ肌ヲ損シ筋骨ヲ損シ

腎ヲ傷ル○男子ニ益アラズ顔色ヲ損ス

○酸味ハ肝木ニ屬ス脾胃ノ病ニ宜シカ

ラス是水ハ木ヲ生ス水氣弱木氣強

シテ故ニ肝木ヲカブリテ脾土ヲ起ス

肝ノ腎水ヲトロヘテ齒軟カニナル也

○茯苓丹參藥ヲ用ル人ニ忌ム

酒苦辛辛大 熱有毒 醴醴 醪醪 醱醱 醲醲 醴醴 醪醪 醱醱 醲醲

外并クアリ米酒ヲ藥ニ用ユ枸杞蓯蓯



蘇等ノ藥酒ニテ方アリ藥ニ入用ヒス  
醋ヲ以テ蒸シ製スルハ精現血ヲ  
破リ雪ヲ殺シ收飲セシメ酒ヲ以テ藥リテ  
製スルハ冷寒ノ者ヲ温暖ニシテ下ニ行モ  
夕上ニ昇サシガ爲ナリ○酒ハ藥ノ勢ヒ  
ヲツケ目邪惡毒ヲ殺ス○血脉ヲ通シ氣  
ヲ順ス○温氣ヲ散シ惡氣ヲ消ス○大寒  
トイヘトモ酒ハ痰ヲスソク性大熱ナルコト  
知レ諸經ニ行リテ止ラス附子ト相似  
タリ味辛キハ散シ苦キハ下シ耳キハ中  
ヲ守ルサレドモ性大熱ニ相火ヲ動ス  
醉出テ後ニ寒戰スルヲ以テ知ヘ○醉  
酒ハ冷ナルニ覺トイヘリ性大熱ナル故ニ肺  
ヲ過テ胃ニ入テ後ニ肺ヲ温ム中氣朕  
カニナリテ補チテ冷酒ハ行リ運久ク然

マニ飲ズ口中ニ熱キト也○少シ飲テ  
血ヲ和シ氣ヲ順シ神ヲ壯ニシ寒濕ヲ  
防ト愁ヲ消シ興ヲ生ス○馬汗馬ノ  
毛モ人ノ瘡アル所ニ入ハ腫痛ニ大熱ニ  
腹ニ入ハ人ヲ殺スコシ醉酒ヲ飲テ大ニ  
醉ヌバ愈○諸毒虫ノ蝨タレニ傷ヌリ  
テ妙也○多ク用テ六神ヲ傷リ血ヲ耗シ  
腎ヲ損シ肺ヲ破リ精ヲ亡ホシ痰ヲ生  
ス火ヲ動ス○夜酒多ク醉テ目ハ大熱ス  
テ心ヲ寒キ目ヲ傷テ之温ヲ止瘡ヲ生ス  
人睡レハ氣收テ心静ナリ酒ハ亦熱痰  
生ス清明混亂シ脾胃ヲ勞ラタス○酒氣  
ハ上ヲ多ク飲バ痰隨テ上ニ鬱シ尿  
下ニ溢リ冷酒ヲ多ク飲ハ酒熱内ニ鬱シ  
肺氣傷ル皆諸病ノ原ト也○醉テ風ニ

醫方類聚卷之四



中レバ癩風トナリ酔テ水ヲ浴ヌレバ癩トナ  
ル○酒後ニ辛辣ノ物ヲ食ハハ筋骨ヲ傷  
ル醉テ茶ヲ飲ハ腎ヲ傷ヒ腰膝重ク永  
腫痰濁ヲ生ス

諸酒○五加皮酒ハ一切風濕痿痺ヲ去リ  
筋骨ヲ壯ニス○枸杞酒ハ虛ヲ補ヒ精ヲ益  
冷風ヲ去腰膝ヲ健カニス枸杞子生地黃  
ヲ威袋酒ニ浸メ煮テ用ユ○普濟酒ハ諸  
風眩暈ヲ治シ脾胃ヲ健カニス藜蘆粉山  
菜菔五味子等分酒ニ浸シ用ユ○豆淋  
酒ハ血ヲ破リ風ヲ去男子女子ノ中風尿血産  
後ノ一切中風諸病ニ用ユ黑豆ヲ炒焦酒  
ニ入テ用ユ○燒酒ハ辛大熱多ク飲ハ毒  
ヲ損ス姜蒜ト同食スレバ痔ヲ生ス火ヲ  
得ハ即チ熾火ト性ヲ同シ痛確ニ似タリ寒

ヲ去濕ニ勝膈噎ヲ散シ痰ヲ治ス

○菜部 九十種

**韭** 辛微酸温滑無毒 日生辛瀋熱性酸 **櫻** 草鍾乳 起

**陽** 性 春食ハ貧血ニ復食

公莫シ五月ニ食エバ氣力ヲ乏クス冬

食スレバ水ヲ吐ス蜜ト同食スベカラ至

ニテ食スレハ辛ク血ヲ散シ熱ク食ハ牛

ノ中ヲ補ナシ韭子ヲ用ルニ蒸熟シ煎シ

乾カニ黒皮ヲ去リ炒熟シ用ニ氣味辛

甘温ヲ無毒 **龍** 胃熱ヲ除キ中ヲ補ナシ

氣ヲ下シ陽ヲ起シ藥毒ヲ解シ腹中冷

痛ヲ治ス三十生ニテ汁ヲ擣ミネリ用ユ○

狗咬タル并ニ諸ノ惡虫ノ殺タル汁ヲ傳

テ良○燥熟シ塩醋ニ和シ空心ニ食スレ

ハ膈噎ヲ治ス○胸刺痛ニテ錐ニテ刺



如ク子ルニ汁ヲ搗服ノ胸中ノ惡血ヲ等功  
 マリ○胃腕ノ瘀血ヲ消散スル奇功アリ  
 人存熱物ヲ食シ或ハ怒鬱ノ死ニイテ  
 血ステニ胃口ニ留テ痛ムモノ韭汁桔梗  
 シ用テ藥ニ合セ加テ用ユ胃口ヲ滯ラ  
 消スルヲ第一ノ能トス○傷寒陰易男  
 子ハ陰腫小腹急ニ痛ニ家鼠糞十四  
 枚韭根一大把水ニ盪シ七分ニ煮テ澄  
 服シ汗ヲ出メ愈汁出ズハ又服ス同湯  
 復ニモ用テ良功アリ○喘息息絶ニ下  
 スル韭汁ヲ連服ノ妙也一方生姜汁ヲ  
 加テ可也産後ノ怒ニ肝ヲ傷リ清黃  
 水ヲ吐ニ同ク汁ヲ用テ妙也○韭子ハ腎  
 肝命門ヲ補テ○夢遺白濁ヲ治ス每  
 日空心ニ生韭子二十粒ヲ湯湯ニ下ス

**補** 韭 薤 蒜 薑 五辛ト名ク多ク食ハ  
 人ノ神ヲ胃ニ虛陽ヲ動ス○氣ヲ滯ラ  
 草 鹿 麝 比 登 毛 土 二種アリ樓葱

八皮赤シ冬葱ハ莖乾ニノ香ハ藥用  
 ルニ又葱ヨレ前藥ニ土氣ヲ洗ヒ白キ  
 所ヲ長根ナガレ一寸ニ切テ用ユ

湯藥ニ傷寒ノ熱中風面目浮腫ヲ  
 治シ能汗ヲ發ス○肝中ノ邪氣ヲ除キ中  
 安クシ五藏ヲ利ス○天行時疫ヲ治ス○

二便ヲ利ス○乳汁ヲ通シ一切能治ス  
 殺ス○葱白ハ手ノ太陰肺足陽明四經

二入ヨク發散ヲ主トリ上下ノ陽氣ヲ通ス  
 ○傷寒ノ頭痛割カ如クナルニ鬚トモニ

葱白ニ生姜ヲ加ヘ煎用ユ○肺病ニ食



良肺ハ氣ヲ主トシ怒ヨリ氣ヲ通ジ毒ヲ  
 解シ血病ヲ利ス小便通止ス或ハ轉胞  
 危キ者葱ノ葉ヲ管ニテ通シ少シ鐘中  
 ニ吹入ルニ葱ニ通ス其功神ノ如シ○或  
 ハ天吐大瀉ノ後手足冷アガリ入ヲカ介  
 ミス或ハ交合ノ後小腹急痛外腎腫リ  
 冷汗出テ危キニ葱白ヲ切シ臍ヲ熨  
 一夕葱白丸莖ハカリ持タラカシ酒ヲ以テ  
 煮テ少シ灌ギテスル陽氣カリエ治ス  
**毒** 多ク食スハ鬚髮ヲ損ジ人ヲ鬼氣セシ  
 △○正月ニ生ニテ食ハ面上ニ瘡ヲ生ス○  
 地黃常山蜜束雄二同食スハカラス  
 三 大蒜 辛温 有大毒 胡 薑菜 未比留  
 余半小俱 五月五日ニ獨テテ者ヲ  
 利テ藥ニ入ル 能 大蒜ハ火ニ属スヨク散

ンテ腫ラズ口ク○氣ヲ下ニ殺ラテ冷  
 シ去腎ヲ補テ○足心ニ貼シ血ヲ止ムコレ  
 熱ヲ引テ下也○大陰陽明脾胃ニ入テ五  
 蔵ニ通ジ寒温ヲ去○暑氣疫氣ヲ退ク  
 ○毒腫背癰ニ濕紙ヲ腫ク頭ニニキ蒜  
 シ切片上ニ在テ夕上ニ炙スルコト痔瘡痛  
 ニテ痛ム痒ム一デ百壯ニエリテ毒ヲ引  
 アグルナリ○水氣ノ腫滿小便通セガル天  
 蒜田螺車前子等分熱膏シテ臍ニ垂  
 入ニ小便通シ愈○瘡疾ニ獨蒜ヲスリテ  
 男ハ左女ハ右ノ内關ノ穴ニ毒ヲテツニ置必  
 愈**毒** 生ニテ食ヒ房事ヲ犯スハ肝氣ヲ  
 破リ血ヲ毒クナル○蜜ト合せ食スハ死ス  
 ○夕シク食ハ肝傷レ目ヲ損ジ痰ヲ生ズ  
 ○四月八月ニ食スハ神ヲチリ人ヲ瘴咳



四

博世シム  
 白芥子 辛温 無毒 胡椒 蜀椒 之類  
 我良志 辛温 無毒 ヲクシテ漸テ腫レ乾クニ  
 燻用ニ 燻 汗ヲ發シ中ヲ暖メ反胃脚  
 氣ヲ消ス ○痰多ク下絞腹痛外上  
 下 肺病痛テ癰ニ成ルニ非バテ所ニ達  
 シ難シ ○味辛ニ肺ニ入り氣滯ニ發散ス  
 此故ニ氣ヲ利シ痰ヲ治シ滯ヲ開胃散痛  
 消腫悪氣ヲ辟ノ功アリ ○老人痰氣喘  
 難シ胸滿不食スルニ安リニ燥利ノ藥ハ用  
 難シ 難 白芥子 下氣 主痰 紫蘇子 主氣 定喘  
 蘿蔔子 白菴者 各微炒等分肺湯ニ研リ  
 袋ニ入冬月ニ生姜一片ヲ入湯ニ煮テ  
 服ス煎過スコトナカレニ子養親湯ト名  
 ク ○兩ノ肺積ニ用ニ ○膈痰アトニ 氣

五

歷久ニ思肺胃中ニ火邪アルニ  
 蘿蔔子 辛平 無毒 萊菔 蘆薈  
 雷突 紫花菘 溢菘 土醜 於保  
 栳廼美 大根之實 用ニ 煎用ニ  
 研服スバ風痰ヲ吐ス ○氣ヲ下ニ喘ヲ治シ  
 大小便ヲ通ス ○蘿蔔子ハ生ニハ外ニ風  
 痰ヲ吐シ風寒ヲ散シ瘧疾ヲ發ス燻ニ用テ  
 降リテ痰喘ヲ止メ咳嗽ヲ治シ痲濕ノ後重  
 シト是氣ヲ利メ痰ヲ治スルヲ第一ノ能  
 トス ○老人ノ氣喘ニ炒末ニ蜜ヲ梧子大三  
 ノ五十九ツク白湯ニテ下ス ○氣脹氣滿ニ  
 蘿蔔子ヲ研水ニ淘濾テ宿痰一兩ヲ一  
 夜浸シ炒乾カシ浸シ炒カハカシ七次ノ末  
 トナシ米飲ニテ一錢ヲ服ス神ノ如シ  
 地黄ト同服スハ髮白ニ丸

本草綱目卷之四  
 十五



生姜 辛微温 一日温七度  
乾姜 日辛而辛温  
又禮烟液

茲加姜 乾姜 生姜 上八唯于タル姜也

于姜二代用ユ又湯藥ニ入ル時ニ水

三ノ洗ヒ慢火ニテ炮スハ藪父脾胃ヲ

解ヌフ生姜皮ヲ用ルハ生姜皮ヲ自

ニ于野ニ少ク焙ル秦椒ヲ使トス夏

黃若ノ毒ヲ殺シ黃芩 黃連 天貝粉

ヲ惡ム 湯藥ニ東姜ヲ入ル事ハ發

散ノ爲ニ非ズ味口辛母ノ氣ヲ假テ脾

胃ノ津液ヲ行シ元氣ヲ益シ榮衛ヲ

和スル爲也 〇人ノ嘔吐ハ己氣ノ上逆散

出ガル故也 生姜ハ辛溫ニ陽ヲ行シ

氣ヲ散スコノ故ニ嘔家ノ聖藥ト云也

〇風邪ヲ去寒熱ヲ除キ痰ヲ祛胃脘

ヲ開ク 〇半夏ニ和心下ノ急痛ヲ治

〇杏仁ニ合シ煎用ハ氣ノ實ノ腹ヲ

ツリ痛ニ胸ヲサガリ煩悶ヲ治ス 〇藟

諸鳥ノ毒ニ中ルモノニ汁ヲ服シ良 〇乾

生姜ハ肺經氣ノ藥也嗽ヲ治シ中ヲ

濕メ腹痛冷症ニ加ヘ用ユ 〇生姜ヲ濕

ヲ去キ藥ト同ク用テ經ヲ溫メ寒ヲ

散ズ 〇山嵐ノ瘴氣トテ山由 ナド秋

ノ霧霖雨ノ毒氣又ハ海邊ナドノ濕毒

風寒或ハ朝ニタキ山川野原ニ行キ

生姜一握ヲ含メハ邪ヲ去濕ヲ除テ經

ヲ温メ 〇中氣中風中毒中暑ニ乾霍乱

ノ吐下止ス苦ムニ姜汁ト童便ト等分ニ

ノ服ス立上ロ口ニ神ノ如シ姜ハ氣ヲ下破

ヲ開キ便火ヲ除ス 〇生姜ヲ切細カニ

好茶一二盞ニ和シ咽ニ赤白痢共ニ治



アリ姜ハ陽ヲ助ケ茶ハ陰ヲ助ケ三ニ  
物ニテ悪氣ヲ散シ温熱酒食暑毒ヲ  
解ス夜生姜ヲ食ハ氣ヲ閉○多ク  
食ハ心氣ヲ傷リ智ヲ少クス○九月  
多ク食ハ春眼病ヲ患フ○孕婦食ス六  
多ク見手足指多ク生ズ○夏食シ汗ヲ  
散ス秋食ス六氣ヲ走ラカシ肺ヲ瀉シ  
命ヲ損ス○又ク食ス六熱積リテ自  
ラ患フ痔ヲ病人酒ヲ兼テ姜ヲ食  
ハ立地ニ發ル癰ヲ患ル人食ハ惡  
肉ヲ生ズ

**乾姜** 辛温無毒一日異白薑甘平均薑甘平

**附子** 性之液志加表生薑ヲ寒ノ中ニ

一七日本二浸シ乾シ去日ニ乾テ焙ル黑炭ニ用ルコト方ニ由乾姜

ハ血藥ニ合ス六藥ヲ引テ血分ニ入リ  
氣藥ニ合ス六藥ヲ引テ氣分ニ入惡  
邪ヲ去新キヲ生ズ○吐血下血陰有  
テ陽ナキ者ニ用ユ乾姜ノ年熱ナル  
即チ熱因熱用從治法也○血虛血脫産  
後大熱ニ血藥ヲ引テ氣分ニ入テ血ヲ  
生ス陽生陰長スル心也○肺氣ヲ利腎  
中温ヲ燥カシ肝經ニ入テ血ヲ生ズ補陰  
藥ニ入用ユノ用ル時四ツリ一ニハ心  
ヲ通ジ不足ヲ補テ陽ヲ助クニハ五  
藏六腑沉寒痼冷ヲ去シ六經ノ寒氣  
ヲ發シ去四ハ冷テ腹痛多治ス○五味  
子ニ同ノ肺ヲ温メ人參ニ同ノ腎ヲ温メ唾  
血瀉血ヲ治スル黒炒ヲ用ユ○腎中陽血  
レ脈凝テ死ナトスルニ姜附湯ヲ用ニキ



焦之寒邪手足厥冷スルニ四逆湯ヲ用ユ  
 三ナ菟藪ヨク裏裏ヲ消スル故也○  
 テ痰ヲ生ジ頭運リ吐逆スルニ乾姜ヲ炮シ  
 末ノ二錢半炙甘草末二錢二分ヲ煎服  
 ノ妙也○  
 効嗽上氣ニ多ク冷藥ヲ用ヒ  
 功ナレ乾姜炮ス皂莢皮子ヲ去炮ス桂心  
 皮ヲ去等分末ノ白蜜ニテ梧子ノ大ナニ  
 丸ニ毎用ニ丸一五度白湯ニテ下ス  
 葱麵油肉ヲ忌神効アリ  
 目ヲ腫ス○孕婦ハ胎ヲ墮ス大辛熱  
 ノ物ナル故ナリ  
 辛平無毒一日  
 苦辛微寒瀉  
 懷香 八月  
 三月 瘡癩ヨリ苗ヲ生ジ莖肥テ葉  
 八絲ノ如クモ六月ニ高サ三四尺黃花

アリ實ハ小青色也八九月ニトル酒ニ浸  
 シ日ニ干焙リ用ユ又塩水ニ浸シ用ユ  
 胆 膀胱胃中ク冷氣ヲ去命門ノ不足ヲ  
 補ナヒ丹田ヲ暖メ乾濕ノ脚氣ヲ治ス○  
 胃ヲ開キ氣ヲ通ス○脾胃虛弱ナルニ  
 去鈴丸ヲ用ユ茴香二兩生姜四兩ヲ慢  
 火ニテ炒塩一兩ヲ入糊ニテ梧子ノ大ナニ  
 丸ニ三五十九丸空服ニ塩湯ニテ下ス此藥  
 ヨク腎經ニ入テ邪氣ヲ散シ去小腸ノ  
 疝氣ヲ治スルニ効アリ○疝氣膀胱小腸  
 痛ニ茴香鹽ニ拌ニテ炒晚登沙塩炒等分  
 末ニ煉蜜ニテ彈子ノ大ナニ丸ニ毎九溢酒  
 ニテ下ス  
 多ク食ハ八月ヲ傷リ瘡ヲ生ス  
 山藥 味甘無毒一日涼  
 便世奈芝鹿茸逐  
 薯蕷 諸真  
 土藟 山藟 山芋 天麻 夜末廻伊



毛 **山谷** 二自然ニ生ノ年久シキ者ニ  
 八月ニトリテ銅刀ヲ以テ皮ヲ削リ去リ  
 薄ク切片米粉ヲフリカケ風ノ吹通ル所  
 ニ乾シ用ル時ハ湯ニテ洗口燻三焙ル村里  
 ニアル食料ニ用ユ藥ニ入ズ鐵ヲ忌ム  
**能** 手ノ太陰肺足ノ太陰脾ノ經ニ入テ其不  
 足ヲ補ナヒ其虛熱ヲ清ラス又皮膚ノ燥  
 ヲ潤ス八味丸ニ入用ユルモ涼テヨク補テ  
 故也○人ノ虚ノ疲タルニ必ス加ヘ用腎氣  
 ヲ益シ脾胃ヲ健ニス○陰ヲ強クシ心氣不  
 足ヲ補テ○心腹虚脹ノ人手足厥逆或  
 ハ苦寒ノ藥ヲ服シ元氣ヲソソニ食ヲ  
 見レバ嘔キ水食ヲウケガルニ山藥ヲ半ハ  
 生半ハ炒末ニ二錢ヲ米飲ニテ下スニ神  
 効アリ禁口痢ニモ妙用也○濕熱脾胃

十

虚ノ泄瀉ニ山藥蒼朮等分飯ニテ丸シ  
 三十九ツ米飲ニテ下ス大人小兒三ナ  
 効アリ○此藥虚羸ニ用ルコレ氣味辛温  
 ナルハ脾胃ニ入テ元氣ヲ生スル故ナリ氣  
 カラ増シ肌肉ヲ生スルニ脾胃ノ元氣ノ  
 衰ヘタルヲ引立ル故ナリ○左関ノ脈細弱  
 ナル不食ノ人ニ用ユ右関ノ細弱ニ白朮  
 ヲ用ユ○心腎虚ノ盗汗アルニ遠志黃耆ニ  
 與シ用ユ○陽虚ノ溺數ニ白茯苓等分  
 ニ二錢ヲ服ノ妙也  
**百合** 其平無毒 **異** 強瞿 蒜腦諸  
 一日有小毒 **御** 摩羅 重箱 中逢花 重邁 中庭  
**由利** 葉短ノ糊ク竹ノ葉ニ似テ白干  
 花開ク一本ニ四五花アリ葉ノ間ニ實  
 ヲ生スコシ百合也三月ニ生ノ高サニ



三尺ニシテ四五月ニ花アリ八月ニ根ヲ  
 トリ蘆頭ヲ去シ土氣ヲ洗ヒ焙リ用ユ  
 亦一種葉ハ柳ニ似テ疾ク尖リ紅花アリ  
 四月ニ開キ根ノ小サキハ山丹花ト名ク莖  
 葉山丹ニ似テ高ク葉モトニ紫赤實  
 四月ニ生ジ七月ニ赤キ花アリ根ノ百合  
 ニ似タルハ卷丹ナリ **調** 邪氣腹脹心痛  
 治シ大小便ヲ通ズ ○傷寒ノ百合病トハ寒  
 ニ非ス熱ニ非ス坐臥安カラス藥ヲ服スレ  
 ハ即チ吐キ小便黃ニシテ汗ヲ發シ魁ヲ見  
 ガゴトクナル者也張仲景方百合知母湯是  
 ニ宜シ百合七枚水二升ヲ一升ニ煎ジ知母  
 三两ヲ亦水二升ヲ一升ニ煎ジ百合汁  
 等分ニシテ一升半ニ煎ジ服スルトキ分テ  
 用ユ ○百合病ステニ熱ニ變ジタルニ百合

一兩滑石三兩末ンガサヒシ飲服シ微利  
 シテ良 ○百合腹脹テ痛ムニ末ン方寸匕  
 一日ニ服シ用ユ ○腸風下血ニ實ヲ酒  
 ニテ炒末ン湯ニテ服シ良

○菓部 十八種

杏仁

**味** 苦 性温 有小毒 一日熱

**調** 甜 酸

**和**

加良毛茂 阿牟す

**湯** 二浸 皮

ト尖トヲ去テ劉三小麦粉ニ拌セ炒用  
 ユ核一ツニ仁ニツアルハ毒アリ用ヒス本  
 草ニ時珍ガ風寒肺病ヲ治スルニ皮尖  
 ノニ用ヒテ發散ストイヘリ **能** 手ノ

太陰肺經ノ藥肺ヲ潤シ食積ヲ消シ氣ノ  
 滯ヲ散ス ○肺中ノ風熱氣息喘急ヲ治

シ咳嗽ヲ止氣ヲ利シ肺ヲ瀉スル故ナリ ○  
 麴類ノ毒ニタリ積トナルニ杏仁一味ヲ搗



爛カレ白湯ニテ下コト數服ニメ愈類  
 傍ニ杏仁ヲ置ハ爛損スルヲ以テ知ヘシ  
 ○桃仁ハ血ヲ治ス杏仁ハ氣ヲ利ス脈淨  
 ナルハ氣ニ屬ス杏仁陳皮ヲ用ユ脈沉ナルハ  
 血ニ屬ス桃仁陳皮ヲ用ユ○胸中ニ氣ノ逆  
 上ヲ利シ大腸氣秘ヲ治ス大腸ニ氣ノシカ  
 ヘテ大便結スルヲ氣秘トイフソレモ夜結  
 ルハ血分ノ故ニ桃仁ヲ用ユ杏仁ハ晝ノ氣  
 分ノ結ヲ治ス○氣ノ逆上ヲ快ク下ガ此  
 藥ノ第一ノ能也喘息ニハ必ス用ユ○狗  
 狼ヲ食フテ肉游セス心下堅ク脹テ口乾キ  
 妄語ノ惱ニ杏仁ノ皮尖ヲ去濃煎シ肉ノ  
 下ニテ服ス**毒**氣虛ノ人ニ忌ソレモ杖殺  
 忌ス○肺氣ノ虛スル人ニハ忌  
**鳥梅** **氣** 酸溫平瀉無毒 **異** **核** **御** **布** **漬**  
 曰寒忌猪肉

倍半米 **梅** 青キ實ヲ剥テ皮ヲ  
 削リ核ヲ去籠ニ入テ突ノ上ニツリ  
 烟ニ薰テ黒クナリタル時壺ニ入テ貯  
 藥ニ用ル時水ニヒタシ洗旨ニ干焙用ユ  
**能** 氣ヲ下シ熱ヲ除キ胸ノ煩ヲサシ筋脈  
 ヲ通シ下痢ヲ止口乾クニ渴ヲ止痰ヲ去  
 吐逆ヲ止酒毒ヲ消シ肺ヲ欬メ膈噎反胃  
 蚘虫ヲ吐スルヲ治ス○好茶ト乾姜ト鳥梅  
 等分ニ丸ニ服シ休息ヲ止神功アリ○  
 脾肺ノ二經ニ入テ血分ノ藥諸病ニテ酸味  
 ヲ以テ依欽スルニ用ユ○蚘虫頻リニ吐テ止  
 三升ルヲ蚘厥ト名ク虫ハ酸ヲ得テ止ム  
 ○血ハ酸ヲ得テ欽マリ寒ヲ得テ止マリ  
 苦キヲ得テ齋ル故ニ血痢ニ用ユ○墨ヤ  
 キニ惡瘡ノ弩肉ノ上ニ傳ルニ一夜間



二盡ツク甚シ妙也○痢病リョウビョウ膿血ノウケツ及ヒ崩漏ヒョウロウ三  
 烏梅ウメ核カクヲ去ク炒過チヤウカ末マ采飲サイケンニテ二錢  
 ヲ服ク妙也酒痢リョウ及ヒ下血ゲツニ八九ハチクノ三  
 十粒ジュウリツヲ茶湯チャトウニテ用ユ小便血セウベンニ八醋糊ハツクニテ  
 九クノ四十粒シヨウリツヲ酒リウニテ下ス又痢病リョウビョウニ好茶等  
 分ブンニ末マノ醋セツノ湯トウニテ下ス一服イツボクニ安ヤスレ  
**毒** 多ク食スレハ齒シヲ損シス膈上カクニ痰タンヲ生シス  
 ○梅ウメヲ食クノ齒シノ穢ケモノ胡桃カク桃トウ肉ニクヲ嚼カニ良  
**三** 桃トウ仁ニ 若耳平ニク一日イツニツ苦耳辛無ニク  
 毒ドク一日イツニツ温香ニク附子ニク爲使ニク 毛モウ茂マウ  
 治チ 桃トウヲ桴フニ接ケハ金桃キントウトナル色イロ黃キ也李リ  
 二接ニケハ李リ桃トウトナル他ホ木ボクニ接ケル本ホン性セイヲ  
 失シフ故ユニ藥ヤクニ用ユヒス七月シツゲツニ仁ニヲトル陰イン  
 乾カンニ用ユ時湯ジトウニ浸シ皮尖ヒカクヲ去クテ劉リウニ  
 炒チヤウ黃色キニ用ユ又血ケツヲ行キスニ皮尖ヒカクヲ  
 ンニニ生シニテ用ユ燥サウヲ濕シツ血ケツヲ活カクスルニ

八皮尖ハチカクヲ去クテ炒チヤウ用ユ或キハ黑燒クロヤキニス雙仁シヤウニ  
 ノ者ノハ毒ドクアリ **能** 手足テウシノ厥陰ケツイン肝膽カンタン經ケイノ  
 藥ヤク血分ケツブンニ入レ味ミヒ苦カクキハ血ケツノ滯チリヲ泄シニ年ネン  
 キヲ蕪カクテ新血シンケツヲ生シスノ故ユニ瘀血オケツヲ破クリ  
 月經ゲツケイヲ通ツ大便ダイベンヲ通ツ燥血サウケツヲ潤シス○肝カン  
 ハ血ケツヲ藏カクス血聚ケツクリ滯チハ肝カンニ燥カクキアリ桃トウ  
 仁ニノ苦カクキハ血ケツヲ散サンシ耳ミミキハ肝カンヲ緩ユルカニス  
 傷寒シヤウカン八九日ハチクニツニ内ナイニ血滯ケツチリ發熱ハツノ狂亂キヤウラン  
 ノ如ク小腹痛ホカク三小便自利サンセウベンジリスルモノ又ハ汗アヘ  
 スベキニ汗アヘヲ止トメス熱毒ネツドク深ク入り吐血ケツツ結胸ケツキョウ煩マン  
 モタエ諸言シヨゲンスル者ノニ張仲景テイシヤウケイガ抵當湯テイタウヲ  
 用ユユコノ義也○地黃チヤウ當歸タウケイニ與ニハ血ケツヲ  
 潤シニ我木ガキ大黃ダイヤウニ與ニハ血ケツヲ破クル古コキヲ泄シ  
 新シンニキヲ生シズ腹中ハクチュウニ血ケツノ滯チリタル老人ロジン  
 虛人キョジンノ血乾ケツカンテ大便結ダイベンケツスルニハイツンモ用



テ良○崩漏止サルニ桃仁黒炙古子ヒ  
酒服日ニ三度産後ノ陰腫タル傳テ良

桃華苦平 無毒三月三日ニ采テ陰

乾ニス千葉ノ者ハ用ヒス能酒ニ浸シ飲テ  
百病ヲ治ス○人アリ怒テ肝ヲ破リ痰アリ

敗血ニ依テ狂亂ス桃花ヲ食テ愈ユコレ  
痰ヲ利シ血滯リヲ散スル故也○傷寒ノ

積熱發狂ニ承氣湯滯血發狂ニ桃仁承  
氣湯ヲ用ルニナクノ理也

桃奴トハ桃子ノ乾テ木ニトリツキテ落  
サレ者也正月ニ采テ酒ニテ蒸銅刀ニテ

切焙リ用ユ一日十一月アキ味苦ク氣ハ微温也  
心痛ニ酒ニ磨和シ飲○吐血諸藥効ナキ

ニ黒燒ニノ米飲ニテ下ニ妙也○五瘧ニ  
桃奴十四枚巴豆七粒黑豆一兩ヲ研勻

冷水ニテ和シ梧子ノ大ニ丸シ朱砂ヲ衣ト  
シ發日ノ五更ニ藥王菩薩ト七遍ト大井

華水ニテ一丸ヲ下ス二度ニスキス妙也  
毒生桃實ヲ食ノ水ニハ淋病トナル○

多ク食ハ脹滿癰疽ヲ生ス○蠶ト同  
食スレ心痛トナル○白水ヲ服スルニ忌○

瘀血滯血ナキニハ使ニ難シ  
木瓜酸温無毒一日酸鹹温滑

木瓜酸鹹温滑保介  
嫩ヲ采テ銅刀ニテ破テ日ニ乾用

ル時核ヲ去對三焙ル藥鍋ニ入レク置ケハ  
カナケ出ル鐵ヲ忌陳久者良能手ノ

太陰肺經ニ入霍亂大ニ吐下ノ轉筋スルニ  
最トモ治ス木瓜ノ字ヲ患ル所ニ書テモ

亦治ス○血分ノ藥ナルカ故ニ筋脈ヲ流  
通ス性温ナルカ故ニ冷テ筋挛ニ消味

四

通ス性温ナルカ故ニ冷テ筋挛ニ消味



酸故三肝ニ入テ血ト筋トヲ利スル也  
 又按ルニ霍亂吐下轉筋脚氣ヲ治ス是  
 ミテ脾胃ノ病也肝ハ筋ヲ主ドレトモ  
 轉筋ハ湿寒ノ邪ノ脾胃ニ入ル故ナレバ  
 陽明ノ經ニ屬ス木瓜ステニ脾ヲ理ノ肝  
 ヲ伐也氣味ノ酸温ヲ以テ脾肺ノ氣ヲ  
 收メ筋ニ走テ肝ノ邪ヲ平クル也脾肺ノ  
 藥ニノ肝ノ藥ニハ非ス○湿痺脚氣ニ  
 用ユ血虛ノ筋挛ニハ四物湯ノ劑良○脚  
 氣逆上ノ痰アリ吐逆スルニ木瓜ハ中ノ痰  
 ヲ收メ飲サセ血ヲトメ筋ヲ通ス○痢病  
 イエテ後喉ノ乾クニ脫氣ヲ收メ○氣脱  
 ヲ收メ氣滯ヲ散ス○腹中ノ氣實ニ  
 タルニハ忌ム

五

山查子

酸冷無毒一日  
 酸寒微温

名異

山楂

赤瓜子 鼠糧 狹糧 菴糧 柞子 檠  
 梅 羊林 棠林子 山裏果 左留  
 肝之 回春二糖 磁子ト書タリ棠林  
 子ト音相通ス山梨トイフ者也湯ニ  
 浸シ脚氣核ヲ去シ焙リ用ユ 脾胃  
 弱ク食物化セズ膈腹刺痛三脹 腫ルニ  
 食後二三枚ヲ嚼テ良○肉積ヲ消ス魚  
 鳥獸ノ肉ヲ食メ消化セズ腹脹テ鼓ノ如  
 キリタル者多ク山查ヲ食テ痰水ヲ吐メ  
 愈老雞ハ肉ノ強キモ也山查子數粒  
 ヲ入テ煮レハ軟カニナルコト肉積ヲ消シ  
 スル證據也○痘瘡ノ色アレキニ末ノ湯  
 三服ス立トヨニ也紅シ又癩ノ黒ク乾ク  
 危キ証ニモ末ノ此藥ヲト等分ニ煎シ酒  
 三調ハ一錢ヲ服メ佳ナリ○此藥ハ公積ヲ



破ルヲ功能トス血ヲ破リ氣ヲ破ル故ニ  
婦人兒枕痛ニ用ス **毒** 氣血食積滯  
リクハ思ム

六

石榴皮 **酸** 温 澁 無毒 **異** 若榴丹若 金璽  
安石榴 **和** 座久盧 **酸** 石榴ノ陳モ  
ソノ皮ヲ用ユ鐵ヲ忌ミ米泔ニ浸シ銅刀ニ  
テ對シ日ニ干焙リ用ユ根ヲ用ルハ土  
氣ヲ洗ヒ石木ニテ打碎キ銅刀ニテ  
判ニ用ユ東ニ指タルヲ用ユ **能** 下痢ヲ  
止腰脚牽テ行歩カハサルニ○前服  
ノ效出ラ下ス○崩漏帶下ヲ治ス味ハ酸  
シテ收斂スル理也○久痢久瀉ニ三年或  
ハ二三月百藥効ナキニ陳酸石榴皮焙リ  
末ニ二錢ヲ米飲ニテ下ス神妙也○湯ニ  
煎シ解瘡ヲ洗フコト日々ニ差○養其前

七

二血ノ下ヲ近多ト各々酸榴皮炙リ末ノ  
二錢ヲ茄子ノ木ノ枝ノ煎湯ニテ用ユ○小  
兒ノ風癩ニ石榴一枚ソノ頂キヲ削リ空  
メ全蠟ノ足碎ヲ去テ五ツ入テ赤出ニテ  
封シ包ミ炭火ニ焼テ性ヲ存シ末ニ半錢  
ヲ防風湯ニテ下ス或ハ乳泔ニテ下ス○  
石榴根ハ虻虫寸白泄瀉帶下ニ用ユ二  
杷ヲ木煎シ五更ニ半合ヲ服ス明且ニ  
虫ヲ下ス粥ヲ食ンアトヲ補ナク  
陳皮 **苦** 平 温 **和** 黃橘皮 紅皮 **和**  
多知 婆那 迦加波 羨加牟乃加波 **六**  
陳ノ二ニノ陳ヲ用ユ三年以上ノ者米泔  
ニ浸シ洗フ但シ久シク浸セハ藥氣ヌク  
テ弱シ湯上浸シ乾クテ洗ヒ白  
ヲ削リ去シ坐三灸ル陳キヲ用ユ故ニ



陳皮トイフ白ニシテ去ラ橘紅トイフ若  
亦中ヲ和シ四月ヲ以テスルニハ白ニラ去ス  
氣ヲ下シ痰ヲ治スルニハ裏ヲ削ル又  
塩水ニ浸シ煮コトアリ方ニ依ベ抽掛  
子ノ皮ヲ使スヘカラス **能** 脾肺ノ二經氣  
分ノ藥也能散ニ能瀉ニ温補外降痰  
ヲ化シ嗽ヲ治シ白木ニ與スレハ中ヲ理シ  
脾胃ヲ補ナラ甘州ト與スレハ肺ヲ補ナレ  
膈ヲ開ク胸中ノ寒邪滯氣ヲ和シ散ス  
○補瀉温涼外降ニテ與スル藥ニ隨カ  
ズテ功ヲアラハス桃仁ト同スレハ大腸ヲ  
通シ杏仁ト同スレハ大腸ノ氣ヲ開ク○  
有人食レ止バ胸滿テ下ラズ脾ノ冷積也  
陳皮一升其出塩花各四兩水五椀慢  
火ニテ煮乾シ焙リ未ノ白湯ニテ服ス

橘紅散又ニ解散ト名ク丹溪八潤下  
丸ト名ク回春ニ滌痰飲トイフ是ヲ服  
ノ胸中ヨリ腹内ヘ物ノ落ルカト覺テ腹  
痛ニテ墜リタル物ヲ下ス彈丸ノ如ク多  
多ク下疾ヒ愈タリ痰氣ヲ治スルニ効シ  
アリ惟氣ノ實シタルニ宜シク氣不足ノ  
者ニハ宜カラス陳皮積散ハ其氣ヲ利シ  
痰自カラズトイフコト義ナリ○陳皮ハ  
氣ヲ散シ氣ヲ下ストイフヲ功能トス  
吐ラ止世瀉淋病ヲ治スルモ上竅ノ氣ヲ  
下シ通行スル故ニ小便モ通シ瀉瀉モ  
止ナリ鬱氣發散ノ藥ニハツカズ使フ○  
諸魚ノ毒ニ醉タルニ陳皮白大豆其出等  
分ニテ煎服スルニ効也 **毒** 自汗盜汗ニ  
○肺虛ノ寸脈ノ沉細ナルニ忌ムレモ痰



アスハ用ユ一概スヘカラス  
青皮 味苦辛温 無毒 七月采ニ青皮

新日ニ干乾カレ用ル時水ニ浸シ糠白

ミヲ去醋ヲ少シクテ坐三焙リ用ユ

自然ニ落タルハ用ヒス 能 厥陰肝少陽

膽經ニ入リ滯氣ヲ破リ堅積ヲ能ク ○

陳皮ハ高上ニアル氣ヲ治シ青皮ハ下ノ

氣ヲ治ス枳殼ハ胸膈ヲ治シ枳實ハ心下

ヲ治スルト同意也 ○ 又瘧ステニ癖ト

ナルニ清脾湯ヲ用ル方中ニ青皮アリ肝

ノ邪ヲ利シ又ヨク肝ヲ發ス癖自カラ結

葉 ○ 青皮ハ色青ク氣烈ク味苦辛

ナル醋ヲ以テ製ス肝經ノ氣辛以テ

散ニ酸以テ泄シ苦以テ降ス里炒ニス

ハ血分ニ入左ノ脇肝經ヲ治スルヲ此

藥ノ能トス此故ニ左脇痛ハニ必ス用ス

○ 婦人久積愛鬱ニ由テ乳房ニ核リイ

テキ痛痒セス五七年ノ乳癰トナリ治

テ難シ青皮四錢水一盞半ヲ一盞ニ煎シ

徐ク服ス日ニ服或ハ酒ヲ加ヘテ可ナリ

毒滯氣ナク多用レハ元氣ヲ損ス ○ 豚胆

ノ自汗スルニ老入虚瀝ノ人ニ用捨アリ

九 此杷葉 味苦平無毒 一日其微辛 巳布多治

四月ニ葉ヲトリ火ニテ少シ焙リ布ニ

テ裏ノ毛ヲ拭ヒ去筋ヲ去坐レテ又焙

用ユ姜製ニスルコトアリ毛ヲ去サズ

ハ肺ヲ損ス骨ヲ治スルニ姜製肺ヲ

合スルニ蜜ヲヌリ焙ル 能 嘔噦ヲヨク止

○ 産後ニ口乾クク治ス ○ 胃ヲ和シ氣

ヲ下シ熱ヲ清クス ○ 肺熱ノ嗽ニ身灸



ノ如ク肌瘦テ病ナリトナルニ此巴戟木  
 通散名花紫苑杏仁刺白皮等分大  
 費ヲ減半加テ未シ蜜丸彈子ノ大ヲ食  
 後ニ夕服トキ一丸ツ化レ下ノ已○此藥  
 氣ヲ下ス能ク第一トス肺胃ノ病毛氣  
 下トキ火降リ痰順ト上逆ナク嘔吐咳  
 渴ニ治スルコト下氣ノ功アル故也産  
 後ノ嘔吐ニ妙用也○反胃嘔噦ニ此巴  
 葉毛ヲサリ炙リ下香各一兩人參二  
 兩每服三錢水一盞生姜三片煎シ用  
 楊梅皮無毒 杞子也 未毛  
 茂廸加波鹿皮ヲ夫割三少去用  
 能一切損傷ニ未ノ貼○麵粉ニ合ノ損  
 傷ノ骨ヲ接○冷腹痛ヲ治ス○牙痛ニ  
 煎シ含ム毒胎ヲ墮ス

干

十

龍眼肉身平無毒一 龍目圓眼

益智聖荔枝 荔枝奴驪珠燕卵  
 蜜脾絞淚 川彈子和 多都廸米

酒ニ浸シ少灸用瓦圓ニ六乳鉢ニ  
 テ磨用能 五藏ノ邪氣ヲ去志ガシ

ヲ安シ骨ヲ開キ脾ヲ益シ 虛ヲ補テ  
 ○嚴用和カ濟生方ニ思慮ステ 心脾ヲ

勞力ニ健忘怔忡自汗 眠サル二歸脾  
 湯アリ龍眼肉酸末 仁ヲ用茸味脾

ニ入テ人ノ智ヲ益義也

二十

檳榔子苦辛溫波無毒 寶脾

仁煩 洗瘡丹和 安知麻左 火テ

長十八稜即子也 藥聖上 短クヒ方  
 者大腹子也中ノ腐ス堅ク錦文アリ



ルヲ上皮ヲ毛勝ヲ毛削リ去割ニヨリ  
火ヲ忌<sup>能</sup>手ノ陽明大腸足ノ陽明胃  
ノ二經ニ入<sup>能</sup>換即子味ヒ苦キ八滯リヲ  
破<sup>能</sup>リ辛<sup>能</sup>ヲ兼<sup>能</sup>テ邪<sup>能</sup>ヲ散<sup>能</sup>ス胸腹ノ滯<sup>能</sup>ヲ  
推<sup>能</sup>下<sup>能</sup>諸藥<sup>能</sup>ヲ連<sup>能</sup>テ下<sup>能</sup>ニ際<sup>能</sup>ル此故<sup>能</sup>ニ天黃  
ヲ使<sup>能</sup>スベキ時<sup>能</sup>ニ老人<sup>能</sup>人<sup>能</sup>小兒<sup>能</sup>ナドニ六用  
捨<sup>能</sup>心<sup>能</sup>ヲ以<sup>能</sup>テ換即枳殼厚朴ヲ用<sup>能</sup>換  
即<sup>能</sup>八鐵石<sup>能</sup>ノ重<sup>能</sup>キカ如<sup>能</sup>ク下<sup>能</sup>ニ際<sup>能</sup>ル故<sup>能</sup>ニ  
痢瀉ノ裏<sup>能</sup>急<sup>能</sup>後<sup>能</sup>重<sup>能</sup>ニ用<sup>能</sup>テ能<sup>能</sup>通利<sup>能</sup>スル  
ニ<sup>能</sup>神<sup>能</sup>ト<sup>能</sup>レ<sup>能</sup>痰<sup>能</sup>積<sup>能</sup>ヲ除<sup>能</sup>キ九<sup>能</sup>竅<sup>能</sup>ヲ利  
胸<sup>能</sup>腹<sup>能</sup>ノ滯<sup>能</sup>ヲ消<sup>能</sup>志<sup>能</sup>腹<sup>能</sup>ノ痛<sup>能</sup>ニ天<sup>能</sup>小<sup>能</sup>便<sup>能</sup>結<sup>能</sup>スルニ  
膈<sup>能</sup>氣<sup>能</sup>ニ用<sup>能</sup>ルニ滯<sup>能</sup>ヲ破<sup>能</sup>リ氣<sup>能</sup>ヲ散<sup>能</sup>ス  
降<sup>能</sup>イ<sup>能</sup>云<sup>能</sup>ニ能<sup>能</sup>ヨリ用<sup>能</sup>コ<sup>能</sup>不<sup>能</sup>食<sup>能</sup>ニ用<sup>能</sup>コ是  
脾胃<sup>能</sup>ノ不<sup>能</sup>足<sup>能</sup>ナルニ六<sup>能</sup>參<sup>能</sup>縮<sup>能</sup>藿<sup>能</sup>香<sup>能</sup>自<sup>能</sup>寇  
ヲ用<sup>能</sup>コ換<sup>能</sup>八<sup>能</sup>鐵<sup>能</sup>石<sup>能</sup>ノ不<sup>能</sup>食<sup>能</sup>シ又<sup>能</sup>虫<sup>能</sup>積<sup>能</sup>敗<sup>能</sup>又<sup>能</sup>八

食<sup>能</sup>ノ滯<sup>能</sup>方<sup>能</sup>タク胸<sup>能</sup>ニ氣<sup>能</sup>ノ滯<sup>能</sup>テ不<sup>能</sup>食<sup>能</sup>ス  
三<sup>能</sup>用<sup>能</sup>コ<sup>能</sup>脾胃<sup>能</sup>氣<sup>能</sup>ニ用<sup>能</sup>コ此<sup>能</sup>藥<sup>能</sup>下<sup>能</sup>行<sup>能</sup>ノ下<sup>能</sup>焦  
ヲ治<sup>能</sup>胸<sup>能</sup>節<sup>能</sup>ヲ通<sup>能</sup>ノ氣<sup>能</sup>ヲ順<sup>能</sup>ス<sup>能</sup>痰<sup>能</sup>水<sup>能</sup>ヲ  
嘔<sup>能</sup>吐<sup>能</sup>スルニ換<sup>能</sup>即<sup>能</sup>一<sup>能</sup>顆<sup>能</sup>陳<sup>能</sup>皮<sup>能</sup>ニ錢<sup>能</sup>半<sup>能</sup>ヲ未<sup>能</sup>ソ  
水<sup>能</sup>一<sup>能</sup>盞<sup>能</sup>ヲ半<sup>能</sup>ニ煎<sup>能</sup>服<sup>能</sup>ス<sup>能</sup>寸<sup>能</sup>白<sup>能</sup>魚<sup>能</sup>ヲ治<sup>能</sup>ス換  
十四<sup>能</sup>顆<sup>能</sup>ヲ末<sup>能</sup>ノ大<sup>能</sup>腹<sup>能</sup>皮<sup>能</sup>ヲ煎<sup>能</sup>湯<sup>能</sup>ニテ下<sup>能</sup>ス  
コト方<sup>能</sup>寸<sup>能</sup>ヒ虫<sup>能</sup>ニテ出<sup>能</sup>ノ口<sup>能</sup>吻<sup>能</sup>ノ瘡<sup>能</sup>ニ三<sup>能</sup>三  
燒<sup>能</sup>テ輕<sup>能</sup>粉<sup>能</sup>少<sup>能</sup>レ入<sup>能</sup>テ傳<sup>能</sup>滯<sup>能</sup>氣<sup>能</sup>ナキ  
人<sup>能</sup>ニ用<sup>能</sup>レ<sup>能</sup>胸<sup>能</sup>中<sup>能</sup>空<sup>能</sup>高<sup>能</sup>ノ真<sup>能</sup>氣<sup>能</sup>ヲ損<sup>能</sup>ス  
大<sup>能</sup>腹<sup>能</sup>皮<sup>能</sup> <sup>能</sup>辛<sup>能</sup>微<sup>能</sup>温<sup>能</sup> <sup>能</sup>無<sup>能</sup>毒<sup>能</sup> <sup>能</sup>鳩<sup>能</sup>上<sup>能</sup>六<sup>能</sup>毒<sup>能</sup>鳥<sup>能</sup>ア<sup>能</sup>リ海  
ニ入<sup>能</sup>レ<sup>能</sup>八<sup>能</sup>餅<sup>能</sup>其<sup>能</sup>ニテ燒<sup>能</sup>初<sup>能</sup>ニテ盃<sup>能</sup>ヲ拂<sup>能</sup>テ酒  
ヲ飲<sup>能</sup>ニソノ大<sup>能</sup>熱<sup>能</sup>吐<sup>能</sup>血<sup>能</sup>ノ死<sup>能</sup>ス鴨<sup>能</sup>八<sup>能</sup>換<sup>能</sup>即  
樹<sup>能</sup>ニ集<sup>能</sup>リ柶<sup>能</sup>故<sup>能</sup>ニソノ糞<sup>能</sup>毒<sup>能</sup>ア<sup>能</sup>ラニ歟<sup>能</sup>ト  
也<sup>能</sup>換<sup>能</sup>ハ皮<sup>能</sup>ナリニ<sup>能</sup>醇<sup>能</sup>酒<sup>能</sup>ニ浸<sup>能</sup>シ洗<sup>能</sup>シ以<sup>能</sup>ニ  
黒<sup>能</sup>大<sup>能</sup>豆<sup>能</sup>ノ煎<sup>能</sup>汁<sup>能</sup>ニ浸<sup>能</sup>シ洗<sup>能</sup>シ日<sup>能</sup>ニ三<sup>能</sup>下<sup>能</sup>火



之忌一日紙ニツ三次火ニ燻三燻  
 用ニ能能冷熱ノ氣ステニ心腹ニ攻メ  
 通利ス○氣ノ盛テ水腫脹滿シ又  
 食スルニ能胃ヲ開キ氣ヲ疎ス氣ヨ  
 リ發ル病ニ用ニ脾胃ニ補ス  
 非ス腎ヲ開キ子ヲ温ヲ治  
 健カニス○温ヲ治スル能アル故ニ肝  
 ノ水氣浮腫ヲ治ス

蜀椒辛温有毒一日大熱一日口不開  
 南椒蒼椒 黑椒  
 安左久良佐武世守秦川漢巴蜀三  
 十國ノ名也中ニ毛蜀椒ハ粒大ニ色赤ク  
 甚々芳ク味ニ辛ト日本ニ云朝君山

椒也用ル時八日ト棧トロアカサル  
 シ去テ少シ炒テ汗ヲ出シ冷ルヲ待  
 テ搗テ裏ノ白皮ヲ篩ヒ去テ紅カキ  
 所ヲ用ヒテ紅椒ト名ク一日慢火ニ  
 テ炒紙ヲ地ニ敷テ椒ヲノセ蓋ヲ  
 其上ニ覆ヘハ汗出タ納メ用ト也  
 目ヲ用ヒニ毛少炒テ研リヲロス椒目  
 ト名ク能手足ノ太陰肺脾右腎命  
 門氣分ノ藥也故ニ肺ニ入テハ寒ヲ散  
 ニ欬嗽ヲ止メ脾ニ入テハ湿ヲ除キ風寒  
 湿痺水腫泄瀉痢病ヲ治シ右腎ニ入  
 テハ火ヲ補ナヒ久痢ヲ治シ陽衰ヘテ  
 小便數キヲ治ス○椒ニ五行ノ氣ヲ  
 備タリ葉ハ青ク實ハ紅ク花ハ黃ニ  
 潤ハ白ク子ハ黒シク氣香シク味辛ク



性下二行生逆火熱下泄降氣  
引之淋經歸之○中瀉音  
食之瀉水腫治之魚之毒殺心  
腹之留飲逐之脾經入故也咳款  
止胸之開主鬱之散氣下入肺經  
入故也骨節之宜通之瀉之止精  
泄之齒之固之明力之腰脚之強之陽  
之作之小便之數之止濕寒之治スルハ右  
腎命門ニ入故也五行ノ氣ヲ受タル  
者ナル故ニ天行疫癘温瘧鬼疰蛇虫  
ヲ殺シ毒理アリ○二婦下リ泄瀉スルコト  
五年百藥効ナシ感應丸五十粒ヲ用エ  
大便二日行ス重テ平胃散二枚紅茵  
香參散ヲ加ヘテ丸ヲ用テ若濕ヲ除キ  
食ヲ漸ク脾ヲ換メ腎ヲ補ナラシム也

○蛇虫臍間ニ動ノ嘔吐シ諸藥ヲ受サ  
ルニ用ユ又口鼻ヨリ吐シ是ヲ蛇厥ト  
イフ張仲景ガ烏梅丸ノ中ニ蜀椒ヲ用  
ス○蛇ノ陰戸ニ入タル出ルコトヲ得ス  
蛇ノ尾ヲ破リ生椒二三粒ヲ納メ夾ミ  
テ裹ラケバ忽ニ自ラ出ル毒腎ヲ補メ  
トイハトモ多ク用ヘ椒モト火ニ屬ス下  
行ノ却テシ火腎ノ水中ヨリ生ス○脾  
胃及ヒ命門虚寒レ濕鬱アルモノニハ  
宜シ肺胃ノ間ニ素ヨリ熱アル者ハ大ニ  
遠サクベシ○多ク食スレバ氣乏ク喘促セ  
シメ自ラ暗ナシ氣ヲ損レ血脈ヲ破ル○五  
月ニ椒ヲ食ハハ氣ヲ損シ心ヲ傷リ多ク  
物忘レス

椒目 苦寒無毒一日 能 水濕行



咳止○寒藥ナル故ニ蒸熱ノ盜汗ヲ  
 治ス○氣喘止サシ概目ニ錢炒研リ  
 白湯ニテ二三貼ヲ服シ劫ヤカノ後ニ痰  
 ノ症ニ隨テ藥ヲ用ユ○水氣腫滿ニ橋  
 末ノ方寸匕酒ニテ服スコシ濕ヲ下シ溺  
 ニ通ス穀道ニハ下行ス崩中帶下ニ末  
 ヲ酒服ノ効アリ  
 胡椒コシウ 辛大温無毒 味履支木 留  
 波志加義トイフモノアリ  
 名毗陵茄子ニ胡椒ノ嫩キヲトリタル  
 者ニ曰ク樹ニアリテ陽ニ向フ胡椒ナ  
 リ陰ニ向フハ畢澄茄ナリト蓋シ一類  
 ニノ二種アリ栝ト大腹子ト如シ畢  
 澄茄ハ枝嫩皮ヲ去リ酒ニ浸シ少炙ル  
 胡椒ハ其ミ研ル火ヲ忌能氣ヲ下シ

食ヲ消シ心腹冷痛ヲ治シ中ヲ煖多  
 霍乱ノ氣逆胃寒吐水反胃牙齒ヲ治  
 ス○味辛ハ氣ヲ走ラカキ氣熱ノ火ヲ  
 散ク○胃中ノ寒痰ニ由テ吐逆スルニ○  
 産後ノ血暈ニ煎藥ノ内ヘ一二粒入用テ  
 効アリ○反胃吐食ニ胡椒ヲ醋ニ浸シ投  
 コト七次ニ酒糊ニテ研リ丸シ梧子六升  
 三四十九醋湯ニテ下ス夏月ノ冷瀉ニ霍  
 亂吐瀉腹痛ニ米飲ニテ下ス○風虫  
 牙痛ハニ綠豆粉ト等分ニ又綿ニツミ  
 患ル齒ニ咬テ涎出テ愈熱病ノ人ニ  
 用レバ火ヲ動シ氣ヲ傷ル○多ク用レバ耳  
 ヲ擗レ肺ヲ傷リ吐血セト  
 吳茱萸辛温有小毒一日 加蘇巴  
 慈迦義六陳ノ一ナリ枝ヲ去シ湯



二浸ノモ三洗フコト七次ノ旨ニ于四三  
炒用ユニ日ロヲ閉タルハ毒アリ  
能中ヲ温メ氣ヲ下シ濕ヲ去風邪ヲ  
逐痰ヲ治シ冷氣ヲ治シ痰ヲ去冷テ  
心腹痛ムニ吐瀉ニ産後心痛ニ腰膝ノ  
軟弱ナルニ大腸ノ塞ガルヲ利シ脾氣  
水腫ニ關節ヲ通シ脾ヲ健カニ瀉痢  
ヲ治シ肝ヲ潤シ鬱ヲ開キ吞酸ニ痰  
涎ノ頭痛ニ疝氣喉舌ノ瘡ヲ治ス  
肝脾腎腸腎ノ五經ニ入テ中氣ニ焦  
ヲ暖タメ氣ヲ下ストイフヲ此藥ノ能  
トス心痛ヲヨク治スサレトモ君藥ト  
スベカラス山巵黃連ヲ君トノ呉茱萸  
ヲ佐使トス熱因寒用トイフコノ義也  
○鬱ヲ開クトイヘトモ香附川芎ノ如

三用ユベカラス寒冷食滯痰飲ニ依テ  
鬱スルヲ散ジ開ク也○疝氣ニ温煖  
スルヲ良トス呉茱萸ノ辛温甚タ効アリ  
但ニ多クハ使ハレス○吐酸トハ喉ノ内酸  
テ吐出ス汁モ酸ニ吞酸トハ酸ヲクビ  
ナリシニ黄連神麴ヲ加ヘテ妙也○呉  
茱萸丹ハ陰晴節反等ニ痰上逆吐  
寒ク酸汁ヲ嘔吐スルニ用テ酒ノム人ハ  
酒ノ氣小便ヨリ去尿ニ呉茱萸ノ香  
リ又飲食ヲ過ノ腹ノ滿タルニモ良奇妙  
ノ方也呉茱萸ヲ熱湯ニ浸シ洗フコト  
七次白花苓ト等分蜜丸梧子ノ大ニテ  
白湯ニテ五十九ヲ下ス○口舌ノ瘡ニ末  
ノ醋ニ調ヘ兩ノ足心ニ貼ス一夜ニ愈  
藥性熱ニ亦熱ヲ引下ス從治ノ法也



○脚氣ノ初發ハ湯寒ニ似タリ見ル  
 ニ口傳アリ心ヲ衝テ上逆スルニ呉茱  
 末生姜汁ニ和シ服ス○腎氣上逆ノ  
 腹ヨリ喉ニセリ嘔テ出ス數十聲ノ  
 上下通セス喘息スル者ハ是胃脘ヲ寒  
 ニ傷レ腎虛ノ氣逆シ胃ヲ犯シ氣ト  
 衝フサキタルリ是ヲ素問ニ病深者  
 其聲噦トイハリ醋ニ浸シ炒タル呉茱  
 陳皮附子等分末ノ麩ノ糊ニテ擗  
 ノ大ニ丸シ生姜湯ニテ七十九ヲ下ス若  
 愈タ六期門関元腎俞ノ穴ニ灸ス  
 ○呉茱萸ト黄連トヲ拌セヨク炒テ別  
 ニ選ワケ別ニ末ノ粟飯ニテ別ニ丸シ  
 赤痢ニ其少湯ニテ黄連丸白痢ニハ  
 于姜湯ニテ呉茱丸赤白痢ニ米湯

ニテ各十五丸ツ三十九ヲ下ス○病  
 氣小腸ヨリ臍下ニヒキ痛ニ外腎腫  
 テ擗亂スルニ呉茱一分ヲ四分トシ醋  
 酒童便白湯ニ各浸シ焙リ末ノ澤瀉ニ  
 兩ヲ入酒糊ニテ梧子ノ大ニ丸シ五十  
 丸空心ニ煖湯又ハ酒ニテ下ス  
 用ハ眼ヲ昏シ火ヲ動シ神ヲ傷リ

瓜蒂 苦辛 無毒 餅瓜蒂 其瓜 果瓜  
 苦丁香 阿末字利 加良字卑  
 廻保曾 團ノ短半瓜ノ自然ニ熟  
 シ落テ蔓ニ残ル蒂半寸計ヲ七月七  
 日ニトリテ屋ノ東ニカケテ風ア入り  
 ニ吹乾シ對ニ少灸リ用ユ餅瓜長  
 キ瓢ノ如ク十九八斤ヒズ青緑色ノ



中瓜ヲ用ユ 風熱痰涎之吐風眩  
頭痛二癰癩二病胸腹ノ中ニテ  
治シ大木身面浮腫ニ水ヲ下ス  
頭痛ニズ項強ラス寸脈微浮ニ  
胸中痞ヘテ氣既ニ咽ニツキ  
息ドヲレキハ胸中ニ寒アル故ナリ  
吐スヘシ  
大陽ノ病身熱ニ頭痛ノ脈微  
弱ナル夏冷水ニ傷ラレ水ステ  
ニ皮ノ中ニ行也吐スヘシ  
少陽ノ病頭痛ノ寒熱ヲ發  
シ脈緊ニメ大ナラザルハ胸  
上ニ痰アケリ吐スヘシ  
汗下セズ胸中クルレニ眠ル  
コトヲ得ザルハ吐スヘシ  
宿食ニ沈ムアルハ吐スヘシ  
是皆瓜蒂散ニ宜シ  
方瓜蒂二錢半ヲ炙リ黃ニナシ  
赤小豆二錢半未ノ用ルゴトニ  
一錢

或一合熱湯七合ヲ以テ粥ニ煮テ薄  
ヲトモニ服ノスリ飲テ吐スヨク吐ノ  
正○難經ニ上部脈アリ下部脈ナキ  
ハ其人當吐不吐者ハ死ストコ  
レ飲食内ヲ傷リ胸中ニ塞リ  
瘋沫生發ノ氣推伏ラレタル故也木鬱スル者ハ  
是ヲ連スト又高キ者ハコレヲ越  
ストイ介上焦ノ有形ノ物ハ吐去  
ナキ木氣暢ニ天地交泰ノ萬物通  
スル義也○此茶ハ陽明ノ滯ヲ去  
能フ第一トスコノ故ニ胸中ニ滯  
涌スル痰涎皮膚ノ水氣黃蘗  
濕熱ノ諸証ヲ治ス○瓜蒂丁香各四九  
枚ヲ照燒シテ末ニ薑ニ咬遍身黃連  
金ノ如クナル者黃水ヲ吐出ノ愈  
又瓜蒂丁子赤小豆各七枚ヲ炙  
テ大豆ハ力アリ



三入 少時ノ黄水 出日ヲ隔テ用テ  
 全ク瘥 ○ 身面浮腫ニ亦此方ヲ用ユ  
 此藥ヲ用バ唯延バカリヲ吐ノ留ノ  
 氣ハ損セズトハ書タレトモ四月弱ク亦  
 上腕物塞ガルトモ脈ノ絶シタルニハ忌  
 ○ 大病ノ後千産後ニハ深ク忌ハ藥ヲ  
 用ルニハ惣ノ慎ミアルベシ真元ヲ損ソ  
 腎ノ氣ヲ絶スレバノ害悔トモ復ラス  
 蓮肉 其平瀉無毒 藕實 的  
 石蓮子 水芝 澤芝 波寸乃  
 姜 八九月ニ黒ク硬キヲトリカニ  
 テ割テ青キ皮ト心トヲ去テ剉シ焙  
 リ用ユ心ヲ去サレバ霍亂世シム遺肉  
 ヲ水ニ入テ沈多良トス 能 出少補  
 精ノ泄易キヲ治ス腸腎ヲ安ク

虚損ヲ補ナヒ寒温ヲ除キ諸ノ血病  
 ヲ治ス ○ 茯苓 山藥 白朮 枸杞子ヲ得  
 テ良 ○ 心腎ヲ補ナヒ精血ヲ益シ味ハ  
 甘ノ性温ニシテ瀉ル脾腎ヲ補ヌフニ聖ア  
 リ脾土ハ元氣ノ母ナリ母ノ氣和スレバ津  
 ホヒラ生シ精神自ラ健ヤカニナリ肝木肺  
 金ヲ育テ腎水心火均シク交リ和ス清  
 心蓮子飲ノ心腎ヲ補ナヒ精血ヲ益スル  
 是ナリ ○ 又痢噤口ノ症ニ末ノ二錢陳  
 米湯ニテ下スニ食ヲ思フ甚ク妙也香蓮  
 丸ニ加ハ用ルモ佳也脾腎瀉ニモ末ノ陳  
 米湯ニテ下ス ○ 反胃ニ末ノ肉豆蔻少シ  
 加テ米湯ニテ下ス 腎 腎虚ストモニ便  
 結ノニケルニハ忌

藥錄 及平 冷痢ニ汁ヲ擣酒ニ



和ノ服ノ愈○血熱ニ汁ヲ搗髮灰ヲ調  
人服ノ妙也○吐血ノ鼻ヨリ血出ルニ  
汁ヲ飲○瘀血ヲ消シ熱毒ヲ解ス

蓮鬚一名佛座鬚コレ花開ク時剥

テ陰干ニス地黄葱蒜ヲ忌○三十年ニ

及ブ痔漏ニ三夕ニ服ノ根ヲ斷蓮花蕊

黑牽牛頭末ノ各一兩半當歸五錢右

末ノ空心酒服ニ錢熱物ヲ忌五日ノ内

ニ効アリ○心ヲ清シク腎ヲ固クス其

功蓮肉ニ同シ○花ハ七月七日ニトル一

葉ノ表ニ人ノ字ヲ書テ飲ニ難産ナ

ニ催生ノ神符也○高半所ヨリ落テ

或ハ打損シ血ヲ吐コト止サルニ末ノ

方寸ヒヲ酒服ノ甚ハ妙也

氣 苦平 無毒

元氣ヲ生シ脾胃ヲ助ケ諸ノ血病ニ

瘀血ヲ散シ胞衣ヲ下ス○胞瘻出テ

風寒ニ中リ竅閉血凝テ黒暗スレバ

身癩三四枚微服ス肌エラ瀉メ赤ヲ散

ズレバ亦効アリ紫荷ノ荷葉ヲ糝後ニ

水ニ淨タルモノヲトリ炙リ乾カレ白姜

蚕ノ直ナルヲ糸ヲ去等分ニ末ニ平

錢胡安湯又温酒ニテ下ノ妙也○荷

葉ハ陽氣ヲ永止瘀血ヲ散シ姜蚕ハ

結氣ヲ解スル故也○陽水ノ浮腫ニ黒

燒ニ末ノ二錢ツ、日ニ三夕ニ飲ニテ

下ス○高半所ヨリオチ又打損ノ惡

血ステニ心ヲ疼ム者ニハ黑燒一錢

ヲ童便ヲ熱シ日ニ三夕ヒ用ユ惡物下

テ渡トス産後ノ心痛ニモ童便ニ用

本草綱目卷之五

三十一



二胞衣下ラガルニモ同シ崩漏下血ニ  
ハ蒲黄ホト黄芩マダ各一兩二荷葉マダ燒半兩シ各  
シ空心クワニ酒服ス

新編靈寶藥性能毒卷之四



