





新編靈寶藥性能毒卷之六目錄

蟲部 五種

一 蜂蜜 二 五倍子付百藥煎

三 白疆蚕 四 全蠍

五 蟬蛻

鱗介部 九種

一 龍骨 二 蛇蛻

三 海螵蛸 四 穿山甲

五 鼈甲 六 牡蠣

七 真珠 八 石沒明

九 海蛤粉

禽獸部 十二種

一 白香 二 夜明砂

新編靈寶藥性能毒卷之六目錄



三	五靈脂	四	阿膠
五	牛黃	六	犀角
七	熊膽	八	鹿茸
九	鹿角膠	十	麝香
十一	羚羊肉	十二	猴鼠屎
* 人部 四種			
一	髮灰	二	童便
三	乳汁	四	靈天蓋
* 水土部 六種			
一	井花水	二	新汲水
三	熱湯	四	東壁土
五	鮫蛎泥	六	伏龍肝
* 金石部 十六種			

一	金屬	二	銀屑
三	胡粉	四	黃丹
五	辰砂	六	輕粉
七	雄黃	八	石膏
九	滑石	十	赤石脂
十一	代赭石	十二	青礞石
十三	食鹽	十四	芒硝
十五	硫黃	十六	明礬
右合五十二種			

本草綱目卷之...

新編靈寶藥性能毒卷之六

六 蟲部 五種

蜂蜜 味甜平無毒一日生 異 蜂糖石蜜

石蜜 味甜平無毒 知 羨知 治 白蜜ヲ上ニ

黑蜜 下トス或ハ砂糖ヲ偽賣コシ

甚惡諸山石窟ニ生スル者色白膏

ノ如クナル是ヲ上トス或ハ樹ノ枝ニ依者

人家ニ養テ生ズル者ニテ色白亦青

白色ナリ今日本ニ熊野蜜トテ有リ白

蜜ニノ藥ニ用フノ功大ニ良也布ニ

漉テ茶枕ニ入レ藥鍋ニ入レ湯ノ高サヲ

蜜ノ高サニ等ク多燉火ニテ煉水氣ハ

皆沫ニ成テ上ニ浮シ籠ニテ取リ去リ

沫盡テ水ニ冷メ用ニ石藥ニ合スルニハ

煉ツメタル良物ニ入ルニハ或ハ生亦ハ

新編靈寶藥性能毒卷之六

煉日傳ニアリ道道世道世依ルハ煉ツメテ
 糖ノ如ク堅メテ月煉藥ニ蜜ヲ煉
 レバ又シク持ガル也 **能**蜜ヲ用ルニ五
 能アリニ六熱ヲ清シニ六中ヲ解ニニ六
 毒ヲ解シ四ニ六燥ヲ潤ス五ニ六癩ヲ緩ス
 ○心腹ノ邪氣ヲ治シ氣ヲ益ト不足ヲ補
 ナ七脾胃ヲ養テ目ノ翳障ヲ去リ赤白痢
 ヲ治シ氣血ヲ和シ三焦ヲ通ズ○白蜜姜
 汁ニ和ノ服スレバ心腹痛及赤白痢ヲ
 治ス○大便燥結シタルニ張仲景ガ蜜
 道煎ヲ穀道ニ刺入ルニ奇妙ニ通利ス
 ○油ノ凝熱キニ燒タル者白蜜ヲスリテ
 治ス○三十年ヲカク風癩ヲ治ス白蜜
 一斤生姜汁ニ介ヲ銅鑊ノ中ニ拌カ微
 火ヲ以テ煎シ白蜜一斤ノ重サニ煉ツメ朝

晝夕日ニ三々ト東ノ大カ一九ツ温酒ニ
 テ下ス生冷ノ物醋麴臭物魚鳥ヲ忌ム
 ノ功神ノ如ク○痘疹ノ癢ニ或ハ夕ニ成
 ニ蜜ヲ湯ニ和シテ飲ニ愈テ痕ナレ
 ○横産産産ニ蜜ト麻油等分ニ温服
 セシムルニ立トコロニ正産ス **毒**多ク食ス
 レハ濕熱トナリ虫ヲ生ズ○小兒ニ尤トモ
 忌○七月ニ生蜜ヲ食スレバ霍乱瀉下
 ○也青ク赤ク味ト酸蜜ハ心煩シム○
 生葱茜蒿苣ト同レク食ハ痢下ス○鯨
 ト同食スレハ頓死ス
五倍子 **酸乎** **文蛤** **百蟲君**
 幾布志 婦之 **塩麩子**ノ木ノ實アリ
 五六月ニ蟻ノ如クナル小虫アリテ木ノ
 汁ヲ食ヒ葉ノ間ニ窠ヲ作ル初メ青ク

後黃也九月下凡實二八虫之依所
ノ中ニ細ナル虫アリ藥ニ用ルニ内
虫ヲ去ソクニ碎キ或ハ生或ハ煨方ニ
依ベシ能熱毒ヲ解シ痰ヲ收作藥
加用テ良○日暮ノ咳嗽ハコレ火氣淨
テ肺中ニ入ル故也涼藥ハ用ユベカラス
五倍子五味子ヲバ火ヲ收メ降スニ
宜シ○血ヲトメ渴ヲ治シ汗ヲ收ムク
味酸故ニ肺ヲ收斂セシム○心疼腹痛
ニ五倍子黒シ灰一錢酒ニテ服ス○臍
中ニ津ニテ調入テ自汗盜汗ヲ止○
暑月ノ水泄ニ梧子ノ大ニ九ニ每服ニ九
荷葉湯ニテ下スニ妙也○熱瀉下痢腸
風下血ニ五倍子一兩枯礬半兩梧子大
九ニテ七八丸米食ニテ下ス○兩目腫痛

或ハ瀉痛或ハ上下爛赤シ淨障弩肉
アルニ五倍子一兩蔓荊子一兩半ヲ末ニ
錢シ水ニ盪ラ入煎シ熱キアヒタニ目ヲ
洗フ驅風散ト名ク○咽ノ中懸癰舌腫
寒痛五倍白姜蚕茸州末等分白梅
肉ニ搗和彈子ノ大ニ噉ニ癰自破レ
愈○走馬牙疳トハ齒クサ也見ルアヒタ
ニ即時ニ腐テ齒落五倍子一兩滑石黃
栢蜜炙各半兩末ノ嗽キテ瘞ルニ妙功
アリ一日五倍青黛枯礬黃栢等分末
ノ糝モ神効アリ○事林廣記ニ五倍白
礬等分新汲水ニテ下レ河豚ノ毒解ス
百藥煎安世年久左留保
氣味功能大抵五倍子ニ同レ但味
酸ヲ兼タリ五倍子ヲ以テ休者ナリ

ソノミ打碎キルユ**龍肺**ヲ清シ痰ヲ化シ
 嗽ヲ止メ熱ヲ解シ濕ヲ去リ滑ヲ治シ下血
 久痢ニ口舌ノ諸瘡ニ用テ功アリ○肺ヲ
 清シ嗽ヲ止百藥煎訶梨勒勒芥穗等
 分末シ姜汁ヲ蜜ニ和シ芥子ノ大サニ丸
 噲○腸癰内痛ニ大棗ヲ核トモニ焼テ
 百藥煎等分末シ毎服一錢温酒ニテ下
 神効アリ○賺瘡初ハ粟粒ノ如ク痒シ
 漸ク脚ヲ包ミ黄水出テ終ニ愈難シ百藥
 煎末ヲ唾ニ調瘡ノ外ヨリ回ニ塗テ漸ク
 二内ニスリ入レ先ツ貫首ノ煎湯ニテ毎日
 一度洗テ藥ヲ塗○男婦共血淋ニ
 百藥煎車前子炒黄連各三錢半木香
 二錢滑石一錢末ノ空心燈心草湯ニテ
 二錢ヲ服スルコトニ名神効アリ此藥

血痢世爲ニ用テ奇効アリ

三

白殭蚕 鹹辛平無毒 異 再養日有蚕

尿名蚕沙 加伊古 蚕自死

其色白曲サル者ヲ采テ水ニ浸シ和

腹ノ内ニアル絲ヲ去 尾首ヲ切拾割

少炒用ユ初メ死タルヲ日ニ干テ貯ラ

若濕ニ中濕リタルニ毒アリ思ヘシ藥

螺蛸桔梗茯苓茯神草薺ヲ惡ム

能 厥陰肝陽明胃經ノ藥ニシテ又諸血病

瘧疾痺病ヲ治ス○殭蚕ハ是蚕ノ風患

中死タル者也風痰ヲ治シ結帶ヲ

散シ經絡ヲ通ズル事ハ其性相感也

故ナリ○咽喉腫痛喉痺ステニ急ナル

者焙リ末シ生姜汁ニ調灌クニ立トコ

已愈コト極テ神妙也○小兒驚馬癩

産後腹痛帶下風痰之瘡ヲ治レ乳汁
 ヲ下ス○末ノ疔腫ヲ封スルニ根ヲヌク神
 奇也○風痰喘嗽或ハ酒後ノ咳ニ好茶
 上等分末ノ一錢ヲ服シ妙也○牙齒疼
 痛ニ白姜蚕ノ直ニ曲ラガルヲ生姜ニ
 拌シ同ク炒テ赤黄也ニナリタル時生
 麩ヲ去リテ蚕ヲ末ノ皂角水ニテ調ヘ
 擦スニ神効アリ○人ノ鬚鹿ク蛇ノ鱗
 如ク千ルニ白姜蚕ノ鬚ヲ去リ末ノ湯煎
 浴テ妙也○乳汁ノ通セザル者末ノ二
 錢酒服シ少頃ノ好茶ヲ飲シ髮ヲ梳コト
 數十度スルニ泉ノ如ク出シ○重舌木舌
 ニ姜蚕一錢黃連蜜炒ニ錢末ヲ掺ルニ
 涎出テ愈小兒ノ口瘡ニ傳テ妙也○諸
 瘡ノ癩ヲ消滅ス又ヨク皮膚ノ間ノ風

四

去ル故ニ烏藥順氣散ニ入レ用ユ

全蠍其辛平 蜈蚣有毒 左曾里 尾頭ニテ用

テ全蠍上名ケ腰以下ハカリ用テハ蠍稍
 ト各シシ再形ハ水通ノ如ク八足ニ長シ

尾ニ節有テ色青捕者多ク塩泥ヲ以
 漬藥ニ入ルニ水ニ洗テ足ヲ去テ焙用

能諸風ヲ治大人小兒通用驚風必用

○中風手足瘳口眼喎ト兒驚風女小
 帶下ニ皆用ユ○足ノ厥陰經ノ藥ヨク厥

陰ノ諸病風木ニ属スル証ニ用ニ寒熱瘧疾
 疝氣帶下ニテ風ニ属ス蠍ハ風ヲ治ス要

藥トス○小兒驚癇急慢風トモニ治ス
 全蠍五枚ニツ大ナル石榴ノ頭ヲ切テ内

刺出ノ空虛ニテ蠍ヲ入レ黄土ニテ蓋シ

龍骨

其平無毒 一日微寒 多延保林

上品也 自中品八黃 下品八黑 舌
絨リテ粘ル者ハ真ナリ 鐵ヲ忌 塩ヲ排
止 炒テ塩ヲ去リテ碎キ 用ユ 炭火ノ
中ニ打クテ煨テ 土ノ上ニ冷シ 火氣ヲ
去リ 用ユ 能 手足ノ少陰 心腎 厥陰ノ自
所 羅ニ入ル 人參 牛黃ヲ得テ 良ナリ 石膏
ヲ畏ル 腎ヲ益シ 精神ヲ養フ 夢遺ヲ止
邪魅ヲ逐 驚悸ヲシメ 女子ノ經 痲ヲ治シ
自汗ヲ止 帶下 漏血ヲ療ス 健忘ニ智惠
ヲ生セシム 遠志ト等分 未ノ食後ニ酒ニテ
方オヒラ服ス 又蜜丸 梧子 大朱砂ヲ衣
トノ丸ヲ蓮 蓬 湯ニテ 用ル 六夢遺ヲ止
○ 乘 總 明 ト等分 未ノ湯ニテニ 錢
ヲ服ノ遺尿ヲ治ス ○ 諸ノ血症ニ未ノ鼻

吹入テ妙也 ○ 小兒ノ臍 瘡ニ未ノ傳 ○
甲ヲ健カニ 勝 胃ヲ滌ラスル 故ニ泄瀉
熱病ノ痢ニ水ニ煮テ 冷カレ 飲汗ヲ得テ
愈 ○ 老 癩ノオチゲルニ 龍骨ノ末方寸
ヒヲ 發ルベキ一時バカリ 以前ニ酒水キ
外ヲ以テ 煮テ 温服シ 物ヲ被リテ 汗ヲ
助テ 愈 ○ 小兒ノ驚 癇ニ 又痔漏ヲ治ス
ルニ 速ナリ

三

蛇 鱗 鹹 其辛 無毒 蛇 皮 蛇 殼 龍 退
龍 子 衣 甲 皮 蛇 符 部 比 乃 幾 奴

兩 露 中ニ 白 色ニ 銀ノ 如クナル者
ヲ 采ル 地ノ 深サ一尺ニ 寸ノ 穴ヲ 掘テ 一 夜
其 中ニ 羊 取 出 醋ニ 浸 或ハ 酒 浸 蜜 浸ニ 羊
卵ノ 黃ニ 用ユ 能 用ルニ 四アリ 一ニ 能

惡邪ヲ去ル 性 變化ノ 靈ナルニ 依テ 魁

癰疽疔毒等之邪疾ヲ治スニ能ク風ヲ去ル
驚癰癩風喉風等ノ病ヲ治スニ能ク
由ヲ殺スコト故ニ惡瘡痔漏疥癩癰等
ノ病ヲ治ス四ニハ蛇ノ義ヲ以テ目癩ヲ
退ツテ難産ヲ平ラカニ皮膚ノ病ヲ療ス
○小兒ノ口瘡ニ水ヲ以テ蛇皮ヲ浸シ軟クテ
口中ヲ拭テ之ヲ足心ニ天南星ヲ糊ニテ之
テ妙也○燒テ性ヲ存レテ未ク當歸等
分ニテ温酒ニテ一錢ヲ服スルニ纏喉風ヲ
治ス○小兒ノ口緊開クコト能ハザル傳テ
良○小兒ノ頭面月蝕痛ニ臍猪脂ニテ
調塗○小便不通ニハ温酒ニテ服ス○
産婦イニタ日月滿ス胎痛テ産レトスルニ
蛇退頭尾全ク者一條ヲ袋ニ入レ腰帶

ニ止○横産胞衣下ラザル炒焦レ末ノ
東向ニ錢ヲ酒服ノ順ナリ○一進産足
ニツ出ル者蛇退一具蟬退十四箇頭髮
一握並ニ燒テ性ヲ存レテ分テ二服トシ酒ニ
テ下ス針ヲ以テ兎ノ足心ヲ刺コト三七
カニテ極少ク擦スル即チ生ス○白癩風駝
ナル者蛇皮灰ヲ醋ニ調ヘテ塗又生ノ蛇
皮ヲ以テ數百遍拭摩シ原ニステ迹ヲ見
カラス神効アリ○耳中大ニ痛ム者或ハ
虫ノ入タル或ハ血ノ出ル或ハ久ク痛ムニ鷹卵
ニテ燒灰ヲ吹ニテトコロニ愈
海螵蛸 鹹微温無毒 烏賊骨
鳥鱗骨 伊加烟加字 沙魚骨
ニク似タリ但シ上文順ナルハ真ナリ横
ルハ非ナリ炎ヲ黃ニシテ水飛ノ日

乾方用ニ**能**女子ノ赤白漏下經閉寒
血虛經閉帶下痢病ヲ治ス○小兒ノ
寒疾寒熱瘧少腹ノ痛三三三厥陰ノ
病ナリ陰痛目翳流淚三三三肝病ナリ生馬
ノ障翳ヲ治ス○疔腫ニ先ツ刺テ血ヲ
出シ骨末ヲ捺ニ根出ツ○灸瘡愈ガ
ニ枯椀等分ニ塗

四穿山甲

氣 鹹微寒 **龍** 龍鯉 鯉鯉
有毒

石鯨魚 **能** 火ニ久テ煨又黒燒ス
又醋ヲスリテ炙リ童便ニ浸シ炙ル
蛤粉ニ拌セ炒用ユ方ニ依ベ**能**厥
陰肝陽明胃經ノ藥ソノ血モレ隄ニ滴ル
エラ徹テ肩スコ故ニソノ若星走テ散
病ニ中テ透レ通ス○小兒ノ驚邪婦

女ノ鬼魅ニ魘レ悲泣ニ○痔漏ニ瘰
癧痰癧ニ○風濕冷痺ノ証或ハ水濕ニ
侵レ遍身強ハリスクニ牽リテ大ニ痛
者五積散ニ穿山甲ヲ加ヘ煎服シ汗ヲ
トリ風ニ中ラザレ愈○熱瘡ニ寒ナキ
者穿山甲一兩乾桑十箇同ク燒テ
性ヲ存シ末ノ每服ニ錢發日ノ五更ニ并
花水ニテ用ユ○婦人乳汁出ザルニ穿
山甲ヲ炒末ノ方寸匕一日ニ再々酒ニテ
服レ梳ヲ以テ乳房ヲ搥コ下數十遍乳
汁通ス涌泉散ト名ク兼テ乳岩乳癰
ニモ酒服ノ妙也○疽瘡ノ色黒ク変スル
穿山甲蛤粉ト等分炒末ノ每服五分
粟子香少入レ温酒ニテ用ルニ即チ色ナ
クテ紅クナル神効アリ

本草綱目卷之六

鼈甲

味鹹平 無毒

鱉

團照神守

阿

之那倍加米 海中ニアル大ナル龜甲也 勞熱ヲ治スルニハ童便ニ浸シ堅積ヲ療スルニハ醋ニ浸シ或ハ酒ヲ入リ或ハ醋ヲスリテ炙リ六七度ホト漬ク火ニシテ乾カシ碎クホトニ成テ石臼入レ搗キ用ユシ甲ニツキタル肉ト骨ト脂トヲ去リ用ユ

能 厥陰 肝 經 血 分 藥 也 ヲ故ニ勞瘧 寒熱 驚癇 經水 病 癥 瘕 癰 心 腹痛 堅積 男子 陰瘡 石淋 女子 血病 治ス

○老瘧 勞瘧 トテ久シク治カズタル瘧ニ甚ク勞タル症ニ鼈甲ヲ醋ニ炙リ末ノ酒ニテ方寸ヒシ間日ノ膏ニ服次發日ノ且一服ニ發時分ニ亦一服ス夫々 雌黃 少許ヲ加ニ妙也 ○血瘕

牡蠣

味鹹平 微寒 無毒

鱉

牡蛤 蠣蛤 古黃

レテ傳テ瘕 瘕癖ニ鼈甲 琥珀 大黃 等分末ノ酒ニ二錢ヲ服ス少時有テ惡血下ル ○平ニ腰痛テ俯仰スルユト吐ヒ難キニ末ノ酒服カすヒ一日ニ三回ノ神効アリ ○石淋ニモ酒服一日ニ三々スルニ石下出テ愈 ○陰頭ニ瘡ヲ生シタルニ燒末ノ雞子白ニ和テ付テ妙也 又八指ヲ咬レテ爛潰ルニ燒テ灰ニナシテ傳テ瘕

牡蠣 鹹平 微寒 無毒 鱉 牡蛤 蠣蛤 古黃

皆ノレ牡蠣雄アリ 蠣ハコレ鹹水ノ結テ成者トイヘリ但牡ノ字ニ心ナシ牡丹ノ義如ト也 而ルニ鈴ノ類ニテ滋生卵生アリ 蠣ニ化生スル物只雄ノミニノ雌ナレトイフ 藥ニ用ルニ殼ヲ炭火ニ炙ラ

へ焼于地上ニ冷メ火毒ヲ去リ末ノ用ニ或ハ
 酢ニ浸シ或ハ童便ヲ塗リ煨コトアリ方
 依ベシ能ク是ノ少陰腎經ニ入ル貝母ヲ使フ
 甘草牛蒡遠志蛇床子ヲ得テ良麻黃
 辛夷吳茱萸黃芩ヲ惡ム柴胡ニ與ハハ脇
 下ノ硬ヲ去リ茶ニ與ハハ項ノ核ノ癭癧ヲ消
 シ大黃ニ與ハハ腹間ノ腫ヲ治シ地黃ヲ
 使フハ精ヲ益シ小便ノ澁ヲ通ジ亦尿數
 ヲ止メ胸ヲクレ痛テ硬キヲ栗ゲ和陽
 灼ノ丸ヲ割シ渴ヲ止メ心脾氣實ノ痛
 痰アルモノ鰔粉ニ錢ヲ酒服メ妙也○氣
 虛盜汗ニ杜仲ト等分酒服ニ錢○傷寒
 ステニ轉変ノ白合病トナリ寒ニ似テ寒ニ
 非ズ熱スルカ丸ノ臥ヲ臥スノ臥ス食
 世トノ食世ズ小便赤ク藥ヲ飲ハ吐利

大ニ渴メ火ク瘥サル者鰔粉栝樓根等分
 末ノ米飲ニテ方寸匕ヲ調ヘ下スコト月三
 服ノ神效アリ○男子ノ虛勞ニ心脇ノ下
 痞熱スルニ虛熱往來ニ○盜汗ヲ止渴ヲ
 治ス温ニ感メ浮アルニ遺精ニ醋糊ニテ丸
 三十九米飲ニテ月ニ二度ノ服ス

七

眞珠 鹹甘寒 無毒 加伊乃多末 土器ニ入レ同ジテ煮
 蓋ニ大豆四五粒ヲ入レテ大豆ノ腹キル
 ホド炒リ大豆ヲ去リ珠ヲ末ノ用ニ目ノ
 藥ニ入ルニハ米泔ニテ煮ホシメシフチクト

鳴時ニ取出シ末スニ目人乳ニ浸スコト三
 日ニ米泔ニテ煮乾メ用ユ 慶陰肝
 經ニ入ル 故ニ魂ヲ安シ魄ヲ定メ目ヲ明ラカ

ニ龍尊タルヲ治ス○目ニ點メ障膜ヲ去ル

綿ツ三耳ニ塞テ聾ヲ治○知母ト合ノ
炒熱消渴ヲ療ス○死胎胞衣下ラザルニ
末メ酒服神効アリ

六

石没明鹹平無毒 九孔螺穀 殼名

手裏光安和比 九孔トテ丸ノカ

アルラ上トス或七孔者ヲ用テ孔以テ

者ハ用ヒス麵ヲ水ニテ子テ決明ノ裏

炭火ニ煨ノ麵ヲ去リ外ノ點キ取リ削

去テ端ノ厚所ヲ碎キ末ノ用ニ

障翳膜アリテ痛ニ青盲催目ニ○氣

虛血虛肝虛ノ眼白ク或ハ赤ク又翳ヲ主

スル者没明燒テ灰トナシ木賊焙リ等

分末ノ每服三錢姜枣ヲ入レ水煎渣

和日二次用テ良○酒ノ酸ナリタルニ

石没明多少ニ拘ラズ數箇モ煨テ末ニ

酒ノ中ニ入レ蓋シレコメテ一時蒸リ後ニ

飲其味酸カラス

九

海蛤粉苦鹹平 和 字姜加以 修 蛤

蚶粉トイフハ蛤ノ脂財ヲ用ユ最トモ

古キ者良本草蒙荃ニ海石ヲ蛤粉

ト一類ノヤウニ書タリ誤ナリ海石ハ

浮石ノ事也又海蛤ハ海邊ノ沙ニ浪ノ

打ヨセタル諸蛤ノ爛碎ケタル貝也

何貝トモ知リ難シ大ナルハ碁石ノ如ク

小ナルハ麻子ホトナリ形ニ是ニラズ

又文蛤トハ貝ノ表ニ文ノ有リ爛

カル貝トト也性味功用ニ十同ニ唯

イカニモ久シキ脂貝ヲ炭火ニ煨テ赤

用ユ蜀漆ヲ使トシ芫花茸遂ヲオクル

能 上氣喘息胸滿テ痛ムニ○十二種ノ

能 上氣喘息胸滿テ痛ムニ○十二種ノ

水腫ニ大小腸ヲ利ス小便ヨリ浮腫
 下ス○崩漏帶下ニ熱ヲ清クシ濕ヲ
 去リ痰ヲ化シ積聚ヲ消ス○水腫發
 熱ニ小便通セサルニ海蛤湯ヲ用ユ海
 蛤カラモクツウ猪苓チヨレイ澤瀉シヤク滑石セキ黃葵ウウキ子乘日
 皮各一錢燈心三分水服ノ日ニ二次用ユ
 ○傷寒陽アリテ汗スヘキヲ却テ冷
 水ヲ喫煩熱ヲ增水ヲ欲ノ渴セズ蛤
 末ノ每服方寸匕滿湯ニテ下ス甚多神
 効アリ○氣虛ノ水腫百藥效ナキニ大
 蒜ユツ十箇ヲ搗テ泥ノ如クナシ蛤蚧カク粉ヲ
 入レテ梧子コ大丸ニ食前ニ白湯ヲ以テ
 二十九ラ下ス小便大ニ下リテ愈ユ○痰
 飲咳嗽終夕寐ス不面腫ル者鮮薑ホウユク紅
 煨ホウ青黛キョウ少許ヲ入レ色淺碧ニナルモ

麤ノ汁ニ胡麻油數點ヲ入レ調ニ錢
 ヲ服ノ妙ナリ

禽獸部 十二種

白丁香シマク 苦温有毒 青丹キョウ 雀巢シヤク 雄コ

雀巢シヤク 源ネ 米廩コ 九コ 鳥コ

翅コ 龍コ シテ右ノ翼コヲ掩フハ是コ雄コ

ナリ雄コ雀コノ糞コノ頭コヲ尖コリテ直コル

者コ黃コ口コ雀コノ尿コハ用コヒズ是コ雜コ虫コヲ

食コヲ故コニ毒コアリ五月コ采コ研コテ米コ粉コ

ノ如コクナル者コ良コ甘草コノ煎湯コニ浸コレ

乾コカノ用コニ日コノ臘コ脂コニ米コ者コ良コ

能コ雀コハ穀コヲ食コノ滯コヲ易コキ故コニ白コ丁

香コヨク而コ氣コ癥コ積コ聚コ脹コ滿コノ外コニ

目コ盛コ弩コ肉コ諸コ腫コ物コ齒コ舌コノ病コヲ治コス

首コ生コノ童コ乳コニ和コノ月コニ點コノ弩コ肉コ赤コ豚

ノ瞳ヲ貫タルヲ治ス○乾姜ト等分ニ和ノ服スレハ人ヲ肥ス○腹中諸ノ積塊ニ于姜桂心艾葉等分ニ丸ニ服メ消ス○天雄于姜ト等分丸ニ服メ陰ヲ強ス○喉痺乳蛾ニ白丁香二十枚ヲ沙糖ヲ以テ和シ一丸ヲ綿ニ裹テ含メ嚥ニ即時ニ愈メ神効アリ

夜明砂 味 辛甘 無毒 天鼠屎 鼠法石

肝 黑砂星 加字武里乃久曾

承得ニ水ヲ以テ土ト惡氣ヲ陶去テ細砂ヲ采リ晒シ乾カシ焙用ユソノ砂ハ三ナ岐ノ眼ナリ 厥陰肝經血

分ノ藥ナリ血ヲ活シ積ヲ消シ目病瘧疾痔瘡馬淋帶ニ用ユ○燒テ灰トナシ酒ニテ方寸匕ヲ服メ死胎ヲ下ス○馬ヨリ

落テ損レ痛ニ熱酒ニ入テ漱シテ服

立地ニ止ム○内障五年ノ者夜明砂

當歸蟬退木賊 去蘆 各一兩末ノ梧

子大ニ丸シ食後五十九白湯下○瘧

久シク瘧ス發ル時定ニラザルニ夜明砂

五十粒硃砂半兩麝香一錢糯米

糊丸小豆大發ルヘキ前ニ白湯ニテ十

丸ヲ下ス○胎前瘧疾ニ末ノ三錢温

酒ニテ下ス

三 五靈脂 味 甘温 無毒 名 異 鴉鳴 獨春屎

酒ニテスリ立テ砂石ヲ去リ用ユ末

ニテ炒用ヒ炒テ煙ヲ立テツクニテ

用ユ方ニ依ヘシ又血ヲ止ルニ炒リ用

血ヲ行ラス 六生ニテ用ユ 能 足ノ脈 陰肝經ノ藥ナリ血ヲ散シ血ヲ和シ諸

痛ヲ止メ驚癇ヲ治シ瘧痢ヲ除キ
積ヲ消シ痰ヲ化シ癰ヲ療シ虫ヲ殺
シ血眼ヲ治ス是ミナ肝血風木ノ病ヲ
治ス○男女老少一切心腹痛脇肋
少腹ノ痛^{ホカ}疝氣并ニ胎前産後血
氣痛及ヒ血崩ノ百藥效ナキ者失
笑散ヲ用テ神ノ如シ五靈脂蒲蕁等
分末ノ先ツ醋ニ盃ヲ以テ藥末ヲ調
熬^{カク}シテ水一盞ヲ入レ煎^{チリ}ノ七分トナシ
藥ヲ連^{チリ}テ熱服スモ止スハ再々
服スニ白醋糊丸ニ童便ニ酒等分ニ
温タ服ス一方五靈脂炒末ノ一两米醋
ニ調ヘ慢火ニテ熬^{カク}シ蒲黃等分ニ入
和^{チリ}シ龍眼ノ大ニノ每服一九童便ト
水ト各半盞煎^{チリ}ノ七分ヲ温服ス産

後思露下ラス腰痛少腹痛寒熱
頭痛不食ニ用ユ少頃ノ思露下○
血塊月經閉ルニハ酒ニ磨^{チリ}ノ用ユノ功
失笑散ニ同シ○兒枕痛ニ炒末ノ酒服
二錢○産後血暈ノ人事ヲ知ラサルニ
半炒半生末ノ一錢白水ニテ下ス口噤
ハ開キ灌^{チリ}ク喉ニ入レハ活ス○胞衣下
サ^{チリ}ルニ温酒ニテ二錢ヲ用ユ○久瘧越
期ノ症ニ五靈脂頭垢各一錢古城石
灰二錢末ノ皂子大ニ丸ニ毎服一九五
更ニ無根水ニテ下ス神效アリ○惡
血齒痛ニ重舌脹痛ニ米醋ニテ一
兩ヲ煎^{チリ}レ含^{チリ}咽ム○血痣ヲ搗破^{チリ}七
日血出テ止ス死セントス五靈脂末
ヲ搽^{チリ}テ即止ム○毒蛇^{チリ}蝮^{チリ}レテ昏倒

五靈脂

ス蜈蚣蛛ニ咬レ毒虫ニ中ルモノ靈脂一
兩雄黃半兩末ノ酒服ニ錢洋ヲ吹ム
處ニ傳ル又少頃ノニ夕ヒニ錢ヲ服ス
神效アリ **毒** 人參ヲ惡ム○多用過
廿八臟府ヲ傷ル

四

阿膠 **温** 甘平無毒一日微 **傳致膠**
温一日性平味淡

覆盆膠 **和** 余加和 **異朝ノ東阿**

縣ト云フ所ニ井アリ圍ハ車輪ホトシテ
深サ六七丈ハカリナリ年毎ニ此水ニテ
膠ヲ煮テ運上スル故ニ阿膠ト名ク
膠ニ三種アリ清徹テ薄ハ畫米ニ合セ
用ユ濁テ黒キハ巧ノ搗物ニ用ユ
清クノ厚キヲ覆盆膠ト名テ藥ニ
入ルノ用ル時ハ或ハ麩ニ拌ニ炒リ或ハ
蛤粉ニ拌ニ炒ル或ハ火ニ炙リ或ハ

丸ニ炒テ珠ノ如ク圓脹ラカレテ用ユ

能 手ノ少陰心足ノ少陰腎厥陰肝經ニ

入ル火ヲ得テ良山藥ヲ使トシ大黃ヲ
畏ル○虚勞ニ極ニリテ惡寒ク又熱キ

有リテ瘡ノ如クナルニ○虚ノ腰腹痛ニ

是モ腹中ニ瘀血ノアルニハ用ヒス○吐血

衄血淋病血痢ノ虚ノ日又ニキニ用ヒス

世ガ証ニハ用ヒス○虚勞ノ咳ニ或肺

痿トテ又ニキ咳ノ後ニハ胸痛ニ膿ヲ

吐クニ用ユ○虚勞ノ又ニク瘦瘵テ足

浮腫痺テ立ツ事叶ヒ難キニ用ユ○

婦人血枯テ崩漏レ赤白帶下ニ○肺

熱ヲサシ渴ノ乾ヲ潤シ陰血ヲ補ヒ

大腸ヲ調フ○産前産後男女一切

ノ風痲骨節酸痛ニ痰ヲ化シ小便

ヲ利ス○陰不足ノ者コレヲ補ナフニ
味ヲツテストイヘリ血淋血痢吐血衄血
崩漏胎漏ニナソノ陰氣不足メ血止
難キヲ能ク止ラフ此ノ藥ノ功能トス九
血ノ乱レ氣ノ散ニハ大躰味ノ酸藥ヲ
以テ收斂セサセテ推止ム此ノ故ニ若
或ハ用ニ難キ事アリ阿膠ハ味耳ノ性
温平ニノ肺ヲ安シ乾クヲ潤シ血ヲ補ヒ
熱ヲ清クシ虚ヲ補ナク故ニ用ル所諸
証トモニ危ニナレ○小兒驚風ノ後腫
正ニカラガルニ阿膠ニ人參ヲ倍ニ煎服メ
妙ナリ阿膠ハ神ヲ養ヒ人參ハ氣ヲ益
○肺風喘キ痰アソリ眼上視スル紫
蕪烏梅肉ト等分ニ煎服ノ良○赤
白痢裏急後重腹痛ノ小便利ナリ

阿膠一兩炒過シ水少シ入シ膏藥ノ如
煉テ黃連三兩茯苓二兩末ノ合セ調ヘ
梧子大サニ丸ニ粟米湯ニテ五十九ツ
毎日二度用ニ阿膠丸ト名ク○吐血ニ阿
膠炒蛤粉各一兩辰砂少シ加ヘ末ノ藕汁
ヲ搗絞蜜少シ入テ調ヘ服ス○大便止
ス耳鼻口ヨリ出ルニ炒阿膠蒲黃等
分毎服二錢水一盞生地黃ノ自然汁
一合煎ノ六分ニノ温服ニ兩ノ乳ヲ繫
クニ妙ニ止ム

五 牛黃ゴウワウ 苦平有小毒 一日廿粒無毒 **異** 丑寶 **和** 字

之煙多末 **和** 牛黃ニ四種アリ一ニ黃牛
ノ身ニ夜ハ光有リテ眼ハ血ノ如クニ
紅ク時ニ嗚吼テ人ヲ驚カス此時ニ
大丸盒ニ水ヲ入テ牛ノ前ニ置ク鳴

道テ水中ニ吐キ出ス物ヲ取リテ月
光リヲ見セス百日陰乾ニス大サ雞子
ノ如ク黄ニシク香ニク重テ耗易ク輕
熟セル者ヲ生神黄ト名ク其價貴
金ニ類スニ六擦牛ヲ殺ストキ解ノ
中ニ參入リタル者ヲ解中膏ト名ク三
ニ神牛ステニ病死ノ後心ニ付テ解
取タル其狀黄ナシ謀氷ノ如ク水ノ
中ニ入レバ粘硬リテ大サ或ハ豆又ハ
蕎麥ノ如クコレヲ心黄ト名ク四ニ特
牛死ノ辨切時ニ肝膽ノ中ニ硬リ集
者ヲ取リテ肝黄ト名ク香氣アリテ
暈輕ナル重登ノ黄ナル者ノ手ノ爪
摩ツクルニ甲ヲ透テ黄ナルヲ本トス
降牛ノ黄ハ西番ヨリ出ル堅クニテ

香ニカラスト云フ藥ニ用ルニ其ミ
乳鉢ニ入レ碎研リテ用ユ能牛黄
肝入リテ筋ノ病ヲ治シ魂ヲ安メ魄
ヲ定メ邪氣ノ祟ヲ攘テ精神ヲ正
ニ肝膽ヲ益ス○心ヲ清クシ熱ヲ除キ
痰ヲ稀シ健忘ヲ治ス○人參ヲ使ト
シ龍骨地黄龍膽常山ヲ惡ニ牛漆
乾漆ヲ畏ル牡丹皮石菖蒲ヲ得テハ
耳目ヲ明カス○中風ステニ臟中
者ニ龍腦麝香牛黄ノ劑ヲ以テ骨
髓ニ入リ肌膚ニ透リソノ風ヲ引出中
風ステニ腑ニアル者ニ牛黄腦麝ノ
藥ヲ與レハ却テ風ヲ骨髓ニ引入
テ根深ク愈難ク○小兒ノ驚風ニ牛
黄大豆ハカリ研末ノ蜜水ニ和ソ服

世レ一方竹瀝姜汁ニ和レ調テ用○
小兒腹痛ハ手ヲ握リ額ニ汗アリ夜
啼者牛黃ヲ豆バカリ末ノ乳ニ調
服セシメ臍ノ下タ一寸ニ田ノ字ヲ書キテ
妙ナリ○瘡癩ノ色黒ク頂陷ハ牛黃
ニ粒朱砂一分末メ蜜ニテ燕脂ヲトキ
調ヘテ上ニ搽スルコト日ニ次○虎
ノ百病狂癩寒熱及ヒ男女ノ狂氣ニ

物驚キ胸サハキニ用ユ
犀角サカカ **味**苦酸鹹寒無毒一日大寒 **性**寒 **功**解熱

ノ角黒白ノ二種アリ黒色ニ又生ナル
者ヲ用ユ方中ニ鳥犀角トイフ鳥
黒キ義ナリ器ノ飾ニ使タルハ蒸
煮故ニ藥性變ス只生ナル者ヲ用ニ
彫ノ尖ハ藥力コト更ニ強シ堅ニ剖

テ八方トモニ嚼ナリ鏝ニテ屑トシ
粉ヲ以テ煎藥ニ入レ搗立テ飲服
火ヲ忌ム **能**足ノ陽明胃經ノ藥一

切諸ノ毒テ解ス邪鬼ノ祟虫蛇ノ毒ヲ
殺シ物ニ魔ルコトヲ除ク○傷寒温
疫頭痛寒熱或ハ熱毒ステニ火ノ如ク
心ニ入リテ狂乱スルヲ治ス○心神ヲ鎮ハ
風毒ヲ散シ目ヲ明ラカニ虚勞ヲ補ヒ
痰ヲ消シ赤痢ヲ療ス○癰疽毒腫ニ
膿ヲ化シ水トナス諸ノ血病ニ或ハ痘
瘡ステニ内熱ツヨク黒ク陷イリタルニ
胃熱ヲ清シ心火ヲ涼メ發斑
兒ノ驚風ニ大人ノ中風ニミナヨク治ス
○松脂外麻ヲ使トス方中ニ犀角
用ユルニ若シ犀角ナキ時ハ外麻代

藥トス○中忤中惡トテ或ハ夜間ニ
 ヲキ或ハ俄ニ物屬レオヒ驚マ死
 イリ又ハ口鼻ヨリ血出ル者ニ他處
 ニ移動カスベカラス其儘ソノ所ニ
 置テカラ足ノ大母指ノ甲ノ生際ニ
 咬痛メ面ニ唾ヲ吐カケヌレバ吐
 犀角五錢麝香辰砂各二錢五分
 末ノ水ニテ二錢ヲ服ス○小兒驚癇
 ニ天吊直視ノ人ヲ知ラス犀角ヲ濃
 磨或ハ末メ水服ノ良諸毒ヲ解ハ
 山嵐ノ瘴氣ミナ磨汁ヲ服メ治ハ
 毒風熱モ表証ハ用ヒス○中風ニ
 表証發熱ノ者ニ犀角ヲ用テ却
 テ邪熱ヲ引テ裏ニ入ル膏ア此
 藥ハ内熱ニ苦ニ血熱ニ發熱生スル者

ニ能ク瘀血ヲ散シ血熱ヲサス功能ヲ
 第一トス○雷丸烏頭塩ヲ惡ム妊婦
 ニテ服スレバ胎ヲ墮ス

用

熊膽苦寒無毒 久末廻爲 直爲
 解難 粟粒ホト水ニ滴ルニ線ノ
 如ク散セザルヲ正トス又茶椀ニ水ヲ
 入レ灰ヲ少シ浮テ熊膽ヲ粟粒ホト
 入レ灰即チ開テカタヨル者ヲ真ト
 ス煎藥ニハ用ヒス煉藥丸藥ニ入用
 ル時ハ水ニ浸シ置ニ化シ融クルヲ
 去リ餘藥ニ合セ搗讎ス能 小兒諸
 癆ニ熱ヲ退ケ肝ヲ平ラゲ目ヲ明ラカニ
 虫ヲ殺シ諸ノ惡瘡ヲ治ス○暑月ノ
 久痢ニ心痛ノ熱スルニ○小兒ノ驚癇
 手足搐モノ竹瀝ノ中ニ兩豆ノ大ヲ

入レ融カ張ス心中痰涎吐ノ良ク少陰心厥陰心胞絡足ノ陽明胃經藥也
 目赤ク外障膜アルモ熊膽ヲ水化
 樟腦少入テ點モ疔瘡ノ淚出生
 姜汁少加テ妙ナリ○痔瘡塗テ良
 也○虫アリテ心痛スルニ豆ハカリ水
 化ノ服ノ妙ナリ○小兒五疳瘦瘠各
 ルニ使君子等分九ノ麻子大ニ
 二十九米飲ニ下ス毒防已地黃ヲ
 惡ム○腹中積聚アリテ寒熱婦
 人ノ腹中塊アル者熊ノ肉ヲ食ス六
 一生愈ス

六 鹿茸 味甘温無毒 鹿角 一日苦辛 斑龍 鹿志之
 廻布父巨豆乃 四五月ニ鹿角落
 時ニ取リテウスク粘テ串ニサス麻浦ヲ

塗テ火ニ炙リ毛ヲ燻去リテ末ニ用ユ
 或酒ヲ塗テ炙リ或ハ酒ニテ蒸炙
 方依レレ能氣ヲ益胎ヲ安シ瘀血ヲ
 破リ石林ヲ散鬼ヲ逐シ筋骨ヲ健カス
 ○婦人ノ崩漏帶下ニ炙末ノ空心ニ
 酒ニテ方寸ヒラ服ス○男子ノ腎虛腰
 冷テ脚ニカナキニ精ヲ益シ髓ヲ補シ
 血ヲ養シ陽ヲ壯ニス○一切ノ虛損目
 睛ノ耳聾虛ニタル病ヲ治ス

鹿角膠 其平無毒 鹿角 一日温 白膠 粉名鹿
 角霜 志加 廼豆 乃仁 加和 霜ニ
 志加 乃豆 乃古 鹿角ヲ生ニテ用
 ルハ鎊ニテ磨オロ末ニ篩テ其ミ
 用ユ○霜ニスルハ一寸ニ鎊切泥果
 炭火ニテ一日燒テ碎末ス又鎊ニ

粉ヲ蜜ハチ拌マゼ世セ焙ヒテ色イロ變カノ後ノ末ヲレテ
篩シ用ユ或ハ長一寸ニ鋸キ切テ其儘
炭火ニクベテ白クナルホド焼テ末ヲ左
依リテ黒焼ニ用ユ膠ニ作ル鹿
角ヲ寸ニ切リ米泔ニ七日浸シ軟ク
細カニ割キ碎キ乾タル牛皮一片ヲ入レ
罌ニ醋ヲ入レ煮爛カレ醋ヲサレシ能ク
煮テ搗テ膏トナシ酒ヲ加入レ
テ又煮テ膠トレ降テレ篩用元
ヲ粉トイヒ霜ト名ク酒ニテ粉ヲ煮
融メ膠ト名ク生ニテ用レ熱ヲ
散シ血ヲ行シ腫ヲ消シ邪ヲ去シ杜仲
ヲ使トス少腹ノ血痛ニ燒テ性ヲ存シ
酒ニテ用ユ婦人夢ニ猫鬼ト交シ者ノ
屑ヲ方寸七ヲ水ニテ服ス八寶ヲ

語レ鬼精出去レ婦人ノ腰痛妊婦ノ腰
痛ニ婦女ノ虚冷白濁ニ男婦ノ筋骨ノ
病ニ皆テ酒ニテ一錢ヲ用ユ蜜炙ニテ
末スレハ骨髓ヲ強クレ陽道ヲ壯ニレ小
便數ナル酒服ス産後ノ血運ニ童便
酒ニテ用ユ小兒涎多キハ脾熱ナリ生
末ヲ米飲ニテ下ス重舌ニ舌下ニスニト
日ニ三次大人食後ニ嘔噦スルニ角灰
二兩人參一兩末ノ方寸ヒ日ニ三次生薑
湯ニ下ス脚瘡ニ油ニ調レ輕粉ヲ加テ塗フ
膠霜火ヲ得テ良也大黃ヲ畏ル虚
勞腰痛瘦疲タル小便數ナル陽虚
レタル炙リ末ノ酒服ノ良也盜汗遺精
ニ角霜二兩龍骨炒牡蛎各一兩末ノ
酒糊ニ梧子大二九塩湯ニ四十

丸ヲ下ス 中ヲ補氣ヲ益ス婦人月經
不同ニ子ナキニ吐血下血崩漏ニ冷濕
ヲ去リ子宮ヲ煖メ子アリシメ胎ヲ安クシ

胎痛ヲ治ス〇炙搗テ酒ニテ服ノ虚ヲ
補ナヒ肌ヲ潤シ肥健カニ顔色ヲ麗クス

麝香 味辛温無毒 **射父** 香麝草

當門子 和加乎利久志加 **乳鉢** 入

磨テモト皮并ニ塵ヲ去テ細カニ磨用

ユ火ヲ忌ム當門子ハ麻子ホトニ粒ト

堅リテ色少シ黄ナリ是レヲ用テ尤モ

妙ナリト雖トモ今稀也 **能** 惡邪ノ

氣ヲ去リ鬼魅ノ精崇ヲ殺シ蠱毒温

癘鬼癘ヲ治シ心腹ノ暴ニ痛ニ目中翳

膜ヲ除キ虫蛇ノ咬タル毒氣ヲ療シ一

切虚損ノ惡病ニ心ヲ鎮メ神ヲ安クス

〇小兒ノ驚癇ニヨリ風痰ヲ吐シ諸竅ヲ

通ジ經絡ヲ開キ酒毒ヲ解シ果實食

積ヲ消シ中風中氣中惡痰厥積聚ニ

用ユ〇婦人難産胞衣下ラサルニ亦子

宮ヲ煖タメ子有ラシメ虚冷ノ帶下ヲ治ス

〇此ノ藥ハ風病ヲ治スソノ風邪骨髓

ニアルニハ用ユ若シ表ニアル風邪ニ用ヒ

反テ邪ヲ引テ骨ニ入ル故ニ治シ難シ

中風昏倒ノ人事ヲ省ミザルニハ麝

香麻油ヲ灌テ閑竅ヲ通ジテサテ化

藥ヲ與フベレ麝香ハヨク走リ行テ竅ノ

フサガルヲ通利シ經絡ノ閉ルヲ開ク故ニ

中風癇馬癇諸痛等ノ病ハツ用テ開

通セズハ叶フヘカラス唯ソノ宜所見

テ用ユ諸藥ミナ此ノ如シ〇果實ヲ

上三三

食ノ積トナリ脾ヲ傷リ腹脹テ急ニ
苦シム者麝香ヲ研リテ一錢肉桂末一
兩ヲ合セ飯ニテ菘豆ノ大サ丸シ大人
八十五丸小児六七丸白湯ニテ下ス是麝
香ハ果ヲ落シ肉桂木ヲ枯ス故也○或ハ
酒ヲ過シ或ハ果ヲ多ク食ノ口渴キ水ヲ
飲ミ小便數ナルニ當門子ヲ酒ニ和シ十
五丸ヲ積棋子ノ煎湯ニテ下ス麝香ハ
果ヲ壞リ枳椇子ハ酒ヲ敗故ナリ○
死胎下ラサルニ當門子一粒桂心末ノ二
錢温酒ニテ服ス即チ下リ出ツ○虫牙痛
ニ香油ヲ筋ノ頭ニ塗テ麝香ヲソノ上ニ
ケテ綿ニテ裹シ火ニ炙リ痛ム齒咬ハ二
三次炙リ熱咬メ其虫死ノ根ヲ断ツ
妙ナリ**書**鹿茸ト麝香トヲ鼻ニ當テ

嗅ヘカラス中カニ小虫アリテ人ノ腦ニ
入り或ハ癩病トナル百藥ヲ以テモ治
セズ真ノ麝香ヲ帶テ木ノ下ト立ニ
果ハ敗落テ木ハ枯也○妊婦ニ忌
胎ヲ墮ス常ニ身ニ帶レハ異キ疾ヲ生ス
○婦人ハ血ヲ以テ主トス血海虛ノ
寒熱盜汗スルニ忌ム是ハ補養ノ藥
ニ宜シ

二十
羚羊角 **味**鹹寒無毒一日苦 **名**麝羊

麝羊 九尾羊 **也**麻比豆自加毛
志之 **常**貯ルニ重ク累封ノ風

ヲ避ヘシ風ニ當ル者ハ藥カナレ用ル
時ハ鎊ニテ磨末ノ用ユ **能**厥陰肝經

ノ藥目ヲ明ラカニレ氣ヲ益シ惡邪ヲ去リ
鬼氣ヲ逐ヒ物驚キ厭鬼ル事ヲ止ム

傷寒時氣寒熱之表ニアルヲ治ス○中
風筋攣リ骨ニ附テ痛ムニ濕風ノ毒氣
骨ノ間ニ入リタルニ○末ノ蜜水ニ調服
熱毒血痢病氣ヲ治メ妙ナリ○産後惡
血ステニ心ニ衝集リ煩悶スルニ魂ヲ安シ
血ヲ散シ氣ヲ下ス○腫毒惡瘡ニ水ニ
磨テ塗ル○燒末ノ酒ニテ服メ小兒驚
癇妊婦ノ子癇ヲ治ス○肝木也風ヲ
主リ眼筋モヲ主トル魂ノ神ナリ又肝
ハ血ヲ蔵ス相火ハ肝膽ノ間ニ寄ル怒
ハ肝ニ屬ス此ノ故ニ目ノ翳障ヲ去リ筋
攣中風驚癇子癇骨節痛客忤
痰血痢氣痢病氣逆ノ噎病ニ傷寒
伏熱ニテ肝膽ノ病ナリ羚羊八木ニ屬
肝病ヲ治ス○噎癇ノ証ニ末ノ方寸七

ヲ服シ角ヲ以テ亦外ヨリノ其噎ツル
所ヲ磨テ妙也○燒テ性ヲ存シ熱
滿ノ腹痛ニ水ニテ服ス産後ニ汗出
人ヲ知ラザルニ東流水ニテ用ユ愈サ
ルニ再々服ス一方ニ芍藥枳實ヲ等
分ニ加テ湯ニテ用ユ○赤キ斑瘡出テ
痒キト甚レキハ熱毒ナリ人ヲ殺ス水ニ
磨テ數百遍スル

殺鼠屎 其微寒無毒 一日有小毒 牡鼠屎

兩頭尖 平稱頂菱廼久曾 是家

鼠糞ナリ糞ノ狀兩方尖者雄鼠
ノ屎ナリ故ニ兩頭尖ト名ク用ルニ
ソノ儘用ユ能足ノ厥陰肝經ニ入ル故
ニ血分ノ病ニ用ユ傷寒癆腹ノ發熱ス
ルニ屎二十箇豆豉五合水ニ外ヲ入レ一

外煎服ス一方屋十四ケ 卮子十四ケ 枳壹

三ケ 水一盞葱白三寸 豆豉三十粒 一盞煎

分テ三名ニ服ス又男子ノ陰易勞復發

熱スル尿管十四ケ 韭根一大把 水二盞一

盞煎温服ノ粘ル 汁ヲ得テ愈ユ 汗十

クハ再服ス○室女ノ經閉一兩 炒研

空心温酒服二錢○子死腹中下 尿十

四ケ 水三外ヲ 煎ニ 汁ヲ 取リ 粥ヲ 煮

テ食ス即下ル○大小便トモニ 結スル 末

レテ臍ニ 入レテ 妙ニ 通ス ○産後陰ノ脫

出シタルニ温湯ニ 洗ヒ 軟ク 尿ヲ 燒テ

烟ニ 惠レバ 即チ 入ル ○乳癰初發ニ 尿

七ケ 末ノ 温酒一 服レ 汗ヲ 取リ 即チ 散

ス既ニ 癰ト 成タル 糝ク 湿ヒ タル尿黃

連大黃等分末ニ 茶ノ 粥ノ 清ニ 調ヘ

癰ノ四邊ニ 塗テ 散ハ ○疔瘡惡腫ニ 尿

髮灰等分ニ 瘡ノ 上ニ 針ノ 藥ヲ 入テ

妙ナリ ○鬼擊ト 物ニ 觸ヒ 吐血 腹胸

刺カ 如ク 痛ニ 燒末 方寸 七ヲ 水服 ス

○馬犬猫咬テ 瘡ト 十九 燒灰 末ノ 油ニ

調ヘ 傳テ 神效アリ 毒誤 食物 中

二交食ハ 入ラ 白黃 二疔 十九 ○鼠

涎ヲ 食ス レハ 又疔 十ナリ ○鼠目ヲ 燒テ

魚膏ニ 和メ 昔ニ 點メ 眠ヲ サス 絳裏

兩月ヲ 入レ 佩テ 眠ラ ス

亂髮氣 苦微温 無毒 異 血餘 人退 和 又

志計豆 利廼 加姜 皂莢ノ 煎汁 洗

乾テ 確ニ 入レ 黑燒ニ 用ユ 年久 落髮

ヲ良ト ス雞子黃 合シ 煎ス レハ 水十

三

人部 四種

亂髮氣 苦微温 無毒 異 血餘 人退 和 又

志計豆 利廼 加姜 皂莢ノ 煎汁 洗

乾テ 確ニ 入レ 黑燒ニ 用ユ 年久 落髮

ヲ良ト ス雞子黃 合シ 煎ス レハ 水十

盛卷 之六 二十六

五淋ヲ治ス入小便ノ不通ニ諸
 ノ血症ニ能ク血ヲ止ム○衄血ニ鼻ニ吹入
 テ立トコロニ止ル○婦人ノ轉胞ニ赤白痢
 ニ○痰血ヲ消シ陰ヲ補ナフテ功アリ○
 小児ノ痰熱及ヒ百病ニ乱髮鷄子黃ヲ
 煎シ久シク汁出ルヲ服ソ神效アリ○小児
 驚啼一乳汁或ハ酒ヲ髮灰少許ヲ用
 テ妙也○九竅イッレノ出血ニ毛頭髮乾
 櫛陳蓮蓬オナレク焼テ等分三錢木香
 湯ニテ下ス或ハ髮灰一味モ水ニテ方寸
 七ヲ服ソ良○婦人陰吹トテ前陰ヨリ
 下氣出テ喧シキ是レ穀氣ノ實ヨリ
 鶏ヲ氣ノ下リ泄ナリ猪膏半斤煎髮
 鬲子ノ大升三ツハカリヲ合シ煎ソ髮
 ミナ消テ後々ニ分トノ二度ニ用ユ病即

小便中ヨリ出ツヌ以ハ酒後或ハ大熱
 大勞役ノ房事ヲ犯シ水中ニ入ル八黃
李時珍疸トナリ惡寒發熱ノ小腹急滿下
 便結スルニモ神妙ノ方也○梳ニ止ル頭垢
 ヲ百齒霜ト名ク燒テ水ニテ梧子大ニ
 丸ニ傷寒初メテ愈テ一粒ヲ服ス勞傷
 ノ患ニナシ

童便鹹寒 無毒 異輪廻 酒還元 湯伊

用ユ一日一二歳ノ男児イマ食セス乳
 ヲ飲者ノ尿ヲ用ユ或ハ酒ヲ加ヘ或ハ
 水ト等分ニシテ又蜜水ノ中ニ加ヘ温ム
 方ニ依ヘシ能産後ニ先一盞ヲ温服ソ
 敗血惡物ヲ推下シ血運ノ患ニシ○一日
 童便性温ヲ胃ス肺ニ歸シ腎ニ通ス

五淋 治法 六 二十一

次ヲ降スコト速カニリ人ノ精氣清者
ハ血トナリ濁ル者ハ氣トナリ濁ル中ノ
濁ハ津液トナリ清カ中ノ濁ハ尿ト
ナレ虚ノ火九リ吐血アルモノ寒涼ノ藥ヲ
用ニ難キニ童便ヲ服ノ神效アリ陰滋
シ火ヲ降シ痰血ヲ消シ頭痛ヲ利シ心
肺ヲ潤シ熱狂ヲ定ム

乳汁甘鹹平無毒 婦人陰血化生
一曰世涼 婦人乳汁 仙人酒

所ノ脾胃ニ生ノ衝任ノ二脈ニ據リ下テ
月水トナリ已ニ孕トキハ留リテ胎ヲ
養ナレ産スルトキハ赤キヲ變メ白キ
上リテ乳トナル藥ニ用ルニハ初生ノ兒
子母トモニ無病ニシテ乳汁白ク穢者ヲ
認メス若シクハ乳黃ナル或ハ赤ク清

テ薄ク腥キ涎如クナル者ハ藥用
ズ修治口傳アリ **能**五載ヲ補テモ

入ヲ肥テ白クナレ顔色ヲ潤ハシム○
目赤ノ疾多キニ點ス○白丁膏ニ和メ
目中ノ翳ヲ去ル○婦人無病ニシテ飲
食更ニ肉毒非常ノ物ヲ忌ム時ハ乳汁
ノ性平也若シ短氣惡心ニシテ或ハ酒ヲ飲
五辛ヲ食スル者ハ乳汁ノ性熱ナリ○
接命丹男婦氣血衰痰火上リ或ハ
中風痺拮手足痛ニ不食スルモノ多治ス
人乳ニ盃晒シ極メ粉トナシ好梨汁一
盃木香ノ末二分ヲ入シ銀石器ノ中ニ
膏トナシ毎日五更ニ七ヲ服ス或ハ
湯或ハ温酒ニ宜シ虚ヲ補ナレ痰ヲ消シ
血ヲ生シ壽ヲ延フ其妙神ノ如シ○

鹽麩三人乳桐油等分ニテ上ニ掃テ妙
ナリ
○**毒** 發ル婦ノ乳ヲ忌妬ト名ク小
児コレヲ飲ムハ吐瀉ノ痺瘧ノ病トナル
尤トモ毒アリ

四

靈天蓋 **氣** 鹹平無毒 **異** 腦蓋骨仙
人蓋 頭顱骨 **氣** 志也 禮加字倍廻保
衲 **氣** 人ノ頭地中埋テ年久ニシテ
テ至リテ陳ヲ用ユ頂ノ骨一片ヲ
取リ燻灰火ニ埋ニ夜燒テ腥氣ヲ
去リ皂莢ノ煎汁ニテ洗ヒ滑メ酥油ヲ
スリテ炙リ黃ニテ研末ノ用ニ男
骨ハ色白ク女骨ハ赤シ男ハ女骨ヲ
用ニ婦ハ男骨ヲ用ユ **能** 傳尸勞瘵
久廬寒熱ノ發ルニ時ヲ定メナル者白
湯ニテ服ス ○ 肺癆ノ証痰タル ○ 骨

蒸トテ骨自リ出ル熱氣或ハ潮熱上テ
亦日時ヲ定メテ蒸ガ如ク熱ノ出ル火
動溢汗ニ或ハ九ニ或ハ散ニ重便ヲ湯
加ハ五更ニ用ユ或ハ麝香少シ加ハ梧子
大ニ九ニ每服七丸ヲ下ス ○ 小兒骨蒸
ニ黃連等分ニシテ半錢ヲ米飲ニテ下ス
○ 勞瘵ニハ二字ヲ水ニテ服ス ○ 瘧ノ真
際ニ色悪ク煩熱氣急ナルニ天靈蓋燒
末ノ三分雄黃二分酒ニ調ヘ服ソ起發ス
凡事神妙ナリ

水士部 六種

一 井華水 **氣** 甘平 **和** 爲乃波那義豆
平旦ニ初メテ汲井ノ水ナリ **能** 諸ノ藥
石ヲ煉テ腐ズ ○ 醋酒ヲ作ルニ且レ
○ 補陰ノ藥ヲ煎レ一切痰火氣血ノ

藥ヲ煎メ效速ナリ○朱砂ヲ調ヘテ
面テニ塗リ洗ヒ口ニ服メ顔色ヲ麗クシ
心ヲ鎮メ神ヲ安メス

三 新汲水 同井 又義多天乃義豆
時ニ拘ハラズ新汲上タル井ノ

水ナリ 能 消渴及胃熱痢熱淋中
ヲ調ヘ熱氣ヲ下ス並ニ飲宜ク○高キ

リ隊坐換メ腸出タルニ面ヲ噴ハ腸自
入○斑霜烏頭燒酒ノ毒ヲ解ス

東流河水ハ邪穢ヲ除湯藥ヲ煎
其水ヲ川下ニ向テ器ニテ汲ムハ順水

ナリ頭胸ノ病ヲ治シ氣ヲ下シ妙ナリ
下焦ノ証及ヒ大小便ヲ通ス○川上ニ

向テ汲ム水ヲ逆流水トイフ水ノ性急
又痰ヲ吐シ汗ヲ發スニ其理ニ隨

地煎水トハ 御 豆久里姜豆 黃

ノ地ヲ掘テ坎ヲナシ新汲水ヲ入レテ
搗立テ上清ヲ用ユ 能 一切ノ魚肉果

菜諸ノ藥毒ニ服飲ノ良○諸ノ菌ノ
毒霍乱ヲ治ス

三 熱湯 甘 無毒 百 沸湯 麻沸湯 大

和湯 仁 惠由 能 陽氣ヲ助ケ經絡
ヲ行ス○四時蒸ニ泄痢ニ手足令麻

腹痛ニ湯ニヒタリ 膝ヲ煖ハ ○百沸湯
ニ新汲水ヲ合セテ生熟湯ト名ク大酒

三 醉瓜果ヲ食シ過レル者身ヲ浸
ハ酒瓜ノ香即チ湯ノ中ニ出テ移ル○

痰癰霍乱傷食ニナ吐セトスル時ニ
生熟湯ニ塩ヲ入レ多ク飲ム即チ吐

安シ○嘔吐ノ食ヲ藥モ受ケ納メサルニ

數口ヲ飲テ定テ次テ証ニ隨テ藥ヲ
 用ユ **三** 井中チ水沸カヘル如クナル青
 石ヲ投ハルレバ止 ○古キ井ヲ塞グ目盲
 ○物陰ノ流水ヲ二八月ニ飲メ瘰癧丸
 ○澤水ヲ五六月ニ飲 瘰癧丸 ○花
 癩ノ水臘梅ヲ生クル水大ニ毒アリ ○
 醜湯ニテ面ヲ洗ハ顔也ナク身ヲ洗
 ハ癩トナル ○淋ニテ沐ハ頭風トナ
 ル女子尤トモ忌ム ○感復ニ冷水ヲ浴
 ハ傷寒トナル ○小兒スニ瓶銅ノ中
 ノ水ヲ飲メ訥 ○銅ニテ湯ヲ煎テ飲
 ハ聲ヲ損ス ○月ヲ病人熱湯ヲ浴ル
 コトナカレ ○口ヲ熱湯ニテ嗽ハ齒ヲ
 損ス
四 東壁土 **一** 甘温 **二** 無毒 **三** 比伽之武幾乃加倍

豆 知 **一** 常ニ月ノ出ル時キ先ツ照ス
 辟テ土ヲトル陳者良 研末ノ用ユ
脾 胃ニ湿多ク吐瀉霍乱ニ新汲水ニ
 搗濁シ上清ヲ飲ム是レ脾土ヲ主トリ
 燥ヲ好ミテ湿ヲ惡ム東壁土ハ太陽ノ
 火ノ照ス所ト生發ノ氣ヲ引キ湿ニ勝
 脾土ヲ補ナフソノ氣ヲ借ナリ ○六
 畜ノ肉毒ニ中ル者末メ錢ヲ水服メ
 安シ ○瘰癧破テ年ヲ経ル者膿水絶
 サルニ輕粉少シ入レ傳テ半月ニ瘰癧 ○
 耳癩唇瘡ニ胡粉ニ和メ傳 ○目中翳
 膜ニ未ノ少シテ點ス淚出テ佳ナリ ○補
 脾ノ藥或ハ東壁土ニ拌テ炒用ルニテク
 氣ヲ備ナリ 汗淚ヲ食フ病ニ未ノ水飲
 テ妙ナリ

三十一

五
鱒泥其酸寒 鱒無毒 鱒鱒 六一泥

御養 養く 豆乃 都知 鱒非 鱒中 鱒丸

鱒ノ 鱒五 鱒ナリ 取テ 末ノ 用ユ 赤

白久 痢ニ 泥一 外ヲ トリリ 水半 外ヲ 持タ テ

テ 瀘清 メテ 飲ム ○ 小兒 ノ 陰虚 表熱 熱ノ

腫痛 生其 中ノ 煎汁 輕粉 少シ 人レ 調テ

塗ル ○ 塩ニ 和シ 熱毒 蛇犬 ノ 瘡ニ 傳テ

良○ 熱癰 五月 五日 午時 麵ヲ 和シ

梧子 ノ 大ニ 丸ニ 硃砂 ヲ 衣ト シ 每服 三丸

無根 水ニ テ 下ス 生冷 ノ 物ヲ 忌ム 或ハ

昔蒲 ノ 末ヲ 獨蒜 ヲ 加テ 丸ス ○ 骨鱒 五

月五 日午 時ニ 韭畦 ノ 泥ヲ 東ニ 向テ 言フ

二取 納メ 末ノ 少許 ヲ 喉ノ 外ニ 擦テ

魚骨 目ヲ 消シ 神效 アリ ○ 反胃 三泥

一兩 木香 三錢 大黃 七錢 每服 五錢 ヲ

無根 水ニ テ 服ス 煎燻 醋酒 椒姜 熱

物ヲ 忌ム 二服 ニテ 神效 アリ

伏龍 肝味 鹹一 日熱 微毒 毒心 土

加末 土乃 志多 廻夜 介豆 知加 末

内ニ 火氣 久シ 積結 赤石 八稜 石者

トイ 陶隱 居八 釜形 下シ 黃土 ナリ トイ フ

十年 シ 經タル 以テ 往陳 シキ 竈ノ 釜月

當ル 下タ 深サ 一尺 シテ 色紫 ナル エア リ

取リ 得テ 水飛 ノ 用ユ 婦人 ノ 崩漏

帶下 吐血 欬血 ○ 催生 三胞 衰シ 下ス 心痛

三反 胃中 惡ニ ○ 小兒 ノ 重舌 末ノ 醋

和シ 塗ル ○ 反胃 米飲 三錢 ヲ 服メ

妙ナ リ ○ 産後 惡血 ステ 心ヲ 攻痛 ヲ

若酒 服ニ 三錢 ヲ 惡物 シテ 下ノ 神ノ 如シ

三十一

○子死腹中母ノ氣絶セントスルニ水ニ
テ三錢ヲ用ユ○横生逆産ニ酒服一錢
亦タ母ノ臍ニ入レテ妙ナリ○腋臭小兒臍
瘡ニ頻ニ擦ヌル

金石部 十六種

金屑 辛平有毒一日生者 黃丹 太

真 古加稱乃須利久須 イマタ

火ニ煉煨サル時ヲ生金ト名ツ多鍊

熟金箔ニ作り或ハ煎ノ汁ヲ用ユ

精神ヲ鎮メ骨髓ヲ堅クシ五蔵ノ

邪氣ヲ通利ス○風癩風熱上氣咳嗽

傷寒肺損吐血骨蒸渴スル者ニ○輕粉

ノ藥ヲ服メ口中破レ酸爛タルニ金ヲ煎

含嗽ク愈ルヲ度トス○水銀誤テ肉ニ

入タル者ハ筋等テ愈ス金ヲ以テ

三

銀屑 辛平有毒 白金 漆

志呂加稱 藥ニ用ルニハ銀薄ヲ細ニ

研用ユ水銀塩硝ヲ以テ制シタル

毒アリ 五蔵ヲ安クシ心神ヲ定

驚悸ヲ止メ邪氣ヲ除ク○冷ヲ破リ

風ヲ解ス○骨ヲ堅クシ目ヲ明ラカシ

風熱癩癩ヲ治ス○銀器ニ感テ飲食

スルニ毒アレハ其器勿心チニ黒ク變ス

金銀銅鐵ヲ藥ニ用ルニ餘ノ藥味

ノ中ニ銀等ヲ置テノ氣ヲ借テ藥

カヲ生ス直ニ服スレハ人ノ臍ヲ消ス

胡粉 辛寒無毒一日 解錫

鉛粉 鉛華 定粉 瓦粉 光粉 白

粉 水粉 官粉 多寧 乃豆 知

三

鉛ヲ以テ作ル其色白カラザル者ヲ炒テ黃丹トシ其滓ハ密陀僧ナリ

此ノ藥ハ氣分ニ入リテ血分ニ入ラズ人ヲ胡粉ノ藥ヲ服スレハ大便ノ色黒シ

レテ下ル是レ其ノ本ノ鉛ニ還タル也ナリ鉛ト黃丹胡粉ト同物ナリト雖モ

制法ノ別ナル故ニ能モ亦齊カラズ

○積聚ヲ消シ腫瘦ヲ去ル黍米ヲ炒テ水ニ淋キソノ汁ミテ三分ヲ温服ソ

妙ナリ○小兒ノ疳積ニ蒸熱ノ色ヲ變セシメ半錢ヲ湯ニテ用ユ○又シキ赤

白痢ニ腸痛ニ度オホキ者ノ胡粉一兩ヲ雞子白ニ和シ炙焦シ末ヲ冷水ニテ

一錢ヲ服ス○婦人ノ心痛急ナル者末ヲ葱汁ニテ小豆ノ大ニ丸シ毎服

七九ヲ温酒ニテ下ス胡粉ハ虫ヲ殺シ葱ハ氣ノ塞ヲ透ラ故ナリ○藥毒

申リテ悶乱スル者ノ水ニ和シ服ス○高キヨリ墜テ瘀血心ニ集リ面青ク

氣短カク死セトスルニ水ニテ一錢ヲ服ノ即チ安シ○梅ヲ食メ齒ノ齧タル

ニ牙ニ擦テ良シ○小兒月蝕瘡傳テ翅アリ○胡粉一分黃連半兩末ヲ

燕吻ニ傳テ良シ○骨ヲ接筋ヲ續痛ヲ止メ血ヲ活ス胡粉當歸各一錢礪粉

一錢半ヲ末シ合セ蘇木湯ニテ一錢ヲ下レ熨リニ蘇木ノ煎湯ヲ飲テ效ナリ

○硫黃ヲ制ス○雌黃ト相惡ニテ色黒クナル○酒ノ中ニ入レハ酸味ヲ去ル

四 黃丹 辛微寒無毒一 鉛丹 丹粉

百微鹹涼無毒

鉛丹 丹粉

朱粉 鉛華 多牟 鉛ヲ炒テ

作ル藥ニハソク儘用ユ 黃丹ハ其ノ身

重ク性ハ沉ム物ナリ味ハ鹹ムヨク血

分ニ走リ痰ヲ墜シ由ヲ殺シ驚癇癩狂

吐逆及胃ヲ治シ奇效アリ積ヲ消痔

ヲ治シ下痢瘧疾ヲ療シ熱ヲ解シ毒

ヲ殺肉ヲ生シ瘀血ヲ去ル惡瘡腫毒ヲ

治ス膏藥ニ入テ外科ニ用ユ○吐逆止

サルニ黃丹四十目ヲ醋五合ニテ煎シ

乾カテ器ニ入レヨク泥ニ封シ炭火ニ煨

紅メ末ノ粟ノ飯糲ニテ梧子大ニ丸シ每

服七丸白湯ニ醋ヲオトシテ服ス碧霞

丹ト名ク○妊婦ノ下痢疼痛ニ烏骨

鷄ノ卵ノ方孔ヲ開自ラ壞ケ去黃

ヲ留黃丹五錢ヲ内ニ入攪勻シ黄丹ニ

包煨シ乾カレ末ノ每服二錢米飲ニ下

一服ニ愈ル男子ニ服ニ愈ル腹中ノ子

女子ナリ神效ノ方也○寒熱ノ瘧黃

丹百草等分糊赤ヲ研合丸ノ五

十粒發月五更ニ寒多ク酒熱多ク茶ニ

下ス○小兒ノ瘧黃丹二錢ヲ蜜水ニ和

シテ服ス冷ルハ温酒熱ニ茶ノ清ニテ

下ス鬼哭丹ト名ク○金瘡出血瀉等

分ヲ傳○外痔ノ腫痛ニ新汲水ニ調

テ右ノ方ヲ傳

辰砂 耳微寒無毒一日大寒 丹砂 朱砂

爲乃字知廻安可伊之 諸州ヨ

リ出ル中ニ辰州ヨリ出ルヲ上品トシ

辰砂ト名ク研末ノ水飛ノ石末ニ

磨ラ去リ用ユ火ヲ忌煎藥用ニハ飲

五

其末ヲ入テ撰タテ與フ **能丹砂**ハ
南方離中斷ノ火氣ヲ得テ色赤ク夕
心經血分ノ主藥ナリ躰ハ陽ニ性ハ陰寒
ノ物味ハ甘シ火中ニ土ノ理アリ此故ニ
遠志龍骨ニ與メハ心氣ヲ養テ正當歸
丹參ニ同メハ心血ヲ養テ枸杞子地黃
ニ連テハ腎ヲ養テ厚朴川椒ニ類ノ
ハ脾ヲ養テ天南星川烏頭ニ引テ
風ヲ去リ目ヲ明カニス○胎ヲ安ク毒ヲ
解シ汗ヲ發シ精神ヲ養テ魂魄ヲ
定メ氣ヲ益シ邪鬼ヲ殺シ中惡腹痛
ヲ治シ心ヲ鎮メ肺ヲ潤シ驚癇ヲ治シ
胎毒痘毒ヲ逐シ邪癘ヲ驅佐使ノ藥
依テ百病ヲ治ス○小兒痘瘡初メテ
發スル時又ハ出ザル時モ半錢ヲ末ノ

蜜水ニ調下ス多キハ少ク少キハ無キリ
重キ者ハ輕クナス○小兒驚風ニ朱砂新
汲水ニ調ヘ五心ニ塗○小兒驚熱ニ夜啼
ス朱砂半兩牛黃一分末ノ每服一字犀
角ヲ水ニ磨テ調下ス○急驚手足搐
搦ニ朱砂半兩南星一枚一兩ノ者炮
熟ノ酒ニ浸シ全蠶ニツサリ末ノ每服一
字ヲ薄苛湯ニテ下ス○胎動或ハ子有
腹中ニ死シタル者末一錢ヲ雞子白ニ
攪勻ヘ用ユ子死シタルハ出テ死セザルハ
安シ **火觸**ハ人ヲ殺ス○銅觸
レハ色黒クナリ變メ毒トナ
輕粉 温燥有毒 **水銀粉** 秉粉
喉粉 賦粉 平之呂以波良也
外治ノ藥ニ其ノ用ニ丸散ニ用ルニハ

或ハ醋ニテ制シ燒キ用赤方ニ依ヘシ
能此藥走リテ止ラス善ク痰涎ヲ劫ガ
シ積滯ヲ消シ水腫濕熱風痰毒瘡ヲ
消ス○人ノ上下ノ齒齦ハ手足陽明腸
胃ノ經ニ屬ス輕粉ノ藥ヲ服スル毒氣力
ナラズ腸胃ノ間々ニ感ノ氣血ツノ毒勝
ズク毒則チ經ヲ廻テ上ニ昇リ齒齦
ニ出ル惡物ヲ隨カヒ出テ病瘳○初
生ノ小兒ニ浴湯スル時ハ湯ノ中ニ極少
人溶セテ拭乾カレ粉少シヲ身ニ摩
キヌレバ風ヲ畏ルズ○初生ノ子胎毒ア
リテ大便結スルコト三日ニ及フモノ婦
人ニ其子ノ前後心手足ノ内胸七處ヲ
四五次バカリ吸セ輕粉半錢蜜少シ温
水ニ溶テ時々少ク與ヘ大便通スルヲ

度トス○小兒好テ泥土ヲ食ス輕粉一分
ヲ沙糖ニ和シ麻子ノ大サニ丸シ空心米
飲ニテ下スコト一丸良又ノ泥土ヲ寫下
愈○大小便共ニ結ノ腹脹モタエ三四日
ニテハ人ヲ殺ス粉一錢生麻油一合ニ和
シテ空心ニ服ス○水氣腫滿タルニ輕粉
一錢ヲ烏骨雞ノ卵ノ黃ヲ去リ粉ヲ
内ニ入シ蒸餅ニ包ミ蒸熟シ殼ヲ開キ
藥ヲ取出シ出苦苧葶炒テ一錢蒸餅
ト同ク杵合セ绿豆ノ大サニ丸シ車前湯
ニテ三五丸ヲ日ニ三次服シ神效アリ○
面ノ皮ヲ抓破シ生姜ノ自然汁ニ和シ擦
ヌル更ニ痕ナシ○癩瘡合サルニ先薑
ノ汁ニテ洗ヒ温多洗ヒ拭ヒ乾カン輕粉五
分黃蠟一兩粉ヲ紙ニ摻ツケツノ上ニ

傳温酒三升半錢ヲ服スルニ痛止
 疥愈鬼神近カズ精魅厭ズ
 下ニ ○暑毒ノ痢病脾胃ノ湿氣ニ依テ
 泄痢セガレ瘡トナル者、蒸餅ニテ
 梧子ノ大サニ丸レ甘州湯ニテ七九ツ
 日ニ三次用テ妙ナリ ○人モレ髮ヲ
 食心腹鼓脹レ身體疲瘦タルニ吐
 出スラ度ト服ス ○家ニ邪魅アリ或
 ハ婦人邪物ト交リ精汁自ラ流レ出
 獨言笑ニ在ニ雄黄ヲ薰ノ神效アリ
 ○傷寒ノ效逆ニ酒一盞ヲ以テ二錢ヲ
 煎ソ七分トナレ熱ヲ嗅テ良 ○小兒
 痘疔ニ雄黄一錢紫州三錢末ノ胭脂
 ニ和疔ヲ破リ藥ヲ傳テ極妙ナリ ○
 疔毒瘡ニ先ツ針ニテ頂ニテ刺破リ雄

黃蟾酥各五分末ノ葱ノ汁蜜和レ
 藥ヲ搗小米ノ大ニ丸レ疔ノ口ニ入レ甚
 公妙ナリ

八

石膏 辛一寒無毒 一日廿大寒 細理石 寒水

石 志良伊之 其マ、打碎キ土

器入レ炭火ニ置テ四面ヨリ焼テ

一時ハカリメ取リ出レ紙ニ裹キ土中ニ

埋ムコト一宿ニ火毒ヲ去リ用ユ又

其マ末ノ生甘草湯ニ浸レ水飛ソ

乾カレ炒過ノ用ユノ性寒ナル故火

ニ煨ハ脾胃ヲ傷ラス理石方解石長

石石膏ノ四種ヨク相似テ氣ニテ寒テ

リ是レ石膏ハ石ノ文理白キ糸ノ如ク
 粉ニ軟ニ煨テ碎キ粉ノ如ク立
 者ヲ良トス 足ノ陽明胃手ノ太

陰肺少陽三焦ノ經ニ入ル氣分ノ藥ヲ雜
 子ヲ使トシ巴豆ヲ惡ニ鐵ヲ忌ム○中風
 寒熱心下ノ逆氣ニ○口乾舌焦大熱
 又腹中堅ク痛ムニ○傷寒ノ大熱火ノ
 コトク陽明ノ頭痛裂ニ似タル者石膏
 ハ胃熱ヲ解スルヲ功能トス縱令大
 熱アリトモ胃ニ熱ナキハ用ヒズ三焦
 ノ實熱中消渴ヲ治ス○仲景白虎湯
 三石膏アリ陽明ノ大熱惡寒潮熱小
 便赤ク大ニ渴メ頭痛自汗スルニ主方
 トス是レ風邪壯熱ニテ陽明ニリ胃
 熱スデニ肺ニ受テ熱火ニ胸ヲ苦トム
 白虎湯ヨク肺氣ヲ清スル故白虎ノ
 名アリ西方ノ金コレ右白虎ノ義ナリ
 ○四月以後天氣熱スル時白虎湯ヲ

以テ肺胃ノ熱ヲ去ルトハイトモ多ク服
 スレハ陽明ノ津液下リテ肺ノ清氣ス
 ム鼻ヲス小便禁セス○骨蒸勞熱
 白虎湯ニ人參茯苓地黃葛根ヲ加ヘ
 症ニ隨テ加減ス或ハ石膏一斤甘草一
 兩ヲ末ノ毎日水ニテ三次用テ益アリ
 ト是ニナ年若ク脾胃ノ火盛ニ食スニ
 テ病者ニ用ユ老虛胃弱ニハ宜カラ
 ス○傷寒大熱狂乱ノ垣ヲ越屋ノ上ニ昇
 者石膏二錢黃連一錢ヲ末ノ甘草
 湯ヲ冷ノ一錢ヲ服ス○胃熱ニ○牙痛
 三石膏二兩煨テ酒ニ淬末ノ防風荆
 芥細辛白芷各五分末ニ合セテ每
 日ニ擦ヌルニ神效アリ○水瀉腹鳴
 コト雷ノ如ク火熱アル者陳米飯ヲ

梧子大ニ丸シ丹ヲ衣トシ米飲ニテ二十
 升ヲ下スニ服ナラスノ效アリ婦人
 ノ乳癰初發ニ每服三錢温酒ニ下レ
 醉テ睡リ再々服ノ妙ニ散ス○湯火油
 ニ灼痛ニ傳テ良ニ胃ヲ冷マスト
 速カナル故ニ多用レハ不食ス○脾胃
 ヲハク氣虚シタルニハ○関脈虚細ナル忌
 滑石 味甘寒無毒 一日大寒
 脫石 冷石 卷石 共石 色白軟
 カシ石 畫ニ白キ者ヲ用ユ烏滑石トテ
 石 畫ニ青白色ナルアリ温石ノ事也
 又滑石ノ根ヲ不灰木ト名ク木ニ似テ
 燒ニ煙ナシ滑石ヲ用ルニハ碎キ末ノ牡丹
 皮ヲ入レ水ニ煮ルコト伏時ニ出東
 流水ニテ水飛ノ用ユ或ハ其ミ水飛

用ユ目ノ藥煨テ末スル方アリ **龍石**

ヲ使トス上ニ表ヲ發キ下モ水道ヲ利シ
 熱ヲ去リ湿ヲ燥ス○足ノ太陽膀胱ニ入り
 ソノ性直ヲ沉テ上ノ氣ヲ下レ小便ヲ利ス
 トハイヘトモ先ツ胃ニ入り經絡ニ走リ液
 ヲ益シ肺ニ傳テ熱ヲ瀉クレ下リテ膀胱
 通スル上リ○積滯ヲ行渴ヲ潤シ
 血ノ凝タルヲ逐心火ヲ降ニ黃疸水腫吐
 血ヲ治ス○劉河間ガ益元散一名天水
 散一名太白散一名六一散中暑傷寒疫
 癘勞損思慮 疲憂悲 物ニ恐驚
 大ニ怒リ或ハ疫癘痢病ヲ傳染或ハ傷寒
 ノ勞復酒食ノ毒ニ中テ熱一切差損
 傷陰痿テアカラガ痰ニテ嗽腹脹或ハ
 腹痛淋病泄瀉下血赤白痢産後ノ血

虛ニ乳病ニ大ニ脾腎ノ氣ヲ養テ七精益氣
 氣ヲ和シ經脈ヲ通シ魂魄ヲ定メ顏色ヲ
 潤ホス滑石水飛ノ六兩廿廿一兩末ニ存
 三錢盪湯ニ蜜少シ入テ下ス實熱ニハ新
 汲水ニ下ス風証ニ葱白散ノ煎汁ニ下
 汗ヲトル乳汁ノ通セサルニ麴湯ニ下ス
 難産子胎ニ香油ニ下ス(傷寒ノ血六
 梧子大ニ九レテ十九新汲水ニ下妙ナリ
 傷寒汗ス多ク汗サレバ紫黑色ノ衄血
 出ル急ニ止ヘカラス血ノ色薄クト九時ニ用テ
 止メ○氣ノ閉格ニ又婦人小便ヲ堪テ轉胞
 レテ通セザルニ末ノ葱湯ニ下ス○暑
 氣ニ中ラレ或ハ吐逆或ハ泄瀉或ハ瘧トナリ
 小便赤ク渴スルモノ玉液散滑石煨テ四兩
 藿香丁子同ニ一錢末ノ米湯ニ下二錢

ノ服ス**毒**身ニ熱ナキ痢ニ忌ム○吐血
 衄血モ新病ニハ用ユヘシ久病ニハ忌ム○金
 瘡ノ血ヲ止ム但シ出血太過ナルニ忌ム○
 此ノ藥ハ九竅ヲ利シ濕熱ヲ小便ヨリ
 下タシ去ル脾胃ヲ調ム渴ヲ止メ雖トモ
 津液乾キ小便利ノ渴スルニ忌ム○熱痢
 熱淋熱水腫ニ用テカアリ熱ナキニハ忌ム
 ○妊婦ニ忌ム

赤石脂 **氣** 甘酸生大温無毒 **異** 赤符 **和**
 一日味其性小寒

安可伊志廼也介 **修** 五色ノ石脂アリ中
 ニモ墨石脂ハ墨トスベシ世ニ云ラ石筆此
 物ナリ赤白ノ二種ヲ藥ニ用ユ碎キ末ノ水
 飛ノ生ニテ用ユ亦醋ニ浸シ七次煨カヘ
 水飛ノ用ユ **能** 赤白石脂ハ手足陽明

大腸 經ノ藥 羌花ヲ畏レ 大黃 松脂ヲ惡ム

○心氣ヲ養ヘ腹痛下血赤白痢崩漏難
 産胞衣下ラガルニ水湿ヲ去リ脱胎ヲ收メ
 ○功ヲ用ル所ニツアリ一ニ腸胃ヲ健メ
 收斂スル故ニ小児ノ疳積ニ川芎等分ヲ
 米飲ニテ半錢ヲ下シ妙ナリ冷痢ノ腹
 痛ニ魚腦ノ如クナル者ヲ下スニ乾姜等
 分煎餅ニテ丸ニ大小ヲ量テ米飲ニテ
 用ニ桃花丸ト名ク痢後ノ脱肛伏竜
 肝ト等分末ノ白礬少シ加ヘテ傳ヲ妙
 ナリニ云能ク胞衣ヲ下シ尖ナラス○張
 仲景カ桃花湯ハ下痢ノ膿血ヲ下スニ
 赤石脂ノ重瀉ハ下焦血分ニ入りテ肛
 道ヲ固ク乾姜ノ辛温ハ下焦ノ氣分
 ニ入テ虚ヲ補ナヒ粳米ノ甘温ハ腸胃ヲ
 潤ス○冷酒冷水ヲ過脾胃ノ氣弱ク

ナリ痰水ヲ吐テ瘥ガルニ酒ニテ末ヲ服
 スルコト半錢ノ愈ニ毒多ク服スレハ心痛
 ス熱酒ヲ飲テ解ス

二十

代赭石 苦寒無毒 一日廿平 須丸 血師土

朱鐵朱 和 波小伊之 修 火煨醋

ニ入テ淬シ或ハ三度或ハ七次ニ研リ

未シ水飛ノ用ニ代赭ナクハ牡蠣ニ代

同 制法 手ノ少陰心足ノ厥陰肝 經血

分ノ藥ナリ附子天雄ヲ畏シ乾姜ヲ使

トス○精魅惡邪ノ氣ヲ殺シ崩漏ヲ

止ハ赤白帶下瘕血ヲ消シ吐血衄血ニ

月經止ニラガルニ○五藏血脉ノハヲ熱ヲ

除キ脾ヲ健ニシ反胃ヲ治ス○胎ノ毒

難産胞衣下ラガルニ○眩痿ヲ起シガ
 ルニ精ヲ益シ遺溺ニ○小兒久ク瀉後

天吊ノ乳ヲミズ眼膏ナル慢驚風ナリ
肝ヲ治ノ良石末半錢ヲ冬瓜仁煎湯
ニ下ノ妙ナリ或ハ十次醋ニ淬シタル
水飛ノ末石一錢或ハ半錢ヲ黃金湯ニ
テ連テ服スルコト三次ヲ児ノ腫ノ上ニ赤
斑出ルハ愈ユ出ガレハ治セス急慢驚
風トモニ用テ神效ナリ○小腸疝氣腸
風下血ニ每服二錢ヲ白湯ニ下下吐衄
ニモ同シ婦人崩漏ニモ同シ

三十一

青礞石其鹹平 礞石和 麥冬
毛里以之治 青白ノ二種アリ青者
ヲ良トス堅ク青黒ク打碎ノ中白
星アリ煨下八星ノ色黄ニナル星ナキ
者ハ用ヒス藥ニ用ルニハ打碎煨下
等分ニ土器ニ入シ塗コメテ煨取リ

出シ火毒ヲ去リ太飛ノ用ニ足
厥陰肝經ノ藥ナリ肝ノ風木世ノ脾
ノ土子ヲ制尅シ氣更ニ運ス滯リテ
痰ヲ生シ上焦ニ塞リ中焦ニ滯變ノ風
熱ノ諸病ヲ生ス礞石ハソノ性味平鹹
ニ下モニ降リ沉ハ是ヲ煨礞ニテ制ス
ハ藥性軟キテ肝木ヲ平カニテ氣
スデニ藥ニ連テ下レハ痰滯自ヲ通利
シテ諸症愈○痰ヲ下スト云フ弟フ
能トス水ノ上ニ痰ヲ吐テ藥ヲ其上
ニ礞石ノ末ヲ摻リカクレバ痰即チ水ニ
沉ムシ痰ヲ推下スノ性知レベシ○急
慢驚風ニ痰涎ニ塞リ死セシスル
ニ奪命散ヲ以テ風痰ヲ推下驚
ヲ治ス是レ痰ヲ利スル聖藥ナリ礞

石法製ノ如クノ毎服半錢急驚熱ニハ
薄荷ノ自然汁ニ蜜ヲ入レ調下シ慢
驚脾虚ノ者ニハ木香湯ニ煉蜜入レ
調下ス
滾痰丸ハ王隱君力養生
主論ニアリ王氏是ヲ以テ痰ノ百病ヲ
治ス更ニ虚實ヲイハズ寒熱ヲ論セズ
通ノ用ニ
方ハ万病回春ノ痰門ニ
出ツ井通治ノ數種アリ
石ハ水瀉脾胃虚ノ証忌ム
妊婦ニ忌
胎ヲ墮ス

三十

食鹽

其鹹寒無毒一日温有小
毒一日鹹微辛寒無毒

異

海砂

志保

黃帝ノ時宿沙氏
ト云ス臣アリ海水ヲ煮テ初テ塩ヲ

作トイヘリ藥ニ用ルニハ水ニ入レ澄テ
煎シ白色ナルヲ良トス亦炒テ湯ノ
中ニ入レ用ニ補腎ノ藥ニ塩湯ヲ

用ニ鹹ハ腎ニ歸藥氣ヲ引テ本蔵

ニ入レ鹹キハ腎ノ味ナリ故ニ補心ノ藥

炒塩ヲ用ユ心ノ血ヲ主リ虚ヲ苦ク

素問ニ鹹キハ血ニ走ルトイヘリ水ノ味ハ

鹹キヲ生スコシ温ノ原ナリ水ハ天地ニ

彫流レ潤テ下タル凝結テ塩トナリ人

アリテハ血脈ナリ塩ノ氣味鹹ク暱サレ

人ノ血ニ氣味同レ補脾ノ藥ニ炒塩ヲ

用ユ虚スル則ハ其母ヲ補テトイヘリ

脾ハ心ノ子ナルカ故ニ積聚癥結ニ用

塩ハ堅キ者ヲ斲カニスル故ナリ諸ノ

癰疽眼目及ヒ血病ニ用ユ鹹ハ血ニ走ル

故ニ諸風熱病ニ用ユ寒ハ熱ニ勝故也

大小便ノ燥結ニ用ユ鹹ハ潤シ下ル

故ナリ骨病齒ノ病ニ用ユ腎ハ骨ヲ

主トル齒ノ骨ノ餘ナリ鹹ハ腎ニ歸ニ
 骨ニ入ル故ナリ吐藥ニ用テ鹹ハ水ヲ引
 テ聚ル故諸ノ虫傷シタルニ用ユ毒ヲ
 解スル能アル故ニ○霍亂附亂ノ吐下
 甚ク冷汗流止塩一匙炒テ黄ニテ小童
 便ニ合和シ温服ス少頃ノ吐下愈○
 酒肉食物ヲ大ニ過シ腹脹滿テ快テ
 ガル塩ヲ以テ熱ニ擦温水ニテ漱下コ
 ト二三回ニ湯ヲ以テ雪ニ沃カ如ク即
 安○妊娠ノ心痛忍ミカキニ塩ヲ燒キ
 細メ酒ニテ撮テ服ス○笑テ病者少
 塩ヲ煨赤シ河水ヲ入レ煎沸ノ際熱痰
 フ吐スルコト數外ニ愈○諸ノ口中
 病塩ヲ牙ニ擦温湯ニテ漱テ良
 嗽水腫消渴ニ忌ム○多多食スハ顔

色ヲ填シ肺ヲ傷ル

四下

芒硝

味氣

辛苦大寒無毒

名

林硝

游石

硝

塩

世寧

其儘用ニ煎藥ニ入レニ其

煎藥ヲ煎ジテ糝ヲ去リテ芒硝ヲ入

テ又一沸テ服ス方ノ中ニ朴硝馬牙硝

トアルモ同シ芒硝ノ事ナリ諸處

地ニ生ス秋冬ノ間タタ地上ニ霜柱ノ如

出テ者ヲ掃取リテ生硝ト名ク是ヲ

水ニ淋テ煎ノ盆入レ凝堅ニリ上ニ

煎者ヲ刺テ芒硝ト名ク馬ノ齒

狀チナル者ヲ馬牙硝ト名ク底ニ凝

タル者ヲ朴硝ト名ク其芒硝ノ雜

葡萄汁ニテ煎鹹味ヲ去リタル者

甜硝ト名ク芒硝ノ風ノ吹通ル所ニ

置ハ水氣乾テ鹽白ヲ粉ノ如クナリ
タルヲ風化硝ト名ク朴硝也
由ト同ジク煎シ銀ニ煮アガリ燐連ト
キ玄明粉トナル今ニ世硝ニ代テ用
玄明粉ハ實熱積滯氣壯ナレ者腸
胃ニ焦ノ熱ニ用ニ脾胃虛弱老人小兒
冷症陰虛火動ニ用レハ忽ニ命ヲ損ス
亦燐消ノ一名ヲ世硝苦硝火硝地消
地硝生消北帝玄珠トイフ和名ニ志保
煙硝利以之トイフ世硝トシク名同ジキ
故ニ本草ニ正誤ヲ詳ニスソ中ニ馬牙
硝ハ氣味甘ニ大寒毒ナレ朴硝ハ苦寒
ニ毒ナレ燐硝モ同レ朴硝ハ水ニ屬シ
燐硝ハ火ニ屬ス猶能ク考フヘシ

能 世消ハ氣薄ク味厚ニ其用ニアリ

實熱ヲ去リニニ腸中ノ宿垢ヲ滌下ス
三ニ堅積ヲ破リ熱塊ヲ治ス○張仲景ガ
傷寒論ニ世消ヲ用テ朴硝ハ用ヒス是
均硝ハ太陰ノ精ヲ煎テ水ヨリ生スソノ
氣味寒鹹ニ血ニ走リテ潤ホレ下ルニ焦腸
胃ノ實熱火邪ヲ治スルヲ功能トス○
小便通セガルニ百花散世硝三錢ヲ茴香
酒ニ下ス○眼翳膜アリ或ハ遠キヲ視
コト明ラカナラガル者馬牙硝ヲ厚紙ニ
敷ニ層ニシテ百晝日懷養シ末ノ龍
腦少加ヘ煎ニ點ス○代指トテキウ指代
腫痛ニ湯ニ煎シ漬ス○寒瘡ニ湯ニ煎シ
塗風疹ニシラ拭○難産ニ童便五錢
ヲ調入レテ温服ノ妙ナリ○死胎ヲ下
猪犬牛ノ死胎ニ湯ニテ用テ神ノ如ク○

風化礬上焦心肺之痰熱ヲ下ス
者其甚硝ノ鹹ヲ以テ軟ク熱感ハ者ハ
性ノ寒ニルヲ以テ解ス張仲景力大附胸
湯大承氣湯調胃養氣湯ニ皆此消
ヲ用テ堅ヲ軟ク實熱ヲ去ルトハイヘ
トモ中氣虚ノ熱結堅カニナルニ忌ム
硝硝ハ勞血熱氣石及ニ小便通ゼル
ニ用ユ透格散ト名ク消石一兩雪ノ如
白キ者生ニテ末ノ每服二錢ヲ用ユ入甚
辛勞ニ疲レ虚損ノ小腹急ニ痛ム小便通
ゼザル是ニ勞淋ナリ冬葵子ノ末ヲ煎
湯ニ下ス小便通ノ後ヲ補虚ノ丸散
ヲ用ユ之ニ小便通ゼズ時々血ヲ下シ痛ム
血淋ナリ小便熱ノ色赤ク膝ヲ下々急
痛ム熱淋ナリ並ニ冷水ニテ下ス小腹滿

急ニ尿出テ後ニ餘瀝アルハ氣淋ナリ
木通ノ煎湯ニテ下ス莖内痛ニテ尿出テ
ガタク小腹ニ引テ脇痛ニ砂石ヲ尿ニ下
病人悶乱スルハ石淋ナリ藥末ヲ罽入
テ炒黄ニシニ冬研末ノ温水ニテ下ス小
便通セスハ小麦湯ニテ下ス辛ニ淋瘖ス
ルハ冷水ニテ用ユ並ニ空心ニ藥ヲ調ヘ
溺ノ水ノ如クナシテ服ス○女勞分黒疸ノ
証日晡發熱惡寒ニ膀胱脹小腹痛急ニ
滿身ハ悉ク黄ニ額ノ上ハ黒ク足ノ下
熱ニ黒疸トナリ腹ハ脹テ水腫ノ如ク大
便黒ク溏泄ス腹滿ハ治シ難シ消石白礬
煨等分ニ末ヲ大麥之麩ノ汁ニテ方寸匕
ヲ服スルト一日三次ヲ病大小便ヨリ
出テ去ル小便黄ニ大便黒クノ快ナリ

硫黃 酸温有毒一日 大熱有大毒 黃礬 黃牙

陽侯 將軍 伊和守 加廻米

硫黃ノ赤色ナルヲ石膏脂ト云フ青色ナルヲ冬結子ト云フ半白半黒ナルヲ

神驚石ト云フ藥ニ用ズ自ノ黄色ニ内

塗淨ナルヲ良トス藥ニ用ル其儘水飛

ノ用ニ或ハ蘿蔔ノ中ヲクリテ筒好

硫黃ヲ入レテ口ヲ封固スリ燻火ニ

テ燻熟ノ用ニ臭カラス亦皂莢ノ

煎湯ニテ黒キ漿ヲ淘去テ用ユ又ハ土

器ニ入レ火ニカケテ溶テ水傾ケ入テ

磨用ユ方ニ依ベレ 註 下元虚冷ノ元氣

乏者ニ〇夕夕冷痢寒泄ヲ患テ脾

胃虚弱ニ死セントスル者ニ用テ奇功

アリ〇内ハ生冷ノ物ヲ食ノ傷之外ハ

暑氣霍乱ノ胃ニタルニ能ク多ク藥ヲ攪

寒ヲ破リ邪ヲ去ル〇硫黃ノ性ハ純陽太

熱ノ物ニ命門ノ真火ノ不足ヲ補テ

大腸ヲ利ス〇王方平カ通靈玉粉散

ハ腰膝ヲ煖メ 詠藏ヲ補テ硫黃半斤

煉炭灰汁ニテ三時ハカリ煮テトリ出

シ地ヲ一尺二寸ニ壩テ水ヲ入レ搗濁シ

上清ヲトリテ水飛ノ鐵ニ入レヨク煎

テ乾シ未ノ飯ニテ麻子ヲ大サニ丸ニ空

心ニ塩湯ニテ十九ヲ下ス〇陰症ノ傷寒極

メテ 腹瀉ニ腹痛ニ 脚ニ脈ナキ者生

黃ノ末三錢ヲ艾ノ煎湯ニテ下シ睡リテ

汗出テ愈ニ〇氣虚ノ暴瀉ニ日夜三三

十行腹痛ヲ止ス夏ノ旅行急ニ備フ

朝真丹硫黃二兩枯白落半兩末ヲ煮

水ヲ下ニ痰ヲ吐ノ安シ○風痰癰症ニ
化痰丸白礬一两細茶五錢末ノ煉蜜
三テ梧子大ニ丸ニ五十九ヲ茶湯三ニ下
久ク服スハ痰ヲ大便ヨリ下ノ根ヲ去
○喉癰乳蛾ニ礬石三錢ヲ土雷ニテ溶
シ巴豆殼ヲ去リテ三粒ヲ入ニ沸乾カシ
巴豆ヲ去リ礬石ヲ末ノ喉ニ入ニ立上ヨリ
愈テ妙ナリ○懸癰長クナリ咽ニ塞
ニ白礬灰ニ煨塩花等分ニ末ノ筋頭
ニテ煨ニ點ス○牙齒腫痛ニ礬石一两灰
ニ燒大露解房少ク炙一两末ニ錢
水煎ノ含テ吐去○齒碎落
テ盡者常ニ綿ニ礬石ヲ裹含テ汁
ヲ吐去○蠟礬丸癰疽發背老少
イハス臍府ヲ軟サス痛ヲ止末々破レ

ハルハ内ニ滯已ニ破レタル遠ニ合編
身ニ瘡ヲ生レタル内ハ毒氣ノ攻ヲ防
キ外ニ肉膜ヲ損セズ瀉ヲ止ヲ痛ニ治
膿ヲ化シ肉ヲ長ス奇特ノ方也白礬
生ニテ二兩黃蠟七錢ヲ溶シ石末ヲ入
梧子大ニ丸ニ每服十九ヨリ二十九ニ至
リ白湯ニテ下ス○婦人ノ黃疸ハ經水調
ラズ房事ヲ犯メタル黃蠟丸每服五
九ヲ調經湯ニテ下ス方八回○男婦ノ
遺尿ニ牡蛎粉等分末ノ方寸匕温酒
ニテ日ニ三服ス○白龍丹赤白痢世瀉
癰疾寒熱ヲ治ス枯礬末ノ飛羅麵醋
ヲ打テ糊トシ梧子大ニ丸ニ每服三三
十九赤痢ニ甘草湯白痢ニ甘草湯
泄瀉ニ木瓜湯煨ニ東南ノ桃枝煎

湯ニテ下ス○蛇蟻壁鏡蟻毒虫咬齧
タルニ鑄ノ鉄ヲ赤ク燒キ白礬ヲ上ニ置
汁ヲ出シ齒ノ瘡ノ口ニ塗立トコト痛止テ
愈ニ神妙ノ藥ナリ○丁腫惡瘡ニ
三稜ノ針ニテ頂ヲ刺破リ血出テ後
ニ黃丹生礬等分末ヲ傳ルニ次ニ及
ス愈ニ○反胃嘔吐ニ白礬硫黃各二
兩鑄ニ碎キ入レ煨過シ朱砂一分ヲ入
未ソ麵糊ニテ小豆大ニ丸シ生姜湯テ
十五丸ヲ服ス毒多ク服スレバ心肺ヲ
損骨ヲ傷齒ヲ損ス水ヲ退ケ掃
故ナリ○驟テ諸病ニ早ク用ユベカラス
救飲スル者ナレ故ニ病ノ毒氣ヲ内練

新編靈寶藥性能毒卷之六終

維茲新編靈寶藥性二百
五十餘種之能毒者醫家
之神寶療病之龜鑑昔日
師翁東井道三先生口訣
傳授書之於紳而藏篋底
尚不得止考諸家本草採
名驗方術隨部依類附綴
之式爲六卷良是濟世之
捷徑治病之最要豈少補
哉去爾

寬文巳酉孟夏吉日

五條橋通扇屋町丁子屋
西村九郎右衛門開板

