









近者靈寶能毒書出焉  
專據李氏綱目交引氣  
味功能以明藥性蒐輯  
釋名修治以便採製寔  
為難生庸醫之靈寶也  
然所載之藥品簡畧而  
部類亦紊亂顧猶未全  
備是故予謏陋不自揣  
采而補之增入藥品若



千種且分部用倭字母  
 而部中復區別生植金  
 石之類俾其所求隨手  
 即得矣名曰增補靈寶  
 能毒度幾童蒙之一助  
 乎豈足為知道者言乎  
 哉延寶戊午之夏南泉  
 醫生田中三朴謹書

增補靈寶藥性能毒卷一目錄

- 伊 初丁表
- 草 茵陳蒿 一丁表 威靈仙 二丁表
- 葵 葵 二丁表
- 木 郁李仁 四丁表
- 石 硫黃 五丁表
- 草 蘆根 六丁表
- 木 蘆會 七丁表
- 虫 露蜂房 七丁表
- 石 爐甘石 八丁表
- 獸 鹿茸 九丁表
- 鹿角膠 九丁表
- 波 十丁表
- 草 防己 十丁表
- 貝母 十三丁表
- 防風 十二丁表
- 半萆 十五丁表



麥門冬 十七丁裏 薄荷 十八丁裏

馬兜鈴 十九丁裏 百部根 十九丁裏

茅根 十九丁裏 白鮮皮 十九丁裏

馬鞭草 廿二丁裏 巴戟天 廿三丁裏

白及 廿四丁裏

木巴豆 廿四丁裏 柃子仁 廿五丁裏

殺麥芽 廿七丁裏 白扁豆 廿八丁裏

石百草霜 廿八丁裏 蓬砂 廿九丁裏

芒硝 卅一丁裏 焰硝 卅二丁裏

禽白丁香 卅三丁裏

人髮灰 卅四丁裏

草人參 卅五丁裏 肉從蓉 卅八丁裏

肉豆蔻 卅九丁裏 冬 四十丁裏

木肉桂 四十丁裏 乳香 四十三丁裏

保 四十五丁裏

人乳汁 四十四丁裏

草補骨脂 四十五丁裏 蒲黃 四十六丁裏

虫壯蠟 五十表

虫壯蠟 五十表

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

草獨活 五十二裏

冬葵子 五十二裏  
土茯苓 五十四裏

燈心草 五十七裏

木杜仲 五十七裏

人童便 五十八裏



增補靈寶藥性能毒卷一

田中玄叔正校

伊類

草部

茵陳蒿

苦平微寒無毒一云  
有小毒二云  
苦井

加和良與毛岐葉ヲ用ユ五月又

公秋三承テ陰干ニス火ヲ息ム山藟

用二月三苗ヲ生ス莖ハ艾ニ似テ葉ハ

青蒿ノ如ク色ウスク背白ク岐アリテ

細カナリ九月黃細花ヲ開キ實ヲ

結フ女ノ實ノ大也又花實ナキモアリ

能陰中ノ微陽ヲ足ク太陽經ニ入○風

湿ヲ治シ小便ヲ利シ黃疸ヲ療ス○胞身

黃テ小便通セサル○關節ヲ通シ熱ノ

滯リタラフサス○天行時疫傷寒狂熱



風眼ニ用ユ○傷寒ノ熱甚ク身面三  
于黄ニ成クニ用テ極妙也傷寒ノ後汗  
ヲ發シカ子内ニモリテ熱トナリ身面  
皆黄ニテ久シク愈サルニ茵陳山芎子  
各三分秦艽外麻各四錢ヲ末ニ散茶ト  
シ二錢ヲ水四合ヲ二合ニ煎シ滓ヲ去  
食後温服ノ妙也○大抵傷寒陽黃ヲ發  
ノ湿ナル時ハ瀉ス燥ナル時ハ潤ス茵陳ヲ  
君トシ大黃附子ヲ佐トス又陰黃ヲ發  
スル各寒熱ニ隨テ治療スヘシ○遍身ノ  
風痒或ハ疥ニ茵陳ノ煎湯ニテ洗フ立  
トコロ癢○黃疸ヲ治スルトイフハ濕熱  
ヲ除ク故ナリ濕熱スレバ黃疸トナ  
ル故ニ目ノ内小便ニテ黄ニナル也ソ  
レニ用テ効アリ○**脾腎虛冷ノ大補**

瀉ニ脉弱身冷テ不食悸スル虛疸ノ証  
陰虛發黃ノ増寒身冷ルニ忌ソレニハ  
人參白朮ヲ以テ脾胃中氣ヲ補スヘシ  
**威靈仙**苦温無毒一日**鐵脚威靈仙**  
能消**布那波良**冬月丙丁戊巳ノ  
日根ヲトル陰乾ス色深黒也ノ根ノ色  
黄子白朮ハ用ヒス盧頭ヲ去劉三月ノ  
火ヲ忌**諸風ヲ去**十二經ヲ通ス○  
肝ノ藏ニ於テ功多シ○痛風ヲ治スル要  
藥也○**腰膝ノ冷痛**ニ○腹中ノ冷テ滯  
ルニ良コノ藥ヨク寒冷ノ氣ヲ温散スル  
功アリ○**冷痰ヲ去**○風寒濕痺ニ兩足  
腫ニ或ハ筋ノ痛ニ神効アリ○**虛冷ノ秘**  
**結**ニ陳皮ト與ノ用ユ○此藥性温ニ微  
辛鹹ナリ辛ハ氣ヲ泄シ鹹ハ水ヲ泄ス



故ニ風濕痰飲ノ病ニ其氣壯ナリ者コ  
ラ服ノ捷アリ○脚氣腹ニ入テ漲悶滯  
急スルモ威靈仙ノ末一錢酒ニテ下痛ニ  
一分ヲ減セ六藥モ一分ヲ減ス腰痛ノ諸痛ニ  
毛空心ニ酒ニテ服スルコト一錢利スル度ト  
ス○噎塞ノ膈氣ニ威靈仙一把ヲ醋ト  
蜜ト各半竺ツ合セ五分ニ煎ノ服ス  
宿痰ヲ吐出メ愈水濕痰積チキ者ニ  
忌○風淫痰痛、是非六病ヲ除カストイ  
子モ藥性好テ走ル故ニ多ク服スレハ五藏  
ヲ疏シ真氣ヲ損ス病愈早去ベレ  
萎蕤甘平無毒一日辛女萎苦平無毒一日辛王作苦平無毒一日辛  
蕪荑苦平無毒一日辛葉狹レテ長ク竹ノ葉ノコト  
蕪荑苦平無毒一日辛表白レテ裏ラ青レ根亦黃精ニ似レ  
似テヒケ多シ大甘指ノコトシ莖ノ長也

一二尺三月ニ青花開キ圓實ヲ結ブ  
多ハ太山山谷ニ生ス二月七月采ル  
竹刀ニテ節皮ヲケスリ去リ水ニ  
テ洗ヒ刻ニ焙リ用又蜜水ニ浸テ  
一宿蒸テ焙乾テ用方ニヨルヘシ鉄多忌  
ム鹵鹹ヲ畏ル能ク外リ能降リ  
陽中ノ陰也○其用四ツ有リ風四未ニ  
濡スルニ兩目淚爛ニ男子濕注腰痛ニ  
女子面黑黧ヲ生ルヲウルハレクス○風濕  
ニテ自汗シ身重ク語言出テカタキヲ  
治ルニ萎蕤湯ヲ用テ君菜トス○中  
風暴熱不能動搖治ス○心腹結氣虛熱  
治ス○時疾寒熱内補不足○虛勞客熱  
頭痛安カラサルヲ治ス○中ヲ補ヒ氣ヲ  
益ス○煩悶ヲ除キ消渴ヲ止メ心脾



シウルクス○虚勞寒熱瘡疾一切ノ不  
 足ノ証ヲ治スルニ參著ニカ用テ寒ナラ  
 ス燥ナラス大ニ功有リ○本功ノ外聰  
 明ヲ主リ血氣ヲ調人ヲシテ強ク壯チ  
 ラシム○漆ノ葉和シテ散茶トシテ服シ  
 テ五臟ノ精ヲスニ蟲ヲ去リ身ヲ輕  
 シテ老ヒス白ヲ反シ肌膚ヲ潤ス腰脚ヲ  
 アタム惟熱有ラハ服スヘカラス○赤服滴  
 痛萎雜赤芍當歸黃連等分湯煎シ  
 葉洗フ○小便卒淋萎雜一兩芭蕉根  
 四兩水二大盃煎一盃半滑石二錢入  
 分一二分三服ス○發熱口乾小便瀼凡  
 二麥雜五兩用ヒ汁煎シ服シテヨシ○  
 乳岩發熱萎雜三兩炙甘草二兩生  
 犀角一兩水四升入一分半 煮テ三

二分テ服ス○小兒癩病瘡テ後血氣  
 上リ虛熱在テ皮膚身面俱ニ腫凡ニ萎  
 雜炙葵子龍膽茯苓前胡各等分爲末每  
 服一錢水煎シテ服ス○實熱甚レキニ  
 用惡ニ胸隔ニ氣滿悶スルニ用レハ却テ  
 氣實スルナリ

木部

郁李仁酸平 無毒 鬱李鬱李車 下李  
 爵李 雀梅棠棟 宇倍左須毛毛  
 ノ儘炒テ中ノ仁ヲ用巴豆ノ如ク油ヲト  
 ルナリ又湯ヲ以テ浸シ皮犬ヲ去リ用  
 ニ生蜜ニ浸コト一宿漉シ出シ陰乾ニ  
 研テ膏ノ如クシテ用ユ陰中ノ陽也  
脾經 氣分ノ藥ナリ○太腹水腫ニテ面目  
 四肢浮腫スルニ小便水道ヲ能利ス○腸



中結氣關格不通三宿食ヲ消シ氣ヲ下  
 ス○癖氣ノ破リ四肢ノ水ヲ下ス酒ニテ  
 服スル一四十九粒能ク結氣ヲ瀉ス血  
 ヲ破リ燥ヲ潤ス○專ラ大腸氣滯リ燥  
 キ瀉テ通セサルヲ治ス○研テ龍腦ニ和  
 テ赤眼ニ點スレハ赤ニラ去ル○都李  
 ハ第上水ヲ能ク瀉スル能ナリ○錢乙  
 方傳ニ云ク一乳婦悸因テ病ステ二愈  
 テ目張テ不得瞑乙曰都李ヲ煮テ酒ニ  
 テ飲ニ醉ハシメテ即チ愈コノユニ目系  
 内肝膽ニ連ル恐ルトキハ則チ氣結膽  
 横テ下ラス都李能ク結ヲ去ル酒ニレ  
 タカツテ膽ニ入ル結去リ膽下ルトキハ  
 則チ目能ク瞑スルナリ○卒ニ心痛刺スルニ  
 都李仁三七枚嚼爛シテ新汲水或ハ

瀉湯ヲ以テ下ス須臾ニテ痛止ム

石部

硫黃 酸温有毒一日 異黃礬 味大毒有大毒 黃牙

陽候 將軍

伊和字多加 廼米

硫黃ノ赤色ナク石亭脂ト云フ青色

ナルヲ冬結子ト云フ半白半黒ナルヲ神

驚石ト云フ藥用ス自黄色ニ内塗

淨ナルヲ良トス藥用其儘水飛ノ用

或ハ蘿蔔ノ中ヲクリテ筒如ク硫黃

入テロヲ封固スリ糠火ニテ燬ニ熱

ノ用レバ臭カラス亦皂莢ノ煎湯ニ

テ黒キ漿ヲ淘去テ用ユ又ハ土器ニ

入レ火ニカケテ溶テ水傾ケ入レテ磨

用ユ方ニ依レ能下元虛冷ノ元氣

手者ニ○久シク冷痢寒泄ヲ患テ脾



胃虚弱ニ死セトスル者ニ用テ奇功アリ  
リ○内洋各ノ物ヲ食メ傷ラズ外  
暑氣霍亂ノ解レタルニ能ク壅リ拒  
寒ヲ破リ邪ヲ去ル○硫黄ノ性純陽大  
熱ノ物ニ命門ノ真火ノ不足ヲ補ナシ  
大腸ヲ利ス○王方平カ通靈玉粉散  
ハ腰膝ヲ煖メ脉ヲ補ナク硫黄半斤  
寒藥灰汁ニテ二時ガリ煮テトリ出シ  
地ヲ一尺ニ寸ニ堀テ水ヲ入レ搾海シ上  
清ヲトリテ水飛メ銅入レヨク煎テ乾  
シ末ヲ飯ニテ麻子ノ大廿九粒心ニ塩  
湯ニテ十九粒下ス○陰症ノ傷寒極メ  
厥逆ニ腹痛悶テ脉ナキ者生黄ノ  
末二錢ヲ艾ノ煎湯ニテ下ニ睡リテ汗  
出テ愈○氣虚ノ暴瀉ニ日夜三三

十行腹痛テ止ス夏ノ旅行急ニ備フ朝  
真丹硫黄二兩粘白礬半兩末ニ薑餅  
ニ梧子ノ大廿九粒辰砂ヲ二杯ト毎服  
十五粒ヨリ廿九粒ニ至ル温水或ハ塩湯ニテ  
下○傷暑吐瀉ニ滑石等分末ニテ一  
錢米飲ニテ下ス○久癰止ガルニ辰砂下  
等分末ヲ發背ノ五更ニ茶ヲ嚥ニテ二  
錢ヲ下ス或ハ大作或ハ作ズ寒多キハ  
硫黄ヲ倍ニ熱多キ辰砂ヲ倍ス方辰  
砂ヲ去テ茶ヲ等分ニス寒熱ノ多少加  
減同ト○大熱ノ藥ナレ故ニ虛冷危  
急ノ症ニ神效アレトモ病緩ニハ連  
子ヲ用ユカラス却テ熱毒ヲ發ス○陽  
精ヲ起ス多服ノ却テ真陰ヲ虚耗ス

呂類



蘆根 味辛寒無毒 葦 華名蓬蘽

筆名雜興之 毛萇詩疏曰葦之初

生曰葦末者曰蘆長成曰葦トイヘリ中

空ニ皮薄ク色白キハ葦蘆葦也葦

ヨリ短カク中空ニ皮厚ク色青ク

タルハ葦葦葦也至リテ短小ニ中

實シタルハ蘆蘆也葦根二八月トル

逆水ニ生ノ肥タルモノ良鬚ト節赤ク

黄ナル皮ヲ去リ日ニ干シ炙リ用ユ

土ヨリ水ニ浮ビ出タルハ毒アリ

能 胃中ノ熱ヲ去リ傷寒ノ内熱ヲサス

○反胃嘔逆ノ食ヲ下ガルニ効婦ノ心熱

ニ熱ヲサシ火ヲ降ス性寒ナル故ナリ

味甘キハ脾胃ニ入テ補ヌ○傷寒ノ

勞復食復トテ傷寒新ニ愈テ後チ或ハ

禁戒ヲ犯シ或ハ食ヲ過シ節ヲ違ヘテ

再發シ大熱安語スル者ハ三死セシト

スル蘆根ノ濃煎汁ヲ服シ愈○心膈ニ

氣滯リモタエイキレテ食ヲ下サレニ

モ煎服ス

木部

蘆會 苦寒無毒 奴會 訥會 蒙膽

ヌテ氣ノ出ヌヤウニ封ノ現ノ中ニテ

キ米ノ磨糠ヲツニテ火ヲツケ焼透シ

用ニ能 厥陰肝經ノ藥小兒諸ノ疳熱ヲ

治シ疳ノ虫ヲ殺シ胸膈ノ熱ヲサス功

能トス○末ノ虫クニ齒ニ傳テ蝕也○濕

瘡ノ痒ノ數水ナカルニ傳テ良○小兒五

疳ヲ治ス又脾胃ニ使君子ト等分末ノ



水飲ニテ每服二錢ヲ用テ○傳信方ニ  
小兒ノ癩癩ノカカリヨリ耳ニ至リ痒多濕  
水流レテ百藥効ナキニ盧會一兩炙其  
草半兩末之ツ温水ニテ瘡ヲ洗ヒ拭テ  
藥ヲ傳ニ立地ニ愈タリ

画 毒部

露蜂房 氣味平 無毒 蜂腸 蜂勦 百穿

紫金沙 和 漿 知 乃 須 陰干ニシテ酒ニ

夜浸シ能ク洗イ焙ル本綱ニ凡ク使

巢先以鴉豆枕等同様蒸從巳至末時出

鴉豆枕了晒乾用草薑丹麥黃芩芍藥

蟻ヲ惡合 驚癩ヲ治シ瘰癧ヤハラケ

寒熱ヲ去リ邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔

等ヲ治ス○露蜂房ハ陽明ノ藥也外科

齒科及他病ニ用者亦皆ソノ毒以

テ毒ヲ攻メ蟲ヲ殺ノ功ヲ取ルノ三○

亂髮蛇皮ヲ合岳テ灰ニ燒テ酒ヲ以

テ日ニ二方寸匕ヲ服テ惡疽附骨

ヲ治ス癰根臟腑ニ在テ歷節腫レ出

下腫惡脈諸毒皆治工○臍風濕腫

久ク癰イハサルモノニ蜂房燒末ノ傳

効アリ○風氣癢痒及ヒ癩癩ニ蜂房

炙リ蟬蛻等分末ヒテ酒ニテ服ス十

一錢日ニ三服○風熱牙腫シ頭面ニ連

日蜂房ヲ用性ヲ存レ破リ末ニテ酒

スコレ分リヲ以テ調ヘフクニ漱之ナリ

○喉痺腫ニ蜂房白蠟等分末之毎ニ

乳香湯ニテ半錢ヲ服ス又灰ニ燒テ每

二錢ヲ以テ喉ノ内ヘ吹入ル大兒凡

ニ用○重舌古ニテ腫レ痛蜂房炙リ



研リ酒ニ和シテ日ニ三四次付ル  
ナリ○寸白蛇虫蜂窠燒テ性ヲ  
存シ酒ニテ服スル一匙虫即チ成  
テ出ルナリ

石部

爐生石 氣甘溫 味無毒 名和 一イト云土

ナリ日本ニテハ伊豆ノ銀山ニテ用  
ヒテ良ト云リ未詳本綱ニ形千石炭  
ニ似テ味ト別ナリ 童便ニ浸テ三月  
又煨テ三月火氣ヲ去リ用ユ土器ニ  
入雨ク々タラヌ處ノ土ノ上ニクナ  
本綱ニ時珍云以出火煨紅ニテ童  
子ノ小便ニ淬テ七次水ニテ洗ヒ淨  
メ研粉ニシテ水飛シ過晒シ用ニ能  
陽明經ノ藥ナリ○血ヲ止メ腫毒ヲ

消シ肌ヲ生シ目ヲ明ニ醫ノ去リ赤  
ヲ退ケ濕ヲ治メ爛ヲ除本功ナリ一  
切目ノ藥ニ用ナリ○龍腦ト同點シ  
テ目中ノ諸病ヲ療ス○一切目ノ  
病ニ爐甘石半斤黃連四兩ヲ用豆ノ  
大ニ割ニ銀石器ノ内水ニ盃入煮テ  
二伏時ニ黃連ヲ去リ末レ腦ニ錢半  
ヲ入研勻器ニ收メ毎ニ以計ヲ點シ  
テ頻用テ効ヲ取ル又爐甘石煨一錢  
盆消一錢末レ熱湯ニ泡シ洗フ○下疳  
陰瘡ニ爐甘石煨半醋ニヒタステ五次  
一兩孩兒茶ニ錢末レ麻油ニ調ヘ付  
ケ立トコロニ愈ナリ

獸部

鹿茸 性溫無毒 味甘辛 名和 班龍 志之廻布久



呂豆乃四五月ニ鹿角落時ニ取リ  
テウスク耗テ申サシ蘇油ヲ塗テ  
火ニ炙リ毛ヲ燔去リテ未ニ用ユ或酒  
ヲ塗テ炙リ或ハ酒ニテ蒸炙ル方ニ  
依ル氣ヲ益シ胎ヲ安シ瘀血  
ヲ破リ石淋ヲ散シ鬼ヲ逐シ筋骨ヲ健  
カス○婦人ノ崩漏帶下ニ炙末ノ心  
ニ酒ニテ方寸七ヲ服ス○男子ノ腎虛  
腰冷テ脚ニカナキニ精ヲ益シ髓ヲ補  
ナヒ血ヲ養フニ陽ヲ壯ニス○一切ノ虛  
損目暗ク耳聾虛ニル痢病ヲ治ス  
鹿角膠甘平無毒 白膠粉名鹿角  
霜志加 豆乃仁加和 霜志加  
乃豆乃古鹿角ヲ生ニテ用ルニ 鎊  
ニテ磨オロト未ニ篩テ其マ用ユ○

霜ニスル六一寸ニ鋸切泥暴炭火ニテ  
一日焼テ碎末ス又鎊ニ粉ニ蜜揉  
焙テ色變ノ後末ニテ篩用ユ或ハ  
長一寸ニ鋸切テ其儘炭火ニクベテ  
白クナルホト焼テ末方依リテ黒燒  
ニテ用ユ○膠ニ作ルニ鹿角ヲ一寸ニ切  
リ米泔ニ七日浸シ軟ケ細カニ剉碎キ  
乾タル牛皮一片ヲ入鎊ニ醋ヲ入シ煮  
爛カニ醋ヲサシ能ク煮テ搗テ膏  
トナシ酒ヲ加ヘ入テ又煮テ膠トシ陰  
干ニテ篩用ユ粉トイヒ霜ト名ク  
酒ニテ粉ヲ煮融膠ト名ク 生ニ  
テ用ルニ熱ヲ散シ血ヲ行シ腫ヲ消シ邪ヲ  
去ル杜仲ヲ使ハス少腹ノ血痛燒テ性  
ヲ存シ酒ニテ用ユ○婦人夢猫鬼ト交



ル者ノ屑ニ方寸七ヲ水ニテ服ス六實  
ヲ語鬼精出去ル○婦人ノ腰痛妊婦  
ノ腰痛ニ婦女ノ虛冷白濁ニ男婦ノ筋  
骨ノ病ニ皆酒ニテ一錢ヲ用ユ○蜜炙  
ニテ末スルハ骨髓ヲ強クシ陽道ヲ壯ニ  
シ小便數ナルニ酒服ス○産後ノ血運ニ  
童便酒ニテ用ユ○小兒涎多夫脾熱  
ナリ生末ヲ米飲ニテ下ス重舌ニハ舌下  
ニスルコト日ニ二次○大人食後嘔噦スル  
ニ角灰二兩人參一兩末ノ方寸七日ニ  
二次生姜湯ニテ下ヘ脚瘡ニハ油ニ調  
ヘ輕粉ヲ加テ塗

膠霜ハ火ヲ得テ良也大黃ヲ畏虛勞  
腰痛瘦疲シタルニ小便數ナルニ陽虛シタルニ  
灸末ノ酒服シ良○盜汗遺精ニ角霜ニ

兩龍骨炒牡蠣各一兩末ノ酒糊ニテ  
梧子ノ大サニ凡シ塩湯ニテ四十九ヲ下  
ス○中ヲ補ヒ氣ヲ益ス婦人月經不調  
ニ子ナキニ○吐血下血崩漏冷濕ヲ  
去リ子宮ヲ煖メ子アラシメ胎ヲ安ク  
胎痛ヲ治ス○灸搗テ酒ニテ服シ虛ヲ  
補ヒ肌ヲ潤シ肥健カニ顔色ヲ麗クス

波類

草部

防己 辛平無毒一日苦温一日大寒  
一日有小毒一日大苦辛寒

解離 石解 阿平都豆良 其莖八

葛ノ蔓ノ如ク葉ハ牽牛ノ如シ莖ヲ  
折テ吹ニ水通ノ如ク氣通ス根外ニ  
ク内黃ニ結梗ノ如シ内ニ黒軟アリ  
白色虚軟ナル者ヲ良トス二八月根



ズル異國ノ漢中川谷ニ生スル故漢  
防已ト名ク世ノ勇健ナル人ハ佗ノ  
災ヒアルヲ喜ビ禍ヒアルヲ樂ニ亂ラ  
好ミテ佗ヲスム君ヨク此人ヲ用バ  
敵ヲ防クコレニ喻テ名トス莖ヲ木  
防已ト名ク米泔ニ浸シ皮ヲ去リ  
剉ニ炒用又酒ニ浸シ用ト也雄黃  
ノ毒ヲ解細辛ヲ惡ニ葦薤女苑ヲ  
畏ル龍胆太陽本經ノ藥下焦風濕水氣  
ヲ去ノ要藥也陳藏器曰風ヲ治スルハ  
木防已水ヲ治スルニ漢防已ヲ用ユト  
イリ下焦ノ濕腫及ヒ痛ヲ去リ并ニ膀胱  
ノ火邪ヲ泄シ治スルニハ必ズ漢防已  
龍膽ヲ君トシ知母黃柏甘中ヲ佐ト  
シ用ユ○防已ハ秋冬ヲ助ケ春夏ヲ

瀉ストイヘリ秋冬ハ肺腎ナリ春夏ハ肝  
心也性大苦寒ニ能血中ノ濕熱ヲ瀉  
シ其滯氣ヲ通ス亦能大便ヲ瀉シ陰  
ヲ補ナリ陽ヲ瀉ス用ヒニクキ藥ヲ能  
用バ神功ヲ爲スナリ○防已ノ功ハ十  
二經ノ中イツレモ入テ下部ニ功アリ濕  
熱ヲサカリ膀胱ニ積熱アリ脚氣ノ証  
ニ大功アリ食傷食傷ニ強ク骨折タルニ○  
陰虛ノ内熱ヲ生シ元氣ウスク不食ノ  
瘦タルモノニ忌是ニ防已ヲ用ヒ大便  
ヲ瀉シ其血ヲ亡失ス病淺キ者ハ濕  
ヲ去テ功ヲトシトモ病深キ血少者愈  
却カハ愈虛トノ病愈深クナルナリ○  
大三渴ノ熱ステニ上焦肺經氣分ニアリ  
防已ハ下焦血分ノ藥ナレバ忌○外風



寒ニ傷ラレ邪ステニ肺經氣分ニ傳ヘ湿熱ノ小便黃ニ通セザルハコレ上焦ノ氣分ナレ下部ノ下血ヲ忌○畢竟上焦ノ濕熱ニ忌下焦ノ濕熱ステニ十二經ニ流ルハ二便通セザル者ニ能用テ功アリ

防風 氣 甘 辛 無毒 一日 銅芸 圓芸

甘草 屏風 薔根 百枝 百葉

波麻於保惠 二月十月二根ヲトル尾

頸トモニ二岐ナルハ人ヲ殺ス蘆頭ハ人

ヲシテ狂ヲ發ス尾ノ甘キハ痼疾ヲ生

ス土氣ヲ洗ヒ到三焙リ用ニ嫩黃辛

甘ニ香シク菜ニツクリテ食フ珊瑚菜

トイフ龍手足ノ大陽小腸經ノ本藥也又足ノ陽明胃太陰脾經ニ入テ而

肝經ノ氣分ヲ治ス亦ヨク黃芪ヲ制ス

黃芪ハ亦防風ヲ得テノ功マズク今

リ葱白ヲ得テ周身ヲ行リ澤瀉キク蒼朮クサ

得テ風邪ヲ治シ當歸クサ芍藥クサヲ得テ婦人

ノ風邪ヲ治シ葶藶クサノ畏ル附子クサノ毒ヲ殺

シ葱蘆白クサ欒クサ于姜クサ芫花クサヲ惡ム○三十六

種ノ風証通ノ用ニ風ヲ治シ濕ヲ去ノ仙

藥ナリ風藥ノ中ニ防風ハ潤ス藥也○春

痛項張ハリ腰イタムコレ手足大陽ノ証

ニ用ユ○一身盡ク痛ニ殊更上部ノ風ヲ

去入ノ身クサ亦ハ風熱ナリ必ス用ユヘシ

○烏頭クサ附子クサ羌活クサ諸藥野菌熱物ノ毒ニ

中リ死ス心頭暖クニ防風一味冷水ニ

テ用テ神效アリ○防風ハ風邪ヲサリ汗

ヲ出スニ紫蘇クサ薄荷クサ荷麻黃クサノ如ク發散



スルニテニ非ス表ヲヒラキテ汗ヲ止サセ  
風ヲ去テ跡ノ皮膚ヲ解膜理ヲ寒ヲ  
故ニ自汗ヲ止ムル藥方ニ入樹枝湯ノ  
類コレ也自汗不止者ニ防風ノ末ニ錢ヲ  
浮麥ノ煎ニテ服之妙也○兩ノ寸脈  
絃緊ニ頭眩スルニ用ニ○防風八風邪ヲ  
去藥ノ中ニ第一トスル方目付也小兒ノ  
感冒ニ葱活蔥根防風ノ一陳湯ニ加ヘ  
テ妙也  
誤テ用レバ上焦ノ元氣ヲ漏  
ス○泄瀉久シク胃ノ氣下陷シ又ハ熱  
氣内ニモリテアノ忌夫モ用ルニ口傳アリ  
貝母 辛平無毒一云苦微寒  
一云甘苦ニノ轉カラズ  
苦菜 苦花 空青 藥實 波波 苦理  
四月八日ニ米テ乾シ皴ノヨリ名ヲ一  
半割テ中ノ米粒ノ如クナル心ヲ去リ

劉三生姜汁ニ浸レ日ニ于ノ焙用ユ或  
云糯米ト拌炒テ米黃ニテルトキ米  
ヲ去テ用ユ又皴モナク只圓ノ兩ニ  
片ガルヲ丹龍精ト名ツク藥ニ入ス  
大毒アリ **國** 太陰肺經ノ藥白微厚  
朴ヲ使トシ烏頭ニ反ス○心胸鬱結ノ氣  
ヲ散ス心中ニ愁ムスホシ快ラズ鬱々ル  
ニ功アリ○世ニ半夏ト貝母ト痰ヲ治ス  
ル功同ジトテ半夏ハ尖ニ燥スモノ毒アリ  
リトテ貝母ニ替テ用ユ貝母ハ大陰肺經  
ノ藥半夏ハ脾胃ノ兩經ニ入ソノ經ニ行  
所別也虛勞乾咳嗽吐血肺痿肺癰婦人  
ノ乳癰瘰癧又諸醫ノ証ニ半夏夏多忌  
テ貝母ヲ導トス痰アレル時ニ半夏夏ニ代  
テ用ニ脾胃ノ濕熱ノ起スニ痰トナリ



火シラノ火ヲ生シ痰火上リ及目昏テ  
 眩キ倒レテドスル者ニハ貝母ヲ用テ半  
 夏ヲ去シヤ代ルニテノ心アハルベシ○鬱ヲ  
 ヒラキ嗽ヲ止食ヲ消腹脹ヲ治スル  
 貝母一兩ハク去リ多ク厚朴半兩ト末ニ蜜ニテ  
 梧子ノ大サニ丸シ白湯ニテ五十九ヲ  
 下ス奇効アリ○孕婦ノ嗽ニ貝母心  
 フ去リ麩ニ拌セ炒テ黄ニ成タリ時未  
 冰糖ニテ炙子ノ大サニ丸ノ一丸ヲ含下  
 三神妙ナリ○乳癰ノ初發ニ貝母ノ末  
 二錢ヲ酒ニテ服シソノ乳ヲ人ニ吮ス即  
 チ通ス又蜘蛛咬レ蛇ニサレタルニ酒ニテ  
 半兩ヲ服スルソノ瘡ノ口ヨリ水出テ毒  
 氣ヲ除ク○貝母ハ惡瘡鬱塞咳嗽ヲ  
 治ストイフカ能ナリ肺ヲ潤シテ痰ヲ消

スヨリ半夏陳皮天南星ハ濕痰ヲ燥  
 ス貝母瓜蒌ハ燥痰ヲ潤スノ功能別  
 也厚味酒ヲスゴレテ濕痰トナリ  
 外セムルニ忌

半夏辛平有毒一云生微寒熱温  
一云辛苦温生吐下

守田 水王 地文 和苑 可良ホ

比之耶久 波止比濱比久佐 月令  
 二五月半夏生ストイヘリ夏ノ半ナラ故  
 二半夏ト名ツク五月ニ根ヲ采バ小ニ  
 之輕ク八月ニ采タルハ大ニ重シカ  
 レトモ田ニ生ズル物ナル故ニ耕作  
 ノ次ニ五月ニ采也八月ニ采ハ最上也  
 土氣ヲ洗ヒ沸湯ニテ七度洗ニ滑ヲ  
 去盡ノ皮ヲ去白ニテ搗碎キ半夏十  
 兩ニ生姜一兩ヲ加ヘヨク搗合セ餅ノ



如クツク子平メテ二夜子ガ世黄  
色ニナリタル時二日ニ干乾ノ薑ヲ半  
夏麴ト各ク用ル時ハ打碎キ焙リ  
用ニ鐵氣ヲ忌射于柴胡ヲ使トシ  
皂莢ヲ用ニ三雄黃生姜乾姜秦皮龜  
甲烏頭ヲ畏レ海藻鉛糖ヲ忌

能 手ノ陽明大腸 大陰 肺 少陰 心ノ三經ニ  
入半夏ハ痰ノ標ヲ治ストイヘリ身ヲ津  
液ヲ行ノ痰ニナラザルヤウニスルハ本ヲ  
治ストイフ者也半夏ニハノノ能ナレ既  
ニ痰ニ成テ胸ニ聚ルヲヨク治ス也又脾  
胃ノ濕ヲ去フ功能トス氣順スハ痰  
自ラ消スル理ナレバ香附子陳皮ノ類  
ヲ以テ治スルヲ本ヲ治スト各ク〇熱  
痰ニハ黃芩ヲ佐トシ風痰ニハ天南星

寒痰ニハ乾姜痰痞ニハ陳皮白木ヲ佐  
トノ治スニシテ多ク用レバ脾胃ヲ瀉ス  
ル害アリ〇胃冷テ嘔噦ニハ必ス用ユ  
〇逆氣結氣ノ痰トナリ煩嘔ニ用ユ〇  
結痰胸膈滿悶ノ惡心痰水ヲ吐モノ茯苓  
半夏湯半夏五兩茯苓三兩生姜七  
片入テ煎用ユ〇痰ハ脾胃ノ濕ヨリ生  
ス半夏ノ辛キハ濕ヲ燥シ流シ散テ腎  
氣ヲ潤ス老人冷秘虛秘半硫丸半夏  
炮生硫黃等分生姜自然汁糊ニウチテ  
梧子ノ大サニ空心五十九ヲ温酒ニテ  
下ニ炒ナリ是濕ヲ燥カストイユトモ又  
下部ヲ潤ス故ナリ〇肺病ヲ治スト分  
リ云ヘカラス小柴胡湯ニ入テ柴胡黃  
芩ヲ助ケ寒熱往來ヲ治ス〇半夏ハ



痰ヲ治スト知テ脾胃ヲ益スルコトヲ知  
 ス脾胃ハ土ヲ主トル土ハ濕ヲ惡ム濕ハ  
 水ナリ濕勝トキハ脾ノ土困ニ濕生夏  
 ハヨク濕ヲ燥ス濕既燥ケハ脾ハ自ラ  
 健ニテ生理也○半夏ノ性温ニ味辛ク  
 滑ナリ辛温ハ氣ヲ走カレ散シ滑カナ  
 ルハ潤ス故ニ濕ヲ行テ大便ヲ通シ敷  
 フ利ノ小便ヲ泄シ腎液ヲ化シ痰自  
 消ス○胃冷テ痰飲ナリ或ハ痰ツ  
 カテ心下ノ急ニ痛ニ胃ノ氣ヲ和ケ  
 胸ヲアタム皆奇効アリ○痰厥ノ頭  
 痛半夏ニ非レバ治セス○久キ勞熱  
 ニ由テ痰ノ燥タルニ忌ソレモ甚シク痰  
 ノ責上ルニ天門冬瓜蓼仁ナリニ同  
 ク與テ用ルコトアリ○血虛ニ忌サレ

トモ捨ツカハスニテハ肺虛汗多ク  
 液耗ノ勞嗽ニ忌○吐血下血衄血十  
 ト血液少クナリタルニ用レハ尚燥ス下也  
 ○妊婦ニ忌ソレモ七八ヶ月以後用  
 夾門冬甘平無毒一云微寒一 異 藜  
云小温一云甘微苦  
 冬 烏韭 麥韭 馬韭 羊韭  
 禹韭 禹餘糧 忍冬 忍冬 不死  
 草 階前草 僕壘 隨脂 安未須  
 介 世芋伽 比計二八十月二根  
 ヲトリ肥テ大ナルモノ湯ニ浸シ心ヲ抽  
 去心ハ胸ヲ煩カス也滋補スルハ酒ニ  
 浸シ焙ル丸散ニ入ルハ炒乾ニテ焙テ  
 ハ風ニ吹サシニ四度ス大燥キテ藥  
 カ損セス或ハ湯ニ浸シ軟ケテ搗テ  
 藥ニ合ス能 手ノ大陰肺經ニ入リテ



氣分夕藥也地黄車前子ヲ使トシ  
欸冬苦薤ヲ惡苦參木耳ヲ畏鍾  
乳ノ毒ヲ伏ス○結氣肺中ノ伏火ヲ  
去肺中ニ滯ル熱ノコモリタルヲ○  
熱痰出ガタク喉乾テ嗽スルニ肌カワ  
キ聲啞ニ肺痿ニ用ユ○心熱ヲ去リ脈  
絶スルニ是心熱甚シク夕脈ノキルニ用ユ  
六七月ノ口濕熱コモリ身重ク氣短カ  
ク頭旋リ眼昏ニ手足軟痿タルモノ生  
脈散ヲ用ユ人參茸寒熱火ヲ瀉元  
氣ヲ益シ麥門冬ノ苦寒ハ燥々肺金  
ヲ潤シ水ノ源ヲ澄メ五味子ノ酸温ハ  
心火ヲ瀉メ肺金ヲ補ナク又五藏ノ  
氣ヲ益ス○心肺ノ虛熱虛勞ヲ治ス  
○地黄ヲ使トシ服スル鬚ヲ黒ク腎

氣ヲ通シ肌ヲ潤シ喘ヲ定メ骨髓ヲ  
補ナク元氣ヲ益トハ精氣ヲニス也サ  
レトモ地黄枸杞子ノ左腎ノ水ヲ生シ  
胡椒肉桂ノ右腎ノ火ヲ盛ニスルカ如  
クニ非ズ唯腎ノ氣ヲ通メ水火ヲ和合  
セシムル故ニ腎精自ラ生スル也佐  
使ノ藥ナク夕麥門冬ハカリ用テ功  
ナシ○氣弱ク胃ノ冷タルニ忌只氣壯  
ニ火ノ實シタルニ用ユ○嗽ヲ治ストイ  
ドモ味酸故ニ火邪肺熱ヲ散セズ風寒  
ノ咳嗽ナラバ用捨ノ分別アルヘシ○  
諸病トモニ冷寒ノ人ニ忌ム

薄荷 辛温無毒一日  
苦辛平一日  
菘藴 吳茱萸  
蕃荷葉 金錢薄荷 南薄荷 菱蓂  
和名 於保阿良岐 夜麻波加 別三龍



腦薄荷ト云フ者アリ又水蘇ト名ク  
香氣甚シク俗家ニ目ノ爛テ痒ニ  
生菜ヲ摘テ汁ヲ塗ニ快ヨク清涼ノ  
氣ヲ覺ユ又新羅薄荷トテ種アリ  
連錢中トモ名ク別ノ物ト相近ニ南  
薄荷ハ二月ニ宿根苗ヲ生ジ莖ニ  
ノ赤ク葉丸クサキ尖ル夏秋ノ間ニ  
莖葉ヲ采陰干ニ枝ヲ去リ葉ヲ按  
碎キ用ユ火ヲ忌<sup>能</sup>手ノ太陰<sup>肺</sup>足  
ノ厥陰<sup>肝</sup>經ニ入リ諸ノ藥ヲ引テ氣分  
ニ入リ血分ニ走リ小兒ノ驚風<sup>壯熱</sup>ニ  
藥ヲ引テ風ヲ消シ熱ヲ散ス○頭痛  
頭風<sup>眼咽</sup>口齒小兒ノ驚熱<sup>瘰癧</sup>瘰癧<sup>瘰癧</sup>  
要藥トス○風熱ヲ治ストイフモ當座  
俄ノ風ニ用ユ發散<sup>ツ</sup>ヨキ藥ナル故ニ汗

ヲツヨク發スル也ヨク肝經ノ氣分ヲ  
搜リテ風邪ヲ逐フ肺ノ盛ニ有<sup>イ</sup>餘  
六<sup>婦</sup>痛<sup>痛</sup>ナドスルニ用ニ肺金有<sup>イ</sup>餘  
六<sup>肝</sup>木ヲ伐故ニ逍<sup>逍</sup>散<sup>散</sup>ナドノ肝血ヲ  
補<sup>十</sup>ノ藥ニ薄荷ヲ加ヘタルニ口傳アリ  
○耳ノ中ニ水ノ入タルニ薄荷ノ汁ヲ一  
滴耳中ニソ<sup>ソ</sup>ゲバ立<sup>立</sup>ト<sup>ト</sup>ヨ<sup>ヨ</sup>旦<sup>旦</sup>效<sup>效</sup>アリ○  
雞ノ火毒内ニ入テ兩ノ股ニ瘡ヲ生  
シ膿汁出ル薄荷ノ煎汁頗ニ塗テ神  
効アリ○陸農師ガ曰薄荷<sup>貓</sup>之酒也  
犬<sup>虎</sup>之酒也<sup>乘</sup>樞<sup>鳩</sup>之酒也<sup>茵</sup>草<sup>魚</sup>之  
酒也トイヘリ猫ノ咬タルニ薄荷汁ヲ塗コ  
シ其相制スルコトヲ取テ治ス<sup>能</sup>病<sup>瘧</sup>瘧テ  
後ニ薄荷ヲ服スレバ虛汗出テ止マラス  
○脉沉ニシテ自汗アルニ忌○瘦テ虛弱



ナル人ヒサシク薄荷ヲ服ス六消渴ノ病ヲ生ズ

馬兜鈴苦寒無毒一日異都林藤獨

行根土青木香雲南根牟末乃

須壽春苗ヲ生ノ蔓トナリ木ヲ繞テ

上ノ葉ハ山薺ニ似テ厚ク大ニ背白ク

六月ニ黃紫花ヲ開ク枸杞ノ花ニヨク似

タリ七月ニ實アリ寒ク如クノ蔓ニ付

タル狀千鈴ノ如ク十月以後枯テ頭四

ツニ開ク中ノ實ノ根ハ木香ニ似テ赤

黃也香モ木香ニ似タル故ニ書木香

ト名ク七八月ニ實ヲトリ日ニ干聞ケ

タル中ノ膜ヲ去リ子ヲトリ焙リ用ニ

肺熱ノ嗽ニ○痰結ホレタル喘息

○肺氣ヲ清シク補ナク○肺熱ヲ

去リ氣ヲ下ス故ニ效モ止痰モ退シ

キ肺清シクナルナリ邪氣去トキハ

正氣安シ故ニ正ク肺ヲ補ナクニ非

ズ○肺ト大腸トハ表裏ナレバ肺熱ヲ

大腸ニ傳レ痔瘻トナル此藥肺ヲ清

クナ共痔モ愈ル理也○男女ライ父

一切ノ心痛ニ大馬兜鈴ヒトツ燈ノ上

ニ黒ク焼テ末ヲ温酒ニテ嚙立ト

旦効シテアリ

○根ハ青木香ト名ク味ヒ辛苦ニシ

性冷ナリ毒アリ多ク服スヘカラス積

聚ニ○諸ノ毒熱腫物ニ○疔腫ニ根

ヲ搗テ蛛ノ網ニツミテ傳ニ以時有テ

根出ル再發シタルニモ同レ多ク服

スレバ吐利ノ止ニス○肺寒ノ症ニ五



味子ト表裏ナリ

百部根 耳微温無毒一日 異 麥婦草

野天門冬 保度豆良 葉八茴香ニ

似テ細ク莖青ク肥タリ根ハ長ハ一

尺バカリ生テル時ハ肥實ニシテ枯レバ

虛瘦ニシテ潤テシヨク天門冬ニ似タリ竹

解ニテ燻開キ心ヲサリ皮ヲ去テ酒ニ

浸シ二宿ヲ出シ焙リ用ユ 肺氣ヲ

治シ虫ヲ殺ス○天門冬ハ性寒ニシテ不熱

ヲ故ニ熱嗽ニ用ユ百部根ハ氣温ニシテ寒

冷トラス寒嗽ニ宜シ○肺熱ヲ治シ肺

ヲ潤ス○一切草木ノ虫百部根ヲ燒

テ熏ブレ皆死ス煎シ牛ヲ洗ハハ蟲ヲ

殺スヲ故ニ 蛇蟲寸白 治スル事知

ベシ○小兒ノ寒嗽ニ百部丸ヲ用ユ 錢氏小兒方

百部根炒麻黃節ヲ去各七錢半杏仁破

碎ヲ去テ炒水ニテ煮ゴト三五沸ノ等

分研リ蜜丸梧子ノ大并每服二三丸

温水ヲ以テ下ス○百部秦艽等分

末トナシ竹籠ニ衣ヲ覆ヒテ下ニ火

ヲ置烟ヲ熏スルニ衣中ノ蟲ニテ自ラ

落テ死ス湯ニ煎シ衣ヲ洗フモ良 錢氏

右寸ノ脈洪數肺熱ノ証ニハ忌ム

藥根 甘寒 茹根 蘭根 地筋 和

知 知伽也 豆蔻奈 春 春 生

テ地ニ布形千針ノ如シ夏白毛 花

アリ茸茸ト毛タ千秋八枯ル六月ニ根

ヲトルニ至テ色白シ節アリ味甘シ

其根乾キテ後ハ夜光變シ腐テハ

螢トナル土氣ヲ洗毛ト皮ヲ去剉



三焙り用ニ鐵ヲ忌

能五勞七傷五勞七傷二〇中氣ヲ補ナト  
益レ小便ヲ利ス〇婦人月經ノ調ラナ  
ルニ〇瘀血ヲ通シ月經ノ淋瀝ヲ止ス〇  
吐血下血ヲ止ス〇味甘ク夕陽胃入性  
寒ニテ熱ヲサス故ニ諸ノ血病諸ノ血病逆肺  
熱喘急消渴黃疸木腫ヲ治ス〇山中ニ  
ノ茅根ヲ洗テ嚼テ汁ヲ飲又ハ末ヲ水  
服方寸匕ニ服方寸匕饑コトナシ〇熱淋ニ用ユ  
便血ニ良便血ニ良熱証ニ用テ宜シ熱証ニ用テ宜シ虛寒  
ノ冷証ニ忌

白解皮白解皮苦寒異名苦寒異名白藹白藹白羊鮮白羊鮮地羊  
解解金雀兒椒金雀兒椒比豆之久佐比豆之久佐白水  
ニ浸シ黑皮ヲ去テ劉ニ浸シ黑皮ヲ去テ劉三炙使フ婦人  
良方ニ粗皮ヲ去リ細ニ切リ炒黃ニ

シテ用ニ能シテ用ニ能蠟蠟枯梗枯梗茯苓茯苓葶藶葶藶惡

△〇氣寒善ク行味苦性燥ナリ足ノ太  
陰脾經陽明胃經ノ濕熱ヲ去ル藥ナリ

兼テ手ノ大陰肺經陽明大腸經ニ入諸

黃風痺ノ要藥トスナリ〇頭風黃疸ヲ

去ル淋瀝去ル淋瀝女子ノ陰中腫痛ヲ治ス〇濕

痺死肌不可屈伸起止行歩ヲ療ス〇婦

人産レテ後中風他藥ヲ服セサル者物

白鮮皮湯新汲水三升用煮テ一升

ヲ取り温服ス〇四肢不安時行腹中大

熱シ水ヲ飲テ走上レテ大ニ呼フヲ治

ス〇關節ヲ通シ九竅九竅及ヒ血脈ヲ利

ス〇小兒驚癇ヲ治ス〇婦人産後ノ餘

痛ニ用ユ〇一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤

ク爛ヲ治ス〇熱黃酒黃急黃熱黃酒黃急黃穀黃穀黃勞



黃解ス○小腸ノ水氣ヲ通シ天行時疾  
頭痛眼疼ヲ治ス 寒氣ノ病不可  
用熱毒ノ疾ヲ能療ス

馬鞭草 苦微寒 無毒 龍牙草 鳳頸草

久麻豆 豆羅 六月ニ葉ト穂トヲ取リ

日ニ于テ剉ム火ヲ忌ム又六月中旬

雷ノ鳴時ニ取ル醫方集成ニ不犯

鐵醫林勿令見火 丹砂硫黃ヲ伏

○癰痕血瘕ニ用ユレ能ク治ス瘀血ヲ

破ル藥ナリ○月經ヲ通ス瘀血ノ有ル

時實証ニ用テ良シ○久瘡ニ秘藥ニラ

トシ藥ニ一味使フ有リ○下部ノ腫瘡

ヲ治ス○婦人疝痛馬鞭草一兩酒ニテ

煎滾シテ服ス湯ヲ以テ身ヲ浴シ汗

ヲ取リ甚々效ナリ○白癩風瘡ニ馬鞭

草未シテ每服一錢食前ニ煎芥薄荷

湯ニテ下ス日ニ三服錢器ヲ忌ム○鼓

脹煩渴シ身乾黒瘦スルニ馬鞭草細

ニ剉三膠シ乾シ使フ勿見火酒或水

ニテ同煮味出ルニ至テ滓ヲ去テ温服

ス○楊梅瘡惡瘡馬鞭草湯ニ煎テ先

ツムシテ後ニ洗フ氣到テ便爽痛腫ヲ

カツテ減ス

巴戟天 辛甘微寒 無毒 不凋草 三蓋草

夜末比比良岐 佐世毛句佐

碎キ心ヲ去リテ皮ヲ取リ焙ル又酒

ヲ以テ浸フ一宿剉ニ焙リ藥ニ入若

シ急ニ用ルニハ温水ヲ以テ浸軟シテ

心ヲ去リ使フ凡使ニ枸杞子湯ヲ用

浸フ一宿稍軟ナルヲ待テ漉出ニ再



ヒ酒ニ浸フ一伏時コシ出シ菊花ト  
 同ク熬焦シ黄ニシ菊花ヲ去リ  
 布ヲ以テ拭ヒ乾テ用ユ能覆  
 盆子爲之使無毒丸丹參生之本風  
 邪氣ヲ去リ陰痿不起筋骨強シ  
 五臟ヲ安シ中ヲ補ヒ志ヲ増シ氣ヲ  
 益ス○頭面遊風小腹及ヒ陰中相引  
 痛スルヲ療ス○五勞ヲ補ヒ精ヲ益シ  
 テ男子ニ利アリ○男子夜凡夢ニ鬼  
 ト交リ精洩ルヲ治ス○陰ヲ強シ氣ヲ  
 下シ風癩ヲ治ス○一切ノ風ヲ去リ水  
 脹ヲ治ス○脚氣ヲ療シ風疾ヲ去リ  
 血海ヲ補フ○巴戟八腎經血分ノ  
 藥リ病人虛損ニ加テ用ユ○一人有  
 リ酒ヲ嗜ム日ニ五七盃ヲ飲テ後

脚氣ヲ患テ甚危シ或教ルニ巴戟半  
 兩ヲ以テ糯米ト同ク炒リ米微シ色  
 ヲ轉テ米ヲ去テ用ヒス大黃二兩割  
 シ炒リ同末トシ熟蜜ニテ丸シ温水ニ  
 テ服スル五七丸仍テ酒ヲ禁シテ

ツイニ愈ユ

白分及苦平 連無毒及辛 草 甘根 白分給無毒

加無毒加無毒美無毒久無毒佐無毒 水ニテ洗キサ紫

石英爲之使惡理石畏李核杏仁反烏頭

陽中ノ陰ナリ○癰腫惡瘡敗疽ヲ治ス

○驚邪ヲ止メ血邪血痢ヲ治ス○癩

癩風痺赤眼癢結ヲ療ス○吐血止并

ルニ白及ヲ用テ良シ○心氣疼痛スル

ニ白及石羊榴皮各二錢末シ煉蜜ニテ

黃豆ノ大二凡シ毎服ニ九茶醋湯ニテ



下スノ刀斧傷損ニ白及石膏煨キ等  
分末ニ摻ス又口ヲ收ムニ湯火傷灼  
白及ヲ末シ油ニ調傳クヨキナリ○白及  
性瀟テ收ム秋金ノ令ヲ得ル故ニ能ク  
肺ニ入血ヲ止メ肌ヲ生シ瘡ヲ治ス  
ラ愈ニ骨折ヲ治ルナリ

木部

巴豆辛温有毒一日甘一日生 巴菽温熱寒一日辛熱有大毒

剛子 老陽子 安之茂乃末米

穀ト内ノ膜ト心トヲ去テ紙ニ包ニ打  
ヒレギ油ヲトル又紙ヲ替テ細キ竹  
ニテ押テ油ノ盡ムト紙ヲカテ押  
以煨リテ巴豆霜ト名ク之曰黒  
黃ニ干ルホド炒リテ用ユニ日水ニテ  
五次煮テ用ユ心ト膜ヲ去ガレハ

人ノ胸ヲ悶乱セシメ嘔ラヌタスニ曰  
急ニ下スニハ心膜殺油ヲ去テ生ニ  
テ用ユ堅キヲ消シ積ヲ解リ緩ク  
下スニ六黃黒ニ干ルホド炒テ用ユニ  
日仁ヲ用テ殺テ用ヒ油ヲ用ヒ生ニ  
テ用ヒ麩ニ秤セ炒テ用ヒ醋煮テ  
用ヒ黒燒ニ用ユ方ニ依ベレ共九種ヲ  
使トシ黃連大黃芍蘆冷水ヲ畏ル  
牽牛ト反ス傷寒温瘧寒熱ニ瘵  
復原積ニ留飲痰癖ニ腹脹タル臟腑  
ヲ蕩滌シ塞カリ閉タラシ通シ月經  
ノ來ラガレニ用ユ○関ヲ破リ内ヲ倒大  
カ猛毒ノ藥ナリ輕ク用ユヘカラス酸ニ  
用ヒ六病ヲ却テ方ヲ亂ラ招ク少用テ能  
ク中ハ鬱結ヲ開キ中ヲ調ナフ○多年



ノ泄瀉百計効アラス肉泄生冷ヲ食  
スバ又作ル調脾藥ヲ用テ積瀉ス麻  
沉ニテ滑ナリユレ脾胃久ク傷ハ本積  
滯ル也熱ヲ以テ寒ヲ瀉ノ止瀉ヲ以  
テ巴豆霜ヲ包ミ丸ノ用夫瀉ノ愈  
○牛疫頭ヲ搗ニ巴豆二粒スリテ生  
麻油三兩水半外和テ灌ク大鼓八一  
切ノ瀉痢脈浮洪ノ者又微小ナル者  
穀ト權葉ト同ク黒糖ニテ蠟ヲ以テ綠  
豆ノ大ニ丸レ甘草湯ニテニテ五丸ヲ下  
性熱ニ腸胃ノ鬱結ヲ開クトイヘ  
トモヨク下ノ血液ヲ亡レ真陰ヲ損レ  
他病ヲ生ズ○寒積ナキ者ハ忌輕  
ク用ユベカラズ

栝子仁性平潤 側柏性寒 加惠

會波多天性平 先ツ酒ヲ以テ浸テ一宿明  
ニ至テ漉出レサラシ黄精ノ自然汁  
ヲ用ヒ日中ニ煎シ緩火ヲ以テ煮テ  
煎成ラ度トス每煎栝子仁三兩酒  
五兩ヲ用テ浸ス是ノ法服食家  
ニ用者也ヨソツ子ニ用ヒハ只蒸テ  
熟レ燥烈シテ春簸仁取ル炒研テ  
藥ニ入ル○蒙筵乾州獨佳屋邊  
者宜トス塚上ナル者切ニ忌ム霜後  
ニ實ヲ採ル殻ヲ去リ仁ヲ取ル先以  
醇酒浸晒乾レ次ニ黃精ノ汁ヲ取  
テ和ケ煮テ筋ヲ執テカキミタレ  
汁ヲ盡テ則止云研細テ霜ト成  
ノ藥ニ入レ効アリ性平 菊花羊蹄草  
ヲ畏ル肝經氣分ノ藥ナリ○驚悸ニ

性平 潤 性寒 性平



氣ヲ益シ風濕ヲ除キ五臟ヲ安ス○  
久服スレハ人ヲシテ潤澤シ色ヲ美シ  
耳曰聰明ナラシム○飢ス老ス身ヲ  
輕シ年ヲ延フ○恍惚虚損ニ歴節  
腰中重ク痛ヲ療ス○血ヲ益シ汗ヲ止  
メ頭風腰腎中ノ冷膀胱ノ冷ヲ治ス  
○陽道ヲ興シ壽ヲ益シ百邪鬼魅小  
兒驚癇ヲ去ル○肝ヲ潤シ心氣ヲ養  
ヒ賢ノ燥ヲ潤シ魂ヲ安シ魄ヲ定メ  
智ヲ益シ神ヲ寧シ燒瀝ノ頭髮ヲ  
澤シ疥癬ヲ治ス○時珍曰栢子仁性  
平而不寒不燥味甘而補辛而能潤  
其氣清香能透心腎益脾胃益仙家上  
品藥也宜乎滋養之劑用之列仙傳云  
赤松子食栢實齒落更生行及奔馬

諒非虚語也○栢實ヲ服スルノ法八  
月ニ連房ヲ取り實ヲ漉シ收テ穀  
ヲ去リ研末シ毎服二錢温酒ニテ  
下ス一日二三服渴セス餽水ヲ飲入  
ラシテ悅澤ナラシム一方松子仁等  
分ヲ加ヘ松脂ヲ以テ和シ丸ニ服ス  
○小兒驚癇腹滿チ大便青白色  
栢子仁ノ末ヲ用ヒ温水ニ調ヘ服スル  
コト一錢卽チ妙ナリ

穀部

麥ハク并ハク無ハク毒ハク麥ハク藥ハク辛ハク義ハク廼ハク茂ハク也ハク志ハク

大麥ハクヲハクソハクノハクミハク水ハクニハク浸ハクシハク軟ハクケハク土ハク暴ハクシハク

ツハクニハク并ハクヲハクハハクラハクセハクテハク取ハク出ハクシハク日ハクニハク干ハク用ハク

ユハク豆ハク菴ハク縮ハク破ハク烏ハク梅ハク木ハク瓜ハク均ハク藥ハク五ハク味ハク子ハク

ヲハク使ハクトハクスハク能ハク麥ハク并ハク神ハク翹ハクノハク二ハク藥ハク六ハク胃ハク虛ハク

金類



人入ニ用テヨク水穀ノ滯リヲ消ス水  
穀ノ要藥也但シ神麴ハ飲類ノ滯リ  
ヲ治シ麥芽ハ食類ノ滯リヲ消ス○  
痰ヲ去積ヲ破リ胃ヲ開キ食ヲスム  
トイフ能アリクニ脾胃虚ヲ温補スル故  
也○氣ヲ下シ心腹ノ脹滿ヲ治ス○一  
切米穀麵類諸ノ菓ノ食積ヲ消ス○  
中氣ヲ和シ霍亂ヲ治ス○飽食ノ胃  
モノハ穀勞ノ病ヲ生ズ四散ヨタルク重  
ク嘿々トノ卧コトヲ好シ食シ畢ル其六  
女卧タクナルニ大麥芽一外川椒二兩並  
三炒干姜二兩右合せ末ノ每服方寸  
匕白湯ニテ下目ニタビ○産後ノ腹脹  
氣トテレク座卧安カラザルニ麥芽一  
合末メ酒ニ和ノ服ス良久ノ小便通ノ

神効アリ○産後ニ子ナク乳脹テ發熱  
惡寒スルモノ麥芽二兩炒末ノ五錢白湯  
ニテ下ニ乳汁ヲ断ス○孕婦ニ用レハ胎  
ヲ墮ス○乳婦ニ用レハ乳汁ヲ絶ス○久  
シク服スレバ人ノ元氣ヲ破ル

白扁豆 甘 微温 無毒 沿籬豆 蛾眉豆

多字未免 二月二種ヲ下ス籬豆

蔓花紫ナルハ實黒ク花白キハ實モ白シ

白キ者藥ニ用ユ或ハ生ニテ用ヒ或ハ

煨用ユ又生姜汁ニ浸レ用ユ方ニ依ヘ

能 氣分ニ入テ三焦ヲ通シ脾ニ入テ中

焦ノ病ヲ治ス○暑氣ヲ消シ湿ヲ除キ

毒氣ヲ解ス○香需飲ニ入レテ霍亂吐

瀉ヲ治シ轉筋スルニ末ノ醋水ニテ服

○孕婦藥毒ニ當口嚙ニ手ヲニキリ



自汗ノ頭低名丸死二性ノ症也中風  
トノ治法ハ誤リ也生白扁豆皮ヲ末  
米飲ニテ方寸匕ヲ下シ濃煎ニテ飲  
シム○諸鳥ノ肉毒ヲ解スルハ末ノ  
冷水ニテ服ス○中ヲ和シ氣ヲ下ス

社

土石部

百草霜

無毒

電突墨

竈額墨

無毒

那倍須美○本綱時珍云此乃竈額及  
烟爐中墨烟也其質輕細故謂之霜又  
云百草霜釜底墨系上倒掛塵者是烟  
氣結成但其體質有輕虛結實之異重  
者歸中焦輕者入心肺之分○蒙文百  
草霜名鍋底墨積滯ヲ消化スルニ  
食藥ノ中ニ入下シテ用○上下諸血  
止ム○婦人崩中帶下ニ胎前產後ノ

諸病ニ○傷寒陽毒發狂ニ○黃疸  
瘧痢噎膈咽喉口舌一切ノ諸瘡ニ  
○吐血衄血及ヒ酒食ニ傷テ醉飽  
シ頭ヲ低肺ノ臟ヲ損シ吐血汗血口  
鼻ヨリ妄行シ但聲未失者ヲ治ス  
鄉外人家ノ百草霜ノ末ヲ用ヒ糯  
米湯ニテ一錢ヲ服ス○一方百草霜  
五錢槐花ノ末二兩每服二錢ヲ  
茅根湯ニテ服ス○齒縫ヨリ血ヲ出  
ニ百草末揅之立トコロニ止ム○婦  
人崩中ニ百草霜二錢狗膽汁ニ  
拌勻分テ一服トス當取酒ニテ下ス  
○胎動テ血下リ或ハ胎已ニ死ス  
ニ百草霜二錢糞灰一錢白湯ニテ  
酒及ヒ童尿ヲ入調ヘ下ス○逆生



横生瘦胎產前產後虛損月候  
調アラス崩中ニ百草霜白芷等分  
末トス每服一錢童便醋各以許引  
調勻熱湯ニテ化シ服ス不過二服  
○小兒積痢ニ駐車丸百草霜一錢  
用ヒ巴豆煨シテ油ヲ去リ一錢研勻  
へ飛羅麩糊ヲ以テ和シ绿豆ノ大ニ  
凡ニ每服三五凡赤痢ニ甘草湯ニ  
テ下ス白痢ニ八米飲ニテ下ス紅白ニ  
八薑湯ニテ下ス

蓬砂苦辛寒無毒 鵬砂 盆砂和南  
須那久須里其ノ儘スリテ用ユヤク  
一方ニ依テ色々アリ目藥ナトニ  
入ハ相傳ニヨルヘシ本綱硼砂生西南  
番有黃白二種西者白如明礬南者

黃如秋膠皆是煉結成如砂之類西  
者柔物去垢殺五金與硝石同功與砒  
石相得也痰ヲ消シ嗽ヲ止メ痰  
結喉痺ヲ破ル○上焦ノ熱痰津液  
ヲ生シ口氣ヲ去ル○蓬砂ハ能ク口  
中ノ腫痛ヲ止ム故ニ喉痺ヲ治スル  
ニ最モ要切ナリトス○硼砂ハ味甘  
ク微鹹ニシテ氣涼色白ニテ質輕シ  
故ニ能ク胸膈上焦ノ熱ヲ去ル○硼  
砂含ニ化シテ津ヲ嚥テ喉中ノ腫痛  
膈上ノ熱痰ヲ治ス初テ覺テ便チ  
治シハ喉痺トナラス○洪邁夷堅志蘇  
陽江安良因食誤吞一骨硬于咽中百計  
不下恍惚夢一朱衣人曰惟南蓬砂最如  
遂取一塊含化嚥汗脫然而失此較堅之



微也○障醫ヲ消ス○鼻血止サレニ研

破一錢水ニテ服シテ立トヨク止ム

芒硝辛苦大寒無毒朴消消石朴 消石朴 壺消

皮消乃收惠牟世宇 仁惠牟世宇

其儘用ユ煎藥入ルニ其ノ煎藥

ヲ煎シテ粗ヲ去リテ芒消ヲ入テ又

一沸ノ服ス方ノ中ニ朴消馬牙硝十

トアルモ同シ芒硝ノ事ナリ諸處

地ニ生ス秋冬ノ間々地上ニ霜柱ノ

如ク出ル者ヲ掃取リテ生硝ト名

ク是ヲ水ニ淋テ煎之盆ニ入レ凝堅

ニリ上ニ芒アル者ヲ米テ芒硝ト

名ク馬ノ齒ノ狀ナル者ヲ馬牙

硝ト名ク底ニ凝タル者ヲ朴硝ト

名ク其芒硝ヲ蘿蔔汁ニテ煎

キ味ヒラ去リタル者ノヲ甜硝ト名

ク芒硝ヲ風ノ吹通ル所ニ置ハ水

氣乾テ輕白ニテ粉ノ如クナリ夕

ルヲ風化硝ト名ク朴消芒消ヲ耳

草ト同ジク煎之鍋ニ煮アカリ煇送

トキ玄明粉トナル今芒硝ニ代テ

用ユ玄明粉ハ實熱積滯氣壯ル

者ノ腸胃ニ焦ノ熱ニ用ユ脾胃虛

弱老人小兒冷症陰虛火動ニ用

ルハ忽チニ命ヲ損ス亦煇消ノ一

名ラ芒硝苦硝火消地消地霜生消

北帝玄珠トイフ和名ニ志保廼和利

以之トイフ芒硝トソノ名同ジキ故ニ

本草ニ正誤ヲ詳ニスソノ中ニ馬牙

硝ハ氣味甘ニテ大寒毒ナシ朴硝ハ



苦寒ニシテ毒ナシ燔硝モ同ニ朴硝  
水属燔硝火属ス猶能考スベシ

**能** 込消ハ氣薄ク味厚シ其用ニア

リ一ニ實熱ヲ去リ一ニ腸中ノ宿垢

ヲ滌下スニニ堅積ヲ破リ熱塊ヲ治

ス○張仲景ガ傷寒論ニ込消ヲ用テ

朴硝ハ用ヒズ是レ込硝ハ太陰ノ精ヲ

煎テ水ヨリ生スソノ氣味寒鹹ニシ

血ニ走リテ潤ホテ三焦腸胃ノ實熱

火邪ヲ治スルヲ功能トス○小便通

セザルニ白花散ニ込硝ニ錢ヲ茴香

酒ニテ下ス○眼ニ翳膜アリ或ハ遠キ

ヲ視コト明ラカキラザル者ノ馬牙硝

ヲ厚紙ニ裹層ニツケテ百北目懷養

ナヒ未ク龍腦川ニ加ヘ目ニ點ス○代指

トテ手ノ指代々腫痛ニ湯ニ煎ノ漬

ス○擦瘡ニ湯ニ煎ノ塗風疹ニコレヲ

拭○難産ニ童便ニ一錢ヲ調入シ

テ温服ノ效ナリ○死胎ヲ下ス猫犬

牛ノ死胎ニ湯ニテ用テ神ノ如シ

○風化硝上焦心肺ノ痰熱ヲ下ス

**毒** 氣堅者ハ込硝ノ鹹ヲ以テ軟

熱盛ナル者ハ性ノ寒ナルヲ以テ解

ス張仲景ガ大陷胸湯大承氣湯調

胃承氣湯ニ皆込消ヲ用テ堅ヲ

軟ケ實熱ヲ去ルトハイヘモ中氣虛

ノ熱結堅カラザルニハ忌ム

**燔** 硝ハ勞血熱氣石及小便通セ

ザルニ用テ透格散ト名ク消石一兩

雪ノ如ク白キ者生ニテ末ノ毎服



二錢ヲ用テ入甚辛勞ニ疲レ虚損ノ  
 小腹急ニ痛ニ小便通セザル是勞淋  
 ナリ冬葵子ノ末ヲ煎湯ニ下ニ小便  
 通レ後チ補虚ノ丸散ヲ用テ小便  
 通セズ時血ヲ下ニ痛ムハ血淋ナリ小  
 便熱ノ色赤ク臍ノ下急ニ痛熱  
 淋ナリ並ニ冷水ニ下ス小腹滿急  
 ニ尿出テ後ニ餘瀝アルハ氣淋ナリ  
 亦通ノ煎湯ニ下ス莖内痛ニ尿  
 出テガタク小腹ニ引テ脹痛ニ砂石  
 ナリ尿ニ下ニ病人悶乱スルハ石淋ナリ  
 藥末ヲ錫ニ入テ炒黄ナレニ研  
 末ノ温水ニ下ス小便通セス小麥  
 湯ニ下ス卒ニ淋瘕スルハ冷水ニ  
 用テ並ニ空心ニ藥ヲ調ヘ消ノ水ノ和

クナレテ服ス○女勞黒疸ソノ証指捕  
 發熱惡寒ニ膀胱脹小腹急ニ滿チ  
 身ハ悉ク黄ニ額ノ上ハ黒ク足ノ下  
 熱シ黒疸トナリ腹ハ脹テ水腫ノ如  
 ク大便黒ク澹泄ス腹滿ハ治ニ難シ  
 消石白礬煨等分ニ末ノ大麥粥ノ  
 汁ニテ方寸匕ヲ服スルコト一日ニ次  
 ノ病大小便ヨリ出テ去ル小便黄ニ大  
 便黒キソノ候ナリ

禽部

白丁香 苦温有毒 青丹 雀蘇 雄雀  
 尿 微毒 瀝瀝米廼久曾 凡ノ鳥ノ翅ナ  
 左ヲ以テ右ノ翼ヲ掩ハ是雄ナリ  
 雄雀ノ糞ソノ頭ヲ尖テ直ナル者  
 黄口雀ノ尿ハ用テ是雜食



フ故ニ毒アリ五月ニ米研テ米粉  
ノ如クナル者良ニ甘草ノ煎湯ニ  
浸シ乾カノ用ユニ曰ク臍腹ニ米者  
良ニ<sup>○</sup>雀巢ノ食ノ消シ易キ故  
ニ白丁香ヨク疝氣瘕積聚脹滿  
ソノ外ニ<sup>○</sup>諸腫物齒舌ノ  
病ヲ治ス<sup>○</sup>首生ノ<sup>○</sup>童乳ニ和シ自  
<sup>○</sup>野ノ<sup>○</sup>弩肉赤脈ノ腫ヲ買タルヲ治ス  
<sup>○</sup>薑姜ト等分ニ和シ服スレハ人ヲ肥  
ス<sup>○</sup>腹中諸ノ積<sup>○</sup>礪ニ于姜桂心艾  
葉等分ニ凡レ服ノ消ス<sup>○</sup>天雄干  
姜ト等分凡レ服ノ陰ヲ強ス<sup>○</sup>  
喉痺乳蛾ニ白丁香二十枚ヲ<sup>○</sup>浸  
糖ヲ以テ和シ一丸ヲ綿ニ裹テ含  
嚙ニ即時ニ愈ユ神効アリ

人部

髮灰<sup>○</sup>苦微温<sup>○</sup>血餘<sup>○</sup>人退<sup>○</sup>久<sup>○</sup>去<sup>○</sup>  
計豆利<sup>○</sup>烟加美<sup>○</sup>皂莢ノ煎汁ニ洗  
乾テ確ニ入<sup>○</sup>黒焼<sup>○</sup>ヲ用ユ年久キ落  
髮ヲ良トス雞子黃ヲ合テ煎スレハ水  
トナル<sup>○</sup>五淋ヲ治ス大小便ノ不通  
諸ノ血症ニ能ク血ヲ止セ<sup>○</sup>衄血鼻吹  
入レテ立トヨロ止ル<sup>○</sup>婦人ノ轉胞ニ  
赤白痢ニ<sup>○</sup>瘀血ヲ消シ陰ヲ補テ  
フテ功アリ<sup>○</sup>小兒ノ痰熱及至豆枳ニ  
亂髮<sup>○</sup>鷄子黃ヲ煎シ久シク出ルヲ  
服テ神効アリ<sup>○</sup>小兒驚啼ニ乳汁或  
ハ酒ニテ髮灰以許ヲ用テ效也<sup>○</sup>  
九<sup>○</sup>鐵<sup>○</sup>イ<sup>○</sup>ツ<sup>○</sup>レ<sup>○</sup>ノ<sup>○</sup>出<sup>○</sup>血<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>毛<sup>○</sup>頭<sup>○</sup>髮<sup>○</sup>微<sup>○</sup>燻<sup>○</sup>煉  
蓮蓬<sup>○</sup>オ<sup>○</sup>ナ<sup>○</sup>シ<sup>○</sup>ク<sup>○</sup>焼<sup>○</sup>テ<sup>○</sup>等<sup>○</sup>分<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>錢<sup>○</sup>木<sup>○</sup>香



湯ニテ下ス或ハ髮灰一味モ水ニテ方  
 寸匕ヲ服之良○婦人陰吹トテ前  
 陰ヨリ下氣出テ噎シキ是ハ穀氣  
 ノ實ニノ骨ノ氣ノ下リ泄トリ膏  
 羊斤乱髮鷄子ノ大ガニツハカリヲ合  
 世煎ノ髮ニテ消テ後チ二分トメ二  
 度ニ用ユ病即小便ノ中ヨリ出ヌ又或  
 ハ酒後或ハ大熱大ニ勞役ノ房事ヲ  
 犯レ水中ニ入ル黃疸トナリ惡寒發  
 熱ノ小腹急ニ滿テ小便結スルニ神  
 効ノ方也○梳ニ止ニ元頭垢ヲ百箇  
 ト名ク燒テ水ニテ梧子大ニ丸ニ傷  
 寒初メテ愈テ一粒ヲ服ス六勞復  
 ノ患ニナレ

仁類

草部

人參

味甘微寒二云微温  
 一云甘微苦温

人蔘 黃參

血參

人街

鬼蓋

神草

土精

海脾

地精

可廼

解俱

二月

四月八月二根ヲトル年久ク長成ノノ

人根人形ノ如クナルモノ神靈アリ

秋冬采者ハ堅實ニ春夏采者ハ虛

軟ナリ人參ハ蛀レ易シ新キ器入

レテ風ノ通ラヌヤウニ紙ニテ幾重

モ張ヨメタレバ可也風ニアタリ日ニ

アタレバ蛀モノナリ又細辛トヒト

ツニ密封スレバ年久シク蛀ニス又

樟腦トカキニ世置ニ蠹スト雖ト

モ藥性ヲ損スヘキ也生ニテ蘆頭ヲ

サリ對ニ用ユ蘆頭ハ吐逆サスル也



或ハ炒用ヒ酒ニヒタシ炙ル事アリ方  
ニ由ヘシ茯苓馬蘭ヲ使トシ五靈  
脂ヲ畏レ皂莢黑豆ヲ惡ニ煎薑  
ニ反ス**能**手ノ太陰肺經ニ入五藏  
六府ノ氣ヲ補ナフ中ニモ異ニ肺氣  
ヲ補ナフ○神魂ヲ守リ精氣ヲ安ク  
シ氣加ラ益スル故ニ心氣カイナク  
右寸関虚細ナルニ○胃氣弱ク心  
虚怔悸スルニ用ユ怔悸モ心血ノ虚ニ  
ハ當歸心熱ニ辰砂痰ニハ茯苓  
ヲ用ユ人參ハ氣虚ノ心氣カイナ  
キニ遠志ナドニ與テ用ユ○久レキ  
咳嗽ノ氣虚ノ肺氣勞タルニ用ユ  
肺氣ノ實レタルニハ忌人參ハ肺ニ  
入テ反テテ火邪ヲ助ル也○胃中

虚冷ノ嘔吐スルニ○氣虚暈倒ニ氣餘リ  
スルニ別ニ○脾肺ノ陽氣不足ニ用ユ脾ハ  
亦方アリ○潤ヲ一身ノ間ニ行ラシ肌肉ヲ充レム  
不足スレバ不食シ瘦悴ルナリ肺ハ筋ヲ  
養テヒ皮毛ヲ榮カシ膜理ヲ固ス不足  
スレバ表虚ノ風ヒキ易ク皮毛枯テ息  
ガシ弱ク汗シ安シ是ニ人參ヲ君ト  
ノ陽不足ヲ補ナフスレ○氣虚ノワケ  
モナキ夢多ク見ルニ○傷寒汗ノ後血  
燥キ脉沉遲ナルモノ痢病ニ身冷テ  
脉微細ナル亦吐血衄血ノ血ノヌケ  
ハテ氣虚ノ甚レキニ或ハ獨參湯ヲ  
用ユ血ハ自ラ生セズ氣ヲ得テ生ズ  
陽生スレバ陰長スルノ理ナル故ニ血  
脱ノ証ニ血藥バカリヲ用テハ血生



世ス人參ノ氣藥ヲ以テ陽氣ヲ生ス  
スベシト也○人參ハ氣味トモニ薄シ氣  
ノ薄キ者ハ生ニテ用ヒ六降リ熟シテ  
用ヒ六外リ味ノ薄キ者ハ生ハ外リ熟  
ハ降ル脾胃虛ノ虛火ノ旺スル病ニハ  
人參ヲ生ニテ用ヒ火ヲ瀉ノ脾ノ土  
ヲ補ナフ又脾虛ノ肺金ヲ養ナフス  
肺怯キ病ニハ人參ヲ炙熟ノ用ヒ土  
ヲ補ナフテ益ヲ生ス○參蘇飲敗  
毒散二人參ノ入コトハ皮膚怯ク風邪  
虛ニ乘ノ入胃ス故ニ氣ヲ強クク發散  
ノ功ヲイタス所也氣ノ強キ汗ナキ風寒ノ  
証ニハ麻黃湯汗ナリ風邪  
湯良○孫真人生脈散ハ夏ノ暑熱  
元氣ヲ傷汗流レ大ニ泄瀉シ痿厥ノ  
証ニナルモノ人參ノ甘寒火ヲ瀉元

氣ヲ補ナヒ麥門冬ノ苦甘肺金ヲ  
清ノ水源ヲ滋シ五味子ノ酸温腎  
精ヲ生ノ耗散ノ氣ヲ收斂スコト夫真  
ノ元氣ヲ無何有ノ鄉ニカス人參ヲ  
以テ熱火ヲ補ナフニハ非ス○胃寒テ  
食スレバ即チ嘔吐スルモノ人參丁子  
藿香各二錢半陳皮五錢生姜三片  
水ニ煎シ温服ノ妙也○嘔吐反胃ノ証  
飲食口ニ入バ即チ吐ステニ死セトス  
ル者人參ヲ濃煎シ一日ニ再ツク服  
用シ粟米雞子白二人參ヲ加ヘ粥ニ  
煮テ服ツク食セシメテ妙也○雷ヲ  
聞テ恐昏ムモノ是本氣ノ怯故也人  
參當歸麥門冬各二兩五味子五錢  
ヲ水一斗ヲ五升ニ煎シ又水五升ヲ

全類  
一  
代二



二升ニ滓煎ノ煉タテ白湯ニテ一劑ヲ  
服シテ後ハ雷ヲ聞テモ恐事ナシ○  
心下硬ク膨滿ノ食スレバ吐呃スル膈  
噎ニ似タリ思慮ノ過多ニ氣ノ行不滯  
リ名也是ヲ結氣ト名ツク人參兩陳  
皮裏ヲスキ去テ四兩細末レ蜜丸ニ  
ノ大廿梧子ノ如クシテ五六十九米飲  
ニテ下ス○喘欬嗽血吐血喘急ノ脈ニ  
ガナキモノ人參末三錢ヲ雞子清ニ  
調ヘ五更ニ服ノ枕ヲハツシテ仰臥只ニ  
服ニ愈○傷寒疫疠老少陰陽ヲ  
イハズ藥ヲ誤リ壞証ト成テ脈沉伏  
レ人事ヲ省ス死セントスルニ七日以  
後ナラバ是ヲ服ノ奇功アリ奪命  
散ト名ク獨參湯ヲ新水ニ公テ

服ス鼻ニ汗出テ立地ニ瘳ユコレニナ  
氣ヲ補ナラテ真元ヲ生養スルトヨ  
ナリ**補**男子二十歳ノ前後ニ心腎  
虛レ精血耗テ陰虛火動勞瘵ニテ  
リタルニ○肺時ノ煩熱ハ陰分血虛ノ  
証ナリ○左脈虛弱ニ右脈實發チ  
ル是血虛也○右ノ寸關實大ニノ  
喘咳心苦キニハ是氣ノ實シタル也  
○火動上氣ノ吐血衄血スルニハ○  
血燥テ痰ノツカタルニハ○肺寒邪  
ヲ受タルニハ人參ヲ以テ補ヌフヘ肺  
中火邪ヲ受タルニハ及テ人參ハ肺ヲ  
傷ルノレニハ沙參ニ代テ用テ○東垣  
ガ論ノ心人參ハ元陽ヲ補テ陰血  
ヲ生ズ而ノ陰火ヲ瀉ノ陰



肉蓯蓉 甘微温無毒 肉松容 黑司命

咬毛良多計 馬多手所ニアリ野

馬ノ精地ニ落テ生ストイフハ誤リ

草蓯蓉ノ事ナリ莖圓ニテ色紫ナリ

三月ニ苗ヲ生ス四月ニ根ヲトル

ヘリ肉蓯蓉ハ大本ノ間主莖ノ上ニ

生ス五月ニ根ヲトル是モトヨリ種

類アリ用ル時ハ清酒ニ浸コト一夜

ニテ沙土并ニ滓ヲ拭去リ中心

ヲ破テ白膜ヲ去白膜ハ人ノ氣

ヲ結ラシテ散セガラレム又上氣

世レム甚ハダ鐵氣ヲイム丹藥ニ入

ルニ密ニ合セテ磨能五勞七傷

中ヲ補ナリ陰ヲ強クシ精氣ヲ益シ

膀胱ノ寒熱莖中ノ痛ヲ去○女人ノ

血崩陽事興ラス帶下ヲ治ス○命

門ノ相火不足ノ者ヲ補ナク腎經

血分ノ藥也毒命門ノ火弱ク尺脈

微ナルニ宜シク命門ノ相火タカク

盛ナルニ忌○多服スレバ大便滯

ニ心ヲ妨タク

肉豆蔻 辛温無毒 肉果 迦梅勒 和

志之豆久 銅鐵ヲ忌 麵ヲ醋ニテコ

子テ畏三熨灰ニ埋ニ煨ノ麵ヲ去リテ

搗末ス冷レバ堅クナリテ碎ケカスル

ナリ熨ウニ碎末ス又鮫皮ニテラリス

能手足ノ陽明ノ經ニ入テ中ヲ温メ

食ヲ消シ冷積ヲ治レ心腹ノ脹痛ニ

用ユレモ冷ニ中テ痛ムニ脾胃ヲ暖

メ食ヲ消スルカ此藥ノ自付也○久



小使ヲ通シ濕ヲ燥シ腹中ヲ調ヘ  
 芍藥ヲ以テ脾胃ヲ和ケテ止ヘシ是  
 ミテモ止リ難クハ訶子肉豆蔻ヲ用テ  
 止ヨ去ナカラ寒冷ノ物ヲ食メ冷瀉  
 共初發ヨリ用テ脾胃ヲ暖メテ叩  
 也肉豆蔻煨ノ二兩木香二錢半ヲ未  
 ノ寒ノ肉ニ和シ丸ト米飲ニテ四五干  
 九ヲ服ス○老人ノ虛瀉ニ肉豆蔻煨  
 ノ三錢乳香一兩ヲ末シ陳米ノ糊ニテ  
 丸シ梧子ノ大ヲ五七十九米飲ニテ下  
 三如也脾肝ニ伏熨アルニ思辛苦  
 濕熱ノ藥ナレ忌也ソレモ寒藥ニテ醒  
 カタキハ是等ノ熱藥ヲ以テ變テソ  
 ビキ出ノ寒藥ニテサニス手段モ有ヘシ

忍冬耳無毒一 金銀藤性寒  
 月辛小寒 左纏藤 金釵股  
 警靈藤 老翁鬚 蜜桐藤 須伊加豆羅 十二月華  
 葉ヲ米テ陰乾シ餅ニ用ニ花ヲ金銀  
 花トイフニ四月ニ開キテ初メ白ク  
 後ニ黃色ニナル開亂テ黃白色相  
 交ハリテ金銀花ノ名アリ四月ニ來  
 テ纏藤ニ用ニ葉花ノ功ニテ  
 同シ一切ノ風濕諸ノ腫毒諸ノ瘡皆執  
 ヲ散シ毒ヲ解ス○酒ニ浸シ飲テ風ヲ  
 療シ虛ヲ補ナク此草甚ク得易ク  
 ハソノ功能ノ多クトヲ信セズ遠ヲ貴  
 近ヲ賤シムハ痛入ノ常ノ情也○風  
 濕腫脹ヲ解シ痲ヲ治ス瘡ヲ療ス少  
 要藥也誰力知至幾ノ中乃シ殊常



効アリトハト張栢公ハホタル物也  
○癰疽疔諸ノ腫毒コタワリ出ルニ  
莖葉花ヲ同ク濃煎シ飯ヲモ炊キ  
湯ニモ茶ニモ代テ飲百ニツモ忌ト  
コトシ恐冬酒ハ萬事ニ良也

木部

桂

苦辛大熱有小毒一日桂心

浸

桂心 官桂 尉佗桂 加豆良

桂枝桂心肉桂同シ一木ノ内皮薄

色黄ニテ脂チク肉少チキヲ官桂トイ

フ半卷テ脂多キハ椒桂トイフトイ

ハリ時珍曰其皮薄ノ卷者ハ菌桂ト

名ク半ハ卷キ及板チル者ヲ牡桂ト

名クトイヘリ今ニテ厚ク脂ノ

キ肉多キチルヲ肉桂ト名ケ枝ノ皮

薄ク卷タルハ桂枝ナリ厚キ皮ノ内

外ヲ削去テ桂心トイフ皆鹿皮ヲ

去リ劉三用ニ火ヲ忌松浦桂心ト

テ日本ニアリ皮厚ク味ニ淡シ本

草ニ淡桂ト云フ物又天竺桂ト云

フモノ皆味ニ淡シトイヘリ藥性最

上モ弱シト也肉心枝三種ハヨク分

テ用ズベシ又丹陽木ト云フ者ノ皮

ヲ桂心草ト云者ヲ以テ煮テ味

ヲツケテ偽リ賣トイヘリ

ハ足ノ少陰腎太陰脾ノ經ニ入リ桂心

ハ手ノ少陰心經ニ入リ桂枝ハ足ノ大

陽膀胱ノ經ニ入ル共ニ血分ノ藥也

○人參茸草麥門冬ニ與ノハ中ヲ調

ヘ氣ヲ益シ柴胡生地黃ニ與ノハ吐通



ヲ治ス烏頭附子ヲ使トシ大黃黃  
芩ヲ使トスニテソノ所ニ至リテ病ヲ  
治ス○肉桂ハ肝肺ノ氣ヲ利スコレ  
下行ノ腎ニ至ル故ニ氣モツレテ下ル  
中ヲ温メ筋骨ヲ堅クシ血脉ヲ通シ  
下焦ノ不足ヲ補ナリ秋冬下部腹  
痛ニ瀉痢ニ命門ノ火ヲ益ス○桂心ハ  
心痛ニ冷テ腹痛ニ血ヲ破リ月經ヲ  
通シ胞衣ヲ下シ腰膝ヲ暖メ風痺骨  
節ノ牽ニ瘀血ヲ消シ草木ノ毒ヲ  
殺ス膏ヲ失ナヒタルニ陽虛ニ失血ニ  
腫物ノ内托ニ能ク血ヲ引テ行ラシ  
膿ヲ化ス○桂枝ハ味ヒ辛甘氣微熱  
下リ體輕ク上行シ浮テ外ル上氣ノ  
效逆ニ中ヲ補ナヒ氣ヲ益シ筋ノ温

メ脈ヲ通シ傷氣ノ頭痛ヲ治シ膜理  
ヲ開キ表ヲ解シ皮膚ノ風濕ヲ去  
リ肺氣ヲ利シ手臂ニ行リテ痛風  
ヲ治シ能ク汗ヲ發ス○張仲景傷  
寒ニ汗ヲ發スベキニ桂枝湯ヲ用ユ  
辛ニ甘ク大熱ニ能ク百藥ヲ三  
千ヒキ血脉ヲ通メ營衛ニ徹リイタ  
リテ能ク肌エラクツロケ汗ヲ發メ風  
邪自ラ去ル是レ桂枝ヨク汗ヲ發スル  
ニ非ズ血氣ヲ調和スル故ニ汗自  
ラ出テ風邪去ルナリ○又脈浮緩  
テ皮膚虚シ自汗ノ風邪ステニ衛氣  
ヲ犯ス者桂枝ノ辛熱ヲ君トシ芍藥  
ノ酸ヲ臣トシ甘草ノ甘ヲ佐トス辛  
苦ハ風邪ヲ平ラケ甘キハ緩クテ酸



ハ收ム汗ニツシテ邪ヲ散ジ邪散ス  
ハ汗自ラ止ム此故ニ汗ヲ出レ汗ヲ止  
ムル能アリ桂枝ヲ用ルニ重ク口傳ア  
リ○肉桂ハ下行ノ命門ノ火源ヲ補  
チフ腎ハ燥クヲ苦シム味ニ辛キハ潤シ  
膜理ヲヒラキ津液ヲ生ジクバリテ其  
氣ヲ通ズ胸腹冷テ痛ム脈遲ニテ  
血衰手足冷テ表虛自汗ニ脾胃  
ヲ温血ヲ破リ經脈ノ中風ニ大ニ血  
温タメ十二經ヲ通ズ痲痺ノ冷テ出  
カタキニ氣血トモニ冷テ脈キレタルニ  
用テ速効アリ○桂心ハ心ニ入テ血ヲ  
引キ汗ヲ化シ膿ヲ化ス小兒ノ驚  
風及ビ泄瀉ニ五苓散ノ中ニ肉桂  
アリ能ク肝風ヲ抑ヘテ脾土ヲ助

クル所也○肝脈盛リニ脾脈弱キニ  
涼藥ヲ用テ肝ヲ治スハ脾ニスル虛  
ス温藥ニテ脾ヲ益スレバ肝愈サカシ也  
コレハ温平ノ藥ヲ用ユソノ中ハ肉桂ヲ  
加ベ肝ヲ伐テ脾ヲ益スル也眼病ノ  
時コノ心得アルベシ○寒痲中惡産後ノ  
心痛スベテ九種ノ心痛ニ末ノ用ユ○産  
後ノ兒枕痛ニ酒服ス○死胎下ラス  
童便ニテ服ス横産ニ麝香以テ加  
テ末ニ酒服ノ妙也○吐血ニ涼藥ハ  
好ムカラス肉桂ノ末末ニテ方寸已  
ヲ服ス二次ニ過スノ妙也○小兒久  
シキ赤白痢ニ桂アノ皮ヲ去リ生  
姜汁ヲ塗テ灸リ紫色ニテ黃連  
ヲ呉茱萸ニ梓ニせ炒リ過メ等分ニ



未ノ紫蘇木瓜ノ煎湯ニテ服ス金鎖  
散ト名ク○乳癰腫痛ニ桂心甘草各  
二分烏頭一分炮ノ末ナシ醋酒ニ調  
ヘテ塗ル昏ニテ上ラ覆フ膿化ノ水ト  
ナリ神効アリ<sup>毒</sup>手足冬レトモ脈數  
ナレハ用ヒズ○孕婦ニ忌桂ハヨク子宮  
ニ通ノ血ヲ破ル故也一日焙リ過ノ  
用レハ胎ヲ墮サズ一日九ヶ月以後用テ  
乳香<sup>氣微温無毒一日辛</sup>馬尾香<sup>味熱微毒一日苦辛</sup>  
天澤香 摩勒香 多加羅香<sup>南</sup>  
蠻末豆也<sup>合</sup>薰陸<sup>合</sup>八總名ニテソノ  
脂滴リテ乳ノ頭ノ如クナルヲ乳香ト  
名ツク松指楓香ヨク似タル物ヲ雜  
ヘ賣火ニクヘテ知レシ諸香皆火ヲ  
忌ム乳香ヲ丸散ニ用ルハ必炒リ

テ毒ヲ去バ粘ラスソノニ研粘杖  
ニ袋ニ入レ風ニ吹晒ノ研或ハ燈心  
ヲ入レテ研バ粘ラス口傳ニ薰陸  
乳香ヒトツニ用テ<sup>能</sup>手ノ少陰心  
經ニ入ル血ヲ活シ痛ヲ止ム癰瘡心腹  
痛ノ要藥トス諸痛腫瘡ハ心火ニ屬  
スル故ナリ産後ニ多ク用ルモ血ヲ活  
スル故也○婦人臨産ノ月乳香半兩  
枳殼一兩末ノ蜜丸梧子大サ毎日空  
心ニ酒服三十九スレハ胎墜ラカニ産  
易シ神効アリ○氣ヲ下シ精ヲ益シ  
腰膝ヲ治シ腎ヲ補テ筋ノ縮ルヲ  
伸○風蟲牙痛ニ薰陸ヲ嚼テ其  
汁ヲ飲ム立上ヨクニ瘰

人部



乳汁甘鹹平無毒 一日性涼 異 妳汁 仙入酒

**和** 知之流 乳ハコレ婦人陰血ノ化ス

ル所ニ脾胃ニ生ノ衝任ノ二脈ニ攝リ

下テ月水トナリ巳三孕トキ入留リテ

胎ヲ養ナヒ産スルトキハ赤キヲ變メ

白クナリ上リテ乳トナル藥ニ用ルニ

ハ初生ノ男兒子母トモニ無病ニシ

乳汁白ク稠者ノク良トス若シク

色黄ナル或ハ赤ク清テ薄ク腥キ

涎ノ如クナル者ハ藥ニ用ヒズ修治口

傳アリ**五藏**ヲ補ナヒ入ラ肥テ

白クナリ顔色ヲ潤ハシム○目赤之淚

多キニ點ス○白丁香ニ和メ目中ノ

贅肉ヲ去ル○婦人無病ニシ飲食

更ニ肉毒非常ノ物ヲ巳心時ハ乳汁

ノ性平也若シ短氣惡心ニシ或ハ酒ヲ

飲五辛ヲ食スル者ノハ乳汁ノ性熱

ナリ○接命丹男婦氣血衰痰火上

リ或ハ中風半枯手足痛ニ不食スル

モノヲ治ス人乳ニ盃晒シ極メ粉ト

ナシ好梨汁ニ盃木香ノ末ニ分ラヌ

シ銀石器中ニ膏トナシ毎日五更

ニ七ヲ服ス或ハ白湯或ハ温酒ニ宜シ

虚ヲ補ナヒ痰ヲ消シ血ヲ生シ壽ヲ

延フ其ノ妙神ノ如シ○麻瘡ニ人乳

桐油等分テ上ニ掃テ妙ナリ**毒** 胎

兒婦ノ乳ヲ忌妹ト名ク小兒コレヲ飲

ム吐瀉ノ痔瘻ノ病トナル尤毒アリ

保類

草部



補骨脂

辛大温 一云苦辛

破故紙

婆固脂

胡荽子

伊知比

九月二實ヲ米酒

ニ浸コト一宿ノルシ炒用ユニ云鴉油

麻ト同ク拌セ炒テ麻ヲ去リテ置ニ

用ユ龍甘草ヲ惡三芸薹及ビ諸血ヲ

忌胡桃胡麻ヲ得テ良○五勞七傷虛

冷腎冷夢遺婦人ノ血氣ニ用ユ陽事

ヲ興シ命門ヲ通シ丹田ヲ暖ム○補骨

脂ノ辛温ナル火ニ屬ス神ヲ斂テ精ヲ

固シ心包ノ火ト命門ノ火ト相通セシム

元陽ノ君火堅固ニ骨髓ヲ實セシム

ル補腎ノ藥也孫真人ハ腎ヲ補ヌ

フハ脾ヲ補ヌフニカズトイヘトモ腎

氣虛弱ナルハ陽氣衰ヘテ脾腎ヲ蒸

暖ルヲ能ハス脾胃ノ氣寒スレハ胸痞

テ不食シ或ハ腹脇屈レ脹或ハ嘔吐ノ

痰ツカヘ泄瀉ス氣ステニ運ス腹中冷

虛セハ危ニ臨シ○唐ノ鄭相國元和

年中ニ訶陵國ノ商主李摩訶ト云者

ニ請テ傳タル方破故紙十兩洗ヒ淨テ

末ス胡桃二十兩湯ニ浸シ皮ヲ去テ研

ル好蜜ニ和シ煉テ飴ノ如クニ貯ヘ

毎朝藥一匙ヲ温酒ニ合セ調ヘ服シ

飯ヲ以テ壓若酒ヲ飲ザルハ温湯

ニテ下ス此茶甘 草ニ忌氣ヲ益シ心ヲ快シ目ヲ

明ラカニ筋骨ヲ補ナヒ湿ヲ去ル冬

ニク服ノ弥益アリ○小兒ノ遺尿ハ

膀胱ノ冷ナリ夜ハ陰也故ニ小便禁

セズ破胡紙ヲ燂末ノ毎夜熱湯ニ

テ五分ヲ下スニ效ナリ



蒲黃味無毒 耳平 異 耳蒲 醜石 花上黃粉

名蒲黃我麻迺波那 春ノ初メ池

澤ニ生ス嫩葉ハ紅ク白色ナリク心

ヲ醋ニ浸メ食フニ美也八九月ニ葉ヲ

取テ席ニ作ル蒲黃ハ花ノ中ニテリ

屑ノ粉也花ノ開カレ時ニト九松花

ニモ粉アリテ能似タリ是ハ吐逆セ

シム真蒲黃ハ血ヲ破リ腫ヲ消ス

六生ニテ用ユ血ヲ止血ヲ補ナク

ニ六黒ナルニテ能炒テ用ユ龍小便

ヲ利シ瘀血ヲ消ス○痢血吐血尿

血便血三十炒テ用ユ○血氣心腹痛ニ

○妊婦ノ下血諸ノ血痛ニ用ユ○手足

ノ厥陰肝膽血分ノ藥也此故ニ血ヲ

治シ痛ヲトム○五靈脂ト等分テ用

六一切ノ心腹諸痛ヲ治ス○舌腫脹テ

口中ニ滿タルニ生蒲黃ヲ塗テ妙也血

ヲ涼シ血ヲ活スル也一方乾姜ト等

分ニ甚々妙也○重舌ニ塗○吐血

衄血ニ蒲黃ト油髮灰等分ニ生地

黃汁ニテ下ノ妙也○蒲黃地龍洗焙

陳皮等分末ノ一錢新汲水ニテ用ユ

催生妙方也○胞衣下ヲ升ルニ并

水ニテ一錢ヲ用ユ○産後下血ノ已

ニ死セントス蒲黃二兩水二升ヲ八合

ニ煎シ服ス○泥枕痛ニ血痕アルモノ

米飲ニテ二錢ヲ服ス妙也○蒲黃ヲ

篩ヒ出せシ滓ヲ蒲萐ト名ク瀉血痢

血ヲ止ルニ妙也

牡丹味辛寒 鼠姑 鹿韭 百兩金



木芍藥 花王 布賀加保與久佐

波豆加久左 忌鉄土氣ヲヨク洗イ

銅刀ニテサイテ心ヲ去テ日ニ于

ノ劉ニ炙ル但近年炙コトナレ山

中ニ自然ニ生レタル花ノ單ニ赤

ヲ用ユ人家ノ圃ニアル千葉ノ花

アルハ藥力弱シ本綱抹根用乾以

銅刀劈破去骨劉浸酒拌蒸從巳至

未日乾用 貝母太黃鬼絲子畏

陰中ノ微陽手ノ厥陰心包絡足ノ以

陰腎經ニ入ル○癥瘕留ニ腸胃ノ血

熱ニ脉沈數ニノ吐血衄血ニ汗ナキ

骨蒸ニ月閉ニ客熱虛勞ニ産後ノ

發熱ニ惡露不下血瀝ニ腰痛○月

水不下虛實有不食シテ瘦ヲト只

タルハ四物湯ノ類ニテ血ヲ補ヒ通ス

ルヨシ牡丹ハ實証ニシテ能ク食

シ肥タル人或ハ血滯ルカ又瘀血有

テ不通時ニ桃仁紅花莪朮乾漆

牛膝ナトヲ用テ通スル○血ヲ和

シ血ヲ生シ血ヲ涼シ血中ノ伏火

ヲ治シ煩熱ヲ除ク○心虛腸胃積

熱心火熾甚心氣不足者以牡丹皮

爲君藥○癩疔偏墜ニテ氣脹動

ナラサルモノニ牡丹防風等分末シ酒

ニテ一錢ヲ服ス甚々効アリ○婦人

惡血攻アツツテ面ニトリ多怒ニ牡

丹皮半兩乾漆燒燂レツクシ半兩水

二種一鍾ニ煎シ服ス○ 產前ノ發

熱ニ牡丹用ラレズ胎ニ忌ム然レ七八



月メカラハ不苦也。是實証ニ用ユ。虛証ナモノニハ用ヒラレス能ク。可見也。

虫

蜂

石

石 蜂 岩 美 知 白 蜜 上 ト

石 蜜

石 蜜

野蜜トテ有白蜜ニテ藥ニ用テノ功大主良也。布ニテ漉テ茶椀ニ入シ藥鍋ニ入シ湯ノ高サヲ蜜ノ高サニ等ク夕燂火ニテ煉水氣ハ皆沫ニ成テ上ニ浮テ篦ニテ取り去リ沫

盡テ水ニ冷メ用ユ。石藥ニ合スルニハ煉ツメタル良薰物ニ入ルニハ或ハ生亦ハ煉口傳アリ。蜜通煎ニ作ルハ煉ツメテ糖ノ如ク堅メテ用ユ。煉藥ニ蜜ヲ煉サレバ久シク持トキル也。能蜜ヲ用ルニ五能アリ。一ニ熱ヲ清シ。二ニ中ヲ補ナヒ。三ニ毒ヲ解シ。四ニ燥ヲ潤ス。五ニ痛ヲ煖ス。六ニ心腹ノ邪氣ヲ治シ。氣ヲ壯血ヲ不足ヲ補ナヒ。脾胃ヲ養ナヒ。目ノ翳障ヲ去リ。赤白痢ヲ治シ。氣血ヲ和シ。三焦ヲ通ス。○白蜜姜汁ニ和テ服ス。六心腹痛及ヒ赤白痢ヲ治ス。○大便燥結シタルニ張仲景ガ蜜道前ヲ穀道ニ刺入ルニ奇妙ニ通利。○油ノ沸熱

全類

目九



十ニ燒名者白蜜ヲヌリテ治ス○  
 三十年コノカタノ風癩ヲ治ス白蜜一  
 斤生姜汁二斤ヲ銅鑪ノ中ニ拌ミセ  
 微火ヲ以テ煎シ白蜜一斤ノ重サニ  
 煉ツメ朝晝夕日ニ三々束ミ大升  
 一丸ツ温酒ニテ下ス生冷ノ物醋  
 麵臭物魚鳥ヲ忌ノ功神ノ如  
 シ○癩疹ノ癢ニ或ハタリニ成ニ蜜ヲ  
 湯ニ和シ羽ニテ刺ニ愈テ痕ナシ○  
 横産逆産ニ蜜ト麻油等分ニ温服  
 セレ立トヨ正産ス<sup>毒</sup>多ク食ス  
 六濕熱トナリ虫ヲ生ス○小兒ニ亦  
 上モ忌○七月ニ生蜜ヲ食ス火霍乱  
 瀉下ス○色青ク赤ク味ヒ酸蜜ハ  
 心煩ニム○生葱葛根ト同ニク食ヘ  
 バ痢下ス○鮓ト同食スレハ蝮死ス

介部

牡蠣 鹹平微寒無毒 牡蛤 蠣蛤 古贖

蠟 加幾 凡ノ天ヨリ萬物ヲ生ス  
 ル皆ソレ死牡雌雄アリ蠟ハ鹹水  
 ノ結テ成者トイヘリ但レ牡ノ字忘  
 ナレ牡丹ノ義ノ如シト也而ニ蛤リ  
 ノ類ニ胎生卵生アリ蠟ノ三化  
 生スル物只雄ノ三ニ雌ナレトイ  
 藥ニ用ルニ殼ヲ炭火ニウチクベテ  
 燒テ地上ニ冷メ火毒ヲ去リ未ソ  
 用ユ或ハ醋ニ浸シ或ハ童便ヲ塗  
 テ煨コトアリ方ニ候ニ<sup>能</sup>足ノ少  
 陰腎經ニ入ル貝母ヲ使トニ母韋牛  
 溲遠志蛇牀子ヲ得テ良麻黃辛夷



吳茱萸ヲ悪ム○柴胡ニ與メ八脇ノ下  
 ノ硬ヲ去リ茶ニ與メ八項ノ核ヲ  
 消シ大黃ニ與メ八股ノ間ノ腫ヲ治シ  
 地黄ヲ使トメ八精ヲ益シ小便ノ澀ヲ  
 通シ赤尿ノ數ヲ止ム○胸フクレ痞ヘ  
 テ硬キヲ更ゲ和ノ陽火ノ亢ルヲ制  
 シ滯ヲ止ム○心脾氣實ノ痛痰ヲ止  
 ノ蛭粉ニ一錢ヲ酒服ノ妙也○氣虛  
 盜汗ニ杜仲ト等分酒服ニ錢○傷  
 寒ステニ轉變ノ百合病トナリ寒ニ似  
 テ寒ニ非ズ熱スルカ如ニ熱ナク臥ト  
 ノ臥ス食セシトメ食セズ小便赤ク藥リ  
 ヲ飲ハ吐利ノ大ニ得シムク瘥サル者  
 蛭粉枯樓根等分末メ米飲ニテ方  
 寸匕ヲ調ヘ下スコト日ニ服ノ神効アリ

男子ノ虚勞ニ心脇ノ下痞テ熱  
 スルニ虚熱往來ニ○盜汗ヲ止渴ヲ治  
 ス湿ニ感シ汗アルニ遺精ニ醋糊ニテ  
 丸ニ三十九米飲ニテ日ニ二度ク服ス

毒類

草部

扁竹 扁辨 扁蔓  
 粉節草 道生草 仁和也那岐  
 四五月ニ夏取ル其ノ儘剉ニ焙リ根  
 ヲ去リ莖葉ヲ用ニ能浸淫疥癩疽  
 痔殺ニ蟲○女子ノ陰蝕ヲ療ス霍乱黃  
 疸ヲ治シ小便ヲ利ス○熱淋瀝痛ニ  
 痛外煎湯シキリニ飲テ治ス○汁ニ煮  
 テ小兒ニ飲シレメテ蚘蟲ヲ治ス驗アリ  
 ○蟲食下部虫ノ狀如蝸牛下部



ヲ食テ痒ヲナス痛竹一把ヲ取テ水ニ  
分テ入煮熟シテ五藏ノ兒空腹ニ  
五合ヲ服ス○丹石ヲ久ク服スル毒  
發テ眼ニ衝腫痛ムニ痛竹根一握洗テ  
汗ニシキ服シテ良シ

不  
介部

驚甲無毒團魚神守阿之那倍  
加米海中ニ丸大ナル龜ノ甲也勞  
熱ヲ治スルハ童便ニ浸シ堅積ヲ  
療スルハ醋ニ浸シ或ハ酒ヲヌリ或ハ  
醋ヲヌリテ炙リ六七度ホド漬炙  
ニテ自カク碎クルホドニ成テ石臼ニ入  
シ搗末ノ用ニソノ甲ニツキタル肉ト摺  
ト助トヲ去リ用ニ能厥陰經血  
分ノ藥也○故ニ勞瘧寒熱驚

瘧經水ノ病瘵瘵血心腹痛堅積男  
子ノ陰瘡石淋女子ノ血病ニテ治ス  
○老瘧勞瘧トテ久ク落カ子タル瘧  
甚勞タル症ニ鼈甲ヲ醋ニテ炙末ノ酒  
ニテ方寸七ヲ間日ノ霽ニ服次發自  
ノ且一服シ發時分ニ亦一服スニ云フ  
雄黃少許ヲ加テ炒也血瘵瘵癖ニ  
鼈甲琥珀大黃等分末ノ酒ニテニ  
錢ヲ服ス少時有テ惡血下ル○卒ニ  
腰痛テ挽伸スルコト叶ヒ難キ末ノ  
酒服方寸七一日ニ各ノ神効アリ○  
石淋ニモ酒服一日ニ各スル石下リ出  
テ愈○陰頭ニ瘡ヲ生レタルニ燒末ノ  
雞子白ニ和メ付テ妙也又人ニ指ヲ  
咬テ爛潰ニ燒テ灰ニテ傳テ瘡



① 十類 草部

獨活 苦甘平無毒一云微温 老活

老活 獨活 苦甘辛氣味健 獨活 老活

修治功能 老活ノ下ニテ考可見也

冬葵子 甘寒滑無毒 露葵 滑菜

阿於伊古安於以 秋九月二種ヲ

植覆養テ冬ヲ經テ春ニ至テ子ヲ

成テ冬葵トシテ紫莖白莖ノ二種アリ

白莖ヲ勝名トス花ノ色赤黃白

大ナル小ナル品品アリ小花ノ者ヲ用

ニ以テ焙リ用ニ云黃色ニテ上ニ煨

能根ト苗葉ト子ト其功同ト穢ヲ利

ニ乳ヲ通レ腫ヲ消レ五淋ヲ治ス〇婦

人ノ乳腫ヲ治ス氣脈塞リ乳汁出テ經

絡トコヲリ乳房ノ脹痛ニ堅リテ癰毒

トナルニ冬葵子炒香クシ縮破仁等

分末ノ温酒ニテ二錢ヲ服ス氣脈ヲ

滋ホシ津液ヲ行ス〇大小便ノ通セガ

ルニ用ユ大便不通ノ者葵子ノ乳汁

等分ニ和シ服メ立トコロニ通ス〇妊

婦ノ淋証ニ水煎温服ニ妊ノ下血ニ

同レク用ユ妊婦ノ下血ハ大事ノ物

也口傳アリ〇妊婦ノ水腫ニ身重ク

小便利セス惡寒頭眩スニ葵子茯苓

等分糝ニノ方寸匕ヲ日ニ二服ス小便

利メ愈轉胞ニ八髮灰ヲ加テ神效アリ

〇兒ステ腹中ニテ死シタルニ末ノ方

寸七酒ニテ服ス〇腫物ノ口ヲ開ヘキニ

冬葵子一粒ヲ吞ニ即チ破ニ粒ヲ

破ニ粒ヲ



八口一開也○便毒ノ初發ニ未シ  
 錢酒ニテ用ユ○小兒誤テ錢ヲ吞タ  
 ルニ根ヲ煎シ飲ニ妙ナリ○小便ノ淋  
 痛ニ根ヲ剉シ水煎スルコト五七沸服  
 スニ神ノ如シ○石淋破血五月五月蜀  
 葵子ヲ攷トリ炒末シ食前一錢溫酒  
 ニテ下ス石ヲ打下ス蜀葵ハ花木槿花  
 ノ如シ小花ナルヲ錦葵トイフ紅白二  
 色ヲ藥ニ用ユ蜀葵鯉魚黍米鮓ニ合  
 世食スレバ人ヲ害ス○狗ニ喰レタ者  
 服食スレハ疵永ク瘥ス○小便自利  
 遺尿ノ者ニ忌

野狐絲 味辛甘平 無毒 金線草 味辛甘平 無毒 赤經 味辛甘平 無毒 玉女 味辛甘平 無毒 唐蒙 味辛甘平 無毒 火種草 味辛甘平 無毒 菟絲子 味辛甘平 無毒 菟縷 味辛甘平 無毒 菟藜 味辛甘平 無毒 菟蘆 味辛甘平 無毒

夏田中古道ノ間ニ苗ヲ生シテ  
 縹ノ如ク地ニ蔓テ葉ナシ三月ニ白  
 ニシ以テ赤キ花アリテ實ヲ結テ初  
 ハ根有テ草ニ結テソノ根後ニ六斷  
 メナレハ九月ニ實ヲトルソノ實地ニ  
 入テ亦生ス酒ニ浸スコト一日出シ曝  
 シ搗研リ紙條イク筋モ入レニモテ研  
 レ粉トナルト云口傳アリ粉ニ成ガ  
 タキ物也能酒ヲ得テカ大也著  
續松脂ヲ使トス足ノ陰腎經ニ入ル  
腎虛ノ精冷ニ用ユ此藥ハ專ラ腎ヲ  
溫メ補テフ温ニ燥サズ相火ヲモ助ケ  
ス只中和ノ藥ナリ腎經ノ虛冷ニ丸  
ヲ溫補スルヲ第一ノ功トス但レ附子  
肉桂ナドノヤウニ相火ヲ助ケル功ナ



子也○陰痿ノ証ニ○精汁泄易  
 ニ○遺尿ニ用ニ子右腎命門ノ魚冷  
 スル故也○コレトモ右ノ尺脈洪數十八  
 熱アル故ナレバ用ニ難シ○心肺ヲ潤シ肝  
 ノ風虚ヲ補ナラフ○陽氣虚損ニタルニ  
 兎絲子熟地黄等分ニ末ニ酒米ニテ  
 丸ニ梧子ノ大サニノ毎服五十九氣虚  
 六人參湯氣逆ニ六沉香湯ニテ下ス○  
 肝ヲ傷テ目暗キニ兎絲子白ニ和シ梧  
 子ノ大サニ丸ニ空心ニ温酒ニテニ十九  
 下ス穀道赤ク腫ル痛ニ甚ニ傳テ良  
 土茯苓味甘平 無毒 土萆薢味苦平 無毒 刺楸味苦平 無毒  
 山猪糞味苦平 無毒 草烏餘糧味苦平 無毒 仙遺糧味苦平 無毒 冷飯味苦平 無毒  
 團硬飯味苦平 無毒 山地栗味甘平 無毒 可天火佐味甘平 無毒  
 草薢菝葜土茯苓ノ三物ノ形率同

シタフズノ功能相似タリ按説六日本  
 ニテ云フ惠比都伊波羅ナリ土茯苓ハ  
 山歸來ナリト見又按説ヲバ俗ニ曰  
 本山歸來ト名ク土茯苓ハ海畔山谷ニ  
 ニ生ノ根ハ蓋ノ如クイクラモ連リテ  
 半ハ土ノ上ニアリ皮ハ茯苓ノ如ク肉  
 赤ク味ニ澁シ色白キ者アリ藥ニ用  
 ニ米泔ニ夜浸シ皮ヲ去リ焙リ用ニ  
 世ニ荒淫ノ人多ク楊梅瘡ヲ患テ輕  
 粉ノ入ル藥ヲ以テ愈ス粉毒スニ筋骨  
 ノ間ニ留リテ瘡毒々々發シ潰爛ノ久  
 キ則ハ手足拘攣筋骨ヲチイリ變  
 ノ癰瘡トナリ漏ラ生シ身ヲ終ニテ  
 愈ス廢病トナリタルニ土茯苓ニ兩  
 或ハ皂莢牽牛各一錢ヲ加水六盤



ヲ三匙三煎シ三分テ服ス此ノ病  
始メ陽明ノ濕毒ヲウケ輕粉烈  
キ毒ヲ加ヘテ久メ水衰相火々  
カブリ府ヨリ脾土ヲ侮リ土ハ濕ニ  
屬シ肌肉濕熱ヲ主トリ肌鬱癰  
腫トナリ甚則ハ拘攣痛ム玉茯苓ノ  
味ヒ甘淡ニノ平ナル能脾濕ヲ去テ  
治ス初發ノ時コレヲ服ノ効ニアラザ  
ルコトハ火盛ニノ濕イマタ鬱セザル故  
也此藥ハ濕ヲ去ノニ熱ヲ去コト  
能ハズ病久キ則ハ熱衰ヘ氣耗テ  
濕鬱多キ故ニ良ソノ功ヲアラハ  
ス也○本草時珍發明ニ曰揚梅瘡  
ノ証多厥陰陽明ノ二經ニ屬シ他經ヲ  
兼若シ陰太陰ヲ兼ル者ハ咽喉ニ發

大陽以陽ヲ兼ル時ハ頭面ニ發ス相  
火ハステニ厥陰ニ寄肌肉ハ陽明ニ屬ス  
輕粉銀朱ノ劫劑ヲ用レ六七月ノ間  
タニ愈水銀ハ性走テ不守輕粉トナ  
クテ痰涎ヲ逐フ銀朱ノ性燥烈ニ同  
ク痰涎ヲ逐フ涎ハ脾ノ液也輕粉銀  
朱ステニ胃入テソノ氣ニ及陽明ニ歸ス  
此故ニ涎スナク藥ニ劫サレテ火ニ隨テ  
上リ喉頰齒ノ縫ヨリノ流シ出瘡即  
干枯テ愈若劑ヲ過ニ制法タカハ  
輕粉銀朱ノ毒氣ツ井二人ノ經絡筋  
骨ノ間ニカクレテ出ス痰涎燥キ血ノ  
液ヒ枯テ筋ノ養ヲ失シ氣血滯リテ  
筋骨攣リ癰癩毒トナル手足列裂  
破テ廢病トナルコレ玉茯苓ハ甘淡ニ



ノ平也陽明ノ本藥トシ脾胃ヲ健  
ニ風濕ヲ去ル脾胃健ナレハ血氣順  
風濕去テ筋骨利ス諸証ノ故愈輕  
粉ヲ用ヒスノ楊梅瘡ヲ治スル名方  
リ搜風解毒湯ト名ク病深キハ三四  
十日淺ハ十二日ニ愈輕粉ヲ服  
骨痛ツリ病手足痿タルモ亦効アリ  
其方公玉茯苓一兩薏苡仁金銀花防  
風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢子  
四分ヲ合セ氣虛ニハ人參七分血虛ニ  
ハ當歸七分ヲ加フ水二大盞ヲ以テ  
煎服スルコト一月ニ服茶酒烏魚麵類  
房事ヲ忌○薛巳外科發揮ニ楊梅瘡  
ニ輕粉ヲ服シ脾胃氣血ヲ傷ナレ筋骨  
疼痛シムノ潰爛ニ癰ト成テ身ヲ終

ニテ愈ガルニ本草解一兩熱有ハ公玉  
氣虛ニハ四君子湯血氣ニハ四物湯ヲ  
加ヘ茶ニ代テ服ス月餘ニメ安シ

燈心草辛甘寒無毒一日 虎鬚草  
碧玉草辛甘寒無毒一日 登宇之味

心ニヒクハ煎熟ス藥ニ用ス生ニテ皮ノ  
剥テ皮ヲ去リ用ユ生草ト名ク五淋ヲ  
治スルコト更生ヲ用ユ亦ハ人ノ數タル  
古キ敗席ヲ取テ洗ヒ淨メ餅ニ用ユ  
又粉ニ碎ケ難キ物也梗米ノ粉ヲ  
コ子テ燈心ニミフツケテ能乾テ研  
末ノ水ニ入ルニ米ノ粉ハ沉三燈心浮  
ヲトリテ子テ用ユ五淋トモニ生草  
ヲ煎服ス敗席ヲ洗ヒ煎服ノ效良○  
肺ヲ瀉シ水ヲ行癰閉トシ小便ノ通



シタクテ通井ルヲ通ス○痲痺三四ニ  
焼テ吹ニ速ニ効アリ○小兒ノ夜啼  
ニ灰ヲ乳ニタリテ吞セテ妙也○心火  
ヲ降ス○血ヲ止氣ヲ通ス○瘦了火  
多ク小便數キニ忌ム

木部

杜仲辛平無毒一日思仲 思仙

木綿櫛實名逐折 魚厚朴 和麻由

美鹿皮ヲ去リ薄ク片酒ニ姜汁

ヲ和ノスリテ焙リ到三絲キル程ニ

黒ク炒用ユ又姜汁ハカリニ浸ス

到三絲アリテ蛛ノ絲ノ綴タル如

クナリ絲ヲ炒リ去ラテ肺ヲ損ス

龍肝肝經氣分ノ藥ニ玄參蛇退皮

ヲ惡ム○腰膝ノ痛ニ中ヲ補ヒ精ヲ益

シ筋骨ヲ固クシ小便ノ餘瀝アル肝

ノ風虛ヲ補ナリ腎ノ冷氣ヲ温マ

ム○肝ハ筋ヲ主腎ハ骨ヲ主トル腎

充レハ骨強ク肝充レハ筋健也身ノ

懈屈ハ筋ノ主トル所口杜仲ハ氣味甘

微辛温平ナリ甘温ハ補ナリ微辛ハ

潤スコノ故ニ肝ヲ潤シテ腎ヲ補ナフ

○腎虛ノ脚痠タル者脚氣也トテ

療治スルニ愈サルニ杜仲一味ヲ酒水等

分一大盞煎シ服之三日ニ治ス○每

度孕テ三四月ニ胎ヲ墮ノ終ニ平産

スル事ナレニ三月ノ間冬杜仲八兩ヲ

糯米煎湯ニ浸シ炒テ絲ヲ去リ續斷

二兩ヲ酒ニ浸シ焙リ乾カシ末ノ山藥

五兩ヲ酒ニ浸シ焙リ乾カシ末ノ山藥

五兩ヲ酒ニ浸シ焙リ乾カシ末ノ山藥

五兩ヲ酒ニ浸シ焙リ乾カシ末ノ山藥



陰下濕リ痒キニ腎冷虚スルヲ温補ス  
ル此藥ノ功トス

八人部

童便鹹寒無毒 輪廻酒 還元湯和伊

里治 十二歳ヨリ内ノ男児ノ小便ヲ

用ニ日一二歳ノ男児ノ夕食セス

乳ヲ飲ム者ノ尿ヲ用ニ或ハ酒ヲ加ヘ

或ハ水ト等分ニシ又蜜水ノ中ニ加ヘ

温タム方ニ依ヘシ能産後ニ先ツ一

蒸ヲ温服ノ敗血惡物ヲ推下ノ血運ノ

患ナシ○一日童便性温ニ胃ニ入り

肺ニ歸シ腎ニ通ノ火ヲ降ス速ナリ

人ノ精氣ノ清者ハ血トナリ濁ル者

糞赤トナリ濁ル者中ノ清ハ津液トナリ

清カ中ノ濁ルハ尿トナル虚ノ火亢ナリ吐

血アルモノ寒涼ノ藥ヲ用ヒ難キニ

童便ヲ服シ神効アリ陰滋シ火ヲ降

シ瘀血ヲ消シ頭痛ヲ治シ心肺ヲ潤

シ熱狂ヲ定







