





增補靈寶藥性能毒卷七月錄

惠 二丁表

厚 延胡索 一丁表

石 焮消 二丁表

三丁裏

厚 白木 三丁裏

白豆蔻 七丁表

蓖麻子 八丁裏

白附子 十丁表

白檀 十一丁表

楸椰子 十二丁裏

白芥子 十三丁裏

百藥煎 十五丁表

百藥煎 十七丁表

厚 木香 十七丁表

木通 十九丁裏

白芷 五丁裏

草薺 七丁裏

草薺 九丁表

白欬 十丁裏

批把葉 十一丁裏

百合 十四丁表

白蘄香 十六丁表

厚 木賊 十九丁表

木鼈子 二十一丁表



木 九一丁裏 沒藥 九二丁裏

木 九三丁裏 木槿花 九四丁表

世 九四丁表

青蒿 九四丁表 旋覆花 九四丁裏

茜根 九五丁裏 川烏頭 九六丁裏

石斛 九八丁裏 石膏 九九丁表

薺菜 九丁表 青黛 九丁裏

石榴皮 世二丁裏

穿山甲 世四丁表 石决明 世五丁表

青礞石 世五丁裏 石膏 世六丁裏

石 世八丁裏 石 世九丁裏

井華水 世九丁裏

醋 世九丁裏

○十四提引

增補靈寶藥性能毒卷七

惠類

草部

延胡索 辛溫無毒 玄胡索 毛上

八玄胡索 一云其辛 真宗皇帝 諱

十九故 二玄ヲ改テ延トシタル也

世無布 其ノ、對三少ニ焙用

手足太陰 肺手足ノ厥陰 心包絡

ノ經ニ入ル血ヲ活シ氣ヲ利シ心氣

腹痛ヲ止メ小便ヲ通シ諸ノ血病

ニ用ユ○延胡索三稜鼈甲大黃等

分末メ産後兎枕ヲ治ス○血中ノ

滯氣氣中ノ滯血ヲ行ス故ニ身ノ

諸痛ニ上下ニテ用テ神效アリ○

或人養後麩ヲ食シ怒コト有テ胃

脱心ニ當リテ大ニ痛ム吐下行氣化
滯消食ノ藥三十受ス又吐大便三日
通セス延胡索ノ末三錢温酒ニ調下
ス不吐ス火頃々大便通ス痛ニ止○下
痢腹痛百藥効ナシ死セントスルニ
米飲ニテニ錢ヲ服メ痛ニ半分ヲ
減シ調理メ愈○氣血凝滯ニ身
痛△モノ中湿脚氣痛風ノ藥ニ効
ナキ者ノ玄胡索當飯桂心等分末
メ温酒ニテ三四錢ヲ服ス猶シキリニ
進テ痛遂止○熱厥ノ心痛起サメ
アル者兼テ小兒ノ小便通セサルニ
延胡索川練子ト等分末トシ白湯
或ハ酒ニテ下ス○産後ノ諸病血運
心頭硬ク寒熱腹痛手足熱スルニ延

胡索炒末メ酒服メ神効アリ
中氣血弱ニハ忌ム

石部

消石 芒消 苦消
無毒 味 性 寒 平 生 消 北 帝 玄 珠

志於乃栴利以之 消石石本

名也煇消ハ異名ナリ煇消ニ芒

消ト云異名アリ故ニ古本ニ朴

硝ヲ子リタル芒消ト一ギレ名

ウニアルゾ綱目ニ消石下ノ正誤

詳ナリ能々可明其ノ僞用ユルヤ
リ煮テアリ焼テアリ方ニ可依
土器ニ入火ノ上ニヲケバ水ノ如ク
ナルヲアケテヲケバカクニル也
○本草綱目時珍曰溶化投其出

内即伏火能勞血熱氣石及小便
便通せサルニ用ユ透格散ト名ク
消石二兩雪ノ如ク白キ者生ニテ末
ノ毎服二錢ヲ用ユ人甚ク辛勞ニ
疲盈損ノ小腹急ニ痛ニ小便通サ
ル是レ勞淋ナリ冬葵子ノ末ヲ煎湯
ヲ下ス小便通メ後十補虚ノ丸散ヲ
用ユヘシ小便通セス時血ヲ下レ痛
ムハ血淋ナリ小便熱メ色口赤ノ脛
ノ下夕急ニ痛ムハ熱淋ナリ並ニ冷
水ニテ下ス小腹痛急ニ尿出テ後
ニ餘瀝アルハ氣淋ナリ木通湯ニ
下ス莖ノ内痛ニテ尿出テカ多小
腹ニ引テ脹痛ニ砂石ヲ尿ニ下レ
病人悶乱スルハ石淋ナリ藥末ヲ鑄

ニ入レテ炒黄ニテレニ夕七研リ末メ
温水ニテ下ス小便通セスハ小來湯
ニテ下ス卒淋瘕スルハ冷水ニテ
用ユ並ニ空心ニ藥ヲ調ヘ消ス水ノ如
クナレテ服ス○女勞黒疽ノ症用
瀰發熱惡寒シ膀胱脹小腹急ニ
滿キ身ハ悉ク黄メ額ノ上ハ黒足
ノ下夕熱シ黒疽トナリ腹ハ脹テ
水腫ノ如ク大便黒ク瀉泄ス腹積ハ
治シ難シ消石白礬煨等分ニ末メ
大麥ノ煎ノ汁ニテ方寸匕ヲ服スル
ニト一日ニ三次ソノ病大小便ヨリ
出テ去ル小便黄ニ大便黒キノ候

比類

草部

白朮

味辛

其溫無毒

一云其辛

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

枹

馬薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

山薺

乎介良

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

二三八九月二根

米泔

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

二浸

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

八二日冬

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

氣ヲヨク洗

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

乳汁ニヒタシテ潤

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ヲ制ス又脾胃ヲ補

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ノアタル陳

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

ヲ拌炒テ脂

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

木ヲ用ニ

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

桃李雀

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

火陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

厥陰

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

風寒暑濕

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

中ニ暑氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

濕ノ三氣

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

ボヲ用トイ

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

白朮ノ能

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

痰水ヲ消

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

燥痰ニハ

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

白朮ハ脾

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

故ニ腫滿

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

痛ニ

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

テ痰消

ヲ安

ヲ安

ヲ安

痞滿ヲ治シ胃中ノ熱ヲ除ク下在テ
ハ腰膝ヲ補テ臍腹ノ痛ヲ治ス氣
分ニ入テハ氣ヲ益シ血分ニ入テ血
ヲ補テ風寒汗ナキヲ發シ汗凡
ヲ止ム其功黃芪ニ同シ○脾胃ハ
温ヲ惡ム濕勝トキハ氣化せず津液
生せず白朮ハ湿ヲ燥シ氣ヲ補テ
脾胃ヲ調フヲ以テ能トス○心下
痞滿ノ証必ズ白朮水湿ヲ逐脾ヲ
益シ積實痞滿ヲ除ク此故ニ枳朮丸
アリ白朮一兩陳壁土ニテ
妙ニ去ル枳實一兩枳實一兩
妙ニ去ル末トシ枳實一兩
妙ニ去ル煎湯ニテ
飲ラ者テ糊トシ梧子ノ大サニ丸メ
五十九白湯ニテ下ス氣滯ハ陳皮
一兩ヲ加フ痰アラスハ半夏二兩ヲ加フ

食ツカハ八神麴麥牙各五錢ヲ加フ能
痞滿ヲ消シ食ラスハ脾胃ヲ強ス
○産後寒ニ中リ身冷スク三口噤テ
人ヲ知ズ死セントス白朮澤瀉等分
生姜五片水煎温服又妙也○脾虚
ノ脹滿冷氣胃中ニアリ壅リテ小便
通せず是ヲ脹滿ト名ク寛中丸コレ
ヲ治ス白朮二兩陳皮四兩ヲ末ニ糊
ニ酒ヲ打テ梧子ノ大ニ丸シ食前ニ
服九ツク木香湯ニテ下スニ奇妙也
○湿ニシリ暑氣ニ由テ源スルニ白朮
煎前子等分妙末メ白湯ニテ下ス
二三錢ニ奇妙也○小兒脾虚メ米
穀化せず飲食スニサレニ瀝白丸ヲ
用テ妙ナリ白朮半夏各二錢半丁

子半錢末トシテ生姜汁ヲ糊ニ打テ
黍ノ大ニ丸シ米飲ニテ兒ノ大小ヲ
ハカリテ用ユコレニテ濕ヲ去脾胃
又補ナストイフヲ以テ切能トス
腎精ノ燥ヲ耗タルニハ白朮ハ燥ス
故ニ忌ム脈ノ實數ニハ忌ム

白芷 辛温無毒一云苦大辛 煨 煨 白朮

芳香 澤芥 苳離 薑蕩 芫

盧以供尢 火ヲ忌ム二月八月

根ヲトリ土氣ヲ洗ヒ皮ヲ去リ日

ニ干ソク、劉ニ或ハ云ク一寸ホト

ツ、ニキリテ石灰ニカキ、セ干メ

置バ蛙ハハズ色白シ用ユル時ヨ

ク石灰ヲアヒヒステ劉ニテ少シ焙

リツカフ 陽明大腸引經

藥也升麻ニ與テ八手足ノ陽明ノ經

大腸 二通行又手ノ大陰ノ經肺ニ入

ル藥ナリ當眩ノ使トシ旋覆花ヲ

忌ニ雄黃硫黃ノ毒ヲ制ス辛夷細辛

ト同ク用テ鼻ノ病ヲ治ス○膿ヲ

擧ヒ痛ヲ止メ肌肉ヲ生ス腫物膿又

ケテ後ノ内托ノ藥ニ用ユ○頭痛目

淚眉滿トト諸病皆是手足ノ陽

明手ノ大陰ノ三經ノ風熱ナリ赤白帶

下癰疽ナドノ諸病ハ三經ノ濕熱ナ

リ陽明ノ主藥トメ又ヨク血病ヲ治ス

○胎產ニ破水下リ盡テ産門燥キ難

産スルニ白芷鎔墨等分又末メニ三

分ヲ酒ニテ服スルニ潤ヲ生メ平度

○風頭痛ニテ眩運シ又女人ノ産

前後生風二傷フシテ頭痛血風ノ
頭痛ニ白芷一味ヲ蜜丸ニ彈子ノ
大サ一丸ヲ茶清又ハ童便ニ酒ヲ加
ス服ス奇妙ナリ○蠶ノサレタル未
メツケテ痛ヲ止メ毒氣ヲ消ス○
赤白帶下ニ膠ヲ排ヒ腥ヲ去リ膠腹
ニ引テ冷痛ニ妙也瘀血ヲ逐ヒ新血
生スルノ功アリ○胎漏トテ子ヲ孕テ
後ニ血ノ下ルヲ治ス○胎前産後虛損
崩漏横生逆産ニテ治ス烏金散白
芷百草霜等分末沸湯ニ童便ヲ加
ヘ醋ヲ少シサシテ一錢ヲ服ス丹麥
是ニ滑石等分ヲ加ヘ芍歸湯ニテ
服セシメテ妙也○小便氣淋百葉
ヲ醋ニ浸レ焙リ末メ木通其汁

煎湯ニテ一錢ヲ服シ又火壇アリテ一
錢ヲ用テ奇効アリ○腸風下血白
芷末ニ錢米飲ニテ服ス神効アリ
○乳癰初起ニ貝母ト等分テ一
錢溫酒ニテ用ユ乳ハ陽明胃ノ經
ル故ニ効アリ○疔瘡初メテ起シ
白芷一錢生姜一兩酒一盞ニ拌テ溫
服メ汗メ散ス○頭痛ストモ悶脉
實數ニ嘔吐メ藥ヲ受ガル時ハ忌ム
白豆蔻辛大溫无毒 炙甘草辛大溫 炙甘草辛大溫 炙甘草辛大溫
赤芍苦酸平 皮ヲ去リ妙用ユ
手ノ太陰肺經入テ肺中ノ滯氣
ヲ散シ臍ヲ寬ス其用トコロ五ア
リ三八肺經ノ本藥也二三八胸中ノ滯
氣ヲ散シ三三八冷寒ノ腹痛ヲ治シ四

合類
二
七

六脾胃ヲ温ム五暴ニ終ル赤眼
 ヲ治シ目中ノ赤筋ヲ去ルニ火シカ
 リヲ用ユ○脾胃冷虚ノ瘡ヲ治シ吐
 吐ヲ止メ氣ヲ下ス○小兒ノ吐乳ニ白
 豆蔻仁縮砂仁各十四箇生其中炙
 其中各二錢末トシ児ノ口中ニ介
 入ルニ妙也○脾虚ノ反胃ニ白豆蔻
 縮砂各二兩丁香一两陳米一升黃
 土ヲ粉ニテ拌炒テ焦カシ土ヲ去リ末
 ヲ姜汁ニ和メ梧子大サニ丸シ毎
 服百丸姜湯ニテ下スニ妙也大倉
 丸ト名ク**肺脾胃中ニ熱アルニ**
 忌ム○氣虚メ体ヨハキニ忌辛温メ
 氣ノ耗散スヘキ故也
葦美 辛大温 葦美 葦美
 九毒

通撥 安里可多 西陽雜俎ニ
 梨拂蘇國ニハ阿梨訶陀ト名クイ
 イエリ今コノ和名ハ心得ラレズ
 コレハ天然ノ葦美ノ梵語ナレバ
 ト覺ユ九月ニ實ヲトリ干テ乾
 ス莖ヲ去醋ニ浸シ一宿メ焙リ乾
 シ皮ト藥子ノ如クナルモノヲ削
 去テ用ユニ云火ヲ忌其一、洗劑
 ニ用ユト也醋製スレバ肺ヲ傷
 ス上氣セサセストイヘリ

能 手足ノ陽明經ニ入リヨク腸胃
 ノ冷氣ヲ除キ冷テ吐逆シ心腹ノ
 滿痛ヲ治ス○中ラ温メ氣ヲ下ス
 ○藏府虚冷ニ○陰冷ノ疝氣ニ○
 暴ニ泄瀉メ身冷自汗甚シク嘔吐

シテ小便清ク尿微弱ナリニ華菱肉桂各二良姜子姜各三末メ糊ニテ梧子ノ大サニ丸レ毎服三十九姜湯ニテ下ス○胃口冷テ酸水ヲ吐ニ用多ク用レバ肺脾ノ火ヲ動カシ目ヲ瞶ス是辛熱ノ物ニテ氣ノ耗散スル故ナリ○又真氣ヲ走泄ニテ腸虚下重セシム

落麻子

其辛平

加良可志波

多字胡麻

有小毒

塩湯ニ煮和テ皮ヲ去リ子ヲトリ研リ用ニ鐵ヲ忌

夏苗ヲ生レ莖ニ節アリ中空ニ葉ハ勢ノ如シ五葉アリ秋花アリテ實ヲ結テ刺アリテ内ニ三四子ヲハラム子ハ巴豆ニ似タリ

能外科ノ要藥也味甘辛テ毒熱アリ其性走テ諸瘰癧ヲ開キ經絡ヲ通水氣ヲ下ス○産婦子腸出スルニ搗爛カメ丹田ニ粘ル一夜ニ入ナリ○腹ヲ衝テ腸出テ入ラス背ニ瘡ノ分野ニ搗テ粘セシニ入タリ内服スル事ハ輕ク用ユヘカラス○口目斜ニ搗膏ニメ右ニ歪ハ左ニ左ニ歪ハ右ニ粘メ即正シ

死ス
カラス若ワステ食スレバ腹脹テ死ス

草薢

苦平無毒

赤節

百枝

作木

白菝葜

平介登古路

度古呂

春蔓ヲ生シ葉ハ菝葜

二似又暮ノ葉ノ如シニツカドアリテ大ナリ根ハ長ク硬メ大ナル商陸ノ如也主茯苓ヲ以テ草薺ト云ハ誤マレリ又二種アリ莖三刺アハ根自ク堅シ刺ナキハ根軟也軟ナル者ノ藥ニ用ユ今一家ニ山椒來ヲ用ユ能足ノ陽明胃厥陰用經ノ藥薏苡ヲ使トク葵根大黃柴胡前胡ヲ畏ル○厥陰ハ風ニ属ス筋ヲ主トリ陽明ハ湿ニ属ス肉ヲ主トル草薺ヲ風湿ヲ去ルヲ第一ノ能トスコノ故ニ腰膝ノ緩弱ヲ陰痿風痺遺尿惡瘡諸病三十風湿ヨリ生ル者ヲ治ス○真元ノ不足下焦ノ虚寒小便頻數白濁莖中ノ痛ヲ治ス

シレモ淋證ノ洪リテ痛ム者トハ別ナリ酒色ヲ貪リ餘毒瘀血スレテ

ニ隨テ水氣小腸ニ入テ痛ムニ良

新ニ羊脊ニ忌小便ヲ止ムルナリ

白附子 辛甘大 溢有毒 志呂放字○

本綱入藥炮用蒙莖同時珍曰

根正如草烏頭之小者長寸許

乾者皺皮有節 純陽ノ藥勢

ヲ引テ上行ス○心痛血痺面赤

百病藥ヲ引テ行ラス○中風失

音一切ノ冷風氣面紅癢痺諸風

冷氣足弱メカナル疥癬風瘡

陰下湿癢頭面痕面脂ニ入ルニ

用ユ肝風虚ヲ補ヒ風痰ニ○中風口

高半身遂ハズ牽生散白附子白

薑薑全竭ヲ用ヒ並ニ等分生ニ研
リ末トシ毎服二錢熱酒ニ調ヘ下
ス○小兒吐逆定マラス風喘急
白附子藿香等分末トシ毎二
米飲ニテ下ス半錢ヲ服ス

白欬苦平 白草 白根 兎

核無毒 緇兒卵 寔崙可加羨

又佐也末加加羨 保登 其

ノ儘用 代格使トシ烏頭反

ス○癰腫疔瘡ヲ治シ結氣之赤

小兒驚癇温瘧ニ女子ノ陰中腫

痛ニ帶下赤白二火毒ヲ殺シ瘰癧

瘡瘡腸風痔漏血痢治ス○丁瘡

初起ルニ水ニテ白欬末ヲ調合

ル○一切ノ癰腫ニ白欬赤小豆

草ヲ末トシ雞子白ニ調ヘテ塗陶

隱若カ方ニ白欬二分藜蘆一分

加末トシ酒ニ和シテ貼ス日ニ三

ヒ上ス○面鼻酒皸ニ白欬白石膏

仁各半兩末トシ雞子白ニ調ヘテ

塗ル且ニ洗フ○湯火灼爛白欬ノ

末傳ク妙ナリ○胎孕下ラサル白

欬生半夏等分末トシ水ヲ滴テ

梧子ノ大ニ丸シ毎ニ榆皮湯ニテ下

ス一五十九

困

木部

白檀辛溫無毒 栴檀 真檀

加良世字多牟 檀香色黄

丸八黄檀白八白檀皮腐テ色紫

丸八紫檀也イツレモ紙ニ巻封メ

フケハ藥香氣泄ス用ル時ハツミ
 劉三火ヲ忌^能手ノ大陰肺足少陰
 腎經ニ入リテ陽明胃ノ經ニ行リ通
 ス○心腹痛霍亂^能腎氣痛ニ○冷氣
 ヲ散レ胃ノ氣ヲ引上セ膈噎ニ用ユ
 ○氣ヲ理スル要藥也ソ^能方ハニ
 香氣ヲ引テ極高ノ頂キニ至リ葛
 根縮砂益智白豆蔻ニツレテ胃ノ
 經ニメクリ膈上ニメクリテ噎病ヲ治
 紫檀一名赤檀^能鹹微寒^能同白
 能^能惡毒風毒二醋ニ磨ヌリテ良○未
 メ金瘡ニ傳テ血ヲ止メ痛ヲ止ム○
 血分ノ藥トメ腫毒金瘡ニ良
 枇杷葉^能若平無毒一^能日中微辛^能已布久倍
 四月ニ葉ヲトリ火ニテ火レ焙^能

リ布ニテ裏ノ毛ヲ拭ヒ去筋ヲ去
 リ剉テ又焙リ用ユ姜製ニスルコト
 アリモヲ去サレハ人ノ肺ヲ損ス胃
 ヲ治スルニハ姜製肺ヲ治スルニ密
 ヲヌリ焙ル^能嘔噦ヲヨク止メ産
 後ニ口ノ乾クヲ治ス○胃ヲ和ヒ水
 ヲ下レ熱ヲ清クス○肺熱ノ嗽ニ身
 ハ火ノ如ク肌瘦テ勞病ト九ニ枇杷
 葉木通款冬花紫苑杏仁桑白皮
 等分大黃ヲ減半加テ末ニ蜜丸彈
 子ノ大サ食後マ夕田トキ一丸ツク
 化レ下メ己○此藥氣ヲ下ス能ヲ
 第一トス肺胃ノ病モ氣下ルトキハ
 火降り痰順又上逆ナレ嘔吐咳滑
 ナ治スルコト下氣ノ功アリ故也産

後ノ嘔吐ニ妙用也○反胃嘔噦ニ
枇杷葉毛ヲサリ炙リ下香各二兩
人參二兩每服三錢水一盞生姜三
片煎レ用ユ

果部

檳榔子

苦辛温平無毒

實門

仁類

洗瘴丹

安知麻左

天

テ長キハ檳榔子也短キトテ短
クヒラタキ者ハ大腹子也中腐
ズ堅ク錦文アルヲ上皮ヲ毛臍ヲ毛
削リ去リ割三用ユ火ヲ忌ム

能手陽明大腸足陽明胃之經

ニ入ル檳榔子ノ味ヒ苦キハ滯リヲ破
リ辛ヲ兼テ邪ヲ散ス胸腹ノ滯ヲ
推下ス諸藥ヲ連テ下ニ降ル此散

大黃ヲ使フヘキ時ニ老人虛人小兒ナド

六用捨ノ心ヲ以テ檳榔積穀厚朴

ヲ用ユ檳榔ハ鐵石ノ重カ如ク下ニ

降ル故ニ痲痺ノ壞急後重ニ用テ能

通利スルコト神ノコト也○痰積ヲ除

キ九竅ヲ利シ胸膈ヲ消シ心腹ノ

痛ニ大小便結スルニ膈氣ニ用ユ三十

滯ヲ破リ氣ヲ散メ降下云ニ能ヨ

リ用ユ○不食ニ用ユ是脾胃ノ不足

ニ入ル六參縮藿香白朮ヲ用ユ積ハ

熱燭メ不食シ又虫積故又ハ食ノ消

シカクク胸ニ氣ノ泥テ不食スル用

○脚氣ニ用ユ此藥下行メ下焦ヲ治

シ關節ヲ通メ氣ヲ順ス○痰水ヲ

嘔吐スルニ檳榔一顆陳皮二錢半ヲ未

又水一盞ヲ半ニ煎服ス○寸白粳ヲ治
ス換十四顆ヲ末ニ大腹皮ノ煎湯ニ
テ下スコト方寸七虫ヲ出○口咽
ノ瘡ニ灰ニ焼テ輕粉火ノ上ニ傳
雷滯氣ナキニ用レハ胸中経稿ノ
直氣ヲ損ス

粟 **菜** **部**

白芥子 **能**

辛温 無毒

胡芥 **蜀芥** **和**

之路我良志

煨

三ノ砂ヲ海テ晒シ

乾シテ火ニ炒リ用ユ **汗** 汗ノ発

シ中ヲ暖メ反胃脚氣ヲ治ス○痰

已ニ腸ノ下皮裏膜外ナトニアリ胸

脇滿テ痛ニ白芥ニ非レハソノ所ニ達

シ難シ○味ニ辛ヲ肺ニ入リ氣熱ニ

又發散ス此故ニ氣ヲ利シ痰ヲ治シ

温又開胃散痛消腫惡氣ヲ辟ノ功

アリ○老人痰氣喘嗽シ胸滿不食

スルニ疾リニ紫利ノ藥ハ用ヒ難シ白

芥子 下氣 主痰 紫菀子 主氣 定喘 薑

子 白種者 主食 各微炒等分沸湯ニ研リ

袋ニ入レ冬月ニハ生姜一片ヲ入レ湯

ニ煮テ服ス煎シ過スコトナカレニ

子養親湯ト名ク○兩ノ筋ノ積ニ

用ユ○肺癆ノ人ニ忌肺

胃中ニ火邪アルニ

百合 **味** 耳子無毒 **饅** **雞** **鹽** **麩** **蔬**

勝 **諸** **摩** **羅** **重** **箱** **中** **途** **花** **重**

邁 **中** **庭** **飾** **由** **利** **葉** **想** **禱**

竹ノ葉ニ似テ白キ花開ク一本

ニ四五花アリ葉ノ間ニ實ヲ生

スコレ百合也三月ニ生ク高サ
二三尺ニテ四五月ニ花アリ二
八月ニ根ヲトリ蘆頭ヲ去リ土
氣ヲ洗ヒ割リ焙リ用ユ亦一種
葉ハ柳ニ似テ狭ク尖リ紅花
アリ四月ニ開キ根ノ小ハ山形
花ト名ク莖葉山丹ニ似テ高
ク葉モトニ紫ノ實四月ニ生シ
七月ニ赤キ花アリ根ノ百合
ニ似タルハ卷冊ナリ **能邪氣**
脹心痛ヲ治シ大小便ヲ通ス○
傷寒ノ百合病トハ寒ニ非ス熱ニ
非ズ淫 **安カ**ニス藥ヲ服スルハ
即チ吐キ小便黄ニメ汗ヲ發シ鬼ヲ
見ルカ如クナル者也張仲景力

知母湯是ニ宜シ百合七枚水二升
ヲ一升ニ煎シ知母三兩ヲ亦水二
升ヲ一升ニ煎シ百合汁ト等分ニ
メ一升半ニ煎メ服スルトキ分テ用
○百合病ステニ熱ニ變レタルニ百合
一兩滑石三兩末メ方寸匕ヲ飲服シ
微利シテ良○百合腹脹テ痛ムニ
末メ方寸匕一日ニ二服ヲ用ユ○腸
風下血ニ實ヲ酒ニテ炒末メ湯ニテ
服メ良シ

虫部

百藥煎 **安世** 牟夜久 左留保
治 氣味功能大抵五倍子ニ同シ
但シ味甘酸ヲ兼タリ五倍子ヲ以
テ依ル者ナリソノ下ニ打碎キ用

能 肺ヲ清シ痰ヲ化シ嗽ヲ止メ熱
 ヲ解シ濕ヲ去リ渴ヲ治シ下血
 痢ニ口舌ノ諸瘡ニ用テ切アリ○
 肺ヲ清シ嗽ヲ止ム百藥煎訶梨勒
 荆芥穗等分末メ姜汁ヲ蜜ニ和シ
 茨子ノ大サニ丸メ噉○腸癰内痛
 二大棗ヲ核トモニ焼テ百藥煎等
 分末メ毎服一錢温酒ニテ下ノ神効
 アリ○臙瘡初ハ粟粒ノ如ク痒々
 漸ク脚ヲ包ミ黄水出テ終ニ愈ニ
 難シ百藥煎ノ末ヲ唾ニ調ヘ瘡ノ
 外ヨリ回ニ塗テ漸々ニ内ニ入
 先ツ貫首ノ煎湯ニテ毎日度ツ
 ツ洗ヒテ藥ヲ塗○男婦共ニ藥
 三百藥煎車煎子炒黃連各三錢

半木香二錢滑石二錢末メ空心ニ
 燈心草湯ニテ一錢ヲ服スルニ
 トニ神効アリ此藥リ血痢泄瀉ニ
 用ニ奇切アリ

白蠶鹹辛平無毒一 日微温有小毒 加伊古 香

原蚕 尿各蚕沙 加伊古 香

ノ自ラ死メ其色白ク曲サレ者ヲ

采テ水ニ浸シ和ケ腹ノ内ニ丸

絲ヲ去リ尾首ヲ切捨割ニ火シ

炒リ用ユ初メ死シタルヲ白ニ干メ

貯ケ若濕ニ中濕リタルニ八毒

アリ息ヘシ乘螺蚌桔梗茯苓茯神

草薢ヲ思△ 厥陰 肝陽明 胃

經ノ藥リメ又諸ノ血病瘧疾毒病
 フ治ス○蠶蚕ハ是蚕ノ風ヲ患テ

中死ニタル者也風痰ヲ治レ結滯ヲ
 散シ經絡ヲ通スル事ハ其性ノ相
 ヒ感セル故ナリ○咽喉腫痛ニ喉痺
 ステニ急ナル者焙リ末メ生姜汁ニ
 調ヘ灌クニ立トニコニ愈コト極テ神
 如也○小兒ノ驚癇産後腹痛帶
 下風痰痰癆ヲ治レ乳汁ヲ下ス○
 末メ疔腫ヲ封スルニ根ヲ又ク神奇也
 ○風痰喘嗽或ハ酒後ノ咳ニ好茶ト
 等分末メ一錢ヲ服メ妙也○牙齒
 痛ニ白姜蚕ノ直ニ曲サルヲ生姜ニ
 拌一廿同ク炒リテ赤黄色ニナリタ
 ル時生姜ヲ去リテ蚕ヲ末メ皂角水
 ニテ調ヘ擦スルニ神効アリ○入ノ層
 麝蛇ノ鱗ノ如クナルニ白姜蚕ノ備
 ラ去リ末メ湯ニ煎シ浴テ妙也○
 乳汁ノ通セサル者ノ末メ二錢酒服
 メ少頃メ好茶ヲ飲髮ヲ梳コト敷
 十度スルニ泉ノ如ク出ツ○重舌木
 舌ニ姜蚕一錢黃連蜜州二錢末メ搽
 スルニ涎出テ愈ニ小兒ノ口瘡ニ傳テ
 妙也○諸瘡ノ癩ヲ消滅ス又ヨク
 皮膚ノ間ノ風ヲ去ル故ニ鳥屎噴
 氣散ニ入レ用ユ

毛類

草部

木香 辛温无毒一云辛苦
性熱一云甘辛微温

青木香 五木香 南木香

毛加字 左字毛久左

根ヲ青木香ト名ケ今ノ木香ヲ

ハ南木香廣木香ト名ツケタリ
五香連翹湯トイフハ木香ヲ五木
香トイフ故ナリ方ノ内ニ青木香
アリ一本ニ五根一莖ニ五枝一枝ニ五
葉アリ葉ノ間ニ五節アル者ナ
レバ五香ト名又古方ニ木香ト
青木香ト二種ノ方ノ内ニ書
タルコトアリ是本草ニハ一物也又
一種アリ土青木香ト云フモ良
ハ藥ニハ入ルニ堪ズトイエリ實ニ木
香ハ其形チ古昔ノ如クハ硬ク牙
ニ嚼トキ粘ツキ藥研ニテ碾ニ
輪齒ニ粘ツク者也ノ中ニ色青
ハ木香ノ神也ト云モレ青ヲ青
木香ト云フ軟馬兜鈴根ハ別

者ニテ功能更ニ木香ニ異也木
香ハ火ヲ忌ンノニ、効ハ又氣ヲ
理スル藥ニ入ルノニハ生ニテ用ユ大
腸ヲ實スルニハ麩ニツクニ煨メ用ユ
能 三焦氣分ノ藥ニメ諸氣ヲ降セ
知ス○陳皮肉豆蔻生姜ヲ使トシ
テ上焦肺中ノ滯氣冷氣ヲ泄ニス
氣ヲ調ルニ用ユ諸氣ノ爵ハ肺ニ屬
ス金爵ハコレヲ泄ス木香ハ壅氣
ヲ通シテ不足ヲ補氣ノ藥ニツレ
テ補ナク又瀉藥ニツレテハ上氣ヲ
源スル也○中氣滯ニ運ガルハ脾
ニ屬ス脾胃ハ芳香ヲ好ム故ニ中
焦ノ氣滯ニ用ユ○下焦ノ氣滯ヲ
通ス肝氣爵ノ痛ニ膀胱ノ氣化

世ザレハ小便淋瀝レ大腸ノ氣滯
ハ大便後重ス木香ハ中下ニ焦滯
リヲ通レ塞ル氣ヲ開クニ檳榔子ヲ
使トス○肝ヲ平ニレ心腹ノ氣ヲ
治ス○九種ノ心痛冷氣ノ脹痛
ヲ治ス女子ノ血氣心ヲ刺痛ニテ忍
ヘカラサルニ末メ酒服ス○冷濁ニ必
ス用ユ○裏急後重ニ用ユ血メクハ
キハ大便自ラ安ク氣行ルトキハ後
重自ラ除トイフ理也○氣鬱ヲ散
ス木香ハ味辛ク氣鬱メ上達セサル
モノヲ氣ヲヨク上引セシム氣ヲ補
フト云モ人參ノ中焦ノ元氣ヲ補テ
分如クニハアツク滯氣ヲ散ス
胃ノ氣ヲ調和スト云フ者也又鬱

滯ヲ達ストイエトモ香附子ノ胸中
鬱氣ヲ散レ川芎ノ血中ノ氣滯ヲ
散メ頭痛ヲ治スルガ如クナルニ非
ス木香ハ辛温ニメ一身ニ焦ノ氣ヲ
主リ堅横自在ニ氣ヲ助ケ調フ
ルヲ自付トス 腎水虚メ陰火
上リ熱スルニ忌ムコレニ用レバ却
テ火邪ヲ助ク黄柏知母ヲ用ユ
木香ヲ使スメハ叶ハヌト思ハム
レ加ヘテ用ユ
木賊 甘微苦無毒 一曰温 登久佐 四
月ニ下ル節ヲ去リ水ニテ洗
ニ焙リ用ユ 痲ヲ止ム牛角膠
麝香ヲ得テ休息痲ヲ止ム當般
川芎ヲ得テ崩漏帶下ヲ治ス梔子

枳實ヲ得テ痔ノ出血ヲ治ス○木賊ハ氣滯ニ微苦甘ナリ中空ニ輕シ陽中ノ陰ニ浮テ升ル麻黃ト形ヲ同メ性モ似タリ汗ヲ發シ易ク火劑ヲ散シ風濕ヲ除ク此故ニ肌ヲ解シ疝痛ヲ治ス又眼目ヲ療シ翳膜ヲ退ク○婦人月水ノ止ニテサガルニ用ユ○目腎淚多キニ木賊蒼朮等分ニ末トナシ毎服二錢茶清ニテ下○血痢涼血止サルニ木賊五錢ヲ水煎入温服ス○腸痔下血多年止サルニ木賊枳殼各二兩干姜兩大黃二錢半同ク炒黑ク末トナシ粟米飲ヲ以テ二錢ヲ下ニ甚タ妙也

木通辛平無毒一日廿一日微寒一日廿一日甘平 附子辛熱一日廿一日 萬年藤子名燕覆

和 阿許昆加豆羅古入通草 トイフハ今ノ木通也今通草ト云ハ古ノ通脫木也混雜ノ誤シ

リ今ノ世木通通草ハ一物也根ニ近キ處ヲ木通ト云莖ノ生ニタルヲ通草ト云トイヘリ本草ニ又別ニ通脫木ヲ出入藥性賦注解ニ通草色白宜其源肺味淡力故ニ入小腸性主通行故ニ又入大腸即本草續注ニ所謂通脫木トイヘリ木通ト通草ハ別也木通ニ紫白ノ二色アリ紫ナルハ皮厚ク味辛シ白キハ皮薄ク味ニ淡皆通利ノ功アリ用ニ

八皮ヲケツリ節ヲ去テ判三焙ル
能 手厥陰心包絡 手足ノ大陽膀胱
 ノ二經ニ入テ陽中ノ陰也○上焦
 ノ氣滯ヲ源シ肺中ノ邪熱ヲ下シ
 下降メハ小便ヲ利ス茯苓澤瀉猪
 苓燈草瞿麥車前子琥珀ニテ其
 氣味相同メ小便ヲ通利スル事モ
 功ヲ同クスルニ似テ木通ハ琥珀ト
 シノ功同シ○此藥上ハ心ヲ通シ肺
 シ清シ頭痛ヲ治シ九竅ヲ利ス下
 ハ濕熱ヲ泄シ小便ヲ利シ大腸ヲ通
 シ遍身ノ痲痺痛ヲ治ス○心火ヲ添ス
 レバ肺熱ヲ受ス此故ニ水道ヲ通ス
 津液和シテ諸經ノ濕ト熱ト皆
 小便ヨリ泄去ナリ○防已ト木

通トハ表裏ノ藥ナリ防已ハ血中ノ
 濕熱ヲ去リ大便ヲ通ス木通ハ上焦
 肺中ノ氣滯ヲ源シ下降メ小便ヲ
 利ス○小腸心中ニ熱アレバ小便滯
 滯ス木通ハ心小腸ノ熱ヲ去テ小便
 ヲ通スルガ第一ノ能ナリ五淋水腫
 ニ用ユ經脈フサガルモ痛ムモ熱スル
 モ小便ヲ通スルヨリ治スル功ヲ支
 ナリ **自汗** 甚シク又小便頻數ナ
 ルニハ心

木鼈子 其溫無毒一日 **木蟹**
 苦微甘有小毒
古可米久佐 皮ヲ去リ實ヲ
 用ユキサミアフル○本綱入藥去
 油者○婦人良方去殼切以麩炒
 用 **折傷** 結腫惡瘡ヲ消シ肌

ヲ生シ腰ノ痛ヲ止ム○粉刺黥黥
ヲ除ク○婦人乳癰肛門腫痛ニ醋
ニ磨テ腫毒ヲ消ス○痔積痞塊ヲ
治シ大腸派痢痔瘤瘰癧ヲ利ス
○陰疝偏墜痛ニ甚者木鼈子
一箇醋ニ磨テ黃藥芙蓉ノ末ヲ調
テ傅テ即愈ニ○又瘡母有ハ木
鼈子穿山甲炮等分末トシ毎
服空心ニ温酒ニテ下ス○小兒疳
疾木鼈子仁使君子仁等分搗キ
泥トシ米飲ニテ芥子ノ大ニ丸ニ
每服五分米飲ニテ下ス二日服ス

木

木部

木部 酸温無毒一日 櫻木 和保
酸鹹温瀉 介 嫩ヲ米テ銅刀ニテ破テ

日ニ乾ス用ル時核ヲ去リ剉ニ焙
ル藥鎚ニスレク置ケハカナケ出
ル鐵ヲ忌ム陳久ノ者良

能

手ノ太陰肺經ニ入り霍亂大ニ

吐下ヲ轉筋スルニ最トモ治ス木瓜
ノ字ヲ患ル所ニ書テモ亦治ス○
血分ノ藥ナルカ故ニ筋脉ヲ流通
ス性温ナルカ故ニ冷テ筋牽ニ用ユ
味ヒ酸故ニ肝ニ入り血ト筋トヲ利
スル也○又按スルニ霍亂吐下轉筋
脚氣ヲ治ス是ニ脾胃ノ病也肝
ハ筋ヲ主トレトモマ轉筋ハ湿
寒ノ邪ノ脾胃ニ入ル故テハ陽明
ノ經ニ屬ス木瓜スレニ脾ヲ理メ肝
ヲ伐也氣味ノ酸温ヲ以テ脾筋

ノ氣ヲ收メ筋ニ走リテ肝ノ邪ヲ平
クル也脾肺ノ藥ニメ肝ノ藥ニハ非ス
○濕痺ノ脚氣ニ用ユ血虛メ筋牽
六四物湯ノ劑良○脚氣逆上メ
痰アリ吐逆スルニ木瓜ハ中ヲ煖メ
收斂サセ血ヲ調ヘ筋ヲ通ス○痢
病イエテ後喉ノ乾クニ脫氣ヲ收
△○氣脫ヲ收メ氣滯ヲ散ス
中ノ氣實シタルニハ忌

汝藥若平末藥乳香ニ同

シ又酒ニテ磨用ユ能血ヲ破リ
痛ヲ止ムコノ故ニ金瘡モロクノ惡瘡
痔漏下血ニ用ヒ瘀血ヲ消シ腫痛ヲ
治シ産後心腹血氣痛ニ用ユ○金瘡
或ハ打損レ馬ヨリオチ筋骨痛ニ

心腹ノ瘀血アルモノ末メ熱酒ニ調ヘ
服ス血ヲ散シ腫ヲ消シ痛ヲ止メ
陳キヲ推テ新キヲ致ス○ヨク滯ル
血ヲ通ス末藥ハ血ヲ破リ血ヲ散
シ痛ヲ止ム○乳香ハ血ヲ活シ没
藥ハ血ヲ散ス并ニ皆痛ヲ止メ腫
ヲ消メ肌肉ヲ生スル故ニ乳香没藥
ヲ與合テ用ユ○月水ヲ通シ血塊
ニ用ユ血ヲ破リ散スル故ナリ○筋骨
打損レ傷レ痛ムニ米粉四兩炒黄
テ乳香没藥各々半兩ヲ酒ニ調ヘ
膏茶ヲ傳テ妙也○婦人ノ腹脚
痛ニ又血氣心痛ニ没藥ノ末ヲ白湯
又酒ニテ服ス血火ナク瘦タル婦
人月經來ラサルニハ忌ム○冷症ニハ四

物湯ニ延胡索ヲ加ヘテ腹痛ヲ治ス
沒茶ハ熱症ニ用ユ

木槿花 甘平滑無毒一日凍 椒 藜 藜

日及 朝開暮落花 藩籬中

花奴 王蒸 武久許 五月二

花アリ赤白 葉千葉アリ花ハ

白キヲ用ユ枝根ハ皮ヲ用ユ鹿皮

ヲ去リ剉ニ灸ル花ハ日ニ干ス用ユ

枝根ノ皮ハ下血赤白帶下ニ燥

シ瀧ニ血ヲ活ス 花ハ腸風下血

ニ赤白痢ニ瘡腫ヲ消シ小便ヲ利

シ濕熱ヲ除ク○風痰サカノホリ壅

ルニ白花焙リ末メ沸湯ニテ下ス○反胃

吐食ニ千葉ノ白花ヲ末メ陳糯米ノ

湯ニテ服ス轉世スハニ夕服ス

世類

草部

青蒿 苦寒 氣平 草蒿 方瀆 煎

佩蒿 香蒿 加良與毛岐

葉ハ茵陳ニ似テ背白カラス四

五月ニ采テ日ニ干シ用ユ七月ニ

細ナル黄花アリソノ實ハ大サ麻子

ノ如シ根ハ白ク硬シ根ヲ使フ

時ハ葉ヲ使ハス實ヲ使フニハ莖

ヲ使ハス根莖葉實ノ四件ヲ別ニ

使フニ同ニ使ハハ痲疾ト成テ愈

ス實ハ炒テ用ユ葉ハ童便ニ浸シ

用ユ 骨蒸勞熱ヲ治スル第一

ノ能ナリ火陽破陰血分ノ病ヲ

治ス鬼疰伏尸ハ勞瘵ノ病根也

青蒿ハヨク是ヲ治ス○中ヲ補ナセ
 ヲ益シ心痛瘡疾ヲ治ス○生ニ搗
 テ金瘡ニツケテ血ヲ止ム○男女ノ
 勞瘵瘦疲タルニ青蒿葉ヲ細カニ
 剉三水三升童便五升ヲ入テ一分半
 煎シ滓ヲ去リ亦煎メ膏トナレ
 丸スルコト梧子ノ大サノ如ク空心亦
 ハ臥ス時ニ温酒ニテ二十九ヲ下ス
 ○虛勞寒熱骨蒸煩熱ニ童便ニ
 製メ末トナシ烏梅湯ニテ下ス或
 ハ人參麥門冬ヲ沈トメ膏トナシ
 丸メ食後ニ米飲ニテ丸ヲ下ス
 ○水ニ煎メ瘡疥ヲ洗フ
 旋覆花 一云有毒一云苦甘辛
 金沸石 金錢花 癩々金

盜庚 夏菊 戴椹 加麻乃豆
 保 於久流麻 二月以後苗ヲ
 生ス長ニ二尺葉ハ柳ニ似テ莖細シ
 六七月ニ黃花ヲ開ク菊花ニ似テ
 單ナリ花ヲ采 莖并ニ殼ト皮ニテ
 去リステ、陰干ニ用ユ 胸ニ痰
 ツカヘテ唾キ子バリテ膠ノ如クナリ
 消ス○大腸ヲ利シ血脉ヲ通ス○
 痰水ヲ行コレ水湿ヲヨク行ス故ニ
 痰ハ自ラ消スル理也○氣ノ結シ
 タルヲ能散ス○頭目ノ風ヲ去ル是
 毛潤身ニ起リ散テ風氣ヲ濕散ス
 ○手ノ太陰肺手ノ陽明大腸ノ經ニ
 入ル○傷寒汗下ノ後心下堅ク痞
 タルヲ治ス○葉ハ金瘡ニ搗テ傳ハ

血ヲ止ム **葶** 大腸冷テ瀉スルニ忌ム
旋覆花ハ氣ヲ下シ大腸ヲ通利スル
故也○虚証ノ者ニ忌ム○花ノ白ク
與ハ目ヲ損ス

苦寒無毒一日酸一 **微酸鹹溫** **葶** **葶** **葶**

菟 茹慮 地血 染緋草 血見

愁 風車中 過山龍 牛蔓 **和**

阿迦栴 **和** 二三月ニ根ヲトリ銅

刀ニテ割三炒用ユ又生ニテ用ル

コトアリ又鉛ヲ忌是今絳ヲ淡

ル草也十二月ニ苗ヲ生メ蔓ヲ延

コト數尺莖方メ中空也外ニ細

キ刺アリ節アリ節コトニ五葉

葉ハ烏茶ノ葉ノ如ク面青ク背

緑ナリ七八月ニ花アリ實ハ小

椒ノ大サノ如ク中ニ細子アリ根ハ

紫赤也史記ニ千畝卮蓄其人

與千石侯等トイヘリ楡テ其利

厚詩經ニ茹蘆在阪トイフ菴

寒濕風痺黃疸ニ **補中益精**

○吐血下血尿血ニ膀胱ノ不足ニ産

後血運ニ○月經不止ニ帶下ニ○血

ヲ活シ血ヲ行ラヌ○菴根色赤メ

氣溢味微酸ニメ鹹キヲ羨タリ色

赤キハ血分ニ入り温ハ滯ヲ行ス酸

ハ肝ニ入り鹹ハ血分ニ走ル手足ノ

厥陰血分ノ要藥也女子ノ涇水

通セサルニ菴根二兩ヲ酒ニテ煎シ服

スルニ一日ニ入通入神効アリ○年五

十二至リ月經止ニラサル者ノ菴根

十二至リ月經止ニラサル者ノ菴根

一两阿膠側栝葉炙り黄芩各五
錢生地黄一两小兒胎髮一枚ヲ用
テ黒焼ニメ合せ末メ分テ六服ト
ナレ一服ニ水一盞半ヲ七分ニ煎
灰ヲ入テ服ス○時行ノ瘡疹ニ苗
根ヲ煎シ酒少シ入テ服スレバコノ患
ヲ免カル

川烏頭味辛同附子味辛附子ノ母也

附子ニ同シ本中三種ヲ烏頭ト
シ兩歧ナルハ烏喙細長キコト
三四寸ノ者ハ天雄根ノ旁ニ生
如ク散生スルハ附子旁ニ連リ生
スルハ側子ナリ五物同レク出テ
名ヲ異ニス別ニ草烏頭白附子
ト云モノアリ此故ニ是ヲハ

黒附子川烏頭ト云フ諸風風

痺半身遂ス寒冷ナルヲ除キ心下
ノ堅痞ニ寒ニ中リテ腹痛ニ○禽
ノ不足ニ○陰ヲ退ケ陽ヲ助ケ附
子ト同メ稱緩レ○虚寒ヲ補フニ
ハ附子風寒湿邪ヲ散スルニハ烏頭ヲ
用ユサレトモ中風ニハ初ヨリ風茶
烏附ヲ用ユヘカラスミツ氣藥ヲ用
テ後ニ烏附ヲ用ユ○陰寒下ニアリ
虚陽上ニ浮フモノ寒茶ヲ用レバ陰
氣イヨク甚レク々病増熱藥ヲ用
レバ拒ツカヘテ受入ス烏附等ノ藥
三十冷服セシメテ佳咽ニ入テ後ニ
ノ冷消テ熱性下モニ入テ病愈
○房勞ノ後寒ヲ受或ハ陰毒心腹

疼痛ニ頭痛手足厥逆脉沉細丸
三川烏頭干姜等分炒テ散トナシ
每一錢水一盞塩一撮煎メ半盞ニ
温服シ汗ヲトリテ解ス○心膈
痛メ冷熱和セス山巵子川烏頭等
分生ニテ碎キ末メ酒糊丸梧子大
芥毎服十五丸生姜湯ニテ下ス小
腸氣痛ニ炒茴香葱湯テ丸ヲ子
入心痛疝氣ニ姜汁一匙ヲ入テ順流
水湯ニテ末レ服ス○血虛ノ中風ハ
四物湯氣虛ニハ四君子湯ヲ茶
ト何レニモ附子ヲ少シ加テ本茶
ノ力ヲ強クシ十二經ニ行ラス○
痰厥寒濕昏倒シタルニ大方オスバ生
姜肉桂ニテアイシラフヘシ甚レキ

寒痰ニハ附子ヲ用ユ○大中寒ノ証
一身冷テスクニ口噤唇青ク濕風ニ
由テ身痠ニ痺ニ難産日久シク中
寒ステニ陰戸ニ引ユニ手足冷登
テ死セントスル時當飯肉桂ノ類ニ
與テ用ユ○冷テ胞ノ下ヲ分ルニ血
ノ道ヲ温メテ良○霍亂モ無性ニ
ナリタルニ神効アリ張仲景カ四逆
湯ハ腎氣ヲ回シ理中湯ハ脾ヲ補
ナヒ八味丸ハ腎脾ヲ補士ノニ附
子ヲ用テ命門ノ火ヲタスケ脾土
ヲ補生ス善用レハ切捷ク惡ク用
レバ大三害ヲナス烏頭ハ菘蘆瓜
薑半夏貝母白欬白芨ヲ惡ム○
生附子ヲ末メ醋酒ト合セテ和

右ノ足心ニ塗レハ胎下リ去 經水ヲ
 通スルコト知ルヘシ當飯熟地黄附
 子等分末メ三錢水煎メ服ス○
 熱アリ脉洪大數ナルニハ忌ム○
 二○熱ノアルナレニカ、ハズツマリ
 ル病人ニ藥ヲツヨクハヤク遊ヲミン
 トテ使コトアリコレハ口傳アリ
 石斛味甘平無毒一日酸一 石味甘淡微酸
 遠 金銀 禁生 林蘭 杜蘭
 御 須久奈伊古乃苦須祢 水
 斛ハ長メ中濃ス石斛ハ短メ中實
 山谷ノ水傍石ノ上ニ生ス五月
 ニ苗ヲ生ス莖ハ小竹ニ似テ節々
 ヨリ細ナル葉ヲ生ズ色ニ青
 ク乾ハ色黄也長三四寸ヌコレ

ヲ折バ肉ノ如ク實ス七月ニ莖ヲ
 采テ陰干ニ酒ニ浸シ焙リ用ユ
 寒水石石巴豆ヲ惡ニ雷丸姜蚕ヲ畏
 陰中ノ陽ニ足ノ大陰 脾少陰 石膏
 ノ藥也精火ナク小便餘瀝アルニ加
 ヘ用テ良○痺ヲ除キ氣ヲ下ス○
 陰ヲ強クシ精ヲ益ス胃ノ氣ヲ平
 カニレ陽ヲ徒カニス○發熱自汗ニ
 用ユ是虚勞ノ自汗盜汗ヲ止ル方
 ニ多ク用ユ○肌肉ノ瘦タルニ用テ
 ヨク肉ヲアクルナリ
 石章苦平無毒一日甘微寒 石韃 石皮
 石蘭 伊波加之波 比登都婆
 山中ノ石ノ上ニ生スルヲ用ユ人
 ノ聲水ノ音ノ聞ル所ニアルハ

藥加強シノク葉長サ一尺ニ近ク
廣サ一寸アリ葉ノ背ニ毛アリ
二月ニトリテ裏ノ黄毛ヲコソケ
去リ陰干ニメ微炙リ用ユモヲ去
サレハ肺ニ入テ軟トナリ療スヘ
カラス滑石杏仁射干ヲ使トシ
菖蒲ヲ得テ良丹砂礬石ヲ製
小便ヲ通利ス五淋トモニ用ユ
○氣ヲ下シ勞熱ヲサシ肺氣滯
クレ崩漏ヲ止ム○滑石ト等分
末メ小便ノ淋痛ヲヨク通ス○車
前子ト等分食前ニ煎服メ轉胞
ヲ治ス○崩漏ニ末メ三錢温酒ニ
テ服メ奇効也○檳榔子ト等分末
メ生姜湯ニテ下スニ氣熱ノ咳

止○炒末メ冷酒ニテ服メ發背ヲ治

前胡 昔微寒無毒 一日廿辛平 前胡 西天

蔓 宇太奈 莢豆藤久左

八月ニ根ヲトル根ノ形子柴胡ニ

似テ柴胡ハ色赤ク脆シ前胡ハ

黄ニ軟ニ味甘ク微シ苦ク皮黒ク

肉白シ野蒿ト云モノ葉モ根モ前

胡ニ似テ味酸シ誤リ用レハ反

胃ヲ患レムヨク辨スヘシ前胡ハ

蘆頭ヲ去リユ氣ヲ洗ヒ割三干

焙フリ用ユ或ハ割三竹漚ニ浸シ干

焙リ用ル事アリ 手足太陰

肺陽明 大腸ノ本藥ニ陽中ノ陰也

半夏ヲ使トシ皂莢ヲ惡ニ梨蘆ヲ

畏ル○上焦ノ氣ヲ下シ痰熱ヲ

七

治スルヲ目ツケトス氣下レハ火毛降
リ痰モ亦隨ヒ下ルナリ喘嗽吐沫
痰故ナレバ前胡ヲ痰氣ノ要藥トス
○少陽ノ經ニ行故ニ左ノ関脉乾
ナルハ半表半裏ノ熱也柴胡ト功
ヲ同ス柴胡ヨリハ輕シ小兒ノ熱ニ
前胡ヲ用ニテヤワニカナリ小兒
ノ疳氣實熱ノ証ニ用ユ冷疳ニ獲
タルニハ凶

青黛其平一云 靛花 青蛤
粉安伊乃良字 藍薺ノ
上ノ沫紫碧色モノ青黛ト其
ノ功同シ沫ヲ氷出シ陰干ニ青
黛トスト也ノ、用ユ能足ノ
破陰肝足ノ太陰脾ノ經ニ入ル○青

ハ肝ニ入リ寒ハ熱ニ勝ノ理アリヨク
木屑ヲ源シ熱ヲ治ス○小兒ノ疳熱
ヲ治シ虫ヲ殺ス○ヨク堅ニシル痰ヲ
治ス○産後ニ狂亂スルニ四物湯ニ加
ヘ用ユ能冷症ニ忌ム


齊薺其寒 杏參 杏葉沙參
蔗薺 甜桔梗 白麩根苗各隱忍
美乃波久佐製法ハ入參
ト同カルヘシ○本綱今人多ク以蒸


過壓扁亂入參但味淡介時珍
曰齊薺苗似桔梗根似沙參故薺
苗往往以沙參齊薺通亂入參
能寒ニシテ肺ヲ利シテ甘ニテ毒
ヲ解ス乃チ良品ナリ○蠱血主母ヲ
殺シ蛇虫蚊咬ニ熱狂温痰ヲ治ス○


中ヲ和シ目ヲ明ニシ痛ヲ止ム○救嗽消渴強中瘡毒下腫ヲ主ル○下瘡腫毒生痔花根ツキ汁ル一合ヲ服ス滓ヲ以テ傳ク三度ニスキガ

木部

石榴皮

 酸益瀆 無毒

 苦榴

 丹若

金鑿

安石榴

座久盧

酸

石榴

陳モノソノ皮ヲ用ユ鐵ヲ息

米泔

ニ浸シ銅刀ニテ割三日ニ干

焙リ

用ユ根ヲ用ルニ土氣ヲ洗ヒ

石木

ニテ打碎キ銅刀ニテ割三

用ユ東

ニ指タルヲ用ユ

止メ腰脚

等テ行歩力ナハサルニ○

煎服

ハ蛇虫ヲ下ス○崩漏帶下ヲ

治ス味

酸シテ收飲スル理也○

久病久瀉二三年或ハ二三月百藥

効ナキニ陳酸石榴皮焙リ末メ二

錢ヲ米飲ニテ下ス神妙也○湯ニ煎

ハ肥瘡ヲ洗コト日々ニメ瘡○糞前

ニ血ノ下ヲ近血ト名ク酸榴皮各

末メ二錢ヲ茄子ノ木ノ枝ノ煎湯ニ

テ用ユ○小兒ノ風癩ニ石榴一枚ソ

ノ原キヲ削リ空ニメ全蠟ノ足跡ヲ

去テ五ツ入レテ赤土ニテ封シ包ニ裏

火ニ燒テ性ヲ存シ末メ半錢ツク防

風湯ニテ下ス或ハ乳汁ニテ下ス○

石榴根ハ蛇虫寸白池海帶下ニ用

ユ二把ヲ水煎レ五更ニ半合ヲ服ス

明且ニ虫ヲ下ス鴨ヲ食メアトヲ補

ナフ

虫部

全蠍

其辛平

名異

蜘蛛

主薄蟲

白

蠶尾蟲

和

左曾里

尾頭

三子用テ全蠍ト名ツテ腰以下

ハカリ用テハ蠍稍ト名ツクソノ

蟲ノ形ハ水蠲ノ如ク八足ニ長シ

尾ニ節有リテ色青シ捕者ノ多ク

塩泥ヲ以テ漬ス藥ニ入ルニ水ヲ

洗ヒ羽足ヲ去テ焙リ用ユ諸風

ヲ治ス大人小兒通シ用驚風ニ必ス

用ユ○中風手足攣リ口眼喎○小兒

驚風女人ノ帶下ニ皆用ユ○足ノ厥

陰肝經ノ藥ヨク厥陰ノ諸病風木ニ

屬スル証ニ用ユ寒熱瘧疾疔氣帶

下三十風三屬ス蠍ハ風ヲ治スル要

藥トス○小兒驚癇急慢風トモニ

治ス全蠍五枚ニツ大ナル石榴頭

ヲ切テ内ヲ剝出メ空虛ニナシ蠍ヲ

入レ黄土ニテ蓋シ紙ニテ裹シ黃泥ニ

テソク上ヲ包封シ火ニテ炙リ乾カ

シ炭火ヲ置ソハ煨赤メ冷メ泥ヲ去

リ黒ク焦タル者ヲ細ニ末メ乳汁ニ

調ハ半錢ヲ用ユ稍大ナル兒ニ防風

湯ニテ用ユ慢驚ニ金銀薄荷湯ニ

テ用ユ○一方蛭蝎ヲ焙リ末メ朱砂

等分ニメ綠豆ノ大サニ丸シ朱砂ヲ衣

トシ酒ニテ一丸ヲ下ス○腎虛或ハ

俄ニ耳聾スルヲ治ス全蠍四十九枚

生姜ヲ蠍ノ大サ四十九片同シク

炒テ姜ノ乾クヲ度トス末メ温酒ニ

テ一錢ヲ服ス又二時ハカリノ後チ一
服ヲ用ユ醉テ苦カラス次ノ日笙笛
ノ音或ハ水声聞テ即チ効アリ

蟬蛻 鹹 其寒 無毒 蟬殼 枯蟬 腹

蟬 蟬退 金牛兒 世義乃奴

計加羅 世義廼毛奴計 宇豆世

義 熱湯ニテ泥土ヲ洗ヒ翹ト

頭足ヲ去テ火レ焙リ乾レ用ユ

小兒ノ驚癇ニ壯熱メ湯スルニ○

俄ニ唾ニ成タルニ末メ一錢并華水ヲ

服スルニ効アリ○水煎メ服スル小

兒ノ疹瘡快フサルニ良○頭風眩運

皮膚ノ風熱ヲ去ル○痘ノ癢ニ三七

枚ハカリ甘草一錢水煎メ服ス○

小兒ノ夜啼鬼祟ノ如クナルニ退

ノ下半ヲ末メ一字薄荷湯ニ酒火々

レ調ヘ下ニ神効アリ○破傷風ニ炒

末メ一錢ヲ酒ニテ用テ神効アリ又

末メ葱ノ涎ニ調ヘテ斑ニ塗ヒ即時

ニ惡水出テ効アリ○小兒陰腫ニ半

兩ヲ水煎シ洗フ内ニ五苓散ヲ服メ

腫消レ痛止ル○丁腫破ラサレバ

毒忽ニ腹ニ入ル炒リ末メ蜜水ニ調

一錢ヲ服メ外又唾ニ和メ塗ル

介部

穿山甲 鹹 微寒 有毒 龍鯉 鮫鯉

石鯪魚 鹹 微寒 有毒 火ニクヘテ煨又黑

ニス又醋ヲヌリテ炙リ童便ニ

浸シ炙ル蛤粉ニ拌シ炒リ用ユ方

ニ依ルヘレ 歌陰 肝陽明胃經

ノ藥リシノ血モレ是ニ瀉レハホラ徹
レテ漏スコノ故ニソノ藥性走テ散
レ病ニ中テ透レ通ズ○小兒ノ驚邪
婦女ノ鬼魅ニ厭鬼ハ悲ニ泣ニ○痔漏
ニ瘡瘻痰癧ニ○風濕冷痺ノ証或
ハ水湿ニ侵サレ通身強ハリスク三牽
リテ大ニ痛ム者五積散ニ穿山甲ヲ
加ヘ煎服メ汗ヲナリ風ニ中サレバ
愈○熱瘧ニメ寒ナキ者穿山甲一
兩乾薑二十箇同シク焼テ性ヲ存
シ末メ毎服二錢發日ノ五更ニ并花
水ニテ用ユ○婦人乳汁出サル穿
山甲ヲ炒リ末メ方寸匕一日二再ニ
酒ニテ服シ梳ヲ以テ乳房ヲ極コト
數十遍メ乳汁通ス漏泉散ト名

ク兼テ乳岩乳癰ニモ酒服メ妙也
○痘瘡ノ色黒ク變スルニ穿山甲
蛤粉ト等分炒リ末メ毎服五分
香少シ入レ温酒ニテ用ルニ即チ色

ナヲリテ紅クナル神効アリ
石決明一名無毒九孔螺一名殼名

千里光一名安和比九孔トテ穴
ノ九ツアルヲ上トス或ハ七孔ノ者
ヲ用ユ十孔以上ノ者ハ用ヒス麴
ヲ水ニテコ子テ決明ヲ暴炭火ニ
煨メ麴ヲ去リ外ノ黒キ所ヲ削
リ去テ端ノ厚所ヲ碎キ末メ用ユ

能目障翳膜アリテ痛ムニ青盲癩
目ニ○氣虛血虛肝虛メ眼白ク或ハ
赤ク又翳ヲ生スル者ノ決明焼テ灰

トナシ木賊焙リ等分末メ毎服三錢
姜枣ヲ入レ水煎シ渣ニ和メ日ニ二
用テ良○酒ノ酸ナリタルニ石決明
多少ニ拘ラズ數箇煨テ末シ酒ノ
中ニ入レ蓋ヲレコメテ一時計ノ後ニ
飲ム其ノ味ヒ酸カラズ

石部

青礞石



其鹹平
無毒



礞石




安年久


毛里以之



青白



二種



青

者ヲ良トス堅クメ青黒ク打碎シ中
ニ白キ星アリ煨テ八星ノ色黄ニテ
九星ナキ者ハ用ヒズ藥ニ用ルニハ
打碎キ焰硝ト等分ニテ土器ニ入
レ塗コメテ煨取り出シ火毒ヲ去
リ水飛メ用ニ足ノ厥陰肝經ノ

ノ藥ナリ肝ノ風木壯ニテ脾ノ土ヲ
制越シ氣更ニ運ス滯リテ痰
ヲ生シ上焦ニ塞リ中焦ニ滯變
メ風熱ノ諸病ヲ生ス礞石ハソノ
性平鹹ニテ下ニ降リ沉ム是ヲ焰硝
ニテ制スレバ藥性軟キテ肝木ヲ
平ニナス氣ステニ藥ニ連テ下レバ
痰滯自ラ通利シテ諸症愈○
痰ヲ下スヲ第一ノ能トス水ノ上ニ
痰ヲ吐テ其上ニ礞石ノ末ヲ摻タ
レバ痰即チ水ニ沉ムコレ痰ヲ推下
スノ性知ルヘレ○急慢驚風ニ痰涎
咽ニ塞リ死セントスルニ奪命散ヲ
以テ風痰ヲ推下シ驚馬ヲ治ス是
痰ヲ利スル聖藥ナリ礞石法製

ノ如ク多毎服半錢急驚熱ニハ薄
 荷ノ自然汁ニ蜜ヲ入レ調ヘ下ス腹
 驚脾虛ノ者ニハ木香湯ニ煉蜜ヲ
 入レ調ヘ下ス○滾痰丸ハ王隱君
 カ養生主論ニアリ王氏是ヲ以
 テ痰ノ百病ヲ治ス更ニ虛實ヲ
 イハス寒熱ヲ論ゼス通メ用ユ方ハ
 回春ノ痰門ニ出ツ并ニ
 通治ノ數種アリ礞石公水瀉
 脾胃虛ノ症ニ忌○妊婦ニ忌○陰胎
 石膏辛微寒無毒
 一日廿六寒細理石
 寒水石辛微寒無毒志良伊之其二、
 碎キ土器ニ入レ炭火ニ置テ四
 面ヨリ焼テ時バカリメ取出シ
 紙ニ裹シ土中ニ埋ムコト一宿ニ火
 毒ヲ去リ用ユ又其ノ末メ生

甘草湯ニ浸シ水飛メ乾シ炒過
 メ用ユソノ性寒ナル故ニ火ニ煨ハ脾
 胃ヲ傷ス理石方解石長石石
 膏ノ四種ヨク相似テ氣三十寒
 ナリ是レ石膏ハ石ノ文理白キ
 絲ノ如ク明徹ニメ軟ニ煨テ碎ハ
 粉ノ如クナル者ヲ良トス足
 陽明胃手ノ太陰肺少陽ニ焦ノ經
 ニ入ル氣分ノ藥リ雞子ヲ使トシ
 巴豆ヲ惡シ鐵ヲ忌ム○中風寒熱
 心下ノ逆氣ニ○口乾舌焦大熱メ
 腹中堅ク痛ニ○傷寒ノ大熱火ノ如
 ク陽明ノ頭痛裂ニ似タル者ノ石
 膏ハ胃熱ヲ解スルヲ功能トス縱
 令大熱アリトモ胃ニ熱ナキニ用

全類
 七

ヒス三焦ノ實熱中消渴ヲ治ス○仲
景白虎湯ニ石膏アリ陽明ノ大熱
惡寒潮熱小便赤ク大瀉ノ頭痛
自汗スルニ主方トス是レ風邪壯熱
三十陽明ニアリ胃熱スレテ肺ニ受
テ熱火ニ胸ヲ苦レム白虎湯ヨク
肺氣ヲ清スル故ニ白虎ノ名アリ
西方ノ金コレ右白虎ノ義ナリ○
四月以後天氣熱スル時白虎湯
ヲ以テ肺胃ノ熱ヲ去ルトイヘトモ多
ク服スレハ陽明ノ津液下リテ肺
ノ清氣スレニ昇ラズ小便禁禁ス
○骨蒸勞熱ニ白虎湯ニ人參茯苓
苓地黄葛根ヲ加ヘ症ニ隨テ加減
ス或ハ石膏一斤其中一兩ヲ表メ

毎日水ニテニ次用テ益アリト
是三十年若ク脾胃ノ火盛ニ
食ス、ニテ病者ニ用ユ老虛胃
弱キニハ宜レカラス○傷寒大熱
狂亂メ垣ヲ越屋ノ上ニ昇者石
膏二錢黃連一錢ヲ末メ甘草湯
ヲ冷メ一錢ヲ服ス○胃熱ニテ牙痛
ニ石膏一兩煨テ酒ニ淬末メ防
風荆芥細辛白芷各五分末レ合
サテ毎日牙ニ擦ヌルニ神効アリ
○水瀉腹鳴コト雷ノ如ク火熱ア
ル者陳米飯ニテ梧子大ニ九レ丹
ヲ衣トシ米飲ニテ二十九ヲ下ス
二服ナラスメ効アリ○婦人ノ乳
癰初發ニ每服三錢溫酒ニテ下

醉テ睡リ再々服メ妙ニ散ス○湯
火油ニテ灼痛ニ傳テ良^毒胃ヲ冷
スコト速カナル故ニ多ク用レバ不食
ス○脾胃ヨクハク氣虚ニタルニハ○関
脉虚細ナルニハ忌ム

石灰^{辛温} 石堊^{辛温} 亞灰^{辛温} 希灰

鍛石 白虎 礪灰^{辛温} 伊志波伊

蒙筌^{辛温} 燒石^{辛温} 而成種有精鹿用

須選擇以水洗熱蒸解者力劣

置風吹自裂解者力復○雷公

曰用醋浸一宿漉出待乾下火

令腥穢氣出用瓶盛者蜜蓋

故冷拭上灰令淨細研用

○疽瘍疥癩熱氣惡瘡癩疾ヲ

治ス○肌ヲ生シ肉ヲ長シ血ヲ止

○血ヲ散シ痛ヲ定メ水源血痢白

帶白滯ヲ治ス○脱肛陰挺ヲ收

メ積聚結核ヲ消シ口喎ニ貼メ

良シ○人水ニ落テ死スルニ石灰ヲ

ツクニ下部ノ中ニ納ル水出テ盡

テ即チ治ク○中風口喎ニ新石

灰醋ニ炒リ調ヘ泥ノ如クシ塗ル

左ハ右ニ塗リ右ハ左ニ塗ニ立トコロ

ニ便チ牽キ正ス○白滯白淫風

化石灰一兩白茯苓三兩末トシ

糊ニテ梧子ノ大ニ丸シ毎服二三

十九空心ニ米飲ニテ下ス絶メ

妙ナリ○水瀉止マサルニ前方ヲ

用○疔瘡惡腫ニ石灰半夏等分

合類
二
七

末トレ傳ク○金瘡血出ルニ傳テ
能ク止ム毒石灰性至テ烈シ入以
テ酒ヲ度シ飲ムトキハ則腹痛
下利ス
井華水其平無毒為乃波那菴豆
能諸ノ藥石ヲ煉テ腐ス○醋酒
ヲ作ルニ宜シ○楠陰ノ藥ヲ煎シ
一切痰火氣血ノ藥ヲ煎メ效速
ナリ○朱砂ヲ調ヘテ面ニ塗リ洗
口ニ服メ顔色ヲ麗クシ心ヲ鎮メ
神ヲ安クス

寸類

穀部

醋酸苦溫無毒 酢酸苦溫無毒 醃酸苦溫無毒 苦酒酸苦溫無毒 和寸

古米乃漬酢米醋ハ二三年ノ者
藥ニ用テ良能産後ニ炭火上
ニ醋ヲソ、キテ其香ヲ聞セテ
上氣ヲト、メ血暈ヲ治ス○炭火ニ
燒傷モノ醋ノ泥ヲ傳ルニ痛ヲ止
愈テ痕ナレ○癰腫ヲ治シ邪毒
ヲ殺ス○瘡腫積塊心腹ノ疼痛水
痰血病ヲ治ス○魚肉ノ毒ヲ消シ
菜蔬ノ毒ヲ攘フコレヲ皆ソノ收
飲スルノ義也○雞子ヲ食メ毒中
ル急ニ醋ヲ温メ一盞ヲ服メ良○白
虎歷節風ニ三年ノ醋ヲ煎メ葱
白ヲ入レ又ニ拂メ布ニ浸シ熱ヲ以テ
果ム痛ニ已テ愈○癰疽ノ口ヲア
クルニ醋ヲ以テ白丁香ヲ和メ小

豆ノ大サホト瘡ノ頭ニ傳テ即チ
 口自ラ生ス針ヲ用ヒス○舌腫タ
 ルニ釜底墨ニ和メ舌ノ上下ニ厚ク
 イクタヒモ傳テ瘡○木舌ニ合テ良
 ○胞衣下ラサルニ腹滿レハ死ス
 水ヲ以テ醋少シ入レ面ニ^瘡ニ^毒
 多く用レバ人ノ肌ヲ損レ筋骨ヲ
 損レ胃ヲ傷ル○男子ニ益アラズ
 顔色ヲ損ス○酸味ハ肝木ニ屬ス
 脾胃ノ病ニ宜シカラズ是水ハ木
 ヲ生ズ水氣弱ク木氣強レコノ故
 ニ肝木タカフリテ脾土ヲ尅シ唇
 サケ腎水ヲトクテ齒軟カニナル也○
 茯苓丹參ノ藥ヲ用ル人ニ忌ム
 藥性大全合類卷之七終

摺引十四篇目錄

一六陳

二八新

三十一經引經報使藥四十八反

五忌鐵藥

六忌銅鐵藥

七忌火藥

八妊婦禁忌之藥

九用藥製法之例

十服藥之例

十一服藥之用心

十二合藥秤量之例

十三藥種二物有多名

十四藥性氣味陰陽例

六陳

吳茱萸 檳皮 狼毒 半夏 枳實
 麻黃

此六種ハ古昔ニ効アリ陳ト古ト訓
 神效モ亦古ニ効アリ故ニ陳ト古ト名

ク其外ニ木賊大黃芫花薤白ノ類
毛陳久ナルヲ用テ良

二 八新

紫蘼 薄荷 薤花 桃花 赤小豆
澤蘭 槐花 欵冬花

此八種ハ新キヲ用ユ年ヲ越テハ藥力
ナニ惣ノ概ナク新キヲ用テ良紅花
白梅花ニテ新キヲ用テ効アリ

三 十二經引經報使之藥

手少陰心經 黃連獨活 足少陰腎經 獨活肉桂
手太陽肺經 桂枝外麻 足太陽脾經 外麻黃葛根
手少陽三焦經 連翹柴胡附子 足少陽膽經 柴胡上行
手太陰肺經 白芷葱白 足太陰脾經 酒浸烏朮
手厥陰心包經 青皮地骨皮 足厥陰肝經 青皮下行
手陽明大腸經 白芷石膏行 足陽明胃經 白芷石膏行
手陰陰包絡經 柴胡川芎行 足厥陰肝經 川芎柴胡行

四 十八反

五三相惡之藥ハ若ハ用テ使合スルニ
アリ牛黃ハ龍骨ヲ使トモ龍骨ハ牛
黃ヲ得テ爾ガ如シ五三相反スル藥ハ
必ス大ニ忌ベシク害大ナリ

半夏 瓜蒌 貝母 白欬 白朮ハ烏頭

海藻 甘草 芫花ニ逢ハ愈タル病亦
殺ス甘草ト甘草ト反ニ蜜ト全蝎ハ葱

ニ反ス石決明ハ雲母ニ反ニ藜蘆ハ酒ニ
反ス人参芍藥沙參玄參紫參細辛苦參

丹參ハ三子藜蘆ニ反ス誤テ合スレバ
毒トナリ人ヲ殺

五 鐵氣之忌藥

香附 牡丹 芍藥 茜根 龍膽 麻

黃遠志 何首烏 麥門冬 木瓜

雷丸 來寄生 來白皮 杏仁 五味子

知母 茅根 猪苓 石膏 犀角

山藥 地骨皮 桃仁 槐花 瓜蒌根

同仁 藜蘆 商陸 葶藶 石榴皮

雄黃

六 銅鐵トモ忌藥

女參 肉豆蔻 益母草 地黄 柘四

辰砂ハ銅ヲ忌テ鐵イニズ

七 火ヲ忌藥

木香 藿香 丁香 乳香 沉香 白

檀 紫檀 肉桂 紫胡 菊粉 川芎

香薷 龍腦 麝香 辰砂 見火 甘草 松

磁石 馬鞭草 青黛 犀角 羚羊角

磁石 滑石 白芷 檳榔子 牛黃

薄荷 薑朮 胡椒 紫沙

八 妊娠禁忌之藥

烏頭 附子 肉桂 天南星 半夏

巴豆 大戟 芫花 藜蘆 薏苡仁

諸石藥

牛膝 皂莢 牽牛子 厚朴 桃仁

牡丹皮 茜根 茅根 干漆 瞿麥

三稜 紅花 蘇木 麥牙 冬葵子

代赭石 常山 牛黃 麝香 鱉鱗

鱉龜 生薑 雀馬刀 先 諸藥

九 常用藥劑之例

凡ソ肆ニ賣藥ハ真偽ヨク辨ズベキ來攸
ト辨アリ新舊ノ別應實ノ異アリ草木
ノ根苗九月以前ニ來者八日ニ乾シ十
月以後ニ來者八陰干ニ好シ地黄ヲ鎔
ニテ熟シ大黃ヲ火ニテ乾シ松黃ヲ浦
青ニ拌樟腦ヲ龍腦ニ交ヘ今麝香牛
黃蜂蜜ニ至ニテ皆偽ル者多シ誤リ用バ
人ヲ損スヨク辨ズベシ該ニ藥ヲ賣モハ
兩眼藥ヲ用ル者ハ眼藥ヲ服スル者ハ
無眼トイハレ六陳ノ外ノ諸藥ニ十陳ク
註テハ藥力ナク性味損ス唐ノ耿湊詩
老醫迷舊疾持藥誤於トイハル是也○
藥ヲ製スルニ火製製ニ四ツアリ煨ト炮ト炙ト

炒ト也水製ニニツアリ漬ト泡ト洗ト
也水火一同ニ用ルハ蒸ト煮ト也○上焦
提外ニ酒ニテ製ス發散スベキニ生姜
汁ニ浸ス或ハ半夏南星ハ生姜汁ヲ以
藥毒ヲ制ス塩製スレバ下部ニ下走ル
醋ニ製スバ堅積ヲ軟ク童便ニ浸セバ
肝經ニ行痛ヲ止蜜製スレバ枯乾ルヲ釋
ス陳壁土ニ拌セ炒用レハ元氣ヲ補ナヒ
中氣ヲ益ス性ノ酷キ藥ハ或ハ麩ニ煨ニ
シ又ハ麩ニカキニセ炒用ニ或ハ黒大豆ノ煎
湯又ハ甘草ノ煎湯ニ浸スソノ藥ノ製法
并ニ列セシスルコトナカレ

十 服藥之例

凡ソ大病ヲ治スルニハ湯藥ヲ用ヒ急病
ニハ昔藥ヲ用ユ緩病ニハ丸藥ヲ用ユ煎
湯ニ用ル水ハ川ヲ汲也傷寒熱病發
散ニハ川上ニ向テ汲ム是水ノ漲勢ニラ
トルソ外ノ病ヲ治スルニハ川下ニ順ヒ
汲是氣血順流ニトル也井ヲ汲ニハ新汲
水ヲ用ユ池渠ノ滯水ニ毒アリテ害フ
ナス蝦蟇蛇等ノ涎沫アル故也又井花
水トハ朝寅ノ一點ニ汲井水也是天ノ
一水ヲ生ズル義ニテ人ノ陰氣ヲ補キ
トコロ也○胸ヨリ上ノ病ヲ治スルニハ
酒ヲ加テ煎ス風濕癢散ノ劑ニ生姜
ヲ加ヘ元氣ヲ補ニハ大棗ヲ入風寒

濕散スルニハ葱白ヲ入驚悸真氣ノ不足
ニハ辰砂沉香ヲ入用ニ痰ヲ攻ニ竹瀝姜
汁ヲ入テ服ス小便ヲ通シ濕ヲ泄ニハ燈
心草ヲ加フ醋ヲ加ヘテ堅ヲ軟ケ童
便ヲ加ヘテ血ヲ定メニテソノ病症ニ依
テ用ユ○散藥ハ經絡ニ循ラズ唯胃中
截府ノ間ニ至リテ氣ヲ順シ積ヲ散ス
○丸藥ハ糊ニテ丸スルハ遲ク化テ直
ニ中焦下部ニ至ル或ハ糊ニ醋酒ヲ
ツツコトハ堅ヲ軟ケ聚ルヲ散ス姜芥
ヲ糊ニツツハ濕ヲ去リ痰ヲ治メ早く
化シ易ク蠟ニテ丸スルハ靜ニ藥ヲ旋
シ化シ難ク藥毒サレニ脾胃ヲ傷ム

荷葉煎湯ニテ飯ヲ炊テ糊トスルハ
脾胃ヲ補フ煉蜜ニテ丸ズル藥力運
化々經絡ニ行ル故也此外或ハ煎ズキ
ヲ丸シ又丸スヘキヲ末ノ用ニテ其理
ニ順テ病ヲ治ス

① 假藥之用

夫人ニ貴賤老若アリ病ニ虛實新舊
アリ腹痛泄瀉淋瀝ニ病曰ニ虛實寒
熱アリ一藥ヲ以テ諸証ヲ治セシヤ世ノ
俗或ハ己ガ聞傳テ知所ノ方藥ヲ用
或ハ市店ノ丸散ノ藥味製法モ正カ
ラサ者ヲ買得テ用エ本病治セザル
ニ反テ他病ヲ生ズ又備醫ヲ雇テ治セ

レ合ニ更ニ辨ナク愈虛虛ノ患ヲ生シ
尚藥毒ノ傷ヲナス此ニ於テ此病ニハ
藥ニ益ナレト云テ巫ニ詭ヘテ符ヲ求
メ禳ヲナスノ間ニ日ヲ重テ病増重
ク終ニ死ニ至ルト雖トモ恨トセスサ
レ市店ノ藥ノ人ニ害ナキハ燒淨ナリ
備醫ノ病ヲ治スルハ假中地

② 合藥秤量之例

一分ト十釐也一字ト八分五釐也
一銖ト八四分也一錢ト十分也一分
ト八二錢半也一兩ト八四分也一升
ト十六兩也又古方ニ兩トイフ今ノ千
錢ナリカ封トイフカ寸ビノ十分ナリ

合類

六

一寸四ツシビニ抄ノ落ガルヲ方寸ヒ
トイフノ撮トハ四刀圭ナリ○十撮ヲ一ウ
トレ十ウハ二合ナリ十合ハ一升也古於
ノ升ハ今ノ二合半ナリ○九葉ニ細麻
ノ如トイフハ胡麻ナリ大麻子ノ如トイ
ハ胡麻三粒ノ大サ也胡豆ノ大サト
イフ今ノ豌豆ナリ小豆ノ大サトハ赤小
豆ナリ梧桐子ノ大サトハ大豆三粒ニタ
ル彈丸ノ大サトハ梧子四十粒ニアタル○
桂一尺ハ廉皮ヲ削去テ半兩ニアタ
ル甘草一尺トハ二兩ニ當ル某草一束ト
云ハ三兩也一把ト云ハ二兩ニ當ル○蜜
一カハ七合アリ煉テ味ヲ去テ十一

兩半ヲ度トス

⑤ 六藥種一物有多名

羌活鬼臼鬼督郵天麻薇荷ノ五種ヲ同
ク獨搖草ト云赤小豆海紅豆相思子
紅豆蔻ノ四種ヲ共ニ紅豆トイフ桔梗
白藥子括樓會異白藥ノ四種ヲ同ク白
藥トイフ甘草旋復花山姜ノ三種ヲ同
ク義草トイフ木香沉香多木香三
種ヲ同ク蜜香トイフ葶藶防風狗脊
ノ三種ヲ同ク百枝トイフ款冬花沙參
燈心草ヲ共ニ鹿鬚ト名ク枸杞仙人
草五石菖ノ三種同ク仙人杖トイフ人
參何首烏ノ二種ヲ同ク地精トイフ知

母花ニ種ヲ共ニ見草トイフ紫草
 茜根共ニ地血トイフ莞蔚地膚同益
 明トイフ金銀花麥門冬同ク急冬ト
 イフ海蛤五倍子共ニ文蛤ト各々家
 鼠糞吳茱萸同ク鼠矢ト各々大黃礞
 黃共ニ將軍トイフ胡粉黃丹同ク鉛花
 トイフ其外人言トハ砒霜石ノ隱語ナリ
 黃龍湯トハ糞汁ノ別名ナリ同各隱語
 之數盡シ難シ方書ニ向テソノ本藥
 ヲ辨合セヨトナリ
 (五) 藥性氣味陰陽之例
 夫藥ニ温涼寒熱ノ氣并辛苦酸鹹ノ
 味并浮沈外呼ノ對陰陽厚薄ノ別アリ

天四季八節五運六氣ノ異アリ病ニ
 外感内傷七情ノ原アリ能天地ノ氣
 運病証ノ虛實藥能ノ的否ヲ分別シ
 療スベシ從治反治ノ順逆表裡脈道ノ
 過不及ヲ詳カニノカテ立用ル時工
 味ノ加減トイフトモ浪ニ用捨スベカラ
 ス而亦古カニ粘著ノ柱ニ膠スルニト
 ナカレ故ニ藥性ノ清ノ濁、腠理ヲ開
 清ノ濁ハ手足ヲ實シ濁テ濁ルハ六
 府ニ入濁テ清ハ五藏ニ走ル氣厚キ
 者ハ陽中ノ陽薄ハ陽中ノ陰味厚者ハ
 陰中ノ陰薄ハ陰中ノ陽也酸苦鹹ニ
 平ナル味ノ薄者也酸苦酸ニ寒ナル

者ハ味ノ厚者也辛^シ甘^カニ^ニ温^ニ熱^ナナ^ル氣^ノ
厚者也甘^カ淡^{タン}ニ^ニ平^ニ凉^ニナ^ル者ハ氣ノ
薄者也ヨク^クノ^ノ氣味ト性トヲ^ト水^ノ別^ノ
藥ス^ル用^ニキナ^リ 捷引十四篇終

延寶六^戊 午曆八月吉日

敦賀屋三右衛門改判

