



靈寶能毒一
い。ち。ば。に。ほ。へ。と。





近者靈寶能毒書出為
專據李氏綱目交引氣
味功能以明藥性蒐輯
釋名修治以便採製寔
為難生庸醫之靈寶也
然所載之藥品簡畧而
部類亦紊亂顧猶未全
備是故予謏陋不自揣
采而補之增入藥品若



千種且分部用倭字母
 而部中復區別生植金
 石之類俾其所求隨手
 即得矣名曰增補靈寶
 能毒度幾童蒙之一助
 乎豈足為知道者言乎
 哉延寶戊午之夏南泉
 醫生田中三朴謹書

增補靈寶藥性能毒卷一目錄

伊 初丁表

草 茵陳蒿 一丁表 威靈仙 二丁表

葵 葵 二丁表

木 郁李仁 四丁表

石 硫黃 五丁表

目

草 蘆根 六丁表

木 蘆會 七丁表

虫 露蜂房 七丁表

石 爐甘石 八丁表

獸 鹿茸 九丁表

波 十丁表

草 防已 十丁表

貝母 十三丁表

鹿角膠 九丁表

防風 十二丁表

半夏 十五丁表

麥門冬 十七丁裏 薄荷 十八丁裏

馬兜鈴 十九丁裏 百部根 十九丁裏

茅根 九丁裏 白鮮皮 九丁裏

馬鞭草 廿二丁裏 巴戟天 九三丁裏

白及 九四丁裏 柏子仁 九五丁裏

木巴豆 九四丁裏 白扁豆 九八丁裏

穀麥芽 九七丁裏 蓬砂 九九丁裏

社百草霜 九八丁裏 芒硝 九二丁裏

禽白丁香 卅三丁裏 焔硝 九二丁裏

人髮灰 卅四丁裏

草人參 卅五丁裏 肉苁蓉 卅八丁裏

肉豆蔻 卅九丁裏 忍冬 四十丁裏

木肉桂 四十丁裏 乳香 四十二丁裏

人乳汁 四十四丁裏

草補骨脂 四十五丁裏 蒲黃 四十六丁裏

壯丹 四十七丁裏

西蜂蜜 四十八丁裏

介牡蠣 五十丁裏

介鱉甲 五十一丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

草獨活 五十二丁裏

冬葵子 五十二丁裏

土茯苓 五十四丁裏

杜仲 五十七丁裏

童便 五十八丁裏

增補靈寶藥性能毒卷一

田中玄叔正校

伊類

草部

茵陳蒿 苦平微寒無毒一云有小毒二云苦甘 異因塵

加和良與毛岐 葉ヲ用ユ五月又

立秋ニ采テ陰干ニス火ヲ忌ム山茵ヲ

用ニ三月ニ苗ヲ生ス莖ハ艾ニ似テ葉ハ

青蒿ノ如ク色ウスク背白ク岐アリテ

細カク九月ニ黃細花ヲ開キ實ヲ

結フ艾ノ實ノ大也又花實ナキモリ

能陰中ノ微陽ニ足ノ太陽經ニ入○風

湿ヲ治シ小便ヲ利シ黃疸ヲ療ス○胞身

黄テ小便通セサル○關節ヲ通シ熱ノ

滯リタルヲサス○天行時疫傷寒狂熱

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

風眼ニ用ユ○傷寒ノ熱甚シク身面ニ
大黃ニ成タルニ用テ極妙也傷寒ノ後汗
ヲ發シカ子内ニモリテ執トナリ身面
皆黃ニテ久シク愈ガルニ茵陳山梔子
各二分秦艽升麻各四錢ヲ末ノ散茶ト
シ二錢ヲ水四合ヲ一合ニ煎シ滓ヲ去リ
食後温服ノ妙也○大抵傷寒陽黃ヲ發
シ濕ナル時ハ瀉ス燥ナル時ハ潤ス茵陳ヲ
君トシ大黃附子ヲ佐トス又陰黃ヲ發
スル各寒熱ニ隨テ治療スヘシ○遍身ノ
風痒或ハ疥ニ茵陳ノ煎湯ニテ洗フ立
トヨロ瘰○黃疸ヲ治スルトイフハ濕熱
ヲ除ク故ナリ濕鬱スレバ黃疸トナ
ル故ニ目ノ内小便ニテ黃ニナル也ソ
レニ用テ効アリ

瀉シ脈弱身冷テ不食悸スル虚疸ノ証
陰虛發黃ノ増寒身冷凡ニ忌ソレニハ
人參白朮ヲ以テ脾胃中氣ヲ補スヘシ

威靈仙 苦温無毒一日鐵脚威靈仙

能消**布那波良** 冬月丙丁戌巳ノ

日根ヲトル陰乾ス色深黒也ノ根ノ色

黃ナル者ハ用ヒス蘆頭ヲ去リニ用ユ

火ヲ忌**諸風ヲ去** 十二經ヲ通ス○

肝ノ藏ニ放テ功多シ○痛風ヲ治ス凡

藥也○腰膝ノ冷痛ニ○腹中ノ冷テ滯

ルニ良コノ藥ヨク寒冷ノ氣ヲ温散スル

功アリ○冷痰ヲ去○風寒濕痺ニ兩足

腫ニ或ハ筋ノ痛ニ神効アリ○虛冷ノ秘

結ニ陳皮ト與ノ用ユ○此藥性温ニシテ微

辛鹹ナリ辛ハ氣ヲ泄シ鹹ハ水ヲ泄ス

辛鹹ナリ辛ハ氣ヲ泄シ鹹ハ水ヲ泄ス

故ニ風濕痰飲ノ病ニ其氣壯ナル者コ
 ン服ノ捷功アリ○脚氣腹ニ入テ張悶滯
 急スルモノ威靈仙ノ末一錢酒ニテ下痛三
 一分ヲ減セ八葉モ一分ヲ減ス腰脚ノ諸痛ニ
 毛先志ニ酒ニテ服スルコト一錢利スル度ト
 ス○噎塞ノ膈氣ニ威靈仙一把ヲ醋ト
 蜜ト各半益ツ合セ五分ニ煎テ服ス
 宿痰ヲ吐出シ愈水濕痰積ナキ者六
 忌○風注疼痛、是非六病ヲ除カストイ
 子モ藥性好テ走ル故ニ多ク服スレハ五藏
 ヲ疏シ真氣ヲ損ス病愈早去ヘレ
 萎蕤甘平無毒一日辛女萎苦平無毒一日辛王作苦平無毒一日辛
 患美久左葉狹シテ長ク外ノ葉ノコト
 シ表白シテ裏ヲ青シ根亦黃精ニ似
 似テコケ多シ大甘楛ノコトシ長ク

一二尺三月ニ青花開キ圓實ヲ結ブ
 多ハ太山山谷ニ生ス二月七月采ル
 竹刀ニテ節皮ヲケスリ去リ水ニ
 テ洗ヒ刻ニ焙リ用又蜜水ニ浸テ
 一宿蒸テ焙乾テ用方ニヨルヘシ鉄ヲ忌
 ム○鹹ヲ畏ル能ク外リ能降り
 陽中ノ陰也○其用四ツ有リ風四未ニ
 濡スルニ兩目淚爛ニ男子濕注腰痛ニ
 女子面黑黧ヲ生ルヲウルハレラス○風濕
 ニテ自汗シ身重ク語言出テカタキヲ
 治ルニ萎蕤湯ヲ用テ君菜トス○中
 風暴熱不能動揺治ス○心腹結氣虛熱
 治ス○時疾寒熱内補不足○虛勞客熱
 頭痛安カラサルヲ治ス○中ヲ補ヒ氣ヲ
 益ス○煩悶ヲ除キ消渴ヲ止メ心肺

シウルラス○虚勞寒熱瘡疾一切ノ不
 足ノ証ヲ治スルニ參耆ニカヘ用テ寒ナラ
 ス燥ナラス大ニ功有リ○本功ノ外聰
 明ヲ主リ血氣ヲ調ヘ人ヲシテ強ク壯テ
 ラシム○漆ノ葉和シテ散赤トシテ服シ
 テ五臟ノ精ヲニス三蟲ヲ去リ身ヲ輕
 シテ老ヒス白ヲ反シ肌膚ヲ潤ス腰脚ヲ
 アタム惟熱有ラハ服スヘカラス○赤服瀉
 痛萎蕤赤芍當歸黃連等分湯煎シ
 薰洗フ○小便卒淋萎蕤一兩芭蕉根
 四兩水二大盞煎二盞半滑石二錢入
 分テニ反ヒ三服ス○發熱口乾小便濇凡
 二萎蕤五兩用ヒ汁煎シ服シテヨシ○
 乳岩發熱萎蕤三兩炙甘草二兩生
 犀角一兩水四升入一外半一煮之ニ
 之ニ分テ服ス○小兒癩病癢テ後血氣
 上リ虚熱在テ皮膚身面俱ニ腫ニ萎
 蕤冬葵子龍膽茯苓前胡各等分爲末每
 服一錢水煎シテ服ス○實熱甚レキニ
 用惡ニ胸隔ニ氣滿悶スルニ用ハ却テ
 氣實スルナリ

木部

木部

郁李仁酸平無毒 藥李鬱李車 下李
 爵李雀梅棠棟 宇倍左須毛 毛
 ノ儘炒テ中ノ仁ヲ用巴豆ノ如ク油ラト
 ルナリ又湯ヲ以テ浸シ皮尖ヲ去リ用
 ニ生蜜ニ浸コト一宿漉シ出シ陰乾ニ
 研テ膏ノ如クシテ用ニ能陰中ノ陽也
脚經 氣分ノ藥ナリ○大腹水腫ニ面目
 四肢浮腫スルニ小便水道ヲ能利ス○腸

中結氣關格不通三宿食ヲ消シ氣ヲ下
 ス○癰氣ヲ破リ四肢ノ水ヲ下ス酒ニテ
 服スル一四十九粒能ク結氣ヲ瀉ス血
 ヲ破リ燥ヲ潤ス○專ラ大腸氣滯リ燥
 キ瀉テ通セサルヲ治ス○研テ龍腦ニ和
 テ赤眼ニ點スレハ赤ニヲ去ル○都李
 ハ第一水ヲ能ク瀉スル能ナリ○錢乙
 カ傳ニ云ク一乳婦悸因テ病ステニ愈
 テ目張テ不得瞑乙曰都李ヲ煮テ酒ニ
 テ飲ニ醉ハシメテ即チ愈ユコノユニ目系
 内肝膽ニ連ル恐ルトキハ則チ氣結膽
 横テ下ラス都李能ク結ヲ去ル酒ニレ
 タカソテ膽ニ入ル結去リ膽下ルトキハ
 則チ目能ク瞑スルナリ○卒ニ心痛刺スルニ
 都李仁三七枚嚼爛シテ新汲水或ハ
 溫湯ヲ以テ下ス須臾ニレテ痛止ム

石部

硫黃 取温有毒一日 黃礬 大熱有大毒 黃牙

陽 伊和宇多加 麵米

硫黃 赤色トシ 石亭脂ト云フ青色
 ナルヲ冬結字ト云フ半白半黒ナルヲ神

驚石ト云フ藥用ス自黃色ニソ内澄
 淨ナルヲ良ス藥用其儘水飛ノ用

或ハ蘇維菊ノ中ヲクリテ筒如ク硫黃
 入テ厚封固スリ糠火ニテ煨ニ餅

ノ用六臭カラス亦皂莢ノ煎湯ニ
 テ黒手漿ヲ淘去テ用テ又ハ土器ニ

入テ火カケテ溶テ水銀ヲ入テ磨
 用テ方ニ依ベシ 下元虛冷ノ元氣

乏者ニ○久ク冷痢寒泄ヲ患テ脾

胃虚弱ニシテ死セトスル者ニ用テ奇效アリ
リ○内ニ生冷ノ物ヲ食シ傷ラレ外ニ
暑氣霍亂ニ崩レタルニ能ク壅リ拒
寒ヲ破リ邪ヲ去ル○硫黄ノ性純陽大
熱ノ物ニ命門ノ真火ノ不足ヲ補ヒ
大腸ヲ利ス○王方平ガ通靈玉粉散
ハ腰膝ヲ煖メ氷藏ヲ補ナク硫黄半斤
煉灰汁ニテ二時分リ煮テトリ出シ
地ヲ一尺ニ寸ニ擗テ水ヲ入レ搗濁シ上
清ヲトリテ水飛ノ銅入レヨク煎テ乾
シ末ヲ飯ニテ麻子ノ大廿九粒心塩
湯ニテ十九粒ヲ下ス○陰症ノ傷寒ニ
厥逆ニ腹痛悶テ脈ナキ者生黄ノ
末ニ錢ヲ女ノ煎湯ニテ下シ睡リテ汗
出テ愈○氣虚ニ暴瀉ニ日夜三二

十行腹痛テ止ス夏ノ旅行急ニ備フ鞭
真丹硫黄二兩枯白礬半兩末ニ蒸餅
ニ梧子ノ大廿九粒辰砂ヲ衣下ニ毎服
十五粒ヨリ廿九粒ニ至ル温水或ハ塩湯ニテ
下○傷暑吐瀉ニ滑石等分末シテ一
錢采飲ニテ下ス○久瘧止ルニ辰砂下
等分末ニ殺白ノ五更ニ茶ノ清ニテ二
錢ヲ下ス或ハ大ニ作或ハ作ス寒多キハ
硫黄ヲ倍シ熱多キ辰砂ヲ倍ス方辰
砂ヲ去テ茶ヲ等分ニ寒熱ノ多少加
減同シ○大熱ノ藥ナル故ニ虛冷危
急ノ症ニ六神效アリトモ病緩ニ六連
子テ用ユヘカラス却テ熱毒ヲ發ス○陽
精ヲ起ス多服ノ却テ真陰ヲ虚耗ス

呂類

蘆根 味甘寒無毒 葭草 華名蓬蘽

生曰葭未秀曰蘆長成曰葦トイフ中

空ニ皮薄ク色白キハ葭蘆葦也葦

ヨリ短カク中空ニ皮厚ク色青ク是

冬ハ莖葉枯槁也至リテ短小ニ中

實ニタハ蘆葉也蘆根ニ八月トル

逆水ニ生テ肥タルモノ良珍貴ト節赤ク

黄ナル皮ヲ去リ目ニ于坐三炙リ用ユ

土ヨリ水ニ浮ビ出タルハ毒アリ

能 胃中ノ熱ヲ去リ傷寒ノ内熱ヲサス

反胃嘔逆ヲ食ヲ下ナルニ弱婦ノ心熱

ニ熱ヲサシ火ヲ降ス性寒ナル故ナリ

味甘キハ脾胃ニ入テ補ヌス(傷寒ノ

勞復食復トテ傷寒新ニ愈テ後手或ハ

禁戒ヲ犯レ或ハ食ヲ過シ節ヲ違ヘテ

再發シ大熱ヲ生スル者巴ニ死セト

スル蘆根ノ濃煎汁ヲ服シ愈(心膈ニ

氣滯リモタエイキレテ食ヲ下サルニ

モ煎服ス

木部

蘆會 苦寒無毒 奴會 訥會 蒙臆 塗

コメテ氣ノ出ヌヤウニ封シ坑ノ中ニヲ

キ米ノ磨粉ヲツミテ火ヲツケ焼透シ

用ニ 嚴陰肝經ノ藥 小兒諸ノ滯熱ヲ

治シ痔ノ虫ヲ殺シ胸膈ノ熱ヲサス功

能トス(末ノ虫クハ齒ニ傳テ蝨也) 濕

疹ノ痒ノ黄水ナカルニ傳テ良(小兒五

疳ヲ治ス又脾胃ニ使君子ト等分末ノ

米飲ニテ每服一二錢ヲ用ユ○傳信方ニ
小兒ノ癩瘡ノメグリヨリ耳ニ至リ痒クシ濕
水流レテ百藥効ナキニ盧會一兩及耳
草半兩末シテ少温水ニテ瘡ヲ洗ヒ拭テ
藥ヲ傳信立地ニ愈タリ

國一靈部

露蜂房氣耳平 蜂勦 百穿

紫金沙和 須知乃須 陰干ニシテ酒ニ一

夜浸シ能ク洗イ焙ル本綱ニ凡ソ使毒蜂

窠先以鴉豆枕等同拌蒸從巳至未時出

鴉豆枕了晒乾用乾薑丹參黃芩芍藥桂

蠟ヲ惡合能驚補ヲ治シ痰癢ナシラケ

寒熱ヲ去リ邪氣癩疾鬼精蠱毒腸痔

等ヲ治ス○露蜂房ハ陽明ノ藥也外科

齒科及他病ニ用者亦皆ソノ毒ヲ以

テ毒ヲ攻メ蟲ヲ殺ノ功ヲ取ルノ三○

乱髮蛇皮ヲ合セテ灰ニ燒テ酒ヲ以

テ日ニ一方寸匕ヲ服テ惡疽附骨

ヲ治ス癰根臟腑ニ在テ歷節腫出

丁腫惡脈諸毒皆瘥工○臍風蒸腫

久ク癰入ハサルモノニ蜂房燒末ヲ傳

効アリ○風氣癢痒及ヒ癰癧ニ蜂房

炙リ蟬蛻等分末シテ酒ニテ服スル

一錢日ニ三服○風熱牙腫シ頭面ニ通

リ蜂房ヲ用酒ヲ存シ破リ末シテ酒

スヨシ分川ヲ以テ調ヘフクニ漱之ナリ

○喉痺腫ニ蜂房白蠶等分末メ毎ニ

乳香湯ニテ半錢ヲ服ス又灰ニ燒テ每

ニ一錢ヲ以テ喉ノ内ヘ吹入ル大兒凡

ニ用○重舌古ニテ腫レ痛蜂房炙リ

ニ用○重舌古ニテ腫レ痛蜂房炙リ

研リ酒ニ和シテ日三三四次付ル妙
ナリ○寸白蛇虫蜂窠燒テ性ヲ
存シ酒ニテ服スル一匙虫即チ成
テ出ルナリ

石部

爐甘石 味無毒 性平 爐生石 味無毒 性平 アイト云主

ナリ日本ニテハ伊豆ノ銀山ニテ九ヲ用
ヒテ良ト云ヘリ未詳本綱ニ形千石炭
ニ似テ味ト別ナリ 治 童便ニ浸テ三月
又煨テ三月火氣ヲ去リ用ユ土器ニ
入雨ノタラヌ處ノ土ノ上ニテクナリ
本綱ニ時珍云以出火煨紅ニテ童
子ノ小便ニ淬テ七次水ニテ洗ヒ淨
メ研粉ニシテ水飛シ過シ晒シ用ユ 能
陽明經ノ藥ナリ○血ヲ止メ腫毒ヲ

消シ肌ヲ生シ目ヲ明ニシ醫ノ去リ赤
ヲ退ケ濕ヲ治メ爛ヲ除本功ナリ一
切目ノ藥ニ用ナリ○龍腦ト同點シ
テ目中ノ諸病ヲ療ヌ○一切目ノ
病ニ爐甘石半斤黃連四兩ヲ用豆ノ
大二劉三銀石器ノ内水ニ盃入煮テ
二伏時ニ黃連ヲ去リ赤レ腦ニ錢半
ヲ入研勻器ニ收メ毎ニ少計ヲ點シ
テ頻用テ効ヲ取ル又爐甘石煨一錢
益消一錢水ニ熱湯ニ泡シ洗フ○下疳
陰瘡ニ爐甘石煨半醋ニヒタステ五次
一兩孩兒茶ニ錢末レ麻油ニ調ヘ付
ケ立トコロニ愈ナリ

獸部

鹿茸 性溫無毒 味甘 一曰苦辛 班龍 志之 麴布久

呂豆乃四五月ニ鹿角落時ニ取り
テウスク耗テ串サシ蘇油ヲ塗テ
火ニ炙リモヲ燻去リテ未ニ用テ或酒
ヲ塗テ炙リ或ハ酒ニテ蒸炙ル方ニ
依ル氣ヲ益シ胎ヲ安シ痲血
ヲ破リ石淋散レ鬼ヲ逐シ筋骨ヲ健
カス○婦人ノ崩漏帶下ニ炙末ニ心
ニ酒ニテ方寸七ヲ服ス○男子ノ腎虛
腰冷テ脚ニカチニ精ヲ益シ髓ヲ補
ナヒ血ヲ養チヒ陽ヲ壯ニス○一切ノ虛
損目暗ク耳聾虚シタル痲病ヲ治ス
鹿角膠一日無毒 粉名鹿角
霜志加 豆乃仁加和 霜云志加
乃豆乃古鹿角ヲ生ニテ用ルニ鏑
ニテ磨オロト未ニ篩テ其ノ田云○

霜ニスルニ一寸ニ鏑切泥暴炭火ニテ
一日焼テ碎末ス又鏑ニ粉ニ蜜拌セ
焙テ色變メ後末ニ篩用テ或ハ
長一寸ニ鏑切テ其儘炭火ニカヘテ
白クナルホト焼テ末方依リテ黒燒
ニテ用テ○膠ニ作ルニ鹿角ヲ一寸ニ切
リ米泔ニ七日浸シ軟ケ細カニ剉碎
乾タル牛皮一片ヲ入鏑ニ醋ヲ入テ煮
爛カニ醋ヲサシ能ク煮テ搗テ膏
トナレ酒加入テ又煮テ膠トシ陰
干ニ篩用テ粉トイヒ霜ト各々
酒ニテ粉ヲ煮融メ膠ト各々生ニ
テ用テ熱ヲ散シ血ヲ行シ腫ヲ消シ邪ヲ
去シ杜仲使上ス小腹ノ血痛ニ燒テ性
ヲ存シ酒ニテ用テ○婦人夢遺鬼ト交

ル者ノ屑ニ方寸七ヲ水ニテ服ス六實
ヲ語鬼精出スル○婦人ノ腰痛妊婦
ノ腰痛ニ婦女ノ虛冷白濁ニ男婦ノ筋
骨ノ病ニ皆酒ニテ一錢ヲ用ス○蜜炙
ニテ末スル骨髄ヲ強クシ腸道ヲ壯ニ
シ小便數テ酒服ス○産後ノ血運ニ
童便酒ニテ用ス○小兒涎多夫脾熱
ナリ生末ヲ米飲ニテ下ス重舌ニ舌下
ニスル下日ニ三次○大人食後嘔噦スル
ニ角灰二兩入參一兩末ヲ方寸七日ニ
二次生姜湯ニテ下ス脚瘡ニ油ニ調
ヘ輕粉ヲ加テ塗

膠霜ハ火ヲ得テ良也太黃ヲ畏虛勞
腰痛瘦疲ニ各ニ小便數テ九ニ陽虛ニ各ニ
灸リ末ノ酒服之良○盜汗遺精ニ角霜ニ

龍骨炒牡蠣燉 各一兩末ノ酒糊ニテ

梧子ノ大サニ凡シ塩湯ニテ四十九ヲ下

ス○中ヲ補ヒ氣ヲ益ス婦人月經不向

テ子ナキニ吐血下血崩漏冷濕ヲ

去リ子宮ヲ暖メ子アラシメ胎ヲ安ク

胎痛ヲ治ス○灸搗テ酒ニテ服之虛ヲ

補テヒ肌ヲ潤シ肥健カニ顏色ヲ麗クス

波類

草部

防己 辛平 毒 一日苦温 一日大寒 異
味 一日有小毒 一日大苦 辛寒 格

解離 石解 阿平都豆良 其苦六

葛ノ蔓ノ如ク葉ハ牽牛ノ如シ莖ヲ

折テ吹ニ水通ノ如ク氣通ス根ハ外ニ

ク内黄ニ結梗ノ如シ内ニ黒紋アリ

白色虚軟ナル者ヲ良トス二八月根

ヲトル異國ノ漢中川谷ニ生ス故漢
防已ト名ク世ノ勇健ナル人ハ佗ノ
災ヒアルヲ喜ビ禍ヒアルヲ樂ミ亂ラ
好ミテ佗ヲスス君ヨク此人ヲ用レバ
敵ヲ防ク己ニ喻テ名トス莖ヲ木
防已ト名ク米泔ニ浸シ皮ヲ去リ
剉ニ炒用テ又酒ニ浸シ用ト也雄黃
ノ毒ヲ解細辛ヲ惡ニ葦蕪女苑ヲ
畏ル龍太陽本經ノ藥下焦風濕水氣
ヲ去ノ要藥也陳藏器曰風ヲ治スルニ
水防已水ヲ治スルニ漢防已ヲ用テト
イリ下焦ノ濕腫及ヒ痛ヲ去リ并ニ膀胱
ノ火邪ヲ泄シ治スルニ必ス漢防已
龍膽ヲ君トシ知母黃柏甘中ヲ佐ト
ノ用ニ○防已ハ秋冬ヲ助ケ春夏ヲ

瀉ストイヘリ秋冬ハ肺腎ナリ春夏ハ用
心也性大苦寒ニ能血中ノ濕熱ヲ瀉
シ其滯氣ヲ通ス亦能大便ヲ瀉シ陰
ヲ補ナリ陽ヲ瀉ス用ヒテ公孫藥ニ能
用レバ神功ヲ顯スナリ○防已ノ功ハ十
二經ノ中イツレモ入テ下部ニ功アリ濕
熱ヲサカリ膀胱ニ積熱アリ脚氣ノ証
ニ大功アリ食傷ニ強ク骨折タルニ○
陰虛ノ内熱ヲ生シ元氣ウスク不食ヲ
瘦タルモノ也是ニ防已ヲ用レバ大便
ヲ瀉シ強其血ヲ亡失ス病淺キ者ハ濕
ヲ去テ功ヲトシトモ病深キ血少者愈
劫カセハ愈虛ト病愈深クナリ○
大瀉ノ熱ステニ上焦肺經氣分ニアリ
防已ハ下焦血分ノ藥ナリ○外風

寒ニ傷テ邪ステニ肺經氣分ニ傳ヘ濕熱ノ小便黃ニ通セサルハコレ上焦ノ氣分ナク下部ノ下血ヲ忌○畢竟上焦ノ濕熱ニ忌下焦ノ濕熱ステニ二經ニ流入シ一便通セサル者ニ能用テ功アリ

防風辛 月温無毒一日 銅芸 四芸

回草 屏風 簡根 百枝 百畫

波麻保惠 二月十月二根ノ下ル尾

頸トモニ二岐ナク人ヲ殺ス蘆頭ハ人

ヲレテ狂ヲ發ス尾ノ甘キハ痼疾ヲ生

ス土氣ヲ洗ヒ到ニ焙シ用生嫩葉辛

甘ニ香シク菜ニツクリテ食フ珊瑚菜

トイフ經ノ本 手足ノ大陽小腸 膀胱 經ノ本

也又足ノ陽明 太陰 經ニ入テ布

肝經ノ氣分ヲ治ス亦ヨク黃芪ヲ制ス

黃芪ハ亦防風ヲ得テクノ功メスハ

リ葱白ヲ得テ周身ヲ行リ澤瀉苦 寒 蒼朮辛 温

得テ風邪ヲ治シ當歸辛 温 芍藥苦 平 得テ婦人

ノ風邪ヲ治シ葶藶辛 平 附子辛 温 ノ毒ヲ殺

シ熱蘆白欬 平 欬于姜辛 温 芫花辛 温 ○三十六

種ノ風証通ノ用五風ヲ治シ濕ヲ去ノ仙

藥ナリ風藥ノ中ニ防風ハ潤ス藥也○春

痛項張ハリ腰イタムコレ手足大陽ノ証

ニ用ユ○一身盡ク痛ニ殊更上部ノ風ヲ

去人ノ身拘攣ハ風熱ナリ必ス用ユヘシ

○烏頭附子 光花 諸藥野菌 熱物ノ毒ニ

中リ死シ心頭腫タルニ防風一味冷水ニ

テ用テ神效アリ○防風ハ風邪ヲサリ汗

ヲ出スニ紫蘇薄荷麻黃ノ如ク發散

スルニテニ非ス表ヲヒラキテ汗ヲセサセ
風ヲ去テ跡ノ皮膚ヲ得騰理ヲ塞ク
故ニ自汗ヲトムル藥方ニ入桂枝湯ノ
類コレ也自汗不止者ニ防風ノ末ニ盛ラ
浮麥ノ煎易ニ服之妙也○兩ノ寸脉
絃緊ニ頭眩ヲ二用ニ○防風八風邪ヲ
去藥ノ中ニ第一トスル方目付也小兒ノ
感冒ニ葱活蔥根防風ノ一陳湯ニ加ヘ
テ妙也 **誤**テ用レバ上焦ノ元氣ヲ漏
ス○泄瀉又レク胃ノ氣下陷シ又ハ熱
氣内ニモリテアノ忌夫モ用ルニ口傳アリ
貝母 **辛平無毒** 一云若微寒 **潤肺**
一云甘苦ニノ華カラス **治咳**
苦菜 苦花 **空葦藥實** **波波苦理**
四月八日ニ采テ乾シ皺ノヨリ各ヲ一
全割テ中ノ米粒ノ如クチルヲ去リ

劉三生姜汁ニ浸レ日ニ干ノ焙用ユ或
云糯米ト拌炒テ米黃ニテルトキ米
ヲ去テ用ユ又皺モナク只圓ノ兩ニ
片ガルヲ丹龍精ト名ツク藥ニ入ス
大毒アリ **國** 太陰肺經ノ藥 **白微厚**
朴ヲ使トシ烏頭ニ反ス○心胸鬱結ノ氣
ヲ散ス心中ニ愁ムスホシ快ラズ鬱々ル
ニ功アリ○世ニ半夏ト貝母ト痰ヲ治ス
ル功同シトテ半夏ハ尖ニ燥スモノ毒アリ
リトテ貝母ニ替テ用ユ貝母ハ大陰肺經
ノ藥半夏ハ脾胃ノ兩經ニ入ソノ經ニ行
所別也虛勞 乾咳 嗽吐血 肺痿 肺癰 婦人
ノ乳癰 瘰癧 又諸醫ノ証ニハ半夏ヲ忌
テ貝母ヲ導トス痰アリ時ニ半夏ニ代
テ用ニ脾胃ノ濕熱ノ涎スニニ痰トナリ

火ヲノ火ヲ生シ痰火上リ及目昏テ
眩キ倒レテドスル者ニハ貝母ヲ用テ半
夏ヲ去シヤ代ルヲ人ハアルベシ○罌ヲ
ヒラキカサ嗽ヲ止食ヲ消腹脹ヲ治スルニ
貝母一兩心ヲ去リ多ク厚朴半兩ト末ニ蜜ニテ
梧子ノ大升ニ丸シ白湯ニテ五十九ヲ
下ス奇効アリ○孕婦ノ嗽ニ貝母心
ヲ去リ麩ニ拌セ炒テ黄ニ成タル時未
泔糖ニテ炙子ノ大升ニ丸ノ一丸ヲ含下
ニ神妙ナリ○乳癰ノ初發ニ貝母ノ末
二錢ヲ酒ニテ服シソノ乳ヲ人ニ吮ス二節
チ通ス又蝮ニ咬レ蛇ニサレタル酒ニテ
半兩ヲ服スルソノ瘡ノ口ヨリ水出テ毒
氣ヲ除ク○貝母ハ惡瘡サカサカ鬱塞ウツサカ咳嗽ヲ
治ストシカ能ク肺ヲ潤シ痰ヲ消

スヨリ半夏陳皮天南星ハ濕痰ヲ燥
ス貝母瓜蒌ハ燥痰ヲ潤スノ功能別
也厚味醇酒ヲスゴシテ濕痰トナリ
外セムルニ忌

半夏辛平有毒一云生微寒熟温
一云辛苦温生啞辛熟下シム

守田 水玉 地文 和姑可良ホ

比之耶久 波止比酒比久佐月令

二五月半夏生ストヘリ夏ノ半ナル故

二半夏ト名ヅク五月ニ根ヲ采ハ小ニ

二采タルハ大ニテ重ニサ

二生スル物ナル故ニ耕作

ノ次ニ五月ニ采也八月ニ采ハ最上也

土氣ヲ洗ヒ沸湯ニテ七度洗テ滑ヲ

去盡メ皮ヲ去白ニテ搗碎キ半夏十
兩ニ生姜一兩ヲ加ヘヨク搗合セ餅ノ

如クツク子平メテ二夜子サセ黄
色ニエリタル時二日ニ干乾之置ヲ半
夏麴ト各ク用ル時ハ打碎キ焙リ
鐵氣ヲ忌射干柴胡ヲ使トシ
二生薑乾姜秦皮龜
海藻飴糖ヲ忌

能手ノ陽明大腸大陰肺少陰心ノ三經ニ
入半夏ハ痰ノ標ヲ治ストイヘリ身津
液ヲ行ノ痰ニナラザルヤウニスル本ヲ
治ストイフ者也半夏ニハソノ能ナレ既
ニ痰ニ成テ胸ニ聚ルヲヨク治ス也又脾
胃ノ濕ヲ去フ功能トス氣順スハ痰
自テ消スル理ナレバ香附子陳皮ノ類
ヲ以テ治スルヲ本ヲ治スト各ク○熱
痰ニハ黃芩ヲ佐トシ風痰ニハ天南星

寒痰ニハ乾姜痰痞ニハ陳皮白朮ヲ佐
トシ治スヘシ多ク用ルハ脾胃ヲ瀉ス
ル害アリ○胃冷テ嘔吐ニハ必用ユ
○逆氣結氣ノ痰トナリ煩吐ニ用ユ○
結痰胸膈滿悶ノ惡心痰水ヲ吐モノ茯苓
半夏湯半夏五兩茯苓三兩生薑七
片入テ煎用ユ○痰ハ脾胃ノ濕ヨリ生
ズ半夏ノ辛キハ湿ヲ燥シ流シ散テ腎
氣ヲ潤ス老人冷秘虛秘半硫丸半夏
炮生硫黃等分生薑自然汁糊ニウチ丸
梧子ノ大サヲ空心五十九丸ヲ温酒ニテ
下ニ炒干リ是湿ヲ燥カストイヌトモ又
下部ヲ潤ス故ナリ○肺病ヲ治スト分
リ云ヘカラス小柴胡湯ニ入テ柴胡黃
芩ヲ助ケ寒熱往來ヲ治ス○半夏ハ

痰ヲ治スト知テ脾胃ヲ益スルコトヲ知
ス脾胃ハ土ヲ主トル土ハ湿ヲ惡ム濕ハ
水ナリ濕勝ナキハ脾ノ土困三瀉ハ半夏
ハヨク濕ヲ燥ス濕既燥ケハ脾ハ自ラ
健ニテ生理也○半夏ノ性温ニテ味辛ク
滑ナリ辛温ハ氣ヲ走カシ散シ滑カナ
ル潤ス故ニ濕ヲ行テ大便ヲ通シ數
ヲ利ノ小便ヲ泄シ腎液ヲ化シ痰自
消ス○胃冷テ痰飲トナリ或ハ痰ツ
カヘテ心下ノ急ニ痛ニ胃ノ氣ヲ和ケ
胸ヲアタム皆奇効アリ○痰厥ノ頭
痛半夏ニ非レバ治セス毒久レキ勞熱
ニ由テ痰ノ燥タルニ忌ソレモ甚ク痰
ノ責上ルニ天門冬瓜蒌仁ナトニ同
ク與テ用ルコトアリ○血虛ニ忌サレ

トモ捨ツカハヌニテ公ナレ肺虛汗多ク
液耗ノ勞嗽ニ忌○吐血下血血十
ト血液少クナリタルニ用レハ尚燥ス也

○妊婦ニ忌ソレモ七八ヶ月以後用ユ
夾門冬味甘平無毒一云微寒一
味云小温一云甘微苦

久烏韭 愛韭 馬韭 羊韭
禹韭 禹餘糧 忍冬 忍冬 不死

草 階前草 僕壘 隨脂 安未頂
介 世守柳 比計二八十月二根

ヲトリ肥テ大十九モノ湯ニ浸シ心ヲ抽
去心ハ胸ヲ煩カス也滋補スルハ酒ニ
浸シ焙ル丸散ニ入ルハ炒瓦ニテ焙テ
ハ風ニ吹サシ三四度ス六燥キテ藥
力損セス或ハ湯ニ浸シ軟ケテ搗テ
藥ニ合ス能手ノ大陰肺經ニ入リテ

氣分ノ藥也地黄車前子ヲ使フニ
效冬苦瓠ヲ惡苦參木耳ヲ畏鍾
乳ノ毒ヲ伏ス○結氣肺中ノ伏火ヲ
去肺中ニ滯ル熱ノコモリタルヲ云フ○
熱痰出ガタク喉乾テ嗽スルニ肌カワ
キ聲啞ニ肺痿ニ用ユ○心熱ヲ去リ脈
絶スルニ是心熱甚シク夕脈ノキルニ用ユ
六七月ノヨ湿熱コモリ身重ク氣短カ
ク頭旋リ眼昏ニ手足軟痿タルモ生
脈散ヲ用ユ人參母寒熱火ヲ瀉ノ元
氣ヲ益シ麥門冬ノ苦寒ハ燥々肺金
ヲ潤シ水ノ源ヲ清メ五味子ノ酸温ハ
心火ヲ瀉メ肺金ヲ補ナク又五藏ノ
氣ヲ益ス○心肺ノ虛熱虚勞ヲ治ス
○地黄ヲ使フニ服スルハ髮ヲ黒ク
氣ヲ通シ肌ヲ潤シ喘ヲ定メ骨髄
補ナクノ元氣ヲ益ス六精氣ヲニスル
レドモ地黄枸杞子ノ左氣熱燥ヲ生ス
胡椒肉桂

地黄 車前子 苦瓠 苦參 木耳 畏鍾 乳 結氣 肺中 伏火 去肺 滯 熱 喉乾 嗽 肌 肺痿 心熱 脈 絶 六七月 湿熱 身重 氣短 頭旋 眼昏 手足 軟痿 生脈散 人參 母寒 熱火 瀉 元氣 益 麥門冬 苦寒 燥 肺金 潤 水 源 清 五味子 酸温 心火 瀉 肺金 補 五藏 氣 益 心肺 虛熱 虚勞 治 地黄 髮 黒 氣 通 肌 潤 喘 定 骨髄 補 元氣 益 六精 氣 補 地黄 枸杞子 左氣 熱燥 生 胡椒 肉桂

藥ヲ引テ風ヲ

頭風眼咽口齒小兒驚熱瘰癧瘡

要藥トス○風熱ヲ治ストイフモ當

俄ノ風ニ用テ發散ツヨキ藥也此散

ヲソク發スル也ヨク肝經ノ氣分

搜リテ風邪ヲ逐フ肺ノ盛ニ有

大痛背痛ナドスルニ用テ肺金有餘

六肝木ヲ伐故ニ逍遙散ナドノ肝血

補ナク藥ニ薄荷ヲ加ヘタルニ口傳

○身ノ中余ノ入タル薄荷ノ汁ヲ一

滴耳中ニ一ケル立トゴロニ效アリ○

麩ノ火毒内ニ入テ兩人股ニ塗ラシ

ニ膿汁出テ薄荷ノ煎汁類ニ塗テ神

効アリ○聖農師ガ曰薄荷猫ノ酒也

大虎ノ酒也葉根鳩ノ酒也苧草魚ノ

酒也トイフ猫ノ咬タル薄荷汁ヲ塗コ

ト其相制スルコトヲ取テ治ス○病瘥テ

後薄荷ヲ服ス六虛汗出テ止マラス

○脉沉ニテ自汗アルニ忌○瘦テ虛弱

ナル人七廿ニ方薄荷ヲ服ス六消渴ノ

病ヲ生ズ

馬兜鈴苦寒無毒一日獨異都林藤

行根主青木香雲南根卒末乃

須壽春苗ヲ生ノ蔓トナリ木ヲ繞テ

上ノ葉ハ山藥ニ似テ厚ク大ニ背白ク

六月ニ實花ヲ開ク枸杞ノ花ニヨク似

タリ七月ニ實アリ束ノ如クノ蔓ニ付

タリ狀千鈴ノ如ク十月以後枯テ頭四

ノニ開ク中ノ實ノ根ハ木香ニ似テ赤

黄也香モ木香ニ似タリ故ニ青木香

ト名ク七八月ニ實ヲトリ日ニ干閱ケ

タル中ノ膜ヲ去リ子ヲトリ焙リ用

肺熱ノ嗽嗽ニ○痰結ホレタリ喘

○肺氣ヲ清シク補ナフ○肺熱

去リ氣ヲ下ス故ニ欸モ止痰モ退

キ肺清シクナルナリ邪氣去トキ

正氣安シ故ニ正ク肺ヲ補ナフニ非

ズ○肺ト大腸ト表裏ナレハ肺熱

大腸ニ傳ヒ痔瘻トナル此藥肺ヲ清

クナレ痔瘻モ愈ル理也○男女ヲイテ

一切ノ心痛ニ天馬兜鈴ヒトツ燈ノ上

ニ點ク燒テ末ノ温酒ニテ嚙立トコ

巨効ニシ

○根ハ青木香ト名ク味ヒ辛苦ニシ

性冷ナリ毒アリ多ク服スベカラス積

聚ニ○諸ノ毒熱腫物ニ○疔腫ニ根

ヲ搗テ蛛ノ網ニツミテ傳ニ以時有テ

根出ル再發シタルニモ同多ク服

不バ吐利ノ止ス○肺寒ノ症ニ益

五

三

味子ト表裏ナリ

百部根 再微温無毒一日 **各** 麥婦草

野天門冬 **和** 保度豆良 **各** 葉八茴香二

似テ細ク莖青ク肥タリ根ハ長ハ一

尺バカリ生テ八時ハ肥實ニシテ枯レバ

虛瘦ニシテ潤ナシヨク天門冬ニ似タリ竹

解ニテ康開キ心ヲサリ皮ヲ去テ酒ニ

浸シ二宿テ出シ焙リ用ニ **能** 肺氣ヲ

治シ虫ヲ殺ス○天門冬ハ性寒ニシテ不熱

ヲ故ニ熱嗽ニ用ニ百部根ハ氣温ニシテ寒

冷ナラス寒嗽ニ宜シ○肺熱ヲ治シ肺

ヲ潤ス○一切草木ノ虫百部根ヲ燒

テ熏フニ皆死ス煎シ牛ヲ洗ハハ蟲ヲ

殺スコノ故ニ **能** 蟲寸白ヲ治スル事 **能**

ニシ小兒ノ寒嗽ニ百部丸ヲ用ニ **能**

百部根炒麻黃節ヲ去各七錢半杏仁

炙ヲ去テ炒水ニテ煮コトニ五沸ノ後

分研リ蜜丸梧子ノ大サ毎服二三丸

温水ヲ以テ下ス○百部秦九等分

末トナシ竹籠ニ衣ヲ覆ヒテ下ニ火

ヲ置烟ヲ熏スルニ衣中ノ蟲三ナリ

落テ死ス湯ニ煎シ衣ヲ洗フモ良 **能**

右寸ノ脈洪數肺熱ノ証ニハ忌ム

葉根 **味** 苦寒 **各** 茹根 蘭根 地筋 **各** **能**

知 知伽也 豆麥奈 **能** 春芽ヲ生シ

テ地ニ布形チ針ノ如シ夏白キ穂花

アリ茸茸ト毛々千秋ハ枯ル六月ニ根

ヲトルニ至テ色白シ節アリ味甘シ

其根乾キテ後ハ夜光變シ腐テハ

螢トナル土氣ヲ洗毛ト皮ヲ去

三焙り用ニ鐵ヲ忌

能五勞七傷虛癯ニ○中氣ヲ補ナヒ

益シ小便ヲ利ス○婦人月經ノ調ヲ并

ルニ○瘀血ヲ通シ月經ノ淋瀝ヲ止ム○

吐血下血ヲ止ム○味甘ク多腸胃入性

寒ニシ熱ヲサス故ニ諸ノ血病藏通肺

熱喘急消渴黃疸水腫ヲ治ス○山中ニ

茅根ヲ洗テ時テ汁ヲ飲ヌ又ハ未シ水

服方寸匕ニシテ饑コトナシ○熱淋ニ用ユ

便血ニ良**毒**熱証ニ用テ宜シ虛寒

ノ冷証ニ忌

白鮮皮味苦寒無毒白檀味苦平白羊鮮味苦平地羊

解味辛平無毒金龜兒椒味辛平無毒比豆味辛平無毒佐味辛平無毒白水

ニ浸シ黒皮ヲ去テ燻ニ炙使テ婦人

三指方ニ粗皮ヲ去リ細ニ切リ炒黄

ニテ用ユ**能**蝶翅味苦寒無毒栝梗味苦寒無毒茯苓味甘平無毒蓮華味甘平無毒解

△○氣寒善ク行味苦性燥ナリ足ノ

陰脾經陽明胃經ノ濕熱ヲ去ル藥ナリ

兼テ手ノ大陰肺經陽明大腸經ニ入ル諸

黃風痺ノ要藥トスナリ○頭風黃疸ヲ

去リ淋瀝女子ノ陰中腫痛ヲ治ス○濕

痺死肌不可屈伸起止行步ヲ療ス○婦

人産シテ後中風他藥ヲ服セキ止者物

白鮮皮湯新汲水三升用煮テ一外

ヲ取リ温服ス○四肢不安時行腹中大

ニ熱シ水ヲ飲テ走上ニテ大ニ呼フヲ治

ス○關節ヲ通シ九竅及ヒ血脉ヲ利

ス○小兒驚癇ヲ治ス○婦人産後ノ餘

痛ニ用ユ○一切熱毒風濕風痺疥癬

ク爛ヲ治ス○熱黃酒黃急

ク爛ヲ治ス○熱黃酒黃急

黃解ス○小腸ノ水氣ヲ通シ天行時疫
頭痛眼疾ヲ治ス 寒氣ノ病ニ宜
用熱毒ノ疾ヲ能療ス

馬鞭草 苦微寒 無毒 龍牙草 鳳頸草 和名

久麻豆羅 六月二葉上穗ヲ取リ

日ニ于レ到ム火ヲ忌ム又六月中旬

雷ノ鳴時ニ取ル穀方集成ニ犯

鉄醫林勿令見火 龍胆硫黃ヲ伏

○癰疽血瘕ニ用ユレ能ク治ス瘀血ヲ

破ル藥ナリ○月經ヲ通ス瘀血ノ有ル

時實証ニ用テ良シ○久瘡ニ秘藥ニテ

トシ藥ニ味使フ有リ○下部ノ瘡瘡

ヲ治ス○婦人疝痛馬鞭草一兩酒ニテ

煎滾シテ服ス湯ヲ以テ身ヲ浴シ湯

ヲ取リ甚々效ナリ○白癩風癩馬

草未シテ每服一錢食前ニ煎茶薄煎

湯ニテ下ス日ニ三服錢器ヲ忌ム○乾

脹煩渴シ身乾黑瘦スルニ馬鞭草細

ニ剉三膠シ乾シ使フ勿見火酒或水

ニテ同煮味出ルニ至テ滓ヲ去テ温服

ス○楊梅瘡惡瘡馬鞭草湯ニ煎テ先

ツムシテ後ニ洗フ氣到テ便爽痛腫ニ々

カツテ械ス

巴戟天 辛甘微寒無毒 不凋草 三莖草 和名

夜未比比良岐 佐世毛句佐 芍

碎キ心ヲ去リテ皮ヲ取リ焙ル又酒

ヲ以テ浸テ一宿剉三焙リ藥ニ入若

シ急ニ用ルニ温水ヲ以テ浸軟シテ

心ヲ去リ使フ凡使ニ枸杞子湯ヲ用

浸テ一宿稍軟ナルヲ待テ漉出シテ

浸テ一宿稍軟ナルヲ待テ漉出シテ

酒ニ浸テ一伏時コシ出シ菊花ト
同ク熬焦シ黄ニシ菊花ヲ去リ

布ヲ以テ拭ヒ乾テ用ユ**能**覆

盆子爲之使**惡雷丸**丹參**生**○大風

邪氣ヲ去リ陰痿不起筋骨ヲ強シ

五臟ヲ安シ中ヲ補ヒ志ヲ増シ氣ヲ

益ス○頭面遊風小腹及ヒ陰中相引

痛スルヲ療ス○五勞ヲ補ヒ精ヲ益シ

テ男子ニ利アリ○男子夜ル夢ニ鬼

ト交リ精洩ルヲ治ス○陰ヲ強シ氣ヲ

下シ風癩ヲ治ス○一切ノ風ヲ去リ水

脹ヲ治ス○脚氣ヲ療シ風疾ヲ去リ

血海ヲ補フ○巴戟八腎經血分ノ

藥中病人虛損ニ加テ用ユ○一人及

并酒ヲ啗合月三五七不啖ヲ餘テ後

脚氣ヲ患テ甚危シ或教ルニ云**煎**

兩ヲ以テ糯米ト同ク炒ル米微シ

ヲ轉テ米ヲ去テ用ヒス大黃二兩劉

三炒リ同末トシ熟蜜ニテ丸シ温水

テ服スル一五七十九仍テ酒ヲ禁シテ

ツイニ愈ユ

白及 苦平異 **連及草** 甘 **根** **白給** 分

加加美久佐 水 **三** 洗 **甘** **紫**

石英爲之使**惡理石**畏**杏**仁反烏頭

陽中ノ陰ナリ○癰腫惡瘡敗疽ヲ治ス

○驚邪ヲ止メ血邪血痢ヲ治ス○癩

癩風痺赤眼癢結ヲ療ス○吐血并

ルニ白及ヲ用テ良シ○心氣疼痛スル

ニ白及石榴皮各一錢末一合

黃豆ノ大二升ニ毎

下スノ刀谷傷損

分未ニ捺ス又口ヲ收ム
白及ヲ未レ油ニ調傳クヨキナリ
性瀉テ收ム秋金ノ令ヲ得凡故ニ能ク
肺ニ入血ヲ止メ肌ヲ生シ瘡ヲ治ス
ヲ愈シ骨折ヲ治ルナリ

困 木部

巴豆 辛温有毒一日甘一日生 巴菽

剛子 老陽子 安之茂乃末木

穀ト内ノ膜ト心トヲ去テ紙ニ包ニ打
ヒシキ油ヲトル又紙ヲ替テ細キ竹
ニテ押テ油ノ盡ルホト紙ヲカヘテ押
以テ煉リテ巴豆霜ト名ク一日黒
黄ニナルホト炒リテ用ユニ白水ニテ
五次煮テ用ユ心ト膜ト去サカ

入ノ胸ヲ悶乱セシメ嘔ヲイダス一日

急ニ下スニハ心膜殼油ヲ去テ生

テ用ユ堅キヲ消シ積ヲ削リ緩ク

下スニハ黄黒ニナルホト炒テ用ユニ

日仁ヲ用テ殼ノ用ヒ油ヲ用ユ生ニ

テ用ヒ越ニ祥セ炒テ用ヒ醋煮テ

用ヒ黒燒ニテ用ユ方ニ依ベシ荒花ヲ

使トシ黄連大黃葶藶冷水ヲ畏ル

牽牛ト反ス 傷寒温瘧寒熱三瘧

腹ニ厚積ニ留飲痰癰二腹脹タルニ臍府

ヲ蕩滌シ塞カリ閉タルヲ開キ通シ日經

ノ來ラガレニ用ユ○関ヲ破リ門ヲ開テ

力猛毒ノ藥ナリ輕ク用ユヘカラヌ

月ハ月ノ振多乳

スルハ又作丸調脾胃
沉ヲ滑ナリコレ脾胃久ク傷ハ冷積
滯ル也熱ヲ以テ寒ヲ瀉ノ止瀉ヲ以
テ巴豆霜ヲ包ミ丸ノ用ヲ天瀉ノ愈
○牛疫頭ヲ搗ニ巴豆一粒スリテ生
麻油三兩水半外和シ灌ク一穀八一
切ノ瀉痢脈浮洪ノ者又微小ナル者
穀ト楮葉ト同ク黒燒ニ蠟ヲ以テ録
豆ノ大ニ丸シ甘草湯ニテ三ニ五丸ヲ下
性熱ニ腸胃ノ鬱結ヲ開クトイヘ
トモヨク下ノ血液ヲ白ニ真陰ヲ損シ
他病ヲ生ス○寒積ナキ者ハ忌
ク用ユベカラス

栢子仁栢子仁 側栢側栢 栢栢 栢栢

曾波多天曾波多天 先ツ酒ヲ以テ浸ク一宿
ニ至テ漉出シサラシ黄精ノ自然自然
ヲ用ヒ日中ニ煎シ緩火ヲ以テ煮テ
煎成ラ度トス每煎栢子仁三兩酒
五兩ヲ用テ浸ス是ノ法服食家
ニ用者也ヨノツ子ニ用ヒハ只蒸テ
熟シ腺烈シテ舂簸仁取ル炒研テ
藥ニ入ル○蒙筮乾州獨佳屋邊
者宜トス塚上ナル者切ニ忌忌霜後
ニ實ヲ採ル穀ヲ去リ仁ヲ取ル先以
醇酒浸晒乾レ次ニ黄精ノ汁ヲ取
テ和ケ煮テ筋ヲ執テカキニタシ
汁ヲ盡テ則止云研細テ霜ト成
ノ藥ニ入レ効効

久服スレハ人ヲシテ潤澤

耳日聰明ナラシム○飢ス老ス白ス

輕ニ年ヲ延ブ○恍惚虚損ニ壓節

腰中重ク痛ク療ス○血ヲ益シ汗ヲ止

メ頭風腰腎中ノ冷膀胱ノ冷ヲ治ス

○陽道ヲ興シ壽ヲ益シ百邪鬼魅小

兒驚痛ヲ去ル○肝ヲ潤シ心氣ヲ養

ヒ賢ノ燥ヲ潤シ魂ヲ安シ魄ヲ定メ

智ヲ益シ神ヲ寧シ燒瀝ノ頭髮ヲ

澤シ疥癬ヲ治ス○時珍曰栢子仁性

平而不寒不燥味其而補辛而能潤

其氣清香能透心腎益脾胃益仙家上

品藥也宜平滋養之劑用之列仙傳云

赤松子食栢實齒落更生行天奔龍

諒非虚語也○栢實ヲ服スルノ法

月ニ連房ヲ取り實ヲ漉シ收テ殼

ヲ去リ研末シ毎服二錢温酒ニニ

下ス一日二三服渴セス即水ヲ飲入

ラシテ悅澤ナラシム一方松子仁等

分ヲ加ヘ松脂ヲ以テ和シ丸ニ服ス

○小兒驚癇腹滿チ大便青白色

栢子仁ノ末ヲ用ヒ温水ニ調ヘ服ス

コト一錢即チ妙ナリ

穀

穀部

麥シホ并シホ無シホ毒シホ麥シホ蘖シホ和シホ辛シホ義シホ廻シホ茂シホ也シホ志シホ

大麥シホヲソノマ水ニ浸シ軟ケテ土裏ニ

ツミ芽ヲハラセテ取出シ月ニ干ル

治^レ麥^ノ芽^ハ食^ノ類^ノ滯^リ明^ク之^ハ入^ル也
 痰^ヲ去^リ積^ヲ破^リ胃^ヲ開^キ食^ヲス^ム
 上^ニフ能^{アリ}リ^ク脾^胃虚^ヲ温^補ス^ル故^也
 也^ノ氣^ヲ下^シ心^腹ノ脹^滿ヲ治^ス○一
 切^ノ米^穀麵^類諸^ノ菓^ノ食^積ヲ消^ス○
 中^ノ氣^ヲ和^シ霍^亂ヲ治^ス○飽^食ノ用^ム
 モ^ノ穀^勞ノ病^ヲ生^ス四^散ヨ^クタル^ク重^ク
 久^ク嘿^々ト^ノ卧^{コト}ヲ好^ム三^食ノ畢^シハ甚^ク
 女^ノ卧^タクナル^ニ大^麥芽^一升^川椒^二兩^並
 三^炒干^姜三^兩右^合世^末ノ每^服方^寸
 白^湯ニ^下目^ニ夕^七○産^後ノ腹^脹
 氣^トシ^ク座^卧安^{カラ}ラ^ザル^ニ麥^芽一^升
 合^末ノ酒^ニ和^シ服^ス良^久小^便通^ル
 神^効アリ[○]産^後ニ^子ナ^ク乳^脹ヲ^發動^ス
 惡^寒ス^ルモ^ノ麥^芽二^兩炒^末ノ五^錢白^湯
 三^下ニ^乳汁^ヲ断^ス毒^孕婦^ニ用^シ六^胎
 ヲ^墮ス[○]乳^婦ニ^用シ^ハ乳^汁ヲ^絶ス[○]久^ク
 シ^ク服^スバ^人ノ元^氣ヲ^破ル^ル
 白^豆甘^微温^無毒^沿籬^豆蛾^眉豆^二
 二月^二種^ヲ下^ス籬^豆
 實^黒ク^花白^キ六^實毛^白シ
 齒^固經^ヲ用^シ辰^入出^ス

和レ绿豆ノ大ニ

五凡赤痢ニ甘草湯ニ

煨ス白痢ニ八米飲ニ下ス紅白ニ

薑湯ニ下ス

蓬砂 氣苦辛燥 無毒 **鵬砂** **盆砂** **南鬱**

須那久須里 其ノ儘スリテ用ユヤク

一方ニ依テ色々アリ目藥ナトニ

入ハ相傳ニヨルヘシ本綱礪砂生西南

番有黃白二種西者白如明礬

黃如秋膠皆是煉結成如礪砂之類西

者柔物去垢殺五金與礪石同功與礪

石相得也 痰ヲ消シ嗽ヲ止メ痰

結喉痺ヲ破ル○上焦ノ熱痰津液

ヲ生シ口氣ヲ去ル○蓬砂ハ能ク口

中ノ腫痛ヲ止ム故ニ喉痺ヲ治スル

ニ最モ要切ナリトス○礪砂ハ味苦

ク微鹹ニシテ氣涼色白ニテ質堅シ

故ニ能ク胸膈上焦ノ熱ヲ去ル○礪

砂含ニ化シテ津ヲ嚥テ喉中ノ腫痛

膈上ノ熱痰ヲ治ス初テ覺テ便チ

治レハ喉痺トナラス○洪邁夷堅志云鄱

陽江友良因食誤吞一骨瘦于咽中百計

不下恍惚夢一朱衣人曰惟南蓬砂最妙

遂取一塊含化嚥汗脫然而失此軟堅之

微也○障醫ヲ消ス○鼻血止ガルニ礬

礬一錢水ニテ服シテ止ム

礬辛若大消石消石消石消石消石消石

皮消乃散惠牟世字仁惠牟世字

其儘用ニ煎藥入ルニ其ノ煎藥

ヲ煎シテ糖之ヲ去リテ消之ヲ入テ又

一沸ノ服ス方ノ中ニ消馬牙礬十

トアルニ同シ消ノ事ナリ諸處消

地ニ生ヌ秋冬ノ間々地上ニ霜柱ノ

如ク出ル者ヲ掃取リテ生礬ト名

ク是ヲ水ニ淋テ煎ノ盆ニ入レ凝堅

ニリ上ニ三年アル者ヲ米テ消之ト

名ク馬ノ齒ノ狀之ナル者ヲ馬牙

礬ト名ク底ニ凝之タル者ヲ礬之ト

名ク其之消之ヲ消之汁之煎之

辛味ヒラ去リタル者ノヲ甜礬ト名

ク消ヲ風ノ吹通ル所ニ置之水

氣乾テ輕白之粉ノ如クナリ夕

ルヲ風化之礬ト名ク消之消之其

草ト同ジク煎之鍋ニ煮之アカリ之送

トキ玄明粉トナル今之消之代之

用ユ玄明粉ハ實熱積滯氣壯之

者ノ腸胃ニ焦之熱ニ用ユ脾胃虛

弱老人小兒冷症陰虛火動ニ用

ル之忽之命之損之亦之消之ノ一

各之消之苦之火之消之地之霜之生之消

北帝玄珠トイフ和名ニ志保之利

以之トイフ消トソノ名同ジキ故ニ

本草ニ正誤之ヲ詳ニス之中ニ馬牙

礬ハ氣味甘之大寒毒之消之消之

消之消之消之消之消之

苦寒ニシテ毒ナシ燔硝モ同シ朴硝ハ
水屬ト燔硝ハ火屬ス猶能考スベシ

能 芒消ハ氣薄ク味厚シ其用ニア

リ一ニ實熱ヲ去リ一ニ腸中ノ宿垢
ヲ滌下スニハ堅積ヲ破リ塊ヲ治

ス○張仲景ガ傷寒論ニ芒消ヲ用テ
朴硝ハ用ヒズ是レ芒硝ハ太陰ノ精ヲ

稟テ水ヨリ生スソノ氣味寒鹹ニシテ
血ニ走リテ潤ボ下ニ焦腸腎ノ實熱

火邪ヲ治スルヲ功能トス○小便通
セガルニ白花散セ芒硝ニ錢ヲ茴香

酒ニテ下ス○眼ニ翳膜アリ或は遠
ヲ視コト明ラカチラガル者ノ馬牙硝

ヲ厚紙ニ裹層ニツケテ百北目懷養
ナヒ本々龍腦瓜ニ加ヘ目ニ點ス○代指

トテ手ノ指代々腫痛ニ湯ニ煎ノ漬
ス○擦瘡ニ湯ニ煎ノ塗風疹ニコレヲ

拭○難産ニ童便ニ一錢ヲ調入レ
テ温服ノ效ナリ○死胎ヲ下ス猶犬

牛ノ死胎ニ湯ニテ用テ神ノ如シ

○風化硝上焦心肺ノ痰熱ヲ下ス

能 氣堅者ハ芒硝ノ鹹ヲ以テ軟

熱盛ナル者ハ性ノ寒ナルヲ以テ解

ス張仲景カ大陷胸湯大承氣湯調

胃承氣湯ニ皆芒消ヲ用テ堅ヲ

軟ケ實熱ヲ去ルトハイヘトモ中氣虛
ノ熱結堅カラガルニハ忌ム
能 燔硝ハ勞血熱氣石及小便通セ
ガルニ用ユ透格散ト名ク消石一兩
雪ツ如ク白キ者生ニテ末ノ每服

二錢ヲ用ユ人甚辛勞ニ疲レ虚損ノ
 小腹急ニ痛ニ小便通セザル是レ勞淋
 ナリ冬ニ葵子ノ末ヲ煎湯ニテ下ニ小便
 通レ後チ補虚ノ丸散ヲ用ユニ小便
 通ゼズ時血ヲ下シ痛ハ血淋ナリ小
 便熱ニ色赤ク臍ノ下ニ急ニ痛ニ熱
 淋ナリ並ニ冷水ニテ下ス小腹滿急
 ニテ尿出テ後ニ淋瀝ナリハ氣淋ナリ
 水通ノ煎湯ニテ下ス莖内痛ニテ尿
 出テカタク小腹ニ引テ脹痛ニ破石
 ナリ尿ニ下シ病人悶乱スル石淋ナリ
 藥末ヲ鍋ニハテ炒黄ナシニ研
 末ノ温水ニテ下ス小便通セズハ
 湯ニテ下ス卒ニ淋瘕スルハ冷水ヲ
 用ユ並ニ空心ニ藥ヲ調ヘ消ノ水ノ如
 クナシテ服ス○々勞黒疸ソノ証有
 發熱惡寒シ膀胱脹小腹急ニ滿
 身ハ悉ク黄ニ額ノ上ハ黒ク足ノ下
 熱シ黒疸トナリ腹ハ脹テ水腫ノ如
 ク大便黒ク溏泄ス腹滿ハ治シ難シ
 消石白礬煨等分ニ末ノ大麥粥ノ
 汁ニ三方寸ヒテ服スルト一日ニ次
 ノ病大小便ヨリ出テ去ル小便黄ニ大
 便黒キソノ候ナリ

禽部

白丁香 苦温有毒 青丹 雀蘇 雄雀
 屎 微毒 須浪米 廼久 曾 凡ノ鳥ノ翅
 左ヲ以テ右ノ翼ヲ掩ハ是雄ナリ
 雄雀ノ糞ソノ頭ヲ尖テ直ナル者
 黃口雀ノ尿ハ用ヒズ是雜食

フ故ニ毒アリ五月ニ采研テ赤粉
 ノ如クナル者良ニ甘草ノ煎湯ニ
 浸シ乾クノ用ユ一日ノ瀧月ニ采者
 良ニ**國**雀ハ穀ヲ食ノ滯ニ易キ故
 ニ白丁香ヨク加氣瘕瘕積聚脹滿
 ソノ外ニ**相**續**琴**肉諸腫物齒舌ノ
 病ヲ治ス○首生ノ**童**乳ニ和ノ目ニ
 點ノ琴肉赤脈ノ腫ヲ貫タルヲ治ス
 ○乾姜ト等分ニ和ノ服スレハ人ヲ肥
 ス○腹中諸ノ積**礪**ニ于姜桂心艾
 葉等分ニ丸ニ服ノ消ス○天雄子
 姜ト等分丸ニ服ノ陰ヲ強ス○
 喉痺乳蛾ニ白丁香二十枚ヲ按
 糖ヲ以テ和シ丸ヲ綿ニ裹テ含
 嚙ニ即時ニ愈ユ神効アリ

人部

髮灰

苦微温 無毒

血餘

人退 久志

計豆利細加美

皂莢ノ煎汁ニテ洗

乾テ確ニ入レ無燒テ用ユ年久キ落

髮ヲ良トス雞子黃ヲ合ノ煎スレ水

トナル**能**五淋ヲ治ス大小便ノ不導

諸ノ血症ニ能ク血ヲ止去○衄血鼻吹

入レテ立トニ止ル○婦人ノ轉胞ニ

赤白痢ニ○瘀血ヲ消シ陰ヲ補ナ

フテ功アリ○小兒ノ痰熱及ニ巨疔ニ

亂髮鷄子黃ヲ煎シ久シク汁出ルヲ

服ノ神効アリ○小兒驚啼ニ乳汁或

ハ酒ニテ髮灰此許ヲ用テ煎也○

九**鐵**イッ少レノ血ニモ頭髮**鐵**煎

蓮蓬オナシテ燒テ等分ニ錢木香

湯ニテ下ス或ハ髮灰一味モ水ニテ方
 寸匕ヲ服之良○婦人陰吹トテ前
 陰ヨリ下氣出テ宣シキ是ハ穀氣
 ノ實ニノ骨ノ氣ノ下リ泄トリ猪膏
 半斤乱髮鷄子ノ大サニツバカリヲ合
 せ煎ノ髮三十消テ後子ニ分トノ二
 度ニ用ユ病即小便ノ中ヨリ出又或
 ハ酒後或ハ大熱大ニ勞後ノ房事ヲ
 犯シ水中ニ入レハ黃疸トナリ惡寒發
 熱ノ小腹急ニ滿テ小便結スルモ神
 効ノ方也○梳ニ止ニ元頭垢ヲ百齒霜
 ト各ク燒テ水ニテ梧子大ニ丸シ傷
 寒初メテ愈テ一粒ヲ服ス六勞復
 ノ患モナシ

草部

人參

味甘微寒云微温
 一云甘微苦温
 貴參

血參

人御 鬼蓋 神草 土精

海腹

地精 可廼介解俱左 二月

四月八月二根ヲトル年久ク長成メソ

ノ根人形ノ如クナルモノ神靈アリ

秋冬采者ハ堅實ニ春夏采者ハ虛

軟ナリ人參ハ蚌ニ易ニ新キ器入

レテ風ノ通ラヌヤウニ紙ニテ幾重

モ張コメタレバ可也風ニアタリ目ニ

アタレバ蚌モノナリ又細辛トヒト

ツニ密封スレバ年久シク蚌ニス又

樟腦トカキマセ置ニ蠹スト雖ト

モ藥性ヲ損スヘキ也生ニテ蘆頭ヲ

サリ對ニ用ユ蘆頭ハ吐逆サスル也

或ハ炒用ヒ酒ニタシ炙ル事アリ方

ニ由ヘシ茯苓馬藺ヲ使トシ五靈

脂ヲ畏シ皂莢黑豆ヲ惡シ新薑

ニ反ス能^能手ノ太陰肺經ニ入五藏

六府ノ氣ヲ補ナフ中ニモ異ニ肺氣

ヲ補ナフ○神魂ヲ守リ精氣ヲ安ク

シ氣カヲ益スル故ニ心氣カイナク

右寸関虚細ナルニ○胃氣弱ク心

虚怔悸スルニ用ユ怔悸モ心血ノ虚ニ

ハ當歸心熱ニ辰砂痰ニ茯苓

ヲ用ユ人參ハ氣虚ノ心氣カイナ

キニ遠志ナドニ與テ用ユ○久シキ

咳嗽ノ氣虚ノ肺氣勞タルニ用ユ

肺氣ノ實レタルニ人參ハ肺ニ

入テ反テテ火邪ヲ助ル也○胃中

虚^虚ノ嘔吐スルニ○氣虚暈倒ニ

亦方アリ○脾肺ノ陽氣不足ニ用ユ脾ハ

潤ラ一身ノ間ニ行ラシ肌肉ヲ充シ

不足スレバ不食シ瘦悴ルナリ肺ハ筋ヲ

養ナシ皮毛ヲ榮カシ腠理ヲ固ス不足

スレバ表虚ノ風ヒキ易ク皮毛枯テ息

ガシ弱ク汗シ安シ是ニ人參ヲ君ト

ノ陽不足ヲ補ナフベシ○氣虚ノワケ

モノキ夢多ク見ルニ○傷寒汗ノ後血

燥キ脉沉遲ナルモノ痲病ニ身冷テ

脉微細ナル亦吐血衄血ノ血ノヌケ

ハテ氣虚ノ甚シキニ或ハ獨參湯ヲ

用ユ血ハ自ラ生セズ氣ヲ得テ生ズ

陽生ズハ陰長スルノ理ナル故ニ血

脱ノ証ニ血藥ハカリヲ用テハ血生

世ス人參ノ氣藥ヲ以テ陽氣ヲ生ス
スベシト也○人參ハ氣味トモニ薄シ氣
ノ薄キ者ハ生ニテ用テ降リ熟シテ
用レバ外ル味ノ薄キ者ハ生ハ外リ熟
ハ降ル脾胃虛ノ虛火ノ旺スル病ニ
人參ヲ生ニテ用ヒ火ヲ瀉ノ脾ノ土
ヲ補ナフ又脾虛ノ肺金ヲ養テ火
肺怯キ病ニハ人參ヲ炙熟ノ用ヒ土
ヲ補ナフテ益ヲ生ス○參蘇飲敗
毒散ニ人參ノ入コトハ皮膚怯ク風邪
虛ニ乘ノ入胃ス故ニ氣ヲ強クテ發散
ノ功ヲイタス所也証ニ麻黃湯汗ナキ風寒ノ
湯ニ桂枝○孫真人生脈散ハ夏ノ暑熱
元氣ヲ傷汗流レ大ニ泄瀉シ痿厥ノ
証ニナルモノ人參ノ甘寒火ヲ瀉シ

氣ヲ補ナシ麥門冬ノ苦甘脾金ヲ
瀉シ水源ヲ滋シ五味子ノ酸溫腎
精ヲ生シ耗散ノ氣ヲ收斂スコレ天眞
ノ元氣ヲ無何有ノ鄉ニカス人參ヲ
以テ熱火ヲ補ナフニ非ス○胃寒テ
食スル即チ嘔吐スルモノ人參丁子
藿香各二錢半陳皮五錢生姜三片
水ニ煎シ温服ノ妙也○嘔吐反胃ノ証
飲食口ニ入バ即チ吐ステニ死セトス
ル者人參ヲ濃煎シ一日ニ再ツク服
用シ粟米雞子白ニ人參ヲ加ヘ病ニ
養テ順ツク食セシメテ妙也○雷ヲ
聞テ恐畏昏ムモノ是本氣ノ怯故也人
參當歸麥門冬各二兩五味子五錢
ヲ水一斗ヲ五升ニ煎シ又水五升ヲ

二升二滓煎之煉之白湯三之一劑ヲ
服シテ後ハ雷ヲ聞テモ恐事ナシ○
心下硬ク膨滿ノ食スレ吐呃スル膈
噎ニ似タリ思慮ノ過多ニ氣ノ行滯
リ多也是ヲ結氣ト名ツク人參二兩陳
皮裏ヲスキ去テ四兩細末レ蜜丸ニ
ノ大井梧子ノ如クニテ五六十九米飲
ニテ下ス○喘嗽吐血喘急ノ脈ニ
加テキモノ人參末三錢ヲ雞子清ニ
調ヘ五更ニ服ノ枕ヲハツレテ仰臥只ニ
服テ愈○傷寒疫癘老少陰陽ヲ
イハズ藥ヲ誤リ壞証ト成テ脈沉伏
レ人事ヲ省ス死セントスルニ七日以
後ナラハ是ヲ服ノ奇功アリ奪命
散ト名ク獨參湯ヲ新水ニ冷マテ
服ス鼻ニ汗出テ立地ニ寤ユコレニ
氣ヲ補ナフテ真元ヲ生長スルトコロ
ナリ**毒**男子二十歳ノ前後ニ心腎
虛レ精血耗テ陰虛火動勞瘵ニテ
リタルニ○肺時ノ煩熱ハ陰分血虛ノ
証ナリ○左脈虛弱ニ右脈實致テ
ル是血虛也○右ノ寸關實大ニノ
喘咳心苦キニハ是氣ノ實シタル也
○火動上氣ノ吐血衄血スルニハ○
血燥テ痰ノツカタルニハ○肺寒邪
ヲ受タルニハ人參ヲ以テ補ヌフヘシ肺
中火邪ヲ受タルニハ反テ人參ハ肺ヲ
傷ルノレニハ沙參ニ代テ用テ○東垣
カ論ノ心人參ハ元陽ヲ補テ陰血
ヲ生ズ而ノ陰火ヲ瀉ノ陰

肉蓯蓉 辛微温無毒 名 肉松谷 黒司命

和 岐毛良多計 馬多手所ニアリ野

馬ノ精地ニ落テ生ストイフハ誤ナリ

草蓯蓉ノ事ナリ 莖圓ニノ色紫ナリ

三月ニ苗ヲ生ス四月ニ根ヲトルトイ

ヘリ肉蓯蓉ハ大木ノ間主整ノ上ニ

生ス五月ニ根ヲトル是モトヨリ種

類アリ用ル時ハ清酒ニ浸コト一夜

ニ沙土并ニ浮甲ヲ拭去リ中心

ヲ破テ白膜ヲ去白膜ハ人ノ氣

ヲ結ラシテ散セガラシム又上氣

セシム甚ハ夕鐵氣ヲイム丹藥ニ入

ルニ密ニ合セテ磨 五勞七傷

中ヲ補ナリ陰ヲ強ク精氣ヲ益シ

膀胱ノ寒熱莖中ノ痛ヲ去○女人ノ

血崩陽事興ラス帶下ヲ治ス○命

門ノ相火不足ノ者ヲ補ナリ腎經

血分ノ藥也 命門ノ火弱ク尺脈

微ナルニ宜ク命門ノ相火タカク

盛ナルニ忌○多服スハ大便滑

ニ心ヲ妨タク

肉豆蔻 辛温無毒 肉果 迦梅勒

志之豆久 銅鐵ヲ忌麵ヲ醋ニテコ

子テ暴ニ焚灰ニ埋ニ煨ニ麵ヲ去リテ

搗末ス冷レバ堅クナリテ碎ケカスル

ナリ熨ツキニ碎末ス又鮫皮ニテヲロス

食ヲ消シ冷積ヲ治シ心腹ノ脹痛ニ

用ユモ冷ニ中ニ痛ムニ脾胃ヲ暖

メ食ヲ消スルカ此藥ノ目付也○久

シキ瀉ニ用テシモツ茨冬白木ニテ
小便ヲ通シ湿ヲ燥レ腹中ヲ調ヘ
芍藥ヲ以テ脾胃ヲ和ゲテ止ヘ是
ニテモ止リ難クハ訶子肉豆蔻ヲ用テ
止ヨ去ナカラ寒冷ノ物ヲ食ノ冷瀉
共初發ヨリ用テ脾胃ヲ暖メテ叩
也肉豆蔻煨ノ一兩木香二錢辛ヲ未
ノ寒ノ肉ニ和ノ丸ヲ米飲ニテ四五十
丸ヲ服ス○老人ノ虛瀉ニ肉豆蔻煨
ノ三錢乳香一兩ヲ末シ陳米ノ糊ニテ
丸シ梧子ノ大ヲ五七十丸米飲ニテ下
ニ効也脾肝ニ伏熨アルニ忌辛苦
温熨ノ藥ナレ忌也ソレモ寒藥ニテ醜
カクキハ是等ノ熨藥ア以テ熨ラソ
ロキ出ノ寒藥ニテサニス手段モ有ベ

忍父耳温無毒一 金銀藤性寒

鷲鷲藤老翁鬚 空纏藤 金釵

蜜桶藤須伊加豆羅 十二月二日

葉ヲ采テ陰乾シ到ニ用ニ花ヲ金銀

花トイフニ四月ニ開キテ初メハ白ク

後ニ黄色ニナル開亂テ黄白色相

交ハリテ金銀花ノ名アリ四月ニ采

テ陰干ニ用ニ葉花ノ功ニ

同シ一切ノ風濕諸ノ腫毒諸ノ瘡皆熱

ヲ散シ毒ヲ解ス○酒ニ浸シ飲テ風ヲ

療シ虛ヲ補ナク此草甚ク得易ク

人ノ功多クゴトヲ信セズ遠ヲ貴

ヒ近ヲ賤シム庸人ノ常ノ情也○風

濕腫脹ヲ解シ痢ヲ治ス瘡ヲ療ス少

要藥也誰カ知至賤ノ中乃シ殊常

ノ効アリトハ張相公ハホメタル物也
○癰疽疔諸ノ腫毒ヲタワリ出ルニ
莖葉花ヲ同ク濃煎シ飯ヲモ炊キ
湯ニモ茶ニモ代テ飲百ニツモ忌ト
コトナシ悉冬酒ハ萬事ニ良也

木部

肉桂

甘辛大熱有小毒一日桂心苦辛無毒一日肉桂大辛熱

桂心

官桂 尉佗桂 加豆良

桂枝桂心肉桂同シ一木ノ内皮薄

色黄ニ脂ナク肉少キヲ官桂トイ

フ半卷テ脂多キハ板桂トイクトイ

介時珍曰其皮薄シ卷者ハ齒桂ト

名ク半ハ卷ニ及板ナル者ヲ牡桂ト

名クトイヘリ今云ラ至テ厚ク脂

キ肉ニタカナルヲ肉桂ト名ケ枝ノ皮

薄ク卷タル桂枝ナリ厚キ皮ノ内

外ヲ削去テ桂心上イテ皆鹿皮ヲ

去リ割三用テ火ヲ已ム松浦桂心ト

テ日本ニナリ皮厚ク味ニ淡シ本

草ニ淡桂ト云フ物又天竺桂ト云

フモノ皆味ニ淡シトイヘリ藥性最

トモ弱シト也肉心枝三種ハヨク分

テ用ズシ又丹陽木ト云フ者ノ皮

ヲ桂心草ト云者ヲ以テ煮テ味

ヲツケテ偽リ賣トイヘリ

ハ足ノ少陰腎太陰脾ノ經ニ入桂心

ハ手ノ少陰心經ニ入リ桂枝ハ足ノ太

陽膀胱ノ經ニ入ル共ニ血分ノ藥也

○人參甘草麥門冬ニ與ノハ中ヲ調

ヘ氣ヲ益シ柴胡生地黃ニ與ハ吐逆

ヲ治ス烏頭附子ヲ使トシ大黃黃
芩ヲ使トスニナソノ所ニ至リテ病ヲ
治ス○肉桂ハ肝肺ノ氣ヲ利スコレ
下行ノ取月ニ至ル故ニ氣モツレテ下ル
中ヲ温メ筋骨ヲ堅クシ血脉ヲ通シ
下焦ノ不足ヲ補ナヒ秋冬下部腹
痛ニ瀉痢ニ命門ノ火ヲ益ス○桂心ハ
心痛ニ冷テ腹痛ニ血ヲ破リ月經ヲ
通シ胞衣ヲ下シ腰膝ヲ暖メ風痺骨
節ノ挛ニ瘀血ヲ消シ草木ノ毒ヲ
殺ス音ヲ失ナヒタルニ陽虛ニ失血ニ
腫物ノ内托ニ能ク血ヲ引テ行ラシ
肌ヲ化ス○桂枝ハ味ヒ辛甘氣微熱
ナリ體輕ク上行シ浮テ外ル上氣ノ
欬逆ニ中ヲ補ナヒ氣ヲ益シ筋ノ温
メ脉ヲ通シ傷風ノ頭痛ヲ治シ腠理
ヲ開キ表ヲ解シ皮膚ノ風濕ヲ去
リ肺氣ヲ利シ手臂ニ行リテ痛風
ヲ治シ能ク汗ヲ發ス○張仲景傷
寒ニ汗ヲ發スベキニ桂枝湯ヲ用ユ
辛ニ甘ク大熱ニ能ク百藥ヲ三
千ヒキ血脉ヲ通シ管衛ニ徹リテ々
リテ能ク肌ヲクツロケ汗ヲ發シ風
邪自ラ去ル是レ桂枝ヨク汗ヲ發ス
ニ非ズ血氣ヲ調和スル故ニ汗自
ラ出テ風邪去ルナリ○又脈浮緩
テ皮膚虛シ自汗ノ風邪ステニ衛氣
ヲ犯ス者桂枝ノ辛熱ヲ君トシ芍藥
ノ酸ヲ臣トシ甘草ク甘ヲ佐トス辛
苦ハ風邪ヲ平ラケ甘キハ緩クテ酸

合類

ハ收ム汗ニツシテ邪ヲ散ジ邪散ス
ハ汗自ラ止ム此故ニ汗ヲ出シ汗ヲ止
ムル能アリ桂枝ヲ用ルニ重ム口傳ア
リ○肉桂ハ下行ノ命門ノ火源ヲ補
チ腎火燥クヲ苦シム味ヒ辛キハ潤シ
腠理ヲヒラキ津液ヲ生ジクバリテ其
氣ヲ通ス胸腹冷テ痛ム脈遲ニテ
血衰手足冷テ表虛自汗ニ脾胃
ヲ温血ヲ破リ經脈ノ中風ニ大ニ血ヲ
温タメ十二經ヲ通ス痲瘡ノ冷テ出
カクキニ氣血トモニ冷テ脈キレタルニ
用テ速効アリ○桂心ハ心ニ入テ血ヲ
引キ汗ヲ化シ膿ヲ化ス小兒ノ驚
風及ビ泄瀉ニ五苓散ノ中ニ肉桂
アリ能ク肝風ヲ抑ヘテ脾土ヲ助

クル所也○肝脈盛リニ脾脈弱ニ
涼藥ヲ用テ肝ヲ治シハ脾ニスレ
ス温藥ニテ脾ヲ益スレハ肝愈サカレ也
コレニハ温平ノ藥ヲ用ユソノ中ハ肉桂ヲ
加レハ肝ヲ伐テ脾ヲ益スル也眼病ノ
時コノ心得アルベシ○寒瀉中惡産後ノ
心痛スベテ九種ノ心痛ニ末ノ用ユ○産
後ノ兒枕痛ニ酒服ス○死胎下ラス
童便ニテ服ス横産ニ麝香以テ加
テ末シ酒服ノ妙也○吐血ニ涼藥ハ
好ムヘカラス肉桂ノ末水ニテ方寸已
ヲ服スニ次ニ過スノ妙也○小兒久
シキ赤白痢ニ桂アテ皮ヲ去リ生
姜汁ヲ塗テ灸リ紫色三ナシ黃連
ヲ呉茱萸ニ拌メ炒リ過メ等分ニ

未之紫蘇木瓜ノ煎湯ニテ服ス金鎖
散ト名ク○乳癰腫痛ニ桂心甘草各
二分烏頭一分炮ノ末トシ醋酒ニ調
ヘテ塗ル昏ニテ上ヲ覆フ膿化ノ水ト
ナリ神効アリ^毒手足冷レトモ脈數
ナレハ用ヒズ○孕婦ニ忌桂ハヨク子宮
ニ通ノ血ヲ破ル故也一日焙リ過ノ
用レハ胎ヲ墮サズ一日九ヶ月以後用テ
乳香ニカカ 重陸 氣微温無毒一日辛 味熱微毒一日苦辛馬尾香
天澤香 摩勒香 多加羅香 南
蠻末豆也^巴薰陸ハ總名ニテソノ
脂滴リテ乳ノ頭ノ如クナルヲ乳香ト
名ツク松指楓香ヨク似タル物ヲ雜
ヘ賣火ニクテ知ル^{諸香皆火ヲ}
已公乳香ヲ丸散ニ用ニハ少煉リ
テ毒ヲ去バ粘ラスソノニ研粘故
ニ袋ニ入レ風ニ吹晒シ研或ハ燈心
ヲ入レテ研バ粘ラス口傳ニ薰陸
乳香ヒトツニ用テ^能手ノ少陰心
經ニ入ル血ヲ活シ痛ヲ止ム癰瘡心腹
痛ノ要藥トス諸痛腫瘡ハ心火ニ属
スル故ナリ産後ニ多ク用モ血ヲ活
スル故也○婦人臨産ノ月乳香半兩
椒殼一兩末ノ蜜丸梧子大^サ毎日空
心ニ酒服ニ十九スレバ胎滑ラカニ産
易シ神効アリ○氣ヲ下シ精ヲ益
腰膝ヲ治シ腎ヲ補テ筋ノ縮ルヲ
伸○風蟲牙痛ハニ薰陸ヲ嚼テ其
汁ヲ飲ム立トク三瘰

人部

乳汁

味甘鹹平無毒一日性涼

各異 妳汁

仙人酒

乳之流 乳ハコレ婦人陰血ノ化ス

ル所臍胃ニ生ノ衝任ノ二脈ニ攝リ

下テ月水トナリ巳ニ孕トキハ留リテ

胎ヲ養テ産スルトキハ赤キヲ變メ

白クナリ上リテ乳トナル藥ニ用ス

ハ初生ノ男兒子母トモニ無病ニシ

乳汁白ク稠者ノヲ良トス若シク

色黄ナル或ハ赤ク清テ薄クハ腥キ

涎ノ如クナル者ハ藥ニ用ヒズ修治口

傳アリ 五藏ヲ補テ人ヲ肥テ

白クナレ顔色ヲ潤ハシム○目赤之淚

多キニ點ス○白下香ニ和メ目中ノ

贅肉ヲ去ル○婦人無病ニテ飲食

更ニ肉毒非常ノ物ヲ忌ム時ハ乳汁

ノ性平也若シ短氣惡心ニテ或ハ酒ヲ

飲五辛ヲ食スル者ハ乳汁ノ性熱

ナリ○接命丹男婦氣血衰痰火上

リ或ハ中風半枯手足痛三不食スル

モノヲ治ス人乳ニ盃晒シ極粉ト

ナレ好梨汁一盃木香ノ末二分ヲ入

シ銀石器ノ中ニ膏トナシ毎日五更

ニ七ヲ服ス或ハ白湯或ハ温酒ニ宜シ

虚ヲ補テヒ痰ヲ消シ血ヲ生シ壽ヲ

延フ其ノ妙神ノ如シ○麻瘡ニ人乳

桐油等分テ上ニ搗テ敷テ

兒婦ノ乳ヲ忌ムト名ク小兒コレヲ飲

メ吐瀉ノ瘵魁ノ病トナル尤毒アリ

草

保類

膏部

五辛辛

五辛辛

五辛辛

五辛辛

補骨脂 辛大温 一 破故紙 婆固脂

胡荽子 和 伊知比 九月二實ヲ米酒

ニ浸コト一宿少シ炒用ユニ云烏油

麻ト同ク拌炒テ麻ヲ去リテ單ニ

用ユ龍甘草ヲ懸三芸薹及ヒ諸血ヲ

忌胡桃胡麻ヲ得テ良〇五勞七傷虛

冷腎冷夢遺婦人ノ血氣ニ用ニ陽事

ヲ興レ命門ヲ通レ丹田ヲ暖メ補骨

脂ノ辛温ナル火ニ属ス神ヲ飲之精ヲ

膨レ心包ノ火ト命門ノ火ト相通セシム

元陽ノ君火堅固ニ骨髓ヲ實セシム

ル補腎ノ藥也孫真人ハ腎ヲ補ス

スハ脾ヲ補スフニカストイヘトモ腎

氣虚弱ナレハ陽氣衰テ脾腎ヲ蒸

暖ルコト能ハス脾胃ノ氣寒スハ脾痞

テ不食シ或ハ腹脇腫レ脹或ハ嘔吐ノ

痰ツカヘ泄瀉ス氣ステ運ス腹中冷

虛セハ危ニ臨シ〇唐ノ鄭相國元和

年中ニ訶陵國ノ商王李摩訶ト云者

ニ請テ傳タル方破故紙十兩洗ヒ淨テ

末ス胡桃二十兩湯ニ浸シ皮ヲ去テ研

ル好蜜二和ノ煉テ飴ノ如クテ貯ヘ

毎朝藥一匙ヲ温酒ニ合セ調ヘ服シ

飯ヲ以テ壓若酒ヲ飲ザルハ温湯

ニテ下ス此藥甘 草ニ忌氣ヲ益シ心ヲ快シ目ヲ

明ラカニ筋骨ヲ補ナヒ湿ヲ去ル冬

シク服ノ弥益アリ〇小兒ノ遺尿ハ

膀胱ノ冷ナリ夜ハ陰也故ニ小便禁

セズ破胡紙ヲ炒末ノ毎夜熱湯ニ

テ五分ヲ下スニ妙ナリ

蒲黃味無毒 草平 草蒲 醜石 花上黃粉

名蒲黃我麻迺波那 春ノ初メ池

澤ニ生ス嫩葉ハ紅ク白色ナリツノ心

ヲ醋ニ浸メ食フニ美也八九月ニ葉ヲ

取テ席ニ作ル蒲黃ハ花ノ中ニアリ

屑ノ粉也花ノ開カレ時ニハ松花

ニ毛粉アリ能似タリ是ハ生逆セ

シム真蒲黃ハ血ヲ破リ腫ヲ消ス

六生ニテ用ユ血ヲ止血ヲ禱ナラ

ニハ黒ナルニ能炒テ用ユ能小便

ヲ利シ瘀血ヲ消ス○痢血吐衄尿

血便血三十炒テ用ユ○血氣心腹痛ニ

○妊婦ノ下血諸ノ血痛ニ用ユ○手足

ノ厥陰肝膽血分ノ強此ニ血ヲ

治シ痛ヲトム○五靈脂ト等分テ用

ル一切ノ心腹諸痛ヲ治ス○舌腫脹テ

口中ニ滿タルニ生蒲黃ヲ塗テ妙也血

ヲ涼シ血ヲ活スル也一方乾姜ト等

分ニ甚タ妙也○重舌ニ塗テ吐血

衄血ニ蒲黃ト油髮灰等分テ生地

黃汁ニテ下シ妙也○蒲黃地龍洗焙

陳皮等分末ノ一錢新汲水ニテ用ユ

催生妙方也○胞衣下ラサレ毛并

水ニテ一錢ヲ用ユ○産後下血ノ已

ニ死セントス蒲黃二兩水二升ヲ八合

ニ煎シ服ス○児枕痛ニ血痕アルモノ

米飲ニテ一錢ヲ服シ妙也○蒲黃ヲ

篩ヒ出セシ滓ヲ蒲萼ト名ク瀉血痢

血ヲ止ルニ妙也

牡丹辛寒 鹿韭 百兩金

木芍藥 花王 布賀加保與久佐

波豆加久左 忌鉄土氣ヲヨク洗イ

銅刀ニテサイテ心ヲ去テ日ニ于

ノ剉ニタスル但近年灸コトナレ山

中ニ自然ニ生タル花ノ單ハ赤

ヲ用ユ人家ノ圃ニアル千葉ノ花

アルハ藥力弱シ本綱抹根凡乾以

銅カ劈破去骨剉浸酒拌蒸從巳至

未日乾用 貝母太黃鬼絲子畏

陰中ノ微陽手ノ厥陰心包絡足ノ以

陰腎經ニ入ル〇癥瘕留ニ腸胃ノ血

熱ニ脉沈數ニ吐血衄血ニ汗ナキ

骨蒸ニ月閉ニ容熱虛勞ニ産後ノ

發熱ニ惡露不下血 症ニ腰痛〇月

水不下虛實有不食ニテ瘦ヲト足

タルニ四物湯ノ類ニテ血ヲ補ヒ通ス

レハヨシ牡丹ハ實証ニシテ能ク食

レ肥タル人或ハ血滯ルカ又瘀血有

テ不通時ニ桃仁紅花菝葜木乾漆

牛膝ナトヲ用テ通スルノ〇血ヲ和

シ血ヲ生シ血ヲ涼シ血中ノ伏火

ヲ治シ煩熱ヲ除ク〇心虛腸胃積

熱心火熾甚心氣不足者以牡丹皮

爲君藥〇癩病偏墜ニテ氣脹動イ

ナラサルモノニ牡丹防風等分末ニ酒

ニテ一錢ヲ服ス甚々効アリ〇婦人

惡血攻アツツテ面ニトリ多怒ニ牡

丹皮半兩 漆燒烟シツクニ半兩水

二種ニ鍾ニ煎シ服ス〇 鹿前ノ發

熱ニ牡丹用ラレズ胎ニ忌ム然レ七八

日月カラハ不苦也。是實証。二用。二屢。証ナモノ。二六用。ヒラ。レス。能ク。可見。谷也。

臣

整其平無毒一日生 蜂糖石蜜

石飴 岩蜜 美知 白蜜石蜜

黒蜜下トス 或ハ砂糖ヲ偽賣 コ

甚惡諸山石窟ニ生スル者 色白

膏ノ如クナル是ヲ上トス 或ハ樹ノ

枝ニ作 者人家ニ養 テ生スル者下

色白 亦青白色ナリ 今日本ニ能

野蜜トテ有 白蜜ニ 藥ニ用 ヲノ

功大主ニ良 也布ニ 漉テ 茶椀ニ入

レ藥鍋ニ入 湯ノ高 サラ 蜜ノ高 サニ

等クク 燉火ニ 煉テ 氣ハ皆 味ニ

成テ 上ニ 浮ラ 篋ニ 取リ 去カ 沫

盡テ 水ニ 冷メ 用ユ 石藥ニ 合スル 六

煉ツ メタル 良薰物ニ 入ル 二六 或ハ 生

亦ハ煉口傳アリ 蜜通煎ニ 作ル

ハ煉ツ メテ 糖ノ 如ク堅メ テ用ユ

煉藥ニ 蜜ヲ 煉サ ヒハ 久シク 持テ 并

ル也 蜜ヲ 用ル 二五 能アリ 一ニ

熱ヲ 清シ ヒニ 三中 補ナ ヒニ 三六 毒ヲ

解シ 四六 燥ヲ 潤ス 五三 痛ヲ 煖ス 〇

心腹ノ 邪氣ヲ 治シ 氣ヲ 并ニ 不足ヲ

補ナ ヒ脾 胃ヲ 養ナ ヒ目 ノ醫 障ヲ 去

リ 赤白痢ヲ 治シ 氣血ヲ 和シ 三焦

ヲ通ス 〇 白蜜姜 汁ニ 和シ 服ス 六心

腹痛及 七赤白痢ヲ 治ス 〇 大便燥

結シ タルニ 張仲景ガ 蜜道前 〇 穀道

二刺入 ルニ 奇妙ニ 通利〇 油ノ 沸熱

キニ焼タル者白蜜ヲスリテ治ス○
三十年ユメカタノ風癩ヲ治ス白蜜一
斤生姜汁一斤ヲ銅鑪ノ中ニ拌ミ世
微火ヲ以テ煎シ白蜜一斤ノ重サニ
煉シテ朝晝夕日ニ三々各束シノ大升
一升ツ温酒ニテ下ス生冷ノ物醋
麴臭物魚鳥ヲ忌ムノ功神ノ如
シ○痘疹ノ癢ニ或ハタリニ成ニ蜜ヲ
湯ニ和シ羽ニテ刺ニ愈テ痕ナシ○
横産逆産ニ蜜ト麻油等分ニ温服
セシムルニ立トヨクニ正産ス^毒多ク食ス
ハ湿熱トナリ虫ヲ生ス○小兒ニ亦
トモ忌○七月ニ生蜜ヲ食スハ霍乱
瀉下ス○色青ク赤ク味ヒ酸蜜ハ
心煩シム○生蜜膏昔ト同ク食ス
ハ痢下ス○鮓ト同食スハ頓死ス

介部

牡蠣 鹹平微毒 牡蛤 蠣蛤 古贄

蠔 加幾 凡ノ天ヨリ萬物ヲ生ス

凡皆ソレ此牡雌雄アリ蠣ハ鹹水

ノ結テ成者トイヘリ但レ牡ノ字忘

ナレ牡丹ノ義ノ如シト也而ニ蛤リ

ノ類ニテ胎生卵生アリ蠣ノ三化

生スル物只雄ノ三ニ雌ナリトイ

藥ニ用ルニ殼ヲ炭火ニウチクベテ

燒テ地上ニ冷メ火毒ヲ去リ末ノ

用ニ或ハ醋ニ浸シ或ハ童便ヲ塗

テ煨ユトアリ方ニ依ヒレ^能足ノ以

陰腎 經ニ入ル貝母ヲ使ト^年草牛
藤遠志蛇牀子ヲ得テ良麻黃辛夷

吳茱萸ヲ惡ム○柴胡ニ與ノ八脇ノ下
ノ硬ヲ去リ茶ニ與ノ項ノ核ノ瘰癧ヲ
消シ大黃ニ與ノ八股ノ間ノ腫ヲ治シ
地黃ヲ使トス精ヲ益シ小便ノ澀ヲ
通シ赤尿ノ數ヲ止ム○胸ヲクシ痞へ
テ硬キヲ栗ケ和ノ陽火ノ亢ルヲ制
シ渴ヲ止ム○心脾氣實ノ痛痰ヲ止
ノ蛭粉ニ錢ヲ酒服ノ妙也○氣虛
盜汗ニ杜仲ト等分酒服ニ錢○傷
寒ステニ轉變ノ百合病トナリ寒似
テ寒ニ非ス熱スルガ如ク熱ナク臥ト
ノ臥ス食セトシ食セス小便赤ク藥リ
ヲ飲ハ吐利ノ大ニ渴シムク瘰癧ガ丸者
蛭粉栝樓根等分末ノ米飲ニテ方
寸匕ヲ調ヘ下スコト目ニ服ノ神効也

リ○男子ノ虛勞ニ心脇ノ下痞ヲ熱
スルニ虛熱往來ニ○盜汗ヲ止渴ヲ治
ス濕ニ感ノ汗ヲ止遺精ニ醋糊ニテ
丸トシ米飲ニテ日ニ二度ノ服ス

邊類

草部

扁蓄 扁竹 扁辨 扁蔓
粉節草 道生草 仁和也那岐

四五月ニ夏取ル其ノ儘割ニ焙リ根
ヲ去リ莖葉ヲ用ニ能 浸淫疥癩疽
痔殺ニ蟲○女子ノ陰蝕ヲ療ス霍亂黃
疸ヲ治シ小便ヲ利ス○熱淋瀝痛ニ
扁竹煎湯シキリニ飲テ治ス○汁ニ煮
テ小兒ニ飲シシメテ蚊蟲ヲ治ス驗ヲ
リ○蟲食下部虫ノ狀如蝸牛下部

ヲ食テ痒ヲナス痛竹一把ヲ取テ水ニ
分ラ入煮熟シテ五藏ノ兒空腹ニ三
五合ヲ服ス○丹石ヲ久ク服ス人毒
發テ眼ニ衝腫痛ニ偏竹根一握洗テ
汁ニツキ服シテ良シ

不
介部

醫甲無毒團魚神守阿之那倍

加米海中三ノル大ナル龜ノ甲也

熱ヲ治スルニ童便ニ浸シ堅積ヲ

療スルニ醋ニ浸シ或ハ酒ヲヌリ或ハ

醋ヲヌリテ炙リ六七度ホド漬炙

ニテ自カラ碎クルホドニ成テ石臼ニ入

シ槲末ヲ用テソノ甲ツキタル肉上裙

ト助トテ去リ用テ能厥陰肝經血

分ノ藥也テ故ニ勞瘧熱驚

癩經水ノ病瘰癧瘰癧血心腹痛堅積男

子ノ陰瘡石淋女子ノ血病ニテ治ス

○老瘧勞瘧トテ久シク落カ子タル瘧

甚勞タル症ニ薑甲ヲ醋ニテ炙末ノ酒

ニテ方寸七ヲ間日ノ膏ニ服シ次發自

ノ且一服シ發時分ニ亦一服スニ云フ

雄黃少許ヲ加テ妙也血瘰癧瘰癧ニ

散龜甲琥珀大黃等分末ノ酒ニテ二

錢ヲ服ス少時有テ惡血下ル○卒ニ

腰痛テ俛仰スルコト叶ヒ難キ末ノ

酒服方寸七二日二名ノ神効アリ○

石淋ニモ酒服一日二名スルニ石下リ出

テ愈○陰頭ニ瘡ヲ生シタルニ燒末ノ

雞子白ニ和メ付テ妙也又人指ヲ

咬テ爛潰ニ燒テ灰ニテ傳テ乾

土類

草部

獨活

苦甘平無毒一云微溫
一云甘苦辛氣味健
老活

卷荷

獨活草
三ツカク葉ヲ
楷カス故ニ獨活

修治功能

老活ノ下ニテ考可見也

冬葵子

甘寒滑無毒
黃芩爲使ト
露葵 滑菜

阿於伊古安於以

秋九月ニ種ラ

植覆養テ

冬ニ至テ子ヲ

成ラ冬葵トシ

紫莖白莖ノ一種

リ白莖ヲ勝

冬葵トシ大花ノ色赤莖白

大ナル小ナル品

アリ小花ノ者ヲ用

ニ以テ焙リ用ニ

云黃色ニテ上ニ煉

能

根ト苗葉ト子ト其功同ト

乳腫ヲ治ス

氣脈塞リ乳汁出

絡トコヲリ

乳房脹痛ニ堅リ

トナルニ冬葵子

炒香クシ縮礪仁等

分末メ温酒ニ

一錢ヲ服ス氣脈ヲ

滋ホシ津液ヲ行ス

〇大小便ノ通セ

ルニ用ユ大便不

通ノ者葵子ノ乳汁

等分ニ和シ服メ

立トコト通ス〇

婦人淋証ニ水煎

温服ス妊ノ下血

同レク用ユ妊婦

ノ下血ハ大事ノ物

也口傳

〇妊婦ノ水腫ニ身重ク

小便利セズ惡寒

頭眩スニ葵子茯苓

等分

抄ニシテ方寸匕ヲ日ニ

利ノ愈轉胞ニ

髪灰ヲ加テ神効アリ

〇兒ステニ腹中

ニテ死シタルニ末ノ方

寸七酒ニテ服ス

〇腫物ノ口ヲ開ヘ

冬葵子一粒ヲ吞

ニ即チ破ニ一粒

冬葵子一粒ヲ吞

ニ即チ破ニ一粒

冬葵子一粒ヲ吞

ニ即チ破ニ一粒

冬葵子一粒ヲ吞

ニ即チ破ニ一粒

ハロ二一開也○便毒ノ初發ニ未ノ二
錢酒三用ユ○小兒誤テ錢ヲ吞タ
ルニ根ヲ煎シ飲ニ妙ナリ○小便ノ淋
痛ニ根ヲ剉シ水煎スルヨト五七沸ノ服
スニ神ノ如シ○石淋破血五月五日蜀
葵子ヲ攸トリ炒末シ食前一錢温酒
ニテ下ス石ヲ打下ス蜀葵ハ花木槿花
ノ如シ小花ナルヲ錦葵トイフ紅白二
色ヲ藥ニ用ユ○鯉魚黍米鮓ニ合
セ食スレハ人ヲ害ス○狗ニ喰レタ者
服食スレハ疵永ク瘥ス○小便自利
遺尿ノ者ニ忌

菟絲子 辛甘平 無毒 菟縷 菟藟 菟蘆
菟丘 赤經 玉女 唐蒙 火殖草
野狐絲 金線草 赤奈之加豆良乃

美 夏田中古道ノ間ニ苗ヲ生シテ
絲ノ如ク地ニ蔓テ葉ナシ三月ニ白色
ニシ山ニ赤キ花アリテ實ヲ結ニ初
ハ根有テ草ニ繞テソノ根後ニ六斷
メナレハ九月ニ實ヲトルソノ實地ニ
入テ亦生ス酒ニ浸スヨト一日出シ曝
シ搗研リ紙條イク筋毛入レニ研
六粉トナルト云口傳アリ粉ニ成ガ
タキ物也 酒ヲ得テ力大也
續松脂ヲ使トス足ノ以陰腎經ニ入ル
腎虛ノ精冷ニ用ニ此藥ハ專ラ腎ヲ
温メ補ナラフ温ニ燥サズ相火ヲモ助ケ
ズ只中和ノ藥ナリ腎經ノ虛冷ニ各
ヲ温補スルヲ第一ノ功トス但レ附子
肉桂ナドノヤウニ相火ヲ助クル功

也○陰痿ノ証ニ○精汁泄易キ
 三○遺尿ニ用ユニテ右腎命門ノ虛冷
 スル故也サレトモ右ノ尺脈洪數十九
 熱アル故ナレバ用ニ難シ○心肺ヲ潤シ肝
 ノ風虛ヲ補ナク○陽氣虛損シタルニ
 免絲子熟地黄等分ニ末シ酒米ヲ
 丸シ梧子ノ大サニノ每服五十九氣虛
 六人參湯氣逆ニ沅香湯ニテ下ス○
 肝ヲ傷テ目暗キニ免絲子白ニ和シ梧
 子ノ大サニ丸シ空心ニ温酒ニテ三十丸ヲ
 下ス穀道赤ク腫ク痛ク三葉王傳テ良
 土茯苓味甘平 無毒 土草薺刺猪苓
 此猪糞 草禹餘糧 仙遺糧 冷飯
 團 硬飯 山地栗 可天火佐
 草薺 菝葜 土茯苓ノ三物ノ形子同
 シカラズノ功能相似タリ菝葜六日本
 ニテ云フ惠毘都伊波羅ナリ土茯苓ハ
 山歸來ナリト見又菝葜ヲハ俗ニ日
 本山歸來ト名ク土茯苓ハ海畔山谷ニ
 ニ生ノ根ハ蠶ノ如クイクラ 毛連リテ
 半公玉ノ上ニアリ皮ハ茯苓ノ如ク肉
 赤ク味ニ澁シ色白キ若クハ藥ニ用
 ニ米泔ニ夜浸シ皮ヲ去リ焙リ用テ
 能世ニ菝葜ノ人多ク楊梅瘡ヲ患テ輕
 粉ノ入ル藥ヲ以テ愈ス粉毒ステニ筋骨
 ノ間ニ留リテ瘡毒ニタ致シ潰爛シ久
 シキ則ハ手足拘攣筋骨ヲチイリ變
 メ癱瘓トナリ漏ヲ生シ身ヲ終ニテ
 愈ス廢病トナリタルニ土茯苓三兩
 或ハ皂莢牽牛各一錢ヲ加水六盞

也○陰痿ノ証ニ○精汁泄易キ
 三○遺尿ニ用ユニテ右腎命門ノ虛冷
 スル故也サレトモ右ノ尺脈洪數十九
 熱アル故ナレバ用ニ難シ○心肺ヲ潤シ肝
 ノ風虛ヲ補ナク○陽氣虛損シタルニ
 免絲子熟地黄等分ニ末シ酒米ヲ
 丸シ梧子ノ大サニノ每服五十九氣虛
 六人參湯氣逆ニ沅香湯ニテ下ス○
 肝ヲ傷テ目暗キニ免絲子白ニ和シ梧
 子ノ大サニ丸シ空心ニ温酒ニテ三十丸ヲ
 下ス穀道赤ク腫ク痛ク三葉王傳テ良
 土茯苓味甘平 無毒 土草薺刺猪苓
 此猪糞 草禹餘糧 仙遺糧 冷飯
 團 硬飯 山地栗 可天火佐
 草薺 菝葜 土茯苓ノ三物ノ形子同
 シカラズノ功能相似タリ菝葜六日本
 ニテ云フ惠毘都伊波羅ナリ土茯苓ハ
 山歸來ナリト見又菝葜ヲハ俗ニ日
 本山歸來ト名ク土茯苓ハ海畔山谷ニ
 ニ生ノ根ハ蠶ノ如クイクラ 毛連リテ
 半公玉ノ上ニアリ皮ハ茯苓ノ如ク肉
 赤ク味ニ澁シ色白キ若クハ藥ニ用
 ニ米泔ニ夜浸シ皮ヲ去リ焙リ用テ
 能世ニ菝葜ノ人多ク楊梅瘡ヲ患テ輕
 粉ノ入ル藥ヲ以テ愈ス粉毒ステニ筋骨
 ノ間ニ留リテ瘡毒ニタ致シ潰爛シ久
 シキ則ハ手足拘攣筋骨ヲチイリ變
 メ癱瘓トナリ漏ヲ生シ身ヲ終ニテ
 愈ス廢病トナリタルニ土茯苓三兩
 或ハ皂莢牽牛各一錢ヲ加水六盞

ラニ此三煎シ三二分テ服ス此ノ痰
始メ陽明ノ濕毒ヲウケ輕粉烈
キ毒ヲサシ加ヘテ久シ水衰相火々
カフリ肝ヨリ脾土ヲ侮リ土ハ濕ニ
屬シ肌肉濕熱ヲ主トリ肌ニ鬱シ癰
腫トナリ甚則ハ拘攣痛ム玉茯苓ノ
味ヒ甘淡ニ平ナル能脾濕ヲ去テ
治ス初發ノ時コレヲ服ノ効シアラハ
ルコトハ火盛ニノ濕イマ々鬱セサル故
也此藥ハ濕ヲ去ノ三ツヲ去コト
能ハス病久キ則ハ熱衰ヘ氣耗テ
濕鬱多キ故ニ良ノ功ヲアラハス瘰
癧也○本草時珍發明ニ曰楊梅瘡
ノ証多厥陰陽明ノ二經ニ屬シ他經ヲ
兼若シ陰太陰ヲ兼ル者ハ咽喉ニ發ス

大陽以陽ヲ兼ル時ハ頭面ニ發ス相
火ハステニ厥陰ニ寄肌肉ハ陽明ニ屬ス
輕粉銀朱ノ劫劑ヲ用レハ五七月ノ間
タニ愈水銀ハ性走テ不守輕粉トナ
クテ痰涎ヲ逐フ銀朱ノ性燥烈ニ同
ク痰涎ヲ逐フ涎ハ脾ノ液也輕粉銀
朱ステニ胃ニ入テソノ氣マ々陽明ニ歸ス
此故ニ涎スナキ藥ニ劫サレテ火ニ隨テ
上リ喉頰齒ノ縫ヨリノ流シ出瘡即
チ枯テ愈若劑ヲ過シ制法タカハハ
輕粉銀朱ノ毒氣ソ井ニ入ノ經絡筋
骨ノ間ニカクヒテ出ス痰涎燥キ血ノ
液ヒ枯テ筋ノ養ヲ失ヒ氣血滯リテ
筋骨攣リ痛ニ癰毒トナル手足裂
破テ廢病トナルコレ玉茯苓ハ甘淡ニ

ノ平也陽明ノ本藥トシ脾胃ヲ健カ
シ風濕ヲ去ル脾胃健ナレ血氣順シ
風濕去テ筋骨利ス諸証ヲ故愈輕
粉ヲ用ヒスノ楊梅瘡ヲ治スル名方
リ搜風解毒湯ト名ク病深キ三四
十日淺八十二日ニ愈輕粉ヲ服シ筋
骨攣ツリ病手足痿タルモ亦効アリ
其方八玉茯苓一兩薏苡仁金銀花防
風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢子
四分ヲ合セ氣虛ハ八人參七分血虛ハ
八當歸七分ヲ加フ水二大盞ヲ以テ
煎服スルコト一日ニ三服茶酒烏魚麵類
房事ヲ忌ム薛巳外科發揮ニ楊梅瘡
ニ輕粉ヲ服シ脾胃氣血ヲ傷ナレ筋骨
疼痛レタメ潰爛ニ癰ト成テ身ヲ終

ニシテ懸芥ルニ本草解一兩熱有ハ茶神
氣虛ニハ四君子湯血氣ニハ四物湯ヲ
加ヘ茶ニ代テ服ス月餘ニシテ安シ

燈心草 甘寒無毒一日 虎鬚草 辛甘一云淡平

碧玉草 爲乃火左 登字之味 燈

心ニヒクハ蒸熟ス藥ニ用ス生ニテ皮ノ
剥フ皮ヲ去リ用ユ生草ト名ク五淋ヲ
治スルコト更生ヲ用ユ亦ハ敷タル
古キ敗席ヲ取テ洗ヒ淨メ剉ニ用ユ
又粉ニ碎ケ難キ物也粳米ノ粉ヲ
コリテ燈心ニフツケテ能乾テ研
末ノ水ニ入ルニ米ノ粉ハ沈三燈心ハ浮
ヲトリテ于テ用ユ 五淋トモニ生草
ヲ煎服ス敗席ヲ洗ヒ煎服メ弥良
肺ヲ瀉シ水ヲ行癰閉トテ小便ノ通

シタクテ通サレハ通ズ○痰痺ニ灰ニ
焼テ吹ニ速ニ効アリ○小兒ノ夜啼
ニ灰ヲ乳ニマリテ吞セテ妙也○心火
ヲ降ス○血ヲ止氣ヲ通ス^醫瘦テ火
多ク小便數キニ忌ム

木部

杜仲

^{辛平無毒一日}思仲

思仙

木綿

梯實各逐折

與厚朴子同名

麻由

美

鹿皮ヲ去リ薄ク片酒ニ姜汁

ヲ和シテ焙リ到ニ絲キル程ニ

黒ク炒用ユ又姜汁ハカリニテ浸ス

到ニ絲アリテ蛛ノ絲ノ綴タル如

クナリ絲ヲ炒リ去ラテ肺ヲ損ス

龍

肝經氣分ノ藥ニ玄參蛇退皮

ヲ思ハ^肝膝ノ痛ニ中ヲ補ヒ精ヲ益

シ筋骨ヲ固クシ小便ノ餘瀝アルヲ

經ノ風虛ヲ補ナリ腎ノ冷氣ヲ温ク

△○肝ハ筋ヲ主腎ハ骨ヲ主ナル腎

充レハ骨強ク肝充レハ筋健也身ノ

懈屈ハ筋ノ主ナル所也杜仲ハ氣味甘

微辛温平ナリ其温ハ補ナリ微辛ハ

潤スコノ故ニ肝ヲ潤ヒ腎ヲ補ナフ

○腎ハ虛ノ脚痿タル者脚氣也トテ

療治スルニ愈サレ杜仲一味ヲ酒水等

分一大盞煎シ服之ニ日ニテ治ス○每

度孕ニ三四月ニ胎ヲ墮ノ終ニ平産

スル事ナレニ三月ノ間冬杜仲ハ兩ヲ

糯米煎湯ニ浸シ炒テ絲ヲ去リ續斷

ニ兩ヲ酒ニ浸シ焙リ乾カレ末ノ山藥

五千丸空心ニ米飲ニテ下ス○焦虛冷

下濕リ痒キニ腎冷虚スルヲ温補ス
ル此藥ノ功トス

八 人部

童便味鹹寒無毒 輪廻酒 還元湯和伊波

里治修 十二歳ヨリ内ノ男児ノ小便ヲ

用ユ二日一二歳ノ男児イニ夕食セス

乳ヲ飲ム者ノ尿ヲ用ユ或ハ酒ヲ加ヘ

或ハ水ト等分ニシ又蜜水ノ中ニ加ヘ

温タム方ニ依ヘ能産後ニ先ツニ

蒸ヲ温服ノ敗血惡物ヲ推下シ血運ノ

患ナシ○一日童便性温ニノ胃ニ入リ

肺ニ歸シ腎ニ通シ火ヲ降ス速ナリ

人ノ精氣ノ清者ハ血トナリ濁ル者

ハ氣トナリ濁ル中ノ清ハ津液トナリ

清々中ノ濁ハ尿トナル虚ニ火九リ吐

血アルモノ寒涼ノ藥ヲ用ヒ難キ

童便ヲ服シ神効アリ陰城ノ火ヲ

シ瘀血ヲ消シ頭痛ヲ治シ心

シ熱狂ヲ定ム

增補靈寶能毒卷終

