



靈寶能毒  
ち。り。を。わ。か。  
三







增補靈寶藥性能毒卷二目錄

知

二丁表

地黃 一丁表

地層子 三丁表

地骨皮 五丁裏

沉香 七丁裏

淡竹茹 九丁裏

丁香皮 十一丁裏

陳皮 十二丁表

陳原米

和 十四丁裏

龍膽 十四丁裏

藜蘆 十七丁表

木 龍腦 十八丁表

果 龍眼肉 十九丁裏

地榆 二丁表

知母 四丁表

豬苓 六丁裏

丁子 八丁裏

淡竹瀝 十丁表

楮實子 十二丁裏

良姜 十六丁表





鱧龍骨 九一丁表

遠志 九一丁表

雄黃 九二丁表

和 九三丁表

黃耆 九三丁表

黃連 九七丁表

木黃蘗 九一丁表

金黃丹 九二丁表

加

草香附子 九三丁表

葛根 九八丁表

香需 四十丁表

艾葉 四十二丁表

藜木 四十六丁表

其逐 四十七丁表

菜乾姜 四十八丁表

木厚朴 四十九丁表

訶子 五十二丁表

玉孩兒茶 五十三丁表

介海螵蛸 五十三丁表

獸猴鼠尿 五十五丁表

甘草 九六丁表

莢茂 九九丁表

海金沙 四十丁表

何首烏 四十四丁表

其松香 四十六丁表

荷葉 四十八丁表

合歡 五十丁表

乾漆 五十二丁表

海蛤粉 五十四丁表

黃芩 九五丁表

黃精 三十三丁表

增補靈寶藥性能毒卷二目錄



增補靈寶藥性能毒卷子

草部

地黄 其寒無毒云乾者平 艸部

苦 地髓 左乎比賣 生於九

時永二浸入水上三淨之天黃ト各ケ

拌沉拌淨ヲ入黃ト各ケ底ニ沉ラ

地黄ト名天黃ハ藥ニ入テ効ナレ正

月九月ニ根ヲリ洗ニ淨メ日ニ乾シ

皺ヨリタル時白ニ入テ搗絞リテ

汴ヲ去酒ヲ入テ又搗合せ日ニ干

乾多リ用ユ是ヲ生乾地黄ト名

ク尤ニ大寒ナレハ胃ノ氣ヲ損ス

ベキ故ニ酒ニヒタシ火ニ乾シ平ニテス

也銅鉄ノ忌誤リテ犯セハ敗月ノ氣

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 地黄, 苦, 地髓, and 生於九.



ヲ消シ髮鬚瀆ラ白クシ榮衛ヲ損傷ス

○清酒麩門冬ヲ得テ良財母ヲ惡

ニ蕪黃仁ヲ畏ル○生姜汁ニ浸セバ

膈ニ泥ニス酒ニ製スレハ骨ヲ損セ

ス**能**手足ノ少陰厥陰ト太陽ノ經

ニ入ル氣薄ク味厚ク沉テ下陰ナリ

男子ノ五勞七傷女子ノ崩漏下血

ヲ治シ産後ニ血上リテ心ヲ薄**潤**

絶スルニ胎動下血○吐血衄血○

五心兩ノ手ノ内足熱アルニ是多クハ血

虚勞瘵ニアルナリ○諸熱ヲ解生

辛ハ血熱ヲサニスラ第一ノ能トス且暮

ガ又ハ夜來ル熱ニコト更良○血虚ソ

熱スルモノ陰表へ陽泄ニ相火タカフ

ヲ退ソク○脈洪實ニ熱アルモノ又

ハ傷寒ノ熱タシクサメカ子脈ノ實矣

ナルニ用ニ○月水來ラサル脈ノ虚弱

ナルニハ熱地黄ヲ用ユ

地榆苦微寒ニ云王豉酸酸楸

**和**也木布知**野**ニ生ス宿根アリ

テ三月ニ苗ヲ生ス地ニ布テ莖一本直

ニ生ノホル兼ハ狭細長ノ鋸ノ如シ七

月ニ花アリ實ハ紫黑色ナリニ八

ニ根ヲトリ蘆頭ヲ去リ三用ユ麥門

冬ヲ惡ニ丹砂雄黃硫黃ノ毒ヲ伏

ス**能**氣味トモニ薄ク其體沉テ降

リ專ラ下焦ノ血ヲ主ル故ニ熱血痢

病ニ用テ○大小便血ノ証ニ頭ヲ用テ

煖テツカフ尾ハ血ヲ通シ行ヨク知ベ



○諸瘡之痛二用三癉二八黄艾ノヲ  
用三〇吐血衄血下血月經止六血崩  
産前後ノ諸血皆用三〇下焦熱  
血ヲ治ストイフカ即ツケナリ〇下  
血腹痛ノ不巳地榆灸耳中縮砂前  
服之效〇代指トテ十ノ指代腫痛地  
榆ノ煎汁ニ漬ス半日ニ愈〇地榆  
根ヲ釀酒ニ浸シ大石ノ道ニ塞ルヲ石  
上ニ燒テ灰トナスニ石即チ爛ル也  
〇犬ニ咬ハレ蛇蜈ニ螫タルニ地榆根  
ノ汁ヲ搗絞リテ飲末ノ瘡ニ傳ス  
汁ニテ洗フ其日酒ヲ飲ベカラス  
虚寒ノ人ニ〇水瀉白痢ニ忌水瀉ト  
ハ脾胃傷シテ水バカリヲ瀉スル也  
地榆ニ限ラス脾胃虚ニ寒熱瘧疾  
ツクハ又也

地黄子 苦寒无毒 一云并寒 地葵 地

麥 落帚 獨帚 王篋 王帚

掃帚 益明 延衣草 白地草

鴨舌草 千心妓女 波波幾

岐 二月二苗ヲ生ス菜ニ食ス

シ莖ノ赤ト黄ナルトアリ七月ニ

黄白花ヲ開ク八月ニ子ヲトル色青

ノ蚕砂ノ如シ且于火ニ炒用ニ酒

ニ浸スコトアリ 能 諸病大槩三

十虚ヨリ生ス虚ノ熱多キ者ニ地

膚子甘草ヲ加フ下焦ノ相火ヲ

サリ取月ヲ滋スガ目付也〇膀胱

熱ヲ多クハ小便赤ク洗テ出ガタ  
キヲ刺ス妊婦ノ淋病ニ熱痛ノ手



足ノ痛ニ煖ル毛ノ地膚子十二兩三

水四升入半分ニ煎之二度ニ服ス

皮膚之中ノ熱ヲサル○疥癩ヲ散ス

疔氣危急者ニ效未之錢酒ニテ

下ス○陰卵ノ癩疾ヲ治ス小兒ノ

狐癩傷損ノ陰癩ト成タル地膚

子五錢自木二錢半桂心五分酒ニテ

下ス○雷頭風ノ腫痛モ人宜ク省

ガル生薑ト等分ニ研爛カニ溫酒ニ

テ下ス汗ヲ取テ愈○淋病諸藥効

ナキニ地膚草葉ヲ搗テ自然汁ヲ

リテ服スルニ至効也或ハ一把ヲ水煎

ノ服ス生可也コレ能陰氣ヲ益シ

腸ヲ通スル故ナリ又自然汁ヲ服

亦自効ヲ治スル毛小便ヲ澀也

亦黒燒ニテ痢病ニ用ユ○水ニ煎ノ目

ヲ洗フ雀目澀リ痛ムヲ治ス

膀胱虚寒ノ小便保難キニ忌○脾胃

虚弱ニ忌地膚ハ苦寒ノ物ナル故ナリ

知母 味辛寒無毒一日廿五斤

連母 蜆母 貨母 地參 蓴

苳藩 苦心 兎中 夜未之

二八月ニ根ヲトル狀キ蓴蒲ニ似テ

柔ニ潤ヘリ四月ニ青花アリ韭花

如シ鉄ヲ忌毛ヲ去對々上行スルニ

ハ酒ニ浸シ焙ル下行スル六塩水ニ

ヒタシ焙リ用ニ黃柏酒ヲ得テ良

能散熱浮腫ニ水ヲ下シ不足ヲ補ナヒ

氣ヲ益ス○足ノ陽明胃 手ノ大陰肺經

ニ入又腎經ノ本藥也○心煩ノ悶云ニ



心肺ヲ潤シ熱ヲ去膀胱腎經ノ水ヲ瀉  
ス○胎ヲ安シ子煩ヲ止○知母ヲ用  
ル其能四アリ一無根ノ腎火ヲ瀉シ  
汗アル骨蒸ニ用ニ三虚勞ノ熱ヲ止メ  
四化源ノ陰ヲ滋ス○熱ステニ上焦  
氣分テアリ肺中ニ伏熱アリテ水  
ヲ生スルコトヲ得テ膀胱ステニ水ノ  
瀉ヲ失テ又熱ステニ下焦血分ニ  
アリ真水不足ニ膀胱乾キ陰ヒス口  
干テ陽其タヨリヲ失テ小便通  
カトニ黃柏知母ノ苦寒シノ腎膀胱  
ヲ瀉テ陰氣行リ陽化シ小便通ス  
又曰知母ノ辛苦寒ハ腎ノ藥ヲ滋シ  
肺火ヲ瀉ス氣分ノ藥也黃柏ハ腎  
經血分ノ藥ニ藥相須テ行

和シ熱退ソキ小便通シ陽モ長ズ  
ト○子煩トテ浮婦ノ熱アリテ多  
ツテノ煩ハ胎中ノ子ノワガナリ  
煩ノ症ト見アヤマリテ害ヲ生ス知母  
二兩毛ヲ去洗ヒ焙リ末メ棗肉ニテ  
彈丸ホトニ丸シ毎服一丸ヲ入參湯  
ニ下○左腎ノ水虚ノ相火多カブル  
故ニ腎熱ト小便赤ク淡ルニ用○傷  
寒ニモ瘧ニモ初メハ用ヒス久クナリ  
テ潮熱或ハ夜ノ熱盜汗出ルニ用  
テ熱ヲサマス○心肺胃ノ熱アリシ  
ヨシ味カハクニ必ス用ユ○骨蒸腎  
熱煩渴等ニテ陰虛火動ノ症也  
知母ハヨク火動ノ類ニ佳也  
脾胃ニタル故ニ久ク服スハ瀉



ス○小便ヲヨク通スル故遺精瀉便數十九忌○虛冷ノ証ニ忌

木

木部

地骨皮



苦寒無毒一日根大寒子微寒



枸杞

枸杞 苦杞 甜菜 天精 地骨

地節 地仙 却老 羊乳 仙人杖

西王母杖



久古廻藤乃加波



春

夏八兼ヲトリ秋八實ヲトリ十月ニ根

ヲトル本中ニ枸杞トイフ木ノ名也根

ノ皮ヲ地骨皮ト名ク米泔ニ浸シ玉氣

ヲヨク洗テ皮ヲ削トリ心ヲ去ラテ焙

用ニ日麩ニ拌ニ止熱ニ養一日其

湯ニ浸シ一夜ヲキテ焙用ユ○一日其

皮ハ寒根大寒子ハ微寒○一日子ヲ

滋補ノ藥トシ地骨皮ヲ退熱ノ藥ト

ス枸杞ノ苗藥氣味苦甘子ハ根ハ

甘淡ニ寒子ハ甘平也

能地骨皮

八足ノ少陰腎手ノ少陽三焦ニ經入

濕熱消渴風濕痺二筋骨ヲ堅シ多

涼ス○腎火ヲ瀉シ肺中ノ伏火ヲ降シ

下焦肝腎ノ虛熱ヲ去ル○黄芩黄

連ノ苦寒ハ上焦ノ火ヲ治シ知母黄柏

苦寒ハ下焦ノ陰火ヲ治ス補陰降火

藥トハイトモ久ク服ハハ元氣ヲ傷

ル地骨皮ノ甘寒ナク軟力ニ補ナクテ

精氣ヲ益テ強スル故ニ邪火ハ自ラ退

シ本トシ強ク元氣傷ス久ク服テ害

ナキ藥也○青蒿ヲ佐トシヨク熱氣ヲ

退シク○膀胱スレニ熱ヲ小腸ニ移上

三口中ニ瘡ヲ生ジ爛テ潰心胃ハ熱ニ



壅<sup>ウツ</sup>テ飲食<sup>シヨク</sup>下<sup>ゲ</sup>サルモ<sup>ノ</sup>柴胡<sup>シヤコ</sup>上等<sup>トウ</sup>分<sup>ブン</sup>ニ  
ノ水<sup>スイ</sup>煎<sup>ケン</sup>頻<sup>ヒン</sup>リニ服<sup>ボク</sup>ス○男子<sup>ナニシ</sup>ノ下<sup>カミ</sup>痔<sup>シ</sup>未<sup>ミ</sup>  
ノ傳<sup>デン</sup>肌<sup>ヒ</sup>ノ生<sup>ナ</sup>シ痛<sup>イタ</sup>ヲ止<sup>ト</sup>婦人<sup>メノ</sup>ノ陰<sup>イン</sup>瘡<sup>ソウ</sup>或<sup>モ</sup>腫<sup>シュ</sup>  
痛<sup>イタ</sup>ニ水<sup>スイ</sup>煎<sup>ケン</sup>頻<sup>ヒン</sup>リニ洗<sup>ア</sup>フ○此藥<sup>コノヤク</sup>ハ腎水<sup>ジンスイ</sup>  
ヲ益<sup>キ</sup>シ虚勞<sup>キョロウ</sup>ノ熱<sup>ネツ</sup>潮熱<sup>シウネツ</sup>久病<sup>クビョウ</sup>ノ目<sup>メ</sup>ニ用<sup>ヨウ</sup>元  
ヲ能<sup>ノ</sup>トス兼<sup>カミ</sup>テ腎經<sup>ジンキョウ</sup>ニ中<sup>チュウ</sup>ル風痺<sup>フウヒ</sup>ニ用<sup>ヨウ</sup>

二益極<sup>ニシキク</sup>テ冷<sup>ヒヤ</sup>タル人<sup>ト</sup>ニ忌<sup>キ</sup>

猪苓<sup>シヨウレイ</sup> 無<sup>ム</sup>毒<sup>トク</sup> 猪<sup>シ</sup>尿<sup>ニョウ</sup> 不<sup>フ</sup>寒<sup>カン</sup>地<sup>チ</sup> 蠟<sup>ロウ</sup> 桃<sup>トウ</sup>

忌<sup>キ</sup>銅刀<sup>ドウタウ</sup>ニテ鹿皮<sup>ロクヒ</sup>ヲ削<sup>ケ</sup>リ米泔<sup>メイザン</sup>ニ浸<sup>シ</sup>

ヤハラケ<sup>ヤハラケ</sup>割<sup>ワ</sup>リ三日<sup>サンニチ</sup>ニ于<sup>オ</sup>テ用<sup>ヨウ</sup>ニ能<sup>ノ</sup>足<sup>トク</sup>太<sup>タイ</sup>

陽<sup>ヤウ</sup>膀胱<sup>フカウ</sup>少<sup>ショウ</sup>陰<sup>イン</sup>腎<sup>ジン</sup>經<sup>キョウ</sup>ニ入<sup>イ</sup>ル○傷寒<sup>ヤウカン</sup>溫疫<sup>オンエキ</sup>

天<sup>テン</sup>熱<sup>ネツ</sup>ヲ解<sup>ゲ</sup>レ腫<sup>シュ</sup>氣<sup>キ</sup>脹<sup>チョウ</sup>滿<sup>マン</sup>ヲ治<sup>チ</sup>ニ濕<sup>シツ</sup>ヲ除<sup>ス</sup>

手<sup>テ</sup>帶<sup>タイ</sup>下<sup>ゲ</sup>子<sup>シ</sup>淋<sup>リン</sup>ヲ療<sup>リョウ</sup>シ胎腫<sup>タイシュ</sup>小便<sup>ショウベン</sup>ノ利<sup>リ</sup>

世<sup>セ</sup>ガ<sup>カ</sup>ルニ用<sup>ヨウ</sup>ヨ<sup>ク</sup>ニ平<sup>ヘイ</sup>水道<sup>スイダウ</sup>ヲヨ<sup>ク</sup>ニ通<sup>ツウ</sup>スル

能<sup>ノ</sup>ヲ以<sup>ヨリ</sup>テ治<sup>チ</sup>スルナリ諸<sup>シヨ</sup>藥<sup>ヤク</sup>ノ小便<sup>ショウベン</sup>ヲ

利<sup>リ</sup>スル物<sup>モノ</sup>モ猪苓<sup>シヨウレイ</sup>マ<sup>タ</sup>ハ及<sup>キ</sup>ハスナリ也○消<sup>シヨウ</sup>

渴<sup>カク</sup>ノ脈<sup>マク</sup>浮<sup>フ</sup>ナリ小便<sup>ショウベン</sup>利<sup>リ</sup>セス熱<sup>ネツ</sup>アルヲ

或<sup>モ</sup>ハ冬<sup>フユ</sup>月<sup>ツキ</sup>ニ嗽<sup>セウ</sup>アリ清<sup>セイ</sup>ノ瘡<sup>ソウ</sup>ノ如<sup>ニ</sup>ク吐<sup>ハク</sup>逆<sup>ギャク</sup>

ノ水<sup>スイ</sup>ヲ飲<sup>イン</sup>シユトヲ好<sup>コ</sup>ムコトヲ証<sup>シ</sup>ニ張仲<sup>チヤウチュウ</sup>

景<sup>ケイ</sup>五<sup>ゴ</sup>苓<sup>レイ</sup>散<sup>サン</sup>ヲ用<sup>ヨウ</sup>テ妙<sup>ミョウ</sup>也猪苓<sup>シヨウレイ</sup>茯苓<sup>フクレイ</sup>マ

白<sup>ハク</sup>朮<sup>ジツ</sup>各<sup>カク</sup>三<sup>サン</sup>兩<sup>リョウ</sup>澤瀉<sup>タク</sup>五<sup>ゴ</sup>分<sup>ブン</sup>肉桂<sup>ニクキ</sup>二<sup>ニ</sup>分<sup>ブン</sup>細<sup>サイ</sup>

末<sup>マ</sup>ヲ每<sup>マイ</sup>服<sup>ボク</sup>方<sup>ホウ</sup>寸<sup>セン</sup>匕<sup>ヒ</sup>ヲ水<sup>スイ</sup>ニテ服<sup>ボク</sup>シ日<sup>ニチ</sup>三<sup>サン</sup>名<sup>メイ</sup>

次<sup>ジ</sup>ニ多<sup>タ</sup>湯<sup>トウ</sup>ヲ飲<sup>イン</sup>テ汗<sup>アヘ</sup>出<sup>イ</sup>愈<sup>ユ</sup>水道<sup>スイダウ</sup>ヲ利<sup>リ</sup>ス

ル藥<sup>ヤク</sup>ハ是<sup>コト</sup>ニカ<sup>ル</sup>者<sup>モノ</sup>ナシ其<sup>ソノ</sup>表<sup>ヒヤウ</sup>ヲ開<sup>キ</sup>尿<sup>ニョウ</sup>ヲ

通<sup>ツウ</sup>スルコト茯苓<sup>フクレイ</sup>マ<sup>タ</sup>ト功<sup>コウ</sup>ヲ同<sup>ドウ</sup>ス但<sup>シカ</sup>補<sup>ボ</sup>藥<sup>ヤク</sup>

ニ入<sup>イ</sup>コトハ茯苓<sup>フクレイ</sup>マ<sup>タ</sup>ニ勝<sup>シ</sup>ス○小兒<sup>コノコ</sup>ノ秘<sup>ヒ</sup>結<sup>ケツ</sup>ニ

猪苓<sup>シヨウレイ</sup>ノ末<sup>マ</sup>ヲ雞子<sup>ケイシ</sup>白<sup>ハク</sup>三<sup>サン</sup>升<sup>シヨウ</sup>世<sup>セ</sup>水<sup>スイ</sup>以<sup>ヨリ</sup>テ入<sup>イ</sup>煮<sup>ニ</sup>

カクメテ食<sup>シ</sup>セシムルニ立<sup>タ</sup>地<sup>チ</sup>ニ通<sup>ツウ</sup>ス○妊<sup>ニ</sup>

婦<sup>メノ</sup>ノ腫<sup>シュ</sup>滿<sup>マン</sup>ノ脚<sup>ケツ</sup>ヲ腹<sup>ハク</sup>至<sup>シ</sup>リ小便<sup>ショウベン</sup>通<sup>ツウ</sup>ス



不微之滑スルニ指苓ヲ末ノ日ニ之ヲ  
すヒヲ白湯ニテ下ス○慾身ノ腫氣  
又子林ニ月夜五夕ニ用テ効也  
久シク服スレハ腎氣ヲ損ニ目ヲ昏  
ス入是ハ小便ヲ利シ濕ヲ燥スコト  
尖ナル藥ナレハ大ニ津ホヒラ亡ホス故  
ニ濕症ナキ人ニ忌ム

沉香 辛微温無毒一日 沉水香 苦温一日辛熱

蜜香 加保利收 火ヲ忌ム

重多水ニ沉ム者栲ノ所ヲ削  
去リ坐ニ用ユ又粉ニ煎藥ヲ飲  
時入ニ加テ服ス生磨水上テ水ニ  
テ研テ水多也濃ナリ多ク之煎藥  
ニ加ヘ用テ効ニアリ粉ニスルハ坐  
テ紙ニツ、ニ懷ロニ入レ暫ク吸メ

燥カシ研ル能足ノ小陰腎命門

ニ經ニ入命門ノ火表へ下焦虛寒

ニ用ニ○惡氣ヲ去イツレ毛膏劑ハニ

穢氣ヲ去也○中ヲ調精ヲ益陽

之世ニ腰膝ヲ暖タムニ命門ノ火ヲ

補テ之故也○下ハ寒テ上熱アリ氣逆

喘急スルニ○強テ房夏ヲ忍ビ又小便

ヲ忍ハ轉胞ノ小便通セス通利ノ藥ハ

効ナレ只ソノ氣ヲ治スヘシ沉香木香各

二錢ヲ末ニ空心ニ白湯ニテ下通スルヲ

度トス○烏藥ニ與メハ滯氣ヲ散シ

血藥ニ下モナレハ血分ノ病ヲモ治ス氣

虛鬱滯ノ上氣胸塞カレニ香附子

ト同ク用テ効也徹上徹下トテ上頭

ニ至リ下ハ足ニ通シ諸氣ヲ養テ



下子



辛温無毒 一日辛熱



丁香

雞香

香

大ナル雞香 又母丁香トイフ



丁香



丁香

銀ノ如ク小也雄ト香トイフ大ニテ

瘰癧ノ如クナル雌ト香トイフ又母

丁香ト名ク藥ニ入テカ勝タリ頭ニ

九辛花アルヲ去テ聖ニ用ユ左散ニ用

火ヲ忌薰香ニ入ルニ六頭ノ成モ下ヲ

モアトサキヲ切去テ中ヲ用 積金

ヲ畏ル 手太陰肺足少陰腎

陽明胃之三經ニ入○脾胃冷氣ヲ

温タメ霍乱ヲ止○口臭キニ用脾胃

ニ鬱火アハ肺中ニ溢入テ清和ノ氣

ヲ失テ濁氣上ニ行テ口氣臭シ

ニ子ヲ合テ治ス熱回熱用ノ理

也又香藥ニ入レテヨシ治ス○宋ノ陳

父仲カ木ノ香散異攷散ニ子肉桂

リ小兒ノ痘ヤ一揚リカ子也惡ク或ハ

瀉ニ腹脹氣促ニ表裏トモニ虚シタル

用ニ是ハコノ方ヲ與時ニ運氣スニ寒

水同天ノ頃冬ノ嚴ニ辛寒ノ氣陽氣

抑ヘタル故ニ天辛熱ノ藥三ノ散々

ル者ナルハ虚實寒熱經絡ヲモ考ヘ

スニ既水ニ用ノハ人ヲ殺サノヨク慎ムニ

○雞香黃連乳汁ニ煎シ月ニサシ

テ目ノ百病ヲ治ス○大人小兒胃冷嘔

吐スルニ陳皮ノ末等分ニ姜汁湯

ニ用ニ反胃ニ用テ効アリ○反胃関

格氣壅テ通セサルニ子木香各一

兩每服四錢水二盞半ヲ一盞ニ煎黃

土ニ鍋ヲツクリンレニ右ノ煎汁ヲ



イレ温メテ食前ニ服ス黄土ハ脾助  
久理也○心腹冷痛ニ齒ノ痛ニ唇

舌ノ瘡ニ毒氣ノ實熱ニ忌ム

淡竹茹其大寒 無毒多介適安末

波多淡竹ノ青キヲ取リ上皮

ヲ削去テ其下ヲコシテ用申

ノ自所ハ用ヒス吐血肺痿唾血

衄血ヲ治ス○婦人ノ胎動ニ小兒熱

癰ニ○吐逆ニ咳逆ニ是胃熱ノ衝ノ水

ニ能ク熱ヲ去也○傷寒ノ勞復ニ熱

氣スレ胸ニ衝手足搐搦ヒキ牽テ

中風ニ似タル竹茹半斤瓜樓根二

兩水二升ヲ入テ一對ニ煎ジ二服分

テ用ユ○妊婦八九ヶ月ニ及ヒテ或ハ

到レ傷リタル物ニ竹茹又牛馬等

ニ驚キ心痛ノ悶ルニ竹茹五兩酒

一對ヲ五合ニ煎シ服ス口傳○牙齒

宜露ニ痛ムニ竹茹當歸尾等分

煎炙ノ塩少シ入合煎シ○月水不

ナルニ竹茹ヲ微シ炙リ末ヲ每服三

錢水一盞ヲ以テ煎シ服シ妙也○

竹葉ヨリハ和カニ五月中ノ熱ヲ能ク

醒ス功トシ五膈ノ熱ヲサス能

トス熱アリトモ脈ステニ虛遲細

弱ナルニ忌ム

淡竹瀝其大寒 無毒多計能安

部利志留生ノ淡竹ヲ節ヲ切

リ去リ四ツニ破テ炭火ノ上ニ鉄灸

ヲ渡シ其上ニ仰キ二雙テ灸ハ兩

ノ切ロヨリ汁ノ出ルヲ茶椀鉢ニワ



ケ甚テ煎藥ヲ飲カニ入テ用ユ  
生姜汁ヲ使トシ力強シ此故ニ行  
瀝ヲ用ユルニハ必ス生姜汁ヲ加  
ヘテ服ス竹瀝ニ薑汁ニ是ホト  
加フ暴カニ中風シタルニ胸中ノ  
大熱ニ煩悶ニ消渴ヲトシ傷寒ノ  
勞復ニ痰ヲ清クシ風癩ニ用ユ  
○風痰虚痰ニ或ハ胸膈心竅ニ塞  
テ正念ヲ失テ又四肢經絡ニ纏リ  
痛ニ奪ニ都テ諸ノ熱痰痰火ヲ能  
醒ニ治ス○胎前産後虚實ライハ  
不汗血虚小便數ナル陰虚大熱  
ニ殊ニ用テ功アリ○竹瀝ノ性大寒ト  
イフハ熱ヲヨク醒ス故ニ只其功ライ  
也性ハ寒滑ニ老虚ノ人大熱ニ殊  
更用テ驗ニ速ナリ假令老虚大熱  
ニ交運ノ苦寒ハ用ニ難ク微寒ノ藥  
ハカ弱コノ時竹瀝ノ甘寒ヲ以テ熱  
ヲ治ス實ニ大寒ニ非ス火ニ灸リテ  
取味其キ故ニ性緩ノ補ナラ者也○  
産後ノ中風口噤反張ルニ竹瀝ヲ飲  
テ醒破傷風モ同ニ俄ニ多ク得難早  
ニ數束ヲ集メテ取多ク服良○胎  
前或ハ夫ニ動セラレテ困ニ絶スルニ一  
升ヲ服シ效也○大人小兒效並息下ニ  
ク胸中ノイタニ嗽アリ真キ唾膿ヲ吐毎  
一合ヲ日ニ五度ヅク用テ愈ヲ限リトス  
○小兒赤目ニ人乳ニ合セ點ス或赤目  
澁リ痛ニ毳羽カ、ルモノ黃連末ノ竹  
瀝浸頻リニ點ス寒濕ノ人ハ合



胃月虚ニテ泄スルハ忌コシ性寒滑ナ  
ル故ニ也

丁香皮 氣味下子香同 木ノ皮也粗皮ニ至

干サム火ヲ忌ム本綱即樹皮也似

桂皮而厚シ諸方家用ニ代丁香

齒ノ痛ヲ止ム○心腹冷テ痛ヲ治

ス功能大形丁子同シ故ニ諸病ニ丁

子ニ方ヘ用ユ

楮實子 無毒 穀 穀桑

亦名穀實 楮桃 古學 尚月

可曾 イル本綱水ニ浸コトニモ

攪旋投水浮者去之曬乾以酒

浸一伏時蒸之從巳至亥焙乾用

湯藥水腫ニ○氣ヲ益シ肌ヲ充

身ヲ輕シ筋骨ヲ強陽氣ヲ取塵

勞ヲ補シ腰膝ヲ健ニ○穀也之益ス

○肝熱ニテ翳ヲ生ルハ楮實子研リ

細ニシ食後ニ密湯ニテ一錢ヲ服ス

ニラ多ニ服ス○喉痺喉風ニ五月五

日或六月六日七月七日ニ楮桃ヲ採リ

陰乾シテ每服一合末ニ并蒸水ニテ

服ス重者兩箇ヲ以ス○金瘡出血

穀子ツイテ傳ル○目昏シテ視カク

干楮桃煎茶總各五百枚末ニ煉

蜜ニテ彈子ノ大ニ丸シ食後ニ嚼一

丸薄荷湯ニテ送下ス月三三服○

果部

陳皮 苦辛溫無毒 黃橘皮 紅皮 各和



多知婆那酒加液 義加牟乃加波

六陳ノニニ陳ヲ用ニ三年以上

者米泔ニ浸シ洗フ但シ又シク浸

ハ藥氣ヌケテ弱シ湯ニ浸シ暫ク

洗ヒ内ノ白ヲ削リ去坐ニ炙ル陳

キヲ用ル故ニ陳皮トイフ白ニ去ラ

橘紅ト名ク若亦中ヲ和シ胃理

スルハ白ニ去ラズ氣ヲ下シ痰ヲ治

ルニハ裏ヲ削ル又塩水ニ浸シ者火下

アリ方ニ依ベシ柑椀子ノ皮ヲ使フ

ヘカラス 脾肺ニ經氣分藥也

能散ニ能瀉ニ温補外降痰之化

嗽ヲ治シ白木ニ與スルハ中ヲ理脾

胃ヲ補ナラズ年々ト與スル肺ヲ補

散スル補瀉温涼外降ニト與スル

藥ニ隨カテ功ニアラハス桃仁ト向

スルハ大腸ヲ通シ杏仁ト同スルハ大腸

ノ氣ヲ開ク○有人食止ハ胸滿テ

下入脾ノ冷積也陳皮一斤甘草塩

花各四兩水五椀慢火ニ煮乾シ焙

リ末ノ白湯ニテ服ス橘紅散又ニ取散

ト名ク丹溪ハ潤下丸ト名ク回春ニ

滌痰飲トイフ是ヲ服シ胸中ヨリ腹

ノ内へ物ノ落ルカト骨ノ全腹痛ニテ塊

タル物ヲ下ス彈丸ノ如ク多ク下疾

愈タリ痰氣ヲ治スルニ効シアリ惟

氣ノ實ニタルニ宜シク氣不足ノ者ハ

宜カラス陳皮枳殼ハ其ハ氣ヲ利シ

痰自カラ下トイフコノ義ナリ○陳



皮の氣ヲ散シ氣ヲ下トイフ之功能トス  
嘔吐ヲ止泄瀉淋病ヲ治スルモ上竅  
ノ氣ヲ下ニ通行スル故ニ小便モ通シ泄  
瀉モ止ナリ醫氣發散ノ藥ニハツサス  
使フノ諸魚ノ毒ニ醉タルニ陳皮自大  
豆其中等分ニ煎服スルニ效也  
自汗盜汗ニ肺虚寸脈ノ沉細ナ  
ルニ忌シモ痰アラバ用ニ概スカラス

穀部

陳廩米 藏酸溫 老米 粢米

陳倉米 不留古米 其冬用

ユ或ハ炊リ用ユ方ニヨルニ有屋曰

廩無屋云倉皆官積也○藏粟曰

廩米熱食即熱冷食即冷假以

火氣也體自溫並同馬肉糞發

痼疾○時珍曰廩米年久其性多

凉但炊食則溫爾豈有熱食即

熱者乎 氣之下ニ煩渴ヲ除胃

ヲ調へ洩ヲ止ム○五臟ヲ補ヒ腸胃ヲ

シブラス○飯ニ炊テ食ハ痢ヲ止メ

中ヲ補ヒ氣ヲ益シ脊骨ヲカタクニ

血脉ヲ通シ陽道ヲ起ス○飯ヲ以

テ酢ニ和シツヒテ毒腫惡瘡ニ封ス

立トコロニ瘥ユ○中ヲ寛シ食ヲ消ス

多ク食テ饑易シ○調腸胃利小

便滑ヲ止メ熱ヲ除ク○暑形吐瀉ス

ニ陳倉米ニ対麥芽四兩黃連四

兩切リ同クニ熟シ焙リ研末トシ水

ニ入テ子ノ大ニ丸ニ每服百丸白湯ニ

送下ス



龍膽 苦澁 大寒 陵菽 惠夜 義共

左里年多字 二八十一十二月二根

ツトル鉄ヲ忌ム氣ヲ洗蘆頭鬚ヲ

サリ鋸刀ニテ剉ニ用ユ火ヲ忌ム云耳

伊湯ニ浸シ乾シ用ユ 足ノ厥陰 肝

少陽 膽ノ經ニ入貫首赤小豆ヲ使ト

ニ地黃防葵ヲ惡龍膽ノ用四アリ

下部ノ風濕ヲ除クニ下部ノ濕熱ヲ去

ニ臍ヨリ下足ニテノ腫痛ニ血寒濕

ノ脚氣ニ用ユ○下部ニ行コト既巳ニ

同シ酒ニ浸セハ上ニ行ル眼ノ疾ニ愛

用ユ○本經ノ氣ヲ益メ今瀉スル

肝ニ瀉有テ補ナシ相火ハ肝膽ニ

ツキテ分ル故ニ龍膽ハ肝膽ノ氣ヲ

益ストハ補ニハ非ス邪熱ヲ瀉スル時

ハ肝膽ノ正氣ヲ益ス○肝膽ノ實熱

胃中ノ伏熱ヲ除クガ目付也○小兒

肝膽ノ熱ニヨリ驚癇抽搐スルニ用

ユ○小兒ノ熱痺腫赤ノ目中黃ニ或肉

高ク出テ腫痛ニ用ユ○便毒下疳ノ

實証ニテ下部ノ濕熱ヨリ生ス龍膽

瀉肝湯ヲ用ルコノ理ナリ 龍膽ヲ

用ル証シノ病ニ的ハ止ヘシ多ク過セバ

脾胃ノ生氣ヲ傷リテ及テ火邪ヲ取

ク黃連ナトヨリモ猶大寒ニシテ苦

素問ニ五味入胃各歸其所喜

攻久而增氣物化之常也氣增而

久大之由也トイヘリ五味ニテ肝ニ入



テハ温トナリ心ニ入テハ熱トナリ肺ニ  
 入テハ清ク腎ニ入テハ寒トナリ脾ニ入  
 テハ至陰トナルト註セリ一味ヲ久シク  
 用バソノ受ル蔵府ノ氣ハカリ増テ  
 偏勝トテ片落ニソノ蔵ノ氣ノ三勝故  
 ニ黃連苦參龍膽ナト苦寒ナル者  
 却テ熱トナリ其蔵ロトリ勝故ニ四蔵  
 ハ絶衰ヘテ頓ク死スルコトアリ此故藥  
 毛五味ヲ具ヘ四氣ヲ備タルハ和力ニソ  
 害ナク張從正云九藥ハ皆有毒也雖耳  
 中苦參不可不謂之毒久服則五  
 味各歸其臟必有偏勝氣增之患  
 諸藥皆自然學者當觸類而長之  
 可也至於飲食亦然トイヘリ大明  
 孫思邈年中二仙茅ヲ服之三焦命門  
 之補ナク大三精神ヲ養テトク服ス  
 レハ長生ストテ人ニテ服ノ毒ニ中テ死  
 ス東海ノ張彌梅嶺仙茅詩云有使  
 君昨日纒持去今日人來乞藥路ト  
 作レリ藥性氣味ヨク辨ノ誤ラニ施  
 スコトナカレト云

**良姜** 辛大温无毒 **蠶豆** 高良

**薑** 辛大温无毒 **伊豆縮砂** 於保久

**社** 二三月ニ根ヲトリ洗乾シ

三竹箸ノ升キニ麻油ヲヌリニ効リ

用ユ亦口ニ菜莢東壁土ニ拌炒過

ニ用ユ方ニ依ヘシ實ニ制法同シ

**能** 足太陰 陽明 四月ノ經ニ入ノ胃

冷嘔逆ニ冷氣ノ腹痛ニ要藥トス

人參茯苓ヲ佐トメ四月ヲ暖テ四月申ノ



風邪ヲ解散ス○心脾冷テ痛ニ效ス  
 二錢ヲ米飲ニテ下ニ效也○男婦心  
 口痛ニテ持病トナルモノ怒ヨリ生シ寒  
 ヲ受テ生スル胃腕ニ滯リ或ハ虫アリ  
 コレ心氣痛ニハ非ス良姜ヲ酒ニテ洗  
 コト七次ヲ焙リ末シ香附子醋ニテ  
 洗フコト七次焙リ末シ寒氣ニ因テ  
 發タルニハ附末ニ錢姜末一錢寒氣怒  
 ト兼受タルニハ各一錢半ヲ米飲ニ生姜  
 汁一匙塩一捻ヲ入テ服スルニ立ニ治  
 ス○霍乱嘔吐甚シク止ガハ良姜  
 一味水煎メ服スルニ立ニ定ル又霍  
 乱ノ四肢厥逆脈絶スル証ニ參附  
 子姜ニ與メ用ユ脈數ニ身熱  
 子ルニハ忌○脾肺萎小ヨリ伏火アル  
 公忌

**藜蘆** 辛寒有毒一日微寒一日  
日辛有毒一日微寒一日

葱 葱薤 葱薤 葱薤 葱薤 葱薤  
 葱薤 葱薤 葱薤 葱薤 葱薤 葱薤

久比岐 シモト草 白水三夜  
 浸メ干カニ熱湯ヲ入テカキマツ

又上皮ヲ去テ白ニツイテ粉ニテ  
 煎テ石炭カ上ホヲカリテホニテアツ

ル鉄銅ヲ忌○本綱去頭用糯  
 米泔汁煮之從巳至末晒乾用

蒙筌三月採根陰乾去蘆微  
 炒入藥 不用煎湯惟作散

用之陶隱居云根下極似荔枝



而多毛用之止割取根微炙之  
**龍** 黃連爲之使及細辛芍藥人  
 參汝參丹參苦參西心大黃畏  
 葱白服之吐不止飲葱湯即止  
 ○蠱毒欬逆洩痢ヲ治ス○諸蟲  
 毒ヲコロス○上氣ヲ主リ積年ノ膿  
 血泄痢ヲ能ク去ル○藜蘆ハ吐藥  
 二用シカレトモ吐藥一ツナラス常山  
 ハ瘧疾ヲ吐シ瓜下ハ熱痰ヲ吐シ  
 烏附ハ濕痰ヲ吐シ芫花龍子ハ氣痰  
 シ吐シ藜蘆ハ則チ風痰ヲ吐スル  
 ナリ○小兒ノ諸蟲ニテ胸ニ痰了  
 ルニ用テ良○誤テ水蛭ヲ吞ニ藜蘆  
 炒リ末トシ水ニ之錢ヲ服入必ス  
 吐出入○藜蘆ハ水瀉ヲ能ク止シ  
 トモ誤テ多用シハ惡シ用ルトキ心  
 入有ルキ者ナリ

**木**

**木部**

**龍腦** 辛若微寒無毒一月溫 **麝香** 辛平微寒無毒一月溫 **片腦** 精

婆羅香 膏名 波律香 南

蠶屎 義 **腦** ノ木ノ形子杉木

ニ似テ腦ニ多杉ノ香ノ如シ腦余  
 ヨリ出ル脂也米腦速腦金脚腦

蒼若龍腦ナド數種アリトモ色白  
 潤ヒアリテ透通リ片ニ薄シ

水片腦又梅花片ト云コレヲ上品  
 トス番硝ヲ偽雜ユク釋去ルベ

ニ番硝ハ重ク多色青細碎ケタル  
 者也龍腦ハ輕ク淨テ白ク片々

ル者也又樟腦ノ燒カヘシ雜ユク



ク見レハ別ノ物也龍腦ヲ貯ルニ  
ハ燈心中ヲ入テ壺ニ封スレハ耗ス  
目杉木ノ炭ヲ入テハ耗ス一日糶  
米ト相思子ヲ入テ壺ニ封良  
用ル時ヨク糶リ物ヲ擇去リソノ  
、研ル丹藥ニ入ルニ六乳鉢ニ入蜜  
少加ヘテ龍腦ヲ磨テ漸々蜜  
入シテ磨多ク惣藥ヲ入テ待合ス  
ル也龍腦ノ邪氣ヲ拂ヒ風濕  
積聚ヲ治ス○心盛リニ熱アルヲ  
治ス○諸竅ヲ通ジ鬱火ヲ散ス  
○深く裏ニ入タル風痰ヲ除キ骨  
髓ニトラリイタル○上ニ達スハ耳目  
ヲ治下ニ及テハ陽ヲ世ニ精固  
ス○難産ニ少許ヲ研リ新及水ヲ  
用テ立トコロニ庄ス○目赤ノ致  
ト治シ外障内障ヲ治ス○龍腦  
性微寒トハイヘトモ溫熱ナリ桂  
心附子ノ恥ケトスルコトアリ○風  
病骨髓ニ入タルヲ引出スモニ皮  
膚ニアル風ニ腦麝ヲ用ヒハ却テ  
骨髓ニ引コム也ヨク慎ムベシ○  
氣ヲトリ失タルニ腦麝ノ入丹藥  
ヲ氣付トテ與ルニ用捨アリ龍腦  
味辛クヨク散入氣ノ飄散ニ著  
ハイヨク氣ヲ散盡スル道理アリ  
○傷寒大熱毒ニ依テ舌ノ出ルコト  
一寸餘ナレモノ梅花片ヲ末ヤ舌ニ  
ヌルニ手ニ隨テ入ル○牙齒痛ムニ  
梅花片辰砂等分末ニ摺ニ立地



止<sup>レ</sup>常<sup>ニ</sup>用<sup>ル</sup>九<sup>ノ</sup>藥<sup>ニ</sup>非<sup>ス</sup>○牛<sup>ノ</sup>黃<sup>ヲ</sup>清<sup>ル</sup>  
心<sup>ノ</sup>圓<sup>ノ</sup>蘇<sup>ノ</sup>合<sup>ノ</sup>香<sup>ノ</sup>圓<sup>ノ</sup>類<sup>ノ</sup>常<sup>ニ</sup>服<sup>ス</sup>ス<sup>レ</sup>ハ  
燥<sup>キ</sup>テ<sup>シ</sup>清<sup>ク</sup>濁<sup>ク</sup>癰<sup>ク</sup>瘡<sup>ク</sup>下<sup>ル</sup>血<sup>ヲ</sup>生<sup>ス</sup>

菓部

龍眼肉 其平 無毒 龍目 圓眼

益智骨 亞荔枝 荔枝奴 驪

珠 燕卵 蜜脾 鮫淚 川

彈子 多豆乃米 葶下芥子

トノ間ニ黒キ肉アルヲ取テ使フ

酒ニ浸シ乳鉢ニテスリテ用九藥

ニ其<sup>レ</sup>俛<sup>レ</sup>煎<sup>ル</sup>藥<sup>ニ</sup>ハ少<sup>ク</sup>シ<sup>テ</sup>炙<sup>ル</sup>ル<sup>ノ</sup>本

綱<sup>生</sup>者<sup>ヲ</sup>沸<sup>ク</sup>湯<sup>ヲ</sup>滌<sup>ク</sup>過<sup>ク</sup>食<sup>ス</sup>不<sup>動</sup>脾<sup>ノ</sup>

蒙<sup>筮</sup>取<sup>肉</sup>入<sup>藥</sup> 五臟邪氣ニ志

ヲ安<sup>ク</sup>食<sup>ル</sup>之<sup>厭</sup> 蠱<sup>ニ</sup>世<sup>之</sup>除<sup>キ</sup>三<sup>蟲</sup>去

ル<sup>ノ</sup>又<sup>ク</sup>服<sup>ス</sup>レ<sup>ハ</sup>魂<sup>ヲ</sup>強<sup>ク</sup>聰<sup>明</sup>ニ<sup>シ</sup>身

フ輕<sup>ク</sup>テ<sup>シ</sup>老<sup>ヒ</sup>ス<sup>ノ</sup>神<sup>明</sup>ニ<sup>通</sup>ス○四<sup>ノ</sup>胃<sup>ノ</sup>調

キ脾<sup>ヲ</sup>益<sup>シ</sup>虛<sup>ヲ</sup>補<sup>ク</sup>口<sup>ヲ</sup>知<sup>ル</sup>之<sup>長</sup>ス○嚴

用<sup>和</sup>力<sup>ヲ</sup>濟<sup>シ</sup>生<sup>方</sup>ニ<sup>思</sup>慮<sup>ノ</sup>心<sup>ノ</sup>脾<sup>ヲ</sup>勞<sup>傷</sup>

入<sup>ル</sup>ヲ<sup>治</sup>ス<sup>ル</sup>ニ<sup>歸</sup>脾<sup>湯</sup>有<sup>リ</sup>其<sup>味</sup>脾<sup>ニ</sup>

歸<sup>レ</sup>テ<sup>シ</sup>能<sup>ク</sup>人<sup>ノ</sup>智<sup>ヲ</sup>益<sup>シ</sup>義<sup>ニ</sup>取<sup>ル</sup>ナ<sup>リ</sup>

鱗部

龍骨 其子無毒 一日微炙 多豆酒保赤

上品ハ也 自<sup>今</sup>中<sup>品</sup>ハ<sup>昔</sup>黃<sup>三</sup>下<sup>品</sup>矣

黒<sup>ク</sup>舌<sup>ニ</sup>舐<sup>リ</sup>テ<sup>粘</sup>九<sup>者</sup>ハ<sup>真</sup>ナ<sup>リ</sup>鉄

ヲ<sup>忌</sup>塩<sup>ヲ</sup>拌<sup>セ</sup>炒<sup>リ</sup>テ<sup>塩</sup>ヲ<sup>去</sup>リ<sup>テ</sup>碎<sup>キ</sup>

用<sup>ユ</sup>又<sup>ク</sup>炭<sup>火</sup>中<sup>ニ</sup>打<sup>ク</sup>テ<sup>煨</sup>テ<sup>赤</sup>上

ニ<sup>冷</sup>メ<sup>テ</sup>炙<sup>ク</sup>之<sup>去</sup>リ<sup>用</sup>ユ 手足ノ少

陰<sup>心</sup>腎<sup>ノ</sup>厥<sup>陰</sup>ノ<sup>心</sup>包<sup>肝</sup> 血<sup>經</sup>ニ<sup>入</sup>ル<sup>人</sup>參

牛<sup>黃</sup>ヲ<sup>得</sup>テ<sup>良</sup>ナ<sup>リ</sup>石<sup>膏</sup>ヲ<sup>畏</sup>良<sup>腎</sup>

之<sup>益</sup>血<sup>ニ</sup>精<sup>神</sup>ヲ<sup>養</sup>ナ<sup>リ</sup>夢<sup>遺</sup>ヲ<sup>止</sup>邪



魅之逐驚悸ヲシツメ女子ノ堅痲ヲ治  
 自汗ヲ止帶下漏血ヲ療ス○健忘  
 二智惠ヲ生ゼシム遠志上等分未  
 食後二酒ニテホ寸ヒヲ服ス又蜜丸  
 梧子大朱砂ヲ衣トシ丸ヲ蓮肉湯  
 ニテ用テ夢遺ヲ止○樂米蠟燭上等  
 分未ノ鹽湯ニテ二錢ヲ服テ遺尿ヲ  
 治ス○諸ノ血症ニ未メ鼻吹入ヒテ  
 妙也○小兒ノ疳瘡ニ未メ傳○脾  
 健カニ腸胃ヲ瀦ラスル故泄瀉熱  
 病ノ痢ニ水ニ煮テ冷カニ飲汗ヲ  
 得テ愈○老癭ノオチサ丸ニ龍  
 骨ノ末ホ寸ヒヲ發ルベキ一時ハカリ  
 以前ニ酒水半分ヲ以テ煮テ溫服  
 此物ヲ襪リテ汗ヲ取テ愈心○小兒  
 ノ驚癇ニ又痔漏ヲ治スル速也  
 遠類

草部

遠志苦溫 無毒 細草棘  
 本ニアル小草トイフ草アリ葉細  
 ニ薄紫ノ華アリ三月ニ根ヲトルト  
 イフサレトモ本草ニ洛西川郡ニ出ル  
 者三月白花アリ泗川ニ出ル者花紅  
 小葉ノ者小花自多葉ノ者小花紅イ  
 エリ四月ニ根ヲ采玉氣ヲ洗ヒ心ヲ去  
 テ根ノ皮ヲ用ヒ人ヲ煩悶セシム  
 根ノ皮ヲ其水ニ浸コト一夜日乾  
 二焙用ニ鉄ヲ忌水ニ浸シ軟テ心ヲ  
 去リ卑州湯姜汁酒ニ浸コト方



ヨルベシ茯苓冬葵子龍骨ヲ得テ  
 良真珠藜蘆ヲ畏ル能足少陰  
 取胃經二入テ氣分ノ藥トス○志之強  
 シ精ヲ益ス○能物忘レスルニ用ユ精  
 ト志ト三テ腎ニ藏入腎精不足ス六  
 志氣衰テ上心ノ藏ニ通スルコト能ハ  
 スノ必ス物忘ス遠志ハ右腎ノ水補  
 テ志氣ヲ強入左腎ノ水ヲ益ス非ス  
 ○心氣虚ノ驚悸スルニ用ユ是心經ノ  
 藥ニ非入唯志氣ノ不足ニ依テ上  
 介ノ氣ニ通セザル故也○遺精ニ  
 用ユ是取月氣ノ不足ノ三限ヲ入神  
 氣ノ不足又ハ痰故ニモアリ遠志ハ  
 心氣取月經ノ不足ヨリ發ルヲ治ス○  
 心氣不足ノ物忘スルヲ治スト云ヲ目  
 付トス○諸ノ腫物死血アリ或ハ陰  
 毒中ニモレハ痛ナシ或ハ怒氣憂  
 鬱スレバ大ニ痛ム虚實寒熱ライハ  
 入遠志ノ末ニ錢酒一盞ヲ熱ク温  
 ヲ藥ヲ入テ拌多テ上清ヲ飲テ滓ヲ  
 腫物ニ傳ルニ痛ザルハ痛ニ痛ムハ止  
 瀉サレハ散シ清タルハ速ニ愈毒  
 脈數ニ尿波ニハ忌

石部

**雄黃** 昔平寒有毒一天平 **異** 雄黃金石  
一日甘大温有大毒

**石黃** **熏黃** 雄黃ハ金ノ苗ト云  
ハ非也昔金ヲ化スル用入ル故黃

金石名也昔ニ赤ク雞冠ノ如ク明  
徹ニ其ラス堅キ者ヲ上品トス黒

ク虚軟ナルハ用ヒス其ハ透明ナル



者藥二用之六米醋二薑蘿蔔汁入  
者乾之搗碎キ水飛之用ニ肝

經氣分ノ藥卒リ此ノ故ニ肝風驚  
痲痰涎頭痛眩暈五癩泄痢

積聚ノ諸病ニ用テ神効アリ○  
百毒ヲ解シ百邪ヲ辟諸蟲救

毒ヲ殺ス是ヲ火ニ熏スレハ毒蛇  
更ニ去テ家ニ入り來ラス若シツ

ノ身ニ佩テ山林入ハ惡獸遠サ  
リ川ヲ涉レハ毒龍惡虫退ンク

毒蛇蟻蛛ニ咬螫レタルニ吹テ許ツ  
傳溫酒ニテ半錢ヲ服スルニ痛ニ

止ニリ瘡愈ユ鬼神近ツカス精  
魅厭レズ五靈脂ノ暑毒ノ疔瘡

押胃ノ濕氣ニ依テ泄痢セサハ  
瘡トナル者ノ蒸餅ニテ梧子ノ六

サニ丸シ其申湯ニテ七丸ツ、日ニ三  
次用テ妙ナリ○人モシ形表ヲ食ニ

心腹鼓脹シ身體疲瘦タルニ吐出  
スルヲ度トテ服ス○家ニ邪魅アリ

或ハ婦人邪物ト交リ精汁自ラ流  
シ出シ獨言笑ヒ泣狂ニ雄黃ハ薑

ノ神効アリ○傷寒ノ效逆ニ酒ニ蓋  
ヲ以テ二錢ヲ煎メ七分トテ熱ヲ

噴テ良○小兒痘疔ニ雄黃一錢  
紫甲ニ錢末ヲ胭脂ニ和シ疔ヲ破リ

藥ヲ傳テ極効ナリ○疔毒瘡先  
ツ針ニ原キヲ刺破リ雄黃ヲ蟾酥

各五分末ニ葱ノ汁蜜ニ和シ藥ヲ搗  
小米ノ六ニ丸シ疔ノ口ニ入ル、甚ハ効也



草部

黄著

**藜**

其微温無毒一云平

**黄芪**

**戴**

**戴**

戴

戴

獨

戴

戴

戴

百本

王孫

**也**

和羅具佐

加

加

波良左佐計

**也**

蓋頭

去

到

ル強ク堅ク

苦ハ人ヲ

應カス

藥ニ入

テ

テ効ナシ

大ニ肥

テ太ク

軟ニ也

黄

ハニタル

用ニ綿

ノ如ク

ナルヲ

綿黄

著月ト名ク

表ヲ行

シ汗ヲ

止ル

六焙

ル上焦ニ

表ヲ補

ナク

六酒ヲ

洗焙

ル中焦ニ

行テ

脾胃ヲ

補ナク

ニ

シヌリテ

焙ル

下焦ニ

行テ

腎

氣ヲ補

ニ

塩湯ニ

シ

焙ル

ニホラス

入ベテ

芪ニ

塗

ニ

焙リ乾

シ

劉

三用

ニ

ニ厚ク

陰中

陽ト

ス手足

大陰

少間

又手

少陽

足

少陰

ニ入

茯苓

ヲ使

ト

龜甲

△○男子

ク

虚損

癆

カレタル

益シ陰

ヲ利

ス

腎水

衰ヘテ

又ニ○

表

虚

ノ風

ニ

薄ク

自汗

盜汗

アル

ニ

厚ク

スト

云所

ヲ心

三付

ソコ

似

テ

雖ト

モ

コト

強ク

得

タリ

氣ヲ

ナク

テ

皮

毛

撥

子ノ

氣

虚

自汗

シ

滑スル

ニ

用

ニ

用

脚熱

ノ滑

スル

ニ

用

ニ

用

ニ

用

ニ



根下焦之熱小便黃芪八氣虛シテ渴スル

ナリニ知世竟局ヲ用ユ

用ユ○陰証ノ瘡瘍ニ○芪スベテソノ用

五アリ一ニ氣虛不足ヲ補ナニニ尤氣

益シ三脾胃ヲ壯ニス四肌膚ノ熱ヲ

ナル是モ氣虛ノ熱ナリ實五膿ヲ排ニ血活

シ痛ヲ止血ヲ生ス腫物膿潰テ血証

ナリタル内托ノ聖藥ナリ○脈絃ナル

自汗ヲ止陰火ヲ瀉シ虛熱ヲサニス

汗ナキ時ハ汗ヲ發シ汗アレハト

△防風ヲ得テソノ力大ナリ○三焦

ヲ補ナニ衛氣ヲ實ス是表氣ヲ

厚スル故也肉桂ト其功ヲ同スト

雖トモ芪ハ年久平ニ辛熱ナラス

肉桂ハ血脉ヲ通シ血ヲ破リテ衛

氣ヲ實ス芪ハ氣ヲ益ス○表裏自

汗ハ陽腫物潰瘡疹ノ生發シ

カタキニ芪ヲ君トシ人參ヲ臣ト

メ補ナスベシ東垣カ慢驚風ヲ治

セハ保元湯ハ脾土衰へ相火多カ

ブリ又痘瘡ノ起發セス中凹ニ也

血ク潤ナク田用虛メ口渴キ不食ニ

芪二錢人參一錢炙甘草五分白

芍五分之煎服ス誠ニ起死回生ノ

神方也

強ニ胸苦キニハ

黃芩

空腸内虛 婦人經閉 黃

文 卯頭 苦督郵 内ノ實スル

枳氣ノ子キモヲ 子苓 條苓

狍尾苓 鼠尾苓ト云

安未



苦平無毒一云大寒一云微苦身寒



腐腸



安未



比比良哉 波比志婆 二八月二根

ヲトル中ノ朽タル片々空腸ト云腐

ヲ煎去テ鹽三酒ニ浸シ于焙リ用ユ

細ク堅ク餘茶トイフ鼠尾黄茶ト

モイフ製法ハ同シ傷寒ノ裏熱甚シ

キニ生ニテ用ユ又上ニ行ニ酒製衣下

焦ニ行スニ生ヲ用ユ 手ノ陽明 大腸

少陽 三焦ノ經ニ入山茱萸龍骨ヲ使

トシ丹砂牡丹皮菖蒲薑ヲ畏ル厚朴

黄連ヲ得テ腹痛ヲ治シ五味子牡

蛎ヲ得テ人ヲ子有シム黄芪白欬赤

小豆ヲ得テ鼠瘻ヲ治ス柴胡ニ與メ

寒熱往來ヲ治シ芍藥ヲ得テ赤白

下痢ヲ治シ棗白皮ヲ得テ肺火ヲ瀉

ノ喘咳ニ用ユ鼻ヨリ瀉涕ヲ出ス

ハ肺熱ナリ黄芩ヲ以テ酒ニ煎寒

ハ清涕ヲ流スツヒニ五味子ヲ用ユ

○上氣有腫痛ニ熱毒ヨリ生スル

瘡ニ用ユ○下血衄血ニ熱ノ淋病ニ○

黄芩ハ上焦ノ熱肺大腸ノ熱ヲ去

トイフカ目ツケ也老人虚入ナト腹

中ノ寒タルニ酒製ニ用ユ九ツ熱ヲ

サニスモ表在ハ汗ニ重衣アラハ下ニ

汗下セラレズ唯サニレタ手熱ニ黄

芩ヲ使ス用ユ○ニ々濕熱ヲ治ス苦

ク寒ナル藥ハ黄芩ニ限ラスイツシモ

濕熱ヲ治スト知ヘシ黄芩ノ頭ハ肺

火ヲ瀉シ氣ヲ下シ熱痰ヲ消風熱

ヲサシ表熱ヲ解ス條芩ハ大腸火



ヲ瀉シ陽ヲ退シケ陰ヲ養ナレ勝  
腕ノ寒水ヲ補ナレ此故ニ婦人ノ  
懷胎ニ熱ヲ清シ胎ヲ安スルニ條  
芩シム自木ヲ與ハソ用ユ安胎散サシコレナ  
リ○柴胡ト功ヲ同シク熱ヲ升  
ストイエトモ柴胡ハ味苦ク熱ヲ  
退ゾケ發ス大熱ノ標ヲ散ス黃芩  
性寒ニ熱ニ勝故ニ大熱ノ本ヲ治  
ス○熱ニ由テ腹痛ニ肺熱ノ小便  
利セス寸脈實大ナルニ用ユ或入酒  
ヲ飲ル也ヲ犯メ小腹絞リ痛ニ小便淋  
ノ如ク黃芩木痛耳中ヲ煎服シ治  
ス或人久ク咳嗽メ也ヲ犯メ發熱メ  
ス如ク痰湧テ渴ヲナレ六脈浮洪  
ナリ晝ハコト更ニ熱キコレ氣分ノ熱  
ノ次ヲ瀉ス一兩ヲ煎服シ次日身熱并  
シテ咳嗽三十愈タリ○積熱ノ吐血  
衄血下血熱痛スル血淋ニ黃芩一味  
水煎テ服ス○或人久クスル五世ニ  
及テ血出テ尿ヲスル如ク自藥ヲ以  
テモ止マラス手足冷テ死セト入酒  
炒シ黃芩ニ錢ヲ末メ酒ニテ服メ止  
ニ積熱スル所也 肺虛氣口  
脈沉細ニ肌冷テ微咳アルニ忌ム冷  
痢ニ忌熱ニ手痢病也○脾胃並ニ  
虛シタルニ黃芩ク苦寒イヨク脾胃  
ヲ傷ル故ニ忌ム○寒冷ノ物ヲ食ニテ肺  
胃ニ寒ヲウケテ腹痛ニ小便利セス脈  
ノ數ニナキモハ表裏ニ熱ナレ黃芩忌



黃連

苦寒無毒

一云微寒

王連

支連

圖

加句義及佐

二八月二根ヲ采薑頭

ヲ去慢火ニテ毛ヲ焦ルホト炒ニ太布

又ハ荒席ニセテ毛ヲ擦磨去テ也

脊月ルホト炒テ用ユ又生ニテ用ハ心

火ヲ瀉シ猪膽汁ニ浸シ炒用ハ肝

膽ノ實火ヲ瀉ス醋製スハ肝膽ヲ

虛火ヲ治ス酒製スハ上焦ノ火ヲ

瀉シ腸胃ヲ厚ス姜汁ニ製スハ中

焦ノ火ヲ治シ嘔吐ヲ止塩製スハ下

焦ノ火ヲ治ス口干葉黃湯ニ浸シ炒

用テ氣分溫熱ノ火ヲ治シ手漆水

ニ製スハ血分塊中ノ伏火ヲ治ス陳

壁土三拌セ炒用シ八食積火ヲ瀉

ル主藥也五藏六府ニテ火アリ靜

レトモ實ハ一氣ノ虛實ニアリ○黃

芩龍骨ヲ使トシ菊花玄參荒花

白姜又蚕之惡三款久牛漆ヲ畏鳥

頭ニ勝巴豆ノ毒ヲ解○黃連ヲ用ル

其功六アリ一心ノ藏ノ火ヲ瀉シ二中焦

ノ濕熱ヲ去三諸瘡ニ必ス用ユ四風濕

ヲ去五眼赤ク暴赤ニ淚痛ムヲ治ス六

味血衄血ヲ止○蛇虫ヲ治ス

ヲ得テ動キ苦ヲ得テ安シ黃連

黃梅ノ苦ク寒ナル能蛇ヲ安クス

○心火ヲ瀉シ中焦ノ濕熱ヲ去

ヘトモ脾胃ノ氣虛ノ運ガル時ハ茯

苓黃ハ女ノ二代ニ用ユソノ故ハ黃連ハ



苦多燥ス苦キハ心入火ハ燥ニツク故  
ニ心火ヲ瀉ストイフモ實ニハ脾胃多瀉  
ス火ハ生ラ生ス心火ノ實ニタルニハ脾  
ト瀉スル也實スル時ハ其ノ子瀉ス  
虚スル時ハ其ノ母ヲ瀉スフトイフ然レバ  
脾胃多虚ニタルハ黄連ハ用ラレザル  
ナリ○痢病ニハ黄連ヲ以テ要藥  
トセリ痢ニハ辛苦寒ノ藥ニ宜シ辛ハ  
發散シ鬱結ヲ開キ通ス苦ハ湿ヲ  
燥ニ寒ハ能熱ニ勝諸ノ苦寒ノ藥  
ハ多クハ泄ニ瀉スレトモ黄連黄芩  
ハ性冷ニ燥ス故ニ能火ヲ降レ湿ヲ  
去テ瀉痢ヲ止コノ故ニ痢病ヲ治スル  
君藥トイフ也○熱毒赤痢ニ焦過  
シタル黄連二兩當歸一兩ヲ末ニ麝  
香一朱ヲ入毎服二錢陳倉米湯ニテ  
下シ妙也暴ニ痢ヲ患フ赤白ヲイハス  
痛ニ忍難キ者黄連黄芩各二兩ヲ  
水五合ヲ二合半ニ煎シ三分テ熱服ス  
○氣痢裏急後重或下泄ニ黄連  
二兩乾姜半兩別ニ末々毎服連一錢姜  
半錢ヲ和テ空心ニ温酒ニテ下シ又米飲  
ニテ下ス神効アリ○香連丸赤白諸  
痢裏急後重腹痛ヲ治ス黄連青  
木香等分末々煉蜜ニテ梧子ノ大サニ丸  
シ毎服二三十丸空腹ニ米飲ニテ下ス  
ニ再服ス冬半冷痢ニハ蒜ヲ煨ニテ藥  
等分ニ搗和丸シ大人小兒ニ拘比白神  
効アリ此藥ニ龍骨ヲ加テ久キ痢ヲ  
治ス禁口痢ニ蓮肉ヲ加フ小兒冷熱痢



二癩ノ訶子肉ヲ加フ○濕疔腸風赤白

下痢日夜度十キ者黃連吳茱萸

湯各二兩同炒拌炒香レ別レ揀

ワケ各末レ粟飯三梧子二入レ廿二丸每

服三十丸赤痢六其中湯三黃連丸

下レ白痢六生姜湯三茱萸丸下

之レ迎神ノ如レ之○小兒ノ月ノ蝕瘡上テ

耳ノ後二生レ凡九瘡八月ノ初二生レ月中二

盛三漸漸二悴テ月ノ終二愈亦月ノ初三

生レ入レ如此月上盛衰レ同レ愈凡瘡

十レ黃連ノ末ヲ傳テ妙也○諸ノ瘡

三疔瘡八子心火三屬スル故三諸瘡

二黃連當歸ヲ君トシ耳草黃芩ヲ

佐トスユ○眼ノ暴赤腫痛二亦

芍藥ヲ加テ煎ノ目ヲ洗フ冷ハ濕洗

之二甚妙也眼ハ血脈ノ滯ル故三病アリ

血ヲ行ス藥二黃連三合多治ス血ハ熱ヲ

得テ行故三藥毛熱二乘洗フ○妊婦

驚テ胎動血出者黃連ノ末方寸

ヒヲ酒ニテ服之妙也○胎内三兒啼

母呻テ妙也○小兒初生三黃連ノ煎

酒ニ瘡丹毒生セス痘斑疹出モ

輕ニ冷テ瘦丸疳氣三忌○痢病

血ノ也黒キハ冷ナリ用捨用○黃連

ノ痢病ヲ治ストイヒテ腸虛ノ瀉スル

者微ニ血アリ黃連ヲ用テ更ニ寒

熱ノ多少ヲイハス大三室ヲ生ス黃連

ハ氣ノ實熱多キ血痢初發ニ用



虚冷者亦輕シク用ス

黄精 味無毒 黄芩 味苦平 黄芩 味苦平 黄芩 味苦平

菟竹 鹿竹 仙人餘糧 救

窮草 米舖 野生薑 重樓

雞格 龍齒 垂珠 於保

惠義 阿字志 山三庄二月

二根ヲ採テ陰乾スト雷公云乘

ハ竹葉ニ似タリ九ツ採リ得テ先

溪水ヲ以テ洗ヒ淨ク後ニ蒸ラト

巳ヨリ子ヲ時ニ至ルサテ細ニ剉シ

曝乾シ用ヨ日本ニモ有リ丹波雲

州ナトニモ有之ト所ノ俗コレヲ名

テアトトコロト云フ根ヲホツテ食ス

味ニ甘シ根ハ麥門冬ニ似テナカ

ニアツテツケリ葉ハ細ク長ク

ニ似テ筋アリ霜ノ降ル比ナレハ

葉比皆黄色也ニナレ也○入門云ニ

片採正精陰乾入藥生用若單之

先用滾水綽去苦汁九蒸九晒但

此物與鈎吻相似誤用殺人鈎吻

即野葛蔓生葉頭尖處有兩毛鈎

子黄精如竹葉相對根如嫩姜黃

也又偏精不用 中ヲ補ヒ是レ益

風湿ヲ除キ五臟ヲ安ス○久ク服ス

ハ身ヲ輕シ年ヲ延ヘ饑ス○五勞七傷

ヲ補シ筋骨ヲ助シ寒暑ニ耐ヘ脾

胃ヲ益シ心肺ヲ潤ス○單服スルニ

九蒸九暴テ食ス顔ヲ駐メ穀ヲ斷

○諸虚ヲ補ヒ寒熱ヲ止メ精氣ヲ

煥シメニ戸ノ虫蝕ラ下○黄精ハ中ヲ



寛し氣ヲ益し五臟ヲ調へ肌肉充  
盛し骨髓堅強し其力増倍多  
年老ヒス顔色鮮明髪白シ更  
黧齒落テ更ニ生ス○補虚精氣  
黄精枸杞子等分搗テ餅トナシ  
日ニ乾テ末シ煉蜜ニテ梧子ノ大ニ  
丸シ毎ニ湯ニテ五十九ヲ下ス

木部

黄蘗 苦寒 無毒 藥木 黄柏 苦寒 無毒

幾波陀 鹿皮ヲ去判三黑茹

用文酒製衣蜜製衣塩製焙生ヲ用  
方依ベシ又人乳浸シ童便ニ浸シ焙  
コトアリ苦寒藥ニル故ニ蜜炒脾  
腫ニタラセシキ爲也酒焙寒毒

足少陰腎經ニ入足太陽膀胱引經ノ藥乾漆ヲ惡ニ硫黄ヲ伏

ス○黄柏ヲ用ニ六能アリテ殊ニ速効  
顯ス一腎ノ不足ヲ補ナヒ骨髓ヲ壯  
ニス二膀胱ノ龍雷火ヲ瀉ス三腑中  
痛ニ四小便結スルヲ通シ五痢病  
ノ血ヲ治シ六下部ノ湿瘡毒腫ヲ除

ク○蜜炒ニテ末シ口瘡ニテ効也○  
腎水膀胱ノ不足腰膝ニ力ナキ下  
焦ノ湿熱腫痛小便黄ニテ酒  
製ノ黄柏知母ヲ用ヒ肺金ノ伏熱ヲ

甘シ水ノ源ヲ滋ス知母苦寒ニテ  
目ノ肺金ヲ清シテ腎水ノ源ヲ滋  
ス黄柏ノ苦寒ニテ能勝膀胱命門

陰中ノ火ヲ制ス黄柏八知母ヲ佐トス

陰中ノ火ヲ制ス黄柏八知母ヲ佐トス

陰中ノ火ヲ制ス黄柏八知母ヲ佐トス

陰中ノ火ヲ制ス黄柏八知母ヲ佐トス

陰中ノ火ヲ制ス黄柏八知母ヲ佐トス



○目赤久痛二諸瘡之痛二骨蒸勞熱二用二取月勝脫之熱ヲ瀉之脾胃濕熱ヲ除二天功アリ藥也○男女ノ諸虛百損小便結澀遺精膿毒ノ下血痔漏二蜜酒童便乳汁醋制黃柏各等分ニ九ニ三十九ツ、或ハ酒或ハ塩湯或ハ米飲或ハ白湯ニ下小兒赤白痢妊婦下痢ニモ又ハ水瀉ニモ用テ神効アリ

四物湯ニ知母黃柏ヲ加テ補陰ノ神藥トス

用ハ却テ胃ヲ傷テ陰ヲ生セス

金

金部

膏丹 辛微寒無毒 一 果 鉛丹 丹 粉 朱粉 鉛華 和 介 多 牟 鉛 黃

丹ハ其躰重ニ性ハ沉ハ物ナリ味ニ酸ニ苦ニ血分ニ走痰ヲ墜虫ヲ殺シ驚癇癩狂吐逆及胃ヲ治シ奇効アリ積ヲ消痺ヲ治シ下痢瘡疾ヲ療シ熱ヲ解シ毒ヲ拔肉ヲ生シ瘀血ヲ去西醫治腫毒ヲ治ス膏藥ニ入テ外科ニ用ユ

○吐逆止サルニ黃丹四十目ヲ醋五合ニテ煎乾シ乾シ玉器入コク泥ニ封シ炭火ヲ煨紅糸ノ粟ノ飯糰ニ梧子大ニ丸ニ每服七丸白湯ニ醋ヲオトシテ服ス碧霞丹ト名ク○妊婦ノ下痢疼痛ニ烏骨雞ノ卵ニ方ニ孔ヲ開白ヲ傾ケ去黃ヲ留黃丹五錢ヲ内入攪ル黃泥ニ包シ煨シ乾シ末ニ每服二錢米飲ニテ下一服ニ愈ス男



子二服ニ愈ハ腹中ノ子女子ナリ神  
効ノ方也○寒熱ノ瘧ニ黃丹百草等  
分糊ニ蒸シ研合ス五十分粒發日ニ更  
ニ寒多ハ酒熱多ハ茶テ下○小兒瘧  
黃丹二錢ヲ蜜水ニ和シテ服ス冷ハ溫  
酒熱ハ茶ノ清ニ下鬼哭丹ト名ク○  
金瘡出血滑石等分ニ傳○外痔ノ  
腫痛ニ新汲水調テ右方ヲ傳

加類

草部

香附子

味辛微甘苦

微寒無毒

少隹頭香

草附子

水香陵 水巴戟 水菘

依菘

菘結 夫頂 續根草 地

蕪根 地毛

菘久利 加夜豆利

共佐

二月下リ陰乾ニテ白

テ槁ニロメ皮ト毛ト之ヲ去テ炒用

忌皮毛ヲ去テ打碎主テ香附米ト名

ツシ能足之厥陰肝經ト手ノ少陽

三焦ニ行ル氣分ヲ藥也兼テ八十二經

ノ氣分ニ通テ行故ニ諸氣ノ病ニ必用

○頭痛ヲ治スニ頭痛毛氣ノ上送

ニタル頭痛ニ用テ効アリ氣ノ上送

ル下故ナリ○宿食ヲ消ス是氣ノ

カヘタル吞酸ニヨリ○虫積疝氣ヲ治ス

己氣ノ滯スルヲ開ク故ニ氣滯ノ虫積又

氣疝ニ用テ効アリ○胸中ノ熱痰ヲ

治ス是氣ノ上送シ胸中ニ塞テ右寸脈

浮洪滑實ナリ用テ効アリ○菘ハ

醫シヒラ多ク第一能トス諸病ハ亦

カク氣ヨリ生ス血ハ氣ヲ得テ行ハ故



三氣鬱滯スル所ニ血毛鬱滯スルナリ  
 血分ノ病ニ菝子用ルコトモ鬱滯シヒラ多  
 能アル故也○菝子以テ婦人ノ聖  
 藥トイヘルモ女ハ常ニ深ニモリ心ノミ  
 ニ身ヲアツカヒ心ヲ恣ニニ世ノ物思ヒ  
 愁茂シ或ハ嫉妬ヲカク或ハ寡カニナリ  
 憂鬱スル夏男ニ過多リ此故婦人  
 ノ諸病モオホクハ鬱氣ヨリ生ズ菝子  
 ハヨク鬱之ヲ多故ニ婦人ノ聖藥トイ  
 介瑞竹堂ノ方ニ四制香附丸アリ  
 婦人ノ月經調スルノ妙女子ノ諸  
 病ハ何ニテモ用テ皆大効アリ菝子一  
 斤ヲ四分トシ醇酒上醇醋上塩水  
 ト童便上ニ浸コト春ハ三日秋ハ五

三子炒末メ麦糊ニ醋ヲウチテ丸  
 七十九丸ヲ湯ニテモ酒ニテモ下ス也  
 是名方也○又老人ハ精血カハ干  
 枯ノ氣ニ次見ラレテ存ナカラヘタリ  
 氣滯ルトキハ病生ズ菝子以テ氣  
 介君藥トシレシノ藥ヲ佐使ト  
 ニテ治スル也○崩漏上テ女子俄ニ  
 血ノ崩漏テ大ニ下夏アリ黒炒菝子  
 シ用テ血ヲ止ム是菝子ハ氣ヲ順益シ血  
 シトハ陽中ノ陰血中ノ氣鬱ナル故也  
 ○産後血暈上テ上氣逆昇シ血示リ  
 テ目ノ昏ニ童便菝子用テ又ハ醋以テ  
 煮テ用是菝子ハ氣ヲ順シ氣ヲ下故  
 ニ効アリ○菝子限ラズ諸藥ニテ制ス  
 ルニ隨ニ佐使ニカセテ治スルトコロノ



藥能トトカメナラスノ中ニ葦ハ生ニテ

用ハ胸膈ニククリ皮膚ノ間ニタル

熟ニ用ハ肝腎ニ走り腰脚ニ行ヒ黒

炒スハ血ヲ止去童便ニ浸シ炒用ハ

血分ニテ虚ヲ補テ塩水ニ浸シ炒

用ハ血分ノ燥ヲ潤ス酒ニ浸シ炒用

ハ經絡ヲ行醋ニ浸シ炒用ハ積

聚ヲ消ス生姜汁ニ浸シ用ハ痰飲

ヲ化ス咳飲ハ氣少多又ハ鬱滯ノ

酒ヲ飲湯茶ヲ飲ニテ痰ニテリテ胸

ヲツツリ咳ハ嗽ハ胸ノ名ニト也人

參白朮ニ合シ用ハ氣ヲ補ヒ當歸地

黃ニ合シ用ハ血ヲ補テ木香ニ連用

ハ滯ヲロキ中氣ヲ和ス沉香ヲ得

テハ諸氣ハ胸ノ名ニト也諸氣

ハ胸ヲ引下ス川芎蒼朮ヲ得テハ懸

ニ諸醫ヲヒラシ山厄子黃連ヲ得テ

ハ火熱ヲ降シ茴香補骨脂ヲ得テハ氣

ヲ尤引歸ス厚朴半夏ヲ得テハ腹脹

ヲ消シ薤白瀉瀉ヲ流ス紫蘇蘇合身得

テハ風邪ヲ殺散シ表水ニ積ヲ得テハ

積聚血塊ヲ消磨ス艾葉ヲ得テハ血

分ニテ病ヲ治シ子宮ヲ暖ム氣

病ハ心入用元葱藥也女子ノ病ハ

是ヲ君藥トスト也 **表虛自汗**トモ

ニハ葦ヲ忌也葦ハ表ヲ瀉シ開クニ

開ク故ニ汗ヲカク病人ニ忌ヘシ盜汗

ニモ勿論忌ベシ寸口ノ脈虛弱ナルハ

忌寸口ノ脈ノ脈ナリ葦ハ上分ノ氣ヲ降

ス故ニ寸口ノ脈ノ虛弱ナルハ上氣セ



千六肺氣ヲ下メ虚々ノ害アルハ痰ハ  
肺多ク瀉藥ナレ故也

甘草 甘草平無毒一云則微寒多則温 蜜草 蜜

草 莖中 落草 靈通 國老

**和** 阿未岐 **鹿** 鹿皮ヲ去テ劉公又脾

胃ヲ調へ中氣ヲ補ナク時ハ多ク灸レ

ハ微温ナリ味木トモ草ナレ大肥テ

如ク堅モ多粉草ト各々藥ニ用テ

佳也稍細キ所只陰莖中ノ癰

ヲ去 **諸** 諸藥中ニ君長トシ七十二種

石藥一千二百般草木之毒ヲ解諸

藥中ヲヨク和スル故ニ國老ノ名アリ

手足千二經ニ通シ入テ而聖諸方中

甘草ノ入ルル希也○甘草ノ氣薄

味厚シ草中ノ主トシ降浮沈緩

和補瀉ノ德能ニ備テ補瀉温凉

カコトイヅレモ甘草ハ入也サハ陽不

足ノ者ハ是ヲ補ニ草ヲ以テ久草瀉ハヨ

ク大熱ヲ除ク故ニ草ヲ生ニテ用ハ

氣平ニ脾胃ノ不足ヲ補ナク火

ヲ瀉シ灸テ用ハ氣温ニ三焦ノ元氣

ヲ補ナク邪熱ヲ去リ表寒ヲ散ス○

咽ノ痛ヲ治スニ肺中ノ火熱故ナリ肺

ヲ潤シ火熱ヲ除故ニ痛ハ止也傷寒必

陰ノ証又ハ痰熱肺中ニ入テ咽ノ痛コ

トナリ甘草桔梗等分ニ煎テ之ヲ漸

々ニ吞タスニ奇効アリ○諸方ヲ緩ス

此故ニ寒藥ニ與テ寒ヲユルク熱藥

ニ與テ熱ヲ緩クス腹痛コトニ切

ヤシナルニ甘草ヲ煎テ用テ寒熱ヲイ







アリ○下ノ藥ニ忌是モ廿ハ緩故ニ汗ヲ  
發シ邪氣ヲ瀉スハ急ニシカケタルガヨ  
キ故ニ廿ヲ忌ト云

**葛根** 葛根ノ汁大寒 **雞骨** **鹿**

**麩** **黃尔** **久豆可豆良** **山野**

ニ八九毒アリ家ニ近キ所ニアル多ク用

イノ入家ニ近キ所ニ多クナキ故ニ山

野ニ在リ用葛根蘆頭ヨリホニ入

五六寸ノ間ニ若腫ト各々大毒アリ誤リ

服スル人々味逆セト五月ニ根ヲトリ

蘆頭ヨリ五六寸ニテ切去テ去氣洗

ニ日ニ干對三焙リ用ニ**氣味**トモニ

輕薄ノ陽明ノ經ニ入其能ハアリ一

渴ニ止酒毒ヲ解シニ表邪ヲ發散シ**瘧**

疾ノ出カタキヲ殺入○胃ノ氣ヲ行ノ津

液ヲ生ス肌ノ熱ヲ解散ス○脾胃虛

弱ヲ瀉瀉スル者ニ聖藥トス直ニ脾胃

ヲ補トイフ非人補藥ヲ引テ脾胃入

テ氣ヲ行トス也○消渴ノ身ニ大熱ア

ルニ○陽明ノ頭痛ニ表ニシテ汗ヲ發ス○

瘧疾ノ間クコレ外麻葛根湯ヲ用此心ナリ

○諸毒ヲ解酒毒專ヲ用ニ日醉ナク

醉醒ニ胸イキ心悶テ咽乾ニ葛粉ヲ水ニ

カキ多ク服ス○天行癰瘡ニ用ニ胃中ノ

密熱ヲ去テ津液ヲ生スル能アル故也○

獬狗ノ噬傷タル者葛根ノ生汁ヲ搗キ

飲テ葛粉ヲ疵ニ傅**脈沉細**ノ自汗

アルニ忌○多ク用テ胃ノ氣ヲ傷○傷寒

初々太陽ノ証頭痛スル者外麻葛根湯

ヲ忌陽明ニ入タル時ニ葛根ヲ用テ太陽ノ



証の時二月六却テ邪氣ヲ引テ陽明  
ニ入テ害ヲナス賊ヲ引テ家ヲ破ト云  
モ千リ〇痘疹スニ出テ、紅ク見エ  
秘外麻葛根湯ヲ用ニカラス表虚  
起發せス

菘茂 苦辛平温 死毒 迷藥 蓬莪茂

九月二根ヲ米麁皮之ニ醋ヲ以テ煮  
軟テ對焙ニ云濕紙ニ裹灰ニ埋煨テ餅  
焙ニ云ツツ判醋ヲ灌テ午乾焙用ニ醋

酒ヲ得良 心腹痛ニ〇冷氣散水  
ヲ使ニ〇食飲ユタワリニ消甘丹ニ酒  
ニ初テ服ス〇胃ヲ開キ食ヲ消シ〇婦  
人癥瘕二月經之通瘀血ヲ消ス〇肝

膽經ノ痰惡血ヲ散通ス〇結積癰腫  
凡〇三陵ト同ク凡ク積聚諸氣ノ治ス  
凡要藥トス〇ヨク氣中ノ血ヲ破ルコト血分

藥ナレドモ氣ヲ益スル功アリ〇心脾疼  
痛ヲ醒解ノ藥ヲ服メ猶痛ニ及張カ  
ヲ煨迷ノ末ヲ水酒醋ヲ合其煎服並

ニ愈コト氣中ノ血ヲ破ル也〇冷氣心  
腹痛オコリサヤルニ懸ニ兩醋ニ煮

木香一兩 味木同 煨入 末ニ每服半錢淡醋湯  
ニ下ニ永ク根ヲ繼〇虫積トサヘ見

ツケタス本方ニ加テ用ニ 脾胃虚  
ノ毛〇血虚ノ証ニ忌

香葉 辛微温 无毒 香葉 香葉  
香葉 蜜蜂草 奈歧那多加  
宇旨由 久ヲ忌山野ノ間ニ生ス夏  
八葉ヲトリ十月ニ穂ヲトリ陰干ニ



總之州テ九劫アリ製藥ニ總ラ用ユ  
陳者弥効アリ總形一偏ニ及今長刀

形ニ似タル故ニ和名トス集ハ茵陳似  
テ八九月ニ葉花ヲ開キ總ラ子ス又山

厓石間ニ生スル者葉細ク香多鼻數  
寸ニ入テ石香葉ト名ク是一種ノ物

ニシテ功更ニ勝リ硫黄毒ヲ制ス  
霍亂腹痛轉筋者煎服之効也

暑氣ヲ解シ小便ヲ利カシ治スニ功  
捷故ニ大葉者ヲ濃煎服スル水腫

ヲ消ス香葉煎テ方香葉葉一斤水  
一斗煎爛カシ滓ヲ去テ熱ツメテ膏トシ

シ白木ノ末七兩ヲ入テ梧子ノ大九粒毎  
服十九米飲或ハ單々湯ニテ下ニ書

五名七夜一タニ蒸水風水氣水通身  
三十腫ヲ治ス小便ヲ利スルヲ効トス

香葉散ハ暑月ニ湿地ニ卧シ風ニ當リ或  
生冷ニ中リ頭痛發熱心腹痛吐瀉轉

筋之症ヲ治ス香葉一斤厚朴姜汁ニ浸シ冬ニ白

扁豆炒各半斤右末メ毎服酒半盞  
水二盞ヲ煎テ二盞ナシ冷水ニ沉冷メ

藥ヲ服ス和酒服カ凡レ香葉散ハ暑月  
霍亂ノ主藥トス然トモ飲食節ヲ失テ七

勞役甚メ暑氣ニ傷ラシ大熱メ渴シ汗  
出雨ノ如ク喘促吐瀉スルハ内傷ノ証

リ香葉散ヲ以テ治スヘカラス清暑  
益氣湯人參白朮湯ノ類ヲ以テ火ヲ瀉

ニ元氣ヲ補テスヘシ○中焦ノ邪氣ヲ除  
キ脾胃ノ氣ヲ外降シ煩熱ヲ去シ氣虛

表虛ノ者ニハ忌勞役メ暑ニ傷ラレタルニ



ハ元氣ヲ傷ル故ニ氣虚ニ忌也○暑氣

ヲ辟ストテムサト香薷ヲ服スルハ誤

ナリ又香薷ヲハ熨湯ニテ飲ベカラス

及テ吐逆スルナリ冷水ニ點シ服スベシ

**海金沙** 其寒 味 死毒 **竹園荻** 源那

アリテ皴所ニ沙アリソノ色黄赤ニ

蒲黄ノ如シ沙ト兼モソノ用

**能** 膀胱小腸血分ノ薬トシ濕熱ノ腫滿小

便ノ熱淋ヲ治シ又五淋トモニ治ス○熱

淋ニ未耳中湯ニ二錢ヲ服ス○小便通

世ス臍下脹裂カ如十九ニ金沙二兩臘

茶半兩末ニ生姜耳中湯ニ二錢一日

二服ノ血淋膏林ニ海金沙滑石

各一兩耳中湯ニ二錢半末ニ二錢麥

門冬湯ニテ用ユ血淋ニハ新汲水ニテ

用ユ○脾濕ニ依テ腹脹喘ノ卧トラ

得ガルニ海金沙散ヲ用ユ金沙二錢

白朮四兩耳中湯ニ半兩黑牽牛頭末

ノ兩半ノ右末ニ每服二錢倒流水ニ煎

下スニ利ノ妙也

**艾葉** 苦微温無毒一云生寒熱熱二云味

**水臺** 苦辛性温生温ニノ熱熱也ト **黃草** **艾蒿**

五月二日ノ出又時朝起テ一言モ言ス  
少子ニ下リテ目ニ乾ク陳久ノ者ヲ用  
孟子ニ七年ノ病水ニ三年ノ艾イハ  
是也ヨク麩ヲ擇ステ白ニ入木杵ニテ  
搗渣ヲ去白ヲトリ再搗テ綿ノ如ク



ナレ灸ニ用ル時ヨク焙燥ス温潤タルハ  
 灸ニ力少ナレ生ニテ灸ニスレハ人ノ肌  
 脈ヲ傷ル婦人ノ丸散藥ニ入ニ能採  
 熟メ醋ニテ煮カハラケ乾テ搗合餅  
 ニツク子烘カワラゲテ搗末入又白茯苓  
 麥ヲ綿熟艾ニ入テ碾ハ即時細末

**能** 百病ニ灸シ用ユ灸一灼ラ一世トシ社

ハサカリナリトヨム人ヲ非ニスクヤカニ  
 士ノ義也○足ノ大陰脈陰少陰ノ經ニ  
 入苦酒香附子ヲ便上入○吐血下痢婦  
 人ノ漏血ニ煎シ用ユ風寒ヲ去今女子ア  
 レハ○腹痛ヲ止メ蛇蟲ヲ殺シ胎ヲ安メ  
 ス○中ヲ温メ冷ヲ逐湿ヲ除ク○春ノ嫩  
 キ艾ヲ採搗テ餅トシ乾カク生薑  
 ト合世炭ニ服スハ泄瀉痢病產後ニ

血ヲ瀉スル者ニ甚妙也○生ニテ用レハ微苦  
 大辛熱メ用レハ微辛大苦也生ニテ温熱  
 ム熱純陽真火トス此故ニ絶トスル元  
 陽ヲ回スコレヲ服スハ足ノ大少厥ニ陰  
 ニ走テ一切ノ寒濕ヲ逐去○老人ノ丹田ノ  
 氣弱ク臍腹冷ルニ熟艾ヲ布袋ニ入テ  
 臍腹ニテテ置ニ妙ナリ○寒濕ノ脚氣ニ  
 脛半足袋ニ入テアツルニ亦妙也○姓

娠風寒ニ中リ絶入シタルニ熟艾三兩米ノ  
 醋ニ炒極テ熱カラシメ綿ニ包テ臍ノ下  
 ヲ灸ニ良ク麩ル○中風口噤多ク擧  
 ノ筒ヲ長五寸ニ切片々ヲ耳ニ刺入ソノ  
 圓ヲ麩ヲ縛テヨク塞キ葶藶ノ片穴へ熟  
 艾ヲ挿入シ灸スル良ク七壯有八噤ハ  
 左ニ灸レ左へ噤ハ右ニ灸ス○脾胃ノ



冷痛<sup>三</sup>白<sup>二</sup>艾<sup>一</sup>二錢<sup>一</sup>湯<sup>一</sup>服<sup>一</sup>陳<sup>一</sup>文

四兩<sup>一</sup>乾<sup>一</sup>姜<sup>一</sup>三兩<sup>一</sup>木<sup>一</sup>醋<sup>一</sup>三<sup>一</sup>費<sup>一</sup>允<sup>一</sup>陳<sup>一</sup>倉

米<sup>一</sup>糊<sup>一</sup>梧<sup>一</sup>子<sup>一</sup>大<sup>一</sup>廿<sup>一</sup>丸<sup>一</sup>七<sup>一</sup>十<sup>一</sup>丸<sup>一</sup>米

湯<sup>一</sup>煎<sup>一</sup>老<sup>一</sup>少<sup>一</sup>白<sup>一</sup>痢<sup>一</sup>治<sup>一</sup>奇

妙<sup>一</sup>煎<sup>一</sup>暴<sup>一</sup>泄<sup>一</sup>毛<sup>一</sup>劫<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>後<sup>一</sup>下<sup>一</sup>血<sup>一</sup>煎

湯<sup>一</sup>三<sup>一</sup>五<sup>一</sup>十<sup>一</sup>丸<sup>一</sup>下<sup>一</sup>奇<sup>一</sup>也<sup>一</sup>血<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>煎

灰<sup>一</sup>吹<sup>一</sup>入<sup>一</sup>止<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>擔<sup>一</sup>灰<sup>一</sup>燒<sup>一</sup>下

淋<sup>一</sup>丸<sup>一</sup>夏<sup>一</sup>二<sup>一</sup>合<sup>一</sup>汁<sup>一</sup>石<sup>一</sup>灰<sup>一</sup>煉<sup>一</sup>下

赤<sup>一</sup>腫<sup>一</sup>患<sup>一</sup>者<sup>一</sup>先<sup>一</sup>針<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>刺<sup>一</sup>痛<sup>一</sup>發<sup>一</sup>

藥<sup>一</sup>上<sup>一</sup>ツ<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>コ<sup>一</sup>ト<sup>一</sup>三<sup>一</sup>名<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>其<sup>一</sup>根<sup>一</sup>自<sup>一</sup>

拔<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>子<sup>一</sup>ト<sup>一</sup>乾<sup>一</sup>姜<sup>一</sup>等<sup>一</sup>分<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>煉<sup>一</sup>蜜<sup>一</sup>

以<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>梧<sup>一</sup>子<sup>一</sup>之<sup>一</sup>大<sup>一</sup>并<sup>一</sup>二<sup>一</sup>九<sup>一</sup>之<sup>一</sup>空<sup>一</sup>志<sup>一</sup>三<sup>一</sup>丸<sup>一</sup>之<sup>一</sup>服<sup>一</sup>

飲<sup>一</sup>以<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>履<sup>一</sup>每<sup>一</sup>日<sup>一</sup>二<sup>一</sup>度<sup>一</sup>ツ<sup>一</sup>用<sup>一</sup>六<sup>一</sup>百<sup>一</sup>種

之<sup>一</sup>惡<sup>一</sup>氣<sup>一</sup>之<sup>一</sup>除<sup>一</sup>也<sup>一</sup>世<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>味<sup>一</sup>之<sup>一</sup>常<sup>一</sup>二<sup>一</sup>服<sup>一</sup>ス

虛<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>補<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>ト<sup>一</sup>イ<sup>一</sup>ヘ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>多<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>服<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>大<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>氣

ト<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>上<sup>一</sup>ツ<sup>一</sup>キ<sup>一</sup>丹<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>眼<sup>一</sup>之<sup>一</sup>損<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>ア

リ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>血<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>出<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>者<sup>一</sup>八<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>瘡<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>忌<sup>一</sup>ム<sup>一</sup>婦

人<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>子<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>キ<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>多<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>分<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>血<sup>一</sup>少<sup>一</sup>精<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>攝<sup>一</sup>也

ト<sup>一</sup>能<sup>一</sup>キ<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>故<sup>一</sup>也<sup>一</sup>俗<sup>一</sup>醫<sup>一</sup>謂<sup>一</sup>子<sup>一</sup>宮<sup>一</sup>虛<sup>一</sup>冷

ナ<sup>一</sup>九<sup>一</sup>故<sup>一</sup>三<sup>一</sup>孕<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ズ<sup>一</sup>ト<sup>一</sup>イ<sup>一</sup>フ<sup>一</sup>若<sup>一</sup>虛<sup>一</sup>冷<sup>一</sup>之<sup>一</sup>証<sup>一</sup>ナ

キ<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>非<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>或<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>濕<sup>一</sup>痰<sup>一</sup>之<sup>一</sup>故<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>子<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>生

セ<sup>一</sup>ザ<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>アリ<sup>一</sup>或<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>子<sup>一</sup>宮<sup>一</sup>燥<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>之<sup>一</sup>証<sup>一</sup>アリ<sup>一</sup>此

諸<sup>一</sup>証<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>辨<sup>一</sup>セ<sup>一</sup>ズ<sup>一</sup>只<sup>一</sup>虛<sup>一</sup>冷<sup>一</sup>之<sup>一</sup>証<sup>一</sup>ト<sup>一</sup>シ<sup>一</sup>謂<sup>一</sup>テ

辛<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>之<sup>一</sup>藥<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>ア<sup>一</sup>タ<sup>一</sup>ヘ<sup>一</sup>或<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>葉<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>與<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>コ<sup>一</sup>ト

多<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>用<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>性<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>溫<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>灸<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ハ

氣<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>下<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>服<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>氣<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>上<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>多<sup>一</sup>ク

服<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>溫<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>之<sup>一</sup>毒<sup>一</sup>發<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>狂<sup>一</sup>燥<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>○<sup>一</sup>虛

寒<sup>一</sup>痼<sup>一</sup>冷<sup>一</sup>濕<sup>一</sup>鬱<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>入<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>當<sup>一</sup>歸<sup>一</sup>附<sup>一</sup>子<sup>一</sup>等<sup>一</sup>

諸<sup>一</sup>藥<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>合<sup>一</sup>サ<sup>一</sup>用<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>子<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>水<sup>一</sup>メ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>辛

辛<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>之<sup>一</sup>藥<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>ア<sup>一</sup>タ<sup>一</sup>ヘ<sup>一</sup>或<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>葉<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>與<sup>一</sup>ル<sup>一</sup>コ<sup>一</sup>ト

多<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>用<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>ノ<sup>一</sup>性<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>溫<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>ナ<sup>一</sup>リ<sup>一</sup>灸<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ハ

氣<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>下<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>服<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>氣<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>上<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ク<sup>一</sup>多<sup>一</sup>ク

服<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ハ<sup>一</sup>溫<sup>一</sup>熱<sup>一</sup>之<sup>一</sup>毒<sup>一</sup>發<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>狂<sup>一</sup>燥<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>○<sup>一</sup>虛

寒<sup>一</sup>痼<sup>一</sup>冷<sup>一</sup>濕<sup>一</sup>鬱<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>入<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>當<sup>一</sup>歸<sup>一</sup>附<sup>一</sup>子<sup>一</sup>等<sup>一</sup>

諸<sup>一</sup>藥<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>合<sup>一</sup>サ<sup>一</sup>用<sup>一</sup>ス<sup>一</sup>ニ<sup>一</sup>艾<sup>一</sup>子<sup>一</sup>ヲ<sup>一</sup>水<sup>一</sup>メ<sup>一</sup>テ<sup>一</sup>辛



熱之藥二及之合せ服スレバ必ス久ク熱

毒ヲ生ス

何首烏

苦瀉微 温無毒

交藤 夜合

地精 陳知白 馬肝石 桃柳藤

九真藤 赤葛 瘡帚 紅内消

宇婆我豆 豆曾多加登宇

比幾於古之 深山中二生ス者大

ニ佳也 春生ノ蔓竹木ニ繞テ垂

紫色也 葉々相對テ葉葉如クソ

澤光ノ夏秋黃白花ヲ開ク子ヲ結

テ蕎麥ノ如ク秋冬ニ根ヲトル

ニ似テ稜有也 赤八雄白十八雌也 鉄

ヲ忌新ニトルモノ 苦竹刀ヲ以テ切リ片

米泔ニ浸シ宿メトリ出シ木杵以

テ搗碎キ炒用ニ白赤白者各一

斤竹刀ヲ以テ刮テ粗皮ヲ去米泔浸

スコト一夜ニ黒豆三斗ヲ以テ每次三

升ニ合三斗ツク水ニ浸シ既ニ豆一重

何首烏一重鋪テ蒸豆熟スル時トリ

出シ豆ヲ去テ何首烏ヲ晒シ乾カシ又豆

ヲ以テ蒸カク如ク九冬ニ蒸九冬晒シ

テ用ニ茯苓ヲ使スル諸血鱗十斤魚

薤菖蒲葱之忌 能 足ノ厥陰 肝少陰

腎經ノ藥スヘテ十二經ニテ功ニ最

白キハ氣介人赤ハ血介ニ入赤白合せ用

テ良 肝ハ泄ニ腎ハ閉此藥味ヒ苦十八

腎ヲ補ナヒ性温ナハ肝ヲ補ナフ多精

氣ヲ收斂シ血ヲ養ナヒ筋骨ヲ健ニシ

髪ヲ黒ス滋補ノ良藥也 此物寒冷

ナラス熱燥ナラス功ハ地黄天門冬等

カ



諸藥之上アリ氣血ステニ和スル則風  
 虛癰腫瘰癧諸瘡疾等イッレモ良  
 コト可知ソヨク補益スルコトハ蒸晒コト  
 制法ノ如クテガハ諸藥トモニ功アリ  
 シ○七寶養髮丹積善堂方 髮髮ヲ烏ニ筋  
 骨ヲ壯ニ精氣ヲ固ニ年ヲ久ク子ヲ多  
 赤白何首烏各一斤九蒸九晒之末ス  
 赤白茯苓各一斤皮ヲ去研末水文筋  
 膜并ニ浮者ヲ去入乳十斤浸之晒之乾  
 カレ末ス牛膝八兩蘆頭之末酒浸之  
 一日ニシテ何首烏ト同ク七次蒸晒乾  
 カス當歸八兩酒浸之晒之枸杞子八兩  
 酒浸之晒之兔絲子八兩酒浸之晒之  
 補骨脂四兩之黑脂麻ト拌炒香之  
 ス并ニ鐵之末石白三末煉蜜ニ和ス  
 丸スゴト彈子大サニ毎日二九晨六  
 温酒半時ハ薑湯即時ハ薑湯ニテ下ス  
 常ニ梧子大二九ニ毎日空心酒ニテ下  
 スコト百九冬レク服之極テ驗シテリス  
 赤白何首烏各半斤之米泔ニ浸レ三  
 日ニ出シ竹刀ヲ以テ切甜皮ヲ去リ焙  
 リ末之蜜丸梧子之末併ニ温酒ニテ  
 毎日五十九下ノ諸風中氣ヲ治レ也  
 カ輕健ナリ

**黃木** 辛温無毒二云微寒二云 **味** 微温一云苦大辛温無毒

鬼卿 鬼新 微莖 **宇** 多米 佐  
 波曾良志 **正** 二月二根之采蘆頭

之去リ五氣ヲ洗ヒ乾シ剉ニ焙リ用  
**能** 足之太陽膀胱之經ニ入りテ風藥

ナリ藺茹之惡青箱子ヲ畏○寒氣



ステニ太陽ノ經ニ鬱之頭痛スルニ必ス  
用ニ〇顛頂ノ頭痛ハコレ非スハ除  
ムト能ハス〇風濕ヲ去一人世濕脾  
胃虚トシ補十二百計入レトモ効ナシ是  
風人テ胃中ニ容タル故也藁本湯ヲ以  
テ治ス〇太陽ノ頭痛風頭痛大寒頭  
腦ニ入テ頭痛入レ用ニ〇小兒ノ疥癬ニ  
藁本少煎湯ニテ洗〇藁本白芷等分  
末トシ夜頭髮ニ擦アリテ且梳ニテ  
梳ル垢自之去〇陽虚ノ人ニ忌老今  
トニモ多ク使ハスツヨキ風藥ナル故ニ  
用捨スヘシ

甘松香 甘温 異 苦彌多 和 加毛  
知句左 玉氣ノアライ陰乾ニス火ヲ  
忌云 惡氣平心腹宣痛三氣之下

ス〇元氣ヲ理ニ氣鬱ヲ去ル〇脚氣ニ  
テ膝浮湯ニ煎レテ淋洗ス〇勞瘵煎  
法甘松六兩玄參一斤末トシ毎日煎シ  
〇風痺蟲牙肉ヲ蝕レテツルニ至ルニ  
耳松賊粉各二錢半蘆薈骨半兩猪腎  
一對切炙末トシ夜ルロヲ漱後ニ點之  
涎ヲ吐出スルコトアリ〇腎虚齒痛  
耳松硫黃等分末トシ泡レ湯ニ漱  
ク神効アリ〇面黧風瘡ニ香附子其  
松各四兩黑牽牛半斤末トシ日二用之面  
ヲ洗フ〇耳松芳香ニシテ能ク脾鬱ヲ  
開キ少多加テ脾胃ノ藥中ニ入ル甚ク  
脾氣ヲ醒スナリ

甘遂 苦寒 有毒 藁陵藁 陵澤  
甘澤 重澤 苦澤 白澤 主田



鬼醜クワイシウ 介波ケイハ 蓴トウ 本綱根株符

去莖於槌砵上細剉用生苧草湯菁

菴自然汁二味攪浸三日其水如黑汁

乃漉出用東流水淘六七次令水清

為度漉出干器中熬脆用之○時

珍曰今人多以麩煨熟用以去其毒

能瓜蒂之使上遠志之惡公甘草之反

○大腹二癰瘕腹滿面自浮腫留飲宿

食之治之○癥堅積聚之破利水救之

道之利之○五水之下膀胱留熱

之散之○腎水之凝ルトキ八則痰

飲トキ九溢トキ八則腫脹之入其遂

能之腎經之濕氣之泄之痰之本之治之

多之服之ヘカラス但病中トキ八則止

之可トキ○仲景心下留飲之治之

甘草上向之用之其相之反スルヲ取テ

功之立ル也○水腫脹滿耳遂炒二錢

二分黑牽牛一两半末トキ水煎之時

時呻ス甘遂專之水腫之治スト

毛虛証之腫脹ニハ惡シ

荷葉嫩キヲ荷錢トイフ

元氣之生シ脾胃ヲ助ケ諸ノ血病瘀血

ヲ散シ胞衣ヲ下ス○痲瘡出テ風寒

ニ中リ竅閉血凝テ黑暗ス六身痛三

四肢微厥ス肌ヲ溫メ邪ヲ散ス六亦

効アリ紫背ノ荷葉ヲ霜後ニ水瀉

ルモノトシ多リ乾カニ白姜蚕豆直丸

ヲ絲ヲ去等分ノ末ニ平錢胡安湯又

溫酒ニテ下ノ効也己荷葉八陽氣ヲホ

世瘀血ヲ散シ姜蚕八結氣ヲ解スル故也



陽水ノ浮腫ニ黒燒ヲ末ノ二錢ツノ日三  
三各米飲ニテ下ス○高辛所ヨリ才十  
又打損ノ患血入テ心之各ノ痛者ニ黒  
燒一錢ヲ童便ヲ熱メ日三ニ各用ニ患  
物下テ度上入産後ノ心痛ニ毛童便ニ  
テ用ニ胞衣下カ九ニ毛同ニ崩漏下血ニ  
八蒲黃黃芩一兩二荷葉燒半兩各  
ニ空心ニ酒服ス

菜部

乾姜辛温無毒一日 白薑辛温 均薑辛温

保之波志加姜生薑ヲ寒ノ中  
二七月水浸レ皮ヲ去日二乾テ劉三燈  
ル黒ククニ用ルコト方ニ出乾姜入  
血藥ニ合スハ藥ヲ引テ血分ニ入氣  
ヲ去新キヲ生ス○吐衄下血ノ陰有テ

陽十干者ニ用コト乾姜ノ辛熱ナ  
ル即チ熱因熱用從治法也○血虛  
血脫産後ノ大熱ニ血藥ヲ引テ氣分  
ニ入テ血ヲ生ス陽生レ陰長スル心也○  
肺氣ヲ利レ腎中ノ湿ヲ燥カレ肝經  
ニ入テ血ヲ生ス補陰ノ藥ニ入用テ○シ  
用ル肝四アリ一心氣ヲ通レ不足ヲ補ナ  
テ陽ヲ助クニ五藏六腑ノ沉寒ニ痼冷  
ヲ去ニ六經ノ寒氣ヲ殺レ去四冷テ腹  
痛ヲ治ス○五味子ニ同ニ肺ヲ温メ人  
參ニ同メ胃ヲ温メ唾血痢ヲ治スル黒  
燒ヲ用テ○取月中陽絶レ脈消テ死ナシ  
トスルニ姜附湯ヲ用レ中焦ノ寒邪ヲ足  
厥冷スルニ四逆湯ヲ用テ干乾姜ヨク



裏寒ヲ治スル故也○胃冷テ痰ヲ  
生シ頭運リ吐進スルニ乾姜ヲ炮シ末  
ニ錢半炙甘草末一錢二分ヲ煎服  
シ妙也○欬嗽上氣ニ多クハ冷藥ヲ用  
ルニ功ナシ乾姜炮ス皂莢皮子ヲ去炮ス  
桂心皮ヲ去等分末ヲ白蜜ニテ梧子ノ大  
廿九ニ毎用三五日五度自湯ニ下ス  
葱麵油肉ヲ忌神効アリ  
服スルハ目ヲ暗ス○孕婦ハ胎ヲ墮ス  
大辛熱ノ物ナレ故ナリ

木部

厚朴 苦溫無毒一日苦辛大熱一日小溫一日苦 烈刺

赤朴 厚皮 重皮 樹各樣子各逐

折 保字通幾乃加波 皮之入

生姜ノ自然汁ニ三々ニ乾テ黑色ニ

ナルホト焙リ用ニ丸散ニ入ルハ六蜜

水ヲ又リテ焙リ又生姜汁ヲ又リテ

焙リ末ス 乾姜ヲ使トシ澤瀉

消石寒水石ヲ惡○脾胃ノ二經ニ入

リ霍亂ニ腹痛ニ胃ノ氣ニ吐進ス

ニ用ニ○示リ腹水瀉ニ常ニ使フ小兒

ノ痢ニ用ニ○腹中ノ冷虛ニ証ニ依テ用

テ腹中ノ滯リヲ破シ散シ氣ヲ下ス○

中少溫メ痰ヲ消シ腸胃ヲ厚ス平胃

散ニ入用ニ蒼朮ヲ佐トシ胃中ノ湿ヲ瀉

シ中少功ヲナス脾胃ヲ溫補スルニ非

ス○腹脹ノ者氣ノ實ニナルニ參朮ノ藥

ヲ用テ補テ八却テ脹悶ニ氣帶トナル

厚朴味辛キク滯リヲ和シ濕ヲ瀉



之治入氣脹之症三箇王飲食下ヲ入  
冷熱相攻ルニ未ク陳米飲ニ二錢ツク  
毎目三服ス又方ニ厚朴半斤枳實五  
枚水一斗二分ヲ五分ニ煎シ大黃四兩ヲ  
入ニ煎ス二分ト十二分ヲ溫服ス辰動  
之時亦服ス動カスハ服セス○陳皮蒼  
朮ニ與シ濕氣ノ脹滿ヲ治ス厚朴味  
苦クシ能ク氣ヲ下ス實滿ニ宜シ性溫  
シ能ク氣ヲ益ス濕滿ヲ散ス  
虚弱  
ノ入脹滿ニ多ク用ル元氣ヲ損ス○  
孕婦ニ忌ム  
合歡甘平 合昏夜合 青裳  
煎葛無毒 烏賴樹無毒 祿布無毒 廼幾  
皮ヲ用ユ林時ナシ鹿皮ヲ去リ剉シ  
炒用ニ  
五藏ヲ安ク心志ヲ和ス人

之散樂ノ憂ナカラシム○水ノ錫馬多  
如生油ニ調ヘテ蜘蛛咬テ痛塗  
○疥損ニ痛ハニ未ク酒服ス曼和腫  
ヲ消シ痛ヲトム○鉤鼻ノコビノシ陰ヲ補  
ナクニ速効アリ○肺ヲ補ナクテ咳ヲ  
止ム腫物ノ痛ニ多ク用ユ愈肉ヲ上ク○  
髮落テ生セサルニ合歡木ノ灰中 垣衣  
大鉄漿小 水萍中 未ク毎月生油ニ傳  
訶子苦 黃連無毒 每二日其酸  
一日酸溜一日平  
訶黎勒  
加良加志苦 六稜苦 三黑苦 也苦 干苦 良苦 卜  
入未ク熟セガ几時ニ風ヲ吹オトシ之  
ヲ隨風子ト名多紙ニ包シ炭火ノ灰ニ埋  
ニ煨シ稜ヲ去リ剉シ未ク後ニ炒丹藥ニ  
凡ハ六黒ク炒用ユ二日麴粉ニ包シ煨シ稜  
上稜ト去リ剉シ炒リ用ユ



烏梅五倍子上同多用六枚飲入陳皮

厚朴下同多用六氣下下入參上同

用六肺之補ナラテ咳嗽ヲ治ス○大腸

之實ニ胸膈ニ結スル氣ヲ破リ心腹脹

滿ヲ治ス○久シキ泄瀉赤白痢ニ

氣ヲ下シ胃ヲ開キ嘔吐胎動氣喘

治ス○痰嗽ノ咽ノ利其ルニ合ニ良

○久シキ氣痢變々白膿ヲ下入訶子三

枚之生ニ二枚八煨之末沸湯ニテ服ス

此下三心血多ク又服ス○小兒風痰

サカリ言イフコト叶ハス手足口多ク氣

喘多ク訶子半八生半八煨之核之尖腹

皮等分水煎之服スニ聖散ト名ク○

赤白痢ニ半生半煨等分末之赤痢六

二分末之米飲ニテ二錢ヲ下ス是久シク

止リ難キ者種々ノ藥ヲ用テモ効ナキ

時ニ赤白痢泄瀉ニ用テ急ニ訶子麩粟

ニテ止ガルハ君也○此藥脾胃ヲ調テ

物ヲ泄スル故ニ泄テ氣ヲ下シ虚ヲ補

ナノ功アリ此故ニ久シキ痢病泄瀉久シ

キ咳嗽ノ止ガルニ用テ大功アリ

瀉モ痢病モ咳嗽モ初發ニハ忌邪氣

ヲ去テ後ニ用テ小便ヲ通利スル藥ヲ

四五服モ用テ邪毒ヲ去テ後ニ佳也

乾漆辛溫無毒一日辛鹹 宇留志一日苦一日辛平有毒

炭火ノ上ニ置テ煙ノ立止ホドニ燒

キ用テ生ニテ用テ六腸胃ヲ損ス



**能**半夏多使トレ雞子ヲ畏レ油ヲ忌  
 ○漆ノ性ハ毒アリ積滯ヲ去リ集  
 殺ス下行メ血ヲダラスヲ弟一ノ能  
 入○瘀血痞積女子ノ痕癢二月  
 水ノ通セザルニ用ユ并ニ寒血ヲ治ス  
 婦人月水來ズ臍下塊生ニ堅クメ  
 痛發熱往來血氣上ニ攻テ吐セト  
 睡ルコトナキ者當歸四錢乾漆三  
 錢生地黃五兩ヲ煉蜜ニテ梧子大丸  
 毎五七丸空ニ溫酒ニ下ス **元氣**  
 虛損者多ク用ユカス○人更ニ漆  
 毒中リ瘡トナリ腫イテ多クハ  
 將紫蘇煎汁并ニ蟹ヲ食スル妙  
 也解ハ漆ヲ水トナスモノナリ○蠟  
 口カニテソノ汁ヲ鼻ノ穴ニ塗ハ漆  
 又杉ノ木ヲ剪メ沐テヨレ蟹ノ煎汁ニ  
 テ洗クモ良

**土部**

孩兒茶

**氣** 苦 瀉 平 無 毒

**鳥** 疊 泥

**和** 那

牟波牟乃知也乃豆知久礼 **本** 蠟

細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋汚泥

溝中月久取出搗汁熬制而成其塊

小而潤澤者爲上塊大而焦枯者次之

**上** 膈ノ熱ヲ清シ痰ヲ化シ津ヲ生ス

金瘡一切ノ諸瘡ニ塗テ肌ヲ生シ痛ヲ

是メ温ヲ收ム○下疳陰瘡外科孩兒

茶用ニ米泔ニテ洗ヒ淨シ傳ク神效アリ

或ハ胡黃連等介ヲ加フ○脫肛氣熱孩

兒茶二分熊膽五分片腦一分末トシ

人乳脫肛ノ上ニスル熱汁自下テ肛收



ルナリ亦治痔瘡○痔瘡腫痛三孩  
児茶麝香末トシ唾津ニテ調ヘ傳  
ク○鼻淵流加ニ孩児茶末吹之良也

介部

海螵蛸

鹹微温無毒  
一日分有小毒

烏賊骨

烏賊骨

烏賊骨

伊加迺加字

沙魚

骨多似多リ但シ上ノ文順ト公真  
ナリ横ナル非ナリ多リ黄ニ名多

水飛ヨ日ニ乾カシ用ユ能  
女子ノ赤白

漏下經閉寒熱了ルヲ治ス厥陰肝

經血分入ルコノ故ニ血虚經閉帶下痢

病ヲ治ス○小兒ノ寒疾寒熱瘧疾

腹ノ痛ヲ厥陰ノ病ナリ陰痛目翳流

淚三ノ肝病ナリ牛馬ノ障翳ヲ治ス

○疔腫无シ刺テ血ヲ出シ骨末ヲ

參三根出○灸瘡愈ガルニ枯蓉等

分ニ塗

海蛤粉

苦鹹平  
無毒

半莖加以

蛤粉

蛤粉トイフハ蛤リノ肺貝ヲ用ユ

最トモ古キ者良本草蒙荃ニ海石

ヲ蛤粉ト一類ノヤウニ書タリ誤ナリ

海石ハ浮石ノ変也又海蛤ハ海邊ノ

沙ニ浪ノ打ヨセタル諸蛤ノ爛シ碎ケ

タル貝也何貝トモ知リ難シ大ナルハ

碁石ノ如ク小ナルハ麻子ホトナリ

形子モ是ニラス又文蛤トハ貝表

テニ文ノ有リテ爛ガル貝ノコト也性

味功用三十同ニ唯イカニモ久ニ半肺

貝ヲ炭火ニ煨テ末ニ用ユ蜀漆ヲ  
使トシ羌花甘草遂ヲ畏ル



**能** 去氣喘息胸滿之痛△二〇十二  
 種ノ水腫二天小腸ヲ利ス小便ヨリ淨  
 腫ヲ下ス〇崩漏帶下ニ熱ヲ清ク  
 之濕ヲ去リ痰ヲ化シ積聚ヲ消ス  
 〇水腫發熱ニ小便通セザルニ海蛤  
 湯ヲ用ニ海蛤木通猪苓澤瀉滑石  
 黃芩子來白皮各一錢燈心三分水服  
 日二次用之〇傷寒陽ニアリテ汗入キテ  
 却テ冷水ヲ噴煩熱ヲ増水ヲ欲シ渴  
 世ニ文蛤末ヲ每服方寸匕瀉湯ニテ下ス  
 甚ハ多神效アリ〇氣虛ノ水腫百藥効  
 ナキニ天蒜十箇ヲ搗テ泥ノ如ク之蛤  
 蚶粉ヲ入テ梧子大ニ丸之食前白湯  
 ヲ以テ二十丸ヲ下ス小便大ニ下リテ愈ス  
 〇痰飲咳嗽終々寐ス面腫者蚌殼紅  
 蝦青黛以許ヲ入レ也淺若二十九モノ  
 壅ノ汁ニ胡麻油數點ヲ入レ調ヘ二錢  
 ヲ服ノ效也

獸

獸部

**獬廌尿** 其微寒無毒 壯鼠尿

兩頭尖 乎称頂羨迺久曾

是家鼠糞ナリ糞ノ狀兩方尖者  
 雄鼠ノ尿ナリ故ニ兩頭尖ト名ク用ル

ニソノ舊用ニ 足ノ厥陰 肝經ニ入故

二血分ノ病ニ用ニ傷寒勞腹ノ發熱スルニ

尿二十箇豆豉五合水二分ヲ入レ二分

煎レ服ス一方尿 十四分 厄子 十四分 枳壳

三分水 一錢益葱白 豆豉 三十粒 一錢益 煎ス

分テ三服ス又男子ノ陰易勞復發熱

スルニ尿 十四分 韭根 一尺 水 二錢益 煎ス



煎之温服之粘汁ヲ得テ愈ニ汁ナクハ  
再服ス○室女ノ經閉一兩ヲ炒研リ空  
心温酒服二錢○子死腹中下ス尿十四分  
水三分之二分煎之汁ヲ取リ粥之煮テ  
食ス即下ル○大小便トモニ結スルニ采  
テ臍ニ入レテ炒ニ通ス○産後陰ノ脱  
出シタルニ温湯ニ洗ニ軟ケ尿ヲ燒テ  
烟ニ熏ハ即チ入ル○乳癰初發尿  
ケ末ノ温酒ニ服シ汗ヲ取テ即散ス既  
ニ癰ト成多ルニ新ク温ヒタル尿黃連天  
黄等介末ノ黍ノ粥ノ清ニ調ヘ癰四邊  
ニ塗テ散ス○疔瘡惡腫ニ尿髮灰等  
介ヲ瘡ノ上ニ針ノ藥ヲ入レテ炒也○鬼擊  
トテ物ニ觸レ血腹肚刺力如ク痛ニ燒  
末ノ方寸七ヲ水服ス○馬犬猫咬テ瘡トナ  
ルニ熱灰末ノ油ニ調ヘ傳テ神効アリ  
○誤テ食物ノ中ニ交食ヘハ人ノ目  
黄ニ疳トナル○鼠ノ涎ヲ食スハ又  
疳トナル○鼠目ヲ燒テ魚膏ニ和テ膏  
ニ點シ眠ヲ升ニス絳囊兩目ヲ入レテ佩ニ  
眠ス



