



靈寶能毒
三
た。れ。之。下。相





增補靈寶藥性能毒卷三目錄

藥 二丁表

穀 薏苡仁 一丁表

薏苡根 二丁表

太 二丁裏

草 當歸 二丁裏

澤瀉 四丁表

太黃 五丁裏

大戟 九丁裏

澤蘭 十一丁表

木 大風子 十二丁表

淡竹葉 十二丁裏

穀 糯米 十三丁裏

大麻 十三丁裏

大豆黃卷 十五丁裏

菜 大蒜 十六丁表

果 大腹皮 十七丁表

桃仁 十七丁裏

桃華 十八丁裏

大棗 十九丁裏

石 代赭石 十九丁裏

禮



蓮翹 九一丁表 蓮鬚 九二丁表

荔枝實 九二丁裏 荔枝核 九三丁表

蓮肉 九三丁裏 藕節 九四丁表

獸 羚羊角 九四丁裏

人 靈天蓋 九五丁裏

草 續斷 九六丁裏 續隨子 九七丁表

鼠尾草 九八丁表

木 側柏葉 九八丁裏 藜合香 九九丁表

藜方木 九丁表

殼 栗 九丁裏

律 九一丁表

草 通草 九二丁表

木 熱湯 九二丁裏

增補靈寶藥性能毒卷三

與類

穀部 薏苡仁 其微寒無毒一日平 解蠱

芭實 鬚米 幹珠 回回來

慧珠子 數珠陀麻 都志

多麻 三種ノ實團殼厚

仁堅メ天也コレハ菩提子ト名ク

仁少クシ小兒穿チ貫キニテ

翫ノヒトス藥ニ用ヒス一種宿根

三三月ニ葉ヲ生シ五六月ニ莖抽

イテ花アリ實ヲ結ブ殼薄ク

仁白ク糯米ノ如ク齒ニ粘モノ

藥ニ用ユ糯米ト等分ニ炒テ

米ヲ去仁ヲ用ユ或ハ塩湯ニ煮テ

妙用云又唯妙用ニ^〇薏苡仁^〇
屬ノ陽明ノ藥也^〇故ニ脾胃ノ
健カニス肺痿肺癰ニ用ル^〇上ノ虛
スルモノハ其母ヲ補テ^〇表也筋
ニ熱ヲ受テ^〇縮リテ^〇拘攣也筋
骨ノ病ハ陽明ヲ治スル^〇本トス
ル故ニ手足拘攣風痺ノ者ニ用
ル^〇濕ノ病ニ熱ヲ兼タル者ハヨク
水ニ勝故ニ泄瀉痢病水腫ニ用ユ
〇疝氣^〇重墜^〇濕ニヨル者^〇薏苡
仁^〇黃土^〇二秤^〇世妙^〇過シ水ニ煮^〇爛カ
シ膏トナシ^〇數服ニ^〇愈ユ〇此藥
ハ風濕熱ヲ去ル諸能^〇ニ極ニ
ル^〇濕ヨリ^〇オコル脚氣ニ用ユ食ヲ
スル^〇久シキ中風

濕痺ニ正氣ヲ補テ^〇肥厚利
シ水腫ヲ消シ^〇胸中ノ邪氣除
キ^〇筋脈ノ拘攣ニ^〇薏苡仁^〇粥
ヲ用ユ^〇薏苡仁^〇炒末^〇糯米ト同ニ
ク煮テ^〇毎日食ノ良^〇水腫ニテ
喘^〇之^〇郁^〇李仁^〇二兩^〇水ニ研^〇多テ
汁ヲ瀉テ^〇薏苡仁^〇粥^〇二者^〇食
スル^〇ト^〇一^〇日^〇二^〇度^〇冷テ^〇筋^〇拘
攣ニ^〇中^〇焦^〇冷タル者^〇忌
薏苡根^〇其微寒^〇竹^〇乃^〇ニテ
坐^〇三^〇焙^〇リ^〇用^〇鉄^〇ヲ^〇忌^〇異^〇各^〇和
名^〇仁^〇ト^〇同^〇形^〇經^〇ノ^〇通^〇其
ル^〇二^〇根^〇ヲ^〇トリ^〇一^〇兩^〇水^〇煎^〇ノ^〇服^〇數
服^〇ニス^〇キ^〇ズ^〇通^〇ス^〇牙^〇齒^〇ノ^〇風^〇痛^〇ニ
根^〇四^〇兩^〇ヲ^〇煎^〇シ^〇含^〇ム^〇三^〇妙^〇也^〇黃^〇疸

三製し用ニ毒胎ヲ墜ス

草部

當歸 昔温無毒 云母辛温 乾歸

山蕪 白蕪 文無 夜麻世

里 二八月二根ヲトリ 陰乾ニ

ス 薑頭ヲ去 土氣ヲ洗 日干 坐

焙 止 滑ニ浸コトアリ 頭ハ上行

テ 血ヲ止メ 血ヲ補ナヒ 身ハ中ヲ

守リ 血ヲ養ナフ 梢ハ下ニ流テ

血ヲ破ル 頭尾ヒトツニ用テ

血ヲ活ノ 軀ヲ走ラズ ○ 葛茹

濕麩ヲ 惡ニ 薑蒲 海藻 生薑

ヲ 畏レ 雄黃ヲ 制ス ○ 氣厚味

薄ク 外障ノ 功アリ 陽中 微陰

ヲ 手ノ 少陰 足ノ 太陰 厥陰ノ 經ノ 血

分ニ 入ス 是心肝脾ノ 三經ニ 入テ 血ヲ

温ル也 中ヲ 温メ 痛ヲ 止トイハリ

身ヲ 温メ 血分ノ 痛ヲ 治ス 兼氣

痛ヲ 止 ○ 當歸ハ 血ヲ 調ルヲ 以

テ 第一ノ 能トス 諸虛不足ノ 証

ニ 要藥トス ○ 婦人 産後ニ 惡血

上衝ホリ 氣血昏亂スルニ 又ヨク

虚ヲ 補ナフ ○ 寒冷ノ 証 ○ 脈沉

細ニ 行リテ 絶セントスルニ 内寒ヲ

散シ 血ノ 壅リテ 流行セザルニ

モ 諸病ノ 夜甚シキニ 皆ヨク 氣血

ヲ 順補シテ 本部ニ 歸ス ○ 心

ハ 血ヲ 生ヌルモト 脾ハ 血ヲ 裏衣ス 肝

ハ 血ヲ 藏ス 是當歸ハ 手ノ 少陰心

足ノ大陰脚足ノ厥陰肝ニ入テツ

功ヲナス○黄芪ヒキ人參ニシキニ與ハシハ

氣ヲ補テ血ヲ生ジ大黃キヤク牽牛

子ニ與ハシ氣ヲ行ヒテ血ヲ破リ

肉桂附子ニ吳茱萸ニ與ハシ寒

冷ヲアタム大黃ニ消ニ與シハ

大熱ヲサヘス酒ニ製スハ頭痛

ヲ治ス生薑ニ汁ニ製スレハ痰ヲ

治ス血熱ニ生地黄ニ條ニ茶ヲ

佐使トシ血積ニ大黃ヲ佐ト

ス血分ノ病ニ當歸ヲスツベ

カラス四物湯ニ當歸ヲ君トシ

芍藥ヲ臣トシ地黄ヲ佐トシ

甘草ヲ使トスルコノ義ナリ婦人

胎動又ハ子腹中ニ死シ腹痛

三血下口ニ嗽ハ又少産ニ產後

漏金ニ瘡ニ諸ノ失血ニ眩運ニ

絶ニ死ニ入ルモノ當歸ニ兩ニ草

一兩ニ是ヲ草ヲ歸ニ酒ニ水ニ合セテ七分ニ

煎シ煎テ妙也○心下刺痛云テ

是ヲ血氣痛トイフ當歸未方

寸ヒ之酒ニテ服之効アリ倒産

子死シタルニ毛亦奇功アリコト

血ヲ順シ氣ヲ益スルノ能アリ故ナ

リ○血熱ノ腫痛ニ脈ノ洪數ナ

ルニ忌ムユレ當歸ハ辛温ナル故

ニ服用セハ弥痛ムキナリシ毛

血熱ノ証ニ地黄犀角牡丹皮

ナトヲ加テ用ユ

澤瀉

苦寒无毒一日廿

澤瀉

水瀉

水瀉

嵩瀉 及瀉 瀉 芒辛 禹

孫國奈計此 羨豆那歧

春苗ヲ淺水ノ中ニ生ス葉ハ

牛舌ニ似テ獨莖叢生ニ秋

白花ヲ開ク久月ニ根ヲトル形

千長ク尾兩岐ナルヲ良トス

野テ酒ニ一夜浸シ晒シ焙リ

用ニ瀉濕ヲ除ク聖藥腎經

ニ入テ小便ヲ利ス脾胃濕熱

アハ頭重ク目昏ク耳鳴澤

瀉ハ氣平味甘淡ニ濕ヲ滲

キ去熱亦隨去脾土ノ氣共

本ヲ得テ清氣上ニ立行リ

天ニ氣ト和合ス張仲景地黄

丸ニ瀉濕ヲ用ル膀胱

邪氣ヲ瀉ス邪去トキ八瀉藥

ソノ力強シ○五淋ヲ治水道

ヲ通ス此藥ハ小腸膀胱ニ入テ

濕ヲ去小便ヲ利スルヲ第一ノ

功トス猪苓ヨリ和力ニ小便ヲ

通ス濕熱已ニ去ハ氣自ラ順

痰濕毛治ス○猪苓澤瀉五

淋腫脹ニ用テ若虚証ハ工夫

アリ一瀉一瀉一瀉ノ手段ニ

概スオラス療治ノ用捨口傳アリ

○小便ヲ通スルヲ瀉石ヨリモ

弱トイヘトモ亦不通ニ勝レリ

能濕ヲ除ク故ニ泄瀉ノ方ニ多

用ニ○尺脈實大ニ尿澀ヲ通

世ナル水腫ニ○滲瀉ノ瀉ヲ止○

足太陽膀胱少陰腎經三入故二
陰囊之腫氣ヲ去白濁瀉等
分ニ未シ或ハ丸ノ毎服ニ錢
苓湯ニテ下ス。瘡ノ後ニ口鼻
中ノ氣出テ凝テ黑甚ク色ノ
如ク十日ノ後ハ肩ニ至リ肉ト相
連テ堅キコト石ノ如シ飲食ス
ルコト叶ハスコレ澤瀉湯ヲ毎日三
盞ツ、服ノ五日ノ愈。多ク服ス
ハ腎氣ヲ洩シ血海ヲ寒シ冷ニス。○
男子ノ精汁モレ易キニ大ニ忌。多
ク用レ六目盲己取腎ヲ瀉スル故也
○水腫脹滿ニ用テトイヘトモ虛証
ニ忌。

大黃 苦寒無毒一日大寒一日 煨黃

良將軍 火參 膚如 於
保之 錦文紫地ニ堅ク

重キヲ良トス采テ火ニ焙乾
カス又横ニ薄ク切片石ニサテ
燂乾カス燥ク時繩ニツキ乾カ

ス鈞大黃トテ佳ト也用ルハ生
蒸ス酒ニ浸ス酒ニ洗フ暴テ煨
ス一際ニ用ヒス此藥苦寒ニ

下ニ走ル下ニ用ルハ生ニ良
邪氣上ニアル時ハ酒ニ非ハ
至ラス酒ニ浸シ少シ焙リ用

ハ腹ニテ外テ熱ヲ驅テ下ス
邪氣ノ上ニアルヲ生ニテ用レ
ハ邪熱上ニ殘テ痲僅ニ愈テ後

或ハ目赤ク或ハ喉痺或ハ頭腫

或ハ熱病ヲ生ス一日酒ニ浸セ

大陽ノ經ニ入酒ニテ洗ハ八陽

明ノ經ニ入餘ノ經ニ酒ヲ用ス

黃芩ヲ使トシ冷水ヲ忌乾漆

之惡^國足ノ太陰脾手足ノ陽

明^{大腸}手足ノ厥陰^{心包}五經血

分ノ藥也宿食留飲積聚破

リ腸胃ヲ蕩滌^多之陳ヲ推テ新ヲ

致ス○瘀血ヲ下シ水穀ヲ通利ス

○氣ヲ下痰ヲ除キ心腹ノ脹滿

ヲ治ス○女子ノ經ヲ通シ血脈

ヲ調フ○實熱燥結諸ノ瘡腫

ヲ治ス○此藥大功ハ積熱實証

ヲ何ニテモ腹中ニ滯者ヲ下サン

及愈寒トシテ^{傷寒}七八日ニ

通セサルニ必ス用ユ○脈沉ニテ

洪大ナルハ實熱ノ証ナリ必ス用

ユシ○凡ソ濁陰降サテ清陽升

ス是天地ノ道也瘀血去サレハ

新血生セス是人身ノ道也濁

陰瘀血蒸熱スルトキ八毒氣經

絡ニ傳ル大黃ヲ用テ蕩滌スレ

ハ肝脾清潔ニナリ通シ暢テ

大ニ功アリ○張仲景瀉心湯ハ

真氣不足ニ吐血衄血スルニ用

ユ大黃二兩黃連黃芩各二兩

水三升ヲ一升ニ煎テ用テ利スル

ヲ度トス是手足少陰^腎ノ氣不

起^陽火元リ陰血妄ニ行テ

吐衄ス大黃ソシ九リノ火ヲ漏ヘ
 六平和ニ成テソノ血本經ニ歸
 ル又心氣不足スルバカリニテハ
 吐衄ハスニシキ也邪熱ソノ不足
 ニ乘シ沸テ吐血セシム大黃ノ
 苦寒ソノ執シ瀉シ心ヲ補ナラ
 トイヘリ○傷寒陰証ヨリ發シ
 下セハ痞滿トナル心下痞テ按
 ハ軟ナリ寒スニテ營血ヲ傷
 邪氣虛ニ乘テ上焦ニ結シ丸
 也胃ノ上口心ノ藏ノ位ニアリ
 瀉心湯ヲ用テ心脾ヲ瀉傷寒
 陽証ヨリ發リコレヲ下セハ結
 胸トナル熱邪スニ血分ニ隔
 イルコレモ上焦ニアリ大陷胸

湯ニ大黃ヲ用テ脾胃血分ノ
 邪瀉シ下ス結胸モ心氣分ニ
 ルトキハ小陷胸湯ヲ用ユ痞滿
 モ心氣分ニアルトキハ半夏瀉
 心湯ヲ用ユ○男女ノ諸病ニ無
 極丸ヲ用ユ錦紋ノ大黃一斤分
 テ四トシ一分ハ童便一盞食塩
 三錢入テ一日浸シ晒ス一分ハ醇酒
 一盞二日浸シ晒ス再々ヒ巴豆仁
 三十五粒ヲ持テ炒黄ニシテ去
 テ用ヒス一分ハ紅花四兩ヲ水一
 盞ニ泡シ浸スコト一日晒ス一分
 ハ當歸四兩ヲ用テ淡醋一盞
 二入テ同シ浸スコト一日ニ當歸
 ヲ去テ用ヒス右合セ末メ煉ル

三子梧子ノ大サニ丸シ毎服五十九
空心ニ温酒ニテ下ス惡物ヲ下スヲ
驗トス若下ラスハ再服ス婦人胎
經通セス赤白帶下崩漏止ス
腸風下血五淋産後ノ積血癥
瘕アリテ腹痛シ男子ノ五勞七
傷小兒ノ骨蒸潮熱等ノ症ヲ
治ス其効シ甚ハタ速カナリ○胸
中ニ痰有テ食シ巴レハ即チ吐瀉
症ニ于ルヘキ者大黃一兩半以ニ
錢半水一升ヲ半升ニ煎服ス○
暴ニ赤目痛ムニ四物湯ニ大黃ヲ
加ヘ酒煎テ服ス○風熱牙痛ハ
并ニ切牙痛ニ大黃瓶内ニ燒テ
性ヲ存ジ末トシ罈内ニ牙ニ搗又
リテ漱キ去極メテ神効アリ○高
キヨリ落チ或ハ壓レ瘀血アリテ
腹脹滿スルニ大黃當歸等分煎
末ニ毎服四錢温酒ニテ用テ惡物
ヲ取下メ愈○湯火傷灼ニ生大黃
末ヲ蜜ニ調テ塗痛止メ三煎ス
又瘰癧ハ大便秘通セスト毛豚
裘ヘテ遲ナルニ○吐逆ニ忌ム大黃
ノ三限ラヌ瀉下ノ藥ハ吐逆ガスル
言又多シ喉ノ推下セハ効カヘル心ア
ルニヤ○古人ニ于毒藥ヲ以テ病
ヲ攻ルニハ必ス人ノ虛實寒熱隨
テ分別スヘシ輕ク用ヒス○病
氣余ニアリ又胃寒ノ症血虛并
ニ妊婦タル婦人産後ノ諸証ニハ

輕ク用ヒカシ藥性苦寒之ヲ能元
氣ヲ傷陰血ヲ耗ス

大戟 苦寒有小毒二日其大
寒一日苦辛有大毒

鉅下馬齒 鉅下馬齒 液末比登久左

香苗 香苗之生之高廿一二尺中

空ニシテ折ハ白汁アリ葉長ク

狭ノ柳ノ如シ三四月黃此紫花

ヲ開ク香花ニ似タリ二八月ニ

根ヲトル苦參狀ニ似テ皮黃

二内ハ黃白アリ但此紫色也赤色

ナルヲ良トス色白ク綿ノ如ク

軟ナルハ人ヲノ吐血セシム用ル

ニ蓋頭ヲ去到二月水ニ煮軟

テ骨ヲ去到晒用ユ 大戟其

遂ト同ジク水ヲ泄ス 亦ナリ

十二種ノ水氣ヲ泄シ大小便ヲ利

シ癥瘕ヲ破リ惡血ヲ下シ月水

ヲ通シ腹滿急痛ヲ治シ亦能

痰涎ヲ治ス○凡ノ痰涎ノ物々

ル夏寒症一三非ス氣ニ隨テ外

際シ人ノ身ニ行リ至ラザル所ナ

シ心ニ入ル八竅ニ迷テ入夏ヲ知ス

癩癧トナリ夏語妄見ス肺ニ

入ル竅ニ至夏熱唾稠粘

急夏月冷肝ニ入ル肺癰乾

嘔寒熱往來入經絡入シハ

麻痺咳キ痛ム筋骨ニ入レ

ハ頸項胸背腰脇至足ヒキ

ツリ痛ムコレヲ症ニ陳無擇カ

三因方控涎丹ヲ用テ神速

用是痰ヲ治スルノ要藥トス痰
 ノ本ハ水ナリ湿也氣ト火トヲ
 得テ凝帶リテ痰飲涎滯ト
 ナルノ方ハ此系大戟葶藶ノ水白
 芋遂遂細綿ノ水白芥子皮裏膜外
 各二兩末ノ生薑ヲ麴糊ニ打梧
 子ノ大升ニ丸シ毎服七丸或ハ十
 丸津液ニテ嚥トス○又取月ハ水
 ヲ主ル勝有テ瀉ナレ痘瘡黒
 ノ変々取月ニ歸ス取月ノ邪熱實
 スル取月錢仲陽ガ百祥膏ハ勝
 腫ヲ瀉ストイヘトモ實世ハソノ子
 ヲ瀉スル理ニ依テ肝ヲ瀉スル方
 大戟一味水ニ煮テ軟ラケ骨ヲ
 去日ニ于焙リ末ノ水ヲ以テ之粟ノ
 大升ニ丸シ毎服一丸九赤脂麻湯
 ニレトス○水病腫滿ニ五日遠
 近ライハス大戟當歸陳皮各
 一兩水ニ付ヲ七合ニ煎シ頓服
 ス水ヲ利スルコトニ二外ニテ愈重
 キ者ハ再服ニテ愈毒食ヲ禁
 スルコト一年ノ永ク與ラス

澤蘭性微温元毒云水香
甘一云小温苦辛

都梁香 虎藷 虎骨 龍
 枣 孩兒菊 風藥 左和阿

良良岐 志呂赫 三月三日

采テ陰乾ニマ其一、到三月二

又采テ到三家ノ南ノ角ニ袋入

テカケ乾カシ用ニ足大陰

厥陰肝經ノ藥ニ婦人ノ方藥專

ラ用ニ脾公其方ヲ喜三肝公辛ク散ス
ルニ宜シ澤蘭公辛温ニ芳シク
脾肝ノ間ニ入テ血分ニ走ル脾ノ
氣歸レハ三焦ニ通利ノ正氣和
シ肝鬱散ズレハ榮衛行リ流テ
病邪除ル○毒毒ヲ和ケ瘀血
ヲ破リ水腫ヲ治シ癥瘕ヲ消
○血虛ノ浮腫ニ澤蘭防己等
分未トシ每服ニ錢醋酒ニテ下
ス○能ク水腸ヲ通利ス水道ノ壅
ルニ用テ切アリ○血脈ヲ理血
ヲ行セトモ岐ナラス血ヲ養フテ
滯ラズ産後金瘡ニ用ルニ危ユ
トナレ産後ニ陰戸熱ノ花
トナレ者澤蘭四兩ヲ湯ニ煮シ

水部

大風子

辛熱 有毒

可豆多吹共

赤里

俗常ニ是ヲ雷丸トイ

ス仁ノ也自キヲ用ユ黃ナク

陳ニ藥ニ用ヒズ研爛ラカニ

壺ニ入テノ氣ノ泄ガルヤウニ封

ノ沸湯ニツケテ煮テ火ニカケ

煎スレハ黒色ニナリ膏ヲ藥

如クナルヲ大風油ト名又別

ニ口傳アリ油ヲトリ去テ藥

ニ用ニ月殼ヲ去テ仁ヲ蒸テ

用二國厲風二用ユ疾ヲ殺シ血
ヲ傷ル厲風ハ愈テ目ヲ損ス只
風癰癩瘡楊梅瘡ニ外治藥
ニ油ヲ用テ虫ヲ殺ス

淡竹葉 辛平大寒無毒 波知久

多淡ニ竹ニテ節ノ上ニ白

粉アル者是ナリ其生葉ヲ用

ニ炙リ軸木ヲ切ステ水ニテ洗

ニ對ニ用ユ或ハ生姜辛大熱ノ如ク

生ニ湯藥ニ入レ用ユ吐血熱

毒ニ消渴ヲ止○胸中ノ痰熱

ヲ消シ效逆上氣ニ○壯熱頭

痛ニ○小兒ノ驚癇ニ○是心經

ノ涼クシ危氣ヲ益ニ脾ヲ煖ス

胸ノイキリ悶テ熱狂スルヲ

治スルヲ亦能トス傷寒ノ裏

熱甚ニク讒言スルニ竹葉石

膏湯ヲ用ユ皆コレ熱ヲ涼クス

ル故也○新冬ノ風邪煩熱ス

ルニ亦喘息ノ上ニ氣スルニ用ユ氣ノ

上衝スルヲ治ス胸ニテ痛ム

ニ忌假使胸中熱アリトモ痰火

ツヨカラヌニハ忌シニハ山后ニテ

酒炒ク黃芩ヲ用ユ竹葉ハ熱

ヲ升ニスコト強キ故也

穀部

糯米 苦温無毒 稌 多 稊 多 毛

知與稱 毛知古米 藥亦二
入ニ其儘用ユ

能糯ハ能ク榮衛ノ中ノ血積ヲ

行ス○穀ト作ニテ中ヲ温メ人ヲメ

多ク熱シ大便堅カラレト○糯米

味甘ク脾ノ穀ナリ脾病宜ク食

スヘシ○氣ヲ益シ泄ヲ止メ中ヲ補

フ○小兒凡頭瘡ニ糯米飯焼キ

灰ニ輕粉清油ヲ入調入傳

火ク食スレハ心悸及ニ癰疽瘡癩

中ノ痛ヲ發ス酒ニ合シ食ハ醒カ

タシ○糯性粘リ滯テ化シカクシ

小兒ノ病人ニ最モ宜ク忌ヘシ

大麻 性平無毒一日微 火麻

黃麻 寒ク野壯筋寒 阿左廼弥

麻ニ雌雄アリ雄麻ハ實ナレシ

實ニ班黒ノ紋アル者ハ雌麻

種ナリ二月二種ヲ下シ五六月

ニ細ナル黃花アリ七月ニ實ヲ

トル皮ヲ剝テ布ニ作ル實ヲ

藥ニ用ユ穀ヲ去ユト難シ帛ニ

ツニ沸湯ニ浸シ冷テノチ出シ并

ノ中ニ并ゲテ水ニ煮ス次ノ日干

アゲテ日ニ晒シ炒モニテ穀ヲ

サリ仁ヲトル又一日炒テ香ハシカラ

シメ搗碎キ皮ヲ去リ用ユ口傳アリ

中ヲ補口氣ヲ益ス○水氣ヲ

逐小便ヲ利ス○婦人ノ倒産炒

香ハシクテ小便ニ浸シ晒シ五粒

ヲ吞ニ正○女人ノ經脈ヲ利シ下痢

ヲ治ス○麻仁ハコレ手ノ陽明大腸

足ノ大陰脾ノ經ノ藥ナリ陽明ノ

...



...

病汗多キニ田月熱ニ大便之結ス
 ル此ニツハ皆燥熱之症ナリ麻
 仁ヨク潤シ通スル也○張仲景
 麻仁丸ハ脾胃燥キ大便秘シ
 小便數ナルヲ治ス麻仁二升
 芍藥半斤厚朴一尺大黃枳實
 各一斤杏仁一升ヲ法ノ如ク製
 末シ蜜丸梧子ノ大サニ白湯
 ニテ十九丸ヲ下スコト一日ニ二服ス
 利スルヲ以テ藥ヲ止○老幼
 虛秘風秘ニ麻子紫蘇子各
 二合ヲ細カニ研水ニ研タテ、粥ヲ
 煮テ啜ル○産前心痛モスヘ
 煩フニ麻仁一合水ニ薑ヲ六分ニ
 煎シ辛ヲ去テ服ス○婦人月經

或ハ兩三月或ハ半年一年通セ
 ガルニ麻仁二升桃仁二兩ヲ研
 熟酒一升ニ浸スコト一夜ノ毎日
 服ス○嘔逆ノ止サルニ麻仁ヲ
 研水ニカキタテ其ハ汁ニ薑ヲ
 入テノムニ神効アリ○温病變
 腐ノ行ニ麻仁赤小豆各十四
 粒ヲ井ノ中ニ袋ニ入テ浸シシ
 水ヲ飲ニ添ス○諸瘡ヲ治ス
 ル方麻葉ヲ慢火ニテ炒テ紙
 ニテ蓋ヒサレニテ後ニ縮破丁
 香陳皮半兩麻葉一兩ヲ酒
 糊ニテ梧子ノ大サニ丸ニ酒茶ヲ
 以テ五七丸一日ニ二度服元氣
 ヲ破ラスト

地中ニ埋レタル麻

子仁ハ食ヘハ人ヲ殺ス○多ク食
ハ血脈ヲ損シ精氣ヲ滑フカニ
陽ヲ痿ス○婦人多ク食ヘハ帶
下トナル

大豆黃卷   大豆  豆葉 

未女酒 茂夜之  王癸ノ日井

華水ニ黒大豆ヲ浸シ芽ヲ生
スルトキ皮ヲ去陰乾ニ用ユ
一日一夜水ニ浸シ葉裏表ヲ

三置ハ芽ヲ生ス日ニ干シ皮ヲ芽
トヲ去大豆ヲ炒用ニ海藻龍膽

之恩三前胡杏仁牡蠣烏喙天
雄ヲ得テ良能  濕痺筋

胃中ノ積熱ヲ除キ水病脹
滿ヲ治ス○大便結滯ニ用ユ三十

散藥ニシテ酒ニテ下ス○水病
腫滿喘急ニ大小便澁ルニ黃卷

醋ヲウキテ炒大黃炒等分
末ノ葱白陳皮湯ニシテ二錢ヲ服


ス乎且ニ利スルヲ度トス○小兒
ノ撮口ニ黃卷ノ芽ヲ絞リ汁ヲ

トリ乳ニ和メ少許ヲ灌シ之效
也

菜部

大蒜   蒜  薑菜  蒜

比留田 小牟小俱  五月五

日ニ獨子ノ者ヲ采テ藥ニ入 

大蘇ハ火ニ屬メヨク散シテ膈ヲク
ツロク○氣ヲ下シ穀ヲ消シ冷ヲ
去取月ヲ補テフ○足心貼メ

止ムニ熱ヲ引テ下也○大陰
陽明脾胃ニ入テ五藏ニ通ジ
寒濕ヲ去○暑氣疫氣ヲ退
ク○毒腫背癰ニ濕紙ヲ腫ノ
頭ニシキ蒜ヲ切片トシテ
テソノ上ニ灸スルコト痒ハ癩
ニ痛ニハ痒ニテ百世ニテ
毒ヲ引アクルナリ○水氣腫
滿小便通セサルニ大蒜田蠶
車前子等分熬膏ニテ臍ニ
埋入ルニ小便通ノ愈○瘰癧疾
ニ獨蒜ヲスリテ男ハ左女ハ右ノ
内關ノ穴ニ傳テツ、三聖豆必愈
生ニテ食ヒ房食又ヲ犯セバ
肝氣ヲ破リ也青クナルハ蜜
ト合せ食スルハ死ス○又シク食ヘ
ハ肝傷シ目ヲ損ジ咳ヲ生ズ○四
月八月ニ食スルハ神アブリ人
ヲ喘咬悸セシム

菓部

大腹皮 **藥** 辛微温 **藥** 鴉上云毒

鳥アリ海ニ入ルハ魚長三十
斃羽ニテ不益ヲ拂テ酒ヲ飲ニ

ンノ入大熱吐血ノ死ス鴉ハ換
即樹ニ赤リ酒故ニソノ毒

アラク獸ト也楨ノ皮ナリニ
ツ醇酒ニ浸シ洗ヒ次ニ黒大

豆ノ煎汁ニ浸シ洗ヒ日ニ干
一日火ヲ息一日紙ニツ、三灰火

ニ煙ニ煨テ判三思 **藥** 冷熱ノ

氣ステニ心腹ニ攻ツカヘテ腸
ルニキニ用テノ氣ヲ下シ六小腸
ヲ通利ス○氣之痞テ水腫脹
滿シ又不食スルニ能胃月ヲ開
キ氣ヲ疎ス氣ヨリ發ル病用
ニ脾田月虚ヲ補ナシ六非又胃開
キテ安多ナシ脾湿ヲ治シ健力ニ
ス○温ヲ治スル能アル故ニ肌
膚月ノ水氣浮腫ヲ治ス

桃仁 善其平一曰苦其辛無
毒一日温香附子為使

毛茛 桃ヲ莠ニ接ハ金桃
トナル也黃也李ニ接ハ李桃ト
ナル也木ニ接タルハ本性ヲ失
ナフ故ニ藥ニ用ヒス七月ニ仁
ヲトル陰乾ニテ用ル時湯ニ浸
シ皮尖ヲ去テ剉三炒黃八色ニマ
用テ又血ヲ行スニ皮尖ヲシニ
生ニテ用ニ燥ヲ温シ血ヲ活ス
ルニ皮尖ヲ去テ炒用ニ或ハ黑
燒ニテ桃仁ノ者ハ毒アリ

足ノ厥陰肝膽經ノ藥血分ニ入
ル味ニ苦キハ血ノ滯リヲ泄耳
キヲ兼テ新血ヲ生スコノ故ニ瘀
血ヲ破リ月經ヲ通シ大便ヲ通
シ燥血ヲ潤ス○肝ハ血ヲ藏ス血
聚リ滯ハ肝ニ燥キカハ桃仁
ノ苦キハ血ヲ散シ耳キハ肝ヲ緩
カニス傷寒八九日ニ内ニ血滯リ
發熱ノ狂乱ノ如ク小腹癰三小
便自利スルモノ又ハ汗スベキニ

汗せで熱毒深ク入り吐血結胸
煩モ多ク言スル者ニ張仲景
カ抵當湯ヲ用ユノ義也○地
黃當歸ニ與ノハ血ヲ潤義未
大黃ニ與ノハ血ヲ破ル古キヲ泄
ニ新ニキラ生ス腹中ニ血ノ滯
リタル老人ハ血乾テ大便
結スルニハイツレモ用テ良○崩
漏止ガルニ桃仁黒豆方寸匕
酒服日ニ三度産後ノ陰腫タル
ニ傳テ良

桃華 三月三日ニ
采ニ陰乾ニス干葉ノ者八月ニ

能酒ニ浸シ飲テ自腐ヲ治ス
ハ破リ痰ア

リ敗血ニ依テ在亂ス桃花ヲ
食テ愈ユコレ痰ヲ利シ血ノ滯
リヲ散スル故也○傷寒ノ積熱
發狂ニ兼氣湯滯血發狂ニ桃
仁承氣湯ヲ用ルニテコノ理也

桃奴トハ桃子ノ乾テ木ニトリ
ツキテ落サレ者也正月ニ采
テ酒ニ蒸銅力ニ切焙リ用

ユ一日十一月ニ味苦シク氣ハ微温也
心痛ニ酒ニ磨和シ飲○吐血諸
藥効ナキニ黒燒ニ米飲ニテ

下ニ妙也○五癭ニ桃奴十四枚
巴豆七粒黒豆一兩ヲ研勻ハ冷
水ニテ和シ梧子ノ大ニ丸シ朱砂

ヲ衣トシ發汗ノ五更ニ藥玉莖

薩ト七遍トナヘ并萃水三テ一丸ヲ
下ス二度ニスキス妙也 **生桃**
實ヲ食ノ水ニ入バ淋病トナル
○多ク食ハハ脹滿癰疽ヲ生ス
○白米ト同食スハ心痛トナル
○白米ヲ服スルニ忌ハ瘵血滯血チキニ
ハ使ヒ難シ

大棗 其平無毒一日廿辛熱消無毒 **乾棗**

姜東東 良東東 **於保那豆**

米 大小ノ二種アリ大ナルヲ

用蒸ニテ日二乾ユト三度ノ核ヲ去

リ藥ニ入ル剪葉藥ニ入ル時ハ方ニ

依ルニシ○今按唐ノ棗ハ核少

ク多肉多シ和ノ棗ハ肉少シ核ヲ

去スハ唐ノ棗ヲ用テヨレアル

○本綱今人燕棗多用 **梓** 過○集要入藥用ニハ **去ル** **心腹ノ氣ヲ和ケ中ヲ安ニ**

男ノ氣ヲ平ケ九竅ヲ通シ十二經

ヲ助ケ少シ氣少津液身中不定

ヲ補フ○百藥二和ニシテ久ク服シテ

身ヲ輕シ年ヲ延フ○中ヲ補ヒ氣

ヲ益シ志ヲ強シ煩悶ヲ除クハ傷

寒熱病ノ後口乾キ咽痛喜嘔ス

大棗二十枚烏梅十枚搗テ蜜ヲ

入レ丸シ杏仁ヲ合ミ汁ヲ燻ハ甚

夕妙アリ **大東東** 齒病ニ用ニル

フナカレ齒黃ニ蠶ヲ生セシム○葱

ト同ク食フヲ忌ム魚ト同ク食ス

六人ヲシテ腰腹痛ニシム

石部

代補石

赭

苦寒無毒

赭

須丸

血師

土朱

鐵朱

赭

波介

之 **赭** 火煨テ醋ニ入テ淬シ或

三度或六七次ニ研リ末シ水飛

ノ用ニ代補ナクハ牡蛎ニ代制法

能 手少陰心足厥陰肝經血介

ノ藥リナリ附子天雄ヲ畏乾姜

ヲ使トス **精** 魅惡邪ノ氣ヲ殺

シ崩漏ヲ止ム赤白帶下ニ瘀血

ヲ消シ吐血衄血ニ月經止ニラガ

ルニ五藏血脉中ノ熱ヲ除キ

脾ヲ健ニシ反胃ヲ治ス **胎** ヲ

安シ難産胞衣下ヲサス **陰**

養テ壯ラガル **精** ヲ益シ遺溺

ニ **小** 兒久ク瀉メ後チ天吊ノ乳

ヲノス **眼** 黃ナル慢驚馬風ナリ

肝ヲ治メ良石末半錢ヲ炙ル

仁ノ煎炙湯ニテ下メ効ナリ或チ

次醋ニ淬シタル水飛ノ末石一錢

或ハ半錢ヲ黃金湯ニテ連服ス

ルコト三次ノノ兒ノ脛ノ上ニ赤斑

出ルハ愈エ出サレハ治セス急慢

驚馬風トモニ用テ神効ナリ **小**

腸疝氣腸風下血ニ每服三錢

ヲ白湯三ノ下ス吐血ニモ同 **婦**

人崩漏ニモ同シ

石部類

草部

連翹

苦平无毒

赭

連

異翹

各類

三

二

早蓮子 藜蘆 二蘆 藜蘆

連轆 竹根 伊多知 久左

八月ニ實ヲトル枝ヲ去テ散ナ

カラノノニ判ニ用ユ火ヲ忌ム

手足ノ少陽 手ノ陽明大腸ノ

經ニ入テ其用ニアリ心經ノ客熱

ヲ瀉シニ上焦ノ諸熱ヲ去リニ瘡

腫物ノ聖藥也○寒熱口疔瘰癧

瘰癧疔惡瘡スヘテ十二經ノ瘡

ノ藥ニ必加フ結ニタルヲ散スル表

能アル故ナリ○諸ノ瘡腫ノ膿

ヲ推排ニ痛ヲ止ゾレモ初發ト久

シク瘡ガタキニハ用ヒズ 是口傳瘡

ノ直赤ニ腫テ底ニ膿ヲモチタル

ニ使ス○小便ヲ通ス是モ心熱

瀉ル故ニ波ニ用テ○鼠尾子ト同

シク用テ瘡腫ニ天功ヲアラス

諸痛諸瘡腫ハ三寸心火ニ厲ス

連翹ハ三寸心熱ヲ瀉スル故心經

氣介ノ主藥トス 心熱サリテ

脈ニツカナルニ○膿血多ク出テ

瘡腫久シク愈ガタキニ○虛熱ニ

忌ム、實証ノ熱ヲ治ス

蓮花一名佛座 蓮花コト花開ク

時采テ陰干ニス地黄葛心蘇ヲ

忌ム○三十年ニ及ブ時瀉ニ三夕

口服ノ根ヲ斷蓮花並ニ黑牽牛

頭末ノ各一兩半當歸五錢右

末ノ空心酒服ニ錢執物ヲ忌ム五

日ノ内ニ効アリ○心ヲ清シクシ

腎ヲ固クス其功蓮肉ニ同シ○
花ハ七月七日ニトル一葉ノ表ニ人
ノ字ヲ書テ飲之難産ナリ催生
ノ神符也○高千一町ヨリ艾浴子或
ハ打損ニ血ヲ吐コト止升ルニ末
方寸ヒラ酒服之甚々効也

果 果部

荔枝實

五平 無毒

藥

離枝

丹荔

加羅

多毛乃

其依到

三用子○本綱云此木結實時枝
弱而帶牽不可摘取必以刀斧

剥取其枝

渴ヲ止メ入少顔

也ヲ益ス○食之煩渴頭重心

躁背膊勞悶ヲ止○瘰癧疔瘡

赤腫疔腫之治ス○痘瘡發熱

荔枝肉酒ニ多ク飲ム并ニ食ハ

生冷ラハ心ム

荔枝核

甘温 瀉

無毒

炒リ皮ヲ

去リキサニ用ユ

心痛小腸氣

痛ニ枚ヲ以ニ煨性ヲ存ニ研末

之新酒ニ調ヘ服ス○癩癧氣痛

婦人血氣刺痛ヲ治ス○脾痛止

升ルニ荔枝核末トス酢ニテ服スル

一二錢數服ニシテ即チ愈ユ○取月

腫如斗荔枝核青橘皮茴香

等各炒研リ酒ニテ服スル一二錢

月ニ三ニス

荔枝殼

瘡瘡出テ

爽快ナラ

升ルニ湯ニ煎シテ飲ム又荔枝熱

ヲ解ス水ニ浸テ飲ム○赤白痢

其功枝殼椽斗殼炒り石榴皮炒
り甘草炙り各等分毎三半兩
ヲ以テ水一盞半ヲ七今ニ煎ニ温
服ス月三ニ服ス

蓮肉 其平瀉無毒一日寒 藕實

牡蠣 石蓮子 水芝 澤芝

波す乃美 八九月ニ黒ク

硬キヲトリカニテ 割テ青巾皮ト

心ト去テ 焙リ用ニ心ヲ去并

レハ寒雀亂セシム蓮肉ヲ水ニ入レ

テ沉ムヲ良トス 中ヲ補ナシ

精ノ泄易キヲ治ス 腸胃ヲ安

クシ虚損ヲ補ナシ寒湿ヲ除諸

ノ血痲ヲ治ス ○茯苓 山藥 白朮

何れ子ヲ得テ良 ○心取母ヲ補ナ

シ精血ヲ益 ○味口母メ性温ニシ

瀉ル脾胃ヲ補ナシニ理アリ脾

玉ハ元氣ノ母ナリ 母ノ氣和スレ

ハ津ホロシ生シ精神自ヲ健ヤカ

ニナリ肝木肺金ヲ育テ腎水

火増シク交リ和ス清心蓮子飲ノ

心腎ヲ補ナシ精血ヲ益スル是ナ

リ ○久痢噤口ノ症ニ末メニ飯後

米湯ニテ下スニ食ヲ思フ甚ハ多効也

香蓮丸ニ加ヘ用ルモ佳也脾胃

モ末メ陳米湯ニテ下ス ○夜胃末

ノ肉豆蔻少シ加テ米湯ニテ下ス

腎虚ストモニ便結ノレブルニハ

忌

蕭節 咳 無毒 能 冷痢ニ汁ヲ

痔酒ニ和シ服シ愈○血淋汁ヲ
痔髪灰ヲ調シ服シ効也○吐
瀉口臭ヨリ血出ルニ汁ヲ飲○
瘀血ヲ消シ熱毒ヲ解ス

獸部

羚羊角




鹹寒無毒一日苦
微寒一日甘温



羊 麋羊

九尾羊



豆自 加毛志之



常ニ貯ルニハ

重ニニ累封ノ風ヲ避ヘシ風ニ當ル
者ハ藥カナシ用ル時ハ鎊ニテ

磨末メ用ユ能厥陰肝經ノ藥也

ヲ明ラカニレ氣ヲ益シ惡邪ヲ去ク

鬼氣ヲ逐シ物散馬キ厭鬼ルノ夏ヲ止

○傷寒時氣寒熱ノ表ニテアルヲ治

○中風筋痺リ骨ニ附テ痛ムニ

濕風ノ毒氣骨ノ間ニ入りタルニ

○末ノ蜜水ニ調服シ熱毒血痢

亦氣ヲ治シ効ナリ○産後惡血

ヲ心ニ衝集マリ煩悶スルニ魂ヲ安

シ血ヲ散シ氣ヲ下ス○腫毒西心瘡

ニ水ニ磨シ塗ル○燒末ノ酒ニテ服

シ小兒ノ發熱癩癩婦ノ子癩ヲ治ス

○肝木也風ヲ主リ眼筋尾ヲ主

ル魂ハ肝ノ神ナリ又肝ハ血ヲ藏

ス相火ハ肝膽ノ間ニ寄ル怒ハ肝

ニ屬ス此故ニ目ノ翳障ヲ去リ筋

ヲ手ノ中風發熱癩子癩骨節痛

灸谷肝瘀血疝氣痢病氣逆之噎

病ニ傷寒伏熱ニテ肝膽ノ病ナリ

羚羊八木ニ屬シ肝病ヲ治ス○噎

膈之証ニ未チ方寸セテ服レ角ヲ以
テ亦外ヨリノ其壺ツミル所ヲ摩
テ效也○燒テ性ヲ存シ熱滿ノ
腹痛△ニ水ニテ服ス産後ニ汗出
テ人ヲ知ラカルニ東流水ニテ用ユ
愈ガルニ再々服ス一丸ニ芍藥
枳實ヲ等分ニ加テ湯ニテ用ユ○
赤キ斑瘡出テ痒キト甚キハ
熱毒ナリ人ヲ殺ス水ニ磨テ數
百遍又ル

人

人部

巫天蓋

氣

鹹平無毒

腦蓋

骨 仙人蓋

頭顱骨

蓋

也禮加字倍迺保祿

人ノ

頭地中ニ埋テ年久ク朽爛ハ

ニ至リテ陳ヲ用ユ頂キノ骨

片ヲ取リ糖灰火ニ埋ニ夜燒キ

テ腥氣ヲ去リ皂莢ノ煎汁ニテ

洗ヒ淨メ酥油ヲヌリテ炙リ黃ニ

シテ研末ノ用ユ男骨ハ色白ニ

骨ハ赤シ男ニ六女骨ヲ用ヒ婦人

男骨ヲ用ユ能傳尸勞瘵久瘡

寒熱之發ルニ時ニ定メサル者ハ自

湯ニテ服ス○肺痿之証疲々ルニ○

骨蒸トテ骨ヨリ出ル熱氣或ハ

潮熱トテ毎日時ヲ定メテ發ガ如ク

熱ノ出ル火動盜汗ニ或ハ丸ニ或ハ

散ニ童便ヲ湯ニ加ヘ五更ニ用ユ

或ハ麝香少ク加ヘ梧子大ニ丸ニ每

服七丸ヲ下ス○小兒ノ骨蒸ニ五

違等分ヲ半錢ヲ米飲ニテ下ス
○勞瘵ニ一字ヲ水ニテ服ス○
癩ノ頂ハナ隔ハナニ色ハナ思ハナノ煩熱氣急
ルニ天靈蓋カシ燒末ノ三分雄黃二分
酒ニ調ヘ服シ起發スル良神效也
の曾類

草部

續斷

續斷

苦微温無毒一云辛

異

屬

接

骨

龍豆 南草

波義

於

余乃也加良ヤカガ乎余阿座味ハカ

三月ニ苗ヲ生ス四月ニ花アリ紅白
色根赤ク黃色ニテ葉動アリ根
ヲ用ユ七八月ニトル節ハアリテ紙
ヨリ折テ見ニ烟ハナコトクナル塵チリ
トブ也米泔ハナニハナタシ玉氣ハナヲ洗ハナヒ

蘆頭ハナヲ去リ對ハナ三消ハナニハナタシ焙ハナリ

用ユハナ足ハナ之厥陰ハナ少陰ハナ取ハナ月ハナニ

經ニ入ル地黄ハナヲ使ハナトハナ雷丸ハナヲハナ取ハナ
ム○肝ハ血ハナヲ藏ハナシ腎ハナハ水ハナヲ藏ハナス
肝腎ハナノ二經ハナニ入ハナテ精血ハナヲ補ハナヒ筋骨ハナ
ヲツヨクス腰ハナノ痛ハナニ用ハナルモ取ハナ月經ハナニ
入故也○血痢ハナニ用ハナユ平ハナ四ハナ月散ハナ一兩

續斷ハナニ錢半ハナヲ合ハナセ抹ハナノ瘡ハナ服ハナニ
錢ハナツ、水煎ハナノ用ハナルニ效也小兒ハナノ
痢ハナニ効アリ時行ハナノ痢ハナニ毛用ハナユ○筋
骨ハナヲ接ハナニ効アリ折挫ハナノ骨ハナヲ搗ハナ爛ハナ
カシテハナ卷ハナ○金瘡ハナニ筋ハナキハナズル者
ヲ接ハナテ痛ハナヲ止メ肌肉ハナヲ生ハナスハナ能ハナ尿ハナ
ヲ止ハナカス

賣隨子

賣隨子

辛温

異

千金子

千兩金 菩薩坐 拒冬

赤ホ **御** 已波都 **御** 上八皮ヲ去リ紙

二石三油ヲ取テ用ユ○本綱去壳

取也白者以紙包厭去油取

霜用ユ○蒙筵葉中其開花

黃小多其結實青而有壳人

家亭圖每種觀瞻取仁紙裝

厭以重石去油後研成能

婦人血結月閉癆血癥瘕疔

療ス○虫蠱毒鬼疰心腹癰毒氣脹

瀉ヲ除ク○大小腸ヲ利シ惡滯物

ヲ下ス○積聚痰飲食不ヘカラス

ト一切ノ宿滯ヲ入肺氣水氣ヲ

治ス○續隨子水ヲ下ス最毛速

ナリ然レトモ毒有リ人ヲ損ス道

多スヘカラス

鼠尾草 **御** 其微寒 **御** 山陵

翹 烏草 水青 **御** 義曾皮

岐 羨豆加介久奈岐 **御**

劉三炙ル二一、七月二ト一花

葉トモニ用ユ本綱四月採葉七

月采花 **御** 鼠瘻寒熱○下痢

膿血不止ニ白キ花ハ白中ラ生ル

赤花者ハ赤下ヲ主ル○瘡疾水毒

ヲ主ル○久痢休息時ニ止三時二作三

鼠尾花搗末シテ飲服ス一錢

○下血連年鼠尾草地榆二兩水

二升一升二煮頓二服ス二十年ノ者

不過再服亦未シテ飲服スヘシ○

反花惡瘡内惡肉ヲ生シ飲杜如

ク破ルニ血出テ又隨テ生ス反テ分
ニ出ツ鼠尾草根切テ猪肪ト搗テ
傳ク○古方ニ劑ヲ療スルニ多ク用
ニ濃煮テ丸ニ服シ良或ハ煎テ飲ノ
如クニシテ服ス

木部

側柏葉

苦微温無毒一日
苦辛滑一日寒

栴檀

曾婆陀天 加惠

二時ナシ心ト枝ヲ去リ糠ノ滓ニ浸

シテ亦酒ニ拌セ焙リ乾カノ用ニ

一日塚シルシノ木ハ毒アリ一日春

ハ東ノ枝ヲトリ夏ハ南秋ハ西冬

ハ北ノ枝ヲ採用ニ

○補陰ノ要藥也脾ヲ益シ肺

ヲ使トス菊花諸石ヲ畏レ

金ヲ滋ス諸ノ血病ヲ治シ濕ヲ燥カ

シ燒テオフトナシ髮髮液ニ塗テ黒子

ス○中風メロハ三手足ナエタルソノ

病ヲ得タル月ノ少ナシ

テ一握リ葱白同ク

カシ酒二分ニテ煎シ温服ス酒ヲ飲

サル人ハ四五服ニ全テ服スルニ廢

人トナラス亦佗藥ヲ用テ治ス○

頭髮生セサルニ

蘇合香

加波美士利

ソノマ、置ハ乾ク故ニ水ニ浸シ

置茶碗ニホ少シテ蘇合油ヲ

布ニテ漉入レ湯煎ニテ煉テ蜜ヲ

少ツ、入レシテ煉合ス蘇合圓

ヲ合スルニハ安息香ノ末ヲモ同入

レテ煉合スヘシ種カヌル物也昔傳
アリ

瘡癩症ヲ治藏腑ノ塞ルヲ通ス○

蘇合香同八傳尸勞瘵肺癆驚

悸心痛霍亂吐瀉特行瘧瘧赤白

痢瘵血月水來ラス小兒驚風

大人ノ中風中氣二角テ功アリソ

ノ方惠氏和蘇合油一兩安息香

末二兩ヲ醇酒ニテ煉合セ自木

香附子青木香白檀沉香

子麝香卑椶訶子煨ソ良破烏

犀角ヤスリニ各二兩龍腦薰陸

各二兩右末ノ蘇合油ニ蜜ヲ入

之諸藥ヲ煉リ梧子ノ大二九ニ

井花水ニテ三四丸ヲ溫服老人

小兒八一丸ツ用五

蘇合木蘇合平蘇木

求波宇火ヲ忌細カニ割

用ニ三陰ノ經血冷藥ナリ

少用レハ血ヲ和シ多ク用レハ血ヲ

破ル又ヨク死血ヲ破ル故ニ産後ノ血

腫脹脹テ死セントスル者或ハ血ス

テニ肺中ニ入り面黒ク氣喘ノ死セ

ントスルニ蘇木二兩ヲ水ニ枕ヲ一枕

ニ煎ジ人參末一兩ヲ入テ服ス加減

ハソノ時ニヨル神効アリ男女中

風口噤タルニ蘇木ノ煎湯ヲ以テ

乳香末ヲ服ス惡物ヲ吐テ瘧ノ婦

人血氣腹痛ニ○乃芥ニテ傷ナニタ

ルニ亦指切落タルニ末ノ敷テ外ハ

蚕ノ金ニテ縛包テラクニ接イ
婦人瘀血アリテ月水通セザルニ
生ニテ濃煎用ユ

穀部

粟穢微寒 無毒 糲粟 粳粟 糯粟

藥ニ入其ノ依用ニ本細粘者
爲粘不粘者爲粟陳粟乃三年
者尤解煩熱服食家亦將食之

能 腎氣ヲ養イ脾胃中熱ヲ去リ

氣益ス○陳ナル者苦寒胃熱積

渴ヲ治シ小便ヲ利ス○痢ヲ止メ丹

石ノ熱ヲ壓ス○水瀉復テ服スハ熱

脹痛及鼻衄ヲ治ス○霍乱及

筋ニテ蹶ニ入診治ス○又卒ニ

解ス○反胃熱痢ヲ療ス○

テ丹田ヲ益シ虚損ヲ補ニ腸胃

ヲ開ク○胃熱消渴陳粟米ヲ

飯ニ炊テ乾シ食テ腹脹○鼻衄

不止粟米粉水煮テ服ス

冷ル者ハ多粟ヲ食フヘカラス○水

浸シテ敷ニ至ルモノハ損ス○杏仁

ト同ク食スレハ人ヲシテ吐瀉セシム

○鴈粟ヲ食ヘハ足重シテ不能飛

草部

通草 穢 無毒 通脫木

活竟 離毒 安氣比 葉ハ

莖麻ニ似テ華ハ虚也心ノ中ニ白キ

靱アリ輕ク白シ郭璞ガ云膏状

許木葉赫ニ似テ肥多リトイフ

大抵其功亦通二同ニ小便ヲ利

五淋ヲ治ス肺ヲ瀉シ熱ヲ退シケ

乳汁ヲ下シ催生ノ色白ノ氣寒味

淡ニ輕ク浮テ大陰肺ニ入テ熱ヲ引

テ下ニ降リ小便ヲ利シ陽明胃ニ入

テ氣ヲ通シ上達シ乳汁ヲ下也

名稱類

水部

熱湯子平百沸湯麻沸湯

大和湯仁惠由陽氣ヲ助ス

經絡ヲ行ス四時暴泄痢手足

冷臍腹痛ニ湯ニタリ臍ヲ熨ス

百沸湯ニ新汲水ヲ合せて生熟

湯ト名ク大酒ニ酔ヒ成果ヲ食シ過

シタル者ノ身ヲ浸ハ酒瓜ノ香即チ

湯中ニ出テ移ル痰癘霍亂傷

食ニ吐セントスル時ニ生熟湯ニ

鹽ヲ入レ多ク飲ムニ即チ吐ノ安

嘔吐ノ食モ藥モ受ケ納ガルニ歌

ロヲ飲テ是ニル次テ証ニ隨テ藥

用ユ井中千水沸カヘル如クナル

公青石ヲ投入ルハ止古キ井ヲ

塞テ八月物陰ノ流水之ニ八月

ニ飲ム瘧トナル澤水ヲ五六月ニ

飲ム八瘧トナル花瓶ノ水臘梅ヲ

生タル水大ニ毒アリ龍湯ニテ

面ヲ洗ヘ八顔色ナク身ヲ洗ヘハ

癩トナル海ニテ沐ハ頭風トナル女

子ハ衣下モ忌ム盛夏ニ冷水ヲ浴レ

ハ傷寒トナル○小児ステニ瓶
中ノ水ヲ飲メハ訛○銅ニテ湯ヲ煎
ニ飲ハ聲ヲ損ス○目ヲ病ム人熱
湯ヲ浴ルコトナカレ○口ヲ熱湯ニテ
嗽ケハ齒ヲ損ス

増補靈寶藥性能毒卷三終

