



靈寶真經  
卷之四







增補靈寶藥性能毒卷四目錄

良 一丁表

草 藍寶 一丁表

絲石 二丁表

菜 蘿蔔子 三丁表

用 三丁裏

草 薺金 三丁裏

菜 茴香 五丁裏

木 烏藥 五丁裏

果 烏梅 六丁裏

久 七丁裏

草 藜香 七丁裏

款冬花 九丁裏

柘椽 十一丁裏

瞿麥 十四丁裏

藍汁 一丁裏

苦參 八丁裏

鶴虱 十一丁裏

貫首 十二丁裏





**木** 苦楝子 十五丁 裏 苦楝根皮 十六丁 裏  
**槐** 槐實 十六丁 裏 枸杞子 十八丁 裏  
**果** 瓜蒂 十八丁 裏  
**石** 滑石 二十一丁 裏

增補靈寶藥性能毒卷四

良類

草部

**藍** 藍實 苦寒无毒 阿以迺弥

藍 三五種アリ 一ニ 松藍ノ葉 白松

ノ如シ 二ニ 馬藍ノ葉 苦實ノ如シ 三

ニ 吳藍莖 長ノ蒿ノ如ク 花白シ 四ニ

木藍莖 三四尺ノ 槐葉ノ如ク 七月ニ

淡紅花ヲ 開ク 五ニ 蓼藍ノ葉 蓼

ノ如ク 五六月ニ 紅ノ白色ノ花ヲ 七

ラク 穂ヲ 子ニテ 赤黒ノ實アリ 醫

ガニ 蓼藍ノ子ヲ 用ユ 五種ノ 藍同

ジニ 衣ヲ 染實ニ 六月ニ 采テ 炙

用ユ 諸毒ヲ 解スルニ 八生ニテ 用ユ ○

藍葉ノ 生汁 百藥ノ 毒ヲ 解生汁



十午時八青布ヲ投出シ用ニ蟬ノ  
殼タルニ投テノ染ニ痛止 **藍**  
實ハ諸毒ヲ解シ骨髓ヲ填ニ耳目  
ヲ明カニス○經脈ノ中ノ結氣ヲ治シ  
毒腫ニスリテ塗

**藍汁** 諸藍ニ別テ味ト性ト  
ハ同シ藍殿ニ石灰ヲ合セタリ性味  
以テ別ナルベキナリ有人嘔吐ス藍  
汁口入バツクム、定リス虫ヲ殺シ火  
ヲ解故也○班蜘蛛ニ咬テ頭ラ腫痛  
腰脹テ毒甚シ藍汁ヲ投テ服シ麝  
香雄黃少入テ咬處ニ塗ニ兩日ヲ愈  
シノ中ニ蜘蛛ヲ投入水トナレリトイフ○  
藍殿ハ氣味辛苦寒ニ毒ナシ血ヲト  
メ虫ヲ殺シ生藍汁ニ勝リ有人膈

噎ヲ死ス胸ニ兩頭ノ物アリ魚ニ似テ  
肉鱗アリ藍殿汁ヲ灌ニ水トナレ  
リ膈噎ノ病ニ染汁ヲ飲セシ虫ヲ殺  
メ治ス○水蛭ヲ吞タルニ藍殿汁ヲ  
飲ニ瀉出ス

- 絡石 **石鱗** 石龍藤
- 懸石 耐冬 雲花 雲英
- 雲丹 石血 雲珠 都多
- 天伊可賀豆羅 石ニタウヲ

用ニ木ニタウハ木ニ依テ藥性ヲ異  
ナシトシ不用莖ト葉トヲ別ニ燒  
正月ニトル又六七月ニ莖葉ヲトル毛  
ヲ去ル○本綱用粗布拭去毛了  
以熟甘草水浸一夜時切晒用  
**杜仲牡丹**之方使トシ鉄落ヲ惡



三貝母昌蒲ヲ畏ル股孽ノ毒ヲ殺ス  
 ○風熱死肌癰傷ニ口乾テ舌焦レ  
 癰腫不消喉舌腫閉水漿不下  
 ○本散馬腹ニ入ル邪氣ヲ除キ腎ヲ  
 養ヒ腰體痛ヲ主リ筋骨ヲ堅レ  
 關節ヲ利ス○久ク服スル身ヲ輕  
 レ目ヲ明ニ潤澤ニ顔色ヲ好老  
 ヒス年ヲ延ヘ神ニ通ス○一切ノ風ヲ主  
 リ白ヲ變レ老ニ宜シ○蝮蛇瘡毒  
 心悶ニ汁ヲ服シ并ニ洗フ○丹父斤  
 傷瘡ニ傳テ立處ニ瘰○喉痺腫  
 塞リ喘息スルノ不通須臾ニ絶セ  
 シトス神驗方ニ絡石草一兩ヲ用  
 ヒ水一升ヲ一大盞ニ煎シ細々ニ呻  
 ス少頃アツテ即チ通ス

菜部

蘿菔子

辛甘平 無毒

萊菔 蘆

葩

苞突

紫花菘

溢菘

去酥

於保祿

廼羨

大根ノ實

火炒用

能

汁ヲ研服ス六風痰ヲ吐ス○氣ヲ

下シ喘ヲ治シ大小便ヲ通ス○蘿菔子

ハ生ニハ外テ風痰ヲ吐シ風寒ヲ散痘

疹ヲ發ス炒テ用バ降リテ痰喘ヲ止メ

咳嗽ヲ治シ痢瀉ノ後重ヲトム是

氣ヲ利メ痰ヲ治スルヲ第一ノ能ト

ス○老人ノ氣喘ニ炒末ノ蜜丸梧

子ノ大ニメ五十九ツ、白湯ニテ下ス

○氣脹氣滿ニ蘿菔子ヲ研水ニ

淘濾テ宿砂一兩ヲ一夜浸シ炒乾

...



カシ又浸ク炒カガシ七次ヲ末トシ米  
飲ニテ一錢ヲ服ス神ノ如シ毒地黃  
上同服スハ髮白ク九

の字類

草部

辛苦寒 **馬迷** 加保

里左幾乃夕左 **姜黃** 表述鬱金

ノ三物三ヨク似テ形子蟬腹ノ

如シ但シ姜黃ハ心脾ニ入テ氣ヲ治シ

産後ノ血痛ニ桂心等分ニテ未温

酒ニテ方寸匕ヲ服ス血下盡テ愈

又心痛堪ガタキニ姜黃一兩桂三

兩末ノ醋湯ニテ一錢ヲ下ノ妙也小

兒胎寒、腹痛ノ乳ヲ吐キ大便青

ク冷汗ヲ出シ搗搗メ啼ニ姜黃一錢

乳香没藥木香各三錢ヲ末ノ

九芰子ノ大ニ九ヲ鈿藤ノ煎汁ニ

テ下ニ妙也次我迷ハ肝ニ入テ氣中

ノ血ヲ治ス鬱金ハ心ニ入テ血ヲ治ス

功能同ジ方ラス亦別鬱金香上云

考アリ上名紅藍花上云フ葉花根形功

用ニテ同ジカラス今鬱金六根ヲ用ヒ

鬱金香花ヲ用テノ香芳キヲ賞

人鬱金ハ芳カラス大指頭ノ如ク外

ハ黄ニシテ内赤シ衣ヲ染テ香アリ香

具ニ入テ糞ヲ遠クイタラシムル能フ

リコノ故ニ薰先ノ名アル也藥ニ用ル

ニ其ハ、倒ニ用ニ **包絡** 之間

ニ入リテ血病ヲ治スソノ性輕ク又上

ニ外リ **血月經** 進ニ行ヲ治ス鬱

金



金ノ末ニ三錢汁童便ヲ加テ服ス  
 眞血自ラ清ク止痰ニ血ノ交者凡  
 瀝ヲ加一方血止ガル六四物湯養  
 金韭汁ヲ加ヘ用テ妙也○婦人癲狂  
 男子ノ狂氣ニ眞鬱金七兩明礬三  
 兩ヲ末ノ丸梧子ノ大毎服五十九白  
 湯ニテ下物ニ飲馬主夏ニ下ヒ痰血已忘  
 竅ニ聚リ絡テ致ス鬱金ハ心ニ入テ惡  
 血ヲ去明礬ハ頭痰ヲ化スル故也○陽  
 毒下血ハ熱氣胃中ニ入テ痛ニ下堪  
 ガタキ者鬱金五箇牛黃一皂莢子  
 大サヲ合セ末ノ醋水一盞同ク煎温  
 服ス○血氣心腹ノ痛ニ産後ノ敗血  
 心ニ衝テ死セテスル者鬱金燒テ性ヲ  
 存シ末ニ錢米ノ醋ニ調ヘ灌テ神  
 効ナリ

菜部

茴香辛平無毒一日 藏香八  
 月珠久禮 於茂於保寧  
 伊幾也禹 三月宿根ヨリ 苗  
 生シ莖肥テ葉ハ絲ノ如ク五六  
 月ニ高サ三四尺黄花アリ實ハ  
 小青色八九月ニトル酒ニ浸シ日  
 干焙リ用ユ又塩水ニ浸シ用ユ  
 胆腫胃中ノ冷氣ヲ去入命門ノ  
 不足ヲ補シ丹田ヲ暖メ乾温脚  
 氣ヲ治ス○胃ヲ開キ氣ヲ通ス○脾  
 胃虛弱ナルニ去鈴丸ヲ用テ茴香ニ  
 兩生姜四兩ヲ慢火ニテ炒塩一兩ヲ  
 入糊ニ梧子ノ大ニ九ニ三五十九空



服三益湯下入此藥ヲ腎經ニ入テ邪  
氣ヲ散シ去小腸ノ痲氣ヲ治スルニ効  
リ○痲氣膀胱小腸痛ニ茴香鹽三  
七炒脱蚕沙鹽炒等分末ノ煉蜜  
ニテ彈子ノ大ニ丸ニ毎一丸温酒ニテ下  
多ク食ハ目ヲ傷リ瘡ヲ生ス

木部

烏藥 辛温 無毒 旁其 鱗鮓 矮樟

加米婆娑晒飯 鹿皮ヲ去火焙

リ用ユ又生ニテ使フ 足ノ陽明胃  
少陰腎經ニ入シノ性相カニシテ沉香上  
等分ニ末メ白湯ニテ下ス腹胸ノ冷  
氣痛ヲ止○氣ノ聚ニリタルヲ散ス中  
風中氣ノ諸証ニ烏藥順氣散ヲ  
用テ之ツ其氣ヲ順スルハ風ヲ去ル理

○七情鬱結ニ氣息喘ク

毛ノ入參烏藥沉香枳榔子各濃汁

ニ磨ラロシ等分ニ又煎少ツ細々ニ飲

己降中ニ対テ兼瀉ノ中ニ補ヲ帶ルカ

ナリ○烏沉丸 和劑一切ノ氣諸ノ冷勝

脱腎經ノ冷既背カ替ツキテ悅

カハス吐瀉腹痛婦人ノ血氣痛ヲ止

陽ヲ泄ニシ腰膝ヲ暖烏藥十兩沉

香五兩人參三錢炙甘草四錢末

毎服半錢姜塩湯ニシテ空ニ服ス○氣

ヲ順シ冷氣小腹ヨリ攻痛ニシテ

果部

烏梅 酸温平瀎無毒 櫻桃 布頂

倍年米 梅青手實ヲ采テ皮ヲ

削リ核ヲ去籠入シテ突ノ上ニツリ



烟三熏ニ黒クナリタル時壺ニ入レテ貯(多ク)藥ニ用ル時水ニ多ク洗ヒ且干焙用ユ

**能**氣ヲ下シ熱ヲ除キ脚ノ煩ヲ并ニシ

筋脈ヲ通シ下痢ヲ止ルノ乾クニ滑ヲ

止痰ヲ去吐逆ヲ止酒毒ヲ消シ肺ヲ

飲夕膈噎反胃蛇虫ヲ吐スルヲ治ス

好茶上乾姜上烏梅等分ニ丸ニ服

ノ休息痢ヲ止神功アリ○脾肺ニ

經ニ入テ血分ノ藥諸病ニ酸味ヲ以

テ飲飲スルニ用ユ○**蛇虫類**リニ吐テ

止ニサカルヲ**蛇厥**ト各々虫ハ酸ヲ得

テ止ム○血ハ酸ヲ得テ飲ニリ寒ヲ

得テ止ニリ苦キヲ得テ瀉ル故ニ血

痢ニ用ユ○**黒ヤギ**ニ又**恩瘡**ノ苦肉

ノ上三傳ルニ夜ノ間ニ盡ル甚ク妙也

○痢病膿血及ヒ崩漏ニ**烏梅核**ヲ

去テ炒過シ末ニ米飲ニテ二錢ヲ

服メ妙也酒痢久痢及ヒ下血ニハ

丸メ三十粒ヲ茶湯ニテ用ユ小便血

ニハ醋糊ニテ丸シ四十粒ヲ酒ニテ下

ス又痢病ニ好茶等分ニ末ニ醋

ノ湯ニテ下ス一服ニ安シ**益**多食

スハ齒ヲ損ス膈上ニ痰ヲ生ス○梅

ヲ食ノ齒ノ穢モノ**胡桃**ノ肉ヲ嚼テ

良

良

良

良

良

良

良

草部

**香** 辛微温无毒云 **果** 堯婁

波香 出楞嚴經 多摩羅跋香



出法華經 鉢祖羅香 金光明經

迦算香 涅槃經 加波美登利

段成六 西陽雜俎及梁元帝金

樓子 扶南國人言五香共是一

木其根是栴檀節是沉香花

是雞舌香葉是藿香膠八

是薰陸トイヘリ昔木ノ部ニ入多今

用者ハ草ナリ葉ハ方ニ節アリ中ニ

虚アリ葉ハ茄ノ葉ノ如シ或ハ葉ノ

葉ニ似テ薄シ又紫菀葉ニ似青

ニ六七月ニ葉ヲトル黄色ニ成多ク

收テ良トス白ニ干乾入綿花葉茄

ノ葉等ノ葉ニテ多ク似タリ市ニ偽交

ニ擇ヒ用スニ又玉砂多ク採交秤

ヲ重ス塵ヲテリ水ニ浸シテヨク

洗布ニテユリアゲ陰乾ニ枝梗

ヲ去テ用ユ 手足ノ太陽 脾經ニ

入テ上中焦虚冷ノ吐逆ノ要藥トス

肺虚寒ノ証鳥藥順氣散ニ入テ肺

ヲ補ナフ 胃ノ氣ヲ助ケ食ヲス

ト黄芪四君子湯ニ加フ六脾ヲ補

ナフ 中寒ノ即病風寒ヲ治霍亂

心腹痛ヲ治ス八解散ニ入テ風ヲ去

中ヲ温メ不換金正氣散ニ入テ濕

熱霍亂吐瀉ヲ治ス 藿香ハ脾

胃ヲ温補シ吐逆ヲトメ風ヲ散スト

云カ目付也風水毒腫トテ風毒腫水

毒腫ノ風濕ノ腫物ニ用ユ 暑月ノ吐

瀉ハ多ク生冷物ニ傷ル故テ滑石炒

テ二兩藿香ニ錢半丁子五分ヲ每



服二錢白湯米飲三下ス○妊婦

胎氣安カラス氣外降せス酸水ヲ

嘔吐者香附子藿香其中等分

未止ハ毎服二錢沸湯二盞少入

テ調服ス<sup>調</sup>外風寒ニ中<sup>中</sup>焦濕

熱アリテ吐逆スルニ忌冷症ノ吐逆ニ

公用テ要藥トス熱逆忌○脈實數

十九陰火上ニツキホルニ忌

苦參<sup>苦</sup>寒<sup>寒</sup>苦<sup>苦</sup>藏<sup>藏</sup>苦<sup>苦</sup>骨<sup>骨</sup>地<sup>地</sup>槐<sup>槐</sup>

水<sup>水</sup>槐<sup>槐</sup>菟<sup>菟</sup>槐<sup>槐</sup>騎<sup>騎</sup>槐<sup>槐</sup>野<sup>野</sup>槐<sup>槐</sup>白<sup>白</sup>莖<sup>莖</sup>

萃<sup>萃</sup>莖<sup>莖</sup>綠<sup>綠</sup>白<sup>白</sup>陵<sup>陵</sup>郎<sup>郎</sup>虎<sup>虎</sup>麻<sup>麻</sup>

久<sup>久</sup>良<sup>良</sup>羅<sup>羅</sup>未<sup>未</sup>比<sup>比</sup>里<sup>里</sup>又<sup>又</sup>左<sup>左</sup>

八月二根ヲ采土氣ヲ洗日干米泔

ニ浸之夜置テ腥穢氣ヲ去<sup>去</sup>

ニ以<sup>以</sup>之<sup>之</sup>焙<sup>焙</sup>ル<sup>ル</sup>或<sup>或</sup>ハ酒<sup>酒</sup>ニ浸<sup>浸</sup>テ<sup>テ</sup>

ヲ使<sup>使</sup>テ<sup>テ</sup>貝<sup>貝</sup>母<sup>母</sup>兔<sup>兔</sup>絲<sup>絲</sup>子<sup>子</sup>漏<sup>漏</sup>蘆<sup>蘆</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>

藜<sup>藜</sup>蘆<sup>蘆</sup>ニ<sup>ニ</sup>反<sup>反</sup>レ<sup>レ</sup>乘<sup>乘</sup>ラ<sup>ラ</sup>伏<sup>伏</sup>ニ<sup>ニ</sup>雌<sup>雌</sup>黃<sup>黃</sup>燭<sup>燭</sup>油<sup>油</sup>ヲ

制<sup>制</sup>ス○能<sup>能</sup>本<sup>本</sup>經<sup>經</sup>ノ<sup>ノ</sup>濕<sup>濕</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>去<sup>去</sup>○苦<sup>苦</sup>參<sup>參</sup>

黃<sup>黃</sup>栢<sup>栢</sup>ノ<sup>ノ</sup>苦<sup>苦</sup>寒<sup>寒</sup>ハ<sup>ハ</sup>三<sup>三</sup>十<sup>十</sup>取<sup>取</sup>月<sup>月</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>補<sup>補</sup>テ<sup>テ</sup>其<sup>其</sup>

味<sup>味</sup>苦<sup>苦</sup>辛<sup>辛</sup>ハ<sup>ハ</sup>濕<sup>濕</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>燥<sup>燥</sup>シ<sup>シ</sup>其<sup>其</sup>性<sup>性</sup>寒<sup>寒</sup>ニ<sup>ニ</sup>九

ハ<sup>ハ</sup>熱<sup>熱</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>除<sup>除</sup>ク<sup>ク</sup>故<sup>故</sup>也<sup>也</sup>熱<sup>熱</sup>ハ<sup>ハ</sup>風<sup>風</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>生<sup>生</sup>シ<sup>シ</sup>濕

ハ<sup>ハ</sup>虫<sup>虫</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>生<sup>生</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>故<sup>故</sup>ニ<sup>ニ</sup>苦<sup>苦</sup>參<sup>參</sup>ヨ<sup>ヨ</sup>ク<sup>ク</sup>風<sup>風</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>治

シ<sup>シ</sup>虫<sup>虫</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>殺<sup>殺</sup>ス○腎<sup>腎</sup>水<sup>水</sup>弱<sup>弱</sup>ク<sup>ク</sup>相<sup>相</sup>火<sup>火</sup>ノ<sup>ノ</sup>勝

者<sup>者</sup>ニ<sup>ニ</sup>用<sup>用</sup>ユ<sup>ユ</sup>陰<sup>陰</sup>氣<sup>氣</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>補<sup>補</sup>テ<sup>テ</sup>フ<sup>フ</sup>コト<sup>コト</sup>峻<sup>峻</sup>ナル

故<sup>故</sup>ニ<sup>ニ</sup>亦<sup>亦</sup>多<sup>多</sup>ク<sup>ク</sup>服<sup>服</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>其<sup>其</sup>氣<sup>氣</sup>降<sup>降</sup>リ<sup>リ</sup>テ

外<sup>外</sup>ス<sup>ス</sup>コ<sup>コ</sup>ノ<sup>ノ</sup>故<sup>故</sup>ニ<sup>ニ</sup>腰<sup>腰</sup>重<sup>重</sup>ク<sup>ク</sup>ナ<sup>ナ</sup>リ○<sup>○</sup>濕

餘<sup>餘</sup>瀝<sup>瀝</sup>アル<sup>ル</sup>ニ<sup>ニ</sup>用<sup>用</sup>ユ<sup>ユ</sup>是<sup>是</sup>勝<sup>勝</sup>胱<sup>胱</sup>ノ<sup>ノ</sup>伏<sup>伏</sup>火

アル<sup>ル</sup>故<sup>故</sup>ニ<sup>ニ</sup>苦<sup>苦</sup>辛<sup>辛</sup>ハ<sup>ハ</sup>少<sup>少</sup>陰<sup>陰</sup>腎<sup>腎</sup>經<sup>經</sup>ニ<sup>ニ</sup>入

テ<sup>テ</sup>眞<sup>眞</sup>水<sup>水</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>補<sup>補</sup>テ<sup>テ</sup>伏<sup>伏</sup>火<sup>火</sup>ヲ<sup>ヲ</sup>瀉<sup>瀉</sup>ス<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>也



下元冷テ火衰タル忌年高  
久真元ノ精氣弱ニ忌○脾胃ノ  
虚弱ニ忌

欵冬花 辛温无毒 味甘 欵凍

野凍 氏冬 鑽凍 荑麥 荑麥

吾 虎鬚 不歸乃登宇

本草ノ集解ニ其花大菊花ニ似  
テ葉葵ノ如ク叢生メ花ハ根下

出根ハ紫色ニ十二月ニ黄花  
青紫ノ莖アリ土ニ生ト二三寸

又紅花ナル者葉ハ荷ノ如ク十  
リ伸冬ノ月ニ氷ヲ凌テ水旁生

ストイヘリ今日本ニテハ不歸乃  
登宇ヲ用ユ似タル夏ハ似テ集

解ノ諸説ニ違フ又蘇轍ノ也未  
布岐トイフ草葉集朗詠集ナ

トニ欵冬ト書テ山吹ヲ詠ス是  
ハ誤ナルニ又一種ノ物ナリ今ノ

欵冬花モ亦淡ク花ニ非スト見ユ  
サレトモ欵冬花ノ本草ニ書タル

如クナル者日本ニナリ昔ヨリ茨  
ノ花ヲ用ユ是ハ味ニ極ニ苦辛

其トイヘル説ニ違ヘリ茨ノ花ハ  
立春ノ前花イニ夕開ナル時ニ

トル至テ小ナルモ亦花ノ開キ過  
タルモ藥力弱シ漸ク開キカハ

タルヲ采花ヲ畏タル上皮ト花  
中ノ葉毛莖毛三十去テ陰干ニ

スニ云耳中水ニ宿浸メ日ニ乾シ  
用ニ手ノ大陰肺經ニ入杏仁



之使トシ紫苑ヲ得良皂莢カク湯  
 石玄參シヲ惡三則母辛夷イ麻黃  
 黃芪黃芩シ連翹シヲ畏ル○肺正氣  
 虛シ右寸脈虛弱シニノ咳嗽シ痰  
 血シ凡二用ユ○上氣シ之咳逆シ二用ユク  
 心肺シ潤シ痰シヲ消ス○肺痿癰シ  
 膿血シヲ吐シ二用ユ○肺シヲ温シ嗽シヲ治  
 スルガ第一ノ能ナリシシモ肺熱嗽  
 六用ヒズ肺寒シノ咳嗽シ三五味子款  
 冬花シヲ嗽藥シニ加用ユ○又シ手嗽  
 二款冬花シヲ火シノ上シ三薰シへ竹管シニテ  
 其烟シヲ吸シコト神效シアリトイフ今世  
 俗シ莫シ若シ二代シテ是シヲ吸シ右寸  
 脈實大シノ肺氣塞シリ咳喘シ凡二  
 忌○肺中二風邪シレリシテ咳スルシ六忌

鶴シ五シ毒シ 日シ微シ辛シ甘シ 有小毒 天各

精 天蔓菁 天門精 麥句

姜 蟾蜍蘭 蝦蟇藍 蚬

蝮草 豕首 夔顛 活鹿

草 劉愷草 皺面草

母猪芥 ○根名杜牛漆 實名

鶴虱 波麻多可奈 伊奴

乃志利 爲乃志理共左

天名精シ又地菘シト名シクシノ葉シ菘シ祕

名シ苗シ緑シ色シニメ狄シノ白シアリシ莖シ立

テ七月小シキシ黃花シヲ開シクシ小野

菊花ノ如シ其根白色シニ牛膝シニ

似シタリ八月二實シヲ結シテシ蒿シキシ子

ノ如シ極シメテ細シニシ黃シ黒シ色シナリ

莖葉合シテ用シ實シ六別シ二用シ十月



三采リ少シ炒用ニ  
 三九ヲ含ミ三下メ愈  
 好酒ヲ入テ絞テ汁ヲトリ是ヲ灌  
 テロニ入ル、良ク又甦ル○纏喉風ニ  
 天名精ヲ搗テ蜜ニ和シ彈子ノ弁  
 急慢驚風ニ根ヲ取洗テ搗爛カニ  
 之合ム○蛇蝮ノ咬タル傳テ良○小兒  
 テ服ス六痰全瘳ヲ治ス○牙疼ニ汁  
 血ヲ止メ虫ヲ殺シ毒ヲ解ス汁ヲ絞  
 三至ハ氣則降り痰自ラ退ク○  
 嗽ヲ治シ痰ノ結ヒカタリタルヲ滌  
 失フ瓜萐ノ其キ肺ヲ補ナヒステ  
 嗽ラ治スル要藥トシ上焦ノ痰火  
 ヲ下ス又胸中ノ垢ヲ洗ニ鬱熱ヲ

三苗ノ生メ蔓ヲ長ク其果集ル  
 天瓜 黃瓜 地樓 澤始 根名  
 白藥 天花粉 瑞雪 細加良  
 溼宇利 比左古宇利 三四月

七月ニ淺黃色アリ實青々拳ノ  
 如ク長シ九月ニ熟シ赤黃色也  
 根尖ニメ長シ秋ノ後堀トル實ノ  
 中核アリ絲瓜子ノ如ク色ハ青  
 黒シ殼ヲ去ハ仁ノ色緑ナリ鉄ヲ  
 忌ム少シ炒用ユ

瓜萐仁ハ肺ヲ潤シ火ヲ降シ致  
 嗽ヲ治シ痰ノ結ヒカタリタルヲ滌  
 嗽ラ治スル要藥トシ上焦ノ痰火  
 ヲ下ス又胸中ノ垢ヲ洗ニ鬱熱ヲ



除キ消渴ヲ治スルノ神藥ナリ  
成無已味苦トイフス試ミテ

胸痺トテ胸ノカキテ痺トモ痛  
ムトモ言レズ惡キ心地ノ心背ニヒ

キテ息トシキニ此藥甘寒ニ  
火ヲ下シ痰ヲ退ク胸痺ハ痰火

ノ故也○傷寒ノ後ノ痰喘ニ用  
ユ○小兒ノ痰喘久ク瘥サルニ瓜

實一枚子トリ捨テ寒食麵ニ  
和シ搗合せ餅ナシ炙リ黃時

研リ末之錢ヲ温湯ニテ下三服  
ニ効アリ○胸痺痰嗽胸痛

ニ嗽テ心腹滿ノ氣通セス并ニ  
痰嗽アルニ天瓜蔓ヲ切テ法リ子

ヲトリテ同シ研リ末  
ノ麵糊ニテ和シ天芥ニ丸シ水ニ

テ二三十九ヲ下ス○小兒ノ黃疸  
腫黃ナルハ押熱ナリ青瓜蔓

ヲ焙リ研リテ毎服一錢水ニ蓋  
ニ入テ七分ニ煎シ服時服ス五更黃

十九物ヲ瀉ノ愈逐黃散ト名ク○小  
兒脱肛久シキ者兩ノ頬光リ肩赤

ク唇焦レ喘サケズ瓜蔓一白礬  
五錢ヲ内ニ入シテ口ヲ封メ黒燒ヲ糊

丸梧子ノ大弁米飲ニテ丸ヲ下ス○  
齒ヲ堅クシ鬚濱ヲ黒クス大瓜蔓ノ

中ニ青鹽二兩杏仁披炭ヲ去テ  
六七粒ヲ入テ蚯蚓ノ土三塩ヲ合セ瓜

蔓ヲ包シ炭火ニテ煨テ末ニ毎口  
牙ニ措ヌルコト三次鬚濱白キヲ後



去リ藥スリスルスヘテ口中第一  
ノ妙カ也○楊梅瘡遍身ニ出  
モ先敗毒散ヲ服メ後槲寄生皮  
ヲ末メ三錢ツ、燒酒ニテ日三次服  
スル三十日間ニ愈

貫首苦微寒 有毒 貫筋苦 寒 貫

渠百頭 草 鱗頭 黑狗脊

鳳尾草俗名貫仲管仲

云ハ誤也金星出ラモ鳳尾草

ト名ク同名ニメ物ハ別也夜

未和羅毘二八月二根ヲ采

去氣ヲ洗ヒ乾干ニメ毛ヲ去割三

焙リ用ユ赤小豆ヲ使ヒ赤

ヲ制シ鍾乳ニ伏ス堅ヲ軟ク毒

ヲ解ス○大ニ婦人血氣ヲ治ス女

人ノ血補ニ貴二兩ヲ酒ニ煎

メ服スルニ立地ニ赤白帶下

年久シク諸藥効ナキニ貫首

一箇ヲ形チ蠟ノ如クチルヲ毛ト

蒸テ揉去ソノ醋ニ浸シ温カ

シ慢火ニテ炙リ香熟ナラシメ

冷ヲ待テ末トナシ空心ニ每服

三錢米飲ニテ下スニ神効アリ

産後ニ血ノ下コト過多ニメ心腹

痛ム者亦此方ヲ用テ驗アリ

○腹中ノ邪熱ヲサニス○吐血

血ニ末ノ錢ヲ水ニテ服メ効アリ

リ○貫首一升毛ヲ去アラ多切

テ黑豆一升ト合サ水ニ煮久コト

甚シカラスメ豆ノ熟スル時取リ



出レ日ニ乾ガシ貫首ヲ去テ毎日空  
心三豆五七粒ツラ食スルニ百草木  
枝葉ヲ食メテ十年ク味アリテ  
饑ズ饑饉ノ年ニ充ルトイフ○濃  
煎呷テ魚鱈ヲ軟ゲ出ス○便  
毒腫痛ニ貫首ノ末ニ錢ヲ服マ  
良○漆ニケテ痒ニ油ニ子リ合  
セテ塗○頭瘡白禿ニ毛油ヲ  
傳ル

聖藥 苦寒无毒 一云甘 瀝麥巨句

麥 大藜 大蘭 石竹 南天竺  
草 那天之古 也未跡那夫  
之舌 世岐知句 花ニ紫白  
赤斑爛單葉重葉品々アリ

二月ヨリ五月ニ開ク七月ニ

子ヲ結ブ止秋ニ采テ葉ト根ト  
用ニ實ハ其ノ根ニ葉ト兼ハ用ニ  
カラス一時二同シク用ハ入ラヌ氣  
膨シ小便ヲ禁止ス 國 小便ヲ利  
スルヲ表能トメ心經ヲ通シ小腸治  
ス牡丹皮ヲ使トル鱧鱉之惡三丹  
破ラ伏ス○五淋ニ用ニ木通澤瀉  
ヨリモ小便ヲ利スルカツヨシ但氣淋  
ニ車前子血淋ニ瞿麥ヲ用ニ淋  
癢或ハ血ヲ出スニ瞿麥穗一兩炙  
其中七錢五分山后仁炒平兩  
末々毎服七錢煎テ連タ九葱白葱  
草五十莖生薑五片水二盞ヲ  
七分ニ煎シ時々服ス○難産ニ死  
胎之下ニ胞衣ヲ下ス或ハ産ニ腹三



數日ヲ經モノ霍麥ノ濃煎汁ヲ  
服メ神效アリ○水腫ニ小便利セ  
ス枯樓瞿麥各九ニシテ主トル瞿麥  
二錢半枯樓根二兩大雞子一箇  
茯苓山芋各三兩末之蜜丸梧子  
一入一服三九日ニ三々七八九ニ至ル  
小便利シ腹中ノ濕ニルヲ以テ告  
○月經來ラザルニ血塊ヲ破ル  
經ニ熱アリト雖トモ小腸ノ虛ニ  
ニ服スハ心熱イニ多ク又升ルニ小腸  
ツ病ラウ多別ニ心熱ヲ治スルニ藥ヲ  
用スニ平連ノ類ニ宜シ○胎ヲ破  
ル○小便シテキニ忌

木部

苦棟子 氣苦 毒平 燥 金鈴子

世武多年 川棟子トモ  
各ク核ト皮ト去テ肉ヲ用ニ酒  
ニ浸シ少シ焙ル又核皮肉トモニ  
用ル度アリ方ニ依ヘレ一日核ト  
肉トシテ同ニ用ヒス別用ユ

能高香ヲ使トス小腸膀胱ノ熱  
ヲ導キ心包ノ相火ヲ引下ス故ニ  
心腹ノ痛痲氣ノ要藥トス○傷寒  
癰病ノ大熱ノ悶エ狂フ者ニ用テ熱  
厥ノ心痛或ハ發リ又ハ止身熱ニ足  
冷々々ノ愈サレニ大溪昆侖ニ炙  
熱ヲ引下シ金鈴子延胡索等分  
末ヲ温酒ニ下ス○上下焦ノ腹  
痛ニテ治メ妙ナリ

苦棟根皮 微毒 阿布









カニシ補子ノ五種之下血内外  
 痔漏三十治ス槐角炒テ一兩地  
 榆當歸酒炒防風黃芩枳殼  
 炒各半兩末メ酒糊丸梧子六ノ  
 每服五十九丸米飲ニ下ス○男  
 女ノ陰瘡濕リ痔ニ中風不仁ト  
 一ノ痺丸ニ用ユ○花ハ氣味苦平  
 無毒陽明胃脾經ノ藥リ  
 血カノ病ニ用ユ○古ヨリ血ノ出ル末  
 ノ傳嘔血吐血ニ炒末メ糯米飲ニ  
 テ下ス○小便血ニ醫金ト等分末  
 之錢ノ豆豉湯ニ下ス大便血ニ  
 荆芥等分末メ酒服一錢○婦人  
 ノ崩漏ニ槐花三兩黃芩二兩末  
 メ空心温酒ニ下ス○白帶下社

蠟等分酒服三錢 脾腎虛

寒ノ者ニ忌

四 枸杞子一名紅實

 苦甘無毒 一曰

平  枝ヲエリ去リテ色ヨク赤

者者酒ニ夜ニ夕ニ搗爛カシ炙

リ用ユ  筋骨ヲ堅クシ風ヲ除

キ虚勞ノ症ニ精氣ヲ益シ眩暈ヲ

滋シ肺ノ潤ホシ心痛ヲ治スツノ

性平ニメ滋シ補ナトトモ熱ヲ升ニ

退クルコトハナシ熱ヲ退クルニハ

地骨皮ヲ用ユ腎虚ノ目赤多花

千リ外瘡カハルニ用テ腎ヲ補

ナフ枸杞酒ニツクリ顔色ヲ益

シ肝腎ノ虚ヲ補ナフ

果部



瓜蒂



苦辛



甜瓜蒂

其瓜

果瓜

苦下香

阿

未字利 加良字里 迺保骨

團之短 手瓜之自然 二熟之

落 下 蔓 殘 几 帶 半 寸 計 方

七月七月ニトリリテ屋ノ東ニカ

ケテ風アル所ニ吹乾ニ對シ

以炙リ用ユ掛瓜ノ長キ瓠ノ

如ク十九八用ヒズ青緑色ノ其

瓜ヲ用ユ風熱痰涎ヲ吐シ

風眩ノ頭痛ニ癩癧ニ病胸腹ノ

中ニテルヲ治シ大水身面浮腫ニ

水ヲ下ス傷寒頭痛ニ項強

ラス寸脈微浮ニ胸中痞ハテ

氣既ニ咽ニツキホリ息トラシ

手ハ胸中ニ寒シ故ナリ吐スベシ

○大陽ノ病身熱ニ頭痛ハ脈

微弱ナル夏冬水ニ傷ラレ水ステ

ニ皮ノ中ニ行也吐スベシ○少陽ノ病

頭痛ノ寒熱之發シ脈緊ニ尖

ナラハルハ胸上ニ痰アルナリ吐

スベシ○汗下セス胸中クルシ

ハゴトヲ得サルハ吐スベシ○宿食

上流ニアルハ吐スベシ是皆瓜蒂

散ニ宜シク方瓜蒂二錢半

炙リ黃ニナシ赤小豆二錢半

末ヲ用ルゴトニ錢鼓一合執

七合ヲ以テ煎シ夏テ滓ヲトモ

ニ服スリ飲テ吐スヨク吐ノ

止○難經ニ上部脈アリ下部



脈下キハ其人當吐不吐者ハ死ス  
 下コレ飲食内ヲ傷リ胸中塞  
 リ風木生發ノ氣推伏ラレタ  
 故也木鬱射スル者ハ是ヲ達ス  
 高キ者ハコレヲ越ストイヘリ上  
 焦有物ハ吐去トキ木  
 氣暢ニ天地交泰ニ萬物通  
 スル義也○此藥ハ陽明ノ温ヲ去  
 能ヲ第一トスコノ故ニ胸中逆滿  
 スル痰涎皮膚骨水氣黃疸濕  
 熱ノ諸証ヲ治ス瓜蒂丁香  
 各四十九枚ヲ黑燒ニメ末ノ  
 鼻ニ吹遍身黃疸金ノ如ク十九  
 者黃水ヲ吐出ノ愈又瓜蒂丁  
 子亦小豆各此枚ヲ末メ大豆六  
 カリヲ鼻ニ入少時メ黃水流  
 出日ヲ隔テ用テ全ク瘥○  
 身面浮腫ニ亦此方ヲ用ユ  
 此藥ヲ用レハ唯涎ハカリヲ  
 吐メ胃ノ氣ハ損セストハ晝食之モ  
 胃弱ク亦上腕物塞カルトモ脈  
 ノ絶ニタルニハ忌○大病ノ後ニ産  
 後ニ深ク忌吐藥ヲ用ルニ葱  
 メ慎ニテルヘシ真元ヲ損メ胃ノ  
 氣ヲ絶スバソノ害侮トモ復  
 ラス

石部

滑石 寒無毒 一日大寒 澀石 液

人石 滑石 脫石 冷石 番

石 共石 色白之軟力ニ足



石ニ書テ白キ者ヲ用ニ烏滑

石トテ石ニ書テ青白色ナルア

リ温石ノ良也又滑石ノ最ヲ不

灰木ト名ク木ニ似テ焼ニ煙ナ

シ滑石ヲ用ルニ八碎キ末ノ壯

丹皮ヲ入レ水ニ煮ルコト一伏時

ニ又出シ東流水ニテ水飛ノ用

ニ或ハ其六ニ水飛ノ用ニ目ノ藥

ニ煨テ末スル方アリ **石** 石

ヲ使トス上ニ三表ヲ發キ下ニ

氷道ヲ利シ熱ヲ去リ湿ヲ燥ス

○足ノ太陽膀胱入リソノ性重

沉テ上ノ氣ヲ下シ小便ヲ利ス

トハイヘトモ先胃入リ經絡ヲ走

リ液ヒラ益シ肺ニ傳ヘテ熱ヲ清

クシ下リテ膀胱通ルナリ○積ノ

滯リテ行滯ヲ潤シ血ノ凝タルヲ逐

心火ヲ降ニ黄疸水腫吐血ヲ治ス

○劉河間ガ益元散一名天水散

一名太白散一名六一散中暑傷

寒疫癆勞損思慮二疲ノ憂悲

ニ物ニ恐レ驚馬干大ニ怒リ或ハ瘧

瘧痢病ヲ傳染或ハ傷寒ノ勞

復酒食ノ毒ニ中リテ熱シ一切ノ

虛損内傷陰痿テアカラ弁凡瘵ニ

テ嗽腹脹或ハ腹痛淋病泄瀉

下血赤白痢産後ノ血虛ニ乳病

ニ大ニ脾胃ノ氣ヲ養テ七精ヲ益シ

氣ヲ和シ經脈ヲ通シ魂魄ヲ定

メ顔色ヲ潤ス滑石水飛ノ六兩



耳中一兩末ノ毎服三錢温湯ニ  
 蜜少シ入レテ下ス實熱ニ新汲  
 水ニテ下ス風証ニ葱白煎ノ煎  
 汁ニテ下シ汁ヲトル乳汁ノ通セサ  
 ルニ麴湯ニテ下ス難産子胎ニ  
 ハ香油ニテ下ス○傷寒ノ血三  
 ハ梧子大ニ丸ニテ十九新汲水ニテ  
 下ノ効ナリ傷寒汗スヘク汗并  
 ハ紫黑色ノ血血出ル急ニ止ヘカ  
 ラス血ノ色薄ク九時ニ用テ止○  
 氣ノ閉格ニ又婦人小便ヲ堪テ  
 轉胞ニテ通セザルニ末ノ葱湯ニ  
 テ下ス○暑氣ニ中ラレ或ハ吐逆或  
 ハ泄瀉或ハ瘧トナリ小便赤ク渴  
 スルモノ王液散滑石煨テ四兩藿  
 香丁子同シク之錢末ノ米湯ニテ  
 二錢ヲ服ス身ニ熱ナキ痢ニ  
 ハ忌○吐血衄血毛新病ニ用ス  
 シ久病ニ忌○金瘡ノ血ヲ止ム  
 但シ出血太過ナラニ忌○此入  
 藥ハ九竅ヲ利シ濕熱ヲ小便ヨ  
 リ下タシ去ル脾胃ヲ調ク(湯  
 止ト雖トモ津液乾キ小便利ナ  
 消スルニ忌○熱痢熱淋熱水  
 腫ニ用テ功アリ熱ナキニ忌○  
 妊婦ニ忌○

增補靈寶藥性能毒卷四終



