



靈寶能毒五
也。未。け。ふ。こ。て





增補靈寶藥性能毒卷五目錄

北 一丁表

草 益智子 一丁表 射干 一丁裏

木 楊梅皮 三丁表 夜明砂

木 麻黃 四丁表

木 蔓荊子 七丁裏 麻黃根節 七丁表

草 玄參 七丁裏

草 芫花 十丁裏 薊芥 八丁表

果 芡實 十五丁裏 牽牛子 十一丁裏

不 不 十七丁裏

金 輕粉

草 浮萍 十七丁裏



草 胡黃連

虎杖 卅八丁表

五味子 卅丁表

琥珀 卅二丁裏

果 胡椒 卅三丁裏

胡桃 卅六丁表

穀 胡麻 卅六丁裏

黑大豆 卅八丁

禽 五靈脂 卅十丁表

天門冬 卅十四丁裏

草 天花粉 卅十七丁

天南星 卅十丁表

天雄 卅十二丁裏

木 五加皮

吳茱萸 卅四裏

胡椒 卅十三丁

胡麻油 卅七丁

五倍子 卅九丁

牛黃 卅十一丁

葶藶 卅十六丁

天麻 卅八丁

釣藤 卅十二丁

增補靈寶藥性能毒卷

也

草部

益智子 辛溫 無毒 御登志之里 脾八智

ヲ主ルコノ藥ヨク脾胃ヲ益スル故ニ

益智ト名ク又藜蘆力益智記ニ

ハ益智之花モ實モ穗長ク分ニ三

節アリ其實豐ニ大粒ナレハ稻ニ滿

作也上中下ノ三節ニテ早中晩田

ヲ占ニ違ストイハリ此故ニ歲知テ

各ク皮ヲ去仁ヲトリテ炒用コ

能 本コレ脾胃ノ本藥ニメ君火相火ヲ

主リ氣ヲ宣通シ陽ヲ行シ陰ヲ退テ

三焦命門ノ氣ヲ補テ也○腎虛メ

小便清數ナルニ用ユ益智ヲ塩ヲ拌シ

テ塩ヲ去リ烏藥ト等分ニ末ニ山藥
ノ粉ニ酒ヲウキテ糊トシ梧子ノ大サ毎
服七十九空心ニ塩湯ニテ下入縮泉丸
ト名ク○心氣ノ不足夢遺ヲ治スコ
シ下焦ヲ溫補スル故也○脾腎ノ氣虛
脱メ腹脹大ニ湧メ日夜トナラス百方
効ナキニ益智仁二兩ヲ濃煎メ飲立
口ニ愈○婦人ノ血崩ニ末メ米飲ニ塩ヲ
入テ一錢ヲ服メ妙ナリ**毒**多ク服スガ
反テ虛熱ヲ生ズ

射干苦平 有毒 烏扇 烏嬰 烏吻
烏蒲 鳳翼 鬼扇 扁竹 仙人
掌 紫金牛 野薺花 草薺 黃
遠**砂**可羅須布岐**砂**三月三日
根ヲ采ル土氣ヲ洗ヒ蘆頭ヲ去ル

日ニ干メ米泔ニ浸シ剉ニ又日ニ干メ
焙ル花ノ紫ナルヲ用ユ今カラス扇
ヲ見ルニ紫ナルハナシ一ハト云ハ紫也
故ニ一ハヲ用ユ烏扇ト本草ノ異名ニ
アルニ依テ日本ニカラス扇ヲ用ユ舟
溪心法ニ紫花ナル者ハ是也紅花
ナル者ハ非トアル也カラス扇赤キ
程ニ紫ト云ハ一八也葉セヨク似々
程ニソ然レモ決メソレトモレシマソ
本草ニ赤トハカリ云フヘカラス扇
ニモ紫ノ花ノガアルカシラヌゾ扱
赤モ紫モ使タカ奇特ニキクト云
人アリ然レトモ當流ニ舟溪流ヲ
スル故ニ心法ヲ信メ一ハト云フ事
ソドレヲモ使テ利ヲ得タト云皆誤

痺二吉也。是八虛証。二八凶。實証。二八吉也。○本綱採根先以米泔水浸一宿。漉出。然後以薑作葉煮之。從午至亥日乾。○震亨曰。根為射干。葉為萋。紫花者是也。紅花者非也。機曰。射干非一種。有花白者。花黃者。花紫者。花紅者。丹溪獨取紫花者。必曾識有驗也。○家塾二月三日採根暴乾。

陽中ノ陰ナリ ○效逆上氣喉痺。二咽ノ痛テ消息スルヲ得サルニ。○結氣ヲ散ス。○腹中邪逆。食飲大熱。○老血心脾ノ間ニ在テ。效唾言語氣臭ヲ療ス。○胸中ノ熱氣ヲ散ス。○女人月閉ヲ通シ。痰ヲ消シ。瘀結ヲ破ル。○胸膈滿。腹脹氣喘スルヲ治シ。瘧疾ヲ療ス。○射干ハ金ニ屬シ。木ト火上在リ。太陽厥陰ノ積痰ヲ行シ。結核ヲシテ自ラ消セシムル。甚捷ナリ。又便毒ヲ治ス。此レ足ノ厥陰濕氣疲勞ニ因テ發ス。射干三寸ヲ取り。生薑下同煎シ。食前三服ス。利スル。二三兩行甚々効アリ。○咽喉腫痛ニ射干花根山豆根陰ケ乾ニシ末トシ。吹ク。神ノコトシ。○傷寒咽閉腫レ痛ニ生射干猪脂各四兩ヲ煎シ。焦レシメ。滓ヲ去リ。每嚥棗許瘥ルヲ取ル。○微溫久ク服クスレバ。入ラシテ。虛セシム。○寒多ク服スレハ。入ラシテ。源ス。

射干

木部
楊梅 辛溫 無毒 櫻 柝子 也 未 毛 皮

廻加波 麝波ヲ去リ割三火炒用
一切ノ損傷ニ末メ貼○麝粉ニ合損
傷ノ骨ヲ接○冷腹痛ヲ治ス○牙痛
三煎シ含ム胎ヲ墮ス

會部

夜明砂辛甘 無毒 天鼠屎鼠法

石肝 黑砂星加辛武星乃久

曾 采得テ水ヲ以テ土ト惡氣

ヲ淘去リテ細砂ヲ采リ曬シ乾シ
焙用ユソノ砂ハ三十蚊ノ眼ナリ

嚴陰肝經血分藥ナリ血ヲ治シ積

ヲ消シ目病瘧疾痺驚淋帶ニ用ユ○

燒テ灰トナシ酒ニテ方寸ヒシ服ニ胎

ヲ下ス○馬ヨリ落テ損シ痛ムニ熱酒

ヲ入テ清シ服メ立地ニ止ム○内障五年

ノ者ノ夜明砂當歸蟬退木賊去節各

一兩末メ梧子ノ大サニ丸ニ食後五十

丸白湯下○瘡久シク瘡ス發ル時定

ニラザルニ夜明砂五十粒硃砂半兩麝

香一錢糯米ノ糊丸小豆大發ルヘキ前

ニ白湯三ノ十九ヲ下ス○胎前瘡癩

末メ三錢溫酒ニテ下ス

夫類

草部

麻黃苦溫無毒一云微溫一云酸平一云苦甘平 龍沙

甲指 甲鹽加久未供禮 伊奴

登久左立秋ニ采テ陰乾ニスレ

ハ色青シ鐵ヲ思ム銅刀ヲ形節

槌トヲ切去テカラカ子鑄ニテ水

ヲ入レ一沸スレバ沫ノタツヲ竹ノ椀

三テ沫ヲカキ拾テ取アケ日ニ乾シ
劉三焙リ用ユ^能根ト節トハ汗ヲ
止ム陳ヲ用ユ六陳ノ其一也

^能手ノ太陰ノ藥ニ足ノ太陽ノ經ニ入
リ兼テハ亦手ノ少陰陽明ノ經ニ走ル
厚朴白微ヲ使トシ辛夷石韋ヲ思ユ

○傷寒太陽ノ頭痛○溫瘧ニ○表ヲ
ヒキ汗ヲ出ス事紫蘇薄荷羌活獨
活ヨリモ強シ○寒邪肺中ニ入テ咳嗽

スルニ○麻黄ノ入タル藥ヲ用ル時ク
日風ニ當ルヘカラス能騰理ヲヒキキ
透シ肌ヲ解スル故ニ君風ニ當レバ病

ニ夕作ル○邪惡ノ氣ヲ洩ス是麻黄
ノ生ズル地ハ冬ノ雪其上ニ積ラズ性ノ
熱凡事コレニテ知ヘシ内陽ヲ泄ス

者ナレバ寒熱ノ邪氣ハヨク洩シ發ス
レ此多ク用ヒ過セハ真氣ヲ洩ス害
アリ病人必ス虚ス只麻黄ハ傷寒表

解第一ノ功ヲ自付トス○六淫有餘
ノ邪氣ステニ皮膚陽分ノ間ニ客トナリ
テ騰理ヲ開テモリ氣血行カルヲ病

ノ實シタルト名ク麻黄ハ衛實ノ藥リ
兼テハ榮實ヲ治ス心ハ榮血ヲ主トシ
肺ハ衛氣ヲ主トル麻黄ハ大陰肺經

ニ入テ治ス桂枝ハ亦手ノ少陰心經ニ
入テ榮血ヲ治ス此故ニ傷寒汗ナキニ
麻黄ヲ用ヒ汗アルニハ桂枝ヲ用ヒ凡

ソ汗ハ心ノ液ナリ榮ニテハ血也衛ニ在
テハ汗トナル寒ステニ榮ヲ傷ル血
ハ溜リテ衛ニ通スルコト能ハス必

二、衛氣開テ液行ス此故ニ汗蒸メ
 惡寒發熱ス亦風ステニ衛氣ヲ傷ル
 表ヲ泄メ内ノ榮血ヲ守ルコト能サレハ
 榮氣盛メ津液漫ニ汗トナリテ出惡
 風發熱スコト傷寒傷風ノ邪ハ共ニ液
 毛ヨリ入ル皮毛ハ肺ノ主トルトコ口衛氣
 ヲ施メ一身ヲ保カノ病ハ太陽膀胱ノ
 經ニ受タレ凡源ハ肺中其邪氣ヲ受
 皮毛外ニ開テ邪熱内ヨリ攻ム肺氣
 沸騰メ面赤咳嗽痰喘胸滿頭痛又
 麻黃桂枝甘草ヲ以テ榮分ノ邪ヲ引
 出シ表ニ泄ル杏仁ヲ加テ肺ヲ泄氣
 ヲ利シ汗ヲ發ス汗メ喘アリ大熱ナ
 クハ石膏ヲ加フ知母石膏ハ肺火ヲ
 泄ス故也麻黃湯ハ太陽發汗ノ方
 ナレ凡肺ノ火鬱ヲ發散ス汗亦外ニ
 泄レバ肺氣自ラ虚ス虚則其母ヲ補
 テノ故ニ桂枝甘草ヲ以テ外ニ風邪
 ヲ散メ表ヲ救ヒ内ニ肝木ヲ伐テ脾ヲ
 助ク芍藥ヲ以テ肝木ヲ泄メ脾土ヲ
 固ス生姜枣ヲ以テ脾ノ液ヲ行シ下
 メ後ニ喘世ハ厚朴杏仁ヲ加テ肺氣
 ヲ利ス汗メ後脉沈遲ナラハ人參ヲ
 加テ肺ヲ益ス桂枝ハ太陽解肌ノ
 藥ニ脾ヲ利シ肺ヲ救藥ナル又少陰
 ノ病脉ハ沈ニ發熱スルモノ麻黃附子
 細辛湯麻黃附子甘草湯ヲ用ユ○
 傷寒六七日大ニ下メ後脉沈遲手足
 足厥逆レ咽利セス膿血ヲ吐クハキ
 源利スル者ニ麻黃湯ヲ與テ肺肝

源利スル者ニ麻黃湯ヲ與テ肺肝

ヲ平テ升發せしメテ愈タリ○小兒慢驚風久レキ吐瀉ノ後ニ麻黃節ヲ去長五寸ノ者十本白木半兩全蠍毒ヲ去テ二箇生薄荷葉ニツク三煨メ末トシ二歳以下ハ一字三歳以上ハ半錢薄荷湯ニ下メ妙アリ

傷寒表証アリ凡白汗アルニハ忌○腹中虛メ膈裏タルニハ忌○風寒邪熱ノ表証ニ用テ汗ヲ發シ御強テ多ク用ヒ過サハ汗多ク出テ表虛凶陽ノ害アリ○飲食ニ中ラレツヨク骨ヲリタルソノ外自汗表虛ノ雜病ニ用ヒ損スレハ元氣ヲ損ス○若麻黃ヲ服メ自汗止リ止カルニハ冷水ニ頭髮ヲ浸シ麻黃根各一兩牡蠣煨末等分トシ毎服五錢小汗麥白粒水ニ煮テ入レテ煎服メ妙也

麻黃根節 性平味甘 毒少 自汗盜汗ヲ止當歸六黃湯ニ麻黃根ヲ加テ盜汗ヲ治ス○產後ノ虛汗ニ當歸黃芪各一兩麻黃根二兩ヲ毎服一兩水煎メ服ス奇妙○自汗ノ証品ニアリ風濕傷風氣血ノ虛亡陽冒熱中暑ニ自汗スル者也ヨク辨メ用ユヘシ

木部

葛根子 味 苦微寒無毒 一 皮麻巴布

葛根子 下ノ白干膜ヲ去リ酒ニカキメ 廿蒸テ晒シ焙リ用ユ一日蒂ヲ去リ

ソク、到三用ニ 筋骨間ノ寒熱 濕痺ヲ除キ九竅ヲ利ス○風頭痛ニ

テ腦ノ鳴テ目淚出ルニ○賊風ヲ治シ肝
風ヲ去リ目睛ノ痛ヲ止ス諸蟲ヲ殺
ス胃虚ノ人ニ用レハ痰ヲ生ス

計類

草部

玄參 苦微寒無毒 歸 黑參 玄臺 重

臺 鹿腸 正馬 逐馬 覆草

野脂麻 鬼藏 放之句左 三四

月ニ根ヲトル 銅鐵ヲ忌ム一云鐵ヲ忌

ス到ニテ生ニテ用ル事アリ或ハ焙リ

用ユ若シ銅ヲ犯セバ人ヲ噎セシム

又損サス 少陰腎經ノ藥本經ヲ

治スルニ必ス君藥トス黃芪干姜山茱

萸之惡ニ藜蘆ニ反ス○腹中ノ寒熱

ヲ治ス傷寒汗シ下メ後陽毒散セ

ス心下懊テ眠ス又心神ノシ咽痛ニ死

セントスル者ニ用ユ○胸中悶若シ無根ノ

火ヲ治スル聖藥也○腎水傷レ損ニ真

陰ノ守ヲ失ヒ無根ノ火立リテ病トナ

ルニハ水ヲ壯ニシテ火ヲ制ス玄參其

功ヲ同シクス○瘰癧ヲ治ス是モ火

鬱ヲ散スル故也○腎月經ノ君藥ニ苦

鹹ノ者ナレバ苦ハ熱ヲ散シ鹹ハ堅ヲ

軟ケ腎水ヲ滋ス故ニ無根ノ火ハ自ヲ

降ルヲ目ツケトス○傷寒汗下ノ後

陽毒イニ之散セス咽痛ニ發班イッ

ルニ玄參升麻湯玄參升麻甘草湯

等分煎服メ妙ナリ

荆芥 辛溫 假蘇 薑芥 鼠糞

夜乃惠 二月二種之キ苗ヲ

全類

生入莖ニ稜アリテ方ナリ葉細葉

ノ如シ八月ニ花アリ穂ヲナスコト

紫穂ノ如シ采テ日ニ干枝ヲサリ

テ穂ヲ用ユ火ヲ息惣メ芳香藥

ハミナ火ヲ息又方ニヨリテ灸ル者

モアリ

厥陰肝經ニ入ル氣分藥

ニ風邪ヲ去リ瘀血ヲ散シ結氣ヲ破

リ瘡毒ヲ除クヲ切能トス

厥陰肝經

ハ風ヲ主トリ木ヲ筋トス肝ハ血ヲ藏

メ相火ノ宿ルトコロナリ

肝經ニ

入ル故ニ風病血病瘡毒ニ要藥トス

産後ノ風証ハ金瘡ノ破傷風ニ同シ

項背拘急テ反張モノナリ

華佗方愈

風散ヲ以テ効ヲトル

真神ノ如シ諸

善ニソノ妙ヲ記メ或ハ如聖散或舉脚

古拜散

又ハ一捻金又ハ獨行散又ハ再生丹

ト名ク産後ノ中風口噤手足瘳三淚

張或ハ血運メ心ヲ衝無性ニナリ手足

ヒロヨリ天吊シ搖擲吐瀉メ死セシトス

ル者荆芥穗微焙リ末メ每服豆淋酒

ニ調ハ服ス或ハ重便ニ服ス口噤ハ

齒ヲ推開ニ灌クニ神ノ如シ産後臍

メケハ汗出腠理ヒラケテ風引勢キ

モノ也或ハ當歸ヲ等分ニ加ニ水煎メ

服ス或ハ婦人産後ニ怒テ肝ヲ傷リ或

憂鬱起リ又草座久シクメ風ヲ昏

昏トメ醉タルカ如ク發瞋メモ更

ニ人事ヲカヘリニズ此藥ヲ服ノ時

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

必ス左ノ手ニテ頭ヲ擡コレ醒ル効シ

ナリ或六荆芥穗ヲ半ハ生半ハ炒ヲ末
トシ童便ニテ一二錢ヲ用子痛弓反張
ニハ豆淋酒ニテ下スコレ荆芥ハ産後
ノ要藥ニテ角弓反張ハ婦人ノ急病
也此症ハ十二ニ一二入ハ生ハ此藥ハ
十發十的ナル者也戴原礼カ
證治要訣○吐血
吐血尿血ニ荆芥縮砂等分末陳皮
湯ニ童便ヲ加へ服スルコト二錢ニ妙
ナリ○小兒ノ腕肛ニ荆芥皂角等分
湯ニ煎メ洗ヒ鐵漿ヲ塗又産後ニ子宮
ノ出タルモ同ク療メ治ス○纏脚生瘡
一ツ耳中湯ニテ洗ヒ荆芥霜ヲ葱汁
ニテ傳ニ妙也○龍樹ノ論ニ切ノ眼
疾血勞風氣頭痛頭眩目眩ク者荆芥
穗ヲ末トシ酒ニテ三錢ヲ服メ妙ナリ

ト○普濟方ニ倒換散ヨク小便ノ癰腫
ヲ治ス小腹急ニ痛ニ新久トモ二荆
芥大黃ヲ末トシ小便不通ニハ大黃ヲ
半ニ大便不通ニハ荆芥ヲ半ニ合セ溫
水ニテ二錢ヲ服ス○天地不正ノ風山嵐
瘴氣ノ邪風ニ犯サレ或ハ口眼喎斜身
麻痺レ頭痛目眩ク是ハ三十風ヨリ
生レタル病ナレハ荆芥ヲ用ニ治メ○
喉ノ内塞リタルヤウニテ心地カク又ニ
用ユ風藥ハ氣ヲ通スル功アリ喉ノ利
セサルハ大皆風也自汗盜汗ニ○
小便シケキニ○身ノ潤ノ乾タル人ニ忌
荆芥ハ表發強キ藥ナレハ表虛亡陽ノ
變アル人ナリ也○スレク服スレバ潤ヒ乾テ
滑滑ヲ生シ五藏ノ神ヲ薰ルト也童便

トハ潤ニ乾ハ神靈モ虚ニナル也乾コ
ガハ義也○李廷飛カ延壽書三切
ノ鱗ナキ魚ヲ食ハ荆芥ヲ忌ヘレ鱧
ト同レク食スレバ吐血ス地漿水ヲ飲
毒ヲ解蟹ト同ク食服スレバ中風ト
ナルトイエリ○陶九成カ輟耕録ニ河
豚ト荆芥トヲ同食メ大ニ反ス忽ニ死セ
シトイヘリ○韋航カ細談ニ荆芥風
藥ヲ服メハ魚ヲ食コトヲ忌ムトイヘリ
荆芥ハ常ニ用ル藥ナレハ能ツクニ飛
公ハシ

芫花 辛温有毒一日 **杜芫** 赤

芫 去水 毒魚 頭痛花 兒中

敗葷 根名黃大戟 蜀桑 蓋

左利 芫花ハ數年陳久ノモノ

良用ルニハ好醋ニテ煮コトナ數
テ醋ヲ去リ水ニ浸スコト一宿
シ乾カレ用ユ或ハ醋ヲウチニ炒ヌ

ルモ良宿根右枝ヨリ葉ヲ生レ揚

柳ニ似タリ莖紫ニメ二月ニ花ヲ生ス

藤花ニ似テ紫色ニメ細キ穂ヲ生ス

三月花ヲトリ五月葉ヲトリ八月月

ハ根ヲトル今只花ヲ用ユ没明ヲ

使トレ甘中ニ反ス **上氣咽喉** ○

鬼瘧 ○水腫ニ心腹脹滿ニ水氣ヲ去

○寒痰喘唾膠ノ如クナルニ○風濕痺

ニ○傷寒太陽ノ症ニ表邪解セス心下

ニ水氣アリ乾嘔發熱ニ效ニ喘咳ノ

モ小青龍湯ヲ用ユ○或ハ表スレニ

解メ頭痛汗出惡寒ニ心下水氣ア

リ乾嘔之痛三兩脇二引テ或ハ喘欬スル二十束湯ヲ用ユ張仲景花苧遂

大戟ハ性三十六寸ヲ追ヒ湿ヲ漉シ直ニソノ所ニ違ル過劑スヘカラス直元

ヲ傷ルヘシ慎ムハシ陳言カニ因テ十束湯ヲ末メ束肉ヲ以テ和丸メ水

氣喘急浮腫ノ症ヲ治スユクレタル茶也好古曰水ハ肺腎脾ノ三經ニ

主トル所五藏六府十二經ノ部分ナリ上ハ頭中ハ手足下ハ腰股ナリ外

ニハ皮毛中ニハ肌肉内ニハ筋骨ナリ脈二尺寸ノ別浮沉ノ異アリ輕ク

源スヘカラス病何ノ經イッレノ藏府ニアリト知テ藥ハ用ヒタル者也若誤

レハ言深レト云ルハ十束湯花苧耳遂大戟等分末メ大棗十枚ヲ水一升

半ヲ以テ煮テ煮テ八合ニ至リノ滓ヲ去リ藥ヲ入強實ノ人ニハ一錢虛弱久

ニハ半錢平且ニ服メ下利メ愈○水腫ニハ大黃其巾ヲ加フ○水蠱脹滿莞

花ヲ醋ヲ以テ煮爛カレ枳殼等分ニ入テ煮谷世搗テ梧子ノ大サニ丸ニ每三十

丸白湯ニテ下ス胎ヲ墮ス莞花根皮ヲ剥綿ニ包シ麝香火ニ點シ陰戸

三寸ニ推スル

牽牛子苦寒有毒一日其有小毒五草金鈴益草鼈狗耳草

鴉左加保二月二種ヲ極二月苗

又生レ蔓ニナリ七月ニ花ヲ開ク白色ト淺碧色アリ花白キハ莖蔓青ク

實白之花碧色ナルハ蔓紫ニ實黒

シ九月ノ後實ヲトル水ニ入レテ淨

ク去リ酒ニ拌シ蒸テ日ニ乾シ用

今ハ只研テ頭末ヲ用ユ又半生半

炒テ用ルコトアリ

青木香干姜

ヲ得テ良氣藥ニツレテハ氣分ニイ

リ大黃ニツレテハ血分ニ入ル大腸ヲ利

シ水積ヲ下ス

○色白キハ金肺ニ屬

シテ下利ノ功速シ黒キ者ハ腎水ニ

屬メ下利ノ功速シ此故ニ氣分ノ濕

ニ攻テ痰喘痞滿スルニハ白キヲ用ユ

○本條ニ苦寒トアレバ誤レリ實ハ辛

熱ヲ烈シ九ノ濕ト云ハ水ノ別名ヲ

稱チアリ肺ニ濕ヲ受レバ下ニ施コシ

セス若多ク牽牛ヲ用テ通下スハ辛

熱ノ物必ス肺氣ヲ瀉ス是氣中ノ濕

ハ泄セトモ血中ノ濕ヲ牽牛ハ泄ス

コトアレハス湿ヲ下焦ニ受レハ血中ノ

濕也是ハ苦寒ノ藥ヲ以テ泄スハ牽

牛ハ辛熱也是ヲ用テ泄セハ元氣ヲ

瀉ス素問ニ辛泄氣辛走氣辛泄肺氣

病者無多食辛トイヘリ若食傷勞役ノ

胃ノ氣行ラズ心火サカニナルテ脾胃

ステニ火邪ヲウクル是ニハ黃芩ノ苦寒

ヲ以テ火ヲ泄レ當故ノ辛溫ヲ以テ

血ヲ和シ地黄ノ苦寒ヲ以テ血ヲ涼シ

ク益シ紅花火ニ用テ血絡ヲ泄シ

桃仁ノ辛溫ヲ以テ燥ヲ潤シ大腸ヲ

元ク潤メ可也上焦ノ元氣虛弱ナル

元ク潤メ可也上焦ノ元氣虛弱ナル

二八補中益氣湯陰火ヲ瀦スル藥中
二桃仁紅花ヲ加用ユル牽牛ノ子
熟ヲ以テ小便ヲ利シ大便ヲ泄シ元氣
ヲ瀦津液ヲ竭ガバ虛ハ弥虚メ死スヘ
シト也○又一曰ク牽牛ハヨク脾胃ヲ
水氣ヲ治シ肺中喘咳腹ノ脹下焦ニ
壽メ腰脊脹重ク大腸ノ風秘氣秘ニ
用テ大効アリ病血分ニテリ脾胃虛弱
ニ瀦滯スルモノハ忌ム常ニ服スル公自ラ
元氣ヲ傷ルト也○東垣ステニ脾胃入過
メ遍身浮腫シ喘シテ卧コトヲ得ス
腹脹テ鼓ノ如ク丸ニ海金沙散ニ牽
牛ヲ君トメ用ラレタリ方ハ海金沙具等
ノ條下ニテリ
ノ論アレバ桂ニ膠シテ懸ヲ鼓スルガ
如クハ牽牛ハ一生ノ少少使フニシ

十二唯牽牛モ白キハ肺ニ入テ痰ヲ
逐シ喘息ヲ治シ大便ヲ通シ黒ハ腎ニ
入り湿ヲ去リ小便ヲ利ストイフヲ以
テ思フニ此藥ハ上焦ノ病ハ治セス
中下焦ノ藥也胸ニ痰アリ喘息セシハ
下焦腫滿甚レクニ便通セス風湿
ニセキトメラレテ上焦ニ痰ツカ喘息
スル時ニ氣ヲ下レ下焦ノ湿ヲ泄ス兼
能アリテ用ル也○宿食消セス積氣
痞ルニ黒丑ノ頭末四兩ヲ蘿蔔ノ中ヲ
クリテウヤ虚ニメ末ヲ入レロヲ紙ニテ封シ
蒸熟メ末ヲ取出シ白豆蔻ノ末二錢又
搗合セ梧子ノ大サニ丸シ十粒ヲ白
湯ニテ下ス順氣丸ト名ク○張子和
ガ禹功散ハ病水ノ人ハ川ヲセキトメ

スルカ如シ酌スハカラス禹王ノ水ヲ加
十カサレシ法ノ如也トイフ黒丑頭末
四兩茴香一兩炒テ末レ二錢ツ庄姜
ノ自然汁ニテ下ス○水腫陰陽ノイハ
ズ黒丑頭末二兩大黄末三兩陳米飯糕
一兩末メ糊ニテ梧子大廿二丸メ五十九
姜湯ニテ下ス○濕氣中満足脛微腫
レ小便通セス氣急嗽スルニ黒丑頭末
一兩姜製炒ノ厚朴半兩末メ合毎服
二錢姜湯ニテ下ス○水氣浮腫レ氣
促メ坐臥スルコト能ハズ黒丑二兩少
シ炒テ末レ黒牛ノ尿ニ宿浸レ早
朝三葱白十根ヲ入レテ煎レ十餘沸
メ分テ二服トシ空心ニ服スソノ水
小便ヨリ出テ愈ユ○小兒腫滿大小

便利セサルニ黒丑白丑各二兩炒テ
頭末レ井花水ニテ丸レ緑豆ノ大ニ
二十九ヲ蘿蔔子ノ煎湯ニテ下ス
○風脾風病方ハ回春小兒口ニ毎用五分蜜
湯ニテ下ス痰盛ナラハ輕粉一字ヲ加
テ牛黄奪命散ト名ク全効心鑑○
一切癰疽發背無名ノ腫毒年久疔氣
壯丸者ニ黒白丑各一合打碎キ好醋
一盞ニ入レテ八分ニ煎レ一夜星ヲ多
シ次ノ日五更ニ温メ服ス大便ヨリ膿
血ヲ下メ愈ユ■腰以上ノ腫氣ニ忌
ソレニハ蒼朮羌活荆芥ノ類ヲ以テ汗
ヲトリテ良○元氣ノ虚弱丸ニ○大
便瀉レ小便レケ守ニ○脉虚軟丸ニ
ハ忌ム

果部

英實耳平無毒 雞頭鴈喙 鴈喙鴈頭

雞頭鴻頭 芡實燕麥 燕麥燕麥 燕麥燕麥 燕麥燕麥

黃豆黃豆 黃豆黃豆 黃豆黃豆 黃豆黃豆

仁亦可春取粉用時珍曰新者者食

良入淮精菜壳用 濕痺腰脊膝

痛治之 中補之 暴疾除之 精

氣益之 志強之 耳目之 聰明

之久服 身之 輕之 饑之 老

三耐入 神仙 胃之 開之 氣之 助之 小

渴止之 腎之 益之 小便禁之 遺

精白濁 帶下 治之 小兒多食 之

八長世 生之 食之 八多之 風冷 氣之

兼之 消化之 力之 大

兼之 消化之 力之 大

金部

輕粉溫燥有毒 水銀粉水銀粉 汞粉汞粉

峭粉峭粉 膩粉膩粉 平之平之 呂以浪長

外治之 藥之 六其之 用之 丸散之 用

之八或 八醋之 三制之 燒之 寺用之 亦方

之依 八之 此之 藥之 走之 止之 止之

之善 之之 痰之 延之 劫之 力之 積之 滯之 消之 水

腫濕熱 風痰毒瘡 治之 人之 上之 下之

齒齧 八手足 陽明 經之 二屬之 輕

粉之 藥之 服之 八之 毒之 氣之 力之 十之 腸之 胃

之間之 二感之 之之 氣之 血之 之之 毒之 勝之 之之 毒

則之 千之 經之 之之 迴之 之之 上之 二昇之 之之 齒齧 之之 出之 兒

惡物之 三之 隨之 力之 出之 三之 病之 瘡之 之之 初之 生之

小兒之 二浴之 湯之 入之 時之 八之 湯之 中之 二之 盪之 之

ハ浴せて拭き乾かし粉少く身摩
りて又レバ風ヲ畏レス○初生ノ胎
毒アリテ大便結スルコト三日ニ及
ズノ婦人ニ其子ノ前後心手足ノ内
臍七處ヲ四五次ハカリ吸せ輕粉半
錢蜜火ニ溫水ニ溶テ時々少く與へ
大便通スルヲ度トス○小兒好テ泥土
ヲ食ス輕粉一分ヲ沙糖ニ和メ麻子
ノ大サニ丸シ空心ニ米飲ニテ下スコト
一丸良ク又泥土ヲ瀉下メ愈○大小便
共ニ結メ腹脹モ夕エ三四日ニテレバ入
ヲ殺ス粉一錢生麻油一合ニ和シテ
空心ニ服ス○水氣腫滿多クニ輕粉一
錢ヲ烏骨雞ノ卵ノ黄ヲ去リ粉ヲ
丸ニ入レ蒸餅ニ包シ蒸熱メ殺ヲ開キ
藥ヲ取り出し若草炒テ一錢蒸餅
ト同ク研合せ綠豆ノ大サニ丸シ車前
湯ニテ三五丸ヲ日ニ三次服メ神効ア
リ○面ノ皮ヲ抓破ルニ生姜ノ自然汁
ニ和メ敷リ又ル更ニ痕ナシ○腫癰合口
ルニ先薑ノ汁ニテ洗ヒ温メ洗ヒ拭ヒ乾
メ輕粉五分黃蠟一兩粉ヲ紙ニ糝ツ
ケソノ上ニ蠟ヲ引葱ノ涎ニテ粘ラシ
メ上ニ蠟紙ヲ卷テ縛安ス黄水出テ
愈ユ○**毒**磁石硫黄ヲ畏レ一切ノ血ヲ
忌ム○輕粉毒ニ中ル者ハ黄連鐵
漿黑鉛土茯苓ヲ以テ解ス○小兒ノ
初生ニ慎ヘシ胎毒アリテ胸ニ集毒
ヲ發スルニ黃連ハ熱ヲ去リ輕粉ハ毒ヲ
解ス又人參辰砂蜜湯ニ和メ心肺ヲ清

シメ積毒ヲ化解シテ良シ胎毒ナキ者
ノハ輕シク用ヒス○痰ヲ下スコト速ナ
レ尺多ク用レバ心氣ヲ損シ脾ヲ傷ル
虚入ニ忌ム○楊梅毒瘡ニ輕粉ノ藥ヲ
服スルコト過多シハ輕粉ノ毒氣ニア
ニ經絡筋骨ニ入りテ百藥ヲ以テモ出
テズ血液耗失ナレ變々筋骨痛三
一生徵人ト云
不類

草部

浮萍 本草無毒 名異 水萍 和 早幾 又左

池澤ノ間夕又ハ水ノ止所ニ生ズ
春ノ初又ニ水ノ上ニ浮テ生ス或ハ楊
ノ花オキテ生トイヘリ葉ノ形子圓
ク面テ青ク背紫ニ赤シ微シ鬚アリ
凡是根也七月ニトリ洗淨メ竹ノ筒
ニイレテ水ノ上ニ篩ヲ置テ影ヲ水
ニ移セバ乾キ易シシノク碎キ用ユ

能

風濕麻痺脚氣打撲目赤干口舌ノ

瘡吐血衄血厲風癩風ニ用ユ小便ヲ利
シ諸毒ヲ消シ氣ヲ下シ酒毒ヲ醒シ
熱ヲ除ク○汗ヲ發スルコト麻黄ヨリモ
勝ル時行ノ熱病ニ加ヘ用テ良シ肺經
ニ入テ皮膚ニ達ス○中風左癱右瘓ノ
証三十六種ノ諸ノ風症口眼喎斜大風
癩病脚氣打撲ニ皆用テ奇効アリ七
月中旬ニ浮萍ヲトリ曬末メ梧子ノ末
ニ丸シ豆淋酒ニテ十五粒ヲ用ユ或煉蜜
ニテ單丸メ大サニ丸シ一粒ツク豆淋酒ニテ
下ス百日ヲ効アリ紫葢一粒冊ト各

ク○膀胱水氣滯リ小便利セザル者方
寸匕ヲ米飲ニテ下スコト日ニ二服ヲ用
テ水腫ヲ治スルモ同シ奇効アリ○吐瀉
止サルニ浮萍半兩黃耆二錢半ヲ未メ
一錢宛薑汁蜜水ニテ下スニ妙也○
厥血ニ鼻ニ吹脱肛ニ貼○大風厲病ニ
浮萍ヲ三月ニトリクヲ洗淨三日曬之焙
リ末メ日ニアテス三錢ツク食前ニ温酒
ニテ送下ス常觀音ノ名號ヲ啗ハ魚鳥
五辛ヲ斷メ愈

附子辛温有大毒一日其一日切辛大熱一日昔毒有大毒

種曰烏頭附烏頭而生為附子種附
子而生曰天雄形長而不生子故曰
雄附子之側生曰側子一日自烏頭
而大者側子也此說未

然附子之側有角如大豆許者曰側
子白側子而小者曰漏籃子矣於
保布有伊毛熱灰ニ入シ煨メ皮

臍ヲ去テ割ニ用ユ又生ニテ用ル
コトアリ又曰水ニ浸スコト一時分
リ氣蒸氣ヲ出シ煨スレハ湿ヲス

一曰麵粉ヲコ子テ附子ヲ裹製灰
ニ埋ニ上ニ炭火ヲオキ麵コル
ホド煨メ皮臍ヲ去リ四片ニ切童

便ニ浸シ炒用ユレハ經ニ行ル散
冷四陽ニハ生ニテ用ユ時珍方曰附子
生ニテ用レバ發散シ熟メ用レバ峻

補ス每一箇其中ニ錢抄水薑汁童
便各半薑ヲ用テ同ク者熟メ火毒ヲ
出スコト一夜ヲ用ユ陽中ノ陰

ア浮中ノ沉スヘテ諸經ノ引藥身至
ラサル所ナシ其性走テ守ラス大辛
熱者ニ又乾姜ノ止リテ行サルカ如
クナル者ニハ非ス又干姜ヲ得サレバ
熱セス其巾ヲ得テハ性緩ナリ得
テ命門ヲ補ヒ生姜ヲ得テ發散ス
熱ヲ以テ熱ラセム久切劑也又禹熱ヲ
引テ下ニ降リ令病ヲ去ル防風黑豆
其巾人參黃耆日綠豆童便犀角ヲ
畏改汁ヲ忌蜀椒合煎ヲ得テ命門
ニ達ス○風寒寒濕拘攣積聚心腹冷
痛中ヲ温メ陰ヲ強ス○脾濕腎寒ニ
下焦ノ陽虛ヲ補ナヒニ陽ノ厥逆ニ○
經閉ヲ通シ壅モヲ散ス○傷寒陰
厥氣厥小兒ノ慢驚脫肛脾泄寒瘧ニ
○久病及胃嘔吐○癰疽ノ内托ニ久
病ノ冷症ニ用ユ○諸病陰証ノ者ニ用
ユ傷寒中寒乾霍亂ニテ要藥トス傷
寒ステニニ陰ニ轉變スルニ身ハ大熱有
トモ脈況士スハ必ス用ユ○厥逆又腹痛
スル甚キハ厚朴ノ囊縮ル脈沉細ナル
ニハ急ニ用ユ○傷寒ノ陰症ヲ見サズ
ス炭カクテアノシラウ間ニ陰症極リ
陽暗テ附子ヲ用レハ遲ク益ナク死ス
陰症ノ傷寒内外衰々ニハニツ急ニ
人參ヲ用テ脈ヲ健ニナシ原ヲ益
附子ヲ佐トメ經ヲ温メ寒ヲ散ズ○白
朮ヲ佐トメ用レハ寒濕ヲ除ク温ヲ療
スルニハ火シ附子ヲ加テ經ニ引ス

火ノ源ヲ益ス○附子ハスヘテ補氣兼
引テ八十二經ニ行テ微火ニシテ元陽ヲ
追復シ補血ノ藥ヲ引テハ血分ニ入テ
不足シテ元真陰ヲ滋シ養テ發熱ノ藥
ヲ引テハ勝理ヲ開キ表邪ヲ追溫
藥ヲ引テハ下焦ニ到リ裏三ニモル冷濕
ヲ除ク○傷寒汗ヲ發シ解セス反テ惡
寒スル者ハ益也芍藥其中附子湯ヲ以
テ補テ芍藥三兩其中炙三兩附子
炮皮削ヲ去テ一枚水五升入シテ一升
五合ニ煎メ分服ス○傷寒陰盛ニ陽
ヲ格其人必ス踈熱シテ渴セス脉沈
ニテ手足厥逆スルニ大附子一枚燒ニ性
ヲ存シ末蜜水ニテ調入服ス寒散熱
上ノ諸藥効アラザル者久鳥頭五枚煎
ヲ去リ四破白蜜一斤ヲ以テ煎シ透シ
取焙リ末ニ別ニ熟蜜ヲ以テ梧子ノ大
二九ニ毎服九丸冷塩湯ニテ下ノ水ヲ除
ク○冷瘡寒熱往來シ頭痛身疼痰
ヲ吐キ或ハ汗多ク渴シ或ハ自痢煩
燥スルモノ姜附湯大附子四破ニ片
生姜十片水一盞ヲ七分ニ煎シ溫服ス
嶺南ニ面瘡危急ノ症一二日ニ死ス極
熱ステニ寒ニ感ス生附子一味煎服メ
寒ヲ追テ神妙也○癰疽久漏瘡口
冷膿水絶ス内ニ惡肉ナキ者大附
子水ニ浸シ切ニ大片トナシ厚サ三分
ニ又瘡口ノ上ニヲ干艾ヲ以テ灸シ數
日隔テ又灸ス五七次ニ内托藥ヲ

服之自然三週長ス○兩錠心口三腫テ上三黑豆ノ如ク十九瘡ヲ生シ硬コト針ノ如シ脛骨三孔イニ年髓流レ出ニ寒顛ヲ生シ飲酒ヲコム是肝腎ノ冷熱ナリ炮川烏頭ノ末ヲ傳テ内ニ韭子湯服メ愈

覆盆子 其平無毒 西國草

畢楞伽 抽田蔗 烏藤子 加字

布利伊知古 久佐伊知巳 酒ニ

浸シ少炒ル也○本綱五月采之烈

日暴乾不尔易爛以東流水淘去黃

葉并皮蒂取子酒拌蒸一宿以東流

水淘兩偏又晒乾時珍曰搗作薄餅晒乾隨時拌蒸未吉 **能氣ヲ益シ**

身ヲ輕シ髮ヲ白カシテ白カシテ白カシテ

虚ヲ補ヒ絶ヲ續キ陰ヲ強シ陽ヲ健

シ肌骨ヲ沈澤シ五藏ヲ安シ和テ

中ヲ潤メ力ヲ益ス○務損風虚ヲ療

肝ヲ補ヒ明目ヲ○男子腎精虚竭陰

痿ヲ能ク堅長ナラシム○女人食ハ

子有リ入ラシテ顔色ヲ好ク在シム○

陽事不起覆盆子酒ニ浸シ焙リ研リ

末トシ毎日酒ニテ三錢ヲ服ス○腎

ノ藏ヲ益シ小便ヲ縮ム○汁ヲ取リ火

蜜ト同ク煎シ稀膏トナシテ服ス大

肺氣ノ虚寒ヲ治ス

木部

茯苓 其平無毒 伏兔

松映 不死麴 抱根者名茯苓

未都保土 松

ノ氣味結々茯苓ヲ生ス赤白二種
アリ用ルニ皮ト筋トヲ去リ鹽テ
水ニカキタテ淨者ヲ去テ炒用ユ
赤キ筋ヲ去サレバ人ノ自ラ盲○茯苓
本皮ハ土氣ヲ洗ヒ剉ニ炙リ用ユ○
茯神ハ松ノ根ニ抱ツテ心ニナリテ
凡其ノ木ヲ去テ茯苓ノ如ク制ス

百茯苓ハ手ノ太陰肺足ノ太陽膀胱
二經ニ入ル氣分ノ藥ナリ水ヲ行心
脾ヲ益ス小便ヲ利シ腰膝ヲ開津液ヲ
生シ盛熱ヲ除キ濕勝トキハ小便利セ
ス此藥溫平ニテ數ヲ利シ水ヲ逐シ濕
ヲ去ルノ功大ナリ○肺氣壯ナルハ實
熱也脈強ク氣實ス茯苓ヲ以テ熱

必ス上ニ熱メ下ニ冷ム脈虛ニ環升陽ス
藥ヲ以テ火ヲ下シ水ヲ上セテ小便
數テルヲ治ス下焦虛熱ヲ膀胱ニ傳
火ヲ水中ニ入レテ水收マラス陽氣虛
脱スルハ散ヒエ脈遲也溫熱ノ藥ヲ以テ
下部ヲ峻補シ水火兩腎ヲ和セシム
茯苓ハ淡滲ノ藥ニテ陰虛ノ者ニ用
ユカラス○此藥ハ其中防風芍藥麥
門冬ヲ得テ五藏ヲ療ストイハレ專
前子白朮ニ與メハ泄瀉ヲ治是ハ
小便ヲ通メ大便ヲ堅クスル理也四
君子湯ニ與メハ中氣ヲ生シ心虛シタ
ル証ニ用テ最トモ良○二陳湯ニ
ハテハ痰ヲ去リ熱ヲ小便ヨリ泄ス

ノ故ニ湿氣ノ煩ヒニ三ツテ用ユ

大茨神氣味能毒大抵茨苓ニ同シ只

神氣ヲ補調スルコト茨苓ヨリモカラ

大ナリ物驚キ胸サハ半物忘レ三寸心

氣ノ不足ヨリ起ル疾神ヨク治ス安

神散妙香散ナトスレ用テ皆クノ意

也○心ヲ開キ智ヲ益シ精神ヲ養

ヒ魂魄ヲ安クス○心下急ニ痛ニ堅ク

滿テ小便利セサルニ加ヘ用テ良効

アリ○風証ノ眩暈心虚怔忡ニハ必

ス用テ大切アリ○中風口眼ユカニ筋

牽リテ言コト叶ハサルニ用ユ○疾神

モ亦々小便ヲ利ス心虚物驚キスト

イハトモ湿痰アリテ心竅ニ塞カルル

用テ良シ津液ノ燥テ病ニハ用テ

ハシ自汗尿數目翳アルニ液ホ乾

キタルハ忌ム

蕪荑仁辛平無毒一日 蕪荑無

姑 蕪荑 木名蕪荑 夜仁連無

三月ニ實ヲトリ塩漬ニスルハ氣味

ヲ失ナラ生ニテ乾タレ置キ氣ノア

ルヲ良トス麩ニカキ一廿黄ニ炒

テ用ユ能手足ノ太陰脾ニ經入

ル○冷痢ニ冷瀉ニ用氣味辛温ナ

故也○湿ニ依テ虫ヲ生ス此藥ヲ以

湿ヲ燥シ虫ヲ殺ス○小兒ノ疳瀉冷痢

ニ訶子肉豆蔻ヲ得テ力大也陳ヲ用

ユ○脾胃ニ虫アリ食スルハ痛ニ面黃

メ色ナキニ蕪荑仁二兩麩ニ拌セ炒

テ黄色ニナシ末メニ錢ツク用ユ○小

兒胃冷テ虫ツキ上リ癩症ト相似
タルモノ蕪荑仁干漆虎等分末入漆
蠟三ノ一字ヲ下ス○小兒驚癇後
モノイハサルニ肥兒丸蕪荑神麩麥
芽黃連 各母各一錢末入黍久大サニ丸
ニ十九ツノ木通湯ニテ下ス 多用
發熱心痛ス

穀部

浮小麥

味甘鹹寒

無毒

來 呼牟岐迺

義與左

是

小麥ヲ水ニ淘テ上ニ

浮タルモノ也

焙用ニ能

氣ヲ益シ熱

ヲ除キ自汗盜汗ヲ止

○骨蒸勞熱

ニ用テ切アル

○浮麥十キ時ハ小麥

ノ粉ヲ篩トリタル皮ヲ用ユ交數ト

暑月ノ疔瘡濃潰ハタルニ席ニ著ハ

痛△者ノ灸ヲ織ニ縫ツクニテ敷セ

スレバ性涼ク軟力ナリ最上ノ神法也

土部

伏龍肝

辛微溫無毒一日

煎

龍心土

加未土乃志多迺夜介豆知

加

未土迺比多伊迺豆知

雷敷方注

八釜ノ額ノ内ニ火氣久ク積結赤

石ヲ入稜アル者ノトイヘリ陰隱居

八釜月ノ下黃土ナリトイフ十年ヲ

經タル以性陳キ竈ノ釜月ニ當ル

下夕深サ一尺又色紫ナル土アリ取

得テ水飛ノ用ニ能

婦人ノ崩漏帶

下吐血效血ニ催生ニ肥衣ヲ下ス心

痛ニ反胃中惡ニ小兒ノ重舌ニ未

醋二和塗○反胃ニ米飲ニテ三錢
 フ服妙ナリ○産後悪血ステ心ヲ
 攻痛ム者酒服一錢又惡物ヲ下メ
 神ノ如シ○子死腹中母ノ氣絶セト
 スルニ水ニテ三錢ヲ用ユ○横生逆産
 酒服一錢亦々母ノ臍ニ入レテ妙ナリ
 ○腋臭小兒臍瘡ニ癩ニ擦又ル
 古類

草部

胡黃連苦平无毒 割狐露一名大寒

多字夜久日本ニ古ヨリタウマ

ノ草ヲ用テ割ニ火ニ炙用ユ中古

ヲリ大明ノ藥種ニ胡黃連アリ別

物也八月ニ根ヲ采用ユ初生ハ蘆

外黄ニ折テ見レハ埃ノ出ルコト也

如クナルヲ良トス **能** 花玄參白鮮

反ラ惡ニ巴豆ノ毒ヲ解ス其性味ト切能

大抵黃連ニ同シ肝膽胃ノ三經ニ入テ

火邪ヲ消ス○骨蒸勞熱ニ用ユ○小兒

驚癇ニ熟証多キニ用ユ○人乳ニ浸メ

目ニ照メ良○小兒潮熱往來々自汗盜

汗アルニ胡黃連柴胡等分ニ末ニ煉蜜

三莖子大サニ丸ニ毎服一丸ヨリ五丸

三至酒少シテ入藥ヲトキ人水ヲ入テ

煮ルコトニ三沸メ滓トモニ服ス○小

兒ノ白赤赤ニ濃煎茶ニ胡黃連ニ今

和メ手足ノ心ニ塗ニ妙也 **毒** 中氣不

足ノ者ニ思公氣味苦寒ナリ故ニ脾胃

ヲ損害スハ干故也胡黃連ニ限ニズイ

ツレモ苦寒ノ藥ハ服メ病愈ハ藥ヲ止
 合シ久ク服レ過レハ偏勝ノ害トナリ
 反テ熱ヲ生スソノ故ハ黃連胡黃連ハ
 大寒ナレトモ味ヒ苦ハ甘ニ入テマツ
 心ノ藏ニ歸ス久ク服メ止サレハ心火偏
 勝メ熱トナル○亦眼病モ肝熱ヨリ
 起ル肝ト心トハ母ト子トナリ心ハ
 火ナリ肝モ火ナリ腎ハ獨立ノ藏ニ
 テ水也一水ステニ一火勝メ火燭ハ
 腎ヨリ生ス久シク苦寒ノ藥ヲ服ス
 レハ反テ熱トナリ明ヲ喪フヘキナリ
 牛膝氣 苦酸平 九毒一 牛膝果 牛 莖 百倍
 味 云甘一 云澀
 山萸菜 對節菜 經 威乃古都邦
 治 牛膝ハ節細ク莖青ク根短ク

紫二根長ク軟ニ甜ハ雄ナリ藥ニ用
 ヌ尤モ勝タリ秋采テ蘆頭ヲサリ
 土氣ヲ洗ヒ日ニ干シ下ニ行レトル六
 酒ニ浸シ乾カシテ生ニテ用ユ上行
 滋補スルニハ酒ニ浸シ焙リ用ユ
 能 足ノ厥陰 肝少陰腎經ニ入ル酒ヲ
 得テ肝腎ヲ補ヒ生ニテ用レハ惡血
 ヲ去カ表ノ能ナリ ○筋骨ノ痛ニ久
 瘡腰膝ノ痛ニ寒濕痺ニ用ユコレ肝腎
 ヲ補ナク故也産後ノ心腹痛癥瘕癰
 腫惡瘡喉齒ノ病五淋尿血月經ノ不
 通ヲ治スルハ惡血ヲ去ル故ナリ○牛
 膝三ニ用アリ一ニ濕氣ヲ去リ瘀血ヲ破
 リ散スニハ陰虛ノ証精スナク骨
 髓ノカレケタルニ精ヲ益シ骨髓ヲ充

レム三三六諸藥ヲ下ハヤラントスルニ用
テ走カス脚氣ニ加ヘ用テク功効也

○血淋ヲ患フル者其血凝堅リテ
菫蕪ノ如クナルニ百藥効ナシ牛漆ヲ

濃煎テ毎日五服ヲ飲テ愈ム○小指利
世ス莖中痛テ死セトスルヲ牛膝根

莖并ニ葉トモニ酒ニ煮テ服ス愈ム○
有婦人小便淋痛シ尿血或ハ沙石脹

痛ムコト十年ノ者牛膝一兩水二盞
之盡ニ煎テ温服スルニ神妙也○婦人

ノ血塊ニ土牛膝根ヲ生ニテ末ニ酒ニ
煎テ温服スルニ神ノ如シ○女子月經

閉テ來ス臍ノ圍寒疝痛ニ及ビ産後
ノ血氣痛ニ腹中結シテ癥瘕散サ

一煉生藥ヲ酒ニ浸コト一夜ノ者リ乾
漆炒テ和テ盡メ各一兩末ニ生地黄汁

一煉ノ中ニ入レ土錡ニ掛テ火ニ煉ツメ
テ梧子ヲ大ニメ每服ニ九空心ニ米飲

ニテ下ス○婦人陰痛ニ牛膝五兩酒
ニ并ニ煮テ一升半ニテレ三服ニ分テ飲

△毒 胃虚メ不食スルニ○妊婦ニ忌ム
虎杖 其平无毒 異 苦杖 大患杖

班杖 酸杖 名 伊多豆里 二月
二根ヲ采日ニ乾シ割ニ用ニ 月經

ヲ通利シ癥瘕ヲ治ス婦人月水來ラ
ズ腹内積聚虚脹シ四肢沉重丸ニ用

ニ○沙石淋ステ二十三年患ル者苦杖
根割テ一合水五合ヲ之盡ニ煎シ滓ヲ

去リ麝香乳香火ニ入レテ服ス一名ニ
メ愈○男女ノ五淋ニ末ニ一錢米飲

三ツ用ユ○丹水利甚サレニ虎杖根三兩
凌霄花没藥各一兩末之每服一錢熱
酒三ツ下ス **毒**妊婦ニ忌ム

紅花 辛温 五毒 每一日苦温 **紅藍花**
一日辛而苦温

黃藍 性平 乃波那 二八十二月

二皆種ヲ植ヘ葉ハ小薊ノ如ク五月

二花ヲ開ク大薊花ノ如ク紅色ニシテ

朝日ノ出ザル間ニ花ヲ采リ酒ニ浸シ

用ルコトアリ方ニ依實ハ五月ニ下ル

或ハ車ノ脂ニ絞用ユ紅花ハソノ年々

新キキヲ用テ佳 **陰**中ノ陽肝經

血分ノ藥也血ハ心包絡ヨリ生ヘ肝藏

ニ衛任ニ屬ス紅花ノ汁コレニ類シ能

男子ノ血脉女子ノ經水ヲ通ス多ク

用ル血ヲ破リテ通シ火レ用レハ血

養ナラフ○惡血ヲ破リテ新血ヲ生シ

十二經ヲ通シ死血痛ヲ止△○産後

ニ血セメ升リ目昏ク齒ラクヒツムニ用

○胎死胞衣下サルニ多ク用レハ下ル

紅花ハ血ノ滯リヲ散シ通スルヲ第一

切トス瘀血ノ煩ニハ大抵必ス用ニ○

難産ニ必ス用横産逆産スルコト小腹

痛ムトイハ早クイキツムスル故ニ子

ガ入りセズメアル事也誠ニ生ル時自

然ニイキニカ立也早クイキツムハ破水

カ出産門カ乾ク故ニ子カ生レカ又

ル也ソノ時破水ヲ今一々生スル藥

アリ白芷ト錫墨ヲ等分ニ末ニ酒

少シ加ヘタ湯ニテ與レハ奇時破

水生メ生ス枝紅花一味ヲ酒少シ加ヘ

テ煎レ與入テ妙ニ破水ヲ生ス又イ
 夕夕生レ氣ナク只遊ヒ腹トテサノ三
 取レキラス腹ノ痛ニ又ハ止ナドス其
 時分ニ催生藥ヲ與レハ破血スル故
 ニ逆産横産メ仕損フモノ也既ニ子返
 リレタル時ニ催生ハ與フルモノ也ソノ
 間ニ藥ヲホレカルニハ枳殼香附子
 ナトミテアイレラウテ置モノ也○
 熱病ヲ患ヘテ胎子死シタルニ紅花
 酒ニテ煎レ汁ヲ飲コトニ三盞ニメ
 死子下出ツ胞衣下ラサルニモ同ク
 用ユ毒多ク用レバ血ヲ破ル又餘藥
 ニクニ合セ用ル時モ多ケレバ血ヲ破ル
 少シ用レバ血ヲ生シ程ス○懷妊ノ人
 腹ノ痛ニ用ユ血ヲウルラスニハ瘀血
 ナクトモ少シハ用ユ久シク用ユハカス
 ○臍脂ハ味甘平ニメ毒ナシ乳ノ頭ヲ
 破レ裂テ痛ハニ海蛤粉ヲ末メ合セ
 傳ニ妙也○小兒ノ舌紫ニ乳汁ヲト
 キテ又ル夜ノ間ニ愈男ニハ女ノ乳女
 六男ノ乳汁ヲ用ユ○瘡瘡ノ目ニ介ヲ
 煎脂ヲ目ニサシ目ノ四方ニ塗ル
 五味子酸温無毒 葶藶一曰酸微苦 玄及玄及會
 及佐佐祐加豆良乃義皮卜肉ト
 八甘ク酸核中ノ仁ハ辛ク苦ニ物射
 八鹹キ故ニ五味子トイフ八月膏
 ヲトル鐵氣ヲ忌酒ニ浸シ日ニ于炒
 用ユ嗽ヲ止ルニハ生ニテ用ユ陰中
 微陽ニテ手ノ大陰肺血分足少

陰中
 肺血分足少

○酸鹹八所ニ入テ腎

ヲ補テ七辛苦ハ心ニ入テ肺ヲ補テ

フ其ハ中宮ニ入テ脾胃ヲ益ス凡ソ五

蔵ヲ補益ス肉菘蓉ヲ使トス○五味

子芍藥ハ酸味ヲ以テ肺ノ逆氣ヲ收

斂メ安クス肺寒ニテ氣逆スル時干姜

ト同ク治ス痰アラスハ半夏ヲ佐トシ氣逆

喘欬ニハ阿膠ヲ佐トス○五六月ノ時

分ハ丙火熱悶メ庚金ノ氣ヲ損ス心火

ニ肺金ユミ五味子湯ヲ服スヘシ五味子一

合搗爛カシ麩瓶ノ中ニ入テ百沸湯

ヲ以テ蜜少シ入シ五味子ヲ浸シ口

ヲ封メ火ノ邊リニ置良ク久メ心ニ位テ

飲上ニ源ヲ滋ホシ下ハ腎ヲ補スス

五蔵ノ氣ヲ補ス○久シク飲ニ

五味子一兩真茶四錢末ニ其草五錢ヲ

煎メ膏トナシ綠豆ノ大サニ丸メ三ニ丸

メ三十九ツ沸湯ニテ下ス○脾腎源

トテ五更ニテレバ毎朝唐世スルコト三

度也年ヲ經テ止ス是陰氣盛リ丸

ガ故ナリ脾ハ湿ヲ惡ム湿アレバ困公此

故ニ水ヲ制スルコト能ハス水氣下ニ

流シ腎水不足ハ泄メ五味子一兩真

茶奠湯ニ浸シ洗コト七名又吳茱萸

五錢同ク炒テ合せ末メ每旦陳米湯

ニテ一錢ヲ服メ妙也○婦人ノ陰冷ニ

五味子ノ末ヲ唾ニテ罨丸ノ大サニ丸シ

陰戸ニ納允ニ良○赤遊風丹漸々ニ

腫テ大ニ丸モノ五味子ヲ焙リ研テ

熟酒ニテノ饅ヲ用テニ神效アリ○久

シク嗽スルニ喘レテ而モ效レ聲啞ルニ
 用ユ○腎精ヲ益スル故ニ旨ヲ明ク
 ニス○元氣ヲ補フ故ニ氣ノ耗散ス
 フ多ク元氣ハ則チ精氣也地黄枸杞
 杷子ノ如ク專ラ左腎ノ水ヲ生ジハ世
 ス又既樹胡椒ノ如ク右腎ノ火ヲ盛
 ニスルニモ非ズ物ノ腎精ハ水火既濟
 上テ水火和合メ生スル物也五味子ハ
 右腎ノ火ヲ補フテ兼テハ又地黄知母干
 トニ合せ用レバ九腎ノ水ヲ毛生ス水火
 既濟メ精ヲ生スルト也貝母五味子
 ハ潤ヲ生シ元氣ヲ補フ又ハ久嗽腎虛
 ニ使シ用ユ咳嗽ニ用ユ元モ初メアハ
 テ、早ク用ヒズ肺中ノ熱ヲ散レテ後
 肺熱アハ咳トイクニテ知ヘレ
 ○多ク用レバ虛熱ヲ生ス小兒ハ獨以テ
 也故ニ少ク用ヒヨトイヘリ○古方ニ
 肺火ノ熱嗽ニ用ヒタルトアリ黃芩
 嗽多クスルモハ火氣浮ヒテ肺中ニ入
 ル故ナレバ涼藥ニテハ止ス五味子五
 倍子ヲ以テ收斂メ氣ヲ降ストナリ是
 ハ証ト脉トニヨリテ工夫アルベシ

木部

五加皮 辛温 無毒 五桂 五花 文章

草 白刺 追風使 木骨 金塩

付膝 付節 宇古岐 五七月

莖ヲトリ十月ニ根ヲトル三葉ノ者ハ

雄ナリ五葉ノ者雌也藥ニ五葉者

ヲ用ニ根ヲ皮ヲ剝テ陰乾ニス皮ヲ

去坐焙用蓬志^ト使^トシ玄參^ト蛇

皮ヲ惡ム^能邪氣^ト心腹痛^ニ氣^ヲ益

精^ヲミ^シ男子^ノ陰痿^ニ筋骨^ヲ堅^シ小

兒三歲^ニ行^サル^ニ五加皮^五錢^牛膝

木瓜^各一錢^半末^メ米^飲酒^ニ三^煎ヲ

入^レ服^ス○腰^脊痛^ニ濕痺^ニ目^ヲ明^カニ

氣^ヲ下^ス○中風^骨節^ノ攣^ニ酒^ニ浸^シ

飲^ム○遠志^ヲ加^ヘ又^ハ木瓜^ヲ加^ヘ酒^ニ浸

倍^良○婦人^血勞^困倦^氣少^ナ少^ナ悴

ツカレ^發熱^ノ汗^多ク口^乾キ舌^澀三^不

食^スル^モ常^ニ服^メ能^婦人^ヲ肥^滿セ

レ^ム五加^牡丹^赤芍^藥當^歸各^各二^兩末

メ^毎用^一錢^水一^盞巨^勝百^粒入^レテ^七

分^ニ煎^服ス

虎^骨白^朮江^珠末^豆也^本蘇^麻

登^良乃^多末^阿加^多末^松苓^ハ

松^脂ノ^化ス^ル所^枝苓^ステ^二煎^中ニ

生^メ千^年ニ^メ琥^珀ト^ナル^トイ^介又

虎^死ス^ルト^キ八^精魄^ステ^二地^ニ入^テ

化^メ石^トナ^ル是^ヨク^琥珀^ニ似^タリ

コ^ノ故^ニ和^名ニ^イ介^リ色^黄メ^明ク^ナラ

蠟^珀ト^イフ^紅ヲ^黄ヲ^兼タル^ヲ明

珀^トイ^フ芳^アル^ヲ香^珀ト^名ク^藥ニ

用^ルル^ニ深^ク紅^キヲ^用フ^トハ^碎キ

末^メ用^ユニ^能五^歳ヲ^安シ^魂魄^ヲ定^ム

邪^氣ヲ^殺シ^瘀血^ヲ消^ス○五^淋ヲ^治ス

麝^香以^テ加^ヘ末^メ白^湯ニ^テ下^ス老^虛

ノ^人六^人入^參湯^ニテ^用ユ^或蜜^丸ニ^赤

扶^苓湯^ニテ^用ユ○心^痛ヲ^治シ^結痰^ヲ

破^ル○産^後ノ^兒枕^痛ニ^用ユ○血^ヲ止

肌ヲ生シ金瘡ヲ療ス○海藥本草ニ
琥珀散アリ血ヲ止メ肌ヲ生シ心ヲ鎮メ
目ヲ明カニシ癢痕氣塊ヲ破リ産後
児腹痛及ヒ血運ニ妙効アリ琥珀釐
甲三陵各一兩延胡索沒藥各半兩
大黃六銖三銖右熬末メ空心ニ酒服
三錢亦七日後ニ再ニ服ス

果部

胡椒毒一日熱異味復支末留

液志加義畢澄茄ト云モノアリ

一名毗陵茄子コシ胡椒ノ嫩ヲリ

名者ニ曰樹ニアリテ陽ニ向スハ

胡椒ナリ陰ニ向スハ畢澄茄ナリト

蓋ニ二類ニテ一種アリ根ト大腹子

ト如シ畢澄茄ハ枝根トシテ去リ

酒ニ浸シ火ニ炙ル胡椒ハソノマ、研

ル火ヲ忌氣ヲ下シ食ヲ消シ心

腹冷痛ヲ治シ中ヲ煖メ霍乱ノ氣逆

胃寒吐水反胃牙齒ヲ治ス○味辛ハ

氣ヲ走ラカニ氣熱メ火ヲ助○胃中

ノ寒痰ニ由テ吐逆スルニ○産後ノ血暈

ニ煎藥ノ内ヘ一二粒入シテ用テ効アリ

○反胃吐食ニ胡椒ヲ醋ニ浸シ干コト

七次ニ酒糊ニテ研リ丸ニ梧子ヲ添

三四十丸醋湯ニテ下ス夏月ノ冷瀉

ニ霍乱吐瀉腹痛ニ米飲ニテ下ス○

風虫牙痛ニ緑豆粉ト等分ニ綿

ニツクニ患ル齒ニ咬テ涎出テ愈

病人ニ用シ火ヲ動シ氣ヲ傷○多ク

用レバ目ヲ損シ肺ヲ傷リ吐血セ云

吳茱萸辛熱一日大熱加羅巴

慈遊義六陳ノナリ枝ヲ去リ熱湯

ニ浸メモ三洗フコト七次ノ日三千剉

炒用ユニ日ロヲ閉各八毒アリ

能中ヲ温メ氣ヲ下レ温ヲ去リ風邪ヲ

逐效逆ヲ治レ冷氣ヲ治レ痰ヲ去冷

テ心腹痛ニ吐瀉ニ産後ノ心痛ニ臍脚

ノ軟弱丸ニ大腸ノ塞カルフ利レ胸氣

水腫ニ關節ヲ通レ脾ヲ健カニ瀉痢

ヲ治レ肝ヲ潤レ鬱ヲ開キ吞酸ニ痰

涎ノ頭痛ニ疝氣喉舌ノ瘡ヲ治ス

肝脾胃大腸腎ノ五經ニ入テ中氣ニ焦

ヲ暖メ氣ヲ下ストイフヲ此藥ノ能ク

心痛ヲヨク治スサレトモ君藥トスベ

佐使トス熱因寒用トイフコノ義也

鬱ヲ開クトイフトモ香附川芎ノ如

ニ用ユカラス寒冷食滯痰飲ニ依テ

爵スルヲ散レ開也○疝氣ニハ温煖ス

ルヲ良トス吳茱ノ辛温甚ク効アリ但

多クハ使ハレス○吐酸トハ喉ノ内酸テ

吐出ス汗モ酸ニ吞酸トハ酸ヲヒナ

リソレニ黄連神麴ヲ加ヘテ妙也○吳

茱萸丹ハ陰晴節反等ニ痰上逆ニ背

寒ク酸汁ヲ嘔吐スルニ用テ酒ノムム

酒ノ氣小便ヨリ去ルニ吳茱萸香

リ又飲食ヲ過ル腹ノ滿タルニモ良奇

妙ノ方也吳茱萸ヲ熱湯ニ浸レ洗

ト七次白茯苓ト等分ニ蜜丸梧子

ノ大ニ白湯ニテ五十九ヲ下ス○口

舌之瘡末之醋ニ調合兩ノ足心ニ貼之夜

ニ又愈藥性熱ニ亦熱ヲ引下ス從治

ノ法也○脚氣ノ初發ハ傷寒ニ似多

見分ルニ口傳アリ心ヲ衝テ上逆スル

ニ吳茱ノ末生姜汁ニ和服ス○腎氣上

逆ノ腹ヨリ喉ニ吐レリ嘔テ出ス數十

聲メ上下通セス喘息スル者ハ是皆

腕ヲ寒ニ傷ラレ腎虛メ氣逆レ胃ヲ犯

メ氣ト衝フガキタルナリ是ヲ素問ニ

病深者其聲噦ストイエリ醋ニ浸レ

炒タル吳茱黃陳皮附子等分末メ

麩ノ糊ニテ梧子ノ大ニ丸シ生姜湯ニ

テ七十丸ヲ下ス若愈カ子ハ期門関

元腎愈ノ穴ニ灸スヘシ○吳茱黃上黃

連ノ末メ氣飯ニテ別ニ丸シ赤痢ニ其半

湯ニテ黃連丸白痢ニ干姜湯ニ其

菜丸赤白痢ニハ米湯ニテ各十五丸

ツク三十九丸ヲ下ス○疝氣小腸ヨリ臍

下ニヒキ痛ニ外腎腫テ悶亂スルニ

吳茱一斤ヲ四分トシ醋酒童便白湯

ニ各浸レ焙リ末メ澤瀉ニ兩ヲ入レ酒

糊ニテ梧子ノ大ニ丸シ五十九丸空心ニ

塩湯又ハ酒ニテ下ス

多ク用レバ

眼ヲ昏レシ火ヲ動レシ神ヲ傷レ髪脫

胡桃苦毒 薤白 核桃 流脂 殺ヲ去リ肉ヲ用ユ○蒙莖

碎壳取肉 胡桃食ハ人ヲ肥 健ナラシム肌ヲ潤シ鬚髮ヲ黒ス○

多ク食スレバ小便ヲ利シ五痔ヲ去ル

○氣ヲ補ヒ血ヲ養ヒ燥ヲ潤シ痰ヲ化ス命門ヲ益シ三焦ヲ利シ肺ヲ温メ腸ヲ潤ス○損傷石淋ヲ治ス破故紙ト同ク蜜ニテ丸シ服スレバ下焦ヲ補フ○虚寒喘嗽腰脚重痛心腹疝痛血痢腸風ヲ治シ腫毒ヲ散シ痘瘡ヲ發シ銅毒ヲ制ス性熱不可多食○甘ク冷滑多食ハ痰飲ヲ動シ人ヲレテ惡心シテ水ヲ吐シ食物ヲ吐セシム

穀部

胡麻其草無毒 巨勝方莖狗頭

油麻 脂麻麻非也 吳末 是

藥二用ハ八黒胡麻也巨勝子ト云ラ

毛同シ白ハソノカ弱シハ製中ノ

變トス胡麻ニ黒白赤ノ三種アリ

ニ白紫ノ二種アリ莖タチテ節々ニ

解ラ結フ長サ一寸アリテ四稜

六稜七八稜ノ者アルハ三十地肥春

タルニヨル莖ノ高サ三四尺ニテ葉ノ

形千本圓ク末鋭タルハ實ノ色白

ク本圓ク末ニ裂別レテ鴨ノ脚

ノ如クナルハ黒胡麻也食料ニ用

ニ水ニ淘テ浮ヲ捨テ乾テ酒秤

セヨ蒸テ乾カレ小豆ト拌セ炒テ

小豆ノ熟シタル時ニ豆ヲ去テ胡麻

ヲ用ユト也蒸テ用ヒス生ニテハ人

ノ髪ヲ落スト也肺氣ヲ潤シ五

藏ヲ補ナヒ精ヲ益シ氣カヲ調ナフ

○筋骨ヲ堅シ耳目ヲ明カニス○傷

寒濕瘧產後又八大吐レテ羸瘦テ
困ム用ユ○中風久炒テ食スレハ久
メ愈○生ニテ碎キ小兒ノ頭瘡塗テ
良○湯ニ煎メ惡瘡ヲ洗ヒ又婦人ノ
陰瘡ヲ洗フニ奇効アリ○誤テ敷毛
ヲ吞咽喉痒痛三脂麻ヲ炒研テ
白湯ニ調ヘ下ス

胡麻油一名香油コレ生ニテ管カ
ラ藥ニ用ユ炒管カハ燈ニ用ユ食料
ニ宛ヘシ黒胡麻ノ油ヲ上トス白平八次
也油ハ味ヒ甘ク微寒テ毒ナシ産後
胞衣ノ下サルニ用ルコトアリ大小腸ヲ
通利ス陳久ノ油ハ熱毒諸毒ヲ解シ
諸蟲ヲ殺シ腫痛ニスリテ良○常ニ
用ニ食スレハ冷病ヲ生シ聲ヲ損ス○
牙齒ノ病脾胃ノ病ノ凡入ニハ忌○油

嗽ノ食物一夜ヲ過タルハ氣ヲ動毒有
黒大豆甘平無毒 赤苦平無毒 角曰莢葉曰藿
莖曰其久露米 本綱入藥用
黒者緊小者爲雄用之尤佳也生澀
熟寒イリテ皮ト壳ヲ去リ用
龍膽ヲ忍前胡烏喙杏仁牡蛎猪膽
汁ヲ得テ良ナリ○生ニテ研リ癰腫ニ
塗ル汁ニ煮テ飲ニ鬼毒ヲ殺シ痛ヲ止

水脹ヲ逐ヒ胃中ノ熱痺ヲ除キ傷中
淋露瘀血ヲ下シ五藏結積内寒ヲ
散シ烏頭ノ毒ヲ殺ス○中ヲ調ヘ氣ヲ
下シ関脉ヲ痛シ金石藥毒牛馬ノ
毒ヲ制ス○飯ニ和メ搗テ一切毒
腫ニ塗リ瘡男女人陰腫綿ヲ以テ裹

テ納ル腎病ヲ治シホヲ利シ氣之下
 諸ノ風熱ヲ制シ血ヲ活シ諸毒ヲ
 解ス○男子便血ニ黑豆一升炒リ焦
 シ研リ末シテ熱酒ニテ淋キ豆ヲ去
 リ酒ヲ飲ム神効アリ○月經斷カ
 紫湯ヲ用テ服シテ佳ナリ○妊娠腰
 痛ニ大豆一升酒三升七合ニ煮空心
 ニ飲ム○子腹中ニ死シ月數足ラズ
 悶絶スル者大豆三升ヲ用ヒ醋ヲ以テ
 濃汁ニ煮テ頓ニ服ス立処ニ出ツ○胞
 衣不下大豆半升醇酒三升一升半ニ
 煮分ケテ三ニ服ス○髮ヲ染テ烏カ
 ラシム醋ニテ黒大豆煮テ豆ヲ去リ煎
 稠テ染ム○大豆生平炒リ食極熟煮
 食甚寒作鼓極冷造醬及生黃耆煎
 平牛食之瀉馬食之冷一體之中用之
 數變

虫部

五倍子 酸平 無毒 文蛤 平 無毒 百蟲倉 和
 幾布志 婦之 塩麩子ノ木ノ
 實ナリ五六月ニ蟻ノ如ク丸小虫
 アリテ木ノ汁ヲ食ヒ葉ノ間ニ窠ヲ
 作ル初メ青ク後ニ黄也九月ニ下
 ル實ニ六虫ノ依ル所ソノ中ニコニカ
 ナル虫アリ藥ニ用ルニ六内ノ虫ヲ
 去リソノマニ碎キ或ハ生或ハ炒
 方ニ依ヘシ 能 熱毒ヲ解シ瘡ヲ
 収ム他藥ヲ加テ用テ良○日暮ノ
 咳嗽ハコレ火氣浮ヒテ肺中ニ入ル故
 也涼藥ハ用ユヘカラス五倍子五味

子ヲ以テ火ヲ收メ降スニ宜○血ヲ

トメ渴ヲ治シ汗ヲ收ムツノ味酸

故ニ肺ヲ收斂セシム○心疼腹痛

ニ五倍子黒ク炙リ一錢酒ニテ服ス

○膽ノ中ニ津ニテ調へ入テ自汗盜

汗ヲ止ム○暑日ノ水泄三梧子ノ大

二九ニ毎服二九九荷葉湯ニテ下

スニ妙也○熱源下痢腸風下血ニ

五倍子一兩枯荅半兩梧子大ニ丸

シテ七八丸米飲ニテ下ス○兩自腫

痺或ハ溢痛或ハ上下爛赤ク浮

障翳良アルニ五倍子一兩蔓荊子

一兩半ヲ末メ二錢ツク水ニ盪ラシ

煎メ熱キアヒタニ目ヲ洗フ驅風散

ト名ツク○因ノ中懸離舌腫塞リ

痛ニ五倍白姜蚕甘草末等分白梅肉

ニ搗和メ彈子ノ大ニ噉ニ蠟自破レ

愈○走馬牙疳トハ齒クサ也見ア

ヒタニ即時ニ癩テ齒落五倍子一

兩溶石黃栢各半兩末メ嗽キテ

搽ヌルニ妙功アリ一曰五倍子青黛

枯礬黃栢等分末メ搽メ神効ア

リ○事林廣記ニ五倍白礬石等分

新汲水ニテ下シ河豚ノ毒ヲ解ス

禽部

五靈脂

甘溫 無毒

鴉鳴

獨春泉

酒ニテスリ立テ砂石ヲ去リ用

末ニテ炒用ヒ炒テ煙ヲ立テシ

クシテ用ユ方ニ依ヘシ又血ヲ止

ルハ炒リ用ユ血ヲ行ニハ生ニ用

足ノ厥陰肝經ノ藥ナリ血ヲ散

血ヲ和シ諸痛ヲ止メ驚癇ヲ治シ

瘡癩ヲ除キ積ヲ消シ痰ヲ化シ

痺ヲ療シ虫ヲ殺シ血眼ヲ治ス是

三十肝血風木ノ病ヲ治ス○男女

老少一切心腹痛脇肋火腹ノ痛三

疝氣并ニ胎前産後血氣痛及ヒ

血崩メ百藥効ナキ者失笑散ヲ

用テ神ノ如シ五靈脂蒲黃等分

末メ先ツ醋ニ盃ヲ以テ藥末ヲ調

熬シテ水一盞ヲ入レ煎メ七分トナ

シ藥ヲ連テ熱服スモ止メスハ

再々七服ス一日醋糊丸ニ童便ニ

酒等分ヲ溢タメ服ス一方五靈脂炒

蒲黃等分ニ入レ和メ龍眼ノ大ニ每

服一九童便ト水ト各半盞煎メ

七分ヲ溢服ス産後惡露下ラズ腰

痛火腹痛三寒熱頭痛不食ニ用

ニ少頃メ惡露下ル○血塊月經閉ル

ニ酒ニ磨メ用ユノ功失笑散同

ニ○児枕痛ニ炒末メ酒服ニ錢○

産後血運メ人事ヲ知ラサルニ半炒

半生末メ一錢白水ミテ下ス口嚙ハ

開キ瀉喉ニスレバ活ス○胞衣下サ

ルニ溢酒ニテ一錢ヲ用ユ○又瘰癧

期ノ症ニ五靈脂頭垢各一錢古城石

灰二錢末メ皂子ノ大ニ丸ニ每服一

丸五更ニ無根水ニテ下ス神効ア

リ○惡血齒痛ニ八重舌脹痛ニ米醋

三テ一兩ヲ煎シ含三咽△○血瘧ヲ
 撥破リ七日血出テ止マズ死セトス
 五靈脂末ヲ摻テ即止△○毒蛇ニ
 螫レテ昏倒ス蜈蚣咬レ毒虫ニ
 中ルモノ靈脂一兩雄黄半兩末ニ酒
 服二錢滓ヲ咬△處ニ傳ル又火頃々
 二タヒ三錢ヲ服ス神効アリ△人參

ヲ忌○多用過セバ臟府ヲ傷ル

牛黄苦平有小毒△一日其涼無毒丑寶△宇

之廻多末△牛黄二四種アリ一

ニ黄牛ノ身ニ夜ルハ光有リテ

眼ハ血ノ如クニ紅ク時ニ鳴乳テ

入ヲ驚カス此時ニ大丸盆ニ水ヲ

入レテ牛ノ前ニ置ニ鳴迫テ水中

ニ吐キ出ス物ヲ取リテ日月ノ光

リヲ見セス百日陰乾ニス大サ維

子ノ如ク黄ニ香シク重クテ其カ

ク輕ク虚セシ者ヲ生神黄ト名ク

其價黄金ニ類スニ三條牛ヲ殺ス

トキ角ノ中ニ添入りタル者ヲ角

中黄ト名クニ三六神牛ステニ病

死メ後ニ心ヲ付テ削取タル其狀黃

ナル漿水ノ如シ水中ニ入ルレハ

粘硬リテ大サ或ハ豆又ハ莢筒文々

ノ如シコレヲ心黄ト名ク四六特

牛死メ剥切ル時ニ肝膽ノ中ニ硬リ

集ル者ヲ取リテ肝黄ト名ク香氣

アリテ虚輕ナル重ク登々黄ナル者

ノ手ノ爪ニ摩ツクルニ甲ヲ透テ

黄ナルヲ本トス薺牛ノ黄ハ要

黄ナルヲ本トス薺牛ノ黄ハ要

ヨリ出ル堅クシテ香ハシカラズト
 云フ藥ニ用ルニハ其マ、乳鉢ニ
 入レ碎研テ用ユ。能牛黄ハ肝ニ
 入リテ筋ノ病ヲ治シ魂ヲ安クシ
 魄ヲ定メ邪氣ノ崇ラ穢ヒ精神ヲ
 正シクシ肝膽ヲ益ス。心ヲ清クシ
 シ熱ヲ除キ痰ヲ利シ健忘ヲ治ス
 ○人參ヲ使トシ龍骨地黃龍胆常
 山ヲ惡シ牛膝乾漆ヲ畏ル牡丹皮
 石菖蒲ヲ得テハ耳目ヲ明カニス
 ○中風ステニ臟ニ中者ノ六龍腦
 麝香牛黄ノ劑ヲ以テ骨髓ニ入リ肌
 膚ニ透リシ風ヲ引出ス中風ステ
 二府ニ中ル者ニ牛黄腦麝ノ藥ヲ
 用フ大印テ風ヲ骨髄ニ引キ入
 テ根深ク愈難シ。○小兒ノ驚尿ニ
 牛黄大豆分リ研末メ蜜水ニ和メ
 服セシム一方竹瀝姜汁ニ和シ調テ
 用ユ。○小兒腹痛メハ手ヲ握リ額ニ
 汗アリ夜啼ク者牛黄ヲ豆ハカリ
 末メ乳ニ調ヘ服セシメ臍ノ下一寸ニ
 田ノ字ヲ書テ妙ナリ。○抱瘡色
 黒ク頂陷ムニ牛黄二粒朱砂一分
 末メ蜜ニテ臍脂ヲトキ調ヘテ上
 捺スルコト日ニ二次。○小兒ノ百病
 在癩寒熱及ヒ男女ノ在氣ニ物驚
 手胸サハキニ用ユ。

甘粉 味辛寒無毒一日
 鉛粉 味辛性涼 解錫
 鉛華 定粉 瓦粉 光粉

白粉 水粉 官粉 **能** 多字乃豆

知 **能** 鉛ヲ以テ作ル其色白カ

ニヤル者ヲ炒テ黄州トシ其滓

ハ蜜陀僧ナリ **能** 此藥ハ氣分

ニ入リテ血分ニ入ラス人ヲ胡粉ヲ

便スレバ大便ノ色黒シテ下ル是

其ノ本ノ鉛ニ還ル色ナリ鉛上黄

丹上胡粉ト同物ナリト雖上毛制法

ノ別丸故ニ能モ亦齊カラス **積**

聚ヲ消シ齧痕ヲ去ル黍米ヲ炒テ

水ニ淋ゾ汁ニテ三分ヲ温服妙

方 **○** 小兒ノ痺痢ニ蒸熱メ色ヲ変

世々半錢ヲ湯ニテ用ユ **○** 久シキ

赤白痢ニ脇痛ニ度ヲ牙チ者ノ胡

粉一兩ヲ雞子白ニ和ハ炙焦末メ

冷水ニテ一錢ヲ服ス **○** 婦人ノ心痛

急ナル者ノ末メ葱汁ニテ小豆ノ

大二九シ毎服九丸ヲ温酒ニシテ

胡粉ハ虫ヲ殺シ葱ハ氣ノ塞ヲ透ス

故ナリ **○** 毒藥ニ中リテ悶乱ス

者ノ水ニ和メ服ス **○** 高ヨリ墜テ瘀

血心ニ集リ面青ク氣短カク死セ

ントスルニ水ニテ一錢ヲ服メ即チ

安シ **○** 梅ヲ食メ齒ノ變タルニ

ニ擦テ良シ **○** 小兒蝕瘡ニ傳テ効

アリ **○** 胡粉一分黄連半兩末メ蒸

吻ニ傳テ良 **○** 骨ヲ接筋ヲ續膏ヲ

止メ血ヲ活ス胡粉當歸各一錢礪砂

一錢半ヲ末シ合豆蘓木湯ニテ一錢

ヲ下シ煖ニ蘓木ノ煎湯ヲ飲テ妙

ナリ **固** 硫黄ヲ制ス ○ 雌黄ト相思ニ
テ色黒ク丸 ○ 酒ノ中ニ入ルレハ酸
味ヲ去ル

大類

草部

天門冬 **固** 苦平無毒 一日廿大 **固** 蔓
冬 棘 萬歲藤 **固** 浸

倍留久左 **固** 苗ハ春生ス蔓又大三
メ丈餘ニ至ル葉ハ苗香ノ如シ

極テ尖細ク夏細白色或ハ黃色
紫色數種ノ花アリ性皆同シ

秋黒子ヲ結フ根ノ枝ノ旁ニ
アリ其根白シ或ハ黃紫色アリ

圓實メ長サ二三寸ニ三七八月
ニ根ヲ采皮ヲ剥四ツニサキハヲ

去リ焙リ用ユ或ハ柳ノ籠ニ入シ
柳ノ柴ヲ多ク酒ヲソクキ蒸テ晒

乾シ焙リ用ユ又酒ニ浸コトアリ

能

陽中ノ陰手ノ太陰足ノ少陰ニ入

テ氣分ノ藥リ垣衣地黄貝母ヲ
使トス雄黃礞砂ヲ制ス ○ 性寒

三人ノ五虚ノ熱スルニ地黄ト
同シク用ユ ○ 味ヒ苦シテ滯血ヲ

泄シ茸キヲ兼テ元氣ヲ助ク ○
血熱肺氣ヲ侵シ上氣喘息ス

ルニ人參黃芪ニクニシテ用ルニ
神効アリ ○ 天門冬ハ足ノ少

陰ニ入り腎ヲ滋ホシ元ヲ助ク
腎ハ津液ヲ主トル燥ケハ疑

テ痰ト丸麥門冬是ヲ潤シ痰

ヲ清クスルニ大功アリ痰之本ヲ
 治スルナリ麥門冬ハ手ノ少陰
 ニ兼行リテ心ヲ清クシ火ヲ降
 肺ヲ邪ニ犯サシムル故ニ欬ヲ止
 メテ大塚アリ生豚ノ劑ノ中生
 地黄貝母ハ天門冬ノ使多ク地黄
 車前ハ麥門冬ノ使多ク茯苓ハ
 人參ノ使多ク君使和合メ互ニ功
 ヲ施ユス○消渴ハ津液燥ニ焦
 ノ火盛リナレ故也此藥ノ甘苦辛
 ル腎ヲ潤シ補ナラ也○真陰虛ニ
 耗テ相火亂シ動ス此藥ハ手ノ太
 陰肺金ニ入ル腎水ヲ生スル母ヲ
 養フ義也夏入ル者ハ其母ヲ補

スルモノニ忌ムコレ天門冬ハ性寒ナ
 ル故ニ胃虛ノ証ハ寒冷ニ宜カラ
 サル也○黒ク瘦タル人痰火アルニ
 宜ク肥白ニシテ湿痰アル人ニ忌
 ○惣々天門冬ノ入藥ニハ鯉魚忌

葶藶辛寒無毒一云 下歴苦大寒有小毒 葶藶

葛 大室 大適 狗薺 細安之


奈豆那 伊奴那豆奈 立夏ノ

後ニ實ヲトリ紙ヲ隔テ焙ル
 甜葶藶ヲ用 苦葶藶ハ黄花ノ

者ニ別也オトコナツナト号ス
 ト又口傳 榆白皮ヲ使トシ

酒ヲ得テ良シ白姜蚕石龍芮
 ヲ惡ム大ニ氣ヲ下シ陽ヲ洩ス
 苦寒ノ氣大黃ニ似テ肺中ノ塞

ヲ開キ大便ヲ源スの火ニ屬メ性急
ナリ善水ヲ逐コノ故ニ水腫ヲ治ス
通身腫滿ノモノ葶藶子炒末ニ四
兩棗ノ肉ニ和メ梧子ノ大サ每服十
五丸桑白皮湯ニテ日ニ三々用利
スルヲ度トス或麻子湯ニテ下ス鹹
酸生冷ノ者ヲ忌ム○本草ニ時珍カ
曰其苦ノ二種アル牽牛子ノ黑白
有力如シ甜キハ下ニ泄スノ性緩
シ肺ヲ泄トイエトモ胃ヲ傷ラ
ス苦キハ下泄ノ性急テ肺ヲ泄シ
胃ヲ傷易シ苦葶藶大棗ヲ以
テ味ヲ助ケ水腫ハコレニ非メ除
クコト叶ハズ但シ水去ルトキハ藥
ヲ止ム後少服スヘカラストイヘリ

仲景カ瀉肺湯ニハ苦ヲ用ユ病人ノ虛
實ニ由テ用ユトコロ用捨アリ○上
氣咳嗽ニ用ユ或遍躰氣腫或ハ面
手足ノ腫スルニ葶藶三升炒テ袋ニ入
レ清酒五升ノ中ニ入テ冬七日夏三
日初ハ桃ノ大サハカリ日ニ三々夜ニ
タヒ冬ノ夜ハ二々七其ノ氣力ヲ量
テ微利スルヲ度トス○肺中ノ實邪
ニ用ユヨク大小便ヲ通スルカハゲ
レキ故ニ相當セサル者ハ死スルコト
忽テラント也○大便秘結易キ人ニ
○脾眉虛弱ノ者ニ○肌肉瘦タル人ニ
○久病スルニ虛敗ニ成タルニ○精氣衰
タル者ニ忌ムトヒ實熱ノ人ニ用ユ
疔病ニ中ハソクマ、止ヘシ過劑必ス

人ヲ殺スヘシ淮南子ニ大戟去水葶
藶愈脹用之不節乃反成病イハ

○天花粉味苦寒無毒秋多根

ヲトリ皮ヲ去リ寸ニ切水ニ浸メ

毎日水ヲ換ユト四五日メ取出シ搗

泥ニナシ緋ノ袋ニ入レ漉テ澄シ若

サセテ水ヲステ日ニ干乾カレ用ニ

火ヲ忌能コレ純陰ノ藥煩渴虛

熱ニ用テ津液ヲ生ズル大功アリ味

酸ハ澁ヲ生ス此故ニ滑ヲ止メ枯ヲ

潤ス能火ヲ降メ胃ヲ傷ラズ○天花

粉乳香等分ニ濁酒ニテ下セ乳

汁之通ス○乳礬二初發天花粉赤

小豆等分ニ醋ニテ塗皆癰毒腫三

同レ良○ソカ三八根ヲ用セ丸

ヲ天花粉ハ根ヨリモ性ノツヨキニ依テ

根ニ替テ粉ヲ用ユ根ハ鐵ヲ忌上

焦ノ冷寒十九ニ八忌此藥ノ目付上焦

胸肺ノ熱ヲ去リヨク潤ス故ナリ仁ニ

同シ○今瓜蔓仁トテ使フ者ハ五瓜

ノ仁ヲ用ル人アリ宗奭曰玉瓜其殼

徑寸長二寸許上微圓下尖テ長

七八月熟紅赤色殼中子如螳螂

頭者今人又謂之赤雹子其根即

土瓜根也トイヘリ根ハ枯樓根ノ小

ナル者ニ似テ粉ヲ采ハ甚々白シ疥

血ヲ消シ胎ヲ落ス一便ヲ利シ月

水ヲ通ス黃疸ノ黒ク變スルハ醫者ノ

治スルコト難シ土瓜根ノ自然汁一

升ヲ平旦ニ温服ス午ノ刻ニ黃水小

升ヲ平旦ニ温服ス午ノ刻ニ黃水小

升ヲ平旦ニ温服ス午ノ刻ニ黃水小

便ヨリ下ル若下ラスハ再ニ服ス○
土瓜根ヲ搗末シ漿水ニ和シ身夜
ニ入テ別ニ漿水ニテ顔ヲ洗ヒ藥ヲ塗
テ且復洗ヒスツ如規百日スレハ光
彩ステニ入テ射テ夫婦ノ間ニ毛見
カユルハカリニテルトイフ肘後○仁八
生ニテ用テ心肺ヲ潤シ妙用レハ肺
痿吐血下血赤白痢ヲ治ス○及胃入
症王瓜ヲ黑燒ヌ一錢平胃散ニ錢
ニ合シ棗ノ肉ヲ入レテ散藥トシ酒
ニ入テスニ妙也王瓜一名野甜瓜ステ
ニ功能別アリヨク辨スベシ

天麻 辛溫無毒一云辛平 **獨搖芝** 一云甘平 **定風草** **離母** **鬼督郵** **神中** **合離中** **平登之** **都知登知** **鬼箭子**

形チヨク似テ功用別也赤箭
莖ノ高サ三四尺ニテ幹ノ如ク中
空ニメ色青ク赤シ遠ク見レハ箭
ノ羽アルガ如ク莖ノ端花葉アリ
此故ニ赤箭ト名ク根ハ天麻ト
名ク大サ雞子ノ如ク細根數
アリテ白髮ノ如クソク子ハ根夕
周テ十二アリ十二辰ニ表ス二八
九月ニ采テ肝經ノ風虛ヲ治ス
二八濕紙ニ包シ糖火ニ煨ニメ切
片酒ニ浸シ焙リ乾シ用ユ常ニ
ハソクニ、剉ニ焙リ用ユ

肝經氣分ノ藥 **肝虛不足ノ証**
二天麻川芎ヲ以テ補テ諸風揮

取ハ三十木ニ属ストイテリ天麻ハ厥
 陰肝經ニ入テ功ヲアスナリ○天
 麻ノ功用四アリ一ハ大人ノ風熱頭痛
 ヲ治シ二ハ小兒ノ風癇驚悸ヲ治ス
 三ハ諸風ノ麻痺不仁ヲ治ス四ハ
 風熱アリテ語言澁テ遂サルヲ治ス
 ○風虛内ニ塞テ頭旋眼眩ニ暈倒
 スルモノモ天麻ニ非サレバ治セズ肝風
 ヲ治スル聖藥ナリ久シク天麻ノ入ル
 藥ヲ服スレバ遍身ニ紅丹ヲ出ス是
 風ヲ祛ノ効也サレ凡一味ハカリハ
 用ヒ難シ佐使ノ藥ニ加ヘテ神効ア
 リ○風寒ステニ腦ニ入テ頭風頭痛
 スルニ用ユ○天麻丸風ヲ消シ痰ヲ化
 シ頭目ヲ清シ胸ヲヒラキ頭運眩
 暈肩背拘攣手腫多ク手足ノ筋痛
 皮膚痒ク偏正ノ頭痛面浮腫タル
 諸証ヲ治ス天麻半兩川芎二兩ヲ
 末メ煉蜜ニテ芰子ノ大サニ丸メ食後
 ニ茶酒ニテ一丸ヲ下ス○腰膝ハ腎
 膀胱ノ主ル所天麻ヨリ腎膀胱ニテ
 腰膝ノ力ナキヲ治ス○筋力ヲ強ス
 筋力ハ肝ノ主ル所天麻ハ肝經
 ニ入ル故也○天麻ハ味ヒ辛ク毒ヲ
 散ス元氣虛シタルモノニ用レバ却テ散
 亂セシム

天南星

苦澁有大毒一云辛

虎

虎骨

虎筋

虎掌

本草ニハ虎掌トイフ小ナル者
 由跋ト名ク八月ニ根ヲトル其

形千齒蕪ノ如シ鐵ヲ忌紙ニツク

三熟灰ニ煙ニ灼メ銅刀ニテ割ニ生姜

汁ニ浸シ或ハ明礬ノ水ニヒク半

時バカリヲキテ水ヲステテ日ニ干

焙リ用ユ又脾胃虛メ痰多キ生

姜ト土トヲ搗合せ南星ヲ暴燥メ

トリ出シ焙リ用ユ又生姜汁ニ三

ラスリ合せ南星ヲ末メ搗ニせ平

ニツク子籃ニ入シ黄色ニナリテ後

晒シ乾メ南星麴ト名ク打クタキ

焙リ用ユ又臘月ニ黃牯牛ノ膽ヲ

トリ割開キ南星ノ末ヲ納ツクニ

テ風ニ繫系乾メ牛膽南星ト名ク

年久レキ者跡佳ナリ

陽ニ肺經ノ藥ナリ下部ニ行スニ黃

柏ヲ佐トス畏附子キ姜生姜蜀漆

ヲ使トス雄黃用砂焙消ノ毒ヲ伏ス

○血氣心痛ヲ治ス南星ノ味辛メ散

スル故ニ血氣聚リ痛ヲ治シ其性燥

ス故ニ痰涎心痛ヲ治ス又其性緊

ス毒アル故ニ積聚ヲ攻腫氣ヲ消

ス○諸風証ニ用ユ中風メ口眼ノ喎

タルヲ治ス南星生ニテ末メ生姜白

然汗ニ調ヘ丸ハ喎一ハ右ニツケ右ニ

喎一ハ左ニツクルニ妙ナリ○風痰

ステニ逼リタルニ○痰心竅ニ迷テ怔

忡スルニ茯神遠志ニ與シ用ニ妙ア

リ○小兒ノ口舌瘡ヲ生テ痛ニ南星

ノ末ヲ醋ニ調ヘ男ハ丸女ハ右足ノ心

ニ貼テ妙ナリ○南星ハ上焦ニ移ラ

ニ貼テ妙ナリ○南星ハ上焦ニ移ラ

治ストイフカ第一ノ能ナリシモ風
 痰ニ用ユ湿痰ニ六半長ヲ用ユ○腸風
 下血諸藥効ナキニ南星上石灰等分
 二炒リ黄色ニナル時茶ノ酒ヲ打タル
 糊ニテ梧子ノ大サニ丸ニ酒ニテ二十
 九ヲ下メ妙ナリ○風痰湿痰ヲ治ス
 青蘆丸半長一介天南星五錢勿炮
 シ礬ニ乾シ末ニ生姜汁ニ和メクク子
 テ焙リ乾カシ神麴五錢白木枳實
 各二兩ヲ入レ生姜汁ヲウチクル
 ヲ以テ梧子ノ大サニ丸ニ生姜湯ニ
 五十九丸ヲ下ス

釣藤

其微表

倒掛藤

和布

和布

利波利

莖ヲ去リハリヲ用ツ

蓋割三使ノ本綱ニハ如鈎

菴藤而有鈎紫色古方多用皮
 后世多用鈎取其力銳爾

釣藤

ハ手足ノ厥陰ノ藥ナリ足ノ
 厥陰ハ風ヲ主リ手ノ厥陰ハ火ヲ主

ル驚癇眩暈ハ皆肝風相火ノ病鈎
 藤心包ニ通ス肝木ヲ平シ風靜カニ
 火息ハトキハ諸症自除○小兒寒熱

十二驚癇○大人頭眩目眩不
 肝風ヲ平ニ心熱ヲ治ス○小兒

驚熱鈎藤一兩消石半兩甘中炙
 リ一分散トシ毎服半錢溫水三ノ

服スルコト日三服延齡散ト名シ

○卒ニ癇疾ヲ得ルニ鈎藤其中炙
 リ各二錢水五合ニ合ニ煎シ毎

服棗許リ日ル五七夜ル二度○班

疹快サレニ鈎藤釣子紫草苜蓿等分
末トシ毎服一斗或ハ半錢溫酒ニテ
服ス

天雄辛溫有毒 白朮於字乃酒

源利巳大凡製法附子ト同

レ○本綱宜炮皴去皮光底用或陰
制如附子法亦得時珍曰熟用一

法每十兩以酒浸七日堀土坑用炭

半秤煨赤去火以醋一升次之候

乾乘熟入天雄在內小盆合一夜

取出去臍用之○大熱宜乾薑煎

之能遠志ヲ使トシ腐婢ヲ煎ム

豉汁ヲ忌ム○大風寒濕痺ニ歷節痛

ニ拘攣緩急ニ積聚ヲ破リ邪氣金

瘡強筋腎身ヲ輕シ行ヲ健ニス○

頭面風去來疼痛心腹結聚ヲ療

レ○関節重シニテ行步スルヲアタ

ハガヒニ骨間ノ痛ヲ除キ陰氣ヲ

長シ志ヲ強シ人ヲシテ武勇カ作

ヲシテ倦サズレム○風痰冷痺軟脚

毒風ヲ治シ能ク氣喘促急ヲ止

ス禽蟲ノ毒ヲ殺ス○一切ノ風下

切ノ氣ヲ治シ腸道ヲ助ケ水瀝ヲ

暖ヌ腰膝ヲ補ヒ精ヲ益シ目ヲ明

シ九竅ヲ通シ皮膚ヲ利シ血脉ヲ

調ハ四肢遂ス胸膈ノ水ヲ下シ痰

癖癰結ヲ破リ膿ヲ排シ痛ヲ止

ヌ骨ヲ續キ瘀血ヲ消シ昔者痛
瀉霍亂轉筋汗ヲ發シ陰汗ヲ止
ム○炮シ合テ喉痺ヲ治ス○男子

精ヲ失フニ天雄三兩炮レ白朮八
兩桂枝六兩龍骨三兩散トシ毎
酒半錢ヲ服ス

天雄散
天雄散者天雄丸散也其性燥烈能補腎壯陽
治一切虛損之症凡男子精冷無子婦人
宮冷不孕或腰膝痠軟頭暈目眩或
遺精白濁或小便頻數或夜夢遺精或
精神萎靡或食慾不振或心跳不寧或
失眠多夢或健忘恍惚或一切虛弱之
症服之無不立效其方用天雄三兩炮
白朮八兩桂枝六兩龍骨三兩散之每
酒半錢服之

增補靈寶藥性能毒考

