



靈寶能毒 六
あ。さ。き





增補靈寶藥性能毒卷六目錄

安 二丁表

草 惡實 一丁表

木 阿魏 二丁表 安息香 二丁表

穀 粟鼓 三丁表

獸 阿膠 四丁表

石 六丁表

草 細辛 六丁表 柴胡 七丁表

蒼朮 八丁表 草豆蔻 十丁表

三陵 十一丁表 草烏頭 十一丁表

山慈姑 十二丁表 三七 十三丁表

木 皂莢 十四丁表 皂角刺 十五丁表

山梔子 十六丁表 酸棗仁 十七丁表

山茱萸 十八丁表 桑白皮 十八丁表

桑寄生 廿丁表



殼酒 九二丁表

菜山藥 九二丁裏 葱 九三丁裏

果山查子 九四丁裏

獸犀角 九五丁裏

雞 九六丁裏

草青翦 九六丁裏 卷活 九八丁裏

桔梗 九九丁裏 菊 九一丁表

稀蒼 九二丁裏 薑黃 九四丁表

木枳殼 九四丁裏 枳實 九六丁表

麒麟竭 九六丁裏

菜韭 九七丁表

果杏仁 九八丁裏

金屑 九九丁裏

土蚯蚓泥 四十丁裏

增補靈寶藥性能毒

安類

草部

惡實 辛平無毒一日 異鼠粘 牛蒡

大力子 勞翁菜 便牽牛 蝙蝠

刺 江南人名夜叉頭 歧太幾浪

實 三月二苗ヲ生 四月ニ花

リ七月ニ實ヲトリ十月ニ根ヲト

ハ酒ニ揉セ白手霜ノ出ル時ニ取出

布ニテ拭去焙乾カシ碎キ用ユ

炒香シクシテ碎キ用ユ

能陽中ノ陰ヲ升降スツ功四アリ

三八風濕ヲ去癥疹トテ瘡ノ癩ツクリ

四テ愈サルニ用ユ三八風熱アリテ咽

ノ利セサルニ三八諸ノ腫物瘡毒ヲ散

ス四三腰膝ノアヒタニ氣ノ滯リタルヲ治
ス兼テハ皮膚ノ風ヲ去リ十二經ヲ通
ラ明カニシ癰疽ノ頭ノ知ガタキヲ顯ス
レニハ一粒ヲ吞ニシク頭カクシナク潰レハ
口ヲ開カレム是十二經三通スル故也
炒末ヲ煎レ服スルニヨク小便ヲ通ス
癰喉ノ痛ニ咽利セス風熱ニ壅ル者牛
蒡子炒生甘草等分水煎テ含ニ嚙啓
関散ト名ツク○痘疹喉ニ出タル生蒡
子二錢桔梗一錢半粉甘草ノ節七分
水煎テ服ス○水腫腹大ナルニ惡實少炒
テ一兩末ニ麩糊ニテ梧子ノ大サニ丸
米飲ニテ十九ヲ下ス○根ハ菜トナシ
テ常ニ食メ身ヲ輕シ十二經ヲ通シ
五藏ノ惡氣ヲ去ル○歷節風手ノ指赤
腫麻木ニ甚シテ八肩背兩ノ膝ニテ
腫痛ニ暑熱ニ遇ハ大便結ス生蒡子
三兩新豆豉炒卷活各一兩末メ白湯
三テ二錢ヲ用ユ

木部

木部

阿魏辛平無毒 阿膠 薰葉 浴背泥

御製續志 酒ニ浸シヤワラフテ研

タテ用ユ丸藥ニ入時ハ余ノ粉藥ニシ

メル程ニ酒ヲ入ル也○本綱曰用乳

鉢研細熱酒器上衰過入藥○蒙筌

今市家多煎蒜白假克不可細辨尔

諸ノ小蟲ヲ殺シ臭氣ヲ去リ癰積

ヲ破リ惡氣ヲ下スナリ○邪氣出盡去毒

ヲ除ク○風邪鬼疰心腹中ノ冷ヲ治ス

○傳尸冷氣瘧ヲ辟ケ癰ヲ治シ霍

乱心腹痛ニ腎氣蒸瘴ヲ治ス○一切ノ毒ヲ解ス肉積ヲ消スルナリ

安息香辛苦平無毒酒ヲ温メテ其中

へ安息香未ヲ入テ一沸メ酒ヲ捨テ底ニ居ツイタルヲ取出シ水ニ入テ堅クナルヲ日ニ干シ乾シキザニ未ス子バリケアレハ又煮ル

能心腹惡氣○霍乱風痛ニ男子遺

精腎氣ヲ暖ム○婦人血噤并ニ産後

血運ニ○婦人夜夢ニ鬼ト交リ真

黄ト同ク焼テ丹火ヲ薰ス永断焼

テ鬼ヲ去リ神ヲ來ス○卒然心痛

或八年ヲ經テ類ニ發ルニ安息香研

水ニ沸湯ニテ半錢ヲ服ス○小兒肚

痛脚ヲ曲テ啼ニ安息香丸安息香

ヲ用テ酒ニミシ膏トナシ沉香木香丁

香霍香八角茴香各三錢香附子硝砂

仁炙甘草各五錢末トシ膏ヲ以テ煉

蜜ニ和メ芫子ノ大ニ九シ毎服一錢

蘇湯ニテ化シ下ス

殼

殼部

聖粟殼酸瀉微寒無毒米麩子甜平

象殼平介志乃加良平シノ花數種

アリ色ニタサニク也千葉ノモノヲ

麗春華又賽牡丹ト名ク又錦被

花トイフ實ハ性寒ニメ多ク食ス

ハニ便ヲ利シ膀胱ノ氣ヲ動ス殼ハ

單葉白花者ヲ良トス首唇ヲ切

ステ水ニ浸シ中ノ筋ヲ去リ上ノ皮

ヲ用ユ蜜ヲヌリテ焙或ハ醋ニテ煮
テ出シ乾カレ焙リ用ユカニ依ヘシ
醋烏梅陳皮ヲ得テカ大ナリ

能 泄瀉痢病ヲ止ム粟穀ハ味酸メ收斂

シ瀉ラカス是故ニ初メハ用ユヘカラス
泄瀉痢病久クナレバ氣散メ轉ラズ腸
滑カニ脱肛ナラバ腹中ステニ痛ニ退

キナハ用テ神効アリマツ邪ヲサリ
滯ヲ行テ後ニ粟穀ヲ用ユ早ク用
ハ腸胃ヲ開テ邪氣メスク甚ハタシ

ク變症トナル也○久シキ效嗽ヲ止ム
是モ久シキ時ハ氣散メ肺中痛ム
ツ病根ヲ去テ後ニ用ユ蜜ヲヌリテ焙

ルハ脾胃ヘヤラシメ醋ニ煮ハ愈收
酸ヲヌリテ炙リ未メ蜜丸躡丸ノ大
サ毎服一丸水ニ薑生薑三片八分煎

シ温服ス○又方穀十兩筋ヲ去リ三
ニワケ一分ハ醋一分ハ蜜ヲヌリテ焙リ

一分ハ生ニテ末ニ蜜丸芡子ノ大サニ
メ毎服二十九米湯ニテ下ス

痢瀉痛三○肺氣鬱結メ咳嗽ス忌

獸

阿膠其平無毒一日微傳致膠

覆盆膠亦加和異朝ノ東阿膠

ト云フ所ニ并アリ圖ハ車輪ホトニ
メ深サ六七丈バカリナリ年毎ニ
此水ニテ膠ヲ煮テ運上スル故ニ

阿膠ト名ケ膠ニ三種アリ清徹

薄ハ畫糸ニ合セ用ユ濁テ黒干分
ノ接物ニ用ユ清ク々厚キヲ覆益膠
ト名テ藥ニ入レソノ用ル時ハ或ハ
麵ニ拌一セ炒リ或ハ蛤粉ニ拌一セ炒
ル或ハ火ニテ炙リ或ハ只劉三炒テ
珠ノ如ク圓脹カレテ用ユ

能 手ノ火陰心足ノ火陰腎厥陰肝經
ニ入ル火ヲ得テ良シ山藥ヲ使トシ大
黄ヲ畏ル○虚勞ニ極ミリテ惡寒ク
又熱モ有リテ癰ノ如ク千ルニ○虚腰
腹痛△是モ腹中ニ瘀血ノアルニ用ヒ
ズ○吐血衄血淋血血痢ノ虚メ日久シキ
ニ用ニ虚セサル証ニハ用ヒス○虚勞ノ
咳ニ或ハ肺痿トテ久シキ咳ノ後ニハ
酒痛ニ服血ノ吐クニ用ユ○虚勞ノ久

ク瘦瘵ノ足浮腫瘵テ立事叶ヒ難
キニ用ユ○婦人血枯テ崩漏シ赤白
帶下ニ○肺熱ヲサメシ渴メ乾ラ潤シ
陰血ヲ補テヒ大腸ヲ調フ○産前産
後男女一切ノ風病骨節酸痛△痰
ヲ化シ小便ヲ利ス○陰不足ノ者ニ
レヲ補テ之ニ味ヲ以テストイヘリ血
淋血痢吐血衄血崩漏胎漏ニナソク陰
氣不足メ血ノ止リ難キヲ能ク止ムル
ヲ此藥ノ功能トス九血ノ乱シ氣血散
六六大熱味ノ酸キ藥ヲ以テ收斂セ
サセテ推止ム此ノ故ニ若シ或ハ用ヒ
難キ事アリ阿膠ハ味甘ク性溫平
又肺ヲ安シ乾ヲ潤シ血ヲ補ヒ熱ヲ
清クシ虚ヲ補テ故ニ用ル所諸症

十モニ危三十一ノ小兒驚風ノ後瞳正
 シカフサルニ阿膠ニ人參ヲ倍シ煎服
 メ妙ナリ阿膠八神ヲ養ヒ人參ハ
 氣ヲ益ス○肺風喘干痰アツリ眼
 上視スルニ紫蘇烏梅肉ト等分又
 煎服之良○赤白痢裏急後重腹痛
 小便利ササルニ阿膠一兩炒過シ水
 少シ入レ膏藥ノ如ク煉テ黃連三兩
 苓二兩末メ合セ調ヘ梧子ノ大サニ丸
 シ粟米湯ニテ五十九ツノ毎日二度
 用ニ阿膠丸ト名ク○吐血ニ阿膠炒
 蛤粉各一兩辰砂少シ加ヘ末メ藕汁
 ヲ搗絞蜜少シ入レテ調ヘ服ス○大
 血止ス耳鼻口ヨリ込出ルニ炒阿膠
 補黃等分毎服二盞生地黃ノ自然
 汁合煎メ六分ニ過服シ兩分乳
 ヲ繫クニ妙ニ止ム

中九類

草部

細辛辛温無毒一 小辛世 火辛世
云苦辛小寒

根ヲトルニ莖一葉アリ葉ハ小莖ニ
 似テ柔ニ莖細ク根直ニメ色紫ニ味

極テ辛キ者ヲ細辛トス杜衡鬼
 督クハクハ 及キ 已キ 白微ヒキ 三ノ 十ノ ヨクク 似テ 小ニ 香ク

リヨク辨ヘ シ細辛ハ蘆頭ヲ去リ 土氣
 ヲ洗シ 剉シ 三ノ 干シ 用テ 火ヲ 忌ム 莖ニ 葉ニ

者ハ毒アリ能 足ノ厥陰肝火陰腎
 經ニ入リ手ノ少陰心經引經ノ藥也獨

活ラ 使ト 少陰ノ頭痛ヲ治スルコト

者ハ毒アリ能 足ノ厥陰肝火陰腎

經ニ入リ手ノ少陰心經引經ノ藥也獨

活ラ 使ト 少陰ノ頭痛ヲ治スルコト

者ハ毒アリ能 足ノ厥陰肝火陰腎

經ニ入リ手ノ少陰心經引經ノ藥也獨

活ラ 使ト 少陰ノ頭痛ヲ治スルコト

神ノ如シ○諸陽ノ頭痛諸風ヲ治スルニ通メ用ユ水氣ヲ散シ内寒ヲ治ス是心下ニ水氣アレバ腎氣燥ク細辛ハ水氣ヲ逐テ燥ヲ潤ス○諸ノ風寒風濕頭痛痰飲胸中ノ滯氣驚風癩癧ニ用ユコレ細辛ハ辛ク温ニ陽中ノ陽也ヨク火鬱ヲ發メ浮熱ヲ散ス又辛肺ヲ潤スル故ニ風寒咳嗽上氣ニ用ユ又辛ハ肝ヲ補ナク故ニ膽氣不足メ物齋キ易ク眼病ニ用ユ决明鮠魚膽ヲ得テ目ノ痛ヲ治ス○頭面風痛ニハ必ク用ユ

○當歸芍藥白芷川芎牡丹皮藁本其中ヲ得テハ婦人ノ諸病ヲ治ス○口臭ニ煎メ合ム○少陰ノ頭痛ハイツクト

用テ神効アリ

開クコレ細辛ノ大功能也○諸ノ耳聾ニ細辛ノ末ヲ蠟ニテ丸スルコト鼠糞ノ大サニメ耳ニサシスルコト二度カエテ怒ヲ減テ可也小兒ノ白瘡ニ細辛ノ末ヲ醋ニ調ヘテ臍ノ上ニ貼ス

佐使ノ藥ナクメ細辛ヲ用レバ氣ヲ散スルコト甚レク人ヲ悶亂セシム

○細辛ノ末ヲ用ル事一錢ヨリ多ク忌ム多ク用レバ氣ヲフサキテ死ス

柴胡苦平无毒 地黃性平 芸蒿性平

山茱萸性平 安未安性平 柴胡性平

二鎌倉ト川原トノ二種アリ本中ニ軟柴胡ヲ虚熱ニ用ユトイフハ日本ノ鎌倉柴胡ナレハ解散ニハ北

柴胡ヲ用ユトイフハ河原柴胡ナル
ベシ然レ庄北柴胡モ軟ニメ前胡ノ
如シ藥ニ入ルニ良南土ニ生スル者
ハ蒿ノ根ノ如クメ強ク硬シ藥ニ
用ルニ堪ストイヘリ南柴胡ハ河
原柴胡ナルハキ歟日本ニ河原
柴胡ヲツカフハ誤リナルハ八月
ニ根ヲトリ蘆頭ヲ去リ米泔ニ浸
レ土氣ヲ洗ヒ割三乾シ用火ヲ忌
能^{三焦}手足ノ少陽^胆手足ノ厥陰^{心胞}
四經ノ引藥ノ藥也蔵ニ行テハ血ヲ
主トリ經ニ入テハ氣ヲ主トル少陽ニ
行ルニ黄芩ヲ佐トシ厥陰ニ行ニハ
黃連ヲ佐トス○胃氣ヲ引テ上ニ升
熱ヲ發散ス并ニ使トシ

三^三刺^三蘆^三盧^三ヲ畏^三也^三寒^三熱^三往^三來^三
二^二用^二糖^二ノ如クナルニ小柴胡湯アリ

○少陽ノ頭痛ニ用テ手足ノ少陽引
經ノ藥也佐使ノ藥ヲ以テ血ノ結^{ムス}木
ノ氣ノ聚ルヲ散ス○左ノ脇痛ニ用テ是
手足ノ厥陰ノ經ニ行ル故ニ亦左ヨリ起
ル瘧^マ二用ユ五瘧トモニ柴胡ヲ君トシ
佐使ヲ以テソノ起ル所ノ經ニ入テ治
ス久瘧スレテ勞瘧トナリ起ル時熱氣
火ノ如ク一年ニ及フ者小柴胡湯ニ服
三ノ全ク愈ニ熱スレテ骨髓ニ才ナ
タル柴胡ニ非ハサメス也○婦人
產前產後ノ血熱ニ必ス用ユ○肝膽心
包絡ニ熱アリ少陽ノ經寒熱往來ス
ル必ス用テ手足ノ厥陰少陽ノ經ニ行ル藥

十ル故ナリ○脾胃熱アリ或六陽氣
下陷ノ神ナリニ用補中益氣湯ニ升麻
柴胡ヲ用ユ升麻八陽明胃ノ清氣ヲ引
テ右ヨリ升セ柴胡八少陽膽ノ清氣
ヲ引テ左ヨリ升ル脾胃ノ氣既ニ中
焦ニ復生ス○熱ヲ升ニスニ黄芩ノ上同
ヤウニ用ユ黄芩ヲヨリハ味モ性モ輕
故ニ小兒ノ熱ニ六常ニ用ユ**毒**脉
淨弱ニ遲ナルニ忌ム

蒼朮 苦温無毒ニ云其辛 **異** 赤木山

精 仙木 **山薊** **阿訶** 許羅

古 方 **白木** 蒼朮 **別** 々 **中**

古ヨリ分チ用テ功能ニ別ナリ

何ソヒトツニ用ニヤ古根ヲ白木

キト功用氣味ヒトシカラス修治

白木ニ同シ**白木**ハ味甘ク微辛

苦ク性ハ温ニ又和ス蒼朮ハ甘辛

ク温ニ又燥干烈シク陰中ノ陽アリ

足ノ太陰 脾陽明胃手ノ太陰 肺陽明

大腸太陽 小腸ノ經ニ入ル忌惡コト白

木ニ同シ○風寒濕痺ニ頭痛ニ疹ヲ

逐水腫ヲ消ス○心腹ノ脹痛ニ脹滿

ニ冷痢婦人ノ冷氣ニ山嵐ノ瘴氣

用テコレラハ三ノ脾胃ヲ安シ健カニ

メ混ラ去リ燥ストイフニ由テ用ユ

○風ヲ去リ汗ヲ發ス氣ヲ益シ營ヲ

開ク是白木ハ汗ヲ止ルニ力大ナリ

蒼朮ハ汗ヲ發スルニ力勝タリ脾胃

ノ湿ヲ燥スニハ蒼朮ソク補ナラニハ白朮勝タリ諸醫ヲ開ク功スニ香

附子ニ類メ并降ノ氣ヲ通ス○一切ノ惡氣ヲ除ク久シク人ノ住セザル家或

ハ破ノ家ニ蒼朮ヲ焼テ薰ルニ邪氣三十辟ス正月朔ノ旦ニハ是ヲ焼テ

ノ家ノノ歳ノ疫ヲ攘ス○陰湿ニ胃レ腹脹泄瀉スルハ平胃散ヲ用ユヘシ

レ蒼朮ヲ以テ湿ヲ行也○上ヲ清シ下元ヲ實シ兼ニハ内障外障ヲ治ス

蒼朮二斤ヲ四分酒醋童便糯米ニ浸ス一三日毎日ニ浸シ換ヘ乾

シ焙リテ巨勝子ト同シク拌炒香シク末メ酒ヲウチタル糊ニテ梧子ノ

糊コレニ指合（一）青烏散ニソレモ脾胃虚シタルニ○下元虚冷

メ虚火上炎スルニ○湿熱アツテ下血スルニ（一）白朮ニ同シ

草豆蔻（一）辛温瀉無毒豆蔻（一）云大辛熱薏苡（一） 薏苡（一） 草果（一） 豆蔻（一） 草豆蔻草果

仁ヲ一物ノヤウニ思ヘリ日本ニテハ別ニ用ユ本草時珍方説ニ物ナレハ

微シ不同アリトテシク形ノ別ナルコトヲ記ス日本ニテ用ルモ別ノ物ナリ

草豆蔻ハ縮砂ニ似テ大也草菓ハ猶大ニ蕎麥ノ如クナリサレトモ本

草附カノ中ニハ豆蔻草果ヲ一所ニ書載タリ又コレ日本ニテ別ニ用ユ

ルハ形子モ別ナル故ニ藥性モ氣味

モ別ナ九ヤウニ覺傳草豆蔻公壳上
モニ麩ニ累ニ灰火ニ煨又壳ヲ去リ

仁ヲ用ユ能足ノ太陰脾陽明胃ノ

經ニ入り冷氣ヲ溫散スルコト速ナリ

脾胃虚弱ニメ不食スル者ニハ木瓜烏

梅縮砂益智耳中生姜ナド証ニ隨ヒテ

與用ユ○風寒ノ邪已ニ胃口ニ留リ或

ハ疼或ハ冷々トスルニ用ユ○ヨク滯

氣ヲ散シ膈上痰ヲクツロケ冷物ヲ

食メ胃脘痛ヲ溫散ス○脾胃ノ寒濕

鬱滯スルヲ溫メ燥スガ目付也草菓

仁常山ニ與メ冷寒ノ瘧ニ用ユ味辛ク性

熱ナル故ニ脾胃ヲ溫ム○虚瘧自汗

アル者草豆蔻壳共ニ一枚ヲ麩ニ煨

熱ノ故ニ反テ熱ライニス○多ク用シ

バ亦脾熱ヲ解ケ肺ノ傷リ目ヲ損

三陵云平无毒一云甘温一云苦甘京三

陵草三陵 鷄爪三陵 黑三陵

石三陵和源介未留寸許和三

八月ニ采ル一云十月中氣ノ後柔

煨シ軟ゲ毛ヲ去リ剉ニ焙ル又醋

製三十莖木ニ同シ能肝經血分

ノ藥也莖木ハ色黒ク肝ニ入り氣

中ノ血ヲ破リ三陵ハ色白ク金三屬

レ肝ニ入り血中ノ血ヲ破ルコノ故ニ莖

陵合メ積塊堅硬ノ者ヲ治ス堅ヲ削ノ

功アリ○癥瘕ノ腹脹ヲ治ス有人三陵

莖木ヲ酒ヲ以テ煨メ煎服スルニ魚ノ

形ノ如ク硬者ヲ下ス愈○反胃惡心
藥食咽ニ下ラス三陵炮之兩半丁香
三分末メ毎服一錢沸湯ニ點服之妙也
○奶乳トテ乳ノ腫物ニ煎シ洗之妙
ナリ此藥ハ積塊ヲ破リ月經ヲ通
ス瘀血ヲ消シ癰ヲ治スルガ目付也
藥性イタツテカツヨシク服シ難
シ氣虛胃弱ニ忌胎ヲオトス○真氣
ヲ瀉ス

草頭鳥 辛温有大毒一日廿 獨白草 大熱一日廿 兩頭尖 土附子 奚毒 耿子 毒公 金鴉 苗名名黃 莖董

獨白草 鴛鴦菊 伊部漬 烏頭
烏ノ頭ノ如シ兩岐ニシテ喙ニ似タ
ク其味苦也

禽獸トイヘリ 續漢書五行志曰西
國生獨白草煎爲藥敷箭射人即死

トイヘリ 酉陽雜俎曰雀芋狀如雀
頭置於地反濕湿地反乾飛鳥觸之
墮走獸遇之僵似亦草鳥之類而毒
更甚也トイヘリ此類三十大毒アリ

能製法ヲナスベシ草鳥ハ獵人箭ニ
リテ鳥獸ヲ射シ毒箭ヲ射罔ト
名ク人其毒ニ中レバ其中藍汁小豆
葉淨萍冷水薺菴三子一味ヲ以テ服
シ禦トイフ草鳥ヲ用ルハ或ハ生
或ハ炮シ或ハ黒大豆ヲ以テ蒸熟メ
用ユ半夏括萎貝母白芨ニ反ス新薑
ヲ惡三豉汁ヲ忌飴ヲ畏ル黑豆冷

水ノ毒ヲ解ス遠志ヲ使トス

中風惡風ニ汗ヲ發シ寒濕ヲ除ク

積聚寒熱ヲ破ル胸上ノ冷痰ニ心腹

冷痰臍ノメグリ痛ニ寧ニ氣塊頭風

ニ危急ノ性ニ非スハ輕ク用上難

只ヨク風ヲ逐ヒ濕ヲ去リ頑痰ニ用テ毒

ヲ以テ毒ヲ攻也馬汗肉ニ入ハ遲干

トキハ毒深レ早ク生烏頭ノ末ヲ瘡口

ニ傳フ良久々黃水出テ愈毒附子同

山慈姑味甘微辛 金燈有毒 鬼燈有毒

朱姑 鹿蹄草 無義草 土宇

呂宇波奈 入門云四月初空地

採之遲則腐爛極與老鴉蒜相類但

蒜無毛慈姑上有毛包煨宜刮去皮

癰腫核等ニツイテ傳ク○疥腫ヲ

主リ毒ヲ攻メ皮ヲ破リ諸毒蠱毒

解ス○蛇狂犬傷ニ傳ク○癰疽疔腫

惡瘡及ヒ黃疽慈姑根ヲ連子蒼耳

草ト同ク少干爛テ好酒一鍾ヲ以テ

汁ニテ 溫服ス或ハ乾シ末トシテ

子ニ酒ニテ三錢ヲ服ス○粉滓面黥

ニ山慈姑ノ根夜ル塗テ且ニ洗フ○

風痰癰疾ニ金燈花根蒜ニ似ル者一

箇茶清ヲ以テ研リ泥ノコトクニシ

日ノ中スル時茶ヲ以テ調ヘ下レ即

チ臥ス日中ニ良久シテ雞子ノ大

丸物ヲ吐キ出ス永ク發セスモ

吐セガレハ熱茶ヲ以テ投ス

三七 草微苦 澁無毒 山漆 金不換 和

表豆與豆波久左 耶麻字流志

本綱云彼人言其葉左三右四故名

三七蓋恐不然或云本名山漆謂其

能合金瘡如漆粘物也又云米根暴

乾黃黑色圍結者狀畧似白及長者

如老乾地黃有節 **能** 此藥氣溫味

甘微苦乃陽明厥陰血介之藥

故能久一切之血病治之血止

血之散之痛之定也 金及諸傷撲

杖瘡血出之止之 嚼爛之塗之

或八搽其血即止也 吐血衄血下血

血崩崩中經水止之產後惡血不下血

運血痛赤白癰腫虎咬蛇傷之諸証之

下之或八五合以之

二加入之 赤痢血痢三七三錢研之

末之米泔水二調之服之即愈

○產後血多之山漆研之末之米湯

三之一錢之服之 男婦赤服二十分重

者山漆根之汁之 四圍塗

之甚之妙也 無名癰腫疼痛止之

之山漆磨之米醋二調之塗之即愈

之已之破之 末之乾之傳之

三七 金瘡之要藥トス奇功有リト云

杖撲傷損瘀血淋漓者隨之即愈

爛之 之之即止之毒腫スル者即之

消散ス若之杖之受之 トキハ先二二錢

之服ス トキハ則血心ニ衝ス杖之

之尤服ス ヘ之産後二服之之良ナリ

困 水部

皂莢 辛鹹温 有小毒

皂角 辛鹹温 有小毒

皂角 辛鹹温 有小毒

雞棲子

烏犀 懸方

左以加知

加和良

布皮 左以加志

布皮

左以加志

左以加知

加和良

牛皮

去內ノ白キ所ヲ用

ユ炙リ

末ス鐵ヲ忌ム日一夜水ニ浸シ焚

末ス鐵

ヲ忌ム日

一夜水ニ浸シ

焚

一兩三酥油

五錢ヲ以テ塗焙銅刀

ニテ上皮ト弦トヲ削リ去テ用ユ又

麥門冬ヲ惡ニ入參苦參ヲ畏ル手ノ

太陰肺陽明胃厥陰肝三經ノ藥也

風濕痰喘腫滿ヲ治シ虫ヲ殺シ腫ヲ

散シ毒ヲ消シ風ヲ逐ヒ瘡ヲ治ス

頭痛ヲ止メ閉節ヲ通シ痰ヲ消シ胃

中風ノ禁

柏實ヲ使トシ

麥門冬ヲ惡ニ入參苦參ヲ畏ル手ノ

太陰肺陽明胃厥陰肝三經ノ藥也

風濕痰喘腫滿ヲ治シ虫ヲ殺シ腫ヲ

散シ毒ヲ消シ風ヲ逐ヒ瘡ヲ治ス

頭痛ヲ止メ閉節ヲ通シ痰ヲ消シ胃

中風ノ禁

肺大腸ノ氣ヲ通シ肝氣ヲ瀉

ス

纏喉風重舌九種ノ喉痺急ナル

ハ一二日ニテ死ス大皂莢四十ヲ皮子ヲ

去リ切テ水三斗ニ夜浸シ二斗五升ニ

煎シ入參半兩其中一兩末レ加ヘ入

テ五升ニ煎シツス滓ヲ去リ酒一升

ニ錢ヲ入猶飴ノ如ク三煎シツス瓶ニ入テ

地中ニ埋テ事一夜用トトニ温酒ニテ

匙ヲ服ス惡涎ヲ吐テ後半升中ヲ含

テ良

救急稀涎散卒中得倒メ入ヲ

知ラス手足ヒクメキ口ニ涎ヲ流ス者風

痰ヲ吐尋藥ヲ用テ調治ス皂莢末一

兩生白礬半兩膩粉半兩水ニ調ヘ二

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

錢ヲ服メ即吐ク多ク用ユヘカラス

自縊死ナド下ス皂莢ノ末ヲ鼻ニ吹入
ル○水ニ瀝テ死シタルニ末ノ下部ニ
入ル紙ニツクミテ入ルハ水出活ク
皂莢子ハ銅鍋ニ入テ煮ヤウラテ
皮ヲ去リ中ニ黄ナルモノアルヲ去テ晒シ
用ユ血ヲ活シ腸ヲ潤ス又燒キ過キ大
便ノ燥結スルヲ滑ラカニ通ス

皂角刺 辛温 無毒 頭ノ尖ヲ去リ剉三
炒末ス 諸藥ヲ引テ上ニ行リ上

焦ノ病ヲ治ス○風ヲ治シ虫ヲ殺コト皂
莢ト功ヲ同シクス○胎衣ノ下サルニ燒
過シ末ノ一錢温酒ニテ下ス○産後ニ
乳イテス結ホレ堅ルニ蔓荊子ト等

分塊テ性ヲ存シ温酒服ニ錢○大風
温酒ニテ服ス

ラニ日食メ補氣ノ藥散劑ヲ服ス虫
ノ色一品ナラス一二升モ下ル若腫ア
カリタルハ針ニテ刺テ水ヲ出シニタ
ヒ右ノ藥ヲ服ス魚肉并ニ風ヲ發ス
物ヲ忌ム神効散ト名ク

山梔子 苦寒無毒 一日大寒 木丹 越桃
鮮支 花名薔薇 久知那志

色赤ク七稜九稜ノ者藥力強シニア
トサモ切稜ヲ削リ去リ剉三焙ル
又生ニテ用ユ酒制姜汁制ニテ方
ニ依ルヘシ一曰仁ハ心胸ノ熱ヲ去リ
殼ハ表熱ヲ去ル霜降ニテ後ニ承ル
ヲ良トス二曰上焦中焦ヲ治スルニ
ハ殼ナカラ用ユ下焦ヲ治スルニハ

仁ヲ用ユ血病ヲ治スルハ黒ク炒テ
用ユ^能手ノ太陰肺經ニ入ル血分ノ

藥也用ル所口四アリ一ニハ心經ノ客熱

ヲ治シ二ニハ胸中ノ煩燥ヲ除キ三ニ

ハ上焦ノ虛熱ヲ去ル四ニハ風ヲ治ス

三焦ノ火痞塊ノ中ノ邪火ヲ瀉シ胃

脘ノ血ヲ清シ火ヲ小便ニ降スコレ危

子ハ小便ヲ利スル藥ニハ非ス肺ヲ清

クスル故ニ膀胱ノ氣化メ尿ヲ通ス

吐藥ニ用ユ危子ハ本コレ吐藥ニ非ス

邪氣上ニアリテ拒ム故ニ吐ス邪氣コ

レニ連テ出ツ高キ者ハコレヲ越也

心經ニ熱ヲ留メテ小便赤ク澁者

危子仁壽 大黃連 懸灸 其 中等分

ニ水服一錢產前下痢ニ熱酒ニテ

空沁ニ服ス五度ニ過スメ愈胎腫ハ

米飲ニテ下ス熱水ノ腫疾ニモ同シ霍

亂轉筋ニハ溫酒ニテ服ス肺熱ヲ

治スルコト黃芩ニ似多ク六六寒危

ハ微寒チリ肺熱アレハ痰子ハル又

聲嘎ル也危子ヲ用ユ冷痰ニハ半夏

貝母ヲ用ユ肺中ノ潤力ハクニハ瓜蒌

麥門冬ヲ用ユ右寸洪數ニハ小便利

セサルニ用ユ傷寒汗吐下ノ後ニ虛

煩ニ心中苦シハ是表証ヲ發散メ汗出

テ裏証ヲ下メ虛熱ノ中ニ邪ノ殘リタ

ルユニ虛煩ニ餘熱アリ血亡液ニカハ

キテ虛熱トナルニ張仲景危子豆豉

湯ヲ用ユ厄子ニ非サレバ治セズ○勞復
ノ症ニ厄子ノ煎湯ヲ服メ汗ヲトリニ愈

毒 小便頻數ニ○冷病ニ忌ム

酸棗仁 酸平無毒一日微 **罌櫨** 山

寒 **左林布登** 殼ヲ去リ炒リ用ユ

粒ノ區タルヲ良トス一日膳實メ饑多

キハ生ニテ用ユ膳虛メ眠サルハ炒

ニ用ユ

能 足ノ厥陰肝經少陽膽經ノ藥也

中ヲ補ナヒ肝ヲ益シ筋骨ヲ堅シ陰

氣ヲ助ケ寒熱結氣久シク源スハ

臍ノ下脹痛ニ用ユ○膳熱メ眠リ多

キハ生ニテ用ユ煎茶ニ生姜汁ヲ加

ヘ服ス膳虛メ眠ルコト叶サルハ炒

ラ佐トメ煎服ス○刺アリ肉ニ入クタ

ルニ燒末メ水ニテ服スルニ立処ニ出

山茱萸 酸平無毒一日微 **蜀酸東**

肉苁 **魁實** **雞足** **鼠矢** **左**

波共義 **夜麻久義** **酒** ニテ煮テ

核ヲ去リ肉ヲ炙用ユ二介ニ四兩ハ

カリアル也九月十月ニ實ヲトル

胡頹子 ニヨク似タリ **能** **寒** **實** **ラ**

使トシ桔梗防風防己ヲ惡ム足ノ厥

陰肝少陰腎經ニ入ル心下ノ邪氣ニ

中ヲ濕メ濕痺ニ陰ヲ強シ精ヲ益シ小

便ノ數利ヲ止ム腦骨痛ヲ温ム○氣

ノ脱スルハ大小便滑ナリ此藥味酸ハ

收メテ瀉スル故ニ精氣ヲ秘シ小便止

桑白皮 味甘無毒一日平 桑根白

皮 子名 根之皮ヲ用ユ桑時

ナシホノ上ニ出タルハ毒アリ東ニ指

タル根ヲ用ユ鐵ヲ忌銅刀ニテ上ノ

赤キ皮ヲ削去テ裏ノ白皮ヲ用ユ

皮ノ裏カクニ延アリ是ヲ去レハ藥

カナレ對ニ焙リ使フ密ヲ塗ニ焙

リ酒ニ浸シ炒ル方ニ依ヘシ

能續斷桂心ヲ使ハス手ノ太陰肺經

ニ入肺氣ヲ導シ唾血熱渴水腫喘嗽

容熱頭痛ニ中ヲ調ヘ氣ヲ下ス痰ヲ消

シ胃ヲ開キ大小腸ヲ利シ血ヲ散ス

○肺火有餘熱盛ニ效嗽メ喘シ面腫

身熱スル錢氏カ海白散ヲ用ユ桑

糲米白粒水煎メ食後ニ服ス桑白地

骨ハ火ヲ小便ヨリ海ス其中モ火ヲ

源メ中ヲ緩クス糲米ハ肺ヲ清シ血

ヲ養フ東垣力加減海白散ニ陳皮青

皮五味子入參茯苓ヲ加ヘテ陰氣下

ニアリ咳喘吐スルヲ治ス肺氣奪以

タルヲ潤ス○肺中ノ伏火ヲ海メ正氣

ヲ補ナフ○小兒涎ヲ流スハ脾熱カ

胸膈ニ痰アル故也桑白皮自然汁

ヲ搗絞リテ口舌ニスルヘシ于タルハ

濃煎メ塗ル又小兒ノ口瘡ニ塗○上

焦水腫喘息面テラ腫タルニ肺中ノ

水氣熱氣ヲ去リ肺ニ水氣アルハ面

テ必浮腫モノ也喘滿モ虛証ナルニハ

用ヒス○兩寸實大ナル殊更右寸ノ

脈實大ナルハ肺中ノ火邪方是用良

葉ハ四月ニトリ十月ニトリテヒ少

ニ乾メ丸散ニメ服シ蒸ニ代テ煎服ス

霜後ニ落コリタル葉コト更良盜汗

ヲ止メ消渴ヲ治シ風痺ヲ去リ金瘡ヲ

血ヲ止ム○頭髮ノ長セサルニ麻葉ト

等分泔水ニ煎メ沐ヒテ七次スルハ

長クナル○吐血ニ茶ノ煎汁ヲ涼シテ

三錢ヲ服ス一服ニ止ム後ニ肝肺ヲ補

メテ藥ヲ服ス○湯火ノ傷タルニ霜後

ノ葉ヲ黒燒メ油ニ和メツクル三月メ

愈○手足ノ麻木痛痒ヲ知ラサ者

霜後ノ葉ヲ煎シ頻ニ洗シ肺虛

メ小便シケキニ八局○面腫テ肺熱

ニ服スルコト多キハ元氣ヲ損ス

桑寄生音平無毒寄居寄居寓木寓木

宛童宛童葛葛久和久和乃保也乃保也桑樹上ニ自然ト

生スル木ナリ其種ハ何ト云コト難

知ソノ木ノ高二三尺ニノ葉ハ圓

メ及シ尖厚メ柔カニ面テ青ク背紫

ニ又茸アリ自ラ来タルハ可也他處

リ來ルハ餘木ノ寄木ニテ有ヘキモ

疑カハシキ也桑ノ氣ヲ假用ル藥

ナレハ雜木ノ上ニ生シタルハ及テ害

ルハ手也三月三日ニ采葉葉トモニ銅

刀ニテ剉三陰乾ニ用ニ鐵ト火ノ忌

一曰桑上ノ寄木ハ希ニ得難故

桑ノ木ニ生スル茸ヲ采テ上ヲ削リ

去テ到三用ニ今藥酒ニ賣物是也
トイフ實ニ知リ難シト云云

能女子ノ崩中ニ内傷不足症ニ産
後ノ餘病ニ○下血後ニ丹田ノ元
氣虚ニ腰膝重ク力火ナキニ末ノ錢
ツ、白湯ニテ時ニ抑シズ服ス良○血
脈ヲ益シ筋骨ヲ壯ケ胎動ヲ安ク妊
娠ノ漏血ヲ止○胎動ノ腹痛ニ桑寄
庄一兩半阿膠半兩艾葉半兩水一盞
半入テ一盞ニ煎シ温服ス或ハ艾葉ヲ
去テ○腰痛痺疾ヲ治ス獨活寄生湯
ノ能クシク工夫スヘレ○或説ニ升麻ヲ
以テ代藥トストイハレ是ニハ口傳
アル也

酒無毒 左介 酒ニ粟林需 麴ノ

ノ外サマクアリ米酒ヲ藥ニ用ユ
枸杞葡萄等ノ藥酒ニ方アリ

藥ニ入用ヒス 能醋ヲ以テ藥ヲ製

スルハ積塊瘀血ヲ破リ虫ヲ殺シ收

斂セシム酒ヲ以テ藥リヲ製スルハ冷

寒ノ者ヲ温暖ニナレトニ行モラ上

昇サニガ爲ナリ○酒ハ藥ノ勢ヒラツテ

百邪惡毒ヲ殺ス○血脉ヲ通シ氣ヲ順

ス○温氣ヲ散シ憂ヲ消ス○大寒ト

イヘトモ酒ハ凍ラスメ性大熱ナルコト

知ヘレ諸經ニ符リテ止テス附子ト相

似多味辛キハ散シ苦キハ下シ其辛
ハ中ヲ守ルサレ性大熱相火ヲ動

ス醉出テ後ニ寒戰スルヲ以テ知ヘシ

○醇酒ハ冷ナルニ因シトイヘリ性大熱

ナル故ニ肺ヲ過テ胃ニ入テ後ニ肺ヲ温

ム中氣暖カニナリテ補ナラフ冷酒ハ行

リ遅ク人恣ニシテ飲ム口中ニ熱ヨシ

ト也○少シ飲ム血ヲ秘シ氣ヲ順シ神

ヲ壯ニシ寒濕ヲ防キ愁ヲ消シ興ヲ

生ズ○馬ノ汗馬ノ毛モシ人ノ瘡ヲ

所ニ入ハ腫痛大熱シ腹ニ入ハ人ヲ殺

スコレ醇酒ヲ飲テ大ニ醉ヌレハ愈

○諸毒蟲ノ蝮タルニ傳ヌリテ死也

ヲ損シ肺ヲ破リ精ヲ亡ホレ痰ヲ生

シ火ヲ動ス○夜酒多ク醉テ目ハ

止ヌ瘡ヲ生ス人ノ腦ハ氣收リ心静ナ

リ酒ハ亦熱發生ス清明混亂シ脾胃

ヲ勞ラカス○酒氣ハ上昇ス多ク飲ハ

痰隨テ上ニ鬱シ尿下ニ澁リ冷酒ヲ

多ク飲ハ酒熱内ニ鬱メ肺氣傷ル皆

諸病ノ原トナル○醉テ風ニ中レハ癩風

トナリ醉テ水ヲ浴ヌレハ痺トナル○

酒後ニ辛辣ノ物ヲ食ハハ筋骨ヲ傷

ル醉テ茶ヲ飲ハ腎ヲ傷ヒ腰膝重ク

水腫痰渴ヲ生ス

諸酒○五加皮酒ハ一切風濕痿痺ヲ

去リ筋骨ヲ壯ニス○枸杞酒ハ虚ヲ補ヒ

精ヲ益シ冷風ヲ去リ腰脚ヲ健ニス枸杞

子生地黃ヲ盛袋酒ニ浸シ煮テ用ユ

○薯蕷酒ハ諸風敗運ヲ治シ脾胃

ヲ健カニス薯蕷粉山茱萸五味子等
分酒ニ浸シ用ユ○豆淋酒ハ血ヲ破リ
風ヲ去ル男子ノ中風尿血産後一切中
風諸病ニ用ユ黑豆ヲ炒焦シ酒ニ入用
ユ○燒酒ハ辛大熱多ク飲ハ壽ヲ損ス
姜赤ト同食スレハ痔ヲ注ス火ヲ得レ
バ卽チ燃ユ火ト性ヲ同ノ焰硝ニ似タ
リ寒ヲ去リ湿ニ勝膈噎ヲ散シ痰ヲ治

菜部

山藥甘溫無毒一曰涼 薯蕷紫芝惡耳遂 蕪土藷 山藷 山芋 王延

夜未廼伊毛山谷ニ自然ニ生

メ年久シキ者ニ八月ニトリテ鋤ク
ヲ以テ皮ヲ削リ去リ薄ク切片米
シ用ル時ハ湯ニテ洗ヒ至三焙ル村

思能手ノ太陰肺足ノ太陰脾ノ經ニ
入テ其不足ヲ補ナヒ其虛熱ヲ清ウス

又皮膚ノ燥ヲ潤ス八味丸ニ入用ユ
ルモ宗テヨク補ナラ故也○人ノ患疲

タルハ必ス加ヘ用腎氣ヲ益シ脾胃ヲ
健ニス○陰ヲ強クシ心氣ノ不足ヲ補

ナラ○胸腹虛脹ノ人手足厥逆ニ或坐立
寒ノ藥ヲ服メ元氣ヲソコナヒ食ヲ見シ

ハ嘔キ水食ヲウケザルニ山藥ヲ半ハ
生半ハ炒末メニ錢ヲ米飲ニテ下ス
効アリ禁口痢ニモ妙用也○濕熱脾
胃虛ノ泄瀉ニ山藥蒼朮等分飲ニテ
丸シ三五十九ツ、米飲ニテ下ス大

人小兒三十効アリ○此藥虛羸三用ル
己氣味ノ甘温ナルハ脾胃ニ入テ元氣
ヲ生スル故ナリ氣力ヲ増シ肌肉ヲ生
スルニ十脾胃ノ元氣ヲ衰ヘタルヲ引立
ル故ナリ○左關ノ脉細弱ナル不食
ノ人ニ用ユ右ノ關ノ細弱ニハ白木ヲ用
ユ○心腎虛メ盜汗アルニ速志黄耆
ニ與シ用ユ○陽虛メ瀉數ニ白茯苓
等分ニ二錢ツク服メ妙也

葱 葱白辛平葉温根熱汁並無毒 **菰** 菰菜白和

事草 鹿胎 **比登毛志** 二種

アリ 樓葱ハ皮赤ニ冬葱ハ莖軟

ニメ香ハレ藥ニ用ルニ冬葱ヨリ煎

藥ニハ土氣ヲ洗ヒ白干所ヲ鬚干

藥ニ傷寒寒熱中風面目浮腫ヲ治

シ能汗ヲ發ス○肝中ノ邪氣ヲ除キ

中ヲ安クシ五歳ヲ利ス○天行時疫

ヲ治ス○乳汁ヲ通シ一切魚肉金母

救ス○葱白ハ手太陰肺足ノ陽明

胃ノ經ニ入ルヨク發散ヲ主トリ下ノ

陽氣ヲ通ス○傷寒ノ頭痛割カ如ク

ナルニ鬚トモニ葱白ニ生姜ヲ加ヘ煎用

ユ○肺病ニ食メ良肺ハ氣ヲ主トル葱

ヨク氣ヲ通シ毒ヲ解シ血痢ヲ利ス

○小便通セス或轉胞危キ者葱ノ

葉ヲ管ニメ塩ヲ少シ莖ノ中ニ吹入ル

ニ忽ニ通ス其効神ノ如シ○人或ハ

大吐大瀉ノ後手足冷アカリ人ヲカ

ヘリニス或交合ノ後小腹急腹外腎

縮リ冷汗出危キ葱白ヲ炒熟ク解ラ
慰メ々葱白并莖バカリ擣タラカレ
酒ヲ以テ煮テ火ツク瀉ス、スルニ陽
氣カヘリテ治ス。多ク食スレハ
ヲ損シ人ヲ虚氣セシム。○正月ニ生ニ
テ食ハ八面上ニ瘡ヲ生ス。○地黄山
蜜藪雉ニ同食スヘカラス

果部

山查子

酸冷無毒一日
酸寒微温也

山檀 赤

肥子

鼠檀

猴檀

茅檀

杳子

槲梅

羊棘

棠林子

山裏果

左留那之

回春ニ糖菓子ト書タリ

棠林子ト音相通ス

山桑ト云老

也湯ニ浸シ瀉シ槲ヲ去テ火ニ焙用ユ

因脾胃弱ク食物化セス胸腹

脹悶ルニ食後ニ二三枚ヲ嚼テ良

積ヲ消ス魚鳥獸ノ肉ヲ食メ消化セ

ス腹脹ア鼓ノ如クナリタル者多ク山

查ヲ食テ痰水ヲ吐メ愈ユ老雞ハ肉ノ

強キモノ也山查子數粒ヲ入テ煮レハ

軟カニナルコレ積ヲ消スル證據

也。○痘瘡ノ色アレキニ末メ湯ニテ

服ス立トコロニ色紅シ又痘ノ黒ク乾

キ危キ証ニ末メ紫草ト等分ニ煎

シ酒ニ調ヘ一錢ヲ服メ佳ナリ。○此藥

ハ食積ヲ破ルヲ功能トス血ヲ破リ氣

ヲ破ル故ニ婦人ノ兒枕痛ニ用ユ

血食積ノ滯リナクハ已ム

獸部

犀角

苦酸鹹寒無毒一日大棗

雄

雌

雄

角黑白ノ二種アリ黒色ニ生ナル者ヲ用ユ方中ニ烏犀角トイフ烏ハ黒キ表ナリ黒ノ飾ニ使タルハ蒸着故ニ藥性變ス只生ナル者ヲ用ユ用ハ尖ハ藥力コト更ニ強シ堅ニ割テ方トモニ理ナリ鎊ニテ屑トシ粉ヲ以テ煎藥ニ入レ攪立テ飲服ス火ヲ忌^能足ノ陽明胃經之藥一切諸毒ヲ解ス邪鬼ノ祟虫蛇ノ毒ヲ殺シ物ニ魘ル、コトヲ除ク○傷寒溫疫頭痛寒熱或ハ熱毒ステ火ノ如ク心ニ入りテ狂亂スルヲ治ス○心神ヲ鎮風毒ヲ散シ目ヲ明ニス虚勞ヲ補シ痰ヲ治シ赤痢ヲ療ス○癰疽毒腫膿ヲ化シハトナス諸ノ血病ニ藥ニ爲スステニ内熱ツヨク黒ク陷イリタル胃熱ヲ清シ心火ヲ涼メ發斑ニ小兒ノ驚風ニ大人ノ中風ニ三ナヨク治ス○松脂升麻ヲ使トス方中ニ犀角ヲ用ルニ若シ犀角ナキ時ハ升麻ヲ代藥トス○中忤中惡トテ可ハ夜ル廁ニユキ或ハ俄ニ物ニ魘レオヒエ驚キテ死ニイリ又ハ口鼻ヨリ血山ハ者ニツ位處ニ移レ動スベカラス其儘ソノ所ニ置ナカラ足ノ大母指ノ甲ノ生際ヲ咬癩面ニ嚙ヲ吐カケスレ魁ル犀角五錢麝香辰砂各二錢五分ヲ末メ水ニテ二錢ヲ服ス○小兒驚癇ニ天吊直視メ入ヲ知ラス犀角ヲ濃磨或ハ末メ水服メ良諸毒ヲ

解ス山嵐ノ瘴氣三ナ磨汁ヲ服治
ス**毒**風熱モ表証ニハ用ヒス○中風ニ
モ表証發熱ノ者ノニ犀角ヲ用レバ
却テ邪熱ヲ引テ裏ニ入ル害アリ此
藥ハ内熱ニ苦ニ血熱ニ發斑生スル
者ニ能ク瘀血ヲ散シ血熱ヲサス功
能ヲ第一トス○雷丸烏頭塩ヲ思
○妊婦ユレラ服スレハ胎ヲ墮ス

草部

藜蘆 辛温無毒一云生ハ温
蒸熟メノ寒一辛苦温

藜蘆 香景 山藜蘆 江南ニ出ラ

撫草トイヒ蜀川ニ出ルラ川首ト

名ク是日太ノ舟後川首チリ俗ニ

釋加頭ト号ス佛ノ首ノ螺髻ノ如

クツクトノ内ノ色白ク油氣ナ

ク微ニ辛ク其者也一種山城

川草トテ形チ圓ク外ハ又メリトメ

内赤ク味ヒ辛ク香烈キ者ハ藥ニ

入レ用ス**毒**於無奈久依**毒**火ヲ

忌八月ニ取テ土氣ヲ洗ヒ蘆頭ヲ

去リ對ニ乾ク用ユ又蒸熟メ對ニ乾

ク用ユ**能**氣厚ク味薄ク浮テ

升ル陽藥也手足ノ厥陰肝經心胞

絡ニ入テシカモ少陽ノ本經引經藥

也白使シ使トシ黄連ヲ長ル細辛

ヲ得テ金瘡ノ痛ニヲトメ牡蠣ヲ

得テ頭風吐逆ヲ止ム○諸ノ寒冷ノ

氣ニ中ラレ**能**中痛三心腹ノ痛ヲト

トムハ肝血ヲ補カヒテ燥ケルヲ潤シ

○氣ヲ順シ醫ヲ問クカサノ第一
能ナリサレト正氣ヲ順スルニト香附
子ニハ似ス風ノ塵埃ヲ吹散ス如クニ
順散スル故ニ單味ニ久レクハ用ラ
レズ若多ク服スレハ暴死セシム此故
ニ方中ニモハサナク多ハ用ヒ難シ○風
邪ノ疾ニ目淚ニ○頭痛ニ用ユ若止サ
ルニハ各別經ノ藥ヲ加フ太陽ノ頭痛
ニ羌活ヲ入陽明ニ白芷ヲ入少陽
ニ柴胡太陰ニ蒼朮厥陰ニ吳
茱萸少陰ニ細辛ヲ入テ用ユ亦東
垣カ曰頭痛甚ニ芎藭荆子頂腦痛
ニハ川芎藭本ト云ヘリ又諸ノ頭痛
ヲ止ルニ芎藭荆子頂腦痛ニ芎藭本白
芷入ルハ氣虛ナリ入參黃芪痰厥頭痛
ニハ細辛トイヘリ○物々諸醫ヲ解シ
直ニ三焦ニ至リ陰陽氣血ヲ通スル功
アリ血中ノ氣藥トシ痼病ノ者後重
既ニ消ニ通メ猶ヲ痛ノ止サルハ陰血虧
テ氣ノ鬱スル藥ニ必ス川芎ヲ加ヘテ
佐トス是氣行血調テ愈○又婦
人月經留テ二三ヶ月ノホトニ懷胎
アルコトヲ知ルヲ末ニ匙ヲ空心ニ交
ノ煎湯ニメ服スルニ腹内微動ハ子也
動サルハ血塊瘀血也是ヲ驗胎散ト
号ス又胎テ後或ハ重ヲ持或ハ跌倒
ト身ヲ打傷リ胎内ノ子動キ又ハ
腹中ニテ死シ腹痛ニ易カラサルニ
芎ノ末ニ三分酒ニテ二服用或ハ

版ヲ等分ニ用テ歸散ト云妙ニ痛
止子静ル子ノ死タルハ下ル
勞熱汗多キニ氣ノ弱人ニ是ヲ用テ
真氣走散テノスル氣虚ス○熱甚
シキ頭痛ニ凶ソレモ至リテ痛ハハ
正使トメ經ニ引スルコトアリ

羌活同獨 護羌使者 胡王使者
長生草 都知多羅 宇度 羌

活獨活ハ一物ニメニ種ナリ白木
蒼木ノ如シ用ルニ其功微不同也
二月八月ニ根ヲ采ル獨活ハ羌活
ノ母ナリ色黄テ丸クシテ大ナリ

羌活ハ長ク色紫テ節アリ土氣
ヲ洗ヒ皮ヲ去リ割ニ乾シ焙リ用
ユヨ實ヲ使トス 引經ノ藥足ノ厥陰ノ火

陰ノ經ニスル○風ノ療スルニ獨活角
獨活ハ氣藥ノ方ニ功アリ浮萍ハ水ニ
沉スメ水ヲ利シ獨活ハ風ニ搖カスメ

風ヲ治ス其勝トコロニ依テ制ス○賊
風トテ透間ノ風ニ中リテ患工熱スル
モノ少陰ノ頭痛頭ユメキ目眩ノ毛

ノハ獨活細辛同シク用テ神効アリ
○足ノ太陽風濕相搏肢節并ニ一身
悉ク痛ム者獨活ニ非レハ治セス○

足ノ少陰風内ニ伏メ頭痛シ兩足濕
痺メ湿ノ脚氣腫出ル故ニ動キ難キ
者ハ羌活ニアラサレバ治セス○太陽
ノ頭痛トハ頂ニ強ハリ拘攣テ瘰

ナリコレニ獨活ヲ用テ効アリ傷寒

太陽ノ經惡寒發熱ノ症ニ用ユ○羌活
獨活一物二種ノ功能微別也陰ノ
黃芩ノ枯朽タルヲ片クテト名ク太陽ノ
經ヲ治シ中ノ實メ小ヲ條クテ各テ
陽明ノ經ヲ治スルガ如シ○破傷風ニ
テ反張スルニ用ユ○肝風ヲ搜リ肝氣
ヲ瀉ス入或ハ晴又ケ出鼻ニテ垂下
痛堪ガタク大便ニ血ヲ出ス者ヲ肝腹
上名ク羌活ノ煎汁ヲ數盃ヲ服メ自
愈ユ**毒**表虛自汗アルニ○脉沉細テ
ルニハ忌沉細ハ寒邪ノ脉也風邪ハ必
浮大九モナリ

桔梗辛微溫有小毒一云其**興**白藥無毒一云苦辛大寒

楨草 薺苳 利如 符龜 房圖

細阿里能非婦幾 五月二根采

蘆頭ヲ去リ米泔ニ浸シ黒ク腐タ
ル所ヲサリ剉焙用ニ能 手ノ大陰

肺經氣分足ノ少陰腎經ニ入ル白及

龍膽ヲ畏シ牡蠣遠志ヲ得テ人ノ性

急ヲ怒ヲ治ス○諸藥ヲ載淨ニ臍

中ニ引升ス甘草ト與合ノ八舟ト楨

トノ江ニ入テ重キヲ載浮ガ如ク諸

苦泄峻下ノ藥モ桔梗ノ入タル時ハ下

沉ニス○胸中痞滿テ痛ナキ者桔梗

枳殼ヲ用テ肺ヲ通シ胸ヲヒニキ氣ヲ

下サレム○傷寒ノ結胸ニ桔梗貝母巴

豆ヲ用テ中氣ヲ溫食ヲ消シ積ヲ破

ル○傷寒二三日少陰ノ証咽痛積積

ノ苦辛ノ寒ヲ散シ其中ノ甘平其熱

ヲ除ク是ヲ其桔湯ト各ク後二劑

木防風連翹ヲ加テ如聖湯ト名ケ咽

喉口舌ノ諸病ヲ治ス聲啞ニ訶子ヲ

加ヘ又半夏ヲ加フ上氣ニ陳皮ヲ加ヘ

涎嗽ニハ知母貝母渴テ效ニ五味子

酒毒ニハ葛根氣ノ火半ハ入參嘔ア

ルニ半夏生姜膿血ヲ唾ニ吐ニ紫菀

肺痿トテ久シク咳者後ニ聲出サルニ

ハ阿膠ヲ加フ胸ノサカリ痞滿多ルニ

ハ枳實枳殼曰ノ赤ク熱スルニハ山扈

子大黃面ノ腫ニハ茯苓發斑ニハ防風

荆芥鹽吸毒ニハ牛房子大黃ヲ加テ

三十神効アリ○乾咳嗽トテ痰出ス

メ咳ア凡者ヨシ痰火ノ熱邪肺中ニ

鬱タルナリ桔梗ヲ用テ開ク○肺病

ヲ腹痛ハ肺氣鬱ニハ傳ノ桔梗

ヲ用テ開テ後ニ荆芥ヲ用テ肺

癰ヲテ肺ノ潤ヒ乾ニ久シク咳嗽シタ

ル後ニ肺中ニ物出來也胸痛三息臭

クヨリ濃血ヲ出スニ桔梗甘草ヲ用

ユ○風邪アリテ鼻塞リ涕涕ヲ流ニ

用ユ○肺氣ノ壅リタルヲ開キ諸藥ヲ

上ニセアケテ下ニオロサス咽痛ニ用

ル此藥ノ目付也

右ノ寸口浮大

大九ニ忌ム○胸中ニ氣ノ結ホレタル忌

菊花

苦平無毒一云味甘

者用苦者不入藥

女節 女花 女莖 日精 更生

傳延年 女薔 金盞 陰成 周

盈 枹朴子 二月精 更生 周盈

八皆一菊ニ根莖花實ノ名異也

トイヘリ又目精治薔八菊根ノ名

云是八花ノ色黄ナル菊ノ名ナリ
白菊ヲハ回峯菊トモ茶苦蒿草散
草地葳蒿ト名ク和加波羅於波岐

和正月二根ヲトリ三月二葉ヲトリ

五月二莖ヲトリ九月二花ヲトリ十一

月二實ヲトリ皆陰乾ニテ用ユ莖葉

ニ氣香シク味甘ク真菊ト名ク藥

ニ用ユ莖葉青ク味苦キハ苦蒿ト名ク

藥ニ入用ヒス菊ニ數種アリ秋花咲

テ單ナル味甘キヲ黄甘菊ト名ク

新レキヲ用ユ能ヨク升ク降ク

陰中ノ微陽也白木枸杞根桑白皮ヲ

使トス○菊ハ春生レ夏茂リ秋花ナリ

キ冬實ル飽ニテ霜露ヲ經テ葉枯

テ落ス花葉ニテ零ス和其ヲ兼テ

性ハ平也金水ノ精和大肺ヲ補ヒ

腎ヲ益ス肺金ステ肝木ヲ制スレ

ハ風寒火降リ熱除カルヲ故ニ諸風

ヲ散シ頭目ヲ治ス但シ若菊花角

ルニ必ス色黄ナルニ限ラズ白キハ金水ノ

陽分ニ入り黄ナルハ金水ノ陰分ニ入

紅キハ婦人ノ血分ニ入り補ニテ明テリ

○諸風ヲ發散シ頭眩ヲ治ス○風熱ア

リテ目ノ腫痛ニ○惡風ノ濕痺ニ○

腰痛テヨコリサメアルニ主方ニ加ヘ用

ユ○胸中煩熱ニ○花玉葉毛枕ニイ

レテスレハ目ヲ明ラカニス○白菊華

上鉅勝茯苓等分ニ蜜丸ニテ毎日三

度服メ風熱ノ眩暈ヲ治シ髮ノ白キ

ヲ黒カラレム○肺ニ入り肝目ヲ明テ

テ

テ

カニストイフカ菊花ノ本ノ能也肝木
ノ火ヲ降ス故ニ風熱ヲ治スルガコノ
藥也未ノ能也○風熱ノ頭痛ニ菊花
石膏川芎同分末之錢之茶ニテ下
ニ妙也○疔腫ステニ死セシトスルニ菊
花ノ汁ヲ搗シホリロニ入ルニ即活神
効アリ奇効アリ冬ハ根ヲツキ絞用ユ
○女人陰腫テ痛ニ甘菊ニ岳ヲ搗爛
カレ湯ニ煎シ熏シ洗フ○眼ニ昏花ヲ
見モノ其菊花一斤山板翹六兩末メ
新地黄ノ自然汁ニテ梧子ノ大サニ丸メ
五十丸以時茶ニテ服メ妙也

稀發辛苦寒無毒 一日有小毒 希仙 火秋

猪膏母 虎膏 狗膏 粘糊菜

蒼耳ニ似テ少シシ 莖ニ葉ハ

アリ高サ二三尺節ニ對メ葉ヲ生シ
莖葉皆細キ毛アリ八九月ニ花ア
リ色深ク黄メ菊ノ如ク内ニ子アリ
莖ニ刺アリ人ヲ刺ス三四月ニ嫩
葉ヲトリ酒ニテ蒸コト九名ニ暴
シ用ユ日五月五日六月六日九月

九月ニ葉ヲトル 足ノ厥陰

陰腎經ニ入ル腰ハ腎ノ腑ナリ此藥腎
ニ入ル故ニ腰膝ノ力ナキニ用ユ○肝腎
ニ藏ノ風濕ヲ去ル○風濕ヲ能去故ニ
風濕ニ中リ四肢ノ麻痺スルニ用ユ○肝
ハ筋ヲ主リ腎ハ骨ヲ主ル此藥肝腎
ニ入ル故ニ筋骨ノ弱キヲ補ナフ○狗
蛛蚕ノ咬タルニ搗採テ傅○稀發

元氣ヲ益シ肝腎ノ風氣手足ノ痲痺

骨節ノ間ノ冷タルヲ温タメ腰膝ニ力

ナキヲ補ナヒ亦能大腸ノ氣ヲ行シ

毛髮ヲ生シ五歳ヲ安クス其方曰五

月五日六月六日九月九日二葉ヲト

テ洗ヒ暴シ乾カシ醃ニ入レ酒ト牽

テ罨ニ打テ葉ヲ重子入レ蒸メテ出

シ暴シ乾カシカクノ如ク九タヒ蒸光

タヒ暴セバ氣味極メテ香茂ナリ熬末

シ搗篩蜜丸ニ服ス二日梧子ノ大弁ニ

蜜丸メ空心ニ温酒或ハ米飲ニ二三

丸ヲ服ス五千丸ヲ服スレバ中風愈テ

根ヲ拔也○癰疽發背疔瘡腫毒ニ

五月五日ニ猪苓葉ヲ干リ日二十未

毎服半兩熱酒ニテ

奇特ノ方ナリ一方

一兩白礬燒テ半兩末メ毎服二錢

熱酒ニテ下ス重キ者ハツケテ

三服ヲ進ム汗出テ消散ス○又胃

吐逆ニ焙末メ蜜丸梧子大ニ毎服

五十九丸ヲ沸湯ニテ下ス

ニメ毒アリ熟スレハ温ニメ毒ナシ

薑黃辛苦大寒無毒一辛少苦

寶鼎香多性熱不冷云大寒誤矣

用ユ火ヲ忌能心腹結積疰忤氣

ヲ下シ血ヲ破リ風熱ヲ除キ癰腫ヲ

消ス○功力鬱金ヨリモ烈シ癥瘕血

塊ヲ治シ月經ヲ通シ撲損瘀血ヲ治

シ○暴風痛冷氣ヲ止メ食ヲ下ス邪

ヲ去リ惡ヲ辟ケ氣脹産後敗血心ヲ

攻ルヲ治ス風痺臂痛ヲ治ス(薑黃) 薑黃
金遠藥三物形狀功用皆相近レ但
金心入テ血ヲ治ス薑黃兼テ脾ニ入テ
氣ヲ治ス遠藥八則肝ニ入テ兼テ氣中
ノ血ヲ治ス皆不同○心痛難忍薑黃
一兩桂三兩末ト醋湯ニテ一錢ヲ服
ス○産後血痛塊有リ姜黃桂心等分
末ト酒ニテ方寸匕ヲ服ス血下リ盡
テ即チ愈ニ

木部

枳殼 味苦酸微寒無毒一日若平 和加良多知 七
八月ニ采ハ枳實ト名ク九月十月ニ色
ツキテ采ルヲ枳殼ト名ク六陳ノ内
ナリ水ニ浸シ核剝ヲ去リ爛ニ燻
ニ拌セ炒テ越シテ時越ラ
去リテ用ユ枳實モ同法也

能

勞氣ノ咳噉ニ肺膈ノ痰滯凡ニ脹
滿ニ水ヲ逐シ心腹ニ氣ノ結ニタル脾ヲ
健カシ胃ヲ開キ氣ヲ下シ嘔逆ヲ止
ス又胃ニ霍亂瀉痢スルニ風ヲ除キ
胸ノ痞ニ大便ノ裏急後重ニ○氣ヲ
破リ湿ニ勝痰ヲ化シ肺ヲ泄シ腸節
ヲ通利ス○枳殼ハ高キヲ主トリ氣
主トリテ胸膈皮毛ノ病ニ用ユ枳實
ハ下ヲ主トリ血ヲ主トリテ心腹脾
胃ノ病ニ用ユ上代ニ枳實殼ヲ分別
セヌ等ク用ヒタルヲ魏晉ノ世ヨリ分
テ用ユ大抵實殼ハ氣ヲ利スルニ能
ニ依テ氣下レハ痰喘止氣行ハ痰
滿ヲ消シ氣通スレハ腹痛止三氣利

レハ後重ヲ除カレ○枳殼四兩其用二
兩末之孕婦五ヶ月ヨリ臨月ニテ一
毎日一錢ツ、白湯ニテ服スレハ胎中
ニ惡病ナク産其ハ夕易シ但氣弱ナ
テ氣虚スル婦ニハ母ノ氣ヲ補ナシ紫
蘇飲ニ補氣ノ藥ヲ加テ良○小兒大
便秘スレニ枳殼其用等分煎服ス○
孕婦ノ腹痛ニ枳殼三兩黃芩二兩
水煎服ス毎用五錢ツ若腹痛ニ白
朮二兩ヲ加フ○傷寒陰証下ニト早
ク痞トナリ心下滿テ痛マズ是ヲ推
ニ軟ナルニ枳殼枳實等分末之三錢ツ
ツ黃連湯ニテ下ス毒多ク用レハ
病ニヨルハ

枳實 苦寒無毒 **能** 大抵枳殼ト能

毒同シ心脾ノ二經ニ入ルツク性枳
殼ヨリ強キ故ニ病人ハケレキニ枳實
ヲ使フ痰ヲ押下スコト擣ラ倒レ磨ラ
破ル方如ク速カニ強シ○心下急ニ痞
痛スルニ逆氣ニ結氣脹滿ヲ消シ傷
寒ノ結胸ニ上氣喘欬ニ胃中ノ濕熱
ヲ去リ積ヲ堅ヲ破ル○蜜炙ニ用レハ
水積ヲ破リ氣ヲ泄レ内熱ヲ除ク人參
白朮干姜ニ同スレハ氣ヲ益シ大黃牽
牛芒硝ニ與メハ氣ヲ破ルコレ心下痞
ヲ消スル所也脾ニ積血ナケレハ痞
ス枳實黃連ヲ以テ宿食痞滿ヲ治
ス○傷寒ノ後俄ニ胸門痛ニ末之ニ錢

米飲三下スコト日三服○小兒五

痔三煉蜜丸梧子之大芥二空心三

丸之服ス○小兒久痢三末之服ス

騏驎竭其鹹平無毒得蜜陪僧良血竭奇

夜余日本ニテ葦毛馬ノ血ナリ

トイフハ誤リ血竭樹トイフ樹ノ脂

也ソク香山危子ノ氣ニ似テ色ハ血

ノ如ク火ニ燒クニ赤キ汁滲出テ久

メ又モトク色ニナルヲ真トス味鹹

ク腥キ氣ノアルハ海母血ナリヨ

ク似タリ用テカラス用ル時ハ研

テ粉トナシ篩用テ諸藥ニ合テ研

レハ塵ト成テ飛失也能手足厥陰

心包絡肝經ノ藥也心包絡上肝トハ血

痛ヲ治ス血ヲ和スル聖藥也乳香治

藥モ血病ヲ治スレトモ氣分ニ

入ル故ニ氣ノ實メ有餘ニタルニ使ヒ

安カラス血竭ハ一向血分ハカリ治

藥ナリ○心腹血痛ニ打損メ疼キ

痛ニ○内傷ノ血積ニ虚ヲ補ナス○

金瘡三血出テ止マラズニ末メ傳ル

○産後三血ノホリ心ニ衝ニ喘キ滿テ

命危キニ血場没藥各一錢末ノ童便

ニ酒ヲ加ヘテ服ス○血塊ニ血竭汝菜

各一兩滑石牡丹皮同レク煮過テ

各一兩末メ醋糊ニテ梧子ノ大ニメ

空心ニ白湯ニテ下ス

菜部

韭

平微酸流瀝無毒一日生辛瀉熱其酸

草鍾乳

起陽中細 介良細 春食へハ香シ

夏食ハ臭シ五月ニ食エハ氣力ヲ

乏ク冬食スレハ水ヲ吐ス蜜ト

同食スヘカラス生ニテ食スレハ辛

ク血ヲ散シ熟メ食ヘハ其々中ヲ

漚ナフ韭子ヲ用ルニ蒸熟シ晒シ

乾シ黒皮ヲ去リ炒黄ニメ用ユ氣味

辛其温ニメ無毒細 胃熱ヲ除キ

中ヲ補ナク氣ヲ下シ陽ヲ起シ藥毒

ヲ解シ腹中ノ冷痛ヲ治スニ生ニ

テ汁ヲ搗シホリ用ユ細 狗ノ咬タル并

ニ諸ノ惡虫ノ蝥タルニ汁ヲ傳テ良

○煉熟シ塩醋ニ和メ空心ニ食スレ

ハ膈噎ヲ治ス○胸刺痛ニニ錐ニ

テ煎如クナルニ汁ヲ搗服メ胸中ノ

惡血ヲ吐奇功アリ○胃腕ノ瘀血ヲ

消散スル奇功アリ人ノ有熱物ヲ食シ

或ハ怒鬱メ死ニイタル血スニニ胃口

ニ留テ痛ムモノ韭汁桔梗ヲ用テ藥

ニ合セ加ヘテ用ユ胃口ノ滯ヲ消スル

ヲ第一ノ能トス○傷寒陰陽男子ハ

陰腫小腹急ニ痛ニ家雄鼠糞十四枚

韭根一大把水ニ盪ラ七分ニ煮テ温

服メ汗ヲ出メ愈汗出スハ又服ス同

勞復ニモ用テ良功アリ○喘息息

絶ントスルニ韭汁ヲ連服メ妙也一方

生姜汁ヲ加ヘテ可也産後ノ怒ニ肝

ヲ傷リ青黄水ヲ吐ニ同ク汁ヲ用

テ妙也○韭子ハ腎肝命門ヲ補

ナフ○夢遺白濁ヲ治ス毎日空心

二生非子ノ二十粒ヲ塩湯ニテ下ス
【葷】非薤葱蒜薑ヲ五辛ト名ツク多
食ヘハ人ノ神ヲ昏ニシ虚陽ヲ動ス
○氣ヲ滯ス

果部

杏仁其苦温有小毒一日【罌】甜梅
熱悪黄本黄著若根

【御】加良毛茂阿牟寸湯ニ浸シ

皮ト米トヲ去テ刈三小麥粉ニ拌セ炒

用ニ核一ツニ仁ノ二ツアルハ毒アリ

用ヒス本草ニ時珍カ風寒肺病ヲ

治スルニ皮米其ノ用ヒテ發散

ストイヘリ【能】手ノ太陰肺經ノ藥

肺ヲ潤シ食積ヲ消シ氣ノ滯ヲ散ス

○肺中ノ風熱氣息喘急ヲ治シ咳嗽

ヲ止氣ヲ利シ肺ヲ潤スル故チリ【痰】

類ノ毒ニアタリ積ト大ルニ杏仁一味

ヲ搗爛カシ白湯ニミ下スコト數

服ニメ愈麵類ノ傍ニ杏仁ヲ置ハ瀰

損スルヲ以テ知ルヘシ○桃仁ハ血ヲ

治ス杏仁ハ氣ヲ利ス脈ノ浮ナルハ

氣ニ屬ス杏仁陳皮ヲ用ニ脈ノ沉ナ

ルハ血ニ屬ス桃仁陳皮ヲ用ニ○胸

中ニ氣ノ逆上ヲ利シ大腸氣秘ヲ

治ス大腸ニ氣ノツカヘテ大使結スル

ヲ氣秘トイフシレモ夜結スルハ血

分ノ故ニ桃仁ヲ用ニ杏仁ハ晝ノ氣分

ノ結ヲ治ス○氣ノ逆上ヲ快ク下ス

カ此ノ藥ノ第一ノ能也喘息ニハ必

ス用ニ○狗狼ヲ食テ肉消セズ心下

堅ク脹テ口乾キ亡女語メ腦ニ杏仁

ノ皮米リヲ去リ濃煎シ肉ノ下ルマテ服ス○**毒**氣虚ノ人ニ忌ツシ疔積**毒**ホトハ忌ス○肺氣ノ虚スル人ハ忌

金部

金屑

辛平無毒一日注
者有毒依毒者無毒

黃牙 太

真

古加補乃須利久漬イ

マ夕火ニ煉煨ハサルトキヲ生金ト名ツク煉熟メ金箔ニ作リ或ハ煎メ汁ヲ用ユ**能**精神ヲ鎮メ

骨髓ヲ堅クシ五歳ノ邪氣ヲ通利

○風癘風熱上氣咳嗽傷寒肺損

吐血骨蒸渴スル者ニ○輕粉ノ藥

服メ口中破シ齒爛タルニ金ヲ煎メ

含三嗽ク愈ルヲ度トス○水銀誤

テ丸ニ入タル者ハ筋牽リクムス金

ヲ以テ熱ニ水銀スナハチ出ニ金ニ

ツキテ白色トナル

銀屑

辛平有毒一日注
日太寒無毒

白銀 漆

和

志呂加補藥ニ用ルニハ銀

薄ヲ細カニ研用ユ水銀塩硝ヲ以

テ制シタルハ毒アリ**能**五蔵ヲ安

クシ心神ヲ定メ驚悸ヲ止メ邪氣ヲ

除ク○冷ヲ破リ風ヲ解ス○骨ヲ堅

クシ目ヲ明ラカニ風熱癩癩ヲ治

ス○銀器ニ盛テ飲食スルニ毒アル

ハ其器忽チニ黒ク變ス**毒**金銀

銅鐵ヲ藥ニ用ルニハ餘ノ藥味ノ

中ニ銀等ヲ置テク氣ヲ借テ藥

カヲ生ス直ニ服スレハ人ノ脂ヲ消

土部

蛇蛻泥

草酸寒 無毒

名異 蛻蟻

六一泥

御

養々豆乃都知

非

非富ノ中ニ

アル蛻スノ糞土ナリ取テ干末メ

用ニ能 赤白久痢ニ泥一升ヲトリ

水半舂ヲ拌々ニテテ懸清メテ飲ム

○小兒ノ陰囊虚熱ノ腫痛ニ生茸中

ノ煎汁輕粉少シ入調テ塗ル○蓋ニ

和メ熱毒蛇大ノ瘡ニ傳テ良○熱瘰

五月五日午時麵ヲ和メ梧子ノ大ニ丸

シ硃砂ヲ衣トシ毎服三丸無根水

三ノ下入生冷ノ物ヲ忌或苜蓿捕ノ

末獨蒜ヲ加テ丸ス○骨硬ニ五月五

日午時ニ韭畦ノ泥ヲ東ニ向テ言ス

ニ取リ納メ末メ少許ヲ啖ノ外ニ擦テ

魚骨自ラ洗メ神効アリ

