





家傳

山谷右筆

家傳預藥集目錄

第一 丸例

第二 圓之類

第三 形之類

第四 丸之類

第五 散之類

第六 雜方

丸例第一

湯散丸丹之註解

分兩之定法

用水之例

煉蜜之法

煨煉煎煮用火之例

圓丸大之定例

入門序例

家法序例

本綱

本綱 蒙室 集要 序例

家法 全書 本綱

本綱 序例



散藥抄計之例 序例

丸散擣之法 序例

丸散篩之法 序例

修合守法則之例 序例

圓之類第二

牛黃清心圓 醫林 大全 玉梳 指掌

蘇香圓 醫林 袖珍 玉梳 入門 醫監 方考

牛黃圓 指掌 四春 全書

又牛黃圓 笛正方 醫監 全書

保童圓 正傳 明監

又保童圓 出處未詳

又保童圓 出處未詳

又保童圓 武衛方

神秘保童圓 出處未詳

五疳保童圓 醫林 指掌

青代黑圓 炎毒考 得效方 正傳

磨積圓 大全 得效方

無比山菊圓 醫林 大全 得效方

普渡萬病圓 翻

丁沉圓 出處未詳

丁子圓 出處未詳

二姜圓 大全 方考

七寶圓 出處未詳

白虫圓 出處未詳

同方 炎毒考

備急圓 醫林 得效 正傳 方考

神仙巨勝子圓

麻仁圓 炎毒考

又神仙巨勝子圓 奇効良方

金露圓 大全 明監

阿魏圓 得効方 大全 明監

又阿魏圓 茲未考

又阿魏圓 茲未考

大阿伽陀圓 茲未考

萬病解毒圓 得効方

丹之類第三

延齡丹 家方

至寶丹 医林明監 玉機 大全 指掌

延壽友魂丹 儒門事親

延齡固本丹 回春

鳳髓丹 盛方院

千金丹 茲未考 大全

豐心丹 九之類第四

六味丸 方考 入門 玉機 正傳 得効 本綱 医監 回春 全書

八味丸 方考 入門 大全 医林 得効方 回春 全書

木香丸 家方

木香換柳丸 正傳

又木香換柳丸 医林 方考 得効方 大全 明監

養胃丸 家方

自安丸 家方

潤腸丸 出處未考

又潤腸丸 正傳 指掌 医林 大全 入門 方考 医監 全書

殊砂安神丸 方考 入門 医監 回春 全書 正傳 医監 全書

枳木丸 雜着 医林 方考 正傳 明監

滾痰丸 入門 醫林 方考 正傳 醫監

丁香脾積丸 大全 指掌 入門 醫監

勝紅丸 醫林 大全 醫監 明監

天童丸 秘真丸 醫林 正傳

集効丸 玉梳 醫林 室監 正傳

駐車丸 指掌 明監 正傳 醫說

三黃丸 大全 醫林 正傳 醫說

朱雀丸 指掌 方考 醫林 入門

神應丸 金吞 正傳 指掌

阿膠梅連丸 大全

木香調氣丸 回春

草薺菴丸 東垣丹溪治奪 正傳 明監

安神丸 正傳 明監

泻青丸 正傳 醫林 指掌 明監

涼驚丸 正傳

肥兒丸 醫監 回春 全書

又肥兒丸 得効方 醫林 指掌

脾約丸 玉機 大全 格致 正傳

化虫丸 醫林 大全 正傳 指掌

越鞠丸 心法 指掌 雜着 入門

方考 醫監 回春 全書

紫霜丸 指掌 醫林 正傳 明監 入門

大和丸 回春

補天大造丸 回春

補陰丸 正傳 方考 雜着

琥珀丸 醫林

又琥珀丸 醫林

從步丸 正傳 入門 指掌 回春

乘山藜芦丸 神效 全春

安虫丸 正傳 空監

痺虫丸 出處未考

良姜丸 正傳 明監

黃龍丸 大全 医林 明監

驚虫丸 出處未考

清肺丸 回春

鎮神丸 出處未考

通氣丸 出處未考

益胃丸 神效 回春

保和丸 方考 正傳 医監 入門

大倉丸 大全 回春

抱竜丸 正傳 明監 医監 全書

散之類第五

正舌散 大全 得効方

安神散 入門 方考 医林 正傳

香薷散 家方

征虫散 家方

益中散 家方 惠德方 配劑

生神散 惠德

快氣散 出處未考

又快氣散 出處未考

點頭散 医林

寧嗽散 医林

三稜散 出處未考

黑神散 大全 正傳 方考 指掌

清心散 医監 全書 明監

神仙散 半井方

雜方第六

屠蘇酒 瑯邪代酢 治 下學

龍腦膏 秦生養生

千金錠子 金書

家傳預茶集

醫學入門曰湯散丸丹 註

藥有宜膏煎者宜水煎酒漬者
宜丸宜散者亦有一物兼宜者
但古人以口咬細念如麻豆大
為粗末煎之使茶水清汁飲於
腹中循行經絡易升易散今人
以劔錐如麻豆大亦咬咀法也
若一緊為細末不令清濁矣如
治至高之病加酒煎去濕加姜
煎補元氣加棗煎發散風寒加
葱煎去膈上病加蜜煎○散者
細末也不循經絡止去膈上之
病及臟腑之病氣味厚者白湯

調服氣味薄者水煎和查服○
九者治下部之病其丸極大而
光且圓治中焦者次之治上焦
者極小稠糊麩丸者取其遲化
直至下焦或酒或醋丸者取其
收散之意也犯半夏南星或去
濕者以生薑汁者糊為丸制其
毒也稀糊丸者取其易化也水
浸炊餅為丸及滴水為丸者又
易化煉蜜丸者取其遲化而氣
循經絡也蠟丸者取其難化而
旋々取効也○大抵湯者蕩也
去久病者用之散者散也去急
病者用之丸者緩也不能速去

其病從緩而治丹即丸之大者
也○丸茶宜預修合若臨病旋
制茶多不備其能効乎
○序例曰按病有宜服丸者服
散者服湯者服酒者服膏煎者
亦兼參用察病之源以為其製
也

分兩之定法

廣經

宋朝司以耒廣秤之
ナリ仲景ノ時分ハ皆半秤
也日本ニテモ故道三八皆半秤ヲ
用玉ヒシナリ今ハ皆此廣秤也

- 一字 二分五厘 一朱 四分有奇也
- 一分 六朱也即二分五分也
- 一兩 四分也即二十四朱也

又私曰引類考之

一錢 四字也即一兩也

一斤 十六兩也即百六十分也

一秤 十五斤也即二百四十目也

○序例曰古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分成一兩十二兩為一斤雖有字穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之今方家所云等分者非分兩之分謂諸茶斤兩多少皆同爾先提病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散今之竟依節度用之湯酒之中無等分也

用水之例

本綱節氣水條曰

立春清明二節貯水謂之神水

宜浸造諸風脾胃虛損諸丹丸散及茶酒久留不壞

寒露冬至小寒大寒四節及臘

日水宜浸造滋補五臟及痰火

積聚虫毒諸丹丸并煮釀茶酒

與雪水同切

車午日午時水宜浸造瘰癧癩瘡

癩金瘡百虫蟲毒諸丹丸

又井泉水集解題曰平且第一

汲為井華水其功極廣井華水

主治堪鍊諸茶石投酒醋合不

腐

新汲水條曰無時初出曰新汲
發明虞博曰新汲井華水取天
一真氣浮於水面用以煎補陰
之劑及鍊丹者茗性味同於雪
水也
阿井泉條曰珍曰陸羽烹茶辨
天下之水性義惡烹茶者及不
知辨此豈不戾哉

煉蜜之法

本綱曰凡煉蜜一竹只得十二
兩半是數若火少火過並用不
得雷公同珍曰煉沙蜜每竹入
水四兩銀右器內以柴柴火慢

煉掠去淨沫至滴水成珠不散

乃用謂之水火煉法又法以罌

盛置重湯中煮一日候滴水不

散取用亦佳也且不傷火也○

蒙筮曰入茶煉熟滴水成珠○

集要曰生山谷岩崖間色白如

膏者良也○序例曰用蜜皆先

火煎掠去其沫令色微黃則經

及不壞掠之多少隨蜜精麤

○白蜜ヲトス黑蜜ハ劣ル黑蜜

ノ中ニ善口惡アリヨク擇ヒ末ムヘシ沙糖

ヲニセテ偽リ賣ル惡シ○煉法先

布ニテ蜜ヲ應大茶碗力茶鏝ニ入テ

外ノ湯ノタカサト考ヘ置テ燻火ニテ
煉ハ悪物皆沫ニ成ル上浮ヲヘラテ取
リ去ル沫ノ尽ル程煉テ水ニ冷メ使色
○至宝丹ナトニ用ル六別メヨク煉ツタ
テヨシ石茶多キ故ニ和合シ難キ故ソ○
燒物ナト合スル六生ニテ用ルモ有又煉テ
玉用何モ其時ニ隨ヒ其丸丹ヨリ相傳
次第ニ煉加減有ベシ○濟世全書
六味丸方後曰每自蜜一升燻
火煉滴水成珠方入白水一碗
攪勻和茶一晒即乾丸用蜜丸
俱依此制表

煨煉煎煮用灰之例

本綱火部曰

柴火條珍曰凡一切補藥諸
膏宜此火煎之發明抱朴子云
一切仙藥不得柴煎不服藥乃
箕星之精能助茶力除風寒痺
諸痛久服然身不患風痰故也
炭火條曰主治癩炭火宜煨煉
一切金茶煨炭火宜膏煎焙矣
百茶丸散時珍

圓丸大之定例

本綱曰凡丸茶云如細麻者即
胡麻也不必高略相稱尔然
栗亦然云如大麻子者准三細
麻也如胡豆者即今青斑豆也
以二大麻准之如小豆者今亦

小豆也。以三太麻准之。如大豆者。以二小豆准之。如梧子者。以二大豆准之。如彈丸及雞子黃者。以四十梧子准之。○序例同上。

散茶抄計之例

序例曰。凡散茶有云。乃圭者。十分方寸七之一。准如梧桐子大也。方寸也者。作以正方一寸抄散取不落為度。錢五七者。今五銖錢邊五字者。以抄之。亦令不落為度。一撮者。四力圭也。十撮為一勺。十勺為一合。以茶外分之二者。謂茶有虛實。輕重不得用。

竹兩。則以升平之。茶外方作上徑一寸下。徑六分。深八分。內散茶。勿按抑之。正爾微動。令平調。爾令人分茶。未復用此。

丸散篩之法

序例曰。凡篩丸茶。用重蜜絹。令細於蜜丸。易熟者。篩散草茶。用輕疎絹。於酒中。服即不沉。其石藥亦細絹篩。令如丸者。

丸散擣之法

同日。凡篩丸散茶。畢皆更合於臼中。以杵擣之。數百過。視其色理。和同為佳也。

修合守法則之例

同日九云一兩一分一銖者正
用今絲綿秤也勿得將四銖為
一分有誤必所損無傷藥力也
○凡云散只作散丸只作丸或
酒煮或用醋或乳煎一如法則
○凡云修事諸葦物等一丁並
須專心勿令交雜或先熬後蒸
或先煮後熬不得改移一候法
則也○凡修合丸茶用蜜祇用
蜜用錫止用錫用糖祇用糖勿
交雜用必宜淨人也

圓之類第二

牛黃清心圓○医林曰治諸風
緩縱不隨語言蹇戇痰涎壅盛

心怔健忘或癡狂並皆治之
○医書大全同上○明監出處
同上○玉機治論大半同上略
之桑明云凡用丹劑者為凡入
骨髓不能得出故用竜麝牛雄
珀珠金皆入骨髓透肌骨之劑
使風邪得以外出也若中血脉
中腑之病初不宜用竜麝牛黃
恐引風入骨髓如油入麪莫之
能出若中厥痰涎昏冒煩熱者
宜用之下痰鎮墜清神○指掌
中經脉圖曰汗吐下後初症既
定宜大棗養之同方後曰諸風
癱瘓語澁心怔恍惚眩暈煩

前延壅精神昏憤○局方曰治
心氣不足神志不定驚恐顛狂
語言謔妄虛煩少睡甚至粟衣
而走登高而歌踰垣上屋等証
○正傳出外同上○八門曰治
諸風緩縱語言蹇澁怔忡健忘
喜怒無常悲憂少眠頭目眩骨
胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憤
顛狂乃通關透肌膚之劑也○
醫監曰專治男婦諸風緩縱不
隨語言蹇澁頭目眩暈胸中煩
鬱痰涎壅盛卒然倒仆口眼相
引手足挛搐脊背強直口吐涎
沫或心下怔忡健忘顛狂痲病

言語錯亂神不守舍或歌或哭
或痴或呆忽如見鬼或驚悸恐
怔心神恍惚夢寐不安虛煩少
睡喜怒無時息憂慘感或積熱
吐血骨蒸勞病及小兒五疳天
吊急慢驚風潮熱發搐頭目仰
視或發痘疹疔結不出發過昏
迷一切怪病並宜服之
○中風虛証寒熱共用
○中風癲癩之氣附也
○諸病無分別時用之通治之
方也醫監通治門載之正傳癲
狂門載之余皆見于中風門
○心少キクトメ八十サソギ上上気云

二用

○物ニセイ尺テ退辰スニ用ユ

三刻分 牛黄清心園家傳

羚羊 三升 參 焙 曲 炒

蒲 炒 各七升 麝 圖 焙 各三升七分五厘 犀 焙 加 焙

餘 煨 文 鞠 酒 浸 各四升五分

辰 古方分兩同 犀 赤六升

雄 水 飛 二升四分 顏 焙 二升

未 炮 各二升二分五厘 黃 卷 焙 五升二分五厘 厘 去 豆 用 芽

官 膠 炒 各五升二分五厘 牛 壁 半

以上二十三味 腦 另 研 麝 射 另 研 各

牛 三升六分 今 入 煎 未 內 東 去 皮 乾 十升五分

變 六心口小五分 德 去 皮 尖 三升 毫 五厘

金 箔 四十五張 合 一 三 十 味 也

○諸書本方之修命法畧之

○家傳修合之法曰腦 麝

東 麝 德 金 箔 煉 蜜 研 調

而後入 抹 葉 和 勻 石 臼 杵 之

○煉法先乳 鉢 薑 少 入 麝 研 次

腦 入 蜜 少 升 加 能 研 合 次 中

貴 入 入 未 蒸 二 入 之 也 次 二 金 箔

一 枚 ツ、入 研 合 又 別 二 變 東

杏 別 々 二 次 第 二 研 置 于 右 煉 茶

ト 相 合 能 研 云 々 ト ス 程 三 蜜

入 後 總 ノ 茶 未 ツ 入 ハ ラ 々 ト ス

程 二 研 合 七 廿 茶 白 二 入 蜜 ノ 銀 殼

入封之也九余ノ丹茶煉法准之
煎湯或酒ニテ下ス

蘇香圓 本名蘇合香丸今忌
四字銘故号蘇香圓也

○医林曰專能順氣化痰并治
傳屍骨蒸諸煩勞祭卒暴心痛
鬼魅瘴癘赤白下痢小兒驚搐
等証並宜服之○明監出處上
同○袖珍正傳並出處局方治
論同上○玉機曰治氣中或卒
暴氣逆心痛鬼魅惡氣按此手

足太陽足陽明手足太陽足三陰

茶也○个門曰厥初昏時蘇合

香丸灌一鍾注日老人小兒酒

化下一丸九痰氣及中風痰涎

壅上喉中有壅不能下者合音

列白丸字同姜汁化下立效中

風如見鬼神者白湯下脚氣衝

心月草麻和丸搗爛貼脚心疼

痛立止心腹絞痛卒痛中滿嘔

吐姜湯下傷風咳嗽姜葱汁白

湯下煎治傳尸骨蒸肺痿疰疔

鬼氣狐狸妖魅霍乱吐瀉時氣

瘴痞赤白暴痢痰血月閉痲痺

疔腫等疾產婦中風小兒驚風

牙齒堅硬不省者撮牙即聞然
後用風葉治之小兒吐沫驚悸
先用火焙此葉然後用姜葱汁
化開自湯下小兒用緋袋盛當
心帶之一切邪鬼不敢近○方
考五尸傳症門曰古稱尸症有
五飛尸懸尸風尸沉尸注尸也
宜此方主之○本事云飛尸者
遊走皮膚穿臟腑每死刺痛變
作血常懸尸者附骨入肉攻鑿
血麻每死不可得近見尸喪聞
哀哭便死風尸者燥濯四肢不
知痛之所在每死骨沈得風壅
便作沉尸者纏骨結臟衝心及
每死絞切遇寒冷便死注尸者
拳身沉重精神錯雜常覺昏癡
每節氣至輒變大惡是方也香
能辟邪惡故用沉且腦麝安息
薰陸蘼油青木香附溫能吐胃
氣故用單堯丁香硃能辟鬼魅
故用硃砂草能守中氣故用白
木酸能致津液故用訶梨犀能
主喪症故用生犀互考見中風
門○中風門曰病人初中風喉
中痰塞水飲難通非香竅不能
開竅故集諸香以利竅非辛熱
不能通塞故用諸辛為佐使犀
角雖涼而不滯訶梨雖淡

而生津世人用此方於初中之時每々取效丹溪謂辛香走散真氣又謂腦麁能引風入骨如油入麩不可解也醫者但用之以可救急慎毋令人多服也○指掌曰中氣者厥逆身冷脉沉伏勿作中風治蘇香合丸一灌醒然後調治統用烏茶須氣散或八味須氣散同方後曰須氣化痰祛邪辟瘴止痢定驚開胃透膈○回春治論與医林同○全書厥証門曰尸厥飛尸卒厥此即中惡也因犯胃不正之氣忽然手足厥冷肌骨粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語者緊口噤或昏不知入頭旋暈倒此是卒厥客忤飛尸鬼擊吊死回喪入廟登塚多有此病以蘇合丸灌之此論回春類中風証亦載之

○中風中氣之氣付也

○月二不氣ノ滕々トト名ニ吉

○氣ノ煩ハレキ時ニモ

○産ノ時モ目一ニ用

○小兒ノ驚風ニモ用

二劑分 蘇香四 家傳

泉 嬌 蜜 且 橙 安息

酒 煎 膏 辰 犀 候 殘 干 二 少 入 蘇

伽訶 煨去皮各八分
 鹿角 六分另研
 腦 另研 薰陸 蘇油 煎入
 粉煉 各四分

已上十五味煉蜜調
 ○煉法先腦广ヲ別研

蘇油ニ蜜少シテ細布ニテコレ過シ鑄ニテ
 湯ヲ湧レ蘇油ヲ燒罌ニ入湯ノ中ニ
 入レ湯蘇油ノ中へワキイラヌヤツニ煎
 蘇油ニユク成リタル時分右ノ殘レ置タル
 俟ノ粉ヲ先ソ半分程入ヘラニ冬ニ程ニ
 蜜ヲモ少ツク入テ煉合ス也サテ罌ヲ
 湯中ヨリ取アケサレテ後彼ノ殘リ半
 分ノ俟ノ粉ヲ又蜜少ツク入テ乳鉢ニ
 テ研後ニ蘇油ノ煉タル腦广ノ研

茶末ヲ相合メ能々ツキ合スル也蘇香
 山ハ清心山ヨリモ少ユキ加減ニ煉テ
 ヨレ蘇香山ハ後カタリヤスキ故也後
 茶臼ニテ杵法諸丹茶ト同シ

○牛黃圓 竹田家方半劑分
 丁 且 泉 婆 檉 伽
 圖 屏 各二分五分 蜜 一分八分 麝 各一分
 侯 匿 各一分二分 辰 一分三分 田 一分
 永 蔚訶 安息 各九分五厘 甘 八分
 雄 麝 腦 各六分

右二十二味煉法与清心山
 同矣

○又牛黃圓 竹田正方秘傳

寛永九正月於江戸御調合

腦吉星麝五靈紅

雄實引神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

雄訶丁辰神兵良

紅

五靈

兵良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

辰

丁

訶

雄

實

引

神

兵

良

神

腦

吉

星

麝

五

靈

紅

雄

實

又保童田

イリコ 五兩 茶性少アル程ニ薄ク
劉土器ニテ黒炒

兵 一兩ニクリ 三兩能洗 黒炒 右糊丸

○又保童田

乾際 分一ノ二 厘 丁 同 成 二ノ

童 五分 三 綾 同 木香 同

聯 一ノ半 代黒 五分 史君 同

已上 九味米飯 是程ニ丸ス

○又保童田 武衛之正方

戌 十兩 削 童 各六兩 于 漆

廣香 各一ノ半 代黒 力ニ センソ

夜明砂 白センケ 苦棟根

熊 竜膽 參 丁

故黃連 各一兩 是四ノ一 兩也

右代茶

○カノ代アカイル陰乾

○センソ代イリコ

○夜明砂ノ代カウムリ黒燒

○自センケノ代トウコミノ白花陰干

神保童田

代精石 赤石脂 木 史

漆 我 各一兩 蛎 巴 各一兩

熊 水ニテトキテ 草 陰干 各二兩

良ニ分 右糊ニテ丸ス

○五痔保童田

治小兒五痔鼻下赤爛羸瘦痔

瘡出蛇虫腹痛吐瀉

苦薈苦薈 另研 夜明砂夜明砂 裹布裹布 糊糊

連連 膽林膽林 作熊又有中竈且

蟾蟾 炙 棟根皮 蕪蕪 蟬殼蟬殼

去土去土 黛黛 五倍五倍 生用各等分

麝麝 少另研

右細末粟米粉糊丸米飲下

○私曰前方未考本書蓋医林

入門指掌圖明監等有五疳保

童丸前方去蟬殼蕪加白鱈青

皮雜黃天漿子能膽胡黃連矣

按示知前方身医林别方取同

方加葢耶猶可考之○医林方

後曰治小兒五疳蓋小兒其骨

肉輕軟腸胃微細若乳哺有

則臟腑相調或乳母寒温失理

飲食無常醉飽喜怒及小兒百

疳以後五歲以前乳食漸多不

擇生冷好食肥熾其酸之物即

成五疳一曰肝疳二曰心疳三

曰脾疳四曰肺疳五曰腎疳並

皆治之

○音黛田 得効方五福化毒

丹治瘡疹餘毒上攻口齒及治

瀘積毒熱驚惕狂燥頰赤咽乾

口舌生瘡夜卧不寧謔言煩渴

頭面身体多生瘡癩朱眼等疾

亦名青黛田

○疳共三ノ目白ク成ヲ治ス

妙一兩吉多馬牙硝

於各二分 黛一分 沉香二分 朱

其一朱 右蜜三分 九分 銀箔五枚

入金箔為衣每兩作二十四一

歲兒一四分 四分 服用薄奇湯下

瘡疹上攻口 齒涎 血臭 氣生 地

黃自然汁化一四用雞翎刷在

口內熱痺肌肉黃瘦雀自夜不

見物陳粟米泔水化下食後臨

服服○正傳治急驚風痰熱搗

○磨積四 治小兒乳癖吐虫

衝上涎唾酸水○

翅小 聯中 青小 木小

莪中 兵小 枝中 木中

滋中 史中 百中 中生半炒

薏根中 蓄中 曲小

右細剉和飯為丸○按醫書

大全有磨積丸治論茶劑各別

也

○無比山菜四 醫林虛損門

曰治大婦諸虛百損五勞七傷

頭痛目眩手足逆冷或煩熱有

時或冷痺骨疼腰腕不隨飲食

雖多不生肌肉或少食而脹滿

体烏光澤陽氣衰絕陰氣不行

此茶補經脈起沐安魂魄開

三焦破積聚腸胃強筋骨輕

身明目除風去冷○醫書木全

同上

赤石脂 醋浸燒七次 神巴

戟 去心剉焙 卞酒製 山菜

膝 酒浸炒 芋 五味各五升

預十升 仲 兔絲 十五升

肉蓯蓉 二十月酒一宿浸布三升

右十二味蜜三升入○醫林兩

目少異也可互見○前後曰右

為未煉蜜丸如梧桐子大每服

二十九至三十九食前温酒下

或米飲下服七日後令人身軀

體健潤澤唇赤手足煖面光恍

身體安音色響是其驗也十

後長肌肉此藥通中入腦鼻必

酸效効○得効方兩自亦異于

右也

○耆波萬病口 或人目和劑

方也○木病積聚心腹脹滿心

膈氣滿下血痺虫蛔虫寸白虫

疾飲胸中痰血赤白下痢小兒

狐臭耳聾耳鼻塞治

什 菖蒲 弓 圭 今

睡 芸 川椒 雪 細 菘

吉 夕 葶 西 連 文

犀 耳 遂 大戟 烏 余 粮

雄 辰 牛 芫 花 巴 各

石 蚶 蛎 節 芫 藹 七 張 已 上 三 味

右等分研茶入停練蜜小豆大
可用破除日平且空服酒以梧
桐子大三丸服但吐利為度若
吐利即酸飲二三口噎止之

○丁沈田 此茶八虫二吉之服冷痛

ニナヲ以テ吉ニ過酒ニ後ムカニケニヨシ

丁 戊 陳 永 各三本 童 本

泉 二本 耶 五本

右八味煉蜜調和

○丁子田

良 五兩 木 茂 永 訶 丁 各

廿 一 斤

異本 伽 二兩 了 余 菜 一 兩

○二姜山 醫書大全心痛明

曰治心脾冷痛暖胃消痰○解

与車醉○寒虫三毛

永 良 各等分 右為末麩糊

圓如梧桐子大每服三十山食

後橘皮湯下或煉蜜調○方考

曰二姜丸腹痛脉遲者此方主

之○腹痛之由有數種今日脉

遲則知寒矣故用永光之辛熱

者以主之辛可以破滯熱可以

散寒不滯不寒痛斯矣矣

○七宝田 大便不通妙藥也

虎 二 分 西 木 奴 柴 訶 各

桃 三 分 甘 少 右煉蜜三九

○白虫丸 寸白秘方

引參 今細圭

兵各一本良夏十 糲血三

衣ニラレタ多。是程ニ九ス塩湯ニ下

○同方

良兵一本 柴 陳 占 令

戊曲圭 右丸用

○備急丸 萬下

巴一兩去心皮 姜三分 大二分炒香

皂子 廿一粒香果ス

右除巴豆外三味為末而巴豆

研調和飯丸

○前方出處未考蓋医林得勿

方正傳等有備急丸前方去

午兩自亦異也医林方

乾姜 炮一兩 巴豆霜

大黃 各二兩 治論曰療心腹諸

暴百病中惡客忤心腹脹滿

痛如刀刺氣急口噤或飲食過

度氣口急盛乃傷于太張脾經

宜下之○劑後曰右為末煉蜜

丸如梧桐子大每服三丸或五

丸姜湯下若因直不能吞扶起

頭令下咽未瘥再服若轉利吐

効○得効方頭痛門曰治積聚

頭痛劑後曰右三味等分為末

煉蜜丸如豌豆大未飲下一丸

贏人服半丸○同十卷救急死

法下曰備急四療心腹諸卒
百病中惡客忤心腹脹滿卒癰
如刀刺氣急只噤○同十四卷
保產部曰治妊婦熱而大便秘
脈實死胎皆不知又溫水下七回
即活○正傳號備急太黃丸內
傷門曰治心腹諸卒暴痛絞結
門曰治胃中停滯寒涼之物六
便不通腹痛○方考曰飲食自
倍冷熱不調腹中急痛欲死者
急以此方去之○脾胃以飲食
而養亦以飲食傷故飲食自倍
填塞至上焦不行下腕不通則
令人腹痛欲死經曰升降自如

氣立孤危是也以平蒸與之性

緩無益於治故用太黃巴豆奪

門之將軍以主之佐以辛利之

乾姜則其性益速而効益捷矣

○神仙巨勝字曰

巨勝 酒浸一夜九蒸九暴 曝酒

巴戟 山 靴 柳桂 去其

酸束 覆盆

右煉蜜丸每自空心溫酒下

廿丸一方免絲遠菊參各

一兩加服一月身軀體健万

病不侵

右方有聖劑總錄百九十九明

監卷之二終之紙餘載之可考

又神仙巨勝子四

○奇効良方虛損門曰安魂定

魄改易容顏通神仙延壽命添

髓駐精補虛益氣壯筋骨潤肌

膚髮白再黑齒落更生目視有

先心力無倦行步如飛寒暑不

復能除百病

巨焙一兩地 靴 何首 各四

破故炒相子 覆盆 雞頭實

廣木香 蓮葉 巴戟 去心

膠酒浸肉苁蓉酒浸三日 天門

桂參 匿 楮實 韭子

天雄 炮去皮臍 瓦以附 蓮肉

續 預 各一兩

右細末煉蜜丸秋冬蒸棗肉入

久服去天雄用鹿茸亦得此藥

耳聾後聰眼昏再明服一月元

膈強勝六七月髮白變黑一百

日容顏改變目明可黑也 實 鐵

冬月單衣不寒若將白雞用菜

拌飯喂六十日則變為黑雞矣

巨勝本綱殼部胡麻類名巨勝

衍義巨勝即胡麻之角巨如方

勝者非二物也集解弘景曰純

黑者名巨勝者大也巨本生木

宛故名胡麻又以莖方者為巨

勝曰者為胡麻○私考集解諸

多盖時珍結語曰即胡麻中了
兼巨勝而子肥者故承認啓疑
如此云云○蒙筮曰黑者良白
者劣○本綱修治取鳥色者當
九蒸九暴熬搗餅

○麻仁川秘結
麻五兩杏二兩實半兩

丑各一兩右按前方出處未考
盖諸書脾約丸号麻仁丸雖然
菜味小異也脾約丸載千丸類
可互見

○金露山○醫書太全癩痢門
曰治痰迷心竅恍惚狂言婦人
痰血上衝或歌或笑言語乍亂

並皆治之○明監出處同上○

太全小兒門亦有金露山別方
也○左之分兩家法也太全之

兩自各別

地貝 苑 姜 朴 患
參 奴 菜 弓 陽 防

山標 吉 令 屋 甘 松
鳥頭 連 各 三 兩 巴 一

其 三 兩 右 巴 上 豆 酢 二 四 三 浸 之

能 七 煎 之 酢 之 煎 什 二 日 成 時
取 上 能 之 研 之 後 殘 壳 菜 之 入 糊
三 可 丸 小 兒 二 粒 大 人 十 粒 或
十 五 粒

○太全金露山劑後曰心中痰

患姜湯下心痛酸石榴皮湯下
口瘡蜜湯下頭痛石羔湯葱茶
下一切脾氣橘皮湯下水浮氣
浮陳皮湯下赤白痢甘草乾姜
湯下胸膈噎悶通草湯下婦人
血氣當散酒下疝氣嵐氣小腸
氣及下墜附子湯下傷冷腹痛
酒食所傷酒疸黃疸結氣痞塞
鶴膝並用鹽湯塩酒下

○阿魏山

貴童我削胡椒各三分
侯玉女魏一本

右大便結加巴一合二色合用

○私曰前方出处未考蓋家傳

加減之方平按得効方諸虛門

醫書本全宿食門明監內傷門
等皆有阿魏山與前方小異也

得効方大全等之方如左

阿魏 官桂 蓬朮 麩芽

神曲 青皮 蘿蔔 白朮

于姜兩 百中霜 三分 巴豆 三七ケ

右為末和勻用薄糊四如漿豆

大每服二十口不拘時姜湯送

下麩傷用麩湯下生菓傷用射

香湯下○同治論曰治脾胃怯

弱過食肉麩生菓之物停滯中

焦不能尅化以致腹脹刺痛嘔

惡不食或利或秘患皆主之

○又阿魏田 霍乱腹痛

ヒキヲコレ 十介其 俟葉ヲ用六月土
用ノ内ニ取
一タニヒ 去脣 生ナル時剉

下姜 各五介 胡椒 三介

右抹メ丸ス

○又阿魏田

良香 苦参 楊梅皮 葛粉
各一兩 胡椒 一分

右為_レ末糊丸_ニ之_ニ大冊_ニ衣_ス

○諸虫霍乱冷腹痛等ニ塩湯下

○洗_リ腹_ニ絞_リ取湯_ニ下

○走_サ腹_ニ夏冬トモニ冷水_ニ下

○瘧_ニ滾湯_ニ間日_ニ前夜_ニ令服_ス

○諸症一度七粒_ノ令服_ス之_ニ妙_ナ

○大阿伽陀田

貴_レ令_ニ参_ニ良_ニ胡椒_{各三}

慧_{五兩} 泉_{一兩} 虎_{各一兩} 雀_{各一兩}

爵_金 弓_{各一} 兵_{各一} 木_{各三} 介

甘_龍 各一介 右蜜丸

○小兒疳氣冷泻_ナト用

○万病解毒田 此方与_レ丹_之

類千金丹雜方千金錠子果各

同方也蓋茶味介兩大同小異

可_レ互_ニ見_ル矣○得効方曰治_ス蟲_毒

桃生毒菜毒中毒畜毒飲_ラ

文蛤 即_子五倍子兩半 山茨菰_即

灯花根一全蝎五枚 太山豆根

續_隨字_{取仁去油留性}射香_{各半兩} 麩

朱砂 雄各二 紅牙大戟洗焙
 半 右先以五味茶入木臼搗羅
 為末次研射香繞隨字朱砂雄
 黃麥和糯米糊山分作二十五
 端午七夕夕重陽臘自淨室修合
 每服一四生薑蜜水磨下井水
 浸研傳患處解毒收瘡救病神
 妙朱砂雄黃乃攻五毒第一用也

丹之類第三

延齡丹 ○九延齡丹者一溪老
 翁徒道導連師受授相傳之秘
 方也故至于今當家結用之秘
 方也他家聊無知之敢非門下
 生縱雖為實子安不可讓與之
 當家之禁戒如此可慎之

○第一痰舌 (氣ヲ順スト心得合
 ○氣ノヨソキニ用 ○大抵ノ氣ノ方ニ
 常ニ用テ吉 ○血ノ道ノ氣付モヨレ
 ○痰ニテ喉ノ痛ニモ吉

三劑 家方

桂 砂 嬌 泉 辰 兎
 且 各一分 蜜 吉 乳 訶 各
 分 其 射 香 勝 四分

右十四味 ○煉法先ノ前十二味
 粉ニシ置次ニ腦射ノ鹿ヲ一リ置次ニ
 乳鉢ニテ煉蜜少スリテ射ヲ入ヨク
 スリテツフノナキ程ニスル次ニ腦ヲヨク
 スリテ後腦射一ツニ入合フヨク研

合而後蜜少ツ入テトロクトスル程
ニメ後搥ノ茶末ヲ入研合ス其後ニ
茶臼ニ入ヨク拵合法常ノコトニ後茶
器ニ入テ封メ置也

○至宝丹 ○医林曰治卒中急
風不語中惡氣絶及心肺積熱
小兒諸痾急驚心熱並皆治之

○明監出慶同上 ○玉機曰急
中卒風氣絶不語至宝丹主之
連進生姜汁 ○大全曰小兒風

痾門曰治諸痾急驚卒中客忤
並宜服之 ○指掌小兒驚搐圖
曰治驚有熱者 ○同方後曰治

諸痾急驚心熱卒中客忤不得
眠煩燥風涎搐踈及傷寒狂語
伏熱嘔吐

○中風熱症用
○諸病急証ヲ治
○熱而爽ノツル時用

○大酒ノ後ナト用フ有
○中風ノ目ニイ童ノ敬馬凡或癩
瘡ナトノ熱氣ツヨキニ用フ有

犀辰 雄 玳瑁屑 琥珀
研安息酒煮各三升 牛黃一分
腦麝各七分五厘 金箔 銀
箔各五片

右十一味
○生犀玳瑁搗羅為細末入

餘茶令勻將安息香以重湯煮
凝成和搜為劑如乾即入少熟
蜜丸如桐子二歲服二箇入參湯
化下大小以意加減大全

○煉法牛黃清心山延齡丹等
同腦麝ヲ蜜ニテ研次ニ金箔銀箔
ヲ入研合惣ノ粉ヲ入ノ研已上ノ
餘丹ト同シレキ加減一少口傳有
ハテクトスル程ニレテ石臼ニ入能ツクヘシ
此丹ハ石茶故ニ初ヨリ堅ク煉テモ亦
コク成易キ也此心持今丹ト別也
是口傳也

○延壽反魂丹 今俗云反魂
丹也○家傳号鹿射香丸是也○

出處儒門事親卷第十五号抄
香十一丸治痢云

○一切之虫菜也
儒門事親与左之方某味兩月
大同小異也儒門事親之方劑
別冊書載之故不記于爰矣

○家傳修合之方劑如左

- 蜜 武 戊 削 貴 將
- 驢 翅 各三 各七
- 童 文 各二 水 乳 嬌 各一 各三
- 茸 味 已 上 十 五 黑 丑 微 炒 鹽
- 熊 水 二 浸 腥 氣 入 煉 各 三 各 七 分 五 厘
- 熊 十 斤 湯 三 斤 汁 二 斤 五 口 傳 有
- 麝 另 二 研 一 本 二 分 五 厘

白丁香豆焙百十粒口傳下小
有赤小豆用百八十粒慶長十八

年東井御調合之時文去リ小
豆三十粒入也今則不然矣

已上六味後和右合テ二十
味麵麥麩蓄麥粉等分糊ニ丸

●此大升辰砂為衣
○板坂傳參ヲ三分三色ニ入ト

云說有
○儒門事親後曰右大三味

為未赤小豆爛煮研泥同葛麵
少糊和作十九朱砂為衣陰

乾服時水浸一宿化一丸大便
出隨病各有形狀取出為驗也

作化一番不可再服曾經火炙
者不治速年愈効○私按儒門

事親之方中有輕粉巴豆等之
疎通茶故有大便下之驗後今

家方無輕粉巴豆然則無大便
下之候乎蓋家方大黃牽牛之

類亦猶下利疎通之劑也縱雖
無大便下利之驗可知下利

疎通之劑也
○福島道平反魏舟之方

車木音蜜陳吉

稜棟子奴砂丑胡各
分風弓其各一分膽乳

射各一朱白丁香七粒小豆上

右羅經之熱湯ニ浸レ糊トシレ丸ス辰
砒為之

○延齡固本丹 回春日治五

勞七傷諸虛百損顏色衰極形
體羸瘦中年陽事不舉精神短

少未至五旬鬚髮先白并左癱

右痿步履艱辛脚膝疼痛小腸

疝氣婦人久無孕息下元虛冷

關 関 地 馳 山 勝

仲 巴戟 枸 菜 胎 玄

參 蜜 栢仁 各二兩 川椒

菖 遠 沢 兔 肉蓯 酪 四

覆 血 車 六 各一兩半

右為細末蜜丸○婦人加竹赤

石脂兩 右好酒打掃麵糊為

丸如梧桐子大每服八十九空

心温酒送下服至半月陽事雄

壯至一月顏如童子目視十里

小便清滑服至三月白髮返黑

久服神氣不衰身輕體健可昇

仙位

○鳳髓丹 盛方院

木 泉 木 鈴 侯 朶

參 宿 且 各 沒 薑 陸

胡 楸 或 一 分 訶 辰 各 五 分

丁 一 兩 麝 腦 各 一 分

右蜜丸金箔為衣

○千金丹 田類号万病解毒

四雜方号千金錠子

去波... 破去仁燻二兩

文去肉... 少項... 清水... 且... 晒焙

續攤... 去油... 一兩... 十... 冬

戟去... 洗... 一兩半

麝三本

○本全号解毒万病丸治癰疽

癰背及魚脰瘡人多不知治諸

風癭疹赤腫丹瘤能解一切毒

被狐狸毒鼠毒惡前河鉅毒

食疫死牛馬肉毒或蛇犬惡虫

所傷

○豐心丹
微砂 木 丁 雀 泉

洗 飛 且 五 分 圓

各九 半 分 廣 七 分 橫 腦 龍 腦

五厘 各三分 古茶十五 力丰餅三年

十ルヲ糊ニ煮テ丸ス丹ヲ衣トス合十七

味 〇逐睛丸 治遠年近月一切

目疾内外翳癢癢睛昏肉壅弦

風眼及年老虛弱目昏多眵迎

風冷淚視物昏花久成內障此

藥最能降火外水可宜久服夜

讀細書

參一兩 肉 地 馳 各三

竹一兩 鞠七 白 兩 預 兩 龟 絲

草物 肉 菘 川 午 膝 川 仲

石斛各一两五味 川連各半

川椒一两酒炒知二兩德一兩半

奴一两白茯苓兩防風八錢

菊花兩青相字兩中次明兩

烏犀八錢其七錢

右共九味為細末煉蜜丸如梧

桐子大每服三五十九空心溫

湯送下

丸之類第四

○六味丸 一各地黃丸一名

腎氣丸或云六味地黃丸

芩八兩頰菜各四兩牡蛎

沢各三兩 右煉蜜和均

○方考虛損兩曰腎虛不能

火者此方主之 ○腎非獨水也

命門之柱 專腎不虛則水足以

制火虛則火無所制而熱証生

矣名之曰陰虛火動河間氏此

所謂腎虛則熱是也今人足心

熱陰股熱腰脊痛率是此証老

人得之為頰少年得之為逆乃

疔血之漸也熟地黃山茱萸味

厚者也經曰味厚為陰中之陰

故能滋少陰補腎水沢浮味其

鹹寒耳泄濕化鹹從水化寒從

陰化故能入水臟而浮水中之

火丹皮氣寒味苦寒能勝熱

苦能入血辛能生水故能益小

陰平虛熱山茱萸味甘者也
其從土化土能防水故用之以
製水臟之邪且益脾胃而培萬
物之母也通考見咳嗽門○咳
嗽門曰腎虛移熱於肺咳嗽者
此方主之下畧之可考見○吧
吐門曰陰虛於下令人多吧者
主此方益湯吞之脈解篇曰諸
陽氣浮無所依從故吧咳上氣
喘此陰虛於下而令孤陽上浮
爾是方也芫菜質潤味厚可使
陰滋丹次氣鹹寒可制陽光預
其味甘而淡可使調下土是六
物者皆有益於陰也故主之○

消渴門曰下消者煩渴引飲小
便如膏此方主之先有消渴善
飲而小便如膏者名曰下消懼
其燥熱漸深將益水矣故用此
方以救腎水下畧之可考見○
痿痺門曰六味丸加黃柏知母
方腎氣熱則腰脊不舉骨枯而
髓減癸為骨痿此方主之下畧
之可考見○八門曰如心氣不
足及有瘀血加牡丹皮至八兩
如脾胃弱加山茱萸至八兩如遺
精頭昏加山茱萸至八兩如痰
火小水不清加茯苓至八兩如
腎無邪水有遺漏者去沢澤茯苓

苓加茯神二兩益智五味子表
門各二兩共白湯溫酒下有痰
姜湯下治少年水虧火旺腎氣
久虛瘦弱無勞盜汗發熱五歲
奪換遺精便血淋瀝等症及婦
人氣血虛每子閉經潮熱咳紅
煩渴能收精養氣伐火導水使
杭肉利而脾土健實一方加知
母黃柏治陰虛大潮渴如中寒
少食易泄者去知母加砂仁炒
黑乾姜北五味子○醫林載于
火燥二門同小兒行遲解顛二
處載之即明監出之○玉核眼
目門曰治目不能遠視能近視
或亦妨近視同淋門載之○止
傳補益小兒等出之○得効方
第十一諸痔門曰治腎痔極硬
身有瘡疥寒熱作時頭極熱脚
冷如水○同解顛門曰治年大
小兒頭縫崩解不合凡腦髓欠
少如木每根不過于月終成癩
人六味為未煉蜜四梧字大每
用一二山溫水空心送下仍用
天南星微炮為末米醋調傳於
緋帛上烘熱貼之○同行暈門
曰治氣血不充骨髓不滿軟弱
不能行或肝腎俱虛肝主筋之
弱不能束要致也一方加川牛

膝五加皮酒炙鹿茸妙也○小兒某治稟受不定血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露鶴膝乃腎虛得之腎虛則精髓肉耗層草不榮易為邪氣果龍脊就枯痺其如鶴脚之節乎本方加鹿茸酥炙川牛膝各二錢修合服餅並同三歲以下與十山三歲以上與十五山右見鶴膝門○本綱沃浮條發明珍曰仲景地黃丸用茯苓沃浮者乃取其浮勝脫之邪氣非引接也古人用補菜必兼沃浮去則補菜得力一闢一闔此乃玄妙后世不知此理專一干補所以久服必致偏勝之害也正誤珍曰典術曰沃浮人服令人身輕曰行五百里走水上一名澤芝陶蘓皆以為信然愚切疑之沃浮行水澤腎久服且不可又安有此神切耶其謬可知○古今醫監萬病回春濟世全書皆補益門載之治論之巨細各別也省其多而今畧于爰可互見之俱以不可不考見焉○全書曰麥門五味子名八仙長壽丸加大附子肉桂名八仙味丸

○八仙味丸

平兩菜 預各四壯 的

沢各三桂 附各一

右為抹煉蜜丸

○方考稱崔氏八味丸腎間水

火俱虛者此方主之下有水火

之六味者前之地黃丸也所以

益少陰腎水桂附辛熱物也所

以益命門相火水火得其養則

二腎復其天矣互考見小便不

禁門○小便不禁門曰腎間水

火俱虛小便不調者此方主之

腎是水火主二便而司開闔腎

間之火熄則水獨治能開而不

能闔令人小便不禁是方也以

附桂之溫熱益其火以熟地中

藥濡潤壯其水火既實則壯決

之酸鹹者可以收而瀦之水飲

實則芩蘆之其淡者可以制而

滲之水火既濟則開闔治矣正

考見虛損勞瘵門渴門○消渴

門曰渴而未消者此方主之此

為心腎不交水不足以濟火故

令亡液口乾乃是水在坎而不

升陽在陰而不降水下火上不

相既濟耳故用桂附壯其少火

用六味益其真陰益則陽

可降少火壯則陰自升故龜鹿

加薪枯籠蒸溥槁木得雨生意

維勃惟明者知之昧者鮮不以
為迂也昔漢武帝病渴張仲景
為此方至聖玄關今猶可想
○痿痺門云入房太甚宗筋
弛為痿痺者此方主之
可見○入門曰治老年水火俱
虧腎虛氣乏下元冷憊膝肢腰
痛夜多漩瀾脚軟体倦面黃或
黑及虛勞不足渴飲飲水小便
不利一切濕熱等症並皆治之
○醫書太全咳嗽門曰治脾虛
不得尅制腎水多吐痰唾而不
咳者○同虛損門曰治下元冷
憊心火上炎渴飲飲水或腎水

不能接養多吐痰唾及男子消
渴小便反多婦人轉胞小便不
通皆治○同脚氣門云治腎經虛
寒脚氣入服仁脹疼痛上氣喘
急○醫林虛損門曰加五味子
各腎氣丸○錢氏去附桂各地
黃丸治腎氣虛損久新憔悴寢
汗桑熱五藏奔損瘦弱虛煩骨
蒸痿弱下血隨證加芩法血虛
陰寒地黃為君補腎水益血精
滑山茱為君小便或多或少赤
黃茯苓為君淋瀝決瀉為君心
虛腸胃間積熱心火盛心氣不
足牡丹為君皮膚燥渴山茱為

君以上但為君者分兩與熟地
同春夏宜服腎氣丸冬宜八味
丸○又曰治膀胱疼痛○又曰
治冷淋○又曰治房勞傷腎腰
痛本方加酸棗統瓜○得効方
秘洪門虛證條曰治腎虛小便
秘澀不通或過服涼藥者○又
曰治虛人下元冷胞轉不得小
便膨急切痛經四五日因篤欲
死○又曰治大小便秘澀此血
弱不能榮養厥府津液枯澀數
服即愈○又痰飲門之論與醫
書大全同○又耳病門曰治耳
聾及虛鳴右用好全蝎四十九

枚炒微黃為末每服三錢以溫
酒調仍下八味山百粒空心只
三兩服見効○四春全書補益
門載之治論大同少異可互見
回全共所調經曰益火之源以
消陰翳即此菜也○全書淋閉
門若老人張痿思色精不出而
內數小便道澀痛如淋依本方
加車前子牛膝若老人精已竭
而復耗之太小道牽痛愈痛欲
便愈便則愈痛此菜最効
○木香丸 家傳之秘方也
○諸虫痛三言胸ツカヘタル用三言
俟三十日磨二十日胡二十日積
黑妙

類集

四三

精五

忌火

右四味糊三丸

○木香檳榔丸 平傳服痛閉

稱河間木香檳榔丸治食滯氣

滯作痛○家傳之芟劑兩自如

左

蜜童洗童加童皓各二小

淡四洞六膠七年

右八味曲糊三丸此方常

御調合痢病十上用七玉多

正傳後重者積氣墜下故煎

外煎消此方去之

○又木香檳榔丸 醫林氣門

日踈三焦利胸膈破痰逐飲快

氣消食加三稜名各導飲丸○

明監氣門亦出之○林氣門又

有異方木香檳榔丸心下痞胸

門亦木香檳榔丸皆同銘異方

也○方考曰痢疾初作裏急後

重腸胃中有積滯者此丸主之

○內經曰濕瀉所勝乎以苦溫

故用木香熱者寒之故用連苓

檳榔者散之故用青陳莎強者

浮之故用木黃丑未逆者行之

故檳榔留者攻之故用莪稜燥

濡之故用故此方也惟質實者

堪與之虛者非所宜也故曰虛

者十補勿一浮之

木 兵 童 貴 我 連

奴各一百 虎 候 丑各四

右十一味為細末丸食後姜湯

下○方考前方加棧飯○得効

方氣門踈導三焦寬利胸膈破

痰逐飲快氣消食

木 兵 枳 杏 童 田

皂 都

醫書木全氣門風上○醫書太

全積聚門家藏方木香栝柳丸治

脾積氣塊肢肢走痛口吐清水

木 栝 漆 礪 肉菴 胡椒

桂○木香栝柳丸諸書各別也

唯家法正傳方調合之○朔公

時之醫林方有仰調合故記右

○養胃丸 或号栝柳丸○家

傳之方也酒積氣鬱腹痛宿食

虫積食ヲ進

兵 蜜 桂 皓 伽 匿

十 侯 我 稜 各百目

耳二十目或一水

右十一味為末糊丸

○自安丸

楊梅皮 胡椒 各二 若辛 干

漆 各一水 右為抹丸

癸日之早天湯用服數口傳殊

虫瘰佳也虫積肢痛奇妙後清

三用フモ有後清二味丸啓ノ作芳

菜味口傳不註之

○潤腸丸 出處未考此方常

御調合

將サ木ノ桂一本

右二味煉蜜三九三取三桂上下下代ノ有異本潤腸丸將一味春夏木ヲ加秋冬圭ヲ加也

加棗將ノ十分一也木ヲ加ル方王亦其効尤妙也

○又潤腸丸 正傳曰治脾胃

中依火大便閉澁或乾燥閉塞不通全不思食及風結血閉皆能治之○明監出處同上明醫

指堂同上

桃仁各一匙各一匙 虎各一匙

右五味

挑別研如泥其餘為末煉

蜜為丸如梧桐子大每服三五

十九空心白湯下如風濕而木

便不行加皂角藜朮○正傳後

三味各半分也○医林燥門右

二味之加棗ハ本方有潤燥和

血疎風自然通矣之論○同木

便不通門潤腸丸出二方俱以

別方也○同諸痔門以將奴竹

之三味名潤腸丸○医書太全

秘結門出潤腸丸三方入門燥

結門方考秘結門古今医監閉

結門濟世全書本便閉門並皆

出潤腸丸諸書各方皆異也唯
家傳用於二味之潤腸丸而已
間亦用五味之潤腸丸矣其餘
用稀也故方劑不載于爰雖然
依証隨賦考各方之治論可選
用者分之宜也偏執於經驗之
家方而豈捨於右聖之名方哉
蓋師之家訓如此可信可仰

○硃砂安神丸 方考曰夢中
驚悸心神不安者此方主之○
夢中驚悸者心血虛而火龍之
也是方也硃砂之重可使安神
黃連之苦可使浮火生辛之涼
可使清熱當散之辛可使養血

乃甘草者一可以緩其炎上之
焰一可以養氣而生神也○个
門曰黃連六莖苦寒去心煩除
濕熱為君甘草生地各一莖半
并寒浮熱浮火補氣滋陰為臣
當散二莖半補血硃砂五莖約
浮遊之火而安神明也○治心
煩懊憹胸中氣亂怔忡心下否
悶食入反吐及傷寒汗吐下後
餘熱留於心胞絡不眠○医林
怔忡門曰治心神亂怔忡○
明監出處同上○明医指掌痲
証痰圖曰痰者動則有舌沫出
脉滑必用吐後用安神丸○後

集丸類号東垣安神丸○同補
中益氣湯方後曰氣浮心亂以
硃砂安神丸鎮固之○古今醫
監治血虛心煩懊懷敬馬悻怔忡
胸心氣亂○回春全書共同上
○回方前曰心慌神亂者血虛
火動也

三本
辰酒地焙酒行各
年少

右五味曲糊丸辰為衣啓
御調合六衣十

○枳木丸 黎古製方也雜着
詳論之

伽月 十 洞本 皓各十本加

右三味荷葉二飯勺包燒打糊
丸○雜着枳木丸論畧之可考
見方後曰此法一補一消取飲
食緩化不令有傷東垣加陳皮
二兩名枳木橘皮丸治老幼元
氣衰弱飲食少進又服令人多
食而不傷已十有加蒞法畧之
○医林脾胃門洞加二味枳
木丸治痞消食強胃同門陳洞
伽三味稱橘皮枳木丸治老幼
元氣虛弱飲食不消或蒞府不
調心下痞悶○方考傷食門曰
健脾消痞此方主之一消一補
調養之方也故用伽以補脾洞

以消痞燒飯取其香以益胃荷葉取其仰以象震上者欲其升生甲膽之少陽已此易老一時之方來東垣末年之悟孰謂立方之皆易固耶○正傳方後有加減之法明監亦出之俱畧之可互見○私曰九省畧之方論上件如同者異曲同功者取用要少而久旬繁者日用之書而見易者並皆除之丹丸散之類准之

○滾痰丸 个門叙方曰滾轉而下痰也○八門痰門曰滾痰丸大黃黃芩各八兩瀉陽明阻

熱沉香五棗引諸氣上天下入礞石煇硝各一两隊痰二味同入砂礮內蓋之鐵線縛定塩泥固濟晒乾火煨紅候冷取出同煎茶為末木九梧字大或加砂二兩為衣每四五十九量虛實加葎食後臨卧茶清温米任下攻腸胃痰積及小兒食積痰驚風痰盛實熱者最為要藥体弱者加六君子湯一料入竹瀝姜汁和如稀糊以磁器盛晒乾再以竹瀝姜汁拌晒如此者三次又用竹瀝姜汁為丸小豆大每百丸食遠米飲下名竹瀝

痰丸能運痰於大腸從大便出
不損元氣妙惟有泄有孕者忌
用○醫林曰一切失心喪志或
癲狂某証中風痰壅風毒脚氣
遍身遊走疼痛頭風牙疼膈氣
胸痞心下嘈雜脈中氣塊充上
嘔吐飲心下怔忡短氣驚悸
喉閉目赤痰氣喘嗽頭目眩暈
腮頰腫硬頭項結核口瘡肢脹
股疼倦勞痰盛男婦小兒又患
心疼下連小腹痛必嘔綠水
黑汁乾嘔惡心下痢腸垢積滯
脚氣腫滿九服某必瀕臨即就
床用湯下口送下不可起動言

語若下得三兩次者次夜減十
丸若終夜不下或止去一二行
者次夜加十九若病在上者以
五六十九同蜜少許下處嚼破
噙化徐徐弄之○方考曰實熱
老痰此方主之○大黃能推蕩
黃芩能去熱沉香能下氣礞石
能墜痰是方乃攻擊之劑必有
實熱者始可用之若與虛寒之
人則非宜矣又礞石由煅硝煨
煉必陳久為妙若新煨火毒未
除則不宜服○正傳曰王隱君
之作方也治濕熱食積成窠囊
老痰○古今醫監方後痰症古

今未詳之事并一切痰症令此
方服之事教條又服時養生之
法並皆詳也雖取用之要不少
省其繁多而畧之不可不考見
焉○回春方前曰千般怪症者
多兼痰火也剗後之教條同上
○濟世全書方後之論與古今
醫鑑同矣可互見
石 煇硝二水五分 水五分 入土器
右為未水丸辰ヲ辰ニ修合之法諸
書詳也可考

○丁香脾積丸 醫書大全氣
門日治諸般食積氣滯胸膈脹

滿心腹刺痛○同宿食門日治
食積心腹膨脹不得消化○明
醫指掌與大全氣門同矣○不
門日傷冷木香丁香以煖脾日注
丁香脾積丸方後口麻子大每
十丸五更湯下利去三五行以
粥補住治諸般食積氣滯胸膈
脹滿心腹刺痛如止脾積氣陳
皮煎湯下吐酸姜湯下吐吐藿
香甘草煎湯下小腸氣炒茴香
酒下婦人氣血刺痛醋湯下吐
吐葛蒲湯下○醫林宿食門有
丁香脾積丸茶味少異也不記
干爰焉○家傳号寬中丸

丁香 蜜 巴 良 我
各一各一各一各一各一
枝四 童二 皂角 百草
本 本 本 本 本 本 本 本

右糊丸
○勝紅丸 医林曰治脾積氣

滯胸膈滿向氣促不安嘔吐清
水丈夫酒積婦人脾血積氣小
兒食積並皆治之○医書大全

古今医鑑明監並同上○医監
劑後曰按右方治寒積之劑○
家法号温中丸

皓童 我 削 光 汞
兩候二兩 各一各一各一各一各一

右七味醋糊丸○回春積聚門
同上

○天童丸 板坂之方也○癩

癩之妙方也
我七 削 童 各六
各一各一各一各一各一

加 嬌 天童 水 浸 少 翅
各三各三各三各三各三

口 菁 各一各一各一各一各一
各一各一各一各一各一

泉 各一各一各一各一各一
各一各一各一各一各一

右合十六味
○秘真丸 医林曰治遺尿失

禁○正傳曰治思想無窮所願
不遂意淫于外処房太甚宗筋

弛縱為筋痿及為白濁及白
物隨溲而下或夢与陰人通泄
耳不可多服天秘或用兼白奈

湯下

龍骨一 訶大者五枚 縮羊兩

石糊丸空心温酒下臨卧熟水下冷水亦可

○集効丸 王機曰治截府虛

弱或多其肥致蛇動○医林曰

治截府虛弱多食其肥蛇虫動

作心版疼疼發作往來版中煩

热口吐涎沫即是蛇咬也又瘰

下部有虫生痔痒痛○正傳出

处宝監○明監出処医林○又

明監版痛門治虫痛也指掌治

虫心痛

蜜 風炒 兵 訶 燕炒

附 水 虎 各三梅五分

右煉蜜丸一方加文連又明監

方後有加連栢各一两半宜考

見○小兒虫積痛之治ス

○駐車丸 号育脾丸○医書

木全曰治一切下痢無間冷熱

○医林曰冷熱不調下痢赤白

日夜魚度版痛甚○正傳瘕後

餘毒條下曰下痢者黃連解毒

湯黃連阿膠丸駐車丸○明監

亦医林正傳共引用之○得効

方曰治休息痢因腸胃虛弱紅

白相雜兩三點滴乍發乍止○

濟世全書曰治下痢赤白腹痛甚者及休息痢○駐者止也言茶止痢如車之駐也○一方治休息痢用四物湯吞下駐車丸一百粒醫說經驗方

連膠 各一兩半 永炮一兩

右醋糊丸

○三黃丸 明監明醫指掌將文連號三黃丸治三焦諸熱○又蒼陳連栢翹號三黃丸治積熱便血又苓栢連號三補丸降上焦諸熱如栢名栢子金花丸○方考勞祭門曰消渴羸瘦不生肌肉其人善穀者此方主之

上件皆火証也火炎則水乾故令消渴燥万物者真煩乎火故令羸瘦不生肌肉火甚則速於傳化故善穀苓連大黃苦寒物也寒能勝熱苦能瀉火去而水自生陰生而肌肉長矣○醫林曰治消渴及服丹石成消渴○醫書太全積熱門曰治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤澀大便秘結並宜服之○又水煎號三黃湯治積熱結滯巖府大便秘結心膈煩燥○正傳火門曰河間三黃丸治三焦火盛消渴不肌肉○入

門丸湯共同于太金矣○全書
曰上焦有熱攻冲眼自赤腫頭
項腫痛口舌生瘡中焦有熱心
膈煩燥不美飲食下焦有熱小
便赤澀大便閉結五藏俱熱即
生癰癤痰瘡及治五般痔瘻
門腫痛或下鮮血○小兒積熱
亦宜服之

文聯 虎亦分右糊丸

○小豆加亦可也○加耳小兒
赤白痢吉○全書曰煉蜜丸
子大每三十九熟水下如藏府
壅實倍加丸數

○朱萐丸号保真丸或茯神丸

正傳曰河間朱萐丸治怔忡驚
悸等証○月監出處同上○明

醫指掌曰治心病怔忡不止
神二 泉兩 辰或半兩又半

右丸辰為衣个參湯下
○神應丸 泄瀉痢留菜

濟世全書痢門曰治水瀉食瀉
積滯赤白痢休息痢不拘新久
連半生 御二蜜炒各 吳茱湯泡
木各一右為赤丸

全書按右方治休息痢宜之
○阿膠梅連丸 醫書太全曰

治下痢無間冬新赤白青黑疼
痛諸証

未^各 刺^各 刺^各 百^各 梅^各 連^各 麥^各

右入^各 麥^各 研^各 勻^各 水^各 丸^各

○木香調氣丸 秘按此方回

春符門木香調氣散也今世師

經奇効而為丸者乎○回春方

非曰氣鬱者服服脹滿刺痛不

舒脉沉也方後曰治氣鬱症氣

通虫積治

童^各 陳^各 十^各 蒼^各 葉^各 候^各

奴^各 各^各 一^各 木^各 官^各 各^各 五^各 圭^各 其^各 各^各

右為^各 抹^各 丸^各

○按回春右方中有芎今除之

乎蓋脫盜乎後自可回者矣

預集集二本按合之共無芎

○首豆蔻丸 東垣首豆蔻丸

治客寒脾胃作痛或因濕鬱結

心痛亦可切而止之又治氣弱

豆蔻一味性温能散滯氣利膈

上痰若胃腕呆因寒而作痛用

之如鼓應禱若濕熱鬱結成痛

者服之多効若因執鬱而痛者

理固不當用此但宜以涼藥監

制如芩連梔子之屬其功最速

東垣首豆蔻丸寒熱心痛俱獲

奇効但因熱者不可多服久服

恐有積濕成熱之患耳石久病

爵热已膠固者断不可用此某也○已上俱見于正傳胃脘痛

門同明監心痛門亦出之

草菴 麩炒小使多者 田各一

搖 菜 參 芪 蚕 益 各

余半生 竹 童 各 月 一 兩 半

曲 炒 黃 東 厥 不 痛 姜 黃 各 四

桃 七 十 右 桃 另 研 如 泥 入 諸 某

中 和 勻 蒸 餅 為 丸

○安神丸 止傳急慢驚風門

引錢氏安神丸治邪热驚喘心

痺面黃頰赤壯热○又曰丹溪

曰慢驚屬脾虛所生多死宜温

補一云當養脾用參朮煎湯下

安神丸○又灸搖門曰傷食

搖身體温多睡或吐不欲食而

搖當先定搖仁退用白餅子後

服安神丸○明監夜啼門出

治驚啼邪热乘心也安神丸

之 硝 卷 預 寒 水 各 半

辰 兩 腦 字 茸 火 兩

右為未煉蜜丸如芡實大每服

半丸自水下

○瀉青丸 正傳名瀉肝丸治

肝热急驚搖擲等証○医林号

凉肝丸並皆一方也○正傳灸

搖門曰日晚灸搖因申酉收潮

热搐而喘目微斜視睡則睛手
 足冷大便下薄淡黃木此是肺
 病當補脾而抑心肝補脾益黃
 散抑心導赤散抑肝浮青丸主
 之○明監亦出之○明医指掌
 曰治肝热搐搦脉洪實
 卷大芎 梔 膽 竹
 風各小分

右為細末煉蜜丸茶實大每半
 丸至一丸温水化下

○凉驚丸 正傳曰治驚癇○
 同兌搐門曰巳未時兌搐潮熱
 驚悸目上視白睛赤色牙關緊
 急口流涎手足動搖此心火太

旺當補肝泻心補肝地黄丸泻

心導赤散凉驚丸主之○又云

亥子丑時潮熱不甚搐而此不
 穩身體温無壯熱目睛斜視

喉中痰有大便銀褐色乳食不消

多睡不醒當補脾抑心補脾益

黃散抑心導赤散凉驚丸主之

膽 風 黛 各三 鈎藤 各一

射香 各一

右麵糊丸

○肥兒丸 古今医監諸疳門

曰肥兒丸劉尚書傳消疳化積

磨瘕清熱伐補脾進食殺虫養

元氣○回春殺虫之下有潤肌

膏之三字其餘同上○濟世全

書癰疾門号參本肥兒丸治癰

塊發熱王道之劑又服除根同

胡後曰按右方治癰疾攻掠兼

補多服收功

翅五各史四各參四各勝四各曲四各

膠查各三各分五各伽三各匿三各

承膏二各半分

碗盛泥封固置坑中四面穀糖

火煨透用其三分右十丁

味為末粟子粉二又煮テ糊トナレ

丸ス

又肥兒丸○得効方曰治諸疳

多因粥乳喫食大早或因久患

巖府胃虛中動日漸羸服大不

能行髮豎發熱無精神○医林

同上○明監亦出之レ

連曲各一形半木二兵二

史各半右如常丸ス

○明医指掌有肥兒丸別方也

○濟世全書癰疾門有加味肥

兒丸並皆別方也 家傳唯右

十一味之方御調合也

○脾約丸又号麻仁丸○玉抗

曰仲景曰小便利大便硬不可

攻下以脾約丸潤之○医書大

全秘結門号脾約麻仁丸治腸

胃熱燥大便秘結○傷寒門

日治傷寒燥熱糞結大便秘小
 便自利○私曰格致餘論有脾
 約丸論丹溪疑成無已之脾約之
 註解而詳論之又語意而詳述
 之可互見其畧曰今以此丸用
 之於熱甚而氣實與西北人稟
 賦壯實者每有不妥若用之於
 東南人與熱氣盛而氣血不實
 者雖得暫通將見脾愈弱而腸
 愈燥矣須知在西北以潤結為
 主在東南以潤燥為要學者其
 可不知此乎云
 麻一分 實五分 朴一分 芍各三 大四
 杏一分 右六味煉蜜丸

○化虫丸

馬木香 神麩各五錢 心木
 的各五分 耳多一分 百草霜三

右九此方出處未考○醫林燕
 連曲脰

右四味号化虫丸○醫書大全

同上○正傳指掌醫監 風

兵棟 胡粉 白朮

右五味号化虫丸○外臺 硫

木 陀僧 附 右四味号化

虫丸

○按右七味之化虫丸家傳預

菜集載之出處未考
 ○越鞠丸 或曰越麩丸○私

按心法指掌雜著入門方考醫
監回春全書並皆作越鞠丸正
傳一書作越麴丸○正傳曰越
音弋細麴也一名芎木丸玉篇
越與力切麥越直韻越音蜀姓
也越音し麥越玉篇麴俗麴字
毛韻麴酒媒亦作鞠今正傳作
越麴者二字共取麥麴之義乎
鞠亦通麴然則方中指神曲而
作方名者乎○越鞠按韻會亦
雅越揚也易正義兌越揮散云
貴啓大成云內經曰高者因而
越之木爵則度之之謂也鞠玉
篇居六切推也左傳鞠音苦入

門方云鞠爵也其能兌越爵
結之氣方多誤為越麴方考亦
云越鞠者兌越鞠爵之謂今个
門方考以釈越鞠之意見之則
所謂方後解諸爵之論亦能通
之乎然則正傳作越麴者恐誤
字○本綱芎藭條下曰芎藭釈
名山鞠藭時珍曰丹溪朱子治
木爵越鞠丸中用越桃鞠藭故
以命今時珍之意見則越鞠
之二字越桃鞠藭之二味也然
則正傳神麴之意入門方考解
爵之意俱以難信未知何說是
非矣○重按作越麴者正傳一

書而已諸書皆作越鞠義若取
多分則以越鞠為是而可也方
釈之意若取近代之理則以時
珠之義為是而可也所謂取多
分取近代等最可信之越鞠之
義次難用不可信之如上付与
以愚意難大定宜受師說耳
曲儀精鞠丹各本分

右丸○方考曰諸爵者此方主
之○越鞠者兗越鞠爵之謂也
香附理氣爵蒼木閑濕爵極苦
調血爵桅字治火爵神麩磨食
爵此以理氣為主乃不易之品
也若王濕爵加白芷茯苓上黎

爵加青黛主痰爵加南星海石
瓜蔓主血爵加桃仁紅花主食
爵加山查砂仁此因病變通也
如春加防風夏加苦參秋冬加
吳茱萸乃經所謂升降浮沉則
順之寒熱溫涼則逆之○醫監
回春曰解諸爵火化痰順氣開
胸膈○神穀曰諸般爵結扶脾
理胃消積散熱開爵行氣○全
書曰治爵結氣滯以致胸膈痞
悶或肚腹膨脹或咽喉不清或
痰氣不爽或飲食少思或吞酸
不腐宜用此某清之

○紫霜丸○明醫指掌曰麥蒸

發熱不解并挾食傷寒濕壯汗
後不解及胸中有痰癖宿食則
吐現先寒後熱或發痲大便酸
臭○方見于医林正傳明監等
並皆同之

代礬石 赤石脂 各一
巴 三十粒 右為丸

入門方尺曰紫碧色也霜巴豆
霜也私曰俗曰紫元子是也

○太和丸 回春飲食閉方前
日調理脾胃者医中之王道也

方後曰治元氣脾胃虛損不思
飲食肌体羸瘦四肢無力面色
痿黃專補氣生血健脾胃開

胸快膈清降化痰消食順氣乎
和調理之劑

木 各五 加四兩 狗
曲 各一兩 陳 連 查 各
兩 田 各一兩 實 竹 候 各二
白 薤 三 龍 服 同 上 牛 七 克

右為末荷葉一斤煎湯抄倉末
糊為丸梧子大每百丸米湯下

○補天大造丸 回春補益門
日滋養元氣延年益壽若虛勞

之人房室過度五心煩熱服之
神効平常之人年過四十以未

服之接補以騎期願地仙已下
有紫河車之制法畧之

地 閣 閱 勝 仲 各一兩
 乾 側 各二斤 兩 百 加
 各一 枸 五味 各七 陳 永 各
 右為細末用蒸紫河車汁并
 河車共搗為丸如梧桐子大
 回春有加减之法可考見
 ○補陰丸 正傳曰升淺補陰
 丸一名虎潛丸○方考虛損門
 曰虎潛丸一名補陰丸治陰分
 精血虛損之方也○虎陰也潛
 藏也是方欲封閉精血故曰虎
 潛下畧之又病氣門曰氣病者
 拂前則畢丸腫大悲哀則不樂
 而清宜此方主之○邪之既奏

常乘其虛拂前而畢丸腫大者
 肝氣乘腎之虛也悲哀不樂而
 清者氣有所泄也先鑿云肝腎
 之病同一治下畧之○明醫雜
 着詳有補陰丸論又備加減法
 於方後俱以畧之此方修合之
 時通考見之其畧曰及至老年
 天真漸絕只有孤陽故補陰之
 藥自少至老不可缺也
 百 知 龜 各三斤 靴 五 瑣
 枸 閱 各三斤 五味 一斤
 禾 三 夷 寒 月 五 克

右為末煉蜜和入猪脊髓三條
 和菜末并極勻凡如梧桐子大

○琥珀丸 医林曰治婦人血

痕小肢腰背相引而痛

琥珀 川烏 膝 驚 我

朴 各一 木 桂 沢蘭

射 各半 右為未酒糊丸梧桐子

大

○又琥珀丸 医林曰治婦人

血風虛勞上熱下冷月水不調

肌肉黃瘦肢痛或有氣塊攻冲

瑰 介 木 枳 夙 兵 各

麦 稜 姜 桂 各五 木 柴

參 各一 童 吳茱 蝎 附

牛 各三 棗 赤 栝 各三 芷 天

各三 板 尚 各六 桃 六 棗

右為未蜜丸

○健步丸 脚气

麻 角 霜 分 百 分 已 蒼 全

右糊丸塩湯或酒下

○一方 麻 角 膠 大 百 已

蒼 略 右 按 正 傳 入 門 指 掌 回 春

神 殼 全 昏 等 有 健 步 丸 俱 于 前

方 各 別 也 前 方 出 也 後 且 可 考

之 ○ 正 傳 方 如 左

蒼 鹿 地 苜 陳 膠

肢 半 菜 文 桂 右 為 丸

諸 書 与 正 傳 菜 味 不 同 小 異 可

互 見

○ 棗 山 藜 芦 丸

藜^三日^研水浸^苦一^倍各^力我^炮一^麻陳

右五味糊丸○自萊山法下傳
長曾加部即字可秘

○疳虫丸
苦棟 良 兵 薑 膏丸

○良姜丸 正傳腹痛門
垣高良姜湯治因寒心痛大痛

○明監出處同上
良 二 丹 桂 朴 各 一 丹

右為未飯丸
○黃連丸 即黃連丸也○治

疳疔黃小便不利○醫書本全

積熱門酒蒸苦連丸治膈熱解

酒毒厚腸胃○同黃連門日治

酒疸○醫林日治酒疸發黃小

便不利○明監出處同上

連去毛炒一升好酒五升右將

連以酒煮乾為度為未水煮麵

糊丸食後二陳湯加葛茵等分

姜東煎湯送下傷酒下血米飲

吞下
○安虫丸 治虫痛
候 百 半 生 我 各 二 畜 兵
連 稜 各 一 膽 永 同 上 童
檉 各 二 右 丸

○同方 楊梅皮 中 苦 辛 小

栝大生用

右糊丸○已上二方俱出處未考○正傳有安虫散又宝監用米糊丸名安虫丸其方如左
黃粉 兵 川練 虱 枯凡
右為細末

○寬虫丸 号 泄蛔丸○治寸

白虫 楊十支 参 右為丸出處未考

○清肺丸 回春咳嗽門林清肺湯方前曰痰嗽者嗽動便有痰色痰出嗽止是也嗽而痰多者是脾虛也喘滿氣急也○肺脹嗽者嗽與喘急不得眠者難

治○久嗽不止成勞怯苦久嗽色唾或喉生瘡者是傷肺金也俱難治之若氣血衰敗色唾朱音者亦難治也已上二條俱宜後方○方後曰治一切咳嗽上

焦痰盛
芥 半 支 栝 匿 貴 財 雪
各 一 斤 開 闕 丹 杏 各
味 七 粒 其 三 分
右加木芍地各一支配十六味

為末丸

○鎮神丸 治健忘去處未考
竹 地 貴 各 一 苟 支 六 分 文
葛 各 弓 田 圭 連

續醫集

卷七

甘各六 右為丸

○通氣丸 以下出處未考

地 苓 虎 竹 各三 木 各一 丹

巴 二分 芎 同上 耳 少 右

○益胃丸 按即香砂養胃湯也

○神穀方前曰飲食冷停積寒

涼傷太陰嘔噦脘痞痛消散病

難侵○回春方前曰飲食不思

痞悶者胃寒也方後曰治脾胃

不和不思飲食口不知味痞悶

不舒

侯 宿 倉 朴 陳 苓 各

分 參 蜜 各五 加 一 饅 七

甘 少 右 十 一 味 為 末 蜜 丸 或 糊

丸

○大倉丸 醫者大全曰治脾

胃虛弱不進飲食及胃不食亦

宜服之○回春曰治噎膈反胃

脾胃虛弱不思飲食

白 麩 砂 各二 倉 米 一 升 炒

右為末姜汁為丸

○保和丸 方考曰飲食肉傷

令人惡食者此方主之傷於飲

食故令惡食諸方以厲菜攻之

是傷而復傷也是方菜味平良

補劑之例也故曰保和○正傳

曰丹溪保和丸治一切飲食所

傷胸脘飽悶不安或脘中有食

積癖塊多服日漸消散脾胃虛

者勿服

查オレン五又曲美 田各二各苓各 陳

蘿ラビ 翹レキ 形各一丹

右為細末別用牛神麴五兩入

生姜汁一小盞水調打糊為丸

如梧桐子大每服三五丸自

湯或清米飲送下○一方去麥

芽起有白木二兩名太安丸健

脾胃消食積最効○一云脾虛

者服之虛々之禍疾如反掌或

以四君子等作湯使送下蓋山

查下物大能尅化食物若胃中

無食脾虛不運不思食者服之

則尅代脾胃之氣故云然也○

古今醫監有保和丸其味同也

積 ○个門方秋曰保脾氣以去食

○抱龍丸 治傷風瘟疫身熱

昏睡氣虛凡熱痰實癰嗽又治

敬馬風潮搐及盛毒中暑壯實小

兒宜時時服之則免痰熱驚悸

之証右見明監亦出之○醫監有

牛黃抱龍丸左方加珍珠琥珀

牛黃金箔之四味治論大体同

上今更見之○全書号神効抱龍

丸左方其劑同而分兩少異

也治論抱龍之義抱者保也童

者肝也肝應東方青龍木之生
 又謂生我者父母也肝為母心
 為子母安則子安况心藏神肝
 藏魄神魄既安不徒何生故曰
 抱龍丸理嬰兒諸驚四時感冒
 瘟疫邪熱致煩燥不寧咳嗽氣
 急并瘡疹發太發搐並宜服之
 其藥性溫平不峻不燥常服驅
 風化痰鎮心解熱和脾胃益精
 神大有神效
 雄二 辰五 地黃 膽星
木 辰五 地黃 膽星
四 乃焙未蠟月納牛麝
膽 中限 乾而研用 麝半 初恐 太
多 今用 二表 半
 右為細末煮甘草膏凡如皂子

大溫水化下百日兒每丸分
 三服一歲兒半丸五歲二丸童
 即三五丸臘雪木煮甘草和丸
 尤佳也○一方漿水或新水浸
 兩星三日煮三五沸去皮取自
 肉切焙炒黃色為末每八兩以
 甘草二兩半拍破用水二碗慢
 火煎至半碗去渣旋々洒入南
 星末徐徐研之入餘藥

散之類第五

正吉散 匹書太全曰治中風
 古本強難轉語○得効方曰治
 中風古本強難轉語不正神妙
 蝎梢去毒 一分 茯苓炒 一 龍腦薄荷

焙二 右三味為末每服二錢
温酒下或搯牙頰亦可○左才
十血清心散可互見矣

○安神散 即辰砂炒香散也

或曰妙香散家傳号安神散也

○入門秋方曰木香積氣麝香

通氣經曰通則不痛不則不通

香葉之妙如此○方考曰此安

神正氣而精自固之方也夢中

遺失者宜主之○精氣神人身

之三宝也神役氣亡後精三宝

之用也是以神昏則氣蕩氣

則精密神明則氣正氣正則精

固是方也不用固澁之劑以固

精但用參朮茯苓神遠志辰砂

安神用麝香入香黃或桔梗并

草山茱以正氣補清氣正則活

夢不作邪火不起精不必澁西

自固矣肉經曰主則下安以此

養生則壽沒世不殆此之謂也

○医林曰治男婦心氣不足精

神恍惚虛煩少睡又曰治醉後

行房酒熱蓋於心經再加辰二

水茵陳湯下又產後有因血虛

心氣不足驚悸恐怖者宜用藕

香合丸温童便調服或辰砂妙

香散生地黄當歸煎湯調服○
正傳曰治心虛遺精白濁曰治

血氣不足虛煩少睡盜汗○得
 効方曰治男婦心氣不定志意
 不定驚悸恐怖悲憂慘懣虛煩
 少睡喜效不常夜多盜汗飲食
 每味頭昏眩又治渴証小便澀
 數而瀝魚有油瀉用燈心茯苓
 煎湯下又治夢中遺精每服一
 匕虛者溫酒調熱者麥門冬煎
 湯調○医林血汗門黃芪健中
 湯方後日治血汗出汚衣甚如
 坯漆皆與大喜傷心喜則氣散
 血隨氣行故也体虛者宜服此
 辰砂妙香散治証同前虛實皆
 可服

匿神椹要各一微桔
 各五預蜜各三辰三或四分

其少但一分右十一味家傳去
 麝故不載于右

○香薷散 家方○一包三分

薄荷百目淡五十目皓 匿各三
 其三小今去之 右五味

按右方有香薷飲貫連香薷散
 十味香薷散香薷到散等並皆
 治暑熱霍亂吐利腹痛家方亦
 治証同前雖然家方之經驗百
 發百中可信可秘

○征虫散 家傳之制方也○
 治諸冷虫嘔吐心版痛

良七カズニ 尔カズニ 淡十カズニ 尔カズニ 丁五カズニ 尔カズニ 成カズニ 皓

各三 右五味

○益中散 家傳制方也○治泄泻腹痛冷利○留ト下ト腹不ト没ト而止之ト劑也○宿食加ト砂ト○腹痛甚加木ト○日用之經驗不可勝計可秘之○惠德方家傳配劑亦出之ト

加ト四ト尔ト餘ト 匿ト各三ト 陳ト尔ト未ト尔ト 耳三分右六味○雜着去永泄泻之主方也号木芍药湯兩目亦異也

○生神散 出處未知惠德方出之○產後氣付茶也

蒲炒ト 參ト半尔ト 茸ト尔ト 右抹ノ耳カキニスト口湯ニテ用或ハ

胡椒少加ト毛ヨシ ○決氣散 氣付也出處未知

蒲炒ト 葛粉ト七ト分 曝各ト 參ト 胡椒各一 右未メカウカイノ耳一已

○又 快氣散 治婦人頭痛惡

血滯下ト○出處未考 酢ト 右為細末

○點頭散 医林曰治偏正頭

疼ト 凡二ト 凡四ト 右抹茶清服○

偏頭痛連睛痛加膏ト鼠ト 子ト ○寧嗽散 医林曰神効寧嗽

散治勞嗽諸嗽通用

田五分玄 令蘇 雪陳

奴吉 精御 各半 其按

各少 右為細末○按 醫林前方

有芎三分預 棗集二本按 合之

共金 芎家傳除之乎 傳字脫之

乎未知其是非矣

○三稜散 治虫積出 未考

稜三 奴兵 靛蜜 圭

各一美 分 井少 右姜東加

○黑神散 出也 未考氣了 力

○按諸書有黑神散皆 各

別之方也○大 全曰治食飽吐

血并血妄行口 鼻俱出但 豈未

矣皆効百 中霜取村 中燒中 鍋

底煤最 妙為末 每服一錢糯米

飲調下○明 監吐血門 出之○

正傳曰治產後惡露不尽 或胎

衣不下攻 冲心腹疼痛及 血迷

血暈等証

黑豆炒 半匙 竹桂 姜

附子右 為末 每服一匙 童便

積酒調服○方 考曰胎死腹 中

此方主之○胎 死者產難經 日

而胎死也法 以妊 娠舌頭青 黑

為驗是方也蒲黃能逐敗血熟地為菜當沒能養新血乾姜肉桂能引新血而逐敗血甘草黑豆能調正氣而逐敗氣師云此方更治胞衣不下產難血暈餘血奔心兒枕疼痛乍見鬼神等蓋諸証皆是瘀血為患故立治之○指掌醫監全書等皆有此方可互見

○清心散 醫監治舌強不能言語○全書同上○私聞此方正舌散加減之方也治公草全号正舌散用此方効如神

青黛 礪砂 各二分 水片 三分

牛黃 二分 薄荷 三分 右五味為末先以蜜水洗舌上後以姜汁擦之將菜蜜水調稀搽舌根上頗与之數日効○右才一正舌散可互見矣○全書註曰當時延壽翁治舌三寸計突出右方用○春日曾治一人其証舌三寸計肉縮右之方用立得補効矣右兩處之治療為表裏

○神仙散 通仙院之秘方也
茜 紫檀 各十升
青木香 南木香 參 白且
泉 各三連 各二丁 一分止 桂
各一 加三 虎 二 胡椒 一分 辰 射

各一 右芥味○婦人胎前產後
血ノ道氣付ニ專可用也

○又手負ニ用之酒ニモ熱湯
ニモ一服ツ、カキタテ、与ル也

○又巴豆ヲ加テ下レ便レ也老
少強弱ノ人ニ目テ巴豆ノ多少可

有斟酌也○煉芥之時延命丹
ト云○丸芥之時爵金丸ト云○散

芥之時神似散ト名也

○又方 醋十三 紫且十三 双

芷一分 泉一三 朱連三 葛二 丁

胡椒 圭各二 双 爵三 木三

參一分 柏二分 朱芎五分 一介

右末每服四小酒下產前產後

湯或水ヲ下又水ニテ丸服ス

○兔血丸 本綱小兒服之終

身不出痘瘡或出亦稀少臘月

八月取生兔一雙刺血和蒸而麦

麩少加雄黃四五分候乾丸如

菘豆大初生小兒以乳汁送下

二三丸遍身發虫紅點是其微
驗也

○雜方第六

○屠蘇酒 瑯琊代醉三十七

卷二曰屠蘇蕭子雲雪賦曰韜

愚之飛棟沒屠蘇之高影始飄

舞於圓池終亭華於方井杜工

部谷淘詩曰願憑金鞍鳥走置

錦眉蘘シシ蓋也廣雅云屋蘘
 平至也通俗文曰屋平曰屋蘘
 魏略曰李勝為河南太守有屋
 蘘酒方蓋取菴名以名酒後人
 遂以屋蘘為酒名矣何遜詩郊
 郭勤二頃形體魁一蘘又木冠
 亦曰屋蘘禮曰童子饋每屋几
 冠有屋者曰屋蘘晉志元果中
 商人皆著天鄣諺曰屋蘘噴自
 覆兩耳會見鴨兒作天字古樂
 府插腰銅匕首障目錦眉蘘或
 作磨廬
 ○冷曰屋蘘諸說多屋去鬼氣
 蘘生神氣此義尤可也

○下學飲食門曰屋蘘白散正
 月一日飲此菜也一人飲之一
 家無病一家飲之一里無病自
 必飲之然後至老也

授之正方也

伽カ吉キ椒カ風カ各三圭カ一分將カ

去之カ今右吹咀紅綰袋八カ之カ

○度嶂散カ草カ椒カ各六細カ

芸カ吉カ永カ伽カ圭カ各三分右


○白散カ伽カ吉カ各一分細カ二分

右細末カ酒カ二入

○膏菜カ細カ永カ椒カ圭カ

將カ各七分 右雷丸油カ煉也

圖如左○冬ノチ四方一尺四寸也
 膏ハ八寸五分合カウヨリニテユウ也
 ○上書ハ白散一貝ト真中意



○龍腦膏 奉定養生主論十
 五日余撰此茶隨身自用及濟
 年高不任逐利者但是上焦風

痰熱壅咽膈不利等証並宜服

薄荷一介別本十五分

別本二風 桔 芎 各二分半

砂 五粒別本五分 白藜 一合五分

右七味勻為細末入煖研細

及梅花片膠半錢和勻生白沙蜜

調搜成膏每以一彈字大噉化

潤嚙津如奔老枯寒痰熱喘滿

者以下彈字大畧噉潤頓作下

嚙遂覺胸中清涼痰涎立轉或

吐或散太小強弱之人並如此

法昔有故曰富長者強健威武

忽患喘滿不咳不吐痰病日久

腿脚陰囊足為水腫倚卧肩急

困極之至余深閱之謂其人曰
非木証也但有一胸膈敗痰阻
服交交山患者曰非四五人扶
持不能登瀛遂已之至於用醫
臧刺於木備受諸苦年餘漸瘥
忽吐臭痰患人梅麻太色口泉
中前言吾不知以至又患今則
瘥敗必成肺癰急請余謝遺未
治遂合竜腦膏一劑服未竭而愈
○千金錠子○山類解毒万病
田丹類千金丹異名同方也某
劑少異也可互見矣○全書曰
解毒益毒兼治瘴氣百病百般瘡
毒皆能奏效

文蛤去內虫 山茨姑紅芽大戟
朱砂射香 各二
統隨即千金子 磨去油一刃
右為抹用糯米粥為丸搗千下
即成錠子四十个端午日合為
妙每服半錠凉水磨服及搽患
瘡上治一切茶毒蟲毒瘴氣瘧
疾及自縊溺死驚死未絕宿心
頭温者磨木灌入即醒中凡百
病熱酒服小兒蜜水磨服○私
按大全方者五味也得効方者
九味也全書方者七味也未知
孰是演受師說耳

寬文拾一年

辛亥五月吉且

南華堂開板