





明目明鑑藥名修治能毒卷下

○草木部

香附子

名異 雀頭香 州附子

水香稜

水巴戟 水波 侯菴

菘結

夫須 續根 地菘根

地毛

名和 姜炙利 味 附微寒無

毒

治 二八月ニトリ 土氣ヲ洗

ヒ去陰子ニシ火ヲ以テ毛ヲ燒

ステ石ニテ搗碎キヨク炒テ

用ニ鐵氣ヲ忌 毒 鬱ヲ冥キ氣

ヲ快ニ頭痛上氣胸滿吞酸

並ニ治ス表虛ノ自汗ニ寸口ノ

脈虛弱ナル人ニハ惡シ

獨治

名異 卷治 卷青



護卷使者 胡玉使者

炒都知多羅 宇登

平無毒 莖ノ色黄ニソ蟠

處ヲ獨活ト云フ紫色ニソ根

末ノ細長キ處ヲ卷活ト云フ土

氣ヲ洗イ黒ク朽タル處ヲ切捨

テ鮮三焙ル 中風百節痛三

頭項有齒手足トモニ痛ヲ治ス

三 卷活 氣味修治獨活ニ同ジ

能賊風音ヲ失シ遍身逐ハズ頭

痛スルヲ治ス表裏自汗ニ脈沈

細ナル者ニハ惡シ

方藥 梨食 白木

餘容 鉉 白者名金芍藥

赤者名木芍藥 加保與久佐

蒜 苦平無毒 花赤キハ根モ

少シ赤シ花白キハ根モ白シ山

中ニ自然ニ生ジタル花ノ一重

ナルヲ用ユ土氣ヲ洗ヒ蘆頭ヲ

去テ肉ニ干ス鐵ヲ忌用ル時米

泔ニ浸シ細ニテ拵碎キ細ニ瀑

シ乾シ炒テ用ユ白ハ補シ赤ハ

深ス 離腹痛後重ヲヤメ小便

ヲ利シ眼痛ヲヤメ血脉ヲ和ケ

逆氣ヲ飲メ衄血ヲ治ス血虛ノ

寒ニ脈沈ニノ遲ナル人ニハ惡

地黃 名異 節 芒 地髓 名和 佐

於此米 特 甘寒無毒 治修 張

限 月 監 五

ホリ土氣ヲ洗ニ乾タルヲ主地
黄ト云フ蒸テ乾シタルヲ熟地
黄ト云未沸ニ浸シ竹刀ヲ以テ
對ニ少シ酒ニ治シ石臼ニテ碎
月ニ乾シ焙テ用ニ鐵銅ヲイム
モニ鈎鐵ノ氣ヲ犯セハ人ノ腎
ヲ損ジ鬢髮ヲ白カラシム
血脈ヲ通ジ腎水ヲ滋シ腎虛ノ
熱入ハ眼熱可鳴方療寒熱往來
血等ノ諸証ヲ治ス○生地黃
ハ婦人血崩止ラズ産後血上リ
胸膈絶シ下血五心熱血等ノ
諸症ヲ治ス

當敵 名異 乾敵 山斬 白斬

久無 名和 也末世利 味苦温無
毒 根ヲトリ陰テニス米泔
ニ浸シ土氣ヲ洗ヒ芫頭ヲサリ
對ニ月ニホシ焙ル上焦ノ病ニ
ハ頭ヲ使フ下焦ノ病ニハ尾ヲ
使フ今月ノ藥ニハ頭ノ方ヲ使
フ 中ヲ温メ血ヲ温メ痛ヲ
トメ肌肉ヲ生ジ和血血ヲ補ヒ
婦人ノ瀝血腰痛三脈淫ニ脛冷
ル等ヲ治ス古血ヲ碎テ新血ヲ
養フ當敵ノ首ハ血ヲ止身ハ血
ヲ養ヒ尾ハ血ヲ破ル

山鞠窮 名和 於三奈久佐 香果

温魚毒 治修 蘆頭ヲ去テ對ハス

ヲ急或説ニ江州朽木ニアリシ

草ト云又丹後肥後伊勢大和

山城等ノ國ヨリ多ク出ルト云

ヘリ唐ヨリ来シ用ユベシ 毒能

肝血ノ燥ヲ補ヒ潤シ氣ヲ行シ

鬱ヲ解キ中風腦ニハテ頭痛ス

ルヲ治シ目淚ヲ、ク痰厥頭風

氣厥等ヲ治ス氣耗散ノ人又ハ

頭痛スト雖氏熱アルニハ惡シ

人參 名異 黃參 血參 人街

鬼蓋 名和 神州 土精 地精 海

寒無毒 治修 蘆頭ヲサリ坐三回

濕シ乾入傳云月ノ朶ニハ沙

ヲ使フト也製法ハ前二同 毒能

肺胃ノ氣不足シタルヲ治シ中

ヲ補ヒ中ヲ寛シ渴ヲ止津液ヲ

生シ右ノ寸関ノ脈虛ノ細ニ神

氣怯弱シ怔忡暈倒中焦虛シ胃

ノ氣上リ難キヲ治ス又精血虛

耗メ陰虛火動シ肺時二煩熱シ

或ハ左ノ脈虛弱ニメ右ノ脈實

犬ニ胸苦ク如クハ喘スル等ノ

諸症ニハ惡シ

黃參 名異 戴椹 戴椹 芙蓉

石菖 玉孫 名和 也和良久左

精村微温魚毒 治修 陰下ニ

頭ヲ去テ對三灸ル上焦ヲ補ヒ
毒ヲ収ムルニハ酒ニ浸ス脾胃
ヲ補フニハ密ニ浸シ灸ル下焦
ノ元氣ヲ補フニハ塩水ニ浸シ
焙ル味ノ甘ヲ用ユ苦ハ人ヲ瘦
シムル者也
熱ヲサリ渴ヲマヌ婦人ノ崩漏
帶下咳嗽虛勞自汗盜汗腎衰ハ
耳聾ヲ治ス

白木 楊抱 抱薊
馬薊 山薑 山連 吃力
於介良 甘温無毒 米
油ニ浸シ疎皮片ニ蘆頭ヲサリ
對三炒リ用ユ

蒼木 赤木 山精 仙
山薊 安如於介良 苦温
無毒 白木ニ同シ蓋シ蒼木

ハ白木ノ若根ナリ 翻胃ヲ暖
ス穀ヲ消シ濕ヲ除キ氣ヲ益中
ヲ補ヒ陽ヲ補ヒ痰ヲ消シ浮痢
ヲ止心腹或ハ滿シ或ハ冷痛シ
足腫濕ニ依テ腫ル等ノ証ヲ治
○蒼木ハ濕ヲ除キ汗ヲ発シ胃
ヲ健ニシ脾ヲ安シ風ヲ散シ氣
ヲ益鬱ヲ解キ痰ヲ消シ頭痛
治ス腎精ヲ耗散シ脈數ナル
ハ用ユハカラバ

蜜甘 蜜 美
蜜甘 蜜 美

珍州 靈通 固老 固何才

甘平無毒 味辛 固何才

脾胃ヲ調工 元氣ヲ補フ

炎リ用エ 虛熱ヲ去ニハ生

ニ毒ヲ解シ 熱藥ニ加レハ其熱

寛クナリ 寒藥ニ加レハ其寒寛

クナル 諸茶ヲ引テ上行シ 咽痛

三咳嗽スルヲ治ス

桔梗 味辛 微温 小

阿利乃此布幾 味辛 微温 小

毒アリ 根クトリ 土氣ヲ洗

比日ニ暴シ 乾シ再ビ 朱淋ニ

宿浸シ 蘆頭ヲサリ 劉三因ニ 乾

炒テ用ユ 治中ヲ温メ 穀ヲ

消シ 氣ヲ養ヒ 痰涎ヲ消シ 喉咽

胸脇ノ痛ヲ治シ 清涼イテ 咳喘

アルヲ治シ 肺癰ノ膿ヲ排ク

藿香 味辛 微温 無毒 治ニツ

土利 味辛 微温 無毒 治ニツ

朱淋ニ半時ホド 浸シ 新キ布ヲ

以テ袋ニシテ 藿香ヲ入ユリ 洗ヒ

破石ヲ去テ 再ビ 清水ニテ 洗ヒ

日ニ乾シ 使フ大ヲ忌 能中ヲ

温メ 氣ヲ快シ 胃口ヲ完キ 飲

ヲ進メ 霍乱心腹痛ニ吐逆スル

日治ス 陰火ツキ 上リ 中焦濕熱

ノ吐逆又ハ 外風寒ニ中ラセ

トイハ氏鬱積ノ脈實數ニハ

白芷

白薇 芳香 沢芬

符離

驚 莞 與 呂 伊 又 佐

瀰辛温無毒

治 芦 頭 少 許

氣ヲ洗ヒススク到三泔水ニ

時ホド浸シ蒸テ目ニ干使フ

シ忌葉ハ葛麻藥トイフ

風邪ヲサリ宿血ヲ破リ新血ヲ

養ヒ婦人漏下赤白濁下リ腰痛

三頭痛頭眩目暈頭風乳癰疼痛

眼等ノ諸症ヲ治ス頭痛ストイ

ヘ氏因脈實數ニ成ハ嘔吐ノ人

ニハ不可用之

防風 銅芸 回芸 回艸

犀角 簡根 百枝 百蜚

波末於保惠 糠村温無毒

蘆頭ヲサリ土氣ヲ洗ヒ到三焙

ル頭ノニマタルト尾ノニマ

タルトハ不可用 上焦ノ

風邪ヲ治シ肺實ヲ汲シ頭目ノ

中ノ滯氣ヲ清シ風赤眼ノ冷淚

ヲ止頭痛眩暈眼痛四肢攣急

ヲ治ス

女莖 月精 更生 傳延年

治 藺 金 蓋 陰 成 周 盈

加 和 良 於 波 岐 麻 苦 平 無 毒

修 新 キ 用 工 火 ヲ 忌 一 落

菊池

異 薛 華 女 節 女 華

女莖 月精 更生 傳延年

治 藺 金 蓋 陰 成 周 盈

加 和 良 於 波 岐 麻 苦 平 無 毒

修 新 キ 用 工 火 ヲ 忌 一 落

紫ニノ氣香シク花大キニ味

赤ク用ユ莖青ク氣モ味モ苦キ

ハ不可用陰乾トアレ氏曰ニ

テモ不苦諸風頭眩痰涎

頭風腦骨疼痛スルヲ治ス

荊蒺各異假蘇各異姜芥各異鼠莫各異

野乃惠棘辛温無毒治修火毒

ヲ忌技ヲ去テ穂ヲ用ユ毒

ノ傷寒ヲ治シヨク汗ヲ發シ并

風口眼喎斜シ遍身痺痺頭痛頭

旋月眩項強等ヲ治シ咽喉ヲ利

シ瘡腫婦人血風及ヒ瘡疥産後

中風身強苦ノ諸症ヲ治ス

薄荷各異接商各異蕃荷各異吳接各異

蘭和南薄荷和金錢薄荷和

保阿良岐棘也末波加棘辛温

無毒治修枝ヲ去テ葉ヲ用ユ火

ヲ忌新キヲ用テ陰乾ニス毒

頭目ヲ清シ風熱ヲ除キ咽喉ヲ

利シ賊風傷寒汗ヲ發シ腦風頭

痛小兒ノ風涎等ヲ治ス

紫蘇各異赤蘇各異桂荏各異乃良

惠棘辛温無毒治修新キヲ用

ユ火ヲ忌其て、剉ム莖ヲ使フ

トモアリ能風寒ヲ散シ氣ヲ

行シ中ヲ寬シ痰ヲ消シ喘ヲ定

胃ヲ开キ食ヲ進ヌ氣ヲ下レ

表邪頭痛脚氣霍亂肺熱

ニノ咳アリ濕痺アル等ヲ治ス
又脈細ニノ自汗盗汗中焦冷ナ
ル等ニハ用ユベカラス

烏梅 異雞齊 鹿藿 黃斤

和久豆加豆羅 味甘辛平無毒

治土氣ヲ洗ヒ目ニ干テ到三言

ル人家ニ近キ處ニアルヲ用ユ

トアレ氏如何ニモ山野ノ遠キ

處ノヲ用ユ葉ハ血ヲ止花ハ酒

シケスモ人也 翻傷寒頭痛中

風肌ヲ解シ表ヲ發シ汗ヲ出シ

消渴身熱胸膈煩熱ヲ治シ酒毒

ヲ消シ胃ヲ开キ食ヲ下シ痘疹

出ガタキニユシ又脈沉細ニノ

向干スル症ニハ用ユベカラス

此藥多ク用ユレハ胃氣ヲ損フ

三 外麻 異周麻 和土利乃阿之

久佐 宇多加久佐 味甘苦平

微寒無毒 治米泔ニ浸シ土氣

ヲ洗ヒ黒皮并ニ毛齧リタル處

ヲ去テ到ニ到ニ乾用ユ火ヲ忌

薑ノ生タル山ニアル升麻ハ惡

能頭痛帶下肉間ノ風熱崩中

血脈浮大數及ヒ瘡腫肺痿咳唾

ニ膿血ヲ吐班疹吐血血暈

并リ難ク汗出カクキ等ノ症ニ

心參ニ和ノ用ユ又脱肛痘出テ

屎溲ニ脈沈細ニノ自汗ニハ

柴胡 異地黃 芸嵩 山英

始艸 和安末 安加奈 嗽苦平

無毒 治蘆頭 去テ米 澗ニテ

生煎ヲ洗ヒ 剉三川ニ 乾用ユ

赤ノ腎痛 三身鳴 傷寒心下 實

熱痰熱胸 腹痛 三骨蒸 勞瘵 脉弦

ニノ筋 寧等ノ 諸症ヲ 治ス 脉浮

弱ニノ 遲ナルニハ アシ

前胡 異西天 蔓 和字 太奈

義豆波 又佐 味苦 微寒 無毒

治蘆頭 去リ 土煎ヲ 洗ヒ 剉ム

火ヲ忌 離傷寒ノ 寒熱 往來 或

ハ痰滿テ 喉胸 痞ニ 咳喘 小兒ノ

疳等ニ ヌシ 又冷疔ノ 瘦癯タル

ニハ アシ

黃芩 名異 腐腸 空腸 内虚

妬婦 經岑 黃文 郎頭

苦督郵 和安末 比比 良岐 波

比志波 嗽苦 平無毒 治根ヲ

ト川 陰乾ニ 入製法 多ケレ 氏今

眼藥ニハ 朽タル所ヲ 削リ 甘ハ

ソノニ 剉三使ノ 少シ 焙テ

ヨシ 離肺熱 咳喘 熱毒 骨蒸 寒

熱往來 滿熱ノ 黃疸 目中 赤腫 風

熱濕熱 頭痛 吐血 衄血 下血 產前

瘰後等ノ 諸症ニ ヌシ 又氣口ノ

脉沉細ニ ヌ 脈冷 咳アルニハ

根目明鑑五

薑連

異名 王連 支連

味苦寒無毒

治蘆頭

去劉三生

使ノ目ノ茶ニ

ハ不炒

熱氣月痛泣出ル

或ハ熱漸熱渴口瘡熱疔等ニ可

ナリ又唇冷滑泄冷瘦疔ニ不可

木香

異名 蜜香

青木香

五木

香 南木香

和左字毛久佐

和禮毛加字

嗽 辛温與毒

火ヲ忌土氣ヲ洗ヒ劉ム

積胃冷テ不食ニ滯氣ヲ散ジ諸

氣ヲ調ヘ痢疾泄瀉ヲ利シ氣鬱

ヲ晴ス若陰火衝上者ニ用上

レハ却テ火邪ヲ助ク

牛膝

異名 牛莖

百倍

山道地

對節菜

和伊乃古豆知

味苦

酸平無毒

治蘆頭ヲ去土氣ヲ

洗ヒ劉シ三月ニテ酒ニ浸シ又

用ニテ焙ル 能寒濕痿痺腰

脊痛三四肢掣膝痛三男子遺精

老人ノ失瀦五淋溺血月閉產後

心腹痛三及ヒ胞衣不下腦中痛

三莖中痛等ノ諸症ヲ治スソ

外精ヲ倍ニ陰氣ヲ利シ骨髓ヲ

潤シ膿ヲ排ヒ痛ヲ止乳汁ヲ出

シ滿葉ヲ引テ下ニ向ノ又妊婦

又ハ胃氣虛メ不食スルニハ惡

木通

異名 通草

附支

丁翁

萬年藤 和 阿介比加豆羅

卒波魚毒 修 鹿皮ト節トヲ去

テ鍾ニ焙ル通草アルモノ一物也

根ニ近キ處ヲ木通ト云莖ヲ生

シタルヲ通草ト云 能 九竅ノ

血脈閉即ヲ通利レ眼目ノ腫ヲ

排ノ心煩ク常ニ眠リ瘡腫痛ニ

水腫五淋等ヲ治ス及ビ乳汁ヲ

下ニ尿ヲ劑シ膏ヲ出シ汁ヲ灸

ス又自汗甚ク尿度繁ニハ不用

藜本 異 藜麥 鬼卿 鬼新

微莖 和 佐波楚羅志 字多米

藜 辛温無毒 修 藜頭ヲ去テ土

氣ヲ洗ヒ坐ニ焙ル 能 風頭痛

大陽ノ頭痛或ハ巔頭痛三婦人

ノ頭痛又ハ大寒ニハタリテ坐

ノ内痛ミ甚煩頭面身体皮膚ニ

連リ腎脉病ヲ十レ脊骨コハリ

手足冷アカルニヨレヨク風濕

ヲ去ル茅也又陽虛ノ人ニ不用

大黃 異 黃良 將軍 火參

膏如 和 於保之 能 苦寒無毒

或ハ酒ニ浸シ蒸テアリ或ハ酒

麥ニ包テ煨スルヲアリ或ハ酒

ニテ煮テアリ或ハ少シ炙テ

用方ニ依ヘシクノテ生ニ

使ワシモアルヲ 能 諸ノ實熱

ヲ厚シ血ヲ下シ下痢赤白裏急

良月用監

腹痛ヲ治シ心下痞滿ヲ治シ
食ヲ消シ潮熱譫語ヲ治シ月經
ヲ通シ金瘡打傷等ノ滯血ヲ消
シ黃疸ヲ治ス縱ヒ尿通セス七
雖ドモ脈虛遲ニノ不食シ嘔吐
スルニハ不用

桃仁 毛々 棘 苦竹 平無毒

湯ニ浸シ皮ト尖ヲ去テ細ニ
剉シ後ニ炒タルカヨシ銅刀ニ
テ剉ミタルカヨシ七月ニ仁ヲ
トリタルカヨシ 離痰血ノ問
癥瘕心下堅硬大便秘結婦人滯
血ノ痛等ヲ治ス及ヒ經絡留滯
ノ血ヲ通ジ虫ヲ殺ス

陳皮 紅皮 黃橘皮 苦辛溫

知波那 姜加竿 苦辛溫
毒 白 水ニ浸シ裏ノ白ニ
サリ剉シ三日ニ乾炒ラ使フ風ヲ
去痰ヲ退ケ氣ヲ順スルニハ白
ミヲサリ脾胃ヲ補フニハ白三
ヲ去ス 離痰涎ヲ快シ上氣ヲ
避咳嗽ヲ治シ水穀ヲ利シ胃ヲ
開キ氣ヲ下シ脾氣ヲ調ヘ汁ヲ
祭メ表邪ヲ退ケ酒魚蠶ノ諸毒
ヲ解ス又自汗盜汗肺虛ヲ治シ
細等ノ諸症ニハ不可用

肉桂 官桂 桂心 和 加豆

羅 棟 付辛大熱有小毒 治

皮ヲ去ラセ三使ノ

神以衛風寒ニ中リ表虚ニ自

汗心腹疼痛ニ血虚ノ四肢冷

脈冷テ脈遲ナルヲ治ス及ヒ榮

ヲ温メ血ヲ破リ命門ノ不足ヲ

タスク脈數ニ又ハ胎婦ニハ

石斛 石遂 金釵 禁主

林蘭 杜蘭 須須 伊古乃

又須 補 補 補 補

用ニ酒ニ浸レ月ニ乾焙ル石ニ

生入ルヲ用エ木ニ生スルハ

陰精ヲ益シ肌肉ヲ榮シ氣ヲ下

沈香 蜜香 蜜香

保里幾 嗽 辛微温無毒

ノ水ニ沈ムヲ用エシ存タル

ハ性ヨハシ煎藥ニ入ニハ餘ノ

藥ヲ煎テ吞サニ沈香ヲ末ノ

ハテ可用 能 腰膝ヲ暖メ風濕

痠癢痺麻ヲ快シ命門ヲ補益シ

氣ヲミシ神ヲ和ス

幾和多 藥 根名檀栳

ヲ去テ剉炒ナリ酒塩水蜜水ニ

テ製スルヲアリ方ニユルベシ

今月ノ藥ニハ其テ炒テヨシ

眼熱ノ赤ク痛三骨蒸勞熱五

藏腸胃ノ結熱血痢黃

長月監

瘡ノ痛三肌熱赤ク起赤白瘡
下等諸症ヲ治ス及ヒ虫ヲ殺
シ腎水膀胱ノ不足ヲ補フ如四
物湯ニ知母黃柏ヲ加テ久ク用
ユレハ胃ヲ傷リ陰ヲ生セス

来白皮和 味甘寒無毒 治土ノ上

へ出タルヲハ不可用東へサレ

タル根ノ皮を毛神効アリ鐵ヲ

忌土氣ヲヨク洗ヒ銅刀ニテ上

ノ赤キ皮ヲコソゲ去テ白キ處

ヲ剝ニ焙ル 治肝中ノ水氣痰

咳嗽ヲ消シ唾血熱湯水腫腹脹

ヲ治シ大小腸ヲ淨利ス君肝瘻

ノ尿利スルニハ用ユベカラス

山梔子和 味苦寒無毒 治

アト先ヲ去テ酒ニテ子ハリヲ

洗テ母ニホシ黒クナルホド灸

リ使フ仁ハ心胸ノ悶ノ熱ヲ去

皮ハ皮膚ノ熱ヲ去故ニ分テ使

ヘ長今ハ皮トモニ用ユ形大ナ

ルハアシ、如何ニモ雀腦ノ如

ク鬚長ク赤色ナルモノヨシ

能目赤ク熱ノ痛三熱瘧消湯酒

毒血淋血痢血吐血下血熱血

心痛煩不寐傷寒頭痛赤白

熱厥逆ノ諸症ニ用ユ

長自月監

枳殼

藥苦酸微寒無毒

治七

八月三日枳殼枳實ト云九十月ニ
 採ヲ枳殼ト云フ水ニ浸シ核ヲ
 去テ剉三小麥ノ粉ヲ拌マセテ
 日ニ乾炒テ粉ヲサリ用ユ六陳
 ノ肉ナル故ニ陳キヲ用ユ
 胸膈痞滿水腫脹滿痰下血痔瘻
 急後重等ヲ治ス及ヒ閉節ヲ通
 利シ肝氣ヲ泄ス又多ク用ユル
 一アレバ胸膈運上ノ氣ヲ損ス
 薑薤子 波末波布 藥苦微
 寒無毒 治へタヲ去テ酒ニ浸
 シ蒸乾ス又炒一モアリ 翻屋
 頭痛大陽頭痛腦鳴目泣出ヲ治

茯苓

藥平

伏靈 伏菟 松使

不死藥 抱根者名伏神 治
 豆保土 藥甘平無毒 治
 皮ヲ刮リ去テ剉三コマカニソ
 水ヘ入テ浮モノヲ去テ日ニ乾
 焙ル赤ト白トヲ分テ使フ 藥
 心下結痛シ胸膈痛三逆氣恐悸
 水腫等ノ諸症ヲ治シ小便ヲ利
 シ膈中ノ痰水ヲ逐ヒ胃ヲ平キ
 吧ヲ止中ヲ和シ氣ヲ益又尿度
 シゲキ人多ク服スレバ目ヲ損
 シ汗多キ人是ヲ服スレバ亦
 氣ヲ損ス

紅心

紅藍花

黃

尔乃波奈 味辛温無毒

灸一アリアニヨルベシ

ヲ治シ燥ヲ潤シ痛ヲ止腫ヲ散

レハ留血ヲ破ル

後血運口噤等ノ諸症ヲ治ス少

レ用ユレバ血ヲ養フ多ク用ユ

澤瀉 各異水瀉 鵲瀉 及瀉

芒芋 禹孫 奈計比 姜豆

那岐 味甘寒無毒 土氣ヲ

浸ス一アリ 能 膀胱三焦ニ水

ノ滯タルヲ追下シ水腫脹滿ヲ

治シ痰飲ヲ行シ濕熱ヲ泄シ腹

下ヌレテシタ、ルキヲ治ス比

茶久ク用ユレバ眼ヲクユナ

蘇木 各異蘇方木 御須波宇

味甘鹹平無毒 治 其ニ、劉三

使フ火ヲ忌 能 撲損シタル所

ノ瘀血ヲ疏シ滯血ヲ破リ産後

血脹悶ノ死ニト欲スルヲ治シ

瘰癧ヲ愈シ濃ヲ排ヒ痛ヲ止眼血

ヲ退ケ血淋ヲ治ス

半夏 各異 御宇田 水玉 地文

和姑 飾 加羅須比志也久 彼

土比須比 味辛平有毒

月二孫ハ根小ニノ輕クハ

根小ニノ輕クハ

根小ニノ輕クハ

採ハ根大ニノ重シ然レ氏
 ニ生スルニ由テ五月ニ採
 ハ地ヲ耕ス時半復散失ス故ニ
 今五月ニ採ナリ八月ニアラハ
 今ヨシ採得テ先ツ土氣ヲ洗ヒ
 熱湯ニテ七度洗テ滑ヲ去皮ヲ
 去テ日ニ乾ス用ル時姜汁ニテ
 制メ焙リ用ユ又生ナル時熱湯
 ニテ七度洗テ石臼ニテ擣クダ
 キ生姜ヲ十分ノ一ホト入テ擣
 合セ神麴ノ如クニ圓ク扁メテ
 麴ニ一ニ夜ホド子サセテ花ノ
 ツキタル時トリ出シ日ニ乾テ
 置是ヲ半夏麴ト云六陳ノ内ナ

レハ陳キヲ用ユ三年ニテラガ
 一ハ不用用ユル時少シ炒
 胃ノ氣ヲ和シ心下急ニ痛ニ
 吐咳嗽上氣ヲ治シ脾胃ノ濕ヲ
 燥シ痰ヲ消シ痰厥ノ頭痛ヲ快
 ス又勞瘵失血ニ用ユレバ又テ
 血液ヲ燥ノ病ヲ加ト云リ

眼
 目明鑑藥各修治解毒卷

眼月明鑑昔月各
家書而藏秘不為人
也尚矣猶有和氏之玉
璞不知周者二世可歎
之甚也此書偶落書林
等之手裡因奉命三
稔屈指俟其巧畢不
成矣庶乎傳化之擴真
療眼疾人之明鑑也

元祿二己 子孟春吉良

四條坊通東洞院東江入町

水田甚九衛門兩板

